

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 1 BEŁCHATÓW

obreb: 1 KLUKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	70 0.2	0.1	160 0.1	529 5.2	681 48.9	1087 146.7	1142 190.6	1082 235.4	979 226.5	1108 276.4	555 126.0	639 178.5	319 115.9	102 35.2	583 65.7	8966 1651.2	9036 1651.4	99.2 100.0	
Św	P M			5		1 0.1	8 1.0	2 0.2	1 0.2	8 2.8	0.3					5 1.3	30 5.9	30 5.9	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	70 0.2	0.1	165 0.1	529 5.2	682 49.0	1095 147.7	1144 190.8	1083 235.6	987 229.3	1108 276.7	555 126.0	639 178.5	319 115.9	102 35.2	588 67.0	8996 1657.1	9066 1657.3	99.2 100.0	
Bk	P M			8	1			2									11	11	100.0	
Db	P M	2		94	24	4 0.3	6 0.6	4 0.7	12 2.1	2 0.5	16 3.6	24 7.9	2 0.4	20 5.1	9 2.3	2 0.2	219 23.7	221 23.7	99.1 100.0	
Gb	P M			6													6	6	100.0	
Brz	P M			105	37 1.4	47 5.2	48 6.5	41 5.9	37 5.5	71 13.3	24 4.6	28 6.5	15 5.1	0.5		68 6.9	521 61.4	521 61.4	100.0 100.0	
OI	P M	33		15	57 2.4	42 4.3	56 7.9	32 6.6	13 3.0	13 3.6	40 9.3	17 5.4	10 3.3	4 0.7		16 2.4	315 48.9	348 48.9	90.5 100.0	
Tp	P M			48		0.2	5 1.9	1 0.1									54 2.2	54 2.2	100.0 100.0	
Os	P M						3 0.4		1 0.1	2 0.3							6 0.8	6 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	35		276	119 3.8	93 10.0	118 17.3	80 13.3	63 10.7	88 17.7	80 17.5	69 19.8	27 8.8	24 6.3	9 2.3	86 9.5	1132 137.0	1167 137.0	97.0 100.0	
RAZEM	P M	105 0.2	0.1	441 0.1	648 9.0	775 59.0	1213 165.0	1224 204.1	1146 246.3	1075 247.0	1188 294.2	624 145.8	666 187.3	343 122.2	111 37.5	674 76.5	10128 1794.1	10233 1794.3	99.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 1 BEŁCHATÓW

obreb: 2 WOLA GRZYMALINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	123		303	534 3.3	307 21.1	662 87.7	781 111.3	630 122.1	557 120.6	466 115.2	491 117.3	210 54.0	289 84.8	107 31.7	340 42.9	5677 912.0	5800 912.0	97.9 100.0
Św	P M			3			2 0.2					2 0.6					7 0.9	7 0.9	100.0 100.0
Jd	P M			2										8 2.4	6 1.7	2 0.7	18 4.8	18 4.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	123		308	534 3.3	307 21.1	664 87.9	781 111.3	630 122.1	557 120.6	466 115.3	493 117.9	210 54.0	297 87.2	113 33.4	342 43.6	5702 917.7	5825 917.7	97.9 100.0
Bk	P M			12		3											15	15	100.0
Db	P M	1		96	20	7 0.2	12 0.4	8 0.4		2 0.4	2 0.7			1 0.2			148 2.5	149 2.5	99.3 100.0
Gb	P M			2								1 0.4					3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Brz	P M			160	198 1.9	104 8.5	33 3.8	16 1.8	33 4.5	29 4.2	25 3.3	20 2.4	15 4.0			58 7.4	691 41.8	691 41.8	100.0 100.0
OI	P M	13		50	266 3.8	56 7.0	19 2.8	21 2.6	12 1.8	8 0.7	19 4.0	21 5.1	1 0.2	7 1.9	1 0.3	46 7.2	527 37.5	540 37.5	97.6 100.0
Tp	P M			45	91 2.7	81		1 0.3	1 0.1								219 3.1	219 3.1	100.0 100.0
Os	P M				3												3	3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14		365	578 8.4	251 15.7	64 7.0	46 5.1	46 6.4	39 5.3	46 8.0	42 7.9	16 4.2	8 2.1	1 0.3	104 14.6	1606 85.3	1620 85.3	99.1 100.0
RAZEM	P M	137		673	1112 11.7	558 36.8	728 94.9	827 116.4	676 128.5	596 125.9	512 123.3	535 125.8	226 58.2	305 89.3	114 33.7	446 58.2	7308 1003.0	7445 1003.0	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 2 BRZEZINY

obreb: 1 BRZEZINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 2.3	0.2	29	92 2.8	224 32.5	345 81.0	429 105.6	400 98.2	426 115.9	767 232.8	618 187.3	450 135.8	258 87.6	42 22.1	1066 196.7	5146 1298.5	5160 1300.8	99.7 99.8
Św	P M			2	6 0.6	3 0.3		1 0.2	2 0.5	1 0.7		0.2				16 3.0	31 5.5	31 5.5	100.0 100.0
Jd	P M	1 0.1			1	18 1.4	18 3.5	4 1.6		7 2.6	12 5.2	8 3.1	6 2.3	5 1.0		162 49.9	241 70.7	242 70.7	99.6 100.0
R-M IGLASTE	P M	15 2.3	0.3	29	94 2.8	231 33.1	366 82.7	447 109.1	405 100.0	428 116.4	775 236.1	630 192.7	458 138.9	264 89.9	47 23.1	1244 249.6	5418 1374.7	5433 1377.0	99.7 99.8
Bk	P M		0.1	3	3	1		2 0.3	1 0.2	5 1.1	28 9.1	56 18.3	82 26.4	91 28.8	48 15.3	140 27.5	460 127.1	460 127.1	100.0 100.0
Db	P M	2	0.3	19	15 0.1	16 1.7	57 9.2	56 12.0	51 11.9	75 19.5	96 26.0	74 20.9	55 16.0	28 8.5	52 15.9	32 4.6	626 146.6	628 146.6	99.7 100.0
Gb	P M						1 0.2	0.1			6 1.4	3 0.7				19 3.8	29 6.2	29 6.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	10	12 0.6	16 2.1	54 11.2	57 12.6	71 15.0	137 34.3	116 28.5	50 12.5	9 2.5			107 18.8	639 138.2	639 138.2	100.0 100.0
OI	P M	3 0.2		5	6 0.2	10 1.9	11 3.1	7 2.0	15 4.1	22 7.2	8 2.9	2 0.9	1 0.3			4 0.5	91 23.1	94 23.3	96.8 99.1
Tp	P M			6		1 0.2	6 1.8	4 1.0	1 0.3	0.1						10 1.4	28 4.8	28 4.8	100.0 100.0
Os	P M			1		2 0.3	1 0.2		1 0.2	1 0.5						4 0.6	10 2.0	10 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.2	0.5	44	36 0.8	46 6.2	130 25.7	126 28.0	140 31.7	240 62.7	254 68.1	185 53.3	147 45.2	119 37.3	100 31.2	316 57.2	1883 448.0	1888 448.2	99.7 100.0
RAZEM	P M	20 2.5	0.8	73	130 3.6	277 39.3	496 108.4	573 137.1	545 131.7	668 179.1	1029 304.2	815 246.0	605 184.1	383 127.2	147 54.3	1560 306.8	7301 1822.7	7321 1825.2	99.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 2 BRZEZINY

obreb: 2 REGNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	23 0.1	0.3	71	216 5.5	309 30.9	348 62.5	567 128.4	552 140.9	687 196.1	1103 326.5	900 281.4	504 167.8	280 135.6	60 33.3	1016 202.2	6613 1711.4	6636 1711.5	99.7 100.0		
Św	P M			3	3	2 0.2	3 0.6	1 0.4					1 0.1	0.1			13 1.4	13 1.4	100.0 100.0		
Jd	P M			2	1	3	2									11 1.2	19 1.2	19 1.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	23 0.1	0.3	76	220 5.5	314 31.1	353 63.1	568 128.8	552 140.9	687 196.1	1103 326.5	900 281.4	505 167.9	280 135.7	60 33.3	1027 203.4	6645 1714.0	6668 1714.1	99.7 100.0		
Bk	P M			6	1		1 0.1	0.1	0.1								8 0.3	8 0.3	100.0 100.0		
Db	P M		0.1	20	15 0.2	12 1.4	4 0.4	4 0.7	29 7.5	52 14.8	63 17.6	24 6.9	38 9.9	33 8.9	51 17.9	124 27.3	469 113.6	469 113.6	100.0 100.0		
Gb	P M																				
Brz	P M			13	37 1.9	25 2.2	33 4.7	20 4.1	14 3.3	18 4.5	26 7.0	10 3.0	1 0.3			12 1.4	209 32.4	209 32.4	100.0 100.0		
OI	P M			33	39 1.7	13 0.9	11 1.8	11 2.6	8 2.1	14 4.1	7 2.1	1 0.4	1 0.4	1 0.2		6 1.5	145 17.8	145 17.8	100.0 100.0		
Tp	P M																				
Os	P M					0.1										3 0.5	3 0.6	3 0.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.1	72	92 3.8	50 4.6	49 7.0	35 7.5	51 13.0	84 23.4	96 26.7	35 10.3	40 10.6	34 9.1	51 17.9	145 30.7	834 164.7	834 164.7	100.0 100.0		
RAZEM	P M	23 0.1	0.4	148	312 9.3	364 35.7	402 70.1	603 136.3	603 153.9	771 219.5	1199 353.2	935 291.7	545 178.5	314 144.8	111 51.2	1172 234.1	7479 1878.7	7502 1878.8	99.7 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN

obreb: 1 DUNINÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	62		276	410	504	455	389	399	577	1040	711	390	330	44	113	5638	5700	98.9	
	M	0.4	2.6		4.2	50.2	78.2	81.6	99.5	164.5	336.6	251.4	146.9	126.7	17.2	23.6	1383.2	1383.6	100.0	
Św	P			5	2	1	1									6	15	15	100.0	
	M						0.1	0.1			0.3	0.1				1.9	2.5	2.5	100.0	
R-M IGLASTE	P	62		281	412	505	456	389	399	577	1040	711	390	330	44	119	5653	5715	98.9	
	M	0.4	2.6		4.2	50.2	78.3	81.7	99.5	164.5	336.9	251.5	146.9	126.7	17.2	25.5	1385.7	1386.1	100.0	
Bk	P			1													1	1	100.0	
	M																			
Db	P	10		56	7	2			1	9	9	2					86	96	89.6	
	M								0.3	2.8	3.5	1.0					7.6	7.6	100.0	
Brz	P			12	10	6	1	7	6	7	4	1		1		6	61	61	100.0	
	M				0.1	0.5	0.2	0.9	1.1	2.6	1.9	0.4		0.2		1.2	9.1	9.1	100.0	
Ol	P			7	10	23	36	19	19	20	13	21	8	3		9	188	188	100.0	
	M		0.1		0.8	2.9	5.7	3.8	6.2	8.3	4.8	8.7	3.3	1.0	0.2	2.2	48.0	48.0	100.0	
Tp	P			27													27	27	100.0	
	M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0	
Os	P																			
	M																			
R-M LIŚCIASTE	P	10		103	27	31	37	26	26	36	26	24	8	4		15	363	373	97.3	
	M		0.1		0.9	3.4	5.9	4.7	7.7	13.8	10.2	10.1	3.3	1.2	0.2	3.4	64.9	64.9	100.0	
RAZEM	P	72		384	439	536	493	415	425	613	1066	735	398	334	44	134	6016	6088	98.8	
	M	0.4	2.7		5.1	53.6	84.2	86.4	107.2	178.3	347.1	261.6	150.2	127.9	17.4	28.9	1450.6	1451.0	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN

obreb: 2 GOSTYNIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.2	4.0	342 356 12.8	653 798 85.9	787 912 179.5	1143 882 302.5	593 463 228.0	632 127 265.4	127 54.9	521 110.0	8209 2165.0	8222 2165.2	99.8 100.0					
Św	P M		0.1	4 1 0.1	6 2 0.5	2 3 1.1	3 2 1.2	0.2	13 1.2	34 6.8	34 6.8	100.0 100.0							
R-M IGLASTE	P M	13 0.2	4.1	346 357 12.9	659 800 86.4	800 787 179.5	915 1146 351.0	884 593 303.7	593 463 228.2	179.2 265.4 54.9	534 111.2	8243 2171.8	8256 2172.0	99.8 100.0					
Bk	P M			5												5	5	100.0	
Db	P M	39 0.1	0.6	70 72 0.5	30 5 2.1	5 0.4	2 0.5	17 10 4.0	11 9 3.8	38 20 15.6	4 0.2	288 43.6	327 43.7	88.1 99.8					
Gb	P M							1 0.5	1 0.5	0.1	9 2.1	11 3.2	11 3.2	100.0 100.0					
Brz	P M			19 6 0.5	6 8 1.2	5 6 1.4	12 14 4.1	3 3.6	11 4.0	3 1.4	12 1.6	102 19.3	102 19.3	100.0 100.0					
OI	P M		0.1	10 19 1.2	38 52 9.8	39 9.2	35 9.7	42 13.8	34 12.6	37 15.7	16 7.5	2 1.1	2 0.4	326 86.4	326 86.4	100.0 100.0			
Tp	P M			11												11	11	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	39 0.1	0.7	115 97 2.2	74 65 7.9	44 11.4	43 10.2	71 11.6	59 22.6	60 19.7	28 12.8	40 16.7	20 8.2	27 4.3	743 152.5	782 152.6	95.0 99.9		
RAZEM	P M	52 0.3	4.8	461 454 15.1	733 865 94.3	831 174.1	958 189.7	1217 244.2	943 373.6	653 323.4	491 192.0	672 282.1	147 63.1	561 115.5	8986 2324.3	9038 2324.6	99.4 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 5 KUTNO

obreb: 1 BONIEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.1	1.9	172 0.1	208 5.2	213 27.2	275 55.0	274 59.0	207 50.5	225 61.1	274 85.4	232 71.2	89 32.7	137 38.9	20 5.3	193 41.3	2519 534.8	2519 534.9	100.0 100.0
Św	P M				2 0.9	6 0.6	3 0.6	3 0.1		6 2.4	28 9.2	11 4.4	1 0.4			7 2.6	64 20.6	64 20.6	100.0 100.0
Jd	P M						3 0.3										3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	0.1	1.9	172 0.1	210 5.2	219 28.1	281 55.9	274 59.1	213 52.9	253 70.3	285 89.8	233 71.6	89 32.7	137 38.9	20 5.3	200 43.9	2586 555.7	2586 555.8	100.0 100.0
Bk	P M			7 0.3	9 0.3	1											17 0.3	17 0.3	100.0 100.0
Db	P M	11 0.1	3.3	46 0.3	87 0.3	43 3.6	42 5.3	33 6.7	84 18.6	56 14.0	38 13.3	62 19.9	10 3.5	12 4.3	7 2.8		520 95.6	531 95.7	97.9 99.9
Gb	P M						2 0.2									6 1.4	8 1.6	8 1.6	100.0 100.0
Brz	P M	33 0.3	1.0	5 0.5	15 0.5	20 2.7	12 1.7	7 1.1	38 8.0	29 6.4	5 1.1	1 0.3				7 1.3	139 24.1	172 24.4	80.8 98.8
OI	P M	44 1.8	2.1	38 0.3	9 0.3	13 1.7	19 3.0	39 6.6	31 7.1	56 14.2	16 5.2	13 4.3	5 1.3	0.1	1	76 13.7	316 59.7	360 61.5	87.8 97.1
Tp	P M			1												18 3.0	19 3.0	19 3.0	100.0 100.0
Os	P M	0.1				2 0.2										5 0.6	7 0.8	7 0.9	100.0 88.9
R-M LIŚCIASTE	P M	88 2.3	6.4	97 1.4	120 1.4	79 8.2	75 10.2	79 14.4	153 33.7	141 34.6	59 19.6	76 24.5	15 4.8	12 4.4	8 2.9	112 20.0	1026 185.1	1114 187.4	92.1 98.8
RAZEM	P M	88 2.4	8.3	269 0.1	330 6.6	298 36.3	356 66.1	353 73.5	366 86.6	394 104.9	344 109.4	309 96.1	104 37.5	149 43.3	28 8.2	312 63.9	3612 740.8	3700 743.2	97.6 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 5 KUTNO

obreb: 2 KUTNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 0.4	5.1	147	185 3.8	213 27.6	280 57.4	319 76.8	288 81.6	331 94.9	364 104.7	194 55.7	182 58.7	51 15.0	5 1.6	172 37.5	2731 620.4	2774 620.8	98.4 99.9
Św	P M	8			5 0.1		6 1.1	1 0.4	1 0.4	13 4.3	1 0.5						27 6.8	35 6.8	77.1 100.0
R-M IGLASTE	P M	51 0.4	5.1	147	190 3.9	213 27.6	286 58.5	320 77.2	289 82.0	344 99.2	365 105.2	194 55.7	182 58.7	51 15.0	5 1.6	172 37.5	2758 627.2	2809 627.6	98.2 99.9
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	0.4	8.3	87	304 2.1	131 13.4	46 5.5	132 26.0	112 28.8	96 28.8	67 18.8	125 36.8	118 40.2	83 29.0	75 32.6	29 6.2	1405 276.6	1405 277.0	100.0 99.9
Gb	P M						2 0.2		2 0.6	20 4.5	8 1.7	1 0.1				11 1.8	44 8.9	44 8.9	100.0 100.0
Brz	P M	20 0.1		23	28 0.3	22 2.5	23 3.9	9 1.6	31 8.1	98 24.2	54 13.5	25 6.3	3 0.8			47 6.6	363 67.8	383 67.9	94.8 99.9
OI	P M	8 1.4	0.7	52	29 1.3	40 5.8	48 10.8	76 19.3	76 24.1	53 15.5	65 21.0	81 24.8	37 11.6	9 3.4	0.1	81 22.7	647 161.1	655 162.5	98.8 99.1
Tp	P M			2		1 0.2	5 2.5	1 0.5								41 12.4	50 15.6	50 15.6	100.0 100.0
Os	P M				2 0.1		5 0.7	4 0.9	1 0.2	3 0.8	3 0.9	18 6.4	5 2.2	0.2	2 0.7		43 13.1	43 13.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 1.9	9.0	168	363 3.8	194 21.9	129 23.6	222 48.3	222 61.8	270 73.8	197 55.9	250 74.4	163 54.8	92 32.6	77 33.4	209 49.7	2556 543.1	2584 545.0	98.9 99.7
RAZEM	P M	79 2.3	14.1	315	553 7.7	407 49.5	415 82.1	542 125.5	511 143.8	614 173.0	562 161.1	444 130.1	345 113.5	143 47.6	82 35.0	381 87.2	5314 1170.3	5393 1172.6	98.5 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 1 KOLUMNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	87 0.2	11.2	270 351 4.2	539 114.5	531 135.0	718 185.5	1037 302.3	777 230.0	861 266.5	889 281.6	668 235.8	850 269.3	31 10.5	303 96.8	7825 2143.2	7912 2143.4	98.9 100.0	
Św	P M		0.2	2 11		3 0.8	7 2.0		4 0.9	2 0.3	1 0.6				3 1.2	33 6.0	33 6.0	100.0 100.0	
Jd	P M		0.9		6 0.4	3 0.4	4 0.5					2 1.0		6 3.3	12 7.9	33 14.4	33 14.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	87 0.2	12.3	272 362 4.2	545 114.9	537 136.2	729 188.0	1037 302.3	781 230.9	863 266.8	890 282.2	670 236.8	850 269.3	37 13.8	318 105.9	7891 2163.6	7978 2163.8	98.9 100.0	
Bk	P M			3 1	1 0.1			8 1.7	1 0.2	1 0.2						15 2.2	15 2.2	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	35 23 0.2	7 0.5	26 5.7	7 1.8	15 4.5	8 2.6	8 2.6	13 4.2	5 2.0	34 14.2			181 38.5	181 38.5	100.0 100.0	
Gb	P M									1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	9 27 0.8	37 7.6	13 3.0	26 6.4	48 12.3	56 14.8	7 1.9	4 1.0	5 1.9	3 0.7		48 12.2	283 62.7	283 62.7	100.0 100.0	
OI	P M	0.1	0.2	20 32 1.5	20 4.8	19 4.1	29 7.9	23 6.9	21 8.0	8 2.6	8 2.7	3 1.1	0.1		51 16.4	234 56.3	234 56.4	100.0 99.8	
Os	P M			1 0.1		2 0.7	5 1.4								2 0.6	10 2.8	10 2.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.5	67 84 2.6	65 13.0	60 13.5	67 17.5	94 25.4	86 25.6	25 7.5	25 7.9	13 5.0	37 15.0		101 29.2	724 162.7	724 162.8	100.0 99.9	
RAZEM	P M	87 0.3	12.8	339 446 6.8	610 127.9	597 149.7	796 205.5	1131 327.7	867 256.5	888 274.3	915 290.1	683 241.8	887 284.3	37 13.8	419 135.1	8615 2326.3	8702 2326.6	99.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 2 RYDZYNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		4.6	115 0.1	170 2.9	142 22.6	285 64.0	335 94.2	415 117.7	413 135.1	773 268.7	839 300.9	377 145.6	604 225.9	186 60.3	679 256.1	5333 1698.7	5333 1698.7	100.0 100.0
Św	P M	21		3	1	1	5 0.9	1 0.4			4 1.4	1 0.2	2 0.8			5 1.7	23 5.4	44 5.4	52.3 100.0
Jd	P M		2.8			4 0.1	23 1.5	3 0.2		8 2.9	13 5.9	7 4.1	2 0.4			44 16.5	104 34.4	104 34.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21	7.4	118 0.1	171 2.9	147 22.7	313 66.4	339 94.8	415 117.7	421 138.0	790 276.0	847 305.2	381 146.8	604 225.9	186 60.3	728 274.3	5460 1738.5	5481 1738.5	99.6 100.0
Bk	P M			9 0.1				1 0.4	5 1.2	20 7.4		2 0.7			7 3.5	17 7.1	61 20.4	61 20.4	100.0 100.0
Db	P M		1.1	11	31 0.2	6 0.3	10 1.7	10 2.8	15 4.2	24 7.5	86 28.8	106 37.9	66 27.3	65 26.7	66 26.5	102 34.5	598 199.5	598 199.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	3	18 1.0	18 2.1	18 3.4	23 5.7	10 2.4	51 15.1	40 11.0	20 4.7	11 2.9			65 20.1	277 68.6	277 68.6	100.0 100.0
Ol	P M	22 0.4	0.6	32	41 3.2	39 7.9	42 10.1	24 7.6	37 9.9	17 5.7	13 4.9	35 15.3	26 12.5	2 1.2		43 18.9	351 97.8	373 98.2	94.1 99.6
Tp	P M					2 0.7		2 0.7								4 0.9	8 2.3	8 2.3	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.5			13 3.2							16 3.8	16 3.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.4	1.9	46	99 4.5	66 11.1	72 15.7	60 17.2	67 17.7	125 38.9	139 44.7	163 58.6	103 42.7	67 27.9	73 30.0	231 81.5	1311 392.4	1333 392.8	98.3 99.9
RAZEM	P M	43 0.4	9.3	164 0.1	270 7.4	213 33.8	385 82.1	399 112.0	482 135.4	546 176.9	929 320.7	1010 363.8	484 189.5	671 253.8	259 90.3	959 355.8	6771 2130.9	6814 2131.3	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 3 SĘDZIEJOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.6	4.6	146	120 2.0	257 44.7	280 49.7	288 65.8	414 105.3	231 58.5	303 79.4	342 108.4	102 32.5	108 34.0	22 6.1	260 75.6	2873 666.6	2912 667.2	98.7 99.9
Św	P M						3 0.4									3 1.3	6 1.7	6 1.7	100.0 100.0
Jd	P M															7 5.4	7 5.4	7 5.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.6	4.6	146	120 2.0	257 44.7	283 50.1	288 65.8	414 105.3	231 58.5	303 79.4	342 108.4	102 32.5	108 34.0	22 6.1	270 82.3	2886 673.7	2925 674.3	98.7 99.9
Bk	P M			2													2	2	100.0
Db	P M		0.5	3	18 0.4	12 1.7	7 0.9	13 2.4	18 4.1	13 3.7	35 11.6	31 10.4	36 12.8	46 16.4	17 5.9	60 21.4	309 92.2	309 92.2	100.0 100.0
Gb	P M											1 0.2				5 0.7	6 0.9	6 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	1	5 0.3	28 4.9	16 2.0	5 0.8	25 5.2	16 3.7	17 4.2	10 3.3				25 6.3	148 31.0	148 31.0	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.2	4		11 1.9	5 1.0	1 0.2	7 2.4	2 0.5	3 1.2	1 0.2	1 0.4	5 2.0		14 3.6	54 13.6	54 13.7	100.0 99.3
Tp	P M					1 0.2		5 1.8								1 0.3	7 2.3	7 2.3	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.0	10	23 0.7	52 8.7	29 4.0	24 5.2	50 11.7	31 7.9	55 17.0	43 14.1	37 13.2	51 18.4	17 5.9	105 32.3	527 140.1	527 140.2	100.0 99.9
RAZEM	P M	39 0.7	5.6	156	143 2.7	309 53.4	312 54.1	312 71.0	464 117.0	262 66.4	358 96.4	385 122.5	139 45.7	159 52.4	39 12.0	375 114.6	3413 813.8	3452 814.5	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 8 ŁĄCK

obreb: 1 ŁĄCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27	1.4	141	197	379	386	335	497	1071	975	553	408	79	39	955	6015	6042	99.6
						43.0	72.0	72.0	120.8	287.8	269.7	166.0	143.2	113.7	25.5	213.8	1533.9	1533.9	100.0
Św	P M			1	1	1			1	19	6					56	85	85	100.0
						0.1			0.4	8.4	2.4	0.1				12.2	23.6	23.6	100.0
R-M IGLASTE	P M	27	1.4	142	198	380	386	335	498	1090	981	553	408	79	39	1011	6100	6127	99.6
						43.1	72.0	72.0	121.2	296.2	272.1	166.1	143.2	113.7	25.5	226.0	1557.5	1557.5	100.0
Bk	P M		0.2	21	4			0.1									25	25	100.0
																	0.3	0.3	100.0
Db	P M	1	0.2	69	44	20	4	11	31	41	83	51	53	201	25	138	771	772	99.9
						0.8	0.3	2.4	6.8	11.6	23.3	15.9	17.5	49.6	6.6	31.1	166.5	166.7	99.9
Gb	P M																		
Brz	P M			3	9	13	16	9	3	28	9	1				24	115	115	100.0
						1.3	2.1	1.4	0.4	6.2	1.9	0.1				3.8	17.3	17.3	100.0
OI	P M	9	0.1	7	17	37	27	33	30	7	21	8	6	3		58	254	263	96.6
						4.3	4.3	5.6	7.1	14.1	7.8	1.9	2.1	1.0	0.1	11.0	60.8	60.8	100.0
Tp	P M			17												2	19	19	100.0
																0.5	0.5	0.5	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	10	0.2	117	74	70	47	53	64	76	113	60	59	204	25	222	1184	1194	99.2
						6.4	6.7	9.5	14.3	31.9	33.0	17.9	19.6	50.6	6.7	46.4	245.4	245.6	99.9
RAZEM	P M	37	1.9	259	272	450	433	388	562	1166	1094	613	467	283	64	1233	7284	7321	99.5
						49.5	78.7	81.5	135.5	328.1	305.1	184.0	162.8	164.3	32.2	272.4	1802.9	1803.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 8 ŁĄCK

obreb: 2 GĄBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 0.1	0.8	149	191 4.7	310 37.9	284 56.0	391 83.4	287 66.4	411 113.0	367 118.7	139 48.6	92 30.6	123 34.3	12 3.1	431 98.4	3187 695.9	3201 696.0	99.6 100.0
Św	P M								2 0.4	3 0.1	1 0.1						6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	14 0.1	0.8	149	191 4.7	310 37.9	284 56.0	391 83.4	289 66.8	411 113.1	370 119.2	140 48.7	92 30.6	123 34.3	12 3.1	431 98.4	3193 697.0	3207 697.1	99.6 100.0
Bk	P M			3													3	3	100.0
Db	P M	0.2	0.2		21 0.4	13 1.0	27 5.1	11 1.8	27 6.1	35 9.9	35 11.1	291 15.3	73 4.3	1 0.7	0.2	45 11.5	579 67.6	579 67.8	100.0 99.7
Gb	P M							2 0.3	0.1							4 1.0	6 1.4	6 1.4	100.0 100.0
Brz	P M			13	3	7 0.7	11 1.5	7 1.1	18 3.8	6 1.2	0.1					129 29.3	194 37.7	194 37.7	100.0 100.0
OI	P M	19 0.1	0.2		13 0.8	16 2.3	15 2.7	22 4.8	22 5.4	5 5.0	16.7	8 7.5	4 1.6	1 0.2		42 9.3	148 56.5	167 56.6	88.6 99.8
Tp	P M			7												1 0.1	8 0.1	8 0.1	100.0 100.0
Os	P M				1					1 0.1							2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	0.4	23	38 1.2	36 4.0	53 9.3	42 8.0	67 15.4	46 16.1	36 28.0	299 22.8	77 5.9	2 0.9	0.2	221 51.2	940 163.4	959 163.7	98.0 99.8
RAZEM	P M	33 0.4	1.2	172	229 5.9	346 41.9	337 65.3	433 91.4	356 82.2	457 129.2	406 147.2	439 71.5	169 36.5	125 35.2	12 3.3	652 149.6	4133 860.4	4166 860.8	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 9 OPOCZNO

obreb: 2 BRUDZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	129		144	505	543	630	884	709	455	690	489	555	125	6	282	6017	6146	97.9
	M	0.4			6.8	50.7	103.5	189.5	172.7	116.4	204.2	137.7	162.2	37.5	0.8	45.9	1227.9	1228.3	100.0
Św	P			9				2									11	11	100.0
	M							0.6									0.6	0.6	100.0
R-M IGLASTE	P	129		153	505	543	630	886	709	455	690	489	555	125	6	282	6028	6157	97.9
	M	0.4			6.8	50.7	103.5	190.1	172.7	116.4	204.2	137.7	162.2	37.5	0.8	45.9	1228.5	1228.9	100.0
Bk	P			28													28	28	100.0
	M																		
Db	P			44	1			3	3		2	2	6	5	2	68	68	100.0	
	M						0.1	1.0	1.0	0.5	0.5	2.2	1.8	0.5	7.6	7.6	7.6	100.0	
Brz	P			89	1	9	15	8	10	2	1				4	139	139	100.0	
	M					0.7	1.6	0.7	2.2	0.2	0.5	0.1			0.3	6.3	6.3	100.0	
Ol	P			11	11	25	18	37	13	28	46	2	13	8		12	224	224	100.0
	M			0.1	0.6	2.3	1.7	6.6	1.9	6.8	11.7	1.2	4.5	3.6	2.3	43.3	43.3	100.0	
Tp	P			62													62	62	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			234	13	34	33	45	26	33	47	4	15	14	5	18	521	521	100.0
	M			0.1	0.6	3.0	3.3	7.4	5.1	8.0	12.2	1.7	5.1	5.8	1.8	3.1	57.2	57.2	100.0
RAZEM	P	129		387	518	577	663	931	735	488	737	493	570	139	11	300	6549	6678	98.1
	M	0.4		0.1	7.4	53.7	106.8	197.5	177.8	124.4	216.4	139.4	167.3	43.3	2.6	49.0	1285.7	1286.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 9 OPOCZNO

obreb: 3 OPOCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	63 0.3		117 0.1	353 5.2	430 40.8	683 119.7	691 142.2	687 155.5	702 171.7	779 201.4	452 119.6	130 32.1	28 16.4	1 0.8	458 80.4	5511 1085.9	5574 1086.2	98.9 100.0
Św	P M			1						1 0.1		1 0.2				1 0.2	4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
Jd	P M			4				1 0.1	7 1.5	1 0.2							13 1.8	13 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	63 0.3		122 0.1	353 5.2	430 40.8	683 119.7	692 142.3	694 157.0	704 172.0	779 201.4	453 119.8	130 32.1	28 16.4	1 0.8	459 80.6	5528 1088.2	5591 1088.5	98.9 100.0
Bk	P M			11	1			1 0.1	5 1.1								18 1.2	18 1.2	100.0 100.0
Db	P M	5		53	2	17 0.9	9 1.3	8 1.5	37 7.7	30 4.7	47 13.1	60 17.2	14 3.6	45 13.8	27 8.7	26 3.2	375 75.7	380 75.7	98.7 100.0
Gb	P M							1 0.1	6 0.9	0.1							7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
Brz	P M			60	4 0.2	31 2.2	40 3.5	22 3.5	48 9.8	65 13.7	30 5.8	5 1.6		1 0.2		81 10.9	387 51.4	387 51.4	100.0 100.0
OI	P M			10	4 0.3	6 0.5	49 6.1	25 4.0	23 4.3	29 7.4	28 6.1		3 0.8	0.1		33 7.1	210 37.1	210 37.1	100.0 100.0
Tp	P M			36													36	36	100.0
Os	P M			2		4 0.3	2 0.1	3 0.6			1 0.2						12 1.3	12 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5		172	11 0.5	58 3.9	100 11.0	60 9.8	119 23.9	124 25.9	106 25.2	65 19.2	17 4.4	46 14.1	27 8.7	140 21.2	1045 167.8	1050 167.8	99.5 100.0
RAZEM	P M	68 0.3		294 0.1	364 5.7	488 44.7	783 130.7	752 152.1	813 180.9	828 197.9	885 226.6	518 139.0	147 36.5	74 30.5	28 9.5	599 101.8	6573 1256.0	6641 1256.3	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODĘBICE

obreb: 1 BOGDAŃCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47	0.5	68	208 3.9	312 26.1	329 36.2	519 84.3	646 135.8	279 54.0	478 115.4	657 173.1	382 103.4	661 202.3	86 27.4	361 58.5	4986 1020.9	5033 1020.9	99.1 100.0
Św	P M			7	5	8 0.3	3 0.2	6 0.6		2 0.6	3 0.8						34 2.5	34 2.5	100.0 100.0
Jd	P M			1			3 0.1	3 0.5	1	2 0.4			1 0.3	13 6.6	23 11.1	39 11.6	86 30.6	86 30.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47	0.5	76	213 3.9	320 26.4	335 36.5	528 85.4	647 135.8	283 55.0	481 116.2	657 173.1	383 103.7	674 208.9	109 38.5	400 70.1	5106 1054.0	5153 1054.0	99.1 100.0
Bk	P M			23													23	23	100.0
Db	P M		0.1	39	29	41 3.1	20 2.6	28 4.8	5 0.5	23 5.9	14 3.6	10 2.3	9 2.4	34 11.4	19 7.7	142 19.3	413 63.7	413 63.7	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.2	6 1.0				1 0.2	7 1.6	0.1		6 0.5	21 3.6	21 3.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	32	10 0.4	29 2.4	24 1.3	25 2.0	22 3.7	46 8.9	71 15.4	17 1.5	2			79 10.4	357 46.9	357 46.9	100.0 100.0
OI	P M	0.1		10	20 1.1	9 0.9	17 2.4	17 2.6	34 7.3	19 5.1	24 6.9	27 10.3	1 0.8	9 2.5	1 0.3	57 8.4	245 48.6	245 48.7	100.0 99.8
Tp	P M			13			3 0.4	1 0.2								9 1.3	26 1.9	26 1.9	100.0 100.0
Os	P M				1			3 0.3		0.1							4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.2	117	60 1.5	79 6.4	65 6.9	80 10.9	61 11.5	88 20.0	109 25.9	55 14.3	19 5.4	43 14.0	20 8.0	293 39.9	1089 165.1	1089 165.2	100.0 99.9
RAZEM	P M	47	0.7	193	273 5.4	399 32.8	400 43.4	608 96.3	708 147.3	371 75.0	590 142.1	712 187.4	402 109.1	717 222.9	129 46.5	693 110.0	6195 1219.1	6242 1219.2	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODDĘBICE

obreb: 2 PODDĘBICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	117 0.1	0.3	77 0.2	325 5.4	360 22.6	277 25.5	620 111.5	689 142.9	368 67.7	537 127.0	763 213.0	366 97.1	429 129.7	49 12.0	483 83.8	5343 1038.7	5460 1038.8	97.9 100.0
Św	P M			1	3				0.1	2 0.9	8 2.9	6 1.8				3 0.5	23 6.2	23 6.2	100.0 100.0
Jd	P M						1										1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	117 0.1	0.3	78 0.2	328 5.4	360 22.6	278 25.5	620 111.5	689 143.0	370 68.6	545 129.9	769 214.8	366 97.1	429 129.7	49 12.0	486 84.3	5367 1044.9	5484 1045.0	97.9 100.0
Bk	P M			1				1 0.1	9 1.0	4 0.1				0.1	0.1		15 1.4	15 1.4	100.0 100.0
Db	P M			79 0.4	15 0.2	23 1.6	8 1.1	9 1.9	16 3.6	50 11.6	60 12.9	86 24.2	83 24.6	180 59.4	19 6.4	42 5.5	670 153.4	670 153.4	100.0 100.0
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M			41 0.1	19 0.6	22 2.1	15 0.8	38 5.4	17 2.2	42 7.5	40 5.1	17 3.5				71 9.2	322 36.5	322 36.5	100.0 100.0
OI	P M	0.1		17 0.1	14 0.6	6 0.7	7 1.1	49 9.6	18 2.3	10 2.1	17 5.3	16 5.3	2 0.8	0.1	0.1	19 1.8	175 29.9	175 30.0	100.0 99.7
Tp	P M			23													23 0.2	23 0.2	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1		162 0.6	48 1.4	51 4.4	31 3.4	97 17.0	60 9.1	106 21.3	117 23.3	119 33.0	85 25.4	180 59.6	19 6.6	132 16.5	1207 221.6	1207 221.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	117 0.2	0.3	240 0.8	376 6.8	411 27.0	309 28.9	717 128.5	749 152.1	476 89.9	662 153.2	888 247.8	451 122.5	609 189.3	68 18.6	618 100.8	6574 1266.5	6691 1266.7	98.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODĘBICE

obreb: 3 SIERADZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 0.4	0.1	53	178 1.9	135 7.0	239 21.2	509 70.4	577 119.3	429 91.8	497 118.7	386 95.8	393 104.4	158 34.5	29 8.0	87 15.6	3670 688.7	3713 689.1	98.8 99.9
Św	P M			1		1	1	1		2 0.4	6 2.0						12 2.4	12 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	43 0.4	0.1	54	178 1.9	136 7.0	240 21.2	510 70.4	577 119.3	431 92.2	503 120.7	386 95.8	393 104.4	158 34.5	29 8.0	87 15.6	3682 691.1	3725 691.5	98.8 99.9
Bk	P M																		
Db	P M			58				0.1	2 0.3	1 0.2	2 0.5		1 0.3	13 5.6	6 2.9	7 1.5	90 11.4	90 11.4	100.0 100.0
Brz	P M			71	4	5 0.3	6 0.5	4 0.3	6 0.9	13 2.0	13 1.3	4 0.9	2 0.5			10 1.6	138 8.3	138 8.3	100.0 100.0
Ol	P M	54 0.2		2	1	3 0.2	2 0.1	5 0.5	10 1.9	10 2.1	9 2.1	4 1.0	3 1.0	1 0.2			50 9.1	104 9.3	48.1 97.8
Tp	P M			47				0.1									47 0.1	47 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	54 0.2		178	5	8 0.5	8 0.6	9 1.0	18 3.1	24 4.3	24 3.9	8 1.9	6 1.8	14 5.8	6 2.9	17 3.1	325 28.9	379 29.1	85.8 99.3
RAZEM	P M	97 0.6	0.1	232	183 1.9	144 7.5	248 21.8	519 71.4	595 122.4	455 96.5	527 124.6	394 97.7	399 106.2	172 40.3	35 10.9	104 18.7	4007 720.0	4104 720.6	97.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 1 LUBIEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		4.3	148 0.1	213 4.3	241 32.2	423 93.1	562 128.4	644 160.4	526 153.6	528 169.6	603 203.8	469 176.6	370 121.7	13	4.2	372 87.0	5112 1339.3	5112 1339.3	100.0 100.0
Św	P M			1			2 0.5										3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
Jd	P M		0.5				1 0.1	1 0.1	6 1.2	1 0.5	6 2.6	1 0.3	8 2.8		5 1.9	3 1.5	32 11.5	32 11.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		4.8	149 0.1	213 4.3	241 32.2	426 93.7	563 128.5	650 161.6	527 154.1	534 172.2	604 204.1	477 179.4	370 121.7	18 6.1	375 88.5	5147 1351.3	5147 1351.3	100.0 100.0	
Bk	P M								3 0.6								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0	
Db	P M		0.4	5 0.1	20 0.1	13 0.9	11 3.3	3 0.7	19 4.0	9 2.8	60 19.2	18 6.0	10 3.5	19 6.6	12 3.9	25 6.9	224 58.4	224 58.4	100.0 100.0	
Gb	P M						2 0.4										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M	31	1.3	4 0.2	15 0.2	10 1.1	13 2.7	7 1.3	10 1.8	28 6.2	3 0.7	1 0.3	4 1.5			18 2.8	113 19.9	144 19.9	78.5 100.0	
OI	P M	0.1	0.2	1 0.6	12 0.6	23 3.3	3 0.7	13 2.4	2 0.4	22 7.5	2 0.6	1 0.6	48 18.4			13 3.4	140 38.1	140 38.2	100.0 99.7	
Os	P M					5 0.6	2 0.5	1 0.2									8 1.3	8 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	31 0.1	1.9	10 0.1	47 0.9	51 5.9	29 7.2	26 5.0	34 6.8	59 16.5	65 20.5	20 6.9	62 23.4	19 6.6	12 3.9	56 13.1	490 118.7	521 118.8	94.0 99.9	
RAZEM	P M	31 0.1	6.7	159 0.2	260 5.2	292 38.1	455 100.9	589 133.5	684 168.4	586 170.6	599 192.7	624 211.0	539 202.8	389 128.3	30 10.0	431 101.6	5637 1470.0	5668 1470.1	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 2 ŁĘCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9	3.0	66	128 2.5	210 38.3	294 55.0	562 131.4	627 187.6	574 176.8	543 170.2	426 145.4	332 116.6	298 106.0	74 23.7	361 106.4	4495 1262.9	4504 1262.9	99.8 100.0
Św	P M					1 0.2	1 0.2	2 0.3			1 0.4						5 1.1	5 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	9	3.0	66	128 2.5	211 38.5	295 55.2	564 131.7	627 187.6	574 176.8	544 170.6	426 145.4	332 116.6	298 106.0	74 23.7	361 106.4	4500 1264.0	4509 1264.0	99.8 100.0
Bk	P M		0.1			9 0.2			10 2.7								19 3.0	19 3.0	100.0 100.0
Db	P M		0.1	8		11 1.8	8 0.6	1 0.3	4 1.2		7 2.1				1 0.2	16 2.7	56 9.0	56 9.0	100.0 100.0
Brz	P M			1	1	2 0.4	3 0.5	1 0.1		2 0.4	9 1.7	2 0.3				5 1.5	26 4.9	26 4.9	100.0 100.0
OI	P M				3	3 0.4	5 0.7	11 2.2	8 2.5	9 1.8	1 0.3	3 0.9				1 0.2	44 9.0	44 9.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	9	4	25 2.8	16 1.8	13 2.6	22 6.4	11 2.2	17 4.1	5 1.2			1 0.2	22 4.4	145 25.9	145 25.9	100.0 100.0
RAZEM	P M	9	3.2	75	132 2.5	236 41.3	311 57.0	577 134.3	649 194.0	585 179.0	561 174.7	431 146.6	332 116.6	298 106.0	75 23.9	383 110.8	4645 1289.9	4654 1289.9	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 3 PIOTRKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.9	8.7	182 0.1	189 4.1	258 44.7	289 66.8	546 153.7	641 184.7	641 203.3	771 258.7	641 241.7	752 289.7	526 213.3	68 28.1	629 198.9	6133 1896.5	6143 1897.4	99.8 100.0
Św	P M					1 0.1	5 0.9	4 0.4								1 0.2	11 1.6	11 1.6	100.0 100.0
Jd	P M		0.8					3						1 0.3	50 23.2	4 1.5	58 25.8	58 25.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.9	9.5	182 0.1	189 4.1	259 44.8	297 67.7	550 154.1	641 184.7	641 203.3	771 258.7	641 241.7	752 289.7	527 213.6	118 51.3	634 200.6	6202 1923.9	6212 1924.8	99.8 100.0
Bk	P M	0.1	0.6	7 0.1	6 0.4			1 0.2	2 0.3	7 1.9							23 3.5	23 3.6	100.0 97.2
Db	P M	0.4	2.8	23	59 2.0	40 3.8	29 5.3	61 11.8	64 14.6	96 31.1	182 61.4	60 23.2	14 5.5	36 13.4	95 40.1	134 34.3	893 249.3	893 249.7	100.0 99.8
Gb	P M								0.1	0.1			11 3.9	9 2.3		5 1.7	25 8.1	25 8.1	100.0 100.0
Brz	P M	41 0.6	0.1	2	25 1.4	47 8.1	20 3.3	11 2.1	21 5.1	15 3.8	3 0.3	2 0.5				18 4.3	164 29.0	205 29.6	80.0 98.0
OI	P M	20 0.4	0.8	18 0.1	27 0.4	5 1.1	5 1.0	2 0.5	11 3.4	19 6.4	3 1.0	1 0.4		1 0.3	2 0.7	19 5.6	113 21.7	133 22.1	85.0 98.2
Tp	P M						6 1.9	1 0.2								16 4.7	23 6.8	23 6.8	100.0 100.0
Os	P M	0.2			1 0.1	3 0.8	1 0.3	1 0.2	8 3.2					1 0.2		2 0.7	17 5.5	17 5.7	100.0 96.5
R-M LIŚCIASTE	P M	61 1.7	4.3	50 0.2	118 4.3	95 13.8	61 11.8	77 15.0	106 26.7	137 43.3	188 62.7	63 24.1	25 9.4	47 16.2	97 40.8	194 51.3	1258 323.9	1319 325.6	95.4 99.5
RAZEM	P M	71 2.6	13.8	232 0.3	307 8.4	354 58.6	358 79.5	627 169.1	747 211.4	778 246.6	959 321.4	704 265.8	777 299.1	574 229.8	215 92.1	828 251.9	7460 2247.8	7531 2250.4	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 12 PŁOCK

obreb: 1 PŁOCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	0.7	6.7	233	266 1.2	275 36.0	326 55.9	474 84.4	850 178.5	516 117.3	727 218.5	397 135.5	215 84.8	82 30.3	36 19.9	334 78.4	4731 1047.4	4731 1048.1	100.0 99.9	
Św	P M	39			1	4 0.5	2 0.4		6 1.5	4 3.4	1 0.9	4 1.4	3 1.1			12 2.9	37 12.3	76 12.3	48.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	39 0.7	6.7	233	267 1.2	279 36.5	328 56.3	474 84.5	856 180.0	520 120.7	728 219.4	401 136.9	218 85.9	82 30.4	36 19.9	346 81.3	4768 1059.7	4807 1060.4	99.2 99.9	
Bk	P M		0.7	18	1				11 1.1	1 0.2				2 1.0	0.1		33 3.1	33 3.1	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	1.6	116	66 0.1	44 7.6	15 3.0	8 1.9	83 21.0	35 9.9	134 44.8	42 15.0	28 9.4	74 25.7	74 32.2	34 7.2	753 179.4	753 179.5	100.0 99.9	
Gb	P M							1 0.2	6 1.2	12 2.3	13 3.5	16 4.6	19 5.0	4 1.3	4 1.0	2 0.7	77 19.8	77 19.8	100.0 100.0	
Brz	P M	0.1	0.3	2	6 0.2	20 3.8	20 3.4	35 6.6	40 8.5	46 10.5	30 7.5	73 21.6	10 5.3	6 1.9	0.1	111 26.6	399 96.3	399 96.4	100.0 99.9	
OI	P M	20 0.9	0.2	15	26 1.0	27 4.8	27 4.7	42 11.3	45 12.1	104 33.6	85 32.4	37 14.3	19 9.6	8 3.5	0.1	101 31.3	536 158.9	556 159.8	96.4 99.4	
Tp	P M			3			10 4.8	12 5.2	3 1.3	0.1					0.1	30 15.5	58 27.0	58 27.0	100.0 100.0	
Os	P M			1		1 0.2	1 0.1	1 0.2						5 0.6			9 1.1	9 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.1	2.8	155	99 1.3	92 16.4	73 16.0	110 26.5	178 44.3	197 56.4	262 88.2	168 55.5	76 29.3	99 34.0	78 33.6	278 81.3	1865 485.6	1885 486.7	98.9 99.8	
RAZEM	P M	59 1.8	9.5	388	366 2.5	371 52.9	401 72.3	584 111.0	1034 224.3	717 177.1	990 307.6	569 192.4	294 115.2	181 64.4	114 53.5	624 162.6	6633 1545.3	6692 1547.1	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 12 PŁOCK

obreb: 2 SIERPC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.5	4.0	256 287	2.5	457 51.2	806 141.9	1132 212.7	974 211.8	293 67.0	506 130.0	213 67.2	122 45.3	84 28.4	6 1.6	180 40.7	5316 1004.3	5316 1005.8	100.0 99.9
Św	P M	30		1 3	2 0.1	8 0.8	2 0.5	11 3.5	5 1.5	3 1.2	122 0.1						35 7.8	65 7.8	53.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	30 1.5	4.0	257 290	2.5	459 51.3	814 142.7	1134 213.2	974 211.9	304 70.5	511 131.5	216 68.4	122 45.4	84 28.4	6 1.6	180 40.7	5351 1012.1	5381 1013.6	99.4 99.9
Bk	P M			9		2 0.4	5 0.7	1	0.1								17 1.2	17 1.2	100.0 100.0
Db	P M		0.2	83	36 0.6	13 0.6	24 3.7	44 10.7	66 17.9	17 4.9	7 2.3	1 0.4	3 1.3	58 23.1	17 4.8	9 1.7	378 72.2	378 72.2	100.0 100.0
Gb	P M											1 0.2					1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M	91 0.3		16	7 0.2	24 3.1	38 7.0	52 9.8	96 20.8	88 20.5	97 28.5	55 13.6	9 2.4	2 0.5		119 28.3	603 134.7	694 135.0	86.9 99.8
OI	P M	0.3	0.1	10	31 1.4	27 4.1	38 7.6	95 23.9	74 19.8	95 28.4	65 25.5	17 6.9	4 1.7	4 1.3	0.1	188 54.7	648 175.5	648 175.8	100.0 99.8
Tp	P M			14			4 2.2	0.3									18 2.5	18 2.5	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.2	7 1.5	1 0.2									10 2.0	10 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	91 0.6	0.3	132	75 2.3	65 8.0	113 22.4	197 45.6	237 58.6	200 53.8	169 56.3	74 21.1	16 5.4	64 24.9	17 4.9	316 84.7	1675 388.3	1766 388.9	94.8 99.8
RAZEM	P M	121 2.1	4.3	389	365 4.8	524 59.3	927 165.1	1331 258.8	1211 270.5	504 124.3	680 187.8	290 89.5	138 50.8	148 53.3	23 6.5	496 125.4	7026 1400.4	7147 1402.5	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁÓW

obreb: 1 RADZIWIŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.3	0.4	150 428 6.8	289 416 29.6	573 733 119.9	701 487 173.3	733 183.0	701 487 173.3	426 134 122.9	134 39.5	219 73.9	33 14.4	181 23.6	4770 980.0	4794 980.3	99.5 100.0		
Św	P M			7 4								0.1 1.0	3 1.0		14 1.1	14 1.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	24 0.3	0.4	157 432 6.8	289 416 29.6	573 733 119.9	701 487 173.3	733 183.0	701 487 173.3	426 134 122.9	134 39.6	222 74.9	33 14.4	181 23.6	4784 981.1	4808 981.4	99.5 100.0		
Bk	P M			9											9	9	100.0		
Db	P M			79 32 0.1	10 6 0.5	12 15 1.9	15 93 26.6	138 138 41.5	121 138 32.4	138 41.5	75 22.2	7 2.1	14 1.8	740 169.3	740 169.3	100.0 100.0			
Gb	P M							2 0.4							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M	24		41 5 0.2	29 48 5.6	82 115 13.6	205 115 50.6	48 15.1	14 2.8					156 19.6	743 132.5	767 132.5	96.9 100.0		
OI	P M	48		26 11 0.7	15 20 2.6	51 35 9.5	44 30 14.9	30 16.0	0.2	4 2.3	5 2.1	1 0.7	70 10.6	312 67.8	360 67.8	86.7 100.0			
Tp	P M			26											26	26	100.0		
Os	P M				2 0.2	7 1.1	1 0.3	4 1.2	1 0.1						10 0.9	25 3.8	25 3.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	72		181 48 1.0	56 81 4.6	146 169 25.3	343 218 92.2	218 67.4	135 43.8	142 43.8	80 24.3	8 2.8	250 32.9	1857 373.8	1929 373.8	96.3 100.0			
RAZEM	P M	96 0.3	0.4	338 480 7.8	345 497 34.2	719 902 145.2	1044 705 265.5	705 199.7	561 158.3	276 83.4	302 99.2	41 17.2	431 56.5	6641 1354.9	6737 1355.2	98.6 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁÓW

obreb: 2 SOCHACZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.7	0.2	30 44	1.1 11.7	124 163	232 27.9	392 43.5	102.0	307 81.7	163 43.9	61 16.3	108 34.3	19 8.7	6 3.3	127 28.8	1776 403.4	1818 404.1	97.7 99.8
Św	P M												2 0.4				2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.7	0.2	30 44	1.1 11.7	124 163	232 27.9	392 43.5	102.0	307 81.7	163 43.9	61 16.3	110 34.7	19 8.7	6 3.3	127 28.8	1778 403.8	1820 404.5	97.7 99.8
Bk	P M																		
Db	P M	52	0.3	47 47	1.3 2.2	26 2.2	22 2.3	32 4.6	29 7.2	38 8.8	99 28.1	54 17.4	54 14.4	33 6.9	16 3.6	40 6.3	537 103.4	589 103.4	91.2 100.0
Gb	P M		0.1							1 0.3	10 3.5	7 2.3				14 2.9	32 9.1	32 9.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	23 1	1.0 3.9	11 31	31 11.5	65 3.4	20 10.9	42 7.4	33 7.4	8 2.2	5 0.9			14 1.5	253 42.8	253 42.8	100.0 100.0
OI	P M	16	0.3	17 0.4	3 0.2	13 0.5	12 1.9	36 7.3	31 8.0	36 9.6	36 12.4	1 1.3	1 0.7			37 5.8	223 48.4	239 48.4	93.3 100.0
Tp	P M			18			3 0.9	28 9.3									49 10.2	49 10.2	100.0 100.0
Os	P M					4 0.4	8 0.9			1 0.3			1 0.5			3 0.3	17 2.5	17 2.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	68	0.8	105 0.4	51 1.5	54 4.1	76 9.9	161 32.7	80 18.6	117 29.6	169 48.2	73 24.5	68 18.8	33 6.9	16 3.6	108 16.8	1111 216.4	1179 216.4	94.2 100.0
RAZEM	P M	110 0.7	1.0	135 0.4	95 2.6	178 15.8	239 37.8	393 76.2	472 120.6	424 111.3	332 92.1	134 40.8	178 53.5	52 15.6	22 6.9	235 45.6	2889 620.2	2999 620.9	96.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 1 KOBIELE WIELKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.5	0.6	139	507 10.8	514 42.1	521 71.4	483 93.9	694 173.4	741 197.7	931 295.7	637 187.8	371 133.1	194 75.2	35 15.4	486 62.1	6253 1359.2	6266 1359.7	99.8 100.0
Św	P M			6	1	4 0.3	3 0.4	2 0.1	1 0.2	10 2.0	7 1.4	2 0.5					36 4.9	36 4.9	100.0 100.0
Jd	P M			4							2 0.5	19 5.1	2 0.9	1 0.3	2 0.4	50 12.3	80 19.5	80 19.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13 0.5	0.6	149	508 10.8	518 42.4	524 71.8	485 94.0	695 173.6	751 199.7	940 297.6	658 193.4	373 134.0	195 75.5	37 15.8	536 74.4	6369 1383.6	6382 1384.1	99.8 100.0
Bk	P M			13					1 0.1								14 0.1	14 0.1	100.0 100.0
Db	P M	6	0.1	115	4 0.1	18 1.4	14 1.4	39 5.5	27 4.5	44 10.6	78 20.5	4 1.0	15 4.4	24 6.2	14 2.4	17 2.8	413 60.9	419 60.9	98.6 100.0
Gb	P M							1 0.1		1 0.2					7 1.4		9 1.7	9 1.7	100.0 100.0
Brz	P M	6	0.1	64	11 0.6	30 2.7	18 1.7	24 3.7	24 4.2	29 5.6	43 8.9	7 4.2	0.1			24 3.2	274 35.1	280 35.1	97.9 100.0
OI	P M	12		14	19 0.8	8 0.8	21 2.6	43 5.9	33 6.7	19 4.2	39 10.8	10 3.6	4 1.0			22 2.7	232 39.2	244 39.2	95.1 100.0
Tp	P M			5		0.1	4 1.0										9 1.1	9 1.1	100.0 100.0
Os	P M				1	2 0.2	2 0.3	1 0.1									6 0.6	6 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24	0.2	211	35 1.5	58 5.2	59 7.0	108 15.3	85 15.5	93 20.6	160 40.2	21 8.8	19 5.5	24 6.2	21 3.8	63 8.7	957 138.7	981 138.7	97.6 100.0
RAZEM	P M	37 0.5	0.8	360	543 12.3	576 47.6	583 78.8	593 109.3	780 189.1	844 220.3	1100 337.8	679 202.2	392 139.5	219 81.7	58 19.6	599 83.1	7326 1522.3	7363 1522.8	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 2 RADOMSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	63 3.1	0.7	122 0.1	346 4.9	449 37.2	472 57.6	537 79.7	510 108.2	655 155.2	532 140.2	440 112.4	226 63.3	141 45.9	39 10.1	168 16.2	4637 831.7	4700 834.8	98.7 99.6
Św	P M			2	1	7 0.7	5 0.6	2			2 0.5	1 0.2					20 2.0	20 2.0	100.0 100.0
Jd	P M			1			1			1 0.4	15 4.9	12 3.4					30 8.7	30 8.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	63 3.1	0.7	125 0.1	347 4.9	456 37.9	478 58.2	539 79.7	510 108.2	656 155.6	549 145.6	453 116.0	226 63.3	141 45.9	39 10.1	168 16.2	4687 842.4	4750 845.5	98.7 99.6
Bk	P M			12	1					2 0.2							15 0.2	15 0.2	100.0 100.0
Db	P M		0.1	78	4	8 0.8	8 0.9	8 1.0	5 0.8	17 4.9	12 2.6	31 8.9	1 0.3	43 14.7	28 9.8		243 44.8	243 44.8	100.0 100.0
Brz	P M			103	12 0.5	14 1.0	19 1.6	21 2.6	25 4.3	35 6.8	54 12.3	27 5.9	25 5.0			10 1.4	345 41.4	345 41.4	100.0 100.0
OI	P M	0.3	0.1	22 0.1	61 2.5	31 3.0	59 7.4	28 3.5	38 7.7	37 8.1	52 13.5	47 12.9	18 5.1	6 1.9	0.1	8 1.1	407 67.0	407 67.3	100.0 99.6
Tp	P M			11													11	11	100.0
Os	P M					1	3 0.3										4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.3	0.2	226 0.1	78 3.0	54 4.8	89 10.2	57 7.1	68 12.8	91 20.0	118 28.4	105 27.7	44 10.4	49 16.6	28 9.9	18 2.5	1025 153.7	1025 154.0	100.0 99.8
RAZEM	P M	63 3.4	0.9	351 0.2	425 7.9	510 42.7	567 68.4	596 86.8	578 121.0	747 175.6	667 174.0	558 143.7	270 73.7	190 62.5	67 20.0	186 18.7	5712 996.1	5775 999.5	98.9 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 3 PAJĘCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	11 0.2	0.6	18	161 5.5	203 17.3	386 57.7	458 96.1	332 92.1	291 81.5	327 96.3	142 43.7	106 32.5	183 53.0	25 5.6	73 6.6	2705 588.5	2716 588.7	99.6 100.0	
Św	P M					1 0.1	8 1.2		0.1	4 1.0							13 2.4	13 2.4	100.0 100.0	
Jd	P M			4					0.1	5 1.9	21 8.2	1 0.3	3 0.7	1 0.3	25 8.2	15 3.2	75 22.9	75 22.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11 0.2	0.6	22	161 5.5	204 17.4	394 58.9	458 96.1	332 92.3	300 84.4	348 104.5	143 44.0	109 33.2	184 53.3	50 13.8	88 9.8	2793 613.8	2804 614.0	99.6 100.0	
Bk	P M		0.1	11	3		1 0.1	8 1.3	8 1.7	7 2.0							38 5.2	38 5.2	100.0 100.0	
Db	P M		0.3	46	15 0.7	13 1.4	23 3.8	29 6.4	11 2.4	13 5.1	5 1.8	1 0.4	2 0.6	1 0.5	4 1.2		163 24.7	163 24.7	100.0 100.0	
Gb	P M						1 0.1					1 0.2	3 0.6				5 0.9	5 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M			18	4	2 0.2	15 2.2	1 0.1	4 0.9	6 1.7	1 0.2	1 0.2	5 1.6	0.6			9 1.2	66 8.9	66 8.9	100.0 100.0
OI	P M		0.1	1	11 0.9	5 0.4	9 1.1	6 1.2	14 2.5	1 0.1	5 1.0	0.1	1.0	1.9		3 0.4	62 10.7	62 10.7	100.0 100.0	
Tp	P M			29		2 0.4	20 4.1	2 0.2									53 4.7	53 4.7	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	105	33 1.6	22 2.4	70 11.6	46 9.2	37 7.5	27 8.9	11 3.0	3 0.9	13 3.8	5 3.0	4 1.2	12 1.6	388 55.3	388 55.3	100.0 100.0	
RAZEM	P M	11 0.2	1.1	127	194 7.1	226 19.8	464 70.5	504 105.3	369 99.8	327 93.3	359 107.5	146 44.9	122 37.0	189 56.3	54 15.0	100 11.4	3181 669.1	3192 669.3	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE

obreb: 1 BŁOGIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 0.4	0.5	120 265 2.1	348 484 26.2	484 59.8	900 183.7	720 184.6	411 128.5	740 263.6	664 234.8	446 154.0	306 109.2	186 65.1	261 33.8	5851 1445.9	5871 1446.3	99.7 100.0	
Św	P M	20		1 2		2 0.3										5 0.3	25 0.3	20.0 100.0	
Jd	P M			3				1 0.2					4 1.2	3 1.0	27 7.8	38 10.2	38 10.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	40 0.4	0.5	124 267 2.1	348 486 26.2	486 60.1	900 183.7	721 184.8	411 128.5	740 263.6	664 234.8	446 154.0	310 110.4	189 66.1	288 41.6	5894 1456.4	5934 1456.8	99.3 100.0	
Bk	P M			5												5	5	100.0	
Db	P M			25 6	5 0.3	8 0.9	2 0.2	11 2.9	30 7.0	25 7.6	27 9.6	16 6.4	18 6.1		4 0.4	177 41.4	177 41.4	100.0 100.0	
Gb	P M			2				1 0.2	8 2.6	4 0.8					5 0.8	20 4.4	20 4.4	100.0 100.0	
Brz	P M			52 1 0.1	6 0.5	8 0.7	11 1.3	12 2.2	7 1.2	2 0.6					1 0.4	100 7.0	100 7.0	100.0 100.0	
OI	P M					4 0.7	4 0.5	8 1.7	14 3.6	2 0.2	3 1.0	1 0.3				36 8.0	36 8.0	100.0 100.0	
Tp	P M			49		1	5 0.5									55 0.5	55 0.5	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.2	2 0.6							3 0.8	3 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M			133 7 0.1	11 0.8	21 2.3	22 2.5	33 7.2	61 15.0	33 9.2	30 10.6	17 6.7	18 6.1		10 1.6	396 62.1	396 62.1	100.0 100.0	
RAZEM	P M	40 0.4	0.5	257 274 2.2	359 507 27.0	507 62.4	922 186.2	754 192.0	472 143.5	773 272.8	694 245.4	463 160.7	328 116.5	189 66.1	298 43.2	6290 1518.5	6330 1518.9	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE

obreb: 2 SMARDZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 1.2	0.8	89	286 5.5	490 35.9	554 72.6	1137 225.6	1065 274.0	779 242.2	1176 395.1	798 274.3	413 134.8	585 188.6	190 68.8	399 55.6	7961 1973.8	8001 1975.0	99.5 99.9
Św	P M	7		4		1		2 0.4									7 0.4	14 0.4	50.0 100.0
Jd	P M							1 0.7	9								10 0.7	10 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 1.2	0.8	93	286 5.5	491 35.9	554 72.6	1140 226.0	1074 274.7	779 242.2	1176 395.1	798 274.3	413 134.8	585 188.6	190 68.8	399 55.6	7978 1974.9	8025 1976.1	99.4 99.9
Bk	P M			3	9												12	12	100.0
Db	P M	0.1	0.1	53	8 0.1	4 0.2	11 1.4	28 5.3	12 2.7	29 5.8	55 14.3	17 5.9	9 2.9	10 2.8	9 3.7	8 1.8	253 47.0	253 47.1	100.0 99.8
Gb	P M									2 0.5	15 4.9			1 0.1	1 0.1	11 2.6	30 8.2	30 8.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	46	8 0.3	22 1.8	21 2.1	30 4.8	29 5.1	64 15.6	47 14.4	1 0.4	13 3.7			39 5.2	320 53.5	320 53.5	100.0 100.0
OI	P M			3	24 1.1	30 2.4	37 3.7	24 3.5	5 1.3	19 5.6	33 9.7	1 0.3	8 2.7	3 1.1	2 0.9	88 18.8	277 51.1	277 51.1	100.0 100.0
Tp	P M			31													31	31	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.2	136	49 1.5	56 4.4	69 7.2	82 13.6	46 9.1	114 27.5	150 43.3	19 6.6	30 9.3	14 4.0	12 4.7	146 28.4	923 159.8	923 159.9	100.0 99.9
RAZEM	P M	47 1.3	1.0	229	335 7.0	547 40.3	623 79.8	1222 239.6	1120 283.8	893 269.7	1326 438.4	817 280.9	443 144.1	599 192.6	202 73.5	545 84.0	8901 2134.7	8948 2136.0	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE

obreb: 1 RAWA MAZOWIECKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 3.8	0.5	94 0.1	169 1.2	205 18.9	253 41.2	313 69.7	475 127.1	569 163.9	594 185.1	367 119.8	208 70.0	92 32.0	15 5.4	417 88.5	3771 923.4	3795 927.2	99.4 99.6
Św	P M			2		3 0.1	1 0.1										6 0.2	6 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 3.8	0.5	96 0.1	169 1.2	208 19.0	254 41.3	313 69.7	475 127.1	569 163.9	594 185.1	367 119.8	208 70.0	92 32.0	15 5.4	417 88.5	3777 923.6	3801 927.4	99.4 99.6
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	2 0.9	0.7	48 0.3	20	9 0.4	22 3.4	34 7.4	48 13.5	74 20.6	62 17.5	106 39.6	48 16.8	30 9.4	90 37.3	67 17.9	658 184.8	660 185.7	99.7 99.5
Gb	P M						7 1.1	3 0.7									10 1.8	10 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	10	11 0.5	20 1.9	33 5.1	36 6.6	27 5.5	18 6.0	5 2.0					49 6.0	209 33.7	209 33.7	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2	0.2	27	14 0.7	3 0.3	16 3.0	21 4.0	18 4.9	14 4.8	6 2.5	1 0.5				22 6.1	142 27.0	143 27.2	99.3 99.3
Tp	P M			5				2 0.4	1 0.2							9 0.4	17 1.0	17 1.0	100.0 100.0
Os	P M				7 0.4	7 0.7	6 0.9	3 0.5									23 2.6	23 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 1.1	1.0	94 0.3	52 1.6	39 3.3	84 13.5	99 19.6	94 24.2	106 31.4	73 22.0	107 40.1	48 16.8	30 9.4	90 37.3	147 30.4	1063 250.9	1066 252.0	99.7 99.6
RAZEM	P M	27 4.9	1.5	190 0.4	221 2.8	247 22.3	338 54.8	412 89.3	569 151.3	675 195.3	667 207.1	474 159.9	256 86.8	122 41.4	105 42.7	564 118.9	4840 1174.5	4867 1179.4	99.4 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE

obreb: 2 SKIERNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	224 0.2	2.3	357 1.3	420 1.3	476 40.0	581 92.8	601 123.2	867 197.1	863 217.8	862 249.9	517 156.9	266 84.9	299 101.0	96 34.0	356 71.3	6561 1372.5	6785 1372.7	96.7 100.0
Św	P M			5 0.1	2	6 0.2	13 1.1	4 0.6								1 0.3	31 2.3	31 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	224 0.2	2.3	362 0.1	422 1.3	482 40.2	594 93.9	605 123.8	867 197.1	863 217.8	862 249.9	517 156.9	266 84.9	299 101.0	96 34.0	357 71.6	6592 1374.8	6816 1375.0	96.7 100.0
Bk	P M			4	2					1 0.1	0.1					2 0.2	9 0.4	9 0.4	100.0 100.0
Db	P M	75	0.4	120	73	25 0.5	39 4.7	26 4.5	31 7.7	71 20.0	56 15.7	46 12.9	33 10.5	19 6.7	13 5.4	36 7.2	588 96.2	663 96.2	88.7 100.0
Gb	P M							1 0.1	2 0.3	1 0.1							4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	12	28 0.4	70 6.0	96 13.2	69 12.4	53 10.6	76 15.3	34 8.2	30 6.9	14 3.8	4 1.0	0.1	61 9.5	547 87.8	547 87.8	100.0 100.0
OI	P M		0.4	12	8 0.4	52 6.8	72 12.5	58 11.0	58 13.4	71 21.9	52 19.3	23 8.6	10 3.5	21 8.2	3 1.3	117 34.4	557 141.7	557 141.7	100.0 100.0
Tp	P M			8				1									9	9	100.0
Os	P M					2 0.3	6 0.8	3 0.4		1 0.3	0.1						12 1.9	12 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	75	1.2	156	111 0.8	149 13.6	213 31.2	158 28.4	144 32.0	221 57.7	142 43.4	99 28.4	57 17.8	44 15.9	16 6.8	216 51.3	1726 328.5	1801 328.5	95.8 100.0
RAZEM	P M	299 0.2	3.5	518 0.1	533 2.1	631 53.8	807 125.1	763 152.2	1011 229.1	1084 275.5	1004 293.3	616 185.3	323 102.7	343 116.9	112 40.8	573 122.9	8318 1703.3	8617 1703.5	96.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 19 SPAŁA

obreb: 1 LUBOCHNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.4	2.5	109 0.1	241 5.6	274 24.1	494 83.3	573 125.7	596 161.6	567 170.9	841 273.3	699 242.8	542 196.1	439 170.5	113 38.4	439 94.1	5927 1589.0	5951 1589.4	99.6 100.0
Św	P M			4	1	2 0.1	4 0.6	2 0.5				0.4	0.3			10 2.0	23 3.9	23 3.9	100.0 100.0
Jd	P M	1 0.2			1	1	1		1 0.4	1 0.3					12 3.0		17 3.9	18 3.9	94.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	25 0.4	2.7	113 0.1	243 5.6	277 24.2	499 83.9	575 126.2	597 162.0	568 171.2	841 273.3	699 243.2	542 196.4	439 170.5	125 41.4	449 96.1	5967 1596.8	5992 1597.2	99.6 100.0
Bk	P M	6		6					1 0.2	2 0.3	1 0.1						10 0.6	16 0.6	62.5 100.0
Db	P M	30		25	1	4 0.3	20 2.1	33 5.7	29 6.8	24 7.0	47 14.6	37 11.3	8 2.2		1 0.3	2 0.3	231 50.6	261 50.6	88.5 100.0
Gb	P M		0.1				4 0.4	6 0.5	4 0.5	1 0.2							15 1.7	15 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	45 0.2	15 0.9	22 1.8	24 2.9	12 1.9	9 2.0	11 2.6	7 1.6	2 0.5				26 3.5	173 18.0	173 18.0	100.0 100.0
OI	P M		0.1	10	5 0.5	10 1.0	33 5.8	54 14.9	30 10.2	7 2.7	5 2.1	11 4.3	6 2.3			5 0.9	176 44.8	176 44.8	100.0 100.0
Tp	P M			19		0.2	0.2									15 2.4	34 2.8	34 2.8	100.0 100.0
Os	P M								1 0.3	1 0.2							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.3	0.3	105 0.2	21 1.4	36 3.3	81 11.4	105 23.0	74 20.0	46 13.0	60 18.4	50 16.1	14 4.5		1 0.3	48 7.1	641 119.0	677 119.0	94.7 100.0
RAZEM	P M	61 0.4	3.0	218 0.3	264 7.0	313 27.5	580 95.3	680 149.2	671 182.0	614 184.2	901 291.7	749 259.3	556 200.9	439 170.5	126 41.7	497 103.2	6608 1715.8	6669 1716.2	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 19 SPAŁA

obreb: 3 SPAŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.3	1.4	77 0.1	233 7.2	343 28.3	495 80.5	718 177.8	671 195.4	718 225.4	1343 455.9	1024 364.1	456 163.7	253 98.5	254 97.8	450 96.0	7035 1992.1	7056 1992.4	99.7 100.0
Św	P M			3			1 0.1	1 0.2	0.1	1 0.2	0.2		0.1			2 0.3	8 1.2	8 1.2	100.0 100.0
Jd	P M	11																11	
R-M IGLASTE	P M	32 0.3	1.4	80 0.1	233 7.2	343 28.3	496 80.6	719 178.0	671 195.5	719 225.6	1343 456.1	1024 364.1	456 163.8	253 98.5	254 97.8	452 96.3	7043 1993.3	7075 1993.6	99.5 100.0
Bk	P M	10	0.1		2	2					5 1.2	3 0.9					12 2.2	22 2.2	54.5 100.0
Db	P M	7	0.2	14	4	3 0.2	12 0.8	11 1.2	16 3.1	14 2.9	12 3.4	6 1.9		2 0.6	122 36.7	41 5.6	257 56.6	264 56.6	97.3 100.0
Gb	P M										2 0.1	1					3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
Brz	P M			48	24 1.3	21 1.7	18 2.3	16 2.8	29 7.4	31 8.5	10 2.9			3 0.7	4 1.2	56 6.5	260 35.3	260 35.3	100.0 100.0
OI	P M		0.2	22	20 1.4	32 3.2	44 7.0	47 10.1	55 15.7	32 10.2	8 3.0	22 7.4	59 23.0	59 20.9	8 2.4	10 1.3	418 105.8	418 105.8	100.0 100.0
Tp	P M			19													19	19	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	17	0.5	103	50 2.7	58 5.1	74 10.1	74 14.1	100 26.2	77 21.6	37 10.6	32 10.2	59 23.0	64 22.2	134 40.3	107 13.4	969 200.0	986 200.0	98.3 100.0
RAZEM	P M	49 0.3	1.9	183 0.1	283 9.9	401 33.4	570 90.7	793 192.1	771 221.7	796 247.2	1380 466.7	1056 374.3	515 186.8	317 120.7	388 138.1	559 109.7	8012 2193.3	8061 2193.6	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 1 CISOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.3	0.4	131	422 2.7	545 45.6	740 112.1	792 145.9	726 168.3	638 160.8	642 181.7	675 214.6	405 125.6	272 88.4	72 19.1	279 35.6	6339 1300.8	6360 1301.1	99.7 100.0
Św	P M			3	2	1 0.1	3 0.4	14 2.7		1 0.3		0.1					24 3.6	24 3.6	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	6			1 0.4	6							1 0.4		14 0.9	14 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.3	0.5	140	424 2.7	546 45.7	744 112.5	812 149.0	726 168.3	639 161.1	642 181.7	675 214.7	405 125.6	272 88.4	73 19.5	279 35.6	6377 1305.3	6398 1305.6	99.7 100.0
Bk	P M			12	3												15	15	100.0
Db	P M		0.1	46	9	9 1.1	6 0.8	6 1.1	4 0.8	13 3.7	34 10.7	7 1.7	2 0.8	39 14.3	21 7.5	62 11.3	258 53.9	258 53.9	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M			35	18 0.5	37 3.2	17 1.7	11 1.6	23 4.1	14 1.9	8 1.7	35 6.6	2 0.4	1 0.3		22 2.3	223 24.3	223 24.3	100.0 100.0
Oi	P M	15		10	7 0.2	8 0.9	12 1.8	15 2.5	7 1.5	6 1.6	3 0.8	2 0.6	9 3.6	4 1.8	2 0.9	18 3.5	103 19.7	118 19.7	87.3 100.0
Tp	P M			13			2 0.4	4 1.3									19 1.7	19 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15	0.1	116	37 0.7	54 5.2	37 4.7	36 6.5	34 6.4	33 7.2	45 13.2	44 8.9	13 4.8	44 16.4	23 8.4	102 17.1	618 99.6	633 99.6	97.6 100.0
RAZEM	P M	36 0.3	0.6	256	461 3.4	600 50.9	781 117.2	848 155.5	760 174.7	672 168.3	687 194.9	719 223.6	418 130.4	316 104.8	96 27.9	381 52.7	6995 1404.9	7031 1405.2	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 2 CZARNOŻYŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.3	0.1	49 121 1.5	121 1.5	97 7.5	171 25.1	399 86.0	426 111.5	266 64.0	323 99.6	213 70.4	109 31.6	94 30.9	9 3.0	139 22.2	2416 553.4	2424 553.7	99.7 99.9
Św	P M			10 0.1	8	5 0.4	4 0.5	6									33 1.0	33 1.0	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	8 0.3	0.1	59 0.1	129 1.5	102 7.9	175 25.6	405 86.0	426 111.5	266 64.0	323 99.6	213 70.4	109 31.6	94 30.9	9 3.0	139 22.2	2449 554.4	2457 554.7	99.7 99.9
Bk	P M			6			1										7	7	100.0
Db	P M		0.1	19 0.1	4	3	1		0.1			2 0.2			11 2.6	8 0.9	48 4.0	48 4.0	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M			28 0.4	10 0.4	41 3.6	25 3.2	12 1.7	4 0.8	18 4.7	4 0.8	0.1	4 1.4	3 0.8		63 9.7	212 27.2	212 27.2	100.0 100.0
OI	P M	16 0.2		7 0.4	14 2.1	22 4.1	41 6.8	12 2.4	5 1.1	8 2.3	2 0.9	4 1.3	5 1.5	3 0.3	7 1.2	130 24.4	146 24.6	89.0 99.2	
Tp	P M			18		0.1	3 1.2										21 1.3	21 1.3	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.2	0.1	71 0.1	21 0.8	58 5.8	53 8.7	53 8.5	16 3.3	23 5.8	12 3.1	4 1.2	8 2.7	8 2.3	14 2.9	78 11.8	419 57.1	435 57.3	96.3 99.7
RAZEM	P M	24 0.5	0.2	130 0.2	150 2.3	160 13.7	228 34.3	458 94.5	442 114.8	289 69.8	335 102.7	217 71.6	117 34.3	102 33.2	23 5.9	217 34.0	2868 611.5	2892 612.0	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 3 KRASZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0.1	0.5	149 470 2.4	476 663 35.6	663 88.8	858 153.9	906 188.6	635 148.3	678 181.4	658 190.5	230 61.8	149 51.9	23 7.5	279 32.5	6174 1143.7	6204 1143.8	99.5 100.0	
Św	P M			5	1 0.1	3 0.4		0.1	2 0.8	2 0.9	2 0.6				3 0.3	18 3.2	18 3.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	30 0.1	0.5	154 470 2.4	477 666 35.7	666 89.2	858 153.9	906 188.7	637 149.1	680 182.3	660 191.1	230 61.8	149 51.9	23 7.5	282 32.8	6192 1146.9	6222 1147.0	99.5 100.0	
Bk	P M			8		1	2									11	11	100.0	
Db	P M			27 0.4	2 0.2	4 0.6	4 0.6	3 0.6	5 0.9	3 0.7	9 3.1	8 1.7	28 8.5	35 10.4	21 6.8	17 1.9	166 35.8	166 35.8	100.0 100.0
Gb	P M			4												4	4	100.0	
Brz	P M			40 0.4	6 0.3	7 0.7	10 1.3	18 4.1	22 3.5	30 6.5	45 9.2	28 6.5	18 5.1	2 0.3	1 0.2	26 3.3	253 41.4	253 41.4	100.0 100.0
Ol	P M			15 0.5	12 0.5	18 2.2	11 1.6	6 1.1	11 2.7	1 0.4	7 2.6	5 1.9	11 1.7	4 1.5	5 2.0	15 3.7	121 21.9	121 21.9	100.0 100.0
Tp	P M			34												34	34	100.0	
Os	P M						1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M			128 0.8	20 0.8	29 3.1	26 3.5	30 5.9	38 7.1	34 7.6	61 14.9	41 10.1	57 15.3	41 12.2	27 9.0	58 8.9	590 99.2	590 99.2	100.0 100.0
RAZEM	P M	30 0.1	0.5	282 0.8	490 3.2	506 38.8	692 92.7	888 159.8	944 195.8	671 156.7	741 197.2	701 201.2	287 77.1	190 64.1	50 16.5	340 41.7	6782 1246.1	6812 1246.2	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW

obreb: 1 BRĄSZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	66 0.1	0.5	146	448 14.5	507 49.8	447 60.3	730 145.5	624 153.2	503 132.5	590 170.9	625 180.2	559 174.5	315 102.2	74 21.0	569 95.9	6137 1301.0	6203 1301.1	98.9 100.0
Św	P M			1	1	4		1 0.3		1 0.1	5 1.4	1 0.3					14 2.1	14 2.1	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	66 0.1	0.5	150	449 14.5	511 49.8	447 60.3	731 145.8	624 153.2	504 132.6	595 172.3	626 180.5	559 174.5	315 102.2	74 21.0	569 95.9	6154 1303.1	6220 1303.2	98.9 100.0
Bk	P M		0.4	12	1	11							3 1.2	33 13.4	6 2.3	22 3.1	88 20.4	88 20.4	100.0 100.0
Db	P M			44	5 0.1	22 2.3	4 0.6	10 2.0	1 0.3	8 2.6	4 0.8	20 5.4	1 0.1	28 6.9	19 4.6	9 1.5	175 27.2	175 27.2	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.1	38 0.1	7 0.4	4 0.4	7 1.1	4 0.3	2 0.2	11 1.7	6 0.6	3 0.9	8 2.5	1 0.2		20 2.5	111 11.0	111 11.0	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	15	6 0.5	7 1.1	12 2.2	24 5.1	5 0.5	5 1.4	6 1.7	18 5.4	0.2	1 0.7	1 0.5	9 0.6	109 20.0	109 20.0	100.0 100.0
Tp	P M			38				0.2								2 0.6	40 0.8	40 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.6	147 0.1	19 1.0	44 3.8	23 3.9	38 7.6	8 1.0	24 5.7	16 3.1	41 11.7	12 4.0	63 21.2	26 7.4	62 8.3	523 79.4	523 79.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	66 0.1	1.1	297 0.1	468 15.5	555 53.6	470 64.2	769 153.4	632 154.2	528 138.3	611 175.4	667 192.2	571 178.5	378 123.4	100 28.4	631 104.2	6677 1382.5	6743 1382.6	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW

obreb: 2 ZŁOCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	94 0.5	0.6	93	297 8.9	505 49.0	629 90.1	1064 200.5	946 214.1	475 118.1	767 228.2	651 196.7	430 139.7	310 103.7	24 7.0	432 74.7	6623 1431.3	6717 1431.8	98.6 100.0	
Św	P M		0.1	19	6 0.1	15 0.1	14 1.7	14 2.4	2 0.3	7 1.9	6 1.4	3 0.6				10 1.4	96 10.0	96 10.0	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	1			3 0.2										4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	94 0.5	0.8	113	303 9.0	520 49.1	646 92.0	1078 202.9	948 214.4	482 120.0	773 229.6	654 197.3	430 139.7	310 103.7	24 7.0	442 76.1	6723 1441.6	6817 1442.1	98.6 100.0	
Bk	P M			33	3					0.1	3 1.1	1 0.3		4 2.4	2 1.6		46 5.5	46 5.5	100.0 100.0	
Db	P M	13 0.1		64	17 0.3	18 1.5	18 2.3	20 3.5	30 7.5	13 3.4	15 3.9	29 8.8	12 3.1	27 8.2	13 3.3	30 2.5	306 48.3	319 48.4	95.9 99.8	
Gb	P M			2							2 0.4		2 0.4	17 4.3	34 10.1	5 0.7	62 15.9	62 15.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	48	12 0.6	29 3.3	20 2.2	30 5.1	41 8.3	59 13.2	45 8.7	36 8.3	19 5.0	33 8.6	3 1.2	226 30.9	601 95.8	601 95.8	100.0 100.0	
OI	P M			8	10 0.7	27 2.9	49 6.0	43 6.9	30 6.6	56 16.8	47 14.2	21 8.5	17 7.2	14 6.6		97 14.6	419 91.0	419 91.0	100.0 100.0	
Tp	P M			31		1	1 0.6	3 1.2									36 1.8	36 1.8	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.3							1 0.1	6 0.9	8 1.3	8 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.1	0.2	186	42 1.6	75 7.7	88 11.1	97 17.0	101 22.4	128 33.5	112 28.3	87 25.9	50 15.7	95 30.1	53 16.3	364 49.6	1478 259.6	1491 259.7	99.1 100.0	
RAZEM	P M	107 0.6	1.0	299	345 10.6	595 56.8	734 103.1	1175 219.9	1049 236.8	610 153.5	885 257.9	741 223.2	480 155.4	405 133.8	77 23.3	806 125.7	8201 1701.2	8308 1701.8	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 24 GROTNIKI

obreb: 1 GROTNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.2	2.9	67 238 3.5	238 499 76.8	499 558 110.4	558 1101 252.7	798 798 214.5	664 664 191.7	524 524 150.7	619 619 183.4	592 592 188.6	490 490 72.6	153 153 26.3	847 847 326.7	7150 7150 1800.8	7150 7150 1802.0	100.0 99.9	
Św	P M	9		4	1	4	4	1	3	5	1				14	37	46	80.4	
Jd	P M			4	1					4	1	4	5	0.2	11	30	30	100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 1.2	2.9	71 243 3.5	243 500 76.8	500 562 110.9	562 1105 253.6	799 799 214.7	667 667 192.8	533 533 153.3	621 621 184.0	596 596 190.5	495 495 74.9	153 153 26.5	872 872 335.2	7217 7217 1819.6	7226 7226 1820.8	99.9 99.9	
Bk	P M			3	2	4	1									10	10	100.0	
Db	P M	0.1	0.8	74 0.1	35 0.3	11 0.7	48 6.8	24 4.6	22 6.4	81 23.1	99 28.2	111 36.0	38 12.4	64 22.6	30 11.2	84 19.3	721 172.5	721 172.6	100.0 99.9
Gb	P M							1	1						2	4	4	100.0	
Brz	P M	0.8		8	16	25	62	90	75	104	51	14	3		139	587	587	100.0	
Ol	P M	2.5		13	13	18	16	26	20	30	12	12	10	14	1	46	231	231	100.0
Tp	P M			13		2	25	6							1	47	47	100.0	
Os	P M	61				2	3	1							5	11	72	15.3	
R-M LIŚCIASTE	P M	61 3.4	0.8	111 0.1	66 1.6	60 6.7	154 27.6	149 29.1	119 28.7	216 58.1	162 44.9	137 43.8	51 16.5	78 28.2	31 11.7	277 65.0	1611 362.8	1672 366.2	96.4 99.1
RAZEM	P M	70 4.6	3.7	182 0.1	309 5.1	560 83.5	716 138.5	1254 282.7	918 243.4	883 250.9	695 198.2	758 227.8	647 207.0	573 103.1	184 38.2	1149 400.2	8828 2182.4	8898 2187.0	99.2 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 24 GROTNIKI

obreb: 2 GŁOWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.3	1.9	62	206	226	329	429	701	599	609	350	262	187	31	341	4332	4332	100.0
Św	P M	53			6	4	2			1						3	16	69	23.2
Jd	P M		0.1		1				3	1					11	3	19	19	100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.3	2.0	62	213	230	331	432	702	599	610	350	262	187	42	347	4367	4420	98.8
Bk	P M									3	1						4	4	100.0
Db	P M	0.1	0.3	29	15	7	6	5	16	24	29	58	33	21	18	62	323	323	100.0
Brz	P M	0.5	0.1	12	33	55	69	54	70	45	32	13	2			105	490	490	100.0
Ol	P M		0.2	19	16	14	61	62	49	37	31	10	3	5		81	388	388	100.0
Tp	P M			6		3	1									8	18	18	100.0
Os	P M					2	2						1				5	5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.6	0.6	66	64	81	139	121	135	109	93	81	39	26	18	256	1228	1228	100.0
RAZEM	P M	53 0.9	2.6	128	277	311	470	553	837	708	703	431	301	213	60	603	5595	5648	99.1
				0.2	6.5	55.6	101.3	152.5	213.8	196.1	200.3	129.6	90.6	77.9	18.6	122.0	1367.6	1368.5	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ

obreb: 1 PRZEDBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.9	1.1	145 783 7.6	818 983 58.3 121.2	1168 1244 210.3	1090 988 286.0	514 291 149.6	291 87.3	49 22.7	28 8.1	653 109.9	8754 1657.1	8815 1658.0	99.3 99.9				
Św	P M			9 5	4 0.4	2 0.3	2 0.4									22 1.1	22 1.1	100.0 100.0	
Jd	P M	0.1	0.1	3 4	1 0.2	1 1.0	4 0.4	1 0.2	1 2.0							22 3.9	22 4.0	100.0 97.5	
R-M IGLASTE	P M	61 1.0	1.2	157 792 7.6	818 988 58.3 121.6	1171 1250 210.8	1091 989 286.4	515 297 149.8	297 89.3	49 22.7	28 8.1	653 109.9	8798 1662.1	8859 1663.1	99.3 99.9				
Bk	P M			10	3 0.2		1 0.5							32 20.0	4 0.7	50 21.4	50 21.4	100.0 100.0	
Db	P M	30 0.1	0.1	57 0.3	18 0.4	4 0.2	5 0.4	13 1.7	3 0.6	5 1.7	2 0.2	4 0.8	3 0.4	13 2.6	4 0.2	3 0.6	134 10.2	164 10.3	81.7 99.0
Gb	P M																		
Brz	P M			76 0.1	30 1.4	33 2.2	19 2.0	34 4.8	65 11.3	83 21.4	17 4.0	16 3.9	13 2.8	1 0.5		16 2.6	403 57.0	403 57.0	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	12 1.2	24 2.6	27 9.4	70 7.0	45 4.8	19 9.4	32 19.6	60 11.9	32 16.2	49 2.1	6 0.4	2 1.9	15 1.9	393 86.6	393 86.6	100.0 100.0
Tp	P M			41													41	41	100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.1	1 0.1	2 0.1									5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.1	0.2	196 0.4	72 3.0	65 5.1	98 12.0	93 13.6	87 16.8	123 33.5	79 23.9	52 16.6	65 19.4	20 5.2	38 20.6	38 5.8	1026 176.1	1056 176.2	97.2 99.9
RAZEM	P M	91 1.1	1.4	353 0.4	864 10.6	883 63.4	1086 133.6	1264 224.4	1337 318.7	1214 328.0	1068 310.3	567 166.4	362 108.7	69 27.9	66 28.7	691 115.7	9824 1838.2	9915 1839.3	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ

obreb: 2 RECZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.5	0.4	112	625 5.7	644 46.5	608 71.2	537 100.5	573 147.1	453 124.7	626 179.1	756 218.5	549 163.3	133 55.3	13 4.2	504 71.7	6133 1188.2	6188 1188.7	99.1 100.0
Św	P M			9		4 0.1	2 0.1	2 0.3	9 2.6	1 0.2							27 3.3	27 3.3	100.0 100.0
Jd	P M			1			8 0.4	35 4.5	6 1.5	1 0.1	5 1.3					26 3.5	82 11.3	82 11.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	55 0.5	0.4	122	625 5.7	648 46.6	618 71.7	574 105.3	588 151.2	455 125.0	631 180.4	756 218.5	549 163.3	133 55.3	13 4.2	530 75.2	6242 1202.8	6297 1203.3	99.1 100.0
Bk	P M			9													9	9	100.0
Db	P M	0.1		70	9 0.1	2 0.1	9 0.7	26 3.1	23 4.4	6 1.3	21 4.7	22 2.8	1 0.2	3 0.7	6 1.5	2 0.2	200 19.8	200 19.9	100.0 99.5
Gb	P M															2 0.2	2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Brz	P M			77	20 0.7	24 1.8	9 1.1	6 1.1	5 1.1	5 0.5	5 1.3	2 0.4				4 0.6	157 8.6	157 8.6	100.0 100.0
OI	P M			28	53 1.7	42 3.4	35 3.8	19 2.7	41 8.1	13 2.2	18 3.6	7 2.3	8 1.9	12 4.7	4 1.4	8 0.8	288 36.6	288 36.6	100.0 100.0
Tp	P M			43													43	43	100.0
Os	P M					1 0.2	2 0.1									2 0.2	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1		227	82 2.5	69 5.5	55 5.7	51 6.9	69 13.6	24 4.0	44 9.6	31 5.5	9 2.1	15 5.4	10 2.9	18 2.0	704 65.7	704 65.8	100.0 99.8
RAZEM	P M	55 0.6	0.4	349	707 8.2	717 52.1	673 77.4	625 112.2	657 164.8	479 129.0	675 190.0	787 224.0	558 165.4	148 60.7	23 7.1	548 77.2	6946 1268.5	7001 1269.1	99.2 100.0