

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	10	3.1	22 96	4.6 36	3.9 17	2.4 26.4	84 112.2	351 116.5	358 139.3	216 77.5	95 30.9	86 23.2	34 10.6	218 53.2	2011 603.8	2021 603.8	99.5 100.0		
Św	P M		5.4	17 87	2.4 4.3	4.3 28.2	28.2 67.5	69.1 65.2	224 69.1	184 47.7	62 19.4	108 34.0	63 25.0	10 3.1	284 77.3	1616 448.6	1616 448.6	100.0 100.0		
Jd	P M		8.6	15 31	0.1 0.2	3.2 30.9	30.9 50.0	69.3 57.1	176 69.3	131 70.5	164 38.8	79 22.7	44 16.9	39 2.5	6 42.9	138 413.7	1314 413.7	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	10	17.1	54 214	0.1 7.2	11.4 61.5	143.9 250.6	751 238.8	494 257.5	673 704	357 135.7	247 87.6	188 65.1	50 16.2	640 173.4	4941 1466.1	4951 1466.1	99.8 100.0		
Bk	P M		33.8	76 100	0.4 1.6	6.5 70.1	293.3 289.5	102.9 147.0	293 79.5	381 43.0	209 137.5	103 54.6	293 133.5	127 54.6	426 133.5	4570 1393.2	4570 1393.2	100.0 100.0		
Db	P M		11.2	15 63	0.1 2.6	7.4 38.9	71.6 53.2	32.1 20.1	96 32.1	67 20.1	31 10.7	53 17.8	58 21.5	52 19.9	58 8.8	1343 315.9	1343 315.9	100.0 100.0		
Gb	P M					1 0.2	8 1.5	5 0.9	23 6.3	23 6.2	11 2.4	1 0.2	4 0.7			76 18.4	76 18.4	100.0 100.0		
Brz	P M	0.1	0.1	1 1	4 0.4	4 0.6	40 8.3	131 35.1	175 48.3	51 12.6	15 3.5	10 2.2	1 0.2		22 3.6	455 114.9	455 115.0	100.0 99.9		
Oi	P M	11	0.9	18 0.1	17 1.3	7 0.8	8 1.1	18 5.5	17 4.9	17 5.5	18 6.8	9 3.2	2 0.7	11 3.8	1 0.2	3 0.5	146 35.3	157 35.3	93.0 100.0	
Os	P M			1				1 0.2	6 2.1	5 2.0		0.2	1 0.2	3 1.6		17 6.3	17 6.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.1	46.0	111 0.6	181 5.5	213 15.1	787 110.9	1407 380.2	1249 383.8	610 197.2	545 194.7	275 99.5	169 63.9	368 163.9	183 76.3	509 146.4	6607 1884.0	6618 1884.1	99.8 100.0	
OGÓLEM	P M	21 0.1	63.1	165 0.7	395 12.7	359 26.5	1210 172.4	1901 524.1	2000 634.4	1283 436.0	1249 452.2	632 235.2	416 151.5	556 229.0	233 92.5	1149 319.8	11548 3350.1	11569 3350.2	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 2 BIELSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18		67 0.1	226 8.8	72 5.2	47 5.4	68 10.8	89 20.0	217 53.0	244 64.3	88 24.4	39 7.0	38 7.0	40 7.6	135 16.9	1370 231.8	1388 231.8	98.7 100.0	
Św	P M		1.3	29	230 1.6	257 12.3	251 31.1	311 57.6	215 58.3	349 99.7	242 75.0	257 87.5	324 119.8	588 230.4	208 64.9	539 93.5	3800 933.0	3800 933.0	100.0 100.0	
Jd	P M			9	2	3 0.1	7 0.5	10 1.4	9 2.4	6 1.8	17 3.8	36 8.8	2 0.5	6 2.2	2 0.5	7 2.8	116 24.8	116 24.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	18		105 0.1	458 10.4	332 17.6	305 37.0	389 69.8	313 80.7	572 154.5	503 143.1	381 120.7	365 127.3	632 239.6	250 73.0	681 113.2	5286 1189.6	5304 1189.6	99.7 100.0	
Bk	P M		2.5	14	36 0.2	146 4.3	262 26.0	270 50.6	282 72.5	273 89.8	132 44.8	126 44.5	147 58.2	288 115.3	259 97.1	383 69.1	2618 674.9	2618 674.9	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	1.6	18	26 0.9	42 2.9	109 10.9	171 22.9	114 21.2	51 12.5	38 11.0	21 5.9	24 6.6	43 12.2	11 3.6	2 0.3	670 112.5	670 112.6	100.0 99.9	
Gb	P M		0.1				1 0.2	1 0.3		2 0.4	1 0.1						5 1.2	5 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	7	37 1.3	85 6.9	70 7.6	106 16.0	217 41.4	183 34.5	24 1.1	5 0.6	1 0.1	0.1			129 15.1	864 125.1	864 125.1	100.0 100.0
OI	P M		0.3	5 0.1	21 1.0	16 1.6	52 6.7	56 9.9	44 10.7	19 4.3	15 2.9	3 0.7	7 1.5	0.1	1 0.1	3 0.4	242 40.3	242 40.3	100.0 100.0	
Tp	P M			2													2	2	100.0	
Os	P M						1 0.2	6 1.0						1 0.2	0.1		8 1.5	8 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	4.9	46 0.1	120 3.4	289 15.7	495 51.6	610 100.7	657 145.9	528 141.5	210 59.9	155 51.7	179 66.4	332 127.9	271 100.9	517 84.9	4409 955.5	4409 955.6	100.0 100.0	
OGÓLEM	P M	18 0.1	7.5	151 0.2	578 13.8	621 33.3	800 88.6	999 170.5	970 226.6	1100 296.0	713 203.0	536 172.4	544 193.7	964 367.5	521 173.9	1198 198.1	9695 2145.1	9713 2145.2	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	122 0.7	6.1	367 0.1	948 17.0	1152 113.4	901 171.1	816 205.0	702 198.0	698 204.7	770 215.7	1027 275.0	924 248.9	1232 307.7	551 129.1	111 12.7	10199 2104.5	10321 2105.2	98.8 100.0	
Św	P M		0.3	12 0.3	15 0.3	23 1.6	33 4.2	23 4.8	27 6.2	81 22.1	84 23.5	85 20.3	50 12.3	12 3.4	1 0.3	21 3.7	467 103.0	467 103.0	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	122 0.7	6.4	380 0.1	963 17.3	1175 115.0	934 175.3	839 209.8	729 204.2	779 226.8	854 239.2	1112 295.3	974 261.2	1244 311.1	552 129.4	132 16.4	10667 2207.5	10789 2208.2	98.9 100.0	
Bk	P M	9	0.9	71	26	10	2	3	2	10	19	13	3	2	109	10	280 67.0	289 67.0	96.9 100.0	
Db	P M	38 0.3	5.3	185 0.7	188 4.2	383 29.5	369 38.6	235 39.9	127 28.0	52 11.7	65 16.6	67 18.2	48 13.8	69 21.2	114 31.7	0.2	1902 259.6	1940 259.9	98.0 99.9	
Gb	P M			2													2	2	100.0	
Brz	P M		2.6	8	85 3.6	189 17.6	201 27.7	264 52.1	218 49.2	172 37.0	222 50.2	147 32.8	42 8.0	8 1.4	0.1	100 7.8	1656 290.1	1656 290.1	100.0 100.0	
OI	P M	59 0.1	0.5	24	19 1.1	46 4.8	54 8.7	40 8.8	25 6.4	15 4.6	10 3.4	10 3.5	11 3.5	10 3.4	1 0.5		265 49.2	324 49.3	81.8 99.8	
Tp	P M			36		17 6.2	12 5.1	0.1									17 0.6	82 12.0	82 12.0	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1	4 0.6	4 0.6	0.1									9 1.5	9 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	106 0.4	9.4	326 0.7	319 9.0	649 58.7	642 80.9	542 101.8	372 84.2	249 56.2	316 76.4	237 58.7	104 26.2	89 26.8	224 81.8	127 8.6	4196 679.4	4302 679.8	97.5 99.9	
OGÓLEM	P M	228 1.1	15.8	706 0.8	1282 26.3	1824 173.7	1576 256.2	1381 311.6	1101 288.4	1028 283.0	1170 315.6	1349 354.0	1078 287.4	1333 337.9	776 211.2	259 25.0	14863 2886.9	15091 2888.0	98.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 4 BRZEG

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	114 1.5	6.6	403 0.3	722 23.7	797 85.0	1005 209.6	1221 375.0	1116 415.2	826 322.3	805 312.2	785 318.7	536 223.6	310 126.9	92 33.0	324 75.7	8942 2527.8	9056 2529.3	98.7 99.9
Św	P M		0.5	31 0.7	43 0.7	56 5.4	48 7.9	29 7.4	21 7.2	24 9.9	14 5.2	13 4.4	6 2.9	2 1.3	0.1	20 4.1	307 57.0	307 57.0	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	4 1	1										1 0.1		6 0.2	6 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	114 1.5	7.2	438 0.3	766 24.4	853 90.4	1053 217.5	1250 382.4	1137 422.4	850 332.2	819 317.4	798 323.1	542 226.5	312 128.2	93 33.2	344 79.8	9255 2585.0	9369 2586.5	98.8 99.9
Bk	P M	32		72 0.2	25 0.1	21 0.9	15 1.4	8 2.1	14 4.0	31 12.1	27 11.8	4 1.2	21 6.1	25 9.4	62 35.6	107 18.7	432 103.6	464 103.6	93.1 100.0
Db	P M	30 1.0	3.4	304 0.4	202 6.2	96 7.5	96 13.4	84 18.7	68 18.4	74 22.2	91 32.8	119 46.4	156 62.5	285 129.1	448 185.7	314 59.4	2337 606.1	2367 607.1	98.7 99.8
Gb	P M			1	3 0.2	7 1.7	17 3.9	38 10.2	26 7.7	1	0.2		1 0.4	6 1.9	8 2.6	13 2.5	121 31.3	121 31.3	100.0 100.0
Brz	P M	10	0.7	15	33 2.1	84 7.8	127 19.9	145 34.1	107 28.9	64 14.8	30 6.8	3 0.6	0.1			19 4.5	627 120.3	637 120.3	98.4 100.0
OI	P M		1.3	75	92 5.1	96 10.2	136 25.5	122 29.9	90 28.1	133 48.4	102 39.6	95 37.2	104 43.5	75 36.2	52 20.5	106 21.5	1278 347.0	1278 347.0	100.0 100.0
Tp	P M	20	0.1	72 5.2	72 25.2	86 40.7	65 32.2	32 15.9	4 0.3		0.2					8 0.8	339 120.6	359 120.6	94.4 100.0
Os	P M		0.1	2 0.2	32 8.6	41 12.4	12 2.6	1 0.3	7 1.8	18 6.8	18 7.2	8 3.4	16 6.0	9 2.7	7 1.3	171 53.4	171 53.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	92 1.0	5.6	538 5.8	427 38.9	418 75.9	487 106.5	420 107.2	322 90.2	335 107.2	269 98.0	239 92.6	290 116.0	407 182.6	579 247.1	574 108.7	5305 1382.3	5397 1383.3	98.3 99.9
OGÓLEM	P M	206 2.5	12.8	976 6.1	1193 63.3	1271 166.3	1540 324.0	1670 489.6	1459 512.6	1185 439.4	1088 415.4	1037 415.7	832 342.5	719 310.8	672 280.3	918 188.5	14560 3967.3	14766 3969.8	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 0.8	3.0	498 0.3	1478 39.8	986 114.5	1531 280.3	1761 367.5	2235 560.0	2145 563.6	1879 484.1	1275 316.7	492 123.5	414 111.0	26 6.2	868 133.0	15588 3103.5	15639 3104.3	99.7 100.0
Św	P M		0.1	23 0.2	17 0.4	6 0.2	4 0.7	4 0.7	4 1.2	15 5.2	2 0.2	2 0.7	0.1			12 0.9	89 10.6	89 10.6	100.0 100.0
Jd	P M			29	2					2 0.7	10 3.0	3 0.6					46 4.3	46 4.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	51 0.8	3.1	550 0.5	1497 40.2	992 114.7	1535 281.0	1765 368.2	2239 561.2	2162 569.5	1891 487.3	1280 318.0	492 123.6	414 111.0	26 6.2	880 133.9	15723 3118.4	15774 3119.2	99.7 100.0
Bk	P M	3	0.1	92					3 0.7	8 2.5	1 0.4						104 3.7	107 3.7	97.2 100.0
Db	P M	0.2	0.5	205 0.8	75 1.9	88 9.1	59 8.2	35 5.8	49 11.6	75 19.8	78 22.0	20 5.4	48 13.2	32 14.8	58 23.3	17 2.3	839 138.7	839 138.9	100.0 99.9
Gb	P M			2					5 1.1	19 5.1							26 6.2	26 6.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	253 1.6	50 2.6	111 11.5	88 13.3	61 10.8	114 23.7	217 46.4	94 21.9	47 11.5	3 0.5	3 0.6		130 14.5	1171 159.2	1171 159.2	100.0 100.0
OI	P M		0.6	100 0.5	115 8.8	97 13.0	186 37.7	87 18.6	63 16.2	113 32.7	137 42.8	34 9.9	26 7.3	42 11.1	1 0.5	34 21.5	1035 221.2	1035 221.2	100.0 100.0
Tp	P M			34		1 0.1	6 0.6	5 1.1		0.1						2 0.1	48 2.0	48 2.0	100.0 100.0
Os	P M					2 0.1	6 0.7	3 0.5	2 0.3	2 0.5				0.1			15 2.2	15 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	1.5	686 2.9	240 13.3	299 33.8	345 60.5	191 36.8	236 53.6	434 107.1	310 87.1	101 26.8	77 21.0	77 26.6	59 23.8	183 38.4	3238 533.2	3241 533.4	99.9 100.0
OGÓLEM	P M	54 1.0	4.6	1236 3.4	1737 53.5	1291 148.5	1880 341.5	1956 405.0	2475 614.8	2596 676.6	2201 574.4	1381 344.8	569 144.6	491 137.6	85 30.0	1063 172.3	18961 3651.6	19015 3652.6	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	118 0.4	0.6	322	1659 20.3	1130 109.2	953 144.2	1260 273.2	1435 326.2	1675 422.4	2012 538.2	1612 423.5	624 164.3	296 85.8	106 30.3	1430 204.7	14514 2742.9	14632 2743.3	99.2 100.0
Św	P M		0.2	22	12	33 1.6	13 1.2	16 3.0	2 0.3		2 0.4	4 1.1	5 1.1	2 0.5			111 9.4	111 9.4	100.0 100.0
Jd	P M			5													5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	118 0.4	0.8	349	1671 20.3	1163 110.8	966 145.4	1276 276.2	1437 326.5	1675 422.4	2014 538.6	1616 424.6	629 165.4	298 86.3	106 30.3	1430 204.7	14630 2752.3	14748 2752.7	99.2 100.0
Bk	P M		0.1	139	1	5		1	8	9			3			2	168 3.9	168 3.9	100.0 100.0
Db	P M		0.2	153	27	24 2.4	33 4.6	45 7.7	54 10.0	33 7.0	74 17.8	11 2.3	11 3.2	9 1.9	8 2.0	3 0.2	485 59.1	485 59.3	100.0 99.7
Gb	P M			3					1								4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
Brz	P M			97	37 0.7	130 12.0	105 12.5	136 24.1	115 22.1	97 18.4	39 7.5	41 7.6	3 0.3			26 2.2	826 107.4	826 107.4	100.0 100.0
OI	P M		0.1	40	92 4.5	121 11.5	92 12.2	51 8.4	53 12.1	29 8.8	20 6.0	15 6.3	16 5.4	19 8.5	7 2.2	36 8.5	591 94.5	591 94.5	100.0 100.0
Tp	P M			43			4	1								2 0.2	50 1.3	50 1.3	100.0 100.0
Os	P M						1										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.2	0.2	475	157 5.2	280 26.0	235 30.3	234 40.5	231 45.6	168 35.4	133 31.3	67 16.3	33 9.4	28 10.5	15 4.3	69 11.6	2125 266.6	2125 266.8	100.0 99.9
OGÓLEM	P M	118 0.6	1.0	824	1828 25.5	1443 136.8	1201 175.7	1510 316.7	1668 372.1	1843 457.8	2147 569.9	1683 440.9	662 174.8	326 96.8	121 34.6	1499 216.3	16755 3018.9	16873 3019.5	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	216 0.6	2.3	1064 1.5	1156 16.9	736 35.3	880 92.7	1068 174.0	1153 240.8	1377 323.2	1594 374.1	1402 305.7	1028 202.6	978 167.2	384 58.7	198 24.3	13018 2019.3	13234 2019.9	98.4 100.0
Św	P M			26	5	9 0.2	8 0.8	8 1.4	4 1.1	4 0.9	2 0.3		2 0.5	3 0.8			71 6.0	71 6.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	216 0.6	2.3	1090 1.5	1161 16.9	745 35.5	888 93.5	1076 175.4	1157 241.9	1381 324.1	1596 374.4	1402 305.7	1030 203.1	981 168.0	384 58.7	198 24.3	13089 2025.3	13305 2025.9	98.4 100.0
Bk	P M		2.3	95	16 0.2	32 1.1	109 8.1	114 15.6	23 4.0	29 7.3	35 11.8	42 14.0	36 12.2	56 19.6	83 26.4	15 3.1	685 125.7	685 125.7	100.0 100.0
Db	P M	131	0.6	71	42 0.5	103 4.0	156 11.3	126 14.4	32 6.0	14 3.2	10 2.8	1 0.3		13 2.1	24 3.6		592 48.8	723 48.8	81.9 100.0
Gb	P M											1 0.1	1 0.2				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	150 0.2	317 9.8	527 32.2	639 66.9	592 84.3	321 55.6	248 48.1	111 22.8	65 12.4	17 3.5	6 0.8	2 0.2	21 3.3	3016 340.5	3016 340.5	100.0 100.0
OI	P M			26	22 1.0	50 3.9	88 9.8	73 9.5	37 6.4	42 9.7	35 8.9	17 3.8	11 3.0	29 7.0	9 1.8	13 2.0	452 66.8	452 66.8	100.0 100.0
Tp	P M			63		1 0.1	2 0.4	1 0.3	0.1	0.1							67 1.0	67 1.0	100.0 100.0
Os	P M			5	9 0.2	12 1.2	11 1.7	2 0.3									39 3.4	39 3.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	131	3.3	410 0.2	406 11.7	725 42.5	1005 98.2	908 124.4	413 72.1	333 68.4	191 46.3	126 30.6	65 18.9	104 29.5	118 32.0	49 8.4	4853 586.5	4984 586.5	97.4 100.0
OGÓLEM	P M	347 0.6	5.6	1500 1.7	1567 28.6	1470 78.0	1893 191.7	1984 299.8	1570 314.0	1714 392.5	1787 420.7	1528 336.3	1095 222.0	1085 197.5	502 90.7	247 32.7	17942 2611.8	18289 2612.4	98.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 8 JELEŚNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2		7 8 0.2	4 0.2	2 0.4	18 3.1	6 1.6	42 12.6	23 7.7	10 3.0	26 6.6	3 0.7		16 5.2	165 41.3	167 41.3	98.8 100.0	
Św	P M		174.4	96 0.2	402 2.6	604 37.7	519 75.9	326 71.8	252 82.6	703 250.9	835 279.2	617 246.2	421 205.6	1005 497.3	320 116.2	678 164.3	6778 2204.9	6778 2204.9	100.0 100.0
Jd	P M		26.9	12 1.5	93 11.9	202 19.3	109 19.3	184 52.9	131 47.7	200 94.7	107 50.4	39 20.6	29 13.8	32 16.6	10 3.4	34 11.5	1182 371.2	1182 371.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	2	201.3	115 0.2	503 4.3	810 49.8	630 95.6	528 127.8	389 131.9	945 358.2	965 337.3	666 269.8	476 226.0	1040 514.6	330 119.6	728 181.0	8125 2617.4	8127 2617.4	100.0 100.0
Bk	P M		97.3	58 0.2	299 1.7	423 21.4	395 60.7	284 69.7	211 63.0	241 86.7	297 105.9	114 38.8	115 38.4	171 70.9	70 32.9	429 92.4	3107 780.0	3107 780.0	100.0 100.0
Db	P M		0.1	4		1	2 0.4	6 1.0	16 2.6	7 1.3	4 1.2	0.1					40 6.7	40 6.7	100.0 100.0
Brz	P M							10 2.1	1 0.3								11 2.4	11 2.4	100.0 100.0
OI	P M					2 0.4	6 0.9	18 4.0	6 1.0								32 6.3	32 6.3	100.0 100.0
Tp	P M						3 1.0	0.1									3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		97.4	62 0.2	299 1.7	426 21.8	406 63.0	318 76.9	234 66.9	248 88.0	301 107.1	114 38.9	115 38.4	171 70.9	70 32.9	429 92.4	3193 796.5	3193 796.5	100.0 100.0
OGÓLEM	P M	2	298.7	177 0.4	802 6.0	1236 71.6	1036 158.6	846 204.7	623 198.8	1193 446.2	1266 444.4	780 308.7	591 264.4	1211 585.5	400 152.5	1157 273.4	11318 3413.9	11320 3413.9	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	214 0.4	0.3	210 0.2	419 3.3	309 15.4	184 24.6	286 54.1	449 92.1	625 130.9	840 178.4	724 147.9	456 84.3	437 71.0	179 24.3	257 29.5	5375 856.3	5589 856.7	96.2 100.0	
Św	P M			11			2 0.2	2 0.3	4 0.8	14 3.0	16 4.0	9 1.9	1 0.3	1 0.2	0.1	3 0.2	63 11.0	63 11.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	214 0.4	0.3	221 0.2	419 3.3	309 15.4	186 24.8	288 54.4	453 92.9	639 133.9	856 182.4	733 149.8	457 84.6	438 71.2	179 24.4	260 29.7	5438 867.3	5652 867.7	96.2 100.0	
Bk	P M	4	0.4	45	26 0.1	28 1.6	26 2.5	8 1.4	0.1	0.1	1 0.3	6 1.6	10 2.9	18 7.5	170 67.1	9 2.9	347 88.5	351 88.5	98.9 100.0	
Db	P M	86	3.4	151	116 1.7	608 36.9	1242 114.5	858 111.0	235 35.5	99 18.4	33 5.8	32 7.1	46 11.7	66 18.1	57 17.5	7 0.8	3550 382.4	3636 382.4	97.6 100.0	
Gb	P M			1													1	1	100.0	
Brz	P M	1	0.6	26	91 1.8	244 16.3	468 50.5	568 82.3	424 72.7	362 62.2	281 50.2	165 29.4	91 16.6	24 5.0	2 0.1	101 6.3	2847 394.0	2848 394.0	100.0 100.0	
OI	P M	9	0.3	15	20 0.3	80 5.8	162 18.7	131 20.3	40 6.7	23 4.4	13 2.9	6 1.1	8 1.9	14 3.5	13 2.7	5 0.8	530 69.4	539 69.4	98.3 100.0	
Tp	P M			14		20 2.7	34 5.8	8 1.6	2 0.4								13 1.2	91 11.7	91 11.7	100.0 100.0
Os	P M			1	7 0.4	17 1.7	19 1.7	23 2.8	20 2.9		0.1	0.1	1 0.2				4 0.1	92 10.0	92 10.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	100	4.7	253	260 4.3	997 65.0	1951 193.7	1596 219.4	721 118.3	484 85.1	328 59.3	209 39.3	156 33.3	122 34.1	242 87.4	139 12.1	7458 956.0	7558 956.0	98.7 100.0	
OGÓLEM	P M	314 0.4	5.0	474 0.2	679 7.6	1306 80.4	2137 218.5	1884 273.8	1174 211.2	1123 219.0	1184 241.7	942 189.1	613 117.9	560 105.3	421 111.8	399 41.8	12896 1823.3	13210 1823.7	97.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 10 KĘDZIERZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	132 6.8	1.1	971 1177 0.8	159 434 8.7	681 71.8 137.3	510 104.4 128.5	575 703 112.8	703 175.0 52.4	478 120.9 98.6	271 52.4 2.4	505 120.9 98.6	488 98.6 2.4	25 2.4	6977 1014.7	7109 1021.5	98.1 99.3		
Św	P M		0.1	4 0.3	4 1.3	10 1.5	10 0.4	4 0.4	1 1.0	4 0.8					41 5.8	41 5.8	100.0 100.0		
Jd	P M			4											4	4	100.0		
R-M IGLASTE	P M	132 6.8	1.2	979 1177 0.8	163 444 9.0	444 73.1 138.8	514 104.8 128.9	576 707 113.6	707 176.0 52.4	482 120.9 98.6	271 52.4 2.4	505 120.9 98.6	488 98.6 2.4	25 2.4	7022 1020.5	7154 1027.3	98.2 99.3		
Bk	P M		0.4	107 17	6	3	7	7	3				7		157 6.4	157 6.4	100.0 100.0		
Db	P M	24	0.8	126 35 0.1	97 6.5	213 17.2 28.8	145 26.1 10.3	60 3.8 6.4	22 7.9 18.2	32 6.4 7.9	32 7.9 18.2	62 18.2 34.4	132 34.4		1174 160.5	1198 160.5	98.0 100.0		
Gb	P M			1 0.1	5 0.7	4 0.7	6 0.9	19 4.3	13 3.7						48 10.4	48 10.4	100.0 100.0		
Brz	P M		1.0	347 398 4.4	132 7.5	197 20.7 41.1	192 35.6 13.3	81 13.3	33 5.6	11 1.9	2 0.3				1651 131.4	1651 131.4	100.0 100.0		
Ol	P M		0.4	62 71 1.1	107 9.6	125 16.0 8.9	58 8.9	29 6.2	43 10.5	30 8.0	17 4.1	13 3.0	3 0.7	1 0.2	559 68.7	559 68.7	100.0 100.0		
Tp	P M			23					2 0.5	2 0.5					27 1.0	27 1.0	100.0 100.0		
Os	P M			2 0.2	2 0.2		1 0.1	1 0.1		9 2.6	9 2.6				24 5.8	24 5.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	24	2.6	665 521 0.1	345 5.5	542 23.9 54.8	541 80.0 70.0	380 70.0	211 39.6	103 22.2	71 15.5	56 13.8	65 18.9	140 37.3	3640 384.2	3664 384.2	99.3 100.0		
OGÓLEM	P M	156 6.8	3.8	1644 1698 0.1	508 6.3	986 127.9 218.8	1232 174.8	894 168.5	787 198.2	810 129.1	553 66.2	327 66.2	570 139.8	628 135.9	25 2.4	10662 1404.7	10818 1411.5	98.6 99.5	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	67 1.4	9.0	726 0.2	1502 58.4	1507 146.2	1721 308.5	1999 499.7	1321 387.5	666 205.3	771 251.4	1033 337.5	1019 311.3	894 224.2	772 219.6	810 267.4	14741 3226.2	14808 3227.6	99.5 100.0
Św	P M		1.0	38 0.1	71 1.3	49 3.4	46 5.4	25 4.4	12 2.4	5 1.5	2 0.9	6 2.3		2 0.4	1 0.2	7 1.2	264 24.5	264 24.5	100.0 100.0
Jd	P M			2			1			0.1	0.8	1.8	1.2	4.2	4.0	3.6	56 15.7	56 15.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	67 1.4	10.0	766 0.3	1573 59.7	1556 149.6	1768 313.9	2024 504.1	1333 389.9	671 206.9	776 253.1	1044 341.6	1022 312.5	903 228.8	786 223.8	839 272.2	15061 3266.4	15128 3267.8	99.6 100.0
Bk	P M		0.5	134 0.3	17 0.3	6	5 0.2	12 1.3	14 3.1	24 6.1	23 5.9	12 3.8	5 2.1	1 0.9	13 4.3	31 4.2	297 33.0	297 33.0	100.0 100.0
Db	P M	18 0.4	0.8	229 0.1	41 0.6	14 1.1	48 7.2	111 21.7	45 7.5	32 8.7	41 13.0	63 21.4	48 17.0	38 12.1	41 17.2	15 1.4	766 129.8	784 130.2	97.7 99.7
Gb	P M						0.1	5 1.1	11 2.9	6 1.1	2 0.4	1 0.2	1 0.5				26 6.3	26 6.3	100.0 100.0
Brz	P M		2.4	32 0.1	90 4.4	199 18.5	188 25.8	273 49.7	167 36.9	47 11.5	12 3.5	5 1.1	1 0.2			8 1.2	1022 155.3	1022 155.3	100.0 100.0
OI	P M	12 0.1	0.8	26 0.1	47 2.9	36 3.7	48 8.6	71 16.5	53 13.9	40 11.6	30 10.8	1 3.8	4 1.3	13 3.2	3 0.9	87 20.1	459 98.2	471 98.3	97.5 99.9
Tp	P M			62			1 0.1	2 0.3								3 0.5	68 0.9	68 0.9	100.0 100.0
Os	P M				1									0.1			1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.5	4.5	483 0.6	196 8.2	255 23.3	289 41.8	468 89.4	286 62.8	154 40.8	112 34.3	83 30.5	59 20.8	53 16.8	57 22.4	144 27.4	2639 423.6	2669 424.1	98.9 99.9
OGÓLEM	P M	97 1.9	14.5	1249 0.9	1769 67.9	1811 172.9	2057 355.7	2492 593.5	1619 452.7	825 247.7	888 287.4	1127 372.1	1081 333.3	956 245.6	843 246.2	983 299.6	17700 3690.0	17797 3691.9	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 12 KŁOBUCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							SP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	104 0.3	2.8	436 0.1	1266 51.4	1194 124.3	1113 210.0	1300 341.0	1325 363.7	1552 465.6	1829 571.5	1543 461.5	1003 290.0	703 194.8	169 45.7	371 37.1	13804 3159.5	13908 3159.8	99.3 100.0	
Św	P M			20 0.8	16 0.8	13 1.3	9 1.2	4 0.9			0.1	2 0.5	2 0.4				66 5.2	66 5.2	100.0 100.0	
Jd	P M			4 0.1	3 0.1	8 0.1	2 0.1	3 1.0	10 4.1	30 11.3	68 27.7	30 12.2	4 1.3	2 0.6			164 58.4	164 58.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	104 0.3	2.8	460 0.1	1285 52.2	1215 125.7	1124 211.3	1307 342.9	1335 367.8	1582 476.9	1897 599.3	1575 474.2	1009 291.7	705 195.4	169 45.7	371 37.1	14034 3223.1	14138 3223.4	99.3 100.0	
Bk	P M			173 0.1	8 0.1	2 0.1				3 0.9	11 3.0	10 2.5	5 1.3	15 3.7	14 3.6	30 4.1	271 19.1	271 19.1	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	245 0.7	34 0.9	19 2.2	18 2.5	31 6.6	77 21.0	140 44.7	132 41.2	83 21.6	56 16.0	27 6.3	21 9.0	7 0.7	890 173.5	890 173.5	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.2	2 0.5							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0	
Brz	P M			106 0.6	17 1.4	20 1.9	26 3.8	27 5.3	37 9.1	35 10.2	8 2.2	5 1.3	1 0.1				9 0.8	291 36.7	291 36.7	100.0 100.0
OI	P M		0.1	32 0.2	33 2.7	24 3.0	31 5.9	38 9.3	24 5.9	25 7.2	17 4.7	12 4.4	10 3.8				5 0.5	251 47.7	251 47.7	100.0 100.0
Tp	P M			130 0.1	1 0.1	3 0.6	6 1.0	3 0.8			1	2					4 0.6	150 3.1	150 3.1	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	2 0.2											3 0.3	3 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	686 1.5	94 5.2	70 7.9	81 13.2	99 22.0	139 36.2	205 63.5	169 51.1	112 29.8	72 21.2	42 10.0	35 12.6	55 6.7	1859 281.1	1859 281.1	100.0 100.0	
OGÓLEM	P M	104 0.3	3.0	1146 1.6	1379 57.4	1285 133.6	1205 224.5	1406 364.9	1474 404.0	1787 540.4	2066 650.4	1687 504.0	1081 312.9	747 205.4	204 58.3	426 43.8	15893 3504.2	15997 3504.5	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	206 3.2	11.7	608 0.6	1415 50.0	1296 119.1	953 182.0	803 197.8	1004 274.7	1064 305.6	1393 412.3	1519 443.5	1238 345.5	1958 531.7	1080 256.9	105 13.0	14436 3144.4	14642 3147.6	98.6 99.9	
Św	P M		0.1	27 0.1	1 0.1	3 0.2	8 0.8	6 1.3	8 1.9	8 2.1	8 2.3	27 6.9	21 5.3	26 6.1	4 0.9	23 3.5	170 31.5	170 31.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	206 3.2	11.8	635 0.7	1416 50.0	1299 119.3	961 182.8	809 199.1	1012 276.6	1072 307.7	1401 414.6	1546 450.4	1259 350.8	1984 537.8	1084 257.8	128 16.5	14606 3175.9	14812 3179.1	98.6 99.9	
Bk	P M	37	1.4	133 0.4	21 0.1	11 0.3	14 1.4	6 1.2	1 0.3	7 1.8	17 6.4	16 7.1	5 2.4	5 3.3	57 23.7	45 9.7	338 59.5	375 59.5	90.1 100.0	
Db	P M	32 0.3	3.6	194 0.9	117 3.0	306 23.5	473 69.4	379 72.7	154 32.8	61 14.0	71 18.4	110 31.3	98 27.3	160 47.8	128 36.8	15 0.7	2266 382.2	2298 382.5	98.6 99.9	
Gb	P M			7			1 0.2	1 0.2									9 0.4	9 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		1.1	8	49 3.2	209 20.6	174 24.6	120 24.2	230 51.3	164 41.0	66 15.5	34 6.9	9 1.9			33 2.3	1096 192.6	1096 192.6	100.0 100.0	
OI	P M	46 0.2	1.5	61 0.9	93 4.5	189 21.2	214 38.2	156 37.4	82 23.0	36 10.2	17 4.9	18 5.3	14 3.7	14 3.7	7 2.0	1 0.2	902 156.7	948 156.9	95.1 99.9	
Tp	P M			44		3 1.0	2 0.9	2 0.6	5 1.3	2 0.5						3 0.3	61 4.6	61 4.6	100.0 100.0	
Os	P M			2 0.1	10 0.1	12 1.2	9 1.9	4 1.8	1 0.8	2 0.1	2 0.5	2 0.5	0.2				42 7.1	42 7.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	115 0.5	7.6	447 2.2	282 10.9	728 67.8	890 136.6	673 138.1	476 109.5	271 67.6	173 45.7	180 51.1	126 35.5	179 54.8	192 62.5	97 13.2	4714 803.1	4829 803.6	97.6 99.9	
OGÓLEM	P M	321 3.7	19.4	1082 2.9	1698 60.9	2027 187.1	1851 319.4	1482 337.2	1488 386.1	1343 375.3	1574 460.3	1726 501.5	1385 386.3	2163 592.6	1276 320.3	225 29.7	19320 3979.0	19641 3982.7	98.4 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	178 2.9	16.0	732 0.9	1387 33.1	1437 143.8	1597 307.2	2617 682.1	1696 482.3	962 287.4	1643 496.1	1377 410.0	768 214.3	1079 300.7	989 250.4		16284 3624.3	16462 3627.2	98.9 99.9
Św	P M		1.4	54 0.2	65 1.1	89 8.4	59 6.5	28 4.4	8 1.6	2 0.5	1 0.1						306 24.2	306 24.2	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	178 2.9	17.4	788 1.1	1452 34.2	1526 152.2	1656 313.7	2645 686.5	1704 483.9	964 287.9	1644 496.2	1377 410.0	768 214.3	1079 300.7	989 250.4		16592 3648.5	16770 3651.4	98.9 99.9
Bk	P M		0.3	74 0.6	9		1 0.2	1 0.1				4 0.8	1 0.3		4 0.6		94 2.9	94 2.9	100.0 100.0
Db	P M	57	0.4	71 0.2	13	2 0.1	2 0.1	6 0.7	2 0.4	8 1.6	7 1.7	14 2.8	6 1.1	6 1.5	39 10.4		176 21.0	233 21.0	75.5 100.0
Gb	P M			2				2 0.5	12 2.4	7 1.4	7 1.5	4 1.0	1 0.2				35 7.0	35 7.0	100.0 100.0
Brz	P M		2.5	16	113 5.3	184 15.0	80 9.6	102 23.1	74 17.1	32 6.9	12 2.0	17 2.9	10 1.8	2 0.3			642 86.5	642 86.5	100.0 100.0
OI	P M	179 0.1	0.3	45 0.2	30 1.0	38 4.3	34 4.7	48 10.2	31 7.4	20 5.7	11 4.1	17 5.5	10 2.8	11 3.5	10 2.7		305 52.4	484 52.5	63.0 99.8
Tp	P M			103													103	103	100.0
Os	P M											1 0.2	1 0.1				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	236 0.1	3.5	311 1.0	165 6.3	224 19.4	117 14.6	159 34.6	119 27.3	67 15.6	37 9.3	57 13.2	29 6.3	19 5.3	53 13.7		1357 170.1	1593 170.2	85.2 99.9
OGÓLEM	P M	414 3.0	20.9	1099 2.1	1617 40.5	1750 171.6	1773 328.3	2804 721.1	1823 511.2	1031 303.5	1681 505.5	1434 423.2	797 220.6	1098 306.0	1042 264.1		17949 3818.6	18363 3821.6	97.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 15 KONIECPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	72 2.2	15.9	702 0.8	776 28.9	915 145.5	1299 268.0	1355 336.7	1766 496.6	1486 421.8	1181 339.5	1408 423.9	972 295.9	264 86.4	9 3.1		12133 2863.0	12205 2865.2	99.4 99.9
Św	P M		0.1	6 0.1	6 0.1	3 0.3	6 0.8	18 3.3	3 0.6	5 1.3	2 0.6	0.1					49 7.2	49 7.2	100.0 100.0
Jd	P M	0.1	0.5	2 0.2	1 2.5	3 0.2	25 2.5	15 1.9	3 0.2	5 1.4	1 0.2		1 0.5	0.1			56 7.5	56 7.6	100.0 98.7
R-M IGLASTE	P M	72 2.3	16.5	710 0.8	783 29.0	921 146.0	1330 271.3	1388 341.9	1772 497.4	1496 424.5	1184 340.3	1408 424.0	973 296.4	264 86.5	9 3.1		12238 2877.7	12310 2880.0	99.4 99.9
Bk	P M		0.1	5 0.4					14 2.7	2 0.3		1 0.2					22 3.7	22 3.7	100.0 100.0
Db	P M	68	1.1	37 0.1	14 0.1	26 4.5	16 2.0	35 8.3	14 3.7	15 5.1	19 5.6	12 3.3	25 7.5	29 11.1	32 9.4		274 61.8	342 61.8	80.1 100.0
Gb	P M						4 0.7	6 1.3	1 0.2			8 0.8	1 0.1				20 3.1	20 3.1	100.0 100.0
Brz	P M	0.1		6 0.1	17 0.9	36 5.8	22 3.6	50 9.9	70 14.2	121 26.8	51 11.2	24 5.5	2 0.5			4 0.7	403 79.2	403 79.3	100.0 99.9
OI	P M	0.1	2.7	141 0.4	139 7.8	134 20.5	216 38.4	112 25.3	112 27.3	139 42.5	72 22.5	88 28.1	59 20.7	6 2.0		7 1.2	1225 239.4	1225 239.5	100.0 100.0
Tp	P M			21 0.6		2 0.1											23 0.7	23 0.7	100.0 100.0
Os	P M					9 1.6	9 1.8	2 0.3	1 0.1								21 3.8	21 3.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	68 0.2	3.9	210 1.0	170 8.8	207 33.0	267 46.6	205 45.1	212 48.2	277 74.7	142 39.3	133 37.9	87 28.8	35 13.1	32 9.4	11 1.9	1988 391.7	2056 391.9	96.7 99.9
OGÓLEM	P M	140 2.5	20.4	920 1.8	953 37.8	1128 179.0	1597 317.9	1593 387.0	1984 545.6	1773 499.2	1326 379.6	1541 461.9	1060 325.2	299 99.6	41 12.5	11 1.9	14226 3269.4	14366 3271.9	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	128 3.0	8.5	757 0.1	1731 37.4	1638 141.0	1467 248.3	1620 367.2	1516 407.8	1606 460.2	1390 393.7	1353 371.8	1174 302.8	1087 250.5	427 88.3	84 14.7	15850 3092.3	15978 3095.3	99.2 99.9
Św	P M		2.4	19 0.7	35 0.7	86 7.2	101 11.9	45 7.3	22 3.2	24 5.7	13 3.0	4 1.0	5 1.0	3 0.6			357 44.0	357 44.0	100.0 100.0
Jd	P M		0.4	24 7							1 0.2	1 0.3				4 1.3	37 2.2	37 2.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	128 3.0	11.3	800 0.1	1773 38.1	1724 148.2	1568 260.2	1665 374.5	1538 411.0	1630 465.9	1404 396.9	1358 373.1	1179 303.8	1090 251.1	427 88.3	88 16.0	16244 3138.5	16372 3141.5	99.2 99.9
Bk	P M		0.2	151 0.1	5 0.4	3 0.1	5 0.4	10 1.1	18 3.3	22 6.2	16 4.4	3 0.8		6 2.6	5 0.5	244 19.6	244 19.6	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	2.1	244 0.1	54 1.1	34 2.5	50 5.0	50 7.2	28 6.4	58 14.5	86 22.3	53 15.9	18 5.7	42 14.7	29 10.5	4 0.3	750 108.3	750 108.4	100.0 99.9
Gb	P M		0.1	11 0.1	2 0.1		5 0.6	12 1.7	12 3.1	15 5.0	7 3.2	0.9		1 0.1		5 0.1	70 14.8	70 14.8	100.0 100.0
Brz	P M		2.7	103 0.2	69 2.7	144 12.7	242 34.2	267 46.0	117 23.9	62 14.1	14 2.1	9 2.2	12 2.8			17 2.5	1056 146.1	1056 146.1	100.0 100.0
OI	P M	36 0.6	2.2	72 0.4	88 5.4	71 7.7	138 20.7	103 17.5	34 5.5	17 3.7	14 4.0	14 4.7	5 1.1	1 0.3			557 73.2	593 73.8	93.9 99.2
Tp	P M			36 0.1	6 0.1	1 0.4	3 0.7									3 0.6	49 1.8	49 1.8	100.0 100.0
Os	P M			1 0.2	1 0.6	1 0.6	4 0.6	4 0.6	2 0.3					1 0.1			14 1.8	14 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.7	7.3	618 0.7	225 9.3	254 23.6	447 62.2	446 74.1	211 42.5	174 43.5	137 36.0	79 24.5	35 9.6	45 15.2	35 13.1	34 4.0	2740 365.6	2776 366.3	98.7 99.8
OGÓLEM	P M	164 3.7	18.6	1418 0.8	1998 47.4	1978 171.8	2015 322.4	2111 448.6	1749 453.5	1804 509.4	1541 432.9	1437 397.6	1214 313.4	1135 266.3	462 101.4	122 20.0	18984 3504.1	19148 3507.8	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	140 1.7	14.4	841 0.3	1473 31.9	1501 137.8	1789 327.5	2017 558.5	1725 593.7	1303 468.3	1485 534.3	1461 529.4	867 314.5	951 329.8	442 120.9	191 25.4	16046 3986.7	16186 3988.4	99.1 100.0	
Św	P M		3.7	69 0.1	163 3.0	190 11.3	100 10.3	23 2.8	18 3.5	18 5.3	8 2.7	3 1.2	1 0.2	3 0.5	1 0.1		597 44.7	597 44.7	100.0 100.0	
Jd	P M			3					1 0.2	2 0.8	2 0.7	3 0.8	3 0.8	1 0.2	2 0.5		17 4.0	17 4.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	140 1.7	18.1	913 0.4	1636 34.9	1691 149.1	1889 337.8	2040 561.3	1744 597.4	1323 474.4	1495 537.7	1467 531.4	871 315.5	955 330.5	445 121.5	191 25.4	16660 4035.4	16800 4037.1	99.2 100.0	
Bk	P M		0.3	98	10	5 0.3	6 0.4			1 0.1	1 0.2		2 1.0	2 1.2	8 2.0	5 0.3	138 5.8	138 5.8	100.0 100.0	
Db	P M	55 3.0	0.5	139	27 0.6	6 0.4	6 0.7	7 1.6	9 2.2	20 6.7	21 7.8	11 3.8	45 19.7	130 58.7	260 92.4	32 4.0	713 199.1	768 202.1	92.8 98.5	
Gb	P M		0.3	3		2 0.1	2 0.3	15 3.1	24 6.2	15 3.8	7 1.6	3 0.6	1 0.3	2 0.9	1 0.3		75 17.5	75 17.5	100.0 100.0	
Brz	P M		2.5	45 0.5	150 6.0	197 14.4	120 14.7	92 17.0	81 20.5	39 10.7	0.2	4 1.1	3 1.0			26 2.8	757 91.4	757 91.4	100.0 100.0	
OI	P M	10	1.9	81 0.3	95 5.8	70 6.8	111 17.5	95 21.1	63 19.7	53 19.9	32 12.9	29 10.3	52 19.6	48 22.0	4 2.5	22 3.2	755 163.5	765 163.5	98.7 100.0	
Tp	P M			51			7 1.6	7 2.2	1 0.3								66 4.1	66 4.1	100.0 100.0	
Os	P M				1	1 0.1	1 0.1	2 0.3	1 0.2		2 0.6	2 0.6					10 1.9	10 1.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	65 3.0	5.5	417 0.8	283 12.4	281 22.1	253 35.3	218 45.3	179 49.1	128 41.2	63 23.3	49 16.4	103 41.6	182 82.8	273 97.2	85 10.3	2514 483.3	2579 486.3	97.5 99.4	
OGÓLEM	P M	205 4.7	23.6	1330 1.2	1919 47.3	1972 171.2	2142 373.1	2258 606.6	1923 646.5	1451 515.6	1558 561.0	1516 547.8	974 357.1	1137 413.3	718 218.7	276 35.7	19174 4518.7	19379 4523.4	98.9 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	340 2.5	7.5	843 0.5	1470 30.3	1512 159.2	1771 328.0	1948 475.8	1751 471.0	2449 689.8	3053 863.5	1412 367.4	1037 260.4	1091 263.9	508 108.5	85 9.0	18930 4034.8	19270 4037.3	98.2 99.9	
Św	P M		0.5	21 0.6	19 0.6	25 2.1	23 3.0	13 2.7	2 0.5	4 0.9	3 0.7	2 0.4	1 0.2	1 0.3			114 11.9	114 11.9	100.0 100.0	
Jd	P M			21													21	21	100.0	
R-M IGLASTE	P M	340 2.5	8.0	885 0.5	1489 30.9	1537 161.3	1794 331.0	1961 478.5	1753 471.5	2453 690.7	3056 864.2	1414 367.8	1038 260.6	1092 264.2	508 108.5	85 9.0	19065 4046.7	19405 4049.2	98.2 99.9	
Bk	P M		0.6	87 0.3	12	2					0.3	0.5		0.2	13 2.1	7 1.9	121 5.9	121 5.9	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.1	147	3		5 0.6	9 1.8	9 2.0	17 4.9	31 9.8	37 10.3	33 8.7	55 16.8	29 11.7	13 1.6	388 68.3	389 68.3	99.7 100.0	
Gb	P M			4									1 0.1	1 0.2			6 0.3	6 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		2.1	32 0.1	62 3.1	92 9.0	99 15.4	119 23.1	70 14.4	41 7.9	35 6.7	12 2.3	3 0.7				565 84.8	565 84.8	100.0 100.0	
OI	P M	4	0.6	20 0.3	24 1.9	31 3.5	56 9.4	55 12.3	39 10.8	32 9.1	16 4.3	12 4.7	24 8.7	15 5.1		10 1.3	334 72.0	338 72.0	98.8 100.0	
Tp	P M			55		2 0.3	3 0.6		1 0.2	1 0.3							62 1.4	62 1.4	100.0 100.0	
Os	P M					3 0.6	4 1.0				1 0.1						8 1.8	8 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5	3.4	345 0.7	101 5.0	130 13.4	167 27.0	183 37.2	119 27.4	91 22.3	83 21.2	61 17.8	61 18.2	71 22.3	42 13.8	30 4.8	1484 234.5	1489 234.5	99.7 100.0	
OGÓLEM	P M	345 2.5	11.4	1230 1.2	1590 35.9	1667 174.7	1961 358.0	2144 515.7	1872 498.9	2544 713.0	3139 885.4	1475 385.6	1099 278.8	1163 286.5	550 122.3	115 13.8	20549 4281.2	20894 4283.7	98.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 20 NAMYSŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	43 0.5	7.5	325 728 18.1	1075 1556 311.8	1644 466.1	915 332.5	706 258.7	973 369.9	908 357.4	600 232.2	642 223.8	465 158.9	461 66.0	10998 2907.8	11041 2908.3	99.6 100.0			
Św	P M	49 0.1	0.8	7 42 0.2	70 54 7.0	26 54 7.4	8 4.9	10 3.0	14 3.8	9 2.5	2 0.7	0.1		5 1.3	247 33.6	296 33.7	83.4 99.7			
Jd	P M			1 4	3 0.3	3 0.5	2 0.8	2 1.0	2 1.0			7 3.3	15 6.1	2 0.6	41 13.6	41 13.6	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	92 0.6	8.3	333 774 18.3	1148 1613 319.7	1672 471.8	923 334.4	718 262.7	989 374.7	917 359.9	602 232.9	649 227.2	480 165.0	468 67.9	11286 2955.0	11378 2955.6	99.2 100.0			
Bk	P M	6	1.2	45 45 0.4	39 11 0.7	11 2.0	9 3.4	12 2.9	9 2.8	8 2.4	6 2.4	7 2.4	12 6.9	20 7.6	44 9.6	267 43.3	273 43.3	97.8 100.0		
Db	P M	58 0.1	2.1	127 107 1.3	64 144 4.9	144 18.6	204 41.8	128 34.6	87 28.7	98 34.3	84 31.8	250 111.9	163 74.6	208 38.6	1722 440.9	1780 441.0	96.7 100.0			
Gb	P M							18 5.3	19 6.0	1 0.1					38 11.4	38 11.4	100.0 100.0			
Brz	P M		1.3	29 50 2.0	74 91 14.1	126 28.2	159 42.1	113 29.7	28 6.6	6 1.6	1 0.1				35 4.2	712 136.6	712 136.6	100.0 100.0		
OI	P M		3.5	146 206 11.5	209 218 27.4	44.4	52.3	100 36.9	82 28.8	116 43.8	93 40.3	58 27.7	53 21.1	13 4.8	147 31.0	1629 374.1	1629 374.1	100.0 100.0		
Tp	P M			32 14 3.2	18 5.1	8 2.1	4 0.8								41 5.4	117 16.6	117 16.6	100.0 100.0		
Os	P M			1 1	3 0.4	3 0.5	1 0.1	2 0.6	3 1.1	2 0.7					16 3.4	16 3.4	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	64 0.1	8.1	380 409 15.2	403 485 43.3	536 83.7	405 118.4	283 85.5	260 88.6	204 78.7	150 62.0	315 139.9	196 87.0	475 88.8	4501 1026.3	4565 1026.4	98.6 100.0			
OGÓLEM	P M	156 0.7	16.4	713 1183 33.5	1551 2098 155.5	2208 403.4	1328 452.8	1001 348.2	1249 463.3	1121 438.6	752 294.9	964 367.1	676 252.0	943 156.7	15787 3981.3	15943 3982.0	99.0 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	156 0.1	0.2	513 1396 1.1	1208 1742 2243 1745 532.2	100.7 296.4	443.3	1395 1802 412.2	1802 571.2	1850 1233 386.0	1343 730 412.0	507 75.3	17707 4027.9	17863 4028.0	99.1 100.0				
Św	P M	0.4	22 23 0.9	17 27 3.0	8 3 1.5	3 0.7	3 1.1	3 0.7	0.1 0.2	1 0.2	1 0.1	108 8.7	108 8.7	100.0 100.0					
Jd	P M	7	1 0.4 1.0	3 1.0	11 1.4	11 1.4	100.0 100.0												
R-M IGLASTE	P M	156 0.1	0.6	542 1419 1.1	1225 1769 2251 1748 533.7	101.6 299.4	444.0	1398 1805 413.3	1805 571.9	1851 1237 387.2	1343 730 412.0	508 75.4	17826 4038.0	17982 4038.1	99.1 100.0				
Bk	P M	0.4	133 8 2	1 4 2	0.2 0.8	0.5 1.8	3.8 2.6	176 10.1	176 10.1	100.0 100.0									
Db	P M	206	5 6 10 23 35 16 17 16 29 36 39 17	0.3 1.1 3.9	6.7 2.8 4.6	4.2 8.7	10.7 10.5	1.3 54.8	455 54.8	100.0 100.0									
Gb	P M	1	0.2 0.3	0.2 0.3	0.7 0.1	10 1.8	10 1.8	100.0 100.0											
Brz	P M	0.3	143 18 37 47 69 68 32 24 12 3	0.2 2.8 6.0 12.5	14.0 7.3 6.1	2.6 0.7	4 0.1	457 52.6	457 52.6	100.0 100.0									
OI	P M	0.4	33 30 22 28 35 29 12 8 8 3 2	0.3 1.9 4.3	7.1 6.1	3.0 2.5 2.5	0.9 0.6	7 0.3	217 29.9	217 29.9	100.0 100.0								
Tp	P M	49	49	49	49	100.0													
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1.1	565 61 67 85 128 136 62 56 48 43 41 39 33	0.5 5.0	11.4 23.7	27.6 13.8	15.3 13.3	13.2 12.0	10.5 1.8	1364 149.2	1364 149.2	100.0 100.0							
OGÓLEM	P M	156 0.1	1.7	1107 1480 1.6	1292 1854 2379 1884 557.4	106.6 310.8	471.6	1460 1861 427.1	1861 587.2	1899 1280 604.7	1384 769 216.9	541 77.2	19190 4187.2	19346 4187.3	99.2 100.0				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	119 0.2	2.8	601 1.8	622 9.2	465 25.4	916 110.0	1286 210.4	1267 280.1	1323 329.2	1203 294.4	958 209.0	828 165.6	1142 193.0	471 56.0	336 39.8	11418 1926.7	11537 1926.9	99.0 100.0	
Św	P M		0.3	5		5 0.3	32 3.1	40 6.3	49 12.7	102 31.8	67 22.0	18 5.2	31 8.1	17 4.6		21 3.8	387 98.2	387 98.2	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	4 0.3	2	5	9 0.4	6 0.6	2 0.2	10 2.7	38 13.6	39 12.7	23 7.4	7 3.1		30 6.6	175 47.7	175 47.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	119 0.2	3.2	610 2.1	624 9.2	475 25.7	957 113.5	1332 217.3	1318 293.0	1435 363.7	1308 330.0	1015 226.9	882 181.1	1166 200.7	471 56.0	387 50.2	11980 2072.6	12099 2072.8	99.0 100.0	
Bk	P M	18 0.1	0.5	21 0.1	22 0.1	70 3.3	277 19.3	244 27.5	139 32.5	125 35.8	157 50.7	171 51.1	215 65.3	364 137.5	190 57.7	349 48.2	2344 529.5	2362 529.6	99.2 100.0	
Db	P M	1	0.4	20 0.1	24 0.2	71 2.7	138 8.3	82 9.4	25 5.5	43 12.3	49 14.9	35 8.9	49 11.1	30 7.4	13 2.7	4 1.2	583 85.1	584 85.1	99.8 100.0	
Gb	P M							0.1	0.1	1 0.2	3 0.7	2 0.4					6 1.5	6 1.5	100.0 100.0	
Brz	P M	22 0.2	0.3	443	361 3.3	120 4.9	119 7.9	60 5.8	36 6.6	47 11.5	30 8.1	7 1.8					1223 50.2	1245 50.4	98.2 99.6	
OI	P M	25 0.2		2	3 0.1	2 0.1	34 4.3	30 5.0	19 3.5	21 4.2	7 1.7						118 18.9	143 19.1	82.5 99.0	
Tp	P M			33		13 1.9	14 2.5	3 0.9									16 1.6	79 7.0	79 7.0	100.0 100.0
Os	P M					2 0.1	1 0.1	1 0.1									4 0.4	4 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	66 0.5	1.2	519 0.1	410 3.7	276 12.9	584 42.4	420 48.8	220 48.4	237 64.1	246 76.1	215 62.2	264 76.4	394 144.9	203 60.4	369 51.0	4357 692.6	4423 693.1	98.5 99.9	
OGÓLEM	P M	185 0.7	4.4	1129 2.2	1034 12.9	751 38.6	1541 155.9	1752 266.1	1538 341.4	1672 427.8	1554 406.1	1230 289.1	1146 257.5	1560 345.6	674 116.4	756 101.2	16337 2765.2	16522 2765.9	98.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 23 PRUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.2	159 137 5.3	180 239 18.2 38.8	607 200 130.0	110 130 43.8	162 133 41.6	112 90 36.3	654 101.1	2913 595.5	2913 595.5	100.0 100.0						
Św	P M		0.8	17 78 1.9	194 15.8	122 20.7	120 32.1	53 17.5	151 62.4	272 123.9	257 125.8	175 92.5	176 94.3	97 44.7	777 188.9	2489 821.3	2489 821.3	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	6 1						0.1	0.5	0.6			11 2.5	20 3.8	20 3.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		2.1	182 216 7.2	374 34.0	361 59.5	727 162.1	253 71.4	261 92.6	402 167.8	420 182.2	309 134.7	288 130.6	187 83.9	1442 292.5	5422 1420.6	5422 1420.6	100.0 100.0	
Bk	P M	36 1.3	0.7	238 1.1	51 0.3	58 2.2	11 1.6	4 0.8	7 2.7	2 0.4	7 2.4	27 9.1	63 22.3	62 28.9	38 7.0	568 79.7	604 81.0	94.0 98.4	
Db	P M	55 0.7	4.7	429 0.1	455 13.0	251 18.1	302 40.5	474 83.3	312 73.8	427 114.3	402 109.7	245 66.8	294 84.1	623 176.2	469 151.8	339 47.5	5022 983.9	5077 984.6	98.9 99.9
Gb	P M					1 4 0.7	4 2.0	11 2.0	10 1.8	8 0.2	4 1.0		1 0.2			39 7.9	39 7.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.9	15 3.1	58 15.6	181 26.0	233 41.5	258 44.6	206 36.2	164 13.6	54 4.0	14 0.2	1			88 6.5	1272 192.2	1272 192.2	100.0 100.0
OI	P M		0.2	27 0.1	48 2.8	39 3.5	49 6.8	77 14.2	88 18.2	86 22.5	46 13.4	27 10.4	3 0.8	6 1.0		24 1.9	520 95.8	520 95.8	100.0 100.0
Tp	P M			10		5 0.8	18 4.7	25 5.8	3 0.4	14 1.5	10 1.5	4				170 19.4	259 34.1	259 34.1	100.0 100.0
Os	P M			4 0.1	4 0.6	13 2.2	19 4.4	38 11.2	103 33.7	83 23.4	32 9.7	13 4.7	25 10.1	5 1.8	38 10.1	377 112.0	377 112.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	91 2.0	6.5	719 1.3	616 19.3	539 40.8	630 82.5	868 152.0	664 152.9	804 210.4	595 162.0	333 94.3	338 98.9	718 209.8	536 182.5	697 92.4	8057 1505.6	8148 1507.6	98.9 99.9
OGÓLEM	P M	91 2.0	8.6	901 1.3	832 26.5	913 74.8	991 142.0	1595 314.1	917 224.3	1065 303.0	997 329.8	753 276.5	647 233.6	1006 340.4	723 266.4	2139 384.9	13479 2926.2	13570 2928.2	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	32		567	1194	1118	1105	2294	1497	740	1139	1390	1045	1024	635	258	14006	14038	99.8
	M	0.4	40.8	0.5	23.9	120.0	285.6	785.8	562.6	297.0	496.5	604.4	454.9	430.6	235.1	79.9	4417.6	4418.0	100.0
Św	P			20	35	43	47	7	11	8	15	17	2			10	215	215	100.0
	M	0.1	2.3		0.3	3.3	7.6	1.6	3.8	2.2	5.6	8.0	0.8			2.3	37.8	37.9	99.7
Jd	P						4	1		6	1	2	1				15	15	100.0
	M						0.3	0.2		2.7	0.3	1.0	0.8	0.1			5.4	5.4	100.0
R-M IGLASTE	P	32		587	1229	1161	1156	2302	1508	754	1155	1409	1048	1024	635	268	14236	14268	99.8
	M	0.5	43.1	0.5	24.2	123.3	293.5	787.6	566.4	301.9	502.4	613.4	456.5	430.7	235.1	82.2	4460.8	4461.3	100.0
Bk	P	29		31	31	8	6	1	1	4	3	4	5	9			103	132	78.0
	M	0.6	1.5	0.2	0.1	0.1	0.8	0.1	0.3	1.5	0.6	1.3	1.9	5.5	0.3		14.2	14.8	95.9
Db	P			69	38	5	42	68	82	56	43	161	135	197	479	112	1487	1487	100.0
	M	0.3	2.7		0.5	0.4	8.2	16.5	22.5	15.5	13.2	62.4	51.4	86.0	197.3	41.8	518.4	518.7	99.9
Gb	P				3				1	3							7	7	100.0
	M		0.4						0.4	0.6	0.1						1.5	1.5	100.0
Brz	P	20		34	62	183	65	53	101	34	14	7	5			6	564	584	96.6
	M		7.5	0.1	3.6	20.0	9.9	11.6	26.6	8.9	3.4	1.2	0.9	0.1		1.7	95.5	95.5	100.0
Ol	P			35	48	35	34	15	41	55	31	73	27	14			408	408	100.0
	M	0.4	3.7	1.3	3.6	5.6	8.0	3.9	11.4	12.8	13.5	29.6	13.0	7.5	0.4		114.3	114.7	99.7
Tp	P			3					3							1	7	7	100.0
	M							0.3	0.3	0.1						0.1	0.8	0.8	100.0
Os	P					3		1	2	6	1		2	1			16	16	100.0
	M		0.1			0.4	0.1	0.1	0.6	2.0	0.2		0.5	0.5			4.5	4.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	49		172	182	234	147	138	231	158	92	245	174	221	479	119	2592	2641	98.1
	M	1.3	15.9	1.6	7.8	26.5	27.0	32.5	62.1	41.4	31.0	94.5	67.7	99.6	198.0	43.6	749.2	750.5	99.8
OGÓLEM	P	81		759	1411	1395	1303	2440	1739	912	1247	1654	1222	1245	1114	387	16828	16909	99.5
	M	1.8	59.0	2.1	32.0	149.8	320.5	820.1	628.5	343.3	533.4	707.9	524.2	530.3	433.1	125.8	5210.0	5211.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.5	60.8	332 0.1	2554 77.0	1208 201.1	704 164.1	813 237.5	563 173.8	807 238.4	1146 338.2	925 285.3	692 219.7	995 305.0	644 171.0	753 187.3	12136 2659.3	12192 2659.8	99.5 100.0
Św	P M		0.4		14 0.3	34 4.1	26 4.5	8 1.7	3 0.6	9 3.4	5 1.8	14 4.8	5 1.5	4 1.0		8 2.2	130 26.3	130 26.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.5	61.2	332 0.1	2568 77.3	1242 205.2	730 168.6	821 239.2	566 174.4	816 241.8	1151 340.0	939 290.1	697 221.2	999 306.0	644 171.0	761 189.5	12266 2685.6	12322 2686.1	99.5 100.0
Bk	P M	0.1	11.7	76 0.1	98 0.3	38 3.8	3 0.4	15 3.1	38 8.0	46 11.4	48 11.6	11 3.6	1 0.5	7 0.9	71 22.8	48 11.7	500 89.9	500 90.0	100.0 99.9
Db	P M	0.4	26.0	159 0.1	285 4.3	146 14.7	161 26.2	199 41.6	98 21.4	75 18.3	74 23.1	36 10.8	23 8.3	71 24.3	173 62.1	32 9.0	1532 290.2	1532 290.6	100.0 99.9
Gb	P M						1 0.2		9 1.9	26 5.4		2 0.4			22 8.6		60 16.5	60 16.5	100.0 100.0
Brz	P M	0.3	24.0	25	941 44.9	250 32.6	205 34.2	205 44.4	200 50.8	83 21.0	107 23.6	23 4.8				84 14.8	2123 295.1	2123 295.4	100.0 99.9
OI	P M	0.4	7.1	9	71 4.8	90 13.9	178 37.9	137 31.1	50 13.4	62 20.1	79 22.4	77 23.3	35 11.5	40 14.6	6 1.8	82 18.7	916 220.6	916 221.0	100.0 99.8
Tp	P M		0.1				13 2.9	2 0.9								4 0.8	19 4.7	19 4.7	100.0 100.0
Os	P M						4 0.8	3 0.6	3 0.7	4 0.5					5 1.8	4 0.8	23 5.2	23 5.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1.2	68.9	269 0.2	1395 54.3	524 65.0	565 102.6	561 121.7	398 96.2	296 76.7	308 80.7	149 42.9	59 20.3	118 39.8	277 97.1	254 55.8	5173 922.2	5173 923.4	100.0 99.9
OGÓLEM	P M	56 1.7	130.1	601 0.3	3963 131.6	1766 270.2	1295 271.2	1382 360.9	964 270.6	1112 318.5	1459 420.7	1088 333.0	756 241.5	1117 345.8	921 268.1	1015 245.3	17439 3607.8	17495 3609.5	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 26 RUDY RACIBORSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	48 4.1	43.6	948 0.7	3045 54.7	607 76.1	410 87.7	1135 306.2	764 205.7	1213 339.3	834 247.1	867 245.4	455 130.0	938 267.3	453 128.5	900 243.6	12569 2375.9	12617 2380.0	99.6 99.8	
Św	P M	0.1	0.4	12	5	8 0.8	27 4.7	11 2.5		1 0.2						4 0.3	68 8.9	68 9.0	100.0 98.9	
Jd	P M	0.1													15 2.3		15 2.3	15 2.4	100.0 95.8	
R-M IGLASTE	P M	48 4.3	44.0	960 0.7	3050 54.7	615 76.9	437 92.4	1146 308.7	764 205.7	1214 339.5	834 247.1	867 245.4	455 130.0	938 267.3	468 130.8	904 243.9	12652 2387.1	12700 2391.4	99.6 99.8	
Bk	P M		2.6	8 0.1	44 0.2	23 1.7	1 0.1	1 0.1	2 0.2	1 0.2		1 0.2			1 0.2	4 0.9	86 6.5	86 6.5	100.0 100.0	
Db	P M	6 0.4	13.2	167 0.1	286 2.4	56 5.1	193 29.5	161 38.3	78 20.0	69 19.6	44 14.4	46 14.6	59 17.9	101 42.3	194 74.0	102 30.0	1556 321.4	1562 321.8	99.6 99.9	
Gb	P M								1 0.2	2 0.6				2 0.4			5 1.2	5 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M	42 1.0	3.0	97 0.1	979 21.7	54 5.4	69 10.7	56 13.1	29 7.3	35 8.6	23 6.0	20 4.9	2 0.5				32 8.2	1396 89.5	1438 90.5	97.1 98.9
OI	P M	1 0.3	1.4	25 0.1	60 3.9	25 3.6	43 7.7	19 4.5	20 6.1	22 5.6	19 5.7	19 5.3	12 3.8	2 0.6			266 48.3	267 48.6	99.6 99.4	
Tp	P M						8 1.7	13 4.0					1 0.4			2 0.4	24 6.5	24 6.5	100.0 100.0	
Os	P M	0.4				3 0.5	7 1.5	1 0.1	4 1.1	96 31.2	69 23.4	1 0.5	14 5.6				195 63.9	195 64.3	100.0 99.4	
R-M LIŚCIASTE	P M	49 2.1	20.2	297 0.4	1369 28.2	161 16.3	321 51.2	251 60.1	134 34.9	223 65.2	157 50.1	87 25.5	88 28.2	105 43.3	195 74.2	140 39.5	3528 537.3	3577 539.4	98.6 99.6	
OGÓLEM	P M	97 6.4	64.2	1257 1.1	4419 82.9	776 93.2	758 143.6	1397 368.8	898 240.6	1437 404.7	991 297.2	954 270.9	543 158.2	1043 310.6	663 205.0	1044 283.4	16180 2924.4	16277 2930.8	99.4 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	359 1.6	4.8	275 0.1	913 32.6	802 71.1	773 92.7	909 189.9	788 187.0	1525 406.3	1462 394.0	1292 336.8	1068 287.2	1086 296.0	352 99.1	823 145.3	12068 2542.9	12427 2544.5	97.1 99.9
Św	P M		0.2	12 0.3	11 0.3	14 1.1	35 5.0	13 2.5	21 6.1	66 19.3	101 30.9	131 39.0	108 29.0	12 3.4	0.1	60 9.9	584 146.8	584 146.8	100.0 100.0
Jd	P M			3		1							0.2	4 1.3		2 0.3	10 1.8	10 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	359 1.6	5.0	290 0.1	924 32.9	817 72.2	808 97.7	922 192.4	809 193.1	1591 425.6	1563 424.9	1423 375.8	1176 316.4	1102 300.7	352 99.2	885 155.5	12662 2691.5	13021 2693.1	97.2 99.9
Bk	P M	22 0.9	1.8	184 0.1	101 1.2	106 9.3	64 7.8	67 12.1	21 3.1	39 11.8	67 20.9	76 22.2	18 4.5	10 3.1	30 9.4	80 9.4	863 116.7	885 117.6	97.5 99.2
Db	P M	48 0.1	2.8	85	161 4.7	272 20.6	311 41.8	359 60.0	265 54.7	196 48.3	172 44.1	78 21.2	63 17.1	81 26.5	60 17.8	17 2.6	2120 362.2	2168 362.3	97.8 100.0
Gb	P M	2		5				2 0.4	2 0.2	3 0.6			1 0.2	8 1.9	1 0.2	12 0.8	34 4.3	36 4.3	94.4 100.0
Brz	P M	1	1.6	24	83 3.6	388 36.1	440 48.1	322 51.8	387 78.6	441 100.9	175 38.8	50 10.4	16 2.7			61 9.4	2387 382.0	2388 382.0	100.0 100.0
OI	P M	25 0.3	2.0	40 0.4	73 4.4	107 12.1	192 26.3	158 29.7	114 30.9	79 24.8	78 25.8	22 5.6	10 4.0	9 2.7	1 0.6	13 2.4	896 171.7	921 172.0	97.3 99.8
Tp	P M	1		44 0.4	8 1.1	14 3.0	18 3.3	6 2.2								8 0.8	98 10.8	99 10.8	99.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1	9 1.0	20 2.2	7 0.8	2 0.5	1 0.2							40 4.9	40 4.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	99 1.3	8.3	382 0.9	427 15.1	896 82.1	1045 129.5	921 157.0	791 168.0	759 186.6	492 129.6	226 59.4	108 28.5	108 34.2	92 28.0	191 25.4	6438 1052.6	6537 1053.9	98.5 99.9
OGÓLEM	P M	458 2.9	13.3	672 1.0	1351 48.0	1713 154.3	1853 227.2	1843 349.4	1600 361.1	2350 612.2	2055 554.5	1649 435.2	1284 344.9	1210 334.9	444 127.2	1076 180.9	19100 3744.1	19558 3747.0	97.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 28 SIEWIERZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	25 0.1	0.2	91	383 10.1	728 67.9	940 151.4	951 200.2	977 233.0	1040 250.2	1288 321.6	1106 283.0	596 141.5	364 79.8	66 10.8	156 10.9	8686 1760.6	8711 1760.7	99.7 100.0	
Św	P M			2	10 0.2	38 3.0	45 5.2	14 3.0	33 9.4	50 13.3	13 2.7	12 3.1	5 1.0	4 1.2		7 1.0	233 43.1	233 43.1	100.0 100.0	
Jd	P M			4													4	4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	25 0.1	0.2	97	393 10.3	766 70.9	985 156.6	965 203.2	1010 242.4	1090 263.5	1301 324.3	1118 286.1	601 142.5	368 81.0	66 10.8	163 11.9	8923 1803.7	8948 1803.8	99.7 100.0	
Bk	P M	1	0.2	116	29 0.1	41 1.3	62 5.1	56 8.2	28 6.9	30 9.5	40 12.0	23 5.9	20 5.9	5 1.4	2 0.5	17 7.0	469 64.0	470 64.0	99.8 100.0	
Db	P M	53 0.2		136	139 3.0	215 12.7	210 23.8	107 16.4	72 14.7	79 21.6	68 19.9	36 8.9	32 8.4	42 12.0	8 2.4	46 3.4	1190 147.2	1243 147.4	95.7 99.9	
Gb	P M						2 0.2	7 1.1	7 1.6	4 0.7	6 1.1						26 4.7	26 4.7	100.0 100.0	
Brz	P M	0.1	0.1	56	79 3.2	258 23.3	317 40.1	248 43.1	244 48.6	286 58.9	120 24.9	51 12.3	15 2.8	8 1.6		176 14.6	1858 274.3	1858 274.4	100.0 100.0	
OI	P M	19 0.1	0.1	19	42 2.5	80 7.0	60 7.1	43 6.9	28 6.0	35 8.3	16 3.4	11 3.0	8 2.9	4 0.8	0.1	16 2.0	362 50.2	381 50.3	95.0 99.8	
Tp	P M			22		0.2	1 0.8	1 0.3			0.3	0.1				12 1.0	36 2.7	36 2.7	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		3 0.3	16 1.6	22 3.0	8 1.6	6 1.1	3 0.8							58 8.5	58 8.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	73 0.4	0.5	349	292 9.1	610 46.1	674 80.1	470 77.6	385 79.2	437 99.9	250 61.3	121 30.1	75 20.0	59 15.8	10 3.0	267 28.0	3999 551.6	4072 552.0	98.2 99.9	
OGÓLEM	P M	98 0.5	0.7	446	685 19.4	1376 117.0	1659 236.7	1435 280.8	1395 321.6	1527 363.4	1551 385.6	1239 316.2	676 162.5	427 96.8	76 13.8	430 39.9	12922 2355.3	13020 2355.8	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	138 2.3	16.1	924 0.5	1330 28.8	1123 122.9	1254 275.3	1493 434.6	1103 349.8	905 313.9	1224 428.3	1221 415.5	776 250.2	818 244.5	272 82.0	285 27.8	12728 2990.2	12866 2992.5	98.9 99.9
Św	P M		0.2	34 0.5	40 0.5	46 3.4	39 6.0	20 5.0	11 2.9	72 22.1	107 37.0	60 19.8	42 12.1	30 8.2	2 0.5	4 0.4	507 118.1	507 118.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	138 2.3	16.3	958 0.5	1370 29.3	1169 126.3	1293 281.3	1513 439.6	1114 352.7	977 336.0	1331 465.3	1281 435.3	818 262.3	848 252.7	274 82.5	289 28.2	13235 3108.3	13373 3110.6	99.0 99.9
Bk	P M	21 0.8	1.2	116 0.3	48 0.3	23 1.3	11 1.3	22 5.2	27 7.1	43 14.6	31 11.3	12 4.0	4 1.5	44 17.6	280 111.3	115 27.6	776 204.3	797 205.1	97.4 99.6
Db	P M	4 0.3	1.7	173 0.4	84 1.4	73 6.7	88 11.2	101 21.4	111 26.7	61 15.4	37 9.1	46 12.1	37 10.6	57 19.3	405 182.2	63 14.3	1336 332.5	1340 332.8	99.7 99.9
Gb	P M						2 0.4	6 1.5	5 1.4	5 1.4	9 2.4	4 1.1					31 8.2	31 8.2	100.0 100.0
Brz	P M	3	5.0	38 0.5	266 15.6	444 42.9	267 39.0	164 39.3	178 44.9	118 28.2	61 13.5	25 5.4	5 1.2	1 0.2		10 1.4	1577 237.1	1580 237.1	99.8 100.0
OI	P M	1	0.9	29 0.2	47 3.3	79 9.0	77 13.4	73 18.5	77 21.7	50 15.1	35 11.5	22 6.8	13 3.9	9 2.4	1 0.2	3 1.0	515 107.9	516 107.9	99.8 100.0
Tp	P M			33 1.2		5 1.1	5 1.1	0.1									43 2.4	43 2.4	100.0 100.0
Os	P M		0.1			2 0.1	8 1.2	7 1.3	7 1.8	3 1.1		3 0.7	2 0.6	6 3.3	9 2.8		47 13.0	47 13.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 1.1	8.9	389 1.1	445 20.6	626 61.2	458 67.6	373 87.3	405 103.6	280 75.8	173 47.8	112 30.1	61 17.8	117 42.8	695 296.5	191 44.3	4325 905.4	4354 906.5	99.3 99.9
OGÓLEM	P M	167 3.4	25.2	1347 1.6	1815 49.9	1795 187.5	1751 348.9	1886 526.9	1519 456.3	1257 411.8	1504 513.1	1393 465.4	879 280.1	965 295.5	969 379.0	480 72.5	17560 4013.7	17727 4017.1	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 30 SUCHA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	5 0.5	8 0.4	16 0.4	4 0.4	16 2.8	13 4.4	39 12.3	109 37.7	71 24.6	33 10.7	11 3.2	2 1.0	26 7.0	101 25.0	449 130.0	454 130.0	98.9 100.0		
Św	P M	8.5	38 0.6	146 2.3	117 7.3	235 34.7	166 38.5	141 46.7	215 78.1	495 176.3	301 119.1	234 108.0	390 201.1	69 20.1	521 144.2	3068 985.5	3068 985.5	100.0 100.0		
Jd	P M	19.8	14 0.4	20 0.4	106 3.9	256 37.6	425 124.6	500 216.2	322 156.4	323 143.9	235 109.9	102 56.9	50 27.6	15 7.8	172 57.5	2540 962.5	2540 962.5	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	5 28.8	60 0.6	182 3.1	227 11.6	507 75.1	604 167.5	680 275.2	646 272.2	889 344.8	569 239.7	347 168.1	442 229.7	110 34.9	794 226.7	6057 2078.0	6062 2078.0	99.9 100.0		
Bk	P M	28.6	28 1.1	89 1.1	231 8.5	407 46.9	525 116.7	424 141.6	314 114.8	321 124.3	291 111.4	132 58.7	357 171.3	82 32.2	545 168.0	3746 1124.1	3746 1124.1	100.0 100.0		
Db	P M	0.2	1			6 0.8	35 7.0	87 26.5	84 28.3	22 6.0	9 2.6	34 12.1	7 2.7	11 2.9	4 1.2	300 90.3	300 90.3	100.0 100.0		
Gb	P M							12 3.2	1 0.2	3 0.7	20 7.2					36 11.3	36 11.3	100.0 100.0		
Brz	P M				1 0.1	1 0.1		13 2.9	45 9.8						16 3.9	76 16.7	76 16.7	100.0 100.0		
OI	P M		3 0.1		2 0.1	3 0.4	2 0.3	1 0.2	2 0.5							13 1.6	13 1.6	100.0 100.0		
Tp	P M																			
Os	P M							2 0.7							1 0.2	3 1.0	3 1.0	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	28.8	32 0.1	89 1.1	234 8.6	417 48.2	562 124.0	539 175.1	446 153.6	346 131.0	320 121.2	166 70.9	364 174.0	93 35.1	566 173.3	4174 1245.0	4174 1245.0	100.0 100.0		
OGÓLEM	P M	5 57.6	92 0.7	271 4.2	461 20.2	924 123.3	1166 291.5	1219 450.3	1092 425.8	1235 475.8	889 360.9	513 239.0	806 403.7	203 70.0	1360 400.0	10231 3323.0	10236 3323.0	100.0 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	259		522	1318	1677	1169	1128	1220	1415	1389	1327	948	1500	644		14257	14516	98.2
	M	1.5	5.7	0.2	36.3	159.0	202.9	274.4	333.1	399.1	382.0	360.4	249.1	375.3	138.5		2916.0	2917.5	99.9
Św	P			5	11	17	35	28	38	40	25	11	9	3			222	222	100.0
	M		0.3	0.2	0.2	0.9	5.0	5.8	10.1	10.3	7.4	3.4	2.6	0.9			46.9	46.9	100.0
R-M IGLASTE	P	259		527	1329	1694	1204	1156	1258	1455	1414	1338	957	1503	644		14479	14738	98.2
	M	1.5	6.0	0.2	36.5	159.9	207.9	280.2	343.2	409.4	389.4	363.8	251.7	376.2	138.5		2962.9	2964.4	99.9
Bk	P			75	13				2	1							91	91	100.0
	M		0.3	0.1	0.1				0.4	0.2							1.0	1.0	100.0
Db	P	18		59	37	72	191	108	41	24	6	5	10	9	62	4	628	646	97.2
	M	0.2	0.6	0.2	0.7	3.9	19.7	16.8	10.2	6.3	1.6	1.1	2.5	2.2	16.5	0.8	83.1	83.3	99.8
Brz	P			72	64	253	393	330	203	89	70	40	15	3			1532	1532	100.0
	M		1.0	3.8	24.5	52.4	60.6	48.9	23.0	16.4	8.6	2.8	0.6				242.6	242.6	100.0
Ol	P	12		35	24	29	79	56	24	16	7	2	5	5	2		284	296	95.9
	M		0.5	0.7	2.7	12.5	11.8	6.0	4.1	1.9	0.2	1.0	1.1	0.5			43.0	43.0	100.0
Tp	P			22		7	4	1	1								35	35	100.0
	M					1.0	0.6	0.4	0.2								2.2	2.2	100.0
Os	P				1	5	3	1									10	10	100.0
	M				0.1	0.5	0.4	0.1									1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	30		263	139	366	670	496	271	130	83	47	30	17	64	4	2580	2610	98.9
	M	0.2	2.4	0.3	5.3	32.6	85.6	89.7	65.7	33.6	19.9	9.9	6.3	3.9	17.0	0.8	373.0	373.2	99.9
OGÓLEM	P	289		790	1468	2060	1874	1652	1529	1585	1497	1385	987	1520	708	4	17059	17348	98.3
	M	1.7	8.4	0.5	41.8	192.5	293.5	369.9	408.9	443.0	409.3	373.7	258.0	380.1	155.5	0.8	3335.9	3337.6	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 32 TUŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	160 1.3	11.3	543 0.5	600 17.5	806 97.2	827 186.2	1274 386.9	878 294.1	628 217.8	1328 523.2	1288 478.8	797 311.3	587 226.8	116 40.1	95 25.5	9767 2817.2	9927 2818.5	98.4 100.0
Św	P M		2.0	49 0.1	88 1.0	109 11.1	41 4.8	17 3.5	26 8.0	75 31.3	163 69.9	120 48.3	61 27.0	18 7.9	2 0.5		769 215.4	769 215.4	100.0 100.0
Jd	P M											7 3.4	3 1.5	0.2			10 5.1	10 5.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	160 1.3	13.3	592 0.6	688 18.5	915 108.3	868 191.0	1291 390.4	904 302.1	703 249.1	1491 593.1	1415 530.5	861 339.8	605 234.9	118 40.6	95 25.5	10546 3037.7	10706 3039.0	98.5 100.0
Bk	P M		0.2	17 0.1	4 0.1	1			2 0.5	3 0.7	17 6.0	40 13.4	15 6.2	4 1.2		6 1.0	109 29.3	109 29.3	100.0 100.0
Db	P M	29 0.5	3.4	180 0.2	167 1.8	261 18.8	158 19.1	153 30.5	81 18.7	80 21.2	84 26.5	171 53.2	215 69.2	607 188.5	721 204.2	359 43.4	3237 698.7	3266 699.2	99.1 99.9
Gb	P M						2 0.3	4 0.5	6 1.2	7 1.7	4 1.0	2 0.5	0.1			8 1.2	33 6.5	33 6.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	30 0.1	82 3.8	131 13.1	153 23.7	250 51.5	211 47.0	101 23.4	70 15.6	46 11.0	8 2.0			13 1.8	1095 194.5	1095 194.5	100.0 100.0
Oi	P M	13	1.5	53 0.3	70 3.7	70 7.7	53 10.7	56 13.2	32 8.9	39 12.1	66 24.1	39 15.5	34 12.8	15 5.2	1 0.3	12 1.7	540 117.7	553 117.7	97.6 100.0
Tp	P M			4		2 0.1	7 0.9	4 0.8	0.2							19 1.9	36 3.9	36 3.9	100.0 100.0
Os	P M		0.1			10 0.7	8 1.1	7 1.4	6 1.2	5 1.2	17 5.9	6 2.2	17 4.1	26 8.3	2 0.8	5 1.2	109 28.2	109 28.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	42 0.5	6.7	284 0.6	323 9.4	475 40.4	381 55.8	474 97.9	338 77.7	235 60.3	258 79.1	304 95.8	289 94.4	652 203.2	724 205.3	422 52.2	5159 1078.8	5201 1079.3	99.2 100.0
OGÓLEM	P M	202 1.8	20.0	876 1.2	1011 27.9	1390 148.7	1249 246.8	1765 488.3	1242 379.8	938 309.4	1749 672.2	1719 626.3	1150 434.2	1257 438.1	842 245.9	517 77.7	15705 4116.5	15907 4118.3	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	239 0.2	7.3	327 0.1	1518 40.9	948 99.6	1330 194.6	2123 507.4	1262 342.6	697 214.6	888 296.3	1082 356.7	850 279.9	1055 338.3	544 166.9	182 28.3	12806 2873.5	13045 2873.7	98.2 100.0
Św	P M		2.4	37 0.1	176 3.6	304 18.0	205 26.2	26 3.0	6 1.6	8 3.0	3 0.9	5 1.4		5 0.9	3 0.6	2	780 61.6	780 61.6	100.0 100.0
Jd	P M			10 0.1	2							1 0.4	5 1.6	23 5.9	4 1.1		45 9.0	45 9.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	239 0.2	9.7	374 0.1	1696 44.5	1252 117.6	1535 220.8	2149 510.4	1268 344.2	705 217.6	891 297.2	1088 358.5	855 281.5	1083 345.1	551 168.6	184 28.3	13631 2944.1	13870 2944.3	98.3 100.0
Bk	P M			221 0.2	9	3			2 0.4	11 2.8	3 0.6	5 1.3	0.1	6 2.2	4 1.0	3 0.7	267 9.3	267 9.3	100.0 100.0
Db	P M	14	0.4	382 0.9	116 0.3	4 0.1	3 0.2	3 0.2	5 1.0	18 4.4	28 8.5	20 5.7	6 2.1	14 4.1	16 4.4	18 2.6	633 34.9	647 34.9	97.8 100.0
Gb	P M		0.2	1	2	2 0.1	3 0.3	11 2.8	13 4.2	35 9.5	4 0.5	2 0.5		1 0.1	1 0.1	11 1.2	86 19.5	86 19.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.6	17 0.1	61 1.8	328 27.1	54 5.9	147 26.5	67 11.9	23 3.6	6 1.0	1 0.3	0.1				704 79.8	704 79.8	100.0 100.0
OI	P M	23	0.9	35 0.1	110 4.9	104 11.8	87 11.2	120 23.2	48 10.3	50 13.5	95 29.9	46 17.4	34 14.2	33 12.8	12 3.7	79 7.7	853 161.5	876 161.5	97.4 100.0
Tp	P M			92							1 0.2						93 0.2	93 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	2 0.4	1 0.1									4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	37	3.1	748 1.1	298 7.0	441 39.1	148 17.8	283 53.1	136 27.9	137 33.8	137 40.7	74 25.2	40 16.5	54 19.2	33 9.2	111 12.2	2640 305.9	2677 305.9	98.6 100.0
OGÓLEM	P M	276 0.2	12.8	1122 1.2	1994 51.5	1693 156.7	1683 238.6	2432 563.5	1404 372.1	842 251.4	1028 337.9	1162 383.7	895 298.0	1137 364.3	584 177.8	295 40.5	16271 3250.0	16547 3250.2	98.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 34 UJSOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M		0.5	11	6			5	2	3	1						28	28	100.0		
								0.1	0.7	1.1	0.4	0.1	0.1				3.0	3.0	100.0		
Św	P M	8	2.8	52	350	785	685	386	495	1049	1373	1336	1697	1815	830	1209	12062	12070	99.9		
								55.3	109.3	113.2	238.0	557.8	785.1	772.5	1031.6	1084.7	397.7	364.0	5517.9	5517.9	100.0
Jd	P M			6	4	5	3	5	12	4			11	24	7		81	81	100.0		
						0.3	0.3	2.5	5.6	2.2			7.6	19.5	4.0		42.0	42.0	100.0		
R-M IGLASTE	P M	8	3.3	69	360	790	688	396	509	1056	1374	1336	1708	1839	837	1209	12171	12179	99.9		
						55.6	109.6	115.8	244.3	561.1	785.5	772.6	1039.3	1104.2	401.7	364.0	5562.9	5562.9	100.0		
Bk	P M			22	25	89	126	102	88	127	108	65	24	9	61		846	846	100.0		
						4.4	19.4	25.5	30.3	54.3	45.6	26.4	10.4	4.3	21.6		243.2	243.2	100.0		
Db	P M						9	7	1								17	17	100.0		
							1.5	1.7	0.4								3.6	3.6	100.0		
Brz	P M																				
OI	P M						5	4	1								10	10	100.0		
							0.7	0.9	0.2								1.8	1.8	100.0		
Tp	P M																				
Os	P M						1	0.1	0.1								1	1	100.0		
							0.1	0.1									0.2	0.2	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M			22	25	89	141	113	90	127	108	65	24	9	61		874	874	100.0		
						4.4	21.7	28.2	30.9	54.3	45.6	26.4	10.4	4.3	21.6		248.8	248.8	100.0		
OGÓLEM	P M	8	4.0	91	385	879	829	509	599	1183	1482	1401	1732	1848	898	1209	13045	13053	99.9		
						60.0	131.3	144.0	275.2	615.4	831.1	799.0	1049.7	1108.5	423.3	364.0	5811.7	5811.7	100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII							
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	1 0.4	3.0	90 0.1	405 5.8	168 14.9	61 10.1	83 17.1	41 10.2	76 21.3	77 22.9	58 15.4	9 2.0	35 12.2	35 9.9	65 8.8	1203 153.7	1204 154.1	99.9 99.7		
Św	P M		1.6	31 0.1	209 2.7	376 23.1	288 41.1	186 38.2	165 50.8	404 152.4	538 213.6	322 121.9	347 156.6	174 50.3	54 21.9	2166 798.2	5260 1672.4	5260 1672.4	100.0 100.0		
Jd	P M			12 0.1	6 0.8	2 13.7		0.1 12.6	0.9 26.3	0.3 36.8	0.6 36.8	1.5 47.9	1.5 106.0	4.5 95.1	10.0 50.9	3.5 65.6	76 22.9	76 22.9	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	1 0.4	4.6	133 0.1	620 8.5	546 38.0	349 51.2	269 55.4	208 61.9	481 174.0	617 237.1	384 138.8	360 160.1	221 67.0	109 41.8	2242 810.5	6539 1849.0	6540 1849.4	100.0 100.0		
Bk	P M	3 0.8	0.8	22 0.1	177 0.8	619 13.7	113 12.6	138 26.3	141 36.8	166 57.6	165 67.9	111 47.9	222 106.0	213 95.1	99 50.9	154 65.6	2340 582.0	2343 582.8	99.9 99.9		
Db	P M		1.3	35 0.1	55 0.8	108 7.1	154 19.4	129 22.3	79 17.3	86 21.9	63 19.0	101 34.4	99 33.6	113 42.0	66 23.7	40 11.3	1128 254.7	1128 254.7	100.0 100.0		
Gb	P M						2 0.4	9 2.3	4 1.2		0.3	4 1.3	5 1.4	2 0.5	0.1		26 7.5	26 7.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.5	2 0.1	14 0.7	63 5.1	52 6.1	47 8.8	95 21.8	96 24.8	7 1.2					51 10.4	427 79.4	427 79.4	100.0 100.0		
OI	P M		1.0	4 0.1	15 1.2	17 1.8	77 12.8	109 21.4	44 8.9	53 14.7	18 5.1	5 1.8	8 1.8	6 1.8	1 0.2	23 4.2	380 76.7	380 76.7	100.0 100.0		
Tp	P M			3 0.1			1 0.3	2 0.5		0.1	0.6					3 0.3	9 1.8	9 1.8	100.0 100.0		
Os	P M					1 0.1	4 0.5	5 0.7	4 0.9	1 0.2							15 2.4	15 2.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.8	3.6	66 0.1	261 4.1	808 27.8	401 51.7	432 80.4	372 88.1	406 121.0	253 93.5	221 85.4	334 142.8	334 139.4	166 74.9	271 91.8	4325 1004.5	4328 1005.3	99.9 99.9		
OGÓLEM	P M	4 1.2	8.2	199 0.1	881 12.6	1354 65.8	750 102.9	701 135.8	580 150.0	887 295.0	870 330.6	605 224.2	694 302.9	555 206.4	275 116.7	2513 902.3	10864 2853.5	10868 2854.7	100.0 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 36 WĘGIERSKA GÓRKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	20 11	2 11	0.1 0.7	10 4	4 1.3	29 15	15 4.9	15 5.0	3 1.2		9 3.9		118 27.9	118 27.9	100.0 100.0	
Św	P M		13.7	304 0.1	433 1.7	518 27.4	528 78.3	293 77.8	440 161.9	830 338.8	664 263.0	630 256.7	622 269.1	1060 460.7	596 254.6	577 88.5	7495 2292.3	7495 2292.3	100.0 100.0
Jd	P M		0.2	10 0.3	41 0.3	39 2.8	41 5.4	46 14.6	35 14.7	15 7.3	20 9.1	9 4.4	6 3.2	2 1.2	11 3.4	1 0.2	276 66.8	276 66.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		14.0	334 0.1	485 2.0	559 30.3	569 83.7	349 93.1	479 177.9	874 356.8	699 277.0	654 266.1	631 273.5	1062 461.9	616 261.9	578 88.7	7889 2387.0	7889 2387.0	100.0 100.0
Bk	P M	6	3.6	113 0.7	138 0.7	120 3.3	115 14.3	176 38.1	111 33.2	122 46.0	82 34.3	24 9.7	19 7.5	37 16.2	18 10.7	41 6.5	1116 224.1	1122 224.1	99.5 100.0
Db	P M						5 0.8	2 0.4				2 1.0	0.3		7 2.8		16 5.3	16 5.3	100.0 100.0
Brz	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
OI	P M					1 0.1			1 0.2	0.1							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	6	3.6	113 0.7	138 0.7	122 3.5	120 15.1	178 38.5	112 33.4	122 46.1	82 34.3	26 10.7	19 7.8	37 16.2	25 13.5	41 6.5	1135 229.9	1141 229.9	99.5 100.0
OGÓLEM	P M	6	17.6	447 0.1	623 2.7	681 33.8	689 98.8	527 131.6	591 211.3	996 402.9	781 311.3	680 276.8	650 281.3	1099 478.1	641 275.4	619 95.2	9024 2616.9	9030 2616.9	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 37 WISŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30		3 0.1	5 0.2	2 0.1	-2										8 0.4	38 0.4	21.1 100.0
Św	P M	24	3.5	51 0.1	488 6.2	887 65.2	687 126.6	354 105.2	497 253.7	1093 611.6	1010 506.0	636 304.5	351 161.2	629 310.2	718 284.7	734 182.4	8135 2921.1	8159 2921.1	99.7 100.0
Jd	P M			1	3		1 0.7	16 9.7	8 4.7	1 0.6	2 0.8	1 0.5	3 2.0	1 0.7			37 19.7	37 19.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	54	3.5	54 0.1	494 6.3	892 65.4	687 126.7	353 105.9	513 263.4	1101 616.3	1011 506.6	638 305.3	352 161.7	632 312.2	719 285.4	734 182.4	8180 2941.2	8234 2941.2	99.3 100.0
Bk	P M		0.3		2	11 0.9	28 3.7	56 16.3	15 5.6	17 8.2	28 15.1	12 6.9	22 12.5	8 2.5	8 3.3	8 3.1	215 78.4	215 78.4	100.0 100.0
Db	P M			1					1 0.2								2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
OI	P M				1 0.1	1			1 0.2	1 0.3							4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
Tp	P M			1													1	1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	1	3	12 1.0	29 3.7	56 16.3	16 5.8	18 8.4	29 15.4	12 6.9	22 12.5	8 2.5	8 3.3	8 3.1	222 79.2	222 79.2	100.0 100.0
OGÓLEM	P M	54	3.8	55 0.1	497 6.3	904 66.4	716 130.4	409 122.2	529 269.2	1119 624.7	1040 522.0	650 312.2	374 174.2	640 314.7	727 288.7	742 185.5	8402 3020.4	8456 3020.4	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 38 ŻŁOTY POTOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	101		749	1237	1543	1215	1183	1558	1159	1828	1093	620	366	114	323	12988	13089	99.2
	M	4.0	19.6	1.4	34.5	201.7	242.1	288.6	402.6	319.4	500.7	287.2	157.2	94.4	32.5	61.7	2643.6	2647.6	99.8
Św	P	16		17	1	2	4	3		1	2	2	1			3	36	52	69.2
	M	0.1				0.2	0.7	0.6		0.4	0.6	0.6	0.3			0.5	3.9	4.0	97.5
Jd	P							6			8	1		18			33	33	100.0
	M							1.9			3.6	0.4		8.9			14.8	14.8	100.0
R-M IGLASTE	P	117		766	1238	1545	1219	1192	1558	1160	1838	1096	621	384	114	326	13057	13174	99.1
	M	4.1	19.6	1.4	34.5	201.9	242.8	291.1	402.6	319.8	504.9	288.2	157.5	103.3	32.5	62.2	2662.3	2666.4	99.8
Bk	P			10	10	35	31	54	100	219	155	187	209	100	174	4	1288	1288	100.0
	M	0.1	2.1	0.3	0.3	1.7	4.6	10.1	28.1	68.0	55.4	74.5	77.8	42.4	77.7	0.6	443.3	443.4	100.0
Db	P	12		26	32	114	84	151	101	33	35	38	73	61	50	12	810	822	98.5
	M	0.6	5.4	0.2	0.4	7.7	8.9	24.4	22.1	8.0	9.9	10.8	23.4	16.9	17.2	2.4	157.7	158.3	99.6
Gb	P						2	1	12	2			7			3	27	27	100.0
	M						0.3	0.1	2.9	0.5			1.5			0.6	5.9	5.9	100.0
Brz	P	105		17	56	145	90	103	103	82	103	15	6			56	776	881	88.1
	M	0.9	1.3	2.4	2.4	18.3	14.9	19.7	23.1	19.0	24.3	3.5	1.7			11.2	139.4	140.3	99.4
Ol	P	31		52	29	32	128	122	80	87	88	73	3	6	28	13	741	772	96.0
	M	0.7	2.3	0.2	1.5	5.1	28.0	29.5	21.8	24.4	25.8	24.6	0.8	2.3	20.2	2.8	189.3	190.0	99.6
Tp	P					1	5										6	6	100.0
	M					0.1	1.0										1.1	1.1	100.0
Os	P	4				2	1			9						8	20	24	83.3
	M					0.1	0.3			2.0						1.8	4.2	4.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	152		105	127	329	341	431	396	432	381	313	298	167	252	96	3668	3820	96.0
	M	2.3	11.1	0.4	4.6	33.0	58.0	83.8	98.0	121.9	115.4	113.4	105.2	61.6	115.1	19.4	940.9	943.2	99.8
OGÓLEM	P	269		871	1365	1874	1560	1623	1954	1592	2219	1409	919	551	366	422	16725	16994	98.4
	M	6.4	30.7	1.8	39.1	234.9	300.8	374.9	500.6	441.7	620.3	401.6	262.7	164.9	147.6	81.6	3603.2	3609.6	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	109 0.9	17.8	1033 0.5	1703 35.2	1554 152.9	1707 352.4	2591 708.7	1996 623.5	1404 449.0	1874 615.6	1767 581.6	1278 392.7	1060 302.0	229 60.0	202 43.1	18398 4335.0	18507 4335.9	99.4 100.0
Św	P M		0.7	37 0.1	22 0.3	66 6.0	64 8.9	15 3.3	3 0.9	7 2.6	5 2.1	3 0.8	5 2.4	1 0.6			228 28.7	228 28.7	100.0 100.0
Jd	P M			3										1 0.5			4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	109 0.9	18.5	1073 0.6	1725 35.5	1620 158.9	1771 361.3	2606 712.0	1999 624.4	1411 451.6	1879 617.7	1770 582.4	1283 395.1	1062 303.1	229 60.0	202 43.1	18630 4364.2	18739 4365.1	99.4 100.0
Bk	P M		0.6	60 0.2	4	2	1		14 3.7	6 1.9	12 3.5	11 3.6	2 0.7	4 2.0	0.2		116 16.4	116 16.4	100.0 100.0
Db	P M	8	2.8	122 0.3	41 1.2	60 4.6	48 6.4	110 22.4	43 10.1	39 10.3	58 17.6	85 28.3	102 34.7	163 62.0	188 64.1	71 15.6	1130 280.4	1138 280.4	99.3 100.0
Gb	P M		0.1			1 0.1	1 0.1	4 0.7	2 0.5	4 1.3	3 1.2	1 0.2					16 4.2	16 4.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.7	43 0.4	68 3.5	172 17.8	109 17.2	168 36.8	150 37.8	40 10.7	26 6.1	21 4.8	6 1.5	1 0.1		11 2.4	815 140.8	815 140.8	100.0 100.0
OI	P M	61 0.9	1.6	82 0.5	71 4.0	60 7.4	70 13.0	90 22.1	58 17.2	35 12.8	18 6.3	29 10.3	29 9.6	16 5.4	2 0.7	16 2.8	576 113.7	637 114.6	90.4 99.2
Tp	P M			27			1 0.1										28 0.1	28 0.1	100.0 100.0
Os	P M					4 0.7	4 0.8	6 1.7	1 0.4								15 3.6	15 3.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	69 0.9	6.8	334 1.4	184 8.7	299 30.6	234 37.6	378 83.7	268 69.7	124 37.0	117 34.7	147 47.2	139 46.5	184 69.5	190 65.0	98 20.8	2696 559.2	2765 560.1	97.5 99.8
OGÓLEM	P M	178 1.8	25.3	1407 2.0	1909 44.2	1919 189.5	2005 398.9	2984 795.7	2267 694.1	1535 488.6	1996 652.4	1917 629.6	1422 441.6	1246 372.6	419 125.0	300 63.9	21326 4923.4	21504 4925.2	99.2 100.0