

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 1 ANDRYCHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		13 1.7	57 2.6	28 3.3	14 1.7	45 13.0	187 56.2	128 41.6	164 57.5	50 16.0	34 10.1	40 9.3	14 4.4	104 19.7	878 237.1	878 237.1	100.0 100.0		
Św	P M		8 1.3	33 0.8	8 0.6	50 7.5	68 19.5	131 38.9	112 38.5	69 22.6	19 5.8	2 0.6	27 12.7	8 2.2	85 25.3	620 176.3	620 176.3	100.0 100.0		
Jd	P M		5 4.9	7	27 0.7	127 15.5	75 24.7	100 39.6	46 20.1	48 21.8	10 4.3	5 2.5	13 6.0	5 2.0	13 4.3	481 146.4	481 146.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M		26 7.9	97 3.4	63 4.6	191 24.7	188 57.2	418 134.7	286 100.2	281 101.9	79 26.1	41 13.2	80 28.0	27 8.6	202 49.3	1979 559.8	1979 559.8	100.0 100.0		
Bk	P M		41 12.1	12 0.2	25 0.7	223 32.5	525 147.9	264 85.1	73 21.9	56 19.0	55 19.9	47 18.8	101 50.7	46 21.5	225 74.8	1693 505.2	1693 505.2	100.0 100.0		
Db	P M		14 9.7	25 0.1	65 6.3	241 32.0	224 57.3	132 36.1	28 8.1	39 11.5	18 6.8	36 12.0	40 13.6	41 16.0	34 6.2	937 216.2	937 216.2	100.0 100.0		
Gb	P M								5 1.6	1 0.2						6 1.8	6 1.8	100.0 100.0		
Brz	P M		1 0.1	1	4 0.4	4 0.6	27 6.2	61 15.5	69 18.1	32 7.4	11 2.6	10 2.1	1 0.2		13 2.1	234 55.3	234 55.3	100.0 100.0		
OI	P M	11	10 0.6	15 1.3	4 0.4	4 0.7	8 3.1	7 2.2	9 3.0	5 1.6	7 2.4	2 0.7			1 0.4	72 16.4	83 16.4	86.7 100.0		
Os	P M		1					1 0.2	6 2.1	4 1.8				3 1.6	15 5.9	15 5.9	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	11	67 22.5	53 1.9	98 7.8	472 65.8	784 214.5	465 139.1	190 54.8	137 41.5	91 31.9	95 33.6	142 64.5	90 39.1	273 83.5	2957 800.8	2968 800.8	99.6 100.0		
RAZEM	P M	11	93 30.4	150 5.3	161 12.4	663 90.5	972 271.7	883 273.8	476 155.0	418 143.4	170 58.0	136 46.8	222 92.5	117 47.7	475 132.8	4936 1360.6	4947 1360.6	99.8 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 2 KALWARIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8	1.0	6	37 1.9	8 0.6	3 0.7	5 1.7	92 31.5	159 53.9	170 58.7	115 39.2	50 15.9	44 13.0	20 6.2	60 14.4	769 238.7	777 238.7	99.0 100.0
Św	P M			8 0.1	1		1 0.2		30 13.0	4 1.8	13 4.7	78 23.8	30 11.1	1 0.4	7 1.9	173 57.0	173 57.0	100.0 100.0	
Jd	P M		2.7	7 0.1	15 0.2	31 1.7	83 12.0	98 22.0	44 16.8	36 14.0	83 34.1	37 18.0	25 12.4	22 8.9	1 0.4	108 31.2	590 174.5	590 174.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	8	3.7	13 0.1	60 2.2	40 2.3	86 12.7	104 23.9	136 48.3	225 80.9	257 94.6	165 61.9	153 52.1	96 33.0	22 7.0	175 47.5	1532 470.2	1540 470.2	99.5 100.0
Bk	P M		4.6	15 0.1	34 0.7	13 0.6	58 8.9	71 14.8	78 26.6	82 31.0	174 71.7	89 32.8	21 7.6	20 7.7	28 8.2	28 4.6	711 219.9	711 219.9	100.0 100.0
Db	P M		1.5	1 2.1	38 1.1	11 1.1	42 6.3	59 12.6	48 12.8	62 22.0	23 7.1	12 3.7	17 5.8	12 5.1	11 3.7	22 2.2	358 86.0	358 86.0	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.2	8 1.5	4 0.7	18 4.7	22 6.0	11 2.4	1 0.2	3 0.5			68 16.2	68 16.2	100.0 100.0
Brz	P M	0.1						13 2.0	58 16.9	82 25.7	15 4.5	4 0.9	0.1			4 0.6	176 50.7	176 50.8	100.0 99.8
OI	P M		0.3	6	2	3 0.4	3 0.3	10 2.4	8 2.3	4 1.5	11 4.4	1 0.5		11 3.8	1 0.2	2 0.1	62 16.2	62 16.2	100.0 100.0
Os	P M										1 0.2			1 0.2			2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	6.4	22 0.1	74 2.8	27 2.1	104 15.7	161 33.3	196 59.3	248 84.9	246 93.9	117 40.3	39 13.7	47 17.3	40 12.1	56 7.5	1377 389.4	1377 389.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	8 0.1	10.1	35 0.2	134 5.0	67 4.4	190 28.4	265 57.2	332 107.6	473 165.8	503 188.5	282 102.2	192 65.8	143 50.3	62 19.1	231 55.0	2909 859.6	2917 859.7	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 3 PORĄBKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2	0.4	3 2	0.1			34 11.7	72 24.5	71 21.0	64 23.1	51 22.3	11 4.9	2 0.9		54 19.1	364 128.0	366 128.0	99.5 100.0	
Św	P M		4.1	9 46	1.5	25 3.7	123 20.7	159 47.8	93 30.2	42 13.7	69 23.3	30 8.9	28 9.6	6 1.2	1 0.5	192 50.1	823 215.3	823 215.3	100.0 100.0	
Jd	P M		1.0	3 9		18 0.8	23 3.4	9 3.3	32 12.9	49 23.0	33 14.6	32 16.5	14 7.8	4 2.0	0.1	17 7.4	243 92.8	243 92.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2	5.5	15 57	1.6	43 4.5	146 24.1	202 62.8	197 67.6	162 57.7	166 61.0	113 47.7	53 22.3	12 4.1	1 0.6	263 76.6	1430 436.1	1432 436.1	99.9 100.0	
Bk	P M		17.1	20 54	0.1 0.8	88 5.2	205 28.7	455 130.6	557 177.8	138 50.0	151 56.3	65 26.8	35 16.6	172 79.1	53 24.9	173 54.1	2166 668.1	2166 668.1	100.0 100.0	
Db	P M						5 0.6	7 1.7	16 4.3	6 2.0	5 1.5	1 0.2		6 2.8	0.2	2 0.4	48 13.7	48 13.7	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.2					1 0.2			2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M							0.1	12 2.7	24 4.5	4 0.7					5 0.9	45 8.9	45 8.9	100.0 100.0	
Oi	P M			2 0.1			1 0.1		2 0.4	4 1.0	2 0.8	1 0.3					12 2.7	12 2.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		17.1	22 54	0.2 0.8	88 5.2	211 29.4	462 132.4	588 185.4	172 57.5	162 59.3	67 27.3	35 16.6	179 82.1	53 25.1	180 55.4	2273 693.8	2273 693.8	100.0 100.0	
RAZEM	P M	2	22.6	37 111	0.2 2.4	131 9.7	357 53.5	664 195.2	785 253.0	334 115.2	328 120.3	180 75.0	88 38.9	191 86.2	54 25.7	443 132.0	3703 1129.9	3705 1129.9	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 2 BIELSKO

obreb: 1 SZCZYRK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18		16	6 0.1	7 0.5	1 0.2	5 1.7	20 5.0	43 12.7	80 25.8	27 7.5	11 2.2	7 1.9		43 6.0	266 63.6	284 63.6	93.7 100.0	
Św	P M		0.6	20	181 1.1	203 10.3	216 27.2	258 48.3	156 44.4	194 57.9	167 56.6	158 55.9	207 86.2	417 176.8	127 44.2	389 70.7	2693 680.2	2693 680.2	100.0 100.0	
Jd	P M			9	2	3 0.1	6 0.5	7 1.1	9 2.4	6 1.7	15 3.1	33 8.0	1 0.3	6 2.2	2 0.5	6 2.7	105 22.6	105 22.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	18	0.6	45	189 1.2	213 10.9	223 27.9	270 51.1	185 51.8	243 72.3	262 85.5	218 71.4	219 88.7	430 180.9	129 44.7	438 79.4	3064 766.4	3082 766.4	99.4 100.0	
Bk	P M		0.7	9	15 0.1	70 2.3	121 11.0	66 12.9	78 21.2	130 44.7	71 24.4	48 17.7	37 16.1	92 42.7	61 24.4	139 23.7	937 241.9	937 241.9	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	2		9 0.3	39 3.0	42 4.0	34 4.3	4 0.7	8 1.4	2 0.3	2 0.6	3 0.6	1 0.1		146 15.5	146 15.5	100.0 100.0	
Gb	P M																			
Brz	P M		0.1	3	5	3 0.2	3 0.3	8 0.7	8 0.6							1 0.1	31 2.0	31 2.0	100.0 100.0	
Oi	P M						1 0.1	1 0.3	3 0.5	4 0.7							9 1.6	9 1.6	100.0 100.0	
Tp	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M		1.0	14	20 0.1	82 2.8	164 14.4	117 17.9	123 26.6	138 46.1	79 25.8	50 18.0	39 16.7	95 43.3	62 24.5	140 23.8	1123 261.0	1123 261.0	100.0 100.0	
RAZEM	P M	18	1.6	59	209 1.3	295 13.7	387 42.3	387 69.0	308 78.4	381 118.4	341 111.3	268 89.4	258 105.4	525 224.2	191 69.2	578 103.2	4187 1027.4	4205 1027.4	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 2 BIELSKO

obreb: 2 WAPIENICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		1.3	51 0.1	220 8.7	65 4.7	46 5.2	63 9.1	69 15.0	174 40.3	164 38.5	61 16.9	28 4.8	31 5.1	40 7.6	92 10.9	1104 168.2	1104 168.2	100.0 100.0	
Św	P M		0.7	9 0.5	49 2.0	54 2.0	35 3.9	53 9.3	59 13.9	155 41.8	75 18.4	99 31.6	117 33.6	171 53.6	81 20.7	150 22.8	1107 252.8	1107 252.8	100.0 100.0	
Jd	P M						1 0.3	3 0.3		2 0.1	3 0.7	1 0.8				1 0.1	11 2.2	11 2.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		2.0	60 0.1	269 9.2	119 6.7	82 9.1	119 18.7	128 28.9	329 82.2	241 57.6	163 49.3	146 38.6	202 58.7	121 28.3	243 33.8	2222 423.2	2222 423.2	100.0 100.0	
Bk	P M		1.8	5 0.1	21 0.1	76 2.0	141 15.0	204 37.7	204 51.3	143 45.1	61 20.4	78 26.8	110 42.1	196 72.6	198 72.7	244 45.4	1681 433.0	1681 433.0	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	1.4	16 0.9	26 0.9	33 2.6	70 7.9	129 18.9	80 16.9	47 11.8	30 9.6	19 5.6	22 6.0	40 11.6	10 3.5	2 0.3	524 97.0	524 97.1	100.0 99.9	
Gb	P M		0.1				1 0.2	1 0.3		2 0.4	1 0.1						5 1.2	5 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	4 1.3	32 1.3	82 6.7	67 7.3	98 15.3	209 40.8	183 34.5	24 1.1	5 0.6	1 0.1	0.1			128 15.0	833 123.1	833 123.1	100.0 100.0
OI	P M		0.3	5 0.1	21 1.0	16 1.6	51 6.6	55 9.6	41 10.2	15 3.6	15 2.9	3 0.7	7 1.5	0.1	1 0.1	3 0.4	233 38.7	233 38.7	100.0 100.0	
Tp	P M			2													2	2	100.0	
Os	P M						1 0.2	6 1.0						1 0.2	0.1		8 1.5	8 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	3.9	32 0.1	100 3.3	207 12.9	331 37.2	493 82.8	534 119.3	390 95.4	131 34.1	105 33.7	140 49.7	237 84.6	209 76.4	377 61.1	3286 694.5	3286 694.6	100.0 100.0	
RAZEM	P M	0.1	5.9	92 0.2	369 12.5	326 19.6	413 46.3	612 101.5	662 148.2	719 177.6	372 91.7	268 83.0	286 88.3	439 143.3	330 104.7	620 94.9	5508 1117.7	5508 1117.8	100.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 1 BRYNEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 0.2	3.6	149 0.1	443 9.4	564 62.0	423 83.6	284 68.7	244 72.2	216 69.0	303 89.7	402 117.4	319 92.6	570 154.4	200 51.2	35 5.9	4152 879.8	4199 880.0	98.9 100.0
Św	P M		0.1	5 0.3	6 0.3	8 0.9	10 1.6	5 1.3	0.1	2 0.4	3 0.4	2 0.1	2 0.8	2 0.8	0.1	6 1.9	51 8.8	51 8.8	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	47 0.2	3.7	155 0.1	449 9.7	572 62.9	433 85.2	289 70.0	244 72.3	218 69.4	306 90.1	404 117.5	321 93.4	572 155.2	200 51.3	41 7.8	4204 888.6	4251 888.8	98.9 100.0
Bk	P M	3	0.2	31	4	1								2 0.5	10	48 0.7	51 0.7	94.1 100.0	
Db	P M	5 0.1	0.7	64	34 1.3	58 4.4	69 6.9	38 5.9	18 4.1	12 3.2	15 3.6	8 2.0	10 3.4	16 4.8	36 9.6	0.1	378 50.0	383 50.1	98.7 99.8
Brz	P M		1.4		39 1.8	86 8.4	92 13.9	79 14.7	57 12.6	40 9.9	18 4.1	3 0.4	0.1				414 67.3	414 67.3	100.0 100.0
Ol	P M	27 0.1	0.4	11 0.8	12 0.8	26 3.1	26 4.4	15 3.3	5 1.5	4 1.2	5 1.5	2 0.5	3 0.9	2 0.6			111 18.2	138 18.3	80.4 99.5
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0.2	2.7	111	89 3.9	171 15.9	188 25.3	132 24.0	80 18.2	56 14.3	38 9.2	13 2.9	13 4.4	18 5.4	38 10.1	10 0.1	957 136.4	992 136.6	96.5 99.9
RAZEM	P M	82 0.4	6.4	266 0.1	538 13.6	743 78.8	621 110.5	421 94.0	324 90.5	274 83.7	344 99.3	417 120.4	334 97.8	590 160.6	238 61.4	51 7.9	5161 1025.0	5243 1025.4	98.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 2 TWORÓG

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	74 0.3	2.0	170	450 6.1	564 49.8	465 85.5	526 134.2	438 121.6	408 116.5	388 106.9	552 142.3	515 135.8	525 119.0	294 61.3		5295 1081.0	5369 1081.3	98.6 100.0
Św	P M		0.2	7	9	13 0.6	21 2.4	16 3.0	6 1.3	2 0.3							74 7.8	74 7.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	74 0.3	2.2	177	459 6.1	577 50.4	486 87.9	542 137.2	444 122.9	410 116.8	388 106.9	552 142.3	515 135.8	525 119.0	294 61.3		5369 1088.8	5443 1089.1	98.6 100.0
Bk	P M		0.1	24	1	2	1 0.1										28 0.2	28 0.2	100.0 100.0
Db	P M			49													49 0.6	49 0.6	100.0 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.1	6	12 0.5	12 0.8	9 1.2	8 1.1	3 0.3	1 0.2	1 0.2	1 0.3	1 0.2				54 4.9	54 4.9	100.0 100.0
OI	P M	25		9	3 0.1	7 0.5	6 0.8	3 0.6	1 0.2	0.1							29 2.3	54 2.3	53.7 100.0
Tp	P M			30													30	30	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25	0.2	120	16 0.6	21 1.3	16 2.1	11 1.7	4 0.5	1 0.3	1 0.2	1 0.3	1 0.2				192 8.0	217 8.0	88.5 100.0
RAZEM	P M	99 0.3	2.4	297	475 6.7	598 51.7	502 90.0	553 138.9	448 123.4	411 117.1	389 107.1	553 142.6	516 136.0	525 119.0	294 61.3		5561 1096.8	5660 1097.1	98.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 3 WIESZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.2	0.5	48 55 1.5	24 13 1.6	2 13 2.0	2 6 2.1	2 20 4.2	2 74 19.2	2 79 19.1	2 73 15.3	2 90 20.5	2 137 34.3	2 57 16.6	2 76 6.8	752 143.7	753 143.9	99.9 99.9	
Św	P M				2 0.1	2 0.2	2 0.5	2 21 4.8	2 77 21.4	2 81 23.1	2 83 20.2	2 48 11.5	2 10 2.6	2 1 0.2	2 15 1.8	342 86.4	342 86.4	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	1 0.2	0.5	48 55 1.5	26 15 1.7	15 2.2	8 2.6	41 9.0	151 40.6	160 42.2	156 35.5	138 32.0	147 36.9	58 16.8	91 8.6	1094 230.1	1095 230.3	99.9 99.9	
Bk	P M	6	0.6	16 21	7 1	1 0.1	3 0.8	2 0.6	10 2.9	19 6.2	13 4.2	3 0.9	2 0.8	107 49.0		204 66.1	210 66.1	97.1 100.0	
Db	P M	33 0.2	4.6	72 154 2.9	325 300 25.1	300 31.7	197 34.0	109 23.9	40 8.5	50 13.0	59 16.2	38 10.4	53 16.4	78 22.1	0.1	1475 209.0	1508 209.2	97.8 99.9	
Brz	P M		1.1	2 34 1.3	91 100 8.4	100 12.6	177 36.3	158 36.3	131 26.9	203 45.9	143 32.1	41 7.7	8 1.4	0.1	100 7.8	1188 217.9	1188 217.9	100.0 100.0	
OI	P M	7	0.1	4 4 0.2	13 22 1.2	22 3.5	22 4.9	19 4.7	11 3.3	5 1.9	8 3.0	8 2.6	8 2.8	1 0.5		125 28.7	132 28.7	94.7 100.0	
Tp	P M			1 17 6.2	4 12 5.1	3 0.1									17 0.6	47 12.0	47 12.0	100.0 100.0	
Os	P M		0.1	1 0.1	4 0.6	3 0.5										8 1.3	8 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	46 0.2	6.5	95 214 4.5	457 438 41.5	399 53.5	288 76.1	192 65.5	277 41.6	223 67.0	90 55.5	71 21.6	186 71.7	117 8.5	3047 535.0	3093 535.2	98.5 100.0		
RAZEM	P M	47 0.4	7.0	143 269 6.0	483 453 43.2	407 55.7	329 78.7	343 74.5	437 82.2	379 109.2	228 91.0	228 53.6	218 58.3	244 88.5	208 17.1	4141 765.1	4188 765.5	98.9 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 4 BRZEG

obreb: 1 LUBSZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.2	3.1	222 0.1	432 13.4	508 51.8	625 126.5	743 230.3	688 259.2	499 195.4	478 188.5	468 195.1	295 123.4	155 62.2	59 22.0	153 39.0	5325 1510.0	5346 1510.2	99.6 100.0
Św	P M		0.4	16	22 0.5	32 2.8	37 5.7	23 5.8	18 6.6	21 9.1	12 4.8	11 4.0	5 2.6	1 1.0		12 3.0	210 46.3	210 46.3	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.2	3.5	241 0.1	454 13.9	540 54.6	662 132.2	766 236.1	706 265.8	520 204.5	490 193.3	479 199.1	300 126.0	156 63.2	59 22.0	165 42.0	5538 1556.3	5559 1556.5	99.6 100.0
Bk	P M	32		23 0.1	18 0.1	19 0.9	13 1.4	8 2.1	14 4.0	30 11.7	26 11.4	4 1.2	21 6.1	25 9.4	62 35.6	107 18.7	370 102.7	402 102.7	92.0 100.0
Db	P M	10 0.2	1.4	75 0.1	61 1.4	32 3.1	44 7.0	37 8.8	27 7.8	34 11.0	39 14.6	54 21.2	97 38.7	120 54.2	125 50.6	119 20.8	864 240.7	874 240.9	98.9 99.9
Gb	P M					2 0.2	7 1.7	13 3.0	28 7.8	19 6.1					6 2.1		75 21.1	75 21.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	3	24 1.4	69 6.6	101 15.8	110 26.1	72 19.8	31 6.9	15 3.4	3 0.6					428 81.2	428 81.2	100.0 100.0
OI	P M		1.1	31	55 2.8	62 6.2	92 16.6	82 19.9	41 13.1	60 23.3	52 22.6	64 28.2	70 32.9	41 24.2	28 10.1	101 20.6	779 221.6	779 221.6	100.0 100.0
Tp	P M			14													14	14	100.0
Os	P M		0.1				5 0.5	5 0.5		1 0.3	2 0.7	4 1.6	3 1.5	14 4.6	6 1.8	7 1.3	47 12.9	47 12.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	42 0.2	3.2	146 0.2	158 5.7	184 17.0	262 43.0	255 60.4	182 52.5	175 59.3	134 52.7	129 52.8	191 79.3	200 92.5	227 100.2	334 61.4	2577 680.2	2619 680.4	98.4 100.0
RAZEM	P M	63 0.4	6.7	387 0.3	612 19.6	724 71.6	924 175.2	1021 296.5	888 318.3	695 263.8	624 246.0	608 251.9	491 205.3	356 155.7	286 122.2	499 103.4	8115 2236.5	8178 2236.9	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 4 BRZEG

obreb: 2 KARŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	93 1.3	3.5	181 0.2	290 10.3	289 33.2	380 83.1	478 144.7	428 156.0	327 126.9	327 123.7	317 123.6	241 100.2	155 64.7	33 11.0	171 36.7	3617 1017.8	3710 1019.1	97.5 99.9
Św	P M		0.1	15 0.2	21 0.2	24 2.6	11 2.2	6 1.6	3 0.6	3 0.8	2 0.4	2 0.4	1 0.3	1 0.3		8 1.1	97 10.7	97 10.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	1 1	1 1										1 0.1		3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	93 1.3	3.7	197 0.2	312 10.5	313 35.8	391 85.3	484 146.3	431 156.6	330 127.7	329 124.1	319 124.0	242 100.5	156 65.0	34 11.2	179 37.8	3717 1028.7	3810 1030.0	97.6 99.9
Bk	P M			49 0.1	7	2	2			1 0.4	1 0.4						62 0.9	62 0.9	100.0 100.0
Db	P M	20 0.8	2.0	229 0.3	141 4.8	64 4.4	52 6.4	47 9.9	41 10.6	40 11.2	52 18.2	65 25.2	59 23.8	165 74.9	323 135.1	195 38.6	1473 365.4	1493 366.2	98.7 99.8
Gb	P M				1	1		4 0.9	10 2.4	7 1.6	1 0.2		1 0.3	6 1.8	2 0.5	13 2.5	46 10.2	46 10.2	100.0 100.0
Brz	P M	10	0.1	12 0.7	9 0.7	15 1.2	26 4.1	35 8.0	35 9.1	33 7.9	15 3.4		0.1			19 4.5	199 39.1	209 39.1	95.2 100.0
OI	P M		0.2	44 2.3	37 2.3	34 4.0	44 8.9	40 10.0	49 15.0	73 25.1	50 17.0	31 9.0	34 10.6	34 12.0	24 10.4	5 0.9	499 125.4	499 125.4	100.0 100.0
Tp	P M	20	0.1	58 5.2	72 25.2	86 40.7	65 32.2	32 15.9	4 0.3	0.2						8 0.8	325 120.6	345 120.6	94.2 100.0
Os	P M			2 0.2	32 8.6	36 11.9	7 2.1	1 0.3	6 1.5	16 6.1	14 5.6	5 1.9	2 1.4	3 0.9		124 40.5	124 40.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	50 0.8	2.4	392 5.6	269 33.2	234 58.9	225 63.5	165 46.8	140 37.7	160 47.9	135 45.3	110 39.8	99 36.7	207 90.1	352 146.9	240 47.3	2728 702.1	2778 702.9	98.2 99.9
RAZEM	P M	143 2.1	6.1	589 5.8	581 43.7	547 94.7	616 148.8	649 193.1	571 194.3	490 175.6	464 169.4	429 163.8	341 137.2	363 155.1	386 158.1	419 85.1	6445 1730.8	6588 1732.9	97.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 1 DĄBROWA ZIELONA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	25 0.3	1.1	149 0.1	493 13.9	377 45.7	460 93.0	390 91.0	538 141.0	760 214.3	627 169.3	336 89.3	134 36.4	62 23.3	0.1	336 44.0	4662 962.5	4687 962.8	99.5 100.0	
Św	P M			2 0.4	8 0.4	2		2 0.3	3 1.0	14 4.9	1					1 0.2	33 6.8	33 6.8	100.0 100.0	
Jd	P M			3						2 0.6	9 2.6	3 0.6					17 3.8	17 3.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	25 0.3	1.1	154 0.1	501 14.3	379 45.7	460 93.0	392 91.3	541 142.0	776 219.8	637 171.9	339 89.9	134 36.4	62 23.3	0.1	337 44.2	4712 973.1	4737 973.4	99.5 100.0	
Bk	P M		0.1	30					3 0.7	8 2.5	1 0.4						42 3.7	42 3.7	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	0.2	65 0.1	5 0.2	5 0.5	7 0.8	10 1.8	5 1.2	21 6.5	52 15.9	5 1.5	5 2.4	29 13.8	52 22.1	5 0.3	266 67.3	266 67.4	100.0 99.9	
Gb	P M								5 1.1	18 5.0							23 6.1	23 6.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	68 1.2	20 1.0	45 4.3	25 3.7	25 4.6	37 7.9	86 19.6	29 5.1	11 2.8					41 6.0	387 56.3	387 56.3	100.0 100.0
OI	P M		0.3	32 0.2	36 2.8	50 7.4	94 20.2	53 11.7	40 10.9	65 18.8	51 14.8	18 4.6	12 3.1	28 6.8			26 19.9	505 121.5	505 121.5	100.0 100.0
Tp	P M			18			1 0.1	4 0.7									2 0.1	25 0.9	25 0.9	100.0 100.0
Os	P M					1	1 0.1										2 0.1	2 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.7	213 1.5	61 4.0	101 12.2	128 24.9	92 18.8	90 21.8	198 52.4	133 36.2	34 8.9	17 5.5	57 20.6	52 22.1	74 26.3	1250 255.9	1250 256.0	100.0 100.0	
RAZEM	P M	25 0.4	1.8	367 1.6	562 18.3	480 57.9	588 117.9	484 110.1	631 163.8	974 272.2	770 208.1	373 98.8	151 41.9	119 43.9	52 22.2	411 70.5	5962 1229.0	5987 1229.4	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 2 GIDLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.3	0.8	178 0.1	420 10.6	328 37.7	515 101.8	549 121.7	849 228.1	569 156.2	478 135.8	451 123.3	202 50.4	176 48.1	25 5.6	100 18.2	4840 1038.4	4861 1038.7	99.6 100.0
Św	P M			16 0.2	4	1 0.1	3 0.5	1 0.3	0.1								25 1.2	25 1.2	100.0 100.0
Jd	P M			9						0.1	1 0.4						10 0.5	10 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.3	0.8	203 0.3	424 10.6	329 37.8	518 102.3	550 122.0	849 228.2	569 156.3	479 136.2	451 123.3	202 50.4	176 48.1	25 5.6	100 18.2	4875 1040.1	4896 1040.4	99.6 100.0
Bk	P M			19													19	19	100.0
Db	P M			56 0.3	3	1	2 0.2	2 0.4	4 1.4	0.2	1 0.2	1 0.4	1 0.3	1 0.2			72 3.6	72 3.6	100.0 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.1	65 0.5	9 2.7	27 7.2	9 2.4	7 1.1	15 3.3	22 5.1	28 6.4	14 4.0	3 0.5	3 0.6		15 1.6	217 27.1	217 27.1	100.0 100.0
OI	P M		0.1	38 0.2	46 3.7	28 2.9	29 5.4	12 2.4	9 2.1	22 6.7	38 13.1	11 3.9	11 3.6	12 3.6		4 1.0	260 48.7	260 48.7	100.0 100.0
Tp	P M			8				0.1									8 0.1	8 0.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	3 0.4	2 0.3	1 0.1					0.1			7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	188 0.5	58 4.2	57 5.7	43 7.2	23 4.3	29 6.9	44 12.0	67 19.7	26 8.3	15 4.4	16 4.5		19 2.6	585 80.5	585 80.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	21 0.3	1.0	391 0.8	482 14.8	386 43.5	561 109.5	573 126.3	878 235.1	613 168.3	546 155.9	477 131.6	217 54.8	192 52.6	25 5.6	119 20.8	5460 1120.6	5481 1120.9	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 3 KRUSZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.2	1.1	171 0.1	565 15.3	281 31.1	556 85.5	822 154.8	848 190.9	816 193.1	774 179.0	488 104.1	156 36.7	176 39.6	1 0.5	432 70.8	6086 1102.6	6091 1102.8	99.9 100.0
Św	P M		0.1	5 0.1	5 0.1	3 0.1	1 0.2	1 0.1	1 0.1	1 0.3	1 0.2	2 0.7				11 0.7	31 2.6	31 2.6	100.0 100.0
Jd	P M			17	2												19	19	100.0
R-M IGLASTE	P M	5 0.2	1.2	193 0.1	572 15.3	284 31.2	557 85.7	823 154.9	849 191.0	817 193.4	775 179.2	490 104.8	156 36.8	176 39.6	1 0.5	443 71.5	6136 1105.2	6141 1105.4	99.9 100.0
Bk	P M	3		43													43	46	93.5
Db	P M	0.1	0.3	84 0.4	67 1.7	82 8.6	50 7.2	23 3.6	40 9.0	54 13.1	25 5.9	14 3.5	42 10.5	2 0.8	6 1.2	12 2.0	501 67.8	501 67.9	100.0 99.9
Gb	P M									1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	120 0.4	21 1.1	39 4.5	54 8.4	29 5.1	62 12.5	109 21.7	37 10.4	22 4.7				74 6.9	567 75.8	567 75.8	100.0 100.0
OI	P M		0.2	30 0.1	33 2.3	19 2.7	63 12.1	22 4.5	14 3.2	26 7.2	48 14.9	5 1.4	3 0.6	2 0.7	1 0.5	4 0.6	270 51.0	270 51.0	100.0 100.0
Tp	P M			8		1 0.1	5 0.5	1 0.3		0.1							15 1.0	15 1.0	100.0 100.0
Os	P M						2 0.2	1 0.2	1 0.2	2 0.5							6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	0.6	285 0.9	121 5.1	141 15.9	174 28.4	76 13.7	117 24.9	192 42.7	110 31.2	41 9.6	45 11.1	4 1.5	7 1.7	90 9.5	1403 196.8	1406 196.9	99.8 99.9
RAZEM	P M	8 0.3	1.8	478 1.0	693 20.4	425 47.1	731 114.1	899 168.6	966 215.9	1009 236.1	885 210.4	531 114.4	201 47.9	180 41.1	8 2.2	533 81.0	7539 1302.0	7547 1302.3	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 1 HERBY

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3														Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
		GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO		SP		
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	62		75	487	544	420	519	496	749	1054	850	186	183	2	656	6221	6283	99.0
	M	0.1			2.5	53.4	65.1	108.9	110.8	191.6	288.8	228.5	51.4	51.1	0.6	87.8	1240.5	1240.6	100.0
Św	P			4	3		3	4									14	14	100.0
	M						0.2	0.5									0.7	0.7	100.0
R-M IGLASTE	P	62		79	490	544	423	523	496	749	1054	850	186	183	2	656	6235	6297	99.0
	M	0.1			2.5	53.4	65.3	109.4	110.8	191.6	288.8	228.5	51.4	51.1	0.6	87.8	1241.2	1241.3	100.0
Bk	P			54	1	5		1	8	9							78	78	100.0
	M		0.1					0.1	1.2	1.2							2.6	2.6	100.0
Db	P			77	5	1	11	3	19	15	31	7	3	4	3	3	182	182	100.0
	M					0.2	1.4	0.3	3.1	2.6	7.5	1.3	0.7	0.8	0.7	0.2	18.8	18.8	100.0
Brz	P			35	10	31	11	24	39	36	11	32	3			4	236	236	100.0
	M					3.0	0.6	4.0	7.7	6.6	1.7	6.5	0.3			0.5	30.9	30.9	100.0
Ol	P			15	16	19	12	13	13	4	1	1					94	94	100.0
	M				0.8	1.4	1.0	1.8	3.1	0.8	0.2	0.2					9.3	9.3	100.0
Tp	P			15			4	1									20	20	100.0
	M					0.1	0.8	0.1									1.0	1.0	100.0
Os	P						1										1	1	100.0
	M						0.2										0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			196	32	56	39	42	79	64	43	40	6	4	3	7	611	611	100.0
	M		0.1		0.8	4.7	4.0	6.3	15.1	11.2	9.4	8.0	1.0	0.8	0.7	0.7	62.8	62.8	100.0
RAZEM	P	62		275	522	600	462	565	575	813	1097	890	192	187	5	663	6846	6908	99.1
	M	0.1	0.1		3.3	58.1	69.3	115.7	125.9	202.8	298.2	236.5	52.4	51.9	1.3	88.5	1304.0	1304.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 2 PANKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.1	0.3	124 711 15.4	285 271 29.2 42.0	387 675 86.5 156.7	528 573 130.6 153.1	393 125 105.1 41.3	18 19 5.2 5.5	477 80.1	4586 851.0	4609 851.1	99.5 100.0						
Św	P M	0.1	11 2 0.3 0.2	7 2 1.1	6 0.4											29 2.1	29 2.1	100.0 100.0	
Jd	P M		5													5	5	100.0	
R-M IGLASTE	P M	23 0.1	0.4	140 713 15.4	292 273 29.5 42.2	393 675 87.6 156.7	528 573 130.6 153.1	394 125 105.5 41.3	18 19 5.2 5.5	477 80.1	4620 853.1	4643 853.2	99.5 100.0						
Bk	P M		53								0.1 0.5	3 0.6				56 0.6	56 0.6	100.0 100.0	
Db	P M		42		1 0.1	14 2.1	27 6.1	6 1.2	40 9.7							130 19.2	130 19.2	100.0 100.0	
Gb	P M		3													3	3	100.0	
Brz	P M		16	13 0.6	11 1.3	9 1.4	50 10.1	13 2.0	21 3.8	9 1.8	9 0.9				10 0.8	161 22.7	161 22.7	100.0 100.0	
Oi	P M		10	24 0.8	82 7.8	36 4.3	6 0.8	11 2.4	15 4.9	13 4.3	10 4.8	8 2.8	14 5.9	6 2.0	30 7.3	265 48.1	265 48.1	100.0 100.0	
Tp	P M		9													9	9	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		133	37 1.4	93 9.1	46 5.8	70 13.0	51 10.5	42 9.9	62 15.8	19 5.8	11 3.3	14 5.9	6 2.0	40 8.1	624 90.6	624 90.6	100.0 100.0	
RAZEM	P M	23 0.1	0.4	273 750 16.8	385 319 38.6 48.0	463 726 100.6 167.2	570 635 140.5 168.9	413 136 111.3 44.6	32 25 11.1 7.5	517 88.2	5244 943.7	5267 943.8	99.6 100.0						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 3 KOCHANOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	33 0.2	0.3	123 461 2.4	301 262 26.6	262 354 77.8	264 385 58.7	398 385 100.2	385 264 96.3	369 313 89.9	313 369 71.6	95 29.5	85 24.2	297 36.8	3707 651.4	3740 651.6	99.1 100.0			
Św	P M		0.1	7 7	26 1.3	8 0.8	6 1.4	2 0.3	2 0.4	3 0.7	5 1.1	2 0.5			68 6.6	68 6.6	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	33 0.2	0.4	130 468 2.4	327 270 27.9	270 360 79.2	266 266 59.0	398 387 100.2	387 266 96.7	372 318 90.6	318 372 72.7	97 30.0	85 24.2	297 36.8	3775 658.0	3808 658.2	99.1 100.0			
Bk	P M			32									0.1	0.1	2 0.5	34 0.7	34 0.7	100.0 100.0		
Db	P M	0.2		34 22	23 2.2	21 3.1	28 5.3	8 0.8	12 3.2	3 0.6	4 1.0	8 2.5	5 1.1	5 1.3		173 21.1	173 21.3	100.0 99.1		
Gb	P M							1 0.2								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M			46 14 0.1	88 7.7	85 10.5	62 10.0	63 12.4	40 8.0	19 4.0	0.2				12 0.9	429 53.8	429 53.8	100.0 100.0		
OI	P M		0.1	15 52 2.9	20 2.3	44 6.9	32 5.8	29 6.6	10 3.1	6 1.5	4 1.3	8 2.6	5 2.6	1 0.2	6 1.2	232 37.1	232 37.1	100.0 100.0		
Tp	P M			19			0.1								2 0.2	21 0.3	21 0.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.2	0.1	146 88 3.0	131 150 20.5	122 21.2	101 20.0	62 14.3	28 6.1	8 2.5	16 5.1	10 3.8	6 1.6	22 2.8	890 113.2	890 113.4	100.0 99.8			
RAZEM	P M	33 0.4	0.5	276 556 5.4	458 420 40.1	482 58.4	367 100.4	460 79.0	415 114.5	380 102.8	334 77.8	107 33.8	91 25.8	319 39.6	4665 771.2	4698 771.6	99.3 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 1 CHRZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.1	1.0	211 368 6.6	315 307 15.5 35.1	366 424 67.6	598 736 187.3	656 476 155.4 104.0	379 154 26.9	20 2.1	5010 914.7	5023 914.8	99.7 100.0						
Św	P M			20 3	4		1 0.2	2 0.5	1 0.1							31 0.8	31 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	13 0.1	1.0	231 371 6.6	319 307 15.5 35.1	366 425 67.6	600 737 187.4	656 476 155.4 104.0	379 154 26.9	20 2.1	5041 915.5	5054 915.6	99.7 100.0						
Bk	P M		0.2	19 3	4 16 1.3	25 18 1.5 2.6	18 18 3.8									103 9.5	103 9.5	100.0 100.0	
Db	P M	121	0.2	43 11 0.2	23 27 1.1 2.0	20 19 1.5 1.8	9 7 0.2						2 0.2			143 9.1	264 9.1	54.2 100.0	
Brz	P M		0.1	9 22 1.1	92 141 15.5 12.9	96 52 8.8	34 26 6.5 5.8	11 6 2.3 1.2	6 0.8 0.2							497 63.0	497 63.0	100.0 100.0	
Ol	P M			11 10 0.2	37 51 6.2 3.5	27 17 2.6	20 18 4.9	7 5 1.3 1.0	1.6 0.4							9 30.7	221 30.7	100.0 100.0	
Tp	P M			34													34	34	100.0
Os	P M			2 0.1	8 1.0 1.1	6											16 2.2	16 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	121	0.5	116 48 1.6	164 241 26.1 19.8	168 96 15.5	79 45 17.1 10.9	18 11 3.6 2.2	13 6 0.8	9 1.0	1014 114.5	1135 114.5	89.3 100.0						
RAZEM	P M	134 0.1	1.5	347 419 8.2	483 548 61.2 87.4	534 521 108.6	679 782 198.3	674 487 159.0 106.2	392 160 27.7	29 3.1	6055 1030.0	6189 1030.1	97.8 100.0						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 2 TRZEBINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	21		66 0.1	129 1.9	185 9.5	263 27.7	306 50.2	386 82.6	475 112.0	515 121.7	366 80.3	261 52.0	350 62.2	120 20.4	159 22.1	3581 642.7	3602 642.7	99.4 100.0	
Św	P M			1			4 0.5	8 1.4	3 0.8	1 0.3	1 0.2						18 3.2	18 3.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	21		67 0.1	129 1.9	185 9.5	267 28.2	314 51.6	389 83.4	476 112.3	516 121.9	366 80.3	261 52.0	350 62.2	120 20.4	159 22.1	3599 645.9	3620 645.9	99.4 100.0	
Bk	P M		1.9	18	13 0.2	21 0.9	76 5.9	80 13.2	5 1.4	11 3.5	35 11.8	42 14.0	36 12.2	56 19.6	83 26.4	15 3.1	491 114.1	491 114.1	100.0 100.0	
Db	P M	10		5	9	34 0.7	63 5.5	46 6.1	3 0.4	6 1.4	9 2.6	1 0.3		1 0.2	2 0.3		179 17.7	189 17.7	94.7 100.0	
Gb	P M											1 0.1	1 0.2				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M			12	7	9 0.5	49 5.2	93 14.2	93 17.9	79 16.5	64 13.7	41 8.1	5 1.1			21 3.3	473 80.5	473 80.5	100.0 100.0	
OI	P M			4	5 0.5	6 0.5	12 1.2	12 1.9	16 3.1	19 4.1	12 3.0	3 0.9	6 2.0	20 5.2	6 1.3	4 1.0	125 24.7	125 24.7	100.0 100.0	
Tp	P M			7					0.1	0.1							7 0.2	7 0.2	100.0 100.0	
Os	P M					1	1 0.1	1 0.1									3 0.2	3 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10		46	34 0.7	71 2.6	201 17.9	232 35.6	117 22.9	115 25.5	120 31.1	88 23.4	48 15.5	77 25.0	91 28.0	40 7.4	1280 237.7	1290 237.7	99.2 100.0	
RAZEM	P M	31		113 0.1	163 2.6	256 12.1	468 46.1	546 87.2	506 106.3	591 137.8	636 153.0	454 103.7	309 67.5	427 87.2	211 48.4	199 29.5	4879 883.6	4910 883.6	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 3 SZCZAKOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	182 0.5	1.3	787 1.4	659 8.4	236 10.3	310 29.9	396 56.2	343 65.3	304 61.3	343 65.1	380 70.0	291 46.6	249 34.6	110 11.4	19 0.1	4427 461.9	4609 462.4	96.1 99.9
Św	P M			5 2	2 0.2	5 0.3	4 0.3		0.1	1 0.1			2 0.5	3 0.8			22 2.0	22 2.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	182 0.5	1.3	792 1.4	661 8.4	241 10.5	314 30.2	396 56.2	343 65.4	305 61.4	343 65.1	380 70.0	293 47.1	252 35.4	110 11.4	19 0.1	4449 463.9	4631 464.4	96.1 99.9
Bk	P M		0.2	58		7 0.1	17 0.9	9 0.9									91 2.1	91 2.1	100.0 100.0
Db	P M		0.2	23	22 0.3	46 2.2	66 3.8	60 6.4	20 4.1	1				12 1.9	20 3.1		270 22.0	270 22.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	129 0.2	288 8.7	426 23.9	449 46.2	403 57.2	176 28.9	135 25.1	21 3.3	13 2.0	6 1.2				2046 197.0	2046 197.0	100.0 100.0
Ol	P M			11	7 0.3	7 0.4	25 2.4	34 4.1	4 0.7	3 0.6	5 1.0	7 1.6		2 0.2	1 0.1		106 11.4	106 11.4	100.0 100.0
Tp	P M			22		1 0.1	2 0.4	1 0.2		0.1							26 0.8	26 0.8	100.0 100.0
Os	P M			5	7 0.1	3 0.2	4 0.5	1 0.2									20 1.0	20 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.7	248 0.2	324 9.4	490 26.9	563 54.2	508 69.0	200 33.7	139 25.8	26 4.3	20 3.6	6 1.2	14 2.1	21 3.2		2559 234.3	2559 234.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	182 0.5	2.0	1040 1.6	985 17.8	731 37.4	877 84.4	904 125.2	543 99.1	444 87.2	369 69.4	400 73.6	299 48.3	266 37.5	131 14.6	19 0.1	7008 698.2	7190 698.7	97.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 8 JELEŚNIA

obreb: 1 JELEŚNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1		6	2	3	2	3		5	19	4				6	50	51	98.0	
						0.2	0.4	0.1		0.7	6.3	1.3	0.1			2.0	11.1	11.1	100.0	
Św	P M		49.4	65	232	350	172	71	189	436	420	477	383	951	316	333	4395	4395	100.0	
				0.1	1.2	18.1	17.0	17.6	68.0	176.3	165.5	203.2	194.9	477.5	115.1	104.3	1608.2	1608.2	100.0	
Jd	P M		1.9	11	34	13	13	64	48	62	61	17	6	2			331	331	100.0	
				0.4	0.5	1.9	19.4	19.8	29.0	30.8	10.8	3.0	0.5			1.1	119.1	119.1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	1	51.3	82	268	366	187	138	237	503	500	498	389	953	316	339	4776	4777	100.0	
				0.1	1.6	18.8	19.3	37.1	87.8	206.0	202.6	215.3	198.0	478.0	115.1	107.4	1738.4	1738.4	100.0	
Bk	P M		20.7	27	151	222	100	93	106	98	148	44	9	30	21		1049	1049	100.0	
					1.0	12.8	8.7	25.1	33.4	36.5	56.5	14.9	3.4	10.2	7.3		230.5	230.5	100.0	
Db	P M					1											1	1	100.0	
OI	P M							16	4								20	20	100.0	
								3.7	0.8								4.5	4.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		20.7	27	151	223	100	109	110	98	148	44	9	30	21		1070	1070	100.0	
					1.0	12.8	8.7	28.8	34.2	36.5	56.5	14.9	3.4	10.2	7.3		235.0	235.0	100.0	
RAZEM	P M	1	72.0	109	419	589	287	247	347	601	648	542	398	983	337	339	5846	5847	100.0	
				0.1	2.6	31.6	28.0	65.9	122.0	242.5	259.1	230.2	201.4	488.2	122.4	107.4	1973.4	1973.4	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 8 JELEŚNIA

obreb: 2 ŻYWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1		1 0.2	6	1		15 3.0	6 1.6	37 11.9	4 1.4	6 1.7	26 6.5	3 0.7		10 3.2	115 30.2	116 30.2	99.1 100.0
Św	P M		125.0	31 0.1	170 1.4	254 19.6	347 58.9	255 54.2	63 14.6	267 74.6	415 113.7	140 43.0	38 10.7	54 19.8	4 1.1	345 60.0	2383 596.7	2383 596.7	100.0 100.0
Jd	P M		25.0	1 1.1	59 1.1	189 11.4	96 17.4	120 33.5	83 27.9	138 65.7	46 19.6	22 9.8	23 10.8	30 16.1	10 3.4	34 10.4	851 252.1	851 252.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	1	150.0	33 0.1	235 2.7	444 31.0	443 76.3	390 90.7	152 44.1	442 152.2	465 134.7	168 54.5	87 28.0	87 36.6	14 4.5	389 73.6	3349 879.0	3350 879.0	100.0 100.0
Bk	P M		76.6	31 0.2	148 0.7	201 8.6	295 52.0	191 44.6	105 29.6	143 50.2	149 49.4	70 23.9	106 35.0	141 60.7	49 25.6	429 92.4	2058 549.5	2058 549.5	100.0 100.0
Db	P M		0.1	4			2 0.4	6 1.0	16 2.6	7 1.3	4 1.2	0.1					39 6.7	39 6.7	100.0 100.0
Brz	P M							10 2.1	1 0.3								11 2.4	11 2.4	100.0 100.0
OI	P M					2 0.4	6 0.9	2 0.3	2 0.2								12 1.8	12 1.8	100.0 100.0
Tp	P M						3 1.0	0.1									3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		76.7	35 0.2	148 0.7	203 9.0	306 54.3	209 48.1	124 32.7	150 51.5	153 50.6	70 24.0	106 35.0	141 60.7	49 25.6	429 92.4	2123 561.5	2123 561.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	1	226.7	68 0.3	383 3.4	647 40.0	749 130.6	599 138.8	276 76.8	592 203.7	618 185.3	238 78.5	193 63.0	228 97.3	63 30.1	818 166.0	5472 1440.5	5473 1440.5	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 1 IMIELIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	54	0.2	65	126	89	56	79	137	228	266	191	132	98	46	98	1611	1665	96.8	
Św	P M			1						2	3	2	1	1	0.1	1	11	11	100.0	
R-M IGLASTE	P M	54	0.2	66	126	89	56	79	137	230	269	193	133	99	46	99	1622	1676	96.8	
Bk	P M	4	0.2	6	6	5	10	6							6		39	43	90.7	
Db	P M	48	1.0	31	32	61	155	157	20	5	2	8	12	7	9	7	506	554	91.3	
Brz	P M		0.2	8	25	48	69	101	118	96	46	51	31	7		21	621	621	100.0	
Ol	P M		0.1	1	12	28	36	31	4	1	3	1				5	122	122	100.0	
Tp	P M			11		1	5	5	1								23	23	100.0	
Os	P M			1	6	11	9	9	6		0.1					3	45	45	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	52	1.5	58	81	154	284	309	149	102	51	60	43	14	15	36	1356	1408	96.3	
RAZEM	P M	106	1.7	124	207	243	340	388	286	332	320	253	176	113	61	135	2978	3084	96.6	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 2 MURCKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	97 0.3		93 0.2	208 1.6	155 6.5	54 7.1	100 19.7	157 32.5	231 50.3	351 79.0	363 78.9	177 34.1	146 24.5	70 11.7	102 19.8	2207 365.9	2304 366.2	95.8 99.9
Św	P M			8			1 0.1	2 0.3	4 0.8	12 2.6	13 3.4	6 1.5				2 0.1	48 8.8	48 8.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	97 0.3		101 0.2	208 1.6	155 6.5	55 7.2	102 20.0	161 33.3	243 52.9	364 82.4	369 80.4	177 34.1	146 24.5	70 11.7	104 19.9	2255 374.7	2352 375.0	95.9 99.9
Bk	P M		0.1	35	6	7 0.5	11 1.1	2 0.4		1 0.3	6 1.6	10 2.9	18 7.5	154 61.9	9 2.9	259 79.3	259 79.3	100.0 100.0	
Db	P M	21	1.5	116	47 0.7	314 18.4	641 53.8	407 48.3	130 19.2	49 8.3	11 2.3	13 3.2	28 7.2	52 14.2	42 13.6		1850 190.7	1871 190.7	98.9 100.0
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M		0.2	7	21 0.3	86 5.6	225 24.3	285 39.7	149 24.7	113 21.1	128 22.6	67 11.6	21 3.9	6 1.1		48 0.6	1156 155.7	1156 155.7	100.0 100.0
OI	P M		0.1	9	2	27 2.0	68 7.2	58 8.1	20 3.4	8 1.6	5 1.3	2 0.2	3 0.7	11 2.5	13 2.6		226 29.7	226 29.7	100.0 100.0
Tp	P M			3		6 1.0	9 1.9	0.1								7 0.6	25 3.6	25 3.6	100.0 100.0
Os	P M					4 0.2	6 0.3	10 1.1	12 1.7							1 0.1	33 3.4	33 3.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21	1.9	171	76 1.0	444 27.7	960 88.6	762 97.7	311 49.0	170 31.1	145 26.5	88 16.6	62 14.7	87 25.3	209 78.1	65 4.2	3550 462.4	3571 462.4	99.4 100.0
RAZEM	P M	118 0.3	1.9	272 0.2	284 2.6	599 34.2	1015 95.8	864 117.7	472 82.3	413 84.0	509 108.9	457 97.0	239 48.8	233 49.8	279 89.8	169 24.1	5805 837.1	5923 837.4	98.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 3 PANEWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	63 0.1	0.1	52	85 0.8	65 4.4	74 9.9	107 19.8	155 31.7	166 33.3	223 46.5	170 32.9	147 25.9	193 29.7	63 8.3	57 3.0	1557 246.3	1620 246.4	96.1 100.0
Św	P M			2			1 0.1					1					4 0.1	4 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	63 0.1	0.1	54	85 0.8	65 4.4	75 10.0	107 19.8	155 31.7	166 33.3	223 46.5	171 32.9	147 25.9	193 29.7	63 8.3	57 3.0	1561 246.4	1624 246.5	96.1 100.0
Bk	P M		0.1	4	14 0.1	16 0.7	5 0.4	0.1	0.1						10 3.5		49 5.0	49 5.0	100.0 100.0
Db	P M	17	0.9	4	37 0.8	233 14.7	446 45.3	294 39.9	85 13.5	45 8.9	20 3.3	11 2.0	6 1.3	7 2.1	6 1.6		1194 134.3	1211 134.3	98.6 100.0
Brz	P M	1	0.2	11	45 1.0	110 6.9	174 17.7	182 26.8	157 26.5	153 23.9	107 19.1	47 8.5	39 6.8	11 2.0	2 0.1	32 4.6	1070 144.1	1071 144.1	99.9 100.0
Ol	P M	9	0.1	5	6	25 1.9	58 6.9	42 6.7	16 2.7	14 2.4	5 0.9	3 0.8	5 1.2	3 0.9	0.1		182 24.6	191 24.6	95.3 100.0
Tp	P M					13 1.6	20 3.2	3 0.5	1 0.1							6 0.6	43 6.0	43 6.0	100.0 100.0
Os	P M				1	2 0.2	4 0.5	4 0.6	2 0.2			0.1	1 0.2				14 1.8	14 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27	1.3	24	103 1.9	399 26.0	707 74.0	525 74.6	261 43.1	212 35.2	132 23.3	61 11.4	51 9.5	21 5.0	18 5.3	38 5.2	2552 315.8	2579 315.8	99.0 100.0
RAZEM	P M	90 0.1	1.4	78	188 2.7	464 30.4	782 84.0	632 94.4	416 74.8	378 68.5	355 69.8	232 44.3	198 35.4	214 34.7	81 13.6	95 8.2	4113 562.2	4203 562.3	97.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 10 KĘDZIERZYN

obreb: 1 KĘDZIERZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	132 6.8	1.1	971 1177 0.8	159 434 8.7	681 71.8 137.3	510 104.4	575 128.5	703 175.0	478 112.8	271 52.4	505 120.9	488 98.6	25 2.4	6977 1014.7	7109 1021.5	98.1 99.3		
Św	P M		0.1	4	4 0.3	10 1.3	10 1.5	4 0.4	1 0.4	4 1.0	4 0.8				41 5.8	41 5.8	100.0 100.0		
Jd	P M			4											4	4	100.0		
R-M IGLASTE	P M	132 6.8	1.2	979 1177 0.8	163 444 9.0	691 73.1 138.8	514 104.8	576 128.9	707 176.0	482 113.6	271 52.4	505 120.9	488 98.6	25 2.4	7022 1020.5	7154 1027.3	98.2 99.3		
Bk	P M		0.4	107 17	6	3 0.5	7 1.1	7 1.1	3 0.6				7 2.7		157 6.4	157 6.4	100.0 100.0		
Db	P M	24	0.8	126 0.1	35 6.5	97 17.2	213 28.8	145 26.1	60 10.3	22 3.8	32 6.4	32 7.9	62 18.2	132 34.4		1174 160.5	1198 160.5	98.0 100.0	
Gb	P M				1 0.1	5 0.7	4 0.7	6 0.9	19 4.3	13 3.7					48 10.4	48 10.4	100.0 100.0		
Brz	P M		1.0	347 398 4.4	132 7.5	197 20.7	258 41.1	192 35.6	81 13.3	33 5.6	11 1.9	2 0.3			1651 131.4	1651 131.4	100.0 100.0		
OI	P M		0.4	62 71 1.1	107 9.6	125 16.0	58 8.9	29 6.2	43 10.5	30 8.0	17 4.1	13 3.0	3 0.7	1 0.2	559 68.7	559 68.7	100.0 100.0		
Tp	P M			23						2 0.5	2 0.5				27 1.0	27 1.0	100.0 100.0		
Os	P M				2 0.2	2 0.2		1 0.1	1 0.1		9 2.6	9 2.6			24 5.8	24 5.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	24	2.6	665 521 0.1	345 5.5	542 23.9	541 80.0	380 70.0	211 39.6	103 22.2	71 15.5	56 13.8	65 18.9	140 37.3	3640 384.2	3664 384.2	99.3 100.0		
RAZEM	P M	156 6.8	3.8	1644 1698 0.1	508 6.3	986 127.9	1232 218.8	894 174.8	787 168.5	810 198.2	553 129.1	327 66.2	570 139.8	628 135.9	25 2.4	10662 1404.7	10818 1411.5	98.6 99.5	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 1 GORZÓW ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.1	2.5	197 0.1	436 18.7	547 51.4	638 106.3	619 141.5	275 71.8	192 59.7	226 68.5	307 82.6	373 85.2	329 67.6	270 63.4	239 129.3	4648 948.6	4654 948.7	99.9 100.0
Św	P M		0.3	7 0.1	10 0.1	20 2.0	20 2.9	14 2.8	3 0.5	4 1.4				2 0.3	1 0.2		81 10.5	81 10.5	100.0 100.0
Jd	P M			1									1 0.2	10 2.0	5 1.2	17 3.8	17 3.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.1	2.8	205 0.1	446 18.8	567 53.4	658 109.2	633 144.3	278 72.3	196 61.1	226 68.5	307 82.8	374 85.6	331 67.9	281 65.6	244 130.5	4746 962.9	4752 963.0	99.9 100.0
Bk	P M		0.1	33 0.3	5				3 0.8	12 3.7	18 5.1	12 3.8	5 2.0	13 4.1	14 2.2	115 22.3	115 22.3	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.4	81	15 0.4	5 0.3	45 6.8	104 20.3	37 5.7	23 6.4	30 9.7	50 16.8	38 13.8	21 6.6	23 9.8		472 97.0	473 97.0	99.8 100.0
Gb	P M							0.1	3 0.7	6 1.6	5 1.0	2 0.4					16 3.8	16 3.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	1	32 1.9	98 9.1	114 14.6	167 29.2	86 17.6	30 7.4	9 2.6	3 0.8				6 1.1	546 85.0	546 85.0	100.0 100.0
Oi	P M	1 0.1	0.1	14 0.1	12 0.8	3 0.3	7 1.3	12 3.0	9 2.3	11 2.8	18 6.1	1 3.1			1 0.2	24 3.0	112 23.1	113 23.2	99.1 99.6
Tp	P M			30												3 0.5	33 0.5	33 0.5	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	1.3	159 0.4	64 3.1	106 9.7	166 22.7	283 52.6	138 27.1	82 21.9	80 24.5	68 24.9	43 15.8	21 6.8	37 14.1	47 6.8	1294 231.7	1296 231.8	99.8 100.0
RAZEM	P M	8 0.2	4.1	364 0.5	510 21.9	673 63.1	824 131.9	916 196.9	416 99.4	278 83.0	306 93.0	375 107.7	417 101.4	352 74.7	318 79.7	291 137.3	6040 1194.6	6048 1194.8	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 2 LASOWICE MAŁE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.6	3.1	297 17.7	559 17.7	481 45.1	595 111.2	731 185.9	418 123.0	270 84.1	325 108.3	391 139.0	366 130.9	349 100.0	350 108.9	240 47.5	5372 1204.7	5383 1205.3	99.8 100.0
Św	P M		0.1	8 0.3	16 0.3	14 1.0	17 1.7	3 0.2	4 0.6	1 0.1	2 0.9	6 2.2				7 1.2	78 8.3	78 8.3	100.0 100.0
Jd	P M										2 0.6	4 1.4					6 2.0	6 2.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.6	3.2	305 18.0	575 18.0	495 46.1	612 112.9	734 186.1	422 123.6	271 84.2	329 109.8	401 142.6	366 130.9	349 100.0	350 108.9	247 48.7	5456 1215.0	5467 1215.6	99.8 100.0
Bk	P M		0.1	71 3	3					1 0.2	3 0.6		0.1	1 0.4	0.1	3 0.3	82 1.9	82 1.9	100.0 100.0
Db	P M	17 0.4	0.3	74 0.8	16 0.4	8 0.8	3 0.4	7 1.4	5 1.2	2 0.7	9 2.8	10 3.4	8 2.6	14 4.7	13 4.9	4 0.3	173 23.5	190 23.9	91.1 98.3
Brz	P M		0.7	15 0.1	34 1.7	54 5.7	50 8.2	71 14.1	36 8.6	14 3.6	3 0.8	1 0.1	1 0.2				279 43.8	279 43.8	100.0 100.0
Ol	P M	11	0.5	7 1.2	19 1.2	17 1.8	27 4.8	43 9.7	26 7.0	11 3.4	11 4.3		0.3	1 0.4	0.2	41 11.7	203 45.3	214 45.3	94.9 100.0
Tp	P M			17													17	17	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.4	1.6	184 0.1	72 2.9	79 8.3	80 13.4	121 25.2	67 16.9	28 7.9	26 8.5	11 3.8	9 2.9	16 5.5	13 5.2	48 12.3	754 114.5	782 114.9	96.4 99.7
RAZEM	P M	39 1.0	4.8	489 0.1	647 20.9	574 54.4	692 126.3	855 211.3	489 140.5	299 92.1	355 118.3	412 146.4	375 133.8	365 105.5	363 114.1	295 61.0	6210 1329.5	6249 1330.5	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 3 ZAMECZEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.7	3.4	232 0.1	507 22.0	479 49.7	488 91.0	649 172.3	628 192.7	204 61.5	220 74.6	335 115.9	280 95.2	216 56.6	152 47.3	331 90.6	4721 1072.9	4771 1073.6	99.0 99.9
Św	P M		0.6	23 0.1	45 0.9	15 0.4	9 0.8	8 1.4	5 1.3			0.1		0.1			105 5.7	105 5.7	100.0 100.0
Jd	P M			1			1			0.1	0.2	0.2	0.8	4.2	2.0	2.4	33 9.9	33 9.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	50 0.7	4.0	256 0.2	552 22.9	494 50.1	498 91.8	657 173.7	633 194.0	204 61.6	221 74.8	336 116.2	282 96.0	223 60.9	155 49.3	348 93.0	4859 1088.5	4909 1089.2	99.0 99.9
Bk	P M		0.3	30	9 0.3	6	5 0.2	12 1.3	11 2.2	11 2.2	2 0.2			0.3	0.1	14 1.7	100 8.8	100 8.8	100.0 100.0
Db	P M		0.1	74 0.1	10 0.2	1			3 0.6	7 1.6	2 0.5	3 1.2	2 0.6	3 0.8	5 2.5	11 1.1	121 9.3	121 9.3	100.0 100.0
Gb	P M								2 0.4	5 1.3	1 0.1		1 0.2	1 0.5			10 2.5	10 2.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	16	24 0.8	47 3.7	24 3.0	35 6.4	45 10.7	3 0.5	0.1	0.2				2 0.1	197 26.5	197 26.5	100.0 100.0
OI	P M		0.2	5	16 0.9	16 1.6	14 2.5	16 3.8	18 4.6	18 5.4	1 0.4	0.4	4 1.3	12 2.8	2 0.5	22 5.4	144 29.8	144 29.8	100.0 100.0
Tp	P M			15				1 0.1	2 0.3								18 0.4	18 0.4	100.0 100.0
Os	P M				1									0.1			1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		1.6	140 0.1	60 2.2	70 5.3	43 5.7	64 11.6	81 18.8	44 11.0	6 1.3	4 1.8	7 2.1	16 4.5	7 3.1	49 8.3	591 77.4	591 77.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	50 0.7	5.6	396 0.3	612 25.1	564 55.4	541 97.5	721 185.3	714 212.8	248 72.6	227 76.1	340 118.0	289 98.1	239 65.4	162 52.4	397 101.3	5450 1165.9	5500 1166.6	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 12 KŁOBUCK

obreb: 1 KŁOBUCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	60 0.1	1.8	234 0.1	789 33.7	762 79.8	658 123.5	775 198.9	875 235.2	893 251.6	940 278.5	892 267.3	552 165.1	456 126.0	140 39.4	149 17.6	8115 1818.5	8175 1818.6	99.3 100.0	
Św	P M			20 0.8	14 0.8	10 1.1	5 0.6				0.1	2 0.4	1 0.2				52 3.2	52 3.2	100.0 100.0	
Jd	P M			4				3 1.0	8 3.5	26 9.7	67 27.4	29 11.6	4 1.3	2 0.6			143 55.1	143 55.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	60 0.1	1.8	258 0.1	803 34.5	772 80.9	663 124.1	778 199.9	883 238.7	919 261.3	1007 306.0	923 279.3	557 166.6	458 126.6	140 39.4	149 17.6	8310 1876.8	8370 1876.9	99.3 100.0	
Bk	P M			142	4	2				3 0.8	7 2.0	1 0.2	1 0.3	2 0.8		6 1.1	168 5.2	168 5.2	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	149	19 0.6	12 1.5	7 1.3	21 5.0	52 14.6	114 37.3	100 32.0	24 5.5	9 2.9	9 1.9	15 7.2	0.1	531 110.0	531 110.0	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.2	2 0.5							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0	
Brz	P M			84 0.6	12 1.0	10 0.9	16 2.5	23 4.6	27 6.4	19 6.0	2 0.5	5 1.2				5 0.7	203 24.4	203 24.4	100.0 100.0	
OI	P M		0.1	17	18 1.0	16 2.1	25 5.0	34 8.4	16 3.8	13 3.7	7 2.4	2 0.9	1 1.0				149 28.4	149 28.4	100.0 100.0	
Tp	P M			80		1 0.1	2 0.3	0.2			1	2				1 0.1	87 0.7	87 0.7	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	2 0.2											3 0.3	3 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	472 0.6	54 2.7	43 4.8	50 9.1	78 18.2	96 25.0	151 48.3	117 36.9	34 7.8	11 4.2	11 2.7	15 7.2	12 2.0	1144 169.7	1144 169.7	100.0 100.0	
RAZEM	P M	60 0.1	2.0	730 0.7	857 37.2	815 85.7	713 133.2	856 218.1	979 263.7	1070 309.6	1124 342.9	957 287.1	568 170.8	469 129.3	155 46.6	161 19.6	9454 2046.5	9514 2046.6	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 12 KŁOBUCK

obreb: 3 PARZYMIECHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.2	1.0	202	477 17.7	432 44.5	455 86.5	525 142.1	450 128.5	659 214.0	889 293.0	651 194.2	451 124.9	247 68.8	29 6.3	222 19.5	5689 1341.0	5733 1341.2	99.2 100.0
Św	P M				2	3 0.2	4 0.6	4 0.9					1 0.2				14 2.0	14 2.0	100.0 100.0
Jd	P M				3	8 0.1	2 0.1		2 0.6	4 1.6	1 0.3	1 0.6					21 3.3	21 3.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.2	1.0	202	482 17.7	443 44.8	461 87.2	529 143.0	452 129.1	663 215.6	890 293.3	652 194.9	452 125.1	247 68.8	29 6.3	222 19.5	5724 1346.3	5768 1346.5	99.2 100.0
Bk	P M			31	4					0.1	4 1.0	9 2.3	4 1.0	13 2.9	14 3.6	24 3.0	103 13.9	103 13.9	100.0 100.0
Db	P M			96	15 0.7	7 0.7	11 1.2	10 1.6	25 6.4	26 7.4	32 9.2	59 16.1	47 13.1	18 4.4	6 1.8	7 0.6	359 63.5	359 63.5	100.0 100.0
Brz	P M			22	5 0.4	10 1.0	10 1.3	4 0.7	10 2.7	16 4.2	6 1.7		1 0.1			4 0.1	88 12.3	88 12.3	100.0 100.0
OI	P M			15	15 0.2	8 0.9	6 0.9	4 0.9	8 2.1	12 3.5	10 2.3	10 3.5	9 2.8			5 0.5	102 19.3	102 19.3	100.0 100.0
Tp	P M			50	1 0.1	2 0.5	4 0.7	3 0.6								3 0.5	63 2.4	63 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			214	40 0.9	27 3.1	31 4.1	21 3.8	43 11.2	54 15.2	52 14.2	78 22.0	61 17.0	31 7.3	20 5.4	43 4.7	715 111.4	715 111.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	44 0.2	1.0	416	522 20.2	470 47.9	492 91.3	550 146.8	495 140.3	717 230.8	942 307.5	730 216.9	513 142.1	278 76.1	49 11.7	265 24.2	6439 1457.7	6483 1457.9	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 1 KOBIOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	77 0.5	3.7	260 0.3	640 22.3	570 51.8	392 72.9	289 68.7	313 85.8	189 51.1	328 96.3	679 201.9	533 153.8	793 216.4	526 122.2	3 0.4	5515 1147.6	5592 1148.1	98.6 100.0
Św	P M			6			3 0.4	1 0.3			1 0.2	3 0.6	1 0.2				15 1.7	15 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	77 0.5	3.7	266 0.3	640 22.3	570 51.8	395 73.3	290 69.0	313 85.8	189 51.1	329 96.5	682 202.5	534 154.0	793 216.4	526 122.2	3 0.4	5530 1149.3	5607 1149.8	98.6 100.0
Bk	P M	19	0.3	56 0.2	4		3 0.3	1 0.1							0.6		64 1.5	83 1.5	77.1 100.0
Db	P M	15 0.1	0.4	66 0.1	25 0.7	50 4.0	59 6.5	52 8.6	32 7.0	8 2.1	7 1.9	7 2.1	18 5.6	13 4.3	15 6.2		352 49.5	367 49.6	95.9 99.8
Brz	P M		0.1	6	14 1.0	38 3.0	37 5.4	26 5.4	54 12.6	31 7.7	4 1.2	3 0.7	1 0.3				214 37.4	214 37.4	100.0 100.0
Ol	P M	17 0.1	0.4	31 0.7	28 1.6	53 6.3	59 10.4	36 8.1	14 3.9	4 1.2	5 1.8	2 0.7	1 0.1	10 2.5	7 1.9		250 39.6	267 39.7	93.6 99.7
Tp	P M			24				2 0.1	1 0.2								27 0.7	27 0.7	100.0 100.0
Os	P M					3 0.4	1 0.2										4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	51 0.2	1.2	183 1.0	71 3.3	144 13.7	159 22.9	117 22.6	101 23.7	43 11.0	16 4.9	12 3.5	20 6.0	23 6.8	22 8.7		911 129.3	962 129.5	94.7 99.8
RAZEM	P M	128 0.7	4.9	449 1.3	711 25.6	714 65.5	554 96.2	407 91.6	414 109.5	232 62.1	345 101.4	694 206.0	554 160.0	816 223.2	548 130.9	3 0.4	6441 1278.6	6569 1279.3	98.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 2 ORZESZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.2	0.5	44 0.1	119 5.1	144 13.5	127 24.1	78 21.9	131 34.0	157 44.7	140 39.3	160 43.6	117 32.4	229 65.6	78 21.4	76 9.7	1600 355.9	1600 356.1	100.0 99.9
Św	P M			2						2 0.9	5 1.8	18 5.1	13 3.8	24 5.7	4 0.9	22 3.3	90 21.5	90 21.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	0.2	0.5	46 0.1	119 5.1	144 13.5	127 24.1	78 21.9	131 34.0	159 45.6	145 41.1	178 48.7	130 36.2	253 71.3	82 22.3	98 13.0	1690 377.4	1690 377.6	100.0 99.9
Bk	P M	11 0.5		31 0.1	12 0.1	10 0.3	8 0.9	4 0.9	1 0.3	3 0.8	8 2.8	8 3.0	3 1.2	5 3.2	57 23.1	45 9.7	195 46.9	206 46.9	94.7 100.0
Db	P M	1 1.0		35 0.1	39 1.3	142 11.8	270 43.4	197 43.0	63 15.2	13 3.2	17 4.8	27 10.2	11 4.8	5 1.5	5 1.5	6 0.2	830 142.0	831 142.0	99.9 100.0
Gb	P M						1 0.2	1 0.2									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3		16 1.1	58 5.9	59 7.9	49 10.5	74 16.4	70 18.8	29 8.0	8 1.8	2 0.4			29 2.1	394 73.2	394 73.2	100.0 100.0
OI	P M		0.1	3	8 0.4	18 2.1	29 4.8	27 6.0	13 3.2	3 0.9	1 0.1	1 0.4	2 0.6	2 0.6	0.1		107 19.3	107 19.3	100.0 100.0
Tp	P M			2				0.1								1 0.1	3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	5 0.5	10 1.5	4 0.6										21 2.7	21 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 1.9		71 0.2	77 3.0	233 20.6	377 58.7	282 61.3	151 35.1	89 23.7	55 15.7	44 15.4	18 7.0	12 5.3	62 24.7	81 12.1	1552 284.7	1564 284.7	99.2 100.0
RAZEM	P M	12 0.2	2.4	117 0.3	196 8.1	377 34.1	504 82.8	360 83.2	282 69.1	248 69.3	200 56.8	222 64.1	148 43.2	265 76.6	144 47.0	179 25.1	3242 662.1	3254 662.3	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 3 TYCHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	73 0.6	3.4	220 0.1	432 13.1	312 23.8	216 39.0	239 56.4	364 102.1	418 126.8	522 155.2	418 116.5	343 88.6	565 148.1	249 54.6	15 1.6	4313 929.3	4386 929.9	98.3 99.9	
Św	P M			10		3 0.2	5 0.4	1 0.2					3 0.6	1 0.3			23 1.7	23 1.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	73 0.6	3.4	230 0.1	432 13.1	315 24.0	221 39.4	240 56.6	364 102.1	418 126.8	522 155.2	418 116.5	346 89.2	566 148.4	249 54.6	15 1.6	4336 931.0	4409 931.6	98.3 99.9	
Bk	P M	5	0.4	29			2 0.1	1 0.1			6 2.9	8 4.0	2 1.2				48 8.7	53 8.7	90.6 100.0	
Db	P M	10	0.7	48 0.6	22 0.5	76 5.2	104 14.0	98 15.4	40 6.6	13 2.6	9 2.2	23 6.1	22 6.0	16 3.8	7 1.2		478 64.9	488 64.9	98.0 100.0	
Gb	P M			3													3	3	100.0	
Brz	P M		0.2	2	9 0.5	46 4.4	39 5.4	26 4.2	23 5.3	17 3.9	20 3.6	20 3.9	6 1.2				208 32.6	208 32.6	100.0 100.0	
OI	P M	29 0.1		5	9 0.2	23 2.3	35 6.0	19 4.5	7 1.8	1 0.4	1 0.2	4 1.3	4 1.2	1 0.3			109 18.2	138 18.3	79.0 99.5	
Tp	P M			14													2 0.2	16 0.2	16 0.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3	1 0.2	5 1.2	3 0.7								11 2.4	11 2.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	44 0.1	1.3	101 0.6	40 1.2	147 12.2	181 25.7	149 25.4	73 14.4	31 6.9	36 8.9	55 15.3	34 9.6	17 4.1	7 1.2	2 0.2	873 127.0	917 127.1	95.2 99.9	
RAZEM	P M	117 0.7	4.7	331 0.7	472 14.3	462 36.2	402 65.1	389 82.0	437 116.5	449 133.7	558 164.1	473 131.8	380 98.8	583 152.5	256 55.8	17 1.8	5209 1058.0	5326 1058.7	97.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 4 PSZCZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 1.9	4.1	84 0.1	224 9.5	270 30.0	218 46.0	197 50.8	196 52.8	300 83.0	403 121.5	262 81.5	245 70.7	371 101.6	227 58.7	11 1.3	3008 711.6	3064 713.5	98.2 99.7
Św	P M		0.1	9 0.1	1			4 0.8	8 1.9	6 1.2	2 0.3	6 1.2	4 0.7	1 0.1		1 0.2	42 6.6	42 6.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 1.9	4.2	93 0.2	225 9.5	270 30.0	218 46.0	201 51.6	204 54.7	306 84.2	405 121.8	268 82.7	249 71.4	372 101.7	227 58.7	12 1.5	3050 718.2	3106 720.1	98.2 99.7
Bk	P M	2	0.2	17 0.1	5	1	1	0.1		4 1.0	3 0.7	0.1		0.1			31 2.4	33 2.4	93.9 100.0
Db	P M	6 0.2	1.5	45 0.1	31 0.5	38 2.5	40 5.5	32 5.7	19 4.0	27 6.1	38 9.5	53 12.9	47 10.9	126 38.2	101 27.9	9 0.5	606 125.8	612 126.0	99.0 99.8
Gb	P M			4													4	4	100.0
Brz	P M		0.5		10 0.6	67 7.3	39 5.9	19 4.1	79 17.0	46 10.6	13 2.7	3 0.5				4 0.2	280 49.4	280 49.4	100.0 100.0
OI	P M		1.0	22 0.2	48 2.3	95 10.5	91 17.0	74 18.8	48 14.1	28 7.7	10 2.8	11 2.9	7 1.8	1 0.3		1 0.2	436 79.6	436 79.6	100.0 100.0
Tp	P M			4		3	2	0.1	4 1.1	2 0.5							15 3.5	15 3.5	100.0 100.0
Os	P M								1 0.1	1 0.1	2 0.5	2 0.5	0.2				6 1.4	6 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.2	3.2	92 0.4	94 3.4	204 21.3	173 29.3	125 28.8	151 36.3	108 26.0	66 16.2	69 16.9	54 12.9	127 38.6	101 27.9	14 0.9	1378 262.1	1386 262.3	99.4 99.9
RAZEM	P M	64 2.1	7.4	185 0.6	319 12.9	474 51.3	391 75.3	326 80.4	355 91.0	414 110.2	471 138.0	337 99.6	303 84.3	499 140.3	328 86.6	26 2.4	4428 980.3	4492 982.4	98.6 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 1 KIELCZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.4	3.5	172 0.1	312 6.4	400 41.9	546 104.0	788 186.2	525 139.7	298 89.1	519 143.9	501 139.3	341 91.0	414 109.9	211 48.9		5027 1103.9	5027 1104.3	100.0 100.0
Św	P M		0.1	6	2	1 0.1	1 0.2	0.1	2 0.4	2 0.5	1 0.1						15 1.5	15 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	0.4	3.6	178 0.1	314 6.4	401 42.0	547 104.2	788 186.3	527 140.1	300 89.6	520 144.0	501 139.3	341 91.0	414 109.9	211 48.9		5042 1105.4	5042 1105.8	100.0 100.0
Bk	P M		0.1	7	1												8 0.1	8 0.1	100.0 100.0
Db	P M	57	0.1	18	2		2 0.1	2 0.2	0.1	2 0.4	1 0.2			1 0.3	5 1.4		33 2.8	90 2.8	36.7 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.2	2	7 0.3	6 0.4	4 0.7	6 1.4	7 1.5	3 0.9	2 0.4	5 1.0	2 0.4				44 7.2	44 7.2	100.0 100.0
OI	P M	58				3 0.2	1 0.1	2 0.5	10 2.2	5 1.2	3 1.2	2 0.6	1 0.3	1 0.3			28 6.6	86 6.6	32.6 100.0
Tp	P M			40													40	40	100.0
Os	P M											1 0.2	1 0.1				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	115	0.4	69	10 0.3	9 0.6	7 0.9	10 2.1	17 3.8	10 2.5	6 1.8	8 1.8	4 0.8	2 0.6	5 1.4		157 17.0	272 17.0	57.7 100.0
RAZEM	P M	115 0.4	4.0	247 0.1	324 6.7	410 42.6	554 105.1	798 188.4	544 143.9	310 92.1	526 145.8	509 141.1	345 91.8	416 110.5	216 50.3		5199 1122.4	5314 1122.8	97.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 2 KOLONOWSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	121 1.9	5.6	247 0.3	440 13.0	513 53.3	485 90.7	979 254.5	686 188.3	369 102.7	772 234.8	518 157.8	192 55.4	331 91.9	263 73.9		5795 1322.2	5916 1324.1	98.0 99.9
Św	P M			11 1	1 0.2	1 0.1	1 0.1										14 0.6	14 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	121 1.9	5.6	258 0.3	441 13.0	514 53.5	485 90.8	980 254.7	686 188.4	369 102.7	772 234.8	518 157.8	192 55.4	331 91.9	263 73.9		5809 1322.8	5930 1324.7	98.0 99.9
Bk	P M			25 1								1 0.3	0.1				27 0.4	27 0.4	100.0 100.0
Db	P M		0.1	13 0.1	5	1		4 0.5	2 0.3	3 0.4	3 0.5	2 0.6	1 0.2	4 1.0	7 1.6		45 5.3	45 5.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	5	14 0.5	22 1.5	13 1.3	9 1.7	7 1.6	4 0.8	1 0.2	2 0.4	3 0.4	1 0.1			81 8.9	81 8.9	100.0 100.0
Ol	P M	7		1	4 0.2	4 0.4	3 0.4	5 0.9	6 1.2	5 1.2	1 0.4						29 4.7	36 4.7	80.6 100.0
Tp	P M			13													13	13	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	7	0.5	57 0.1	24 0.7	27 1.9	16 1.7	18 3.1	15 3.1	12 2.4	5 1.1	5 1.3	4 0.7	5 1.1	7 1.6		195 19.3	202 19.3	96.5 100.0
RAZEM	P M	128 1.9	6.1	315 0.4	465 13.7	541 55.4	501 92.5	998 257.8	701 191.5	381 105.1	777 235.9	523 159.1	196 56.1	336 93.0	270 75.5		6004 1342.1	6132 1344.0	97.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 3 ZAWADZKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 0.6	6.9	313 0.5	635 13.7	524 48.6	566 112.5	850 241.4	485 154.3	295 95.6	352 117.4	358 112.9	235 67.9	334 98.9	515 127.6		5462 1198.2	5519 1198.8	99.0 99.9
Św	P M		1.3	37 0.2	62 1.1	87 8.1	58 6.2	27 4.1	6 1.1								277 22.1	277 22.1	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.6	8.2	352 0.7	697 14.8	611 56.7	624 118.7	877 245.5	491 155.4	295 95.6	352 117.4	358 112.9	235 67.9	334 98.9	515 127.6		5741 1220.3	5798 1220.9	99.0 100.0
Bk	P M		0.2	42 0.6	7		1 0.2	1 0.1				3 0.5	1 0.2		4 0.6		59 2.4	59 2.4	100.0 100.0
Db	P M		0.2	40 0.1	6	1 0.1				3 0.8	3 1.0	12 2.2	5 0.9	1 0.2	27 7.4		98 12.9	98 12.9	100.0 100.0
Gb	P M							2 0.5	12 2.4	7 1.4	7 1.5	4 1.0	1 0.2				33 7.0	33 7.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.9	9 4.5	92 13.1	156 7.6	63 20.0	87 24.0	60 14.0	25 5.2	9 1.4	10 1.5	5 1.0	1 0.2			517 70.4	517 70.4	100.0 100.0
Oi	P M	114 0.1	0.3	44 0.2	26 0.8	31 3.7	30 4.2	41 8.8	15 4.0	10 3.3	7 2.5	15 4.9	9 2.5	10 3.2	10 2.7		248 41.1	362 41.2	68.5 99.8
Tp	P M			50													50	50	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	114 0.1	2.6	185 0.9	131 5.3	188 16.9	94 12.0	131 29.4	87 20.4	45 10.7	26 6.4	44 10.1	21 4.8	12 3.6	41 10.7		1005 133.8	1119 133.9	89.8 99.9
RAZEM	P M	171 0.7	10.8	537 1.6	828 20.1	799 73.6	718 130.7	1008 274.9	578 175.8	340 106.3	378 123.8	402 123.0	256 72.7	346 102.5	556 138.3		6746 1354.1	6917 1354.8	97.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 15 KONIECPOL

obreb: 1 KONIECPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.1	8.6	339 0.2	409 15.4	549 80.3	810 157.0	612 132.8	892 242.4	674 177.9	514 137.8	568 166.3	507 147.3	96 24.7	2 0.5	5972 1291.2	5972 1292.3	100.0 99.9	
Św	P M		0.1	5 0.1	3 0.1	3 0.3	4 0.6	17 3.2	2 0.4	2 0.5						36 5.3	36 5.3	100.0 100.0	
Jd	P M		0.5	2 0.2	1 0.2	3 0.2	20 2.5	13 1.9	3 0.2	5 1.4	1 0.2		1 0.5	0.1		49 7.5	49 7.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1.1	9.2	346 0.2	413 15.5	555 80.8	834 160.1	642 137.9	897 243.0	681 179.8	515 138.1	568 166.3	508 147.8	96 24.8	2 0.5	6057 1304.0	6057 1305.1	100.0 99.9	
Bk	P M		0.1	5 0.4												5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
Db	P M	68	0.2	18 0.1	9 0.1	3 0.3	1 0.1	5 1.1	2 0.4	2 0.2	4 1.0	0.1	2 0.6	25 9.5	12 4.2	83 17.9	151 17.9	55.0 100.0	
Gb	P M							5 1.1	1 0.2			8 0.8	1 0.1			15 2.2	15 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M	0.1		6 0.1	14 0.7	20 2.6	19 2.9	34 6.2	44 8.1	78 15.9	14 2.8	8 1.1	1 0.1			238 40.5	238 40.6	100.0 99.8	
OI	P M	0.1	1.4	94 0.1	101 5.6	81 10.6	127 22.3	59 13.0	70 16.4	100 30.8	48 14.4	28 7.7	19 6.3	2 0.6		729 129.2	729 129.3	100.0 99.9	
Tp	P M			10												10	10	100.0	
Os	P M					8 1.5	2 0.4	1 0.1	1 0.1							12 2.1	12 2.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	68 0.2	1.7	133 0.7	124 6.4	112 15.0	149 25.7	104 21.5	118 25.2	180 46.9	66 18.2	44 9.7	23 7.1	27 10.1	12 4.2	1092 192.4	1160 192.6	94.1 99.9	
RAZEM	P M	68 1.3	10.9	479 0.9	537 21.9	667 95.8	983 185.8	746 159.4	1015 268.2	861 226.7	581 156.3	612 176.0	531 154.9	123 34.9	14 4.7	7149 1496.4	7217 1497.7	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 15 KONIECPOL

obreb: 2 SZCZEKOCINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	72 1.1	7.3	363 0.6	367 13.5	366 65.2	489 111.0	743 203.9	874 254.2	812 243.9	667 201.7	840 257.6	465 148.6	168 61.7	7 2.6		6161 1571.8	6233 1572.9	98.8 99.9	
Św	P M			1	3		2 0.2	1 0.1	1 0.2	3 0.8	2 0.5	0.1					13 1.9	13 1.9	100.0 100.0	
Jd	P M	0.1					5	2									7	7 0.1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	72 1.2	7.3	364 0.6	370 13.5	366 65.2	496 111.2	746 204.0	875 254.4	815 244.7	669 202.2	840 257.7	465 148.6	168 61.7	7 2.6		6181 1573.7	6253 1574.9	98.8 99.9	
Bk	P M								14 2.7	2 0.3		1 0.2					17 3.2	17 3.2	100.0 100.0	
Db	P M		0.9	19	5	23 4.2	15 1.9	30 7.2	12 3.3	13 4.9	15 4.6	12 3.2	23 6.9	4 1.6	20 5.2		191 43.9	191 43.9	100.0 100.0	
Gb	P M						4 0.7	1 0.2									5 0.9	5 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M				3 0.2	16 3.2	3 0.7	16 3.7	26 6.1	43 10.9	37 8.4	16 4.4	1 0.4				4 0.7	165 38.7	165 38.7	100.0 100.0
OI	P M		1.3	47 0.3	38 2.2	53 9.9	89 16.1	53 12.3	42 10.9	39 11.7	24 8.1	60 20.4	40 14.4	4 1.4			7 1.2	496 110.2	496 110.2	100.0 100.0
Tp	P M			11		2 0.6	0.1										13 0.7	13 0.7	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	7 1.4	1 0.2									9 1.7	9 1.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		2.2	77 0.3	46 2.4	95 18.0	118 20.9	101 23.6	94 23.0	97 27.8	76 21.1	89 28.2	64 21.7	8 3.0	20 5.2	11 1.9	896 199.3	896 199.3	100.0 100.0	
RAZEM	P M	72 1.2	9.5	441 0.9	416 15.9	461 83.2	614 132.1	847 227.6	969 277.4	912 272.5	745 223.3	929 285.9	529 170.3	176 64.7	27 7.8	11 1.9	7077 1773.0	7149 1774.2	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 1 BORONÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.3	3.4	296 603 16.9	501 459 52.3	504 498 116.1	498 552 140.7	420 166.8	552 420 117.2	420 125.1	415 406 110.4	213 53.7	52 13.9	26 4.5	4945 1004.1	4978 1004.4	99.3 100.0		
Św	P M		0.7	5 17 0.3	38 47 3.6	47 22 6.0	22 12 4.2	12 18 4.6	8 18 4.6	8 1.8	1 0.4	2 0.6			170 24.2	170 24.2	100.0 100.0		
Jd	P M		0.1	9 2						1 0.2	1 0.3				4 1.3	17 1.9	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	33 0.3	4.2	310 622 17.2	539 506 55.9	526 510 120.3	510 429 142.7	570 429 127.1	417 408 117.9	408 111.0	213 53.7	52 13.9	30 5.8	5132 1030.2	5165 1030.5	99.4 100.0			
Bk	P M		0.2	75 5	2 5	5 9	16 21	14 14	3 3	0.8					5 0.5	155 15.7	100.0 100.0		
Db	P M		0.8	107 24 0.1	10 13 1.0	13 17 1.5	13 3.1	6.5	3.5	2.2	9 3.0	16 5.4	17 6.1		271 34.9	271 34.9	100.0 100.0		
Gb	P M			1		5 0.6	12 1.7	12 3.1	15 5.0	7 3.2	0.9				5 0.1	57 14.6	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	14 0.1	28 1.0	56 5.0	102 14.6	104 17.8	40 8.8	37 8.7	6 1.0	0.1				387 57.8	387 57.8	100.0 100.0	
OI	P M	0.2	0.8	34 0.3	50 4.0	36 4.1	55 8.9	23 4.6	6 1.0	4 1.0	11 3.3	13 4.6	4 0.9	1 0.2		237 33.7	237 33.9	100.0 99.4	
Tp	P M			13 6 0.1	1 0.4	3 0.7									3 0.6	26 1.8	100.0 100.0		
Os	P M			1 1	1 0.2	3 0.6	2 0.4									8 1.2	8 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.2	2.5	245 114 0.5	106 186 10.8	167 167 26.9	87 19.0	101 27.1	52 14.9	23 8.6	13 3.9	17 5.6	17 6.1	13 1.2	1141 159.7	1141 159.9	100.0 99.9		
RAZEM	P M	33 0.5	6.7	555 736 23.0	645 692 66.7	693 115.9	693 147.2	597 161.7	671 198.5	481 142.0	440 126.5	421 114.9	230 59.3	69 20.0	43 7.0	6273 1189.9	6306 1190.4	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 2 KOSZĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	72 2.4	2.7	268 514 7.2	450 461 34.9 84.0	562 524 137.4 145.1	639 573 183.4 162.6	543 448 150.6 113.3	402 152 88.8 31.0	32 7.2	5568 1148.2	5640 1150.6	98.7 99.8						
Św	P M	1.5	7 13 0.3	34 32 2.4 3.5	10 5 1.5 0.6	3 2 0.6 0.5	2 2 0.4 0.3	2 2 0.4			112 12.0	112 12.0	100.0 100.0						
Jd	P M	0.1	5 3													8 0.1	8 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	72 2.4	4.3	280 530 7.5	484 493 37.3 87.5	572 529 138.9 145.7	642 575 184.0 163.1	545 450 151.0 113.6	404 152 89.2 31.0	32 7.2	5688 1160.3	5760 1162.7	98.8 99.8						
Bk	P M		13	1			1 0.3	2 0.5								17 0.8	17 0.8	100.0 100.0	
Db	P M	0.8	56 6 0.2	15 27 1.1 3.0	19 1 3.3	25 56 10.0 14.5	34 8 2.6 3.7	13 5 1.3			265 46.2	265 46.2	100.0 100.0						
Gb	P M		6													6	6	100.0	
Brz	P M	1.4	57 23 1.0 5.7	60 97 13.1 15.3	95 41 8.3 3.3	14 6 0.8 0.2	1 1 0.2 0.2								11 2.3	406 51.6	406 51.6	100.0 100.0	
OI	P M	36 0.4	0.8	19 25 0.1 0.9	22 38 2.6 6.1	29 18 4.6 3.2	9 18 2.1									160 20.4	196 20.8	81.6 98.1	
Tp	P M		18														18	18	100.0
Os	P M				1 2 0.2 0.3	2 2			1 0.1								6 0.6	6 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.4	3.0	169 54 0.1 2.1	98 163 9.4 22.2	145 62 23.4 11.8	49 64 11.4 15.8	35 9 10.2 2.8	14 5 3.8 1.3	11 2.3	878 119.6	914 120.0	96.1 99.7						
RAZEM	P M	108 2.8	7.3	449 584 0.1 9.6	582 656 46.7 109.7	717 591 162.3 157.5	691 639 195.4 178.9	580 459 161.2 116.4	418 157 93.0 32.3	43 9.5	6566 1279.9	6674 1282.7	98.4 99.8						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 3 ZIELONA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.3	2.4	193 0.1	614 13.3	687 53.8	547 81.2	554 113.7	494 122.0	415 110.0	397 106.0	395 104.0	320 79.1	472 108.0	223 43.4	26 3.0	5337 940.0	5360 940.3	99.6 100.0
Św	P M		0.2	7 0.1	5 0.1	14 1.2	22 2.4	13 1.6	5 0.6	3 0.5	3 0.7	1 0.2	1 0.1	1 0.2			75 7.8	75 7.8	100.0 100.0
Jd	P M		0.2	10 2													12 0.2	12 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	23 0.3	2.8	210 0.1	621 13.4	701 55.0	569 83.6	567 115.3	499 122.6	418 110.5	400 106.7	396 104.2	321 79.2	473 108.2	223 43.4	26 3.0	5424 948.0	5447 948.3	99.6 100.0
Bk	P M			63				1 0.2	2 0.3						6 2.6		72 3.1	72 3.1	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.5	81 0.2	24 0.2	9 0.4	10 1.0	14 2.4	14 3.3	9 2.3	16 4.3	12 3.7	1 0.1	13 5.6	7 3.1	4 0.3	214 27.2	214 27.3	100.0 99.6
Gb	P M		0.1	4	2									1 0.1			7 0.2	7 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	32 0.1	18 0.7	28 2.0	43 6.5	68 12.9	36 6.8	11 2.1	2 0.3	8 1.9	11 2.6			6 0.2	263 36.7	263 36.7	100.0 100.0
OI	P M		0.6	19 0.5	13 0.5	13 1.0	45 5.7	51 8.3	10 1.3	4 0.6	3 0.7	1 0.1	1 0.2	0.1			160 19.1	160 19.1	100.0 100.0
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.8	204 0.1	57 1.4	50 3.4	98 13.2	134 23.8	62 11.7	24 5.0	21 5.3	21 5.7	13 2.9	14 5.8	13 5.7	10 0.5	721 86.3	721 86.4	100.0 99.9
RAZEM	P M	23 0.4	4.6	414 0.2	678 14.8	751 58.4	667 96.8	701 139.1	561 134.3	442 115.5	421 112.0	417 109.9	334 82.1	487 114.0	236 49.1	36 3.5	6145 1034.3	6168 1034.7	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 1 KUP

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	48 0.8	3.9	286 0.1	463 9.3	452 39.0	603 108.4	732 202.9	666 222.3	442 155.4	616 226.4	720 272.5	396 151.9	378 132.8	130 37.5	111 17.6	5995 1580.0	6043 1580.8	99.2 99.9	
Św	P M		1.9	20	83 1.5	98 6.2	38 3.6	2 0.2	2 0.2	3 1.0	4 1.6	1 0.6	1 0.2	3 0.5	1 0.1		256 17.6	256 17.6	100.0 100.0	
Jd	P M														2 0.4		2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	48 0.8	5.8	306 0.1	546 10.8	550 45.2	641 112.0	734 203.1	668 222.5	445 156.4	620 228.0	721 273.1	397 152.1	381 133.3	133 38.0	111 17.6	6253 1598.0	6301 1598.8	99.2 99.9	
Bk	P M		0.2	37	8	5 0.3	6 0.4										56 0.9	56 0.9	100.0 100.0	
Db	P M	19 0.2		35	3 0.1	3 0.2	2 0.1			2 0.5	2 0.8	6 2.1	22 11.2	30 15.5	11 4.5		116 35.0	135 35.2	85.9 99.4	
Gb	P M		0.3			2 0.1	2 0.3	9 1.7	13 3.4	8 2.0	3 0.6						37 8.4	37 8.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	21 0.2	45 1.7	63 4.5	30 3.6	8 1.6	2 0.6	1 0.2	0.1	4 1.0	3 1.0				177 15.3	177 15.3	100.0 100.0	
OI	P M		0.7	38 0.1	40 2.5	35 3.1	48 6.4	29 5.8	15 4.6	8 2.9	4 1.5	11 3.7	16 5.2	8 2.7			252 39.2	252 39.2	100.0 100.0	
Tp	P M			15													15	15	100.0	
Os	P M				1	1 0.1											2 0.1	2 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.2	2.0	146 0.3	97 4.3	109 8.3	88 10.8	46 9.1	30 8.6	19 5.6	9 3.0	21 6.8	41 17.4	38 18.2	11 4.5		655 98.9	674 99.1	97.2 99.8	
RAZEM	P M	67 1.0	7.8	452 0.4	643 15.1	659 53.5	729 122.8	780 212.2	698 231.1	464 162.0	629 231.0	742 279.9	438 169.5	419 151.5	144 42.5	111 17.6	6908 1696.9	6975 1697.9	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 2 POKÓJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 0.7	6.6	343 0.2	561 12.3	452 43.2	551 105.3	590 158.6	369 120.4	378 131.4	441 155.0	267 85.4	154 48.2	298 102.4	236 60.1	56 6.4	4696 1035.5	4743 1036.2	99.0 99.9
Św	P M		1.5	36 0.1	66 1.4	61 2.7	37 3.4	17 2.0	14 2.6	13 3.5	4 1.1	2 0.6					250 18.9	250 18.9	100.0 100.0
Jd	P M			3					1 0.2	2 0.8	2 0.7	3 0.8	3 0.8	1 0.2	0.1		15 3.6	15 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 0.7	8.1	382 0.3	627 13.7	513 45.9	588 108.7	607 160.6	384 123.2	393 135.7	447 156.8	272 86.8	157 49.0	299 102.6	236 60.2	56 6.4	4961 1058.0	5008 1058.7	99.1 99.9
Bk	P M			32								2	2	7	5	48	48	100.0	
Db	P M	31 2.8	0.3	60	14 0.5	3 0.2	4 0.6	3 0.7	3 0.5	16 5.4	17 6.3	2 0.9	5 1.7	29 9.1	91 27.7	24 2.5	271 56.4	302 59.2	89.7 95.3
Gb	P M			1				6	9	5	4	3	1	2	1		32	32	100.0
Brz	P M		1.5	16 0.3	90 3.2	113 8.0	61 7.7	55 11.2	67 17.4	36 9.8						26 2.8	464 61.9	464 61.9	100.0 100.0
Oi	P M	10	1.0	26 0.2	32 2.1	21 2.5	53 9.8	56 13.4	38 12.4	38 14.6	24 10.0	18 6.4	33 13.9	37 18.8	4 2.5	22 3.2	402 110.8	412 110.8	97.6 100.0
Tp	P M			21													21	21	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	41 2.8	2.8	156 0.5	136 5.8	137 10.7	118 18.1	120 26.7	117 32.6	95 31.0	45 17.3	23 7.9	41 16.9	70 30.0	103 32.3	77 8.8	1238 241.4	1279 244.2	96.8 98.9
RAZEM	P M	88 3.5	10.9	538 0.8	763 19.5	650 56.6	706 126.8	727 187.3	501 155.8	488 166.7	492 174.1	295 94.7	198 65.9	369 132.6	339 92.5	133 15.2	6199 1299.4	6287 1302.9	98.6 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 3 POPIELÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.2	3.9	212 449 10.3	597 635 113.8	695 690 197.0	483 428 181.5	428 171.5	474 317 114.4	275 76 23.3	24 1.4	5355 1371.2	5400 1371.4	99.2 100.0					
Św	P M	0.3	13 0.1	31 2.4	25 3.3	4 0.6	2 0.7	2 0.8							91 8.2	91 8.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	45 0.2	4.2	225 463 10.4	628 660 117.1	699 692 197.6	485 428 182.3	428 152.9	474 317 114.4	275 76 23.3	24 1.4	5446 1379.4	5491 1379.6	99.2 100.0					
Bk	P M	0.1	29 2				1 0.1	1 0.2			1 0.2	34 0.6	34 0.6	100.0 100.0					
Db	P M	5 0.2	44 10			4 0.9	6 1.7	2 0.8	2 0.7	3 0.8	18 6.8	71 34.1	158 60.2	8 1.5	326 107.7	331 107.7	98.5 100.0		
Gb	P M		2				2 0.5	2 0.6							6 1.1	6 1.1	100.0 100.0		
Brz	P M	0.2	8 1.1	15 1.9	21 3.4	29 4.2	29 2.5	12 0.7	2 0.1	0.1					116 14.2	116 14.2	100.0 100.0		
OI	P M	0.2	17 1.2	23 1.2	14 1.3	10 1.9	10 2.7	10 2.4	7 1.4	4 0.2	3 0.5	3 0.5			101 13.5	101 13.5	100.0 100.0		
Tp	P M		15			7 1.6	7 2.2	1 0.3							30 4.1	30 4.1	100.0 100.0		
Os	P M					1 0.1	2 0.3	1 0.2		2 0.6	2 0.6				8 1.8	8 1.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.7	115 2.3	50 3.1	35 6.4	47 9.5	52 7.9	32 7.9	14 4.6	9 3.0	5 1.7	21 7.3	74 34.6	159 60.4	8 1.5	621 143.0	626 143.0	99.2 100.0	
RAZEM	P M	50 0.2	4.9	340 513 12.7	663 707 123.5	707 751 207.1	724 499 186.9	437 155.9	479 173.2	338 121.7	349 129.2	235 83.7	32 2.9	6067 1522.4	6117 1522.6	99.2 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 1 DOBRODZIEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	115 1.0	3.1	286 0.1	453 8.9	459 39.6	630 110.8	701 163.1	471 118.8	407 113.8	600 170.4	574 155.5	431 107.7	476 118.8	293 65.7	65 7.5	5846 1183.8	5961 1184.8	98.1 99.9
Św	P M		0.3	2 0.3	9 0.3	15 1.4	11 1.4	6 1.1	2 0.5	3 0.7	1 0.3	2 0.4	1 0.2	1 0.3			53 6.9	53 6.9	100.0 100.0
Jd	P M			15													15	15	100.0
R-M IGLASTE	P M	115 1.0	3.4	303 0.1	462 9.2	474 41.0	641 112.2	707 164.2	473 119.3	410 114.5	601 170.7	576 155.9	432 107.9	477 119.1	293 65.7	65 7.5	5914 1190.7	6029 1191.7	98.1 99.9
Bk	P M		0.4	24 0.2	7									13 2.1	7 1.9	51 4.8	51 4.8	100.0 100.0	
Db	P M	1		43	1		4 0.5	7 1.3	5 0.9	8 1.5	17 4.2	26 6.8	24 5.9	26 7.9	5 1.9	11 1.4	177 32.3	178 32.3	99.4 100.0
Gb	P M												1 0.1	1 0.2			2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	21 0.1	38 2.1	64 6.0	73 11.0	79 14.6	30 5.4	9 1.7	10 1.8	7 1.3	0.1				331 45.6	331 45.6	100.0 100.0
OI	P M	2	0.2	6	8 0.5	12 1.2	16 2.5	17 3.3	6 1.6	3 0.7	5 0.9	6 1.5	5 0.9	2 0.3		4 0.3	90 13.9	92 13.9	97.8 100.0
Tp	P M			17		2 0.3	3 0.6										22 0.9	22 0.9	100.0 100.0
Os	P M					2 0.4	3 0.7										5 1.1	5 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	2.1	111 0.3	54 2.6	80 7.9	99 15.3	103 19.2	41 7.9	20 3.9	32 6.9	39 9.6	30 7.0	29 8.6	18 4.0	22 3.6	678 98.9	681 98.9	99.6 100.0
RAZEM	P M	118 1.0	5.5	414 0.4	516 11.8	554 48.9	740 127.5	810 183.4	514 127.2	430 118.4	633 177.6	615 165.5	462 114.9	506 127.7	311 69.7	87 11.1	6592 1289.6	6710 1290.6	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 2 LUBLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	181 1.3	2.6	397 0.3	689 11.6	676 74.2	736 137.4	803 198.4	874 235.6	1429 394.9	1665 459.0	551 136.7	365 87.6	486 114.8	189 37.8	9 0.6	8869 1891.5	9050 1892.8	98.0 99.9
Św	P M		0.1	13 0.3	8 0.3	5 0.3	5 0.6	2 0.5									33 1.8	33 1.8	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	181 1.3	2.7	413 0.3	697 11.9	681 74.5	741 138.0	805 198.9	874 235.6	1429 394.9	1665 459.0	551 136.7	365 87.6	486 114.8	189 37.8	9 0.6	8905 1893.3	9086 1894.6	98.0 99.9
Bk	P M			50 1							0.3 0.5						51 0.8	51 0.8	100.0 100.0
Db	P M			70				1 0.3	2 0.5	1 0.1	3 0.9	4 1.4	3 0.8	3 1.1	15 7.0	2 0.2	104 12.3	104 12.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	8 0.6	12 0.6	12 1.1	12 1.7	10 2.1	10 2.1	7 1.2	2 0.4	1 0.1					74 9.7	74 9.7	100.0 100.0
Ol	P M		0.1	13 0.3	11 1.0	9 1.0	15 2.4	4 0.8	3 0.7	2 0.8	1 0.2		2 0.3	2 0.5			62 8.2	62 8.2	100.0 100.0
Tp	P M			22													22	22	100.0
Os	P M					1 0.2	1 0.3				1 0.1						3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	163 0.3	24 1.6	22 2.3	28 4.4	15 3.2	15 3.3	10 2.2	7 1.9	5 2.1	5 1.1	5 1.6	15 7.0	2 0.2	316 31.7	316 31.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	181 1.3	3.2	576 0.6	721 13.5	703 76.8	769 142.4	820 202.1	889 238.9	1439 397.1	1672 460.9	556 138.8	370 88.7	491 116.4	204 44.8	11 0.8	9221 1925.0	9402 1926.3	98.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 3 PATOKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.2	1.8	160 0.1	328 9.8	377 45.4	405 79.8	444 114.3	406 116.6	613 181.1	788 234.1	287 75.2	241 65.1	129 30.3	26 5.0	11 0.9	4215 959.5	4259 959.7	99.0 100.0
Św	P M		0.1	6	2	5 0.4	7 1.0	5 1.1		1 0.2	2 0.4						28 3.2	28 3.2	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.2	1.9	169 0.1	330 9.8	382 45.8	412 80.8	449 115.4	406 116.6	614 181.3	790 234.5	287 75.2	241 65.1	129 30.3	26 5.0	11 0.9	4246 962.7	4290 962.9	99.0 100.0
Bk	P M		0.2	13 0.1	4	2											19 0.3	19 0.3	100.0 100.0
Db	P M		0.1	34	2		1 0.1	1 0.2	2 0.6	8 3.3	11 4.7	7 2.1	6 2.0	26 7.8	9 2.8		107 23.7	107 23.7	100.0 100.0
Gb	P M			4													4	4	100.0
Brz	P M		0.2	3	12 0.4	16 1.9	14 2.7	30 6.4	30 6.9	25 5.0	23 4.5	4 0.9	3 0.6				160 29.5	160 29.5	100.0 100.0
Oi	P M	2	0.3	1	5 0.4	10 1.3	25 4.5	34 8.2	30 8.5	27 7.6	10 3.2	6 3.1	17 7.5	11 4.3		6 1.0	182 49.9	184 49.9	98.9 100.0
Tp	P M			16					1 0.2	1 0.3							18 0.5	18 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.8	71 0.1	23 0.8	28 3.2	40 7.3	65 14.8	63 16.2	61 16.2	44 12.4	17 6.1	26 10.1	37 12.1	9 2.8	6 1.0	490 103.9	492 103.9	99.6 100.0
RAZEM	P M	46 0.2	2.7	240 0.2	353 10.6	410 49.0	452 88.1	514 130.2	469 132.8	675 197.5	834 246.9	304 81.3	267 75.2	166 42.4	35 7.8	17 1.9	4736 1066.6	4782 1066.8	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 20 NAMYSŁÓW

obreb: 1 NAMYSŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	19 0.1	3.3	128	271 5.8	442 48.7	777 166.0	873 263.6	504 193.4	333 124.9	382 147.0	363 141.8	261 103.4	272 102.9	224 83.1	174 24.0	5004 1407.9	5023 1408.0	99.6 100.0	
Św	P M	34 0.1	0.7	7	34 0.1	54 5.7	40 5.8	22 4.5	7 1.7	5 1.8	9 2.7	8 2.4	2 0.7	0.1			188 26.2	222 26.3	84.7 99.6	
Jd	P M			1	4	3 0.3	3 0.5	2 0.8		1 0.5	1 0.5			7 3.3	15 6.1	2 0.6	39 12.6	39 12.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	53 0.2	4.0	136	309 5.9	499 54.7	820 172.3	897 268.9	511 195.1	339 127.2	392 150.2	371 144.2	263 104.1	279 106.3	239 89.2	176 24.6	5231 1446.7	5284 1446.9	99.0 100.0	
Bk	P M		0.6	18	16 0.3	4 0.2	1 0.1	4 0.9	8 2.2	8 2.7	4 1.4		2 0.8	2 0.9	18 5.8	15 1.7	100 17.6	100 17.6	100.0 100.0	
Db	P M	46 0.1	0.7	66	56 0.5	17 1.7	51 7.1	70 15.2	49 14.8	37 11.7	44 14.4	46 16.5	35 14.5	60 29.8	73 41.3	198 38.0	802 206.2	848 206.3	94.6 100.0	
Gb	P M									8 2.7	8 3.0						16 5.7	16 5.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	13	34 1.3	39 3.5	36 5.8	64 15.6	93 25.9	55 15.2	5 1.2	2 0.9	1 0.1				8 1.0	350 71.1	350 71.1	100.0 100.0
OI	P M		2.0	70	129 8.0	134 17.3	120 24.6	108 31.8	63 24.9	52 18.5	63 23.7	36 16.4	30 15.1	44 17.7	12 4.3	101 18.5	962 223.0	962 223.0	100.0 100.0	
Tp	P M			14		5 1.5	9 3.0	4 1.4									28 4.1	60 10.0	60 10.0	100.0 100.0
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	46 0.1	3.9	181	235 10.1	199 24.2	217 40.6	250 64.9	213 67.8	160 50.8	124 43.7	84 33.8	68 30.5	106 48.4	103 51.4	350 63.3	2290 533.6	2336 533.7	98.0 100.0	
RAZEM	P M	99 0.3	7.9	317	544 16.0	698 78.9	1037 212.9	1147 333.8	724 262.9	499 178.0	516 193.9	455 178.0	331 134.6	385 154.7	342 140.6	526 87.9	7521 1980.3	7620 1980.6	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 20 NAMYSŁÓW

obreb: 2 WOŁCZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	24 0.4	4.2	197	457 12.3	633 56.2	779 145.8	771 202.5	411 139.1	373 133.8	591 222.9	545 215.6	339 128.8	370 120.9	241 75.8	287 42.0	5994 1499.9	6018 1500.3	99.6 100.0	
Św	P M	15	0.1		8 0.1	16 1.3	14 1.6	4 0.4	1 0.2	5 1.2	5 1.1	1 0.1				5 1.3	59 7.4	74 7.4	79.7 100.0	
Jd	P M									1 0.5	1 0.5						2 1.0	2 1.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	39 0.4	4.3	197	465 12.4	649 57.5	793 147.4	775 202.9	412 139.3	379 135.5	597 224.5	546 215.7	339 128.8	370 120.9	241 75.8	292 43.3	6055 1508.3	6094 1508.7	99.4 100.0	
Bk	P M	6	0.6	27	29 0.1	35 0.5	10 0.9	5 1.1	4 1.2	1 0.2	4 1.4	6 2.4	5 1.6	10 6.0	2 1.8	29 7.9	167 25.7	173 25.7	96.5 100.0	
Db	P M	12	1.4	61	51 0.8	47 3.2	93 11.5	134 26.6	79 19.8	21 6.0	43 14.3	52 17.8	49 17.3	190 82.1	90 33.3	10 0.6	920 234.7	932 234.7	98.7 100.0	
Gb	P M									10 2.6	11 3.0	1 0.1					22 5.7	22 5.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	16	16 0.7	35 3.2	55 8.3	62 12.6	66 16.2	58 14.5	23 5.4	4 0.7					27 3.2	362 65.5	362 65.5	100.0 100.0
OI	P M		1.5	76	77 3.5	75 10.1	98 19.8	80 20.5	37 12.0	30 10.3	53 20.1	57 23.9	28 12.6	9 3.4	1 0.5	46 12.5	667 151.1	667 151.1	100.0 100.0	
Tp	P M			18		9 1.7	9 2.1	4 0.7	4 0.8								13 1.3	57 6.6	57 6.6	100.0 100.0
Os	P M			1	1	3 0.4	3 0.5	1 0.1	2 0.6	3 1.1	2 0.7						16 3.4	16 3.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18	4.2	199	174 5.1	204 19.1	268 43.1	286 61.6	192 50.6	123 34.7	136 44.9	120 44.9	82 31.5	209 91.5	93 35.6	125 25.5	2211 492.7	2229 492.7	99.2 100.0	
RAZEM	P M	57 0.4	8.5	396	639 17.5	853 76.6	1061 190.5	1061 264.5	604 189.9	502 170.2	733 269.4	666 260.6	421 160.3	579 212.4	334 111.4	417 68.8	8266 2001.0	8323 2001.4	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 1 OLESNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50		183	486	499 38.0	672 102.0	920 200.5	858 208.9	604 174.2	807 259.6	651 206.6	433 136.3	521 163.1	256 75.0	181 25.2	7071 1589.4	7121 1589.4	99.3 100.0
Św	P M		0.3	14	13	3 0.2	6 0.6	2 0.4	1 0.1							1 0.1	40 1.7	40 1.7	100.0 100.0
Jd	P M			5													5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	50	0.3	202	499	502 38.2	678 102.6	922 200.9	859 209.0	604 174.2	807 259.6	651 206.6	433 136.3	521 163.1	256 75.0	182 25.3	7116 1591.1	7166 1591.1	99.3 100.0
Bk	P M			47	3	1			0.1	1 0.3	1 0.5	2 0.8					55 1.7	55 1.7	100.0 100.0
Db	P M			69	3	3 0.3	5 0.7	10 1.9	16 3.3	6 1.3	4 1.3	11 2.8	25 7.5	18 6.3	17 7.5		187 32.9	187 32.9	100.0 100.0
Gb	P M									0.2	0.3	0.2				5 0.1	5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	53	6 0.2	14 1.2	22 2.6	24 3.9	28 5.8	18 4.3	12 2.9	9 2.2	3 0.7			4 0.1	193 24.0	193 24.0	100.0 100.0
OI	P M		0.1	19	10	5 0.3	9 1.2	11 2.3	4 0.9	3 0.7	2 0.6	3 1.0	0.3	1 0.3		7 0.3	74 8.0	74 8.0	100.0 100.0
Tp	P M			18													18	18	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	206	22 0.2	23 1.8	36 4.5	45 8.1	48 10.1	28 6.8	19 5.6	25 7.0	28 8.5	19 6.6	17 7.5	16 0.5	532 67.4	532 67.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	50	0.5	408	521 0.2	525 40.0	714 107.1	967 209.0	907 219.1	632 181.0	826 265.2	676 213.6	461 144.8	540 169.7	273 82.5	198 25.8	7648 1658.5	7698 1658.5	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 2 ZĘBOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.1		172 494 0.9	409 586 39.4	695 116.1 187.7	448 123.0 135.9	458 627 199.6	764 250.0 105.7	344 117.6 32.6	383 103 237	103 32.6 39.1	5720 1347.6	5769 1347.7	99.2 100.0				
Św	P M		2 8 0.5	12 15 1.8	3 0.6						1 0.1 0.2		41 3.2	41 3.2	100.0 100.0				
Jd	P M										1 0.4 1.0	3 1.0	4 1.4	4 1.4	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	49 0.1		174 502 0.9	421 601 39.9	698 117.9 188.3	448 123.0 135.9	458 627 199.6	765 250.5 106.9	348 117.6 32.6	383 103 237	103 32.6 39.1	5765 1352.2	5814 1352.3	99.2 100.0				
Bk	P M		0.4	54 2		1 0.2 0.7	3 0.2 1.1	1 0.2 1.1	5 2.6 2.6	8 2.6	7 2.6		81 7.8	81 7.8	100.0 100.0				
Db	P M			78 1 2	2 2 0.1	2 0.5 1.3	5 0.5 1.7	2 0.5 1.7	5 1.0 0.9	3 0.9	3 2.8	9 0.3	113 9.1	113 9.1	100.0 100.0				
Gb	P M			1							1 0.3	3 0.7	5 1.0	5 1.0	100.0 100.0				
Brz	P M		0.1	48 1 2	7 0.9 3.6	13 3.2	7 1.7	6 1.8	3 0.4				105 11.7	105 11.7	100.0 100.0				
OI	P M		0.2	8 10 0.3	11 1.1 1.9	11 1.9 3.5	17 3.6	17 1.0 0.2	3 0.2	1 0.5	3 0.3	1 0.3	82 12.8	82 12.8	100.0 100.0				
Tp	P M			22									22	22	100.0				
R-M LIŚCIASTE	P M		0.7	211 14 0.3	15 1.1 2.9	20 7.8	38 8.8	38 3.4 4.8	13 4.2	16 4.3	15 3.8	14 0.3	13 3.8	1 0.3	408 42.4	408 42.4	100.0 100.0		
RAZEM	P M	49 0.1	0.7	385 516 1.2	436 621 120.8	736 196.1	486 131.8	471 139.3	643 204.4	780 254.7	362 111.2	396 121.4	104 32.9	237 39.1	6173 1394.6	6222 1394.7	99.2 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 3 SZUMIRAD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	57	0.2	158	416	300	484	628	439	333	368	435	456	439	371	89	4916	4973	98.9	
					23.3	78.3	144.0	111.4	102.1	112.0	134.3	144.0	131.3	98.8	11.0	1090.9	1090.9	100.0		
Św	P M		0.1	6	2	2	6	3	2	3	3						27	27	100.0	
					0.2	0.6	0.5	0.6	1.1	0.7							3.8	3.8	100.0	
Jd	P M			2													2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	57	0.3	166	418	302	490	631	441	336	371	435	456	439	371	89	4945	5002	98.9	
					0.2	23.5	78.9	144.5	112.0	103.2	112.7	134.3	144.0	131.3	98.8	11.0	1094.7	1094.7	100.0	
Bk	P M			32	3	1			1		1	2					40	40	100.0	
											0.2	0.4					0.6	0.6	100.0	
Db	P M			59	1	1	3	11	14	8	8	2	1	9	21	17	155	155	100.0	
							0.3	1.5	2.1	1.0	1.6	0.4	0.3	1.6	2.7	1.3	12.8	12.8	100.0	
Brz	P M		0.1	42	11	21	18	27	27	7	6						159	159	100.0	
					1.6	2.5	5.0	5.0	1.3	1.4							16.9	16.9	100.0	
OI	P M		0.1	6	10	6	8	7	8	6	6	4					61	61	100.0	
					0.5	1.2	1.3	1.6	1.3	1.7	1.3	0.1					9.1	9.1	100.0	
Tp	P M			9													9	9	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M			148	25	29	29	45	50	21	21	8	1	9	21	17	424	424	100.0	
						2.1	4.0	7.8	8.7	3.6	4.9	2.1	0.4	1.6	2.7	1.3	39.4	39.4	100.0	
RAZEM	P M	57	0.5	314	443	331	519	676	491	357	392	443	457	448	392	106	5369	5426	98.9	
					0.2	25.6	82.9	152.3	120.7	106.8	117.6	136.4	144.4	132.9	101.5	12.3	1134.1	1134.1	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 1 OLKUSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 0.1	1.8	201 0.5	196 2.0	164 6.7	402 45.3	476 67.5	405 85.1	510 125.9	432 95.5	291 48.2	350 58.0	553 85.5	260 29.9	134 14.7	4374 666.6	4431 666.7	98.7 100.0
Św	P M		0.1	5			25 2.6	26 4.5	13 3.4	22 6.9	17 5.1	3 0.8					111 23.4	111 23.4	100.0 100.0
Jd	P M						1 0.1	3 0.2	2 0.2		23 7.5	18 5.9	2 0.3				49 14.2	49 14.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.1	1.9	206 0.5	196 2.0	164 6.7	428 48.0	505 72.2	420 88.7	532 132.8	472 108.1	312 54.9	352 58.3	553 85.5	260 29.9	134 14.7	4534 704.2	4591 704.3	98.8 100.0
Bk	P M		0.1	13	11	44	124	88	16	9	36	28	86	152	52	100	759	759	100.0
Db	P M		0.1	11	3	41	45	12					1	0.6			113	113	100.0
Gb	P M							0.1	0.1		1	1					2	2	100.0
Brz	P M		0.1	129	94	25	46	23									317	317	100.0
Oi	P M						3	2									5	5	100.0
Ol	P M						0.3	0.3									0.6	0.6	100.0
Op	P M			25		1	1										27	27	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	178	108	111	219	125	16	9	37	29	87	152	52	100	1223	1223	100.0
RAZEM	P M	57 0.1	2.2	384 0.5	304 3.4	275 11.7	647 60.8	630 84.8	436 92.0	541 134.7	509 119.8	341 64.1	439 89.1	705 141.5	312 45.7	234 25.9	5757 876.2	5814 876.3	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 2 RABSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.1	0.9	352 1.2	321 6.5	160 8.2	321 29.9	524 73.1	440 76.5	414 82.5	393 75.2	295 47.7	173 27.1	294 34.8	165 14.9	84 8.0	3936 486.5	3996 486.6	98.5 100.0
Św	P M		0.2			2 0.1	2 0.2	12 1.5	14 2.8	7 2.0	2 0.6	2 0.2	1 0.1				42 7.7	42 7.7	100.0 100.0
Jd	P M									10 2.7	7 2.1	11 2.3	7 1.6				35 8.7	35 8.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	60 0.1	1.1	352 1.2	321 6.5	162 8.3	323 30.1	536 74.6	454 79.3	431 87.2	402 77.9	308 50.2	181 28.8	294 34.8	165 14.9	84 8.0	4013 502.9	4073 503.0	98.5 100.0
Bk	P M	1	0.3	1	6 0.1	17 0.7	108 8.2	113 12.5	56 12.9	46 14.4	50 16.4	42 12.4	33 8.7	64 21.6	96 26.8	97 14.8	729 149.8	730 149.8	99.9 100.0
Db	P M	1	0.1	5 0.1	8 0.1	8 0.1	31 1.3	20 1.9									72 3.6	73 3.6	98.6 100.0
Gb	P M									1 0.2	0.1						1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M	8 0.2	0.2	314	258 1.6	72 2.3	50 2.5	27 2.3	9 1.3	3 0.4	3 0.6	1 0.3					737 11.5	745 11.7	98.9 98.3
OI	P M	25 0.2						1 0.1	12 1.7	15 2.6	5 1.0						33 5.4	58 5.6	56.9 96.4
Tp	P M			8													8	8	100.0
Os	P M								1 0.1	0.1							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0.4	0.6	328 0.1	272 1.8	97 3.1	189 12.0	161 16.8	78 16.0	65 17.7	58 18.1	43 12.7	33 8.7	64 21.6	96 26.8	97 14.8	1581 170.8	1616 171.2	97.8 99.8
RAZEM	P M	95 0.5	1.7	680 1.3	593 8.3	259 11.4	512 42.1	697 91.4	532 95.3	496 104.9	460 96.0	351 62.9	214 37.5	358 56.4	261 41.7	181 22.8	5594 673.7	5689 674.2	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 3 PILICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.1	48 0.1	105 0.7	141 10.5	193 34.8	286 69.8	422 118.5	399 120.8	378 123.7	372 113.1	305 80.5	295 72.7	46 11.2	118 17.1	3108 773.6	3110 773.6	99.9 100.0	
Św	P M				3 0.2	5 0.3	2 0.3	22 6.5	73 22.9	48 16.3	13 4.2	30 8.0	17 4.6		21 3.8	234 67.1	234 67.1	100.0 100.0	
Jd	P M	0.1	4 0.3	2	5	8 0.3	3 0.4			8 4.0	10 4.5	14 5.5	7 3.1		30 6.6	91 24.8	91 24.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.2	52 0.4	107 0.7	149 10.7	206 35.4	291 70.5	444 125.0	472 143.7	434 144.0	395 121.8	349 94.0	319 80.4	46 11.2	169 27.5	3433 865.5	3435 865.5	99.9 100.0	
Bk	P M	17 0.1	7 0.1	5	9	45 3.4	43 5.4	67 16.6	70 19.5	71 22.7	101 29.6	96 26.7	148 60.5	42 15.1	152 22.2	856 222.3	873 222.4	98.1 100.0	
Db	P M		4 0.2	13 0.1	22 0.8	62 5.1	50 6.7	25 5.5	43 12.3	49 14.9	35 8.9	48 10.2	30 6.8	13 2.7	4 1.2	398 75.4	398 75.4	100.0 100.0	
Gb	P M									2 0.5	1 0.3					3 0.8	3 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M	14		9 0.3	23 1.6	23 2.6	10 1.8	27 5.2	44 11.1	27 7.5	6 1.5					169 31.6	183 31.6	92.3 100.0	
OI	P M		2	3 0.1	2 0.1	31 4.0	27 4.6	7 1.8	6 1.6	2 0.7						80 12.9	80 12.9	100.0 100.0	
Tp	P M				12 1.8	13 2.4	3 0.8								16 1.6	44 6.6	44 6.6	100.0 100.0	
Os	P M					2 0.1	1 0.1									3 0.2	3 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	31 0.1	13 0.3	30 0.5	68 4.8	176 17.6	134 19.4	126 29.1	163 44.5	151 46.3	143 40.3	144 36.9	178 67.3	55 17.8	172 25.0	1553 349.8	1584 349.9	98.0 100.0	
RAZEM	P M	33 0.1	65 0.5	137 1.2	217 15.5	382 53.0	425 89.9	570 154.1	635 188.2	585 190.3	538 162.1	493 130.9	497 147.7	101 29.0	341 52.5	4986 1215.3	5019 1215.4	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 23 PRUDNIK

obreb: 1 PRUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			137 0.4	54 2.1	29 3.2	39 3.6	164 20.8	70 18.9	30 8.1	46 16.9	21 6.7	30 9.3	59 21.7	53 25.5	427 59.6	1159 196.8	1159 196.8	100.0 100.0
Św	P M			12 0.6	46 0.8	79 5.9	76 14.2	96 27.5	29 9.9	102 43.6	197 93.8	195 100.3	136 74.2	148 80.6	78 38.0	636 167.7	1830 657.1	1830 657.1	100.0 100.0
Jd	P M			5 0.1	1						0.1	1 0.5	1 0.6			11 2.5	19 3.8	19 3.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M			154 1.1	101 2.9	108 9.1	115 17.8	260 48.3	99 28.8	132 51.7	243 110.8	217 107.5	167 84.1	207 102.3	131 63.5	1074 229.8	3008 857.7	3008 857.7	100.0 100.0
Bk	P M	36 1.3		204 0.8	32 0.3	48 2.2	11 1.6	4 0.8	7 2.6		0.1	7 2.4	27 9.1	63 22.2	40 21.7	30 5.7	473 70.1	509 71.4	92.9 98.2
Db	P M	36 0.4		307 3.2	307 8.6	75 5.1	109 15.1	203 37.1	171 40.3	294 81.0	200 55.1	109 29.5	104 27.7	191 50.8	131 42.8	125 14.5	2326 410.8	2362 411.2	98.5 99.9
Gb	P M					1 0.5	3 1.0	5 1.8	8 2.6	2 0.6	0.1	2 0.4					21 4.4	21 4.4	100.0 100.0
Brz	P M			11 0.6	38 2.0	103 8.3	124 12.4	146 24.0	110 23.3	59 11.9	28 7.8	1				60 3.6	680 93.9	680 93.9	100.0 100.0
Oi	P M			8 0.2	22 1.5	23 2.2	18 3.0	28 5.5	36 6.6	35 8.5	19 5.6	9 2.8	2 0.5	4 0.4		2 0.1	206 37.0	206 37.0	100.0 100.0
Tp	P M			5		3 0.4	8 1.9	10 2.7	2 0.2	8 0.7	1	4				121 11.6	162 17.5	162 17.5	100.0 100.0
Os	P M				2	1 0.2	6 0.9	7 1.5	26 7.5	56 18.5	26 8.1	12 4.1	10 3.7	16 7.2	5 1.8	11 3.7	178 57.2	178 57.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	72 1.7		535 0.9	401 12.4	254 18.4	279 35.4	403 72.6	360 82.3	454 121.2	274 76.8	144 39.2	143 41.0	274 80.6	176 66.3	349 39.2	4046 690.9	4118 692.6	98.3 99.8
RAZEM	P M	72 1.7		689 0.9	502 15.3	362 27.5	394 53.2	663 120.9	459 111.1	586 172.9	517 187.6	361 146.7	310 125.1	481 182.9	307 129.8	1423 269.0	7054 1548.6	7126 1550.3	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 23 PRUDNIK

obreb: 2 SZKLARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.8	22 83 3.2	151 200 15.0	200 443 35.2	130 109.2 35.0	80 22.1 26.9	84 49.2 32.3	141 103 14.6	103 32.3 13.7	53 14.6 13.7	37 13.7 6.7	227 41.5	1754 398.7	1754 398.7	100.0 100.0		
Św	P M		0.2	5 32 1.1	115 9.9	46 6.5	24 4.6	24 7.6	49 18.8	75 30.1	62 25.5	39 18.3	28 13.7	19 6.7	141 21.2	659 164.2	659 164.2	100.0 100.0	
Jd	P M			1											1	1	100.0		
R-M IGLASTE	P M		1.0	28 115 4.3	266 24.9	246 41.7	467 113.8	154 42.6	129 40.9	159 57.0	203 74.7	142 50.6	81 28.3	56 20.4	368 62.7	2414 562.9	2414 562.9	100.0 100.0	
Bk	P M		0.1	34 19 0.3	10			0.1	2 0.4	0.1			0.1	22 7.2	8 1.3	95 9.6	95 9.6	100.0 100.0	
Db	P M	19 0.3	1.5	122 148 0.1	176 13.0	193 25.4	271 46.2	141 33.5	133 33.3	202 54.6	136 37.3	190 56.4	432 125.4	338 109.0	214 33.0	2696 573.1	2715 573.4	99.3 99.9	
Gb	P M					1 0.2	6 1.0	2 0.2	6 1.2	0.1	2 0.6		1 0.2			18 3.5	18 3.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	4 20 1.1	78 7.3	109 13.6	112 17.5	96 21.3	105 24.3	26 5.8	13 4.0	1 0.2			28 2.9	592 98.3	592 98.3	100.0 100.0	
OI	P M			19 26 1.3	16 1.3	31 3.8	49 8.7	52 11.6	51 14.0	27 7.8	18 7.6	1 0.3	2 0.6		22 1.8	314 58.8	314 58.8	100.0 100.0	
Tp	P M			5	2 0.4	10 2.8	15 3.1	1 0.2	6 0.8	9 1.5					49 7.8	97 16.6	97 16.6	100.0 100.0	
Os	P M			2 0.1	3 0.4	7 1.3	12 2.9	12 3.7	47 15.2	57 15.3	20 5.6	3 1.0	9 2.9		27 6.4	199 54.8	199 54.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	1.9	184 215 0.4	285 22.4	351 47.1	465 79.4	304 70.6	350 89.2	321 85.2	189 55.1	195 57.9	444 129.2	360 116.2	348 53.2	4011 814.7	4030 815.0	99.5 100.0	
RAZEM	P M	19 0.3	2.9	212 330 0.4	551 47.3	597 88.8	932 193.2	458 113.2	479 130.1	480 142.2	392 129.8	337 108.5	525 157.5	416 136.6	716 115.9	6425 1377.6	6444 1377.9	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 1 CHRZELICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	32 0.4	11.1	206 0.1	495 5.6	347 30.8	411 96.2	795 278.5	361 138.2	306 120.3	433 196.7	515 222.2	368 170.0	263 117.7	220 80.6	80 19.4	4800 1487.4	4832 1487.8	99.3 100.0	
Św	P M		0.6	12 0.1	3 0.1	19 1.3	28 4.7	5 1.2	4 1.4	3 0.7	13 4.9	16 7.8	2 0.8			8 1.9	113 25.4	113 25.4	100.0 100.0	
Jd	P M											2 1.0	0.1				2 1.1	2 1.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	32 0.4	11.7	218 0.1	498 5.7	366 32.1	439 100.9	800 279.7	365 139.6	309 121.0	446 201.6	533 231.0	370 170.9	263 117.7	220 80.6	88 21.3	4915 1513.9	4947 1514.3	99.4 100.0	
Bk	P M		0.2	4 0.1	3 0.1												7 0.2	7 0.2	100.0 100.0	
Db	P M		0.9	20 0.1	19 0.2	2 0.1	4 1.2	11 3.1	8 2.1	15 4.7	7 2.6	10 3.7	8 4.4	35 14.2	208 94.0	94 35.7	441 166.8	441 166.8	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.4	0.1							1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M	3 0.1	2.4	25 0.1	7 0.2	58 5.7	26 3.8	14 3.1	13 3.8	14 3.6	7 1.9	3 0.6					167 25.1	170 25.1	98.2 100.0	
OI	P M		0.2	5 0.1	6 0.3	18 3.1	14 2.8	5 1.2	2 0.6	7 2.5	2 0.6	14 4.8	2 1.0	7 3.2	0.2		82 20.5	82 20.5	100.0 100.0	
Tp	P M							0.3								1 0.1	1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Os	P M								2 0.6	0.1							2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	3.7	54 0.1	35 0.7	78 8.8	44 7.8	30 7.7	26 7.5	36 11.0	16 5.1	27 9.1	10 5.4	42 17.4	208 94.2	95 35.8	701 214.2	704 214.2	99.6 100.0	
RAZEM	P M	35 0.4	15.4	272 0.1	533 6.4	444 40.9	483 108.7	830 287.4	391 147.1	345 132.0	462 206.7	560 240.1	380 176.3	305 135.1	428 174.8	183 57.1	5616 1728.1	5651 1728.5	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 2 DOBRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		13.2	138 0.4	241 5.7	342 40.1	311 85.3	710 236.9	487 176.7	181 66.9	209 88.0	369 152.6	346 138.7	353 137.9	205 71.4	78 26.8	3970 1240.6	3970 1240.6	100.0 100.0
Św	P M	0.1	1.4	3 0.1	18 0.1	14 1.1	10 1.5	1 0.2	5 1.4	3 1.1	2 0.7	1 0.2				2 0.4	59 8.1	59 8.2	100.0 98.8
R-M IGLASTE	P M	0.1	14.6	141 0.4	259 5.8	356 41.2	321 86.8	711 237.1	492 178.1	184 68.0	211 88.7	370 152.8	346 138.7	353 137.9	205 71.4	80 27.2	4029 1248.7	4029 1248.8	100.0 100.0
Bk	P M	29 0.6	0.5	7 0.1	21 0.1	7 0.1	6 0.8	1 0.1	1 0.3	4 1.5	3 0.6	4 1.3	5 1.9	9 5.3	0.3		68 12.9	97 13.5	70.1 95.6
Db	P M		1.7	32	18 0.3	3 0.4	38 7.0	41 9.6	68 18.9	33 8.3	10 3.5	22 7.4	32 12.0	72 30.8	251 94.4	12 3.2	632 197.5	632 197.5	100.0 100.0
Gb	P M									3 0.5	0.1						3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		3.4	3	27 2.0	59 7.0	22 3.8	26 5.3	65 16.1	16 4.0	5 1.1	0.1	3 0.5	0.1		6 1.7	232 45.1	232 45.1	100.0 100.0
OI	P M	0.4	3.4	23 1.2	40 3.3	12 1.7	13 3.6	3 0.9	36 10.0	47 10.1	29 12.9	59 24.8	25 12.0	7 4.3	0.2		294 88.4	294 88.8	100.0 99.5
Tp	P M								3 0.3								3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1			3 0.4	0.1	1 0.1		6 1.9	1 0.2		2 0.5	1 0.5			14 3.8	14 3.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 1.0	9.1	65 1.3	106 5.7	84 9.6	79 15.3	72 16.0	173 45.6	109 26.3	48 18.4	85 33.6	67 26.9	89 41.0	251 94.9	18 4.9	1246 348.6	1275 349.6	97.7 99.7
RAZEM	P M	29 1.1	23.7	206 1.7	365 11.5	440 50.8	400 102.1	783 253.1	665 223.7	293 94.3	259 107.1	455 186.4	413 165.6	442 178.9	456 166.3	98 32.1	5275 1597.3	5304 1598.4	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 3 PRÓSZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		16.5	223 458 12.6	429 383 104.1	789 649 270.4	253 497 109.8	497 211.8	253 109.8	497 211.8	506 229.6	331 146.2	408 175.0	210 83.1	100 33.7	5236 1689.6	5236 1689.6	100.0 100.0	
Św	P M		0.3	5 14 0.1	10 9 1.4	9 1 0.2	2 2 1.0	2 0.4	2 0.4	2 0.4						43 4.3	43 4.3	100.0 100.0	
Jd	P M				4 0.3	1 0.2	6 2.7	1 0.3	6 2.7	1 0.3		1 0.7	0.1			13 4.3	13 4.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		16.8	228 472 12.7	439 396 105.8	791 651 270.8	261 498 112.9	498 212.1	261 112.9	498 212.1	506 229.6	332 146.9	408 175.1	210 83.1	100 33.7	5292 1698.2	5292 1698.2	100.0 100.0	
Bk	P M		0.8	20 0.1	7 1								0.2			28 1.1	28 1.1	100.0 100.0	
Db	P M	0.3	0.1	17 1		16 3.8	6 1.5	8 2.5	26 7.1	129 51.3	95 35.0	90 41.0	20 8.9	6 2.9	414 154.1	414 154.4	99.8		
Gb	P M		0.4	3												3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M	17	1.7	6 0.1	28 1.4	66 7.3	17 2.3	13 3.2	23 6.7	4 1.3	2 0.4	4 0.5	2 0.4			165 25.3	182 25.3	90.7 100.0	
OI	P M		0.1	7 0.1	2 0.8	5 1.6	7 1.8	7 0.8	3 0.8	1 0.2						32 5.4	32 5.4	100.0 100.0	
Tp	P M			3					0.1							3 0.1	3 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.3	3.1	53 0.3	41 1.4	72 8.1	24 3.9	36 8.8	32 9.0	13 4.1	28 7.5	133 51.8	97 35.4	90 41.2	20 8.9	6 2.9	645 186.4	662 186.7	97.4 99.8
RAZEM	P M	17 0.3	19.9	281 0.3	513 14.1	511 58.1	420 109.7	827 279.6	683 257.7	274 117.0	526 219.6	639 281.4	429 182.3	498 216.3	230 92.0	106 36.6	5937 1884.6	5954 1884.9	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 1 TOSZEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	19 0.2	14.8	141 0.1	409 11.3	578 109.8	397 97.8	529 160.9	197 64.5	317 95.1	413 127.4	254 82.9	171 53.4	411 126.9	145 40.9	211 56.4	4173 1042.2	4192 1042.4	99.5 100.0	
Św	P M		0.1		3 0.2	25 2.7	5 0.7	1 0.1			2 0.7	10 3.2	5 1.5	4 1.0			55 10.2	55 10.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	19 0.2	14.9	141 0.1	412 11.5	603 112.5	402 98.5	530 161.0	197 64.5	317 95.1	415 128.1	264 86.1	176 54.9	415 127.9	145 40.9	211 56.4	4228 1052.4	4247 1052.6	99.6 100.0	
Bk	P M		7.0	56	31			4 0.9		4 1.1					3 1.3		98 10.3	98 10.3	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	7.4	45	34 0.2	12 1.5	23 3.6	14 2.8	2 0.5	3 0.9	3 0.9	7 2.2	6 1.8	13 4.4	14 4.2		176 30.4	176 30.5	100.0 99.7	
Gb	P M									3 0.6		2 0.4					5 1.0	5 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	1	5 0.5	11 1.5	12 2.3	46 9.9	24 6.7	3 0.5	1 0.2	2 0.7				10 1.9	115 24.3	115 24.3	100.0 100.0	
OI	P M	0.1	0.5		10 1.1	33 5.5	15 2.9	16 3.9	6 2.0	9 2.7	7 2.2	19 6.1	5 1.4	1 0.2		10 3.3	131 31.8	131 31.9	100.0 99.7	
Os	P M						2 0.5			3 0.4					5 1.8		10 2.7	10 2.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.2	15.0	102	80 1.8	56 8.5	52 9.3	80 17.5	32 9.2	25 6.2	11 3.3	30 9.4	11 3.2	14 4.6	22 7.3	20 5.2	535 100.5	535 100.7	100.0 99.8	
RAZEM	P M	19 0.4	29.9	243 0.1	492 13.3	659 121.0	454 107.8	610 178.5	229 73.7	342 101.3	426 131.4	294 95.5	187 58.1	429 132.5	167 48.2	231 61.6	4763 1152.9	4782 1153.3	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 2 PŁAWNIOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.3	21.2	106 586 22.5	398 164 59.3	152 38.3	201 43.3	248 63.4	360 106.7	348 105.9	228 69.6	339 106.6	353 94.7	320 81.2	3803 881.4	3809 881.7	99.8 100.0		
Św	P M		0.2	1 0.1	4 0.3	9 1.5	3 0.7	3 0.6	7 2.9	1 0.4	4 1.6				32 8.3	32 8.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	6 0.3	21.4	106 587 22.6	402 173 59.6	155 39.8	204 44.0	255 64.0	361 107.1	352 107.5	228 69.6	339 106.6	353 94.7	320 81.2	3835 889.7	3841 890.0	99.8 100.0		
Bk	P M	0.1	3.4	20 0.1	46 0.2	9 0.6		11 2.0	22 5.2	2 0.5	8 2.6		13 4.8	35 8.7	166 28.1	166 28.2	100.0 99.6		
Db	P M	0.1	7.1	57 90 1.3	67 86 6.0	73 15.0	35 17.7	42 7.5	17 5.1	19 5.8	13 5.4	47 16.0	127 47.1	32 9.0	705 153.1	705 153.2	100.0 99.9		
Gb	P M							2 0.5	21 4.4						23 4.9	23 4.9	100.0 100.0		
Brz	P M		6.1	1 20 1.2	149 19.3	106 18.7	90 20.7	117 30.6	34 8.4	58 13.0	21 4.1				40 6.4	636 128.5	636 128.5	100.0 100.0	
OI	P M	0.1	1.4	3 20 2.0	35 4.8	58 14.9	41 10.0	19 5.0	21 7.1	36 9.8	19 5.6	9 2.4	2 0.7		22 6.8	285 70.5	285 70.6	100.0 99.9	
Tp	P M		0.1			12 2.8	2 0.8									14 3.7	14 3.7	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1		1 0.3	1 0.1						4 0.8	7 1.3	7 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.3	18.1	81 176 4.7	260 263 30.7	206 51.5	185 49.2	141 45.9	113 28.4	67 18.1	22 7.8	49 16.7	140 51.9	133 31.7	1836 390.1	1836 390.4	100.0 99.9		
RAZEM	P M	6 0.6	39.5	187 763 27.3	662 436 90.3	361 91.3	389 93.2	396 109.9	474 106.9	419 135.5	250 77.4	388 123.3	493 146.6	453 112.9	5671 1279.8	5677 1280.4	99.9 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 3 RACHOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31	24.8	85	1559	232	143	132	165	242	373	323	293	245	146	222	4160	4191	99.3
Św	P M		0.1	10	5	12	4	2	2	2	2					8	43	43	100.0
R-M IGLASTE	P M	31	24.9	85	1569	237	155	136	165	244	375	323	293	245	146	230	4203	4234	99.3
Bk	P M		1.3	21	29	3	11	27	20	46	3	1	7	55	13	236	236	100.0	
Db	P M	0.2	11.5	57	161	67	52	112	61	30	54	10	4	11	32	651	651	100.0	
Gb	P M						1	7	2					22		32	32	100.0	
Brz	P M	0.3	17.8	23	916	90	87	69	59	46	48					34	1372	1372	100.0
Ol	P M	0.2	5.2	6	41	22	105	80	25	32	36	39	21	37	6	50	500	500	100.0
Tp	P M						1	0.1	0.1							4	5	5	100.0
Os	P M						1	3	2							6	6	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.7	35.8	86	1139	208	250	275	181	130	184	52	26	55	115	101	2802	2802	100.0
RAZEM	P M	31	60.7	171	2708	445	405	411	346	374	559	375	319	300	261	331	7005	7036	99.6
		0.7		0.1	91.0	58.9	72.1	89.2	87.0	110.3	153.8	111.9	106.0	90.0	73.3	70.8	1175.1	1175.8	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 26 RUDY RACIBORSKIE

obreb: 1 RUDY RACIBORSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	24		430	1223	223	203	479	339	540	349	494	184	471	269	432	5636	5660	99.6
	M	2.4	15.6	0.4	27.0	27.5	43.2	136.0	92.9	157.1	104.0	143.5	54.8	136.3	77.4	127.2	1142.9	1145.3	99.8
Św	P			5	2	4	18	11		1						4	45	45	100.0
	M	0.1	0.1			0.4	3.1	2.5		0.2						0.3	6.6	6.7	98.5
Jd	P														15		15	15	100.0
	M	0.1													2.3		2.3	2.4	95.8
R-M IGLASTE	P	24		435	1225	227	221	490	339	541	349	494	184	471	284	436	5696	5720	99.6
	M	2.6	15.7	0.4	27.0	27.9	46.3	138.5	92.9	157.3	104.0	143.5	54.8	136.3	79.7	127.5	1151.8	1154.4	99.8
Bk	P			7	34	17	1	1	2	1		1				4	68	68	100.0
	M		2.5	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	0.2	0.2		0.2				0.9	5.4	5.4	100.0
Db	P	6		141	273	41	167	153	69	59	41	42	36	98	122	69	1311	1317	99.5
	M	0.3	11.6	0.1	2.3	3.9	26.6	37.1	17.5	17.0	13.6	13.3	11.1	41.5	54.8	19.3	269.7	270.0	99.9
Brz	P	3		10	321	41	50	48	29	21	23	10	2			17	572	575	99.5
	M	0.9	1.2		11.9	4.1	7.6	11.5	7.3	4.9	6.0	2.6	0.5			4.8	62.4	63.3	98.6
Ol	P	1		14	27	13	25	18	19	18	17	16	9	2			178	179	99.4
	M	0.2	0.7	0.1	2.8	1.7	4.6	4.2	5.8	4.6	5.2	4.6	3.0	0.6			37.9	38.1	99.5
Tp	P						8	13					1			2	24	24	100.0
	M						1.7	4.0					0.4			0.4	6.5	6.5	100.0
Os	P								4	96	69	1	14				184	184	100.0
	M	0.4							1.1	31.2	23.4	0.5	5.6				61.8	62.2	99.4
R-M LIŚCIASTE	P	10		172	655	112	251	233	123	195	150	70	62	100	122	92	2337	2347	99.6
	M	1.8	16.0	0.3	17.1	10.7	40.6	56.9	31.9	57.9	48.2	21.2	20.6	42.1	54.8	25.4	443.7	445.5	99.6
RAZEM	P	34		607	1880	339	472	723	462	736	499	564	246	571	406	528	8033	8067	99.6
	M	4.4	31.7	0.7	44.1	38.6	86.9	195.4	124.8	215.2	152.2	164.7	75.4	178.4	134.5	152.9	1595.5	1599.9	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 26 RUDY RACIBORSKIE

obreb: 2 KUŹNIA RACIBORSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	24		518	1822	384	207	656	425	673	485	373	271	467	184	468	6933	6957	99.7
	M	1.7	28.0	0.3	27.7	48.6	44.5	170.2	112.8	182.2	143.1	101.9	75.2	131.0	51.1	116.4	1233.0	1234.7	99.9
Św	P			7	3	4	9										23	23	100.0
	M		0.3			0.4	1.6										2.3	2.3	100.0
R-M IGLASTE	P	24		525	1825	388	216	656	425	673	485	373	271	467	184	468	6956	6980	99.7
	M	1.7	28.3	0.3	27.7	49.0	46.1	170.2	112.8	182.2	143.1	101.9	75.2	131.0	51.1	116.4	1235.3	1237.0	99.9
Bk	P			1	10	6									1		18	18	100.0
	M		0.1		0.1	0.7									0.2		1.1	1.1	100.0
Db	P			26	13	15	26	8	9	10	3	4	23	3	72	33	245	245	100.0
	M	0.1	1.6		0.1	1.2	2.9	1.2	2.5	2.6	0.8	1.3	6.8	0.8	19.2	10.7	51.7	51.8	99.8
Gb	P								1		2						5	5	100.0
	M								0.2		0.6						1.2	1.2	100.0
Brz	P	39		87	658	13	19	8		14		10				15	824	863	95.5
	M	0.1	1.8	0.1	9.8	1.3	3.1	1.6		3.7		2.3				3.4	27.1	27.2	99.6
Ol	P			11	33	12	18	1	1	4	2	3	3				88	88	100.0
	M	0.1	0.7		1.1	1.9	3.1	0.3	0.3	1.0	0.5	0.7	0.8				10.4	10.5	99.0
Os	P					3	7	1									11	11	100.0
	M					0.5	1.5	0.1									2.1	2.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	39		125	714	49	70	18	11	28	7	17	26	5	73	48	1191	1230	96.8
	M	0.3	4.2	0.1	11.1	5.6	10.6	3.2	3.0	7.3	1.9	4.3	7.6	1.2	19.4	14.1	93.6	93.9	99.7
RAZEM	P	63		650	2539	437	286	674	436	701	492	390	297	472	257	516	8147	8210	99.2
	M	2.0	32.5	0.4	38.8	54.6	56.7	173.4	115.8	189.5	145.0	106.2	82.8	132.2	70.5	130.5	1328.9	1330.9	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 1 KNURÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	253 0.8	0.7	26	180 7.2	103 10.3	172 21.3	134 26.4	99 20.7	204 49.8	228 55.6	284 62.1	238 58.7	168 42.9	81 22.0	136 19.4	2053 397.1	2306 397.9	89.0 99.8
Św	P M			2	4 0.1	5 0.4	5 0.7	1 0.2	1 0.2	5 1.1		1 0.3					24 3.0	24 3.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	253 0.8	0.7	28	184 7.3	108 10.7	177 22.0	135 26.6	100 20.9	209 50.9	228 55.6	285 62.4	238 58.7	168 42.9	81 22.0	136 19.4	2077 400.1	2330 400.9	89.1 99.8
Bk	P M			28	8 0.3	1											37 0.3	37 0.3	100.0 100.0
Db	P M	13	0.3	6	20 0.7	42 3.6	25 2.8	21 2.4	22 2.9	15 3.8	33 7.7	6 1.1	6 1.3	9 2.4	11 2.2	10 1.8	226 33.0	239 33.0	94.6 100.0
Gb	P M	1		3													3	4	75.0
Brz	P M	1	0.7	10	18 0.9	167 17.7	208 25.2	141 20.6	134 24.7	110 23.8	54 11.4	10				6 0.4	858 125.4	859 125.4	99.9 100.0
OI	P M	9	0.4	2	7 0.4	23 2.7	38 5.1	26 3.9	6 1.0	5 1.2	6 1.6	1 0.3					114 16.6	123 16.6	92.7 100.0
Tp	P M			4													4	4	100.0
Os	P M		0.1			4 0.4	7 0.7	7 0.8									18 2.0	18 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24	1.5	53	53 2.3	237 24.4	278 33.8	195 27.7	162 28.6	130 28.8	93 20.7	17 1.4	6 1.3	9 2.4	11 2.2	16 2.2	1260 177.3	1284 177.3	98.1 100.0
RAZEM	P M	277 0.8	2.2	81	237 9.6	345 35.1	455 55.8	330 54.3	262 49.5	339 79.7	321 76.3	302 63.8	244 60.0	177 45.3	92 24.2	152 21.6	3337 577.4	3614 578.2	92.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 2 PARUSZOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	25 0.4	1.0	52	290 11.4	294 22.7	311 31.3	459 90.9	342 73.9	671 169.0	530 130.9	442 117.1	359 91.6	377 103.9	102 27.8	297 48.4	4526 919.9	4551 920.3	99.5 100.0
Św	P M			8	1	3 0.3	20 2.5	8 1.2	0.1	3 0.8	8 2.2	13 3.6	15 4.0			13 1.7	92 16.4	92 16.4	100.0 100.0
Jd	P M					1								2 0.8			3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	25 0.4	1.0	60	291 11.4	298 23.0	331 33.8	467 92.1	342 74.0	674 169.8	538 133.1	455 120.7	374 95.7	379 104.7	102 27.8	310 50.1	4621 937.2	4646 937.6	99.5 100.0
Bk	P M		0.1	45	12 0.1	3 0.2	9 0.8	3 0.2	11 1.6	2 0.5	17 4.8	1 0.2	9 2.1	1 0.2	9 2.6	31 2.8	153 16.2	153 16.2	100.0 100.0
Db	P M	26 0.1	0.2	19	37 1.3	48 3.8	58 7.7	27 4.2	22 4.9	20 4.4	46 10.9	14 3.2	18 4.8	12 3.8	17 5.3	2 0.1	340 54.6	366 54.7	92.9 99.8
Gb	P M	1						2 0.4					1 0.2	8 1.9	1 0.2	12 0.8	24 3.5	25 3.5	96.0 100.0
Brz	P M		0.3	4	22 0.8	88 7.5	129 12.4	84 13.1	89 19.3	140 31.1	29 5.6	6 1.4				20 3.6	611 95.1	611 95.1	100.0 100.0
OI	P M	8 0.2	0.4	8	24 1.4	35 3.5	85 10.7	52 9.3	19 4.4	4 1.3	20 6.8	10 3.0	3 1.3	2 0.5		8 1.4	270 44.0	278 44.2	97.1 99.5
Tp	P M	1		11			3 0.4										14 0.4	15 0.4	93.3 100.0
Os	P M					3 0.3	13 1.4										16 1.7	16 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.3	1.0	87	95 3.6	177 15.3	297 33.4	168 27.2	141 30.2	166 37.3	112 28.1	31 7.8	31 8.4	23 6.4	27 8.1	73 8.7	1428 215.5	1464 215.8	97.5 99.9
RAZEM	P M	61 0.7	2.0	147	386 15.0	475 38.3	628 67.2	635 119.3	483 104.2	840 207.1	650 161.2	486 128.5	405 104.1	402 111.1	129 35.9	383 58.8	6049 1152.7	6110 1153.4	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 3 RYBNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 0.1	0.5	33	218 6.8	174 14.0	150 15.0	179 37.8	173 48.2	404 120.7	296 90.9	262 72.8	216 67.0	173 50.4	56 19.4	374 75.2	2708 618.7	2740 618.8	98.8 100.0
Św	P M		0.1	2	3 0.1	5 0.4	9 1.7	4 1.0	16 4.9	56 16.9	77 25.0	84 26.2	63 16.7	2 0.4		39 6.8	360 100.2	360 100.2	100.0 100.0
Jd	P M			3									0.1	2 0.5		2 0.3	7 0.9	7 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 0.1	0.6	38	221 6.9	179 14.4	159 16.7	183 38.8	189 53.1	460 137.6	373 115.9	346 99.0	279 83.8	177 51.3	56 19.4	415 82.3	3075 719.8	3107 719.9	99.0 100.0
Bk	P M	19 0.9	1.0	63	71 0.7	98 8.7	50 6.5	62 11.7	8 1.1	36 11.1	50 16.1	75 22.0	9 2.4	9 2.9	12 3.9	45 5.9	588 94.0	607 94.9	96.9 99.1
Db	P M	5	1.1	37	78 2.4	122 8.4	150 21.7	270 45.9	195 41.4	108 26.6	53 14.7	41 12.3	32 8.7	29 8.0	22 6.1	5 0.7	1142 198.0	1147 198.0	99.6 100.0
Gb	P M			2					2 0.2	3 0.6							7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	9	31 1.3	74 5.5	49 2.8	46 8.2	93 20.2	122 29.9	45 10.2	14 4.4	12 1.9			29 4.3	524 88.9	524 88.9	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.3	4	23 1.0	19 2.0	26 3.3	48 8.8	59 16.5	43 13.4	45 14.8	11 2.3	1 0.3	1 0.2	0.2	5 1.0	285 64.1	286 64.1	99.7 100.0
Tp	P M			16	8 0.4	14 1.1	11 3.0	4 2.3	1.9							7 0.7	60 9.4	60 9.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1				0.1							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.9	2.6	131	211 6.5	328 27.7	286 36.6	430 76.5	357 79.5	312 81.6	193 55.8	141 41.0	54 13.3	39 11.1	34 10.2	91 12.6	2607 455.4	2632 456.3	99.1 99.8
RAZEM	P M	57 1.0	3.2	169	432 13.4	507 42.1	445 53.3	613 115.3	546 132.6	772 219.2	566 171.7	487 140.0	333 97.1	216 62.4	90 29.6	506 94.9	5682 1175.2	5739 1176.2	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 4 ŻORY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.3	2.6	164 0.1	225 7.2	231 24.1	140 25.1	137 34.8	174 44.2	246 66.8	408 116.6	304 84.8	255 69.9	368 98.8	113 29.9	16 2.3	2781 607.2	2830 607.5	98.3 100.0
Św	P M		0.1		3 0.1	1	1 0.1	1	4 0.9	2 0.5	16 3.7	33 8.9	30 8.3	10 3.0	0.1	8 1.4	108 27.2	108 27.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 0.3	2.7	164 0.1	228 7.3	232 24.1	141 25.2	137 34.9	178 45.1	248 67.3	424 120.3	337 93.7	285 78.2	378 101.8	113 30.0	24 3.7	2889 634.4	2938 634.7	98.3 100.0
Bk	P M	3	0.7	48 0.1	10 0.1	4 0.4	5 0.5	2 0.2	2 0.4	1 0.2					9 2.9	4 0.7	85 6.2	88 6.2	96.6 100.0
Db	P M	4	1.2	23	26 0.3	60 4.8	78 9.6	41 7.5	26 5.5	53 13.5	40 10.8	17 4.6	7 2.3	31 12.3	10 4.2		412 76.6	416 76.6	99.0 100.0
Brz	P M		0.4	1	12 0.6	59 5.4	54 7.7	51 9.9	71 14.4	69 16.1	47 11.6	20 4.6	4 0.8			6 1.1	394 72.6	394 72.6	100.0 100.0
Ol	P M	7 0.1	0.9	26 0.4	19 1.6	30 3.9	43 7.2	32 7.7	30 9.0	27 8.9	7 2.6		6 2.4	6 2.0	1 0.4		227 47.0	234 47.1	97.0 99.8
Tp	P M			13			4 0.6	2 0.3								1 0.1	20 1.0	20 1.0	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.2	0.1		2 0.4	1 0.2							5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	3.2	111 0.5	68 2.7	154 14.7	184 25.7	128 25.6	131 29.7	151 38.9	94 25.0	37 9.2	17 5.5	37 14.3	20 7.5	11 1.9	1143 204.4	1157 204.5	98.8 100.0
RAZEM	P M	63 0.4	5.9	275 0.6	296 10.0	386 38.8	325 50.9	265 60.5	309 74.8	399 106.2	518 145.3	374 102.9	302 83.7	415 116.1	133 37.5	35 5.6	4032 838.8	4095 839.2	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 28 SIEWIERZ

obreb: 1 GOŁONÓG

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.1	0.2	33 92 2.8	96 135 6.4	201 162 42.6	209 258 53.2	196 180 38.5	180 114 24.5	17 17 2.2	99 5.8	1792 309.8	1811 309.9	99.0 100.0					
Św	P M			2 2	7 9 0.6	9 0.9	2 0.7	12 3.2	15 3.6	3 1.0	6 1.4	2 0.4	1 0.3	3 0.1	64 12.2	64 12.2	100.0 100.0		
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	19 0.1	0.2	35 94 2.8	103 144 7.0	144 203 19.4	174 224 43.3	261 202 37.6	224 182 39.9	261 182 38.8	202 115 24.8	182 17 2.2	102 5.9	1856 322.0	1875 322.1	99.0 100.0			
Bk	P M	1 0.1	0.1	27 20	34 54 4.2	54 4.2	44 5.8	11 2.2	18 5.7	33 10.2	23 5.9	20 5.9	5 1.4	2 0.5	3 0.2	294 43.0	295 43.0	99.7 100.0	
Db	P M	22 0.1		58 105 2.2	186 185 10.4	185 20.4	78 11.1	32 4.8	17 3.8	17 4.2	15 3.4	11 2.9	13 3.6	1 0.2	718 67.0	740 67.1	97.0 99.9		
Gb	P M					2 0.2	6 0.9	6 1.1	4 0.7	6 1.1					24 4.0	24 4.0	100.0 100.0		
Brz	P M			22 0.2	38 1.4	135 10.5	202 23.8	170 30.6	171 34.4	198 38.7	66 12.3	18 4.6	7 1.4		73 1.6	1100 159.5	1100 159.5	100.0 100.0	
Oi	P M	19 0.1		8 12 0.6	29 1.7	17 0.3	7 0.3	9 1.6	13 2.6	9 1.6	7 1.7	4 1.1	3 0.5		118 13.9	137 14.0	86.1 99.3		
Tp	P M			5		1 0.1	0.1	0.3	0.1						9 0.5	15 1.1	15 1.1	100.0 100.0	
Os	P M		0.1	3 0.3	15 1.5	18 2.3	1	2 0.4	3 0.8						42 5.4	42 5.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	42 0.2	0.2	120 178 4.5	399 479 25.5	479 52.7	306 48.8	231 44.8	253 52.4	131 29.4	63 15.6	42 11.3	21 5.5	2 0.5	86 2.5	2311 293.9	2353 294.1	98.2 99.9	
RAZEM	P M	61 0.3	0.4	155 272 7.3	502 623 32.5	623 72.1	509 92.1	405 82.4	477 98.3	392 83.6	265 55.5	224 50.1	136 30.3	19 2.7	188 8.4	4167 615.9	4228 616.2	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 28 SIEWIERZ

obreb: 2 ŁYSA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6		58	291 7.3	632 61.5	805 132.9	750 157.6	815 198.6	831 207.9	1030 268.4	910 244.5	416 103.1	250 55.3	49 8.6	57 5.1	6894 1450.8	6900 1450.8	99.9 100.0
Św	P M				8 0.2	31 2.4	36 4.3	12 2.3	21 6.2	35 9.7	10 1.7	6 1.7	3 0.6	3 0.9		4 0.9	169 30.9	169 30.9	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	6		62	299 7.5	663 63.9	841 137.2	762 159.9	836 204.8	866 217.6	1040 270.1	916 246.2	419 103.7	253 56.2	49 8.6	61 6.0	7067 1481.7	7073 1481.7	99.9 100.0
Bk	P M		0.1	89	9 0.1	7 0.4	8 0.9	12 2.4	17 4.7	12 3.8	7 1.8					14 6.8	175 21.0	175 21.0	100.0 100.0
Db	P M	31 0.1		78	34 0.8	29 2.3	25 3.4	29 5.3	40 9.9	62 17.8	51 15.7	21 5.5	21 5.5	29 8.4	8 2.4	45 3.2	472 80.2	503 80.3	93.8 99.9
Gb	P M							1 0.2	1 0.5								2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
Brz	P M	0.1	0.1	34	41 1.8	123 12.8	115 16.3	78 12.5	73 14.2	88 20.2	54 12.6	33 7.7	8 1.4	8 1.6		103 13.0	758 114.8	758 114.9	100.0 99.9
OI	P M		0.1	11	30 1.9	51 4.8	43 5.4	36 6.6	19 4.4	22 5.7	7 1.8	4 1.3	4 1.8	1 0.3	0.1	16 2.0	244 36.3	244 36.3	100.0 100.0
Tp	P M			17				1 0.2								3 0.5	21 1.6	21 1.6	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	4 0.7	7 1.6	4 0.7								16 3.1	16 3.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	31 0.2	0.3	229	114 4.6	211 20.6	195 27.4	164 28.8	154 34.4	184 47.5	119 31.9	58 14.5	33 8.7	38 10.3	8 2.5	181 25.5	1688 257.7	1719 257.9	98.2 99.9
RAZEM	P M	37 0.2	0.3	291	413 12.1	874 84.5	1036 164.6	926 188.7	990 239.2	1050 265.1	1159 302.0	974 260.7	452 112.4	291 66.5	57 11.1	242 31.5	8755 1739.4	8792 1739.6	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 1 KADŁUB

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.5	6.5	497 0.5	680 11.1	446 49.3	492 117.2	670 206.5	441 148.1	324 110.9	466 163.6	419 140.7	310 95.1	322 90.7	76 19.3	10 0.4	5153 1159.9	5213 1160.4	98.8 100.0
Św	P M		0.1	31 0.1	20 0.2	18 1.8	6 0.8	1 0.3					2 0.7	1 0.5			79 4.4	79 4.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	60 0.5	6.6	528 0.5	700 11.3	464 51.1	498 118.0	671 206.8	441 148.1	324 110.9	466 163.6	419 140.7	312 95.8	323 91.2	76 19.3	10 0.4	5232 1164.3	5292 1164.8	98.9 100.0
Bk	P M			18 0.1	1 0.1					3 0.9	2 0.7						24 1.6	24 1.6	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.2	34 0.1	6 0.1	3 0.2	8 1.0	17 4.4	14 3.8	6 1.5	9 2.1	10 2.7	9 2.5	15 5.3	10 2.5		141 26.2	141 26.3	100.0 99.6
Gb	P M							2 0.6	2 0.5	1 0.1	0.1						5 1.3	5 1.3	100.0 100.0
Brz	P M		4.8	13 0.1	247 14.9	353 33.6	153 21.6	76 21.3	65 19.0	22 5.1	11 2.3	5 1.1					945 123.8	945 123.8	100.0 100.0
OI	P M		0.7	19 0.2	38 2.8	58 6.4	54 9.0	62 16.1	60 17.1	34 10.4	29 9.5	19 5.9	11 3.3	5 1.4			389 82.8	389 82.8	100.0 100.0
Tp	P M			20 0.1		5 1.1	4 0.9										29 2.0	29 2.0	100.0 100.0
Os	P M		0.1				5 0.8	3 0.6	4 1.1	2 0.8							14 3.4	14 3.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	5.8	104 0.3	292 17.7	419 41.3	224 33.3	160 43.0	145 41.5	68 18.8	51 14.7	34 9.7	20 5.8	20 6.7	10 2.5		1547 241.1	1547 241.2	100.0 100.0
RAZEM	P M	60 0.6	12.4	632 0.8	992 29.0	883 92.4	722 151.3	831 249.8	586 189.6	392 129.7	517 178.3	453 150.4	332 101.6	343 97.9	86 21.8	10 0.4	6779 1405.4	6839 1406.0	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 2 KAMIEŃ ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	52 1.5	6.9	331 489 13.3	518 569 119.4	502 421 142.4	471 564 131.0	471 206.6	564 211.7	354 124.9	319 111.6	145 50.4	198 23.8	5466 1367.2	5518 1368.7	99.1 99.9				
Św	P M		0.1	2 18 0.2	25 32 1.4	32 19 5.1	19 5 4.7	5 1.3	34 8.0	26 5.8	6 1.3	3 0.9	1 0.2	171 29.0	171 29.0	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	52 1.5	7.0	333 507 13.5	543 601 124.5	601 521 147.1	426 505 132.3	176.3	590 591 212.4	590 213.0	357 125.8	320 111.8	145 50.4	198 23.8	5637 1396.2	5689 1397.7	99.1 99.9			
Bk	P M	13 0.4	1.0	73 32 0.1	18 5 0.9	5 3 0.6	3 2 0.5	2 0.4	3 1.0	2 0.6		5 1.6	56 21.4	32 4.0	231 32.1	244 32.5	94.7 98.8			
Db	P M	1 0.1	0.4	61 34 0.3	21 34 0.6	12 2.1	13 1.5	9 2.2	4 1.6	3 0.9	4 0.6	7 1.6	5 1.4	2 0.4	175 14.6	176 14.7	99.4 99.3			
Gb	P M					2 0.4	3 0.6	2 0.6	2 0.6	7 1.8	4 1.1				20 5.1	20 5.1	100.0 100.0			
Brz	P M		0.1	24 0.4	9 0.2	46 4.2	37 4.7	13 2.4	10 2.0	21 5.0	20 5.3	7 1.8	2 0.4	1 0.2	190 26.7	190 26.7	100.0 100.0			
OI	P M			5 2		2 0.3	1 0.2								10 0.5	10 0.5	100.0 100.0			
Tp	P M			8		0.1	0.2	0.1							9 0.4	9 0.4	100.0 100.0			
Os	P M				2 0.1	3 0.4	4 0.7	3 0.7	1 0.3		1 0.4	1 0.3	6 3.2	7 2.3	28 8.4	28 8.4	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.5	1.5	171 77 0.7	77 87 0.9	62 7.4	62 8.1	37 6.7	26 5.3	31 7.9	32 8.6	16 3.9	10 2.3	17 6.4	65 24.1	32 4.0	663 87.8	677 88.3	97.9 99.4	
RAZEM	P M	66 2.0	8.5	504 584 0.7	630 663 132.6	630 663 132.6	558 663 132.6	452 536 108.8	536 622 125.8	622 221.0	607 216.9	367 128.1	337 118.2	210 74.5	230 27.8	6300 1484.0	6366 1486.0	99.0 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 3 ZDZIESZOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.3	2.7	96 161 4.4	159 193 16.7 38.7	321 241 85.7	110 194 70.7	217 112 63.1	122 30.2	177 51 12.3	77 3.6	2109 463.1	2135 463.4	98.8 99.9					
Św	P M			1 2 0.1	3 1 0.2 0.1	6 1.6	38 14.1	81 31.2	54 18.5	37 10.5	28 7.5	2 0.5	4 0.4	257 84.7	257 84.7	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	26 0.3	2.7	97 163 4.5	162 194 16.9 38.8	321 247 85.7 72.3	148 275 48.8 89.3	271 149 81.6	40.7	205 49.7	53 12.8	81 4.0	2366 547.8	2392 548.1	98.9 99.9				
Bk	P M	8 0.4	0.2	25 15 0.2	5 6 0.4 0.7	19 25 4.7	37 27 6.7	12 4	1.5	39 16.0	224 89.9	83 23.6	521 170.6	529 171.0	98.5 99.8				
Db	P M	3 0.1	1.1	78 44 0.1	49 68 4.4	71 88 8.7	14.8	21.3	12.9	6.1	8.8	6.5	37 12.6	393 179.3	63 14.3	1020 291.7	1023 291.8	99.7 100.0	
Gb	P M					1 0.3	1 0.3	2 0.7	2 0.5							6 1.8	6 1.8	100.0 100.0	
Brz	P M	3 0.1	0.1	1 10 0.5	45 77 12.7	75 75 15.6	103 23.9	75 18.1	30 5.9	13 2.5	3 0.8				10 1.4	442 86.6	445 86.6	99.3 100.0	
Ol	P M	1 0.2	0.2	5 7 0.5	21 21 4.1	10 2.2	17 4.6	16 4.7	6 2.0	3 0.9	2 0.6	4 1.0	1 0.2	3 1.0	116 24.6	117 24.6	99.1 100.0		
Tp	P M			5												5	5	100.0	
Os	P M										2 0.3	1 0.3	0.1	2 0.5		5 1.2	5 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.5	1.6	114 76 0.1	120 172 12.5	176 26.2	37.6	234 56.8	181 49.1	90 24.5	62 16.5	31 9.7	80 29.7	620 269.9	159 40.3	2115 576.5	2130 577.0	99.3 99.9	
RAZEM	P M	41 0.8	4.3	211 239 0.1	282 366 29.4	497 65.0	123.3	481 129.1	329 97.9	365 113.8	333 98.1	180 50.4	285 79.4	673 282.7	240 44.3	4481 1124.3	4522 1125.1	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 30 SUCHA

obreb: 1 SUCHA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5		8	16	4	16	13	39	109	71	33	11	2	26	101	449	454	98.9
			0.5	0.4	0.4	2.8	4.4	12.3	37.7	24.6	10.7	3.2	1.0	7.0	25.0	130.0	130.0	100.0	
Św	P M		8.5	0.6	2.3	7.3	34.7	38.5	46.7	78.1	176.3	119.1	108.0	390	69	521	3068	3068	100.0
				38	146	117	235	166	141	215	495	301	234	201.1	20.1	144.2	985.5	985.5	100.0
Jd	P M		19.8	14	20	106	256	425	500	322	323	235	102	50	15	172	2540	2540	100.0
				0.4	3.9	37.6	124.6	216.2	156.4	143.9	109.9	56.9	27.6	7.8	57.5	962.5	962.5	100.0	
R-M IGLASTE	P M	5	28.8	60	182	227	507	604	680	646	889	569	347	442	110	794	6057	6062	99.9
				0.6	3.1	11.6	75.1	167.5	275.2	272.2	344.8	239.7	168.1	229.7	34.9	226.7	2078.0	2078.0	100.0
Bk	P M		28.6	28	89	231	407	525	424	314	321	291	132	357	82	545	3746	3746	100.0
				1.1	8.5	46.9	116.7	141.6	114.8	124.3	111.4	58.7	171.3	32.2	168.0	1124.1	1124.1	100.0	
Db	P M		0.2	1			6	35	87	84	22	9	34	7	11	4	300	300	100.0
				0.8	7.0	26.5	28.3	6.0	2.6	12.1	2.7	2.9	1.2	90.3	90.3	90.3	90.3	100.0	
Gb	P M							12	1	3	20						36	36	100.0
								3.2	0.2	0.7	7.2						11.3	11.3	100.0
Brz	P M				1	1		13	45							16	76	76	100.0
					0.1			2.9	9.8							3.9	16.7	16.7	100.0
OI	P M			3		2	3	2	1	2							13	13	100.0
				0.1	0.4	0.3	0.2	0.5									1.6	1.6	100.0
Tp	P M																		
Os	P M							2								1	3	3	100.0
								0.7				0.1				0.2	1.0	1.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		28.8	32	89	234	417	562	539	446	346	320	166	364	93	566	4174	4174	100.0
				0.1	1.1	8.6	48.2	124.0	175.1	153.6	131.0	121.2	70.9	174.0	35.1	173.3	1245.0	1245.0	100.0
RAZEM	P M	5	57.6	92	271	461	924	1166	1219	1092	1235	889	513	806	203	1360	10231	10236	100.0
				0.7	4.2	20.2	123.3	291.5	450.3	425.8	475.8	360.9	239.0	403.7	70.0	400.0	3323.0	3323.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 1 BRYNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	117 0.1	1.7	157	352 10.8	478 43.5	599 109.1	586 137.3	575 159.3	744 216.4	811 226.0	668 188.6	401 108.6	424 105.6	195 41.0		5990 1347.9	6107 1348.0	98.1 100.0
Św	P M			4	2 0.1	2	11 1.8	10 2.1	6 1.5	4 1.2	1 0.3	1 0.2	0.1				41 7.3	41 7.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	117 0.1	1.7	161	354 10.9	480 43.5	610 110.9	596 139.4	581 160.8	748 217.6	812 226.3	669 188.8	401 108.7	424 105.6	195 41.0		6031 1355.2	6148 1355.3	98.1 100.0
Bk	P M		0.1	33	5												38 0.1	38 0.1	100.0 100.0
Db	P M			8	2	13 0.3	8 0.6	14 2.2	6 1.1			4 0.6	6 1.5	2 0.5	18 5.3		81 12.1	81 12.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	16	9 0.5	38 3.2	62 7.1	44 6.9	23 4.6	6 1.3	5 1.2	5 1.2	1 0.3				209 26.4	209 26.4	100.0 100.0
Ol	P M	7	0.1	12	5	8 0.7	8 1.1	7 1.5	3 0.8	8 2.1	3 0.9						54 7.2	61 7.2	88.5 100.0
Tp	P M			9													9	9	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	7	0.3	78	21 0.5	59 4.2	78 8.8	65 10.6	32 6.5	14 3.4	8 2.1	9 1.8	7 1.8	2 0.5	18 5.3		391 45.8	398 45.8	98.2 100.0
RAZEM	P M	124 0.1	2.0	239	375 11.4	539 47.7	688 119.7	661 150.0	613 167.3	762 221.0	820 228.4	678 190.6	408 110.5	426 106.1	213 46.3		6422 1401.0	6546 1401.1	98.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 2 ŻYGLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	82 1.0	2.8	210 0.2	710 17.1	706 62.3	297 48.9	243 59.1	311 81.8	287 81.4	215 60.7	305 82.3	275 73.1	549 146.7	282 67.2		4390 783.6	4472 784.6	98.2 99.9
Św	P M		0.3		8 0.1	15 0.9	21 2.8	15 2.9	8 1.7	9 1.8	3 0.6		3 0.9	1 0.4			83 12.4	83 12.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	82 1.0	3.1	210 0.2	718 17.2	721 63.2	318 51.7	258 62.0	319 83.5	296 83.2	218 61.3	305 82.3	278 74.0	550 147.1	282 67.2		4473 796.0	4555 797.0	98.2 99.9
Bk	P M		0.1	30 0.1	5				2 0.4	1 0.2							38 0.8	38 0.8	100.0 100.0
Db	P M		0.1	21 0.2	10 0.1	23 1.4	17 1.2	5 0.6	1 0.3	7 2.1	3 0.9	1 0.4	3 0.9	1 0.3	31 8.6		123 17.1	123 17.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	17	25 1.3	49 4.4	45 6.0	40 7.5	32 7.7	32 8.1	15 3.8	7 1.2	10 1.7	3 0.6			275 42.8	275 42.8	100.0 100.0
Ol	P M		0.3	15	10 0.5	8 0.8	15 2.1	8 1.5	9 2.3	4 1.2	2 0.5	1 0.1					72 9.3	72 9.3	100.0 100.0
Tp	P M			10		6 0.8	3 0.4										19 1.2	19 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		1.0	93 0.3	50 1.9	86 7.4	80 9.7	53 9.6	44 10.7	44 11.6	20 5.2	9 1.7	13 2.6	4 0.9	31 8.6		527 71.2	527 71.2	100.0 100.0
RAZEM	P M	82 1.0	4.1	303 0.5	768 19.1	807 70.6	398 61.4	311 71.6	363 94.2	340 94.8	238 66.5	314 84.0	291 76.6	554 148.0	313 75.8		5000 867.2	5082 868.2	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 3 ŚWIERKLANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.4	1.2	155 256 8.4	493 273 53.2	273 299 78.0	334 384 92.0	363 101.3	384 363 95.3	354 272 89.5	272 67.4	527 123.0	167 30.3			3877 784.5	3937 784.9	98.5 99.9	
Św	P M			1 1		3 0.4	3 0.8	24 6.9	27 7.3	21 6.5	10 3.2	6 1.6	2 0.5			98 27.2	98 27.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	60 0.4	1.2	156 257 8.4	493 276 53.2	276 286 45.3	302 358 78.8	358 98.9	411 108.6	384 101.8	364 92.7	278 69.0	529 123.5	167 30.3		3975 811.7	4035 812.1	98.5 100.0	
Bk	P M		0.1	12 3												15 0.1	15 0.1	100.0 100.0	
Db	P M	18 0.2	0.5	30 25 0.6	36 2.2	166 17.9	89 14.0	34 8.8	17 4.2	3 0.7	1 0.1	1 0.1	6 1.4	13 2.6	4 0.8	424 53.9	442 54.1	95.9 99.6	
Brz	P M		0.4	39 30 2.0	166 16.9	286 39.3	246 46.2	148 36.6	51 13.6	50 11.4	28 6.2	4 0.8				1048 173.4	1048 173.4	100.0 100.0	
Ol	P M	5	0.1	8 9 0.2	13 1.2	56 9.3	41 8.8	12 2.9	4 0.8	2 0.5	1 0.1	5 1.0	5 1.1	2 0.5		158 26.5	163 26.5	96.9 100.0	
Tp	P M			3 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.4	1 0.2								7 1.0	7 1.0	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	5 0.5	3 0.4	1 0.1									10 1.1	10 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	23 0.2	1.1	92 68 2.9	221 21.0	512 67.1	378 69.5	195 48.5	72 18.6	55 12.6	29 6.4	10 1.9	11 2.5	15 3.1	4 0.8	1662 256.0	1685 256.2	98.6 99.9	
RAZEM	P M	83 0.6	2.3	248 325 11.3	714 74.2	788 112.4	680 148.3	553 147.4	483 127.2	439 114.4	393 99.1	288 70.9	540 126.0	182 33.4	4 0.8	5637 1067.7	5720 1068.3	98.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 32 TUŁOWICE

obreb: 1 NIEMODLIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35 0.2	4.8	273 0.2	275 7.0	319 34.8	374 79.4	381 106.1	262 81.5	239 83.4	603 229.8	756 264.7	401 150.0	290 111.7	53 18.9	26 6.6	4252 1178.9	4287 1179.1	99.2 100.0
Św	P M		1.2	26	61 0.5	83 8.6	27 2.8	9 1.4	12 3.4	69 29.0	152 66.1	104 41.9	47 20.2	15 6.5	2 0.5		607 182.1	607 182.1	100.0 100.0
Jd	P M											7 3.4	3 1.5	0.2			10 5.1	10 5.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	35 0.2	6.0	299 0.2	336 7.5	402 43.4	401 82.2	390 107.5	274 84.9	308 112.4	755 295.9	867 310.0	451 171.7	305 118.4	55 19.4	26 6.6	4869 1366.1	4904 1366.3	99.3 100.0
Bk	P M		0.2	9	4 0.1	1			1 0.3	2 0.4	13 4.2	36 11.6	14 5.8	4 1.2		6 1.0	90 24.8	90 24.8	100.0 100.0
Db	P M	21 0.3	2.9	153 0.2	143 1.6	247 17.7	138 15.5	131 25.6	66 14.9	62 16.3	79 25.2	160 50.0	198 63.6	578 179.5	631 178.5	352 42.4	2938 633.9	2959 634.2	99.3 100.0
Gb	P M						2 0.3	4 0.5	6 1.2	3 0.7	3 0.7	2 0.5	0.1			8 1.2	28 5.2	28 5.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	20	40 2.1	85 8.8	105 15.2	214 43.5	175 38.7	81 18.5	59 11.7	36 7.7	6 1.4			6 1.0	827 149.6	827 149.6	100.0 100.0
OI	P M	11	0.8	33 0.1	54 2.6	61 6.2	47 9.3	46 10.5	26 7.3	31 9.6	60 21.7	32 12.7	29 10.6	14 4.8	1 0.3	12 1.7	446 98.2	457 98.2	97.6 100.0
Tp	P M			4		2	7	3								19 1.9	35 3.4	35 3.4	100.0 100.0
Os	P M		0.1			10 0.7	6 0.8	7 1.3	3 0.7	4 1.1	17 5.9	6 2.2	16 4.0	26 8.3	2 0.8	5 1.2	102 27.1	102 27.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	32 0.3	5.0	219 0.3	241 6.4	406 33.5	305 42.0	405 81.8	277 63.2	183 46.6	231 69.4	272 84.7	263 85.5	622 193.8	634 179.6	408 50.4	4466 942.2	4498 942.5	99.3 100.0
RAZEM	P M	67 0.5	11.0	518 0.5	577 13.9	808 76.9	706 124.2	795 189.3	551 148.1	491 159.0	986 365.3	1139 394.7	714 257.2	927 312.2	689 199.0	434 57.0	9335 2308.3	9402 2308.8	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 32 TUŁOWICE

obreb: 2 TUŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	125 1.1	6.5	270 0.3	325 10.5	487 62.4	453 106.8	893 280.8	616 212.6	389 134.4	725 293.4	532 214.1	396 161.3	297 115.1	63 21.2	69 18.9	5515 1638.3	5640 1639.4	97.8 99.9	
Św	P M		0.8	23 0.1	27 0.5	26 2.5	14 2.0	8 2.1	14 4.6	6 2.3	11 3.8	16 6.4	14 6.8	3 1.4			162 33.3	162 33.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	125 1.1	7.3	293 0.4	352 11.0	513 64.9	467 108.8	901 282.9	630 217.2	395 136.7	736 297.2	548 220.5	410 168.1	300 116.5	63 21.2	69 18.9	5677 1671.6	5802 1672.7	97.8 99.9	
Bk	P M			8					1 0.2	1 0.3	4 1.8	4 1.8	1 0.4				19 4.5	19 4.5	100.0 100.0	
Db	P M	8 0.2	0.5	27 0.2	24 0.2	14 1.1	20 3.6	22 4.9	15 3.8	18 4.9	5 1.3	11 3.2	17 5.6	29 9.0	90 25.7	7 1.0	299 64.8	307 65.0	97.4 99.7	
Gb	P M								4 1.0	1 0.3							5 1.3	5 1.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	10 0.1	42 1.7	46 4.3	48 8.5	36 8.0	36 8.3	20 4.9	11 3.9	10 3.3	2 0.6			7 0.8	268 44.9	268 44.9	100.0 100.0	
OI	P M	2	0.7	20 0.2	16 1.1	9 1.5	6 1.4	10 2.7	6 1.6	8 2.5	6 2.4	7 2.8	5 2.2	1 0.4			94 19.5	96 19.5	97.9 100.0	
Tp	P M							1 0.4	0.1								1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
Os	P M						2 0.3	0.1	3 0.5	1 0.1			1 0.1				7 1.1	7 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.2	1.7	65 0.3	82 3.0	69 6.9	76 13.8	69 16.1	61 14.5	52 13.7	27 9.7	32 11.1	26 8.9	30 9.4	90 25.7	14 1.8	693 136.6	703 136.8	98.6 99.9	
RAZEM	P M	135 1.3	9.0	358 0.7	434 14.0	582 71.8	543 122.6	970 299.0	691 231.7	447 150.4	763 306.9	580 231.6	436 177.0	330 125.9	153 46.9	83 20.7	6370 1808.2	6505 1809.5	97.9 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 1 JEŁOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	80		135 0.1	585 13.9	344 34.6	444 61.7	713 163.5	531 145.3	207 63.4	258 86.7	341 113.7	365 124.6	339 109.0	202 65.2	77 11.5	4541 996.8	4621 996.8	98.3 100.0
Św	P M		0.7	12 1.1	57 5.2	96 4.1	43 4.1	1 0.1	4 1.3	8 2.9		3 0.7		4 0.7	3 0.6	2	233 17.5	233 17.5	100.0 100.0
Jd	P M				2										4 1.1		6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	80	4.3	147 0.1	644 15.0	440 39.8	487 65.8	714 163.6	535 146.6	215 66.3	258 86.8	344 114.4	365 124.6	343 109.7	209 66.9	79 11.5	4780 1015.4	4860 1015.4	98.4 100.0
Bk	P M			78 0.1	5	1			1 0.3	6 1.6	1 0.1	5 1.3			1 0.2	3 0.7	101 4.2	101 4.2	100.0 100.0
Db	P M		0.2	108 0.1	42	1				1 0.2			1 0.5	3 1.1	2 0.7		158 2.8	158 2.8	100.0 100.0
Gb	P M		0.1		2	1 0.1	2 0.2									4 1.1	9 1.5	9 1.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	4 0.6	20 0.6	113 10.3	26 3.4	42 8.2	18 3.4	2 0.2	2 0.5	1 0.3	0.1				228 27.6	228 27.6	100.0 100.0
OI	P M	23	0.3	11 2.5	33 2.5	53 5.8	35 3.6	46 9.1	22 5.8	13 2.5	11 4.9	21 8.6	23 10.7	25 10.9	7 2.4	32 2.0	332 69.1	355 69.1	93.5 100.0
Tp	P M			28													28	28	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	23	1.2	229 0.1	102 3.1	169 16.2	63 7.2	88 17.3	41 9.5	22 4.5	14 5.5	27 10.2	24 11.3	28 12.0	10 3.3	39 3.8	856 105.2	879 105.2	97.4 100.0
RAZEM	P M	103	5.5	376 0.2	746 18.1	609 56.0	550 73.0	802 180.9	576 156.1	237 70.8	272 92.3	371 124.6	389 135.9	371 121.7	219 70.2	118 15.3	5636 1120.6	5739 1120.6	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 2 KUŹNICE KLUCZBORSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	76		129	476	276	470	625	296	178	231	377	209	328	175	53	3823	3899	98.1
			1.9		12.9	29.2	69.0	152.2	80.5	54.8	78.3	129.1	66.5	114.0	52.9	6.3	847.6	847.6	100.0
Św	P M			13	88	133	140	20	1								395	395	100.0
			1.1		2.1	9.0	19.7	2.0									33.9	33.9	100.0
Jd	P M			10								1	5	23			39	39	100.0
												0.4	1.6	5.9			7.9	7.9	100.0
R-M IGLASTE	P M	76		152	564	409	610	645	297	178	231	378	214	351	175	53	4257	4333	98.2
			3.0		15.0	38.2	88.7	154.2	80.5	54.8	78.3	129.5	68.1	119.9	52.9	6.3	889.4	889.4	100.0
Bk	P M			53		1			1	5				6	3		69	69	100.0
									0.1	1.2			0.1	2.2	0.8		4.4	4.4	100.0
Db	P M	14		149	39	1			1	10	1	1	5	3	7	18	235	249	94.4
				0.6					0.2	2.2	0.2	0.3	1.5	0.7	1.9	2.6	10.2	10.2	100.0
Gb	P M						1	11	12	35	4	2					65	65	100.0
			0.1				0.1	2.8	4.0	9.5	0.5	0.5					17.5	17.5	100.0
Brz	P M			5	12	96	7	22	9	1							152	152	100.0
			0.4		0.4	6.8	0.2	2.4	0.8								11.0	11.0	100.0
OI	P M			10	41	16	17	20	2	2	3	3	8	2	1	11	136	136	100.0
			0.4		1.0	2.3	3.1	4.1		0.2	0.6	1.0	2.0	0.2	0.1	1.0	16.0	16.0	100.0
Tp	P M			29													29	29	100.0
Os	P M							1									1	1	100.0
								0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14		246	92	114	25	54	25	53	8	6	13	11	11	29	687	701	98.0
			0.9		0.6	1.4	9.1	3.4	9.4	5.1	13.1	1.3	1.8	3.6	3.1	2.8	59.2	59.2	100.0
RAZEM	P M	90		398	656	523	635	699	322	231	239	384	227	362	186	82	4944	5034	98.2
			3.9		0.6	16.4	47.3	92.1	163.6	85.6	67.9	131.3	71.7	123.0	55.7	9.9	948.6	948.6	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 3 TURAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 0.2	1.8	63 14.1	457 35.8	328 63.9	416 191.7	785 116.8	435 96.4	312 131.3	399 113.9	276 88.8	388 115.3	167 48.8	52 10.5	4442 1029.1	4525 1029.3	98.2 100.0	
Św	P M		0.6	12 0.4	31 3.8	75 2.4	22 0.9	5 0.3	1 0.1	3 0.8	2 0.7		1 0.2			152 10.2	152 10.2	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	83 0.2	2.4	75 14.5	488 39.6	403 66.3	438 192.6	790 117.1	436 96.5	312 132.1	402 114.6	366 88.8	276 115.5	389 48.8	167 10.5	52 10.5	4594 1039.3	4677 1039.5	98.2 100.0
Bk	P M			90 0.2	4	1				2 0.5							97 0.7	97 0.7	100.0 100.0
Db	P M		0.2	125 0.2	35 0.3	2 0.1	3 0.2	3 0.2	4 0.8	7 2.0	27 8.3	19 5.4	8 2.3	7 1.8			240 21.9	240 21.9	100.0 100.0
Gb	P M			1		1			1 0.2				1 0.1	1 0.1	7 0.1		12 0.5	12 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	8 0.8	29 10.0	119 2.3	21 15.9	83 7.7	40 3.4	20 0.5	4						324 41.2	324 41.2	100.0 100.0
OI	P M		0.2	14 1.4	36 3.7	35 4.5	35 10.0	54 4.5	24 10.8	35 24.4	81 7.8	22 1.5	3 1.7	6 1.2	4 1.2	36 4.7	385 76.4	385 76.4	100.0 100.0
Tp	P M			35						1 0.2							36 0.2	36 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	1 0.3	1 0.1									3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		1.0	273 0.4	104 2.5	158 13.8	60 7.2	141 26.4	70 13.3	62 16.2	115 33.9	41 13.2	3 1.6	15 4.1	12 3.1	43 4.8	1097 141.5	1097 141.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	83 0.2	3.4	348 0.4	592 17.0	561 53.4	498 73.5	931 219.0	506 130.4	374 112.7	517 166.0	407 127.8	279 90.4	404 119.6	179 51.9	95 15.3	5691 1180.8	5774 1181.0	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 34 UJSOŁY

obreb: 1 RYCERKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.5	6	3			3			0.1						12 0.6	12 0.6	100.0 100.0	
Św	P M		1.1	28	165	384	413	223	203	517	763	601	649	773	414	419	5552	5552	100.0 100.0	
Jd	P M								7	3			1	3			14 7.2	14 7.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		1.6	34	168	384	413	226	210	520	763	601	650	776	414	419	5578	5578	100.0 100.0	
Bk	P M		0.5	15	13	41	45	37	53	51	45	39	11		49		399	399	100.0 100.0	
Db	P M						3	4	1								8 2.0	8 2.0	100.0 100.0	
OI	P M						1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M						1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	15	13	41	50	41	54	51	45	39	11		49		409	409	100.0 100.0	
RAZEM	P M		2.1	49	181	425	463	267	264	571	808	640	661	776	463	419	5987	5987	100.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 34 UJSOŁY

obreb: 2 UJSOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			5	3			2	2	3	1					16	16	100.0	
	M							0.1	0.7	1.1	0.4				0.1	2.4	2.4	100.0	
Św	P	8		24	185	401	272	163	292	532	610	735	1048	1042	416	790	6510	6518	99.9
	M		1.7		3.7	28.6	39.4	39.4	143.2	290.9	352.1	411.8	618.7	595.5	198.1	242.1	2965.2	2965.2	100.0
Jd	P			6	4	5	3	5	5	1			10	21	7		67	67	100.0
	M					0.3	0.3	2.5	2.8	0.8			7.0	17.4	3.7		34.8	34.8	100.0
R-M IGLASTE	P	8		35	192	406	275	170	299	536	611	735	1058	1063	423	790	6593	6601	99.9
	M		1.7		3.7	28.9	39.7	42.0	146.7	292.8	352.5	411.8	625.8	612.9	201.8	242.1	3002.4	3002.4	100.0
Bk	P			7	12	48	81	65	35	76	63	26	13	9	12		447	447	100.0
	M		0.2		0.1	2.5	12.8	17.6	12.2	33.6	28.6	11.6	6.0	4.3	4.9		134.4	134.4	100.0
Db	P						6	3									9	9	100.0
	M						1.0	0.6									1.6	1.6	100.0
Brz	P																		
	M																		
Ol	P						4	4	1								9	9	100.0
	M						0.6	0.8	0.2								1.6	1.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			7	12	48	91	72	36	76	63	26	13	9	12		465	465	100.0
	M		0.2		0.1	2.5	14.4	19.0	12.4	33.6	28.6	11.6	6.0	4.3	4.9		137.6	137.6	100.0
RAZEM	P	8		42	204	454	366	242	335	612	674	761	1071	1072	435	790	7058	7066	99.9
	M		1.9		3.8	31.4	54.1	61.0	159.1	326.4	381.1	423.4	631.8	617.2	206.7	242.1	3140.0	3140.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 1 BRENNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	5 21	2 0.2	7 1.1	-1 0.2	2 0.7	3 1.0					2 0.6	1 0.4	1 0.2	43 4.7	43 4.7	100.0 100.0
Św	P M		0.4	20 144	262 13.5	157 20.8	119 23.4	92 29.6	174 64.2	212 81.5	130 50.2	120 51.6	6 1.4	0.1	1222 465.1	2658 803.2	2658 803.2	100.0 100.0	
Jd	P M			6 4	1		0.1	0.9	2 0.3	1 0.6	2 1.5	4 1.5	8 3.1	13 6.6	9 3.5	54 18.1	54 18.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		0.7	31 169	265 13.7	164 21.9	118 23.7	96 31.2	178 65.5	214 82.1	134 51.7	124 53.1	16 5.1	14 7.1	1232 468.8	2755 826.0	2755 826.0	100.0 100.0	
Bk	P M	1 0.1	0.7	6 106	387 4.7	28 3.8	76 15.7	78 20.3	42 13.2	61 22.9	64 28.6	168 80.7	119 49.5	34 15.0	125 52.1	1294 307.6	1295 307.7	99.9 100.0	
Db	P M			3 5	12 0.7	16 2.1	50 8.8	4 0.2	1 0.1	10 3.7	33 14.1		1 0.1	0.1		135 29.9	135 29.9	100.0 100.0	
Gb	P M										0.2	2 0.6				2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M				2 0.2	2 0.3	1 0.1	3 0.6	3 1.1							11 2.3	11 2.3	100.0 100.0	
OI	P M			2 0.1	1 0.2	2 0.6	4 0.4	2 0.4	4 1.2							15 2.5	15 2.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	0.7	9 113	402 5.6	48 6.4	131 25.2	87 21.5	50 15.6	71 26.6	97 42.9	170 81.3	120 49.6	34 15.1	125 52.1	1457 343.1	1458 343.2	99.9 100.0	
RAZEM	P M	1 0.1	1.4	40 282	667 19.3	212 28.3	249 48.9	183 52.7	228 81.1	285 108.7	231 94.6	294 134.4	136 54.7	48 22.2	1357 520.9	4212 1169.1	4213 1169.2	100.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 2 HAŻLACH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.4	2.5	78 0.1	357 5.4	151 13.4	46 7.8	64 13.3	27 6.5	63 17.7	69 20.8	56 14.8	8 1.5	21 7.3	28 7.5	64 8.6	1032 127.2	1032 127.6	100.0 99.7
Św	P M		0.2	2	14 0.5	48 4.1	74 10.7	37 8.3	36 10.4	100 32.3	131 46.8	108 39.9	51 17.3	51 15.8	0.3	418 101.9	1070 288.5	1070 288.5	100.0 100.0
Jd	P M			3	1												4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	0.4	2.7	83 0.1	372 5.9	199 17.5	120 18.5	101 21.6	63 16.9	163 50.0	200 67.6	164 54.7	59 18.8	72 23.1	28 7.8	482 110.5	2106 415.7	2106 416.1	100.0 99.9
Bk	P M	2 0.1	0.1	12	9	1	4	3	4	10	7	12	13	21	19	2	117	119	98.3
	M			0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.8	2.9	2.1	5.0	6.0	9.0	8.6	0.5	36.1	36.2	99.7
Db	P M		0.4	28	40 1.2	44 3.3	31 4.5	35 7.1	60 14.1	60 16.2	37 10.1	60 17.7	72 24.0	71 25.4	44 14.3	40 11.3	622 149.6	622 149.6	100.0 100.0
Gb	P M							2	9	3		2	3	2			21	21	100.0
	M							0.4	2.2	1.0	0.1	0.4	0.8	0.5	0.1		5.5	5.5	100.0
Brz	P M		0.5	2	13 0.6	56 4.5	50 5.8	46 8.7	91 20.9	91 23.3	7						51	407	100.0
	M																10.4	75.9	100.0
OI	P M		1.0	3	10 1.1	13 1.6	65 11.2	83 16.2	24 4.6	25 6.9	7 2.3	1	5	4	1	18	259	259	100.0
	M											0.5	1.0	1.3	0.2	3.1	51.0	51.0	100.0
TP	P M			3			1	2									3	9	100.0
	M						0.3	0.5	0.1	0.6							0.3	1.8	100.0
Os	P M							1	3	1							5	5	100.0
	M							0.1	0.6	0.2							0.9	0.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	2.0	48	72 2.9	114 9.5	151 22.3	172 33.5	191 43.3	190 51.1	58 15.8	75 23.6	93 31.8	98 36.2	64 23.2	114 25.6	1440 320.8	1442 320.9	99.9 100.0
RAZEM	P M	2 0.5	4.7	131	444 8.8	313 27.0	271 40.8	273 55.1	254 60.2	353 101.1	258 83.4	239 78.3	152 50.6	170 59.3	92 31.0	596 136.1	3546 736.5	3548 737.0	99.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 3 USTRÓŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.2	7 0.2	27 0.4	15 1.3	8 1.2	20 3.6	12 3.0	10 2.6	8 2.1	2 0.6	1 0.5	12 4.3	6 2.0		128 21.8	129 21.8	99.2 100.0	
Św	P M	1.0	9	51 0.8	66 5.5	57 9.6	30 6.5	37 10.8	130 55.9	195 85.3	84 31.8	176 87.7	117 33.1	54 21.5	526 231.2	1532 580.7	1532 580.7	100.0 100.0	
Jd	P M		3	1	1								4 1.4	7 3.4	2	18 4.8	18 4.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1 1.2	19	79 1.2	82 6.8	65 10.8	50 10.1	49 13.8	140 58.5	203 87.4	86 32.4	177 88.2	133 38.8	67 26.9	528 231.2	1678 607.3	1679 607.3	99.9 100.0	
Bk	P M	0.6	4	62 0.4	231 8.9	81 8.3	59 10.1	59 15.7	114 41.5	97 42.9	35 14.3	41 19.3	73 36.6	46 27.3	27 13.0	929 238.3	929 238.9	100.0 99.7	
Db	P M	0.9	4	10 0.2	52 3.1	107 12.8	44 6.4	15 3.0	25 5.6	16 5.2	8 2.6	27 9.6	41 16.5	22 9.3		371 75.2	371 75.2	100.0 100.0	
Gb	P M							0.1	1 0.2	0.2	2 0.7					3 1.2	3 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M			1 0.1	5 0.4			1 0.3	2 0.4							9 1.2	9 1.2	100.0 100.0	
OI	P M		1	3	3 0.2	10 1.4	22 4.6	18 3.9	24 6.6	11 2.8	4 1.3	3 0.8	2 0.5		5 1.1	106 23.2	106 23.2	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.1	4 0.5	4 0.6	1 0.3								10 1.5	10 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.6 0.9	9	76 0.7	292 12.7	202 23.0	129 21.7	94 23.3	166 54.3	124 51.1	49 18.9	71 29.7	116 53.6	68 36.6	32 14.1	1428 340.6	1428 341.2	100.0 99.8	
RAZEM	P M	1 0.6	28	155 1.9	374 19.5	267 33.8	179 31.8	143 37.1	306 112.8	327 138.5	135 51.3	248 117.9	249 92.4	135 63.5	560 245.3	3106 947.9	3107 948.5	100.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 36 WĘGIERSKA GÓRKA

obreb: 1 LIPOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			7	8	2		5	4	8	9	15	3				61	61	100.0
	M		0.1			0.1		0.5	1.3	2.8	2.6	5.0	1.2				13.6	13.6	100.0
Św	P			119	164	157	92	59	97	340	245	193	158	371	227	223	2445	2445	100.0
	M		2.5	0.1	1.0	5.3	11.2	15.8	32.7	143.9	103.0	76.2	71.2	150.7	94.5	39.9	748.0	748.0	100.0
Jd	P			8	7	1		5	3	17	4	4	1	9			59	59	100.0
	M							1.2	0.9	0.2	7.7	2.1	2.3	0.6	2.7		17.7	17.7	100.0
R-M IGLASTE	P			134	179	160	92	69	104	348	271	212	165	372	236	223	2565	2565	100.0
	M		2.6	0.1	1.0	5.4	11.2	17.5	34.9	146.9	113.3	83.3	74.7	151.3	97.2	39.9	779.3	779.3	100.0
Bk	P	1		45	71	69	80	105	87	94	34	10	13	26	14	31	679	680	99.9
	M		1.5		0.4	2.0	10.0	21.8	25.7	33.7	13.0	3.8	5.3	10.4	5.2	4.5	137.3	137.3	100.0
Db	P						4	1				2		7			14	14	100.0
	M						0.7	0.2				1.0	0.3	2.8			5.0	5.0	100.0
Brz	P					1											1	1	100.0
	M					0.1											0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	1		45	71	70	84	106	87	94	34	12	13	26	21	31	694	695	99.9
	M		1.5		0.4	2.1	10.7	22.0	25.7	33.7	13.0	4.8	5.6	10.4	8.0	4.5	142.4	142.4	100.0
RAZEM	P	1		179	250	230	176	175	191	442	305	224	178	398	257	254	3259	3260	100.0
	M		4.1	0.1	1.4	7.5	21.9	39.5	60.6	180.6	126.3	88.1	80.3	161.7	105.2	44.4	921.7	921.7	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 36 WĘGIERSKA GÓRKA

obreb: 2 WĘGIERSKA GÓRKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			13	3			5 0.2		21 7.9	6 2.3				9 3.9		57 14.3	57 14.3	100.0 100.0
Św	P M		11.2	185	269 0.7	361 22.1	436 67.1	234 62.0	343 129.2	490 194.9	419 160.0	437 180.5	464 197.9	689 310.0	369 160.1	354 48.6	5050 1544.3	5050 1544.3	100.0 100.0
Jd	P M		0.2	2	34 0.3	38 2.8	41 5.4	41 13.4	32 13.8	15 7.1	3 1.4	5 2.3	2 0.9	1 0.6	2 0.7	1 0.2	217 49.1	217 49.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		11.4	200	306 1.0	399 24.9	477 72.5	280 75.6	375 143.0	526 209.9	428 163.7	442 182.8	466 198.8	690 310.6	380 164.7	355 48.8	5324 1607.7	5324 1607.7	100.0 100.0
Bk	P M	5	2.1	68	67 0.3	51 1.3	35 4.3	71 16.3	24 7.5	28 12.3	48 21.3	14 5.9	6 2.2	11 5.8	4 5.5	10 2.0	437 86.8	442 86.8	98.9 100.0
Db	P M						1 0.1	1 0.2									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M																		
OI	P M					1 0.1			1 0.2	0.1							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	5	2.1	68	67 0.3	52 1.4	36 4.4	72 16.5	25 7.7	28 12.4	48 21.3	14 5.9	6 2.2	11 5.8	4 5.5	10 2.0	441 87.5	446 87.5	98.9 100.0
RAZEM	P M	5	13.5	268	373 1.3	451 26.3	513 76.9	352 92.1	400 150.7	554 222.3	476 185.0	456 188.7	472 201.0	701 316.4	384 170.2	365 50.8	5765 1695.2	5770 1695.2	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 37 WISŁA

obreb: 1 ISTEbNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			3	5	2		-1									9	9	100.0
	M				0.1	0.1											0.2	0.2	100.0
Św	P	24		18	204	383	399	236	293	425	487	293	115	309	267	360	3789	3813	99.4
	M		1.2		2.9	31.8	79.4	73.4	157.4	258.0	265.9	156.3	54.8	162.7	120.5	96.9	1461.2	1461.2	100.0
Jd	P				1	3		1	13	8				2			28	28	100.0
	M							0.6	8.2	4.6			0.1	1.4	0.2		15.1	15.1	100.0
R-M IGLASTE	P	24		21	210	388	399	236	306	433	487	293	115	311	267	360	3826	3850	99.4
	M		1.2		3.0	31.9	79.4	74.0	165.6	262.6	265.9	156.3	54.9	164.1	120.7	96.9	1476.5	1476.5	100.0
Bk	P				1			1	9	4	3						18	18	100.0
	M		0.1					0.5	3.3	0.2	2.4	1.5					8.0	8.0	100.0
Db	P																		
	M																		
Ol	P						1										1	1	100.0
	M																		
Tp	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P				1		1	1	9	4	3						19	19	100.0
	M		0.1					0.5	3.3	0.2	2.4	1.5					8.0	8.0	100.0
RAZEM	P	24		21	211	388	400	237	315	433	491	296	115	311	267	360	3845	3869	99.4
	M		1.3		3.0	31.9	79.4	74.5	168.9	262.8	268.3	157.8	54.9	164.1	120.7	96.9	1484.5	1484.5	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 37 WISŁA

obreb: 2 WISŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30			0.1	0.1	-1										-1 0.2	29 0.2	-3.4 100.0
Św	P M		2.3	33 0.1	284 3.3	504 33.4	288 47.2	118 31.8	204 96.3	668 353.6	523 240.1	343 148.2	236 106.4	320 147.5	451 164.2	374 85.5	4346 1459.9	4346 1459.9	100.0 100.0
Jd	P M							0.1	3 1.5	1 0.6	2 0.8	1 0.4	1 0.6	1 0.5		9 4.6	9 4.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	30		33 0.1	284 3.3	504 33.5	288 47.3	117 31.9	207 97.8	668 353.7	524 240.7	345 149.0	237 106.8	321 148.1	452 164.7	374 85.5	4354 1464.7	4384 1464.7	99.3 100.0
Bk	P M		0.2		1 0.9	11 3.7	28 3.7	55 15.8	6 2.3	17 8.0	24 12.7	9 5.4	22 12.5	8 2.5	8 3.3	8 3.1	197 70.4	197 70.4	100.0 100.0
Db	P M				1				1 0.2								2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
OI	P M				1 0.1				1 0.2	1 0.3							3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Tp	P M			1													1	1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			1 0.2	2	12 1.0	28 3.7	55 15.8	7 2.5	18 8.2	25 13.0	9 5.4	22 12.5	8 2.5	8 3.3	8 3.1	203 71.2	203 71.2	100.0 100.0
RAZEM	P M	30		34 0.1	286 3.3	516 34.5	316 51.0	172 47.7	214 100.3	686 361.9	549 253.7	354 154.4	259 119.3	329 150.6	460 168.0	382 88.6	4557 1535.9	4587 1535.9	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 38 ZŁOTY POTOK

obreb: 1 OLSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.9	9.0	312 0.4	723 15.7	648 73.3	535 93.9	611 141.4	857 207.8	553 150.8	934 262.3	602 162.7	243 60.2	177 41.9	15 3.3	137 25.1	6347 1247.8	6347 1249.7	100.0 99.8
Św	P M										1 0.3						1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	1.9	9.0	312 0.4	723 15.7	648 73.3	535 93.9	611 141.4	857 207.8	553 150.8	935 262.6	602 162.7	243 60.2	177 41.9	15 3.3	137 25.1	6348 1248.1	6348 1250.0	100.0 99.8
Bk	P M				3	1	5	2	1	2	1			12			27	27	100.0 100.0
					0.1	0.5	0.2	0.1	0.6	0.2				4.2			5.9	5.9	100.0
Db	P M	0.3	2.7	7	24	64	16	41	24	13	23	20	43	19	25		319	319	100.0 99.5
					0.1	4.6	2.0	7.6	4.8	3.1	6.9	5.1	13.8	6.2	5.8		62.7	63.0	100.0
Brz	P M	105 0.8	1.1	15	36	101	60	72	69	42	92	12	6			18	523	628	83.3 99.1
					1.2	12.6	9.6	12.8	15.7	10.1	22.3	2.9	1.7			2.6	92.6	93.4	100.0
Ol	P M	0.5		27	5	1	8	1	3	3	10			6		3	67	67	100.0 94.5
					0.3	0.1	1.5	0.3	0.5	1.0	2.1			2.3		0.5	8.6	9.1	100.0
Tp	P M					1	5										6	6	100.0 100.0
						0.1	1.0										1.1	1.1	100.0
Os	P M					1	1										2	2	100.0 100.0
						0.1	0.2										0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	105 1.6	3.8	49	68	169	95	116	97	60	126	32	49	37	25	21	944	1049	90.0 99.1
					1.6	17.6	14.8	20.9	21.1	14.8	31.5	8.0	15.5	12.7	5.8	3.1	171.2	172.8	100.0
RAZEM	P M	105 3.5	12.8	361 0.4	791 17.3	817 90.9	630 108.7	727 162.3	954 228.9	613 165.6	1061 294.1	634 170.7	292 75.7	214 54.6	40 9.1	158 28.2	7292 1419.3	7397 1422.8	98.6 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 38 ŻŁOTY POTOK

obreb: 2 ŻŁOTY POTOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	101 2.1	10.6	437 1.0	514 18.8	895 128.4	680 148.2	572 147.2	701 194.8	606 168.6	894 238.4	491 124.5	377 97.0	189 52.5	99 29.2	186 36.6	6641 1395.8	6742 1397.9	98.5 99.8
Św	P M	16 0.1		17	1	2 0.2	4 0.7	3 0.6		1 0.4	1 0.3	2 0.6	1 0.3			3 0.5	35 3.6	51 3.7	68.6 97.3
Jd	P M							6 1.9			8 3.6	1 0.4		18 8.9			33 14.8	33 14.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	117 2.2	10.6	454 1.0	515 18.8	897 128.6	684 148.9	581 149.7	701 194.8	607 169.0	903 242.3	494 125.5	378 97.3	207 61.4	99 29.2	189 37.1	6709 1414.2	6826 1416.4	98.3 99.8
Bk	P M	0.1	2.1	10	7 0.3	34 1.6	26 4.1	52 9.9	99 28.0	217 67.4	154 55.2	187 74.5	209 77.8	88 38.2	174 77.7	4 0.6	1261 437.4	1261 437.5	100.0 100.0
Db	P M	12 0.3	2.7	19 0.2	8 0.3	50 3.1	68 6.9	110 16.8	77 17.3	20 4.9	12 3.0	18 5.7	30 9.6	42 10.7	25 11.4	12 2.4	491 95.0	503 95.3	97.6 99.7
Gb	P M						2 0.3	1 0.1	12 2.9	2 0.5			7 1.5			3 0.6	27 5.9	27 5.9	100.0 100.0
Brz	P M	0.1	0.2	2	20 1.2	44 5.7	30 5.3	31 6.9	34 7.4	40 8.9	11 2.0	3 0.6				38 8.6	253 46.8	253 46.9	100.0 99.8
OI	P M	31 0.2	2.3	25 0.2	24 1.2	31 5.0	120 26.5	121 29.2	77 21.3	84 23.4	78 23.7	73 24.6	3 0.8		28 20.2	10 2.3	674 180.7	705 180.9	95.6 99.9
Os	P M	4				1	0.1			9 2.0						8 1.8	18 3.9	22 3.9	81.8 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	47 0.7	7.3	56 0.4	59 3.0	160 15.4	246 43.2	315 62.9	299 76.9	372 107.1	255 83.9	281 105.4	249 89.7	130 48.9	227 109.3	75 16.3	2724 769.7	2771 770.4	98.3 99.9
RAZEM	P M	164 2.9	17.9	510 1.4	574 21.8	1057 144.0	930 192.1	896 212.6	1000 271.7	979 276.1	1158 326.2	775 230.9	627 187.0	337 110.3	326 138.5	264 53.4	9433 2183.9	9597 2186.8	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 1 DĄBROWA OPOLSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.5	3.9	230 0.2	232 5.8	321 42.0	394 90.5	459 128.5	400 138.3	292 114.2	361 133.8	274 97.9	227 80.2	135 44.0	20 5.3	73 15.5	3418 900.1	3447 900.6	99.2 99.9
Św	P M		0.4	12 0.2	9 0.2	19 2.2	27 4.4	5 1.4	2 0.7	6 2.4	5 2.1	2 0.5	5 2.3	1 0.6			93 17.2	93 17.2	100.0 100.0
Jd	P M													0.2			0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.5	4.3	242 0.2	241 6.0	340 44.2	421 94.9	464 129.9	402 139.0	298 116.6	366 135.9	276 98.4	232 82.5	136 44.8	20 5.3	73 15.5	3511 917.5	3540 918.0	99.2 99.9
Bk	P M			3					4 1.3	4 1.2	12 3.5	11 3.6	2 0.7	3 1.5	0.2		39 12.0	39 12.0	100.0 100.0
Db	P M	8	0.7	34	20 0.6	25 2.4	23 4.0	75 16.9	31 7.9	12 3.9	31 9.7	24 7.7	20 6.7	127 46.5	179 60.5	31 6.6	632 174.1	640 174.1	98.8 100.0
Gb	P M								2 0.7	1 0.2							3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	11	10 0.4	33 4.1	39 6.7	77 16.8	74 19.2	25 6.8	13 3.0	18 3.8	6 1.4	1 0.1		5 0.7	312 64.0	312 64.0	100.0 100.0
OI	P M	36 0.9	0.9	28 0.2	23 1.5	15 2.4	29 6.4	39 10.7	24 8.0	23 9.6	15 5.5	22 7.5	14 5.4	4 1.7	0.1	6 1.6	242 61.5	278 62.4	87.1 98.6
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M					0.1											0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	44 0.9	2.6	81 0.2	53 2.5	73 9.0	91 17.1	191 44.4	133 36.4	66 22.2	72 21.9	75 22.6	42 14.2	135 49.8	179 60.8	42 8.9	1233 312.6	1277 313.5	96.6 99.7
RAZEM	P M	73 1.4	6.9	323 0.4	294 8.5	413 53.2	512 112.0	655 174.3	535 175.4	364 138.8	438 157.8	351 121.0	274 96.7	271 94.6	199 66.1	115 24.4	4744 1230.1	4817 1231.5	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 2 GRUDZICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27	1.8	255 0.1	537 9.0	369 30.6	353 70.3	592 162.4	333 98.7	203 55.4	359 108.0	299 94.0	214 64.7	258 69.5	72 18.5	17 3.7	3861 786.7	3888 786.7	99.3 100.0
Św	P M		0.2	9 0.1	10 0.1	41 3.4	31 3.8	6 1.1				1 0.3	0.1				98 9.0	98 9.0	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	27	2.0	267 0.1	547 9.1	410 34.0	384 74.1	598 163.5	333 98.7	203 55.4	359 108.0	300 94.3	214 64.8	258 69.5	72 18.5	17 3.7	3962 795.7	3989 795.7	99.3 100.0
Bk	P M			11					1 0.2	0.1				1 0.5			13 0.8	13 0.8	100.0 100.0
Db	P M		0.6	15	8 0.2	27 1.4	12 1.2	16 2.6	6 1.1	3 0.5	3 0.5	4 1.3	2 0.6	0.1	6 2.2	12 3.0	114 15.3	114 15.3	100.0 100.0
Gb	P M					1 0.1		4 0.7	1 0.3	2 0.5	0.2						8 1.8	8 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	6	16 0.9	51 5.3	34 5.5	35 8.3	15 3.7	2 0.5	9 2.2	3 0.8	0.1				171 27.4	171 27.4	100.0 100.0
OI	P M		0.2	36 0.2	30 1.2	11 1.0	19 2.8	37 8.6	19 5.1	5 1.4	0.2	3 1.4	1 0.3				161 22.4	161 22.4	100.0 100.0
Tp	P M			2			1 0.1										3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
Os	P M					4 0.6	4 0.8	6 1.7	1 0.4								15 3.5	15 3.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.9	70 0.2	54 2.3	94 8.4	70 10.4	98 21.9	43 10.8	12 3.0	12 3.1	10 3.5	3 1.0	1 0.6	6 2.2	12 3.0	485 71.3	485 71.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	27	2.9	337 0.3	601 11.4	504 42.4	454 84.5	696 185.4	376 109.5	215 58.4	371 111.1	310 97.8	217 65.8	259 70.1	78 20.7	29 6.7	4447 867.0	4474 867.0	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 3 KRASIEJÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13	6.8	327 0.1	502 11.6	549 51.4	629 120.2	921 226.7	734 202.1	549 152.0	571 164.2	596 170.7	422 104.0	409 96.4	66 14.8	19 3.3	6294 1324.3	6307 1324.3	99.8 100.0
Św	P M			8 0.1	1	5 0.3	2 0.2	1 0.3	0.1	1 0.2							18 1.2	18 1.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13	6.8	335 0.2	503 11.6	554 51.7	631 120.4	922 227.0	734 202.2	550 152.2	571 164.2	596 170.7	422 104.0	409 96.4	66 14.8	19 3.3	6312 1325.5	6325 1325.5	99.8 100.0
Bk	P M		0.1	22 0.2	1												23 0.3	23 0.3	100.0 100.0
Db	P M		0.1	30 0.3	5 0.1	1	1 0.1		1 0.3	6 1.2	1 0.3				1 0.4		46 2.8	46 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	13	5 0.2	22 2.1	6 0.7	27 5.0	10 2.3	1 0.3	2 0.4	0.1					86 11.3	86 11.3	100.0 100.0
Ol	P M	25	0.2	11	6 0.3	10 0.8	6 0.8	9 1.8	8 1.8	2 0.4		1 0.4	0.1	6 1.7	2 0.5		61 8.8	86 8.8	70.9 100.0
Tp	P M			20													20	20	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25	0.6	96 0.5	17 0.6	33 2.9	13 1.6	36 6.8	19 4.4	9 1.9	3 0.7	1 0.5	0.1	6 1.7	3 0.9		236 23.2	261 23.2	90.4 100.0
RAZEM	P M	38	7.4	431 0.7	520 12.2	587 54.6	644 122.0	958 233.8	753 206.6	559 154.1	574 164.9	597 171.2	422 104.1	415 98.1	69 15.7	19 3.3	6548 1348.7	6586 1348.7	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 4 ZBICKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	40 0.4	5.3	221 0.1	432 8.8	315 28.9	331 71.4	619 191.1	529 184.4	360 127.4	583 209.6	598 219.0	415 143.8	258 92.1	71 21.4	93 20.6	4825 1323.9	4865 1324.3	99.2 100.0	
Św	P M		0.1	8	2	1 0.1	4 0.5	3 0.5	1 0.1								19 1.3	19 1.3	100.0 100.0	
Jd	P M													1 0.3			1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	40 0.4	5.4	229 0.1	434 8.8	316 29.0	335 71.9	622 191.6	530 184.5	360 127.4	583 209.6	598 219.0	415 143.8	259 92.4	71 21.4	93 20.6	4845 1325.5	4885 1325.9	99.2 100.0	
Bk	P M		0.5	24	3	2	1		9 2.2	2 0.6							41 3.3	41 3.3	100.0 100.0	
Db	P M		1.4	43	8 0.3	7 0.8	12 1.1	19 2.9	5 0.8	18 4.7	23 7.1	57 19.3	80 27.4	36 15.4	2 1.0	28 6.0	338 88.2	338 88.2	100.0 100.0	
Gb	P M		0.1				1 0.1		1 0.2	2 0.1	1 0.2						5 1.5	5 1.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	13 0.4	37 2.0	66 6.3	30 4.3	29 6.7	51 12.6	12 3.1	2 0.5	0.1					6 1.7	246 38.1	246 38.1	100.0 100.0
Oi	P M		0.3	7 0.1	12 1.0	24 3.2	16 3.0	5 1.0	7 2.3	5 1.4	3 0.6	3 1.0	14 3.8	6 2.0	0.1	10 1.2	112 21.0	112 21.0	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M		2.7	87 0.5	60 3.3	99 10.3	60 8.5	53 10.6	73 18.1	37 9.9	30 9.0	61 20.6	94 31.2	42 17.4	2 1.1	44 8.9	742 152.1	742 152.1	100.0 100.0	
RAZEM	P M	40 0.4	8.1	316 0.6	494 12.1	415 39.3	395 80.4	675 202.2	603 202.6	397 137.3	613 218.6	659 239.6	509 175.0	301 109.8	73 22.5	137 29.5	5587 1477.6	5627 1478.0	99.3 100.0	