

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 1 BIAŁA PODLASKA

obreb: 1 BIAŁA PODLASKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 0.2	0.2	156 107 0.6	197 364 21.9	456 75.1 97.3	608 136.9	380 100.8	435 137.2	152 47.5	71 21.7	120 43.7	21 7.4	127 25.7	3194 716.0	3241 716.2	98.5 100.0		
Św	P M			1 3 0.4	7 20 4.0	6 1.6 0.1									37 6.1	37 6.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	47 0.2	0.2	157 110 0.6	204 384 22.3	462 79.1 98.9	608 137.0	380 100.8	435 137.2	152 47.5	71 21.7	120 43.7	21 7.4	127 25.7	3231 722.1	3278 722.3	98.6 100.0		
Bk	P M			1											1	1	100.0		
Db	P M	0.2		13 15	14 0.6	6 0.5	4 0.7	14 2.6	43 9.9	29 7.5	18 4.4	7 2.0	10 2.4	1 0.2	174 30.8	174 31.0	100.0 99.4		
Gb	P M					1 0.1			1 0.1		1 0.1				3 0.3	3 0.3	100.0 100.0		
Brz	P M			58 23 0.6	27 56 3.2	9.1 59 10.8	17.8 88 17.8	11.6 55 11.6	9.3 34 9.3	6 1.9				21 3.9	427 68.2	427 68.2	100.0 100.0		
OI	P M	15	0.1	17 9 0.6	8 15 0.6	2.5 7 1.3	3.4 15 3.4	9.3 29 9.3	5.1 14 5.1	0.7 2 0.7					116 23.6	131 23.6	88.5 100.0		
Tp	P M			7											7	7	100.0		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.2	0.1	96 47 1.2	49 12.2 4.4	78 12.8 12.8	70 23.8	117 30.9	128 21.9	77 7.1	27 2.0	7 2.4	1 0.2	21 3.9	728 122.9	743 123.1	98.0 99.8		
RAZEM	P M	62 0.4	0.3	253 157 1.8	253 462 26.7	462 91.3 111.7	532 160.8	725 131.7	508 159.1	512 54.6	179 23.7	78 46.1	130 7.6	22 29.6	148 845.0	3959 845.4	98.5 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 1 BIAŁA PODLASKA

obreb: 2 KIJOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.2	1.0	193 0.1	259 5.5	329 37.0	384 79.3	622 146.9	409 98.9	614 177.8	795 273.5	630 218.5	408 156.0	222 86.0	68 24.0	602 141.5	5535 1446.0	5537 1446.2	100.0 100.0
Św	P M		0.1	9 0.1	8 0.1	8 0.9	8 1.4	10 2.1	3 0.8	4 1.4	1 0.4					6 2.8	57 10.0	57 10.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	2 0.2	1.1	202 0.1	267 5.6	337 37.9	392 80.7	632 149.0	412 99.7	618 179.2	796 273.9	630 218.5	408 156.0	222 86.0	68 24.0	608 144.3	5592 1456.0	5594 1456.2	100.0 100.0
Db	P M	18	1.3	289 0.3	225 1.2	127 10.6	113 15.1	112 18.7	91 18.1	78 17.6	169 53.4	127 40.8	43 12.7	48 14.3	147 46.3	5 0.6	1574 251.0	1592 251.0	98.9 100.0
Gb	P M		0.1		1 0.3	5 0.6	7 1.1	10 1.1	5 0.6	1 0.1							29 2.8	29 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	5 0.2	53 2.0	118 12.6	74 10.8	44 8.5	117 24.2	107 24.3	113 32.5	78 22.5	15 4.3	0.1		92 17.9	816 159.9	816 159.9	100.0 100.0
Ol	P M	44 0.2	0.1	39 0.1	31 2.4	16 1.7	18 2.9	14 2.7	33 8.1	56 13.2	72 23.2	43 19.7	21 10.6	3 1.8	7 1.8	19 7.6	372 95.8	416 96.0	89.4 99.8
Tp	P M			10			1 0.2	0.1		8 1.5	2 0.4					37 4.9	58 7.1	58 7.1	100.0 100.0
Os	P M					3 0.2	2 0.2	5 0.9	6 1.3	1 0.3							17 2.9	17 2.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	62 0.2	1.7	343 0.3	310 5.6	269 25.4	215 29.8	185 32.0	252 52.3	251 57.0	356 109.5	248 83.0	79 27.6	51 16.2	154 48.1	153 31.0	2866 519.5	2928 519.7	97.9 100.0
RAZEM	P M	64 0.4	2.8	545 0.4	577 11.2	606 63.3	607 110.5	817 181.0	664 152.0	869 236.2	1152 383.4	878 301.5	487 183.6	273 102.2	222 72.1	761 175.3	8458 1975.5	8522 1975.9	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 1 BIŁGORAJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	28	0.6	122	206	257	360	355	426	626	980	1249	699	312	79	103	5774	5802	99.5	
						23.4	63.3	77.1	109.1	170.4	275.5	367.5	216.3	92.7	20.5	8.4	1427.8	1427.8	100.0	
Św	P M			13	1	1							1	2			18	18	100.0	
						0.1							0.3	0.5			0.9	0.9	100.0	
Jd	P M			5			3	8	4	2	3	2	2			20	49	49	100.0	
							0.3	1.0	0.9	0.4	0.8	0.4	0.7			0.9	5.4	5.4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	28	0.6	140	207	258	363	363	430	628	983	1251	702	314	79	123	5841	5869	99.5	
						23.5	63.6	78.1	110.0	170.8	276.3	367.9	217.3	93.2	20.5	9.3	1434.1	1434.1	100.0	
Bk	P M							1	3	3	1						8	8	100.0	
								0.2	0.6	0.6	0.2						1.6	1.6	100.0	
Db	P M			36													36	36	100.0	
Gb	P M								0.1									0.1	0.1	100.0
Brz	P M			20	2	5	7	7	4	3	3	1					52	52	100.0	
					0.1	0.5	1.0	1.1	0.7	0.5	0.8	0.4					5.1	5.1	100.0	
OI	P M		0.3	22	25	5	4	3	1	3	6	9	13	6		3	100	100	100.0	
					1.7	0.5	0.7	0.5	0.2	1.0	2.2	2.9	4.4	3.0		0.4	17.8	17.8	100.0	
Tp	P M			16													16	16	100.0	
Os	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	94	27	10	11	11	8	9	10	10	13	6		3	212	212	100.0	
					1.8	1.0	1.7	1.9	1.7	2.1	3.2	3.3	4.4	3.0		0.4	24.8	24.8	100.0	
RAZEM	P M	28	0.9	234	234	268	374	374	438	637	993	1261	715	320	79	126	6053	6081	99.5	
					4.8	24.5	65.3	80.0	111.7	172.9	279.5	371.2	221.7	96.2	20.5	9.7	1458.9	1458.9	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 2 TARNOGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.5	0.3	148	303 6.3	420 31.6	403 63.3	381 78.8	445 109.1	538 150.4	661 188.1	661 187.5	506 152.2	313 99.2	70 18.9	198 29.7	5047 1115.4	5108 1115.9	98.8 100.0
Św	P M			19	23	5 0.2	7 0.6	6 0.9									60 1.7	60 1.7	100.0 100.0
Jd	P M			7	1	1	1	1 0.1	1 0.1		1 0.3	2 0.5				7 1.3	22 2.3	22 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.5	0.3	174	327 6.3	426 31.8	411 63.9	388 79.8	446 109.2	538 150.4	662 188.4	663 188.0	506 152.2	313 99.2	70 18.9	205 31.0	5129 1119.4	5190 1119.9	98.8 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M			35	12	21 1.5	30 2.6	2 0.3	5 1.0	7 1.6			3 0.9	8 2.4	1 0.4	4 0.4	128 11.1	128 11.1	100.0 100.0
Brz	P M			43	19 0.8	25 1.8	13 1.7	10 1.9	12 2.4	11 2.2		2 0.4	4 0.8	3 0.4		6 0.5	148 12.9	148 12.9	100.0 100.0
OI	P M	8 0.1		20	24 1.6	9 0.7	18 2.4	16 3.3	15 3.2	11 2.2	8 1.9	6 2.1	5 2.5	5 2.0		25 4.2	162 26.1	170 26.2	95.3 99.6
Tp	P M			7													7	7	100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1		106	55 2.4	56 4.1	62 6.9	28 5.5	32 6.6	29 6.0	8 1.9	8 2.5	12 4.2	16 4.8	1 0.4	35 5.1	448 50.4	456 50.5	98.2 99.8
RAZEM	P M	69 0.6	0.3	280	382 8.7	482 35.9	473 70.8	416 85.3	478 115.8	567 156.4	670 190.3	671 190.5	518 156.4	329 104.0	71 19.3	240 36.1	5577 1169.8	5646 1170.4	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 3 HUTA KRZESZOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	9	0.5	93	170 1.7	203 17.6	250 44.3	239 57.1	341 89.0	445 125.1	618 179.6	785 231.4	394 117.8	118 37.3	36 9.6	318 45.4	4010 956.4	4019 956.4	99.8 100.0	
Św	P M			4	2 0.1	5 0.3	4 0.4			1 0.1	1 0.4	1 0.3					18 1.6	18 1.6	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	2		2	7 0.8	8 1.0	2 0.5		3 0.8	5 1.3	2 0.8	9 3.0	2 0.7	90 19.8	132 28.8	132 28.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9	0.6	99	172 1.8	210 17.9	261 45.5	247 58.1	343 89.5	446 125.2	622 180.8	791 233.0	396 118.6	127 40.3	38 10.3	408 65.2	4160 986.8	4169 986.8	99.8 100.0	
Bk	P M			3													3	3	100.0	
Db	P M			7													7	7	100.0	
Brz	P M			32	9 0.3	4 0.5	8 1.0	3 0.4	2 0.4	2 0.4	1 0.2						61 3.2	61 3.2	100.0 100.0	
OI	P M	9	0.2	40	68 4.8	35 4.0	32 5.4	17 3.1	11 2.4	11 2.7	17 4.9	9 3.0	7 2.6	3 1.1		3 0.7	253 34.9	262 34.9	96.6 100.0	
Tp	P M			9													9	9	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9	0.2	91	77 5.1	39 4.5	40 6.4	20 3.5	13 2.8	13 3.1	18 5.1	9 3.0	7 2.6	3 1.1		3 0.7	333 38.1	342 38.1	97.4 100.0	
RAZEM	P M	18	0.8	190	249 6.9	249 22.4	301 51.9	267 61.6	356 92.3	459 128.3	640 185.9	800 236.0	403 121.2	130 41.4	38 10.3	411 65.9	4493 1024.9	4511 1024.9	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 BUDA STALOWSKA

obreb: 1 BUDA STALOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.1	0.1	277 0.2	260 2.1	137 7.1	194 34.8	359 88.8	376 97.6	586 165.5	451 131.7	435 124.4	288 80.3	319 95.6	63 27.6	287 33.7	4032 889.5	4053 889.6	99.5 100.0
Św	P M			5	6	6 0.6	6 0.9	2 0.4									25 1.9	25 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.1	0.1	282 0.2	266 2.1	143 7.7	200 35.7	361 89.2	376 97.6	586 165.5	451 131.7	435 124.4	288 80.3	319 95.6	63 27.6	287 33.7	4057 891.4	4078 891.5	99.5 100.0
Bk	P M			1		1	3 0.1	1 0.1									6 0.2	6 0.2	100.0 100.0
Db	P M	30 0.1	0.7	80 0.2	76 0.4	35 2.8	21 3.0	13 2.0	25 4.5	81 19.8	88 23.6	55 15.1	40 9.6	51 12.6	20 8.4	123 7.8	708 110.5	738 110.6	95.9 99.9
Gb	P M								1	11	4		0.1			28 2.3	44 5.7	44 5.7	100.0 100.0
Brz	P M			85	84 3.0	64 5.2	125 18.2	167 28.1	98 17.6	51 9.9	38 6.2	32 4.9	24 4.5	6 1.3		9 0.3	783 99.2	783 99.2	100.0 100.0
OI	P M	64 0.4		55	33 0.9	25 1.8	38 5.0	77 12.4	64 12.6	52 12.9	41 12.5	41 11.4	18 4.5	20 4.3	10 2.5	52 5.2	526 86.0	590 86.4	89.2 99.5
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M					5 0.3	5 0.5	1 0.1									11 0.9	11 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	94 0.5	0.7	224 0.2	193 4.3	130 10.1	192 26.8	259 42.7	187 34.7	185 42.7	178 44.3	132 32.6	82 18.7	77 18.2	30 10.9	212 15.6	2081 302.5	2175 303.0	95.7 99.8
RAZEM	P M	115 0.6	0.8	506 0.4	459 6.4	273 17.8	392 62.5	620 131.9	563 132.3	771 208.2	629 176.0	567 157.0	370 99.0	396 113.8	93 38.5	499 49.3	6138 1193.9	6253 1194.5	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 BUDA STALOWSKA

obreb: 2 DĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.2	0.5	268 388 5.5	392 599 33.9	599 735 111.2	865 735 196.9	735 1070 266.5	1070 896 241.2	896 1070 266.5	595 368 166.7	368 99.4	220 54.4	52 10.5	47 5.0	6495 1370.3	6555 1370.5	99.1 100.0	
Św	P M		0.2	7 3	5 0.4	7 0.8	4 0.7	6 1.3	2 0.5							34 3.9	34 3.9	100.0 100.0	
Jd	P M		0.2		8 0.5	19 1.0	23 2.6	7 1.3			8 1.6	4 0.7				69 7.9	69 7.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	60 0.2	0.9	275 391 5.5	405 625 34.8	625 892 113.0	892 748 200.2	748 1072 267.0	896 896 241.2	603 372 168.3	372 100.1	220 54.4	52 10.5	47 5.0	6598 1382.1	6658 1382.3	99.1 100.0		
Bk	P M			5												5	5	100.0	
Db	P M			16 1				1 0.1	19 4.0	12 2.6	3 0.6	1 0.1				53 7.5	53 7.5	100.0 100.0	
Brz	P M			7 10 0.5	31 57 8.7	56 71 14.5	56 71 14.5	71 29 6.2	4 1.2	3 0.8	1 0.2				1 0.1	270 44.9	270 44.9	100.0 100.0	
Ol	P M			7 8 0.3	10 8 1.1	8 0.5	4 0.5	13 2.9	6 1.4	6 1.7	7 1.6	12 2.3	4 0.8	10 2.8	5 0.4	100 16.6	100 16.6	100.0 100.0	
Tp	P M			1												1	1	100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M			36 19 0.8	41 65 4.2	65 9.8	60 9.8	85 17.5	35 7.7	29 6.9	22 5.0	16 3.1	5 0.9	10 2.8	6 0.5	429 69.0	429 69.0	100.0 100.0	
RAZEM	P M	60 0.2	0.9	311 410 6.3	446 690 39.0	690 952 122.8	952 833 210.0	833 1107 198.7	1107 925 274.7	925 248.1	625 173.3	388 103.2	225 55.3	62 13.3	53 5.5	7027 1451.1	7087 1451.3	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 BUDA STALOWSKA

obreb: 3 BABULE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	48 0.7		344 0.1	501 3.9	396 30.8	539 110.1	689 169.5	965 255.8	853 234.4	841 227.3	465 125.7	268 64.9	318 74.9	43 10.0	185 22.8	6407 1330.2	6455 1330.9	99.3 99.9	
Św	P M			8	2	1	12 1.7	5 1.0		4 0.8	2 0.4						34 3.9	34 3.9	100.0 100.0	
Jd	P M		1.1	1		32 0.9	100 10.2	102 13.4	34 8.2	15 7.1	10 3.6	2 0.4				9 1.0	305 45.9	305 45.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	48 0.7	1.1	353 0.1	503 3.9	429 31.7	651 122.0	796 183.9	999 264.0	872 242.3	853 231.3	467 126.1	268 64.9	318 74.9	43 10.0	194 23.8	6746 1380.0	6794 1380.7	99.3 99.9	
Bk	P M			3								1 0.5	0.2				4 0.7	4 0.7	100.0 100.0	
Db	P M	9 0.1		45 0.3	14 0.5	16 1.3	9 1.3	21 3.5	24 4.9	29 6.6	33 7.5	12 2.7	6 1.5	5 1.2	0.1	3 0.7	217 32.1	226 32.2	96.0 99.7	
Gb	P M						1 0.2	3 0.6	1 0.2	7 1.0	3 0.5					22 3.2	37 5.7	37 5.7	100.0 100.0	
Brz	P M			17	34 1.7	98 10.4	94 14.4	46 7.8	69 14.8	85 18.4	31 6.5	2 0.4	17 3.4	13 2.8	1	11 1.5	518 82.3	518 82.3	100.0 100.0	
OI	P M	5 0.1		13	15 0.9	28 2.9	23 3.7	29 5.5	20 4.3	23 6.1	8 2.3	10 2.3	4 1.0			16 1.9	189 30.9	194 31.0	97.4 99.7	
Tp	P M			8													8	8	100.0	
Os	P M					4 0.5	2 0.2										6 0.7	6 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.2		86 0.3	63 3.1	146 15.1	128 19.6	97 17.0	116 24.6	138 31.3	79 17.3	27 5.9	28 6.4	18 4.2	1 0.3	52 7.3	979 152.4	993 152.6	98.6 99.9	
RAZEM	P M	62 0.9	1.1	439 0.4	566 7.0	575 46.8	779 141.6	893 200.9	1115 288.6	1010 273.6	932 248.6	494 132.0	296 71.3	336 79.1	44 10.3	246 31.1	7725 1532.4	7787 1533.3	99.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 1 POBOŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	11		22	104 2.2	214 15.3	329 44.6	575 117.1	486 103.9	242 56.1	250 70.9	326 96.5	343 114.3	101 39.9	4 2.2	205 22.8	3201 685.8	3212 685.8	99.7 100.0	
Św	P M			2	13	12 0.6	8 0.8									3 0.3	38 1.7	38 1.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11		24	117 2.2	226 15.9	337 45.4	575 117.1	486 103.9	242 56.1	250 70.9	326 96.5	343 114.3	101 39.9	4 2.2	208 23.1	3239 687.5	3250 687.5	99.7 100.0	
Bk	P M			1	1	4 0.1	7 0.5			0.1	1 0.3						14 1.0	14 1.0	100.0 100.0	
Db	P M	10 0.1	0.3	38	167 0.5	179 8.5	151 19.1	97 17.5	185 39.2	305 68.7	78 18.9	8 1.5	7 2.1	8 2.3	16 4.8		1239 183.4	1249 183.5	99.2 99.9	
Gb	P M					3 0.2	15 1.4	27 3.6	17 3.5	15 4.0		1 0.5	3 2.0			6 0.5	87 15.7	87 15.7	100.0 100.0	
Brz	P M			11	18 0.2	31 2.2	47 4.6	26 3.4	31 5.3	26 5.2	8 0.9	4 0.8	12 2.3			23 2.9	237 27.8	237 27.8	100.0 100.0	
OI	P M			22	61 2.9	127 11.3	152 19.3	63 8.2	94 17.1	56 11.5	40 10.0	10 4.4	7 2.0			38 3.3	670 90.0	670 90.0	100.0 100.0	
Tp	P M					0.1	0.3									5 0.5	5 0.9	5 0.9	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	8 0.6	21 2.1	18 3.2	19 4.2	7 1.9						14 1.4	88 13.5	88 13.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	0.3	72	248 3.7	352 23.0	393 47.3	231 35.9	346 69.3	409 91.4	127 30.1	23 7.2	29 8.4	8 2.3	16 4.8	86 8.6	2340 332.3	2350 332.4	99.6 100.0	
RAZEM	P M	21 0.1	0.3	96	365 5.9	578 38.9	730 92.7	806 153.0	832 173.2	651 147.5	377 101.0	349 103.7	372 122.7	109 42.2	20 7.0	294 31.7	5579 1019.8	5600 1019.9	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 2 STAŃKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20		36	66 1.3	137 10.7	245 33.2	444 94.7	266 66.4	184 50.4	368 115.1	320 104.8	196 74.1	97 37.9	15 2.6	230 28.0	2604 619.2	2624 619.2	99.2 100.0
Św	P M			4	2	6 0.3	4 0.4										16 0.7	16 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	20		40	68 1.3	143 11.0	249 33.6	444 94.7	266 66.4	184 50.4	368 115.1	320 104.8	196 74.1	97 37.9	15 2.6	230 28.0	2620 619.9	2640 619.9	99.2 100.0
Bk	P M			2													2	2	100.0
Db	P M	16		74	250 1.5	218 14.3	220 28.4	231 42.3	277 56.4	410 100.0	230 66.5	140 36.9	12 1.9	7 1.9	84 35.1	19 1.4	2172 387.1	2188 387.1	99.3 100.0
Gb	P M							1 0.1	4 0.7	7 1.4	0.1	1 0.2					13 2.5	13 2.5	100.0 100.0
Brz	P M			14	47 1.2	72 5.8	58 6.9	79 12.8	112 20.4	201 38.8	148 31.3	76 17.3	37 6.9	12 2.4		117 10.5	973 154.3	973 154.3	100.0 100.0
OI	P M	1		71	145 7.6	253 22.6	199 24.8	143 22.7	124 24.6	122 28.5	93 28.1	116 32.2	17 4.5	3 0.9		117 11.2	1403 207.8	1404 207.8	99.9 100.0
Tp	P M			7		2 0.4	12 2.7	12 2.7								50 4.2	83 10.0	83 10.0	100.0 100.0
Os	P M					2 0.1	5 0.3	5 1.1	4 0.8	2 0.4	0.1	0.6				5 0.1	23 3.5	23 3.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17		168	442 10.3	547 43.2	494 63.1	471 81.7	521 102.9	742 169.1	471 126.1	333 87.2	66 13.3	22 5.2	84 35.1	308 27.4	4669 765.2	4686 765.2	99.6 100.0
RAZEM	P M	37		208	510 11.6	690 54.2	743 96.7	915 176.4	787 169.3	926 219.5	839 241.2	653 192.0	262 87.4	119 43.1	99 37.7	538 55.4	7289 1385.1	7326 1385.1	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 3 ZAWADÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	11		40	126 2.0	209 15.9	341 44.1	486 85.2	181 36.5	290 80.1	432 125.4	467 143.0	259 86.6	48 14.1	2 1.2	213 14.1	3094 648.2	3105 648.2	99.6 100.0	
Św	P M		0.1	4	15 0.1	9 0.5	3 0.3	1 0.2									32 1.2	32 1.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11		44	141 2.1	218 16.4	344 44.4	487 85.4	181 36.5	290 80.1	432 125.4	467 143.0	259 86.6	48 14.1	2 1.2	213 14.1	3126 649.4	3137 649.4	99.6 100.0	
Bk	P M			4													4	4	100.0	
Db	P M	4		64	252 1.6	322 17.9	361 41.1	331 53.4	360 64.3	493 113.1	404 103.2	118 26.8	20 5.8	14 2.7	10 3.5	40 1.7	2789 435.1	2793 435.1	99.9 100.0	
Gb	P M				2 0.1	1 0.2	3 0.4	24 5.1	51 12.1	5 1.2		1 0.5				24 2.1	111 21.8	111 21.8	100.0 100.0	
Brz	P M	2		41	60 1.0	32 2.0	34 3.1	80 8.5	113 15.6	148 28.1	84 13.4	100 17.3	33 6.1	3 0.5	2 0.4	76 7.2	806 103.3	808 103.3	99.8 100.0	
Ol	P M	42 1.0		44	129 2.6	161 11.8	181 21.2	139 19.2	68 9.4	42 6.0	34 7.5	15 3.5	15 4.2	3 0.9		39 4.2	870 90.5	912 91.5	95.4 98.9	
Tp	P M				3 0.1	7 0.5	4 0.9	1 0.2								56 5.4	71 7.1	71 7.1	100.0 100.0	
Os	P M			1	3	10 0.6	32 2.9	2 0.1	3 0.6	12 2.7	3 0.6	1 0.2	4 1.1	6 1.4		17 1.2	94 11.4	94 11.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	48 1.0		154	444 5.2	530 32.5	616 69.0	559 82.5	569 95.2	746 162.0	530 125.9	234 47.9	73 17.7	26 5.5	12 3.9	252 21.8	4745 669.2	4793 670.2	99.0 99.9	
RAZEM	P M	59 1.0		198	585 7.3	748 48.9	960 113.4	1046 167.9	750 131.7	1036 242.1	962 251.3	701 190.9	332 104.3	74 19.6	14 5.1	465 35.9	7871 1318.6	7930 1319.6	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 1 GOŚCIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.7	3.2	150 0.2	226 1.8	340 39.4	439 88.1	682 161.7	433 126.0	933 291.0	1044 384.9	808 339.9	533 210.2	81 30.9	22 6.0	472 134.9	6163 1818.2	6187 1818.9	99.6 100.0
Św	P M	12			2	4 0.2	7 1.3	4 1.2		1 0.2	4 1.5	12 6.2					34 10.6	46 10.6	73.9 100.0
Jd	P M					3 0.3	19 3.6	30 7.0	1 0.2	6 1.6	3 1.6			3 2.8	11 4.2	74 27.2	150 48.5	150 48.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	36 0.7	3.2	150 0.2	228 1.8	347 39.9	465 93.0	716 169.9	434 126.2	940 292.8	1051 388.0	820 346.1	533 210.2	84 33.7	33 10.2	546 162.1	6347 1877.3	6383 1878.0	99.4 100.0
Bk	P M		0.2	34 0.3	6						7 2.5		8 2.7		11 2.6	22 6.4	88 14.7	88 14.7	100.0 100.0
Db	P M	0.1	9.7	122 0.6	163 1.7	240 15.3	237 37.8	299 63.3	203 49.2	399 104.8	249 75.0	5 1.3		18 5.2	22 8.1	54 13.0	2011 385.0	2011 385.1	100.0 100.0
Gb	P M						23 2.8	5 0.8	7 1.3	6 1.2	10 2.6					85 16.8	136 25.5	136 25.5	100.0 100.0
Brz	P M	12 0.2	0.1		20 0.7	46 5.3	71 13.8	39 8.6	84 22.2	33 10.2	27 8.8	5 1.3	6 1.6			51 12.3	382 84.9	394 85.1	97.0 99.8
OI	P M	0.1			8 0.5	3 0.4	13 2.7	37 7.6	4 1.0	11 3.0	4 1.3	2 0.5				11 3.3	93 20.3	93 20.4	100.0 99.5
Tp	P M						7 0.7										7 0.7	7 0.7	100.0 100.0
Os	P M	18 0.3				5 0.8	13 2.0	6 1.2	1 0.1	3 0.8						15 2.9	43 7.8	61 8.1	70.5 96.3
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.7	10.0	156 0.9	197 2.9	294 21.8	364 59.8	386 81.5	299 73.8	452 120.0	297 90.2	12 3.1	14 4.3	18 5.2	33 10.7	238 54.7	2760 538.9	2790 539.6	98.9 99.9
RAZEM	P M	66 1.4	13.2	306 1.1	425 4.7	641 61.7	829 152.8	1102 251.4	733 200.0	1392 412.8	1348 478.2	832 349.2	547 214.5	102 38.9	66 20.9	784 216.8	9107 2416.2	9173 2417.6	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 2 RADOMYŚL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 0.1	1.6	91	181 0.9	166 19.9	188 37.7	362 91.0	339 100.1	324 95.1	121 39.0	277 79.7	247 78.9	312 99.2	15 4.5	141 40.5	2764 688.1	2816 688.2	98.2 100.0
Św	P M				3	8 1.0	1 0.3										12 1.3	12 1.3	100.0 100.0
Jd	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	52 0.1	1.6	91	184 0.9	174 20.9	189 38.0	363 91.2	339 100.1	324 95.1	121 39.0	277 79.7	247 78.9	312 99.2	15 4.5	141 40.5	2777 689.6	2829 689.7	98.2 100.0
Db	P M		2.5	16 0.1	15 0.1	1 0.2	5 0.9		12 2.4	5 1.3	32 7.5	33 8.6	36 9.3	23 5.2	1 0.1	24 4.4	203 42.6	203 42.6	100.0 100.0
Brz	P M				20 1.0	22 2.5	56 9.3	25 4.1	24 6.5	20 4.3		15 3.5	4 1.0	18 4.7		59 12.3	263 49.2	263 49.2	100.0 100.0
OI	P M	0.1		20	41 1.0	146 21.9	45 8.4	29 6.1	6 1.7		5 1.4	3 0.9	3 1.1	7 2.5		1 0.2	306 45.2	306 45.3	100.0 99.8
Os	P M					3 0.8											3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	2.5	36 0.1	76 2.1	172 25.4	106 18.6	54 10.2	42 10.6	25 5.6	37 8.9	51 13.0	43 11.4	48 12.4	1 0.1	84 16.9	775 137.8	775 137.9	100.0 99.9
RAZEM	P M	52 0.2	4.1	127 0.1	260 3.0	346 46.3	295 56.6	417 101.4	381 110.7	349 100.7	158 47.9	328 92.7	290 90.3	360 111.6	16 4.6	225 57.4	3552 827.4	3604 827.6	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 3 ZAKLIKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	140		81	171	242	358	338	602	664	457	335	146	27	206	6	3633	3773	96.3
	M	1.4	2.4		1.7	27.7	61.0	80.5	158.9	188.2	131.7	106.0	44.0	6.5	59.4	0.8	868.8	870.2	99.8
Św	P				1												1	1	100.0
	M																		
Jd	P														3	41	44	44	100.0
	M														0.8	12.6	13.4	13.4	100.0
R-M IGLASTE	P	140		81	172	242	358	338	602	664	457	335	146	27	209	47	3678	3818	96.3
	M	1.4	2.4		1.7	27.7	61.0	80.5	158.9	188.2	131.7	106.0	44.0	6.5	60.2	13.4	882.2	883.6	99.8
Db	P					3			4	2					3	4	16	16	100.0
	M	0.1				0.1			1.0	0.3					1.0	0.9	3.3	3.4	97.1
Brz	P				10	19	1		5	1							36	36	100.0
	M	0.2			0.4	1.8	0.2		1.0	0.3							3.7	3.9	94.9
Ol	P				1	10	1	1	7	17			26	6		22	91	91	100.0
	M	0.1				0.9	0.3	0.2	1.9	5.0			8.6	2.0		6.2	25.1	25.2	99.6
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P				11	32	2	1	16	2	18		26	6	3	26	143	143	100.0
	M	0.4			0.4	2.8	0.5	0.2	3.9	0.3	5.3		8.6	2.0	1.0	7.1	32.1	32.5	98.8
RAZEM	P	140		81	183	274	360	339	618	666	475	335	172	33	212	73	3821	3961	96.5
	M	1.8	2.4		2.1	30.5	61.5	80.7	162.8	188.5	137.0	106.0	52.6	8.5	61.2	20.5	914.3	916.1	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 7 JÓZEFÓW

obreb: 1 JÓZEFÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	132 4.4	0.6	147	303 4.8	392 33.5	469 74.4	790 173.3	1166 295.0	1173 300.7	1335 362.0	1255 357.9	808 220.4	438 112.9	271 65.3	102 13.0	8649 2013.8	8781 2018.2	98.5 99.8
Św	P M	4		43	3	5 0.4	4 0.5	1 0.2		2 0.6	2 0.9						60 2.6	64 2.6	93.8 100.0
Jd	P M			4	5	5 0.6	2 0.1	1	2 0.5	6 2.4	9 3.2	10 3.7	23 8.4	26 9.8	28 12.5	20 3.7	141 44.9	141 44.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	136 4.4	0.6	194	311 4.8	402 34.5	475 75.0	792 173.5	1168 295.5	1181 303.7	1346 366.1	1265 361.6	831 228.8	464 122.7	299 77.8	122 16.7	8850 2061.3	8986 2065.7	98.5 99.8
Bk	P M			3													3	3	100.0
Db	P M			43 0.1	78	45 2.0	1 0.2	4 0.5	8 1.2	7 1.3	3 0.5	4 0.8			0.1	10 2.6	203 9.3	203 9.3	100.0 100.0
Brz	P M			79	17 0.3	23 2.0	24 3.3	11 1.9	5 1.1	3 0.4	8 1.4	9 1.9	6 1.4				185 13.7	185 13.7	100.0 100.0
OI	P M	21		55	57 5.2	48 5.0	35 4.7	33 5.1	22 4.0	38 7.4	39 8.9	39 11.4	46 12.7	24 7.5	6 2.1	7 0.8	449 74.8	470 74.8	95.5 100.0
Tp	P M			7		10 2.0	15 3.9	1 0.3	2 0.2							156 12.0	191 18.4	191 18.4	100.0 100.0
Os	P M			8	13			3 0.4	4 0.6		0.1	1 0.1					29 1.2	29 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21		195 0.1	165 5.5	126 11.0	75 12.1	52 8.2	41 7.1	48 9.1	50 10.9	53 14.2	52 14.1	24 7.5	6 2.2	173 15.4	1060 117.4	1081 117.4	98.1 100.0
RAZEM	P M	157 4.4	0.6	389 0.1	476 10.3	528 45.5	550 87.1	844 181.7	1209 302.6	1229 312.8	1396 377.0	1318 375.8	883 242.9	488 130.2	305 80.0	295 32.1	9910 2178.7	10067 2183.1	98.4 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 7 JÓZEFÓW

obreb: 2 SUSIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	83 1.0		75 239 3.5	239 3.5	380 23.9	447 67.9	785 185.4	1210 308.7	1096 299.7	886 257.8	975 288.4	761 232.1	274 73.0	193 49.7	126 20.5	7447 1810.6	7530 1811.6	98.9 99.9	
Św	P M			43 16 0.2	18 1.2	9 0.7	1 0.3	2 0.5	1 0.2	2 0.6	1 0.4	4 1.1	6 1.7				103 6.9	103 6.9	100.0 100.0	
Jd	P M	12		2 2	1 0.1	2 0.7	4 0.7	4 1.2	5 2.6	10 4.8	29 10.2	53 21.6	75 31.5	63 24.2	51 5.5	301 102.4	313 102.4	96.2 100.0		
R-M IGLASTE	P M	95 1.0		120 257 3.7	399 25.1	458 68.7	790 186.4	1216 310.4	1102 302.5	898 263.2	1005 299.0	818 254.8	355 106.2	256 73.9	177 26.0	7851 1919.9	7946 1920.9	98.8 99.9		
Bk	P M			4				2 0.7	3 1.1			1 0.4	4 1.2	1 0.2		15 3.6	15 3.6	100.0 100.0		
Db	P M			20 9				0.1								29 0.1	29 0.1	100.0 100.0		
Brz	P M	5		56 20 0.6	36 1.9	22 1.7	7 1.2	9 1.9	3 0.6							153 7.9	158 7.9	96.8 100.0		
OI	P M	29 0.4	0.1	39 35 2.3	25 2.0	15 2.0	21 4.9	31 7.5	24 5.6	29 9.2	39 13.0	33 11.0	11 4.6	1 0.2		303 62.4	332 62.8	91.3 99.4		
Tp	P M			2												2	2	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	34 0.4	0.1	121 64 2.9	61 3.9	37 3.7	28 6.1	42 10.2	30 7.3	29 9.2	39 13.0	34 11.4	15 5.8	2 0.4		502 74.0	536 74.4	93.7 99.5		
RAZEM	P M	129 1.4	0.1	241 321 6.6	460 29.0	495 72.4	818 192.5	1258 320.6	1132 309.8	927 272.4	1044 312.0	852 266.2	370 112.0	258 74.3	177 26.0	8353 1993.9	8482 1995.3	98.5 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 8 KRASNYSTAW

obreb: 1 ŁOPIENNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1 0.6	49 0.6	95 1.1	101 9.8	195 38.2	290 68.6	399 110.0	660 202.4	904 296.2	897 310.8	488 172.8	204 73.4	29 9.0	724 134.9	5035 1427.8	5036 1427.8	100.0 100.0		
Św	P M		2	10	12 1.1	4 0.4	1 0.3	0.1	3 1.1	3 1.4		0.2	1 0.3		11 2.2	47 7.1	47 7.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	1 0.6	51 0.6	105 1.1	113 10.9	199 38.6	291 68.9	399 110.1	663 203.5	907 297.6	897 310.8	488 173.0	205 73.7	29 9.0	735 137.1	5082 1434.9	5083 1434.9	100.0 100.0		
Bk	P M			13	37 1.8	34 3.1	14 2.2	28 6.8	46 13.2	23 7.6	12 4.0	8 2.8	10 3.8		2 0.5	227 46.1	227 46.1	100.0 100.0		
Db	P M	11 0.3	46 0.3	147 1.3	278 20.9	381 57.5	469 101.7	433 105.1	405 108.2	207 57.9	34 10.6	2 0.3	7 1.2	6 2.0	44 6.2	2459 473.2	2470 473.2	99.6 100.0		
Gb	P M		0.1		1 0.1	14 1.1	35 6.0	39 11.3	24 6.4	3 0.9	0.1				6 0.8	122 26.8	122 26.8	100.0 100.0		
Brz	P M		27	29 0.9	17 1.6	25 3.4	28 5.1	84 19.6	116 29.2	57 13.9	31 9.4	2 0.4			41 4.3	457 87.8	457 87.8	100.0 100.0		
OI	P M	49 0.3	6	9 0.3	11 1.1	18 2.7	22 4.0	22 4.5	24 5.7	20 6.2	10 3.1				6	148 27.6	197 27.9	75.1 98.9		
Tp	P M			1	11 1.5	38 5.1	35 4.6	6 0.7							10 3.2	101 15.1	101 15.1	100.0 100.0		
Os	P M		1	3	4 0.3	5 1.0	7 1.7	7 1.1	10 1.7	7 1.6	14 3.4	7 1.6	1	0.3	36 4.4	102 17.1	102 17.1	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	60 0.3	80 0.7	202 2.5	359 27.3	515 73.9	610 125.3	619 149.1	625 164.4	317 88.1	101 30.6	19 5.1	18 5.3	6 2.0	145 19.4	3616 693.7	3676 694.0	98.4 100.0		
RAZEM	P M	61 0.3	131 1.3	307 3.6	472 38.2	714 112.5	901 194.2	1018 259.2	1288 367.9	1224 385.7	998 341.4	507 178.1	223 79.0	35 11.0	880 156.5	8698 2128.6	8759 2128.9	99.3 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 8 KRASNYSTAW

obreb: 2 ZAMOŚĆ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	1 8	12 0.3	19 4.1	83 20.9	133 39.3	170 51.9	198 65.4	167 56.0	94 28.0			296 68.4	1181 334.4	1181 334.4	100.0 100.0	
Św	P M			2 3		2 0.4	4 1.0	1 0.3	0.1	2 0.6	2 0.6				2 0.5	18 3.5	18 3.5	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M		0.1	3 11	12 0.3	21 4.5	87 21.9	134 39.6	170 52.0	200 66.0	169 56.6	94 28.0			298 68.9	1199 337.9	1199 337.9	100.0 100.0	
Bk	P M	3	0.3	14 21	46 0.3	38 2.6	24 3.8	109 3.9	236 71.2	299 99.9	274 91.4	122 38.5	28 8.3		66 11.6	1277 357.3	1280 357.3	99.8 100.0	
Db	P M		0.4	27 0.1	78 0.7	105 8.8	117 16.0	263 54.0	352 85.1	202 53.3	171 48.8	26 7.1	24 7.7	20 6.8	1 0.2	3 0.3	1389 289.3	1389 289.3	100.0 100.0
Gb	P M		0.5	2 1	5 0.3	13 1.5	20 2.6	30 6.1	27 6.6	9 2.9	2 0.7	3 0.9	5 1.4		69 6.7	186 30.2	186 30.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	3 6	7 0.3	10 1.3	25 4.6	34 7.6	86 24.9	148 44.7	60 17.7				10 0.9	389 102.6	389 102.6	100.0 100.0	
Oi	P M			4 2	1 0.1	1 0.3	8 1.9	13 3.5	8 2.1	0.1	0.1					37 8.2	37 8.2	100.0 100.0	
Tp	P M				24 3.5	37 6.7	0.1	0.1	1						130 8.6	192 19.0	192 19.0	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	5 0.8	2 0.6	4 1.1	9 2.7	5 1.7	2 0.4				11 1.6	40 9.1	40 9.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.3	50 0.1	108 1.4	190 16.0	221 30.4	342 67.7	543 129.0	568 160.8	632 198.1	364 117.4	149 47.1	53 16.5	1 0.2	289 29.7	3510 815.7	3513 815.7	99.9 100.0
RAZEM	P M	3	1.4	53 0.1	119 1.4	202 16.3	242 34.9	429 89.6	677 168.6	738 212.8	832 264.1	533 174.0	243 75.1	53 16.5	1 0.2	587 98.6	4709 1153.6	4712 1153.6	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 9 KRAŚNIK

obreb: 1 DZIERZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10	0.8	2 10	0.4 27	6.4 22	5.3 52	17.3 252	89.7 405	222.8 525	165.3 371	88.1 190	12.5 29		639 190.9	2524 948.6	2534 948.6	99.6 100.0	
Św	P M			2 4	0.9 5	0.2 1		4.2 12	1.1 2		0.7 1					27 7.1	27 7.1	100.0 100.0	
Jd	P M			1			5 0.5					2 1.2				8 1.7	8 1.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	10	0.8	5 14	0.4 32	7.3 28	6.0 6.0	17.3 17.3	93.9 264	150.2 407	222.8 525	167.2 374	88.1 190	12.5 29	639 190.9	2559 957.4	2569 957.4	99.6 100.0	
Bk	P M		0.2	12 3	0.2 5	0.5 4	1.3 6	3.9 12	8.6 25	29.8 78	18.6 40	5.7 16			15 4.1	216 72.9	216 72.9	100.0 100.0	
Db	P M		3.7	100 0.1	111 0.2	74 8.8	127 24.3	286 74.6	368 106.5	354 110.2	150 51.4	85 28.5	13 4.9		59 13.0	1727 426.2	1727 426.2	100.0 100.0	
Gb	P M						9 0.9	16 2.9	35 6.4	7 2.5	2 0.3				35 5.3	104 18.3	104 18.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	4	28 4.0	7 0.9	11 2.4	162 46.3	137 41.2	18 5.1	19 5.6				81 14.4	467 120.7	467 120.7	100.0 100.0	
OI	P M			1 5	0.2 0.2		2 0.5	2 0.4	7 2.4	1 0.3		1 0.2				19 4.0	19 4.0	100.0 100.0	
Tp	P M				10 2.2											10 2.2	10 2.2	100.0 100.0	
Os	P M				10 2.0	2 0.2	10 2.1	9 2.8		5 0.9	1 0.2			2 0.7	71 15.8	110 24.7	110 24.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		4.7	113 0.1	123 0.4	127 17.2	151 27.3	331 83.7	593 168.3	524 162.8	253 87.5	146 53.1	29 10.6		2 0.7	261 52.6	2653 669.0	2653 669.0	100.0 100.0
RAZEM	P M	10	5.5	118 0.1	137 0.8	159 24.5	179 33.3	383 101.0	857 262.2	931 313.0	778 310.3	520 220.3	219 98.7	29 12.5	2 0.7	900 243.5	5212 1626.4	5222 1626.4	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 9 KRAŚNIK

obreb: 2 NIEZDÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.6	102	105 0.2	272 60.3	500 133.0	648 178.4	726 229.3	777 278.8	492 183.1	434 171.6	229 91.2	90 32.8		461 175.4	4836 1535.7	4836 1535.7	100.0 100.0
Św	P M	8			6	8 1.1	1 0.1									3 0.4	18 1.6	26 1.6	69.2 100.0
R-M IGLASTE	P M	8	1.6	102	111 0.2	280 61.4	501 133.1	648 178.4	726 229.3	777 278.8	492 183.1	434 171.6	229 91.2	90 32.8		464 175.8	4854 1537.3	4862 1537.3	99.8 100.0
Db	P M		0.4	19	54 0.2	70 17.1	38 10.7	94 24.5	259 74.9	192 63.3	35 12.0	78 28.4	140 50.4	24 8.1		14 4.5	1017 294.5	1017 294.5	100.0 100.0
Gb	P M				1 0.1	2 0.4		2 0.1	1 0.3		15 5.1		11 2.9			28 7.6	60 16.5	60 16.5	100.0 100.0
Brz	P M			8	5 0.1	16 3.9	13 2.4	20 4.4	32 10.1	17 4.2	20 7.2	8 2.8				24 8.6	163 43.7	163 43.7	100.0 100.0
OI	P M	38 0.3	0.6	24	17 0.3	38 9.7	30 8.1	21 6.2	41 13.0	85 32.3	6 1.6	9 3.3	8 3.9			22 9.8	301 88.8	339 89.1	88.8 99.7
Os	P M				1 0.1	2 0.4	1 0.2	8 1.4	21 5.3		2 0.7						35 8.1	35 8.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38 0.3	1.0	51	78 0.8	128 31.5	82 21.4	145 36.6	354 103.6	294 99.8	78 26.6	95 34.5	159 57.2	24 8.1		88 30.5	1576 451.6	1614 451.9	97.6 99.9
RAZEM	P M	46 0.3	2.6	153	189 1.0	408 92.9	583 154.5	793 215.0	1080 332.9	1071 378.6	570 209.7	529 206.1	388 148.4	114 40.9		552 206.3	6430 1988.9	6476 1989.2	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 10 CHOTYLÓW

obreb: 1 CHOTYLÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	85 0.9	0.9	404 0.2	576 10.7	1303 133.3	1430 254.7	1563 346.0	1177 265.8	741 197.3	645 203.5	398 133.7	192 61.5	130 43.8	24 6.7	393 75.7	8976 1733.8	9061 1734.7	99.1 99.9
Św	P M			3	13	13 1.1	2 0.2			2 0.6	1 0.5	0.1					34 2.5	34 2.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	85 0.9	0.9	407 0.2	589 10.7	1316 134.4	1432 254.9	1563 346.0	1177 265.8	743 197.9	646 204.0	398 133.8	192 61.5	130 43.8	24 6.7	393 75.7	9010 1736.3	9095 1737.2	99.1 99.9
Bk	P M																		
Db	P M	27 0.4	0.6	128 0.3	98 0.8	61 4.0	31 3.3	26 4.8	55 12.0	132 35.7	166 44.1	84 20.5	31 7.6	24 7.3	39 6.7		875 147.7	902 148.1	97.0 99.7
Gb	P M									1 0.3	1 0.1	1 0.3	0.1				2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	60 0.1	83 3.1	145 13.9	143 20.1	180 32.4	258 55.1	173 40.5	56 13.9	18 4.4	7 1.8	1 0.3		80 10.9	1204 196.6	1204 196.6	100.0 100.0
OI	P M	61 0.3	0.1	96 0.1	96 5.2	81 10.0	91 14.8	107 22.3	129 32.5	159 50.2	161 61.4	44 19.3	37 14.5	11 4.1	0.1	55 9.1	1067 243.7	1128 244.0	94.6 99.9
Tp	P M			4		18 2.7	10 1.7	1 0.3								14 2.6	47 7.3	47 7.3	100.0 100.0
Os	P M				2 0.1	7 0.7	7 1.0	18 3.0	16 3.0	9 1.8	1 0.3						60 9.9	60 9.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	88 0.7	0.8	288 0.5	279 9.2	312 31.3	282 40.9	332 62.8	458 102.6	474 128.5	384 119.8	147 44.5	75 24.0	36 11.7	39 6.8	149 22.6	3255 606.0	3343 606.7	97.4 99.9
RAZEM	P M	173 1.6	1.7	695 0.7	868 19.9	1628 165.7	1714 295.8	1895 408.8	1635 368.4	1217 326.4	1030 323.8	545 178.3	267 85.5	166 55.5	63 13.5	542 98.3	12265 2342.3	12438 2343.9	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 11 LUBARTÓW

obreb: 1 LUBARTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 0.2	0.8	244 0.1	186 3.1	346 34.9	429 63.8	577 121.8	520 121.6	537 129.6	541 149.0	512 154.5	709 206.0	353 113.6	37 12.5	235 52.9	5226 1164.2	5258 1164.4	99.4 100.0
Św	P M			2	4	4 0.3		4 0.4	0.1								14 0.8	14 0.8	100.0 100.0
Jd	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P M	32 0.2	0.8	246 0.1	190 3.1	350 35.2	429 63.8	581 122.3	520 121.7	537 129.6	541 149.0	512 154.5	709 206.0	353 113.6	37 12.5	235 52.9	5240 1165.1	5272 1165.3	99.4 100.0
Db	P M	9 0.1	0.2	39	66 0.5	51 2.5	44 4.4	46 7.6	56 11.3	170 39.4	86 23.3	16 4.5	5 1.3	1 0.2	21 3.6	9 1.6	610 100.4	619 100.5	98.5 99.9
Gb	P M							3 0.3	1 0.2								4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	3	29 1.0	78 7.9	33 4.2	34 5.9	39 8.4	24 4.7	12 2.5	13 3.2	9 1.8	1 0.2		56 8.3	331 48.2	331 48.2	100.0 100.0
OI	P M	9 0.2		18	17 0.8	20 2.3	33 5.0	29 6.5	34 9.4	29 7.9	7 2.8	7 1.9	6 1.7	1 0.2		56 9.2	257 47.7	266 47.9	96.6 99.6
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M					2 0.1		1 0.2	4 0.8	0.1						3 0.5	10 1.7	10 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.3	0.3	63	112 2.3	151 12.8	110 13.6	113 20.5	134 30.1	223 52.1	105 28.6	36 9.6	20 4.8	3 0.6	21 3.6	124 19.6	1215 198.5	1233 198.8	98.5 99.8
RAZEM	P M	50 0.5	1.1	309 0.1	302 5.4	501 48.0	539 77.4	694 142.8	654 151.8	760 181.7	646 177.6	548 164.1	729 210.8	356 114.2	58 16.1	359 72.5	6455 1363.6	6505 1364.1	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 11 LUBARTÓW

obreb: 2 KOZŁÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18		81 0.1	64 0.4	163 15.9	194 33.8	350 81.5	514 129.3	623 162.8	842 217.5	530 152.2	583 179.6	419 127.0	42 12.3	323 70.5	4728 1183.3	4746 1183.3	99.6 100.0	
Św	P M				9	2 0.1	1 0.2	1 0.2									13 0.5	13 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	18		81 0.1	73 0.4	165 16.0	195 34.0	351 81.7	514 129.3	623 162.8	842 217.5	530 152.2	583 179.6	419 127.0	42 12.3	323 70.5	4741 1183.8	4759 1183.8	99.6 100.0	
Db	P M	6		42 0.1	63 0.1	63 3.1	12 1.1	46 9.2	172 38.4	104 25.1	100 25.8	196 52.8	69 15.4	5 1.1	97 26.9	43 8.7	1012 208.2	1018 208.3	99.4 100.0	
Gb	P M						1	1 0.2									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M				9	29 3.3	17 2.7	14 2.2	37 7.8	51 10.7	46 9.7	18 3.7	21 4.4	2 0.5		60 9.7	304 54.9	304 54.9	100.0 100.0	
Ol	P M	9		10	15	9	15	20	9	12	34	7	2	2		13	148	157	94.3	
Ol	M		0.1	0.7	1.1	2.4	3.8	1.6	3.2	10.3	2.2	0.8	0.5			2.0	28.7	28.7	100.0	
Tp	P M			5		2	9	2									18	18	100.0	
Tp	M						0.6	0.2									0.8	0.8	100.0	
Os	P M									11	1					5	17	17	100.0	
Os	M									2.7	0.3					0.8	3.8	3.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15		57	87	103	54	83	218	178	181	221	92	9	97	121	1501	1516	99.0	
R-M LIŚCIASTE	M		0.1	0.2	1.2	7.5	6.8	15.6	47.8	41.7	46.1	58.7	20.6	2.1	26.9	21.2	296.6	296.7	100.0	
RAZEM	P M	33		138	160	268	249	434	732	801	1023	751	675	428	139	444	6242	6275	99.5	
RAZEM	M		0.1	0.6	0.3	1.6	23.5	40.8	97.3	177.1	204.5	263.6	210.9	200.2	129.1	39.2	91.7	1480.4	1480.5	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 14 MIĘDZYRZEC

obreb: 1 GRABARKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12	0.5	89	81	120	165	253	295	330	315	160	195	214	43	45	2305	2317	99.5
Św	P M				2	2	1		1	3	1	1	1				12	12	100.0
R-M IGLASTE	P M	12	0.5	89	83	122	166	253	296	333	316	161	196	214	43	45	2317	2329	99.5
Db	P M	2	0.3	73	86	60	26	27	37	62	46	31	11	1	9		469	471	99.6
Gb	P M							1		4	4	4	1			3	17	17	100.0
Brz	P M		0.1	7	38	89	61	64	100	181	80	34	12			37	703	703	100.0
Ol	P M	6	0.2	32	50	50	36	43	26	75	82	40	31	10		29	504	510	98.8
Tp	P M					4	6	2									12	12	100.0
Os	P M							1	1	8	3					2	15	15	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	0.6	112	174	203	129	138	164	330	215	109	55	11	9	71	1720	1728	99.5
RAZEM	P M	20	1.1	201	257	325	295	391	460	663	531	270	251	225	52	116	4037	4057	99.5
				0.4	6.7	31.9	49.2	88.2	115.8	180.2	159.9	83.2	78.4	65.3	14.6	10.4	885.3	885.3	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 14 MIĘDZYRZEC

obreb: 2 MIĘDZYRZEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41 0.3	0.8	211	294 2.3	360 36.2	410 73.3	511 114.4	634 162.5	983 283.7	758 236.9	443 149.2	595 195.2	556 187.4	183 57.9	248 38.4	6186 1538.2	6227 1538.5	99.3 100.0
Św	P M				10 0.1	8 0.4	5 0.7	1 0.3		1 0.1							25 1.7	25 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	41 0.3	0.8	211	304 2.4	368 36.6	415 74.0	512 114.7	634 162.6	984 283.8	758 236.9	443 149.2	595 195.2	556 187.4	183 57.9	248 38.4	6211 1539.9	6252 1540.2	99.3 100.0
Db	P M	14	0.3	121	47 0.4	35 2.4	47 4.9	57 9.8	63 13.8	118 34.0	105 31.1	75 21.5	67 19.3	153 46.4	55 16.1	13 1.7	956 201.7	970 201.7	98.6 100.0
Gb	P M							2 0.2	2 0.3	4 0.8	2 0.3						10 1.6	10 1.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	17	49 1.2	100 9.6	106 14.1	77 12.8	116 25.1	105 23.6	76 17.9	33 7.3	14 2.9	4 0.8		31 2.1	728 117.5	728 117.5	100.0 100.0
Ol	P M	1	0.3	87	76 3.2	71 7.8	55 9.5	53 12.1	84 22.0	118 37.2	69 21.3	30 9.5	22 6.9	8 2.6	0.1	50 8.3	723 140.8	724 140.8	99.9 100.0
Tp	P M			16			31 4.3	13 2.2								8 1.0	68 7.5	68 7.5	100.0 100.0
Os	P M								0.1								0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15	0.7	241	172 4.8	206 19.8	239 32.8	202 37.1	265 61.3	345 95.6	252 70.6	138 38.3	103 29.1	165 49.8	55 16.2	102 13.1	2485 469.2	2500 469.2	99.4 100.0
RAZEM	P M	56 0.3	1.5	452	476 7.2	574 56.4	654 106.8	714 151.8	899 223.9	1329 379.4	1010 307.5	581 187.5	698 224.3	721 237.2	238 74.1	350 51.5	8696 2009.1	8752 2009.4	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 1 PARCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP			
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P M	11 0.7	0.5	45 75 1.7	246 468 785 605	21.0 80.2 185.6 164.1			422 473 130.3 151.4		533 383 184.6 134.5		280 140 118.2 65.3		353 42.6	4808 1280.0	4819 1280.7	99.8 99.9
Św	P M			1 1	2 0.2	7 1.0	3 0.5									14 1.7	14 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.7	0.5	46 76 1.7	248 475 788 605	21.2 81.2 186.1 164.1			422 473 130.3 151.4		533 383 184.6 134.5		280 140 118.2 65.3		353 42.6	4822 1281.7	4833 1282.4	99.8 99.9
Bk	P M			2												2	2	100.0
Db	P M	3 0.3	0.1	58 80 1.6	56 25 3.9 2.3	10 1.2	17 2.8	21 5.8	7 2.1	19 6.4	18 4.2	46 12.6	50 18.9		5 0.4	412 62.3	415 62.6	99.3 99.5
Gb	P M					1 0.1	3 0.5	10 2.0	10 2.1							24 4.7	24 4.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	17 47 1.0	141 139 9.9 16.0	166 25.8	233 45.1	126 22.3	24 4.4	0.4	2 1.0	2 0.6			18 0.8	915 127.5	915 127.5	100.0 100.0
OI	P M	3 0.9	0.2	10 52 2.5	42 32 4.2 4.9	33 6.7	30 6.6	44 14.4	14 3.9	19 6.1	12 5.5	3 3.1	1 0.4		17 1.3	309 59.8	312 60.7	99.0 98.5
Tp	P M			3												3	3	100.0
Os	P M			1 0.1	5 0.4	4 0.4	5 0.7	1 0.1	4 0.6							17 1.8	37 4.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 1.2	0.5	90 180 5.2	244 201 18.4 23.7	214 34.4	284 55.1	205 45.1	55 12.5	38 12.9	32 10.7	51 16.3	51 19.3		57 4.3	1702 258.4	1708 259.6	99.6 99.5
RAZEM	P M	17 1.9	1.0	136 256 6.9	492 676 104.9 220.5	1002 219.2	889 219.2	627 175.4	528 163.9	571 197.5	415 145.2	331 134.5	191 84.6		410 46.9	6524 1540.1	6541 1542.0	99.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 2 SOSNOWICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20	0.5	59	196	253	632	1143	723	457	574	344	92		1	83	4557	4577	99.6
						23.2	108.4	251.0	192.8	128.4	179.8	109.5	34.6		0.3	6.7	1039.2	1039.2	100.0
Św	P M			3	5	3	1				0.1						12	12	100.0
						0.2	0.1										0.4	0.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	20	0.5	62	201	256	633	1143	723	457	574	344	92		1	83	4569	4589	99.6
						23.4	108.5	251.0	192.8	128.4	179.9	109.5	34.6		0.3	6.7	1039.6	1039.6	100.0
Db	P M	9	0.2	68	33	6	23	17	9	11	25	27					219	228	96.1
						0.7	3.0	3.2	1.1	3.0	6.5	9.2					26.7	26.9	99.3
Gb	P M							0.1	2								2	2	100.0
								0.3	0.3								0.4	0.4	100.0
Brz	P M			36	45	77	114	156	209	78	1	3				49	768	768	100.0
					1.1	5.7	13.2	25.2	46.0	18.6	0.5	2.1				4.7	117.1	117.1	100.0
OI	P M	6	0.3		18	40	109	143	99	97	38	2	5			9	560	566	98.9
					0.4	4.3	17.0	26.8	25.3	29.0	11.5	1.4	1.5			0.9	118.4	118.4	100.0
Tp	P M			9				1									10	10	100.0
								0.1									0.1	0.1	100.0
Os	P M			2	1	5	16	18	4							4	50	50	100.0
					0.1	0.6	2.3	2.5	0.1	0.1						0.5	6.2	6.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15	0.2	115	97	128	262	335	323	186	64	32	5			62	1609	1624	99.1
			0.3		1.6	11.3	35.5	57.9	72.8	50.7	18.5	12.7	1.5			6.1	268.9	269.1	99.9
RAZEM	P M	35	0.2	177	298	384	895	1478	1046	643	638	376	97		1	145	6178	6213	99.4
			0.8		5.6	34.7	144.0	308.9	265.6	179.1	198.4	122.2	36.1		0.3	12.8	1308.5	1308.7	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 3 UŚCIMÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.4	19 0.4	43 1.3	151 14.2	269 46.2	420 91.5	218 66.1	115 32.0	152 49.7	231 77.6	160 58.9	99 46.5	22 7.9	115 10.8	2014 503.1	2019 503.1	99.8 100.0	
Św	P M		2	1	5 0.1	2 0.2										10 0.3	10 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 0.4	21 0.4	44 1.3	156 14.3	271 46.4	420 91.5	218 66.1	115 32.0	152 49.7	231 77.6	160 58.9	99 46.5	22 7.9	115 10.8	2024 503.4	2029 503.4	99.8 100.0	
Bk	P M		1													1	1	100.0	
Db	P M	5 0.1	45	22 0.2	26 1.9	44 5.8	36 7.3	29 6.4	40 10.5	49 13.0	54 13.9	34 9.3	3 1.3			382 69.6	387 69.7	98.7 99.9	
Gb	P M					1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M		11 0.1	16 0.6	59 4.0	64 6.4	48 6.7	61 9.3	22 3.7	8 2.5					3 0.4	292 33.7	292 33.7	100.0 100.0	
Ol	P M	4 0.1		9 0.5	14 1.3	24 2.9	24 3.7	30 7.7	14 3.9	33 11.3	13 6.7	4 2.7	3 1.4		40 3.5	208 45.6	212 45.7	98.1 99.8	
Tp	P M		2													2	2	100.0	
Os	P M			2	12 1.0	29 3.6	20 2.3	2 0.2								65 7.1	65 7.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	59 0.1	49 1.3	111 8.2	162 18.8	128 20.0	122 23.6	76 18.1	90 26.8	67 20.6	38 12.0	6 2.7		43 3.9	951 156.1	960 156.3	99.1 99.9	
RAZEM	P M	14 0.2	80 0.5	93 2.6	267 22.5	433 65.2	548 111.5	340 89.7	191 50.1	242 76.5	298 98.2	198 70.9	105 49.2	22 7.9	158 14.7	2975 659.5	2989 659.7	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 17 MIRCZE

obreb: 1 MIRCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2		62	33 0.2	73 4.7	84 12.2	136 26.5	158 35.2	273 77.0	327 98.5	80 21.6	79 27.4	11 2.9	5 1.4	77 8.1	1398 315.7	1400 315.7	99.9 100.0
Św	P M				1		1 0.1				0.2	1 0.5					3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	2		65	34 0.2	73 4.7	85 12.3	136 26.5	158 35.2	273 77.0	327 98.7	81 22.1	79 27.4	11 2.9	5 1.4	77 8.1	1404 316.5	1406 316.5	99.9 100.0
Bk	P M			11	2				0.1	1 0.2							14 0.3	14 0.3	100.0 100.0
Db	P M	6 2.0	0.1	191	617 4.0	898 59.2	560 71.3	391 74.0	271 55.0	367 86.2	371 91.1	136 28.1	177 49.2	387 101.0	264 68.1	26 2.1	4656 689.4	4662 691.4	99.9 99.7
Gb	P M					4 0.3	17 1.4	52 8.1	146 30.2	203 44.7	194 44.9	214 52.1	68 16.7	1 0.2		42 1.4	941 200.0	941 200.0	100.0 100.0
Brz	P M			6	16 0.5	70 5.1	111 12.9	108 19.1	130 28.1	172 42.9	124 30.6	158 41.5	46 13.4	1 0.3	1 0.2	71 6.6	1014 201.2	1014 201.2	100.0 100.0
Oi	P M			26	50 2.1	67 6.4	61 9.4	37 7.7	28 5.0	44 9.4	16 2.8	5 0.8	1 0.2			4 0.3	339 44.1	339 44.1	100.0 100.0
Tp	P M			21		40 4.6	133 20.4	95 19.2	13 1.7							127 11.9	429 57.8	429 57.8	100.0 100.0
Os	P M				1	3 0.3	5 0.6	5 1.0	31 7.4	71 16.8	41 9.8	9 2.4				7 0.8	173 39.1	173 39.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 2.0	0.1	255	686 6.6	1082 75.9	887 116.0	688 129.1	619 127.5	858 200.2	746 179.2	522 124.9	292 79.5	389 101.5	265 68.3	277 23.1	7566 1231.9	7572 1233.9	99.9 99.8
RAZEM	P M	8 2.0	0.1	320	720 6.8	1155 80.6	972 128.3	824 155.6	777 162.7	1131 277.2	1073 277.9	603 147.0	371 106.9	400 104.4	270 69.7	354 31.2	8970 1548.4	8978 1550.4	99.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 1 PUŁAWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.2	1.1	35 1.2	126 14.3	209 60.7	492 122.7	766 125.2	643 119.6	599 74.2	381 45.1	243 24.4	134 18.8	141 53.5	415 10.5	94	4278 671.3	4333 671.5	98.7 100.0
Św	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	55 0.2	1.1	35 1.2	126 14.3	209 60.8	493 122.7	766 125.2	643 119.6	599 74.2	381 45.1	243 24.4	134 18.8	415 53.5	94 10.5	4279 671.4	4334 671.6	98.7 100.0	
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M		1.3	7 0.5	17 4.3	54 8.6	72 19.9	107 42.9	176 36.0	159 14.0	73 3.7	32 9.0	50 7.0	40 6.8	34 8.2	74	895 162.2	895 162.2	100.0 100.0
Gb	P M					0.1	4 0.7	8 2.3	2 0.7	1 1.3			2 0.5	1 0.3	20 1.6	38 7.5	38 7.5	100.0 100.0	
Brz	P M	600 22.8	0.3	16 1.5	11 3.0	26 4.9	26 7.8	28 10.4	54 10.4	113 25.0	4 0.9	1 0.2			8 0.9	287 47.1	887 69.9	32.4 67.4	
OI	P M	2 0.2	0.1		1 0.1	5 0.8	10 1.6	10 2.6	17 5.0								43 10.2	45 10.4	95.6 98.1
Tp	P M			1		0.1	1 0.4										2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Os	P M		0.2		1 0.1	5 1.0	1 0.3	1 0.3	1 0.3							25 4.1	34 6.3	34 6.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	602 23.0	1.9	28 0.5	28 6.0	82 13.6	108 27.8	151 58.5	249 67.0	292 16.2	78 3.9	33 9.0	50 7.5	42 7.1	35 14.8	127 233.8	1303 256.8	1905 256.8	68.4 91.0
RAZEM	P M	657 23.2	3.0	63 1.7	154 20.3	291 74.4	601 150.5	917 183.7	892 186.6	891 90.4	459 49.0	276 33.4	184 26.3	183 60.6	450 25.3	221 905.2	5582 928.4	6239 928.4	89.5 97.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 2 RYKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15	0.2	48	62 2.1	99 7.8	134 20.3	307 62.4	399 87.6	364 85.4	219 53.0	147 34.5	142 38.0	19 3.9	19 5.3	130 12.7	2089 413.2	2104 413.2	99.3 100.0
Św	P M									1 0.1	0.3						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	15	0.2	48	62 2.1	99 7.8	134 20.3	307 62.4	399 87.6	364 85.5	220 53.3	147 34.5	142 38.0	19 3.9	19 5.3	130 12.7	2090 413.6	2105 413.6	99.3 100.0
Db	P M	24 0.7	0.2	14	27 0.2	20 1.7	25 3.9	39 7.8	70 12.7	166 38.0	134 27.0	64 12.9	15 2.5	15 2.4	82 15.6	176 30.3	847 155.2	871 155.9	97.2 99.6
Gb	P M							1 0.1	2 0.4	1 0.1	4 0.8	3 0.6				12 2.3	23 4.3	23 4.3	100.0 100.0
Brz	P M			10	5 0.2	9 0.9	13 1.6	5 0.5	21 3.4	30 6.3	7 1.4					12 1.4	112 15.7	112 15.7	100.0 100.0
Ol	P M	11		2	9 0.7	7 0.9	22 4.0	53 12.5	49 13.1	69 22.8	29 14.2	25 8.6	10 1.8			33 2.9	308 81.5	319 81.5	96.6 100.0
Tp	P M			8				1 0.1	1 0.2								10 0.3	10 0.3	100.0 100.0
Os	P M				1 0.2	5 0.1	2 0.1	2 0.5	1 0.2								11 1.0	11 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0.7	0.2	34	42 1.1	41 3.7	62 9.6	101 21.5	144 30.0	266 67.2	174 43.4	92 22.1	25 4.3	15 2.4	82 15.6	233 36.9	1311 258.0	1346 258.7	97.4 99.7
RAZEM	P M	50 0.7	0.4	82	104 3.2	140 11.5	196 29.9	408 83.9	543 117.6	630 152.7	394 96.7	239 56.6	167 42.3	34 6.3	101 20.9	363 49.6	3401 671.6	3451 672.3	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 3 ŻYRZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.1	17 0.1	46 0.8	139 12.3	287 43.0	433 79.0	466 94.8	571 127.9	409 88.6	327 76.8	365 94.0	243 43.9	54 11.6	403 48.3	3760 721.1	3762 721.1	99.9 100.0	
Św	P M		4		1	1 0.1										6 0.1	6 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.1	21 0.1	46 0.8	140 12.3	288 43.1	433 79.0	466 94.8	571 127.9	409 88.6	327 76.8	365 94.0	243 43.9	54 11.6	403 48.3	3766 721.2	3768 721.2	99.9 100.0	
Db	P M		0.3	19 0.1	47 0.3	49 3.6	126 15.7	133 21.0	156 33.7	131 28.7	84 15.5	23 1.6	10 1.3	7 1.3		785 123.1	785 123.1	100.0 100.0	
Gb	P M				1 0.1	3 0.3	1 0.1	3 0.7	14 3.3							22 4.5	22 4.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	41	20 0.9	48 3.8	57 6.3	21 2.5	69 13.1	96 20.9	25 4.0				4 0.4	381 52.1	381 52.1	100.0 100.0	
Ol	P M			2	19 1.4	35 3.4	40 4.9	35 5.4	35 7.1	72 19.0	32 8.6	12 3.9	10 3.9		16 2.7	308 60.3	308 60.3	100.0 100.0	
Tp	P M			11		3 0.3	11 1.5									25 1.8	25 1.8	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	3 0.4		1 0.1	2 0.5	9 2.3							16 3.4	16 3.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	73 0.1	87 2.7	139 11.6	237 28.7	191 29.1	265 55.1	322 74.2	141 28.1	35 5.5	20 5.2	7 1.3	20 3.1	1537 245.2	1537 245.2	100.0 100.0	
RAZEM	P M	2 0.6	94 0.1	133 3.5	279 23.9	525 71.8	624 108.1	731 149.9	893 202.1	550 116.7	362 82.3	385 99.2	250 45.2	54 11.6	423 51.4	5303 966.4	5305 966.4	100.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 19 RADZYŃ PODLASKI

obreb: 1 RADZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4	0.2	115	157	201	338	549	484	752	780	590	516	303	83	454	5322	5326	99.9
						18.2	62.0	140.7	135.7	236.6	252.8	197.0	178.7	112.0	32.7	117.4	1484.7	1484.7	100.0
Św	P M			1	6	14	11	2			1						35	35	100.0
						0.9	1.9	0.6			0.4	0.1					3.9	3.9	100.0
R-M IGLASTE	P M	4	0.2	116	163	215	349	551	484	752	781	590	516	303	83	454	5357	5361	99.9
						19.1	63.9	141.3	135.7	236.6	253.2	197.1	178.7	112.0	32.7	117.4	1488.6	1488.6	100.0
Db	P M	7	0.3	60	148	125	102	133	143	229	208	118	33	19	45	20	1383	1390	99.5
						7.3	14.0	29.8	34.5	59.4	67.5	30.8	8.8	6.4	19.1	0.6	279.3	279.3	100.0
Gb	P M					4	10	35	10	3	1					8	71	71	100.0
						0.2	1.1	3.7	1.4	0.8	0.2					1.5	8.9	8.9	100.0
Brz	P M			1	22	101	78	73	145	140	44	19	4			80	707	707	100.0
						10.6	11.6	15.0	34.7	39.0	13.2	6.1	1.2			16.4	148.3	148.3	100.0
Ol	P M	5	0.1	19	44	28	46	55	54	81	44	10	8	2		96	487	492	99.0
						2.9	7.8	15.1	15.4	25.9	15.6	4.1	3.2	0.7		29.4	121.3	121.3	100.0
Tp	P M					32	71	26	3								132	132	100.0
						5.8	14.4	6.0	0.7								26.9	26.9	100.0
Os	P M					2	2			7	2					12	25	25	100.0
						0.2	0.3	0.1		2.2	0.7					2.6	6.1	6.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12	0.4	80	214	292	309	322	355	460	299	147	45	21	45	216	2805	2817	99.6
						27.0	49.2	69.7	86.7	127.3	97.2	41.0	13.2	7.1	19.1	50.5	590.8	590.8	100.0
RAZEM	P M	16	0.6	196	377	507	658	873	839	1212	1080	737	561	324	128	670	8162	8178	99.8
						46.1	113.1	211.0	222.4	363.9	350.4	238.1	191.9	119.1	51.8	167.9	2079.4	2079.4	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 19 RADZYŃ PODLASKI

obreb: 2 TURÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.1	37 0.1	84 0.6	99 8.7	202 38.3	311 91.6	358 106.2	514 158.0	379 136.7	372 135.8	265 96.2	131 53.5	32 13.2	454 120.2	3238 959.1	3246 959.1	99.8 100.0	
Św	P M			7 0.2	6 0.1	1 0.1			1 0.3	0.1						15 0.7	15 0.7	100.0 100.0	
Jd	P M					2 0.1										2 0.1	2 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	8 0.1	37 0.1	91 0.6	105 8.9	205 38.5	311 91.6	358 106.2	515 158.3	379 136.8	372 135.8	265 96.2	131 53.5	32 13.2	454 120.2	3255 959.9	3263 959.9	99.8 100.0	
Db	P M	1 0.1	43 0.1	90 1.1	73 5.4	20 1.8	29 7.8	62 17.8	144 42.7	90 30.2	88 29.8	47 17.4	12 4.6	21 4.5		719 163.3	720 163.3	99.9 100.0	
Gb	P M							1 0.3	0.1							1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M			21 0.2	122 13.9	76 11.2	25 5.3	126 34.0	192 51.3	47 13.3	2 0.6				50 11.2	661 141.0	661 141.0	100.0 100.0	
OI	P M	15 0.1	16 0.1	26 1.1	21 2.0	32 5.5	17 4.5	21 6.6	39 12.9	12 4.5	4 1.3	1 0.2			25 4.7	214 43.4	229 43.5	93.4 99.8	
Tp	P M					53 14.4	16 4.8	1 0.2							1 0.1	71 19.5	71 19.5	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	2 0.4	2 0.1	7 0.1	2 1.9		2 0.5					6 1.2	20 4.2	20 4.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.1	59 0.2	138 2.4	218 21.4	183 33.3	87 22.5	218 60.8	377 107.5	149 48.0	94 31.7	48 17.6	12 4.6	21 4.5	82 17.2	1686 371.8	1702 371.9	99.1 100.0	
RAZEM	P M	24 0.1	96 0.3	229 3.0	323 30.3	388 71.8	398 114.1	576 167.0	892 265.8	528 184.8	466 167.5	313 113.8	143 58.1	53 17.7	536 137.4	4941 1331.7	4965 1331.8	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 20 ROZWADÓW

obreb: 1 ROZWADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	123 0.5	3.1	427 0.1	569 4.1	440 30.7	419 66.5	609 142.8	1086 281.9	1058 286.1	1770 498.6	1493 427.8	578 162.0	357 102.8	65 18.8	59 10.0	8930 2035.3	9053 2035.8	98.6 100.0
Św	P M			18 0.4	5 0.8	6 0.4	4 0.8	4 1.0	2 0.5								39 2.7	39 2.7	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	123 0.5	3.1	446 0.1	574 4.1	446 31.1	423 67.3	613 143.8	1088 282.4	1058 286.1	1770 498.6	1493 427.8	578 162.0	357 102.8	65 18.8	59 10.0	8970 2038.0	9093 2038.5	98.6 100.0
Bk	P M			19						3 0.7	2 0.5						24 1.2	24 1.2	100.0 100.0
Db	P M	91 0.1	0.2	26	2		4 0.6	6 0.9	37 8.0	42 10.7	19 5.2	11 3.0	14 4.0	21 5.9	4 1.0	32 6.4	218 45.9	309 46.0	70.6 99.8
Gb	P M									2 0.6	1 0.4						3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	64	57 2.2	94 9.1	76 12.1	68 14.8	65 14.8	27 5.9	18 3.4	41 8.1	21 4.2				531 74.7	531 74.7	100.0 100.0
OI	P M		0.4	57	40 1.7	16 1.6	12 2.0	14 3.5	77 24.3	77 25.8	43 14.6	26 8.0	9 2.8	2 0.6		27 6.1	400 91.4	400 91.4	100.0 100.0
Tp	P M			18			1 0.2	1 0.1	6 1.1	4 0.8						14 1.6	44 3.8	44 3.8	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	91 0.1	0.7	184	99 3.9	110 10.7	93 14.9	89 19.3	185 48.2	155 44.5	83 24.1	78 19.1	44 11.0	23 6.5	4 1.0	73 14.1	1220 218.0	1311 218.1	93.1 100.0
RAZEM	P M	214 0.6	3.8	630 0.1	673 8.0	556 41.8	516 82.2	702 163.1	1273 330.6	1213 330.6	1853 522.7	1571 446.9	622 173.0	380 109.3	69 19.8	132 24.1	10190 2256.0	10404 2256.6	97.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 20 ROZWADÓW

obreb: 2 PYSZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.4	1.9	204 0.1	235 1.0	203 17.7	147 25.9	153 36.3	311 84.1	429 123.3	778 221.4	816 224.1	395 107.4	113 29.3	12 2.6	89 9.7	3885 884.8	3946 885.2	98.5 100.0
Św	P M			15		2 0.1	2 0.1										19 0.2	19 0.2	100.0 100.0
Jd	P M	8	0.2			2	7 0.6	64 11.6	106 28.2	50 16.5	9 2.8	16 4.9	8 2.8	2 0.4	9 1.4	3 0.3	276 69.7	284 69.7	97.2 100.0
R-M IGLASTE	P M	69 0.4	2.1	219 0.1	235 1.0	207 17.8	156 26.6	217 47.9	417 112.3	479 139.8	787 224.2	832 229.0	403 110.2	115 29.7	21 4.0	92 10.0	4180 954.7	4249 955.1	98.4 100.0
Bk	P M			13				3 0.4	2 0.3								18 0.7	18 0.7	100.0 100.0
Db	P M	16	0.1	16		2	2	18 3.7	15 3.6	5 1.3	3 0.8	2 0.3	8 1.9	5 1.3			76 13.0	92 13.0	82.6 100.0
Brz	P M			30	4 0.2	4 0.3	5 0.7	5 0.9	1 0.3	8 1.7	8 1.8	2 0.4	3 0.6	2 0.4		24 2.9	96 10.2	96 10.2	100.0 100.0
OI	P M	47		21	19 1.1	13 1.6	19 3.4	33 7.9	27 7.2	14 4.2	6 2.5	8 2.7	24 6.0	14 3.1		7 1.1	205 40.8	252 40.8	81.3 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	63	0.1	80	23 1.3	19 1.9	26 4.1	59 12.9	45 11.4	27 7.2	17 5.1	12 3.4	35 8.5	21 4.8		31 4.0	395 64.7	458 64.7	86.2 100.0
RAZEM	P M	132 0.4	2.2	299 0.1	258 2.3	226 19.7	182 30.7	276 60.8	462 123.7	506 147.0	804 229.3	844 232.4	438 118.7	136 34.5	21 4.0	123 14.0	4575 1019.4	4707 1019.8	97.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 21 RUDNIK

obreb: 1 NISKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	128 0.3	0.9	200 405 2.8	362 421 29.4	664 732 178.3	734 1071 226.0	734 1071 321.9	1083 483 336.9	150 52 43.2	52 15.2	69 10.8	6426 1629.5	6554 1629.8	98.0 100.0				
Św	P M		0.4	20 2	12 1.1	15 2.1	17 2.9	8 1.5	0.1 0.1				74 8.2	74 8.2	100.0 100.0				
Jd	P M		0.6	4 3	9 0.2	19 2.6	46 6.8	40 10.5	32 10.1	23 7.7	10 3.4	21 7.5	37 14.2	12 4.1	34 6.3	290 74.0	290 74.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	128 0.3	1.9	224 410 2.8	383 455 30.7	727 92.4	780 188.0	780 235.7	766 236.2	1094 329.7	1093 340.3	504 160.2	187 57.4	64 19.3	103 17.1	6790 1711.7	6918 1712.0	98.1 100.0	
Bk	P M			9 1					1 0.1	0.1						11 0.2	11 0.2	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	15 5	2 0.9	6 1.1	6 4.6	22 6.2	26 2.5	10 0.3	1 1.0	3 2.3	7 0.4	1 0.3	1 0.3	105 19.7	105 19.7	100.0 100.0	
Gb	P M						1 0.1	0.1							2 0.3	3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M			39 7 0.3	25 3.0	25 4.0	20 3.6	76 19.1	84 20.5	33 8.0	35 8.3	20 4.6			17 2.1	381 73.5	381 73.5	100.0 100.0	
Oi	P M	4 0.2	0.1	7 14 0.8	22 2.7	33 6.1	20 4.4	15 3.8	62 19.7	37 12.3	4 2.0	3 1.2	1 0.3	0.1	29 4.1	247 57.6	251 57.8	98.4 99.7	
Tp	P M			5												5	5	100.0	
Os	P M							1 0.1	0.1							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.2	0.2	75 27 1.1	49 5.7	64 11.0	47 9.2	114 27.7	173 46.6	80 22.9	40 10.6	26 6.8	8 2.6	1 0.5	49 6.8	753 151.7	757 151.9	99.5 99.9	
RAZEM	P M	132 0.5	2.1	299 437 3.9	432 36.4	519 103.4	774 197.2	894 263.4	939 282.8	1174 352.6	1133 350.9	530 167.0	195 60.0	65 19.8	152 23.9	7543 1863.4	7675 1863.9	98.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 21 RUDNIK

obreb: 2 RUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	69 0.1	0.9	199 0.1	349 2.9	390 38.0	426 83.8	563 153.3	766 223.4	800 244.6	824 257.2	740 227.9	399 123.6	177 51.4	50 10.0	170 38.3	5853 1455.4	5922 1455.5	98.8 100.0
Św	P M			2	16 1.4	11 1.5	4 0.7	4 0.7	1 0.3								38 4.6	38 4.6	100.0 100.0
Jd	P M	10				22 2.5	52 10.9	33 10.8	16 5.4	9 3.3	7 2.6	4 1.6		0.1		9 1.7	152 38.9	162 38.9	93.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	79 0.1	0.9	199 0.1	351 2.9	406 39.4	459 87.8	619 164.9	803 234.9	817 250.3	833 260.5	747 230.5	403 125.2	177 51.5	50 10.0	179 40.0	6043 1498.9	6122 1499.0	98.7 100.0
Bk	P M		0.2	30	6	12 1.2	12 1.2	8 1.6	13 2.5	14 3.4	5 1.5	2 0.4	1 0.3	12 4.4	7 1.9	61 13.0	183 31.6	183 31.6	100.0 100.0
Db	P M	3	0.3	26	41 0.9	26 1.6	13 1.3	23 4.0	31 7.3	34 9.4	39 11.4	39 10.1	30 6.9	126 42.0	54 14.6	46 10.0	528 119.8	531 119.8	99.4 100.0
Gb	P M							5 0.5	3 0.5	5 1.3	6 1.6	2 0.4				8 1.2	29 5.5	29 5.5	100.0 100.0
Brz	P M	3		39	33 1.1	53 4.8	42 6.3	23 4.3	14 2.2	53 12.1	73 16.9	37 8.1	5 1.3			23 3.1	395 60.2	398 60.2	99.2 100.0
OI	P M			11	19 1.0	59 6.3	59 8.9	39 8.0	26 6.1	20 6.5	26 8.8	22 6.2	18 4.8	9 3.1	1 0.3	21 3.3	330 63.3	330 63.3	100.0 100.0
Os	P M									2 0.6	1 0.4						3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.5	106	99 3.0	150 13.9	126 17.7	98 18.4	87 18.6	128 33.3	150 40.6	102 25.2	54 13.3	147 49.5	62 16.8	159 30.6	1468 281.4	1474 281.4	99.6 100.0
RAZEM	P M	85 0.1	1.4	305 0.1	450 5.9	556 53.3	585 105.5	717 183.3	890 253.5	945 283.6	983 301.1	849 255.7	457 138.5	324 101.0	112 26.8	338 70.6	7511 1780.3	7596 1780.4	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 22 SARNAKI

obreb: 1 ŁOSICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.1	0.7	128 139	1.5	225 22.5	315 57.1	338 91.0	296 91.9	188 60.4	407 137.5	129 43.2	87 29.5	112 33.8	5 1.6	193 47.4	2562 618.1	2567 618.2	99.8 100.0
Św	P M		0.1	7 7		7 0.9	2 0.4	1 0.3	5 0.9	5 1.9	8 3.2	1 0.3	1 0.3			3 0.8	47 9.1	47 9.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	5 0.1	0.8	135 146	1.5	232 23.4	317 57.5	339 91.3	301 92.8	193 62.3	415 140.7	130 43.5	88 29.8	112 33.8	5 1.6	196 48.2	2609 627.2	2614 627.3	99.8 100.0
Db	P M	15 1.0	0.3	34 86	0.4	79 6.6	42 5.8	150 36.8	146 40.7	235 74.9	404 138.0	125 43.9	127 44.8	96 31.1	51 17.6	98 23.8	1673 464.7	1688 465.7	99.1 99.8
Gb	P M									1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Brz	P M				8	93 10.9	72 10.6	38 8.5	48 13.8	47 14.0	44 13.4	22 6.2	2 0.6			47 9.6	421 87.6	421 87.6	100.0 100.0
Ol	P M	2	0.3	21 24	1.8	5 0.6	19 3.5	15 4.2	41 13.5	45 15.9	18 6.6	19 7.1	2 0.7	2 0.8		10 0.8	221 55.8	223 55.8	99.1 100.0
Tp	P M						2 0.3										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Os	P M					4 0.6	0.1	2 0.6	4 0.9	3 1.0	0.1						13 3.3	13 3.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 1.0	0.6	55 118	2.2	181 18.7	135 20.3	205 50.1	239 68.9	331 105.9	466 158.1	166 57.2	131 46.1	98 31.9	51 17.6	155 34.2	2331 611.8	2348 612.8	99.3 99.8
RAZEM	P M	22 1.1	1.4	190 264	3.7	413 42.1	452 77.8	544 141.4	540 161.7	524 168.2	881 298.8	296 100.7	219 75.9	210 65.7	56 19.2	351 82.4	4940 1239.0	4962 1240.1	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 22 SARNAKI

obreb: 2 SARNAKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10	0.8	164	121 1.5	411 50.7	373 69.0	459 104.2	355 92.3	369 117.2	573 189.4	458 158.9	369 136.5	180 62.4	10 2.9	296 72.6	4138 1058.4	4148 1058.4	99.8 100.0
Św	P M			2	11	8 0.5	6 1.2	6 1.6	1 0.2	1 0.6			2 0.1				37 5.0	37 5.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10	0.8	166	132 1.5	419 51.2	379 70.2	465 105.8	356 92.5	370 117.8	573 189.5	460 159.6	369 136.6	180 62.4	10 2.9	296 72.6	4175 1063.4	4185 1063.4	99.8 100.0
Db	P M	2 0.1	0.3	72	53 0.6	27 2.0	12 1.2	13 2.9	57 13.6	44 12.1	28 8.7	10 2.6	1 0.2	1 0.4	10 3.5		328 48.1	330 48.2	99.4 99.8
Gb	P M											2 0.3					2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M			1	9 0.2	69 7.0	65 9.6	34 7.1	44 11.5	52 13.8	54 15.1	11 2.9	1 0.1			34 6.5	374 73.8	374 73.8	100.0 100.0
OI	P M	2		14	13 0.6	17 1.8	37 6.0	19 4.7	8 2.6	16 5.6	9 2.9	13 4.1	3 0.9	0.1		20 5.5	169 34.8	171 34.8	98.8 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	0.3	87	75 1.4	113 10.8	114 16.8	66 14.7	109 27.7	112 31.5	91 26.7	36 9.9	5 1.2	1 0.5	10 3.5	54 12.0	873 157.0	877 157.1	99.5 99.9
RAZEM	P M	14 0.1	1.1	253	207 2.9	532 62.0	493 87.0	531 120.5	465 120.2	482 149.3	664 216.2	496 169.5	374 137.8	181 62.9	20 6.4	350 84.6	5048 1220.4	5062 1220.5	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 24 SOBIBÓR

obreb: 1 DUBECZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.2	0.2	83	298 11.1	470 52.0	813 141.2	1781 399.0	973 154.9	648 147.0	888 223.4	332 81.5	313 101.6	15 3.7	15 3.8	241 38.9	6870 1358.3	6909 1358.5	99.4 100.0
Św	P M			1	2												3	3	100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.2	0.2	86	300 11.1	470 52.0	813 141.2	1781 399.0	973 154.9	648 147.0	888 223.4	332 81.5	313 101.6	15 3.7	15 3.8	241 38.9	6875 1358.3	6914 1358.5	99.4 100.0
Db	P M	37 0.5	0.1	20 0.1	26 0.2	21 1.3	30 3.2	31 4.7	7 1.1	26 5.9	62 17.5	7 0.8	2 0.3		27 10.9	21 2.0	280 48.1	317 48.6	88.3 99.0
Gb	P M								2 0.5	5 1.1	8 2.4					7 1.0	22 5.0	22 5.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	56 0.5	59 2.8	81 8.5	112 16.6	136 22.0	413 78.0	322 61.2	41 7.8	10 2.5				32 4.4	1262 204.5	1262 204.5	100.0 100.0
OI	P M	41 0.1		18 0.2	47 3.4	61 5.9	97 13.6	211 38.8	244 55.3	330 85.3	96 26.0	25 7.5	16 5.6	11 4.2	4 1.6	135 23.9	1295 271.3	1336 271.4	96.9 100.0
Tp	P M			10			3 0.3										13 0.3	13 0.3	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1		2 0.5	5 0.9	2 0.5						9 1.6	19 3.6	19 3.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	78 0.6	0.3	104 0.8	132 6.4	164 15.8	242 33.7	380 66.0	671 135.8	685 154.0	207 53.7	42 10.8	18 5.9	11 4.2	31 12.5	204 32.9	2891 532.8	2969 533.4	97.4 99.9
RAZEM	P M	117 0.8	0.5	190 0.8	432 17.5	634 67.8	1055 174.9	2161 465.0	1644 290.7	1333 301.0	1095 277.1	374 92.3	331 107.5	26 7.9	46 16.3	445 71.8	9766 1891.1	9883 1891.9	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 24 SOBIBÓR

obreb: 2 SOBIBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 0.1		82 0.1	374 5.1	590 56.3	791 127.2	1734 397.9	699 120.1	698 163.6	940 252.9	342 75.3	199 49.3	301 83.9	87 21.1	168 30.0	7005 1382.8	7053 1382.9	99.3 100.0
Św	P M			5	2	2 0.2	2 0.3	1 0.1				1 0.2					13 0.8	13 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	48 0.1		87 0.1	376 5.1	592 56.5	793 127.5	1735 398.0	699 120.1	698 163.6	940 252.9	343 75.5	199 49.3	301 83.9	87 21.1	168 30.0	7018 1383.6	7066 1383.7	99.3 100.0
Bk	P M							2 0.4									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Db	P M	10		35 0.1	59 0.7	44 1.8	30 3.5	11 1.5	9 1.6	44 10.8	34 9.5	1 0.2	0.1	3 0.6	3 1.0	6 1.5	279 32.9	289 32.9	96.5 100.0
Gb	P M			2			5 0.5	3 0.5	3 0.8	1 0.1	1 0.7		0.1	0.6		28 4.1	42 7.4	42 7.4	100.0 100.0
Brz	P M			91 0.1	55 1.8	64 6.5	93 13.4	67 9.2	129 25.5	85 18.7	77 16.1	7 1.7	2 0.7			54 7.2	724 102.0	724 102.0	100.0 100.0
OI	P M	10 0.1		27 0.3	110 6.6	104 11.2	182 27.5	114 20.2	179 41.6	139 36.0	111 37.0	68 21.4	49 15.7	12 3.9	4 1.0	88 11.3	1187 233.7	1197 233.8	99.2 100.0
Tp	P M			13		1 0.1	7 1.4									49 6.9	70 8.4	70 8.4	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2	4 0.9	0.1						3 0.6	8 1.8	8 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.1		168 0.2	224 9.1	213 19.6	317 46.3	198 32.0	324 70.4	268 65.7	223 63.3	76 23.3	51 16.6	15 5.1	7 2.0	228 31.6	2312 386.6	2332 386.7	99.1 100.0
RAZEM	P M	68 0.2		255 0.2	600 14.2	805 76.1	1110 173.8	1933 430.0	1023 190.5	966 229.3	1163 316.2	419 98.8	250 65.9	316 89.0	94 23.1	396 61.6	9330 1770.2	9398 1770.4	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 26 STRZELCE

obreb: 1 HRUBIESZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.1	8 0.4	37 0.4	61 9.4	52 10.0	112 29.6	166 53.0	235 76.5	361 131.0	181 63.8	280 101.2	162 56.4	7 2.4	200 47.2	1862 581.0	1864 581.0	99.9 100.0	
Św	P M			1 0.2	2 0.2		3 0.8	0.1								6 1.1	6 1.1	100.0 100.0	
Jd	P M					2 0.2										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.1	8 0.4	38 0.4	63 9.6	54 10.2	115 30.4	166 53.1	235 76.5	361 131.0	181 63.8	280 101.2	162 56.4	7 2.4	200 47.2	1870 582.3	1872 582.3	99.9 100.0	
Bk	P M		4													4	4	100.0	
Db	P M	1 0.1	115 0.3	511 2.3	518 35.9	348 42.2	318 70.8	339 90.8	233 64.2	124 38.5	70 22.9	28 10.5	36 12.2	57 20.5		2697 411.3	2698 411.4	100.0 100.0	
Gb	P M			5 0.1	1 0.8	7 0.8	9 1.4	57 12.7	65 15.9	34 9.2	7 2.2	9 2.1	1 0.2		62 11.0	257 55.6	257 55.6	100.0 100.0	
Brz	P M		1		20 1.9	28 3.8	14 2.7	100 27.5	51 14.8	9 2.9	11 3.1	20 5.6	2 0.6		48 10.1	304 73.0	304 73.0	100.0 100.0	
OI	P M	8	20	11	16 2.2	5 0.9	23 4.8	12 3.3	45 12.6	59 19.6	6 2.0				5 1.4	202 46.8	210 46.8	96.2 100.0	
Tp	P M				40 8.8	175 38.0	84 24.8	7 2.5							15 1.7	321 75.8	321 75.8	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	15 2.5	35 7.1	57 11.8	30 7.4	4 1.0					51 9.6	194 39.6	194 39.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	140 0.4	527 2.3	597 49.0	578 88.2	483 111.6	572 148.6	424 114.9	230 71.2	94 30.2	57 18.2	39 13.0	57 20.5	181 33.8	3979 702.1	3988 702.2	99.8 100.0	
RAZEM	P M	11 0.1	148 0.5	565 2.7	660 58.6	632 98.4	598 142.0	738 201.7	659 191.4	591 202.2	275 94.0	337 119.4	201 69.4	64 22.9	381 81.0	5849 1284.4	5860 1284.5	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 26 STRZELCE

obreb: 2 STRZELCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			46 0.6	77 11.7	92 11.7	345 67.0	496 125.0	234 66.8	142 44.2	302 108.5	284 108.7	406 166.0	124 47.6	144 51.8	99 22.7	2791 820.6	2791 820.6	100.0 100.0
Św	P M			1 0.1	15 1.1	5 0.1	6 1.1	5 1.4	0.2								32 2.8	32 2.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M			47 0.6	92 0.6	97 11.8	351 68.1	501 126.4	234 67.0	142 44.2	302 108.5	284 108.7	406 166.0	124 47.6	144 51.8	99 22.7	2823 823.4	2823 823.4	100.0 100.0
Db	P M	19	0.4	106 0.2	390 2.2	419 30.6	250 34.5	209 47.4	89 24.8	396 120.9	338 112.1	77 29.9	11 4.9	128 42.0	454 162.8	21 2.1	2888 614.8	2907 614.8	99.3 100.0
Gb	P M								8 2.2	1 0.3					3 1.1	4 0.6	16 4.2	16 4.2	100.0 100.0
Brz	P M			4 0.9	18 0.9	62 6.4	70 9.3	55 11.5	107 27.7	260 75.0	73 23.0	32 9.3	3 0.9			64 13.2	748 177.2	748 177.2	100.0 100.0
Ol	P M	120 0.1		47 0.1	82 2.1	126 14.1	188 31.3	155 33.1	48 11.5	133 40.1	34 10.9	24 9.0	20 6.6	3 1.3		56 16.2	916 176.3	1036 176.4	88.4 99.9
Tp	P M					17 1.1	16 1.7	2 0.2									35 3.0	35 3.0	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.2	1 0.2	1 0.2								6 0.8	6 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	139 0.1	0.4	157 0.3	490 5.2	626 52.4	526 77.0	422 92.4	253 66.4	790 236.3	445 146.0	133 48.2	34 12.4	131 43.3	457 163.9	145 32.1	4609 976.3	4748 976.4	97.1 100.0
RAZEM	P M	139 0.1	0.4	204 0.3	582 5.8	723 64.2	877 145.1	923 218.8	487 133.4	932 280.5	747 254.5	417 156.9	440 178.4	255 90.9	601 215.7	244 54.8	7432 1799.7	7571 1799.8	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 27 ŚWIDNIK

obreb: 1 ŚWIDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18		21 0.1	36 0.2	51 4.6	101 18.7	159 36.3	410 107.8	721 206.8	954 297.6	942 310.9	397 136.5	10 6.6	8 3.9	785 114.4	4595 1244.4	4613 1244.4	99.6 100.0
Św	P M			1	3	4 0.1	2 0.1			3 0.7	4 1.1	4 1.2	3 0.9			2 0.3	26 4.4	26 4.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18		22 0.1	39 0.2	55 4.7	103 18.8	159 36.3	410 107.8	724 207.5	958 298.7	946 312.1	400 137.4	10 6.6	8 3.9	787 114.7	4621 1248.8	4639 1248.8	99.6 100.0
Bk	P M		0.2	9	6	1											16 0.2	16 0.2	100.0 100.0
Db	P M	24 0.4	1.6	93 0.1	211 1.7	256 18.8	303 44.2	537 111.5	1106 247.8	1382 333.2	832 211.8	208 52.6	23 6.0	86 25.0	80 29.2	109 12.9	5226 1096.4	5250 1096.8	99.5 100.0
Gb	P M				2	2	4 0.4	12 1.3	58 13.6	53 14.9	4 0.4		0.1			12 2.1	147 32.8	147 32.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	7	7 0.4	28 2.4	26 2.9	34 6.4	232 48.8	226 48.1	36 6.5	16 5.3	3 1.5			45 7.7	660 130.3	660 130.3	100.0 100.0
OI	P M	24 0.2		4	13 0.6	21 2.3	26 4.5	37 8.6	55 14.4	78 24.4	49 17.4	3 1.0				9 1.0	295 74.2	319 74.4	92.5 99.7
Tp	P M			1		14 1.8	18 2.6	4 0.3						2	1	37 5.7	77 10.4	77 10.4	100.0 100.0
Os	P M	3			1 0.1	2 0.3	8 1.0	8 1.1	5 0.9	5 1.0	1 0.4		1 0.3	1 0.3		6 0.6	38 6.0	41 6.0	92.7 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	51 0.6	2.1	114 0.1	240 2.8	324 25.6	385 55.6	632 129.2	1456 325.5	1744 421.6	922 236.5	227 59.0	27 7.8	89 25.3	81 29.2	218 30.0	6459 1350.3	6510 1350.9	99.2 100.0
RAZEM	P M	69 0.6	2.1	136 0.2	279 3.0	379 30.3	488 74.4	791 165.5	1866 433.3	2468 629.1	1880 535.2	1173 371.1	427 145.2	99 31.9	89 33.1	1005 144.7	11080 2599.1	11149 2599.7	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 28 TOMASZÓW

obreb: 1 LUBYCZA KRÓLEWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	64 1.1		47 11.1	143 3.7	188 20.4	387 76.6	807 207.0	894 258.6	623 180.8	574 183.1	499 170.6	378 127.4	374 138.6	65 26.0	699 117.0	5678 1509.8	5742 1510.9	98.9 99.9	
Św	P M	1		8 0.1	11 0.2	9 0.7	2 0.2										30 1.2	31 1.2	96.8 100.0	
Jd	P M	3 0.1	0.1	11 0.4	20 0.4	6	1 0.2	2 0.3	3 0.8	5 1.5		7 1.7	11 2.7	6 2.0	15 3.9	10 2.2	97 15.8	100 15.9	97.0 99.4	
R-M IGLASTE	P M	68 1.2	0.1	66 0.1	174 4.3	203 21.1	390 77.0	809 207.3	897 259.4	628 182.3	574 183.1	506 172.3	389 130.1	380 140.6	80 29.9	709 119.2	5805 1526.8	5873 1528.0	98.8 99.9	
Bk	P M	7 0.1	0.7	8 0.2	12 0.3	6 0.2	32 3.1	68 14.4	61 17.7	72 21.8	72 24.8	42 15.8	60 20.2	92 25.1	129 38.1	222 40.5	876 222.9	883 223.0	99.2 100.0	
Db	P M	25 1.2	0.2	30 0.1	49 0.2	9 0.6	5 0.4	9 2.6	20 5.4	13 2.4	29 8.3	86 24.7	92 27.7	30 11.3	7 2.4	18 1.0	397 87.3	422 88.5	94.1 98.6	
Gb	P M				1 0.4	6 0.4	7 0.5	3 0.6	4 1.1		4 0.5	5 0.8				5 1.1	35 5.0	35 5.0	100.0 100.0	
Brz	P M			7 0.4	9 0.4	20 2.7	21 3.9	8 1.5	37 9.0	55 14.0	19 4.4	5 1.3				71 13.2	252 50.4	252 50.4	100.0 100.0	
OI	P M	13 0.5		19 0.4	39 3.0	59 6.4	40 6.7	48 10.4	64 15.9	63 15.5	24 5.9	18 6.0	7 2.3	8 2.3	0.2	11 1.1	400 76.1	413 76.6	96.9 99.3	
Tp	P M						0.1	1 0.3	1 0.3							2 0.1	4 0.8	4 0.8	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.8	2 0.8	7 1.1	11 2.1	1 0.1		5 1.0	7 1.6					2 0.5	36 6.4	36 6.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	45 1.8	0.9	65 0.7	112 3.9	107 11.4	116 16.8	138 29.9	187 49.4	208 54.7	155 45.5	156 48.6	159 50.2	130 38.7	136 40.7	331 57.5	2000 448.9	2045 450.7	97.8 99.6	
RAZEM	P M	113 3.0	1.0	131 0.8	286 8.2	310 32.5	506 93.8	947 237.2	1084 308.8	836 237.0	729 228.6	662 220.9	548 180.3	510 179.3	216 70.6	1040 176.7	7805 1975.7	7918 1978.7	98.6 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 28 TOMASZÓW

obreb: 2 TOMASZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.6	0.1	20	51 1.1	92 11.8	207 42.4	416 110.1	543 163.7	633 199.0	703 238.4	533 193.4	342 136.9	165 64.9	41 14.7	429 93.8	4175 1270.3	4197 1270.9	99.5 100.0
Św	P M		0.1		5	11 0.8	11 1.9	5 1.6	2 0.4	3 1.0	2 0.6	4 1.2	6 1.8				49 9.4	49 9.4	100.0 100.0
Jd	P M	5	0.2	2	4 0.1	5 0.1	16 2.2	22 5.3	9 1.5	34 12.6	73 28.7	67 24.1	60 21.8	27 11.0	47 21.6	37 8.9	403 138.1	408 138.1	98.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	27 0.6	0.4	22	60 1.2	108 12.7	234 46.5	443 117.0	554 165.6	670 212.6	778 267.7	604 218.7	408 160.5	192 75.9	88 36.3	466 102.7	4627 1417.8	4654 1418.4	99.4 100.0
Bk	P M	2		14	40 0.2	75 4.0	102 8.9	126 23.5	200 56.4	328 104.2	368 128.3	259 94.6	131 49.9	141 52.4	168 54.9	393 66.5	2345 643.8	2347 643.8	99.9 100.0
Db	P M	16 0.1		43	118 1.9	118 6.7	92 12.3	173 32.2	297 67.7	319 85.0	273 73.3	101 27.8	28 9.1	46 11.5	36 8.9		1644 336.4	1660 336.5	99.0 100.0
Gb	P M				11	23 1.9	21 2.8	38 6.6	78 18.2	88 18.9	48 8.3	24 6.3	9 3.2	12 3.9	1 0.3	24 2.3	377 72.7	377 72.7	100.0 100.0
Brz	P M			5	2	8 0.7	14 1.9	20 4.0	26 6.2	18 4.4	18 5.7	17 6.0				23 0.5	151 29.4	151 29.4	100.0 100.0
OI	P M	32 0.4			25 0.4	37 2.5	23 3.1	31 5.4	22 4.2	11 2.6	6 1.5	4 1.3	6 1.9				165 22.9	197 23.3	83.8 98.3
Tp	P M			3			2 0.6	4 1.0								1 0.7	10 2.3	10 2.3	100.0 100.0
Os	P M				1	3 0.2	8 1.0	10 1.7	10 2.4	10 2.6	9 2.4	12 3.4	2 0.6	12 3.7	3 1.2	26 3.5	106 22.7	106 22.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	50 0.5		65	197 2.5	264 16.0	262 30.6	402 74.4	633 155.1	774 217.7	722 219.5	417 139.4	176 64.7	211 71.5	208 65.3	467 73.5	4798 1130.2	4848 1130.7	99.0 100.0
RAZEM	P M	77 1.1	0.4	87	257 3.7	372 28.7	496 77.1	845 191.4	1187 320.7	1444 430.3	1500 487.2	1021 358.1	584 225.2	403 147.4	296 101.6	933 176.2	9425 2548.0	9502 2549.1	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 1 KOŁACZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27	1.0	101	217 4.2	329 30.9	635 108.2	873 189.1	729 178.5	749 206.8	559 160.3	374 113.5	193 65.2	90 33.1	15 4.4	589 98.3	5453 1193.5	5480 1193.5	99.5 100.0
Św	P M			1	1	4 0.3	3 0.4			1 0.3	1 0.5						11 1.5	11 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	27	1.0	102	218 4.2	333 31.2	638 108.6	873 189.1	729 178.5	750 207.1	560 160.8	374 113.5	193 65.2	90 33.1	15 4.4	589 98.3	5464 1195.0	5491 1195.0	99.5 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	16	0.2	88	83 0.7	54 3.8	32 3.1	17 2.6	50 11.7	95 25.7	49 14.7	8 1.4	2 0.2		19 5.9	46 3.5	543 73.5	559 73.5	97.1 100.0
Gb	P M							1 0.2	3 0.7	3 0.9	3 0.6					3 0.2	13 2.6	13 2.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	30	26 0.7	66 5.2	111 14.2	170 30.1	247 53.1	194 45.8	26 8.4	2 2.0				228 30.8	1100 190.4	1100 190.4	100.0 100.0
OI	P M		0.2	27	44 2.2	81 7.4	113 15.9	114 20.3	113 24.6	91 23.3	51 15.3	15 6.0	11 3.6			65 10.0	725 128.8	725 128.8	100.0 100.0
Tp	P M			10												7 1.8	17 1.8	17 1.8	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	3 0.5	23 6.3	29 9.0						49 7.2	105 23.1	105 23.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16	0.5	156	153 3.6	201 16.4	257 33.3	305 53.7	436 96.4	412 104.7	129 39.0	25 9.4	13 3.8		19 5.9	398 53.5	2504 420.2	2520 420.2	99.4 100.0
RAZEM	P M	43	1.5	258	371 7.8	534 47.6	895 141.9	1178 242.8	1165 274.9	1162 311.8	689 199.8	399 122.9	206 69.0	90 33.1	34 10.3	987 151.8	7968 1615.2	8011 1615.2	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 2 WISZNICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.1	1.3	84 264 4.4	449 600 101.2	952 902 236.1	457 365 121.4	104.9	121.4	104.9	37.8	55 23.5	134 44.9	42 12.1	287 45.9	4723 993.2	4752 993.3	99.4 100.0	
Św	P M			2 1	5 0.5	5 0.8	2 0.5									15 1.8	15 1.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	29 0.1	1.3	86 265 4.4	454 605 102.0	954 902 236.1	457 365 121.4	104.9	121.4	104.9	37.8	55 23.5	134 44.9	42 12.1	287 45.9	4738 995.0	4767 995.1	99.4 100.0	
Bk	P M			2												2	2	100.0	
Db	P M	10 0.4	0.3	188 110 0.5	43 33 3.4	33 4.5	53 10.4	74 16.5	89 22.2	97 25.8	74 20.0	13 2.8	4 0.4	9 2.3	9 1.8	796 110.9	806 111.3	98.8 99.6	
Gb	P M					4 0.6	13 1.3	17 2.8	12 2.9	10 2.3	3 0.4	10 1.9	14 3.0		3 0.3	86 15.5	86 15.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	64 0.4	67 4.2	130 10.3	119 16.2	206 40.2	281 63.7	162 39.3	19 7.2				208 30.1	1256 211.9	1256 211.9	100.0 100.0	
OI	P M	65	0.5	67 6.9	119 9.8	98 15.5	100 23.0	128 34.2	163 46.9	191 44.0	156 36.8	113 20.6	64 7.2	25 0.8	3 17.2	119 263.4	1346 263.4	95.4 100.0	
Tp	P M			8 1.3	8 2.3	11 2.3		1 0.2	1 0.3						58 5.8	87 9.9	87 9.9	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.4	6 5.4	39 11.1	57 11.1	41 7.4	38 7.5	5 1.9					25 4.3	212 38.0	212 38.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	75 0.4	1.1	330 0.4	302 12.0	318 30.2	324 50.2	441 82.3	574 124.9	460 113.5	282 79.3	190 57.2	87 25.3	43 10.6	12 3.1	422 59.5	3785 649.6	3860 650.0	98.1 99.9
RAZEM	P M	104 0.5	2.4	416 0.4	567 16.4	772 74.9	929 152.2	1395 298.3	1476 361.0	917 234.9	647 184.2	322 95.0	142 48.8	177 55.5	54 15.2	709 105.4	8523 1644.6	8627 1645.1	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 3 WŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6	1.0	60	128 1.8	157 15.5	249 43.3	360 77.8	278 77.4	370 120.0	378 131.3	213 80.2	193 77.1	124 59.9	31 21.6	865 176.7	3406 883.6	3412 883.6	99.8 100.0
Św	P M				6 0.7	10											16 0.7	16 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	6	1.0	60	134 1.8	167 16.2	249 43.3	360 77.8	278 77.4	370 120.0	378 131.3	213 80.2	193 77.1	124 59.9	31 21.6	865 176.7	3422 884.3	3428 884.3	99.8 100.0
Db	P M	1 0.2	1.3	95	106 0.7	78 5.6	43 4.5	18 3.1	32 6.8	41 8.9	52 14.0	51 13.9	77 19.5	113 32.3	32 11.4	88 11.0	826 133.0	827 133.2	99.9 99.8
Gb	P M					1 0.1	2 0.1	2 0.8	3 1.3								8 2.3	8 2.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	1	13 0.6	31 2.6	28 3.6	35 6.8	49 11.4	42 12.8	30 11.6	3 2.0				133 22.1	365 73.6	365 73.6	100.0 100.0
Ol	P M		0.4	11	35 1.3	51 4.6	38 5.6	37 7.5	45 11.0	26 7.4	21 7.5	14 5.0	0.5			26 3.5	304 54.3	304 54.3	100.0 100.0
Tp	P M			2		7 1.2	9 1.8									7 0.4	25 3.5	25 3.5	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	2 0.3	1 0.2						2 0.1	6 0.7	6 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.2	1.8	109	154 2.7	168 14.1	120 15.6	93 18.3	131 30.8	110 29.3	103 33.1	68 20.9	77 20.0	113 32.3	32 11.4	256 37.1	1534 267.4	1535 267.6	99.9 99.9
RAZEM	P M	7 0.2	2.8	169	288 4.5	335 30.3	369 58.9	453 96.1	409 108.2	480 149.3	481 164.4	281 101.1	270 97.1	237 92.2	63 33.0	1121 213.8	4956 1151.7	4963 1151.9	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 30 ZWIERZYNEC

obreb: 1 TERESZPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	136 1.0	0.3	105	214 5.5	411 30.2	404 63.8	418 92.7	822 213.1	745 199.1	791 219.0	1309 362.9	829 203.4	743 150.1	343 57.8	122 33.7	7256 1631.6	7392 1632.6	98.2 99.9
Św	P M			5 0.1	6	3 0.2	2 0.5	1 0.2	1 0.3	0.1		2 0.7	1 0.2	12 3.4	1 0.4		34 6.1	34 6.1	100.0 100.0
Jd	P M	5	0.1		2 0.4	4 0.1	1		2 0.6	0.2		15 4.6	25 8.1	31 9.4	81 26.0	62 11.8	223 61.3	228 61.3	97.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	141 1.0	0.4	110 0.1	222 5.9	418 30.5	407 64.3	419 92.9	825 214.0	745 199.4	791 219.0	1326 368.2	855 211.7	786 162.9	425 84.2	184 45.5	7513 1699.0	7654 1700.0	98.2 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M			19	16 0.2	11 0.7	12 1.4	7 1.0	1 0.2	18 3.0	4 0.8	1 0.1	5 0.9	1 0.2			95 8.5	95 8.5	100.0 100.0
OI	P M	9 0.1	0.1	52	69 1.7	56 5.1	55 10.3	18 4.0	13 3.2	19 5.5	27 7.3	38 9.3	83 30.1	40 16.3	19 6.1	2 0.2	491 99.2	500 99.3	98.2 99.9
Tp	P M			16													16	16	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	0.1	90	85 1.9	67 5.8	67 11.7	25 5.0	14 3.4	37 8.5	31 8.1	39 9.4	88 31.0	41 16.5	19 6.1	2 0.2	605 107.7	614 107.8	98.5 99.9
RAZEM	P M	150 1.1	0.5	200 0.1	307 7.8	485 36.3	474 76.0	444 97.9	839 217.4	782 207.9	822 227.1	1365 377.6	943 242.7	827 179.4	444 90.3	186 45.7	8118 1806.7	8268 1807.8	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 30 ZWIERZYNEC

obreb: 2 ZWIERZYNEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.4	0.1	29 0.7	57 0.7	71 6.4	147 30.1	256 68.0	587 175.3	940 304.5	952 324.1	887 317.4	630 253.7	452 197.1	74 28.6	520 120.0	5602 1826.0	5658 1826.4	99.0 100.0
Św	P M			3 18		9 1.0	3 0.4	3 0.9	2 0.4		2 0.6						40 3.5	40 3.5	100.0 100.0
Jd	P M	11 0.1	0.5	3 0.1	2	8 0.2	28 4.1	40 8.5	19 5.3	37 12.0	37 12.5	58 25.5	91 37.7	104 44.3	152 69.0	185 37.5	764 257.2	775 257.3	98.6 100.0
R-M IGLASTE	P M	67 0.5	0.6	35 0.1	77 0.7	88 7.6	178 34.6	299 77.4	608 181.0	977 316.6	991 337.2	945 343.0	721 291.4	556 241.4	226 97.6	705 157.5	6406 2086.7	6473 2087.2	99.0 100.0
Bk	P M	3	0.5		2	6 0.1	23 3.0	17 2.2	16 3.3	57 18.0	142 50.7	69 25.4	119 43.0	65 23.0	49 19.9	91 20.3	656 209.4	659 209.4	99.5 100.0
Db	P M		0.2	8	12	20 1.0	30 3.3	129 26.8	222 56.3	185 51.2	72 22.7	15 5.2	1				694 167.2	694 167.2	100.0 100.0
Gb	P M					1 0.1	3 0.6	4 0.6	1 0.2	2 0.3	12 2.5	3 0.6				7 0.5	33 4.8	33 4.8	100.0 100.0
Brz	P M			11 0.1	9 0.1	4 0.2	3 0.4	6 1.2	4 0.7	43 12.6	19 5.6	8 2.2	1 0.4			12 1.3	120 24.7	120 24.7	100.0 100.0
OI	P M	3		4 0.3	7 0.3	2 0.2	3 0.6	6 1.2	20 4.5	17 5.2	11 3.6	8 2.6	2 0.5				80 18.7	83 18.7	96.4 100.0
Tp	P M			25					0.2	0.1						25 2.6	50 2.9	50 2.9	100.0 100.0
Os	P M							2 0.2	1 0.1	1 0.2	1 0.3						5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.7	48 0.4	30 0.4	33 1.5	62 7.4	164 32.4	264 65.2	305 87.5	257 85.4	103 36.1	123 44.4	65 23.0	49 19.9	135 24.7	1638 428.6	1644 428.6	99.6 100.0
RAZEM	P M	73 0.5	1.3	83 0.1	107 1.1	121 9.1	240 42.0	463 109.8	872 246.2	1282 404.1	1248 422.6	1048 379.1	844 335.8	621 264.4	275 117.5	840 182.2	8044 2515.3	8117 2515.8	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 1 WŁADYSŁAWÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.3		74 145 5.6	237 437 21.3	437 694 71.4	694 1048 168.1	1048 1258 372.1	1154 1258 372.1	1154 1258 372.1	926 1258 372.1	471 1258 372.1	148 1258 372.1	265 1258 372.1	144 1258 372.1	7001 1894.7	7018 1895.0	99.8 100.0	
Św	P M			5 1 0.2	3 3 0.2	3 3 0.3										12 0.5	12 0.5	100.0 100.0	
Jd	P M	1				1 0.2	2 0.6	6 1.7	9 3.0	5 1.8	10 3.7	22 5.9	63 20.8	22 7.8	66 12.2	206 57.7	207 57.7	99.5 100.0	
R-M IGLASTE	P M	18 0.3		79 146 5.6	240 441 21.5	441 696 71.9	696 1054 168.7	1054 1267 375.1	1159 1267 375.1	1159 1267 375.1	936 1267 375.1	493 1267 375.1	211 65.3	287 81.3	210 38.2	7219 1952.9	7237 1953.2	99.8 100.0	
Bk	P M																		
Db	P M	1					0.1	1 0.3	1 0.2		0.1					2 0.7	3 0.7	66.7 100.0	
Brz	P M			13 2 0.1	1 0.1	2 0.3	2 0.4	2 0.4	2 0.7	1 0.4	1 0.5				5 1.0	31 3.9	31 3.9	100.0 100.0	
Ol	P M	2		1 0.1	7 0.9	12 2.0	7 1.5	6 1.9	7 2.6	11 4.7	11 5.1	9 3.3	13 4.1	3 0.8	33 8.7	120 35.7	122 35.7	98.4 100.0	
Tp	P M			10												10	10	100.0	
Os	P M														2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3		23 3 0.2	8 1.0	14 2.3	9 2.0	9 2.6	10 3.5	12 5.1	12 5.7	9 3.3	13 4.1	3 0.8	40 10.1	165 40.7	168 40.7	98.2 100.0	
RAZEM	P M	21 0.3		102 149 5.8	248 455 22.5	455 705 74.2	705 1063 170.7	1063 1277 378.6	1171 1277 378.6	1171 1277 378.6	948 1277 378.6	502 1277 378.6	224 69.4	290 82.1	250 48.3	7384 1993.6	7405 1993.9	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 2 JANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7		129 167 6.3	188 263 18.8	421 702 113.6	799 606 263.7	702 216.9	799 263.7	606 207.6	573 204.6	450 152.4	369 120.0	561 168.8	280 45.2	5508 1566.8	5515 1566.8	99.9 100.0	
Św	P M	1		4 1	5 0.3	7 0.6	2 0.1	1 0.1	2 0.2							22 1.3	23 1.3	95.7 100.0	
Jd	P M	6				1 0.1	4 1.0	11 2.9	13 3.8	29 9.5	55 19.1	120 40.6	119 39.5	246 46.3	598 162.8	604 162.8	99.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	14		133 168 6.3	193 271 49.5	423 707 113.8	218.0 266.8	211.4 214.1	619 602	619 171.5	602 171.5	505 160.6	489 208.3	680 91.5	526 1730.9	6128 1730.9	99.8 100.0		
Bk	P M		6				66 17.0	99 29.3	1 0.4	2 0.5					174 47.2	174 47.2	100.0 100.0		
Db	P M	3		4 3	1		1 0.1	1 0.2	1 0.3	2 0.5	1 0.4	1 0.5		10 3.4		25 5.4	28 5.4	89.3 100.0	
Gb	P M						1 0.2	6 1.3	12 2.8	7 1.9						26 6.2	26 6.2	100.0 100.0	
Brz	P M	2		28 3 0.8	1 0.1	2 0.2			35 11.0	83 26.8	47 15.2	2 0.5			90 12.6	291 67.2	293 67.2	99.3 100.0	
OI	P M	3 0.2		17 22 1.4	25 2.6	24 4.1	8 2.0	1 0.1	20 7.3	52 20.1	57 20.6	39 12.0	26 8.8	10 3.6	125 25.9	426 108.5	429 108.7	99.3 99.8	
Tp	P M			9												9	9	100.0	
Os	P M								8 0.1	12 2.9						20 7.6	20 7.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.2		64 28 2.2	27 2.7	26 4.3	10 2.3	74 18.6	167 50.8	153 52.6	119 41.3	42 13.0	26 8.8	20 7.0	215 38.5	971 242.1	979 242.3	99.2 99.9	
RAZEM	P M	22 0.2		197 196 8.5	220 21.8	297 53.8	433 116.1	781 236.6	979 317.6	772 264.0	721 255.4	547 184.5	515 169.4	700 215.3	741 130.0	7099 1973.0	7121 1973.2	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 3 MODLIBORZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	10 0.2	0.1	47	131 4.3	242 25.1	451 88.8	615 166.8	720 209.0	940 294.0	1049 347.2	858 281.2	471 141.1	393 120.8	154 41.8	214 28.7	6285 1748.9	6295 1749.1	99.8 100.0	
Św	P M				1 0.1	5 0.4	6 0.8	1 0.2	1 0.1								14 1.6	14 1.6	100.0 100.0	
Jd	P M				3	8 1.3	7 0.8	4 1.3	11 3.9	6 2.2	5 1.1	7 1.8	1	6 2.4	7 5.1	78 12.4	143 32.3	143 32.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	10 0.2	0.1	47	135 4.4	255 26.8	464 90.4	620 168.3	732 213.0	946 296.2	1054 348.3	865 283.0	472 141.1	399 123.2	161 46.9	292 41.1	6442 1782.8	6452 1783.0	99.8 100.0	
Bk	P M			2				1 0.1	2 0.4	1 0.3	17 4.1	32 9.3	12 4.6	30 9.4	12 3.8		109 32.0	109 32.0	100.0 100.0	
Db	P M	3		8	8	7		3 0.5	6 1.5	10 2.1	12 2.9	6 2.1	4 1.5	3 1.0			67 11.6	70 11.6	95.7 100.0	
Gb	P M									0.1	0.1					1 0.2	1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M			16	1 0.1	5 0.6	19 3.3	23 4.6	17 3.9	49 12.7	38 10.4	2 0.4	3 0.6			32 6.1	205 42.7	205 42.7	100.0 100.0	
OI	P M	0.4	0.1		17 1.1	18 1.9	21 4.2	23 5.9	19 5.0	57 17.6	64 21.1	18 4.9	45 13.5	28 9.4	6 1.2	77 12.5	393 98.4	393 98.8	100.0 99.6	
Tp	P M			3													3	3	100.0	
Os	P M									1 0.1							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.4	0.1	29	26 1.2	30 2.5	40 7.5	50 11.1	44 10.9	118 33.0	131 38.6	58 16.7	64 20.2	61 19.8	18 5.0	110 18.8	779 185.4	782 185.8	99.6 99.8	
RAZEM	P M	13 0.6	0.2	76	161 5.6	285 29.3	504 97.9	670 179.4	776 223.9	1064 329.2	1185 386.9	923 299.7	536 161.3	460 143.0	179 51.9	402 59.9	7221 1968.2	7234 1968.8	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 4 LIPA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.3	0.2	45	149 5.7	280 31.3	498 91.7	809 191.7	1009 276.1	1039 310.1	971 295.0	732 228.3	169 49.8	320 91.1	148 36.4	346 54.9	6515 1662.3	6521 1662.6	99.9 100.0
Św	P M			2		1 0.1	1 0.1										4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.2	3	1	4 0.2	5 0.4	2 0.4	3 0.7	9 2.5	8 2.4	12 2.8	34 7.7	83 21.5	43 10.9	133 17.7	340 67.4	340 67.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	6 0.3	0.4	50	150 5.7	285 31.6	504 92.2	811 192.1	1012 276.8	1048 312.6	979 297.4	744 231.1	203 57.5	403 112.6	191 47.3	479 72.6	6859 1729.9	6865 1730.2	99.9 100.0
Bk	P M			1	1												2	2	100.0
Db	P M	3 0.1		2	1			1 0.1	16 4.1	67 20.3	81 25.2	20 5.0	2 0.7	7 1.5	31 6.7	14 1.5	242 65.1	245 65.2	98.8 99.8
Gb	P M							1 0.4	6 2.3	6 2.7							13 5.4	13 5.4	100.0 100.0
Brz	P M			9	10	14 1.2	20 2.9	26 4.3	40 6.4	66 11.0	62 11.8	18 3.3	4 1.2	1 0.1		98 9.8	368 52.0	368 52.0	100.0 100.0
OI	P M	1	0.1	13	19 0.4	14 1.2	17 2.4	14 2.3	21 3.3	40 10.0	40 12.9	24 9.0	35 11.5	24 6.6	4 0.9	105 15.5	370 76.1	371 76.1	99.7 100.0
Os	P M						1										1	1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	0.1	25	31 0.4	28 2.4	38 5.3	41 6.7	78 14.2	179 43.6	189 52.6	62 17.3	41 13.4	32 8.2	35 7.6	217 26.8	996 198.6	1000 198.7	99.6 99.9
RAZEM	P M	10 0.4	0.5	75	181 6.1	313 34.0	542 97.5	852 198.8	1090 291.0	1227 356.2	1168 350.0	806 248.4	244 70.9	435 120.8	226 54.9	696 99.4	7855 1928.5	7865 1928.9	99.9 100.0