

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	126 0.3	12.3	873 0.6	1614 39.7	1907 152.8	1751 298.5	2355 565.5	1513 393.1	1657 445.2	1489 415.8	1157 327.3	949 271.0	1083 315.2	270 77.0	130 18.2	16748 3332.2	16874 3332.5	99.3 100.0
Św	P M	4	0.4	37 0.4	13 0.4	15 1.2	29 3.9	16 3.0	16 4.0	24 5.9	11 2.6	1 0.4					162 21.8	166 21.8	97.6 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	130 0.3	12.7	912 0.6	1627 40.1	1922 154.0	1780 302.4	2371 568.5	1529 397.1	1681 451.1	1500 418.4	1158 327.7	949 271.0	1083 315.2	270 77.0	130 18.2	16912 3354.0	17042 3354.3	99.2 100.0
Bk	P M		0.1	8												7 0.9	15 1.0	15 1.0	100.0 100.0
Db	P M	90 0.1	0.7	44 0.2	23 0.4	7 0.3	15 2.5	18 3.0	15 2.6	5 1.0	23 6.1	14 4.2	11 4.3	5 1.8	19 6.2	39 7.3	238 40.6	328 40.7	72.6 99.8
Gb	P M			1			4 0.5	1 0.1		4 0.8	2 0.3				1 0.1	2 0.3	15 2.1	15 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	62 2.0	66 3.5	142 14.8	78 11.3	70 14.1	51 10.0	22 4.1	7 1.2	2 0.4	1 0.3			4 0.5	505 62.8	505 62.8	100.0 100.0
OI	P M	7	1.6	63 0.4	82 4.3	64 7.0	69 11.8	53 10.5	58 13.0	52 14.1	43 13.5	20 6.0	14 4.5	8 2.0	0.1	7.0	32 95.8	558 95.8	98.8 100.0
Tp	P M			36													36	36	100.0
Os	P M											0.1					0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	97 0.1	3.0	214 2.6	171 8.2	213 22.1	166 26.1	142 27.7	124 25.6	83 20.0	75 21.1	36 10.7	26 9.1	13 3.8	20 6.4	84 16.0	1367 202.4	1464 202.5	93.4 100.0
OGÓLEM	P M	227 0.4	15.7	1126 3.2	1798 48.3	2135 176.1	1946 328.5	2513 596.2	1653 422.7	1764 471.1	1575 439.5	1194 338.4	975 280.1	1096 319.0	290 83.4	214 34.2	18279 3556.4	18506 3556.8	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 2 BABKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.8	1.6	120 0.1	325 10.1	470 40.7	618 93.2	992 213.4	847 194.8	787 198.4	917 244.8	603 154.5	503 132.8	766 204.2	250 69.8	358 40.6	7556 1599.0	7612 1599.8	99.3 99.9
Św	P M			11 0.4	6 0.1	2 0.1	3 0.3	3 0.6	4 1.0	6 2.1	3 0.8	2 0.5	0.1	1 0.2		1 0.1	42 6.3	42 6.3	100.0 100.0
Jd	P M			2						1 0.2	2 0.6	1 0.4	1 0.4				7 1.6	7 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.8	1.6	133 0.5	331 10.2	472 40.8	621 93.5	995 214.0	851 195.8	794 200.7	922 246.2	606 155.4	504 133.3	767 204.4	250 69.8	359 40.7	7605 1606.9	7661 1607.7	99.3 100.0
Bk	P M	8	0.2	35 0.1	14	2		0.1	5 1.2	9 2.5							65 4.1	73 4.1	89.0 100.0
Db	P M	36 0.6	0.3	143 0.1	32 0.7	37 2.4	66 8.8	144 26.6	139 28.7	104 24.0	129 34.8	62 15.0	36 7.5	178 49.6	132 34.8	13 1.3	1215 234.6	1251 235.2	97.1 99.7
Gb	P M								1 0.1	1 0.3		1 0.1	1 0.4	3 1.0	2 0.5	6 1.1	15 3.5	15 3.5	100.0 100.0
Brz	P M	3		48 0.5	29 1.4	53 5.0	45 5.8	66 10.1	89 18.6	52 10.7	16 2.8	5 0.9	3 0.6	1 0.1	1 0.1	20 2.2	428 58.8	431 58.8	99.3 100.0
OI	P M	20 0.1	0.3	30 0.2	30 2.0	33 3.4	30 4.2	35 6.0	39 8.8	41 9.6	43 11.5	26 8.0	1 0.3	1 0.1		32 4.0	341 58.4	361 58.5	94.5 99.8
TP	P M	30 0.2		32		4 0.4	11 1.8	11 3.0	3 0.5	8 1.2	1 0.2	2 0.5					72 7.6	102 7.8	70.6 97.4
Os	P M					1 0.1	3 0.3	0.1	2 0.2	1 0.3							7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	97 0.9	0.8	288 0.9	105 4.1	130 11.3	155 20.9	256 45.9	278 58.1	216 48.6	189 49.3	96 24.5	41 8.8	183 50.8	135 35.4	71 8.6	2143 368.0	2240 368.9	95.7 99.8
OGÓLEM	P M	153 1.7	2.4	421 1.4	436 14.3	602 52.1	776 114.4	1251 259.9	1129 253.9	1010 249.3	1111 295.5	702 179.9	545 142.1	950 255.2	385 105.2	430 49.3	9748 1974.9	9901 1976.6	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 3 GNIEZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	102 1.1	3.8	185 685 13.3	685 13.3	1189 124.5	2034 377.3	3761 884.6	2349 573.7	1195 334.3	795 229.8	883 268.4	446 138.4	732 220.6	229 65.1	232 25.2	14715 3259.0	14817 3260.1	99.3 100.0
Św	P M			18 0.1	14 0.3	22 1.6	23 2.9	11 1.4	1 0.2	1 0.7	2 0.7	5 1.8	1 0.3				98 10.0	98 10.0	100.0 100.0
Jd	P M			2								1 0.1	0.4				3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	102 1.1	3.8	205 0.1	699 13.6	1211 126.1	2057 380.2	3772 886.0	2350 573.9	1196 335.0	797 230.5	888 270.3	448 139.1	732 220.6	229 65.1	232 25.2	14816 3269.5	14918 3270.6	99.3 100.0
Bk	P M			79 3				0.1	2 0.5		0.1	1 0.3					85 1.0	85 1.0	100.0 100.0
Db	P M	18 0.1	0.7	169	165 1.6	66 3.5	110 12.5	96 15.9	152 34.0	64 14.7	54 14.9	61 17.2	57 17.0	146 50.1	112 35.4	15 1.6	1267 219.1	1285 219.2	98.6 100.0
Gb	P M						1 0.1	2 0.4	0.1	1 0.4	4 1.2	9 2.7		2 0.4	1 0.2	7 0.6	27 6.1	27 6.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	135	178 5.9	51 4.8	62 8.9	99 16.3	76 13.0	108 22.5	45 9.8	40 9.7	9 2.3	4 0.7		45 3.7	852 97.9	852 97.9	100.0 100.0
OI	P M	14 0.9	0.6	21	52 2.3	68 7.0	125 18.2	108 17.7	105 23.3	71 16.5	46 14.0	52 16.5	18 4.5	6 1.9		25 1.5	697 124.0	711 124.9	98.0 99.3
Tp	P M			36		22 4.6	92 23.7	17 4.6	2 0.1	1 0.2						3 0.4	173 33.6	173 33.6	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	5 1.0	4 0.7									10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	32 1.0	1.6	440	398 9.8	208 20.1	395 64.4	326 55.7	337 71.0	245 54.3	149 40.0	163 46.4	84 23.8	158 53.1	113 35.6	95 7.8	3111 483.6	3143 484.6	99.0 99.8
OGÓLEM	P M	134 2.1	5.4	645 0.1	1097 23.4	1419 146.2	2452 444.6	4098 941.7	2687 644.9	1441 389.3	946 270.5	1051 316.7	532 162.9	890 273.7	342 100.7	327 33.0	17927 3753.1	18061 3755.2	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	31		1374	1195	1025	1386	3384	1857	1019	1333	1211	643	381	47	103	14958	14989	99.8
	M	2.4	28.8	0.6	22.3	131.6	350.9	1047.8	625.7	339.5	438.6	413.6	206.2	124.6	14.7	30.2	3775.1	3777.5	99.9
Św	P			91	32	15	44	31	3	5	1						222	222	100.0
	M		1.4		0.5	2.0	9.4	8.2	1.1	1.8	0.5						24.9	24.9	100.0
Jd	P			1						2	5		2			2	12	12	100.0
	M	0.1								1.3	2.0	0.2	1.1	0.1		1.1	5.8	5.9	98.3
R-M IGLASTE	P	31		1466	1227	1040	1430	3415	1860	1026	1339	1211	645	381	47	105	15192	15223	99.8
	M	2.5	30.2	0.6	22.8	133.6	360.3	1056.0	626.8	342.6	441.1	413.8	207.3	124.7	14.7	31.3	3805.8	3808.3	99.9
Bk	P			23	1	1		1	2	4	10	4	4	14	5	22	91	91	100.0
	M		0.2					0.1	0.6	1.0	3.9	1.8	2.4	6.0	2.2	9.6	27.8	27.8	100.0
Db	P	115		305	156	80	139	162	91	175	150	176	136	353	388	52	2363	2478	95.4
	M	1.8	11.9	0.3	2.8	8.5	25.4	39.8	25.8	52.2	46.9	59.1	45.8	124.3	138.1	10.1	591.0	592.8	99.7
Gb	P					2	2	2						6			12	12	100.0
	M					0.3	0.5	0.5	0.1					2.0	0.1		3.5	3.5	100.0
Brz	P			100	65	155	126	99	89	49	20	10	1			2	716	716	100.0
	M	0.1	1.1		2.6	21.6	25.8	24.8	23.2	13.9	5.5	2.8	0.3			0.3	121.9	122.0	99.9
Ol	P	88		325	196	136	176	134	63	141	91	42	72	62	3	16	1457	1545	94.3
	M	2.9	11.5	1.3	10.3	18.1	38.0	38.3	19.6	45.2	33.8	15.1	26.1	20.8	1.0	5.0	284.1	287.0	99.0
Tp	P			5	17	31	49	27	4	1				1		3	138	138	100.0
	M	0.3	0.6		2.4	4.6	11.5	9.7	1.6	0.5				0.6		1.3	32.8	33.1	99.1
Os	P			9	4	8	9	5		2				1			38	38	100.0
	M	0.9			0.3	0.9	1.8	1.1	0.1	0.8	0.1			0.2			5.3	6.2	85.5
R-M LIŚCIASTE	P	203		767	439	413	501	430	249	372	271	232	213	437	396	95	4815	5018	96.0
	M	6.0	25.3	1.6	18.4	54.0	103.0	114.3	71.0	113.6	90.2	78.8	74.6	153.9	141.4	26.3	1066.4	1072.4	99.4
OGÓLEM	P	234		2233	1666	1453	1931	3845	2109	1398	1610	1443	858	818	443	200	20007	20241	98.8
	M	8.5	55.5	2.2	41.2	187.6	463.3	1170.3	697.8	456.2	531.3	492.6	281.9	278.6	156.1	57.6	4872.2	4880.7	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	182 2.3	2.7	665 0.1	1829 18.9	1315 77.6	1745 188.8	2863 458.5	3555 664.2	2651 521.9	2484 517.9	2242 503.1	1025 220.1	1162 268.1	200 44.9	215 34.6	21951 3521.4	22133 3523.7	99.2 99.9
Św	P M		0.1	41 0.2	26 0.2	3 0.2	3 0.3	3 0.5	2 0.5	13 3.5	25 7.2	6 2.1	2 0.5	1 0.5	1 0.1	6 0.7	132 16.4	132 16.4	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	182 2.3	2.8	708 0.1	1855 19.1	1318 77.8	1748 189.1	2866 459.0	3557 664.7	2664 525.4	2509 525.1	2248 505.2	1027 220.6	1163 268.6	201 45.0	221 35.3	22085 3537.8	22267 3540.1	99.2 99.9
Bk	P M	73	0.1	83 0.7	4				1 0.1								88 0.9	161 0.9	54.7 100.0
Db	P M	68 0.2	0.5	225 0.3	102 1.2	39 1.6	7 0.6	11 1.6	9 1.7	12 2.5	3 0.9	10 2.9	2 0.5	28 8.5	30 7.7		478 30.5	546 30.7	87.5 99.3
Gb	P M			3													3	3	100.0
Brz	P M		0.1	417 1.6	44 1.6	43 3.6	45 5.5	36 4.8	38 5.6	52 9.0	31 4.7	5 1.1	4 0.8			13 1.3	728 38.1	728 38.1	100.0 100.0
OI	P M	31		35 0.1	42 2.7	51 5.5	41 6.4	49 8.8	58 11.9	53 13.4	52 13.8	50 15.5	0.3	1 0.3		39 5.7	471 84.4	502 84.4	93.8 100.0
Tp	P M			138			0.1										138 0.1	138 0.1	100.0 100.0
Os	P M						0.1	3 0.7									3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	172 0.2	0.7	901 1.1	192 5.5	133 10.7	93 12.7	99 15.9	106 19.3	117 24.9	86 19.4	65 19.5	6 1.6	29 8.8	30 7.7	52 7.0	1909 154.8	2081 155.0	91.7 99.9
OGÓLEM	P M	354 2.5	3.5	1609 1.2	2047 24.6	1451 88.5	1841 201.8	2965 474.9	3663 684.0	2781 550.3	2595 544.5	2313 524.7	1033 222.2	1192 277.4	231 52.7	273 42.3	23994 3692.6	24348 3695.1	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	218 6.8	11.0	464 1381 20.6	1768 2022 142.0	2427 2094 331.7	1162 1766 477.9	2094 1162 260.2	1766 1626 430.4	1626 845 410.6	845 1184 204.5	1184 284 299.7	284 387 67.7	387 39.4	17410 3205.6	17628 3212.4	98.8 99.8		
Św	P M		0.2	48 34 0.2	17 11 0.9	11 3 1.3	3 4 0.7	4 20 1.1	43 7.3	9 3.0	2 0.6	1 0.2		14 1.9	206 33.5	206 33.5	100.0 100.0		
Jd	P M			13 3	1				5 0.1	12 2.4	7 3.2	1 0.9			42 13.2	42 13.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	218 6.8	11.2	525 1418 20.8	1786 2033 142.9	2430 2098 333.0	1182 1814 479.0	2098 1182 267.6	1814 1647 448.9	1647 854 420.2	854 1186 208.3	1186 284 300.8	284 401 67.7	401 41.3	17658 3252.3	17876 3259.1	98.8 99.8		
Bk	P M		0.7	108 21 0.9	24				0.1	2 0.5	2 0.5	5 2.7	3 1.4	43 3.1	208 9.9	208 9.9	100.0 100.0		
Db	P M	32	1.8	267 122 1.2	112 39 6.7	34 19 6.7	19 24 4.0	24 44 7.2	44 79 14.4	79 107 24.6	107 135 32.8	135 60 17.4	60 33 5.0	33 5.0	1075 166.6	1107 166.6	97.1 100.0		
Gb	P M			1 0.1	3			1 0.1	5 0.9	9 1.7	1 0.4	1 0.3	0.1		12 1.4	33 5.0	33 5.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	424 50 0.5	84 105 7.6	105 82 14.9	82 81 14.9	81 103 16.5	103 64 20.3	64 34 7.1	34 8 1.6	8 0.1			34 3.3	1069 102.5	1069 102.5	100.0 100.0	
Oi	P M	21 0.4	1.5	42 60 3.6	74 75 8.5	77 12.9	67 15.0	68 13.8	58 16.8	15 5.0	3 1.2	2 0.4	1 0.2		10 0.5	552 95.3	573 95.7	96.3 99.6	
Tp	P M			21			1 0.1	3 0.3	7 0.8						3 0.4	35 3.8	35 3.8	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.4	3 0.8	3 0.5		1 0.1							8 1.8	8 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	53 0.4	4.8	862 254 1.7	298 222 23.2	197 33.7	171 37.4	207 35.2	176 47.4	131 37.6	121 36.4	142 41.8	64 19.0	135 13.7	2980 384.9	3033 385.3	98.3 99.9		
OGÓLEM	P M	271 7.2	16.0	1387 1672 1.7	2084 2255 166.1	2627 366.7	2269 548.0	1389 514.2	1990 494.1	1778 457.8	975 244.7	1328 342.6	348 86.7	536 55.0	20638 3637.2	20909 3644.4	98.7 99.8		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	156 1.3	6.5	285 829 17.2	829 17.2	946 71.5	1281 199.1	2327 564.8	2121 559.1	1810 511.3	1855 556.7	986 292.4	488 147.4	521 153.0	136 37.9	410 64.8	13995 3181.7	14151 3183.0	98.9 100.0
Św	P M	1	0.1	45 29 0.4	29 0.4	13 1.0	18 2.1	7 1.0	11 3.7	33 12.0	27 9.5	7 2.0	3 1.0	1 0.5	0.1		194 33.4	195 33.4	99.5 100.0
Jd	P M			7 7	7	1 0.1	1 0.1		5 2.3	13 6.8	2 1.3	1 0.3	2 0.7	3 1.6			42 13.2	42 13.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	157 1.3	6.6	337 865 17.6	865 17.6	960 72.6	1300 201.3	2334 565.8	2137 565.1	1856 530.1	1884 567.5	994 294.7	493 149.1	525 155.1	136 38.0	410 64.8	14231 3228.3	14388 3229.6	98.9 100.0
Bk	P M			78 1	1			0.1	2 0.3	2 0.4	2 0.4	1 0.3	1 0.4	3 1.1	1 0.3		91 3.3	91 3.3	100.0 100.0
Db	P M	10 0.7	6.1	269 346 0.1	346 0.1	268 20.1	188 22.9	205 36.2	288 67.7	292 81.4	220 61.7	180 52.8	185 60.8	632 220.7	965 354.8	178 20.7	4216 1010.8	4226 1011.5	99.8 99.9
Gb	P M		0.1	22 51 2.7	51 2.7	1 18.2	6 34.1	14 25.3	10 41.1	11 54.6	16 27.1	5 5.7	0.1 3.9	0.1 0.6		45 13.4	130 228.1	130 228.1	100.0 100.0
Brz	P M	1	1.4	117 51 2.7	51 2.7	187 18.2	249 34.1	156 25.3	193 41.1	239 54.6	112 27.1	22 5.7	18 3.9	2 0.6		115 13.4	1461 228.1	1462 228.1	99.9 100.0
OI	P M	2 0.2	1.7	58 150 10.8	150 10.8	191 21.2	187 29.6	123 22.8	61 13.2	109 30.3	166 50.7	97 33.6	21 6.5	7 1.6	3 0.9	114 13.8	1287 236.9	1289 237.1	99.8 99.9
Tp	P M	1		37 2 0.1	2 0.1	10 1.6	15 4.0	6 1.3	7 2.0	1 0.5	1 0.3	1 0.1	2 0.3			14 1.8	96 12.0	97 12.0	99.0 100.0
Os	P M		0.2	1 7 0.8	7 0.8	8 1.4	3 0.4	4 0.8	6 1.5	5 1.4	5 1.5						39 8.0	39 8.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.9	9.5	581 551 0.3	551 0.3	664 62.0	653 92.9	507 88.8	565 127.4	660 171.4	522 146.1	311 96.0	227 72.0	644 224.1	969 356.0	466 56.7	7320 1521.6	7334 1522.5	99.8 99.9
OGÓLEM	P M	171 2.2	16.1	918 1416 0.3	1416 0.3	1624 134.6	1953 294.2	2841 654.6	2702 692.5	2516 701.5	2406 713.6	1305 390.7	720 221.1	1169 379.2	1105 394.0	876 121.5	21551 4749.9	21722 4752.1	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 8 KARCZMA BOROWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	207 5.5	17.7	451 0.1	554 14.4	750 101.0	756 177.8	1122 331.2	946 301.9	889 304.8	840 297.0	651 235.6	562 192.4	373 137.3	45 17.1	81 25.1	8020 2153.4	8227 2158.9	97.5 99.7
Św	P M	0.1	0.5	16	7	2 0.2	5 0.9	6 2.2	10 3.5	24 7.8	12 5.3	3 1.6	0.1				85 22.1	85 22.2	100.0 99.5
Jd	P M									4 2.5	2 1.0	1 0.4	1 1.1	0.1			8 5.1	8 5.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	207 5.6	18.2	467 0.1	561 14.4	752 101.2	761 178.7	1128 333.4	956 305.4	917 315.1	854 303.3	655 237.6	563 193.6	373 137.4	45 17.1	81 25.1	8113 2180.6	8320 2186.2	97.5 99.7
Bk	P M		0.4	23	4			1 0.1	1 0.3				1 0.2	3 1.2	1 0.3		34 2.5	34 2.5	100.0 100.0
Db	P M	2.0	5.5	132	154 2.9	67 6.1	77 13.2	80 17.9	59 14.0	47 13.4	63 19.8	58 19.2	51 16.9	169 75.5	387 182.9	15 4.2	1359 391.5	1359 393.5	100.0 99.5
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M	2.2	3.2	25	70 3.4	125 16.1	108 20.3	97 22.0	129 33.3	73 18.8	50 14.1	15 4.2	2 0.7	3 0.6		19 3.4	716 140.1	716 142.3	100.0 98.5
OI	P M	2.7	7.2	343 3.6	273 15.9	112 14.1	73 13.6	97 23.8	69 21.0	87 27.1	51 19.7	42 15.3	36 12.8	39 12.8	2 0.6	26 5.5	1250 193.0	1250 195.7	100.0 98.6
Tp	P M						11 2.8	18 5.2	5 1.3	2 1.0	0.1					5 1.4	41 11.8	41 11.8	100.0 100.0
Os	P M	0.1	0.3		1		9 2.1	4 1.3	7 1.2				17 7.9	9 4.6	0.2	6 1.9	53 19.8	53 19.9	100.0 99.5
R-M LIŚCIASTE	P M	7.0	16.6	524 3.6	502 22.2	304 36.3	278 52.0	297 70.3	270 71.1	209 60.5	164 53.8	115 38.7	107 38.5	223 94.7	390 184.0	71 16.4	3454 758.7	3454 765.7	100.0 99.1
OGÓLEM	P M	207 12.6	34.8	991 3.7	1063 36.6	1056 137.5	1039 230.7	1425 403.7	1226 376.5	1126 375.6	1018 357.1	770 276.3	670 232.1	596 232.1	435 201.1	152 41.5	11567 2939.3	11774 2951.9	98.2 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 9 KONIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0.2	2.1	159 791 10.9	983 802 81.7	802 1424 120.1	891 280.0	676 1163 149.6	1148 291.6	1148 957 289.9	1148 248.5	714 196.5	217 63.1	154 17.4	10079 1952.4	10095 1952.6	99.8 100.0		
Św	P M			3 9			1 0.2	1 0.2	3 0.8	4 1.1	18 5.8	1 0.3	1 0.2	1 0.2	42 8.8	42 8.8	100.0 100.0		
Jd	P M			3											3	3	100.0		
R-M IGLASTE	P M	16 0.2	2.1	162 803 10.9	983 802 81.7	802 1425 120.1	892 280.2	679 150.4	1167 292.7	1166 295.7	958 248.8	715 196.7	218 63.3	154 17.4	10124 1961.2	10140 1961.4	99.8 100.0		
Bk	P M			13		3 0.2		1 0.3							17 0.5	17 0.5	100.0 100.0		
Db	P M	17	0.9	55 99 0.9	151 90 10.6	90 32 3.9	35 8.7	33 6.8	114 29.6	83 19.8	120 38.6	163 52.7	77 20.7	55 7.1	1107 208.3	1124 208.3	98.5 100.0		
Gb	P M					1 0.2	8 2.2								9 2.4	9 2.4	100.0 100.0		
Brz	P M		0.5	55 18 0.1	101 68 10.4	68 96 9.6	35 16.2	49 6.6	58 10.0	11.3	30 3.8	31 4.6	7 1.5	1 0.2	12 1.3	561 77.0	561 77.0	100.0 100.0	
OI	P M	16 0.1	0.8	17 55 2.8	75 7.9	95 13.5	67 12.2	73 15.5	100 23.3	96 28.9	137 42.2	25 6.0	22 6.1	3 0.8	51 8.8	816 168.8	832 168.9	98.1 99.9	
Tp	P M			26 42 1.3	3 0.5	25 5.5	1 0.2								97 7.5	97 7.5	100.0 100.0		
Os	P M		0.1		1 0.1	3 0.5	5 1.0								9 1.7	9 1.7	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.1	2.3	166 214 0.1	331 284 29.5	284 202 33.7	151 32.3	183 40.4	268 69.8	250 65.8	176 49.2	192 60.3	81 21.7	118 17.2	2616 466.2	2649 466.3	98.8 100.0		
OGÓLEM	P M	49 0.3	4.4	328 1017 0.1	1314 111.2	1086 158.1	1627 313.9	1043 233.5	862 190.8	1435 362.5	1416 361.5	1134 298.0	907 257.0	299 85.0	272 34.6	12740 2427.4	12789 2427.7	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 10 KOŁO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.4	5.1	374 0.1	632 21.0	670 73.3	781 156.8	1057 257.1	1054 266.3	686 194.9	781 245.8	682 232.4	455 157.0	354 128.7	59 20.7	215 31.0	7800 1790.2	7802 1790.6	100.0 100.0
Św	P M			6	2	5 0.4	6 0.9	4 1.2	3 1.6	4 1.3	3 1.2	3 0.8	1 0.2			6 0.9	43 8.5	43 8.5	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	2 0.4	5.1	383 0.1	634 21.0	675 73.7	787 157.7	1061 258.3	1057 267.9	690 196.2	784 247.0	685 233.2	456 157.2	354 128.7	59 20.7	221 31.9	7846 1798.7	7848 1799.1	100.0 100.0
Bk	P M		0.4	31	3				2 0.4	2 0.7	1 0.2						39 1.7	39 1.7	100.0 100.0
Db	P M	36 0.3	2.9	227 0.2	286 5.7	169 12.3	81 11.4	77 16.7	136 34.5	165 48.8	170 55.3	104 34.2	118 38.5	199 67.3	68 20.6	12 0.7	1812 349.1	1848 349.4	98.1 99.9
Gb	P M			5					1 0.2	0.1		2 0.6	2 0.5	0.1		15 2.3	25 3.8	25 3.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	35	26 1.6	72 8.5	55 8.4	38 7.9	47 10.1	74 17.1	33 8.3	9 2.5	8 2.9	3 1.0		24 2.4	424 71.0	424 71.0	100.0 100.0
OI	P M	112 0.4	0.8	33 0.2	38 3.0	29 3.3	32 6.2	35 8.1	37 9.9	48 15.0	54 19.4	28 8.9	10 2.6	2 0.6		29 6.3	375 84.3	487 84.7	77.0 99.5
Tp	P M			9		5 1.6	9 2.4	4 1.1	5 1.6	2 0.7						30 3.5	64 10.9	64 10.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	0.1		2 0.4	1 0.2				0.1		4 1.0	4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	148 0.7	4.4	340 0.4	353 10.3	276 25.9	177 28.5	154 33.8	230 57.1	292 82.6	258 83.2	143 46.2	138 44.5	204 69.1	68 20.6	110 15.2	2743 521.8	2891 522.5	94.9 99.9
OGÓLEM	P M	150 1.1	9.5	723 0.5	987 31.3	951 99.6	964 186.2	1215 292.1	1287 325.0	982 278.8	1042 330.2	828 279.4	594 201.7	558 197.8	127 41.3	331 47.1	10589 2320.5	10739 2321.6	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 11 KONSTANTYNOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35 0.3	2.1	135 461 11.8	385 654 41.3 118.1	1168 971 254.7	752 801 188.4	752 801 217.4	816 693 227.3	693 816 197.5	691 135 36.1	165 21.7	7827 1729.9	7862 1730.2	99.6 100.0				
Św	P M	1	0.4	27 29 0.2	13 6 0.6 0.8	10 7 2.4 1.6	7 7 1.7 0.5	3					1	103 8.2	104 8.2	99.0 100.0			
Jd	P M			3					0.1 0.3	1						4 0.4	4 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	36 0.3	2.5	165 490 12.0	398 660 41.9 118.9	1178 978 257.1 223.1	759 805 190.2 218.2	805 816 227.3 197.5	693 691 192.0 135 36.1	691 135 21.7	166 1738.5	7934 1738.8	7970 1738.8	99.5 100.0					
Bk	P M		0.2	60 4	3	3 0.6	1 0.3	2 0.4		1 0.1	2 1.1	1 0.8	8 2.1	85 5.6	85 5.6	100.0 100.0			
Db	P M	66 0.8	3.5	153 238 0.2 2.2	126 96 9.1 12.0	96 105 16.8 10.9	60 87 28.2 18.5	87 115 24.3 30.6	99 109 56.8 30.6	190 301 22.4	186 329.6	1865 330.4	1931 99.8						
Gb	P M			4				2 0.3	9 1.8	5 1.3	4 1.4	1 0.1			6 0.8	31 5.7	31 5.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	101 35 0.1 1.8	79 86 7.1 10.3	112 123 18.5 23.6	190 196 38.2 46.7	196 196 46.7	44 28 8.6 5.2	28 10 1.6 0.1		59 168.2	1063 168.2	100.0 100.0					
OI	P M	16	0.5	17 45 0.1 1.6	57 93 6.1 13.8	82 49 8.7 10.8	53 53 14.6 11.1	37 3 3.4 6.0				96 15.2	596 106.0	612 106.0	97.4 100.0				
Tp	P M			30 5 0.7 4.5	28 40 6.9 3.1	13 12 2.7 2.1	10 1 0.1			1 0.1			140 20.2	140 20.2	100.0 100.0				
Os	P M			1 6 0.9 3.1	18 6 1.1 0.7	2 0.1 0.4			1 0.2 0.2				1 0.1	37 6.8	37 6.8	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	82 0.8	4.7	365 328 0.4 6.3	299 333 27.7 46.1	321 249 47.2 71.9	351 371 91.3 45.6	185 144 39.7 65.5	213 302 46.5	356 642.1	3817 642.9	3899 642.9	97.9 99.9						
OGÓLEM	P M	118 1.1	7.2	530 818 0.4 18.3	697 993 69.6 165.0	1499 1227 311.3 270.3	1110 1176 262.1 309.5	1001 837 272.9 237.2	904 437 257.5 131.1	522 68.2	11751 2380.6	11869 2381.7	99.0 100.0						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	49		444	906	1170	985	1370	1191	1125	999	892	528	479	136	174	10399	10448	99.5
	M	0.7	4.1		25.1	120.4	182.0	334.1	322.1	319.7	289.3	278.6	168.2	148.3	42.6	29.4	2263.9	2264.6	100.0
Św	P	5		60	73	32	32	19	15	34	19	4				8	296	301	98.3
	M		0.2	0.2	0.9	1.2	3.9	3.9	3.3	9.3	6.3	1.3	0.1			1.3	31.9	31.9	100.0
Jd	P						2			2	2	3	2	2		4	17	17	100.0
	M						0.4	0.2		0.8	1.0	1.2	0.7	1.1	0.1	0.8	6.3	6.3	100.0
R-M IGLASTE	P	54		504	979	1202	1019	1389	1206	1161	1020	899	530	481	136	186	10712	10766	99.5
	M	0.7	4.3	0.2	26.0	121.6	186.3	338.2	325.4	329.8	296.6	281.1	169.0	149.4	42.7	31.5	2302.1	2302.8	100.0
Bk	P			38	7					9	21	6			8		89	89	100.0
	M		0.5							1.8	7.2	2.0			2.7		14.2	14.2	100.0
Db	P	13		263	233	95	55	105	107	85	60	59	60	158	152	69	1501	1514	99.1
	M	0.1	2.3	0.7	5.1	6.1	6.9	22.4	25.1	20.2	16.4	17.3	19.6	51.5	53.2	10.8	257.6	257.7	100.0
Gb	P								2	2	6	2				1	13	13	100.0
	M								0.3	0.9	1.3	0.5	0.1			0.2	3.3	3.3	100.0
Brz	P			23	75	143	107	109	137	93	104	36	13	5		161	1006	1006	100.0
	M		0.4		3.8	15.1	16.3	20.0	24.2	19.4	23.5	9.2	3.4	1.5	0.1	14.2	151.1	151.1	100.0
Ol	P	16		323	248	116	99	106	139	149	149	54	12	11		24	1430	1446	98.9
	M	0.4	1.8	0.7	18.7	12.0	17.6	21.2	31.4	36.9	41.8	14.8	2.9	2.9	0.3	2.3	205.3	205.7	99.8
Tp	P			11	1	62	54	10								20	158	158	100.0
	M				0.3	11.5	9.4	1.7								3.1	26.0	26.0	100.0
Os	P					1	7	3								1	12	12	100.0
	M					0.3	1.2	0.7	0.1		0.1					0.2	2.6	2.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	29		658	564	417	322	333	385	338	340	157	85	174	160	276	4209	4238	99.3
	M	0.5	5.0	1.4	27.9	45.0	51.4	66.0	81.1	79.2	90.3	43.8	26.0	55.9	56.3	30.8	660.1	660.6	99.9
OGÓLEM	P	83		1162	1543	1619	1341	1722	1591	1499	1360	1056	615	655	296	462	14921	15004	99.4
	M	1.2	9.3	1.6	53.9	166.6	237.7	404.2	406.5	409.0	386.9	324.9	195.0	205.3	99.0	62.3	2962.2	2963.4	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	102		132	495	593	716	1040	780	730	1054	992	797	725	385	67	8506	8608	98.8
	M	1.6	3.8		9.8	48.5	111.0	244.4	211.4	228.4	355.4	328.7	273.5	250.6	140.7	10.0	2216.2	2217.8	99.9
Św	P			14	26	15	33	31	17	35	21	1	2	2	2	1	200	200	100.0
	M		0.2		0.2	0.8	4.3	4.3	3.5	11.3	6.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.1	33.7	33.7	100.0
Jd	P			12	1											1	14	14	100.0
	M			0.1						0.1	0.2						0.4	0.4	100.0
R-M IGLASTE	P	102		158	522	608	749	1071	797	765	1075	993	799	727	387	69	8720	8822	98.8
	M	1.6	4.0	0.1	10.0	49.3	115.3	248.7	214.9	239.7	362.1	329.3	274.1	251.3	141.4	10.1	2250.3	2251.9	99.9
Bk	P			98		1		2	9	12	20	20	33	30	25	17	267	267	100.0
	M							0.3	1.8	3.6	6.9	8.8	12.5	11.3	10.8	2.7	58.7	58.7	100.0
Db	P	31		371	215	168	238	504	335	241	325	354	312	871	3030	28	6992	7023	99.6
	M	1.5	1.8	0.6	1.9	7.4	24.2	71.9	67.3	68.4	98.1	114.4	108.8	325.4	1175.2	4.8	2070.2	2071.7	99.9
Gb	P						3	3	2	6	4	9	9	1			37	37	100.0
	M						0.3	0.4	0.4	1.0	1.2	3.0	2.7	0.2	0.1		9.3	9.3	100.0
Brz	P			86	66	214	141	148	110	77	50	16	10	2		11	931	931	100.0
	M		0.9	0.2	2.1	14.8	12.3	21.6	21.4	16.2	11.3	3.4	2.1	0.1		1.4	107.8	107.8	100.0
Ol	P			41	47	56	80	103	110	157	203	86	13	5	3	15	919	919	100.0
	M		1.3		2.8	5.7	11.4	17.9	22.8	42.1	54.1	26.0	1.8	1.1	0.6	2.1	189.7	189.7	100.0
Tp	P			90			1	5	6	8						2	112	112	100.0
	M						0.1	1.1	1.6	1.5						0.2	4.5	4.5	100.0
Os	P					1	3	1		2	2			1	1		11	11	100.0
	M						0.2	0.2	0.1	0.5	0.4			0.2	0.1		1.7	1.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	31		686	328	440	466	766	572	503	604	485	377	910	3059	73	9269	9300	99.7
	M	1.5	4.0	0.8	6.8	27.9	48.5	113.4	115.4	133.3	172.0	155.6	127.9	338.3	1186.8	11.2	2441.9	2443.4	99.9
OGÓLEM	P	133		844	850	1048	1215	1837	1369	1268	1679	1478	1176	1637	3446	142	17989	18122	99.3
	M	3.1	8.0	0.9	16.8	77.2	163.8	362.1	330.3	373.0	534.1	484.9	402.0	589.6	1328.2	21.3	4692.2	4695.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	227 0.4	5.7	285 0.4	793 25.7	779 76.7	1435 273.1	1779 457.5	1380 387.1	1198 354.8	983 293.5	685 203.8	774 239.8	444 136.8	592 51.6	13331 3035.3	13558 3035.7	98.3 100.0		
Św	P M	6 0.3	0.3	25 0.1	25 0.1	26 1.6	25 3.8	24 6.0	6 2.0	9 3.3	2 0.6	0.1			4 0.6	146 18.4	152 18.4	96.1 100.0		
Jd	P M	20 0.4		1 0.4	3 0.4	1 0.4	2 0.2	2 0.2	1 0.2	2 0.7	2 0.8	2 0.5	2 0.7	1 0.7	2 0.9	0.1	2 0.1	21 4.9	41 4.9	51.2 100.0
R-M IGLASTE	P M	253 0.4	6.0	311 0.4	821 25.8	806 78.3	1462 277.1	1787 460.2	1391 391.2	1202 355.9	985 294.3	686 204.5	776 240.7	444 136.9	598 52.3	13498 3058.6	13751 3059.0	98.2 100.0		
Bk	P M	14 0.2	2.2	88 0.2	54 0.4	32 1.5	9 1.1	27 5.5	39 9.9	26 7.4	19 6.5	11 4.3	1 0.4	25 9.6	51 19.6	128 21.3	510 89.9	524 90.1	97.3 99.8	
Db	P M	100 0.9	3.0	150 0.4	280 4.8	162 13.6	144 19.9	206 41.5	207 48.6	116 28.4	203 61.0	224 72.2	198 66.7	563 211.6	412 143.7	89 10.0	2954 725.4	3054 726.3	96.7 99.9	
Gb	P M			1 0.4		2 0.4	12 2.0	10 2.2	3 0.5	8 1.6	0.1	0.1	0.2		5 0.9	41 8.0	41 8.0	100.0 100.0		
Brz	P M	13 0.1	0.5	52 1.7	37 1.7	97 7.0	107 13.4	199 32.6	248 52.3	120 25.7	35 7.9	19 4.9	5 0.7	4 0.5	1 0.1	20 2.8	944 150.1	957 150.2	98.6 99.9	
OI	P M	40 0.6	1.3	60 0.1	103 6.8	100 10.9	119 19.0	123 25.1	92 22.2	94 24.6	100 27.0	81 22.0	27 7.9	14 4.0	2 0.5	23 2.3	938 173.7	978 174.3	95.9 99.7	
Tp	P M	2 0.4		23 0.4		4 0.4	12 1.9	10 3.2	4 1.5	4 0.8	3 0.9	5 1.0				98 12.2	163 22.1	165 22.1	98.8 100.0	
Os	P M	3 0.4				1 0.1	2 0.3	8 1.5	5 1.0	5 0.1	7 1.1	2 0.3				1 0.1	31 6.0	34 6.0	91.2 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	172 1.8	7.0	373 0.7	475 13.7	396 33.5	395 56.0	585 111.4	605 137.7	363 87.5	373 106.0	347 106.0	233 76.2	606 226.0	466 163.9	364 49.6	5581 1175.2	5753 1177.0	97.0 99.8	
OGÓLEM	P M	425 2.2	13.0	684 1.1	1296 39.5	1202 111.8	1857 333.1	2814 646.4	2392 597.9	1754 478.7	1575 461.9	1332 400.3	919 280.7	1382 466.7	910 300.8	962 101.9	19079 4233.8	19504 4236.0	97.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	136 2.0	16.1	709 1030 16.0	1030 16.0	920 67.7	1167 210.5	1569 401.2	1618 454.0	3484 1045.7	3191 990.4	1626 515.0	938 303.3	496 162.4	134 44.4	303 47.5	17185 4274.2	17321 4276.2	99.2 100.0
Św	P M		0.3	75 47 0.4	47 0.4	17 1.7	8 1.3	15 4.4	17 5.3	16 4.8	9 2.7	1 0.3				5 1.0	210 22.2	210 22.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	136 2.0	16.4	784 1077 16.4	1077 16.4	937 69.4	1175 211.8	1584 405.6	1635 459.3	3500 1050.5	3200 993.1	1627 515.3	938 303.3	496 162.4	134 44.4	308 48.5	17395 4296.4	17531 4298.4	99.2 100.0
Bk	P M		0.1	46 5	5	1			1 0.2	1 0.1		1 0.2		0.2		3 0.5	58 1.3	58 1.3	100.0 100.0
Db	P M	60 0.3	1.9	196 77 0.6	77 0.6	38 2.8	29 3.7	24 4.5	18 3.4	18 3.8	22 6.0	29 8.0	37 10.8	49 18.3	112 42.1	46 6.4	695 112.3	755 112.6	92.1 99.7
Gb	P M								6 1.4	9 2.6	4 1.1						19 5.1	19 5.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.1	129 0.2	24 1.0	69 6.3	77 11.1	53 10.5	121 26.3	111 25.6	40 9.2	12 2.4	9 1.1	2 0.4		28 3.2	675 98.4	675 98.4	100.0 100.0
OI	P M	31	1.7	53 0.2	50 2.1	36 3.9	50 8.3	38 7.5	66 15.1	60 15.2	32 8.4	18 5.1	5 1.7	3 1.6	1 0.4	22 2.3	434 73.5	465 73.5	93.3 100.0
Tp	P M			43		1 0.5	3 0.8	2 0.5	3 0.7	2 0.6	0.1					3 0.8	57 4.0	57 4.0	100.0 100.0
Os	P M					6 0.7	5 0.7	2 0.4	1 0.2							1 0.2	15 2.2	15 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	91 0.3	4.8	467 156 0.4	156 3.7	151 14.2	164 24.6	119 23.4	210 45.9	198 46.7	103 26.3	63 16.6	52 13.8	54 20.5	113 42.5	103 13.4	1953 296.8	2044 297.1	95.5 99.9
OGÓLEM	P M	227 2.3	21.2	1251 1233 0.4	1233 20.1	1088 83.6	1339 236.4	1703 429.0	1845 505.2	3698 1097.2	3303 1019.4	1690 531.9	990 317.1	550 182.9	247 86.9	411 61.9	19348 4593.2	19575 4595.5	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	131 0.8	6.3	284	901 19.2	890 73.2	854 147.5	1395 352.0	1499 412.1	1329 391.9	1242 375.8	951 280.7	595 192.5	521 174.7	159 48.1	282 28.9	10902 2502.9	11033 2503.7	98.8 100.0
Św	P M		0.1	20	18 0.1	32 1.9	26 2.9	15 2.5	18 4.4	35 11.5	28 9.7	8 3.1	1 0.4				201 36.6	201 36.6	100.0 100.0
Jd	P M			3							0.2	1 0.5	1 0.5	1 0.8			6 2.0	6 2.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	131 0.8	6.4	307	919 19.3	922 75.1	880 150.4	1410 354.5	1517 416.5	1364 403.4	1270 385.7	960 284.3	597 193.4	522 175.5	159 48.1	282 28.9	11109 2541.5	11240 2542.3	98.8 100.0
Bk	P M			36	1					0.1	1 0.3	0.1	0.2	7 3.0	7 2.6	17 1.4	69 7.7	69 7.7	100.0 100.0
Db	P M	10 1.5	3.7	224	391 4.1	207 14.4	183 21.3	292 50.4	185 38.0	170 42.3	178 48.9	235 71.1	308 95.9	1126 379.1	1379 475.1	119 11.8	4997 1256.1	5007 1257.6	99.8 99.9
Gb	P M		0.1	3			1	2 0.1	5 1.4	8 2.3	3 0.8	1 0.5	4 1.1			3 0.3	30 6.6	30 6.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	151	62 2.9	141 12.5	125 16.4	108 18.6	110 24.0	117 24.6	120 25.2	41 8.5	19 3.9	5 1.2	2 0.5	18 1.8	1019 140.8	1019 140.8	100.0 100.0
OI	P M	40 1.0	1.7	42	88 4.9	70 6.1	63 8.4	95 17.3	88 18.8	102 24.0	101 30.1	91 31.0	44 14.7	4 1.3	1 0.2	20 1.6	809 160.1	849 161.1	95.3 99.4
Tp	P M			127		10 1.5	26 5.5	11 3.2	13 2.8	10 2.7		1 0.2	2 0.5			6 0.7	206 17.1	206 17.1	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	2 0.2	1 0.2	5 0.9	5 1.2		1 0.3	5 1.4	8 2.7	2 0.4	0.1		30 7.6	30 7.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	50 2.5	6.2	583	543 12.0	430 34.7	399 51.8	513 90.5	406 86.2	407 96.1	404 105.6	374 112.8	385 119.0	1144 385.0	1389 478.5	183 17.6	7160 1596.0	7210 1598.5	99.3 99.8
OGÓLEM	P M	181 3.3	12.6	890	1462 31.3	1352 109.8	1279 202.2	1923 445.0	1923 502.7	1771 499.5	1674 491.3	1334 397.1	982 312.4	1666 560.5	1548 526.6	465 46.5	18269 4137.5	18450 4140.8	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 17 PNIEWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 3.8	1.3	66	611 12.2	445 42.7	867 138.7	1792 380.0	988 224.3	1062 276.9	1529 426.5	935 246.7	665 182.0	297 80.7	25 4.9	319 34.1	9601 2051.0	9652 2054.8	99.5 99.8
Św	P M	5		10	15 0.2	5 0.4	7 0.5	9 0.5	9 1.8	17 6.3	34 12.2	4 1.4	1 0.2			5 0.7	116 24.2	121 24.2	95.9 100.0
Jd	P M			7						3 0.1	3 0.9		4 1.6	1 0.7			18 4.5	18 4.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 3.8	1.3	83	626 12.4	450 43.1	874 139.2	1801 380.5	997 226.2	1082 284.1	1566 439.7	939 248.3	670 183.8	298 81.4	25 4.9	324 34.8	9735 2079.7	9791 2083.5	99.4 99.8
Bk	P M			81	21 0.1	23 0.3	44 5.5	15 0.8	16 2.0	9 2.7	4 1.2	2 0.9	2 0.7	40 14.8	31 10.8	15 4.5	303 44.5	303 44.5	100.0 100.0
Db	P M	4 0.7	1.4	219	210 3.3	179 12.1	173 18.3	156 20.6	99 15.5	73 15.5	130 37.9	124 38.3	93 29.6	430 145.2	445 165.5	221 26.7	2552 530.4	2556 531.1	99.8 99.9
Gb	P M			12		2 0.1	5 0.8	1 0.1	6 1.4	4 1.4	4 0.8	20 4.9		0.2	0.1	29 3.6	83 13.4	83 13.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	107	28 0.9	112 9.6	110 12.4	138 21.1	140 27.9	144 27.4	69 14.6	16 2.6	16 4.5			21 2.5	901 124.2	901 124.2	100.0 100.0
Oi	P M		0.8	16	53 3.3	80 9.1	72 10.3	78 13.2	46 9.2	82 21.8	118 33.1	36 11.5	11 2.8			29 3.8	621 118.9	621 118.9	100.0 100.0
Tp	P M			40		1 0.2	8 2.0	4 0.5	5 1.1	6 2.0	5 1.1					13 1.1	82 8.0	82 8.0	100.0 100.0
Os	P M	3	0.1			3 0.3	5 0.7										8 1.1	11 1.1	72.7 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.7	2.8	475	312 7.7	400 31.7	417 50.0	392 56.3	312 57.1	318 70.8	330 88.7	198 58.2	122 37.6	470 160.2	476 176.4	328 42.2	4550 840.5	4557 841.2	99.8 99.9
OGÓLEM	P M	63 4.5	4.1	558	938 20.1	850 74.8	1291 189.2	2193 436.8	1309 283.3	1400 354.9	1896 528.4	1137 306.5	792 221.4	768 241.6	501 181.3	652 77.0	14285 2920.2	14348 2924.7	99.6 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ha/tys.m3	%	
So	P	265		704	1561	1819	1982	2550	2558	2377	2397	2121	1428	1224	331	247	21299	21564	98.8
	M	2.3	9.4	0.1	36.5	125.2	280.8	510.8	593.6	564.6	601.2	557.1	384.1	336.8	92.8	28.5	4121.5	4123.8	99.9
Św	P	3		19	15	10	17	15	4	5	6	3	1		6		101	104	97.1
	M	0.1	0.4	0.1	0.3	1.2	2.0	2.8	1.1	1.3	1.6	1.0	0.5		2.6		14.9	15.0	99.3
Jd	P			1	3	6	10	6	1	4	8	5	1			22	67	67	100.0
	M		0.1			0.5	2.5	2.2	0.4	1.5	2.6	1.5	0.1			4.5	15.9	15.9	100.0
R-M IGLASTE	P	268		723	1577	1832	2005	2575	2568	2383	2407	2132	1434	1225	337	269	21467	21735	98.8
	M	2.4	9.9	0.2	36.8	126.4	283.3	516.1	596.9	566.3	604.3	560.7	386.1	336.9	95.4	33.0	4152.3	4154.7	99.9
Bk	P	10		52	4	5	3	1		3	3			14	2	87	97	89.7	
	M					0.1	0.2	0.2		0.9	0.9		0.1	0.1	5.9	0.1	8.5	8.5	100.0
Db	P	2		143	36	19	5	9	11	4	1	7	20	58	16		329	331	99.4
	M		0.2	1.4	0.8	1.1	0.4	2.2	3.0	1.1	0.4	2.2	6.9	20.7	5.4		45.8	45.8	100.0
Gb	P			1	1	2	7	6	2	1						6	26	26	100.0
	M					0.1	0.9	1.3	0.6	0.3						0.7	3.9	3.9	100.0
Brz	P			158	26	53	47	31	47	45	22	11	2	12	4	13	471	471	100.0
	M		0.5	1.7	4.5	6.1	5.2	9.3	9.8	4.6	2.3	0.8	3.0	1.0	2.8	51.6	51.6	100.0	
Ol	P	5		37	50	62	85	70	50	68	55	20	10	36	16	38	597	602	99.2
	M		0.4	0.1	3.5	6.7	14.8	15.6	12.9	20.5	17.3	6.1	3.5	12.7	5.2	5.0	124.3	124.3	100.0
Tp	P			27			4	4								4	39	39	100.0
	M						0.1	1.0	1.0							0.5	2.6	2.6	100.0
Os	P																		
	M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	17		417	117	140	142	122	118	122	82	38	32	106	50	63	1549	1566	98.9
	M		1.1	1.5	6.0	12.4	21.7	25.2	27.6	32.9	23.5	10.6	11.3	36.5	17.5	9.1	236.9	236.9	100.0
OGÓLEM	P	285		1140	1694	1972	2147	2697	2686	2505	2489	2170	1466	1331	387	332	23016	23301	98.8
	M	2.4	11.0	1.7	42.8	138.8	305.0	541.3	624.5	599.2	627.8	571.3	397.4	373.4	112.9	42.1	4389.2	4391.6	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	88 0.4	7.7	244 0.1	1047 36.0	1746 184.0	2031 385.6	2509 666.8	2025 606.0	1376 454.5	1702 585.8	1624 566.5	1181 427.9	1382 504.1	456 162.5	408 56.7	17731 4644.2	17819 4644.6	99.5 100.0
Św	P M	1	0.3	7 0.4	27 0.4	31 2.9	20 2.4	16 2.8	23 6.5	41 12.9	38 11.0	30 8.1	14 3.9	5 1.5	8 2.7	11 1.6	271 57.0	272 57.0	99.6 100.0
Jd	P M			5 3	3	2			1 0.6	2 1.0	1 0.4	2 0.6	1 0.2	2 0.6	0.1		19 3.5	19 3.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	89 0.4	8.0	256 0.1	1077 36.4	1779 186.9	2051 388.0	2525 669.6	2049 613.1	1419 468.4	1741 597.2	1656 575.2	1196 432.0	1389 506.2	464 165.3	419 58.3	18021 4704.7	18110 4705.1	99.5 100.0
Bk	P M		0.2	34 0.1	13	2				5 1.1	7 1.7	2 0.5	1 0.3			8 0.6	72 4.6	72 4.6	100.0 100.0
Db	P M	60 0.3	1.5	73	102 1.5	61 5.9	26 3.9	71 14.5	107 26.2	74 21.9	44 13.4	48 15.6	62 18.7	270 89.0	223 75.2	51 4.0	1212 291.3	1272 291.6	95.3 99.9
Gb	P M			1								1 0.2	2 0.3				4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
Brz	P M	18	0.5	21	39 2.6	82 7.6	82 11.1	116 22.7	158 34.4	116 26.4	45 10.3	13 3.4	7 1.5	2 0.4		18 3.1	699 124.0	717 124.0	97.5 100.0
OI	P M	4	0.4	13 0.1	37 3.1	51 5.8	54 9.0	34 7.2	34 8.7	48 13.4	52 15.3	49 15.2	31 10.7	8 2.5	1 0.4	5 1.1	417 92.9	421 92.9	99.0 100.0
Tp	P M			12			15 3.5	25 7.0	3 1.6							5 0.6	60 12.7	60 12.7	100.0 100.0
Os	P M									1 0.2	1 0.3			1 0.3	0.1		3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 0.3	2.6	154 0.2	191 7.2	196 19.3	177 27.5	246 51.5	302 71.0	243 62.8	149 40.9	114 35.2	103 31.5	281 92.2	224 75.7	87 9.4	2467 527.0	2549 527.3	96.8 99.9
OGÓLEM	P M	171 0.7	10.6	410 0.3	1268 43.6	1975 206.2	2228 415.5	2771 721.1	2351 684.1	1662 531.2	1890 638.1	1770 610.4	1299 463.5	1670 598.4	688 241.0	506 67.7	20488 5231.7	20659 5232.4	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP			
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P M	64 0.4	7.3	254 588 10.6	707 804 62.0 147.3	1192 1184 299.9	1098 1202 327.6	1184 329.5	1098 1202 327.6	1202 380.7	897 294.3	644 215.9	518 176.5	142 50.2	252 38.2	9482 2340.0	9546 2340.4	99.3 100.0
Św	P M	0.1	9 9	15 1.6	16 2.3	11 2.3	13 3.2	26 7.8	26 8.1	11 3.6	1 0.4	1 0.3	2 0.2	140 29.9	140 29.9	100.0 100.0		
Jd	P M						1 0.3	1 0.4								2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	64 0.4	7.4	263 597 10.6	722 820 63.6 149.6	1203 1198 302.2	1125 1198 333.0	1125 335.8	1228 388.8	908 297.9	645 216.3	519 176.8	142 50.2	254 38.4	9624 2370.6	9688 2371.0	99.3 100.0	
Bk	P M			72		1 0.1	1 0.1	2 0.6	3 0.9	2 0.5	1 0.3	4 1.8	4 1.4		90 5.7	90 5.7	100.0 100.0	
Db	P M	21 0.7	3.4	116 236 1.3	171 64 12.3 8.6	159 149 34.5	72 149 39.4	72 19.9	71 20.4	88 26.9	118 38.4	552 196.7	728 265.9	22 4.1	2546 671.8	2567 672.5	99.2 99.9	
Gb	P M					1 0.2	3 0.5	3 0.6	4 1.3	12 3.5	14 4.0	5 1.5			42 11.6	42 11.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	47 41 1.5	88 7.9	110 15.2	103 17.2	146 31.9	136 34.1	65 16.7	54 13.9	20 6.2			38 3.7	848 149.1	848 149.1	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.2	14 23 1.7	24 2.8	23 4.6	26 5.9	33 8.4	40 11.1	42 12.7	32 10.5	15 5.0	6 1.9		36 6.7	314 71.5	314 71.6	100.0 99.9
Tp	P M			89				1 0.2	2 0.2	1 0.2					7 0.9	100 1.3	100 1.3	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.2	1 0.4	2 0.4	1 0.3						6 1.0	6 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.8	4.4	338 300 4.5	284 23.1	199 28.8	293 58.2	335 80.8	257 67.5	194 54.4	190 55.8	159 51.4	562 200.4	732 267.3	103 15.4	3946 912.0	3967 912.8	99.5 99.9
OGÓLEM	P M	85 1.2	11.8	601 897 15.1	1006 86.7	1019 178.4	1496 360.4	1533 413.8	1382 403.3	1422 443.2	1098 353.7	804 267.7	1081 377.2	874 317.5	357 53.8	13570 3282.6	13655 3283.8	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 21 TUREK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	267		566	995	894	1013	1719	1732	1527	997	1001	943	539	41	76	12043	12310	97.8
	M	2.1	12.6		13.4	72.0	158.5	340.2	379.5	368.1	266.4	285.5	276.8	160.6	12.1	14.9	2360.6	2362.7	99.9
Św	P			16	25	7	2		2	6	16	10	2			3	89	89	100.0
	M		0.2			0.3	0.2		0.5	1.9	5.2	3.5	0.6			0.5	12.9	12.9	100.0
R-M IGLASTE	P	267		582	1020	901	1015	1719	1734	1533	1013	1011	945	539	41	79	12132	12399	97.8
	M	2.1	12.8		13.4	72.3	158.7	340.2	380.0	370.0	271.6	289.0	277.4	160.6	12.1	15.4	2373.5	2375.6	99.9
Db	P	5		79	176	88	22	26	25	40	56	39	40	119	15	12	737	742	99.3
	M		1.8		2.5	4.2	1.7	5.2	6.1	11.9	17.7	12.9	12.1	39.8	4.7	2.1	122.7	122.7	100.0
Brz	P			16	81	62	27	19	58	31	19	15	6	1		14	349	349	100.0
	M		0.3		3.5	5.6	4.2	3.8	12.6	6.6	3.9	3.5	1.2	0.1		2.4	47.7	47.7	100.0
Ol	P	12		11	49	54	57	40	42	60	43	33	25	5		6	425	437	97.3
	M	0.5	0.3		3.1	5.5	10.0	8.8	11.4	17.3	12.6	10.1	7.1	1.2		1.9	89.3	89.8	99.4
Tp	P			2	46	72	17	2									139	139	100.0
	M				6.2	12.6	3.8	0.5	0.1								23.2	23.2	100.0
Os	P			2	2		1										5	5	100.0
	M				0.1		0.3	0.1									0.5	0.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	17		110	354	276	124	87	125	131	118	87	71	125	15	32	1655	1672	99.0
	M	0.5	2.4		15.4	27.9	20.0	18.4	30.2	35.8	34.2	26.5	20.4	41.1	4.7	6.4	283.4	283.9	99.8
OGÓLEM	P	284		692	1374	1177	1139	1806	1859	1664	1131	1098	1016	664	56	111	13787	14071	98.0
	M	2.6	15.2		28.8	100.2	178.7	358.6	410.2	405.8	305.8	315.5	297.8	201.7	16.8	21.8	2656.9	2659.5	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 22 CZERNIEJEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	109 0.2	4.3	183	504 20.0	579 71.6	759 175.2	1365 369.0	995 262.0	772 225.1	751 244.6	607 206.7	443 152.1	438 147.6	131 45.8	235 36.5	7762 1960.5	7871 1960.7	98.6 100.0	
Św	P M		0.1	33	12	11 0.9	14 2.0	5 0.3	4 1.3	8 2.9	7 2.2	3 0.8	1 0.1				98 10.6	98 10.6	100.0 100.0	
Jd	P M			7						1 0.1	1 0.4	1 0.3					9 0.8	9 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	109 0.2	4.4	223	516 20.0	590 72.5	773 177.2	1370 369.3	999 263.3	780 228.1	759 247.2	611 207.8	444 152.2	438 147.6	131 45.8	235 36.5	7869 1971.9	7978 1972.1	98.6 100.0	
Bk	P M		0.1	72	7									9 3.6	5 1.9	3 0.4	96 6.0	96 6.0	100.0 100.0	
Db	P M	39 0.9	4.4	275	284 3.7	180 10.7	105 13.9	136 26.6	121 26.0	105 25.3	160 43.5	138 41.3	147 46.4	302 106.2	329 120.8	12 1.9	2294 470.9	2333 471.8	98.3 99.8	
Gb	P M		0.1	10			2 0.2	4 0.7	1 0.3	2 0.6	2 0.6	7 2.1	7 2.5	2 0.6			37 7.7	37 7.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	48	40 1.8	105 10.6	111 17.7	174 33.2	167 34.9	145 30.2	146 32.6	34 6.5	7 1.8	4 0.6	2 0.3	7 0.6	990 171.5	990 171.5	100.0 100.0	
OI	P M	0.6	2.7	47	140 8.7	175 18.4	142 21.7	136 27.5	65 13.6	67 16.1	88 24.4	74 21.9	23 7.0	7 1.8	1 0.3	13 1.7	978 166.1	978 166.7	100.0 99.6	
Tp	P M		0.1	44	2 0.4	13 2.8	21 4.7	5 0.8	5 0.8	0.1							18 1.7	108 11.4	108 11.4	100.0 100.0
Os	P M		0.1		2 0.2	7 0.7	4 0.6	5 1.2	6 1.5				1 0.2	2 0.5		3 0.3	30 5.3	30 5.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	39 1.5	8.2	496	475 14.8	480 43.2	385 58.8	460 90.0	365 77.1	319 72.3	396 101.1	253 71.8	185 57.9	326 113.3	337 123.3	56 6.6	4533 838.9	4572 840.4	99.1 99.8	
OGÓLEM	P M	148 1.7	12.6	719	991 34.8	1070 115.7	1158 236.0	1830 459.3	1364 340.4	1099 300.4	1155 348.3	864 279.6	629 210.1	764 260.9	468 169.1	291 43.1	12402 2810.8	12550 2812.5	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 23 KALISZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 2.2	9.1	468 0.1	771 5.6	762 55.0	786 118.5	1087 232.2	1038 257.9	1099 286.1	1352 367.6	788 223.7	529 152.0	382 108.0	66 20.0	91 12.6	9219 1848.4	9279 1850.6	99.4 99.9
Św	P M		0.1	16	3		2 0.3	1 0.2	1 0.2	4 1.6	5 1.7	1 0.4					33 4.5	33 4.5	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	60 2.2	9.2	485 0.1	774 5.6	762 55.0	788 118.8	1088 232.4	1039 258.1	1103 287.7	1357 369.3	789 224.1	529 152.0	382 108.0	66 20.0	91 12.6	9253 1852.9	9313 1855.1	99.4 99.9
Bk	P M			16	1	1											18	18	100.0
Db	P M	82 0.6	1.8	139	70 0.5	36 3.8	26 3.7	47 10.1	36 9.0	22 6.2	27 7.1	11 3.1	4 1.5	28 9.4	11 3.5		457 59.7	539 60.3	84.8 99.0
Brz	P M		0.7	47	34 1.7	77 7.8	62 9.3	38 7.7	32 6.7	28 6.1	17 4.4	20 4.6	9 1.9	0.2		4 0.6	368 51.7	368 51.8	100.0 99.8
OI	P M		0.5	18	23 1.9	26 3.6	34 6.8	32 6.9	18 4.3	21 6.3	13 4.3	3 1.0	0.1			3 0.5	191 36.2	191 36.2	100.0 100.0
Tp	P M			30													30	30	100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.3	0.1									3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 0.7	3.0	250	128 4.1	141 15.3	124 20.1	117 24.8	86 20.0	71 18.6	57 15.8	34 8.7	13 3.5	28 9.6	11 3.5	7 1.1	1067 148.1	1149 148.8	92.9 99.5
OGÓLEM	P M	142 2.9	12.2	735 0.1	902 9.7	903 70.3	912 138.9	1205 257.2	1125 278.1	1174 306.3	1414 385.1	823 232.8	542 155.5	410 117.6	77 23.5	98 13.7	10320 2001.0	10462 2003.9	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 24 WŁOSZAKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	172 0.5	28.7	706 0.3	729 23.2	1024 153.2	1241 321.7	1849 582.5	1245 429.9	987 370.6	708 254.9	765 290.5	628 237.5	794 298.5	52 19.5	36 8.5	10764 3019.5	10936 3020.0	98.4 100.0
Św	P M		0.1	11	14	3 0.3		3 0.8	2 0.9	4 1.7				1 0.6			38 4.7	38 4.7	100.0 100.0
Jd	P M			8	4												12	12	100.0
R-M IGLASTE	P M	172 0.5	28.8	725 0.3	747 23.2	1027 153.5	1241 321.7	1852 583.3	1247 430.8	991 372.3	708 255.2	765 290.5	628 237.5	795 299.1	52 19.5	36 8.5	10814 3024.2	10986 3024.7	98.4 100.0
Bk	P M		0.1	12				2 0.7	0.1	16 3.3	5 1.3	0.1					35 5.6	35 5.6	100.0 100.0
Db	P M	0.7	5.7	119 0.2	24 0.4	17 1.9	20 3.5	18 3.9	33 8.1	35 8.5	13 4.3	15 6.6	54 18.9	312 114.3	129 44.9	112 24.9	901 246.1	901 246.8	100.0 99.7
Gb	P M									1 0.3							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M	0.1	1.3	23	38 2.7	69 8.6	38 7.5	23 5.9	62 16.6	45 12.1	28 7.9	8 2.5	3 0.8	1 0.2			338 66.1	338 66.2	100.0 99.8
OI	P M	0.2	1.6	36 0.5	37 2.2	26 3.2	33 7.2	40 11.4	34 11.3	21 7.1	27 9.2	14 5.1	1 0.4	3 0.7			272 59.9	272 60.1	100.0 99.7
Tp	P M			1	1 0.1	3 0.6	1 0.3	6 1.7	0.2							1 0.3	13 3.2	13 3.2	100.0 100.0
Os	P M	0.1					3 0.9	0.2		2 0.6	0.1						5 1.8	5 1.9	100.0 94.7
R-M LIŚCIASTE	P M	1.1	8.7	191 0.7	100 5.4	115 14.3	95 19.4	89 23.8	129 36.3	120 31.9	73 22.8	37 14.3	58 20.1	316 115.2	129 44.9	113 25.2	1565 383.0	1565 384.1	100.0 99.7
OGÓLEM	P M	172 1.6	37.5	916 1.0	847 28.6	1142 167.8	1336 341.1	1941 607.1	1376 467.1	1111 404.2	781 278.0	802 304.8	686 257.6	1111 414.3	181 64.4	149 33.7	12379 3407.2	12551 3408.8	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 25 SIERAKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	197 0.2	1.3	130	331 4.0	385 19.8	375 44.8	587 111.2	548 132.5	647 176.8	5668 1500.5	1044 201.5	575 148.2	306 87.4	97 26.1	85 9.8	10778 2463.9	10975 2464.1	98.2 100.0
Św	P M		0.1	34	7	6 0.2	9 0.9	5 1.0	6 1.6	24 6.5	10 2.6	2 0.2	3 1.1				106 14.2	106 14.2	100.0 100.0
Jd	P M			10					1 1.0					0.3			11 1.3	11 1.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	197 0.2	1.4	174	338 4.0	391 20.0	384 45.7	592 112.2	555 135.1	671 183.3	5678 1503.1	1046 201.7	578 149.3	306 87.7	97 26.1	85 9.8	10895 2479.4	11092 2479.6	98.2 100.0
Bk	P M		0.9	52	5	8		1		2 0.4	1 0.3	21 6.9	43 14.0	34 12.0	46 19.6	59 13.3	272 67.4	272 67.4	100.0 100.0
Db	P M	24 0.1	0.2	119	34 0.3	51 3.7	35 5.6	30 3.9	20 3.0	15 2.4	18 4.7	37 11.2	24 7.7	119 42.8	113 34.4	22 5.1	637 125.0	661 125.1	96.4 99.9
Gb	P M							3 0.4	1 0.1	2 0.5	4 1.1		1 0.1	1 0.3	1 0.3		13 2.8	13 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	81	10 0.5	49 4.9	26 1.8	78 14.2	116 22.8	101 17.9	92 11.5	44 8.0	15 3.0	10 2.9	2 0.5	16 1.6	640 89.7	640 89.7	100.0 100.0
OI	P M	28 1.6	0.7	51	43 3.5	38 5.1	29 3.5	66 12.2	65 14.4	43 12.6	28 8.7	54 16.2	27 8.7	11 5.3	5 3.5	5 0.5	465 94.9	493 96.5	94.3 98.3
Tp	P M			73				3 0.3	1 0.1	1 0.4		3 0.6					81 1.4	81 1.4	100.0 100.0
Os	P M				1	6 0.1	1.4	2	1 0.4	1 0.2		1					11 2.1	11 2.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	52 1.7	1.9	376	93 4.3	146 13.8	96 12.3	181 31.0	205 40.8	165 34.4	143 26.3	160 42.9	110 33.5	175 63.3	167 58.3	102 20.5	2119 383.3	2171 385.0	97.6 99.6
OGÓLEM	P M	249 1.9	3.3	550	431 8.3	537 33.8	480 58.0	773 143.2	760 175.9	836 217.7	5821 1529.4	1206 244.6	688 182.8	481 151.0	264 84.4	187 30.3	13014 2862.7	13263 2864.6	98.1 99.9