

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 1 ANTONIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47	4.5	283 0.1	469 8.1	639 48.3	512 79.9	621 141.7	506 129.2	606 159.4	759 211.1	434 120.9	365 105.2	496 145.3	76 21.2	49 4.5	5815 1179.4	5862 1179.4	99.2 100.0
Św	P M		0.2	13 0.1	4 0.1	5 0.4	6 0.9	6 1.3	13 3.6	10 2.7	3 0.8	0.1					60 10.1	60 10.1	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	47	4.7	298 0.1	473 8.2	644 48.7	518 80.8	627 143.0	519 132.8	616 162.1	762 211.9	434 121.0	365 105.2	496 145.3	76 21.2	49 4.5	5877 1189.5	5924 1189.5	99.2 100.0
Bk	P M		0.1	2												4 0.4	6 0.5	6 0.5	100.0 100.0
Db	P M	10	0.1	5 0.1	2				5 0.9	3 0.6	2 0.4	3 0.8	2 0.5	3 0.9	10 3.1		35 7.5	45 7.6	77.8 98.7
Gb	P M									1 0.1					1 0.1		2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Brz	P M			20 2.8	1 1.3	23 2.8	9 1.3	3 0.4	16 3.0	10 1.9	2 0.3					4 0.5	88 10.2	88 10.2	100.0 100.0
Oi	P M	5	0.6	36 0.1	14 0.9	13 2.0	17 3.3	11 2.4	30 6.3	20 5.2	11 3.2	4 1.1	5 1.3	4 0.9	0.1		165 27.4	170 27.4	97.1 100.0
Tp	P M			17													17	17	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15	0.1	80 0.2	17 0.9	36 4.8	26 4.6	14 2.8	51 10.2	33 7.7	16 4.0	7 1.9	7 1.8	7 1.8	11 3.3	8 0.9	313 45.8	328 45.9	95.4 99.8
RAZEM	P M	62	0.1	378 0.3	490 9.1	680 53.5	544 85.4	641 145.8	570 143.0	649 169.8	778 215.9	441 122.9	372 107.0	503 147.1	87 24.5	57 5.4	6190 1235.3	6252 1235.4	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 2 MOJA WOLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	79 0.3	5.7	382 0.5	794 23.4	822 70.2	775 141.2	1097 281.8	566 161.0	558 165.8	394 117.5	446 131.1	400 114.1	386 114.4	159 46.3	60 10.6	6839 1383.6	6918 1383.9	98.9 100.0	
Św	P M	4	0.2	17	8 0.3	9 0.7	13 1.8	8 1.3	3 0.4	6 1.3	6 1.3	1 0.3					71 7.6	75 7.6	94.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	83 0.3	5.9	399 0.5	802 23.7	831 70.9	788 143.0	1105 283.1	569 161.4	564 167.1	400 118.8	447 131.4	400 114.1	386 114.4	159 46.3	60 10.6	6910 1391.2	6993 1391.5	98.8 100.0	
Bk	P M			4												3 0.5	7 0.5	7 0.5	100.0 100.0	
Db	P M	4	0.5	35 0.1	21 0.4	7 0.3	15 2.5	18 3.0	10 1.7	2 0.4	20 5.5	11 3.4	9 3.8	2 0.9	7 2.5	39 7.3	196 32.3	200 32.3	98.0 100.0	
Gb	P M			1			4 0.5	1 0.1		4 0.8	1 0.2					2 0.3	13 1.9	13 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	22 2.0	55 2.8	103 10.7	64 9.5	63 13.1	24 4.9	6 1.1	3 0.7	2 0.4	1 0.3				343 46.1	343 46.1	100.0 100.0	
OI	P M	2	1.0	21 0.2	66 3.3	50 4.9	49 8.0	38 7.6	27 6.6	31 8.7	31 10.2	16 4.9	9 3.2	4 1.1		32 7.0	374 66.7	376 66.7	99.5 100.0	
Tp	P M			6													6	6	100.0	
Os	P M											0.1					0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6	2.1	89 2.3	142 6.5	160 15.9	132 20.5	120 23.8	61 13.2	43 11.0	55 16.6	29 8.8	19 7.3	6 2.0	7 2.5	76 15.1	939 147.6	945 147.6	99.4 100.0	
RAZEM	P M	89 0.3	8.0	488 2.8	944 30.2	991 86.8	920 163.5	1225 306.9	630 174.6	607 178.1	455 135.4	476 140.2	419 121.4	392 116.4	166 48.8	136 25.7	7849 1538.8	7938 1539.1	98.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 3 ŚWIECA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		2.1	208 351 8.2	446 464 34.3 77.4	637 441 142.0	493 336 120.0	277 184 75.3	184 51.7	201 35 55.5	35 9.5	21 3.1	4094 769.2	4094 769.2	100.0 100.0				
Św	P M			7 1 0.1	10 1.2	2 0.4	8 1.9	2 0.5								31 4.1	31 4.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		2.1	215 352 8.2	447 474 34.4 78.6	639 441 142.4 102.9	501 338 121.9 87.7	277 184 75.3	184 51.7	201 35 55.5	35 9.5	21 3.1	4125 773.3	4125 773.3	100.0 100.0				
Bk	P M			2												2	2	100.0	
Db	P M	76		4					1 0.2					2 0.6		7 0.8	83 0.8	8.4 100.0	
Brz	P M			20 10 0.7	16 5 1.3 0.5	4 0.6	11 2.1	6 1.1	2 0.2							74 6.5	74 6.5	100.0 100.0	
Ol	P M			6 0.1	2 0.1	1 0.1	3 0.5	4 0.5	1 0.1	1 0.2	1 0.1					19 1.7	19 1.7	100.0 100.0	
Tp	P M			13												13	13	100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	76		45 0.1	12 0.8	17 1.4	8 1.0	8 1.1	12 2.2	7 1.3	4 0.5			2 0.6		115 9.0	191 9.0	60.2 100.0	
RAZEM	P M	76	2.1	260 0.1	364 9.0	464 35.8	482 79.6	647 143.5	453 105.1	508 123.2	342 88.2	277 75.3	184 51.7	201 55.5	37 10.1	21 3.1	4240 782.3	4316 782.3	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 2 BABKI

obreb: 1 BABKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.4		61 0.1	155 4.7	207 20.3	276 45.9	463 100.6	446 103.5	496 125.5	522 133.8	372 94.2	291 78.0	445 119.8	173 48.1	252 29.2	4159 904.4	4181 904.8	99.5 100.0
Św	P M			7 0.4	3	1 0.1	1 0.1		1 0.2	3 1.0	2 0.6						18 2.4	18 2.4	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	22 0.4	0.7	70 0.5	158 4.7	208 20.4	277 46.0	463 100.6	447 103.7	499 126.5	524 134.4	372 94.2	291 78.0	445 119.8	173 48.1	252 29.2	4179 906.8	4201 907.2	99.5 100.0
Bk	P M	8	0.2	16 0.1	8	2		0.1	5 1.2	9 2.5							40 4.1	48 4.1	83.3 100.0
Db	P M	24 0.3	0.1	84 0.1	20 0.5	33 2.1	61 8.2	112 20.6	80 14.7	66 15.3	70 18.3	32 7.4	26 5.5	89 29.6	70 20.7	1 0.1	744 143.2	768 143.5	96.9 99.8
Gb	P M											1 0.1	1 0.4			2 0.4	4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
Brz	P M	3		25	20 0.9	31 3.3	27 4.3	31 4.5	38 8.0	18 3.3	3			1 0.1	1 0.1	12 1.2	207 26.5	210 26.5	98.6 100.0
OI	P M	8	0.1	9	5 0.3	8 1.0	15 2.5	15 2.7	16 3.9	8 2.3	7 1.8	8 2.5	1 0.2			21 2.7	113 20.0	121 20.0	93.4 100.0
Tp	P M	30 0.2		19		2 0.2	5 0.7	5 1.5	3 0.5	8 1.2	1 0.1	1 0.3					44 4.5	74 4.7	59.5 95.7
Os	P M					1 0.1	3 0.3	0.1	1 0.1								5 0.6	5 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	73 0.5	0.4	153 0.2	53 1.7	77 6.7	111 16.0	163 29.5	143 28.4	109 24.6	81 20.9	42 10.3	28 6.2	90 29.7	71 20.8	36 4.4	1157 199.8	1230 200.3	94.1 99.8
RAZEM	P M	95 0.9	1.1	223 0.7	211 6.4	285 27.1	388 62.0	626 130.1	590 132.1	608 151.1	605 155.3	414 104.5	319 84.2	535 149.5	244 68.9	288 33.6	5336 1106.6	5431 1107.5	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 2 BABKI

obreb: 3 KÓRNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	34 0.4	0.9	59	170 5.4	263 20.4	342 47.3	529 112.8	401 91.3	291 72.9	395 111.0	231 60.3	212 54.8	321 84.4	77 21.7	106 11.4	3397 694.6	3431 695.0	99.0 99.9
Św	P M			4	3 0.1	1	2 0.2	3 0.6	3 0.8	3 1.1	1 0.2	2 0.5	0.1	0.2		1 0.1	24 3.9	24 3.9	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.2	2 0.6	1 0.4	1 0.4				5 1.6	5 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	34 0.4	0.9	63	173 5.5	264 20.4	344 47.5	532 113.4	404 92.1	295 74.2	398 111.8	234 61.2	213 55.3	322 84.6	77 21.7	107 11.5	3426 700.1	3460 700.5	99.0 99.9
Bk	P M			19	6												25	25	100.0
Db	P M	12 0.3	0.2	59	12 0.2	4 0.3	5 0.6	32 6.0	59 14.0	38 8.7	59 16.5	30 7.6	10 2.0	89 20.0	62 14.1	12 1.2	471 91.4	483 91.7	97.5 99.7
Gb	P M								1 0.1	1 0.3				3 1.0	2 0.5	4 0.7	11 2.6	11 2.6	100.0 100.0
Brz	P M			23	9 0.5	22 1.7	18 1.5	35 5.6	51 10.6	34 7.4	13 2.1	5 0.9	3 0.5			8 1.0	221 32.3	221 32.3	100.0 100.0
OI	P M	12 0.1	0.2	21	25 1.7	25 2.4	15 1.7	20 3.3	23 4.9	33 7.3	36 9.7	18 5.5	0.1	1 0.1		11 1.3	228 38.4	240 38.5	95.0 99.7
Tp	P M			13		2 0.2	6 1.1	6 1.5			0.1	1 0.2					28 3.1	28 3.1	100.0 100.0
Os	P M								1 0.1	1 0.3							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.4	0.4	135	52 2.4	53 4.6	44 4.9	93 16.4	135 29.7	107 24.0	108 28.4	54 14.2	13 2.6	93 21.1	64 14.6	35 4.2	986 168.2	1010 168.6	97.6 99.8
RAZEM	P M	58 0.8	1.3	198	225 7.9	317 25.0	388 52.4	625 129.8	539 121.8	402 98.2	506 140.2	288 75.4	226 57.9	415 105.7	141 36.3	142 15.7	4412 868.3	4470 869.1	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 3 GNIEZNO

obreb: 1 POPOWO PODLEŚNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.1	2.0	83 4.2	256 4.2	396 38.6	589 106.6	1165 279.7	818 207.0	396 109.7	271 74.7	270 76.8	103 31.3	265 80.9	96 28.3	119 15.6	4827 1055.4	4853 1055.5	99.5 100.0
Św	P M			4 0.1	6 0.1	9 0.6	12 1.3	10 1.3	1 0.1	0.1	2 0.7	5 1.7					49 6.0	49 6.0	100.0 100.0
Jd	P M											0.1	0.4				1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	26 0.1	2.0	87 0.1	262 4.3	405 39.2	601 107.9	1175 281.0	819 207.1	396 109.8	273 75.4	275 78.6	104 31.7	265 80.9	96 28.3	119 15.6	4877 1061.9	4903 1062.0	99.5 100.0
Bk	P M			33 1													34	34	100.0
Db	P M	1	0.2	74 0.9	112 0.9	32 2.0	68 8.3	58 9.8	72 15.6	22 5.6	14 4.2	14 3.9	12 3.4	46 15.1	69 21.1	4 0.4	597 90.5	598 90.5	99.8 100.0
Gb	P M						1 0.1	2 0.4	0.1	1 0.3	1 0.2	1 0.1					6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	84 4.5	140 4.5	30 2.7	20 2.7	51 8.1	40 7.0	76 16.8	37 7.9	30 7.2	9 2.3	4 0.7		22 1.3	543 61.4	543 61.4	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	0.3	11 1.3	30 1.3	17 1.4	30 3.4	29 4.1	37 7.6	34 7.2	23 7.1	33 10.4	12 4.1	2 0.4		11 0.7	269 48.0	271 48.1	99.3 99.8
Tp	P M			29		16 3.0	66 15.5	11 2.9	2 0.1	1 0.2						2 0.2	127 21.9	127 21.9	100.0 100.0
Os	P M					0.1	2 0.4	4 0.7									6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	0.7	231 6.7	283 6.7	95 9.2	187 30.4	155 26.0	151 30.4	134 30.1	75 19.4	78 21.6	33 9.8	52 16.2	69 21.1	39 2.6	1582 224.2	1585 224.3	99.8 100.0
RAZEM	P M	29 0.2	2.7	318 0.1	545 11.0	500 48.4	788 138.3	1330 307.0	970 237.5	530 139.9	348 94.8	353 100.2	137 41.5	317 97.1	165 49.4	158 18.2	6459 1286.1	6488 1286.3	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 3 GNIEZNO

obreb: 2 SKORZĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	76 1.0	1.8	102	429 9.1	793 85.9	1445 270.7	2596 604.9	1531 366.7	799 224.6	524 155.1	613 191.6	343 107.1	467 139.7	133 36.8	113 9.6	9888 2203.6	9964 2204.6	99.2 100.0	
Św	P M			14	8 0.2	13 1.0	11 1.6	1 0.1	0.1	1 0.6		0.1	1 0.3				49 4.0	49 4.0	100.0 100.0	
Jd	P M			2													2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	76 1.0	1.8	118	437 9.3	806 86.9	1456 272.3	2597 605.0	1531 366.8	800 225.2	524 155.1	613 191.7	344 107.4	467 139.7	133 36.8	113 9.6	9939 2207.6	10015 2208.6	99.2 100.0	
Bk	P M			46	2			0.1	2 0.5		0.1	1 0.3					51 1.0	51 1.0	100.0 100.0	
Db	P M	17 0.1	0.5	95	53 0.7	34 1.5	42 4.2	38 6.1	80 18.4	42 9.1	40 10.7	47 13.3	45 13.6	100 35.0	43 14.3	11 1.2	670 128.6	687 128.7	97.5 99.9	
Gb	P M									0.1	3 1.0	8 2.6		2 0.4	1 0.2	7 0.6	21 4.9	21 4.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	51	38 1.4	21 2.1	42 6.2	48 8.2	36 6.0	32 5.7	8 1.9	10 2.5					23 2.4	309 36.5	309 36.5	100.0 100.0
OI	P M	12 0.8	0.3	10	22 1.0	51 5.6	95 14.8	79 13.6	68 15.7	37 9.3	23 6.9	19 6.1	6 0.4	4 1.5		14 0.8	428 76.0	440 76.8	97.3 99.0	
Tp	P M			7		6 1.6	26 8.2	6 1.7									1 0.2	46 11.7	46 11.7	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	3 0.6										4 0.7	4 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.9	0.9	209	115 3.1	113 10.9	208 34.0	171 29.7	186 40.6	111 24.2	74 20.6	85 24.8	51 14.0	106 36.9	44 14.5	56 5.2	1529 259.4	1558 260.3	98.1 99.7	
RAZEM	P M	105 1.9	2.7	327	552 12.4	919 97.8	1664 306.3	2768 634.7	1717 407.4	911 249.4	598 175.7	698 216.5	395 121.4	573 176.6	177 51.3	169 14.8	11468 2467.0	11573 2468.9	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 1 GÓRA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.2	8.3	638 0.2	368 7.6	268 33.2	380 88.3	1434 459.4	659 226.6	278 96.2	284 93.1	243 81.2	138 39.1	78 24.1	17 5.9	45 13.3	4830 1176.5	4830 1177.7	100.0 99.9
Św	P M		0.3	21 0.3	13 0.3	7 1.2	31 6.5	17 4.2	2 0.6	1 0.5	1 0.3						93 13.9	93 13.9	100.0 100.0
Jd	P M			1							5 1.6	0.2	0.1				6 1.9	6 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	1.2	8.6	660 0.2	381 7.9	275 34.4	411 94.8	1451 463.6	661 227.2	279 96.7	290 95.0	243 81.4	138 39.2	78 24.1	17 5.9	45 13.3	4929 1192.3	4929 1193.5	100.0 99.9
Bk	P M			10				1 0.1	2 0.6	0.1	2 0.8	3 1.4	0.2				18 3.2	18 3.2	100.0 100.0
Db	P M	115 1.0	7.1	213 0.3	94 1.4	41 4.4	73 13.0	79 20.2	37 9.7	44 11.7	73 21.2	96 32.2	68 20.9	167 62.3	222 70.8	35 6.6	1242 281.8	1357 282.8	91.5 99.6
Gb	P M													1 0.3			1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	66	23 1.2	68 9.0	49 9.0	47 11.9	38 10.0	20 5.4	10 2.7	2 0.4					323 50.1	323 50.1	100.0 100.0
OI	P M	0.7	7.9	191 0.9	124 6.9	75 10.6	62 13.1	58 19.1	18 6.0	84 27.9	37 13.6	34 12.3	64 22.5	56 18.7	3 0.9	15 4.6	821 165.0	821 165.7	100.0 99.6
Tp	P M	0.2	0.6	4	17 2.4	26 3.9	42 9.3	23 8.5	2 0.9	0.2				1 0.6		3 1.3	118 27.7	118 27.9	100.0 99.3
Os	P M	0.3		3	1	6 0.7	9 1.8	2 0.4		1 0.3				1 0.2			23 3.4	23 3.7	100.0 91.9
R-M LIŚCIASTE	P M	115 2.2	16.1	487 1.2	259 11.9	216 28.6	235 46.2	210 60.2	97 27.2	149 45.6	122 38.3	135 46.3	132 43.6	226 82.1	225 71.7	53 12.5	2546 531.5	2661 533.7	95.7 99.6
RAZEM	P M	115 3.4	24.7	1147 1.4	640 19.8	491 63.0	646 141.0	1661 523.8	758 254.4	428 142.3	412 133.3	378 127.7	270 82.8	304 106.2	242 77.6	98 25.8	7475 1723.8	7590 1727.2	98.5 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 2 JEMIELNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.2	14.1	606 0.2	555 7.1	489 53.9	649 164.2	1223 353.2	772 243.4	575 175.4	826 255.9	709 236.6	355 113.0	186 56.8	8 2.5	5 0.9	6958 1677.2	6958 1678.4	100.0 99.9
Św	P M		0.9	63	15 0.1	2	3 0.6	9 2.7	1 0.4	3 0.8	0.1						96 5.6	96 5.6	100.0 100.0
Jd	P M										0.2						0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	1.2	15.0	669 0.2	570 7.2	491 53.9	652 164.8	1232 355.9	773 243.8	578 176.2	826 256.2	709 236.6	355 113.0	186 56.8	8 2.5	5 0.9	7054 1683.0	7054 1684.2	100.0 99.9
Bk	P M		0.1	4						1 0.2	2 0.7	0.1					7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
Db	P M	0.7	3.3	48	16 0.4	22 2.1	39 6.3	27 5.5	18 4.7	91 26.9	36 10.3	34 10.1	46 16.8	145 44.4	60 19.6	6 0.8	588 151.2	588 151.9	100.0 99.5
Brz	P M	0.1	0.4	33	18 0.6	35 4.9	41 9.2	20 4.6	28 6.6	18 5.1	8 2.2	8 2.4	1 0.3				210 36.3	210 36.4	100.0 99.7
Ol	P M	88 2.2	1.3	65 0.3	43 2.0	19 1.8	83 17.9	47 12.5	25 7.4	26 7.5	31 11.8	4 1.4	2 0.9	5 1.8	0.1		350 66.7	438 68.9	79.9 96.8
Tp	P M	0.1				5 0.7	4 1.4	3 0.9	0.1								12 3.1	12 3.2	100.0 96.9
Os	P M	0.6		6	3 0.3	1 0.1		3 0.7	0.1	1 0.5	0.1						14 1.8	14 2.4	100.0 75.0
R-M LIŚCIASTE	P M	88 3.7	5.1	156 0.3	80 3.3	82 9.6	167 34.8	100 24.2	71 18.9	137 40.2	77 25.1	46 14.0	49 18.0	150 46.2	60 19.7	6 0.8	1181 260.2	1269 263.9	93.1 98.6
RAZEM	P M	88 4.9	20.1	825 0.5	650 10.5	573 63.5	819 199.6	1332 380.1	844 262.7	715 216.4	903 281.3	755 250.6	404 131.0	336 103.0	68 22.2	11 1.7	8235 1943.2	8323 1948.1	98.9 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 3 ZAŁĘCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31	6.4	130 0.2	272 7.6	268 44.5	357 98.4	727 235.2	426 155.7	166 67.9	223 89.6	259 95.8	150 54.1	117 43.7	22 6.3	53 16.0	3170 921.4	3201 921.4	99.0 100.0
Św	P M		0.2	7 0.1	4 0.8	6 2.3	10 2.3	5 1.3	0.1	1 0.5	0.1						33 5.4	33 5.4	100.0 100.0
Jd	P M	0.1								2 1.3	0.2		2 1.0	0.1		2 1.1	6 3.7	6 3.8	100.0 97.4
R-M IGLASTE	P M	31 0.1	6.6	137 0.2	276 7.7	274 45.3	367 100.7	732 236.5	426 155.8	169 69.7	223 89.9	259 95.8	152 55.1	117 43.8	22 6.3	55 17.1	3209 930.5	3240 930.6	99.0 100.0
Bk	P M		0.1	9 0.1	1	1				3 0.7	6 2.4	1 0.3	4 2.2	14 6.0	5 2.2	22 9.6	66 23.5	66 23.5	100.0 100.0
Db	P M	0.1	1.5	44	46 1.0	17 2.0	27 6.1	56 14.1	36 11.4	40 13.6	41 15.4	46 16.8	22 8.1	41 17.6	106 47.7	11 2.7	533 158.0	533 158.1	100.0 99.9
Gb	P M					2 0.3	2 0.5	2 0.5	0.1					5 1.7	0.1		11 3.2	11 3.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	1 0.8	24 0.8	52 7.7	36 7.6	32 8.3	23 6.6	11 3.4	2 0.6					2 0.3	183 35.5	183 35.5	100.0 100.0
OI	P M		2.3	69 0.1	29 1.4	42 5.7	31 7.0	29 6.7	20 6.2	31 9.8	23 8.4	4 1.4	6 2.7	1 0.3		1 0.4	286 52.4	286 52.4	100.0 100.0
Tp	P M			1			3 0.8	1 0.3	2 0.6	1 0.3							8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	4.1	124 0.1	100 3.2	115 15.8	99 22.0	120 29.9	81 24.9	86 27.8	72 26.8	51 18.5	32 13.0	61 25.6	111 50.0	36 13.0	1088 274.7	1088 274.8	100.0 100.0
RAZEM	P M	31 0.2	10.7	261 0.3	376 10.9	389 61.1	466 122.7	852 266.4	507 180.7	255 97.5	295 116.7	310 114.3	184 68.1	178 69.4	133 56.3	91 30.1	4297 1205.2	4328 1205.4	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 1 BIAŁA KRÓLIKOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	40		197	569	345	505	746	964	792	552	510	121	239	16		5556	5596	99.3
	M	0.6	0.3		2.1	17.9	43.6	98.8	162.3	151.5	99.3	96.8	25.6	54.6	3.3		756.1	756.7	99.9
Św	P			6	3					1							10	10	100.0
	M									0.1							0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P	40		203	572	345	505	746	964	793	552	510	121	239	16		5566	5606	99.3
	M	0.6	0.3		2.1	17.9	43.6	98.8	162.3	151.6	99.3	96.8	25.6	54.6	3.3		756.2	756.8	99.9
Bk	P			15													15	15	100.0
	M																		
Db	P	40		41													41	81	50.6
	M																		
Gb	P			1													1	1	100.0
	M																		
Brz	P			90	19	3	9	8	9	10	3						151	151	100.0
	M				0.5	0.2	0.9	1.0	1.3	1.5	0.1						5.5	5.5	100.0
Ol	P			8	1	1	1	2									14	14	100.0
	M					0.1	0.1	0.3	0.3			1					1.0	1.0	100.0
Tp	P			47													47	47	100.0
	M																		
Os	P							2									2	2	100.0
	M						0.1	0.5									0.6	0.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	40		202	20	4	9	11	11	10	3	1					271	311	87.1
	M				0.5	0.3	1.1	1.8	1.6	1.5	0.1	0.2					7.1	7.1	100.0
RAZEM	P	80		405	592	349	514	757	975	803	555	511	121	239	16		5837	5917	98.6
	M	0.6	0.3		2.6	18.2	44.7	100.6	163.9	153.1	99.4	97.0	25.6	54.6	3.3		763.3	763.9	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 2 BENEWICZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.4	0.4	119 334 3.2	310 389 18.1	605 804 93.2	804 143.7	553 621 104.1	621 120.1	445 302 96.7	302 67.8	145 34.4	30 6.0	42 7.2	4699 735.0	4743 735.4	99.1 99.9		
Św	P M			11		1 0.1	0.1	1 0.4	5 1.6						18 2.2	18 2.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	44 0.4	0.4	130 334 3.2	310 390 40.2	605 804 93.3	804 143.7	554 626 104.5	626 121.7	445 302 96.7	302 67.8	145 34.4	30 6.0	42 7.2	4717 737.2	4761 737.6	99.1 99.9		
Bk	P M			13											13	13	100.0		
Db	P M	22		44 4	1 3	1 0.2	0.1					0.1	1 0.4	8 1.8	62 2.6	84 2.6	73.8 100.0		
Brz	P M		0.1	103 6 0.4	3 6 0.8	3 6 0.2	0.4	3 5 1.0	3 3 0.5						10 1.2	142 4.9	142 4.9	100.0 100.0	
OI	P M			5 3 0.2	9 15 2.5	7 15 1.1	1.2	6 6 1.5	2 2 0.4	2 0.6					55 8.5	55 8.5	100.0 100.0		
Tp	P M			18		0.1									18 0.1	18 0.1	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.1		183 13 0.6	13 24 3.6	11 11 1.4	1.6	9 11 2.5	5 5 0.9	2 2 0.6	0.1	1 0.4	8 1.8	10 1.2	290 16.1	312 16.1	92.9 100.0		
RAZEM	P M	66 0.4	0.5	313 347 3.8	323 414 43.8	616 813 94.7	145.3	565 631 107.0	631 122.6	447 302 97.3	302 67.9	146 34.8	38 7.8	52 8.4	5007 753.3	5073 753.7	98.7 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 3 GRODZIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0.5	0.9	152 432 9.3	280 372 19.3	798 1123 146.7	629 467 121.9	1123 225.7 100.9	121.9	100.9	542 128.7	236 49.4	225 51.8	35 7.7	91 14.6	5382 928.7	5455 929.2	98.7 99.9	
Św	P M			3 3		1 0.1	1 0.2	1 0.1	1 0.2	3 1.0	3 1.1					16 2.7	16 2.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	73 0.5	0.9	155 435 9.3	280 373 19.3	799 1124 146.9	630 470 122.1	1124 225.8 101.9	122.1	101.9	545 129.8	236 49.4	225 51.8	35 7.7	91 14.6	5398 931.4	5471 931.9	98.7 99.9	
Bk	P M			14												14	14	100.0	
Db	P M	6 0.1		53 0.1	35 0.6	12	2 0.3	2 0.4	2 0.4	1 0.2		1 0.1	9 2.9	4 1.6		121 6.6	127 6.7	95.3 98.5	
Gb	P M																		
Brz	P M			97 12 0.5	11 1.1	17 2.3	12 1.4	16 2.2	20 3.2	10 1.8	3 0.7	1 0.2			3 0.1	202 13.5	202 13.5	100.0 100.0	
OI	P M	6		8 1.4	22 2.5	24 2.5	18 5.0	29 7.9	39 6.9	27 4.7	17 10.9	33			16 2.4	233 44.2	239 44.2	97.5 100.0	
Tp	P M			27												27	27	100.0	
Os	P M						1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.1		199 0.1	69 2.5	47 3.6	35 4.8	44 6.8	57 10.5	49 10.5	28 6.7	36 11.6	2 0.3	9 2.9	4 1.6	19 2.5	598 64.4	610 64.5	98.0 99.8
RAZEM	P M	85 0.6	0.9	354 0.1	504 11.8	327 22.9	408 56.7	843 153.7	1181 236.3	679 132.6	498 108.6	581 141.4	238 49.7	234 54.7	39 9.3	110 17.1	5996 995.8	6081 996.4	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 4 ZBIERSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	25 0.8	1.1	197 0.1	494 4.3	380 22.3	479 53.3	714 119.8	664 132.5	677 144.4	844 197.6	745 180.9	366 77.3	553 127.3	119 27.9	82 12.8	6314 1101.6	6339 1102.4	99.6 99.9	
Św	P M		0.1	21 0.1	20 0.2	3 0.2	1 0.1	2 0.2	1 0.4	10 2.8	17 4.6	3 1.0	2 0.5	1 0.5	1 0.1	6 0.7	88 11.4	88 11.4	100.0 100.0	
Jd	P M			2													2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	25 0.8	1.2	220 0.1	514 4.5	383 22.5	480 53.4	716 120.0	665 132.9	687 147.2	861 202.2	748 181.9	368 77.8	554 127.8	120 28.0	88 13.5	6404 1113.0	6429 1113.8	99.6 99.9	
Bk	P M	73	0.1	41 0.7	4				1 0.1								46 0.9	119 0.9	38.7 100.0	
Db	P M	0.1	0.5	87 0.2	63 0.6	26 1.6	4 0.4	8 1.2	7 1.3	10 2.1	2 0.7	10 2.9	1 0.3	18 5.2	18 4.3		254 21.3	254 21.4	100.0 99.5	
Gb	P M			2													2	2	100.0	
Brz	P M			127 0.2	7 0.2	26 2.0	13 1.5	13 2.2	10 1.7	17 3.3	15 2.3	2 0.4	3 0.6				233 14.2	233 14.2	100.0 100.0	
OI	P M	25		14 0.1	16 1.1	17 1.9	8 1.3	12 2.4	11 2.5	20 5.0	33 8.7	14 3.8		1 0.3			23 3.3	169 30.7	194 30.7	87.1 100.0
Tp	P M			46													46	46	100.0	
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	98 0.1	0.6	317 1.0	90 1.9	69 5.5	25 3.2	33 5.9	29 5.6	47 10.4	50 11.7	26 7.1	4 1.2	19 5.5	18 4.3	23 3.3	750 67.2	848 67.3	88.4 99.9	
RAZEM	P M	123 0.9	1.8	537 1.1	604 6.4	452 28.0	505 56.6	749 125.9	694 138.5	734 157.6	911 213.9	774 189.0	372 79.0	573 133.3	138 32.3	111 16.8	7154 1180.2	7277 1181.1	98.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 1 GRODZISK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	88		124	375	562	643	731	602	392	621	464	151	230	84	80	5059	5147	98.3
	M	1.4	2.9		5.4	47.2	109.5	155.5	140.4	90.8	158.1	119.9	37.1	60.3	20.6	9.3	957.0	958.4	99.9
Św	P			15	11	7	2		1	8	17	6	1			10	78	78	100.0
	M		0.1		0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	2.8	5.5	1.8	0.3			1.4	13.1	13.1	100.0
Jd	P			5									1	1		7	7	100.0	
	M												0.4	0.9		1.3	1.3	100.0	
R-M IGLASTE	P	88		144	386	569	645	731	603	400	638	470	153	231	84	90	5144	5232	98.3
	M	1.4	3.0		5.6	47.4	109.9	155.6	140.7	93.6	163.6	121.7	37.8	61.2	20.6	10.7	971.4	972.8	99.9
Bk	P			21												21	21	100.0	
	M																		
Db	P			58	18	5	2	4	7	14	17	6	14	28	26		199	199	100.0
	M		0.3				0.1	0.5	1.6	4.7	6.2	1.8	3.4	7.1	6.8		32.5	32.5	100.0
Gb	P									4	9					12	25	25	100.0
	M									0.6	1.7	0.3		0.1		1.4	4.1	4.1	100.0
Brz	P			112	10	29	53	30	23	37	34	17	5			17	367	367	100.0
	M		0.2		0.4	3.1	8.2	5.1	4.6	7.5	6.9	3.8	1.2	0.1		1.8	42.9	42.9	100.0
Ol	P			12	15	25	23	23	20	7	11	3		2	1	1	143	143	100.0
	M		0.4		0.8	3.3	4.5	4.9	3.7	1.6	2.9	0.8	0.1	0.4	0.2	0.1	23.7	23.7	100.0
Tp	P			4				1								5	5	100.0	
	M						0.1	0.3								0.4	0.4	100.0	
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			207	43	59	78	58	50	62	71	26	19	30	27	30	760	760	100.0
	M		0.9		1.2	6.4	12.9	10.8	9.9	14.4	17.7	6.7	4.7	7.7	7.0	3.3	103.6	103.6	100.0
RAZEM	P	88		351	429	628	723	789	653	462	709	496	172	261	111	120	5904	5992	98.5
	M	1.4	3.9		6.8	53.8	122.8	166.4	150.6	108.0	181.3	128.4	42.5	68.9	27.6	14.0	1075.0	1076.4	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 2 PORAŻYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	63 2.3	2.9	157	541 9.7	625 54.9	725 124.6	921 198.3	782 183.1	438 105.6	627 162.6	751 200.4	347 87.2	462 129.0	113 29.9	269 25.1	6758 1313.3	6821 1315.6	99.1 99.8	
Św	P M			11	18	7 0.6	5 0.5	3 0.5	2 0.6	12 4.5	26 10.6	3 1.2	1 0.3	1 0.2		4 0.5	93 19.5	93 19.5	100.0 100.0	
Jd	P M			5	3	1				0.1	5 2.4	12 6.6	6 2.8				32 11.9	32 11.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	63 2.3	2.9	173	562 9.7	633 55.5	730 125.1	924 198.8	784 183.7	450 110.2	658 175.6	766 208.2	354 90.3	463 129.2	113 29.9	273 25.6	6883 1344.7	6946 1347.0	99.1 99.8	
Bk	P M		0.7	52	21 0.9	24					0.1	1 0.3		4 2.2	2 1.2	43 3.1	147 8.5	147 8.5	100.0 100.0	
Db	P M	6	1.4	137	84 1.2	96 6.7	37 4.9	29 6.1	10 2.0	9 2.2	27 8.2	71 22.3	88 28.0	102 29.6	31 9.7	33 5.0	754 127.3	760 127.3	99.2 100.0	
Gb	P M				1 0.1	3			1 0.1	1 0.3		1 0.1	1 0.3				8 0.9	8 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	146	17 0.9	34 2.7	31 3.8	37 7.5	47 9.8	42 8.4	16 3.4	13 2.8	1 0.1				17 1.5	401 41.2	401 41.2	100.0 100.0
OI	P M	6 0.1	0.6	23	28 2.1	23 2.6	19 3.1	23 4.0	24 5.6	40 10.3	37 9.7	2 0.6	3 1.1			4 0.4	226 40.1	232 40.2	97.4 99.8	
Tp	P M								2 0.5	4 1.4							6 1.9	6 1.9	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.4	3 0.8	3 0.5									7 1.7	7 1.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.1	3.0	358	151 5.2	181 12.4	90 12.6	92 18.1	84 18.0	96 22.6	80 21.4	88 26.1	93 29.5	106 31.8	33 10.9	97 10.0	1549 221.6	1561 221.7	99.2 100.0	
RAZEM	P M	75 2.4	5.9	531	713 14.9	814 67.9	820 137.7	1016 216.9	868 201.7	546 132.8	738 197.0	854 234.3	447 119.8	569 161.0	146 40.8	370 35.6	8432 1566.3	8507 1568.7	99.1 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 3 RAKONIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	67		183	465	581	654	775	710	332	518	411	347	492	87	38	5593	5660	98.8
	M	3.1	5.2		5.5	39.9	97.6	156.1	154.4	63.8	109.7	90.3	80.2	110.4	17.2	5.0	935.3	938.4	99.7
Św	P			22	5	3	4		1								35	35	100.0
	M		0.1			0.1	0.4	0.1	0.2								0.9	0.9	100.0
Jd	P			3													3	3	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	67		208	470	584	658	775	711	332	518	411	347	492	87	38	5631	5698	98.8
	M	3.1	5.3		5.5	40.0	98.0	156.2	154.6	63.8	109.7	90.3	80.2	110.4	17.2	5.0	936.2	939.3	99.7
Bk	P			35								1	2	1	1		40	40	100.0
	M											0.2	0.5	0.5	0.2		1.4	1.4	100.0
Db	P	26		72	20	11		1	2	1		2	5	5	3		122	148	82.4
	M		0.1	1.2	0.1			0.1	0.4	0.3		0.5	1.4	1.8	0.9		6.8	6.8	100.0
Brz	P			166	23	21	21	15	11	24	14	4	2				301	301	100.0
	M		0.3	0.5	0.6	1.8	2.9	2.3	2.1	4.4	2.7	0.5	0.3				18.4	18.4	100.0
Ol	P	15		7	17	26	33	31	23	21	10	10				5	183	198	92.4
	M	0.3	0.5		0.7	2.6	5.3	6.1	4.5	4.9	3.3	3.6					31.5	31.8	99.1
Tp	P			17					1	3						3	24	24	100.0
	M								0.3	0.8						0.4	1.5	1.5	100.0
Os	P									1							1	1	100.0
	M									0.1							0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	41		297	60	58	54	47	37	49	25	17	9	6	4	8	671	712	94.2
	M	0.3	0.9	1.7	1.4	4.4	8.2	8.5	7.3	10.4	6.1	4.8	2.2	2.3	1.1	0.4	59.7	60.0	99.5
RAZEM	P	108		505	530	642	712	822	748	381	543	428	356	498	91	46	6302	6410	98.3
	M	3.4	6.2	1.7	6.9	44.4	106.2	164.7	161.9	74.2	115.8	95.1	82.4	112.7	18.3	5.4	995.9	999.3	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 1 CZESZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.3	1.0	93	233 3.9	215 16.2	272 45.9	625 160.1	657 173.5	463 122.5	411 119.2	289 85.7	101 33.2	164 50.2	47 13.9	241 39.0	3811 864.3	3853 864.6	98.9 100.0
Św	P M			12	2 0.2	5 0.4	3 0.4	4 0.9	1 0.3	5 1.5	10 3.3	3 0.8	2 0.6	1 0.5	0.1		48 8.6	48 8.6	100.0 100.0
Jd	P M			1							0.1	0.3	0.3	0.7			4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.3	1.0	106	235 3.9	220 16.4	275 46.3	629 161.0	658 173.8	468 124.0	421 122.6	293 86.8	104 34.1	166 51.4	47 14.0	241 39.0	3863 874.3	3905 874.6	98.9 100.0
Bk	P M			21	1					1 0.1	2 0.4	1 0.2			1 0.3		27 1.0	27 1.0	100.0 100.0
Db	P M	7 0.2	3.2	89	137 2.1	81 7.2	85 10.3	96 16.1	127 29.4	107 29.8	95 26.4	56 15.1	43 13.9	233 75.3	183 64.8	131 16.0	1463 309.6	1470 309.8	99.5 99.9
Gb	P M		0.1	4		1 0.1	5 0.7	9 1.3	3 0.3	4 1.0	9 2.3	5 2.0				43 6.8	83 14.6	83 14.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	6	13 0.7	52 5.4	79 11.4	57 9.4	66 13.4	60 13.3	10 2.5	3 1.4	0.3			47 5.2	393 63.5	393 63.5	100.0 100.0
OI	P M		0.3	15	41 3.0	53 5.8	44 6.7	40 7.3	15 3.2	19 4.5	30 9.0	27 10.1	12 2.9	2 0.3	1 0.2	73 9.0	372 62.3	372 62.3	100.0 100.0
Tp	P M			8		5 0.9	11 2.7	2 0.6	2 0.4			1 0.1	2 0.3			11 1.1	42 6.1	42 6.1	100.0 100.0
Os	P M		0.2			1 0.1	1 0.1	2 0.3	4 0.8	5 1.3	3 0.9	5 1.5					21 5.2	21 5.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.2	4.3	143	192 5.8	193 19.5	225 31.9	206 35.0	217 47.5	196 50.0	149 41.5	98 30.4	57 17.4	235 75.6	185 65.3	305 38.1	2401 462.3	2408 462.5	99.7 100.0
RAZEM	P M	49 0.5	5.3	249	427 9.7	413 35.9	500 78.2	835 196.0	875 221.3	664 174.0	570 164.1	391 117.2	161 51.5	401 127.0	232 79.3	546 77.1	6264 1336.6	6313 1337.1	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 2 JAROCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	51 0.6	2.7	79	281 7.8	380 29.4	463 68.3	722 166.3	634 169.3	538 159.6	606 185.1	275 80.2	208 58.9	192 56.1	35 9.9	102 18.4	4515 1012.0	4566 1012.6	98.9 99.9	
Św	P M	1		19	20 0.4	2 0.2	3 0.3		9 3.0	26 9.9	13 4.6	4 1.1	1 0.4				97 19.9	98 19.9	99.0 100.0	
Jd	P M			2	5				1 0.6	3 1.6			1 0.4	2 0.9			14 3.5	14 3.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	52 0.6	2.7	100	306 8.2	382 29.6	466 68.6	722 166.3	644 172.9	567 171.1	619 189.7	279 81.3	210 59.7	194 57.0	35 9.9	102 18.4	4626 1035.4	4678 1036.0	98.9 99.9	
Bk	P M			28					2 0.1	1 0.3			1 0.4	3 1.1			35 2.2	35 2.2	100.0 100.0	
Db	P M	2 0.2	1.5	108	125 1.3	131 8.6	76 9.5	78 14.3	99 22.7	106 29.5	53 14.9	64 19.1	94 30.8	348 127.3	743 275.8	20 2.0	2045 557.4	2047 557.6	99.9 100.0	
Gb	P M			12					1 0.4	5 1.5	6 1.3	4 1.1		0.1	0.1		28 4.5	28 4.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	38	27 1.4	103 9.8	130 17.2	64 9.5	87 18.1	124 28.7	57 14.4	18 4.0	15 2.9	2 0.6			34 4.4	699 111.6	699 111.6	100.0 100.0
OI	P M	0.2	0.6	29	64 4.5	75 8.9	70 11.9	20 3.0	19 4.6	51 15.7	99 29.4	35 10.5		2 0.6	1 0.3	18 3.2	483 93.3	483 93.5	100.0 99.8	
Tp	P M			17		1 0.4	3 1.2	2 0.4	4 1.2		0.2						1 0.1	28 3.5	28 3.5	100.0 100.0
Os	P M				1 0.7	6 1.2	7 1.2	1 0.1									15 2.0	15 2.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.4	2.7	232	217 7.2	316 28.4	286 41.0	166 27.8	216 48.4	288 75.7	213 59.8	117 33.6	110 34.2	355 129.7	744 276.1	73 9.7	3333 774.5	3335 774.9	99.9 99.9	
RAZEM	P M	54 1.0	5.4	332	523 15.4	698 58.0	752 109.6	888 194.1	860 221.3	855 246.8	832 249.5	396 114.9	320 93.9	549 186.7	779 286.0	175 28.1	7959 1809.9	8013 1810.9	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 3 KLĘKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	63 0.4	2.8	113	315 5.5	351 25.9	546 84.9	980 238.4	830 216.3	809 229.2	838 252.4	422 126.5	179 55.3	165 46.7	54 14.1	67 7.4	5669 1305.4	5732 1305.8	98.9 100.0	
Św	P M		0.1	14	7	6 0.6	12 1.4	3 0.1	1 0.4	2 0.6	4 1.6						49 4.9	49 4.9	100.0 100.0	
Jd	P M			4	2	1 0.1	1 0.1		4 1.7	10 5.2	2 1.2						24 8.3	24 8.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	63 0.4	2.9	131	324 5.5	358 26.6	559 86.4	983 238.5	835 218.4	821 235.0	844 255.2	422 126.6	179 55.3	165 46.7	54 14.1	67 7.4	5742 1318.6	5805 1319.0	98.9 100.0	
Bk	P M			29								0.1					29 0.1	29 0.1	100.0 100.0	
Db	P M	1 0.3	1.4	72	84 1.4	56 4.3	27 3.1	31 5.8	62 15.6	79 22.1	72 20.4	60 18.6	48 16.1	51 18.1	39 14.2	27 2.7	708 143.8	709 144.1	99.9 99.8	
Gb	P M			6			1 0.2	4 1.0	2 0.5	1 0.4	3 1.1					2 0.2	19 3.4	19 3.4	100.0 100.0	
Brz	P M	1	0.3	73	11 0.6	32 3.0	40 5.5	35 6.4	40 9.6	55 12.6	45 10.2	1 0.3	3 0.7				34 3.8	369 53.0	370 53.0	99.7 100.0
OI	P M	2	0.8	14	45 0.1	63 3.3	73 6.5	63 11.0	27 12.5	39 10.1	37 12.3	35 13.0	9 3.6	3 0.7	1 0.4	23 1.6	432 81.3	434 81.3	99.5 100.0	
Tp	P M	1		12	2 0.1	4 0.3	1 0.1	2 0.3	1 0.4	1 0.3	1 0.3						2 0.6	26 2.4	27 2.4	96.3 100.0
Os	P M						0.1			1 0.2	2 0.5						3 0.8	3 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.3	2.5	206	142 5.4	155 14.1	142 20.0	135 26.0	132 31.5	176 45.7	160 44.8	96 32.0	60 20.4	54 18.8	40 14.6	88 8.9	1586 284.8	1591 285.1	99.7 99.9	
RAZEM	P M	68 0.7	5.4	337	466 10.9	513 40.7	701 106.4	1118 264.5	967 249.9	997 280.7	1004 300.0	518 158.6	239 75.7	219 65.5	94 28.7	155 16.3	7328 1603.4	7396 1604.1	99.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 8 KARCZMA BOROWA

obreb: 1 DĄBCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	119 2.4	9.3	281 0.1	311 7.4	404 55.2	416 97.0	601 181.4	499 164.5	403 135.2	447 156.2	339 121.6	290 98.2	154 60.0	28 11.5	34 10.2	4207 1107.8	4326 1110.2	97.2 99.8
Św	P M		0.3	9	4		2 0.3		4 1.3	8 2.8	1 0.3	2 1.0	0.1				30 6.1	30 6.1	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.5	0.1					1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	119 2.4	9.6	290 0.1	315 7.4	404 55.2	418 97.3	601 181.4	503 165.8	411 138.0	449 157.0	341 122.7	290 98.3	154 60.0	28 11.5	34 10.2	4238 1114.5	4357 1116.9	97.3 99.8
Bk	P M		0.1	13	1			1 0.1						2 1.0	0.1		17 1.3	17 1.3	100.0 100.0
Db	P M	1.8	2.4	81	82 1.6	29 3.2	57 10.5	33 7.5	16 3.7	32 9.2	38 12.1	27 9.3	11 3.1	95 42.9	57 26.1	1 0.5	559 132.1	559 133.9	100.0 98.7
Brz	P M	1.5	1.6	13	43 2.2	67 9.0	80 15.2	74 16.6	46 13.2	34 9.0	30 9.2	5 1.4	0.3	1 0.3		19 3.4	412 81.4	412 82.9	100.0 98.2
Ol	P M	2.7	4.5	274 3.3	210 10.9	43 4.6	45 8.7	84 20.8	56 17.1	55 16.7	20 7.5	7 3.1	12 4.1	37 12.0	2 0.6	26 5.5	871 119.4	871 122.1	100.0 97.8
Tp	P M						1 0.1			2 0.9	0.1						3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
Os	P M	0.1	0.3				6 1.6	3 1.0	5 0.8			17 7.9	9 4.6		0.2	6 1.9	46 18.4	46 18.5	100.0 99.5
R-M LIŚCIASTE	P M	6.1	8.9	381 3.3	336 14.7	139 16.8	189 36.1	195 46.0	123 34.8	123 35.9	88 28.9	39 13.8	40 15.4	144 60.8	59 27.0	52 11.3	1908 353.7	1908 359.8	100.0 98.3
RAZEM	P M	119 8.5	18.5	671 3.4	651 22.1	543 72.0	607 133.4	796 227.4	626 200.6	534 173.9	537 185.9	380 136.5	330 113.7	298 120.8	87 38.5	86 21.5	6146 1468.2	6265 1476.7	98.1 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 8 KARCZMA BOROWA

obreb: 2 KARCZMA BOROWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	88 3.1	8.4	170	243 7.0	346 45.8	340 80.8	521 149.8	447 137.4	486 169.6	393 140.8	312 114.0	272 94.2	219 77.3	17 5.6	47 14.9	3813 1045.6	3901 1048.7	97.7 99.7
Św	P M	0.1	0.2	7	3	2 0.2	3 0.6	6 2.2	6 2.2	16 5.0	11 5.0	1 0.6					55 16.0	55 16.1	100.0 99.4
Jd	P M									4 2.5	1 0.5	1 0.3	1 1.1	0.1			7 4.5	7 4.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	88 3.2	8.6	177	246 7.0	348 46.0	343 81.4	527 152.0	453 139.6	506 177.1	405 146.3	314 114.9	273 95.3	219 77.4	17 5.6	47 14.9	3875 1066.1	3963 1069.3	97.8 99.7
Bk	P M		0.3	10	3				1 0.3				1 0.2	1 0.2	1 0.2		17 1.2	17 1.2	100.0 100.0
Db	P M	0.2	3.1	51	72 1.3	38 2.9	20 2.7	47 10.4	43 10.3	15 4.2	25 7.7	31 9.9	40 13.8	74 32.6	330 156.8	14 3.7	800 259.4	800 259.6	100.0 99.9
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M	0.7	1.6	12	27 1.2	58 7.1	28 5.1	23 5.4	83 20.1	39 9.8	20 4.9	10 2.8	2 0.4	2 0.3			304 58.7	304 59.4	100.0 98.8
OI	P M		2.7	69	63 5.0	69 9.5	28 4.9	13 3.0	13 3.9	32 10.4	31 12.2	35 12.2	24 8.7	2 0.8			379 73.6	379 73.6	100.0 100.0
Tp	P M						10 2.7	18 5.2	5 1.3		0.1					5 1.4	38 10.7	38 10.7	100.0 100.0
Os	P M				1		3 0.5	1 0.3	2 0.4		0.1	0.1					7 1.4	7 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.9	7.7	143	166 7.5	165 19.5	89 15.9	102 24.3	147 36.3	86 24.6	76 24.9	76 24.9	67 23.1	79 33.9	331 157.0	19 5.1	1546 405.0	1546 405.9	100.0 99.8
RAZEM	P M	88 4.1	16.3	320	412 14.5	513 65.5	432 97.3	629 176.3	600 175.9	592 201.7	481 171.2	390 139.8	340 118.4	298 111.3	348 162.6	66 20.0	5421 1471.1	5509 1475.2	98.4 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 9 KONIN

obreb: 1 KAZIMIERZ BISKUPI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	5	1.1	55	261 4.7	182 16.4	176 29.4	325 67.0	476 114.9	269 61.1	351 92.9	500 136.3	381 99.7	452 131.3	170 52.7	82 6.7	3680 814.2	3685 814.2	99.9 100.0	
Św	P M			2	4						3 0.7	8 2.4	1 0.3	1 0.2	1 0.2		20 3.8	20 3.8	100.0 100.0	
Jd	P M				3												3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	5	1.1	57	268 4.7	182 16.4	176 29.4	325 67.0	476 114.9	269 61.1	354 93.6	508 138.7	382 100.0	453 131.5	171 52.9	82 6.7	3703 818.0	3708 818.0	99.9 100.0	
Bk	P M			2						1 0.3							3 0.3	3 0.3	100.0 100.0	
Db	P M	12	0.6	29	62 0.4	101 6.8	79 7.4	17 1.5	17 4.1	11 2.5	59 15.4	54 16.2	87 31.0	126 43.9	19 5.0	6 0.8	667 135.6	679 135.6	98.2 100.0	
Gb	P M							1 0.2	8 2.2								9 2.4	9 2.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	28	4 0.1	25 2.5	55 8.1	78 13.5	25 4.7	24 4.9	26 4.9	18 2.3	16 2.4	1 0.3	1 0.2	6 0.7	307 45.0	307 45.0	100.0 100.0	
OI	P M	10	0.1	3	21 1.3	29 3.2	25 4.1	15 2.7	31 6.8	28 6.8	25 7.5	26 6.4	22 5.3	10 2.8	1 0.3	4 1.3	240 48.8	250 48.9	96.0 99.8	
Tp	P M			7	42 1.3	3 0.5	25 5.5										77 7.3	77 7.3	100.0 100.0	
Os	P M		0.1			1 0.1	3 0.4	4 0.8									8 1.4	8 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	22	0.1	69	129 3.1	159 13.1	187 25.5	115 18.7	81 17.8	64 14.5	110 27.8	98 24.9	125 38.7	137 47.0	21 5.5	16 2.8	1311 240.8	1333 240.9	98.3 100.0	
RAZEM	P M	27	0.1	2.4	126 0.1	397 7.8	341 29.5	363 54.9	440 85.7	557 132.7	333 75.6	464 121.4	606 163.6	507 138.7	590 178.5	192 58.4	98 9.5	5014 1058.8	5041 1058.9	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 9 KONIN

obreb: 2 KONIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.2	1.0	104	530 6.2	801 65.3	626 90.7	1099 213.0	415 86.1	407 88.5	812 198.7	648 153.6	576 148.8	262 65.2	47 10.4	72 10.7	6399 1138.2	6410 1138.4	99.8 100.0
Św	P M			1	5			1 0.2	1 0.2	3 0.8	1 0.4	10 3.4					22 5.0	22 5.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.2	1.0	105	535 6.2	801 65.3	626 90.7	1100 213.2	416 86.3	410 89.3	813 199.1	658 157.0	576 148.8	262 65.2	47 10.4	72 10.7	6421 1143.2	6432 1143.4	99.8 100.0
Bk	P M			11			3 0.2										14 0.2	14 0.2	100.0 100.0
Db	P M	5	0.3	26	37 0.5	50 3.8	11 1.3	15 2.4	18 3.9	22 4.3	55 14.2	29 3.6	33 7.6	37 8.8	58 15.7	49 6.3	440 72.7	445 72.7	98.9 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.2	27	14 0.8	76 7.9	13 1.5	18 2.7	10 1.9	25 5.1	32 6.4	12 1.5	15 2.2	6 1.2		6 0.6	254 32.0	254 32.0	100.0 100.0
OI	P M	6	0.5	14	34 1.5	46 4.7	70 9.4	52 9.5	42 8.7	72 16.5	71 21.4	111 35.8	3 0.7	12 3.3	2 0.5	47 7.5	576 120.0	582 120.0	99.0 100.0
Tp	P M			19				1 0.2									20 0.2	20 0.2	100.0 100.0
Os	P M						0.1	0.2									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11	1.0	97	85 2.8	172 16.4	97 12.5	87 15.0	70 14.5	119 25.9	158 42.0	152 40.9	51 10.5	55 13.3	60 16.2	102 14.4	1305 225.4	1316 225.4	99.2 100.0
RAZEM	P M	22 0.2	2.0	202	620 9.0	973 81.7	723 103.2	1187 228.2	486 100.8	529 115.2	971 241.1	810 197.9	627 159.3	317 78.5	107 26.6	174 25.1	7726 1368.6	7748 1368.8	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 10 KOŁO

obreb: 1 CHEŁMNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.2	2.8	170 302	307 308	331 373	257 381	365 245	190 28	11.0	95	3352	3354	99.9					
Św	P M			1 1	1		2 1.2	1 0.6	2 0.9	3 0.8	1 0.2	6 0.9	18 4.6	18 4.6	100.0				
R-M IGLASTE	P M	2 0.2	2.8	171 303	308 308	331 375	258 383	368 246	190 28	11.0	101	3370	3372	99.9					
Bk	P M		0.1	5 1								6 0.1	6 0.1	100.0					
Db	P M	2 0.1	1.0	72 73	45 11	18 26	38 41	25 64	50 29	6.5	7 0.3	499 93.5	501 93.6	99.6					
Gb	P M											7 1.0	7 1.0	100.0					
Brz	P M		0.1	17 13	39 22	12 18	20 6	5 3	1 0.2			156 23.4	156 23.4	100.0					
OI	P M	89 0.4	0.3	10 0.1	28 2.2	20 2.0	15 2.9	14 3.1	11 3.0	6 2.0	6 2.2	11 3.0	7 2.0	1 0.4	129 23.2	218 23.6	59.2		
Tp	P M			6			0.1	0.3	0.1						7 0.9	14 1.4	14 1.4	100.0	
Os	P M								2 0.4	1 0.2						3 0.6	3 0.6	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	91 0.5	1.5	110 0.1	115 4.3	104 10.4	48 7.1	45 9.9	57 14.4	65 17.4	53 16.0	41 11.7	74 23.9	52 17.8	29 6.5	21 2.2	814 143.2	905 143.7	89.9
RAZEM	P M	93 0.7	4.3	281 0.1	418 14.5	412 42.6	356 64.2	376 92.5	432 110.6	323 89.4	436 136.4	409 137.7	320 111.2	242 91.9	57 17.5	122 14.2	4184 927.1	4277 927.8	97.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 10 KOŁO

obreb: 2 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.2	2.3	204 0.1	330 10.8	363 41.1	473 99.7	726 174.5	681 171.3	429 123.5	400 126.3	317 107.2	210 69.9	164 54.6	31 9.7	120 19.9	4448 1010.9	4448 1011.1	100.0 100.0
Św	P M			5	1	4 0.4	6 0.9	4 1.2	1 0.4	3 0.7	1 0.3						25 3.9	25 3.9	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	0.2	2.3	212 0.1	331 10.8	367 41.5	479 100.6	730 175.7	682 171.7	432 124.2	401 126.6	317 107.2	210 69.9	164 54.6	31 9.7	120 19.9	4476 1014.8	4476 1015.0	100.0 100.0
Bk	P M		0.3	26	2				2 0.4	2 0.7	1 0.2						33 1.6	33 1.6	100.0 100.0
Db	P M	34 0.2	1.9	155 0.2	213 4.3	124 8.5	70 10.5	59 12.8	110 27.9	127 37.8	129 42.8	79 26.7	54 17.6	149 50.1	39 14.1	5 0.4	1313 255.6	1347 255.8	97.5 99.9
Gb	P M			5					1 0.2	0.1		2 0.6	2 0.5	0.1		8 1.3	18 2.8	18 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	18	13 0.9	33 3.9	33 5.2	26 5.3	29 5.8	54 12.9	27 7.0	4 1.3	5 1.9	2 0.8		24 2.4	268 47.6	268 47.6	100.0 100.0
OI	P M	23	0.5	23 0.1	10 0.8	9 1.3	17 3.3	21 5.0	26 6.9	42 13.0	48 17.2	17 5.9	3 0.6	1 0.2		29 6.3	246 61.1	269 61.1	91.4 100.0
Tp	P M			3		5 1.6	9 2.3	3 0.8	5 1.5	2 0.7						23 2.6	50 9.5	50 9.5	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	0.1							0.1		1 0.4	1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	57 0.2	2.9	230 0.3	238 6.0	172 15.5	129 21.4	109 23.9	173 42.7	227 65.2	205 67.2	102 34.5	64 20.6	152 51.3	39 14.1	89 13.0	1929 378.6	1986 378.8	97.1 99.9
RAZEM	P M	57 0.4	5.2	442 0.4	569 16.8	539 57.0	608 122.0	839 199.6	855 214.4	659 189.4	606 193.8	419 141.7	274 90.5	316 105.9	70 23.8	209 32.9	6405 1393.4	6462 1393.8	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 11 KONSTANTYNOWO

obreb: 1 KONSTANTYNOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15	1.4	67	242	224	383	638	665	465	499	520	537	473	108	75	4896	4911	99.7
					24.5	68.8	139.2	162.0	116.7	139.5	148.4	156.3	137.3	29.3	12.3	1142.7	1142.7	100.0	
Św	P M	1	0.3	17	21	6	3	8	7	4	1						67	68	98.5
					0.2	0.1	0.5	2.2	1.6	1.3	0.1						6.3	6.3	100.0
Jd	P M			3						1	0.3						4	4	100.0
									0.1								0.4	0.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	16	1.7	87	263	230	386	646	672	469	501	520	537	473	108	75	4967	4983	99.7
					7.2	24.6	69.3	141.4	163.6	118.1	139.9	148.4	156.3	137.3	29.3	12.3	1149.4	1149.4	100.0
Bk	P M		0.2	42	4			1					1	2	1		51	51	100.0
								0.2					0.1	0.7	0.5		1.7	1.7	100.0
Db	P M	53	0.4	65	95	28	24	20	15	35	28	26	58	107	141	30	672	725	92.7
			1.6		0.7	2.5	2.6	2.1	2.1	7.2	6.3	6.9	18.8	34.5	47.5	3.4	136.2	136.6	99.7
Gb	P M			1					2	8	2		1				14	14	100.0
									0.3	1.7	0.4		0.1				2.5	2.5	100.0
Brz	P M		0.1	70	16	28	40	35	51	106	94	16	17	9		18	500	500	100.0
					0.8	2.5	4.5	5.3	9.4	21.5	23.0	2.6	2.9	1.3	0.1	1.0	75.0	75.0	100.0
Oi	P M	11	0.2	6	26	22	33	20	20	20	16	6				9	178	189	94.2
					0.8	2.3	4.4	2.9	4.0	3.9	3.3	1.0				0.7	23.5	23.5	100.0
Tp	P M			12		4	19	8	8	4	1						57	57	100.0
						0.6	3.5	2.2	2.3	1.2	0.1		0.1				10.0	10.0	100.0
Os	P M					1	4		1		1					1	8	8	100.0
						0.2	0.7	0.1	0.3	0.1	0.4					0.1	1.9	1.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	64	0.4	196	141	83	120	84	97	173	142	48	78	118	142	58	1480	1544	95.9
			2.1		2.3	8.1	15.7	12.8	18.4	35.6	33.5	10.5	22.0	36.5	48.1	5.2	250.8	251.2	99.8
RAZEM	P M	80	0.4	283	404	313	506	730	769	642	643	568	615	591	250	133	6447	6527	98.8
			3.8		9.5	32.7	85.0	154.2	182.0	153.7	173.4	158.9	178.3	173.8	77.4	17.5	1400.2	1400.6	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 11 KONSTANTYNOWO

obreb: 2 PODŁOZINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 0.3	0.7	68	219 4.8	161 16.8	271 49.3	530 115.5	306 59.5	287 71.7	302 77.9	296 78.9	156 41.2	218 54.7	27 6.8	90 9.4	2931 587.2	2951 587.5	99.3 99.9
Św	P M		0.1	10	8	7 0.5	3 0.3	2 0.2		3 0.4	2 0.4					1	36 1.9	36 1.9	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	20 0.3	0.8	78	227 4.8	168 17.3	274 49.6	532 115.7	306 59.5	290 72.1	304 78.3	296 78.9	156 41.2	218 54.7	27 6.8	91 9.4	2967 589.1	2987 589.4	99.3 99.9
Bk	P M			18		3		2 0.4	1 0.3	2 0.4				0.4	0.3	8 2.1	34 3.9	34 3.9	100.0 100.0
Db	P M	13 0.4	1.9	88	143 1.5	98 6.6	72 9.4	85 14.7	45 8.8	52 11.3	87 21.9	73 17.4	51 11.8	83 22.3	160 46.6	156 19.0	1193 193.4	1206 193.8	98.9 99.8
Gb	P M			3						1 0.1	3 0.9	4 1.4				6 0.8	17 3.2	17 3.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	31	19 1.0	51 4.6	46 5.8	77 13.2	72 14.2	84 16.7	102 23.7	28 6.0	11 2.3	1 0.3		41 4.9	563 93.2	563 93.2	100.0 100.0
Oi	P M	5	0.3	11	19 0.8	35 3.8	60 9.4	62 11.2	29 4.7	33 6.9	37 11.3	31 10.1	3 3.4	11 6.0		87 14.5	418 82.5	423 82.5	98.8 100.0
Tp	P M			18	5 0.7	24 3.9	21 3.4	5 0.9	4 0.4	6 0.9							83 10.2	83 10.2	100.0 100.0
Os	P M				1	5 0.7	14 2.4	6 1.0	1 0.4			1 0.2	1 0.2				29 4.9	29 4.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.4	2.6	169	187 4.0	216 19.6	213 30.4	237 41.4	152 28.8	178 36.3	229 57.8	137 35.1	66 17.7	95 29.0	160 46.9	298 41.3	2337 391.3	2355 391.7	99.2 99.9
RAZEM	P M	38 0.7	3.4	247	414 8.8	384 36.9	487 80.0	769 157.1	458 88.3	468 108.4	533 136.1	433 114.0	222 58.9	313 83.7	187 53.7	389 50.7	5304 980.4	5342 981.1	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 1 KOŚCIAN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.1	1.3	128 233 7.8	275 271 30.1	271 393 103.1	282 361 107.1	438 128.8	306 160 94.0	126 11 3.3	62 10.7	3046 705.4	3057 705.5	99.6 100.0					
Św	P M	2 0.2	16 19 0.2	4 2 0.4	3 0.7	3 0.7	7 2.2	2 0.7							8 1.3	64 6.4	66 6.4	97.0 100.0	
Jd	P M														2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	13 0.1	1.5	144 252 8.0	279 273 30.1	396 285 54.4	368 285 81.3	440 109.3	306 160 94.0	126 11 3.3	72 12.4	3112 712.2	3125 712.3	99.6 100.0					
Bk	P M		0.2	11 3					9 1.8	6 1.6	2 0.5					31 4.1	31 4.1	100.0 100.0	
Db	P M	8 0.1	1.1	149 107 0.1	42 33 3.2	33 58 4.9	74 12.6	17.6	55 13.4	35 10.0	34 10.5	52 17.2	65 19.3	105 37.9	47 8.2	856 158.2	864 158.3	99.1 99.9	
Gb	P M							2 0.3	0.1							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	8 40 2.1	46 41 4.6	41 42 6.7	42 65 12.7	53 10.8	57 13.8	21 6.1	12 3.1	5 1.5	0.1		18 2.7	408 73.2	408 73.2	100.0 100.0	
OI	P M	9 0.4	1.4	276 165 0.5	59 49 5.6	49 40 7.6	61 13.6	20.1	81 21.3	78 21.3	31 8.2	8 1.9	5 1.0	0.1	10 0.6	863 102.8	872 103.2	99.0 99.6	
Tp	P M			1 0.3	58 10.8	53 9.2	10 1.7								20 2.5	142 24.5	142 24.5	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.3	7 1.2	3 0.7	0.1		0.1						11 2.4	11 2.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.5	3.0	444 316 0.6	206 183 24.5	183 153 30.0	202 44.3	198 46.2	176 46.8	88 25.3	72 22.2	75 21.8	105 38.1	95 14.0	2313 365.6	2330 366.1	99.3 99.9		
RAZEM	P M	30 0.6	4.5	588 568 0.6	485 456 54.6	456 549 135.1	487 125.6	566 155.5	616 176.3	394 119.3	232 69.3	201 59.3	116 41.4	167 26.4	5425 1077.8	5455 1078.4	99.5 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 2 ŻEGROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.3	1.6	226 12.7	436 12.7	516 53.6	353 66.2	416 104.2	459 130.3	437 126.6	352 103.4	369 119.5	254 83.6	193 63.2	16 5.4	93 15.6	4120 885.9	4133 886.2	99.7 100.0
Św	P M	3		39 0.2	53 0.7	27 1.2	29 3.4	16 3.2	12 2.6	27 7.1	17 5.6	4 1.3					224 25.4	227 25.4	98.7 100.0
Jd	P M									2 0.8	2 1.0	3 1.2	1 0.3			2 0.4	10 3.7	10 3.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.3	1.6	265 0.2	489 13.4	543 54.8	382 69.6	432 107.4	471 132.9	466 134.5	371 110.0	376 122.0	255 84.0	193 63.2	16 5.4	95 16.0	4354 915.0	4370 915.3	99.6 100.0
Bk	P M		0.3	17	3					15 5.6	4 1.5				8 2.7		47 10.1	47 10.1	100.0 100.0
Db	P M	3	0.6	90 0.6	112 2.8	51 2.8	21 1.9	47 9.8	31 7.3	27 6.5	23 6.1	20 5.5	6 1.6	29 8.0	30 8.4	22 2.6	509 64.5	512 64.5	99.4 100.0
Gb	P M									2 0.8	6 1.3	2 0.5	0.1			1 0.2	11 2.9	11 2.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	11	24 1.2	85 9.1	54 7.8	60 9.8	62 9.7	37 8.1	40 8.4	12 2.4	1 0.2			141 11.1	527 67.9	527 67.9	100.0 100.0
OI	P M	7	0.4	38 0.2	79 5.5	55 6.2	50 9.6	66 13.6	78 17.8	62 15.6	69 20.0	23 6.6	4 1.0	2 0.6	0.1	14 1.7	540 98.9	547 98.9	98.7 100.0
Tp	P M			4		4 0.7	1 0.2									9 0.6	9 1.5	9 1.5	100.0 100.0
Os	P M															1 0.2	1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10	1.4	160 0.8	218 9.5	195 18.8	126 19.5	173 33.2	171 34.8	128 31.0	153 41.4	61 16.5	11 2.9	31 8.6	38 11.2	179 16.4	1644 246.0	1654 246.0	99.4 100.0
RAZEM	P M	26 0.3	3.0	425 1.0	707 22.9	738 73.6	508 89.1	605 140.6	642 167.7	594 165.5	524 151.4	437 138.5	266 86.9	224 71.8	54 16.6	274 32.4	5998 1161.0	6024 1161.3	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 3 MOCHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	25 0.3	1.2	90 237 4.6	379 36.7	361 61.8	561 126.8	450 111.2	327 86.0	209 57.1	217 65.1	114 37.5	160 47.6	109 33.9	19 3.1	3233 672.6	3258 672.9	99.2 100.0	
Św	P M			5 1 1	1 0.1											8 0.1	8 0.1	100.0 100.0	
Jd	P M				2 0.4	0.2						1 0.4	2 1.1	0.1		5 2.2	5 2.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	25 0.3	1.2	95 238 4.6	380 36.7	364 62.3	561 127.0	450 111.2	327 86.0	209 57.1	217 65.1	115 37.9	162 48.7	109 34.0	19 3.1	3246 674.9	3271 675.2	99.2 100.0	
Bk	P M			10 1												11	11	100.0	
Db	P M	2	0.6	24 14 0.1	2 0.1	1 0.1		2 0.2	3 0.3	2 0.3	5 1.3	2 0.8	64 24.2	17 6.9		136 34.9	138 34.9	98.6 100.0	
Brz	P M			4 11 0.5	12 1.4	12 1.8	7 1.5	10 1.8	3 0.5	7 1.3	3 0.7	0.1			2 0.4	71 10.0	71 10.0	100.0 100.0	
OI	P M			9 4 0.3	2 0.2				6 1.2	2 0.5			4 1.3	0.1		27 3.6	27 3.6	100.0 100.0	
Tp	P M			7												7	7	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.6	54 30 0.9	16 1.7	13 1.9	7 1.5	12 2.0	12 2.0	11 2.1	8 2.0	2 0.9	68 25.5	17 7.0	2 0.4	252 48.5	254 48.5	99.2 100.0	
RAZEM	P M	27 0.3	1.8	149 268 5.5	396 38.4	377 64.2	568 128.5	462 113.2	339 88.0	220 59.2	225 67.1	117 38.8	230 74.2	126 41.0	21 3.5	3498 723.4	3525 723.7	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 1 BASZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	66 0.7	3.5	84	294	348	344	526	497	541	698	638	420	466	217	39	5112	5178	98.7
Św	P M		0.2	10	19	8	25	21	7	16	16	1	2	2	2	1	130	130	100.0
Jd	P M			10	1						0.1	0.2				1	12	12	100.0
R-M IGLASTE	P M	66 0.7	3.7	104	314	356	369	547	504	557	714	639	422	468	219	41	5254	5320	98.8
Bk	P M			54		1		2	8	9	15	2	10	3	16	6	126	126	100.0
Db	P M	17 1.3		209	73	38	28	78	73	45	31	35	60	183	397	14	1264	1281	98.7
Gb	P M						1	3	2	5	2		1				14	14	100.0
Brz	P M		0.7	48	25	84	66	101	64	63	35	13	10	2		10	521	521	100.0
OI	P M		1.2	24	24	35	65	68	92	129	191	85	8	4	3	12	740	740	100.0
Tp	P M			62			1	4	6	8						2	83	83	100.0
Os	P M					1	3	1		1							6	6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 1.3	1.9	397	122	159	164	257	245	260	274	135	89	192	416	44	2754	2771	99.4
RAZEM	P M	83 2.0	5.6	501	436	515	533	804	749	817	988	774	511	660	635	85	8008	8091	99.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 2 GLIŚNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	21 0.7	0.2	43	158 4.0	203 16.7	250 34.2	321 71.0	240 67.4	161 51.9	292 101.5	245 82.9	273 95.4	216 76.7	128 47.2	11 1.3	2541 650.4	2562 651.1	99.2 99.9	
Św	P M			4	5	3			2 0.5	8 2.6	3 1.2						25 4.3	25 4.3	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	21 0.7	0.2	47	163 4.0	206 16.7	250 34.2	321 71.0	242 67.9	169 54.5	295 102.7	245 82.9	273 95.4	216 76.7	128 47.2	11 1.3	2566 654.7	2587 655.4	99.2 99.9	
Bk	P M			12								0.1					12 0.1	12 0.1	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.2	0.6	87	50 0.6	57 2.8	82 9.3	149 24.4	133 31.1	86 24.2	114 37.2	99 34.4	69 24.2	268 102.8	423 160.7	2	1619 452.7	1626 452.9	99.6 100.0	
Gb	P M											1 0.3	4 1.5				5 1.8	5 1.8	100.0 100.0	
Brz	P M			23	7 0.3	34 2.4	25 1.7	14 2.1	30 7.1	9 1.4	5 1.0						147 16.0	147 16.0	100.0 100.0	
Oi	P M		0.1	12	19 1.4	15 1.9	14 2.2	31 6.1	17 4.4	27 7.6	12 3.3		2 0.5			3 0.7	152 28.3	152 28.3	100.0 100.0	
Tp	P M			11													11	11	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.2	0.7	145	76 2.3	106 7.1	121 13.2	194 32.6	180 42.6	122 33.2	131 41.5	100 34.9	75 26.2	268 102.8	423 160.7	5 0.7	1946 498.9	1953 499.1	99.6 100.0	
RAZEM	P M	28 0.9	0.9	192	239 6.3	312 23.8	371 47.4	515 103.6	422 110.5	291 87.7	426 144.2	345 117.8	348 121.6	484 179.5	551 207.9	16 2.0	4512 1153.6	4540 1154.5	99.4 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 3 JASNEPOLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.2	0.1	5	43 0.6	42 5.2	122 25.0	193 46.3	43 8.2	28 8.9	64 22.9	109 42.0	104 40.7	43 13.5	40 13.7	17 2.8	853 229.9	868 230.1	98.3 99.9
Św	P M				2	4 0.2	8 1.0	10 0.9	8 1.7	11 3.6	2 0.2						45 7.6	45 7.6	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	15 0.2	0.1	7	45 0.6	46 5.4	130 26.0	203 47.2	51 9.9	39 12.5	66 23.1	109 42.0	104 40.7	43 13.5	40 13.7	17 2.8	900 237.5	915 237.7	98.4 99.9
Bk	P M			32					1 0.2	3 1.1	5 1.7	18 7.8	23 8.8	27 9.7	9 3.5	11 1.6	129 34.4	129 34.4	100.0 100.0
Db	P M	7	1.2	75	92 0.3	73 3.1	128 11.7	277 35.6	129 23.3	110 31.5	180 52.1	220 68.6	183 63.6	420 155.6	2210 859.5	12 1.6	4109 1307.8	4116 1307.8	99.8 100.0
Gb	P M						2 0.2			1 0.2	2 0.7	8 2.6	4 1.0	1 0.2	0.1		18 5.0	18 5.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	15	34 1.0	96 5.8	50 2.8	33 3.4	16 2.4	5 1.0	10 1.8	3 0.8				1 0.2	263 19.4	263 19.4	100.0 100.0
OI	P M			5	4 0.3	6 0.5	1 0.2	4 0.8	1 0.2	1 0.2		1 0.2	3 1.0	1 0.3			27 3.7	27 3.7	100.0 100.0
Tp	P M			17				1 0.2									18 0.2	18 0.2	100.0 100.0
Os	P M									1 0.1	2 0.4			1 0.2	1 0.1		5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7	1.4	144	130 1.6	175 9.4	181 14.9	315 40.0	147 26.1	121 34.1	199 56.7	250 80.0	213 74.4	450 166.0	2220 863.2	24 3.4	4569 1371.3	4576 1371.3	99.8 100.0
RAZEM	P M	22 0.2	1.5	151	175 2.2	221 14.8	311 40.9	518 87.2	198 36.0	160 46.6	265 79.8	359 122.0	317 115.1	493 179.5	2260 876.9	41 6.2	5469 1608.8	5491 1609.0	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 2 KAŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	23 0.1	1.6	81	186 6.6	188 18.9	367 79.0	444 111.1	291 74.0	287 84.4	253 82.8	171 53.5	83 23.7	108 33.1	27 8.4	200 23.4	2686 600.5	2709 600.6	99.2 100.0	
Św	P M			7	13 0.1	9 0.6	6 0.8	5 1.0	2 0.5	2 0.5	1 0.3					4 0.6	49 4.5	49 4.5	100.0 100.0	
Jd	P M	20				1	2 0.2	1 0.2	2 0.6	2 0.7	1 0.3	1 0.3		1 0.3	0.1	2 0.1	13 2.8	33 2.8	39.4 100.0	
R-M IGLASTE	P M	43 0.1	1.6	88	199 6.7	198 19.5	375 80.0	450 112.3	295 75.1	291 85.6	255 83.4	172 53.9	83 23.7	109 33.4	27 8.5	206 24.1	2748 607.8	2791 607.9	98.5 100.0	
Bk	P M	14 0.2	1.8	28	42 0.4	29 1.5	9 1.1	27 5.5	39 9.9	26 7.4	19 6.5	11 4.3	1 0.4	7 2.3	44 17.0	128 21.3	410 79.5	424 79.7	96.7 99.7	
Db	P M	0.1	1.8	67	124 1.8	90 7.7	78 10.8	120 24.0	90 22.1	67 19.7	92 30.3	69 23.5	70 23.6	293 114.8	168 65.4	64 7.2	1392 352.7	1392 352.8	100.0 100.0	
Gb	P M						2 0.4	12 2.0	10 2.2							5 0.9	29 5.5	29 5.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	7	18 0.8	42 3.6	67 10.2	74 13.9	56 11.6	28 6.6	3 0.7	2 0.5	1 0.3				17 2.3	315 50.8	315 50.8	100.0 100.0
OI	P M	12 0.2	0.5	20	31 2.0	31 3.6	46 7.6	37 7.4	17 3.9	23 6.5	38 11.0	29 8.3	7 2.1	3 0.9	1 0.3	19 2.0	302 56.2	314 56.4	96.2 99.6	
Tp	P M	2		9			1 0.2	1 0.2		1 0.2	2 0.3	1 0.1	0.1	0.1			15 1.2	17 1.2	88.2 100.0	
Os	P M								0.1	0.1	5 1.0	5 1.0				1 0.1	11 2.3	11 2.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.5	4.4	131	215 5.0	192 16.4	203 30.3	271 53.0	212 49.8	145 40.5	159 49.8	117 37.7	79 26.5	303 118.1	213 82.7	234 33.8	2474 548.2	2502 548.7	98.9 99.9	
RAZEM	P M	71 0.6	6.0	219	414 11.7	390 35.9	578 110.3	721 165.3	507 124.9	436 126.1	414 133.2	289 91.6	162 50.2	412 151.5	240 91.2	440 57.9	5222 1156.0	5293 1156.6	98.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 3 ŁOPUCHÓWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39		80 0.2	158 7.8	176 16.2	537 111.1	837 212.1	556 144.4	271 78.3	246 84.6	224 76.1	204 71.7	170 64.9	123 41.5	108 6.4	3690 916.9	3729 916.9	99.0 100.0
Św	P M	6		7 0.3	7	4 0.1	5 1.0	6 1.7	2 0.5	1 0.4							32 4.1	38 4.1	84.2 100.0
Jd	P M								0.1	0.1	1 0.2	1 0.4	1 0.7	1 0.6			4 2.1	4 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	45		87 0.2	165 7.8	180 16.3	542 112.1	843 213.8	558 145.0	272 78.8	247 84.9	225 76.5	205 72.4	171 65.5	123 41.5	108 6.4	3726 923.1	3771 923.1	98.8 100.0
Bk	P M			22 0.1	10									17 6.9	6 2.3		55 9.7	55 9.7	100.0 100.0
Db	P M	2 0.3		17 0.4	27 0.3	13 1.2	6 0.7	35 7.8	32 8.4	10 2.4	49 14.8	90 28.4	95 33.6	120 47.4	58 20.3	7 0.8	559 166.5	561 166.8	99.6 99.8
Gb	P M									1 0.2	1 0.2	0.1	0.1	0.1			2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
Brz	P M			16 0.3	5 0.3	2	3 0.3	23 4.8	26 5.6	12 2.2	12 2.9	6 1.7	1 0.2				106 18.0	106 18.0	100.0 100.0
OI	P M			20 0.2	20 1.6	13 1.6	23 4.0	29 6.2	18 4.5	14 3.8	22 6.5	14 4.3	2 0.9			2	177 33.6	177 33.6	100.0 100.0
Tp	P M			7				3 1.0	4 1.4	1 0.3							15 2.7	15 2.7	100.0 100.0
Os	P M	3																3	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.3		82 0.1	62 2.2	28 2.8	32 5.0	90 19.8	80 19.9	38 8.9	84 24.4	110 34.5	98 34.8	137 54.4	64 22.6	9 0.8	914 231.2	919 231.5	99.5 99.9
RAZEM	P M	50 0.3		169 0.3	227 10.0	208 19.1	574 117.1	933 233.6	638 164.9	310 87.7	331 109.3	335 111.0	303 107.2	308 119.9	187 64.1	117 7.2	4640 1154.3	4690 1154.6	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 4 BIEDRUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.2	1.1	53 0.2	230 5.3	237 24.4	246 40.5	372 83.1	417 110.0	431 121.8	226 61.6	297 85.6	184 47.8	224 61.3	200 59.7	142 15.2	3259 717.6	3312 717.8	98.4 100.0
Św	P M			5 1	1 0.6	7 1.0	7 1.4	6 0.9	2 1.7	4							32 5.6	32 5.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.2	1.1	58 0.2	231 5.3	244 25.0	253 41.5	378 84.5	419 110.9	435 123.5	226 61.6	297 85.6	184 47.8	224 61.3	200 59.7	142 15.2	3291 723.2	3344 723.4	98.4 100.0
Bk	P M			14 1										1 0.4	1 0.3		17 0.7	17 0.7	100.0 100.0
Db	P M	87 0.5	0.6	42 0.4	75 1.9	53 4.4	53 7.4	38 7.2	77 16.7	35 5.9	49 12.8	37 11.7	22 6.6	106 34.6	151 46.5	14 1.5	752 158.2	839 158.7	89.6 99.7
Gb	P M								2 0.3	7 1.4							9 1.7	9 1.7	100.0 100.0
Brz	P M	13 0.1	0.2	15 0.6	13 0.6	50 3.1	30 2.2	83 11.1	138 29.2	71 16.4	13 3.2	7 1.9	2 0.1	4 0.5	1 0.1	3 0.5	430 69.1	443 69.2	97.1 99.9
OI	P M	28 0.4	0.4	18 2.7	44 2.7	35 3.6	23 3.6	28 6.5	47 12.7	39 10.6	18 5.0	16 4.0	10 3.1	3 1.0			281 53.2	309 53.6	90.9 99.3
Tp	P M			6 0.4		4 0.4	10 1.4	1 0.6		1 0.1	1 0.3	4 0.9					96 12.2	123 15.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.3	8 1.5	5 0.9			2 0.5	2 0.3				20 3.7	20 3.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	128 1.0	1.2	95 0.4	133 5.2	143 11.6	118 14.9	158 26.9	267 59.5	148 33.3	88 22.8	66 19.0	36 10.1	114 36.5	153 46.9	113 14.2	1632 302.5	1760 303.5	92.7 99.7
RAZEM	P M	181 1.2	2.3	153 0.6	364 10.5	387 36.6	371 56.4	536 111.4	686 170.4	583 156.8	314 84.4	363 104.6	220 57.9	338 97.8	353 106.6	255 29.4	4923 1025.7	5104 1026.9	96.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 5 DZIEWICZA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	112 0.1	1.4	71	219 6.0	178 17.2	285 42.5	551 122.5	515 129.1	391 102.6	473 125.8	291 78.3	214 60.6	272 80.5	94 27.2	142 6.6	3696 800.3	3808 800.4	97.1 100.0
Św	P M			6	4	6 0.3	7 1.0	7 1.9	0.1	2 0.7	1 0.2						33 4.2	33 4.2	100.0 100.0
Jd	P M			1	3												4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	112 0.1	1.4	78	226 6.0	184 17.5	292 43.5	558 124.4	515 129.2	393 103.3	474 126.0	291 78.3	214 60.6	272 80.5	94 27.2	142 6.6	3733 804.5	3845 804.6	97.1 100.0
Bk	P M			24	1	3											28	28	100.0
Db	P M	11	0.2	24	54 0.8	6 0.3	7 1.0	13 2.5	8 1.4	4 0.4	13 3.1	28 8.6	11 2.9	44 14.8	35 11.5	4 0.5	251 48.0	262 48.0	95.8 100.0
Gb	P M				1									0.1			1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Brz	P M			14	1	3 0.3	7 0.7	19 2.8	28 5.9	9 0.5	7 1.1	4 0.8	1 0.1				93 12.2	93 12.2	100.0 100.0
Oi	P M		0.2	2	8 0.5	21 2.1	27 3.8	29 5.0	10 1.1	18 3.7	22 4.5	22 5.4	8 1.8	8 2.1	1 0.2	2 0.3	178 30.7	178 30.7	100.0 100.0
Tp	P M			1			1 0.3	5 1.4	0.1	1 0.2	0.3					2	10 2.3	10 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.4	65	65 1.3	33 2.7	42 5.8	66 11.7	46 8.5	32 4.8	42 9.0	54 14.8	20 4.8	52 17.0	36 11.7	8 0.8	561 93.3	572 93.3	98.1 100.0
RAZEM	P M	123 0.1	1.8	143	291 7.3	217 20.2	334 49.3	624 136.1	561 137.7	425 108.1	516 135.0	345 93.1	234 65.4	324 97.5	130 38.9	150 7.4	4294 897.8	4417 897.9	97.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 1 PARKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36 0.4	3.5	92 191 3.4	241 301 20.0	372 425 107.7	322 206 68.3	156 180 63.9	139 32 10.2	66 8.1	2723 638.5	2759 638.9	98.7 99.9						
Św	P M		0.1	10 14 0.1	7 2 1.0	3 6 1.9	3 1.1 0.1									45 5.6	45 5.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	36 0.4	3.6	102 205 3.5	248 303 21.0	378 428 108.6	325 206 68.4	156 180 63.9	139 32 10.2	66 8.1	2768 644.1	2804 644.5	98.7 99.9						
Bk	P M			18 2												20	20	100.0	
Db	P M	0.1	0.6	77 48 0.3	21 11 1.4	11 7 1.4	2 0.3	3 7 1.2	19 26 10.5	30 11.3	14 1.7	268 39.4	268 39.5	100.0 99.7					
Gb	P M							6 1.4	8 2.4	3 1.0						17 4.8	17 4.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	26 7 0.4	15 18 3.1	17 54 12.3	44 10.7	9 2.6	1 0.3	1 0.1	0.1				24 3.0	216 38.2	216 38.2	100.0 100.0	
OI	P M		0.6	7 10 0.6	6 8 0.5	11 29 6.8	27 6.7	16 4.0	10 2.9	2 0.9	0.6	0.2			22 2.3	148 29.9	148 29.9	100.0 100.0	
Tp	P M			4		1 0.4	1 0.4	0.1								1 0.3	7 1.2	7 1.2	100.0 100.0
Os	P M				4 0.5	3 0.5	0.1										7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.6	132 67 0.1	46 41 4.0	36 85 19.5	80 19.6	40 11.2	17 5.4	22 7.1	26 11.2	30 11.5	61 7.3	683 114.6	683 114.7	100.0 99.9			
RAZEM	P M	36 0.5	5.2	234 272 0.1	294 344 25.0	464 344 64.2	463 116.4	405 119.6	246 79.6	173 62.2	202 71.0	165 58.7	62 21.7	127 15.4	3451 758.7	3487 759.2	99.0 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 2 KISZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.2	3.7	230 234	234 4.1	139 9.2	136 23.1	238 62.7	346 103.9	1115 341.4	1007 316.1	452 142.6	309 98.3	150 49.0	14 5.0	66 10.8	4436 1169.9	4491 1170.1	98.8 100.0
Św	P M		0.2	29 19	19 0.2	3 0.3	1 0.2	3 0.6	4 0.9	7 1.9	4 1.1					1 0.1	71 5.5	71 5.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	55 0.2	3.9	259 253	253 4.3	142 9.5	137 23.3	241 63.3	350 104.8	1122 343.3	1011 317.2	452 142.6	309 98.3	150 49.0	14 5.0	67 10.9	4507 1175.4	4562 1175.6	98.8 100.0
Bk	P M			12 1	1											3 0.5	16 0.5	16 0.5	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.1	36 5	5			2 0.4	1 0.3					3 1.2	9 2.0	3 0.4	59 4.4	59 4.5	100.0 97.8
Brz	P M		0.3	39 5	5 0.3	18 1.7	17 2.4	7 1.5	13 2.9	14 3.2	6 1.2	1 0.1	4 0.4	2 0.2			126 14.2	126 14.2	100.0 100.0
OI	P M		0.2	18 12	12 0.4	1 0.1	11 2.2	11 2.6	20 5.0	13 3.7	2 0.4		0.1	0.1			88 14.8	88 14.8	100.0 100.0
Tp	P M			16													16	16	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.6	121 23	23 0.7	19 1.8	28 4.6	20 4.5	34 8.2	27 6.9	8 1.6	1 0.1	4 0.5	5 1.5	9 2.0	6 0.9	305 33.9	305 34.0	100.0 99.7
RAZEM	P M	55 0.3	4.5	380 276	276 5.0	161 11.3	165 27.9	261 67.8	384 113.0	1149 350.2	1019 318.8	453 142.7	313 98.8	155 50.5	23 7.0	73 11.8	4812 1209.3	4867 1209.6	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 3 OBORNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.9	3.9	171	298 4.9	254 20.9	336 63.8	493 128.7	484 136.6	1064 312.8	984 299.7	471 146.2	204 64.7	110 34.6	28 8.3	78 13.5	4975 1238.6	5020 1239.5	99.1 99.9
Św	P M			19	4 0.1	2 0.2	3 0.4	6 1.7	4 1.2	1 0.5	1 0.3					1 0.3	41 4.7	41 4.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	45 0.9	3.9	190	302 5.0	256 21.1	339 64.2	499 130.4	488 137.8	1065 313.3	985 300.0	471 146.2	204 64.7	110 34.6	28 8.3	79 13.8	5016 1243.3	5061 1244.2	99.1 99.9
Bk	P M			13		1						1 0.2		0.2			15 0.4	15 0.4	100.0 100.0
Db	P M		1.0	50	20 0.3	17 1.4	17 2.0	14 2.5	14 2.7	15 3.0	15 3.8	15 4.3	9 2.5	17 5.7	18 6.6	20 2.5	241 38.3	241 38.3	100.0 100.0
Gb	P M									1 0.2	1 0.1						2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	36	10 0.2	19 0.2	28 3.9	23 3.9	35 6.6	29 6.3	15 3.3	6 1.4	1 0.2			2	204 28.2	204 28.2	100.0 100.0
OI	P M	11	0.5	17	14 0.4	12 1.4	10 1.5	5 0.7	9 1.5	13 2.9	9 2.5	3 0.8	1 0.2	3 0.9	1 0.2		97 13.5	108 13.5	89.8 100.0
Tp	P M			20		1 0.5	1 0.4	1 0.1	2 0.4	1 0.3						2 0.5	28 2.2	28 2.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.2	2 0.3	1 0.2							1 0.2	8 1.1	8 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11	1.8	136	44 0.9	52 5.4	58 8.0	45 7.5	61 11.4	58 12.5	40 9.8	25 6.6	12 3.1	20 6.8	19 6.8	25 3.2	595 84.0	606 84.0	98.2 100.0
RAZEM	P M	56 0.9	5.7	326	346 5.9	308 26.5	397 72.2	544 137.9	549 149.2	1123 325.8	1025 309.8	496 152.8	216 67.8	130 41.4	47 15.1	104 17.0	5611 1327.3	5667 1328.2	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 4 OBRZYCKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.5	5.0	216 3.6	307 3.6	286 17.6	394 66.8	413 102.1	416 115.3	983 297.4	994 306.3	547 169.4	245 76.4	97 31.3	60 20.9	93 15.1	5051 1227.2	5051 1227.7	100.0 100.0
Św	P M			17	10	5 0.2	2 0.3	3 1.2	3 1.3	5 1.3	4 1.2	1 0.3				3 0.6	53 6.4	53 6.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	0.5	5.0	233 3.6	317 3.6	291 17.8	396 67.1	416 103.3	419 116.6	988 298.7	998 307.5	548 169.7	245 76.4	97 31.3	60 20.9	96 15.7	5104 1233.6	5104 1234.1	100.0 100.0
Bk	P M		0.1	3	2					1 0.2	1 0.1						7 0.4	7 0.4	100.0 100.0
Db	P M	60 0.1	0.2	33	4		1 0.1	1 0.2	1 0.1			11 2.5	9 2.2	3 0.9	55 22.2	9 1.8	127 30.2	187 30.3	67.9 99.7
Brz	P M		0.1	28	2 0.1	17 1.1	14 1.7	6 1.5	19 4.5	24 5.4	10 2.1	4 0.6	3 0.4			2 0.2	129 17.8	129 17.8	100.0 100.0
OI	P M	20	0.4	11 0.1	14 0.7	17 1.9	21 3.2	11 1.9	8 1.8	7 1.9	5 1.5	5 1.4	2 0.5				101 15.3	121 15.3	83.5 100.0
Tp	P M			3			1		1 0.2	1 0.3	0.1						6 0.6	6 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	80 0.1	0.8	78 0.1	22 0.8	34 3.0	37 5.0	18 3.6	30 6.8	33 7.7	15 3.7	20 4.5	14 3.1	3 1.0	55 22.2	11 2.0	370 64.3	450 64.4	82.2 99.8
RAZEM	P M	80 0.6	5.8	311 0.1	339 4.4	325 20.8	433 72.1	434 106.9	449 123.4	1021 306.4	1013 311.2	568 174.2	259 79.5	100 32.3	115 43.1	107 17.7	5474 1297.9	5554 1298.5	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 1 KSIAŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.2	2.2	64	303 6.5	286 23.1	258 46.6	489 133.2	550 159.3	407 120.1	342 102.6	245 68.6	201 71.8	141 54.7	28 10.7	165 14.3	3479 813.7	3523 813.9	98.8 100.0
Św	P M			2	2	2 0.1			2 0.4	4 1.2	3 1.1	2 0.9					17 3.7	17 3.7	100.0 100.0
Jd	P M										0.2	0.4					1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.2	2.2	66	305 6.5	288 23.2	258 46.6	489 133.2	552 159.7	411 121.3	345 103.9	248 69.9	201 71.8	141 54.7	28 10.7	165 14.3	3497 818.0	3541 818.2	98.8 100.0
Bk	P M															14 1.1	14 1.1	14 1.1	100.0 100.0
Db	P M	2 0.2	0.5		12 0.2	11 0.7	16 1.8	38 6.5	59 11.7	46 10.9	25 6.4	51 16.0	101 33.2	149 44.9	82 24.1	46 5.4	636 162.3	638 162.5	99.7 99.9
Gb	P M												1 0.2				1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	46	7 0.4	21 2.1	17 2.4	15 2.4	21 4.3	30 6.5	29 6.6	1 0.2	2 0.5	1 0.1		6 0.6	196 26.2	196 26.2	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.3	12	21 1.3	16 1.6	26 3.8	39 7.2	32 7.3	31 8.3	32 10.5	18 7.0				14 1.0	241 48.3	241 48.4	100.0 99.8
Tp	P M			13		1 0.2	4 1.2	6 1.6	6 1.3	5 1.5							35 5.8	35 5.8	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	0.1								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.3	0.9	71	40 1.9	49 4.6	63 9.3	99 17.8	118 24.6	112 27.2	86 23.5	70 23.3	104 33.9	150 45.0	82 24.1	80 8.1	1124 244.2	1126 244.5	99.8 99.9
RAZEM	P M	46 0.5	3.1	137	345 8.4	337 27.8	321 55.9	588 151.0	670 184.3	523 148.5	431 127.4	318 93.2	305 105.7	291 99.7	110 34.8	245 22.4	4621 1062.2	4667 1062.7	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 2 PIASKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.3	2.0	55	199 4.2	281 24.0	306 52.3	423 96.8	405 103.5	448 137.2	386 118.2	296 89.5	109 33.5	140 48.1	53 14.7	75 10.2	3176 734.2	3220 734.5	98.6 100.0
Św	P M		0.1	6	11 0.1	22 1.3	22 2.3	10 1.6	9 2.5	15 5.3	11 3.9	1 0.4					107 17.5	107 17.5	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	44 0.3	2.1	61	210 4.3	303 25.3	328 54.6	433 98.4	414 106.0	463 142.5	397 122.1	297 89.9	109 33.5	140 48.1	53 14.7	75 10.2	3283 751.7	3327 752.0	98.7 100.0
Bk	P M			21	1									7 2.9	4 1.6	3 0.3	36 4.8	36 4.8	100.0 100.0
Db	P M	4 1.1	2.3	122	276 1.8	169 11.9	156 18.0	237 40.7	112 23.5	106 27.1	130 37.2	158 48.8	174 53.1	920 317.5	1173 407.3	40 2.5	3773 991.7	3777 992.8	99.9 99.9
Gb	P M		0.1	3			1	2 0.1	5 1.2	8 2.3	3 0.8	1 0.4	3 0.9			3 0.3	29 6.1	29 6.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	32	31 1.4	75 6.7	70 9.3	55 9.4	48 11.1	46 9.5	49 10.4	18 3.7	7 1.3	1 0.1	2 0.5	3 0.2	437 64.0	437 64.0	100.0 100.0
OI	P M	6 0.6	0.5	6	15 0.8	14 1.4	12 1.6	8 1.4	11 2.1	15 3.0	15 4.1	13 4.4	3 2.1	1 0.4	1 0.2	2 0.3	116 22.3	122 22.9	95.1 97.4
Tp	P M			51		7 0.9	17 3.1	4 1.4	4 0.8	2 0.6		1 0.1	1 0.2			4 0.4	91 7.5	91 7.5	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	2 0.2	1 0.1	4 0.8	5 1.2	1 0.1	5 0.3	8 1.4	2 2.7	2 0.4	0.1		29 7.4	29 7.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 1.7	3.3	235	324 4.1	267 21.1	257 32.1	310 53.8	185 39.9	177 42.6	198 52.8	196 58.8	196 60.3	931 321.3	1180 409.7	55 4.0	4511 1103.8	4521 1105.5	99.8 99.8
RAZEM	P M	54 2.0	5.4	296	534 8.4	570 46.4	585 86.7	743 152.2	599 145.9	640 185.1	595 174.9	493 148.7	305 93.8	1071 369.4	1233 424.4	130 14.2	7794 1855.5	7848 1857.5	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 3 RAWICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 0.3	2.1	165	399 8.5	323 26.1	290 48.6	483 122.0	544 149.3	474 134.6	514 155.0	410 122.6	285 87.2	240 71.9	78 22.7	42 4.4	4247 955.0	4290 955.3	99.0 100.0
Św	P M			12	5	8 0.5	4 0.6	5 0.9	7 1.5	16 5.0	14 4.7	5 1.8	1				77 15.4	77 15.4	100.0 100.0
Jd	P M			3									1 0.1	1 0.8			5 1.4	5 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	43 0.3	2.1	180	404 8.5	331 26.6	294 49.2	488 122.9	551 150.8	490 139.6	528 159.7	415 124.5	287 88.1	241 72.7	78 22.7	42 4.4	4329 971.8	4372 972.1	99.0 100.0
Bk	P M			15						0.1	1 0.3	0.1	0.2	0.1	3 1.0		19 1.8	19 1.8	100.0 100.0
Db	P M	4 0.2	0.9	102	103 2.1	27 1.8	11 1.5	17 3.2	14 2.8	18 4.3	23 5.3	26 6.3	33 9.6	57 16.7	124 43.7	33 3.9	588 102.1	592 102.3	99.3 99.8
Gb	P M								0.2								0.2	0.2	100.0
Brz	P M		0.2	73	24 1.1	45 3.7	38 4.7	38 6.8	41 8.6	41 8.6	42 8.2	22 4.6	10 2.1	3 1.0		9	386 50.6	386 50.6	100.0 100.0
OI	P M	34 0.3	0.9	24	52 2.8	40 3.1	25 3.0	48 8.7	45 9.4	56 12.7	54 15.5	60 19.6	41 12.6	3 0.9		4	452 89.5	486 89.8	93.0 99.7
Tp	P M			63		2 0.4	5 1.2	1 0.2	3 0.7	3 0.6			1 0.3			2	80 3.8	80 3.8	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	38 0.5	2.0	277	179 6.0	114 9.0	79 10.4	104 18.9	103 21.7	118 26.3	120 29.3	108 30.7	85 24.8	63 18.7	127 44.7	48 5.5	1525 248.0	1563 248.5	97.6 99.8
RAZEM	P M	81 0.8	4.1	457	583 14.5	445 35.6	373 59.6	592 141.8	654 172.5	608 165.9	648 189.0	523 155.2	372 112.9	304 91.4	205 67.4	90 9.9	5854 1219.8	5935 1220.6	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 17 PNIEWY

obreb: 2 NIEMIERZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	25		8	187	207	452	1092	598	541	429	411	278	85	20	110	4418	4443	99.4
	M	3.3			2.9	19.3	70.5	234.8	141.0	141.3	117.5	107.2	82.8	20.6	3.7	15.0	956.6	959.9	99.7
Św	P	5		2	6		5	6	3	9	2	4				5	42	47	89.4
	M						0.3	0.1	0.4	4.0	1.0	1.4				0.7	7.9	7.9	100.0
Jd	P			4						2	2		3				11	11	100.0
	M								0.1	0.7	0.8	0.1	0.9				2.6	2.6	100.0
R-M IGLASTE	P	30		14	193	207	457	1098	601	552	433	415	281	85	20	115	4471	4501	99.3
	M	3.3			2.9	19.3	70.8	234.9	141.5	146.0	119.3	108.7	83.7	20.6	3.7	15.7	967.1	970.4	99.7
Bk	P			31	11	23	43	15	15	1	2		1	35	31	15	223	223	100.0
	M					0.3	5.4	0.8	1.8	0.3	0.5		0.5	13.1	10.7	4.5	37.9	37.9	100.0
Db	P	4		102	59	90	62	62	54	29	32	48	38	161	163	31	931	935	99.6
	M	0.6	0.1	0.2	0.8	6.4	6.5	8.9	9.3	4.8	8.8	14.7	11.5	55.8	58.7	4.6	191.1	191.7	99.7
Gb	P			12			2	1	6	4						4	29	29	100.0
	M						0.3	0.1	1.4	1.4				0.1	0.1	0.2	3.6	3.6	100.0
Brz	P			45	3	17	68	84	55	40	29	7	12			10	370	370	100.0
	M		0.2		0.2	1.5	8.2	12.8	10.6	6.8	6.4	1.1	2.5			1.4	51.7	51.7	100.0
Ol	P			11	15	21	28	48	23	65	84	23	10			10	338	338	100.0
	M		0.2		1.0	2.4	4.2	8.9	5.1	18.3	23.9	7.0	2.6			1.1	74.7	74.7	100.0
Tp	P			6			1	1	2	6	5					6	27	27	100.0
	M						0.1	0.3	0.4	2.0	1.1					0.4	4.3	4.3	100.0
Os	P	3				1											1	4	25.0
	M					0.1											0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	7		207	88	152	204	211	155	145	152	78	61	196	194	76	1919	1926	99.6
	M	0.6	0.5	0.2	2.0	10.7	24.7	31.8	28.6	33.6	40.7	22.8	17.1	69.0	69.5	12.2	363.4	364.0	99.8
RAZEM	P	37		221	281	359	661	1309	756	697	585	493	342	281	214	191	6390	6427	99.4
	M	3.9	0.5	0.2	4.9	30.0	95.5	266.7	170.1	179.6	160.0	131.5	100.8	89.6	73.2	27.9	1330.5	1334.4	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 17 PNIĘWY

obreb: 3 PNIĘWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	26 0.5	1.3	58	424 9.3	238 23.4	415 68.2	700 145.2	390 83.3	521 135.6	1100 309.0	524 139.5	387 99.2	212 60.1	5 1.2	209 19.1	5183 1094.4	5209 1094.9	99.5 100.0	
Św	P M			8	9 0.2	5 0.4	2 0.2	3 0.4	6 1.4	8 2.3	32 11.2		1 0.2				74 16.3	74 16.3	100.0 100.0	
Jd	P M			3						1 0.2	1 0.2		1 0.7	1 0.7			7 1.9	7 1.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	26 0.5	1.3	69	433 9.5	243 23.8	417 68.4	703 145.6	396 84.7	530 138.1	1133 320.4	524 139.6	389 100.1	213 60.8	5 1.2	209 19.1	5264 1112.6	5290 1113.1	99.5 100.0	
Bk	P M			50	10 0.1		1 0.1		1 0.2	8 2.4	2 0.7	2 0.9	1 0.2	5 1.7	0.1		80 6.6	80 6.6	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	1.3	117	151 2.5	89 5.7	111 11.8	94 11.7	45 6.2	44 10.7	98 29.1	76 23.6	55 18.1	269 89.4	282 106.8	190 22.1	1621 339.3	1621 339.4	100.0 100.0	
Gb	P M					2 0.1	3 0.5				4 0.8	20 4.9		0.1			25 3.4	54 9.8	54 9.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	62	25 0.7	95 8.1	42 4.2	54 8.3	85 17.3	104 20.6	40 8.2	9 1.5	4 2.0				11 1.1	531 72.5	531 72.5	100.0 100.0
OI	P M		0.6	5	38 2.3	59 6.7	44 6.1	30 4.3	23 4.1	17 3.5	34 9.2	13 4.5	1 0.2				19 2.7	283 44.2	283 44.2	100.0 100.0
Tp	P M			34		1 0.2	7 1.9	3 0.2	3 0.7								7 0.7	55 3.7	55 3.7	100.0 100.0
Os	P M		0.1			2 0.2	5 0.7										7 1.0	7 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	2.3	268	224 5.7	248 21.0	213 25.3	181 24.5	157 28.5	173 37.2	178 48.0	120 35.4	61 20.5	274 91.2	282 106.9	252 30.0	2631 477.1	2631 477.2	100.0 100.0	
RAZEM	P M	26 0.6	3.6	337	657 15.2	491 44.8	630 93.7	884 170.1	553 113.2	703 175.3	1311 368.4	644 175.0	450 120.6	487 152.0	287 108.1	461 49.1	7895 1589.7	7921 1590.3	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 1 OSTRZESZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	88 0.4	3.6	167	382 5.8	461 27.2	650 88.0	918 173.4	823 180.7	706 152.8	655 144.0	464 102.1	261 55.1	310 71.7	80 18.9	5877 1023.3	5965 1023.7	98.5 100.0	
Św	P M			4				0.1	0.2	0.2	0.2					4 0.7	4 0.7	100.0 100.0	
Jd	P M													0.1		0.1	0.1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	88 0.4	3.6	171	382 5.8	461 27.2	650 88.0	918 173.5	823 180.9	706 153.0	655 144.2	464 102.1	261 55.1	310 71.8	80 18.9	5881 1024.1	5969 1024.5	98.5 100.0	
Bk	P M			18												18	18	100.0	
Db	P M			17					2 0.4	2 0.4		0.1	0.2		0.1	21 1.2	21 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	45	2 0.1	5 0.4	6 1.0	5 1.0	12 2.5	12 2.5	2 0.4	1 0.1				90 8.1	90 8.1	100.0 100.0	
OI	P M			2	5 0.4	9 1.0	17 3.0	21 4.5	16 3.8	7 1.8	4 0.7	4 0.9	1 0.2	1 0.3	0.1	87 16.7	87 16.7	100.0 100.0	
Tp	P M			8												8	8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.1	90	7 0.5	14 1.4	23 4.0	26 5.5	30 6.7	21 4.7	6 1.2	5 1.2	1 0.2	1 0.4	0.1	224 26.0	224 26.0	100.0 100.0	
RAZEM	P M	88 0.4	3.7	261	389 6.3	475 28.6	673 92.0	944 179.0	853 187.6	727 157.7	661 145.4	469 103.3	262 55.3	311 72.2	80 19.0	6105 1050.1	6193 1050.5	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 2 PRZEDBORÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.6	2.0	122	339 8.7	386 28.8	377 61.8	543 119.7	698 169.6	637 158.6	448 113.9	351 86.8	321 81.6	348 103.3	69 20.5	89 12.0	4728 967.3	4770 967.9	99.1 99.9
Św	P M	0.1	0.3	6	6 0.3	3 0.5	5 0.6	4 0.8	2 0.5	4 0.9	5 1.2	3 1.0	1 0.5		6 2.6		45 9.2	45 9.3	100.0 98.9
Jd	P M													1			1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.7	2.3	128	345 9.0	389 29.3	382 62.4	547 120.5	700 170.1	641 159.5	453 115.1	354 87.8	322 82.1	349 103.3	75 23.1	89 12.0	4774 976.5	4816 977.2	99.1 99.9
Bk	P M			16						3 0.9	3 0.9		0.1	0.1	3 0.7	2 0.1	27 2.8	27 2.8	100.0 100.0
Db	P M			22 0.2	1 0.1	1 0.1	2 0.1	6 1.3	6 1.7	1 0.3		6 1.9	19 6.8	54 19.4	14 4.8		132 36.7	132 36.7	100.0 100.0
Gb	P M							2 0.3	2 0.4								4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	23	6 0.5	17 1.5	16 2.2	11 2.1	23 5.0	19 4.2	8 1.4	6 1.4	0.1	0.1			129 18.7	129 18.7	100.0 100.0
OI	P M			3	4 0.4	12 1.5	20 3.3	16 3.3	17 4.1	14 3.5	6 1.8	4 1.5	1 0.4	2 0.6	3 0.9		102 21.3	102 21.3	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.2	1 0.2							1 0.2	3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Os	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	64 0.2	11 1.0	30 3.1	38 5.6	36 7.3	49 11.5	37 8.9	17 4.1	16 4.8	20 7.4	56 20.2	20 6.4	3 0.3	397 81.0	397 81.0	100.0 100.0
RAZEM	P M	42 0.7	2.5	192 0.2	356 10.0	419 32.4	420 68.0	583 127.8	749 181.6	678 168.4	470 119.2	370 92.6	342 89.5	405 123.5	95 29.5	92 12.3	5171 1057.5	5213 1058.2	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 3 SOKOLNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.3	1.7	181 11.1	396 11.1	445 32.6	395 56.1	511 106.9	532 129.8	481 126.0	696 197.9	814 244.3	468 146.0	290 87.4	99 32.7	158 16.5	5466 1189.0	5519 1189.3	99.0 100.0
Św	P M	3		3 0.1	7	5 0.5	5 0.7	4 0.8									24 2.1	27 2.1	88.9 100.0
Jd	P M		0.1		1	3	6 0.5	10 2.5	6 2.2	1 0.4	4 1.5	8 2.6	5 1.5			22 4.5	66 15.8	66 15.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.3	1.8	184 0.1	404 11.1	453 33.1	406 57.3	525 110.2	538 132.0	482 126.4	700 199.4	822 246.9	473 147.5	290 87.4	99 32.7	180 21.0	5556 1206.9	5612 1207.2	99.0 100.0
Bk	P M	10		7	4	5 0.1	3 0.2	1 0.2							11 5.2		31 5.7	41 5.7	75.6 100.0
Db	P M	2	0.2	59 1.2	34 0.7	18 1.0	3 0.2	2 0.6	1 0.5	0.1	0.1	1 0.1	1 0.1	3 1.0	2 0.5		124 6.3	126 6.3	98.4 100.0
Gb	P M				1	1	2 0.1	5 0.6	4 0.9	2 0.6	1 0.3					6 0.7	22 3.2	22 3.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	48 0.8	14 0.8	22 1.8	17 1.9	6 1.1	4 0.8	8 1.9	6 1.6	3 0.7	2 0.7	12 2.9	4 1.0	13 2.8	159 18.2	159 18.2	100.0 100.0
Oi	P M	5	0.2	21 0.1	25 1.3	19 1.9	34 6.3	26 6.5	14 4.0	41 13.4	38 12.3	7 1.9	4 1.3	30 10.7	13 4.2	38 5.0	310 69.1	315 69.1	98.4 100.0
Tp	P M			9			0.1	3 0.8	3 0.8							3 0.3	18 2.0	18 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17	0.6	144 1.3	78 2.8	65 4.8	59 8.8	43 9.8	26 7.0	51 16.0	45 14.3	11 2.7	7 2.1	45 14.6	30 10.9	60 8.8	664 104.5	681 104.5	97.5 100.0
RAZEM	P M	73 0.3	2.4	328 1.4	482 13.9	518 37.9	465 66.1	568 120.0	564 139.0	533 142.4	745 213.7	833 249.6	480 149.6	335 102.0	129 43.6	240 29.8	6220 1311.4	6293 1311.7	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 4 WĘGLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	82		234	444	527	560	578	505	553	598	492	378	276	83		5228	5310	98.5
	M	1.0	2.1	0.1	10.9	36.6	74.9	110.8	113.5	127.2	145.4	123.9	101.4	74.4	20.7		941.9	942.9	99.9
Św	P			6	2	2	7	7	2	1	1						28	28	100.0
	M		0.1			0.2	0.7	1.1	0.4	0.2	0.2						2.9	2.9	100.0
R-M IGLASTE	P	82		240	446	529	567	585	507	554	599	492	378	276	83		5256	5338	98.5
	M	1.0	2.2	0.1	10.9	36.8	75.6	111.9	113.9	127.4	145.6	123.9	101.4	74.4	20.7		944.8	945.8	99.9
Bk	P			11													11	11	100.0
	M																		
Db	P			45	1			1	2	1	1			1			52	52	100.0
	M						0.1	0.3	0.4	0.3	0.2			0.2	0.1		1.6	1.6	100.0
Brz	P			42	4	9	8	9	8	6	6	1					93	93	100.0
	M				0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	0.1					6.6	6.6	100.0
Ol	P			11	16	22	14	7	3	6	7	5	4	3			98	98	100.0
	M		0.2		1.4	2.3	2.2	1.3	1.0	1.8	2.5	1.8	1.6	1.1			17.2	17.2	100.0
Tp	P			10													10	10	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			119	21	31	22	17	13	13	14	6	4	4			264	264	100.0
	M		0.2		1.7	3.1	3.3	2.6	2.4	3.3	3.9	1.9	1.6	1.3	0.1		25.4	25.4	100.0
RAZEM	P	82		359	467	560	589	602	520	567	613	498	382	280	83		5520	5602	98.5
	M	1.0	2.4	0.1	12.6	39.9	78.9	114.5	116.3	130.7	149.5	125.8	103.0	75.7	20.8		970.2	971.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 1 BRALIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	0.1	1.7	77 331 10.4	591 670 127.7	776 690 201.8	480 511 155.0	690 205.7	480 155.0	511 165.9	498 170.8	312 110.1	201 70.0	58 20.2	136 20.3	5331 1326.1	5331 1326.2	100.0 100.0		
Św	P M			1 3 0.1	6 4 0.6	4 0.5	10 3.1	20 7.0	15 4.4	12 3.5	3 1.0	1 0.1	0.1	0.1	8 1.5	83 21.9	83 21.9	100.0 100.0		
Jd	P M			1 2	2		1 0.6	2 1.0								8 1.6	8 1.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	0.1	1.7	79 336 10.5	599 674 128.2	776 701 201.8	502 163.0	701 209.4	502 163.0	526 170.3	510 174.3	315 111.1	202 70.1	58 20.3	144 21.8	5422 1349.6	5422 1349.7	100.0 100.0		
Bk	P M			5 0.1	1											6 0.1	6 0.1	100.0 100.0		
Db	P M	36	0.1	14 22 0.2	27 2 0.2	3 0.7	9 2.4	8 2.3	1 0.3	1 0.3	2 0.5		16 7.3			105 16.7	141 16.7	74.5 100.0		
Brz	P M		0.1	10 0.7	25 2.0	31 3.9	34 6.6	29 6.1	28 6.0	12 2.7	3 1.0	5 1.0			12 2.0	189 32.1	189 32.1	100.0 100.0		
OI	P M		0.1	4 0.1	6 0.7	13 1.4	18 2.7	2 0.4	4 1.2	8 2.4	7 2.3	6 1.9	4 1.5	1 0.3		73 15.0	73 15.0	100.0 100.0		
Os	P M						0.1									0.1	0.1	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	36	0.3	23 0.2	39 1.6	65 5.8	51 6.8	39 7.8	42 9.7	44 10.7	20 5.3	10 3.2	11 3.0	1 0.3	16 7.3	12 2.0	373 64.0	409 64.0	91.2 100.0	
RAZEM	P M	36 0.1	2.0	102 0.2	375 12.1	664 72.9	725 135.0	815 209.6	743 219.1	546 173.7	546 175.6	520 177.5	326 114.1	203 70.4	74 27.6	156 23.8	5795 1413.6	5831 1413.7	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 2 MIĘDZYBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.1	2.4	71 234 8.3	234 394 43.6	480 478 128.5	325 98.4	199 66.5	320 110.1	368 127.4	297 103.7	377 134.5	111 38.3	103 8.3	3757 960.0	3775 960.1	99.5 100.0		
Św	P M	0.2	2	7 0.3	4 0.5	3 1.4	6 2.0	7 2.8	10 4.7	16 3.7	14 1.9	8 1.3	4 2.6	8 0.1	92 21.5	92 21.5	100.0 100.0		
Jd	P M		4	1						1 0.4	2 0.6	1 0.2	1 0.4		10 1.6	10 1.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	18 0.1	2.6	77 242 8.3	398 483 90.5	484 484 129.9	332 100.4	209 69.3	337 115.2	384 131.7	306 105.8	382 136.2	119 40.9	106 8.4	3859 983.1	3877 983.2	99.5 100.0		
Bk	P M		19	3						2 0.5	1 0.3				8 0.6	33 1.6	33 1.6	100.0 100.0	
Db	P M	0.2	0.4	25 32 0.5	11 2.0	7 1.1	11 2.2	13 3.0	9 2.3	6 2.0	12 3.7	14 4.6	7 2.0	11 4.1	12 1.5	170 29.4	170 29.6	100.0 99.3	
Gb	P M										1 0.1	1 0.2			2 0.3	2 0.3	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	17 8 0.5	10 0.9	12 1.8	22 4.5	38 8.4	28 6.9	3 0.6	3 0.8	2 0.4	1 0.3		1 0.2	145 25.4	145 25.4	100.0 100.0	
OI	P M			6 15 1.1	11 1.4	7 1.4	7 1.6	14 3.6	17 4.5	9 2.7	10 3.2	8 2.7	2 0.4	0.1	2 0.7	108 23.4	108 23.4	100.0 100.0	
Tp	P M			8		15 3.5	23 6.1									46 9.6	46 9.6	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.2	0.5	75 58 2.1	32 4.3	41 7.8	63 14.4	65 15.0	54 13.7	18 5.5	28 8.3	26 8.2	10 2.7	11 4.2	23 3.0	504 89.7	504 89.9	100.0 99.8	
RAZEM	P M	18 0.3	3.1	152 300 10.4	430 48.2	524 98.3	547 144.3	397 115.4	263 83.0	355 120.7	412 140.0	332 114.0	392 138.9	130 45.1	129 11.4	4363 1072.8	4381 1073.1	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 3 RYCHTAL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.1	0.8	19	137 5.5	252 22.9	368 75.5	544 153.6	399 125.4	408 148.6	504 194.7	399 156.6	319 130.2	406 167.2	137 55.0	94 16.8	3986 1252.8	3994 1252.9	99.8 100.0
Św	P M	1			2	4 0.6	8 1.0	8 1.3	0.3	1 0.5							23 3.7	24 3.7	95.8 100.0
Jd	P M													1 0.2	0.1		1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	9 0.1	0.8	19	139 5.5	256 23.5	376 76.5	552 154.9	399 125.7	409 149.1	504 194.7	399 156.6	319 130.2	407 167.4	137 55.1	94 16.8	4010 1256.8	4019 1256.9	99.8 100.0
Bk	P M				1	1				4 0.9	7 1.5						13 2.4	13 2.4	100.0 100.0
Db	P M		0.4	9	10 0.1	5 0.5	5 0.9	29 6.2	53 13.8	33 11.1	13 3.8	13 4.5	34 10.3	176 56.3	64 20.7	3 0.1	447 128.7	447 128.7	100.0 100.0
Gb	P M											0.1	1 0.1				1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M	2		1	4 0.3	11 0.9	10 1.2	16 3.2	21 4.4	8 1.6	11 2.4	1 0.2					83 14.2	85 14.2	97.6 100.0
Oi	P M		0.1	2	6 0.4	6 0.6	6 1.0	8 1.8		2 0.6	3 0.9	1 0.3	1 0.5			1 0.1	36 6.3	36 6.3	100.0 100.0
Tp	P M			3													3	3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.5	15	21 0.8	23 2.0	21 3.1	53 11.2	74 18.2	47 14.2	34 8.6	15 5.1	36 10.9	176 56.3	64 20.7	4 0.2	583 151.8	585 151.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	11 0.1	1.3	34	160 6.3	279 25.5	397 79.6	605 166.1	473 143.9	456 163.3	538 203.3	414 161.7	355 141.1	583 223.7	201 75.8	98 17.0	4593 1408.6	4604 1408.7	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 4 SYCÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62 0.1	2.8	77 0.1	345 11.8	509 51.0	513 92.4	711 182.9	611 176.5	289 84.4	367 115.1	359 111.7	253 83.9	398 132.4	150 49.0	75 11.3	4657 1105.3	4719 1105.4	98.7 100.0
Św	P M		0.1	4 0.3	15 0.3	17 1.4	5 0.4	2 0.1	6 1.1	10 2.6	7 1.9	4 0.9	3 1.0	0.1			73 9.9	73 9.9	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	62 0.1	2.9	81 0.1	360 12.1	526 52.4	518 92.8	713 183.0	617 177.6	299 87.0	374 117.0	363 112.6	256 84.9	398 132.5	150 49.0	75 11.3	4730 1115.2	4792 1115.3	98.7 100.0
Bk	P M		0.2	10 0.1	8 0.1	1 0.1				1 0.1	0.2						20 0.5	20 0.5	100.0 100.0
Db	P M	24 0.1	0.6	25 0.1	38 0.7	18 1.0	12 1.7	28 5.4	32 7.0	24 6.2	24 7.3	22 7.1	12 3.3	87 30.7	132 43.1	36 2.4	490 116.5	514 116.6	95.3 99.9
Gb	P M			1 0.1													1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Brz	P M	16 0.1	0.3	3 0.1	17 1.1	36 3.8	29 4.2	44 8.4	70 15.5	52 11.9	19 4.6	6 1.4	0.1	0.1		5 0.9	282 52.3	298 52.3	94.6 100.0
OI	P M	4 0.1	0.2	1 0.1	10 0.9	21 2.4	23 3.9	17 3.4	16 3.9	21 5.9	33 9.4	32 9.8	18 6.0	5 1.8	1 0.3	2 0.3	200 48.2	204 48.2	98.0 100.0
Tp	P M			1 0.1				2 0.9	3 1.6							5 0.6	11 3.1	11 3.1	100.0 100.0
Os	P M									1 0.2	1 0.3		1 0.3	0.1			3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	44 0.1	1.3	41 0.1	73 2.7	76 7.2	64 9.8	91 18.1	121 28.1	98 24.2	77 21.5	61 18.6	30 9.4	94 32.9	133 43.5	48 4.2	1007 221.5	1051 221.6	95.8 100.0
RAZEM	P M	106 0.2	4.2	122 0.1	433 14.8	602 59.6	582 102.6	804 201.1	738 205.7	397 111.2	451 138.5	424 131.2	286 94.3	492 165.4	283 92.5	123 15.5	5737 1336.7	5843 1336.9	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 1 BAGATELA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	12 0.1	2.4	64 160 2.6	177 144 15.6	144 182 44.2	220 228 59.1	65.7	249 65.7	215 67.2	188 59.5	209 71.7	57 19.9	132 20.9	2225 530.7	2237 530.8	99.5 100.0			
Św	P M		0.1		1 0.1	1 0.1	2 0.4	2 0.7	4 1.2	4 1.1	1 0.3	1 0.3		2 0.2	18 4.6	18 4.6	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	12 0.1	2.5	64 160 2.6	178 145 15.7	145 25.6	182 44.3	222 59.5	230 66.4	253 77.6	219 68.3	189 59.8	210 72.0	57 19.9	134 21.1	2243 535.3	2255 535.4	99.5 100.0		
Bk	P M			22												22	22	100.0		
Db	P M	0.1	1.6	32 97 0.4	72 5.8	30 4.1	77 16.8	66 17.8	23 6.7	11 3.1	21 6.3	33 10.2	173 63.8	148 57.3	6 1.4	789 195.3	789 195.4	100.0 99.9		
Gb	P M					1 0.1	1 0.2		0.1	0.1						2 0.5	2 0.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.3	17 13 0.5	39 3.9	54 7.8	43 7.3	53 11.8	45 10.6	17 3.7	13 3.2	2 0.6				296 49.7	296 49.7	100.0 100.0		
OI	P M			2 5 0.3	6 0.9	5 1.2	4 1.0	9 2.8	14 4.7	15 4.6	8 2.2	1 0.3	2 0.5		2 0.6	73 19.1	73 19.1	100.0 100.0		
Tp	P M			28				1	1						7 0.9	37 0.9	37 0.9	100.0 100.0		
Os	P M					0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.9	101 115 1.2	117 10.6	90 13.3	126 25.3	130 32.5	83 22.1	43 11.5	42 11.7	36 11.1	175 64.3	148 57.3	15 2.9	1221 265.7	1221 265.8	100.0 100.0		
RAZEM	P M	12 0.2	4.4	165 275 3.8	295 26.3	235 38.9	308 69.6	352 92.0	313 88.5	296 89.1	261 80.0	225 70.9	385 136.3	205 77.2	149 24.0	3464 801.0	3476 801.2	99.7 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 2 TACZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.1	1.6	56 136 1.8	170 295 14.7	475 461 123.1	500 509 147.7	300 182 57.6	139 24 8.4	76 9.0	3323 835.9	3347 836.0	99.3 100.0						
Św	P M			4 5	11 1.3	12 1.7	7 1.3	3 0.8	16 4.5	19 5.7	6 1.8	0.1				83 17.2	83 17.2	100.0 100.0	
Jd	P M							1 0.3	1 0.4							2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	24 0.1	1.6	60 141 1.8	181 307 16.0	482 465 124.2	517 528 152.6	306 182 57.7	139 24 8.4	76 9.0	3408 853.8	3432 853.9	99.3 100.0						
Bk	P M			29					1 0.2	2 0.5	1 0.3	4 1.8	4 1.4			41 4.2	41 4.2	100.0 100.0	
Db	P M	12 0.5	1.5	70 132 0.8	97 6.4	32 4.2	77 16.6	76 19.9	46 12.4	60 17.2	66 20.4	84 27.9	342 120.1	562 201.8		1644 449.2	1656 449.7	99.3 99.9	
Gb	P M						2 0.1	3 0.3	4 1.2	12 3.4	14 4.0	5 1.5				40 11.1	40 11.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	13 21 0.7	33 2.6	45 6.1	53 8.7	63 13.6	65 17.4	45 12.2	36 9.1	14 4.2				35 3.2	423 78.1	423 78.1	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.2	4 12 0.9	15 1.6	16 3.0	15 3.5	13 3.2	20 4.9	22 6.4	18 6.2	8 2.6				30 5.4	173 37.9	173 38.0	100.0 99.7
Tp	P M			31					1 0.2	1 0.2						33 0.4	33 0.4	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.1		1 0.3	1 0.3							4 0.8	4 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.6	2.0	147 165 2.4	146 10.7	94 13.5	147 29.1	156 37.6	137 36.4	141 39.6	136 40.2	112 36.5	346 121.9	566 203.2	65 8.6	2358 581.7	2370 582.3	99.5 99.9	
RAZEM	P M	36 0.7	3.6	207 306 4.2	327 26.7	401 70.6	629 146.0	621 161.8	654 189.0	669 204.6	442 136.8	294 94.2	485 168.8	590 211.6	141 17.6	5766 1435.5	5802 1436.2	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 3 WIELOWIEŚ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 0.2	3.3	134	292 6.2	360 31.7	365 66.4	535 140.1	503 147.3	370 114.2	444 145.0	382 132.3	274 98.8	170 57.9	61 21.9	44 8.3	3934 973.4	3962 973.6	99.3 100.0
Św	P M			5	4	3 0.2	3 0.5	4 0.9	8 2.0	8 2.6	3 1.2	1 0.7					39 8.1	39 8.1	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	28 0.2	3.3	139	296 6.2	363 31.9	368 66.9	539 141.0	511 149.3	378 116.8	447 146.2	383 133.0	274 98.8	170 57.9	61 21.9	44 8.3	3973 981.5	4001 981.7	99.3 100.0
Bk	P M			21				1 0.1	1 0.1	2 0.6	2 0.7						27 1.5	27 1.5	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1	0.3	14	7 0.1	2 0.1	2 0.3	5 1.1	7 1.7	3 0.8		1 0.2	1 0.3	37 12.8	18 6.8	16 2.7	113 27.3	122 27.4	92.6 99.6
Brz	P M		0.2	17	7 0.3	16 1.4	11 1.3	7 1.2	30 6.5	26 6.1	3 0.8	5 1.6	4 1.4			3 0.5	129 21.3	129 21.3	100.0 100.0
OI	P M			8	6 0.5	3 0.3	2 0.4	7 1.4	11 2.4	6 1.5	5 1.7	6 2.1	6 2.1	4 1.4		4 0.7	68 14.5	68 14.5	100.0 100.0
Tp	P M			30													30	30	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	0.5	90	20 0.9	21 1.8	15 2.0	20 3.8	49 10.7	37 9.0	10 3.3	12 3.9	11 3.8	41 14.2	18 6.8	23 3.9	367 64.6	376 64.7	97.6 99.8
RAZEM	P M	37 0.3	3.8	229	316 7.1	384 33.7	383 68.9	559 144.8	560 160.0	415 125.8	457 149.5	395 136.9	285 102.6	211 72.1	79 28.7	67 12.2	4340 1046.1	4377 1046.4	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 21 TUREK

obreb: 1 LINNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	126 0.8	5.0	273	462 6.6	408 31.1	493 79.1	817 160.0	1118 234.7	713 162.0	422 112.6	287 74.1	309 85.8	163 49.8	10 3.5	47 10.7	5522 1015.0	5648 1015.8	97.8 99.9
Św	P M				8	2	1 0.1		1 0.2	3 1.0	8 2.3	2 0.6					25 4.2	25 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	126 0.8	5.0	273	470 6.6	410 31.1	494 79.2	817 160.0	1119 234.9	716 163.0	430 114.9	289 74.7	309 85.8	163 49.8	10 3.5	47 10.7	5547 1019.2	5673 1020.0	97.8 99.9
Db	P M	1 0.8	1.3	52	162 2.5	86 4.2	21 1.7	19 3.8	16 4.0	19 5.8	38 12.2	32 10.5	30 9.3	74 26.2	10 3.3	12 2.1	571 86.9	572 86.9	99.8 100.0
Brz	P M		0.1	8	45 2.0	45 4.3	22 3.4	11 2.3	28 6.2	18 3.6	9 2.0	8 1.9	2 0.4			14 2.4	210 28.6	210 28.6	100.0 100.0
Ol	P M	10 0.5	0.1	10	30 2.3	31 3.1	35 6.4	20 4.5	13 3.4	33 9.0	28 8.2	25 7.7	23 6.5	5 1.2		6 1.9	259 54.3	269 54.8	96.3 99.1
Tp	P M			1	45 6.2	72 12.6	17 3.8	1 0.2									136 22.8	136 22.8	100.0 100.0
Os	P M			2	2 0.1		0.1										4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.5	1.5	73	284 13.1	234 24.2	95 15.4	51 10.8	57 13.6	70 18.4	75 22.4	65 20.1	55 16.2	79 27.4	10 3.3	32 6.4	1180 192.8	1191 193.3	99.1 99.7
RAZEM	P M	137 1.3	6.5	346	754 19.7	644 55.3	589 94.6	868 170.8	1176 248.5	786 181.4	505 137.3	354 94.8	364 102.0	242 77.2	20 6.8	79 17.1	6727 1212.0	6864 1213.3	98.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 21 TUREK

obreb: 2 TUREK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	141 1.3	7.6	293 533 6.8	486 520 79.4	902 614 144.8	814 575 206.1	614 814 153.8	814 575 206.1	575 714 211.4	634 714 211.4	191.0 634 191.0	376 376 110.8	31 31 8.6	29 4.2	6521 1345.6	6662 1346.9	97.9 99.9	
Św	P M		0.2	16 17	5 1	0.3 0.1		1 0.3	3 0.9	8 2.9	8 2.9	2 0.6			3 0.5	64 8.7	64 8.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	141 1.3	7.8	309 550 6.8	491 521 79.5	902 615 145.1	817 615 207.0	615 817 156.7	817 615 207.0	583 722 214.3	636 722 214.3	191.6 636 191.6	376 376 110.8	31 31 8.6	4.7	6585 1354.3	6726 1355.6	97.9 99.9	
Db	P M	4	0.5	27 14	2 1		7 1.4	9 2.1	21 6.1	18 5.5	7 2.4	10 2.8	45 13.6	5 1.4		166 35.8	170 35.8	97.6 100.0	
Brz	P M		0.2	8 36 1.5	17 5 1.3	0.8	8 1.5	30 6.4	13 3.0	10 1.9	7 1.6	4 0.8	1 0.1			139 19.1	139 19.1	100.0 100.0	
Ol	P M	2	0.2	1 19 0.8	23 22 2.4	3.6	20 4.3	29 8.0	27 8.3	15 4.4	8 2.4	2 0.6				166 35.0	168 35.0	98.8 100.0	
Tp	P M			1 1			1 0.3	0.1								3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.2	0.1									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.9	37 70 2.3	42 29 3.7	4.6	36 7.6	68 16.6	61 17.4	43 11.8	22 6.4	16 4.2	46 13.7	5 1.4		475 90.6	481 90.6	98.8 100.0	
RAZEM	P M	147 1.3	8.7	346 620 9.1	533 550 84.1	187.8	938 683 161.7	878 683 161.7	878 626 224.4	626 744 220.7	652 744 220.7	195.8	422 124.5	36 10.0	4.7	7060 1444.9	7207 1446.2	98.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 22 CZERNIEJEWO

obreb: 1 CZERNIEJEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	43 0.2	2.4	104	299 13.5	334 43.2	436 103.2	736 198.8	470 112.1	396 116.5	361 116.3	310 106.4	204 68.5	168 54.5	66 21.8	121 16.6	4005 973.8	4048 974.0	98.9 100.0	
Św	P M			8	4	4 0.3	6 0.9	1 0.1	2 0.6	4 1.5	4 1.4	2 0.5					35 5.3	35 5.3	100.0 100.0	
Jd	P M									0.1	0.3	1 0.3					1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	43 0.2	2.4	112	303 13.5	338 43.5	442 104.1	737 198.9	472 112.7	400 118.1	366 118.0	312 106.9	204 68.5	168 54.5	66 21.8	121 16.6	4041 979.5	4084 979.7	98.9 100.0	
Bk	P M			43	1									9 3.6	5 1.9	3 0.4	61 5.9	61 5.9	100.0 100.0	
Db	P M	28 0.5	2.3	132	125 1.3	53 2.9	43 5.5	43 8.3	23 5.1	35 9.8	56 17.0	58 19.9	60 20.8	173 62.8	150 56.5		951 212.3	979 212.8	97.1 99.8	
Gb	P M		0.1	5			2 0.2	4 0.7	1 0.3	2 0.6	2 0.6	7 2.1	7 2.5	2 0.6			32 7.7	32 7.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	19	18 0.8	42 4.6	57 9.8	85 17.2	54 12.3	22 4.7	23 5.0	6 0.9				3 0.2	329 55.9	329 55.9	100.0 100.0	
Oi	P M	0.6	1.4	28	73 4.7	82 9.0	85 13.8	83 17.2	24 3.9	33 9.1	35 10.1	37 10.3	12 3.6	4 1.1	1 0.3		497 84.6	497 85.2	100.0 99.3	
Tp	P M		0.1	21	1 0.2	8 1.5	14 2.9	2 0.1								3 0.3	49 5.1	49 5.1	100.0 100.0	
Os	P M		0.1			1 0.1	0.1	1 0.3									2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 1.1	4.4	248	218 7.0	186 18.1	201 32.3	218 43.8	102 21.6	92 24.2	116 32.7	108 33.2	79 26.9	188 68.1	156 58.7	9 0.9	1921 372.1	1949 373.2	98.6 99.7	
RAZEM	P M	71 1.3	6.8	360	521 20.5	524 61.6	643 136.4	955 242.7	574 134.3	492 142.3	482 150.7	420 140.1	283 95.4	356 122.6	222 80.5	130 17.5	5962 1351.6	6033 1352.9	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 22 CZERNIEJEWO

obreb: 2 NEKLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną					
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%			
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16	17
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
So	P M	66		79	205	245	323	629	525	376	390	297	239	270	65	114	3757	3823	98.3			
			1.9		6.5	28.4	72.0	170.2	149.9	108.6	128.3	100.3	83.6	93.1	24.0	19.9	986.7	986.7	100.0			
Św	P M			25	8	7	8	4	2	4	3	1	1				63	63	100.0			
			0.1			0.6	1.1	0.2	0.7	1.4	0.8	0.3	0.1				5.3	5.3	100.0			
Jd	P M			7							0.1	0.3					8	8	100.0			
																	0.4	0.4	100.0			
R-M IGLASTE	P M	66		111	213	252	331	633	527	380	393	299	240	270	65	114	3828	3894	98.3			
			2.0		6.5	29.0	73.1	170.4	150.6	110.0	129.2	100.9	83.7	93.1	24.0	19.9	992.4	992.4	100.0			
Bk	P M			29	6												35	35	100.0			
			0.1														0.1	0.1	100.0			
Db	P M	11		143	159	127	62	93	98	70	104	80	87	129	179	12	1343	1354	99.2			
			0.4	2.1	0.1	2.4	7.8	8.4	18.3	20.9	15.5	26.5	21.4	43.4	64.3	1.9	258.6	259.0	99.8			
Gb	P M			5													5	5	100.0			
Brz	P M			29	22	63	54	89	113	123	123	28	7	4	2	4	661	661	100.0			
			0.3		1.0	6.0	7.9	16.0	22.6	25.5	27.6	5.6	1.8	0.6	0.3	0.4	115.6	115.6	100.0			
OI	P M			19	67	93	57	53	41	34	53	37	11	3		13	481	481	100.0			
			1.3	0.2	4.0	9.4	7.9	10.3	9.7	7.0	14.3	11.6	3.4	0.7		1.7	81.5	81.5	100.0			
TP	P M			23	1	5	7	3	5							15	59	59	100.0			
					0.2	1.3	1.8	0.7	0.8	0.1						1.4	6.3	6.3	100.0			
Os	P M			2	6	4	4	6				1	2			3	28	28	100.0			
				0.2	0.6	0.5	0.9	1.5				0.2	0.5			0.3	4.7	4.7	100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	11		248	257	294	184	242	263	227	280	145	106	138	181	47	2612	2623	99.6			
			0.4	3.8	0.3	7.8	25.1	26.5	46.2	55.5	48.1	68.4	38.6	45.2	64.6	5.7	466.8	467.2	99.9			
RAZEM	P M	77		359	470	546	515	875	790	607	673	444	346	408	246	161	6440	6517	98.8			
			0.4	5.8	0.3	14.3	54.1	99.6	216.6	206.1	158.1	197.6	139.5	114.7	138.3	88.6	1459.2	1459.6	100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 23 KALISZ

obreb: 1 CEKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	60		163	302	321	376	499	563	701	833	424	125	122	20	23	4472	4532	98.7
	M	0.7	3.7		0.4	18.4	46.2	92.8	131.8	169.6	208.3	110.2	32.4	31.1	5.0	3.7	853.6	854.3	99.9
Św	P			11	2		2	1	1	4	5	1					27	27	100.0
	M						0.3	0.2	0.2	1.6	1.7	0.4					4.4	4.4	100.0
R-M IGLASTE	P	60		174	304	321	378	500	564	705	838	425	125	122	20	23	4499	4559	98.7
	M	0.7	3.7		0.4	18.4	46.5	93.0	132.0	171.2	210.0	110.6	32.4	31.1	5.0	3.7	858.0	858.7	99.9
Bk	P																		
	M																		
Db	P			98	66	30	22	42	32	21	27	10	3	22	10		383	383	100.0
	M	0.4	1.3		0.5	3.4	3.1	8.8	8.1	6.1	7.1	2.9	1.1	7.2	3.1		52.7	53.1	99.2
Brz	P			17	17	33	34	28	25	26	17	20	8			4	229	229	100.0
	M		0.5		0.9	3.6	5.3	5.7	5.2	5.6	4.4	4.6	1.7	0.1		0.6	38.2	38.2	100.0
Ol	P			8	4	12	7	11	7	17	11	2				3	82	82	100.0
	M		0.3		0.4	1.6	1.4	2.2	1.6	5.0	3.6	0.8	0.1			0.5	17.5	17.5	100.0
Tp	P			21													21	21	100.0
	M																		
Os	P					1	2										3	3	100.0
	M					0.1	0.3	0.1									0.5	0.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			144	87	76	65	81	64	64	55	32	11	22	10	7	718	718	100.0
	M	0.4	2.1		1.8	8.7	10.1	16.8	14.9	16.7	15.1	8.3	2.9	7.3	3.1	1.1	108.9	109.3	99.6
RAZEM	P	60		318	391	397	443	581	628	769	893	457	136	144	30	30	5217	5277	98.9
	M	1.1	5.8		2.2	27.1	56.6	109.8	146.9	187.9	225.1	118.9	35.3	38.4	8.1	4.8	966.9	968.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 23 KALISZ

obreb: 2 PIECZYSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.5	5.4	305 0.1	469 5.2	441 36.6	410 72.3	588 139.4	475 126.1	398 116.5	519 159.3	364 113.5	404 119.6	260 76.9	46 15.0	68 8.9	4747 994.8	4747 996.3	100.0 99.8
Św	P M		0.1	5	1												6 0.1	6 0.1	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	1.5	5.5	311 0.1	470 5.2	441 36.6	410 72.3	588 139.4	475 126.1	398 116.5	519 159.3	364 113.5	404 119.6	260 76.9	46 15.0	68 8.9	4754 994.9	4754 996.4	100.0 99.8
Bk	P M			16	1	1											18	18	100.0
Db	P M	82 0.2	0.5	41	4	6 0.4	4 0.6	5 1.3	4 0.9	1 0.1		1 0.2	1 0.4	6 2.2	1 0.4		74 7.0	156 7.2	47.4 97.2
Brz	P M	0.1	0.2	30	17 0.8	44 4.2	28 4.0	10 2.0	7 1.5	2 0.5			1 0.2	0.1			139 13.5	139 13.6	100.0 99.3
OI	P M		0.2	10	19 1.5	14 2.0	27 5.4	21 4.7	11 2.7	4 1.3	2 0.7	1 0.2					109 18.7	109 18.7	100.0 100.0
Tp	P M			9													9	9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 0.3	0.9	106	41 2.3	65 6.6	59 10.0	36 8.0	22 5.1	7 1.9	2 0.7	2 0.4	2 0.6	6 2.3	1 0.4		349 39.2	431 39.5	81.0 99.2
RAZEM	P M	82 1.8	6.4	417 0.1	511 7.5	506 43.2	469 82.3	624 147.4	497 131.2	405 118.4	521 160.0	366 113.9	406 120.2	266 79.2	47 15.4	68 8.9	5103 1034.1	5185 1035.9	98.4 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 24 WŁOSZAKOWICE

obreb: 1 WŁOSZAKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	82 0.4	11.6	220 0.1	270 8.7	495 73.3	491 126.3	548 177.1	654 231.6	511 194.0	334 128.6	453 174.9	301 116.2	529 201.2	29 11.1	16 3.4	4851 1458.1	4933 1458.5	98.3 100.0	
Św	P M			6	2			2 0.5	0.1	4 1.6	0.2			1 0.6			15 3.0	15 3.0	100.0 100.0	
Jd	P M				4												4	4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	82 0.4	11.6	226 0.1	276 8.7	495 73.3	491 126.3	550 177.6	654 231.7	515 195.6	334 128.8	453 174.9	301 116.2	530 201.8	29 11.1	16 3.4	4870 1461.1	4952 1461.5	98.3 100.0	
Bk	P M			2				2 0.7	0.1								4 0.8	4 0.8	100.0 100.0	
Db	P M	0.5	1.6	24 0.2	12 0.1	11 1.3	12 2.4	8 2.0	17 4.1	26 6.5	12 4.2	10 5.0	33 12.0	168 67.7	92 31.8	109 24.2	534 163.1	534 163.6	100.0 99.7	
Gb	P M									1 0.3							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	6	13 1.0	21 2.6	22 3.9	8 2.1	27 7.4	19 5.0	11 3.0	3 0.7	3 0.7	1 0.2			134 27.0	134 27.0	100.0 100.0	
OI	P M		0.5	10 0.1	13 0.6	9 1.4	16 3.9	10 3.5	17 5.8	11 4.0	13 4.6	4 1.7	0.1	3 0.7			106 26.9	106 26.9	100.0 100.0	
Tp	P M						1 0.2	2 0.7	0.1								1 0.3	4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.5	2.5	42 0.3	38 1.7	41 5.3	52 10.6	30 9.0	61 17.5	57 15.8	36 11.8	17 7.4	36 12.8	172 68.6	92 31.8	110 24.5	784 219.6	784 220.1	100.0 99.8	
RAZEM	P M	82 0.9	14.1	268 0.4	314 10.4	536 78.6	543 136.9	580 186.6	715 249.2	572 211.4	370 140.6	470 182.3	337 129.0	702 270.4	121 42.9	126 27.9	5654 1680.7	5736 1681.6	98.6 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 24 WŁOSZAKOWICE

obreb: 2 WSCHOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	90 0.1	17.1	486 0.2	459 14.5	529 79.9	750 195.4	1301 405.4	591 198.3	476 176.6	374 126.3	312 115.6	327 121.3	265 97.3	23 8.4	20 5.1	5913 1561.4	6003 1561.5	98.5 100.0
Św	P M		0.1	5	12	3 0.3		1 0.3	2 0.8	0.1	0.1						23 1.7	23 1.7	100.0 100.0
Jd	P M			8													8	8	100.0
R-M IGLASTE	P M	90 0.1	17.2	499 0.2	471 14.5	532 80.2	750 195.4	1302 405.7	593 199.1	476 176.7	374 126.4	312 115.6	327 121.3	265 97.3	23 8.4	20 5.1	5944 1563.1	6034 1563.2	98.5 100.0
Bk	P M		0.1	10						16 3.3	5 1.3	0.1					31 4.8	31 4.8	100.0 100.0
Db	P M	0.2	4.1	95	12 0.3	6 0.6	8 1.1	10 1.9	16 4.0	9 2.0	1 0.1	5 1.6	21 6.9	144 46.6	37 13.1	3 0.7	367 83.0	367 83.2	100.0 99.8
Brz	P M	0.1	0.9	17	25 1.7	48 6.0	16 3.6	15 3.8	35 9.2	26 7.1	17 4.9	5 1.8	0.1				204 39.1	204 39.2	100.0 99.7
OI	P M	0.2	1.1	26 0.4	24 1.6	17 1.8	17 3.3	30 7.9	17 5.5	10 3.1	14 4.6	10 3.4	1	0.3			166 33.0	166 33.2	100.0 99.4
Tp	P M			1	1 0.1	3 0.6	0.1	4 1.0	0.1								9 1.9	9 1.9	100.0 100.0
Os	P M	0.1					2 0.7	0.2		2 0.6	0.1						4 1.6	4 1.7	100.0 94.1
R-M LIŚCIASTE	P M	0.6	6.2	149 0.4	62 3.7	74 9.0	43 8.8	59 14.8	68 18.8	63 16.1	37 11.0	20 6.9	22 7.3	144 46.6	37 13.1	3 0.7	781 163.4	781 164.0	100.0 99.6
RAZEM	P M	90 0.7	23.4	648 0.6	533 18.2	606 89.2	793 204.2	1361 420.5	661 217.9	539 192.8	411 137.4	332 122.5	349 128.6	409 143.9	60 21.5	23 5.8	6725 1726.5	6815 1727.2	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 25 SIERAKÓW

obreb: 1 BUCARZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	173 0.1	0.4	85	186 0.6	308 12.5	226 23.5	276 43.6	245 56.1	275 69.1	4965 1293.3	616 72.8	342 85.3	59 16.3	19 3.9	9 0.9	7611 1678.3	7784 1678.4	97.8 100.0
Św	P M		0.1	22	5	6 0.2	5 0.4	5 1.0	3 0.6	14 2.3	6 1.6	1 0.2	2 0.5				69 6.9	69 6.9	100.0 100.0
Jd	P M			8													8	8	100.0
R-M IGLASTE	P M	173 0.1	0.5	115	191 0.6	314 12.7	231 23.9	281 44.6	248 56.7	289 71.4	4971 1294.9	617 73.0	344 85.8	59 16.3	19 3.9	9 0.9	7688 1685.2	7861 1685.3	97.8 100.0
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M		0.2	53	7	1			1	6	2		2	7	11		90 9.3	90 9.3	100.0 100.0
Brz	P M			55	6 0.3	2 0.1	5 0.4	9 1.2	41 7.3	59 9.6	61 6.6	23 3.4	6 1.3				267 30.2	267 30.2	100.0 100.0
OI	P M	4 0.1		14		2 0.2	5 0.6	16 2.7	10 2.0	7 1.3	1 0.1	7 1.7	8 2.1	0.1	0.1		70 10.9	74 11.0	94.6 99.1
Tp	P M			65													65	65	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	0.2	191	13 0.3	5 0.3	10 1.0	25 3.9	52 9.5	72 12.0	64 7.0	30 5.1	16 4.1	7 2.8	11 4.2		496 50.4	500 50.5	99.2 99.8
RAZEM	P M	177 0.2	0.7	306	204 0.9	319 13.0	241 24.9	306 48.5	300 66.2	361 83.4	5035 1301.9	647 78.1	360 89.9	66 19.1	30 8.1	9 0.9	8184 1735.6	8361 1735.8	97.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 25 SIERAKÓW

obreb: 2 SIERAKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.1	0.9	45	145 3.4	77 7.3	149 21.3	311 67.6	303 76.4	372 107.7	703 207.2	428 128.7	233 62.9	247 71.1	78 22.2	76 8.9	3167 785.6	3191 785.7	99.2 100.0
Św	P M			12	2		4 0.5		3 1.0	10 4.2	4 1.0	1 0.6					37 7.3	37 7.3	100.0 100.0
Jd	P M			2					1 1.0					0.3			3 1.3	3 1.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.1	0.9	59	147 3.4	77 7.3	153 21.8	311 67.6	307 78.4	382 111.9	707 208.2	429 128.7	234 63.5	247 71.4	78 22.2	76 8.9	3207 794.2	3231 794.3	99.3 100.0
Bk	P M		0.9	48	5	8		1		2	1	21	43	34	46	59	268 67.4	268 67.4	100.0 100.0
Db	P M	24 0.1		66	27 0.3	50 3.7	35 5.6	30 3.9	19 2.8	9 1.3	16 4.4	37 11.2	22 7.0	112 40.1	102 30.3	22 5.1	547 115.7	571 115.8	95.8 99.9
Gb	P M							3 0.4	1 0.1	2 0.5	4 1.1		1 0.1	1 0.3	1 0.3		13 2.8	13 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	26	4 0.2	47 4.8	21 1.4	69 13.0	75 15.5	42 8.3	31 4.9	21 4.6	9 1.7	10 2.9	2 0.5	16 1.6	373 59.5	373 59.5	100.0 100.0
OI	P M	24 1.5	0.7	37	43 3.5	36 4.9	24 2.9	50 9.5	55 12.4	36 11.3	27 8.6	47 14.5	19 6.6	11 5.2	5 3.4	5 0.5	395 84.0	419 85.5	94.3 98.2
Tp	P M			8				3 0.3	1 0.1	1 0.4		3 0.6					16 1.4	16 1.4	100.0 100.0
Os	P M				1		6 1.4		2 0.4	1 0.2		1					11 2.1	11 2.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	48 1.6	1.7	185	80 4.0	141 13.5	86 11.3	156 27.1	153 31.3	93 22.4	79 19.3	130 37.8	94 29.4	168 60.5	156 54.1	102 20.5	1623 332.9	1671 334.5	97.1 99.5
RAZEM	P M	72 1.7	2.6	244	227 7.4	218 20.8	239 33.1	467 94.7	460 109.7	475 134.3	786 227.5	559 166.5	328 92.9	415 131.9	234 76.3	178 29.4	4830 1127.1	4902 1128.8	98.5 99.8