

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 1 BARYCZ

obreb: 1 BARYCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	130 0,7	0,3	77 243	5,1	479 45,0	1037 190,4	1882 467,8	450 56,7	437 110,3	178 42,6	106 25,9	5 3,3	33 14,6	10 2,0	104 15,6	5041 979,6	5171 980,3	97,5 99,9
Św	P M		0,1	6 13	0,1	26 1,7	39 4,3	17 2,3	2 0,3								103 8,8	103 8,8	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	130 0,7	0,4	83 256	5,2	505 46,7	1076 194,7	1899 470,1	452 57,0	437 110,3	178 42,6	106 25,9	5 3,3	33 14,6	10 2,0	104 15,6	5144 988,4	5274 989,1	97,5 99,9
Bk	P M		0,3	2			1 0,1	3 0,7									6 1,1	6 1,1	100,0 100,0
Db	P M	17 0,1	0,1	26 3		4 0,2	7 0,9	23 3,9	17 2,7	4 0,6					3 1,0	1 0,1	88 9,5	105 9,6	83,8 99,0
Brz	P M			47 0,1	73 3,4	63 5,9	114 16,2	175 30,2	66 12,2	32 6,3	5 0,5	8 1,1				2 0,2	585 76,1	585 76,1	100,0 100,0
Ol	P M		0,1	2 7	0,3	22 1,8	57 6,4	90 11,6	23 3,2	15 3,6	12 5,1					14 2,1	242 34,2	242 34,2	100,0 100,0
Tp	P M			11			0,1	1 0,2									12 0,3	12 0,3	100,0 100,0
Os	P M			1 3	0,2	1 0,2	1 0,1	2 0,2	0,1								8 0,8	8 0,8	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0,1	0,5	89 0,1	86 3,9	90 8,1	180 23,8	294 46,8	106 18,2	51 10,5	17 5,6	8 1,1			3 1,0	17 2,4	941 122,0	958 122,1	98,2 99,9
RAZEM	P M	147 0,8	0,9	172 0,1	342 9,1	595 54,8	1256 218,5	2193 516,9	558 75,2	488 120,8	195 48,2	114 27,0	5 3,3	33 14,6	13 3,0	121 18,0	6085 1110,4	6232 1111,2	97,6 99,9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 1 BARYCZ

obreb: 3 PIŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 1,2	0,8	106	572 10,0	589 46,9	543 87,9	613 129,9	540 136,5	522 142,8	636 188,6	607 186,4	415 140,2	285 103,8	82 27,7	533 92,0	6043 1293,5	6063 1294,7	99,7 99,9
Św	P M			7				1 0,3		0,1	1 0,3						9 0,7	9 0,7	100,0 100,0
Jd	P M	33 0,2	0,1		1	5	6 0,4		0,1	2 0,5							14 1,1	47 1,3	29,8 84,6
R-M IGLASTE	P M	53 1,4	0,9	113	573 10,0	594 46,9	549 88,3	614 130,2	540 136,6	524 143,4	637 188,9	607 186,4	415 140,2	285 103,8	82 27,7	533 92,0	6066 1295,3	6119 1296,7	99,1 99,9
Bk	P M			7			1 0,1	0,1									8 0,2	8 0,2	100,0 100,0
Db	P M			61		2	5 0,1	2 0,1	2 0,2					5 2,0	3 1,4	24 3,6	104 7,4	104 7,4	100,0 100,0
Gb	P M																		
Brz	P M			76	28 1,7	6 0,7	15 2,1	18 3,4	6 1,3	4 0,7	3 0,7						156 10,6	156 10,6	100,0 100,0
OI	P M			14	2	7 0,6	9 1,1	4 0,4	4 0,6	5 0,8	3 0,6	0,1	1 0,2	0,1			49 4,5	49 4,5	100,0 100,0
Tp	P M			33													33	33	100,0
Os	P M					1 0,1											1 0,1	1 0,1	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M			191	30 1,7	16 1,4	30 3,4	24 4,0	12 2,1	9 1,5	6 1,3	0,1	1 0,2	5 2,1	3 1,4	24 3,6	351 22,8	351 22,8	100,0 100,0
RAZEM	P M	53 1,4	0,9	304	603 11,7	610 48,3	579 91,7	638 134,2	552 138,7	533 144,9	643 190,2	607 186,5	416 140,4	290 105,9	85 29,1	557 95,6	6417 1318,1	6470 1319,5	99,2 99,9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 2 DOBIESZYN

obreb: 1 BIAŁOBRZEGI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0,1		71 118 5,3	148 18,6	184 36,0	206 51,0	263 76,9	403 126,4	429 141,9	303 101,5	63 17,9	24 6,3		15 4,5	2227 586,3	2249 586,4	99,0 100,0	
Św	P M			4 2	1 0,1	1 0,1		1 0,3	1 0,6							10 1,1	10 1,1	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	22 0,1		75 120 5,3	149 18,7	185 36,1	206 51,0	264 77,2	404 127,0	429 141,9	303 101,5	63 17,9	24 6,3		15 4,5	2237 587,4	2259 587,5	99,0 100,0	
Db	P M	37		59 59 0,9	29 3,2	24 4,0	24 6,0	32 8,5	39 10,9	35 11,9	24 9,6	3 0,8	12 2,8	5 1,2		345 59,8	382 59,8	90,3 100,0	
Gb	P M						1 0,1	2 0,3								3 0,4	3 0,4	100,0 100,0	
Brz	P M			19 5 0,4	10 1,1	14 2,3	29 5,7	58 12,5	52 11,8	30 6,5	14 2,4	3 0,8			12 1,2	246 44,7	246 44,7	100,0 100,0	
Ol	P M	2		12 6 0,5	13 1,7	27 5,1	32 7,6	35 10,4	48 15,6	67 22,2	70 24,4				32 7,9	342 95,4	344 95,4	99,4 100,0	
Tp	P M			24												24	24	100,0	
Os	P M			2 0,2	4 0,5	2 0,4	1 0,2	1 0,3	1 0,2	2 0,3						13 2,1	13 2,1	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	39		114 72 2,0	56 6,5	67 11,8	87 19,6	128 32,0	140 38,5	134 40,9	108 36,4	6 1,6	12 2,8	5 1,2	44 9,1	973 202,4	1012 202,4	96,1 100,0	
RAZEM	P M	61 0,1		189 192 7,3	205 25,2	252 47,9	293 70,6	392 109,2	544 165,5	563 182,8	411 137,9	69 19,5	36 9,1	5 1,2	59 13,6	3210 789,8	3271 789,9	98,1 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 2 DOBIESZYN

obreb: 2 DOBIESZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0,1		173 339 7,0	530 568 47,6	975 1235 222,7	1235 167,7	597 404 132,0	305 96,5	244 72,2	157 43,3	30 7,9	23	5580 1220,1	5624 1220,2	99,2 100,0			
Św	P M		4 3 0,1	6 0,2	3 0,4	2 0,5										18 1,2	18 1,2	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	44 0,1		177 342 7,1	536 571 47,8	977 1235 223,2	1235 318,9	597 167,7	404 132,0	305 96,5	244 72,2	157 43,3	30 7,9	23	5598 1221,3	5642 1221,4	99,2 100,0		
Bk	P M		1													1	1	100,0	
Db	P M	11		23 8 0,1	3 0,2	5 0,7	12 2,6	24 5,9	26 6,9	9 2,7	1 0,4	6 1,6	10 2,6	11 2,1		138 25,8	149 25,8	92,6 100,0	
Gb	P M						1 0,2	1 0,2								2 0,5	2 0,5	100,0 100,0	
Brz	P M			38 0,1	30 1,3	36 2,8	36 4,0	55 8,4	70 12,6	19 3,9						284 33,1	284 33,1	100,0 100,0	
OI	P M	2		2 11 0,7	26 2,6	36 5,3	39 7,0	46 10,3	37 9,4	4 0,9	3 0,5					204 36,7	206 36,7	99,0 100,0	
Tp	P M			23												3 0,1	26 0,1	100,0 100,0	
Os	P M			2 0,1	6 0,6	5 0,6	1 0,1									14 1,4	14 1,4	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13		87 0,1	51 2,2	71 6,2	82 10,7	108 18,3	141 29,0	82 20,2	13 3,6	4 0,9	6 1,6	10 2,6	11 2,1	3 0,1	669 97,6	682 97,6	98,1 100,0
RAZEM	P M	57 0,1		264 0,1	393 9,3	607 54,0	653 115,4	1085 241,5	1376 347,9	679 187,9	417 135,6	309 97,4	250 73,8	167 45,9	41 10,0	26 0,1	6267 1318,9	6324 1319,0	99,1 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 2 DOBIESZYN

obreb: 3 STUDZIANKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0,1		60 234 7,6	388 38,9	387 73,2	556 130,3	671 167,7	477 123,3	348 98,3	174 44,1	50 10,8	36 9,1		30 4,9	3411 708,2	3432 708,3	99,4 100,0	
Św	P M			4 12 0,1	22 2,1	24 4,5	9 2,6									71 9,3	71 9,3	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	21 0,1		64 246 7,7	410 41,0	411 77,7	565 132,9	671 167,7	477 123,3	348 98,3	174 44,1	50 10,8	36 9,1		30 4,9	3482 717,5	3503 717,6	99,4 100,0	
Db	P M	10 0,1		39 0,1	39 0,2	13 1,5	4 0,7	24 4,5	126 29,7	200 54,6	108 31,7	56 14,3	52 14,5	40 13,3	16 2,7	717 167,8	727 167,9	98,6 99,9	
Gb	P M						2 0,3	4 0,8	4 0,8	3 0,5	1 0,3	2 0,5			2 0,2	18 3,4	18 3,4	100,0 100,0	
Brz	P M			18 6 0,3	14 1,3	13 1,8	37 7,7	55 12,4	14 2,8						7 1,0	164 27,3	164 27,3	100,0 100,0	
Ol	P M	10 0,5		6 6 0,3	25 2,7	39 6,0	24 4,4	26 6,1	22 6,2	26 7,1	30 7,7				5 1,0	209 41,5	219 42,0	95,4 98,8	
Tp	P M			12	4 0,6	5 1,2	0,1									21 1,9	21 1,9	100,0 100,0	
Os	P M				1 0,1	1 0,3		1 0,2	1 0,4						4 0,2	8 1,2	8 1,2	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0,6		75 0,1	51 0,8	57 6,2	62 10,0	87 17,0	212 49,2	241 64,8	137 39,3	87 22,3	54 15,0	40 13,3	16 2,7	1137 243,1	1157 243,7	98,3 99,8	
RAZEM	P M	41 0,7		139 0,1	297 8,5	467 47,2	473 87,7	652 149,9	883 216,9	718 188,1	485 137,6	261 66,4	104 25,8	76 22,4	16 2,7	4619 960,6	4660 961,3	99,1 99,9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 3 GRÓJEC

obreb: 1 GRÓJEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0,5	3,6	284 0,1	219 5,0	132 15,6	176 41,5	568 161,9	724 231,0	608 200,9	729 256,4	633 228,9	372 150,8	141 60,6	87 51,8	576 130,4	5249 1538,5	5258 1539,0	99,8 100,0
Św	P M							2 0,7	1 0,3	1 0,2	4 1,5	2 0,7	0,1				10 3,5	10 3,5	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	9 0,5	3,6	284 0,1	219 5,0	132 15,6	176 41,5	570 162,6	725 231,3	609 201,1	733 257,9	635 229,6	372 150,9	141 60,6	87 51,8	576 130,4	5259 1542,0	5268 1542,5	99,8 100,0
Db	P M	22 0,2	0,3	33	39 0,6	27 2,7	16 2,8	57 14,0	172 51,8	226 76,9	152 56,5	147 50,6	57 25,3	27 11,0	8 3,6	17 3,1	978 299,2	1000 299,4	97,8 99,9
Gb	P M						1 0,2	2 1,1	1 0,3	2 0,6	0,2					7 0,5	13 2,9	13 2,9	100,0 100,0
Brz	P M			43	25 2,7	51 8,2	38 8,1	54 11,8	79 21,6	71 18,7	19 5,4	5 1,6	2 0,5			40 6,1	427 84,7	427 84,7	100,0 100,0
Ol	P M	11 0,2	0,3	14 0,1	12 0,6	4 0,4	18 4,2	49 14,6	44 14,1	47 15,8	31 13,5	19 9,4	8 3,6	2 0,7		18 4,1	266 81,4	277 81,6	96,0 99,8
Tp	P M						1 0,1	2 0,6	1 0,2								4 0,9	4 0,9	100,0 100,0
Os	P M					10 2,0	12 2,5	5 1,2	2 0,6	0,1							29 6,4	29 6,4	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0,4	0,6	90 0,1	76 3,9	92 13,3	86 17,9	167 42,2	300 89,4	345 111,8	204 76,0	171 61,8	67 29,4	29 11,7	8 3,6	82 13,8	1717 475,5	1750 475,9	98,1 99,9
RAZEM	P M	42 0,9	4,2	374 0,2	295 8,9	224 28,9	262 59,4	737 204,8	1025 320,7	954 312,9	937 333,9	806 291,4	439 180,3	170 72,3	95 55,4	658 144,2	6976 2017,5	7018 2018,4	99,4 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 3 GRÓJEC

obreb: 2 NOWE MIASTO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0,3	2,1	141	216 3,8	233 20,1	311 54,8	252 58,2	302 68,3	286 77,5	276 76,8	243 70,1	103 28,8	74 25,2	14 5,1	32 6,9	2483 497,7	2528 498,0	98,2 99,9
Św	P M						2 0,3	1 0,1									3 0,4	3 0,4	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	45 0,3	2,1	141	216 3,8	233 20,1	313 55,1	253 58,3	302 68,3	286 77,5	276 76,8	243 70,1	103 28,8	74 25,2	14 5,1	32 6,9	2486 498,1	2531 498,4	98,2 99,9
Bk	P M				1 0,1												1 0,1	1 0,1	100,0 100,0
Db	P M	2		7	2	1	7 0,6	6 1,1	5 1,3	21 6,0	15 4,4	10 2,8	13 4,0	16 5,2	2 1,1	20 3,9	125 30,4	127 30,4	98,4 100,0
Brz	P M		0,1	6	7 0,4	8 0,9	37 6,8	30 5,9	49 9,2	24 4,5	5 0,9	9 0,1	2 1,8	2 0,4		6 0,7	183 31,7	183 31,7	100,0 100,0
Ol	P M	49 0,1	0,2	20 0,2	18 1,3	23 3,4	46 9,4	57 14,4	41 10,0	61 18,3	25 7,9	12 3,4	23 6,7	17 5,0	1 0,4	7 1,3	351 81,9	400 82,0	87,8 99,9
Tp	P M						8 2,2	2 0,6									10 2,8	10 2,8	100,0 100,0
Os	P M						5 0,6	1 0,2									6 0,8	6 0,8	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	51 0,1	0,3	33 0,2	28 1,8	32 4,3	103 19,6	96 22,2	95 20,5	106 28,8	45 13,2	22 6,3	45 12,5	35 10,6	3 1,5	33 5,9	676 147,7	727 147,8	93,0 99,9
RAZEM	P M	96 0,4	2,4	174 0,2	244 5,6	265 24,4	416 74,7	349 80,5	397 88,8	392 106,3	321 90,0	265 76,4	148 41,3	109 35,8	17 6,6	65 12,8	3162 645,8	3258 646,2	97,1 99,9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 3 GRÓJEC

obreb: 3 SKUŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0,3	2,6	223 0,2	297 10,1	232 26,3	311 68,2	419 110,0	432 127,1	345 109,6	266 98,2	260 93,7	197 75,4	142 59,3	15 5,9	385 68,4	3524 855,0	3530 855,3	99,8 100,0
Św	P M					0,1					4 1,4	1 0,4					5 1,9	5 1,9	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	6 0,3	2,6	223 0,2	297 10,1	232 26,4	311 68,2	419 110,0	432 127,1	345 109,6	270 99,6	261 94,1	197 75,4	142 59,3	15 5,9	385 68,4	3529 856,9	3535 857,2	99,8 100,0
Bk	P M			2													2	2	100,0
Db	P M	0,1	0,4	30 0,5	29 10,1	15 1,1	23 4,0	49 11,3	66 19,5	194 65,5	104 37,3	74 29,4	150 59,1	94 40,8	10 4,1	27 3,7	865 276,7	865 276,8	100,0 100,0
Gb	P M						1 0,2				1 0,4	10 3,4	6 1,6	1 0,2		2 0,3	21 6,1	21 6,1	100,0 100,0
Brz	P M		0,1	7 2,0	26 10,1	71 8,8	109 20,2	71 15,8	61 15,8	58 16,5	37 12,0	28 9,5	5 1,9			74 12,1	547 114,7	547 114,7	100,0 100,0
OI	P M	20 0,3		7 1,2	14 5,1	15 2,2	30 5,7	56 17,1	69 23,0	40 13,9	46 19,1	31 12,9	8 3,6	8 2,7	1 0,3	36 7,5	361 109,2	381 109,5	94,8 99,7
Tp	P M			3													3	3	100,0
Os	P M					11 2,2	15 3,3	3 0,8								9 1,3	38 7,6	38 7,6	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0,4	0,5	49 1,7	69 2,7	112 14,3	178 33,4	179 45,0	196 58,3	292 95,9	188 68,8	143 55,2	169 66,2	103 43,7	11 4,4	148 24,9	1837 514,3	1857 514,7	98,9 99,9
RAZEM	P M	26 0,7	3,1	272 0,2	366 13,8	344 40,7	489 101,6	598 155,0	628 185,4	637 205,5	458 168,4	404 149,3	366 141,6	245 103,0	26 10,3	533 93,3	5366 1371,2	5392 1371,9	99,5 99,9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 4 JĘDRZEJÓW

obreb: 1 JĘDRZEJÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18	0,6	225 0,1	338 10,2	441 61,0	525 108,7	649 149,1	889 241,9	803 244,5	877 300,8	803 287,0	368 131,5	97 35,4	7 2,8	592 134,5	6614 1708,1	6632 1708,1	99,7 100,0	
Św	P M			17	3	3 0,3	2 0,4	1 0,5	1 0,5	1 0,3							28 2,0	28 2,0	100,0 100,0	
Jd	P M			3			3 0,1	12 2,0	7 1,7								25 3,8	25 3,8	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	18	0,6	245 0,1	341 10,2	444 61,3	530 109,2	662 151,6	897 244,1	804 244,8	877 300,8	803 287,0	368 131,5	97 35,4	7 2,8	592 134,5	6667 1713,9	6685 1713,9	99,7 100,0	
Bk	P M			5	2												7	7	100,0	
Db	P M		0,3	46 0,2	41 0,7	49 4,4	56 7,5	71 13,2	64 15,7	72 21,1	111 35,3	89 29,8	48 16,7	16 5,8	6 1,6	43 5,7	712 158,0	712 158,0	100,0 100,0	
Gb	P M							5 0,9	6 1,3	2 0,5							13 2,7	13 2,7	100,0 100,0	
Brz	P M			23	17 0,9	19 2,4	19 3,2	16 3,0	23 5,1	32 7,6	18 4,7	3 0,8					17 2,7	187 30,4	187 30,4	100,0 100,0
OI	P M	37	0,1	32 0,1	63 4,1	87 12,9	76 15,5	62 12,6	47 11,1	50 15,6	38 13,3	29 10,0	13 4,4	0,1			63 15,8	560 115,6	597 115,6	93,8 100,0
Tp	P M			21													21 0,3	21 0,3	100,0 100,0	
Os	P M					2 0,3	1 0,3										3 0,6	3 0,6	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	37	0,4	127 0,3	123 5,7	157 20,0	152 26,5	154 29,7	140 33,2	156 44,8	167 53,3	121 40,6	61 21,1	16 5,9	6 1,6	123 24,5	1503 307,6	1540 307,6	97,6 100,0	
RAZEM	P M	55	1,0	372 0,4	464 15,9	601 81,3	682 135,7	816 181,3	1037 277,3	960 289,6	1044 354,1	924 327,6	429 152,6	113 41,3	13 4,4	715 159,0	8170 2021,5	8225 2021,5	99,3 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 4 JĘDRZEJÓW

obreb: 2 NAGŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0,3	1,1	187 180	5,5	164 18,4	205 40,2	223 52,0	375 113,1	470 151,3	740 255,7	472 169,3	177 64,8	114 51,0	12 6,3	756 185,0	4075 1113,7	4078 1114,0	99,9 100,0
Św	P M			8 0,1	2 0,4	4 0,4	6 1,0	3 0,8		1 0,2	1 0,6	1 0,3	1 0,4	1 0,2		29 8,5	57 12,5	57 12,5	100,0 100,0
Jd	P M		0,1			1 0,1	7 1,2	30 4,5	20 4,3	7 1,8	24 9,2	60 26,4	51 24,2	31 14,1	15 7,0	43 14,6	289 107,5	289 107,5	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	3 0,3	1,2	195 182	5,6	169 18,9	218 42,4	256 57,3	395 117,4	478 153,3	765 265,5	533 196,0	229 89,4	146 65,3	27 13,3	828 208,1	4421 1233,7	4424 1234,0	99,9 100,0
Bk	P M		0,3	10 8	0,4	18 1,3	12 1,4	7 1,7	4 1,2	26 7,0	49 15,4	32 10,6	8 2,3	8 2,6	9 3,4	25 8,3	216 55,9	216 55,9	100,0 100,0
Db	P M		0,5	45 46	0,4	44 0,9	37 3,4	28 4,9	48 12,5	64 19,0	109 36,0	80 26,5	30 8,9	49 20,5	16 8,0	12 0,9	608 148,2	608 148,2	100,0 100,0
Gb	P M						6 1,1	7 1,6	2 0,8	2 0,5	1 0,4		2 0,5	1 0,4		19 4,9	40 10,2	40 10,2	100,0 100,0
Brz	P M		0,1	12 0,1	7 0,4	24 2,4	26 3,6	21 3,7	35 8,2	33 8,9	12 3,6	4 1,2	2 0,6			65 11,9	241 44,7	241 44,7	100,0 100,0
OI	P M	17	0,2	10 0,1	41 3,1	64 7,4	67 10,6	45 8,6	28 6,9	63 23,7	56 24,4	18 8,4	7 2,6	3 1,2		46 13,1	448 110,3	465 110,3	96,3 100,0
Tp	P M			10													10	10	100,0
Os	P M		0,1			6 1,0	5 0,9	0,1	0,1								11 2,2	11 2,2	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	17	1,2	87 0,6	102 4,8	156 15,5	153 22,5	108 21,5	117 29,7	188 59,1	227 79,8	134 46,7	49 14,9	61 24,7	25 11,4	167 39,1	1574 371,5	1591 371,5	98,9 100,0
RAZEM	P M	20 0,3	2,4	282 0,6	284 10,4	325 34,4	371 64,9	364 78,8	512 147,1	666 212,4	992 345,3	667 242,7	278 104,3	207 90,0	52 24,7	995 247,2	5995 1605,2	6015 1605,5	99,7 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 5 KIELCE

obreb: 1 DYMINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0,2	0,1	11	60 1,6	94 7,9	186 27,7	388 85,1	758 200,0	861 236,8	595 170,6	417 119,2	215 57,7	87 20,6	25 5,8	212 36,8	3909 969,9	3917 970,1	99,8 100,0
Św	P M							0,1	0,3								1 0,4	1 0,4	100,0 100,0
Jd	P M	0,1	0,5		4	12	16 1,5	45 7,4	88 22,1	156 44,9	82 23,7	70 21,6	48 12,8	55 20,6	8 3,2	39 11,5	623 169,8	623 169,9	100,0 99,9
R-M IGLASTE	P M	8 0,3	0,6	11	64 1,6	106 7,9	202 29,2	433 92,6	847 222,4	1017 281,7	677 194,3	487 140,8	263 70,5	142 41,2	33 9,0	251 48,3	4533 1140,1	4541 1140,4	99,8 100,0
Bk	P M			1	5 0,1	15 1,3	18 1,3	49 8,3	83 21,8	38 11,9	53 20,8	47 18,9	36 12,3	15 3,7	2 0,8	1 0,3	363 101,5	363 101,5	100,0 100,0
Db	P M	8	0,1	10	7	7	12 0,3	23 1,2	70 13,7	74 18,5	16 3,5	34 8,1	44 8,1	56 13,8	29 7,3	8 1,2	390 79,1	398 79,1	98,0 100,0
Gb	P M							2 0,1	5 0,8	3 0,9	4 0,7	9 1,8					23 4,3	23 4,3	100,0 100,0
Brz	P M		0,1	15	4 0,1	9 0,6	2 0,4	11 1,9	42 9,2	57 13,9	5 1,2					5 1,2	150 28,6	150 28,6	100,0 100,0
OI	P M			4	2 0,1	6 0,4	12 1,2	6 1,0	12 2,5	4 0,9	2 0,7	4 1,5	3 0,9				55 9,2	55 9,2	100,0 100,0
Tp	P M			7													7	7	100,0
Os	P M							0,1									0,1	0,1	100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0,2	0,2	37	18 0,3	37 2,6	44 4,2	91 14,6	212 48,0	176 46,1	80 26,9	94 30,3	83 21,3	71 17,5	31 8,1	14 2,7	988 222,8	996 222,8	99,2 100,0
RAZEM	P M	16 0,3	0,8	48	82 1,9	143 10,5	246 33,4	524 107,2	1059 270,4	1193 327,8	757 221,2	581 171,1	346 91,8	213 58,7	64 17,1	265 51,0	5521 1362,9	5537 1363,2	99,7 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 5 KIELCE

obreb: 2 KIELCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5		3	64 1,9	84 6,0	131 21,0	242 53,7	465 124,2	543 146,4	461 131,1	451 125,2	115 30,3	123 33,7	100 26,3	242 46,1	3024 745,9	3029 745,9	99,8 100,0
Św	P M					1	2 0,2	1 0,2	1 0,5							3 0,5	8 1,4	8 1,4	100,0 100,0
Jd	P M				1	6 0,1	26 2,5	93 16,5	163 45,1	127 39,8	122 42,1	139 51,9	64 21,6	119 36,1	47 13,1	79 19,2	986 288,0	986 288,0	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	5		3	65 1,9	91 6,1	159 23,7	336 70,4	629 169,8	670 186,2	583 173,2	590 177,1	179 51,9	242 69,8	147 39,4	324 65,8	4018 1035,3	4023 1035,3	99,9 100,0
Bk	P M			5			1 0,2	2 0,6	1 0,2	6 2,1	15 5,3	7 2,5	31 10,6	65 22,4	18 6,3	31 6,2	182 56,4	182 56,4	100,0 100,0
Db	P M		0,4	8 0,2	4	7 0,7	6 0,7	31 5,6	61 13,8	32 7,5	18 4,5		1 0,7	5 2,6	2 2,3	25 0,6	200 39,6	200 39,6	100,0 100,0
Gb	P M										0,1					1 0,1	1 0,2	1 0,2	100,0 100,0
Brz	P M			13	4 0,1	25 2,1	55 6,0	7 0,9	10 2,5	40 10,0	64 18,2	3 0,8				28 3,0	249 43,6	249 43,6	100,0 100,0
OI	P M			3	2 0,2	3 0,3	3 0,3	6 0,9	10 1,9	2 0,2	2 0,2	3 0,3	3 0,6				37 4,9	37 4,9	100,0 100,0
Tp	P M			2													2	2	100,0
Os	P M									1 0,1	3 1,3					12 2,3	16 4,2	16 4,2	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M		0,4	31 0,2	10 0,3	35 3,1	65 7,2	46 8,0	82 18,6	81 20,3	102 29,5	13 3,6	35 11,9	70 25,0	20 8,6	97 12,2	687 148,9	687 148,9	100,0 100,0
RAZEM	P M	5	0,4	34 0,2	75 2,2	126 9,2	224 30,9	382 78,4	711 188,4	751 206,5	685 202,7	603 180,7	214 63,8	312 94,8	167 48,0	421 78,0	4705 1184,2	4710 1184,2	99,9 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 5 KIELCE

obreb: 3 MARZYSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			50 84 1,8	131 240 8,8	240 470 87,8	458 101,8	658 179,5	561 164,5	193 36,3	252 63,2	6 0,5	1 0,5	444 69,5	3548 738,4	3548 738,4	100,0 100,0		
Św	P M			5		4 0,4	3 0,5	2 0,4			0,1	0,5				16 1,9	16 1,9	100,0 100,0	
Jd	P M	4		3 3	21 0,2	20 1,5	137 22,5	124 24,2	114 27,9	58 14,7	50 12,9	24 7,2	4 1,5	3 1,2	74 5,0	635 118,8	639 118,8	99,4 100,0	
R-M IGLASTE	P M	4		58 87 1,8	152 264 9,0	264 26,1	610 110,8	584 126,4	772 207,4	619 179,2	243 49,3	278 70,9	10 2,0	4 1,7	518 74,5	4199 859,1	4203 859,1	99,9 100,0	
Bk	P M			2 1	5											8	8	100,0	
Db	P M			22 12			2 0,4	15 3,0	7 1,8			1 0,2				59 5,4	59 5,4	100,0 100,0	
Gb	P M						2 0,2	1								3 0,2	3 0,2	100,0 100,0	
Brz	P M			17	1 0,1	13 1,4	44 7,6	26 4,3	20 3,1	7 1,4	14 2,9					142 20,8	142 20,8	100,0 100,0	
Oi	P M			2 0,2	1 0,1	3 0,1	11 1,4	12 1,8	8 1,4	4 0,8	1 0,2	5 1,6			3 0,4	50 7,9	50 7,9	100,0 100,0	
Tp	P M			7												7	7	100,0	
Os	P M									1 0,2						1 0,2	1 0,2	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M			48 15 0,2	7 0,1	16 1,5	59 9,6	54 9,1	35 6,3	12 2,4	15 3,1	6 1,8			3 0,4	270 34,5	270 34,5	100,0 100,0	
RAZEM	P M	4		106 102 2,0	159 280 9,1	280 27,6	669 120,4	638 135,5	807 213,7	631 181,6	258 52,4	284 72,7	10 2,0	4 1,7	521 74,9	4469 893,6	4473 893,6	99,9 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 6 KOZIENICE

obreb: 2 KOZIENICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	4	0,4	89 0,2	205 4,5	286 23,2	332 51,4	398 87,0	376 103,0	368 113,4	468 156,0	526 185,8	404 144,5	251 98,4	132 41,6	261 35,6	4096 1045,0	4100 1045,0	99,9 100,0	
Św	P M			3 0,1	2 0,2	2 0,1	2 0,2										9 0,3	9 0,3	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	4	0,4	92 0,2	207 4,5	288 23,3	334 51,6	398 87,0	376 103,0	368 113,4	468 156,0	526 185,8	404 144,5	251 98,4	132 41,6	261 35,6	4105 1045,3	4109 1045,3	99,9 100,0	
Bk	P M			1													1	1	100,0	
Db	P M	15	0,8	37 0,1	56 0,3	47 2,0	32 2,3	42 8,5	73 19,0	89 25,0	80 24,0	42 13,7	14 4,9	1 0,5	3 0,7	19 2,6	535 104,4	550 104,4	97,3 100,0	
Gb	P M							0,1	1 0,3	2 0,7	1 0,5					8 1,0	12 2,6	12 2,6	100,0 100,0	
Brz	P M			17 0,9	18 0,9	10 0,9	11 1,6	9 1,5	12 2,1	14 2,7	5 0,8	0,3	0,2			23 3,0	119 14,0	119 14,0	100,0 100,0	
OI	P M			7 0,4	11 1,3	12 1,9	8 1,5	6 1,4	5 1,5	8 2,7	7 2,1	9 3,4	10 3,3	1 0,2		4 0,8	88 20,5	88 20,5	100,0 100,0	
Tp	P M			6													6	6	100,0	
Os	P M					1 0,1	1 0,1										2 0,2	2 0,2	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15	0,8	61 0,1	81 1,6	69 4,3	56 5,9	59 11,6	92 22,8	110 29,9	94 28,0	49 16,1	23 8,5	11 3,8	4 0,9	54 7,4	763 141,7	778 141,7	98,1 100,0	
RAZEM	P M	19	1,2	153 0,3	288 6,1	357 27,6	390 57,5	457 98,6	468 125,8	478 143,3	562 184,0	575 201,9	427 153,0	262 102,2	136 42,5	315 43,0	4868 1187,0	4887 1187,0	99,6 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 6 KOZIENICE

obreb: 3 PIONKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0,1	0,5	12	40 1,0	61 6,2	146 26,8	298 72,0	380 109,6	350 105,2	439 142,1	532 187,8	340 121,2	262 97,5	85 27,5	325 58,3	3270 955,7	3270 955,8	100,0 100,0
Św	P M			1		1 0,1	1 0,1	2 0,7	6 1,9	7 1,9	4 0,8						22 5,5	22 5,5	100,0 100,0
Jd	P M		1,4		7 0,1	12 0,2	55 4,7	59 7,1	41 7,5	59 13,9	46 12,0	44 12,8	46 14,0	70 20,8	20 6,0	39 8,5	498 109,0	498 109,0	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	0,1	1,9	13	47 1,1	74 6,5	202 31,6	359 79,8	427 119,0	416 121,0	489 154,9	576 200,6	386 135,2	332 118,3	105 33,5	364 66,8	3790 1070,2	3790 1070,3	100,0 100,0
Bk	P M			2													2	2	100,0
Db	P M		0,4	9	12 0,4	10 0,8	20 2,7	24 4,5	21 4,5	22 5,6	24 6,9	22 6,1	13 3,0	3 1,0	86 22,2	56 6,9	322 65,0	322 65,0	100,0 100,0
Gb	P M		0,1				1 0,1	4 0,6	3 0,5	5 1,0	5 1,1					63 7,7	81 11,1	81 11,1	100,0 100,0
Brz	P M		0,2	2	8 0,6	19 1,7	17 1,9	7 0,8	16 3,4	17 3,6	3 0,5	1 0,5	1 0,3			24 4,5	115 18,0	115 18,0	100,0 100,0
Oi	P M	12	0,8	16	14 1,1	25 2,9	66 11,3	52 10,9	19 4,4	44 14,5	46 17,4	24 9,3	31 11,3	40 15,5	6 2,5	90 17,9	473 119,8	485 119,8	97,5 100,0
Tp	P M			1													1	1	100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	12	1,5	30	34 2,1	54 5,4	104 16,0	87 16,8	59 12,8	88 24,7	78 25,9	47 15,9	45 14,6	43 16,5	92 24,7	233 37,0	994 213,9	1006 213,9	98,8 100,0
RAZEM	P M	12 0,1	3,4	43	81 3,2	128 11,9	306 47,6	446 96,6	486 131,8	504 145,7	567 180,8	623 216,5	431 149,8	375 134,8	197 58,2	597 103,8	4784 1284,1	4796 1284,2	99,7 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 6 KOZIENICE

obreb: 4 ZAGOŹDŹON

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	5 1,0	56 0,5	118 2,6	146 12,8	239 40,8	293 66,9	321 85,2	381 110,7	424 132,2	582 196,7	438 155,5	217 79,6	119 41,2	303 45,0	3637 970,7	3642 970,7	99,9 100,0		
Św	P M		3	3	3 0,3	4 0,6	4 0,7		2 0,4	2 0,4				1 0,1		22 2,5	22 2,5	100,0 100,0		
Jd	P M	1,4			4 0,2	20 1,4	27 2,5	14 0,6	11 1,7	24 6,7	27 7,7	20 5,0	28 6,3	9 1,8	64 10,0	248 45,3	248 45,3	100,0 100,0		
R-M IGLASTE	P M	5 2,4	59 0,5	121 2,6	153 13,3	263 42,8	324 70,1	335 85,8	394 112,8	450 139,3	609 204,4	458 160,5	245 85,9	129 43,1	367 55,0	3907 1018,5	3912 1018,5	99,9 100,0		
Db	P M	4 1,5	23 0,1	40 0,7	47 2,2	32 2,0	25 2,9	27 5,1	35 9,4	41 11,8	19 5,8	9 2,7	7 2,1	40 7,8	18 2,1	363 56,2	367 56,2	98,9 100,0		
Gb	P M							2 0,4	2 0,4					7 1,0	18 2,4	29 4,2	29 4,2	100,0 100,0		
Brz	P M	0,3	3	8 0,4	22 2,0	26 3,3	14 2,4	7 1,7	8 2,0	4 1,0	1 0,1	1 0,1			24 3,3	118 16,6	118 16,6	100,0 100,0		
OI	P M	0,2	9 0,1	18 0,6	14 1,0	9 1,3	8 1,4	4 0,7	4 1,2	9 3,3	15 5,3	17 6,1	8 3,1	1 0,1	44 6,2	160 30,6	160 30,6	100,0 100,0		
Os	P M					0,1	0,1									0,2	0,2	100,0		
R-M LIŚCIASTE	P M	4 2,0	35 0,2	66 1,7	83 5,2	67 6,7	47 6,8	40 7,9	49 13,0	54 16,1	35 11,2	27 8,9	15 5,2	48 8,9	104 14,0	670 107,8	674 107,8	99,4 100,0		
RAZEM	P M	9 4,4	94 0,7	187 4,3	236 18,5	330 49,5	371 76,9	375 93,7	443 125,8	504 155,4	644 215,6	485 169,4	260 91,1	177 52,0	471 69,0	4577 1126,3	4586 1126,3	99,8 100,0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 7 ŁAGÓW

obreb: 1 ŁAGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0,4	1,1	61 234 3,7	210 330 16,6	728 840 129,8	840 746 180,5	199,7	613 155,3	353 86,0	353 101,1	55 13,1	17 4,4	175 23,8	4715 959,2	4736 959,6	99,6 100,0		
Św	P M			2 1 0,4	4 9 1,3	5									21 1,7	21 1,7	100,0 100,0		
Jd	P M	6 1,5		3 35 1,7	41 4,7	71 14,8	159 48,0	238 74,9	108 26,2	230 66,1	76 16,6	113 29,6	9 3,5	103 14,2	1186 301,8	1192 301,8	99,5 100,0		
R-M IGLASTE	P M	27 0,4	2,6	63 238 3,7	249 380 18,7	380 804 144,6	999 247,7	984 255,4	721 181,5	583 152,1	429 117,7	168 42,7	26 7,9	278 38,0	5922 1262,7	5949 1263,1	99,5 100,0		
Bk	P M	3 0,1		2 4 0,4	49 9,5	178 48,6	128 30,9	141 34,6	55 10,3	8 1,5	10 2,5	14 4,2	5 1,0	594 143,6	597 143,6	99,5 100,0			
Db	P M		0,2	31 8 0,1	2 8 0,7	49 6,7	123 24,4	32 4,6	8 1,6	24 5,1	4 0,8	14 2,4	6 0,8	7 1,4	316 48,8	316 48,8	100,0 100,0		
Gb	P M		0,1	8 7 0,4		4 36 7,9									48 8,6	48 8,6	100,0 100,0		
Brz	P M		0,1	37 7 0,4	20 1,8	36 4,4	36 5,9	66 13,3	30 5,5	6 1,9					8 1,2	246 34,5	246 34,5	100,0 100,0	
OI	P M	29 0,1	0,1	10 0,6	23 2,2	26 3,4	28 4,3	32 6,9	12 2,4	21 5,6	3 0,8				155 26,3	184 26,4	84,2 99,6		
Tp	P M			8											8	8	100,0		
Os	P M				1 0,1	0,1		0,1	4 1,1						5 1,4	5 1,4	100,0 100,0		
R-M LIŚCIASTE	P M	32 0,1	0,6	86 25 1,0	46 4,2	74 9,0	166 27,0	435 101,2	206 44,5	176 43,7	82 16,2	12 2,3	24 4,9	20 5,0	20 3,6	1372 263,2	1404 263,3	97,7 100,0	
RAZEM	P M	59 0,5	3,2	149 263 4,7	295 22,9	454 59,1	970 171,6	1434 348,9	1190 299,9	897 225,2	665 168,3	441 120,0	192 47,6	46 12,9	298 41,6	7294 1525,9	7353 1526,4	99,2 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 7 ŁAGÓW

obreb: 2 NIESKURZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M			1 13 0,1	39 2,6	2 0,2	31 3,7	65 15,8	91 21,7	115 23,3	36 8,2	11 2,3	25 5,9	10 2,4	23 2,7	462 88,9	462 88,9	100,0 100,0		
Św	P M			1		1 0,2	10 3,2	2 0,5	5 1,1	48 11,2					4 0,4	71 16,6	71 16,6	100,0 100,0		
Jd	P M	4 0,1	2,9		10 0,1	92 6,8	24 2,4	214 34,4	255 57,0	168 47,4	82 13,2	175 39,4	254 50,5	120 29,0	1 0,3	152 21,1	1547 304,5	1551 304,6	99,7 100,0	
R-M IGLASTE	P M	4 0,1	2,9	1	24 0,2	131 9,4	27 2,8	255 41,3	322 73,3	264 70,2	245 47,7	211 47,6	265 52,8	145 34,9	11 2,7	179 24,2	2080 410,0	2084 410,1	99,8 100,0	
Bk	P M	5 0,8	2,1				19 1,8	197 20,3	272 39,3	317 60,3	245 55,3	119 23,7	111 20,8	83 18,2	17 4,4	259 33,9	1639 280,1	1644 280,9	99,7 99,7	
Db	P M	1		1				11 1,8	99 20,5	111 20,9	3 0,7						225 43,9	226 43,9	99,6 100,0	
Gb	P M							2 0,4		2 0,2							4 0,6	4 0,6	100,0 100,0	
Brz	P M			1	7 0,1	13 1,1	4 0,5	2 0,1	28 0,2	16 2,1	1 0,9						40 5,0	40 5,0	100,0 100,0	
OI	P M				1 0,1	2 0,3	4 0,9	3 0,5	28 5,8	16 3,6	1 0,3					3 0,5	58 12,0	58 12,0	100,0 100,0	
Tp	P M							0,2								25 1,6	25 1,8	25 1,8	100,0 100,0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0,8	2,1	1	9 0,2	15 1,4	27 3,2	215 23,3	399 65,8	452 87,1	256 57,2	119 23,7	111 20,8	83 18,2	17 4,4	287 36,0	1991 343,4	1997 344,2	99,7 99,8	
RAZEM	P M	10 0,9	5,0	2	33 0,4	146 10,8	54 6,0	470 64,6	721 139,1	716 157,3	501 104,9	330 71,3	376 73,6	228 53,1	28 7,1	466 60,2	4071 753,4	4081 754,3	99,8 99,9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 7 ŁAGÓW

obreb: 3 DALESZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0,2		24 59 0,8	92 7,3	158 23,0	176 36,4	317 78,9	253 63,7	253 67,0	125 31,9	113 29,7	50 13,3	41 9,3	207 31,5	1868 392,8	1869 393,0	99,9 99,9	
Św	P M			2	2	16 1,0	22 2,7	14 4,5	3 0,8	26 8,2						85 17,2	85 17,2	100,0 100,0	
Jd	P M		0,4	1 4	34 0,6	26 1,9	67 8,7	127 25,6	79 24,1	74 18,9	100 33,1	121 30,9	52 14,4	38 11,3	155 21,8	878 191,7	878 191,7	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	1 0,2	0,4	27 63 0,8	128 7,9	200 25,9	265 47,8	458 109,0	335 88,6	353 94,1	225 65,0	234 60,6	102 27,7	79 20,6	362 53,3	2831 601,7	2832 601,9	100,0 100,0	
Bk	P M					2 0,3	22 4,9	51 14,9	149 45,6	216 63,4	71 17,4	0,1	4 1,2	37 13,5	46 9,0	598 170,3	598 170,3	100,0 100,0	
Db	P M			1		1	6 0,7	10 1,3	2 0,4	6 1,2	4 1,1	2 0,6	9 2,2	12 3,1	42 7,0	95 17,6	95 17,6	100,0 100,0	
Gb	P M							3 0,5	5 1,1	14 4,2	8 2,0				17 3,1	47 10,9	47 10,9	100,0 100,0	
Brz	P M			4	3 0,2	25 2,8	15 2,4	47 11,0	21 4,3	71 17,3	3 0,7	1 0,3			44 8,3	234 47,3	234 47,3	100,0 100,0	
Oi	P M			1 4	1 0,1	8 0,8	4 0,8	8 2,6	12 2,7	41 13,5	2 0,4	16 3,7		12 4,5		109 29,1	109 29,1	100,0 100,0	
Tp	P M																		
Os	P M								1 0,2	7 1,5					1 0,1	9 1,8	9 1,8	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M			6 4	4 0,3	36 3,9	47 8,8	119 30,3	190 54,3	355 101,1	88 21,6	19 4,7	13 3,4	61 21,1	150 27,5	1092 277,0	1092 277,0	100,0 100,0	
RAZEM	P M	1 0,2	0,4	33 67 0,8	132 8,2	236 29,8	312 56,6	577 139,3	525 142,9	708 195,2	313 86,6	253 65,3	115 31,1	140 41,7	512 80,8	3923 878,7	3924 878,9	100,0 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 7 ŁAGÓW

obreb: 4 SZCZECNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0,2	0,2	18	119	145	123	156	147	230	245	374	388	96	27	63	2131	2141	99,5
																	472,9	473,1	100,0
Św	P M			2	2	1	5	2	8	1		5					26	26	100,0
						0,1	0,5	0,4	2,1		0,1	1,2					4,4	4,4	100,0
Jd	P M			1		4	2	17	23	6	7	6	11	100	54	127	358	358	100,0
							0,2	3,6	3,8	2,0	2,0	0,9	3,0	32,1	14,2	17,8	79,6	79,6	100,0
R-M IGLASTE	P M	10 0,2	0,2	21	121	150	130	175	178	237	252	385	399	196	81	190	2515	2525	99,6
						12,1	18,7	36,2	41,8	71,9	70,1	95,2	117,1	46,0	19,5	27,1	556,9	557,1	100,0
Bk	P M						2	3	13	10	3	4		7	5	13	60	60	100,0
							0,2	0,7	3,5	2,0	0,6	1,8		1,5	1,2	1,8	13,3	13,3	100,0
Db	P M			16			4	4	19	18	46	23	33	5	1	17	186	186	100,0
							0,3	0,4	4,4	4,2	14,9	6,2	8,1	0,6	0,2	3,0	42,3	42,3	100,0
Gb	P M			1					1	6	4						12	12	100,0
									0,1	1,4	1,4						2,9	2,9	100,0
Brz	P M			3	4	10	31	9	9	20	133	35	2			96	352	352	100,0
						0,7	3,1	0,6	1,5	4,1	29,1	6,2				13,2	58,5	58,5	100,0
OI	P M		0,1	3	6	6	28	15	19	37	74	8	44	15	1	20	276	276	100,0
					0,5	0,5	3,6	2,1	4,7	11,2	25,5	2,8	12,4	5,4	0,4	1,6	70,8	70,8	100,0
Tp	P M			7													7	7	100,0
Os	P M								1	1	6					4	12	12	100,0
									0,3	0,1	1,4					0,5	2,3	2,3	100,0
R-M LIŚCIASTE	P M		0,1	30	10	16	65	31	62	92	266	70	79	27	7	150	905	905	100,0
					0,5	1,2	7,2	3,8	14,5	23,0	72,9	17,0	20,5	7,5	1,8	20,1	190,1	190,1	100,0
RAZEM	P M	10 0,2	0,3	51	131	166	195	206	240	329	518	455	478	223	88	340	3420	3430	99,7
					1,5	13,3	25,9	40,0	56,3	94,9	143,0	112,2	137,6	53,5	21,3	47,2	747,0	747,2	100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 8 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

obreb: 1 ĆMIELÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 3,6	1,4	132 0,2	162 5,3	188 24,7	159 30,5	352 90,8	561 162,7	494 144,6	956 344,5	601 235,0	343 156,9	301 146,2	27 12,9	589 159,6	4865 1515,3	4881 1518,9	99,7 99,8
Św	P M						1 0,1	2 0,6	0,2		1 0,2						4 1,1	4 1,1	100,0 100,0
Jd	P M					1 0,1		1									2 0,1	2 0,1	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	16 3,6	1,4	132 0,2	162 5,3	189 24,8	160 30,6	355 91,4	561 162,9	494 144,6	957 344,7	601 235,0	343 156,9	301 146,2	27 12,9	589 159,6	4871 1516,5	4887 1520,1	99,7 99,8
Bk	P M	2	0,1	14	26	11	4	3	7	106	26						197 36,7	199 36,7	99,0 100,0
Db	P M		0,3	13	11	11	11	41	65	123	70	57	17	105	65	70	659 179,9	659 179,9	100,0 100,0
Gb	P M							2 0,4	2 0,4	2 0,4	0,1						6 1,3	6 1,3	100,0 100,0
Brz	P M		0,1	21	6	14	12	20	44	17	9	3	6	2		40	194 35,5	194 35,5	100,0 100,0
OI	P M			1			2 0,3	0,1				3 0,7	1 0,2				7 1,3	7 1,3	100,0 100,0
Tp	P M			4												75 11,0	79 11,0	79 11,0	100,0 100,0
Os	P M					5 0,6	6 1,2	1 0,3						27 7,2	3 0,8	3 0,3	45 10,4	45 10,4	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0,5	53	43	41	35	67	118	248	105	63	24	134	68	188	1187 276,1	1189 276,1	99,8 100,0
RAZEM	P M	18 3,6	1,9	185 0,2	205 5,7	230 28,1	195 35,6	422 105,5	679 191,1	742 206,7	1062 376,1	664 254,1	367 164,2	435 184,4	95 41,9	777 197,1	6058 1792,6	6076 1796,2	99,7 99,8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 8 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

obreb: 2 OSTROWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	40 1,5	2,8	414 2,0	581 20,3	510 54,8	439 84,6	585 142,9	896 263,0	1301 417,3	1255 431,5	960 367,6	703 289,1	434 190,6	60 22,6	1303 309,6	9441 2598,7	9481 2600,2	99,6 99,9	
Św	P M				2	4 0,6	3 0,4	2 0,4					1 0,3				12 1,9	12 1,9	100,0 100,0	
Jd	P M				4	1	1	15 2,7	9 1,6	1 0,2	1 0,4			3 1,7		1 1,5	36 8,4	36 8,4	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	40 1,5	2,8	414 2,0	587 20,3	515 55,4	443 85,0	602 146,0	905 264,7	1302 417,5	1256 431,9	960 367,7	704 289,4	437 192,4	60 22,8	1304 311,1	9489 2609,0	9529 2610,5	99,6 99,9	
Bk	P M	4 0,1	0,2	14 0,1	19 0,2	9 0,1	1	1	12 0,2	18 3,6	5 1,1						79 8,5	83 8,6	95,2 98,8	
Db	P M	1	0,9	40 0,2	29 0,5	56 3,4	41 4,4	62 11,2	70 16,9	63 18,5	53 17,6	53 16,8	19 5,9	78 28,5	45 14,9	35 5,7	644 145,4	645 145,4	99,8 100,0	
Gb	P M					1 0,1	10 1,1	7 0,7	1 0,2	5 0,9	1 0,3						25 3,3	25 3,3	100,0 100,0	
Brz	P M		0,1	39 0,4	15 0,8	18 1,7	24 3,5	27 5,6	56 13,6	50 12,9	13 3,8	1 0,3					14 3,1	257 45,8	257 45,8	100,0 100,0
OI	P M	2	0,2	7 0,2	12 0,9	10 0,9	8 1,4	18 3,9	17 4,4	23 6,4	12 4,4	3 1,4	2 0,6	10 3,6	1 0,4	9 1,5	132 30,2	134 30,2	98,5 100,0	
Tp	P M			22													22	22	100,0	
Os	P M					2 0,2	1 0,1	1 0,1									4 0,4	4 0,4	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0,1	1,4	122 0,9	75 2,4	96 6,4	85 10,5	116 21,7	156 38,0	159 42,3	84 27,2	57 18,6	21 6,5	88 32,1	46 15,3	58 10,3	1163 233,6	1170 233,7	99,4 100,0	
RAZEM	P M	47 1,6	4,2	536 2,9	662 22,7	611 61,8	528 95,5	718 167,7	1061 302,7	1461 459,8	1340 459,1	1017 386,3	725 295,9	525 224,5	106 38,1	1362 321,4	10652 2842,6	10699 2844,2	99,6 99,9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 9 PIŃCZÓW

obreb: 1 PIOTRKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0,1	0,2	73 0,2	169 5,0	188 22,2	169 38,6	188 46,6	367 124,6	373 131,5	690 265,0	414 164,8	172 66,5	79 28,2	10 3,7	360 60,8	3252 957,9	3261 958,0	99,7 100,0
Św	P M				1 0,2	1 0,1					1 0,4	0,2				7 1,2	11 2,1	11 2,1	100,0 100,0
Jd	P M					1			10 1,6	8 2,2	25 11,0	13 5,9	1 0,4				58 21,1	58 21,1	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	9 0,1	0,2	73 0,2	170 5,0	190 22,4	170 38,7	198 48,2	375 126,8	398 142,5	704 271,3	415 165,4	172 66,5	79 28,2	10 3,7	367 62,0	3321 981,1	3330 981,2	99,7 100,0
Bk	P M	7 0,2	0,1	14 0,2	39 0,8	23 1,8	5 0,6	1 0,1			1 0,8	0,3		2 0,7	0,1		85 5,5	92 5,7	92,4 96,5
Db	P M	2	1,8	90 0,5	228 4,8	180 21,3	112 18,8	83 17,6	81 21,8	149 42,4	180 57,2	96 32,6	28 9,8	103 30,0	22 6,8	89 14,7	1441 280,1	1443 280,1	99,9 100,0
Gb	P M					0,1	2 0,3	2 0,3	0,1	7 2,3	6 1,8	19 6,5	11 3,9	2 0,5		84 11,5	133 27,3	133 27,3	100,0 100,0
Brz	P M		0,1	5 1,0	14 1,4	15 1,4	20 3,9	12 2,1	35 9,1	30 8,6	7 2,0	1 0,2	0,1			37 6,6	176 35,1	176 35,1	100,0 100,0
OI	P M	4		11 0,1	6 0,2	1	4 0,7	14 3,5	46 19,6	29 11,9	5 1,6					7 1,3	123 38,9	127 38,9	96,9 100,0
Tp	P M			2			3 0,7	1 0,3									6 0,2	6 1,2	100,0 100,0
Os	P M							1 0,1									1 0,1	1 0,1	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0,2	2,0	122 0,8	287 6,8	219 24,6	146 25,0	114 24,0	162 50,6	215 65,2	199 63,4	116 39,6	39 13,8	107 31,2	22 6,9	217 34,3	1965 388,2	1978 388,4	99,3 99,9
RAZEM	P M	22 0,3	2,2	195 1,0	457 11,8	409 47,0	316 63,7	312 72,2	537 177,4	613 207,7	903 334,7	531 205,0	211 80,3	186 59,4	32 10,6	584 96,3	5286 1369,3	5308 1369,6	99,6 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 9 PIŃCZÓW

obreb: 2 TERESÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2 0,1	5 0,1	43 3,0	61 9,6	91 18,9	169 50,7	255 79,0	366 131,3	420 164,3	214 83,2	85 32,9	21 8,4		264 48,3	1994 629,7	1996 629,7	99,9 100,0		
Św	P M				1 0,1	1 0,2	0,1		9 3,3	5 2,1	0,3				8 1,9	24 8,0	24 8,0	100,0 100,0		
R-M IGLASTE	P M	2 0,1	5 0,1	43 3,0	62 9,7	92 19,1	169 50,8	255 79,0	375 134,6	425 166,4	214 83,5	85 32,9	21 8,4		272 50,2	2018 637,7	2020 637,7	99,9 100,0		
Bk	P M	1 0,1	3 0,3	112 3,5	70 4,3	15 1,6	25 6,6	16 5,0	10 3,0	4 1,2	1 0,3	0,1				256 25,9	257 26,0	99,6 99,6		
Db	P M	4 0,7	39 0,2	183 5,2	199 17,8	95 12,8	66 16,0	105 28,8	141 40,8	140 44,9	55 18,7	31 10,4	27 10,5	3 1,2	12 1,7	1096 209,7	1100 209,7	99,6 100,0		
Gb	P M				2 0,2	12 1,9	7 1,4	1 0,3	4 1,1	2 0,5					3 0,3	31 5,7	31 5,7	100,0 100,0		
Brz	P M			24 1,4	19 1,9	11 1,8	23 6,3	90 22,0	63 16,3	12 3,3	4 1,2	2 0,5			91 11,7	339 66,4	339 66,4	100,0 100,0		
OI	P M		0,1	3 0,2	5 0,7	9 1,7	10 2,4	14 3,5	11 3,0	3 0,8					11 2,4	66 14,8	66 14,8	100,0 100,0		
Tp	P M			1	6 0,7	2 0,4	2 0,7	1 0,3							80 15,7	92 17,8	92 17,8	100,0 100,0		
Os	P M							0,2	0,1						8 1,1	8 1,4	8 1,4	100,0 100,0		
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0,1	43 1,1	322 10,3	301 25,6	144 20,2	133 33,4	227 60,1	229 64,3	161 50,7	60 20,2	33 11,0	27 10,5	3 1,2	205 32,9	1888 341,7	1893 341,8	99,7 100,0		
RAZEM	P M	7 0,1	48 1,2	365 13,3	363 35,3	236 39,3	302 84,2	482 139,1	604 198,9	586 217,1	274 103,7	118 43,9	48 18,9	3 1,2	477 83,1	3906 979,4	3913 979,5	99,8 100,0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 10 PRZYSUCHA

obreb: 2 PRZYSUCHA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26	114	338 5,1	436 35,8	572 94,9	594 121,8	627 135,6	749 180,6	618 162,8	407 109,4	262 70,0	141 36,7	19 4,0	103 13,6	4980 970,3	5006 970,3	99,5 100,0	
Św	P M		7	9 0,2	12 0,3	12 1,2	7 1,2	9 1,8	13 3,1				1 0,1			70 7,9	70 7,9	100,0 100,0	
Jd	P M	5		29 1,6	79 2,5	85 4,8	62 5,5	29 4,3	29 8,0	35 10,9	16 3,6	18 4,5	2 0,4	11 3,3	104 13,6	499 63,0	504 63,0	99,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	31	121	376 6,9	527 38,6	669 100,9	663 128,5	665 141,7	791 191,7	653 173,7	423 113,0	280 74,5	144 37,2	30 7,3	207 27,2	5549 1041,2	5580 1041,2	99,4 100,0	
Bk	P M		8	5	3 0,1	4 0,3	4 0,4	8 1,6	13 3,5	14 4,0	16 4,9	24 6,5	33 9,9	8 3,1	80 10,4	220 44,7	220 44,7	100,0 100,0	
Db	P M		50	17 0,3	19 1,5	16 2,3	17 3,3	50 11,8	79 20,2	51 11,4	61 15,2	23 4,1	144 34,9	64 16,2	102 12,3	693 133,5	693 133,5	100,0 100,0	
Gb	P M																		
Brz	P M		25	20 1,0	31 2,3	53 6,8	69 12,3	73 14,4	72 15,5	17 4,5	3 0,5	15 3,3	29 6,1	17 3,9	146 19,6	570 90,2	570 90,2	100,0 100,0	
OI	P M		10	9 0,3	5 0,5	19 2,5	31 5,1	17 3,7	8 2,0	6 1,5	7 1,8	1 0,3	3 0,6	1 0,3		117 18,6	117 18,6	100,0 100,0	
Tp	P M		30													30	30	100,0	
Os	P M			1 0,1	4 0,6	4 0,8	2 0,4	2 0,3								13 2,2	13 2,2	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M		123	52 1,7	62 5,0	96 12,7	123 21,5	150 31,8	172 41,2	88 21,4	87 22,4	63 14,2	209 51,5	90 23,5	328 42,3	1643 289,2	1643 289,2	100,0 100,0	
RAZEM	P M	31	244	428 8,6	589 43,6	765 113,6	786 150,0	815 173,5	963 232,9	741 195,1	510 135,4	343 88,7	353 88,7	120 30,8	535 69,5	7192 1330,4	7223 1330,4	99,6 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 10 PRZYSUCHA

obreb: 3 RZUCÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			65 155 5,5	99 135 10,6	135 183 24,3	183 242 37,3	242 281 59,6	281 306 77,2	306 380 88,2	380 342 107,1	342 113 98,3	113 6 29,6	6 1,1	453 73,4	2760 612,2	2760 612,2	100,0 100,0	
Św	P M			2 0,1	5 0,2	8 0,7	7 1,1	2 0,4	4 1,1	6 1,3	6 1,4	1 0,2				41 6,5	41 6,5	100,0 100,0	
Jd	P M	1		12 0,3	86 3,1	154 11,1	107 12,7	70 13,3	65 18,6	78 24,7	91 27,0	68 20,2	61 19,0	18 5,8	355 63,0	1165 218,8	1166 218,8	99,9 100,0	
R-M IGLASTE	P M	1		65 169 5,9	190 13,9	297 36,1	297 51,1	314 73,3	350 96,9	390 114,2	477 135,5	411 118,7	174 48,6	24 6,9	808 136,4	3966 837,5	3967 837,5	100,0 100,0	
Bk	P M			5 3					4 1,7	7 2,9			14 5,6	6 2,4	12 3,0	51 15,6	51 15,6	100,0 100,0	
Db	P M			60 46 0,9	13 0,6	25 2,6	44 6,5	60 10,2	36 6,5	16 3,3	4 1,1	7 2,1	12 3,2	2 0,4	143 18,3	468 55,7	468 55,7	100,0 100,0	
Gb	P M						0,1	1 0,2	0,1							1 0,4	1 0,4	100,0 100,0	
Brz	P M			9 0,1	32 1,8	41 3,2	32 4,2	31 5,9	28 6,1	21 4,1	17 3,8	5 0,8	1 0,1	1 0,1	51 7,1	294 42,4	294 42,4	100,0 100,0	
OI	P M			2 0,1	3 0,7	6 3,2	20 4,1	19 4,1	11 2,8	10 3,0	5 1,3	2 0,7				78 15,9	78 15,9	100,0 100,0	
Tp	P M			10												10	10	100,0	
Os	P M				2 0,3	3 0,4										5 0,7	5 0,7	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M			86 0,1	84 2,8	62 4,8	80 10,4	94 16,6	100 19,3	75 16,4	49 11,6	23 5,6	12 2,9	27 8,9	9 2,9	206 28,4	907 130,7	907 130,7	100,0 100,0
RAZEM	P M	1		151 0,1	253 8,7	252 18,7	377 46,5	391 67,7	414 92,6	425 113,3	439 125,8	500 141,1	423 121,6	201 57,5	33 9,8	1014 164,8	4873 968,2	4874 968,2	100,0 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 11 RADOM

obreb: 1 JEDL NIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2	1,3	16 0,1	143 6,3	182 21,3	215 40,0	329 79,7	1056 290,7	313 85,6	275 83,3	214 70,6	289 91,1	273 91,8	64 22,0	306 71,5	3675 955,3	3677 955,3	99,9 100,0
Św	P M		0,1			1 0,2	2 0,3	2 0,6	5 1,5								10 2,7	10 2,7	100,0 100,0
Jd	P M		3,2			11 0,6	35 3,4	74 11,6	32 4,9	4 0,8		1 0,3			11 3,0	1 0,2	169 28,0	169 28,0	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	2	4,6	16 0,1	143 6,3	194 22,1	252 43,7	405 91,9	1093 297,1	317 86,4	275 83,3	215 70,9	289 91,1	273 91,8	75 25,0	307 71,7	3854 986,0	3856 986,0	99,9 100,0
Bk	P M									4 1,1							4 1,1	4 1,1	100,0 100,0
Db	P M		0,7	11 0,1	17 0,2			9 1,9	61 12,6	115 23,4	69 18,6	4 1,0	11 2,2	14 3,4	13 3,6	12 1,4	336 69,1	336 69,1	100,0 100,0
Gb	P M								1 0,1							47 5,4	48 5,5	48 5,5	100,0 100,0
Brz	P M		0,2		6 0,4	19 2,0	16 2,5	7 1,5	9 1,8	3 0,5						5 0,9	65 9,8	65 9,8	100,0 100,0
OI	P M		0,7	3	25 1,6	35 5,7	32 6,0	12 2,3	26 7,3	14 4,4	2 0,8	3 0,9		4 1,3		13 3,8	169 34,8	169 34,8	100,0 100,0
Os	P M					7 0,8	3 0,3		1 0,1	1 0,2							12 1,4	12 1,4	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M		1,6	14 0,1	48 2,2	61 8,5	51 8,8	28 5,7	98 21,9	137 29,6	71 19,4	7 1,9	11 2,2	18 4,7	13 3,6	77 11,5	634 121,7	634 121,7	100,0 100,0
RAZEM	P M	2	6,2	30 0,2	191 8,5	255 30,6	303 52,5	433 97,6	1191 319,0	454 116,0	346 102,7	222 72,8	300 93,3	291 96,5	88 28,6	384 83,2	4488 1107,7	4490 1107,7	100,0 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 11 RADOM

obreb: 2 RADOM

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 0,1	1,5	65 126 4,4	115 192 13,6	192 34,8	271 60,1	686 181,2	576 167,9	486 157,3	622 203,8	392 141,7	44 15,0		213 53,9	3788 1035,2	3802 1035,3	99,6 100,0	
Św	P M			2			1 0,1	1 0,1	5 1,6							9 1,8	9 1,8	100,0 100,0	
Jd	P M		0,2					23 4,5	27 7,9							50 12,6	50 12,6	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	14 0,1	1,7	67 126 4,4	115 193 13,6	193 34,9	295 64,7	718 190,7	576 167,9	486 157,3	622 203,8	392 141,7	44 15,0		213 53,9	3847 1049,6	3861 1049,7	99,6 100,0	
Bk	P M								4 1,3							4 1,3	4 1,3	100,0 100,0	
Db	P M		0,1	21 13 0,2	1 14 1,8	14 1,8	9 1,7	114 32,4	86 21,3	43 13,5	55 17,4	30 9,4	25 8,8		23 3,9	434 110,5	434 110,5	100,0 100,0	
Gb	P M						1 0,1									1 0,1	1 0,1	100,0 100,0	
Brz	P M	0,3	0,3	4 8 0,7	40 34 4,7	34 4,3	35 6,2	69 16,6	136 32,2	16 3,7					56 9,3	398 78,0	398 78,3	100,0 99,6	
OI	P M	0,3	0,4	18 0,1 1,7	26 2,5 13,8	22 12,4	77 12,4	62 39,6	140 39,9	125 5,3	16 7,9	25 2,7	7 2,5	5 2,5	21 4,5	544 133,3	544 133,6	100,0 99,8	
Os	P M	0,1	0,1	2 0,1 1,0	6 0,6 0,6	4 0,6	2 0,3									14 2,1	14 2,2	100,0 95,5	
R-M LIŚCIASTE	P M	0,7	0,9	43 0,1 2,7	49 8,2 20,6	69 20,6	130 20,6	108 88,6	323 94,7	75 22,5	80 25,3	37 12,1	30 11,3		100 17,7	1395 325,3	1395 326,0	100,0 99,8	
RAZEM	P M	14 0,8	2,6	110 0,1 7,1	175 21,8	184 55,5	323 85,3	403 279,3	927 262,6	561 179,8	702 229,1	429 153,8	74 26,3		313 71,6	5242 1374,9	5256 1375,7	99,7 99,9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 12 RUDA MALANIECKA

obreb: 1 RADOSZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	24 0,3	0,7	64	186 3,2	222 17,9	243 32,7	454 92,8	850 232,2	674 198,3	510 149,4	361 113,5	188 59,9	113 36,1	10 2,6	126 10,9	4001 950,2	4025 950,5	99,4 100,0	
Św	P M			5		1 0,1	2 0,2	2 0,1	1 0,3	1 0,2						3 0,7	15 1,6	15 1,6	100,0 100,0	
Jd	P M					1	4 0,3	13 2,0	10 2,1	38 11,6	85 28,8	40 9,9	25 8,8	17 4,3	5 1,2	7 1,0	245 70,0	245 70,0	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	24 0,3	0,7	69	186 3,2	224 18,0	249 33,2	469 94,9	861 234,6	713 210,1	595 178,2	401 123,4	213 68,7	130 40,4	15 3,8	136 12,6	4261 1021,8	4285 1022,1	99,4 100,0	
Bk	P M			3				0,1									3 0,1	3 0,1	100,0 100,0	
Db	P M			15	1	1	1 0,1	3 0,6	3 0,8		0,1						24 1,6	24 1,6	100,0 100,0	
Gb	P M			2						0,1							2 0,1	2 0,1	100,0 100,0	
Brz	P M			16	1	6 0,7	15 2,1	8 1,0	17 3,7	19 4,9							82 12,4	82 12,4	100,0 100,0	
OI	P M			8		3 0,3	11 1,4	13 1,7	13 2,7	16 4,6	3 0,8						67 11,5	67 11,5	100,0 100,0	
Tp	P M			16													16	16	100,0	
Os	P M					1 0,1	1 0,1	1 0,1									3 0,3	3 0,3	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M			60	2	11 1,1	28 3,7	25 3,5	33 7,2	35 9,6	3 0,9						197 26,0	197 26,0	100,0 100,0	
RAZEM	P M	24 0,3	0,7	129	188 3,2	235 19,1	277 36,9	494 98,4	894 241,8	748 219,7	598 179,1	401 123,4	213 68,7	130 40,4	15 3,8	136 12,6	4458 1047,8	4482 1048,1	99,5 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 12 RUDA MALANIECKA

obreb: 2 RUDA MALANIECKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0,9	1,4	170 0,1	498 11,3	550 44,8	559 74,4	459 81,6	514 123,8	485 130,4	540 158,7	426 121,8	409 117,6	269 75,2	61 15,0	402 33,6	5342 989,7	5415 990,6	98,7 99,9
Św	P M			4	2	2 0,3	3 0,3	3 0,2	0,2	0,1	0,3						15 1,4	15 1,4	100,0 100,0
Jd	P M		0,5			3 0,1	21 1,2	38 4,6	6 1,3	1 0,2	6 1,6	14 3,3	15 3,5	23 6,4	6 1,6	86 13,1	219 37,4	219 37,4	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	73 0,9	1,9	174 0,1	500 11,3	555 45,2	583 75,9	500 86,4	520 125,3	486 130,7	547 160,6	440 125,1	424 121,1	292 81,6	67 16,6	488 46,7	5576 1028,5	5649 1029,4	98,7 99,9
Bk	P M			9			1	1 0,2	1 0,1								12 0,3	12 0,3	100,0 100,0
Db	P M	0,1	0,1	51	5	1	4 0,4	18 3,0	28 5,7	6 1,0	10 2,7	23 6,5	14 3,6	2 0,5	1 0,3	2 0,3	165 24,1	165 24,2	100,0 99,6
Gb	P M					1 0,1	2 0,2	2 0,3	5 0,7	9 1,5							19 2,8	19 2,8	100,0 100,0
Brz	P M		0,2	56	38 1,5	54 4,8	44 5,3	18 1,9	19 4,0	10 2,1	10 1,9	13 2,5	4 0,6			12 0,9	278 25,7	278 25,7	100,0 100,0
OI	P M	2 0,3	0,1	30	52 2,4	86 7,5	87 10,6	44 5,4	43 9,3	32 8,2	20 6,6	30 10,6	43 13,2	32 9,8	4 1,9	34 1,9	537 87,5	539 87,8	99,6 99,7
Tp	P M			49						0,1							49 0,1	49 0,1	100,0 100,0
Os	P M				1	1 0,2	1 0,1										3 0,3	3 0,3	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0,4	0,4	195	96 3,9	143 12,6	139 16,6	83 10,8	96 19,8	57 12,9	40 11,2	66 19,6	61 17,4	34 10,3	5 2,2	48 3,1	1063 140,8	1065 141,2	99,8 99,7
RAZEM	P M	75 1,3	2,3	369 0,1	596 15,2	698 57,8	722 92,5	583 97,2	616 145,1	543 143,6	587 171,8	506 144,7	485 138,5	326 91,9	72 18,8	536 49,8	6639 1169,3	6714 1170,6	98,9 99,9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 12 RUDA MALANIECKA

obreb: 3 SNOCHOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0,1		35 190 2,7	252 361 116,8	519 821 225,7	809 644 141,4	231,6 191,4	485 249 69,4	87 16 106	16 3,4 13,8	4574 1097,8	4604 1097,9	99,3 100,0					
Św	P M		6 1	3 0,4	11 2,3	17 4,8	7 2,0	1 0,3	1 0,4			47 10,2	47 10,2	100,0 100,0					
Jd	P M		1,0	1 2,1	22 13,4	80 29,0	106 36,6	110 25,8	76 22,9	63 5,4	17 14,8	12 4,2	134 20,2	664 175,4	100,0 100,0				
R-M IGLASTE	P M	30 0,1	1,0	41 192 2,7	253 386 61,6	610 944 132,5	926 721 270,2	721 217,5	549 164,7	266 74,8	129 36,3	28 7,6	240 34,0	5285 1283,4	5315 1283,5	99,4 100,0			
Bk	P M																		
Db	P M		0,3	32 1	2 0,1	5 0,6	4 0,8	1 0,1	1 0,2	1 0,3						47 2,1	47 2,4	100,0 87,5	
Gb	P M						8 1,4	18 4,9	1 0,4							27 6,7	27 6,7	100,0 100,0	
Brz	P M			27 3 0,1	6 0,6	5 0,7	4 0,6	10 2,0	8 1,9							2 0,2	65 6,1	65 6,1	100,0 100,0
OI	P M			2 0,2	11 1,0	27 3,4	20 3,1	38 7,7	28 6,4	13 3,4	4 0,9	4 1,0	2 0,5	1 0,2		152 27,8	152 27,8	100,0 100,0	
Tp	P M			17												17	17	100,0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		0,3	78 6 0,3	19 1,7	37 4,7	36 5,9	67 14,7	38 8,9	14 3,7	4 0,9	4 1,0	2 0,5	1 0,2	2 0,2	308 42,7	308 43,0	100,0 99,3	
RAZEM	P M	30 0,4	1,0	119 198 3,0	272 423 66,3	646 1011 138,4	964 274,2	1011 274,2	964 279,1	735 221,2	553 165,6	270 75,8	131 36,8	29 7,8	242 34,2	5593 1326,1	5623 1326,5	99,5 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 13 SKARŻYSKO

obreb: 1 RATAJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0,1	0,4	42 0,1	147 1,7	116 12,5	224 43,7	364 95,7	371 108,1	384 119,8	555 175,5	356 111,9	105 31,6	105 36,0	33 11,1	363 68,1	3165 816,2	3165 816,3	100,0 100,0
Św	P M			3	2		4 0,7	20 5,3	19 4,2								48 10,2	48 10,2	100,0 100,0
Jd	P M		0,1		5	23 0,4	36 3,6	161 24,8	192 40,3	86 20,0	36 9,2	16 2,7	26 5,9	69 19,6	3 0,9	214 40,8	867 168,3	867 168,3	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	0,1	0,5	45 0,1	154 1,7	139 12,9	264 48,0	545 125,8	582 152,6	470 139,8	591 184,7	372 114,6	131 37,5	174 55,6	36 12,0	577 108,9	4080 994,7	4080 994,8	100,0 100,0
Bk	P M			2			1 0,1	7 0,6	4 0,6	8 2,4	12 3,4				1 0,5	2 0,7	37 8,3	37 8,3	100,0 100,0
Db	P M	0,1		14 0,1	4 0,1	12 0,9	19 2,4	33 6,0	28 7,1	3 0,2	2			2 0,2	1 0,1		118 17,1	118 17,2	100,0 99,4
Gb	P M								1 0,3	5 1,5	1 0,3	2 0,5	9 2,2				18 4,8	18 4,8	100,0 100,0
Brz	P M			1	1 0,1	3 0,2	7 0,7	9 1,6	26 6,1	87 22,4	17 4,5	1 0,4	6 1,7			10 2,1	168 39,8	168 39,8	100,0 100,0
OI	P M	7 0,2		6	3 0,2	4 0,3	3 0,4	7 1,3	8 1,6	10 1,7	2 0,6	5 1,3	4 1,2			7 1,0	59 9,6	66 9,8	89,4 98,0
Tp	P M			4													4	4	100,0
Os	P M									1 0,2	4 1,0					7 0,7	12 1,9	12 1,9	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0,3		27 0,1	8 0,4	19 1,4	30 3,6	56 9,5	67 15,7	114 28,4	38 9,8	8 2,2	19 5,1	2 0,2	2 0,6	26 4,5	416 81,5	423 81,8	98,3 99,6
RAZEM	P M	7 0,4	0,5	72 0,2	162 2,1	158 14,3	294 51,6	601 135,3	649 168,3	584 168,2	629 194,5	380 116,8	150 42,6	176 55,8	38 12,6	603 113,4	4496 1076,2	4503 1076,6	99,8 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 13 SKARŻYSKO

obreb: 2 SKARŻYSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2 0,1	0,2	17 0,1	49 1,3	96 8,7	127 22,2	217 54,2	270 74,2	307 93,2	347 111,2	334 109,4	397 130,8	86 26,4	70 22,7	357 76,2	2674 730,8	2676 730,9	99,9 100,0	
Św	P M			1			4 0,7	10 2,9	13 2,5	27 6,6	19 4,9	8 1,9				11 2,4	93 21,9	93 21,9	100,0 100,0	
Jd	P M	13 0,3	0,4		4	15 0,7	41 4,2	248 39,4	427 108,2	248 74,7	145 49,0	133 48,5	146 53,3	140 45,3	205 59,1	383 69,7	2135 552,5	2148 552,8	99,4 99,9	
R-M IGLASTE	P M	15 0,4	0,6	18 0,1	53 1,3	111 9,4	172 27,1	475 96,5	710 184,9	582 174,5	511 165,1	475 159,8	543 184,1	226 71,7	275 81,8	751 148,3	4902 1305,2	4917 1305,6	99,7 100,0	
Bk	P M							0,1	2 0,4		1 0,4	4 1,5					7 2,4	7 2,4	100,0 100,0	
Db	P M			3		5 0,4	18 1,2	4 0,6	9 2,0	2 0,5					4 1,2	21 4,3	66 10,2	66 10,2	100,0 100,0	
Gb	P M						1 0,1										1 0,1	1 0,1	100,0 100,0	
Brz	P M		0,1	4 0,1	8 0,3	20 1,7	41 6,1	48 8,4	53 12,9	7 1,3	10 3,1	24 8,5	0,1				35 6,2	250 48,8	250 48,8	100,0 100,0
OI	P M			6	8	5 0,5	24 3,2	9 1,4	9 2,3	12 3,4	42 12,9	7 1,9	4 1,4	4 1,1		13 1,4	143 29,5	143 29,5	100,0 100,0	
Tp	P M			4													4	4	100,0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M		0,1	17 0,1	16 0,3	30 2,6	84 10,6	61 10,5	73 17,6	21 5,2	53 16,4	35 11,9	4 1,5	4 1,1	4 1,2	69 11,9	471 91,0	471 91,0	100,0 100,0	
RAZEM	P M	15 0,4	0,7	35 0,2	69 1,6	141 12,0	256 37,7	536 107,0	783 202,5	603 179,7	564 181,5	510 171,7	547 185,6	230 72,8	279 83,0	820 160,2	5373 1396,2	5388 1396,6	99,7 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 13 SKARŻYSKO

obreb: 3 SZYDŁOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0,2	0,3	122	402 4,5	319 29,4	421 71,4	620 138,0	611 174,2	581 167,8	496 154,5	410 127,0	238 69,7	89 28,4	60 17,8	332 56,9	4701 1039,9	4717 1040,1	99,7 100,0
Św	P M			8		1	4 0,6	3 0,8									16 1,4	16 1,4	100,0 100,0
Jd	P M	16		3	1	5 0,2	6 0,6	26 3,9	44 10,6	28 6,9	8 2,2	10 2,7	1 0,6	6 2,5		22 8,2	160 38,4	176 38,4	90,9 100,0
R-M IGLASTE	P M	32 0,2	0,3	133	403 4,5	325 29,6	431 72,6	649 142,7	655 184,8	609 174,7	504 156,7	420 129,7	239 70,3	95 30,9	60 17,8	354 65,1	4877 1079,7	4909 1079,9	99,3 100,0
Bk	P M			8				1 0,1	2 0,4	0,1	1 0,5	1 0,5					13 1,6	13 1,6	100,0 100,0
Db	P M	0,1		30	7	4	2 0,1	9 0,7	5 0,5	1 0,4	1 0,2	3 0,8	1 0,3				63 3,0	63 3,1	100,0 96,8
Gb	P M								1 0,1								1 0,1	1 0,1	100,0 100,0
Brz	P M			13	8 0,3	21 1,5	20 2,1	21 3,3	21 4,2	8 1,6							112 13,0	112 13,0	100,0 100,0
Oi	P M	5		5	4 0,1	5 0,4	13 1,6	23 3,3	30 5,8	10 2,2	4 1,3	5 0,8				5 0,6	104 16,1	109 16,1	95,4 100,0
Tp	P M			15													15	15	100,0
Os	P M				1	3 0,1											4 0,1	4 0,1	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0,1		71	20 0,4	33 2,0	35 3,8	54 7,4	59 11,0	19 4,3	6 2,0	9 2,1	1 0,3			5 0,6	312 33,9	317 34,0	98,4 99,7
RAZEM	P M	37 0,3	0,3	204	423 4,9	358 31,6	466 76,4	703 150,1	714 195,8	628 179,0	510 158,7	429 131,8	240 70,6	95 30,9	60 17,8	359 65,7	5189 1113,6	5226 1113,9	99,3 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 14 STARACHOWICE

obreb: 1 LUBIENIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0,4	19,5	275 1,7	504 25,1	426 38,3	348 68,8	329 91,7	396 123,3	522 166,8	615 228,3	566 209,9	554 204,7	651 251,0	72 23,8	917 244,8	6175 1697,7	6178 1698,1	100,0 100,0
Św	P M				1			2 0,5									3 0,5	3 0,5	100,0 100,0
Jd	P M		4,2		4	2 0,1	22 1,8	72 12,7	11 3,2	51 14,5	4 1,0	51 18,6	20 6,3	76 31,8	13 4,7	96 24,9	422 123,8	422 123,8	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	3 0,4	23,7	275 1,7	509 25,1	428 38,4	370 70,6	403 104,9	407 126,5	573 181,3	619 229,3	617 228,5	574 211,0	727 282,8	85 28,5	1013 269,7	6600 1822,0	6603 1822,4	100,0 100,0
Bk	P M			3	12				2 0,4	3 0,9							20 1,3	20 1,3	100,0 100,0
Db	P M		4,1	12	69 0,2	6 0,2	13 2,0	83 13,9	50 8,7	104 30,5	55 16,8	12 4,0	2 0,6	5 2,0		3 0,5	414 83,5	414 83,5	100,0 100,0
Gb	P M		0,4				10 1,4	12 1,9		6 1,8			3 0,6			6 1,8	37 7,9	37 7,9	100,0 100,0
Brz	P M		0,4		4 0,2	32 2,8	28 4,3	17 3,6	5 1,3			3 0,8		6 1,3		7 0,7	102 15,4	102 15,4	100,0 100,0
OI	P M		0,2	11	1	2 0,1		1 0,2	2 0,4	1 0,3	3 1,0	25 10,1		4 1,4		3 0,7	53 14,4	53 14,4	100,0 100,0
Os	P M		0,1				4 0,5	19 4,1									23 4,7	23 4,7	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M		5,2	26	86 0,4	40 3,1	55 8,2	132 23,7	59 10,8	114 33,5	58 17,8	40 14,9	5 1,2	15 4,7		19 3,7	649 127,2	649 127,2	100,0 100,0
RAZEM	P M	3 0,4	28,9	301 1,7	595 25,5	468 41,5	425 78,8	535 128,6	466 137,3	687 214,8	677 247,1	657 243,4	579 212,2	742 287,5	85 28,5	1032 273,4	7249 1949,2	7252 1949,6	100,0 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 14 STARACHOWICE

obreb: 2 STARACHOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5	8,1	125 0,7	526 21,1	508 50,8	323 69,6	310 72,2	341 86,0	784 219,1	904 292,6	623 204,0	334 108,8	351 116,5	101 32,9	479 123,5	5709 1405,9	5714 1405,9	99,9 100,0
Św	P M				1 0,1	1 0,1		1 0,1								2 0,6	5 0,8	5 0,8	100,0 100,0
Jd	P M		44,6		2 0,1	4 0,1	56 9,5	135 24,8	87 24,8	10 2,7	91 32,7	20 6,9	9 3,6	82 26,8	23 9,1	27 7,6	546 193,2	546 193,2	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	5	52,7	125 0,7	529 21,1	513 51,0	379 79,1	446 97,1	428 110,8	794 221,8	995 325,3	643 210,9	343 112,4	433 143,3	124 42,0	508 131,7	6260 1599,9	6265 1599,9	99,9 100,0
Bk	P M			6 0,3					2 0,5	3 0,9							11 1,7	11 1,7	100,0 100,0
Db	P M		0,4	3 0,1	15 0,1	1 0,1	6 0,8	14 2,4	13 2,9	2 0,7	13 3,7		0,1	18 5,2		15 3,4	100 19,8	100 19,8	100,0 100,0
Gb	P M								2 0,4	7 2,2	6 1,6					2 0,3	17 4,5	17 4,5	100,0 100,0
Brz	P M	2	0,2		6 0,5	36 3,5	19 3,6	13 2,6	9 2,1	1 0,3	23 6,3	7 1,7	4 1,0			67 16,3	185 38,1	187 38,1	98,9 100,0
OI	P M	2	0,2	18 0,1	3 0,3	3 0,3	2 0,4	9 1,8	17 3,7	29 9,1	25 9,5	6 2,2	3 0,8	3 0,4		13 5,0	131 33,8	133 33,8	98,5 100,0
Os	P M					1 0,1	0,1				1 0,3						2 0,5	2 0,5	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	0,8	27 0,4	24 0,9	41 4,0	27 4,9	36 6,8	41 9,2	34 10,5	72 22,9	19 5,5	7 1,9	21 5,6		97 25,0	446 98,4	450 98,4	99,1 100,0
RAZEM	P M	9	53,5	152 1,1	553 22,0	554 55,0	406 84,0	482 103,9	469 120,0	828 232,3	1067 348,2	662 216,4	350 114,3	454 148,9	124 42,0	605 156,7	6706 1698,3	6715 1698,3	99,9 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 15 SUCHEDNIÓW

obreb: 1 BLIŻYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	0,3		82 0,2	152 3,9	165 12,7	193 31,7	265 60,5	385 103,6	487 144,8	468 139,3	439 125,7	293 82,9	233 72,3	154 57,9	596 121,3	3912 956,8	3912 957,1	100,0 100,0	
Św	P M		1,2	10	6	4 0,3	25 3,0	34 6,2	15 3,0	16 3,9	13 3,8	7 1,7				13 1,9	143 25,0	143 25,0	100,0 100,0	
Jd	P M		0,9		22 2,0	36 0,6	82 9,0	142 23,2	91 20,6	110 28,2	91 24,7	133 38,2	146 44,1	202 61,2	181 62,8	442 95,1	1678 410,6	1678 410,6	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	0,3	2,1	92 0,2	180 5,9	205 13,6	300 43,7	441 89,9	491 127,2	613 176,9	572 167,8	579 165,6	439 127,0	435 133,5	335 120,7	1051 218,3	5733 1392,4	5733 1392,7	100,0 100,0	
Bk	P M				5 1,1	10 1,1	15 1,8	32 6,7	33 9,6	25 7,0	37 11,7	45 15,2	27 7,3	6 1,1	34 11,9	29 7,1	298 80,5	298 80,5	100,0 100,0	
Db	P M	34		14	3				2 0,6	3 1,0			2 0,7	9 3,9	13 4,8	88 20,8	134 31,8	168 31,8	79,8 100,0	
Gb	P M								1 0,2	1 0,3							2 0,5	2 0,5	100,0 100,0	
Brz	P M			4	8 0,6	29 2,9	50 7,4	56 11,3	58 13,9	51 13,0	27 7,6	8 2,1	7 1,5	5 1,7			47 12,4	350 74,4	350 74,4	100,0 100,0
OI	P M			11	18 1,1	26 2,4	35 4,6	22 3,1	31 6,7	99 29,3	115 36,7	14 3,8	3 0,4		2 0,5	28 6,4	404 95,1	404 95,1	100,0 100,0	
Tp	P M			13													13	13	100,0	
Os	P M								1 0,5	3 1,0	1 0,4						5 1,9	5 1,9	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	34		42	34 1,7	65 6,4	100 13,8	110 21,1	126 31,5	182 51,6	180 56,4	67 21,1	39 9,9	20 6,8	49 17,2	192 46,7	1206 284,2	1240 284,2	97,3 100,0	
RAZEM	P M	34 0,3	2,1	134 0,2	214 7,6	270 20,0	400 57,5	551 111,0	617 158,7	795 228,5	752 224,2	646 186,7	478 136,9	455 140,3	384 137,9	1243 265,0	6939 1676,6	6973 1676,9	99,5 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 15 SUCHEDNIÓW

obreb: 2 SIEKIERNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 0,1	0,1	26 48 1,1	41 52 3,7 9,3	56 151 15,3	339 289 105,4	289 105,4	111 93 34,6	93 30,1	100 30,0	25 7,5	195 30,6	1526 403,2	1540 403,3	99,1 100,0			
Św	P M			2			3 0,6	4 1,1								9 1,7	9 1,7	100,0 100,0	
Jd	P M		0,3	7	18 0,5	109 9,3	259 38,5	210 51,2	110 31,3	144 43,4	159 52,5	133 43,5	172 52,3	126 38,2	475 87,6	1922 448,6	1922 448,6	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	14 0,1	0,4	28 55 1,1	59 161 4,2 18,6	161 318 54,4	365 449 136,7	433 136,3	270 87,1	226 73,6	272 82,3	151 45,7	670 118,2	3457 853,5	3471 853,6	99,6 100,0			
Bk	P M		0,3	6 9 0,1	1 27 3,0	50 42 5,8	60 42 8,2	67 17,8	72 18,0	29 7,5	1 0,4	5 0,7	21 3,0	390 81,6	390 81,6	100,0 100,0			
Db	P M			6 3		8 1,3	14 3,0	6 1,5	3 1,1		0,1	1 0,2	11 2,8	16 0,5	68 10,5	68 10,5	100,0 100,0		
Gb	P M					7 1,5	13 3,8	12 3,5	10 3,6						9 0,9	51 13,3	51 13,3	100,0 100,0	
Brz	P M				6 1,1	20 3,6	21 3,5	22 4,8	54 14,8	47 14,8		1 0,1	1 0,1			172 42,8	172 42,8	100,0 100,0	
OI	P M			5 0,1	2 0,4	4 1,1	9 1,4	9 1,4	17 4,3	32 9,1	21 5,9	3 0,6	3 0,6	2 0,6		6 1,5	113 25,6	113 25,6	100,0 100,0
Os	P M							1 0,1	0,2							1 0,3	1 0,3	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0,3	17 0,2	14 1,5	11 9,0	64 9,0	101 15,3	101 22,8	161 45,3	145 42,1	75 18,7	34 8,4	4 1,1	16 3,5	52 5,9	795 174,1	795 174,1	100,0 100,0
RAZEM	P M	14 0,1	0,7	45 0,2	69 1,1	70 5,7	225 27,6	419 69,7	466 117,7	610 182,0	578 178,4	345 105,8	260 82,0	276 83,4	167 49,2	722 124,1	4252 1027,6	4266 1027,7	99,7 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 15 SUCHEDNIÓW

obreb: 3 SUCHEDNIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0,2	33 0,1	49 1,0	62 3,8	51 8,6	63 15,7	213 59,4	384 114,6	452 142,7	489 162,3	314 98,7	262 78,9	64 22,4	457 88,9	2893 797,3	2893 797,3	100,0 100,0
Św	P M			3				5 1,3	18 5,3	20 5,7	8 1,4					3 0,4	57 14,1	57 14,1	100,0 100,0
Jd	P M	5 0,1	1,9	1	2	10 0,6	67 6,7	269 41,7	404 94,8	244 65,1	153 45,7	185 56,5	166 47,6	234 75,3	67 23,7	364 69,5	2166 529,1	2171 529,2	99,8 100,0
R-M IGLASTE	P M	5 0,1	2,1	37 0,1	51 1,0	72 4,4	118 15,3	337 58,7	635 159,5	648 185,4	613 189,8	674 218,8	480 146,3	496 154,2	131 46,1	824 158,8	5116 1340,5	5121 1340,6	99,9 100,0
Bk	P M						2 0,2	24 6,2	101 27,2	164 46,1	130 39,7	64 19,7	11 3,2				496 142,3	496 142,3	100,0 100,0
Db	P M			5	11 0,4	9 0,3	15 1,7	34 6,1	49 11,0	43 10,9	20 5,5	22 6,4	7 0,8	33 8,5	11 3,7	33 6,8	292 62,1	292 62,1	100,0 100,0
Gb	P M				1	1		2 0,3	6 1,2	4 0,9						9 0,3	23 2,7	23 2,7	100,0 100,0
Brz	P M			4	5 0,2	11 1,2	20 2,9	16 2,8	86 20,6	185 50,0	95 29,5	1 1,7	2 0,5			111 15,4	536 124,8	536 124,8	100,0 100,0
Oi	P M	5		7	7 0,4	11 0,9	9 1,0	3 0,5	5 1,1	8 2,1	9 2,6	10 3,0	11 3,7	5 1,7		5	90 17,0	95 17,0	94,7 100,0
Tp	P M			9			0,1										9 0,1	9 0,1	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	5		25	24 1,0	32 2,4	46 5,9	79 15,9	247 61,1	404 110,0	254 77,3	97 30,8	31 8,2	38 10,2	11 3,7	158 22,5	1446 349,0	1451 349,0	99,7 100,0
RAZEM	P M	10 0,1	2,1	62 0,1	75 2,0	104 6,8	164 21,2	416 74,6	882 220,6	1052 295,4	867 267,1	771 249,6	511 154,5	534 164,4	142 49,8	982 181,3	6562 1689,5	6572 1689,6	99,8 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 16 WŁOSZCZOWA

obreb: 1 OLESZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1,5	10,4	227 0,2	285 9,6	369 45,0	463 94,6	703 159,9	638 167,8	707 203,8	688 200,3	453 143,3	199 63,2	89 27,3	6 1,7	38 9,6	4865 1136,7	4865 1138,2	100,0 99,9	
Św	P M	0,1	0,1	3	2	2 0,1	2 0,4	1 0,2			3 0,9	0,1					13 1,8	13 1,9	100,0 94,7	
Jd	P M		0,1			2 0,1	3 0,3	15 3,1	2 0,5				2 0,8	0,1	0,6	13 3,7	38 9,3	38 9,3	100,0 100,0	
R-M IGLASTE	P M	1,6	10,6	230 0,2	287 9,6	373 45,2	468 95,3	719 163,2	640 168,3	707 203,8	691 201,2	453 143,4	201 64,0	89 27,4	7 2,3	51 13,3	4916 1147,8	4916 1149,4	100,0 99,9	
Bk	P M					1 0,1								2 0,7		3 0,6	6 1,4	6 1,4	100,0 100,0	
Db	P M	39 0,2	1,8	16 0,1	6 0,1	1	32 4,1	90 15,3	70 19,2	43 11,7	22 6,4	3 1,0	2 0,4		2 0,8	4 0,5	291 61,4	330 61,6	88,2 99,7	
Gb	P M																			
Brz	P M	38 0,1		5	12 0,3	12 1,7	16 2,7	14 2,4	25 5,6	18 4,2	27 6,4	32 8,9	7 2,0	0,1			54 9,8	222 44,1	260 44,2	85,4 99,8
OI	P M	0,5	2,1	97 0,8	103 6,7	54 7,4	26 4,6	20 4,1	32 9,4	36 11,7	326 140,4	100 36,1	97 39,1	100 41,0	5 1,9	29 5,3	1025 310,6	1025 311,1	100,0 99,8	
Tp	P M			4													4	4	100,0	
Os	P M						1 0,1									1 0,3	2 0,4	2 0,4	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	77 0,8	3,9	122 0,9	121 7,1	68 9,2	75 11,5	124 21,8	127 34,2	97 27,6	375 153,2	135 46,0	106 41,5	102 41,8	7 2,7	91 16,5	1550 417,9	1627 418,7	95,3 99,8	
RAZEM	P M	77 2,4	14,5	352 1,1	408 16,7	441 54,4	543 106,8	843 185,0	767 202,5	804 231,4	1066 354,4	588 189,4	307 105,5	191 69,2	14 5,0	142 29,8	6466 1565,7	6543 1568,1	98,8 99,8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 16 WŁOSZCZOWA

obreb: 2 WŁOSZCZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3,3	16,6	341 0,3	492 18,6	473 61,7	532 94,4	611 130,1	1005 274,7	715 214,1	1016 338,4	585 191,9	325 113,5	285 88,9	18 5,1	138 30,6	6536 1578,9	6536 1582,2	100,0 99,8
Św	P M		0,1	12 0,1	45 0,8	9 0,8	4 0,6	4 0,5	6 1,5	2 0,6							82 5,1	82 5,1	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	3,3	16,7	353 0,4	537 19,4	482 62,5	536 95,0	615 130,6	1011 276,2	717 214,7	1016 338,5	585 191,9	325 113,5	285 88,9	18 5,1	138 30,6	6618 1584,0	6618 1587,3	100,0 99,8
Db	P M			6 0,1	4 0,1		2 0,3	3 0,6	19 5,2	3 0,8	6 1,9	2 0,6	1 0,5	0,1	2 0,5		48 10,6	48 10,6	100,0 100,0
Brz	P M	133 0,6	0,4	4 0,3	9 0,3	26 4,2	19 2,8	15 2,7	18 4,0	8 1,8	3 0,6	2 0,5	0,1			6 1,1	110 18,5	243 19,1	45,3 96,9
OI	P M	1,5	2,5	56 0,8	76 5,1	81 11,4	55 10,2	48 9,0	28 6,1	17 4,9	10 3,1	14 3,9	9 3,0	9 3,7	3 1,3	5 1,0	411 66,0	411 67,5	100,0 97,8
Tp	P M			8													8	8	100,0
Os	P M					2 0,4	3 0,7	0,1									5 1,2	5 1,2	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	133 2,1	2,9	74 0,8	89 5,5	109 16,0	79 14,0	66 12,4	65 15,3	28 7,5	19 5,6	18 5,0	10 3,6	9 3,8	5 1,8	11 2,1	582 96,3	715 98,4	81,4 97,9
RAZEM	P M	133 5,4	19,6	427 1,2	626 24,9	591 78,5	615 109,0	681 143,0	1076 291,5	745 222,2	1035 344,1	603 196,9	335 117,1	294 92,7	23 6,9	149 32,7	7200 1680,3	7333 1685,7	98,2 99,7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 17 ZWOLEŃ

obreb: 1 LIPSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0,1	1,1	70 0,2	102 4,7	149 19,9	224 46,6	384 95,4	620 181,6	589 192,3	507 173,4	235 87,5	81 29,4	55 18,0	6 2,1	275 56,2	3297 908,4	3323 908,5	99,2 100,0
Św	P M			1 0,1	1												2 0,1	2 0,1	100,0 100,0
Jd	P M		0,1				6 0,6	5 0,8	6 1,5	6 1,3	20 8,6	14 6,3	19 10,6	7 4,2			83 34,0	83 34,0	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	26 0,1	1,2	70 0,2	103 4,8	150 19,9	230 47,2	389 96,2	626 183,1	595 193,6	527 182,0	249 93,8	100 40,0	62 22,2	6 2,1	275 56,2	3382 942,5	3408 942,6	99,2 100,0
Bk	P M						1 0,3	1 0,2									2 0,5	2 0,5	100,0 100,0
Db	P M	7		2	14	6 0,2	3 0,3	6 1,3	56 12,1	45 12,4	23 6,5	8 2,2	1 0,3	0,1		33 4,3	197 39,7	204 39,7	96,6 100,0
Gb	P M						1 0,1	0,1		1 0,2	0,1					4 0,4	6 0,9	6 0,9	100,0 100,0
Brz	P M			9	19 1,4	19 2,2	12 2,1	8 1,6	14 3,6	6 1,6	0,1						87 12,6	87 12,6	100,0 100,0
OI	P M					10 1,4	8 1,5	10 1,8	23 4,9	20 6,3	5 1,9						76 17,8	76 17,8	100,0 100,0
Os	P M					1 0,1	3 0,5	2 0,4	0,1								6 1,1	6 1,1	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	7		11	33 1,4	36 3,9	28 4,8	27 5,4	93 20,7	72 20,5	28 8,6	8 2,2	1 0,3	0,1		37 4,7	374 72,6	381 72,6	98,2 100,0
RAZEM	P M	33 0,1	1,2	81 0,2	136 6,2	186 23,8	258 52,0	416 101,6	719 203,8	667 214,1	555 190,6	257 96,0	101 40,3	62 22,3	6 2,1	312 60,9	3756 1015,1	3789 1015,2	99,1 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 17 ZWOLEŃ

obreb: 2 ZWOLEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 0,5	2,4	175 0,1	260 5,9	267 29,3	311 67,3	540 129,1	887 240,8	670 190,2	615 201,9	499 171,1	241 82,3	106 38,6	11 4,0	151 32,4	4733 1195,4	4837 1195,9	97,8 100,0
Św	P M			1 1	1 1		2 0,7	1 0,4	1 0,5	1 0,2							7 1,8	7 1,8	100,0 100,0
Jd	P M		0,2				4 0,2	2 0,2	11 3,7	8 2,7	16 6,0	6 2,6					47 15,6	47 15,6	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	104 0,5	2,6	176 0,1	261 5,9	267 29,3	317 68,2	543 129,7	899 245,0	679 193,1	631 207,9	505 173,7	241 82,3	106 38,6	11 4,0	151 32,4	4787 1212,8	4891 1213,3	97,9 100,0
Bk	P M		0,1	2						2 0,5	1 0,2						5 0,8	5 0,8	100,0 100,0
Db	P M		0,1	13	11 0,6	8 0,7	6 1,0	27 5,8	41 10,4	20 5,5	7 2,0	2 0,5				5 0,8	140 27,4	140 27,4	100,0 100,0
Gb	P M						1 0,1	1 0,2	1 0,3	0,1						2 0,1	5 0,8	5 0,8	100,0 100,0
Brz	P M		0,1	42 0,1	15 0,7	18 1,8	16 2,8	24 5,3	47 12,1	17 4,6						14 1,9	193 29,4	193 29,4	100,0 100,0
OI	P M	13 0,2	0,3	18 0,3	13 0,8	12 1,5	22 4,8	18 4,4	30 7,7	34 11,8	12 4,5	3 1,3	2 0,9	1 0,2			165 38,5	178 38,7	92,7 99,5
Tp	P M			3													3	3	100,0
Os	P M				1 0,1	1 0,1	1 0,3	1 0,2								3 0,4	7 1,0	7 1,0	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0,2	0,6	78 0,4	40 2,1	39 4,1	46 9,0	71 15,9	119 30,5	73 22,5	20 6,7	5 1,8	2 0,9	1 0,2		24 3,2	518 97,9	531 98,1	97,6 99,8
RAZEM	P M	117 0,7	3,2	254 0,5	301 8,0	306 33,4	363 77,2	614 145,6	1018 275,5	752 215,6	651 214,6	510 175,5	243 83,2	107 38,8	11 4,0	175 35,6	5305 1310,7	5422 1311,4	97,8 99,9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 17 ZWOLEŃ

obreb: 3 GARBATKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29	1,1	32 0,1	86 3,1	161 20,6	173 31,8	289 76,0	506 150,5	409 128,8	407 144,0	714 273,7	437 174,7	469 197,0	97 39,7	101 23,9	3881 1265,0	3910 1265,0	99,3 100,0
Św	P M				2	1		0,2	0,1								3 0,3	3 0,3	100,0 100,0
Jd	P M		0,1					10 1,6	31 7,2	20 5,5	8 3,3	2 1,0		1 0,6	6 2,3		78 21,6	78 21,6	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	29	1,2	32 0,1	88 3,1	162 20,6	173 31,8	299 77,8	537 157,8	429 134,3	415 147,3	716 274,7	437 174,7	470 197,6	103 42,0	101 23,9	3962 1286,9	3991 1286,9	99,3 100,0
Db	P M	7	0,2	13			15 1,9	6 1,1	2 0,5	1 0,2	2 0,6	2 0,6	4 1,6	3 1,0	11 3,6	31 6,5	90 17,8	97 17,8	92,8 100,0
Gb	P M							3 0,5	1 0,3								4 0,8	4 0,8	100,0 100,0
Brz	P M			9 0,1	8 0,3	4 0,4	10 1,4	11 2,1	11 2,9	4 1,0		1 0,3	0,1			1 0,2	59 8,8	59 8,8	100,0 100,0
OI	P M		0,3	18 0,3	16 1,6	28 4,3	54 10,2	38 9,5	20 6,6	34 11,1	30 11,1	19 6,8	13 5,9	4 2,2	0,1	16 4,0	290 74,0	290 74,0	100,0 100,0
Tp	P M			3													3	3	100,0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	7	0,5	43 0,4	24 1,9	32 4,7	79 13,5	58 13,2	34 10,3	39 12,3	32 11,7	22 7,7	17 7,6	7 3,2	11 3,7	48 10,7	446 101,4	453 101,4	98,5 100,0
RAZEM	P M	36	1,7	75 0,5	112 5,0	194 25,3	252 45,3	357 91,0	571 168,1	468 146,6	447 159,0	738 282,4	454 182,3	477 200,8	114 45,7	149 34,6	4408 1388,3	4444 1388,3	99,2 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 18 ZAGNAŃSK

obreb: 1 SAMSONÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0,2	0,2	4 11 0,3	39 108 4,3	108 22,1	100 84,6	293 135,2	444 169,1	547 106,8	393 34,1	122	39 10,7	3 0,2	334 59,8	2437 646,7	2450 646,9	99,5 100,0	
Św	P M		0,1	1 0,2	3 0,2	4 0,3	15 2,2	24 7,9	47 15,9	3 0,7	4 1,5					101 28,8	101 28,8	100,0 100,0	
Jd	P M	3	0,3	2	11 1,0	50 4,9	198 34,1	286 73,9	209 69,8	401 142,7	288 91,0	220 72,3	250 79,0	97 26,3	460 79,0	2472 674,3	2475 674,3	99,9 100,0	
R-M IGLASTE	P M	16 0,2	0,6	4 0,3	14 5,5	53 24,5	162 58,4	313 166,4	603 220,9	951 312,5	685 199,3	342 106,4	289 89,7	100 26,5	794 138,8	5010 1349,8	5026 1350,0	99,7 100,0	
Bk	P M		0,1				13 2,6	61 16,3	116 34,6	233 73,8	50 12,4	16 5,2	11 1,5		25 3,5	525 150,0	525 150,0	100,0 100,0	
Db	P M			1			3 0,3	5 0,8	4 1,0	15 4,5						28 6,6	28 6,6	100,0 100,0	
Gb	P M						1 0,1	1 0,2	1 0,1	1 0,3						3 0,7	3 0,7	100,0 100,0	
Brz	P M			4 0,1	2 0,6	8 0,7	6 1,3	6 5,3	22 1,5	17 5,0	0,2	2 0,6			31 6,6	103 21,9	103 21,9	100,0 100,0	
OI	P M			13 0,6	9 0,9	9 3,2	22 1,4	11 4,3	22 6,7	24 17,2	54 0,3	1 1,1			11 1,5	180 37,2	180 37,2	100,0 100,0	
Os	P M						1 0,1	0,1								1 0,2	1 0,2	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0,1	18 0,7	11 1,5	17 4,3	31 6,3	37 27,1	110 47,4	160 96,3	305 12,9	51 6,9	22 1,5	11	67 11,6	840 216,6	840 216,6	100,0 100,0	
RAZEM	P M	16 0,2	0,7	22 1,0	25 7,0	70 28,8	193 64,7	350 193,5	713 268,3	860 408,8	1256 212,2	736 113,3	364 91,2	300 26,5	100 150,4	861 1566,4	5850 1566,6	99,7 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 18 ZAGNAŃSK

obreb: 2 ZAGNAŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0,1	6 0,4	23 2,4	15 2,5	39 8,6	157 47,0	364 111,0	419 133,7	155 43,2	98 27,9	47 13,0	10 3,2	188 30,8	1521 423,8	1521 423,8	100,0 100,0	
Św	P M					3 0,4	18 3,7	32 7,6	23 5,9	36 11,2	19 4,8	2 0,6			11 1,9	144 36,1	144 36,1	100,0 100,0	
Jd	P M	4		2	11 0,4	39 4,3	139 18,4	42 6,9	37 10,6	102 34,3	96 32,0	120 40,7	88 25,8	24 6,6	150 31,7	850 211,7	854 211,7	99,5 100,0	
R-M IGLASTE	P M	4	0,1	8 0,4	34 2,8	57 7,2	196 30,7	231 61,5	424 127,5	557 179,2	270 80,0	220 69,2	135 38,8	34 9,8	349 64,4	2515 671,6	2519 671,6	99,8 100,0	
Bk	P M	2			1	13 1,4	51 5,9	54 10,6	165 50,1	348 109,8	168 51,4	42 12,7		6 1,7	120 22,0	968 265,6	970 265,6	99,8 100,0	
Db	P M	1		3	2			1 0,2	4							10 1,4	11 1,4	90,9 100,0	
Gb	P M							7 1,5	27 7,1							34 8,6	34 8,6	100,0 100,0	
Brz	P M		0,1		2 0,2	10 1,2	7 1,1	14 2,8	7 1,7	1						41 7,1	41 7,1	100,0 100,0	
Oi	P M	7 0,3		1	2 0,1	10 0,7	1 0,1	5 0,7	23 4,1	15 4,3	1 0,3	0,1	2 0,6			60 11,0	67 11,3	89,6 97,3	
Os	P M					1 0,2	4 0,8									5 1,0	5 1,0	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0,3	0,1	3	3 0,3	5 3,5	34 8,1	64 16,8	84 63,0	222 114,1	364 51,7	169 12,8	42 0,6	2 1,7	6 22,0	120 294,7	1128 295,0	99,1 99,9	
RAZEM	P M	14 0,3	0,2	3	11 0,4	39 3,1	91 10,7	260 38,8	315 78,3	646 293,3	921 131,7	439 82,0	262 39,4	137 11,5	40 86,4	469 966,3	3633 966,6	99,6 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 19 MARCULE

obreb: 1 MAŁOMIERZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11		163 4,4	149 4,9	115 17,1	256 45,8	345 82,2	491 146,7	561 193,8	568 201,3	313 117,3	189 76,1	46 18,8	1 0,6	569 159,5	3766 1069,2	3777 1069,2	99,7 100,0
Św	P M		0,2	2 0,3	3 0,3	3 0,3	3 0,5	0,1									11 1,4	11 1,4	100,0 100,0
Jd	P M										4 1,7	62 24,9	50 26,3	22 9,8	1 0,4		139 63,1	139 63,1	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	11	4,6	165 0,7	152 5,2	118 17,4	259 46,3	345 82,3	491 146,7	561 193,8	572 203,0	375 142,2	239 102,4	68 28,6	2 1,0	569 159,5	3916 1133,7	3927 1133,7	99,7 100,0
Bk	P M			1						0,1							1 0,1	1 0,1	100,0 100,0
Db	P M		0,3	14 0,1	8 0,1	46 4,3	49 6,6	37 7,1	54 14,3	31 9,4	3 0,9	1 0,2					243 43,2	243 43,2	100,0 100,0
Gb	P M		0,2				3 0,3	3 0,4									6 0,9	6 0,9	100,0 100,0
Brz	P M			6 0,2	5 0,2	5 0,8	2 0,3		6 1,4	1 0,2							25 2,9	25 2,9	100,0 100,0
OI	P M	1	0,1	6 0,1	4 0,3	1 0,3	22 3,8	21 3,4	17 3,5	20 6,5	5 1,3	1 0,2	2 0,4			3 0,3	102 20,2	103 20,2	99,0 100,0
Tp	P M																		
Os	P M															4 0,9	4 0,9	4 0,9	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0,6	27 0,1	17 0,6	52 5,4	76 11,0	61 10,9	77 19,2	52 16,2	8 2,2	2 0,4	2 0,4			7 1,2	381 68,2	382 68,2	99,7 100,0
RAZEM	P M	12	5,2	192 0,8	169 5,8	170 22,8	335 57,3	406 93,2	568 165,9	613 210,0	580 205,2	377 142,6	241 102,8	68 28,6	2 1,0	576 160,7	4297 1201,9	4309 1201,9	99,7 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 19 MARCULE

obreb: 2 MARCULE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 1,3	19,2	261 0,4	785 39,5	630 73,5	370 70,9	298 77,9	288 81,8	664 212,7	723 290,3	320 128,0	262 97,9	270 106,5	30 11,4	1151 337,4	6052 1547,4	6070 1548,7	99,7 99,9
Św	P M	6			1 0,1	1 0,2	1 0,2										3 0,3	9 0,3	33,3 100,0
Jd	P M	7 0,5	0,9	5	1		1 0,2	11 1,8	14 2,6	5 1,4	10 3,3	4 1,6	0,1			21 6,8	72 18,7	79 19,2	91,1 97,4
R-M IGLASTE	P M	31 1,8	20,1	266 0,4	787 39,5	631 73,6	372 71,3	309 79,7	302 84,4	669 214,1	733 293,6	324 129,6	262 98,0	270 106,5	30 11,4	1172 344,2	6127 1566,4	6158 1568,2	99,5 99,9
Bk	P M		1,0	7	1				24 5,1	4 0,8		1 0,2					37 7,1	37 7,1	100,0 100,0
Db	P M		2,9	64 1,2	37 0,4	19 2,4	40 4,7	19 3,6	23 4,7	36 8,1	8 2,8	0,2					246 31,0	246 31,0	100,0 100,0
Gb	P M							2 0,2									2 0,2	2 0,2	100,0 100,0
Brz	P M			1	4 0,2	23 2,6	91 12,7	48 8,3	8 2,0	5 1,3	0,1	0,1				7 1,2	187 28,5	187 28,5	100,0 100,0
OI	P M	11 0,2			1 0,1	3 0,3	10 1,3	11 1,6	4 0,6				3 1,1	0,1		22 6,8	54 11,9	65 12,1	83,1 98,3
Tp	P M					3 0,3											3 0,3	3 0,3	100,0 100,0
Os	P M				0,1	5 0,5	8 1,6	4 0,9	0,1							2 0,5	19 3,7	19 3,7	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0,2	3,9	72 1,2	43 0,8	53 6,1	149 20,3	84 14,6	59 12,5	45 10,2	8 2,9	1 0,5	3 1,1	0,1		31 8,5	548 82,7	559 82,9	98,0 99,8
RAZEM	P M	42 2,0	24,0	338 1,6	830 40,3	684 79,7	521 91,6	393 94,3	361 96,9	714 224,3	741 296,5	325 130,1	265 99,1	270 106,6	30 11,4	1203 352,7	6675 1649,1	6717 1651,1	99,4 99,9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 21 STĄPORKÓW

obreb: 1 MIEDZIERZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60		63	393 4,1	337 21,7	473 62,2	579 118,7	708 178,1	816 217,0	592 155,0	256 63,5	409 114,6	260 67,0	37 8,9	70 8,6	4993 1019,4	5053 1019,4	98,8 100,0
Św	P M			1	3 0,1	6 0,2	6 0,6	8 1,4	9 1,7	20 4,7		0,1					53 8,8	53 8,8	100,0 100,0
Jd	P M				2	16 0,6	52 5,8	73 13,3	9 1,6	5 0,7	0,1	0,3				51 9,1	209 31,5	209 31,5	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	60		64	398 4,2	359 22,5	531 68,6	660 133,4	726 181,4	841 222,4	592 155,1	257 63,9	409 114,6	260 67,0	37 8,9	121 17,7	5255 1059,7	5315 1059,7	98,9 100,0
Bk	P M			29			1 0,1										30 0,1	30 0,1	100,0 100,0
Db	P M			74											2 0,8		76 0,8	76 0,8	100,0 100,0
Brz	P M			117	16 0,3	15 1,4	26 3,7	12 2,2	2 0,3	2 0,4	6 1,8						196 10,1	196 10,1	100,0 100,0
OI	P M			2	3 0,1	2 0,1	3 0,2	2 0,3	4 0,7	8 1,4	2 0,4	0,1	1 0,3				27 3,6	27 3,6	100,0 100,0
Tp	P M			93													93	93	100,0
R-M LIŚCIASTE	P M			315	19 0,4	17 1,5	30 4,0	14 2,5	6 1,0	10 1,8	8 2,2	0,1	1 0,3		2 0,8		422 14,6	422 14,6	100,0 100,0
RAZEM	P M	60		379	417 4,6	376 24,0	561 72,6	674 135,9	732 182,4	851 224,2	600 157,3	257 64,0	410 114,9	260 67,0	39 9,7	121 17,7	5677 1074,3	5737 1074,3	99,0 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 21 STĄPORKÓW

obreb: 2 NIEKŁAŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0,3		128 376 7,3	182 178 16,2	249 289 52,1	289 289 77,2	429 424 133,0	424 124,6	793 593	593 179,5	345 103,6	38 8,5	213 37,5	4237 1026,7	4266 1027,0	99,3 100,0		
Św	P M			1 1	3 2 0,3	2 10 1,8	1 6 0,2	11 1,8	3,7	2 0,5					37 8,3	37 8,3	100,0 100,0		
Jd	P M	29		8 4	27 1,0 5,2	67 18,3 9,6	119 43 10,8	40 41 16,6	56 20,2	65 23,9	48 17,5	19 6,4	179 30,3	716 159,8	745 159,8	96,1 100,0			
R-M IGLASTE	P M	58 0,3		137 381 7,3	212 247 17,2	378 333 72,2	333 475 87,0	475 476 145,6	476 144,9	851 279,2	658 203,4	393 121,1	57 14,9	392 67,8	4990 1194,8	5048 1195,1	98,9 100,0		
Bk	P M			14				18 2,9	68 13,4	2 0,2					102 16,5	102 16,5	100,0 100,0		
Db	P M			97 8 0,2	1 0,1 0,3	4 9 1,2	16 2,9	2 1,6	6 7,0	23 0,2	1 2,1	7 2,2	8 1,8	13 1,8	195 19,6	195 19,6	100,0 100,0		
Gb	P M			8				1 0,2	2 0,9						11 1,1	11 1,1	100,0 100,0		
Brz	P M	0,1		14 28 0,7	27 2,3 5,1	40 5,1 2,5	17 3,2	19 4,6	22 6,4	14 4,0	17 3,9				22 2,3	235 35,0	235 35,1	100,0 99,7	
OI	P M			10 3 0,2	11 0,7 1,3	15 1,5	13 0,2	2 0,3	1 0,9	3 0,7	3 2,0					67 7,8	67 7,8	100,0 100,0	
Tp	P M			43 8,1												43 8,1	43 8,1	100,0 100,0	
Os	P M			1 0,1	1 0,1	1 0,1										3 0,2	3 0,2	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0,1		186 8,1	40 1,1 3,2	60 6,8 5,2	37 5,2 9,2	53 9,2	91 18,5	35 10,0	40 11,7	24 6,1	7 2,1	8 2,2	35 4,1	656 88,3	656 88,4	100,0 99,9	
RAZEM	P M	58 0,4		323 8,1	421 8,4 20,4	307 41,0 77,4	415 96,2	386 164,1	566 154,9	511 290,9	891 209,5	682 123,2	400 17,1	65 71,9	427 1283,1	5646 1283,5	99,0 100,0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 22 STASZÓW

obreb: 1 GOLEJÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	40 0,2	0,9	272 0,8	455 11,7	636 81,7	760 180,8	693 185,8	832 240,4	1069 343,6	1076 352,5	714 243,1	388 141,1	383 138,3	156 53,0	784 172,2	8218 2145,9	8258 2146,1	99,5 100,0	
Św	P M			2	2	2	1	0,2	0,1	0,2	1	0,4	0,3				11 1,6	11 1,6	100,0 100,0	
Jd	P M				1	1	1	0,1	0,6	2,2	8	4,0	3,5	1,0	0,9	0,2	2 0,4	54 15,5	54 15,5	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	40 0,2	0,9	274 0,8	458 11,7	639 81,9	762 181,1	697 186,5	841 242,8	1078 346,4	1089 356,9	726 246,9	391 142,1	385 139,2	157 53,2	786 172,6	8283 2163,0	8323 2163,2	99,5 100,0	
Bk	P M				2	1	2	0,3	0,3	2,0	9	1,5					21 4,1	21 4,1	100,0 100,0	
Db	P M		0,8	35 0,2	75 2,0	87 7,2	68 9,3	120 24,6	156 37,6	125 33,7	59 17,0	28 8,7	23 7,8	122 41,3	138 50,7	169 29,5	1205 270,4	1205 270,4	100,0 100,0	
Gb	P M						1	0,1	0,1	0,1	1	0,1			2 0,7		6 1,1	6 1,1	100,0 100,0	
Brz	P M			31	18 1,0	14 1,5	16 2,9	29 6,2	33 7,8	26 7,3	14 4,0	7 1,9	3 0,7				191 33,3	191 33,3	100,0 100,0	
OI	P M	44	0,1	27 0,1	28 1,9	32 4,6	49 10,4	56 13,7	48 12,1	58 18,1	50 18,5	38 16,7	25 10,8	10 3,0	1 0,1	17 4,9	439 115,0	483 115,0	90,9 100,0	
Tp	P M			4													4	4	100,0	
Os	P M														1 0,3		1 0,3	1 0,3	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	44	0,9	97 0,3	123 4,9	134 13,3	136 23,0	207 44,9	247 59,6	216 60,7	123 39,5	73 27,3	51 19,3	132 44,3	142 51,8	186 34,4	1867 424,2	1911 424,2	97,7 100,0	
RAZEM	P M	84 0,2	1,8	371 1,1	581 16,6	773 95,2	898 204,1	904 231,4	1088 302,4	1294 407,1	1212 396,4	799 274,2	442 161,4	517 183,5	299 105,0	972 207,0	10150 2587,2	10234 2587,4	99,2 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 22 STASZÓW

obreb: 2 KLIMONTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	23 0,4	1,2	163 0,4	178 6,1	224 39,5	279 64,4	306 76,1	325 94,9	583 198,2	569 206,8	282 104,8	109 44,0	68 35,9	10 5,9	484 77,5	3580 955,7	3603 956,1	99,4 100,0	
Św	P M			1					4 2,1	4 1,8	2 0,6	1 0,3					12 4,8	12 4,8	100,0 100,0	
Jd	P M			1	1												2	2	100,0	
R-M IGLASTE	P M	23 0,4	1,2	165 0,4	179 6,1	224 39,5	279 64,4	306 76,1	329 97,0	587 200,0	571 207,4	283 105,1	109 44,0	68 35,9	10 5,9	484 77,5	3594 960,5	3617 960,9	99,4 100,0	
Bk	P M	31 0,4	0,1	6	20 0,2	26 1,6	21 2,4	59 12,8	82 21,3	67 21,1	42 15,5	24 8,5	10 3,5	4 1,4	26 16,0	50 11,0	437 115,4	468 115,8	93,4 99,7	
Db	P M	2	0,1	22	43 0,7	49 5,7	26 3,4	43 8,8	159 38,0	183 49,6	108 32,1	35 11,6	7 2,7	69 22,2	30 8,8	50 9,0	824 192,7	826 192,7	99,8 100,0	
Gb	P M						6 0,9	7 1,1	2 0,5	2 0,7	1 0,5					43 4,5	61 8,2	61 8,2	100,0 100,0	
Brz	P M			3	2	20 3,8	15 3,5	17 4,2	87 23,9	87 26,2	24 7,8					38 5,8	293 75,2	293 75,2	100,0 100,0	
OI	P M	2		4	3 0,2	15 3,1	14 3,6	9 2,2	18 5,7	33 11,0	19 6,5	6 2,3	2 1,0			10 3,2	133 38,8	135 38,8	98,5 100,0	
Tp	P M			6		12 1,7	9 1,6	1 0,1								14 3,7	42 7,1	42 7,1	100,0 100,0	
Os	P M					1 0,3	1 0,3										2 0,6	2 0,6	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0,4	0,2	41	68 1,1	123 16,2	92 15,7	136 29,2	348 89,4	372 108,6	194 62,4	65 22,4	19 7,2	73 23,6	56 24,8	205 37,2	1792 438,0	1827 438,4	98,1 99,9	
RAZEM	P M	58 0,8	1,4	206 0,4	247 7,2	347 55,7	371 80,1	442 105,3	677 186,4	959 308,6	765 269,8	348 127,5	128 51,2	141 59,5	66 30,7	689 114,7	5386 1398,5	5444 1399,3	98,9 99,9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 22 STASZÓW

obreb: 3 KUROZWĘKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0,2	0,1	30	72 2,5	117 11,9	170 36,9	400 101,9	866 237,2	796 251,6	508 175,0	279 100,9	87 34,0	25 7,7	23 5,8	560 93,6	3933 1059,1	3959 1059,3	99,3 100,0
Św	P M			2	2 0,1	2 0,3	2 0,3	1 0,3	3 0,8	2 0,6							12 2,1	12 2,1	100,0 100,0
Jd	P M	0,1	0,3	1	5 0,1	21 2,4	92 19,6	183 55,1	194 65,6	111 41,4	95 33,7	106 35,4	41 13,7	0,2		155 35,6	1004 303,1	1004 303,2	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	26 0,3	0,4	30	75 2,5	124 12,1	193 39,6	493 121,8	1052 293,1	992 317,8	619 216,4	374 134,6	193 69,4	66 21,4	23 6,0	715 129,2	4949 1364,3	4975 1364,6	99,5 100,0
Bk	P M		0,2	2	15 0,1	10	6 0,5	9 1,5	20 5,2	12 3,5	1 0,4	38 12,6	52 16,9	8 2,3		88 24,2	261 67,6	261 67,6	100,0 100,0
Db	P M			17 0,2	27 0,6	43 2,9	48 7,9	84 15,4	165 37,8	111 29,3	36 10,7	16 5,4	59 17,2	67 19,2	16 4,8	40 7,5	729 158,9	729 158,9	100,0 100,0
Gb	P M				1	4 0,5	2 0,4	1 0,2	1 0,1								9 1,2	9 1,2	100,0 100,0
Brz	P M		0,1	12	12 0,8	24 2,6	20 3,2	14 2,8	19 4,0	8 1,9		1 0,3	1 0,2			4 0,4	115 16,3	115 16,3	100,0 100,0
OI	P M	12	0,1	19	15 0,2	5 0,5	13 2,9	44 10,4	47 12,6	19 5,8	6 2,0	2 1,1	0,2			4 0,9	174 36,7	186 36,7	93,5 100,0
Os	P M				1 0,2	11 1,4	6 1,0										18 2,6	18 2,6	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	12	0,4	50	69 1,7	84 6,2	102 16,4	159 31,5	252 59,8	151 40,6	43 13,1	19 7,0	98 30,2	119 36,1	24 7,1	136 33,0	1306 283,3	1318 283,3	99,1 100,0
RAZEM	P M	38 0,3	0,8	80	144 4,2	208 18,3	295 56,0	652 153,3	1304 352,9	1143 358,4	662 229,5	393 141,6	291 99,6	185 57,5	47 13,1	851 162,2	6255 1647,6	6293 1647,9	99,4 100,0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 23 CHMIELNIK

obreb: 1 CHMIELNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	6 0,2	1,0	328 0,2	254 5,9	363 48,9	596 126,5	874 214,2	859 243,5	611 190,4	541 175,4	384 135,3	172 59,5	45 15,7	6 1,9	329 82,3	5362 1300,7	5368 1300,9	99,9 100,0	
Św	P M			14				1 0,3	0,1								15 0,4	15 0,4	100,0 100,0	
Jd	P M	6 0,2				7 0,4	14 1,7	27 3,8	35 9,3	12 4,1	0,2	6 2,3	11 4,3	6 2,6	4 1,1	64 23,7	186 53,7	192 53,7	96,9 100,0	
R-M IGLASTE	P M	12 0,2	1,2	342 0,2	254 5,9	370 49,3	610 128,2	902 218,3	894 252,9	623 194,5	541 175,6	390 137,6	183 63,8	51 18,3	10 3,0	393 106,0	5563 1354,8	5575 1355,0	99,8 100,0	
Bk	P M			1 4	4 2	2					1 0,2	0,1					8 0,3	8 0,3	100,0 100,0	
Db	P M	12 0,4	0,1	67	42 0,5	24 2,3	8 0,9	30 6,5	34 8,8	12 3,9	6 1,9	2 0,6			0,1	33 6,0	258 31,6	270 32,0	95,6 98,8	
Gb	P M							1 0,2	23 5,0	9 2,6							33 7,8	33 7,8	100,0 100,0	
Brz	P M			75	48 3,1	28 3,2	21 3,6	19 3,8	34 8,7	16 4,2	3 0,7	1 0,1				20 5,2	265 32,6	265 32,6	100,0 100,0	
OI	P M	29 0,3		45 0,1	28 1,8	16 1,8	24 4,9	19 4,2	39 11,3	29 9,0	29 9,6	12 5,0	2 0,9	0,1		17 3,2	260 52,2	289 52,2	90,0 100,0	
Tp	P M			4													4	4	100,0	
Os	P M		0,1		4 0,4	4 0,5	3 0,5	1 0,3	0,1								12 1,9	12 1,9	100,0 100,0	
R-M LIŚCIASTE	P M	41 0,4	0,5	192 0,1	126 5,8	74 7,8	56 9,9	70 15,0	130 33,9	66 19,7	39 12,4	15 5,8	2 0,9	0,1	0,1	70 14,4	840 126,4	881 126,8	95,3 99,7	
RAZEM	P M	53 0,6	1,7	534 0,3	380 11,7	444 57,1	666 138,1	972 233,3	1024 286,8	689 214,2	580 188,0	405 143,4	185 64,7	51 18,4	10 3,1	463 120,4	6403 1481,2	6456 1481,8	99,2 100,0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 16 RADOM

nadleśnictwo: 23 CHMIELNIK

obreb: 2 STOPNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0,1	0,4	129	192 6,4	186 20,2	342 71,5	505 141,6	701 218,9	446 137,8	235 78,1	80 29,0	37 12,4	48 13,0	6 1,8	136 24,8	3043 755,9	3062 756,0	99,4 100,0
Św	P M				1 0,1	1 0,1											2 0,1	2 0,1	100,0 100,0
R-M IGLASTE	P M	19 0,1	0,4	129	193 6,4	187 20,3	342 71,5	505 141,6	701 218,9	446 137,8	235 78,1	80 29,0	37 12,4	48 13,0	6 1,8	136 24,8	3045 756,0	3064 756,1	99,4 100,0
Bk	P M			3 0,1	2 0,6	10 0,6	5 0,4		2 0,8	1 0,4		1 0,2	0,1				24 2,6	24 2,6	100,0 100,0
Db	P M	13 0,1	0,3	58	59 1,0	38 3,0	25 3,4	46 11,5	117 31,2	128 34,2	46 12,3	11 3,3	5 1,6	5 1,2	1 0,2	49 5,3	588 108,5	601 108,6	97,8 99,9
Gb	P M					2 0,1	1 0,1	2 0,4	29 3,7	12 1,8						6 0,7	52 6,8	52 6,8	100,0 100,0
Brz	P M			15	29 1,0	31 3,0	39 7,2	27 6,7	42 11,2	18 5,2	1 0,4					13 1,2	215 35,9	215 35,9	100,0 100,0
OI	P M		0,1	28 0,1	24 1,9	11 1,3	15 2,7	18 5,4	29 8,7	10 3,1	8 3,0	4 1,3	1 0,2	0,1			148 27,9	148 27,9	100,0 100,0
Tp	P M			1												55 6,1	56 6,1	56 6,1	100,0 100,0
Os	P M				1 0,1	1 0,1											2 0,1	2 0,1	100,0 100,0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0,1	0,4	105 0,2	115 4,0	93 8,0	85 13,8	93 24,0	219 55,6	169 44,7	55 15,7	16 4,8	6 1,9	5 1,3	1 0,2	123 13,3	1085 187,9	1098 188,0	98,8 99,9
RAZEM	P M	32 0,2	0,8	234 0,2	308 10,4	280 28,3	427 85,3	598 165,6	920 274,5	615 182,5	290 93,8	96 33,8	43 14,3	53 14,3	7 2,0	259 38,1	4130 943,9	4162 944,1	99,2 100,0