

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 1 BARLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 1.0	11.2	544 2.1	970 36.7	945 121.0	1741 466.8	1662 524.1	939 320.9	849 311.1	1662 625.6	1321 522.6	876 383.1	806 361.1	181 75.1	286 44.2	12782 3805.6	12812 3806.6	99.8 100.0
Św	P M	2 0.1	0.9	40 0.6	62 2.4	83 9.8	64 10.1	16 3.9	16 0.1	2 0.6	1 0.3	3 1.1	2 0.8	0.2			273 30.8	275 30.9	99.3 99.7
Jd	P M			1 0.1	1 0.3	2 0.1	2 0.3	2 0.2	1 0.4	7 2.6	5 2.4	1 0.6	1 0.5	4 2.3	1 0.4		26 9.8	26 9.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 1.1	12.1	585 2.7	1033 39.1	1030 130.9	1807 477.2	1678 528.2	940 321.4	858 314.3	1668 628.3	1325 524.3	879 384.4	810 363.6	182 75.5	286 44.2	13081 3846.2	13113 3847.3	99.8 100.0
Bk	P M		5.0	31 0.2	49 0.4	135 4.4	200 17.9	257 46.9	214 55.7	184 55.5	178 58.0	150 50.5	123 41.0	160 50.7	287 97.7	597 101.3	2565 585.2	2565 585.2	100.0 100.0
Db	P M	13 0.7	0.8	84 0.4	83 1.1	37 3.0	43 7.6	98 21.0	98 27.4	111 34.5	189 64.4	150 54.2	202 78.4	385 157.1	337 119.8	18 1.7	1835 571.4	1848 572.1	99.3 99.9
Gb	P M		0.1				9 1.9	19 3.9	14 3.1	52 12.9	34 9.6	6 1.8	1 0.4	5 1.6	1 0.3		141 35.6	141 35.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	11 3.0	42 3.0	84 9.1	67 11.5	84 19.7	124 31.3	74 18.7	29 7.0	10 2.2	1 0.3			57 10.1	583 113.3	583 113.3	100.0 100.0
OI	P M	50 3.5	0.5	14 0.2	22 2.0	29 4.0	24 5.5	18 5.7	40 13.5	50 18.7	27 11.4	25 10.4	12 4.9	5 1.9	1 0.2	1 0.3	268 79.2	318 82.7	84.3 95.8
Tp	P M			12 0.4				1 0.4	1 0.2							5 1.0	19 1.6	19 1.6	100.0 100.0
Os	P M			5 0.2	2 1.0		1 0.6	4 1.0	3 0.6	1 0.3		1 0.5	1 0.2				18 2.9	18 2.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	63 4.2	6.8	157 0.8	198 6.5	285 20.5	344 44.6	481 98.6	494 131.8	472 140.6	457 150.5	342 119.6	340 125.2	555 211.3	626 218.0	678 114.4	5429 1389.2	5492 1393.4	98.9 99.7
OGÓLEM	P M	95 5.3	18.9	742 3.5	1231 45.6	1315 151.4	2151 521.8	2159 626.8	1434 453.2	1330 454.9	2125 778.8	1667 643.9	1219 509.6	1365 574.9	808 293.5	964 158.6	18510 5235.4	18605 5240.7	99.5 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 2.3	11.3	411 0.4	845 31.9	984 126.8	1597 380.1	2421 688.8	1227 400.4	942 317.8	1195 392.2	1038 367.2	1004 381.8	804 313.8	182 73.5	229 60.4	12879 3546.4	12939 3548.7	99.5 99.9
Św	P M		0.6	13 0.1	56 1.2	34 3.4	46 8.4	16 4.4	2 0.8	53 22.1	48 18.5	11 4.6	1 0.5			4 0.6	284 65.2	284 65.2	100.0 100.0
Jd	P M			4 0.2	7 0.2	1 0.2			1 0.4	4 2.0	3 1.3	0.3					20 4.2	20 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	60 2.3	11.9	428 0.5	908 33.3	1019 130.2	1643 388.5	2437 693.2	1230 401.6	999 341.9	1246 412.0	1049 372.1	1005 382.3	804 313.8	182 73.5	233 61.0	13183 3615.8	13243 3618.1	99.5 99.9
Bk	P M	3	3.1	41 0.6	82 0.6	118 3.0	47 3.1	38 5.5	72 14.0	45 12.2	43 14.9	44 16.0	72 29.5	123 48.0	94 33.9	345 75.5	1164 259.9	1167 259.9	99.7 100.0
Db	P M	14 0.1	1.2	100 0.4	72 0.8	15 1.6	10 1.4	20 4.1	17 4.1	15 4.6	52 17.6	71 27.0	197 82.4	277 120.9	118 50.9	29 7.1	993 324.1	1007 324.2	98.6 100.0
Gb	P M			9					2 0.3	0.1							11 0.4	11 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	6 0.2	0.7	35	68 5.2	101 12.3	101 19.1	205 43.9	141 37.3	87 21.9	55 14.1	30 7.0	8 1.9	1 0.2		26 3.7	858 167.3	864 167.5	99.3 99.9
OI	P M	14 0.5	0.8	32 0.2	64 5.0	139 23.4	143 34.3	69 18.8	68 21.2	69 22.6	70 24.2	52 17.2	19 5.9	2 0.7		8 1.5	735 175.8	749 176.3	98.1 99.7
Tp	P M			22				1 0.3	0.1							9 1.4	32 1.8	32 1.8	100.0 100.0
Os	P M	5						1 0.1	0.4	7 2.2	2 0.6						10 3.3	15 3.3	66.7 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	42 0.8	5.8	239 1.2	286 11.6	373 40.3	301 57.9	333 72.7	301 77.4	223 63.6	222 71.4	197 67.2	296 119.7	403 169.8	212 84.8	417 89.2	3803 932.6	3845 933.4	98.9 99.9
OGÓLEM	P M	102 3.1	17.7	667 1.7	1194 44.9	1392 170.5	1944 446.4	2770 765.9	1531 479.0	1222 405.5	1468 483.4	1246 439.3	1301 502.0	1207 483.6	394 158.3	650 150.2	16986 4548.4	17088 4551.5	99.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41 1.4	20.3	720 25.5	1199 176.8	1598 593.0	2654 637.0	2454 441.4	1491 435.8	1383 744.5	2223 407.6	1168 236.2	580 99.7	232 18.9	45 112.6	584 112.6	16331 3949.3	16372 3950.7	99.7 100.0
Św	P M		0.3	37 0.2	6 0.1	15 1.4	8 0.8	6 1.4	4 1.4	11 4.0	13 4.7	2 1.3				5 1.3	107 17.0	107 17.0	100.0 100.0
Jd	P M			4						5 2.0	5 2.3	2 1.0	3 2.6	0.7		2 0.2	21 8.8	21 8.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	41 1.4	20.6	761 0.2	1205 25.6	1613 178.2	2662 593.8	2460 638.4	1495 442.8	1399 441.8	2241 751.5	1172 409.9	583 238.9	232 100.4	45 18.9	591 114.1	16459 3975.1	16500 3976.5	99.8 100.0
Bk	P M		2.9	40 0.5	71 0.8	89 1.2	39 2.8	79 15.9	69 18.0	74 20.8	80 30.2	47 15.4	109 41.6	103 42.7	106 36.5	361 73.4	1267 302.7	1267 302.7	100.0 100.0
Db	P M	37	1.3	133 1.3	34 0.3	32 2.4	45 6.4	20 3.8	13 2.7	19 5.2	61 21.0	80 30.4	125 47.4	292 125.0	203 101.9	74 18.5	1131 367.6	1168 367.6	96.8 100.0
Gb	P M							1 0.1	1 0.2	7 1.3	1 0.4	1 0.2	1 0.4	3 1.0	0.1	1 0.3	16 4.0	16 4.0	100.0 100.0
Brz	P M	11	0.9	29 0.7	17 0.7	112 11.6	119 21.6	69 15.0	51 12.4	28 7.7	9 3.3	7 1.9	2 0.4	1 0.3		65 8.7	509 84.5	520 84.5	97.9 100.0
OI	P M	34	2.4	86 0.3	95 5.6	83 9.0	76 15.4	49 13.7	36 12.0	13 4.5	55 17.4	53 18.7	15 5.6	1 0.8		6 0.6	568 106.0	602 106.0	94.4 100.0
Tp	P M			53													53	53	100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.2										3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82	7.5	341 2.1	217 7.4	317 24.3	281 46.4	218 48.5	170 45.3	141 39.5	206 72.3	188 66.6	252 95.4	400 169.8	309 138.5	507 101.5	3547 865.1	3629 865.1	97.7 100.0
OGÓLEM	P M	123 1.4	28.1	1102 2.3	1422 33.0	1930 202.5	2943 640.2	2678 686.9	1665 488.1	1540 481.3	2447 823.8	1360 476.5	835 334.3	632 270.2	354 157.4	1098 215.6	20006 4840.2	20129 4841.6	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	176 0.2	7.4	203 0.1	463 7.7	899 109.2	1795 377.9	4353 1130.9	2641 698.9	1122 276.7	975 283.4	1018 322.5	966 289.4	939 283.5	242 80.3	256 59.8	15872 3927.7	16048 3927.9	98.9 100.0
Św	P M			6 0.1	6	6 0.1	1 0.2	1 0.3	2 0.5	2 0.5	3 1.0						27 2.7	27 2.7	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.8					1 0.8	1 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	176 0.2	7.4	209 0.2	469 7.7	905 109.3	1796 378.1	4354 1131.2	2643 699.4	1124 277.2	978 284.4	1019 323.3	966 289.4	939 283.5	242 80.3	256 59.8	15900 3931.2	16076 3931.4	98.9 100.0
Bk	P M		0.2	71 0.4	9			4 0.5	2 0.3	2 0.1	1 0.4	6 2.0	55 22.9	21 7.8	6 4.8	73 10.6	250 50.0	250 50.0	100.0 100.0
Db	P M	45 0.1	0.2	100 0.1	47 0.6	13 0.9	36 6.4	18 2.8	37 10.2	14 3.3	18 4.7	29 12.3	45 15.0	94 37.0	37 15.7	3 0.7	491 109.9	536 110.0	91.6 99.9
Gb	P M		0.1			1	3 0.3	3 0.5			2 0.4		6 1.1			2	17 3.1	17 3.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	159 2.5	4 0.1	58 5.4	50 6.4	68 11.4	65 14.1	34 5.7	26 7.0	8 1.8	2 0.3	1 0.1		16 1.7	491 56.6	491 56.6	100.0 100.0
OI	P M	21 0.3	0.3	40 0.5	5 0.3	31 4.6	79 17.3	87 17.2	64 13.0	47 12.2	20 4.1	20 5.9	9 3.7	7 1.7	1 0.3	9 2.0	419 83.1	440 83.4	95.2 99.6
Tp	P M			82			2 0.3	1									85 0.3	85 0.3	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	66 0.4	0.9	452 3.5	65 1.0	103 10.9	170 30.8	182 32.5	168 37.6	97 21.7	67 16.9	63 22.0	117 43.0	123 46.6	44 20.8	103 15.0	1754 303.2	1820 303.6	96.4 99.9
OGÓLEM	P M	242 0.6	8.3	661 3.7	534 8.7	1008 120.2	1966 408.9	4536 1163.7	2811 737.0	1221 298.9	1045 301.3	1082 345.3	1083 332.4	1062 330.1	286 101.1	359 74.8	17654 4234.4	17896 4235.0	98.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	49 0.4	6.6	262 1005 16.4	1340 1834 161.8	1834 3121 356.9	1576 836.0	726 534.3	1313 213.2	902 504.8	785 292.7	284.2	464 170.5	48 15.4	527 62.8	13903 3455.6	13952 3456.0	99.6 100.0		
Św	P M		0.1	6 21 0.1	81 112 5.5	112 11 18.3	2 2.0	30 0.7	32 12.9	13 14.5	3 4.9	1.3			13 2.1	324 62.4	324 62.4	100.0 100.0		
Jd	P M			6				1 0.3	26 15.4	20 11.5	13 8.7	1 0.7	0.1	0.1	10 1.7	77 38.5	77 38.5	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	49 0.4	6.7	274 1026 16.5	1421 1946 167.3	1946 3133 375.2	1578 838.3	535.0	782 241.5	1365 530.8	928 306.3	789 286.2	464 170.6	48 15.5	550 66.6	14304 3556.5	14353 3556.9	99.7 100.0		
Bk	P M			101 28 0.1	95 50 1.8	50 59 4.8	3 9.2	96 0.7	83 40.4	132 29.3	58 43.6	22.0	72 29.5	40 17.9	521 84.0	1338 283.4	1338 283.4	100.0 100.0		
Db	P M	9	0.3	196 67 0.2	32 33 2.5	33 4.8	71 12.8	50 13.7	81 27.1	283 106.9	124 35.3	102 36.5	182 69.7	115 36.4	14 1.6	1350 348.3	1359 348.3	99.3 100.0		
Gb	P M					3 0.4			1 0.2		4 1.1					8 1.7	8 1.7	100.0 100.0		
Brz	P M		0.8	35 9 0.2	40 65 4.4	65 8.1	176 35.4	72 17.2	74 15.6	91 21.9	27 5.6	4 0.9				49 6.9	642 117.0	642 117.0	100.0 100.0	
OI	P M	15	0.7	29 51 3.9	99 15.8	123 25.8	61 11.3	91 25.3	175 53.9	177 66.3	95 33.2	21 7.3	1 0.2	0.1	18 3.4	941 247.2	956 247.2	98.4 100.0		
Tp	P M			13				1 0.1		2 0.2	1 0.4				52 2.5	69 3.2	69 3.2	100.0 100.0		
Os	P M				1			1 0.1		1 0.3						3 0.4	3 0.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	24	1.8	374 155 0.3	267 274 24.5	274 43.9	369 68.9	216 56.9	427 137.2	637 224.9	383 119.2	185 66.7	255 99.4	155 54.4	654 98.4	4351 1001.2	4375 1001.2	99.5 100.0		
OGÓLEM	P M	73 0.4	8.5	648 1181 21.2	1688 191.8	2220 419.1	3502 907.2	1794 591.9	1209 378.7	2002 755.7	1311 425.5	974 352.9	719 270.0	203 69.9	1204 165.0	18655 4557.7	18728 4558.1	99.6 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	250 1.3	24.2	792 0.1	1214 38.4	1594 190.5	2357 528.1	2842 755.5	2164 619.0	1380 391.9	2321 758.7	1878 642.2	811 290.6	417 142.4	141 48.1	501 110.7	18412 4540.4	18662 4541.7	98.7 100.0
Św	P M			3 0.1	10 0.1	14 1.5	12 2.1	3 1.0	6 2.1	6 1.7	3 1.4	1 0.4					58 10.3	58 10.3	100.0 100.0
Jd	P M			4				2 0.7	4 1.6	6 2.9	17 8.1	9 4.2	1 0.5			9 2.7	52 20.7	52 20.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	250 1.3	24.2	799 0.1	1224 38.5	1608 192.0	2369 530.2	2847 757.2	2174 622.7	1392 396.5	2341 768.2	1888 646.8	812 291.1	417 142.4	141 48.1	510 113.4	18522 4571.4	18772 4572.7	98.7 100.0
Bk	P M		0.9	23 0.1	39 0.1	19 0.2	2 0.1		0.1	14 4.0	24 7.7	24 8.4	9 3.5	2 0.4		20 3.5	176 28.9	176 28.9	100.0 100.0
Db	P M	24	0.4	94 0.1	56 0.5	31 2.4	22 3.1	47 9.3	66 15.7	62 16.6	100 31.4	160 51.8	95 29.1	272 102.5	67 30.8	146 32.5	1218 326.2	1242 326.2	98.1 100.0
Gb	P M			4					2 0.5	1 0.2		1 0.1	0.1			8 1.2	16 2.1	16 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	16 0.1	36 2.1	95 11.5	92 14.4	68 12.7	86 17.7	70 15.2	22 5.4	4 1.0	2 0.3	0.1		59 8.4	550 89.0	550 89.0	100.0 100.0
OI	P M	33 0.2	1.3	75 0.2	84 6.7	128 19.4	107 24.8	70 19.4	100 31.3	107 30.9	95 31.5	75 28.4	36 15.8	7 3.4		13 3.7	897 216.8	930 217.0	96.5 99.9
Tp	P M			41			25 7.4	11 3.8								12 1.7	89 12.9	89 12.9	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	1 0.1	1 0.1				3 0.5	1 0.2			1 0.3			7 1.3	7 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	57 0.2	2.7	253 0.4	216 9.5	274 33.6	248 49.9	196 45.2	254 65.3	257 67.4	242 76.2	264 89.7	142 48.8	282 106.7	67 30.8	258 51.0	2953 677.2	3010 677.4	98.1 100.0
OGÓLEM	P M	307 1.5	26.9	1052 0.5	1440 48.0	1882 225.6	2617 580.1	3043 802.4	2428 688.0	1649 463.9	2583 844.4	2152 736.5	954 339.9	699 249.1	208 78.9	768 164.4	21475 5248.6	21782 5250.1	98.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 7 DOBRZANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.5	9.5	281 0.3	985 49.1	1004 94.5	1206 261.2	1250 338.7	490 125.0	409 119.6	397 124.1	291 99.2	269 92.0	210 67.3	47 16.7	195 27.7	7034 1424.9	7056 1425.4	99.7 100.0
Św	P M	2 2.7	96 0.3	176 4.5	221 22.9	261 49.5	141 44.1	37 10.8	73 29.8	56 26.3	22 9.8	18 9.3	9 5.6	1 0.6	68 16.4	1179 232.6	1181 232.6	99.8 100.0	
Jd	P M	2 2	379 0.6	1163 53.6	1225 117.4	1468 311.1	1393 383.6	530 136.8	497 156.3	470 159.8	320 112.9	289 102.7	220 73.4	48 17.3	265 44.9	8267 1682.6	8291 1683.1	99.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	24 0.5	187 0.4	329 3.4	317 13.9	200 19.8	144 22.3	70 16.1	64 19.0	49 17.2	79 29.7	139 56.5	329 149.6	233 97.3	506 85.2	2646 536.1	2646 536.1	100.0 100.0	
Bk	P M	48 0.9	262 0.3	223 3.2	88 6.0	92 13.1	117 24.8	73 18.8	83 24.6	89 28.2	73 23.3	73 24.1	160 57.1	235 98.2	198 40.1	1766 364.8	1814 365.7	97.4 99.8	
Db	P M	119 0.6	136 0.7	191 13.1	263 38.2	346 71.0	274 63.7	247 66.8	276 88.1	261 92.8	164 59.0	74 24.5	23 8.6	1 0.4	12 1.1	2268 531.4	2387 532.0	95.0 99.9	
Gb	P M	119 0.6	22 0.1	1 0.1	1 0.1	2 0.3	2 0.7	3 0.9	2 0.5	8 2.2	8 2.3				33 4.2	82 11.2	82 11.2	100.0 100.0	
Brz	P M	119 0.6	41 0.1	100 4.3	132 9.1	338 53.1	780 173.6	825 206.1	368 91.1	75 18.9	46 12.1	15 3.0	3 0.3		191 18.8	2914 593.8	2914 593.8	100.0 100.0	
Ol	P M	119 0.6	22 0.1	1 0.1	1 0.1	2 0.3	2 0.7	3 0.9	2 0.5	8 2.2	8 2.3				33 4.2	82 11.2	82 11.2	100.0 100.0	
Os	P M	119 0.6	22 0.1	1 0.1	1 0.1	2 0.3	2 0.7	3 0.9	2 0.5	8 2.2	8 2.3				33 4.2	82 11.2	82 11.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	167 1.5	648 1.6	846 24.2	804 67.5	989 159.6	1329 287.8	1222 309.6	797 224.5	485 160.0	373 127.1	302 108.4	516 215.8	469 195.9	940 149.4	9720 2046.9	9887 2048.4	98.3 99.9	
OGÓLEM	P M	191 2.0	1027 2.2	2009 77.8	2029 184.9	2457 470.7	2722 671.4	1752 446.4	1294 380.8	955 319.8	693 240.0	591 211.1	736 289.2	517 213.2	1205 194.3	17987 3729.5	18178 3731.5	98.9 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	155		646	1823	1540	1975	2058	1138	1220	1461	1319	1130	957	305	377	15949	16104	99.0
	M	0.5	9.3		46.0	126.3	438.2	543.8	322.7	388.0	491.2	448.3	382.2	343.7	112.7	71.9	3724.3	3724.8	100.0
Św	P	12		23	11	20	37	20	9	18	12	5	3				158	170	92.9
	M		0.4	0.1	0.1	1.9	6.7	5.9	3.2	7.0	5.5	2.3	1.0	0.1			34.2	34.2	100.0
Jd	P			4						2	4	3	1	1			15	15	100.0
	M									1.2	2.2	1.5	0.4	0.4	0.1		5.8	5.8	100.0
R-M IGLASTE	P	167		673	1834	1560	2012	2078	1147	1240	1477	1327	1134	958	305	377	16122	16289	99.0
	M	0.5	9.7	0.1	46.1	128.2	444.9	549.7	325.9	396.2	498.9	452.1	383.6	344.2	112.8	71.9	3764.3	3764.8	100.0
Bk	P	36		106	12	7	5	4	5	5	7	16	20	16	8	46	257	293	87.7
	M		0.1	0.1	0.1	1.2	0.9	1.1	1.4	2.4	6.1	7.2	8.2	3.8	7.8	40.4	40.4	40.4	100.0
Db	P	56		73	3	19	20	11	11	11	14	17	14	29	37	11	270	326	82.8
	M		0.2			1.5	2.5	2.6	3.1	3.8	4.8	5.9	5.8	12.1	14.1	1.8	58.2	58.2	100.0
Gb	P																0.1	0.1	100.0
	M													0.1					
Brz	P			122	64	63	150	256	309	145	15	15	10	1		122	1272	1272	100.0
	M		0.7	1.5	3.9	28.1	58.1	75.9	37.5	3.2	3.1	2.0	0.2			18.6	232.8	232.8	100.0
Ol	P	123		33	53	95	84	63	62	103	88	30	6	1			618	741	83.4
	M	0.1	0.7	0.1	4.3	12.5	15.3	15.7	18.6	32.0	30.2	10.8	1.7	0.3			142.2	142.3	99.9
Tp	P			129												11	140	140	100.0
	M															0.8	0.8	0.8	100.0
Os	P				2	2	1		1	1							7	7	100.0
	M		0.1		0.4	0.6	0.1		0.2	0.2							1.6	1.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	215		463	132	186	261	335	387	265	125	78	50	47	45	190	2564	2779	92.3
	M	0.1	1.8	0.1	5.9	18.4	47.7	77.4	98.7	74.9	40.8	25.9	16.7	20.9	17.9	29.0	476.1	476.2	100.0
OGÓLEM	P	382		1136	1966	1746	2273	2413	1534	1505	1602	1405	1184	1005	350	567	18686	19068	98.0
	M	0.6	11.5	0.2	52.0	146.6	492.6	627.1	424.6	471.1	539.7	478.0	400.3	365.1	130.7	100.9	4240.4	4241.0	100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	96 1.7	5.3	425 0.4	944 20.8	707 61.9	992 202.0	1507 395.4	706 216.5	923 285.1	1100 361.9	913 317.8	919 330.5	489 182.6	76 30.3	264 61.4	9965 2471.9	10061 2473.6	99.0 99.9
Św	P M		0.1	5 0.9	4 0.6	8 0.9	5 0.6	4 1.3	2 0.7	0.1	6 2.8	3 1.4	0.2				37 8.1	37 8.1	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.2	0.1					1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	96 1.7	5.4	430 0.4	948 20.8	715 62.8	997 202.6	1511 396.7	708 217.2	923 285.2	1107 364.9	916 319.3	919 330.7	489 182.6	76 30.3	264 61.4	10003 2480.3	10099 2482.0	99.0 99.9
Bk	P M		0.4	49 0.4	20	11	30	11	4	4	8	6	12	64	29	236	484	484	100.0
Db	P M	6	0.4	35 0.1	13	2	1	2	2	3	4	15	17	62	15	24	195	201	97.0
Gb	P M										1 0.2		0.1			5 0.8	6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Brz	P M	11	0.2	23 0.4	61 2.6	50 3.5	18 2.4	13 2.7	37 7.5	14 3.0	3 0.9	1 0.2				12 3.0	232 26.0	243 26.0	95.5 100.0
OI	P M		0.1	4 0.8	11 0.8	4 0.4	3 0.5	4 0.9	12 3.5	9 2.8	7 2.0	2 0.5					56 11.5	56 11.5	100.0 100.0
Tp	P M			16													16	16	100.0
Os	P M					2	1									4 0.9	7 0.9	7 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17	1.1	127 0.1	105 3.4	69 3.9	53 7.2	30 6.0	55 12.1	30 7.5	23 7.3	24 8.3	29 11.5	126 50.7	44 15.8	281 77.6	996 212.5	1013 212.5	98.3 100.0
OGÓLEM	P M	113 1.7	6.5	557 0.5	1053 24.2	784 66.7	1050 209.8	1541 402.7	763 229.3	953 292.7	1130 372.2	940 327.6	948 342.2	615 233.3	120 46.1	545 139.0	10999 2692.8	11112 2694.5	99.0 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 10 GOLENIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 0.6	6.8	163 1057 20.5	1228 2183 125.3	2771 1231 625.0	820 1657 216.9	1231 275.8	820 1657 216.9	1657 524.4	1179 362.9	980 324.5	1045 345.5	237 68.5	397 86.5	14948 3372.2	14968 3372.8	99.9 100.0	
Św	P M		0.6	17 109 1.7	44 76 4.4	27 76 12.0	4 19 1.9	4 0.4	15 6.1	43 16.8	6 1.7	1 0.3			5 1.9	347 47.8	347 47.8	100.0 100.0	
Jd	P M							0.1	2 1.1							2 1.2	2 1.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	20 0.6	7.4	180 1166 22.2	1272 2259 129.7	2798 626.9	1235 276.3	837 224.1	1700 541.2	1185 364.6	981 324.8	1045 345.5	237 68.5	402 88.4	15297 3421.2	15317 3421.8	99.9 100.0		
Bk	P M			135 23 0.3	12 2 0.2	1 2 0.2	2 5.8	2 11.3	20 5.5	27 2.3	14 9	9 2.3	24 9.1	18 7.4	48 7.9	335 50.4	335 50.4	100.0 100.0	
Db	P M	46 0.1		248 33 0.4	10 4 0.5	5 1.1	2 0.6	24 7.6	42 13.5	27 8.0	28 7.5	67 25.2	64 20.1	8 1.6	562 87.0	608 87.1	92.4 99.9		
Brz	P M	253 0.3	1.4	166 175 5.4	384 29.7	171 23.9	233 51.0	204 37.2	108 23.5	49 7.4	51 8.4	4 0.6		32 4.3	1822 224.7	2075 225.0	87.8 99.9		
OI	P M	13	0.9	19 83 4.9	179 19.2	116 17.8	118 18.3	105 26.2	286 81.2	392 120.5	302 98.0	219 73.2	107 37.9	3 1.0	13 1.6	1942 500.9	1955 500.9	99.3 100.0	
Tp	P M			125 3.2	3 0.1										14 1.3	142 4.6	142 4.6	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	4 0.8	3 0.2	1 0.2								10 1.4	10 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	312 0.4	2.3	693 317 11.1	587 52.2	371 49.0	298 43.7	343 78.4	534 131.8	569 168.8	392 118.9	307 91.4	202 72.8	85 28.5	115 16.7	4813 869.0	5125 869.4	93.9 100.0	
OGÓLEM	P M	332 1.0	9.7	873 1483 33.3	1859 181.9	2630 450.6	3096 670.6	1578 354.7	1371 355.9	2269 710.0	1577 483.5	1288 416.2	1247 418.3	322 97.0	517 105.1	20110 4290.2	20442 4291.2	98.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.4	3.2	154 14.8	524 14.8	777 74.4	1166 231.9	1769 523.1	933 266.9	819 276.8	738 282.2	602 217.8	550 202.8	852 270.9	549 110.7	118 15.9	9551 2491.4	9606 2491.8	99.4 100.0
Św	P M	3 0.5	0.5	20 0.1	58 1.4	146 17.2	161 27.6	88 19.9	55 20.3	148 81.8	170 91.8	68 28.2	32 9.8	18 7.4		14 2.0	978 308.0	981 308.0	99.7 100.0
Jd	P M								0.1	1 0.6	2 1.0		1 0.6	2 1.1			6 3.4	6 3.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	58 0.4	3.7	174 0.1	582 16.2	923 91.6	1327 259.5	1857 543.0	988 287.3	968 359.2	910 375.0	670 246.0	583 213.2	872 279.4	549 110.7	132 17.9	10535 2802.8	10593 2803.2	99.5 100.0
Bk	P M	12 0.5	1.2	91 0.5	119 0.5	174 5.9	151 14.9	77 14.9	39 8.9	42 20.5	97 51.4	89 39.4	99 46.7	182 89.5	91 39.4	442 66.1	1693 399.3	1705 399.3	99.3 100.0
Db	P M	6 0.1	0.8	138 1.2	75 1.2	106 12.5	128 22.9	159 39.4	83 22.3	75 22.5	86 31.2	82 28.7	93 34.0	137 49.3	129 51.7	35 5.4	1326 321.9	1332 322.0	99.5 100.0
Gb	P M						0.1	1 0.1	0.1		1 0.1	2 0.5	1 0.2			2 0.9	7 2.0	7 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	25 0.2	20 0.8	71 7.4	167 28.0	382 88.4	457 125.2	191 48.0	55 14.7	39 12.9	1 0.3	1 0.5		54 6.4	1463 333.6	1463 333.6	100.0 100.0
OI	P M	69 0.6	1.4	64 0.5	140 9.8	248 31.2	291 54.8	279 61.7	292 86.9	286 98.8	204 73.1	99 38.3	31 12.8	2 0.7		13 4.5	1949 474.5	2018 475.1	96.6 99.9
Tp	P M			81		0.3	9 2.9	20 5.8	1 0.4							63 6.9	174 16.3	174 16.3	100.0 100.0
Os	P M						2 0.2	3 0.5	1 0.2	1 0.2	1 0.4						8 1.5	8 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	87 0.7	4.2	399 0.7	354 12.3	599 57.3	748 123.8	921 210.8	873 244.0	594 189.8	444 170.7	312 120.2	225 94.0	322 140.0	220 91.1	609 90.2	6620 1549.1	6707 1549.8	98.7 100.0
OGÓLEM	P M	145 1.1	7.9	573 0.8	936 28.5	1522 148.9	2075 383.3	2778 753.8	1861 531.3	1562 549.0	1354 545.7	982 366.2	808 307.2	1194 419.4	769 201.8	741 108.1	17155 4351.9	17300 4353.0	99.2 100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.2	5.3	56 428 11.7	750 1335 84.0	1335 1786 255.9	1786 760 408.9	760 500 188.3	500 546 150.6	546 635 172.9	635 411 187.5	411 226 119.9	226 74 81.5	74 24.7	204 25.0	7711 1716.2	7723 1716.4	99.8 100.0	
Św	P M		0.6	13 25 0.3	65 54 5.7	54 21 7.8	21 1 2.6	1 9 0.3	9 19 3.5	19 9 8.0	9 1 5.0	1 2 0.5	2 0.4		5 0.9	224 35.6	224 35.6	100.0 100.0	
Jd	P M			3 4 0.1		4 0.5	2 0.2	1 0.2	8 3.0	8 3.6						26 7.6	26 7.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	12 0.2	5.9	72 453 12.0	815 1393 89.8	1393 1809 264.2	1809 762 411.7	762 517 188.8	517 573 157.1	573 644 184.5	644 412 192.5	412 228 120.4	228 74 81.9	74 24.7	209 25.9	7961 1759.4	7973 1759.6	99.8 100.0	
Bk	P M		14.9	48 43 0.3	164 315 5.6	315 316 25.0	316 317 43.5	317 385 87.2	385 169 149.1	169 92 62.4	92 193 27.3	193 711 77.6	711 665 335.6	665 426.3	1378 363.5	4796 1618.3	4796 1618.3	100.0 100.0	
Db	P M	26 0.2	0.6	70 70 0.1	88 96 6.4	96 95 13.3	95 93 16.3	93 88 21.1	88 101 25.2	101 107 29.8	107 100 37.6	100 293 31.7	293 301 107.0	301 116.8	217 41.3	1719 448.5	1745 448.7	98.5 100.0	
Gb	P M						1 0.1	1 0.1		3 0.8	14 4.7	5 1.3	5 1.4	1 0.2	6 1.4	36 10.0	36 10.0	100.0 100.0	
Brz	P M	3	1.0	40 46 0.1	131 106 15.7	106 123 17.1	123 220 24.1	220 125 62.3	125 140 27.1	140 39 31.1	39 10 8.2	10 3.0	1.1		37 3.8	1017 196.8	1020 196.8	99.7 100.0	
OI	P M	7 0.3	0.6	14 36 0.3	89 99 11.6	99 89 17.6	89 62 18.3	62 207 15.1	207 260 64.0	260 154 95.4	154 111 57.7	111 66 48.5	66 28.3	4 1.8	9 1.7	1200 363.9	1207 364.2	99.4 99.9	
Tp	P M			27 1 0.3	21 78 5.6	78 6 24.1	6 1.4		2 0.5	16 5.4	10 2.9				154 12.9	315 53.1	315 53.1	100.0 100.0	
Os	P M				5 15 0.7	15 10 2.4	10 1 1.7	1 0.1	1 0.3		2 0.7	1 0.2	1 0.2		36 6.4	36 6.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.5	17.1	199 196 0.5	498 709 45.6	709 640 99.5	640 694 105.4	694 808 185.9	808 689 266.2	689 416 224.9	416 421 138.5	421 1076 162.8	1076 972 473.6	972 545.3	1801 424.6	9119 2697.0	9155 2697.5	99.6 100.0	
OGÓLEM	P M	48 0.7	23.0	271 649 0.5	1313 2102 135.4	2102 2449 363.7	2449 1456 517.1	1456 1325 374.7	1325 1262 423.3	1262 1060 409.4	1060 833 331.0	833 1304 283.2	1304 1046 555.5	1046 2010 570.0	2010 4456.4	17080 4457.1	17128 4457.1	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	262		1121	1976	1732	1964	3835	2152	2395	3415	1598	1132	706	97	35	22158	22420	98.8
	M	3.6	32.3	0.7	25.7	121.9	305.0	918.4	586.3	663.1	1040.5	486.9	343.8	214.4	32.0	7.7	4778.7	4782.3	99.9
Św	P			10	8	4	32	12	1		6						73	73	100.0
	M		0.7		0.1	0.3	6.7	3.6	0.4		2.8	0.3					14.9	14.9	100.0
Jd	P								2	2							4	4	100.0
	M								0.6	1.0	0.1	0.1					1.8	1.8	100.0
R-M IGLASTE	P	262		1131	1984	1736	1996	3847	2155	2397	3421	1598	1132	706	97	35	22235	22497	98.8
	M	3.6	33.0	0.7	25.8	122.2	311.7	922.0	587.3	664.1	1043.4	487.3	343.8	214.4	32.0	7.7	4795.4	4799.0	99.9
Bk	P			9	2	11	4	1			5	5	26	44	20	47	174	174	100.0
	M	0.1	0.5			0.3		0.1			1.4	1.9	9.8	14.9	6.9	10.5	46.3	46.4	99.8
Db	P			41	26	4	1	3		1	16	13	8	27	59	20	219	219	100.0
	M	0.2	0.4	0.2	0.7	0.4	0.2	0.2		0.2	4.5	3.7	2.4	10.2	20.9	5.3	49.3	49.5	99.6
Gb	P							2								5	7	7	100.0
	M							0.3								1.6	1.9	1.9	100.0
Brz	P			101	97	54	67	39	16	3	7	2				8	394	394	100.0
	M	0.1	1.0	0.3	3.3	5.5	9.5	8.7	4.0	0.7	1.6	0.3				1.1	36.0	36.1	99.7
Ol	P	105		28	29	43	75	33	40	54	47	24	9	2			384	489	78.5
	M	0.1	1.5	0.1	2.9	7.7	17.7	8.6	12.7	19.0	15.9	7.2	2.9	0.6			96.8	96.9	99.9
Tp	P			38													38	38	100.0
	M																		
Os	P				2	2	3					2					9	9	100.0
	M		0.1			0.2	0.8					0.8	0.1				2.0	2.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	105		217	156	114	150	78	56	58	75	46	43	73	79	80	1225	1330	92.1
	M	0.5	3.5	0.6	6.9	14.1	28.2	17.9	16.7	19.9	23.4	13.9	15.2	25.7	27.8	18.5	232.3	232.8	99.8
OGÓLEM	P	367		1348	2140	1850	2146	3925	2211	2455	3496	1644	1175	779	176	115	23460	23827	98.5
	M	4.1	36.5	1.3	32.7	136.3	339.9	939.9	604.0	684.0	1066.8	501.2	359.0	240.1	59.8	26.2	5027.7	5031.8	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 14 KLINISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	119 0.7	1.9	238 1179 15.7	1507 2344 141.9	3948 2128 940.8	1368 2707 852.4	2128 1368 371.9	2707 852.4 292.6	1368 2707 420.7	973 1288 292.6	1288 832 254.6	832 191 62.1	191 381 42.9	381 19084 4371.0	19084 4371.0	19203 4371.7	99.4 100.0		
Św	P M			37 60 0.5	32 13 2.8	13 30 1.8	30 6.2 0.8	3 14 5.2	14 15 6.1	15 2 0.5	2 0.5					206 23.9	206 23.9	100.0 100.0		
Jd	P M					1 0.1		1 0.2	3 1.3	4 1.4						9 3.0	9 3.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	119 0.7	1.9	275 1239 16.2	1539 2358 144.7	3978 2132 947.0	2132 1385 378.4	2132 1385 378.4	1385 2726 859.9	1385 2726 859.9	975 1288 293.1	1288 832 254.6	832 191 62.1	191 381 42.9	381 19299 4397.9	19299 4397.9	19418 4398.6	99.4 100.0		
Bk	P M			205 33	24 34 0.6	34 3.1	6 1.2	7 1.1		1 0.5	17 6.2	50 18.6	24 8.1	8 4.3	222 40.1	631 83.8	631 83.8	100.0 100.0		
Db	P M	70	0.1	199 42 0.8	10 8 1.0	8 1.0	26 4.2	13 2.9	24 5.7	30 7.0	7 1.5	18 5.3	73 21.4	43 12.5	13 1.5	506 65.0	576 65.0	87.8 100.0		
Gb	P M								1 0.2							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	196 60 0.8	69 63 6.4	63 9.8	141 26.1	302 63.2	107 13.5	40 9.1	17 4.4	7 3.1	1 0.8		55 5.0	1058 144.4	1058 144.4	100.0 100.0		
OI	P M		0.8	38 85 5.1	97 11.3	76 12.9	57 9.8	76 18.8	83 24.3	125 45.0	17 3.4				11 0.9	665 132.5	665 132.5	100.0 100.0		
Tp	P M			113												113	113	100.0		
Os	P M			1 3 0.5	3 0.8	3 0.1	1 0.1		1 0.2	2 0.9						11 2.5	11 2.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	70	1.1	751 221 7.9	203 184 19.8	184 27.6	231 41.4	398 86.0	216 43.9	198 62.5	58 15.5	75 27.0	98 30.3	51 16.8	301 47.5	2985 428.4	3055 428.4	97.7 100.0		
OGÓLEM	P M	189 0.7	3.0	1026 1460 24.1	1742 164.5	2542 477.5	4209 988.4	2530 612.5	1601 422.3	2924 922.4	1033 308.6	1363 447.7	930 284.9	242 78.9	682 90.4	22284 4826.3	22473 4827.0	99.2 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 15 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 4.3		606 0.4	1152 31.1	1326 158.1	1850 446.5	1568 467.2	811 268.6	1149 421.8	1934 737.5	1467 586.4	696 294.2	274 126.9	67 36.1	833 216.3	13733 3800.7	13781 3805.0	99.7 99.9
Św	P M		0.2	12 0.3	13 0.3	23 2.3	13 1.5	4 0.8	4 1.4	1 0.5	1 0.5	1 0.3					72 7.8	72 7.8	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	48 4.3	9.8	619 0.4	1165 31.4	1349 160.4	1863 448.0	1572 468.0	815 270.0	1150 422.3	1935 738.0	1468 586.7	696 294.2	274 126.9	67 36.1	833 216.3	13806 3808.5	13854 3812.8	99.7 99.9
Bk	P M	7	1.4	83 0.2	61 0.3	58 1.0	22 1.2	18 4.2	33 9.0	62 16.9	176 59.5	107 38.1	40 15.4	39 17.8	20 8.7	405 85.3	1124 259.0	1131 259.0	99.4 100.0
Db	P M	0.1	0.3	70	26 0.3	7 1.0	4 0.3	3 0.7	2 0.6	1 0.2	8 2.8	23 8.5	24 10.7	75 36.5	57 31.2	19 3.7	319 96.8	319 96.9	100.0 99.9
Gb	P M								2 0.5	1 0.4		2 0.5	2 0.4				7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	21	29 1.5	54 5.8	74 13.2	63 14.2	58 13.3	33 7.8	14 3.8	12 2.9	5 1.0	1 0.1		9 1.5	373 65.6	373 65.6	100.0 100.0
OI	P M	95 0.6	1.4	132 0.7	141 10.6	90 11.0	90 18.0	85 21.1	69 20.2	48 14.9	62 19.6	70 24.5	39 14.4	17 7.0	2 0.9	3 0.3	848 164.6	943 165.2	89.9 99.6
Tp	P M			36				1 0.4	1 0.3	1 0.3	1 0.2						40 1.2	40 1.2	100.0 100.0
Os	P M					0.1	0.1			0.1	0.1	2 0.4	2 0.5	0.1			4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	102 0.7	3.6	342 0.9	257 12.7	209 18.9	190 32.8	170 40.6	165 43.9	146 40.6	261 86.0	216 74.9	112 42.4	132 61.5	79 40.8	436 90.8	2715 590.4	2817 591.1	96.4 99.9
OGÓLEM	P M	150 5.0	13.4	961 1.3	1422 44.1	1558 179.3	2053 480.8	1742 508.6	980 313.9	1296 462.9	2196 824.0	1684 661.6	808 336.6	406 188.4	146 76.9	1269 307.1	16521 4398.9	16671 4403.9	99.1 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 1.1	9.2	544 0.7	959 36.5	1021 101.0	2140 498.9	1951 537.1	1044 300.1	710 235.6	672 246.3	527 197.7	396 149.2	360 150.2	88 38.6	303 66.3	10715 2567.4	10764 2568.5	99.5 100.0
Św	P M		1.9	99 0.3	112 2.9	161 18.5	288 51.8	177 50.2	38 14.9	102 46.4	115 52.2	45 20.7	10 4.8	3 1.1	0.1	120 32.4	1270 298.2	1270 298.2	100.0 100.0
Jd	P M			3 0.1	2 0.1	1 0.1		1 0.1		4 2.0	3 1.5						14 4.9	14 4.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 1.1	11.1	646 1.0	1073 39.5	1183 119.5	2428 550.8	2128 587.4	1083 315.7	816 284.0	790 300.0	572 218.8	406 154.0	363 151.3	88 38.7	423 98.7	11999 2870.5	12048 2871.6	99.6 100.0
Bk	P M	13	3.0	215 0.4	267 3.4	261 9.8	242 24.0	156 23.2	46 11.0	27 9.1	70 26.0	104 40.7	68 26.8	86 34.5	96 38.5	345 63.9	1983 314.3	1996 314.3	99.3 100.0
Db	P M	19	3.2	407 0.7	334 5.5	157 11.2	141 22.4	116 26.6	70 18.5	40 11.6	51 16.2	50 16.8	56 20.5	137 50.9	83 29.9	51 10.4	1693 244.4	1712 244.4	98.9 100.0
Gb	P M							1 0.4	2 0.5		0.1						3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		2.4	81 0.1	62 3.2	151 16.1	274 45.8	349 69.3	645 149.3	382 95.9	64 16.3	33 8.6	10 2.6	1 0.4		752 102.6	2804 512.6	2804 512.6	100.0 100.0
OI	P M	93 1.0	2.7	172 0.8	217 15.9	205 27.7	214 43.6	184 47.3	259 76.8	378 118.1	287 95.6	117 43.4	31 13.3	6 2.7	0.1	8 2.1	2078 490.1	2171 491.1	95.7 99.8
Tp	P M			26				0.1								30 4.2	56 4.3	56 4.3	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	4 0.2	5 0.6	5 1.1	4 0.7	4 0.7	2 0.7						4 0.5	30 4.7	30 4.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	125 1.0	11.3	903 2.1	884 28.2	779 65.4	876 136.9	809 167.2	1025 256.7	831 235.9	472 154.3	304 109.5	165 63.2	230 88.5	179 68.5	1190 183.7	8647 1571.4	8772 1572.4	98.6 99.9
OGÓLEM	P M	174 2.1	22.4	1549 3.1	1957 67.7	1962 184.9	3304 687.7	2937 754.6	2108 572.4	1647 519.9	1262 454.3	876 328.3	571 217.2	593 239.8	267 107.2	1613 282.4	20646 4441.9	20820 4444.0	99.2 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	124 1.3	13.3	998 0.5	1135 30.8	1408 199.5	3087 787.3	2795 846.7	1570 543.3	1447 600.7	2251 924.3	1135 417.9	729 268.5	622 242.3	120 46.9	70 6.1	17367 4928.1	17491 4929.4	99.3 100.0
Św	P M		0.3	2 0.1	17 0.1	45 5.1	36 5.8	6 1.5	6 2.6	29 13.7	52 28.3	23 11.3	5 2.5	2 0.7	0.1	1 0.2	224 72.2	224 72.2	100.0 100.0
Jd	P M			8 2				0.1	1.1	32 18.6	14 7.6	10 4.6	3 1.7	4 2.1	0.2		76 36.0	76 36.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	124 1.3	13.6	1008 0.5	1154 30.9	1453 204.6	3123 793.1	2801 848.3	1579 547.0	1508 633.0	2317 960.2	1168 433.8	737 272.7	628 245.1	120 47.2	71 6.3	17667 5036.3	17791 5037.6	99.3 100.0
Bk	P M		0.6	68 0.9	87 0.9	22 1.0	1	6 1.1	3 0.8	12 5.3	14 5.5	40 16.8	11 4.9	0.2	11 4.3		275 41.4	275 41.4	100.0 100.0
Db	P M	92 1.1	1.4	206	116 2.5	75 7.7	114 23.3	79 20.0	47 14.4	66 26.7	159 62.0	142 51.6	106 43.1	160 71.5	120 52.9	52 9.4	1442 386.5	1534 387.6	94.0 99.7
Brz	P M		0.8	59	21 0.1	47 5.5	101 19.3	114 28.2	172 48.8	104 28.2	32 8.9	16 3.6	3 0.6		10 2.5	11 0.7	690 147.2	690 147.2	100.0 100.0
OI	P M	65 1.3	1.2	50 0.1	76 6.1	96 14.8	73 15.7	46 13.6	39 11.2	88 29.6	130 43.9	104 34.0	24 8.1	6 2.5	1 0.2	4 1.0	737 182.0	802 183.3	91.9 99.3
Tp	P M			2		1 0.3	4 1.3	1 0.3		0.1	1 0.7	0.2				33 5.5	42 8.4	42 8.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.7	4 0.9	4 0.2	1 1.0	2 0.3		2 0.9	1 0.2				15 4.2	15 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	157 2.4	4.0	385 0.1	300 9.6	242 29.3	297 60.3	250 64.1	262 75.4	272 90.9	336 121.3	304 107.1	145 56.9	166 74.2	142 59.9	100 16.6	3201 769.7	3358 772.1	95.3 99.7
OGÓLEM	P M	281 3.7	17.6	1393 0.6	1454 40.5	1695 233.9	3420 853.4	3051 912.4	1841 622.4	1780 723.9	2653 1081.5	1472 540.9	882 329.6	794 319.3	262 107.1	171 22.9	20868 5806.0	21149 5809.7	98.7 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	171		943	976	1249	2041	3758	1522	4571	5678	1949	1288	891	156	179	25201	25372	99.3
	M	0.5	36.6	0.4	11.6	124.3	348.2	902.6	459.5	1257.8	1591.9	582.0	381.3	289.6	55.4	34.9	6076.1	6076.6	100.0
Św	P			1	32	19	11	4	1	7	1			1			77	77	100.0
	M	5.1	0.2		0.4	1.4	1.4	0.9	0.4	2.6	0.3			0.4			8.0	13.1	61.1
Jd	P			2						2	3		1				8	8	100.0
	M		0.1							0.8	1.1	0.1	0.7	0.1			2.9	2.9	100.0
R-M IGLASTE	P	171		946	1008	1268	2052	3762	1523	4580	5682	1949	1289	892	156	179	25286	25457	99.3
	M	5.6	36.9	0.4	12.0	125.7	349.6	903.5	459.9	1261.2	1593.3	582.1	382.0	290.1	55.4	34.9	6087.0	6092.6	99.9
Bk	P			14		4			1	2	6	6	2	4	13	6	58	58	100.0
	M		0.5						0.3	0.6	1.5	2.1	0.7	2.2	6.7	1.7	16.3	16.3	100.0
Db	P			59	59	15	14	30	10	26	25	13	13	48	42	5	359	359	100.0
	M	3.8	1.5		0.4	1.1	2.5	7.6	3.2	7.6	7.8	3.4	5.1	20.4	16.9	0.9	78.4	82.2	95.4
Gb	P								4	1	2	2		2			11	11	100.0
	M								1.1	0.1	0.1	0.4	0.9	0.1	0.6		3.3	3.3	100.0
Brz	P			34	109	34	49	31	66	89	36	13	2	6		7	476	476	100.0
	M	14.3	0.9		3.0	3.2	7.4	5.7	18.5	21.7	8.7	3.5	0.5	1.9	0.1	0.9	76.0	90.3	84.2
Ol	P			21	62	41	30	41	57	93	33	11	7	3		3	402	402	100.0
	M	107.2	1.0	0.2	4.7	6.0	6.2	11.5	19.5	29.4	10.3	2.8	2.8	1.3	0.1	0.4	96.2	203.4	47.3
Tp	P						1	2									3	3	100.0
	M						0.6	0.6	0.1								1.3	1.3	100.0
Os	P					2	1		2		1					1	7	7	100.0
	M					0.3	0.1		1.0	0.1	0.3					0.1	1.9	1.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			128	230	96	95	104	140	210	102	45	26	61	57	22	1316	1316	100.0
	M	125.3	3.9	0.2	8.1	10.6	16.8	25.4	43.7	59.5	28.7	12.2	10.0	25.9	24.4	4.0	273.4	398.7	68.6
OGÓLEM	P	171		1074	1238	1364	2147	3866	1663	4790	5784	1994	1315	953	213	201	26602	26773	99.4
	M	130.9	40.8	0.6	20.1	136.3	366.4	928.9	503.6	1320.7	1622.0	594.3	392.0	316.0	79.8	38.9	6360.4	6491.3	98.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	258 0.7	13.2	404 1012 23.8	1097 2007 134.2	2531 1728 682.5	1798 1609 597.1	538.2	1533 1417 491.0	878 206 193	312.3 96.1 20.0	16413 4407.5	16671 4408.2	98.5 100.0					
Św	P M	0.2	32 28 0.6	16 11 1.3	7 1.5	0.1	1 0.3	2 0.5	2 0.8	1 0.5	0.1	100 7.7	100 7.7	100.0 100.0					
Jd	P M								1 0.2	0.6	0.3				1 1.1	1 1.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	258 0.7	13.4	436 1040 24.4	1113 2018 136.0	2538 1728 684.0	1799 1612 597.6	539.3	1535 1418 491.5	878 206 193	312.4 96.1 20.0	16514 4416.3	16772 4417.0	98.5 100.0					
Bk	P M	33	0.1	92				0.1	2 0.2					10 2.9	104 3.3	137 3.3	75.9 100.0		
Db	P M	44 0.1	0.3	175 23 0.4	15 9 0.7	9 1.1	13 3.0	16 5.5	16 4.4	30 10.2	33 11.8	12 3.4	22 6.8	19 6.2		383 53.8	427 53.9	89.7 99.8	
Gb	P M						1 0.2	2 0.4	1 0.2	3 0.6	2 0.4	2 0.6	1 0.5	1 0.2		13 3.1	13 3.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	146 33 1.7	53 55 7.6	93 7.6	134 17.6	31.0	146 34.4	51 12.0	32 7.7	19 3.8	1 0.1		29 6.2	792 127.7	792 127.7	100.0 100.0	
OI	P M	20 0.4	0.7	31 49 0.4	56 49 6.0	8.3	11.3	20.3	80 35.0	125 27.8	90 17.3	55 5.6	17 0.5	2		15 0.3	619 136.3	639 136.7	96.9 99.7
Tp	P M			115		2 0.4	7 1.2	5 0.8								6 0.5	135 2.9	135 2.9	100.0 100.0
Os	P M				2 0.1	0.4	0.1	0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2					5 1.2	5 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	97 0.5	1.8	559 105 0.4	124 117 11.7	164 238 33.4	291 175 58.3	74.4	122 50 37.2	50 13.4	26 7.9	30 9.3	50 7.0		2051 328.3	2148 328.8	95.5 99.8		
OGÓLEM	P M	355 1.2	15.2	995 1145 29.3	1237 2135 147.7	2702 1966 717.4	2090 1787 590.1	672.0	1657 1468 556.6	1468 504.9	904 320.3	236 105.4	243 27.0		18565 4744.6	18920 4745.8	98.1 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 20 MIĘDZYDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	3.0	18.3	141	282	399	764	1590	833	477	775	777	452	966	594	128	8178	8178	100.0	
						47.5	169.3	428.3	222.9	176.1	313.5	310.5	174.3	379.7	178.4	38.7	2462.5	2465.5	99.9	
Św	P M	119 9.4	0.9	10	25	33	34	26	1	15	37	9	7	1		11	209	328	63.7	
					0.1	2.9	8.1	7.9	0.2	6.6	19.2	4.8	2.5	0.8		4.2	58.2	67.6	86.1	
Jd	P M	0.1			2		5			24	7		1	8	1		48	48	100.0	
							1.9			11.8	5.0		0.3	3.4	0.5		22.9	23.0	99.6	
R-M IGLASTE	P M	119 12.5	19.2	151	309	432	803	1616	834	516	819	786	460	975	595	139	8435	8554	98.6	
					5.1	50.4	179.3	436.2	223.1	194.5	337.7	315.3	177.1	383.9	178.9	42.9	2543.6	2556.1	99.5	
Bk	P M	0.1	1.7	7	21	1	4	3		10	19	13	8	27	47	47	207	207	100.0	
					0.1		0.4	0.7		3.7	9.1	5.2	4.2	9.0	17.3	10.5	61.9	62.0	99.8	
Db	P M		5.5	87	51	14	11	25	28	12	9	15	20	79	198	36	585	585	100.0	
					0.1	1.0	1.7	4.7	9.8	3.8	3.0	6.8	8.3	32.2	69.5	10.2	157.0	157.0	100.0	
Brz	P M	0.1	2.3		24	37	61	96	156	77	24	18	3	1		87	584	584	100.0	
					1.8	4.7	11.6	20.4	35.3	20.9	6.9	5.1	0.8	0.2		19.4	129.4	129.5	99.9	
OI	P M	2.1	5.7	33	124	156	63	176	134	162	167	170	104	26		20	1335	1335	100.0	
					0.1	9.5	24.1	13.3	47.8	26.4	53.9	61.1	38.6	7.7		4.7	356.5	358.6	99.4	
Tp	P M	0.1					1										1	1	100.0	
							0.2										0.2	0.3	66.7	
Os	P M						4	1									5	5	100.0	
							1.0	0.2									1.2	1.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2.4	15.2	127	220	208	144	301	318	261	219	216	135	133	245	190	2717	2717	100.0	
					0.2	11.8	29.8	28.2	73.8	71.5	82.3	80.1	80.7	49.1	86.8	44.8	706.2	708.6	99.7	
OGÓLEM	P M	119 14.9	34.4	278	529	640	947	1917	1152	777	1038	1002	595	1108	840	329	11152	11271	98.9	
					0.2	16.9	80.2	207.5	510.0	294.6	276.8	417.8	396.0	229.0	433.0	265.7	87.7	3249.8	3264.7	99.5

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 21 MYŚLIBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	25 0.2	1.9	15 6.4	224 6.4	415 57.8	567 129.1	1128 299.7	420 131.8	249 87.4	564 215.0	169 59.2	200 82.5	106 64.4	35 22.1	192 17.5	4284 1174.8	4309 1175.0	99.4 100.0
Św	P M		0.1	4 0.4	14 0.4	40 3.6	33 5.2	9 0.4		14 6.6	39 18.5	3 1.3	0.3			1	157 36.4	157 36.4	100.0 100.0
Jd	P M			3 0.3			3 0.2		1 0.2		13 6.9	2 1.1	8 3.5				30 12.2	30 12.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	25 0.2	2.0	19 7.1	241 7.1	455 61.4	603 134.5	1137 300.1	421 132.0	263 94.0	616 240.4	174 61.6	208 86.3	106 64.4	35 22.1	193 17.5	4471 1223.4	4496 1223.6	99.4 100.0
Bk	P M		1.4	29 0.2	52 0.4	333 10.2	188 16.7	136 31.3	29 9.5	71 25.3	142 56.9	80 26.0	83 36.9	274 120.0	81 47.8	493 88.7	1991 471.3	1991 471.3	100.0 100.0
Db	P M	25	0.8	79 0.1	169 5.2	146 13.8	227 39.3	294 65.7	67 4.9	132 45.4	283 119.4	227 94.7	217 95.9	598 273.2	455 209.1	82 16.0	2976 983.5	3001 983.5	99.2 100.0
Gb	P M			1					6 1.2	2 0.8	1 0.6	3 1.2				2 0.4	15 4.2	15 4.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.9	25 0.1	2 0.1	117 11.8	101 11.2	231 44.3	351 73.1	173 45.6	19 1.9	27 7.1	0.6	1 0.1		31 2.0	1078 198.7	1078 198.7	100.0 100.0
OI	P M	0.3	0.8	21 0.1	141 10.4	178 24.4	85 11.4	55 9.8	41 8.8	111 34.6	121 34.0	83 28.2	12 5.2	1		5 0.6	854 168.3	854 168.6	100.0 99.8
Tp	P M		0.1	11		2 0.2	30 7.3	11 2.2								68 11.3	122 21.1	122 21.1	100.0 100.0
Os	P M					5 0.6			6 2.0	1 0.4			1 0.6	1 0.2		9 0.6	23 4.5	23 4.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.3	4.0	166 0.4	364 16.1	781 61.0	631 85.9	727 153.3	500 99.5	490 152.1	566 212.8	420 157.3	313 139.2	875 393.5	536 256.9	690 119.6	7059 1851.6	7084 1851.9	99.6 100.0
OGÓLEM	P M	50 0.5	6.0	185 0.4	605 23.2	1236 122.4	1234 220.4	1864 453.4	921 231.5	753 246.1	1182 453.2	594 218.9	521 225.5	981 457.9	571 279.0	883 137.1	11530 3075.0	11580 3075.5	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 0.7	6.5	360 0.1	883 26.6	1048 128.0	1728 409.1	1840 577.6	571 166.6	657 245.9	899 360.5	565 239.3	437 211.6	446 212.6	137 66.0	531 103.2	10102 2753.6	10161 2754.3	99.4 100.0
Św	P M		0.4	44 0.1	72 1.4	108 14.2	80 12.8	45 9.9	33 12.7	62 30.4	68 37.9	35 19.8	7 3.4	7 4.6	12 5.3	65 11.3	638 164.2	638 164.2	100.0 100.0
Jd	P M			7		3 0.4	4 0.7	3 0.6	1 0.3	1 0.6	0.2	0.3					20 3.1	20 3.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	59 0.7	6.9	411 0.2	955 28.0	1159 142.6	1812 422.6	1888 588.1	605 179.6	720 276.9	967 398.6	601 259.4	444 215.0	453 217.2	149 71.3	596 114.5	10760 2920.9	10819 2921.6	99.5 100.0
Bk	P M		0.7	124 0.2	150 1.8	190 10.6	120 13.5	93 18.2	53 10.6	34 9.2	61 23.7	87 40.9	83 40.1	62 36.6	32 20.2	376 64.9	1465 291.2	1465 291.2	100.0 100.0
Db	P M	51 0.5	1.6	179 0.1	149 2.8	118 14.9	104 21.0	128 32.2	68 16.0	45 14.9	42 13.9	38 12.7	47 18.0	126 46.7	67 34.4	110 16.2	1221 245.4	1272 245.9	96.0 99.8
Gb	P M			3					1 0.2	2 0.6	1 0.2					2 0.1	9 1.1	9 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	57	47 1.6	123 12.2	176 31.7	335 84.5	419 122.7	215 66.0	35 14.5	18 7.3	2 1.2			265 29.6	1692 372.0	1692 372.0	100.0 100.0
OI	P M	43 0.8	2.5	127 0.3	200 16.2	328 48.5	385 82.1	203 46.0	174 48.3	140 47.9	132 54.8	148 61.4	58 23.2	20 8.4		113 14.7	2028 454.3	2071 455.1	97.9 99.8
Tp	P M			35			1 0.4	1 0.7								18 1.7	55 2.8	55 2.8	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3	3 0.8	12 1.2	24 2.1	13 1.5	0.1						54 6.0	54 6.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	94 1.3	5.5	525 0.6	546 22.4	761 86.5	789 149.5	772 182.8	739 199.9	449 140.1	271 107.2	291 122.3	190 82.5	208 91.7	99 54.6	884 127.2	6524 1372.8	6618 1374.1	98.6 99.9
OGÓLEM	P M	153 2.0	12.4	936 0.8	1501 50.4	1920 229.1	2601 572.1	2660 770.9	1344 379.5	1169 417.0	1238 505.8	892 381.7	634 297.5	661 308.9	248 125.9	1480 241.7	17284 4293.7	17437 4295.7	99.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 23 OŚNO LUBUSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	279		1396 0.1	1154 29.9	1300 162.4	2118 478.4	2516 743.3	1917 629.6	1161 398.7	1178 410.4	1117 394.7	871 324.1	629 230.6	97 32.6	134 37.3	15588 3872.1	15867 3872.1	98.2 100.0
Św	P M			1 0.1	6 0.1	2 0.2	3 0.8	2 0.8	2 0.6	1 0.1	1 0.5	0.1 0.1					17 3.3	17 3.3	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1	1 0.1					1 0.2							3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	279		1398 0.1	1161 30.0	1302 162.6	2121 479.2	2518 744.1	1919 630.2	1162 399.0	1179 410.9	1117 394.8	871 324.2	629 230.6	97 32.6	134 37.3	15608 3875.6	15887 3875.6	98.2 100.0
Bk	P M			24 0.1	1 0.1		4 0.1								2 1.0		31 1.1	31 1.1	100.0 100.0
Db	P M			406 0.6	67 0.6	19 1.0	7 1.0	16 3.8	14 3.8	12 3.1	28 7.7	46 11.7	73 26.3	156 60.7	74 32.5	13 3.0	931 155.2	931 155.2	100.0 100.0
Gb	P M							1 0.2		1 0.3			1 0.4	2 0.7			5 1.6	5 1.6	100.0 100.0
Brz	P M			39 2.1	64 2.1	27 2.4	52 9.1	54 11.4	101 24.5	94 21.6	33 9.3	6 1.5	4 0.9	4 1.0		71 13.9	549 97.7	549 97.7	100.0 100.0
OI	P M			24 0.3	24 2.3	35 6.8	33 9.0	42 13.0	36 11.6	36 12.0	30 11.7	37 13.7	7 2.7	3 1.2	0.1		307 84.4	307 84.4	100.0 100.0
Tp	P M			6			1 0.3	2 0.5	29 8.0	3 1.0							41 9.8	41 9.8	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	1 0.4									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			499 0.3	156 5.0	81 10.2	98 19.6	116 29.3	180 47.9	146 38.0	91 28.7	89 26.9	85 30.3	165 63.6	76 33.6	84 16.9	1866 350.3	1866 350.3	100.0 100.0
OGÓLEM	P M	279		1897 0.4	1317 35.0	1383 172.8	2219 498.8	2634 773.4	2099 678.1	1308 437.0	1270 439.6	1206 421.7	956 354.5	794 294.2	173 66.2	218 54.2	17474 4225.9	17753 4225.9	98.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	21 0.6		134 6.8	721 10.8	975 104.0	1351 237.9	1711 416.8	874 247.9	623 191.0	1173 414.5	735 256.0	645 226.9	663 275.3	106 48.3	526 102.5	10237 2538.8	10258 2539.4	99.8 100.0	
Św	P M		2.3	69 0.3	262 4.9	149 16.3	173 29.2	86 13.6	44 18.2	176 85.5	331 167.3	85 33.9	35 20.0	3 2.2	2 0.1	228 45.3	1643 439.1	1643 439.1	100.0 100.0	
Jd	P M			8						1 0.7	5 3.2		1 0.5				15 4.5	15 4.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	21 0.6	9.1	211 0.4	983 15.7	1124 120.3	1524 267.1	1797 430.4	918 266.1	800 277.2	1509 585.0	820 290.0	681 247.4	666 277.5	108 48.4	754 147.8	11895 2982.4	11916 2983.0	99.8 100.0	
Bk	P M	2		56	65 0.2	77 2.0	69 3.9	2 0.1	6 0.8	19 6.6	42 16.7	44 16.6	55 16.8	20 8.1	32 16.1	306 43.0	793 130.9	795 130.9	99.7 100.0	
Db	P M	2 0.2	1.3	170 0.1	209 2.6	33 2.9	48 5.8	62 10.6	75 21.8	50 11.5	52 15.8	42 15.3	59 20.7	175 60.0	142 47.8	34 4.7	1151 220.9	1153 221.1	99.8 99.9	
Gb	P M		0.1					1 0.2	5 1.0	5 1.5			1 0.2			1 0.1	13 3.2	13 3.2	100.0 100.0	
Brz	P M	4	2.7	17 0.1	55 1.7	205 18.7	301 44.6	473 96.7	560 135.6	182 28.7	63 14.5	13 2.4	6 1.6	1 0.1	0.1	16 1.5	1892 349.0	1896 349.0	99.8 100.0	
OI	P M	4 0.3	2.1	56 0.5	203 12.5	298 33.1	241 37.3	177 37.1	202 56.4	316 94.7	357 118.3	204 66.4	78 26.3	9 1.9	3 0.8	74 9.7	2218 497.1	2222 497.4	99.8 99.9	
Tp	P M			31				1 0.1								4 0.4	36 0.5	36 0.5	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	2 0.2		1						1 0.1	1 0.1	6 0.5	6 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.5	6.2	330 0.7	532 17.0	614 56.8	661 91.8	716 144.8	849 215.6	572 143.0	514 165.3	303 100.8	199 65.6	205 70.1	178 64.9	436 59.5	6109 1202.1	6121 1202.6	99.8 100.0	
OGÓLEM	P M	33 1.1	15.3	541 1.1	1515 32.7	1738 177.1	2185 358.9	2513 575.2	1767 481.7	1372 420.2	2023 750.3	1123 390.8	880 313.0	871 347.6	286 113.3	1190 207.3	18004 4184.5	18037 4185.6	99.8 100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	182 0.7	6.7	317 648 25.7	648 104.1	871 1734 384.4	1734 2349 690.8	1340 414.4	1235 434.4	1541 594.8	928 365.4	576 244.3	642 290.0	198 85.9	245 36.3	12624 3677.2	12806 3677.9	98.6 100.0		
Św	P M		1.2	94 0.1	122 2.0	105 13.2	109 26.0	72 27.7	19 5.9	78 35.1	112 55.3	52 25.0	13 5.8	13 6.7	3 1.6	3 0.6	795 206.2	795 206.2	100.0 100.0	
Jd	P M			7					3 1.8	5 3.2							15 5.0	15 5.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	182 0.7	7.9	418 0.1	770 27.7	976 117.3	1843 410.4	2421 718.5	1362 422.1	1318 472.7	1653 650.1	980 390.4	589 250.1	655 296.7	201 87.5	248 36.9	13434 3888.4	13616 3889.1	98.7 100.0	
Bk	P M	5	1.1	108 0.1	41 0.2	22 0.9	5 0.4		1 0.2	13 4.2	29 11.5	43 17.9	37 16.5	13 4.8	17 8.8	56 8.8	385 75.4	390 75.4	98.7 100.0	
Db	P M	7	0.6	131	36 1.2	9 0.6	28 4.9	39 8.9	17 4.3	20 6.7	29 9.5	39 13.4	57 21.5	219 101.9	88 42.0	9 0.5	721 216.0	728 216.0	99.0 100.0	
Gb	P M			1					3 0.9	4 1.6							8 2.5	8 2.5	100.0 100.0	
Brz	P M		1.6	75	30 1.7	135 13.7	275 43.6	356 79.1	342 90.7	247 68.1	113 31.9	33 9.0	27 7.2	3 0.6		41 3.8	1677 351.0	1677 351.0	100.0 100.0	
OI	P M	20 0.1	3.6	90 0.4	174 11.9	229 32.0	287 61.5	255 65.7	208 60.6	251 87.0	235 95.0	108 42.6	23 9.1	2 1.0		30 6.4	1892 476.8	1912 476.9	99.0 100.0	
Tp	P M			13			1 0.3	1 0.5		1 0.2						5 0.5	21 1.6	21 1.6	100.0 100.0	
Os	P M					2 0.2	8 1.5	7 1.9	3 0.5		1 0.4	2 0.5				4 0.1	27 5.2	27 5.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	32 0.1	6.9	418 0.5	281 15.0	397 47.4	604 112.2	658 156.1	574 157.3	536 167.9	407 148.3	225 83.4	144 54.3	237 108.3	105 50.8	145 20.1	4731 1128.5	4763 1128.6	99.3 100.0	
OGÓLEM	P M	214 0.8	14.8	836 0.6	1051 42.7	1373 164.7	2447 522.6	3079 874.6	1936 579.4	1854 640.6	2060 798.4	1205 473.8	733 304.4	892 405.0	306 138.3	393 57.0	18165 5016.9	18379 5017.7	98.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	326 2.8	39.1	948 1141 15.1	1141 15.1	998 113.2	2567 566.0	2993 777.9	1545 446.1	786 241.1	1529 479.4	961 299.7	548 165.1	683 224.5	94 31.9	170 44.1	14963 3443.2	15289 3446.0	97.9 99.9
Św	P M			1 1	1 1	3 0.3	9 1.9	1 0.3					2 0.8	0.1		1 0.5	18 3.9	18 3.9	100.0 100.0
Jd	P M			3					2 0.7	4 2.2	0.3		2 2.1	2 1.2	0.1	0.2	13 6.8	13 6.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	326 2.8	39.1	952 1142 15.1	1142 15.1	1001 113.5	2576 567.9	2994 778.2	1547 446.8	790 243.3	1529 479.7	961 299.7	552 168.0	685 225.8	94 32.0	171 44.8	14994 3453.9	15320 3456.7	97.9 99.9
Bk	P M	0.1	0.7	36 3	3	6 0.2	1 0.2	1 0.2	6 1.3	1 0.3	11 3.7	66 26.4	32 12.8	43 20.9	2 1.0	27 8.8	235 76.3	235 76.4	100.0 99.9
Db	P M	0.5	1.5	152 17	17	3 0.2	10 1.3	9 2.0	33 7.1	31 7.2	21 6.1	27 9.2	53 18.9	130 53.2	102 46.3	4 1.3	592 154.3	592 154.8	100.0 99.7
Gb	P M							3 0.8	0.1							5 1.1	8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M	0.8	0.8	13 16 0.3	16 0.3	48 5.8	101 17.7	131 27.3	165 38.1	69 16.2	32 8.3	14 3.4	4 0.8	0.1		27 4.7	620 123.5	620 124.3	100.0 99.4
OI	P M	1.4	0.5	12 0.2	12 0.9	27 3.8	41 8.5	35 8.7	59 16.5	76 23.0	47 14.8	11 3.3	1 0.3				321 80.5	321 81.9	100.0 98.3
Tp	P M			26			1 0.2	4 1.0	0.1	4 1.3	0.2						35 2.8	35 2.8	100.0 100.0
Os	P M	0.1	0.2				2 0.2		4 0.9	0.1							6 1.4	6 1.5	100.0 93.3
R-M LIŚCIASTE	P M	2.9	3.7	239 0.2	48 1.2	84 10.0	156 27.9	183 40.0	267 64.1	181 48.1	111 33.1	118 42.3	90 32.8	173 74.2	104 47.3	63 15.9	1817 440.8	1817 443.7	100.0 99.3
OGÓLEM	P M	326 5.7	42.8	1191 0.2	1190 16.3	1085 123.5	2732 595.8	3177 818.2	1814 510.9	971 291.4	1640 512.8	1079 342.0	642 200.8	858 300.0	198 79.3	234 60.7	16811 3894.7	17137 3900.4	98.1 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 27 SKWIERZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	413 18.5	39.6	939	1082 14.0	997 105.2	1586 347.9	3477 892.3	2472 687.6	1084 319.1	1787 553.4	1906 568.0	1089 341.2	526 180.0	54 17.3	81 32.6	17080 4098.2	17493 4116.7	97.6 99.6
Św	P M		0.2	1	17 0.2	8 0.4	5 1.0					13 6.4					44 8.2	44 8.2	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.5			1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	413 18.5	39.8	940	1099 14.2	1005 105.6	1591 348.9	3477 892.3	2472 687.6	1084 319.1	1787 553.4	1919 574.4	1089 341.2	527 180.5	54 17.3	81 32.6	17125 4106.9	17538 4125.4	97.6 99.6
Bk	P M			3	1					7 1.2	3 0.7						14 1.9	14 1.9	100.0 100.0
Db	P M	0.6	0.4	18	34			8 1.2	6 1.6	1 0.2	8 1.8	15 5.3		9 3.2	43 13.2	5 0.7	147 27.6	147 28.2	100.0 97.9
Gb	P M										2 0.4	6 1.3					8 1.7	8 1.7	100.0 100.0
Brz	P M	3.0	0.3	9	17 0.4	7 0.9	15 3.2	14 3.0	65 15.1	22 5.5	8 1.8	10 2.7	11 2.6			1	179 35.9	179 38.9	100.0 92.3
OI	P M	1.6	0.1	1	16 1.5	14 2.4	20 4.8	9 2.2	15 5.2	24 7.3	15 4.5	18 6.4	5 1.3				137 35.7	137 37.3	100.0 95.7
Tp	P M	0.1						4 0.8									4 0.8	4 0.9	100.0 88.9
Os	P M	1.1					3 1.0	3 0.7	0.1	0.1							6 1.9	6 3.0	100.0 63.3
R-M LIŚCIASTE	P M	6.4	0.8	31	68 1.9	21 3.3	38 9.0	38 7.9	86 22.0	54 14.3	36 9.2	49 15.7	16 3.9	9 3.2	43 13.2	6 1.1	495 105.5	495 111.9	100.0 94.3
OGÓLEM	P M	413 24.9	40.6	971	1167 16.1	1026 108.9	1629 357.9	3515 900.2	2558 709.6	1138 333.4	1823 562.6	1968 590.1	1105 345.1	536 183.7	97 30.5	87 33.7	17620 4212.4	18033 4237.3	97.7 99.4

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	67 1.1	9.3	788 0.4	1092 15.5	1424 183.3	2126 503.8	2019 564.5	1107 357.0	1139 402.3	1313 470.0	1221 428.8	1043 371.7	835 330.0	204 96.6	273 49.2	14584 3782.4	14651 3783.5	99.5 100.0
Św	P M		0.1	1 1.3	3 4.7	15 2.6	23 4.7	8 2.6	0.2	8 3.7	12 4.9	3 1.4	3 0.9	1 0.4			77 20.2	77 20.2	100.0 100.0
Jd	P M					4 0.6	7 1.3	2 0.8	2 0.9	1 0.4							16 4.0	16 4.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	67 1.1	9.4	789 0.4	1095 15.5	1443 185.2	2156 509.8	2029 567.9	1109 358.1	1148 406.4	1325 474.9	1224 430.2	1046 372.6	836 330.4	204 96.6	273 49.2	14677 3806.6	14744 3807.7	99.5 100.0
Bk	P M		2.1	109 0.1	44 0.3	40 0.6	55 5.3	24 3.2	18 3.0	29 8.6	26 11.7	22 9.9	37 14.3	32 13.3	19 7.1	79 15.6	534 95.1	534 95.1	100.0 100.0
Db	P M	56 0.4	0.9	147 1.0	59 0.2	11 1.1	15 2.7	22 5.5	22 6.7	98 34.0	106 41.9	128 50.1	333 135.4	489 201.3	638 290.6	95 23.9	2163 795.3	2219 795.7	97.5 99.9
Gb	P M						3 0.4	8 1.9	12 4.2	11 3.2	4 1.1	4 1.5	2 0.6	1 0.2		11 3.0	56 16.1	56 16.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	42 0.1	11 0.9	38 4.4	57 11.4	98 25.2	50 14.6	15 4.8	19 6.1	6 2.2				30 4.2	366 74.5	366 74.5	100.0 100.0
OI	P M	2 0.2	0.4	18 0.4	7 0.4	15 2.4	21 4.2	15 3.2	15 3.9	34 11.3	23 8.0	23 7.6	15 5.3	5 1.4			191 48.1	193 48.3	99.0 99.6
Tp	P M			37													37	37	100.0
Os	P M							2 0.1	1 0.6				2 0.8	3 0.6	0.1		8 2.4	8 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	58 0.6	4.0	353 1.2	121 1.8	104 8.5	151 24.0	167 39.1	119 33.0	188 62.1	178 68.8	183 71.3	389 156.4	530 216.8	657 297.8	215 46.7	3355 1031.5	3413 1032.1	98.3 99.9
OGÓLEM	P M	125 1.7	13.4	1142 1.6	1216 17.3	1547 193.7	2307 533.8	2196 607.0	1228 391.1	1336 468.5	1503 543.7	1407 501.5	1435 529.0	1366 547.2	861 394.4	488 95.9	18032 4838.1	18157 4839.8	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	213 0.4	13.4	231 1350 19.3	1425 468.3	2216 876.2	3461 1956 560.0	1184 344.8	1544 504.8	1052 310.5	921 287.7	816 275.4	177 65.6	103 21.0	16436 3896.0	16649 3896.4	98.7 100.0		
Św	P M		0.1	9 15 0.3	7 0.7	20 1.9	2 0.4	2 0.7	4 1.8	5 1.9	0.2				64 8.0	64 8.0	100.0 100.0		
Jd	P M			1											1	1	100.0		
R-M IGLASTE	P M	213 0.4	13.5	240 1366 19.6	1432 470.2	2236 876.6	3463 560.7	1958 346.6	1188 506.7	1549 310.7	1052 287.7	921 275.4	816 65.6	177 21.0	103 3904.0	16501 3904.4	16714 3904.4	98.7 100.0	
Bk	P M			47 1					0.1 0.6	2 0.1	1 0.2	1 0.2	8 2.1	13 4.9	9 1.3	82 9.3	82 9.3	100.0 100.0	
Db	P M	65 0.2	0.7	177 59 0.6	16 2.2	3 1.9	4 0.4	16 0.7	11 5.4	39 14.3	19 6.6	21 7.2	28 11.0	43 16.8	4 0.9	440 72.1	505 72.3	87.1 99.7	
Gb	P M											0.1	3 0.7			3 0.8	3 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	352 50 2.2	38 3.6	33 4.8	44 7.9	78 19.1	43 9.0	20 4.0	14 2.9	9 2.1			1 0.2	682 56.5	682 56.5	100.0 100.0	
OI	P M	46 0.5	1.7	33 133 0.1	121 8.6	132 16.0	76 25.9	129 16.4	104 38.7	77 24.0	54 16.4	13 4.6	2 0.8		8 1.2	882 184.9	928 185.4	95.0 99.7	
Tp	P M			186			0.1	3 0.7							1	190 0.8	190 0.8	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	111 0.7	2.8	795 243 1.0	175 21.5	168 31.2	127 25.7	223 63.2	158 43.0	138 42.9	88 26.0	44 14.2	41 14.6	56 21.7	23 3.6	2279 324.4	2390 325.1	95.4 99.8	
OGÓLEM	P M	324 1.1	16.3	1035 1609 1.0	1607 171.2	2404 501.4	3590 902.3	2181 623.9	1346 389.6	1687 549.6	1140 336.7	965 301.9	857 290.0	233 87.3	126 24.6	18780 4228.4	19104 4229.5	98.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 30 TRZEBIEŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	99 0.7	6.7	171 819 10.2	819 1179 128.0	2550 3431 484.4	1645 834.5	925 267.6	1585 536.7	1202 406.5	1278 460.8	1333 499.9	412 149.3	632 109.8	17162 4336.3	17261 4337.0	99.4 100.0		
Św	P M	11	0.6	17 71 1.2	77 71 5.1	71 8.8	22 1.3	5 1.2	34 12.7	42 15.5	5 1.5	9 2.9		9 1.3	362 52.1	373 52.1	97.1 100.0		
Jd	P M								1 0.5	2 0.1	1 1.1		1 0.7	1 0.6	5 3.0	5 3.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	110 0.7	7.3	188 890 11.4	1256 2621 133.1	2621 3453 493.2	1650 835.8	960 443.1	1627 552.3	1209 409.1	1287 463.7	1334 500.6	413 149.9	641 111.1	17529 4391.4	17639 4392.1	99.4 100.0		
Bk	P M		0.2	63 3		1 8	6 0.6	36 1.5	84 29.8	60 20.9	59 23.8	104 40.2	48 17.5	266 39.7	738 186.9	738 186.9	100.0 100.0		
Db	P M	3	0.2	487 15	6 0.6	8 0.9	16 2.4	16 3.7	29 8.3	42 15.8	33 11.4	81 32.5	94 34.9	62 24.0	30 5.9	919 140.6	922 140.6	99.7 100.0	
Gb	P M							2 0.4							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M	3	1.4	165 58 0.5	109 163 11.1	228 146 38.9	146 33.7	154 36.2	50 10.0	8 1.5	4 0.6				10 1.9	1095 160.7	1098 160.7	99.7 100.0	
OI	P M	43 0.2	1.3	176 95 0.3	165 166 18.0	119 28.3	73 24.3	213 20.4	200 67.3	297 97.4	179 72.6	42 20.7	10 3.5	2 0.3	1737 430.7	1780 430.9	97.6 100.0		
Tp	P M			101				1 0.2	7 2.0	10 2.7	69 20.0				5 0.6	193 25.5	193 25.5	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	1 0.2			2 0.4		2 0.5	2 0.4			9 1.7	9 1.7	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	49 0.2	3.1	992 171 0.8	282 339 29.9	371 52.8	244 66.2	441 59.9	386 131.4	469 125.6	325 151.7	240 95.8	120 45.0	313 48.4	4693 946.5	4742 946.7	99.0 100.0		
OGÓLEM	P M	159 0.9	10.4	1180 1061 0.8	1538 2960 163.0	2960 546.0	1894 902.0	1401 503.0	2013 677.9	1678 560.8	1612 593.6	1574 596.4	533 194.9	954 159.5	22222 5337.9	22381 5338.8	99.3 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 31 CHOSZCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.7	6.1	239 436 10.6	588 1247 66.6	1247 1365 287.0	653 392.9	516 211.7	619 188.4	232.0	407 150.0	222 85.5	188 68.8	44 14.8	138 19.1	6662 1733.5	6688 1734.2	99.6 100.0	
Św	P M		0.6	44 32 0.2	81 86 6.5	86 29 8.7	6 2.6	30 12.4	34 13.2	10 4.0	2 1.2				6 1.1	360 64.3	360 64.3	100.0 100.0	
Jd	P M			7 3	1 0.2	2 0.3	1 0.3	8 3.3	19 8.7	11 5.5	1 0.4	1 0.2	5 2.5	2 0.8	1 0.6	62 22.8	62 22.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	26 0.7	6.7	290 471 10.8	670 1335 73.3	1335 1395 301.1	667 401.9	565 217.6	664 209.5	250.7	418 154.4	225 86.9	193 71.3	46 15.6	145 20.8	7084 1820.6	7110 1821.3	99.6 100.0	
Bk	P M		1.9	103 89 0.1	31 5 0.3	5 0.3	1 0.4	1 7.8	19 15.4	38 11.2	29 7.1	17 7.1	13 5.6	5 2.2	0.6	351 52.9	351 52.9	100.0 100.0	
Db	P M	52 0.2	2.4	169 174 0.1	117 213 10.1	213 235 36.3	160 56.6	194 45.3	229 81.1	154 59.9	141 55.4	141 55.4	286 115.3	134 67.0	131 24.0	2337 618.6	2389 618.8	97.8 100.0	
Gb	P M			1			1 0.2	3 0.8	2 0.7	1 0.5	1 0.4	1 0.2	1 0.2	2 0.7	10 1.7	23 5.4	23 5.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	34 30 1.0	57 103 4.8	103 18.8	313 79.4	315 93.3	75 26.3	8 2.1	10 3.5	3 1.7	4 1.0	1 0.2	264 24.5	1217 257.4	1217 257.4	100.0 100.0	
OI	P M	0.4	1.8	164 95 0.2	94 120 14.0	126 27.5	36.4	170 56.6	256 92.0	298 116.9	186 78.1	42 17.3	2 1.3	0.4	4.6	1575 454.8	1575 455.2	100.0 99.9	
Tp	P M			74		3 0.8	3 0.9	1 0.2	5 1.6	4 1.5					27 4.5	117 9.5	117 9.5	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	1 0.2	2 0.7	6 1.6	4 1.2							3 0.8	17 4.6	17 4.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	52 0.6	6.9	545 389 0.4	300 446 29.1	446 84.4	685 175.4	654 197.8	551 191.7	578 217.5	380 153.1	204 81.7	306 123.4	142 70.5	457 60.7	5637 1403.2	5689 1403.8	99.1 100.0	
OGÓLEM	P M	78 1.3	13.6	835 860 0.4	970 1781 102.4	1781 385.5	2080 577.3	1321 415.4	1116 401.2	1242 468.2	798 307.5	429 168.6	499 194.7	188 86.1	602 81.5	12721 3223.8	12799 3225.1	99.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 32 LUBNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	311 9.4	26.5	764 0.9	1111 15.1	1045 130.8	1952 425.2	2520 682.5	2253 664.8	1456 460.1	1492 501.0	1162 386.6	901 276.6	579 196.9	162 61.9	133 34.1	15530 3863.0	15841 3872.4	98.0 99.8
Św	P M	0.1	0.1	1	5	13 1.8	13 2.7	1 0.4			3 1.6	0.2					36 6.8	36 6.9	100.0 98.6
Jd	P M									5 1.6	1 0.2						6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	311 9.5	26.6	765 0.9	1116 15.1	1058 132.6	1965 427.9	2521 682.9	2253 664.8	1461 461.7	1496 502.8	1162 386.8	901 276.6	579 196.9	162 61.9	133 34.1	15572 3871.6	15883 3881.1	98.0 99.8
Bk	P M			3				0.2	1 0.3	1 0.4	6 1.9	3 0.7	5 1.4	1 0.2			20 5.1	20 5.1	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.9	30	22 0.1	2		2 0.5		8 2.7	8 3.2	4 1.6	19 7.5	11 5.1	7 3.1	6 0.8	119 25.6	119 25.7	100.0 99.6
Gb	P M							1 0.2	1 0.2	5 1.5	5 1.2	3 0.7	1 0.2	1 0.3		2 0.4	19 4.7	19 4.7	100.0 100.0
Brz	P M	0.1	0.5	17	24 0.3	13 1.4	12 2.2	24 5.7	30 7.7	16 4.0	3 0.9	2 0.6	2 0.5	2 0.7		11 2.7	156 27.2	156 27.3	100.0 99.6
OI	P M	0.2	0.5	11	40 3.3	41 8.8	64 16.4	36 11.0	38 11.9	35 13.0	29 10.6	40 14.6	6 2.0	7 2.9	0.1		347 95.2	347 95.4	100.0 99.8
Tp	P M			67								2 0.9	0.1				69 1.0	69 1.0	100.0 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.4	1.9	128 0.1	86 3.7	56 10.2	76 18.6	63 17.6	70 20.2	65 21.6	51 17.8	54 19.1	33 11.7	22 9.3	7 3.2	19 3.9	730 158.9	730 159.3	100.0 99.7
OGÓLEM	P M	311 9.9	28.5	893 1.0	1202 18.8	1114 142.8	2041 446.5	2584 700.5	2323 685.0	1526 483.3	1547 520.6	1216 405.9	934 288.3	601 206.2	169 65.1	152 38.0	16302 4030.5	16613 4040.4	98.1 99.8



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2506 46.2	39.2	748 0.2	874 16.2	617 79.8	1296 322.7	1677 485.3	1993 703.9	1075 391.2	1309 494.5	1029 392.1	1185 479.8	762 348.3	99 49.6	751 151.5	13415 3954.3	15921 4000.5	84.3 98.8	
Św	P M	0.1	0.4	3 0.1	12 0.1	8 0.6	2 0.5	2 0.7	4 1.7	23 10.7	19 9.7	12 6.6	8 5.0	1 0.5		4	98 36.5	98 36.6	100.0 99.7	
Jd	P M		0.8	16 1	1					2 0.9	5 2.8	7 4.1	1 0.4				32 9.0	32 9.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2506 46.3	40.4	767 0.2	887 16.3	625 80.4	1298 323.2	1679 486.0	1997 705.6	1100 402.8	1333 507.0	1048 402.8	1194 485.2	763 348.8	99 49.6	755 151.5	13545 3999.8	16051 4046.1	84.4 98.9	
Bk	P M	0.2	13.9	25 0.2	105 0.2	84 1.6	22 1.0	12 2.0	22 7.6	8 2.5	30 12.0	23 10.3	72 32.3	67 32.3	152 79.1	232 95.0	854 290.0	854 290.2	100.0 99.9	
Db	P M	3.6	2.3	73 36	36	16 1.7	50 7.7	45 9.5	28 6.4	40 13.4	50 17.6	53 19.8	67 31.4	74 34.5	34 17.5	20 4.5	586 166.3	586 169.9	100.0 97.9	
Gb	P M							0.1		2 0.8		0.1					2 1.0	2 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M	54.3	1.6	35 1.3	30 1.3	79 9.6	62 10.8	116 26.2	422 118.9	137 42.4	27 8.1	11 3.4	2 1.0	0.1			182 37.1	1103 260.5	1103 314.8	100.0 82.8
OI	P M	0.6	0.4	4 0.1	4 0.3	24 4.4	43 10.2	40 11.0	42 12.8	47 15.9	19 6.4	23 9.2	8 3.3	5 2.3	0.1		259 76.4	259 77.0	100.0 99.2	
Tp	P M	1.8		10													10	10	100.0	
Os	P M	7.7		1		1 0.2	8 1.7	2 0.4	1 0.3							1 0.1	14 2.7	14 10.4	100.0 26.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	68.2	18.2	148 0.3	175 1.8	204 17.5	185 31.4	215 49.2	515 146.0	232 74.2	128 44.9	110 42.8	149 68.0	146 69.2	186 96.7	435 136.7	2828 796.9	2828 865.1	100.0 92.1	
OGÓLEM	P M	2506 114.5	58.6	915 0.5	1062 18.1	829 97.9	1483 354.6	1894 535.2	2512 851.6	1332 477.0	1461 551.9	1158 445.6	1343 553.2	909 418.0	285 146.3	1190 288.2	16373 4796.7	18879 4911.2	86.7 97.7	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 34 RÓŻAŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.1	10.4	698 0.6	640 25.7	788 133.9	961 278.6	2225 682.3	1156 427.7	618 221.1	1075 407.3	708 301.5	422 151.9	202 74.1	30 8.0	145 35.6	9668 2758.7	9687 2758.8	99.8 100.0
Św	P M			5 0.3	11 0.3	41 6.4	74 18.4	3 0.9		36 16.6	138 67.5	31 15.7	3 1.6			36 9.8	378 137.2	378 137.2	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.2	16 7.9	3 1.2	1 0.6				23 10.9	23 10.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	19 0.1	10.4	703 0.6	651 26.0	829 140.3	1035 297.0	2228 683.2	1156 427.7	657 238.9	1229 482.7	742 318.4	426 154.1	202 74.1	30 8.0	181 45.4	10069 2906.8	10088 2906.9	99.8 100.0
Bk	P M		14.3	35 0.3	52 0.5	24 1.3	104 11.3	10 1.1	1 0.2	13 3.1	28 10.3	21 9.5	54 21.8	51 18.9	67 20.6	103 23.7	563 136.9	563 136.9	100.0 100.0
Db	P M		0.3	31 0.3	54 1.1	43 3.3	18 2.6	41 8.6	11 3.5	38 9.5	21 6.5	48 19.3	40 14.2	73 29.9	48 22.2	12 2.1	478 123.1	478 123.1	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.1	1 0.1	0.1	3 1.4							5 1.7	5 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.7		21 0.9	151 18.8	69 13.3	146 29.9	95 25.9	79 18.7	20 5.8	11 2.6	8 1.9	5 1.4		67 11.5	672 131.4	672 131.4	100.0 100.0
OI	P M	0.3	1.8	218 0.1	204 18.6	190 37.6	146 39.2	52 15.1	57 17.8	50 16.7	48 16.0	26 12.3	8 3.5	16 5.1		21 3.8	1036 187.6	1036 187.9	100.0 99.8
Tp	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M	0.1				1 0.2		2 0.5		1 0.1							4 0.8	4 0.9	100.0 88.9
R-M LIŚCIASTE	P M	0.4	17.1	284 0.4	331 21.1	409 61.2	339 66.6	252 55.4	164 47.5	184 49.5	117 38.6	106 43.7	110 41.4	145 55.3	115 42.8	203 41.1	2759 581.7	2759 582.1	100.0 99.9
OGÓLEM	P M	19 0.5	27.5	987 1.0	982 47.1	1238 201.5	1374 363.6	2480 738.6	1320 475.2	841 288.4	1346 521.3	848 362.1	536 195.5	347 129.4	145 50.8	384 86.5	12828 3488.5	12847 3489.0	99.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	88 1.1	7.8	370 1224 26.0	1534 1845 172.8	1746 977 488.4	1004 1121 404.0	977 290.9	1004 341.1	1121 404.0	955 348.9	799 306.7	710 290.5	211 95.7	344 34.3	12840 3192.4	12928 3193.5	99.3 100.0	
Św	P M		0.3	6 6 0.1	26 32 1.4	32 3.2	8 1.0	3 1.0	8 3.0	9 3.4	8 3.0	3 1.5	0.1	0.1		109 18.1	109 18.1	100.0 100.0	
Jd	P M							1 0.4	5 2.2	7 3.0	2 1.0	1 0.7	0.2			16 7.5	16 7.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	88 1.1	8.1	376 1230 26.1	1560 1877 174.2	1754 981 489.4	1017 1137 410.4	981 292.3	1017 346.3	1137 410.4	965 352.9	803 308.9	710 290.8	211 95.8	344 34.3	12965 3218.0	13053 3219.1	99.3 100.0	
Bk	P M		2.0	131 79 0.1	45 14 0.3	14 1.3	8 1.1	5 0.9	6 1.1	16 5.3	61 20.4	62 21.5	39 15.6	229 81.1	202 26.9	897 177.7	897 177.7	100.0 100.0	
Db	P M		0.5	93 40 0.1	16 21 1.5	21 3.1	27 5.5	9 2.3	7 2.2	19 5.5	34 10.3	51 17.8	132 49.2	82 34.4	21 3.7	552 136.3	552 136.3	100.0 100.0	
Gb	P M					1 0.1	3 0.5	1 0.3	1 0.5	3 0.7	11 3.3	16 5.3				36 10.7	36 10.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.9	53 22 0.1	27 39 2.0	39 5.9	38 8.8	24 5.3	22 5.4	7 1.5	9 1.9	2 0.6	1 0.3		8 0.7	252 34.2	252 34.2	100.0 100.0	
OI	P M	13	0.6	32 90 5.2	81 45 8.2	31 7.8	34 7.6	57 9.0	68 16.3	70 20.3	48 26.3	18 19.9	1 6.1	1 0.2	24 2.9	599 130.4	612 130.4	97.9 100.0	
Tp	P M			61 2 0.4	7 1.3	5 0.9									13 1.1	88 3.7	88 3.7	100.0 100.0	
Os	P M								1 0.1					1 0.4		2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13	4.0	370 231 0.3	171 127 12.2	127 19.5	112 24.4	73 17.9	94 25.7	113 33.3	185 62.2	179 65.1	190 71.2	313 116.1	268 35.3	2426 493.7	2439 493.7	99.5 100.0	
OGÓLEM	P M	101 1.1	12.1	746 1461 32.6	1731 2004 186.4	2004 408.0	1866 513.8	1054 310.2	1111 372.0	1250 443.7	1150 415.1	982 374.0	900 362.0	524 211.9	612 69.6	15391 3711.7	15492 3712.8	99.3 100.0	