

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 1 BARLINEK

obreb: 1 BARLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 1.0	11.2	544 2.1	970 36.7	945 121.0	1741 466.8	1662 524.1	939 320.9	849 311.1	1662 625.6	1321 522.6	876 383.1	806 361.1	181 75.1	286 44.2	12782 3805.6	12812 3806.6	99.8 100.0
Św	P M	2 0.1	0.9	40 0.6	62 2.4	83 9.8	64 10.1	16 3.9	16 0.1	2 0.6	1 0.3	3 1.1	2 0.8	0.2			273 30.8	275 30.9	99.3 99.7
Jd	P M			1 0.1	1 0.3	2 0.1	2 0.3	2 0.2	1 0.4	7 2.6	5 2.4	1 0.6	1 0.5	4 2.3	1 0.4		26 9.8	26 9.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 1.1	12.1	585 2.7	1033 39.1	1030 130.9	1807 477.2	1678 528.2	940 321.4	858 314.3	1668 628.3	1325 524.3	879 384.4	810 363.6	182 75.5	286 44.2	13081 3846.2	13113 3847.3	99.8 100.0
Bk	P M		5.0	31 0.2	49 0.4	135 4.4	200 17.9	257 46.9	214 55.7	184 55.5	178 58.0	150 50.5	123 41.0	160 50.7	287 97.7	597 101.3	2565 585.2	2565 585.2	100.0 100.0
Db	P M	13 0.7	0.8	84 0.4	83 1.1	37 3.0	43 7.6	98 21.0	98 27.4	111 34.5	189 64.4	150 54.2	202 78.4	385 157.1	337 119.8	18 1.7	1835 571.4	1848 572.1	99.3 99.9
Gb	P M		0.1				9 1.9	19 3.9	14 3.1	52 12.9	34 9.6	6 1.8	1 0.4	5 1.6	1 0.3		141 35.6	141 35.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	11 3.0	42 3.0	84 9.1	67 11.5	84 19.7	124 31.3	74 18.7	29 7.0	10 2.2	1 0.3			57 10.1	583 113.3	583 113.3	100.0 100.0
OI	P M	50 3.5	0.5	14 0.2	22 2.0	29 4.0	24 5.5	18 5.7	40 13.5	50 18.7	27 11.4	25 10.4	12 4.9	5 1.9	1 0.2	1 0.3	268 79.2	318 82.7	84.3 95.8
TP	P M			12 3.0				1 0.4	1 0.2							5 1.0	19 1.6	19 1.6	100.0 100.0
Os	P M			5 1.5	2 0.6		1 0.2	4 1.0	3 0.6	1 0.3		1 0.5	1 0.2				18 2.9	18 2.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	63 4.2	6.8	157 0.8	198 6.5	285 20.5	344 44.6	481 98.6	494 131.8	472 140.6	457 150.5	342 119.6	340 125.2	555 211.3	626 218.0	678 114.4	5429 1389.2	5492 1393.4	98.9 99.7
RAZEM	P M	95 5.3	18.9	742 3.5	1231 45.6	1315 151.4	2151 521.8	2159 626.8	1434 453.2	1330 454.9	2125 778.8	1667 643.9	1219 509.6	1365 574.9	808 293.5	964 158.6	18510 5235.4	18605 5240.7	99.5 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIK

obreb: 1 BIERZWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.3	4.1	124 0.1	437 17.6	376 45.9	536 128.2	688 203.0	350 119.4	236 79.3	381 127.1	255 93.5	206 86.2	183 70.1	36 14.6	132 33.8	3940 1022.9	3943 1023.2	99.9 100.0
Św	P M		0.2	10 0.1	27 0.5	14 1.5	29 5.5	9 2.4	1 0.5	48 20.5	40 15.9	8 3.7	1 0.4			4 0.6	191 51.8	191 51.8	100.0 100.0
Jd	P M				1				1 0.4	3 1.4	2 0.7	0.2					7 2.7	7 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	3 0.3	4.3	134 0.2	465 18.1	390 47.4	565 133.7	697 205.4	352 120.3	287 101.2	423 143.7	263 97.4	207 86.6	183 70.1	36 14.6	136 34.4	4138 1077.4	4141 1077.7	99.9 100.0
Bk	P M	3	2.8	32 0.6	67 0.6	102 2.8	44 3.0	38 5.5	72 14.0	44 12.1	43 14.9	33 11.2	37 15.2	82 31.3	85 30.4	219 47.6	898 192.0	901 192.0	99.7 100.0
Db	P M	5 0.1	1.0	79 0.4	67 0.7	14 1.6	5 0.6	6 1.3	10 2.6	13 4.2	49 16.9	53 20.3	149 59.7	179 73.9	93 40.4	29 7.1	746 230.7	751 230.8	99.3 100.0
Gb	P M			3					0.1								3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	5	48 4.2	45 5.4	51 9.5	84 18.6	78 21.8	58 14.1	41 11.1	23 5.9	7 1.7	1 0.2		22 2.8	463 95.7	463 95.7	100.0 100.0
OI	P M	14 0.2	0.5	18 0.1	39 2.9	98 16.7	113 27.2	44 12.4	33 10.4	25 8.9	26 9.2	10 3.0	6 1.9	1 0.4			413 93.6	427 93.8	96.7 99.8
Tp	P M			2				1 0.3	0.1							6 0.7	9 1.1	9 1.1	100.0 100.0
Os	P M							1 0.4	7 2.2	2 0.6							10 3.2	10 3.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.3	4.7	139 1.1	221 8.4	259 26.5	213 40.3	173 38.1	194 49.4	147 41.5	161 52.7	119 40.4	199 78.5	263 105.8	178 70.8	276 58.2	2542 616.4	2564 616.7	99.1 100.0
RAZEM	P M	25 0.6	9.0	273 1.3	686 26.5	649 73.9	778 174.0	870 243.5	546 169.7	434 142.7	584 196.4	382 137.8	406 165.1	446 175.9	214 85.4	412 92.6	6680 1693.8	6705 1694.4	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIK

obreb: 2 WYGON

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 2.0	7.2	287 0.3	408 14.3	608 80.9	1061 251.9	1733 485.8	877 281.0	706 238.5	814 265.1	783 273.7	798 295.6	621 243.7	146 58.9	97 26.6	8939 2523.5	8996 2525.5	99.4 99.9
Św	P M		0.4	3 0.7	29 1.9	20 1.9	17 2.9	7 2.0	1 0.3	5 1.6	8 2.6	3 0.9	0.1				93 13.4	93 13.4	100.0 100.0
Jd	P M			4 0.2	6 0.2	1				1 0.6	1 0.6	0.1					13 1.5	13 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 2.0	7.6	294 0.3	443 15.2	629 82.8	1078 254.8	1740 487.8	878 281.3	712 240.7	823 268.3	786 274.7	798 295.7	621 243.7	146 58.9	97 26.6	9045 2538.4	9102 2540.4	99.4 99.9
Bk	P M		0.3	9 0.2	15 0.2	16 0.2	3 0.1			1 0.1		11 4.8	35 14.3	41 16.7	9 3.5	126 27.9	266 67.9	266 67.9	100.0 100.0
Db	P M	9	0.2	21 0.1	5 0.1	1	5 0.8	14 2.8	7 1.5	2 0.4	3 0.7	18 6.7	48 22.7	98 47.0	25 10.5		247 93.4	256 93.4	96.5 100.0
Gb	P M			6					2 0.2	0.1							8 0.3	8 0.3	100.0 100.0
Brz	P M	6 0.2	0.3	30 1.0	20 1.0	56 6.9	50 9.6	121 25.3	63 15.5	29 7.8	14 3.0	7 1.1	1 0.2			4 0.9	395 71.6	401 71.8	98.5 99.7
OI	P M	0.3	0.3	14 0.1	25 2.1	41 6.7	30 7.1	25 6.4	35 10.8	44 13.7	44 15.0	42 14.2	13 4.0	1 0.3		8 1.5	322 82.2	322 82.5	100.0 99.6
Tp	P M			20												3 0.7	23 0.7	23 0.7	100.0 100.0
Os	P M	5						0.1									0.1	5 0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.5	1.1	100 0.1	65 3.2	114 13.8	88 17.6	160 34.6	107 28.0	76 22.1	61 18.7	78 26.8	97 41.2	140 64.0	34 14.0	141 31.0	1261 316.2	1281 316.7	98.4 99.8
RAZEM	P M	77 2.5	8.7	394 0.4	508 18.4	743 96.6	1166 272.4	1900 522.4	985 309.3	788 262.8	884 287.0	864 301.5	895 336.9	761 307.7	180 72.9	238 57.6	10306 2854.6	10383 2857.1	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 1 BOGDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 1.0	7.5	291 488 10.2	488 10.2	607 60.2	1086 232.1	851 217.0	495 144.8	286 85.3	528 183.8	333 119.2	226 86.3	140 58.6	37 15.5	223 43.2	5591 1263.7	5598 1264.7	99.9 99.9
Św	P M			13 2	2 0.1	1 0.1	1 0.3	1 0.1	7 2.5	7 2.9	1 0.9	0.1				2 0.5	36 7.5	36 7.5	100.0 100.0
Jd	P M			4					5 2.0	5 2.3	2 1.0	2 1.9	0.5			2 0.2	20 7.9	20 7.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	7 1.0	7.5	308 490 10.2	490 10.2	609 60.3	1087 232.2	852 217.3	495 144.9	298 89.8	540 189.0	336 121.1	228 88.3	140 59.1	37 15.5	227 43.9	5647 1279.1	5654 1280.1	99.9 99.9
Bk	P M		1.8	24 0.1	37 0.2	33 0.8	22 1.8	4 0.6		22 8.8	15 5.8	39 14.5	29 12.9	7 2.9		122 24.3	354 74.5	354 74.5	100.0 100.0
Db	P M	15	0.4	35 0.3	12 0.3	29 2.2	43 6.1	17 3.2	10 2.2	17 4.2	50 16.2	47 17.9	78 30.0	223 94.9	175 89.8	42 11.4	778 279.1	793 279.1	98.1 100.0
Gb	P M							1 0.2	5 0.9	1 0.2				3 0.9	0.1	1 0.3	11 2.6	11 2.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	4 0.2	3 0.2	59 5.5	49 8.2	26 5.6	13 2.9	10 2.9	4 1.2	1 0.1				19 2.5	188 29.5	188 29.5	100.0 100.0
OI	P M			2 0.1	2 0.1	3 0.2	1 0.2		1 0.1	3 1.1	3 1.3	3 0.7	1 0.1			6 0.6	25 4.4	25 4.4	100.0 100.0
Tp	P M			25													25	25	100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.2										3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15	2.6	90 0.4	54 0.8	125 8.8	117 16.5	47 9.4	25 5.4	35 9.1	80 27.7	66 24.5	118 44.6	255 108.7	182 92.8	190 39.1	1384 390.4	1399 390.4	98.9 100.0
RAZEM	P M	22 1.0	10.1	398 0.4	544 11.0	734 69.1	1204 248.7	899 226.7	520 150.3	333 98.9	620 216.7	402 145.6	346 132.9	395 167.8	219 108.3	417 83.0	7031 1669.5	7053 1670.5	99.7 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 2 WYSOKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	0.4	6.0	244 7.7	337 7.7	467 58.4	669 159.7	463 130.3	461 145.6	425 141.5	402 139.8	253 91.6	195 82.7	71 30.5	4 1.5	170 35.8	4161 1031.1	4161 1031.5	100.0 100.0	
Św	P M		0.2	15 0.1	2	12 1.1	4 0.5	4 1.0	4 1.3	2 0.7	5 1.6	1 0.4					49 6.9	49 6.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	0.4	6.2	259 0.1	339 7.7	479 59.5	673 160.2	467 131.3	465 146.9	427 142.2	407 141.4	254 92.0	195 82.7	71 30.5	4 1.5	170 35.8	4210 1038.0	4210 1038.4	100.0 100.0	
Bk	P M		0.5	4	13	38 0.4	14 0.9	43 9.6	39 11.6	37 11.2	42 16.6	18 4.6	38 13.5	19 9.8	8 2.7	51 11.4	364 92.8	364 92.8	100.0 100.0	
Db	P M		0.7	70 0.1	15	3 0.2	2 0.3	0.1			1 0.3	17 6.4	15 5.5	25 10.7	16 7.0	8 1.4	172 32.7	172 32.7	100.0 100.0	
Gb	P M									1 0.2	0.1	1 0.2	0.1				2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	7	7 0.3	25 3.0	54 11.1	25 6.0	20 5.5	7 2.0	3 1.6	3 1.0	1 0.2			22 2.3	174 33.3	174 33.3	100.0 100.0	
OI	P M	34	1.5	71 0.2	69 4.3	72 8.1	65 13.0	45 12.8	30 10.3	8 2.7	33 10.3	36 12.8	12 4.6	1 0.8			442 81.4	476 81.4	92.9 100.0	
Tp	P M			16													16	16	100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	34	3.0	168 0.3	104 4.6	138 11.7	135 25.3	113 28.5	89 27.4	53 16.1	79 28.9	75 25.0	66 23.9	45 21.3	24 9.7	81 15.1	1170 240.8	1204 240.8	97.2 100.0	
RAZEM	P M	34 0.4	9.2	427 0.4	443 12.3	617 71.2	808 185.5	580 159.8	554 174.3	480 158.3	486 170.3	329 117.0	261 106.6	116 51.8	28 11.2	251 50.9	5380 1278.8	5414 1279.2	99.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 3 MOSINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	34	6.8	185	374	524	899	1140	535	672	1293	582	159	21	4	191	6579	6613	99.5
						58.2	201.2	289.7	151.0	209.0	420.9	196.8	67.2	10.6	1.9	33.6	1654.5	1654.5	100.0
Św	P M		0.1	9	2	1	3	1		2	1					3	22	22	100.0
				0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.8	0.2					0.8	2.6	2.6	100.0
Jd	P M												1				1	1	100.0
													0.7	0.2			0.9	0.9	100.0
R-M IGLASTE	P M	34	6.9	194	376	525	902	1141	535	674	1294	582	160	21	4	194	6602	6636	99.5
				0.1	7.7	58.4	201.4	289.8	151.0	209.8	421.1	196.8	67.9	10.8	1.9	34.4	1658.0	1658.0	100.0
Bk	P M		0.6	12	21	18	3	32	30	37	16	14	32	55	91	188	549	549	100.0
				0.4	0.6		0.1	5.7	6.4	9.6	4.8	5.0	13.6	20.0	30.9	37.7	135.4	135.4	100.0
Db	P M	22	0.2	28	7			3	3	2	10	16	32	44	12	24	181	203	89.2
				0.9				0.5	0.5	1.0	4.5	6.1	11.9	19.4	5.1	5.7	55.8	55.8	100.0
Gb	P M							1		1			1				3	3	100.0
								0.1		0.2	0.1		0.3	0.1			0.8	0.8	100.0
Brz	P M	11	0.2	18	7	28	16	18	18	11	2	3	1	1		24	147	158	93.0
				0.2	0.2	3.1	2.3	3.4	4.0	2.8	0.5	0.8	0.2	0.3		3.9	21.7	21.7	100.0
OI	P M		0.9	13	24	8	10	4	5	2	19	14	2				101	101	100.0
				0.1	1.2	0.7	2.2	0.9	1.6	0.7	5.8	5.2	0.9				20.2	20.2	100.0
Tp	P M			12													12	12	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33	1.9	83	59	54	29	58	56	53	47	47	68	100	103	236	993	1026	96.8
				1.4	2.0	3.8	4.6	10.6	12.5	14.3	15.7	17.1	26.9	39.8	36.0	47.3	233.9	233.9	100.0
RAZEM	P M	67	8.8	277	435	579	931	1199	591	727	1341	629	228	121	107	430	7595	7662	99.1
				1.5	9.7	62.2	206.0	300.4	163.5	224.1	436.8	213.9	94.8	50.6	37.9	81.7	1891.9	1891.9	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

obreb: 1 BOLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	69 0.1	2.3	74	117 1.3	274 24.7	605 102.1	1249 315.6	1211 325.4	541 133.7	544 151.7	608 190.7	388 101.4	599 172.4	214 71.4	74 19.4	6498 1612.1	6567 1612.2	98.9 100.0
Św	P M				1 0.1	3 0.1	1 0.2	1 0.3	1 0.1								7 0.7	7 0.7	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.8					1 0.8	1 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	69 0.1	2.3	74	118 1.3	277 24.8	606 102.3	1250 315.9	1212 325.5	541 133.7	544 151.7	609 191.5	388 101.4	599 172.4	214 71.4	74 19.4	6506 1613.6	6575 1613.7	99.0 100.0
Bk	P M			22								2 0.8	54 22.6	12 4.2		30 6.3	120 33.9	120 33.9	100.0 100.0
Db	P M	9		44	19	9 0.8	28 5.3	8 0.7	27 8.2	13 3.2	6 1.2	25 11.4	42 14.3	73 28.7	21 9.4		315 83.2	324 83.2	97.2 100.0
Gb	P M									0.4			6 1.0			2	8 1.4	8 1.4	100.0 100.0
Brz	P M			76 2.5	1	16 1.4	21 2.3	14 2.4	14 2.6	8 1.6	7 2.5		2 0.3				159 15.6	159 15.6	100.0 100.0
OI	P M	21 0.2	0.2	22 0.5	2 0.1	20 3.1	54 12.3	24 3.8	30 5.2	20 5.4	12 2.7	10 2.4				8 1.6	202 37.3	223 37.5	90.6 99.5
Tp	P M			49			2 0.3	1									52 0.3	52 0.3	100.0 100.0
Os	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.2	0.2	213 3.0	22 0.1	45 5.3	105 20.3	47 6.9	71 16.0	41 10.6	25 6.4	37 14.6	104 38.2	85 32.9	21 9.4	40 7.9	856 171.8	886 172.0	96.6 99.9
RAZEM	P M	99 0.3	2.5	287 3.0	140 1.4	322 30.1	711 122.6	1297 322.8	1283 341.5	582 144.3	569 158.1	646 206.1	492 139.6	684 205.3	235 80.8	114 27.3	7362 1785.4	7461 1785.7	98.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

obreb: 2 LEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	107 0.1	5.1	129 0.1	346 6.4	625 84.5	1190 275.8	3104 815.3	1430 373.5	581 143.0	431 131.7	410 131.8	578 188.0	340 111.1	28 8.9	182 40.4	9374 2315.6	9481 2315.7	98.9 100.0
Św	P M			6 0.1	5	3			1 0.4	2 0.5	3 1.0						20 2.0	20 2.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	107 0.1	5.1	135 0.2	351 6.4	628 84.5	1190 275.8	3104 815.3	1431 373.9	583 143.5	434 132.7	410 131.8	578 188.0	340 111.1	28 8.9	182 40.4	9394 2317.6	9501 2317.7	98.9 100.0
Bk	P M		0.2	49 0.4	9			4 0.5	2 0.3	2 0.1	1 0.4	4 1.2	1 0.3	9 3.6	6 4.8	43 4.3	130 16.1	130 16.1	100.0 100.0
Db	P M	36 0.1	0.2	56 0.1	28 0.6	4 0.1	8 1.1	10 2.1	10 2.0	1 0.1	12 3.5	4 0.9	3 0.7	21 8.3	16 6.3	3 0.7	176 26.7	212 26.8	83.0 99.6
Gb	P M		0.1			1	3 0.3	3 0.5			2 0.7		0.1				9 1.7	9 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	83	3 0.1	42 4.0	29 4.1	54 9.0	51 11.5	26 4.1	19 4.5	8 1.8		1 0.1		16 1.7	332 41.0	332 41.0	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.1	18	3 0.2	11 1.5	25 5.0	63 13.4	34 7.8	27 6.8	8 1.4	10 3.5	9 3.7	7 1.7	1 0.3	1 0.4	217 45.8	217 45.9	100.0 99.8
Tp	P M			33													33	33	100.0
Os	P M							1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.2	0.7	239 0.5	43 0.9	58 5.6	65 10.5	135 25.6	97 21.6	56 11.1	42 10.5	26 7.4	13 4.8	38 13.7	23 11.4	63 7.1	898 131.4	934 131.6	96.1 99.8
RAZEM	P M	143 0.3	5.8	374 0.7	394 7.3	686 90.1	1255 286.3	3239 840.9	1528 395.5	639 154.6	476 143.2	436 139.2	591 192.8	378 124.8	51 20.3	245 47.5	10292 2449.0	10435 2449.3	98.6 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 1 CHOJNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	30 0.1	2.6	105	481 8.9	485 61.6	671 133.6	1260 358.9	670 227.8	249 67.8	424 164.5	255 77.7	227 83.6	247 89.5	5 2.0	190 20.7	5269 1299.2	5299 1299.3	99.4 100.0	
Św	P M			3	15	7 0.5	7 1.5	5 2.0		5 2.8	10 4.3	5 2.5					57 13.6	57 13.6	100.0 100.0	
Jd	P M			4						6 3.4	7 4.5		1 0.7	0.1	0.1	10 1.7	28 10.5	28 10.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	30 0.1	2.6	112	496 8.9	492 62.1	678 135.1	1265 360.9	670 227.8	260 74.0	441 173.3	260 80.2	228 84.3	247 89.6	5 2.1	200 22.4	5354 1323.3	5384 1323.4	99.4 100.0	
Bk	P M			54	9	2		7 0.6			2 0.5			12 6.3	18 5.5	10 0.8	114 13.7	114 13.7	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	80	24 0.3	22 1.4	18 2.6	13 1.5	8 1.9	13 4.3	62 24.0	21 5.9	43 15.5	62 22.5	10 4.9	5 0.6	381 85.8	381 85.8	100.0 100.0	
Gb	P M											4 1.1					4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	16	8 0.2	24 2.7	37 5.2	44 7.1	29 6.3	12 2.8	1 0.3	22 5.0					16 2.4	209 32.2	209 32.2	100.0 100.0
OI	P M		0.1	15	19 1.1	54 9.0	70 15.8	29 5.4	63 20.0	89 27.0	95 36.7	45 15.0	18 6.5				6 0.7	503 137.3	503 137.3	100.0 100.0
Tp	P M			7				1 0.1			2 0.2	1 0.4					14 0.3	25 1.0	25 1.0	100.0 100.0
Os	P M					1		1 0.1									2 0.1	2 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	172	60 1.6	103 13.1	125 23.6	95 14.8	100 28.2	114 34.1	162 61.7	93 27.4	61 22.0	74 28.8	28 10.4	51 4.8	1238 271.2	1238 271.2	100.0 100.0	
RAZEM	P M	30 0.1	3.1	284	556 10.5	595 75.2	803 158.7	1360 375.7	770 256.0	374 108.1	603 235.0	353 107.6	289 106.3	321 118.4	33 12.5	251 27.2	6592 1594.5	6622 1594.6	99.5 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 2 KRZYWINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.2	2.1	73 274 4.6	337 557 114.7	894 554 241.1	208 348 131.8	283 259 98.0	102 37.2	5 2.0	214 27.3	4108 1052.9	4112 1053.1	99.9 100.0					
Św	P M	0.1	2 0.1	53 11.5	75 11.5	5 0.7	2 4.3	9 9.3	22 2.4	8 0.8	2 0.8	185 33.5	185 33.5	100.0 100.0					
Jd	P M					1 0.3	2 1.2								3 1.5	3 1.5	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	4 0.2	2.2	75 280 4.7	390 632 126.2	900 556 241.4	219 370 198.5	63.6 141.1	98.2 98.8	37.2 2.0	215 27.3	4296 1087.9	4300 1088.1	99.9 100.0					
Bk	P M			22 0.1	5 1.8	75 4.7	49 8.6	51 0.2	1 40.2	95 18.2	53 4.6	19 8.0	26 9.1	7 2.6	440 72.9	858 171.0	858 171.0	100.0 100.0	
Db	P M	1		79 27		9 1.6	41 9.1	11 3.3	35 12.6	79 28.1	34 10.2	27 9.6	60 23.3	32 12.0	2 0.8	436 110.6	437 110.6	99.8 100.0	
Gb	P M																		
Brz	P M		0.5	8 1	4 2.6	21 25.0	113 9.6	37 6.7	31 5.8	22 2		2 0.5			17 2.2	256 53.4	256 53.4	100.0 100.0	
OI	P M	15	0.3	7 1.7	28 4.3	39 7.5	24 4.5	25 4.5	61 18.7	58 20.0	20 7.0		1 0.1		12 2.7	294 71.3	309 71.3	95.1 100.0	
Tp	P M			1											19 0.8	20 0.8	20 0.8	100.0 100.0	
Os	P M								1 0.3							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16	0.8	117 52 0.1	107 118 16.4	229 74 17.6	222 213 78.2	213 69 21.8	48 18.1	87 32.5	39 14.6	490 79.4	1865 407.4	1881 407.4	99.1 100.0				
RAZEM	P M	20 0.2	3.0	192 332 6.4	497 750 142.6	1129 630 216.1	441 583 141.8	583 360 120.0	309 116.9	189 69.7	44 16.6	705 106.7	6161 1495.3	6181 1495.5	99.7 100.0				

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 3 PIASEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	15 0.1	1.9	84	250 2.9	518 57.8	606 108.6	967 236.0	352 108.7	269 87.3	541 208.5	364 119.2	299 102.6	115 43.8	38 11.4	123 14.8	4526 1103.5	4541 1103.6	99.7 100.0	
Św	P M			1		21 0.7	30 5.3	1		16 5.8	0.9		1 0.5			12 2.1	82 15.3	82 15.3	100.0 100.0	
Jd	P M			2						18 10.8	13 7.0	13 8.7					46 26.5	46 26.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	15 0.1	1.9	87	250 2.9	539 58.5	636 113.9	968 236.0	352 108.7	303 103.9	554 216.4	377 127.9	300 103.1	115 43.8	38 11.4	135 16.9	4654 1145.3	4669 1145.4	99.7 100.0	
Bk	P M			25	14 0.1	18	1	1	2	1	28 10.6	117 39.0	39 14.0	34 14.1	15 9.8	71 10.3	366 98.7	366 98.7	100.0 100.0	
Db	P M	8	0.1	37	16 0.2	10 1.1	6 0.6	17 2.2	31 8.5	33 10.2	142 54.8	69 19.2	32 11.4	60 23.9	73 19.5	7	533 151.9	541 151.9	98.5 100.0	
Gb	P M						3 0.4			1 0.2							4 0.6	4 0.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	11		12 1.2	7 0.3	19 3.3	6 1.3	31 6.1	68 15.8	5 0.6	2 0.4				16 2.3	177 31.4	177 31.4	100.0 100.0
OI	P M		0.3	7	13 1.1	17 2.5	14 2.5	8 1.4	3 0.8	25 8.2	24 9.6	30 11.2	3 0.8	0.1	0.1		144 38.6	144 38.6	100.0 100.0	
Tp	P M			5													19 1.4	24 1.4	24 1.4	100.0 100.0
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	8	0.5	85	43 1.4	57 4.8	31 3.9	45 6.9	42 11.1	91 24.9	262 90.8	221 70.0	76 26.6	94 38.1	88 29.4	113 14.2	1248 322.6	1256 322.6	99.4 100.0	
RAZEM	P M	23 0.1	2.4	172	293 4.3	596 63.3	667 117.8	1013 242.9	394 119.8	394 128.8	816 307.2	598 197.9	376 129.7	209 81.9	126 40.8	248 31.1	5902 1467.9	5925 1468.0	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

obreb: 1 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	140 0.7	13.9	442 0.1	601 14.5	593 64.3	752 169.5	1321 342.7	1246 366.1	933 260.6	1706 556.7	1267 436.5	435 163.5	176 64.0	53 19.0	304 63.5	9829 2534.9	9969 2535.6	98.6 100.0	
Św	P M			2 0.1	8 0.1	10 1.2	9 1.7	2 0.8	1 0.4	3 0.7	1 0.3						36 5.2	36 5.2	100.0 100.0	
Jd	P M			4							13 5.7	6 2.8	0.1				23 8.6	23 8.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	140 0.7	13.9	448 0.1	609 14.6	603 65.5	761 171.2	1323 343.5	1247 366.5	936 261.3	1720 562.7	1273 439.3	435 163.6	176 64.0	53 19.0	304 63.5	9888 2548.7	10028 2549.4	98.6 100.0	
Bk	P M		0.7	10	6	6 0.2	2 0.1			9 2.5	16 5.1	15 4.7	5 1.7	1 0.2		20 3.5	90 18.7	90 18.7	100.0 100.0	
Db	P M	20		36	17	7 0.4	4 0.5	13 2.8	23 6.0	15 3.7	44 13.5	64 20.5	31 9.7	80 29.9	30 11.1	1 0.4	365 98.5	385 98.5	94.8 100.0	
Gb	P M			4					2 0.5	1 0.2		1 0.1	0.1				8 0.9	8 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M			8 0.1	13 0.4	30 3.1	42 6.0	37 6.6	30 6.2	25 4.9	11 2.7	2 0.6	1 0.1	0.1			25 2.2	224 33.0	224 33.0	100.0 100.0
OI	P M	33 0.2	0.8	37 0.1	35 2.5	45 6.9	62 14.6	36 9.8	57 17.9	81 22.7	40 11.2	20 7.6	6 2.5				3 0.4	422 97.0	455 97.2	92.7 99.8
Tp	P M			21													3 0.3	24 0.3	24 0.3	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1					1 0.2	0.1						2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	53 0.2	1.5	116 0.2	72 3.0	88 10.6	110 21.2	86 19.2	112 30.6	132 34.2	111 32.6	102 33.5	43 14.1	81 30.2	30 11.1	52 6.8	1135 248.8	1188 249.0	95.5 99.9	
RAZEM	P M	193 0.9	15.4	564 0.3	681 17.6	691 76.1	871 192.4	1409 362.7	1359 397.1	1068 295.5	1831 595.3	1375 472.8	478 177.7	257 94.2	83 30.1	356 70.3	11023 2797.5	11216 2798.4	98.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

obreb: 2 NAMYSŁIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	110 0.6	10.3	350 613 23.9	613 23.9	1001 126.2	1605 358.6	1521 412.8	918 252.9	447 131.3	615 202.0	611 205.7	376 127.1	241 78.4	88 29.1	197 47.2	8583 2005.5	8693 2006.1	98.7 100.0	
Św	P M			1 2	2 0.3	4 0.4	3 0.4	1 0.2	5 1.7	3 1.0	2 1.1	1 0.4					22 5.1	22 5.1	100.0 100.0	
Jd	P M							2 0.7	4 1.6	6 2.9	4 2.4	3 1.4	1 0.4			9 2.7	29 12.1	29 12.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	110 0.6	10.3	351 615 23.9	615 23.9	1005 126.5	1608 359.0	1524 413.7	927 256.2	456 135.2	621 205.5	615 207.5	377 127.5	241 78.4	88 29.1	206 49.9	8634 2022.7	8744 2023.3	98.7 100.0	
Bk	P M		0.2	13 33 0.1	33 0.1	13			0.1	5 1.5	8 2.6	9 3.7	4 1.8	1 0.2			86 10.2	86 10.2	100.0 100.0	
Db	P M	4	0.4	58 0.1	39 0.5	24 2.0	18 2.6	34 6.5	43 9.7	47 12.9	56 17.9	96 31.3	64 19.4	192 72.6	37 19.7	145 32.1	853 227.7	857 227.7	99.5 100.0	
Gb	P M															8 1.2	8 1.2	8 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	8 23 1.7	23 1.7	65 8.4	50 8.4	31 6.1	56 11.5	45 10.3	11 2.7	2 0.4	1 0.2				34 6.2	326 56.0	326 56.0	100.0 100.0
OI	P M		0.5	38 0.1	49 4.2	83 12.5	45 10.2	34 9.6	43 13.4	26 8.2	55 20.3	55 20.8	30 13.3	7 3.4		10 3.3	475 119.8	475 119.8	100.0 100.0	
Tp	P M			20			25 7.4	11 3.8								9 1.4	65 12.6	65 12.6	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	0.1			2 0.3	1 0.1			1 0.3			5 0.9	5 0.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.2	137 0.2	144 6.5	186 23.0	138 28.7	110 26.0	142 34.7	125 33.2	131 43.6	162 56.2	99 34.7	201 76.5	37 19.7	206 44.2	1818 428.4	1822 428.4	99.8 100.0	
RAZEM	P M	114 0.6	11.5	488 0.2	759 30.4	1191 149.5	1746 387.7	1634 439.7	1069 290.9	581 168.4	752 249.1	777 263.7	476 162.2	442 154.9	125 48.8	412 94.1	10452 2451.1	10566 2451.7	98.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 7 DOBRZANY

obreb: 1 DOBRZANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.5	9.5	281 0.3	985 49.1	1004 94.5	1206 261.2	1250 338.7	490 125.0	409 119.6	397 124.1	291 99.2	269 92.0	210 67.3	47 16.7	195 27.7	7034 1424.9	7056 1425.4	99.7 100.0
Św	P M	2 2.7	0.3	96 0.3	176 4.5	221 22.9	261 49.5	141 44.1	37 10.8	73 29.8	56 26.3	22 9.8	18 9.3	9 5.6	1 0.6	68 16.4	1179 232.6	1181 232.6	99.8 100.0
Jd	P M			2 2			1 0.4	2 0.8	3 1.0	15 6.9	17 9.4	7 3.9	2 1.4	1 0.5		2 0.8	54 25.1	54 25.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.5	12.2	379 0.6	1163 53.6	1225 117.4	1468 311.1	1393 383.6	530 136.8	497 156.3	470 159.8	320 112.9	289 102.7	220 73.4	48 17.3	265 44.9	8267 1682.6	8291 1683.1	99.7 100.0
Bk	P M		5.7	187 0.4	329 3.4	317 13.9	200 19.8	144 22.3	70 16.1	64 19.0	49 17.2	79 29.7	139 56.5	329 149.6	233 97.3	506 85.2	2646 536.1	2646 536.1	100.0 100.0
Db	P M	48 0.9	3.0	262 0.3	223 3.2	88 6.0	92 13.1	117 24.8	73 18.8	83 24.6	89 28.2	73 23.3	73 24.1	160 57.1	235 98.2	198 40.1	1766 364.8	1814 365.7	97.4 99.8
Gb	P M						1 1	1 1	1 0.2	3 0.7	3 0.7	1 0.3	1 0.2				11 2.1	11 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		3.3	41 0.1	100 4.3	132 9.1	338 53.1	780 173.6	825 206.1	368 91.1	75 18.9	46 12.1	15 3.0	3 0.3		191 18.8	2914 593.8	2914 593.8	100.0 100.0
OI	P M	119 0.6	3.4	136 0.7	191 13.1	263 38.2	346 71.0	274 63.7	247 66.8	276 88.1	261 92.8	164 59.0	74 24.5	23 8.6	1 0.4	12 1.1	2268 531.4	2387 532.0	95.0 99.9
Tp	P M			22 0.1	1 1	1 1	2 0.3	2 0.7	3 0.9	2 0.5	8 2.2	8 2.3				33 4.2	82 11.2	82 11.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1		2 0.2	3 0.3	11 2.3	11 2.7	3 0.9	3 1.0							33 7.5	33 7.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	167 1.5	15.5	648 1.6	846 24.2	804 67.5	989 159.6	1329 287.8	1222 309.6	797 224.5	485 160.0	373 127.1	302 108.4	516 215.8	469 195.9	940 149.4	9720 2046.9	9887 2048.4	98.3 99.9
RAZEM	P M	191 2.0	27.7	1027 2.2	2009 77.8	2029 184.9	2457 470.7	2722 671.4	1752 446.4	1294 380.8	955 319.8	693 240.0	591 211.1	736 289.2	517 213.2	1205 194.3	17987 3729.5	18178 3731.5	98.9 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 1 DRAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	84	3.9	318	1036	853	855	861	577	537	518	574	568	480	121	69	7367	7451	98.9	
						59.3	176.3	222.7	164.6	164.7	164.1	182.6	182.3	166.7	43.4	16.0	1568.0	1568.0	100.0	
Św	P M	12	0.1	4	1	10	11	3	1	1			1				32	44	72.7	
						1.0	1.7	0.9	0.3	0.2			0.2				4.6	4.6	100.0	
Jd	P M									0.2	0.1						0.3	0.3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	96	4.0	322	1037	863	866	864	578	538	518	574	569	480	121	69	7399	7495	98.7	
						60.3	178.0	223.6	164.9	165.1	164.2	182.8	182.5	166.7	43.4	16.0	1572.9	1572.9	100.0	
Bk	P M	36		48	1							1	1	2			53	89	59.6	
												0.3	0.2	0.5	0.1		1.1	1.1	100.0	
Db	P M			39	1	1	2	2		2	3	5	6	3	4		68	68	100.0	
							0.4	0.5	0.1	0.6	0.8	2.1	2.7	0.9	1.0		9.1	9.1	100.0	
Brz	P M		0.4	97	40	19	26	21	34	20	2	3	1			21	284	284	100.0	
					0.5	0.3	3.4	4.3	8.5	5.7	0.6	0.6	0.3			3.8	28.4	28.4	100.0	
OI	P M	95	0.2	13	15	40	30	10	9	28	20	4	2	1			172	267	64.4	
					0.1	1.1	6.2	5.8	1.8	2.6	8.2	6.7	1.5	0.3			35.1	35.1	100.0	
Tp	P M			43													43	43	100.0	
Os	P M		0.1			2	1			1	1						5	5	100.0	
						0.4	0.4			0.2	0.2						1.3	1.3	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	131	0.7	240	57	62	59	33	43	49	25	11	9	9	3	25	625	756	82.7	
					0.1	1.6	6.9	10.0	6.6	11.2	14.1	8.1	3.2	3.2	3.5	1.0	75.0	75.0	100.0	
RAZEM	P M	227	4.7	562	1094	925	925	897	621	587	543	585	578	489	124	94	8024	8251	97.2	
					0.1	23.0	67.2	188.0	230.2	176.1	179.2	172.3	186.0	185.7	170.2	44.4	20.8	1647.9	1647.9	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 2 KIEŁPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0.3	3.9	168 453 19.1	354 690 39.3	690 223.2	806 117.7	409 117.7	252 87.4	307 112.8	274 102.5	234 90.1	218 90.1	60 24.0	246 40.9	4471 1127.6	4487 1127.9	99.6 100.0	
Św	P M		0.2	13 8 0.1	9 0.8	25 4.9	16 4.7	7 2.7	17 6.8	12 5.5	5 2.1	2 0.8	0.1			114 28.7	114 28.7	100.0 100.0	
Jd	P M								2 1.0	4 2.1	3 1.5	1 0.4	1 0.4	0.1		11 5.5	11 5.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	16 0.3	4.1	181 461 19.2	363 715 40.1	715 181.5	822 227.9	416 120.4	271 95.2	323 120.4	282 106.1	237 91.3	219 90.6	60 24.1	246 40.9	4596 1161.8	4612 1162.1	99.7 100.0	
Bk	P M		0.1	43 11 0.1	6 0.1	5 1.2	5 0.9	5 1.0	5 1.3	4 1.3	6 2.5	13 4.6	13 7.3	4 2.2	27 3.9	146 26.5	146 26.5	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	22 2	16 1.4	16 1.9	9 2.0	11 3.0	10 3.4	9 3.2	9 3.3	7 2.7	18 7.3	33 12.7	7 0.8	169 41.9	169 41.9	100.0 100.0	
Gb	P M												0.1			0.1	0.1	100.0	
Brz	P M		0.3	6 17 0.7	27 89 2.5	89 20.3	196 46.2	247 60.5	114 28.7	12 2.1	12 2.4	7 1.3			82 12.2	809 177.2	809 177.2	100.0 100.0	
OI	P M	28 0.1	0.4	20 37 3.2	49 8.5	48 13.4	51 15.6	52 15.6	71 22.6	59 20.4	20 7.4	3 0.9				410 98.1	438 98.2	93.6 99.9	
Tp	P M			28											11 0.8	39 0.8	39 0.8	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.2	1 0.1										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.1	1.0	119 67 4.0	98 9.7	159 32.1	261 62.6	315 80.1	200 56.0	84 27.0	47 15.6	30 9.5	31 14.7	37 14.9	127 17.7	1575 344.9	1603 345.0	98.3 100.0	
RAZEM	P M	44 0.4	5.1	300 528 23.2	461 49.8	874 213.6	1083 290.5	731 200.5	471 151.2	407 147.4	329 121.7	267 100.8	250 105.3	97 39.0	373 58.6	6171 1506.7	6215 1507.1	99.3 100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 3 DOMINIKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	55 0.2	1.5	160	334 5.5	333 27.7	430 85.3	391 97.9	152 40.4	431 135.9	636 214.3	471 163.2	328 109.8	259 86.9	124 45.3	62 15.0	4111 1028.7	4166 1028.9	98.7 100.0	
Św	P M		0.1	6 0.1	2	1 0.1	1 0.1	1 0.3	1 0.2								12 0.9	12 0.9	100.0 100.0	
Jd	P M			4													4	4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	55 0.2	1.6	170 0.1	336 5.5	334 27.8	431 85.4	392 98.2	153 40.6	431 135.9	636 214.3	471 163.2	328 109.8	259 86.9	124 45.3	62 15.0	4127 1029.6	4182 1029.8	98.7 100.0	
Bk	P M			15		1			0.1	0.1	3 1.1	9 3.3	6 2.4	1 0.4	4 1.5	19 3.9	58 12.8	58 12.8	100.0 100.0	
Db	P M	56		12		2 0.1	2 0.2	0.1		1 0.4	3 1.0	5 1.8	2 1.0	5 2.1	1 0.5		33 7.2	89 7.2	37.1 100.0	
Brz	P M			19	7 0.3	17 1.1	35 4.4	39 7.6	28 6.9	11 3.1	1 0.5	0.1	0.4	1 0.2		19 2.6	179 27.2	179 27.2	100.0 100.0	
OI	P M		0.1		1	6 0.6	6 1.0	2 0.5	1 0.4	4 1.2	9 3.1	6 1.9	1 0.2				36 9.0	36 9.0	100.0 100.0	
Tp	P M			58													58	58	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	56	0.1	104	8 0.3	26 1.8	43 5.6	41 8.2	29 7.4	16 4.8	16 5.7	20 7.1	11 4.0	7 2.7	5 2.0	38 6.5	364 56.2	420 56.2	86.7 100.0	
RAZEM	P M	111 0.2	1.7	274 0.1	344 5.8	360 29.6	474 91.0	433 106.4	182 48.0	447 140.7	652 220.0	491 170.3	339 113.8	266 89.6	129 47.3	100 21.5	4491 1085.8	4602 1086.0	97.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

obreb: 1 GŁUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	69 0.6	2.4	256 0.1	565 8.5	342 23.5	379 66.5	659 146.0	234 61.6	468 130.9	263 76.5	511 165.6	559 186.0	199 64.1	47 17.5	85 18.8	4567 968.0	4636 968.6	98.5 99.9
Św	P M			3	2		2 0.2	4 1.2	1 0.4								12 1.8	12 1.8	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.2	0.1					1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	69 0.6	2.4	259 0.1	567 8.5	342 23.5	381 66.7	663 147.2	235 62.0	468 130.9	264 76.7	511 165.7	559 186.0	199 64.1	47 17.5	85 18.8	4580 970.1	4649 970.7	98.5 99.9
Bk	P M		0.1	24	5	1					1 0.1	1 0.3	0.1	4 1.4	0.2		36 2.2	36 2.2	100.0 100.0
Db	P M			4	1	1					1 0.4	0.1	2 0.8	5 1.7	0.2		14 3.2	14 3.2	100.0 100.0
Brz	P M	11	0.1	20	51 2.1	33 2.2	6 0.6	3 0.5	9 1.3	2 0.3	0.1					9 2.4	133 9.6	144 9.6	92.4 100.0
OI	P M			2	1			2 0.5	1 0.5	0.1							6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Tp	P M			14													14	14	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.2	64	58 2.1	35 2.2	6 0.6	5 1.0	10 1.8	2 0.4	2 0.6	1 0.4	2 0.9	9 3.1	0.4	9 2.4	203 16.1	214 16.1	94.9 100.0
RAZEM	P M	80 0.6	2.6	323 0.1	625 10.6	377 25.7	387 67.3	668 148.2	245 63.8	470 131.3	266 77.3	512 166.1	561 186.9	208 67.2	47 17.9	94 21.2	4783 986.2	4863 986.8	98.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

obreb: 2 WOŁOGOSZCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 1.1	2.9	169 0.3	379 12.3	365 38.4	613 135.5	848 249.4	472 154.9	455 154.2	837 285.4	402 152.2	360 144.5	290 118.5	29 12.8	179 42.6	5398 1503.9	5425 1505.0	99.5 99.9
Św	P M		0.1	2 0.9	2 0.4	8 0.9	3 0.4	1 0.1	0.3	0.1	6 2.8	3 1.4	0.2				25 6.3	25 6.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	27 1.1	3.0	171 0.3	381 12.3	373 39.3	616 135.9	848 249.5	473 155.2	455 154.3	843 288.2	405 153.6	360 144.7	290 118.5	29 12.8	179 42.6	5423 1510.2	5450 1511.3	99.5 99.9
Bk	P M		0.3	25 0.3	15 0.3	10 0.3	30 4.2	11 2.2	4 0.7	4 0.9	7 2.6	5 1.7	12 4.5	60 24.6	29 9.7	236 66.0	448 117.4	448 117.4	100.0 100.0
Db	P M	6	0.4	31 0.1	12 0.1	1 0.1	1 0.1	2 0.2	2 0.4	3 0.8	3 1.1	15 5.5	15 6.0	57 23.0	15 5.7	24 6.9	181 50.2	187 50.2	96.8 100.0
Gb	P M										1 0.2		0.1			5 0.8	6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	3 0.5	10 0.5	17 1.3	12 1.8	10 2.2	28 6.2	12 2.7	3 0.8	1 0.2				3 0.6	99 16.4	99 16.4	100.0 100.0
OI	P M		0.1	2 0.8	10 0.8	4 0.4	3 0.5	2 0.4	11 3.0	9 2.7	7 2.0	2 0.5					50 10.4	50 10.4	100.0 100.0
Tp	P M			2													2	2	100.0
Os	P M					2	1									4 0.9	7 0.9	7 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.9	63 0.1	47 1.3	34 1.7	47 6.6	25 5.0	45 10.3	28 7.1	21 6.7	23 7.9	27 10.6	117 47.6	44 15.4	272 75.2	793 196.4	799 196.4	99.2 100.0
RAZEM	P M	33 1.1	3.9	234 0.4	428 13.6	407 41.0	663 142.5	873 254.5	518 165.5	483 161.4	864 294.9	428 161.5	387 155.3	407 166.1	73 28.2	451 117.8	6216 1706.6	6249 1707.7	99.5 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 10 GOLENIÓW

obreb: 1 GOLENIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 0.6	6.8	163 1057 20.5	1228 2183 125.3	2771 1231 625.0	820 1657 216.9	1231 275.8	820 1657 216.9	1657 524.4	1179 362.9	980 324.5	1045 345.5	237 68.5	397 86.5	14948 3372.2	14968 3372.8	99.9 100.0	
Św	P M		0.6	17 109 1.7	44 76 4.4	27 12.0 1.9	4 0.4	15 6.1	43 16.8	6 1.7	1 0.3				5 1.9	347 47.8	347 47.8	100.0 100.0	
Jd	P M							0.1	2 1.1							2 1.2	2 1.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	20 0.6	7.4	180 1166 22.2	1272 2259 129.7	2798 1235 626.9	837 1700 224.1	1235 276.3	837 1700 224.1	1700 541.2	1185 364.6	981 324.8	1045 345.5	237 68.5	402 88.4	15297 3421.2	15317 3421.8	99.9 100.0	
Bk	P M			135 23 0.3	12 2	1 2	2 20	0.4 5.8	2 11.3	27 5.5	14 2.3	9 2.3	24 9.1	18 7.4	48 7.9	335 50.4	335 50.4	100.0 100.0	
Db	P M	46 0.1		248 33 0.4	10 4	5 1.1	2 0.6	24 7.6	42 13.5	27 8.0	28 7.5	67 25.2	64 20.1	8 1.6	562 87.0	608 87.1	92.4 99.9		
Brz	P M	253 0.3	1.4	166 175 5.4	384 245 29.7	171 233 51.0	204 37.2	108 23.5	49 7.4	51 8.4	4 0.6				32 4.3	1822 224.7	2075 225.0	87.8 99.9	
Ol	P M	13	0.9	19 83 4.9	179 116 19.2	118 18.3	105 26.2	286 81.2	392 120.5	302 98.0	219 73.2	107 37.9	3 1.0		13 1.6	1942 500.9	1955 500.9	99.3 100.0	
Tp	P M			125 3.2	3 0.1										14 1.3	142 4.6	142 4.6	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	4 0.8	3 0.2	1 0.2								10 1.4	10 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	312 0.4	2.3	693 317 11.1	587 371 52.2	298 43.7	343 78.4	534 131.8	569 168.8	392 118.9	307 91.4	202 72.8	85 28.5	115 16.7	4813 869.0	5125 869.4	93.9 100.0		
RAZEM	P M	332 1.0	9.7	873 1483 33.3	1859 2630 181.9	3096 450.6	1578 354.7	1371 355.9	2269 710.0	1577 483.5	1288 416.2	1247 418.3	322 97.0	517 105.1	20110 4290.2	20442 4291.2	98.4 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

obreb: 1 GRYFICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 0.3	1.3	84	283 8.1	436 43.0	603 116.7	910 261.0	562 153.2	457 145.3	388 140.5	294 99.7	255 89.3	519 135.7	465 83.4	91 13.3	5347 1290.5	5375 1290.8	99.5 100.0
Św	P M		0.4	9 0.1	36 0.8	88 11.1	103 19.0	81 19.6	31 9.4	83 46.6	117 66.1	43 17.6	27 8.0	15 6.2		8 1.4	641 206.3	641 206.3	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.2						1 0.7	1 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	28 0.3	1.7	93 0.1	319 8.9	524 54.1	706 135.7	991 280.6	593 162.6	540 192.1	506 207.1	337 117.3	282 97.3	534 141.9	465 83.4	99 14.7	5989 1497.5	6017 1497.8	99.5 100.0
Bk	P M	4	1.2	55	93 0.4	122 4.2	100 9.5	75 14.3	36 8.2	38 19.0	91 48.5	86 38.6	94 44.8	168 83.4	89 38.5	392 61.3	1439 371.9	1443 371.9	99.7 100.0
Db	P M	1 0.1	0.6	80	69 1.0	96 11.7	94 17.1	108 27.2	67 18.2	48 13.5	65 24.8	64 23.0	56 19.1	112 39.7	111 45.9	35 5.4	1005 247.2	1006 247.3	99.9 100.0
Gb	P M								0.1		1 0.1	2 0.5	1 0.2			2 0.9	6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	20 0.2	10 0.4	41 4.2	118 19.3	293 67.1	364 99.0	123 27.5	35 9.3	33 11.1	1 0.1			41 3.5	1079 242.1	1079 242.1	100.0 100.0
OI	P M	44 0.2	0.7	50 0.4	89 6.9	153 18.9	175 31.6	110 22.7	165 51.0	190 64.0	137 48.4	49 17.9	10 3.8	2 0.6		11 4.0	1141 270.9	1185 271.1	96.3 99.9
Tp	P M			58			8 0.3	17 2.7								55 5.9	138 14.1	138 14.1	100.0 100.0
Os	P M						2 0.2	3 0.5	1 0.2		1 0.2	1 0.4					8 1.5	8 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	49 0.3	2.9	263 0.6	261 8.7	412 39.3	497 80.4	606 137.0	633 176.7	399 124.0	330 131.3	235 91.5	162 68.0	282 123.7	200 84.4	536 81.0	4816 1149.5	4865 1149.8	99.0 100.0
RAZEM	P M	77 0.6	4.6	356 0.7	580 17.6	936 93.4	1203 216.1	1597 417.6	1226 339.3	939 316.1	836 338.4	572 208.8	444 165.3	816 265.6	665 167.8	635 95.7	10805 2647.0	10882 2647.6	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

obreb: 2 KAMIEŃ POMORSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 0.1	1.9	70	241 6.7	341 31.4	563 115.2	859 262.1	371 113.7	362 131.5	350 141.7	308 118.1	295 113.5	333 135.2	84 27.3	27 2.6	4204 1200.9	4231 1201.0	99.4 100.0
Św	P M	3	0.1	11	22 0.6	58 6.1	58 8.6	7 0.3	24 10.9	65 35.2	53 25.7	25 10.6	5 1.8	3 1.2		6 0.6	337 101.7	340 101.7	99.1 100.0
Jd	P M								0.1	1 0.4	1 0.5		1 0.6	2 1.1			5 2.7	5 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	30 0.1	2.0	81	263 7.3	399 37.5	621 123.8	866 262.4	395 124.7	428 167.1	404 167.9	333 128.7	301 115.9	338 137.5	84 27.3	33 3.2	4546 1305.3	4576 1305.4	99.3 100.0
Bk	P M	8		36	26 0.1	52 1.7	51 5.4	2 0.6	3 0.7	4 1.5	6 2.9	3 0.8	5 1.9	14 6.1	2 0.9	50 4.8	254 27.4	262 27.4	96.9 100.0
Db	P M	5	0.2	58	6 0.2	10 0.8	34 5.8	51 12.2	16 4.1	27 9.0	21 6.4	18 5.7	37 14.9	25 9.6	18 5.8		321 74.7	326 74.7	98.5 100.0
Gb	P M						0.1	1 0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	5	10 0.4	30 3.2	49 8.7	89 21.3	93 26.2	68 20.5	20 5.4	6 1.8		1 0.5		13 2.9	384 91.5	384 91.5	100.0 100.0
Oi	P M	25 0.4	0.7	14	51 2.9	95 12.3	116 23.2	169 39.0	127 35.9	96 34.8	67 24.7	50 20.4	21 9.0	0.1		2 0.5	808 203.6	833 204.0	97.0 99.8
Tp	P M			23			1 0.2	3 0.6	1 0.4							8 1.0	36 2.2	36 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38 0.4	1.3	136	93 3.6	187 18.0	251 43.4	315 73.8	240 67.3	195 65.8	114 39.4	77 28.7	63 26.0	40 16.3	20 6.7	73 9.2	1804 399.6	1842 400.0	97.9 99.9
RAZEM	P M	68 0.5	3.3	217	356 10.9	586 55.5	872 167.2	1181 336.2	635 192.0	623 232.9	518 207.3	410 157.4	364 141.9	378 153.8	104 34.0	106 12.4	6350 1704.9	6418 1705.4	98.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYFINO

obreb: 1 GRYFINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.1	3.8	44 370 10.3	604 1015 69.2 194.4	1095 494 227.4	402 404 123.8	404 124.7	485 304 144.0	89.8	159 55.9	41 13.6	139 19.2	5556 1204.2	5568 1204.3	99.8 100.0			
Św	P M	0.2	10 15 0.3	46 37 4.7 5.4	8 1 0.2	7 2.7	18 7.7	9 5.0	1 0.5					5 0.9	157 27.6	157 27.6	100.0 100.0		
Jd	P M		3	0.1 0.3					1 0.4	8 3.6						15 4.4	15 4.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	12 0.1	4.0	57 385 10.6	650 1055 74.0 200.1	1103 495 227.4 128.3	410 430 126.9	430 136.0	494 305 149.0	90.3	159 55.9	41 13.6	144 20.1	5728 1236.2	5740 1236.3	99.8 100.0			
Bk	P M	0.2	45 21 0.1	4 33 0.1 2.0	28 3 2.9	3		2 0.5	16 4.9	9 3.7	11 4.1	12 4.6	32 3.9	216 27.0	216 27.0	100.0 100.0			
Db	P M	12 0.1	0.6	61 48 0.1 1.0	39 61 3.3 9.3	54 33 10.2	19 5.0	48 15.2	35 9.8	55 17.1	158 54.5	108 38.5	52 8.2	771 177.3	783 177.4	98.5 99.9			
Gb	P M							1 0.1	3 0.8	14 4.7	5 1.3	5 1.4	1 0.2	6 1.4	35 9.9	35 9.9	100.0 100.0		
Brz	P M	0.8	28 0.1	26 1.4	119 14.2	88 14.3	91 17.7	204 59.2	77 15.6	108 23.7	39 8.1	8 1.7		17 1.7	805 158.5	805 158.5	100.0 100.0		
OI	P M	0.1	0.3	13 0.3	30 2.6	71 9.1	67 11.5	75 15.3	43 10.1	65 18.6	65 20.2	44 15.1	25 10.6	2 0.7	9 1.7	509 116.1	509 116.2	100.0 99.9	
Tp	P M			24 1 0.3	21 5.6	77 24.0									153 12.6	276 42.5	276 42.5	100.0 100.0	
Os	P M				4 0.6	10 1.8	9 1.6					1 0.5	1 0.2	1 0.2	26 5.0	26 5.0	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.2	1.9	171 126 0.5 5.4	258 336 32.9 62.9	257 284 47.7 74.4	161 226 38.7 60.4	226 148 42.7 34.9	103 34.9	177 60.9	122 43.5	269 29.5	2638 536.3	2650 536.5	99.5 100.0				
RAZEM	P M	24 0.3	5.9	228 511 0.5 16.0	908 1391 106.9 263.0	1360 779 275.1 202.7	571 779 165.6 196.4	656 571 196.4 191.7	642 408 125.2	408 116.8	336 57.1	163 49.6	8366 1772.5	8390 1772.8	99.7 100.0				

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYPINO

obreb: 2 ROZDOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.1	1.5	12 58 1.4	146 320 14.8	691 266 61.5	98 142 26.8	142 150 43.5	107 107 30.1	67 33 11.1	65 5.8	2155 512.0	2155 512.1	100.0 100.0					
Św	P M	0.4	3 10 1.0	19 17 2.4	13 2.6 0.1	2 0.8 0.3	1 0.3	2 0.4				67 8.0	67 8.0	100.0 100.0					
Jd	P M				1 0.2 0.2	2 0.2 0.2	7 2.6						11 3.2	11 3.2	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	0.1	1.9	15 68 1.4	165 338 64.1	706 267 184.3	107 107 60.5	143 143 48.5	150 107 43.5	107 107 30.1	69 33 11.1	65 5.8	2233 523.2	2233 523.3	100.0 100.0				
Bk	P M	14.7	3 22 0.2	160 282 5.5	282 288 23.0	314 385 40.6	167 149.1 61.9	76 73.9	184 331.5	700 421.7	653 359.6	1346 1591.3	4580 1591.3	4580 1591.3	100.0 100.0				
Db	P M	0.1	9 22 0.3	49 35 3.1	35 41 4.0	60 69 16.1	69 53 14.6	72 45 27.8	45 135 52.5	193 193 78.3	165 33.1	948 271.2	962 271.3	98.5 100.0					
Gb	P M					1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0		
Brz	P M	3 0.2	12 20 0.8	12 18 1.5	18 32 6.4	16 32 3.1	48 11.5 7.4	32 0.1 1.3	2 1.1			20 2.1	212 38.3	215 38.3	98.6 100.0				
OI	P M	7 0.2	1 6 0.4	18 32 2.5	6.1 3.0	5.0	19 45.4	142 75.2	195 42.6	86 37.9	64 27.6	4 1.8	691 247.8	698 248.0	99.0 99.9				
TP	P M		3		1 0.1	6 1.4	2 0.5	16 5.4	10 2.9				1 0.3	39 10.6	39 10.6	100.0 100.0			
Os	P M			1 0.1	5 0.6	1 0.1	1 0.1	1 0.3			1 0.2		10 1.4	10 1.4	100.0 100.0				
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.3	15.2	28 70 1.7	240 373 12.7	383 36.6	410 57.7	647 111.5	463 164.5	268 95.8	318 127.9	899 412.7	850 501.8	1532 395.1	6481 2160.7	6505 2161.0	99.6 100.0		
RAZEM	P M	24 0.4	17.1	43 138 3.1	405 711 100.7	1089 242.0	677 172.0	754 257.7	606 213.0	418 139.3	425 158.0	968 438.7	883 512.9	1597 400.9	8714 2683.9	8738 2684.3	99.7 100.0		



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 1 KARWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	106 1.9	10.0	267 0.1	312 3.9	438 30.1	429 79.6	1302 332.2	732 193.3	482 145.7	2058 637.7	776 241.2	365 117.9	93 30.4	3 1.0	13 2.1	7270 1825.2	7376 1827.1	98.6 99.9
Św	P M		0.6	4	2	2 0.2	19 4.5	11 3.3	1	1	3 1.0	0.1					42 10.1	42 10.1	100.0 100.0
Jd	P M								2 0.6	2 1.0	0.1	0.1					4 1.8	4 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	106 1.9	10.6	271 0.1	314 3.9	440 30.3	448 84.1	1313 335.5	735 194.3	484 146.7	2061 638.8	776 241.4	365 117.9	93 30.4	3 1.0	13 2.1	7316 1837.1	7422 1839.0	98.6 99.9
Bk	P M		0.5	5	2	11 0.3	4					4 1.7	5 1.5	26 8.2	4 1.3	11 2.7	72 16.2	72 16.2	100.0 100.0
Db	P M	0.2	0.1	9	1		0.1	1 0.1			3 0.8	7 1.8	3 1.3	1 0.3			25 4.5	25 4.7	100.0 95.7
Brz	P M	0.1	0.4	33 0.2	54 1.9	25 2.3	46 6.6	10 1.9	1 0.1	1 0.2	5 1.1	1 0.1				2 0.3	178 15.1	178 15.2	100.0 99.3
Ol	P M	0.1	1.1	5 0.1	22 2.3	11 1.6	28 6.3	10 2.6	11 2.6	1 0.3	15 4.4	10 3.1	1 0.3	1 0.3			115 25.0	115 25.1	100.0 99.6
Tp	P M			24													24	24	100.0
Os	P M				1		1 0.2										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.4	2.1	76 0.3	80 4.2	47 4.2	79 13.2	21 4.6	12 2.7	2 0.5	23 6.3	22 6.7	9 3.1	28 8.8	4 1.3	13 3.0	416 61.0	416 61.4	100.0 99.3
RAZEM	P M	106 2.3	12.7	347 0.4	394 8.1	487 34.5	527 97.3	1334 340.1	747 197.0	486 147.2	2084 645.1	798 248.1	374 121.0	121 39.2	7 2.3	26 5.1	7732 1898.1	7838 1900.4	98.6 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 2 RAPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.0	13.5	384 0.5	760 14.0	602 54.6	597 104.8	1307 334.4	938 277.6	791 223.6	710 227.2	529 170.8	393 127.9	220 71.0	49 17.4	20 4.8	7300 1642.1	7300 1643.1	100.0 99.9
Św	P M		0.1	6 0.1	5 0.1	1 0.1	13 2.2	1 0.3			3 1.8						29 4.7	29 4.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	1.0	13.6	390 0.5	765 14.1	603 54.6	610 107.0	1308 334.7	938 277.6	791 223.6	713 229.0	529 171.0	393 127.9	220 71.0	49 17.4	20 4.8	7329 1646.8	7329 1647.8	100.0 99.9
Bk	P M	0.1		4				1 0.1			5 1.4	1 0.2	21 8.3	18 6.7	16 5.6	36 7.8	102 30.1	102 30.2	100.0 99.7
Db	P M		0.2	18 0.2	25 0.7	4 0.4	1 0.1				11 3.1	6 1.8	3 0.9	25 9.8	59 20.9	20 5.3	172 43.4	172 43.4	100.0 100.0
Gb	P M							2 0.3								5 1.6	7 1.9	7 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	32	32 1.4	26 2.9	7 1.3	26 6.3	15 3.9	2 0.5	1 0.3	1 0.2				6 0.8	148 18.1	148 18.1	100.0 100.0
OI	P M	105	0.4	8	6 0.5	28 5.6	43 10.6	22 5.7	18 6.1	21 6.7	23 8.5	12 3.7	8 2.6	1 0.3			190 50.7	295 50.7	64.4 100.0
Tp	P M			8													8	8	100.0
Os	P M				1	2 0.2	1 0.3					2 0.8	0.1				6 1.4	6 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	105 0.1	1.1	70 0.2	64 2.6	60 9.1	52 12.3	51 12.4	33 10.0	23 7.2	40 13.3	22 6.7	32 11.9	44 16.8	75 26.5	67 15.5	633 145.6	738 145.7	85.8 99.9
RAZEM	P M	105 1.1	14.7	460 0.7	829 16.7	663 63.7	662 119.3	1359 347.1	971 287.6	814 230.8	753 242.3	551 177.7	425 139.8	264 87.8	124 43.9	87 20.3	7962 1792.4	8067 1793.5	98.7 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 3 LIPKI WIELKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	156 0.7	8.8	470 0.1	904 7.8	692 37.2	938 120.6	1226 251.8	482 115.4	1122 293.8	647 175.6	293 74.9	374 98.0	393 113.0	45 13.6	2 0.8	7588 1311.4	7744 1312.1	98.0 99.9
Św	P M			1	1 0.1												2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	156 0.7	8.8	470 0.1	905 7.8	693 37.3	938 120.6	1226 251.8	482 115.4	1122 293.8	647 175.6	293 74.9	374 98.0	393 113.0	45 13.6	2 0.8	7590 1311.5	7746 1312.2	98.0 99.9
Bk	P M																		
Db	P M		0.1	14				2 0.1		1 0.2	2 0.6	0.1	2 0.2	1 0.1			22 1.4	22 1.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	36 0.1	11	3 0.3	14 1.6	3 0.5			1 0.2						68 2.8	68 2.8	100.0 100.0
Ol	P M			15	1 0.1	4 0.5	4 0.8	1 0.3	11 4.0	32 12.0	9 3.0	2 0.4					79 21.1	79 21.1	100.0 100.0
Tp	P M			6													6	6	100.0
Os	P M		0.1				1 0.3										1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	71 0.1	12 0.1	7 0.8	19 2.7	6 0.9	11 4.0	33 12.2	12 3.8	2 0.5	2 0.2	1 0.1			176 25.7	176 25.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	156 0.7	9.1	541 0.2	917 7.9	700 38.1	957 123.3	1232 252.7	493 119.4	1155 306.0	659 179.4	295 75.4	376 98.2	394 113.1	45 13.6	2 0.8	7766 1337.2	7922 1337.9	98.0 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 14 KLINISKA

obreb: 1 KLINISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	119 0.7	1.9	238 1179 15.7	1507 2344 141.9	3948 2128 940.8	1368 2707 852.4	2128 1368 371.9	1368 2707 852.4	2707 973 292.6	1288 1288 420.7	832 832 254.6	191 191 62.1	381 381 42.9	19084 4371.0	19203 4371.7	99.4 100.0		
Św	P M			37 60 0.5	32 13 2.8	13 30 1.8	30 6.2 0.8	3 14 5.2	14 15 6.1	15 2 0.5					206 23.9	206 23.9	100.0 100.0		
Jd	P M					1 0.1		1 0.2	3 1.3	4 1.4					9 3.0	9 3.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	119 0.7	1.9	275 1239 16.2	1539 2358 144.7	3978 2132 947.0	1385 2726 378.4	2132 1385 378.4	1385 2726 378.4	2726 975 293.1	1288 1288 420.7	832 832 254.6	191 191 62.1	381 381 42.9	19299 4397.9	19418 4398.6	99.4 100.0		
Bk	P M			205 33	24 34 0.6	34 3.1	6 1.2	7 1.1		1 0.5	17 6.2	50 18.6	24 8.1	8 4.3	222 40.1	631 83.8	631 83.8	100.0 100.0	
Db	P M	70	0.1	199 42 0.8	10 8 1.0	8 1.0	26 4.2	13 2.9	24 5.7	30 7.0	7 1.5	18 5.3	73 21.4	43 12.5	13 1.5	506 65.0	576 65.0	87.8 100.0	
Gb	P M								1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	196 60 0.8	69 63 6.4	63 9.8	141 26.1	302 63.2	107 13.5	40 9.1	17 4.4	7 3.1	1 0.8		55 5.0	1058 144.4	1058 144.4	100.0 100.0	
OI	P M		0.8	38 85 5.1	97 11.3	76 12.9	57 9.8	76 18.8	83 24.3	125 45.0	17 3.4				11 0.9	665 132.5	665 132.5	100.0 100.0	
Tp	P M			113											113	113	100.0		
Os	P M			1 3 0.5	3 0.8	3 0.1	1 0.1		1 0.2	2 0.9					11 2.5	11 2.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	70	1.1	751 221 7.9	203 184 19.8	231 27.6	398 41.4	216 86.0	198 43.9	198 62.5	58 15.5	75 27.0	98 30.3	51 16.8	301 47.5	2985 428.4	3055 428.4	97.7 100.0	
RAZEM	P M	189 0.7	3.0	1026 1460 24.1	1742 164.5	2542 477.5	4209 988.4	2530 612.5	1601 422.3	2924 922.4	1033 308.6	1363 447.7	930 284.9	242 78.9	682 90.4	22284 4826.3	22473 4827.0	99.2 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 15 KŁODAWA

obreb: 1 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 4.3	9.6	606 0.4	1152 31.1	1326 158.1	1850 446.5	1568 467.2	811 268.6	1149 421.8	1934 737.5	1467 586.4	696 294.2	274 126.9	67 36.1	833 216.3	13733 3800.7	13781 3805.0	99.7 99.9
Św	P M		0.2	12 0.3	13 0.3	23 2.3	13 1.5	4 0.8	4 1.4	1 0.5	1 0.5	1 0.3					72 7.8	72 7.8	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	48 4.3	9.8	619 0.4	1165 31.4	1349 160.4	1863 448.0	1572 468.0	815 270.0	1150 422.3	1935 738.0	1468 586.7	696 294.2	274 126.9	67 36.1	833 216.3	13806 3808.5	13854 3812.8	99.7 99.9
Bk	P M	7	1.4	83 0.2	61 0.3	58 1.0	22 1.2	18 4.2	33 9.0	62 16.9	176 59.5	107 38.1	40 15.4	39 17.8	20 8.7	405 85.3	1124 259.0	1131 259.0	99.4 100.0
Db	P M	0.1	0.3	70	26 0.3	7 1.0	4 0.3	3 0.7	2 0.6	1 0.2	8 2.8	23 8.5	24 10.7	75 36.5	57 31.2	19 3.7	319 96.8	319 96.9	100.0 99.9
Gb	P M								2 0.5	1 0.4		2 0.5	2 0.4				7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	21	29 1.5	54 5.8	74 13.2	63 14.2	58 13.3	33 7.8	14 3.8	12 2.9	5 1.0	1 0.1		9 1.5	373 65.6	373 65.6	100.0 100.0
OI	P M	95 0.6	1.4	132 0.7	141 10.6	90 11.0	90 18.0	85 21.1	69 20.2	48 14.9	62 19.6	70 24.5	39 14.4	17 7.0	2 0.9	3 0.3	848 164.6	943 165.2	89.9 99.6
Tp	P M			36				1 0.4	1 0.3	1 0.3	1 0.2						40 1.2	40 1.2	100.0 100.0
Os	P M					0.1	0.1			0.1	0.1	2 0.4	2 0.5	0.1			4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	102 0.7	3.6	342 0.9	257 12.7	209 18.9	190 32.8	170 40.6	165 43.9	146 40.6	261 86.0	216 74.9	112 42.4	132 61.5	79 40.8	436 90.8	2715 590.4	2817 591.1	96.4 99.9
RAZEM	P M	150 5.0	13.4	961 1.3	1422 44.1	1558 179.3	2053 480.8	1742 508.6	980 313.9	1296 462.9	2196 824.0	1684 661.6	808 336.6	406 188.4	146 76.9	1269 307.1	16521 4398.9	16671 4403.9	99.1 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

obreb: 1 ŁOBEZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.7	4.3	243 0.4	479 19.7	514 51.7	927 211.5	809 222.4	436 129.8	285 96.0	238 85.6	183 68.0	146 58.3	195 90.2	56 26.3	112 31.1	4623 1095.3	4642 1096.0	99.6 99.9
Św	P M		0.8	58 0.2	54 1.0	79 9.6	130 23.1	66 17.4	5 1.5	41 18.9	69 30.5	30 13.3	3 1.3	2 0.8	0.1	33 8.8	570 127.3	570 127.3	100.0 100.0
Jd	P M			2					1 0.5	2 0.9	1 0.6	0.2					6 2.2	6 2.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	19 0.7	5.1	303 0.6	533 20.7	593 61.3	1057 234.6	875 239.8	442 131.8	328 115.8	308 116.7	213 81.5	149 59.6	197 91.0	56 26.4	145 39.9	5199 1224.8	5218 1225.5	99.6 99.9
Bk	P M	13	2.4	165 0.2	118 1.4	140 5.0	174 17.8	99 13.1	25 5.8	12 4.0	27 10.6	56 22.5	36 14.5	27 10.6	47 19.1	236 44.6	1162 171.6	1175 171.6	98.9 100.0
Db	P M	19	1.1	214 0.2	142 3.4	67 4.5	101 16.7	83 20.0	39 10.4	29 7.7	35 11.3	27 9.1	24 8.1	63 24.3	52 17.3	10 3.7	886 137.8	905 137.8	97.9 100.0
Brz	P M		0.9	55	38 2.3	83 9.6	140 25.2	179 38.5	314 74.9	196 48.8	40 9.0	19 4.5	5 1.4			214 35.5	1283 250.6	1283 250.6	100.0 100.0
OI	P M	44 0.1	1.3	74 0.5	102 8.2	112 15.0	134 27.2	130 33.7	167 51.7	242 74.0	197 64.8	78 29.7	15 6.2	2 0.6		8 2.1	1261 315.0	1305 315.1	96.6 100.0
Tp	P M			20												3 0.8	23 0.8	23 0.8	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	1 0.1	1 0.2	1 0.2	1 0.1	2 0.3	1 0.4	0.1					4 0.5	13 2.0	13 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	76 0.1	5.7	530 1.0	401 15.4	403 34.3	550 87.1	492 105.4	547 143.1	480 134.9	299 95.8	180 65.8	80 30.2	92 35.5	99 36.4	475 87.2	4628 877.8	4704 877.9	98.4 100.0
RAZEM	P M	95 0.8	10.8	833 1.6	934 36.1	996 95.6	1607 321.7	1367 345.2	989 274.9	808 250.7	607 212.5	393 147.3	229 89.8	289 126.5	155 62.8	620 127.1	9827 2102.6	9922 2103.4	99.0 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

obreb: 2 WĘGORZYNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0.4	4.9	301 0.3	480 16.8	507 49.3	1213 287.4	1142 314.7	608 170.3	425 139.6	434 160.7	344 129.7	250 90.9	165 60.0	32 12.3	191 35.2	6092 1472.1	6122 1472.5	99.5 100.0
Św	P M		1.1	41 0.1	58 1.9	82 8.9	158 28.7	111 32.8	33 13.4	61 27.5	46 21.7	15 7.4	7 3.5	1 0.3		87 23.6	700 170.9	700 170.9	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1	2 0.1	1 0.1	0.1	0.1	0.2	1.1	0.9	0.2					8 2.7	8 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	30 0.4	6.0	343 0.4	540 18.8	590 58.2	1371 316.2	1253 347.6	641 183.9	488 168.2	482 183.3	359 137.3	257 94.4	166 60.3	32 12.3	278 58.8	6800 1645.7	6830 1646.1	99.6 100.0
Bk	P M		0.6	50 0.2	149 2.0	121 4.8	68 6.2	57 10.1	21 5.2	15 5.1	43 15.4	48 18.2	32 12.3	59 23.9	49 19.4	109 19.3	821 142.7	821 142.7	100.0 100.0
Db	P M		2.1	193 0.5	192 2.1	90 6.7	40 5.7	33 6.6	31 8.1	11 3.9	16 4.9	23 7.7	32 12.4	74 26.6	31 12.6	41 6.7	807 106.6	807 106.6	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.4	2 0.5	0.1						3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	26 0.1	24 0.9	68 6.5	134 20.6	170 30.8	331 74.4	186 47.1	24 7.3	14 4.1	5 1.2	1 0.4		538 67.1	1521 262.0	1521 262.0	100.0 100.0
OI	P M	49 0.9	1.4	98 0.3	115 7.7	93 12.7	80 16.4	54 13.6	92 25.1	136 44.1	90 30.8	39 13.7	16 7.1	4 2.1	0.1		817 175.1	866 176.0	94.3 99.5
Tp	P M			6					0.1							27 3.4	33 3.5	33 3.5	100.0 100.0
Os	P M			3 0.1	4 0.4	4 0.9	3 0.6	2 0.4	1 0.3								17 2.7	17 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	49 0.9	5.6	373 1.1	483 12.8	376 31.1	326 49.8	317 61.8	478 113.6	351 101.0	173 58.5	124 43.7	85 33.0	138 53.0	80 32.1	715 96.5	4019 693.6	4068 694.5	98.8 99.9
RAZEM	P M	79 1.3	11.6	716 1.5	1023 31.6	966 89.3	1697 366.0	1570 409.4	1119 297.5	839 269.2	655 241.8	483 181.0	342 127.4	304 113.3	112 44.4	993 155.3	10819 2339.3	10898 2340.6	99.3 99.9

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 1 MIESZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	42 0.7	5.4	306 0.2	413 9.3	533 73.9	1085 277.0	861 263.2	375 129.3	424 166.1	762 318.8	345 132.2	317 117.9	279 104.8	41 15.5	15 0.8	5756 1614.4	5798 1615.1	99.3 100.0	
Św	P M		0.1		1	6 0.8	6 1.1	1 0.3	3 1.1	12 5.5	10 4.5	5 2.2	1 0.5			1 0.2	46 16.3	46 16.3	100.0 100.0	
Jd	P M								2 0.9	24 14.6	7 4.2	0.1					33 19.8	33 19.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	42 0.7	5.5	306 0.2	414 9.3	539 74.7	1091 278.1	862 263.5	380 131.3	460 186.2	779 327.5	350 134.5	318 118.4	279 104.8	41 15.5	16 1.0	5835 1650.5	5877 1651.2	99.3 100.0	
Bk	P M		0.2	13	9 0.4	2				2 0.5	3 1.0	5 4.1	3 1.8	0.2	0.3		38 8.5	38 8.5	100.0 100.0	
Db	P M	40 0.8	0.2	77	14	1 0.1	7 1.7	3 0.9	4 1.1	13 4.3	55 19.6	27 10.3	21 8.7	21 9.4	5 3.0	9 1.6	257 60.9	297 61.7	86.5 98.7	
Brz	P M		0.4		2	7 0.8	26 5.1	16 4.0	48 13.7	42 12.0	9 2.6	0.1					150 38.7	150 38.7	100.0 100.0	
OI	P M	6 0.1	0.4	21	18 1.2	20 3.1	10 2.3	1 0.4	4 1.2	8 3.3	35 12.3	20 7.0	4 1.2	5 2.0	1 0.2		147 34.6	153 34.7	96.1 99.7	
Tp	P M						4 1.2	1 0.3								8 1.0	13 2.5	13 2.5	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	46 0.9	1.2	111	43 1.6	30 4.0	47 10.3	21 5.6	56 16.0	65 20.1	102 35.5	52 21.5	28 11.7	26 11.6	7 3.5	17 2.6	605 145.2	651 146.1	92.9 99.4	
RAZEM	P M	88 1.6	6.7	417 0.2	457 10.9	569 78.7	1138 288.4	883 269.1	436 147.3	525 206.3	881 363.0	402 156.0	346 130.1	305 116.4	48 19.0	33 3.6	6440 1795.7	6528 1797.3	98.7 99.9	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 2 ŁYSOGÓRKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0.5	3.9	357 464	1217 12.0	635 91.1	1217 302.9	1074 322.6	649 223.5	349 129.3	458 165.8	262 94.4	210 74.3	223 86.0	66 25.5	25 0.6	5989 1531.9	6062 1532.4	98.8 100.0
Św	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P M	73 0.5	3.9	357 464	1217 12.0	635 91.1	1217 303.0	1074 322.6	649 223.5	349 129.3	458 165.8	262 94.4	210 74.3	223 86.0	66 25.5	25 0.6	5989 1532.0	6062 1532.5	98.8 100.0
Bk	P M			22 2													24	24	100.0
Db	P M	23	0.1	27 7	7 0.3	5 0.4	4 0.8	8 1.9	3 0.7	2 0.7	26 8.5	47 15.6	31 10.8	19 7.5	6 2.5		185 49.8	208 49.8	88.9 100.0
Brz	P M		0.1	10 7	7 0.1	27 3.5	29 4.8	33 7.0	39 9.0	30 6.8	16 4.1	14 3.0	3 0.6		10 2.5		218 41.5	218 41.5	100.0 100.0
OI	P M	10	0.1	7 0.3	19 2.9	7 1.5	5 1.3	5 1.2	18 5.9	26 8.7	17 5.6	4 1.3		0.1			108 28.9	118 28.9	91.5 100.0
Tp	P M								0.1								0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33	0.3	59 23	7 0.7	51 6.8	40 7.1	46 10.2	47 10.9	50 13.5	68 21.3	78 24.2	38 12.7	19 7.6	16 5.0		535 120.3	568 120.3	94.2 100.0
RAZEM	P M	106 0.5	4.2	416 487	1257 12.7	686 97.9	1257 310.1	1120 332.8	696 234.4	399 142.8	526 187.1	340 118.6	248 87.0	242 93.6	82 30.5	25 0.6	6524 1652.3	6630 1652.8	98.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 3 GODKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.1	4.0	335 0.3	258 9.5	240 34.5	785 207.4	860 260.9	546 190.5	674 305.3	1031 439.7	528 191.3	202 76.3	120 51.5	13 5.9	30 4.7	5622 1781.8	5631 1781.9	99.8 100.0
Św	P M		0.2	2 0.1	16 0.1	39 4.3	30 4.6	5 1.2	3 1.5	17 8.2	42 23.8	18 9.1	4 2.0	2 0.7			178 55.8	178 55.8	100.0 100.0
Jd	P M			8 2				0.1 0.2		1 4.0	8 3.4	7 4.5	10 1.7	3 2.1	4 0.2		43 16.2	43 16.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	9 0.1	4.2	345 0.3	276 9.6	279 38.8	815 212.0	865 262.2	550 192.2	699 317.5	1080 466.9	556 204.9	209 80.0	126 54.3	13 6.2	30 4.7	5843 1853.8	5852 1853.9	99.8 100.0
Bk	P M		0.4	33 0.5	76 0.5	20 1.0	1 1.1	6 0.8	3 0.8	10 4.8	11 4.5	35 12.7	8 3.1		10 4.0		213 32.9	213 32.9	100.0 100.0
Db	P M	29 0.3	1.1	102 2.2	95 2.2	69 7.2	103 20.8	68 17.2	40 12.6	51 21.7	78 33.9	68 25.7	54 23.6	120 54.6	109 47.4	43 7.8	1000 275.8	1029 276.1	97.2 99.9
Brz	P M		0.3	49 1.2	12 0.1	13 0.1	46 9.4	65 17.2	85 26.1	32 9.4	7 2.2	2 0.5				11 0.7	322 67.0	322 67.0	100.0 100.0
Ol	P M	49 1.2	0.7	29 0.1	51 4.6	57 8.8	56 11.9	40 11.9	30 8.8	62 20.4	69 22.9	67 21.4	16 5.6	1 0.4		4 1.0	482 118.5	531 119.7	90.8 99.0
Tp	P M			2 0.3		1 0.3		0.1			1 0.7	0.2				25 4.5	29 5.8	29 5.8	100.0 100.0
Os	P M					1 0.7	4 0.9	4 0.2	1 0.2	2 1.0	0.3	2 0.9	1 0.2				15 4.2	15 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	78 1.5	2.5	215 0.1	234 7.3	161 18.5	210 42.9	183 48.3	159 48.5	157 57.3	166 64.5	174 61.4	79 32.5	121 55.0	119 51.4	83 14.0	2061 504.2	2139 505.7	96.4 99.7
RAZEM	P M	87 1.6	6.7	560 0.4	510 16.9	440 57.3	1025 254.9	1048 310.5	709 240.7	856 374.8	1246 531.4	730 266.3	288 112.5	247 109.3	132 57.6	113 18.7	7904 2358.0	7991 2359.6	98.9 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 1 MIĘDZYCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30	6.8	226	220 3.4	303 31.2	343 49.9	721 176.3	522 144.9	914 255.6	2369 660.3	716 218.0	261 78.9	156 56.6	50 18.0	3 1.3	6804 1701.2	6834 1701.2	99.6 100.0
Św	P M		0.1		7	9 0.5	2 0.2	3 0.6	1 0.4	7 2.6	1 0.3						30 4.7	30 4.7	100.0 100.0
Jd	P M												1 0.7	0.1			1 0.8	1 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	30	6.9	226	227 3.4	312 31.7	345 50.1	724 176.9	523 145.3	921 258.2	2370 660.6	716 218.0	262 79.6	156 56.7	50 18.0	3 1.3	6835 1706.7	6865 1706.7	99.6 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M			7	4		2 0.2	3 0.6	1 0.3	4 1.5		5 1.1	1 0.2	4 1.6	2 1.1		33 6.8	33 6.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	8	40 1.5	8 0.6	8 0.7	2 0.4	29 8.3	48 10.6	13 3.0	1 0.2		2 0.3			159 25.7	159 25.7	100.0 100.0
Ol	P M		0.1	4	13 0.7	4 0.7	6 1.0	15 4.3	20 5.9	70 22.0	11 4.0	2 0.6					145 39.3	145 39.3	100.0 100.0
Tp	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P M								2 1.0	0.1							2 1.1	2 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	20	57 2.2	12 1.3	16 2.0	20 5.3	52 15.5	122 34.2	24 7.2	8 1.9	1 0.2	6 1.9	2 1.1		340 73.0	340 73.0	100.0 100.0
RAZEM	P M	30	7.1	246	284 5.6	324 33.0	361 52.1	744 182.2	575 160.8	1043 292.4	2394 667.8	724 219.9	263 79.8	162 58.6	52 19.1	3 1.3	7175 1779.7	7205 1779.7	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 2 KROBIELEWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.2	12.7	444 0.4	449 1.8	546 34.5	877 79.4	2113 447.3	466 122.8	3080 796.0	2473 658.6	729 202.6	675 174.9	428 117.0	39 10.3	11 1.0	12330 2659.3	12391 2659.5	99.5 100.0
Św	P M				8	7 0.5	5 0.3	1 0.2						1 0.4			22 1.4	22 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.2	12.7	444 0.4	457 1.8	553 35.0	882 79.7	2114 447.5	466 122.8	3080 796.0	2473 658.6	729 202.6	675 174.9	429 117.4	39 10.3	11 1.0	12352 2660.7	12413 2660.9	99.5 100.0
Bk	P M			11						1 0.1							12 0.1	12 0.1	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.1	5			3 0.4	1 0.1	1 0.4	6 1.4	1 0.3			3 1.0	9 3.4		28 7.1	28 7.2	100.0 98.6
Brz	P M		0.1	21	54 0.6	9 0.4	18 1.5	6 0.5	4 1.0	6 1.0	3 0.7	2 0.5	1 0.2				124 6.5	124 6.5	100.0 100.0
Ol	P M		0.1	1 0.2	4 0.3	4 0.3	1 0.1		3 1.2	2 0.9	1 0.4	1 0.4					17 3.9	17 3.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2											1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.3	38 0.2	58 0.9	14 0.9	22 2.0	6 0.6	8 2.6	9 2.0	10 2.5	4 1.2	1 0.2	3 1.0	9 3.4		182 17.8	182 17.9	100.0 99.4
RAZEM	P M	61 0.3	13.0	482 0.6	515 2.7	567 35.9	904 81.7	2120 448.1	474 125.4	3089 798.0	2483 661.1	733 203.8	676 175.1	432 118.4	48 13.7	11 1.0	12534 2678.5	12595 2678.8	99.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 3 GORZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	80 0.3	17.1	273 307 6.4	400 821 218.9	924 534 279.0	577 836 206.2	836 504 161.4	577 836 206.2	836 504 161.4	577 836 206.2	836 504 161.4	307 67 27.1	165 32.6	6067 1715.6	6147 1715.9	98.7 100.0		
Św	P M	5.1	0.1	1 0.4	3 0.4	4 0.9	0.1								25 1.9	25 7.0	100.0 27.1		
Jd	P M		0.1	2					2 0.8	3 1.1	0.1				7 2.1	7 2.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	80 5.4	17.3	276 324 6.8	403 825 219.8	924 279.1	534 191.8	579 207.0	839 274.1	504 161.5	352 127.5	307 116.0	67 27.1	165 32.6	6099 1719.6	6179 1725.0	98.7 99.7		
Bk	P M		0.5	2	4			1 0.3	1 0.5	6 1.5	6 2.1	2 0.7	4 2.2	13 6.7	6 1.7	45 16.2	45 16.2	100.0 100.0	
Db	P M	3.7	1.4	47 55 0.4	15 9 1.1	9 1.9	27 6.9	8 2.5	22 6.1	19 6.2	7 2.0	12 4.9	41 17.8	31 12.4	5 0.9	298 64.5	298 68.2	100.0 94.6	
Gb	P M							4 1.1	1 0.1	1 0.1	2 0.4	2 0.9	0.1	2 0.6	11 3.3	11 3.3	100.0 100.0		
Brz	P M	14.3	0.7	5 15 0.9	17 23 5.2	23 4.8	23 4.8	33 9.2	35 10.1	20 5.0	10 2.8	1 0.3	4 1.6	0.1	7 0.9	193 43.8	193 58.1	100.0 75.4	
OI	P M	107.2	0.8	16 45 3.7	33 5.0	23 5.1	26 7.2	34 12.4	21 6.5	21 5.9	8 1.8	7 2.8	3 1.3	0.1	3 0.4	240 53.0	240 160.2	100.0 33.1	
Tp	P M					1 0.5	2 0.6	0.1							3 1.2	3 1.2	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.1	1 0.1				1 0.3					1 0.1	4 0.6	4 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	125.2	3.4	70 115 5.0	70 8.4	57 12.8	78 19.5	80 25.6	79 23.3	68 19.0	33 9.1	24 9.6	52 23.0	46 19.9	22 4.0	794 182.6	794 307.8	100.0 59.3	
RAZEM	P M	80 130.6	20.7	346 439 11.8	473 67.4	882 232.6	1002 298.6	614 217.4	658 230.3	907 293.1	537 170.6	376 137.1	359 139.0	113 47.0	187 36.6	6893 1902.2	6973 2032.8	98.9 93.6	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

obreb: 1 MIĘDZYRZECZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	152 0.4	6.9	220	497 13.2	555 69.5	1020 230.1	1219 322.3	985 294.9	1034 337.2	723 235.4	783 260.5	855 294.1	516 190.9	52 24.4	90 7.9	8549 2287.3	8701 2287.7	98.3 100.0
Św	P M			14	2 0.1	2 0.2	3 0.3	1 0.1			1 0.2	2 0.8	1 0.5				26 2.2	26 2.2	100.0 100.0
Jd	P M										0.1	0.2					0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	152 0.4	6.9	234	499 13.3	557 69.7	1023 230.4	1220 322.4	985 294.9	1034 337.2	724 235.7	785 261.5	856 294.6	516 190.9	52 24.4	90 7.9	8575 2289.8	8727 2290.2	98.3 100.0
Bk	P M	33		24						1 0.1					10 2.9		35 3.0	68 3.0	51.5 100.0
Db	P M	44	0.1	70	6 0.2	7 0.7	6 0.7	3 0.6	7 2.0	10 2.7	16 5.6	26 9.8	10 3.0	13 4.0	15 4.9		189 34.3	233 34.3	81.1 100.0
Gb	P M							1 0.2	2 0.4	1 0.1	2 0.4	1 0.2		1 0.5	1 0.2		9 2.0	9 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	66	12 0.7	11 0.9	28 3.5	57 10.9	91 21.7	90 20.4	29 6.9	6 3.0	2 0.9			29 6.2	421 75.4	421 75.4	100.0 100.0
OI	P M	5 0.4	0.3	19 0.2	28 1.7	32 3.5	29 4.8	23 5.2	35 9.3	72 21.6	57 17.2	32 9.9	16 5.1	2 0.5			345 79.3	350 79.7	98.6 99.5
Tp	P M			48			2 0.4	6 1.1	4 0.4								60 1.9	60 1.9	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2			1 0.1	1 0.2						2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 0.4	0.7	227 0.2	46 2.6	50 5.1	66 9.6	90 18.0	139 33.8	174 45.0	105 30.3	65 22.9	28 9.0	16 5.0	26 8.0	29 6.2	1061 196.4	1143 196.8	92.8 99.8
RAZEM	P M	234 0.8	7.6	461 0.2	545 15.9	607 74.8	1089 240.0	1310 340.4	1124 328.7	1208 382.2	829 266.0	850 284.4	884 303.6	532 195.9	78 32.4	119 14.1	9636 2486.2	9870 2487.0	97.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

obreb: 2 BIAŁE ŁĄKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	106 0.3	6.3	184	515 10.6	542 64.7	987 221.0	1312 360.2	743 234.8	764 259.9	886 302.8	750 257.8	562 196.9	362 121.4	154 71.7	103 12.1	7864 2120.2	7970 2120.5	98.7 100.0
Św	P M		0.2	18	26 0.5	14 1.6	8 1.0	6 1.4	0.1	1 0.3	1 0.3			0.1			74 5.5	74 5.5	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.2	0.5	0.1					1 0.8	1 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	106 0.3	6.5	202	541 11.1	556 66.3	995 222.0	1318 361.6	743 234.9	765 260.4	888 303.6	750 257.9	562 196.9	362 121.5	154 71.7	103 12.1	7939 2126.5	8045 2126.8	98.7 100.0
Bk	P M		0.1	68					0.1	1 0.1							69 0.3	69 0.3	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.2	105	17 0.2	8	3 0.4	10 2.4	9 3.5	6 1.7	14 4.6	7 2.0	2 0.4	9 2.8	4 1.3		194 19.5	194 19.6	100.0 99.5
Gb	P M									0.1	1 0.2	1 0.2	2 0.6				4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	80	21 1.0	42 4.0	27 4.1	36 6.7	43 9.3	56 14.0	22 5.1	26 4.7	17 2.9	1 0.1			371 52.3	371 52.3	100.0 100.0
OI	P M	15	0.4	12	21 1.1	24 2.5	20 3.5	27 6.1	45 11.0	53 13.4	33 10.6	23 7.4	1 0.5			15 0.3	274 57.0	289 57.0	94.8 100.0
Tp	P M			67				1 0.1	1 0.4							6 0.5	75 1.0	75 1.0	100.0 100.0
Os	P M					0.1	1 0.2	0.1	0.2	1 0.1							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.1	1.1	332 0.2	59 2.3	74 6.6	51 8.2	74 15.4	99 24.5	117 29.4	70 20.5	57 14.3	22 4.4	10 2.9	4 1.3	21 0.8	990 131.9	1005 132.0	98.5 99.9
RAZEM	P M	121 0.4	7.6	534 0.2	600 13.4	630 72.9	1046 230.2	1392 377.0	842 259.4	882 289.8	958 324.1	807 272.2	584 201.3	372 124.4	158 73.0	124 12.9	8929 2258.4	9050 2258.8	98.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 20 MIĘDZYDZROJE

obreb: 1 MIĘDZYDZROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	3.0	18.3	141	282	399	764	1590	833	477	775	777	452	966	594	128	8178	8178	100.0	
						47.5	169.3	428.3	222.9	176.1	313.5	310.5	174.3	379.7	178.4	38.7	2462.5	2465.5	99.9	
Św	P M	119 9.4	0.9	10	25	33	34	26	1	15	37	9	7	1		11	209	328	63.7	
					0.1	2.9	8.1	7.9	0.2	6.6	19.2	4.8	2.5	0.8		4.2	58.2	67.6	86.1	
Jd	P M	0.1			2		5			24	7		1	8	1		48	48	100.0	
							1.9			11.8	5.0		0.3	3.4	0.5		22.9	23.0	99.6	
R-M IGLASTE	P M	119 12.5	19.2	151	309	432	803	1616	834	516	819	786	460	975	595	139	8435	8554	98.6	
					5.1	50.4	179.3	436.2	223.1	194.5	337.7	315.3	177.1	383.9	178.9	42.9	2543.6	2556.1	99.5	
Bk	P M	0.1	1.7	7	21	1	4	3		10	19	13	8	27	47	47	207	207	100.0	
					0.1		0.4	0.7		3.7	9.1	5.2	4.2	9.0	17.3	10.5	61.9	62.0	99.8	
Db	P M		5.5	87	51	14	11	25	28	12	9	15	20	79	198	36	585	585	100.0	
					0.1	1.0	1.7	4.7	9.8	3.8	3.0	6.8	8.3	32.2	69.5	10.2	157.0	157.0	100.0	
Brz	P M	0.1	2.3		24	37	61	96	156	77	24	18	3	1		87	584	584	100.0	
					1.8	4.7	11.6	20.4	35.3	20.9	6.9	5.1	0.8	0.2		19.4	129.4	129.5	99.9	
OI	P M	2.1	5.7	33	124	156	63	176	134	162	167	170	104	26		20	1335	1335	100.0	
					0.1	9.5	24.1	13.3	47.8	26.4	53.9	61.1	38.6	7.7		4.7	356.5	358.6	99.4	
Tp	P M	0.1					1										1	1	100.0	
							0.2										0.2	0.3	66.7	
Os	P M						4	1									5	5	100.0	
							1.0	0.2									1.2	1.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2.4	15.2	127	220	208	144	301	318	261	219	216	135	133	245	190	2717	2717	100.0	
					0.2	11.8	29.8	28.2	73.8	71.5	82.3	80.1	80.7	49.1	86.8	44.8	706.2	708.6	99.7	
RAZEM	P M	119 14.9	34.4	278	529	640	947	1917	1152	777	1038	1002	595	1108	840	329	11152	11271	98.9	
					0.2	16.9	80.2	207.5	510.0	294.6	276.8	417.8	396.0	229.0	433.0	265.7	87.7	3249.8	3264.7	99.5



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 21 MYŚLIBÓRZ

obreb: 1 MYŚLIBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	25 0.2	1.9	15 224 6.4	415 57.8	567 129.1	1128 299.7	420 131.8	249 87.4	564 215.0	169 59.2	200 82.5	106 64.4	35 22.1	192 17.5	4284 1174.8	4309 1175.0	99.4 100.0	
Św	P M		0.1	4 14 0.4	40 3.6	33 5.2	9 0.4		14 6.6	39 18.5	3 1.3	0.3			1	157 36.4	157 36.4	100.0 100.0	
Jd	P M			3 0.3		3 0.2		1 0.2		13 6.9	2 1.1	8 3.5				30 12.2	30 12.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	25 0.2	2.0	19 241 7.1	455 61.4	603 134.5	1137 300.1	421 132.0	263 94.0	616 240.4	174 61.6	208 86.3	106 64.4	35 22.1	193 17.5	4471 1223.4	4496 1223.6	99.4 100.0	
Bk	P M		1.4	29 0.2	52 0.4	333 10.2	188 16.7	136 31.3	29 9.5	71 25.3	142 56.9	80 26.0	83 36.9	274 120.0	81 47.8	493 88.7	1991 471.3	1991 471.3	100.0 100.0
Db	P M	25	0.8	79 0.1	169 5.2	146 13.8	227 39.3	294 65.7	67 4.9	132 45.4	283 119.4	227 94.7	217 95.9	598 273.2	455 209.1	82 16.0	2976 983.5	3001 983.5	99.2 100.0
Gb	P M			1				6 1.2	2 0.8	1 0.6	3 1.2				2 0.4	15 4.2	15 4.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.9	25 0.1	2 11.8	117 11.2	101 44.3	231 73.1	351 45.6	173 1.9	19 7.1	27 0.6		1 0.1		31 2.0	1078 198.7	1078 198.7	100.0 100.0
OI	P M	0.3	0.8	21 0.1	141 10.4	178 24.4	85 11.4	55 9.8	41 8.8	111 34.6	121 34.0	83 28.2	12 5.2	1		5 0.6	854 168.3	854 168.6	100.0 99.8
Tp	P M		0.1	11		2 0.2	30 7.3	11 2.2								68 11.3	122 21.1	122 21.1	100.0 100.0
Os	P M					5 0.6			6 2.0	1 0.4		1 0.1	1 0.6	1 0.2		9 0.6	23 4.5	23 4.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.3	4.0	166 0.4	364 16.1	781 61.0	631 85.9	727 153.3	500 99.5	490 152.1	566 212.8	420 157.3	313 139.2	875 393.5	536 256.9	690 119.6	7059 1851.6	7084 1851.9	99.6 100.0
RAZEM	P M	50 0.5	6.0	185 0.4	605 23.2	1236 122.4	1234 220.4	1864 453.4	921 231.5	753 246.1	1182 453.2	594 218.9	521 225.5	981 457.9	571 279.0	883 137.1	11530 3075.0	11580 3075.5	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

obreb: 1 NOWOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.6		145 0.1	412 14.7	542 67.0	963 235.7	1079 344.1	286 81.3	275 103.9	365 148.5	282 117.9	216 103.2	177 89.2	32 16.5	278 54.2	5052 1379.3	5070 1379.9	99.6 100.0
Św	P M		0.1	20 0.1	31 0.8	51 8.4	35 5.5	15 2.3	13 4.7	21 9.2	16 7.6	12 5.5	2 0.6			11 2.4	227 47.4	227 47.4	100.0 100.0
Jd	P M			3		2 0.4	4 0.7	3 0.6	1 0.3	1 0.6		1 0.3					15 3.1	15 3.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.6	3.1	168 0.2	443 15.5	595 75.8	1002 241.9	1097 347.0	300 86.3	297 113.7	381 156.3	295 123.7	218 103.8	177 89.4	32 16.5	289 56.6	5294 1429.8	5312 1430.4	99.7 100.0
Bk	P M			37 0.1	80 1.1	97 7.4	34 4.1	34 6.5	12 1.8	4 0.7	30 13.3	53 24.5	42 18.6	51 27.3	14 8.3	180 37.1	668 150.8	668 150.8	100.0 100.0
Db	P M	10 0.5	1.4	110	125 2.3	109 13.8	92 18.1	111 27.1	63 14.7	37 12.1	38 12.6	37 12.4	45 16.8	107 40.0	53 26.7	78 10.9	1005 208.9	1015 209.4	99.0 99.8
Gb	P M			3					1 0.2	2 0.6	1 0.2						7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	25	23 1.1	66 7.8	103 18.7	228 58.1	309 93.5	144 45.9	17 7.5	10 4.5	2 1.2			231 26.0	1158 264.8	1158 264.8	100.0 100.0
OI	P M	43 0.6	1.6	31 0.1	97 9.4	187 30.1	213 47.6	139 31.1	132 37.9	97 33.0	72 30.9	59 27.1	10 4.6	6 2.6		65 9.8	1108 265.8	1151 266.4	96.3 99.8
Tp	P M			20			1 0.4	1 0.7								2 0.2	24 1.3	24 1.3	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3	3 0.7	12 1.2	24 2.1	13 1.5							54 5.9	54 5.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	53 1.1	3.5	226 0.2	325 13.9	461 59.4	446 89.6	525 124.7	541 150.2	297 93.8	158 64.6	159 68.5	99 41.2	164 69.9	67 35.0	556 84.0	4024 898.5	4077 899.6	98.7 99.9
RAZEM	P M	71 1.7	6.6	394 0.4	768 29.4	1056 135.2	1448 331.5	1622 471.7	841 236.5	594 207.5	539 220.9	454 192.2	317 145.0	341 159.3	99 51.5	845 140.6	9318 2328.3	9389 2330.0	99.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

obreb: 2 CZEREMNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41 0.1	3.5	215 471 11.9	506 765 61.0 173.4	761 233.5	285 85.3	382 142.0	534 212.0	283 121.4	221 108.4	269 123.4	105 49.5	253 49.0	5050 1374.3	5091 1374.4	99.2 100.0		
Św	P M		0.3	24 41 0.6	57 45 5.8 7.3	30 7.6	20 8.0	41 21.2	52 30.3	23 14.3	5 2.8	7 4.4	12 5.3	54 8.9	411 116.8	411 116.8	100.0 100.0		
Jd	P M			4	1										5	5	100.0		
R-M IGLASTE	P M	41 0.1	3.8	243 512 12.5	564 810 66.8 180.7	791 241.1	305 93.3	423 163.2	586 242.3	306 135.7	226 111.2	276 127.8	117 54.8	307 57.9	5466 1491.1	5507 1491.2	99.3 100.0		
Bk	P M		0.7	87 70 0.1 0.7	93 86 3.2 9.4	59 11.7	41 8.8	30 8.5	31 10.4	34 16.4	41 21.5	11 9.3	18 11.9	196 27.8	797 140.4	797 140.4	100.0 100.0		
Db	P M	41	0.2	69 24 0.1 0.5	9 12 1.1 2.9	17 5.1	5 1.3	8 2.8	4 1.3	1 0.3	2 1.2	19 6.7	14 7.7	32 5.3	216 36.5	257 36.5	84.0 100.0		
Gb	P M													2 0.1	2 0.1	2 0.1	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	32 24 0.5	57 73 4.4 13.0	107 26.4	110 29.2	71 20.1	18 7.0	8 2.8				34 3.6	534 107.2	534 107.2	100.0 100.0		
Oi	P M	0.2	0.9	96 103 0.2 6.8	141 172 18.4 34.5	64 14.9	42 10.4	43 14.9	60 23.9	89 34.3	48 18.6	14 5.8		48 4.9	920 188.5	920 188.7	100.0 99.9		
Tp	P M			15											16 1.5	31 1.5	31 1.5	100.0 100.0	
Os	P M						0.1									0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	41 0.2	2.0	299 221 0.4 8.5	300 343 27.1 59.9	247 58.1	198 49.7	152 46.3	113 42.6	132 53.8	91 41.3	44 21.8	32 19.6	328 43.2	2500 474.3	2541 474.5	98.4 100.0		
RAZEM	P M	82 0.3	5.8	542 733 0.4 21.0	864 1153 93.9 240.6	1038 299.2	503 143.0	575 209.5	699 284.9	438 189.5	317 152.5	320 149.6	149 74.4	635 101.1	7966 1965.4	8048 1965.7	99.0 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 23 OŚNO LUBUSKIE

obreb: 1 OŚNO LUBUSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	279		1396 0.1	1154 29.9	1300 162.4	2118 478.4	2516 743.3	1917 629.6	1161 398.7	1178 410.4	1117 394.7	871 324.1	629 230.6	97 32.6	134 37.3	15588 3872.1	15867 3872.1	98.2 100.0	
Św	P M			1 0.1	6 0.1	2 0.2	3 0.8	2 0.8	2 0.6	1 0.1	1 0.5	0.1 0.1					17 3.3	17 3.3	100.0 100.0	
Jd	P M			1 0.1	1 0.1					1 0.2							3 0.2	3 0.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	279		1398 0.1	1161 30.0	1302 162.6	2121 479.2	2518 744.1	1919 630.2	1162 399.0	1179 410.9	1117 394.8	871 324.2	629 230.6	97 32.6	134 37.3	15608 3875.6	15887 3875.6	98.2 100.0	
Bk	P M			24 0.1	1 0.1		4 0.1								2 1.0		31 1.1	31 1.1	100.0 100.0	
Db	P M			406 0.6	67 0.6	19 1.0	7 1.0	16 3.8	14 3.8	12 3.1	28 7.7	46 11.7	73 26.3	156 60.7	74 32.5	13 3.0	931 155.2	931 155.2	100.0 100.0	
Gb	P M						1 0.2		1 0.3			1 0.4	2 0.7				5 1.6	5 1.6	100.0 100.0	
Brz	P M			39 2.1	64 2.1	27 2.4	52 9.1	54 11.4	101 24.5	94 21.6	33 9.3	6 1.5	4 0.9	4 1.0		71 13.9	549 97.7	549 97.7	100.0 100.0	
OI	P M			24 0.3	24 2.3	35 6.8	33 9.0	42 13.0	36 11.6	36 12.0	30 11.7	37 13.7	7 2.7	3 1.2	0.1		307 84.4	307 84.4	100.0 100.0	
TP	P M			6 0.1			1 0.3	2 0.5	29 8.0	3 1.0							41 9.8	41 9.8	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.1	1 0.4									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M			499 0.3	156 5.0	81 10.2	98 19.6	116 29.3	180 47.9	146 38.0	91 28.7	89 26.9	85 30.3	165 63.6	76 33.6	84 16.9	1866 350.3	1866 350.3	100.0 100.0	
RAZEM	P M	279		1897 0.4	1317 35.0	1383 172.8	2219 498.8	2634 773.4	2099 678.1	1308 437.0	1270 439.6	1206 421.7	956 354.5	794 294.2	173 66.2	218 54.2	17474 4225.9	17753 4225.9	98.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

obreb: 1 RESKO WSCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	11 0.2	3.2	95 0.1	444 6.9	523 56.4	742 128.0	822 194.8	591 181.5	392 119.8	760 261.2	385 121.2	366 118.0	295 109.1	53 19.0	236 37.9	5704 1357.1	5715 1357.3	99.8 100.0	
Św	P M		1.5	38 0.2	143 2.6	96 9.0	108 16.6	60 9.3	38 16.0	132 63.7	227 114.1	37 15.2		3 2.2	2 0.1	157 29.0	1041 281.5	1041 281.5	100.0 100.0	
Jd	P M			4						1 0.7	5 3.2						10 3.9	10 3.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11 0.2	4.7	137 0.3	587 9.5	619 65.4	850 144.6	882 204.1	629 197.5	525 184.2	992 378.5	422 136.4	366 120.0	298 111.3	55 19.1	393 66.9	6755 1642.5	6766 1642.7	99.8 100.0	
Bk	P M	2		24	43 0.1	40 0.9	41 3.2		3 0.7	16 5.8	37 14.2	26 9.2	22 8.2	9 6.1	23 13.3	187 28.4	471 90.1	473 90.1	99.6 100.0	
Db	P M	2 0.1	0.6	81 0.1	123 1.3	18 1.5	32 3.9	36 6.5	42 13.0	37 8.8	33 10.2	22 7.4	25 7.0	125 44.4	101 35.8	13 2.2	688 142.7	690 142.8	99.7 99.9	
Gb	P M							1 0.1	4 0.8	1 0.3			1 0.2				7 1.5	7 1.5	100.0 100.0	
Brz	P M		1.4	6	31 1.0	108 10.3	162 22.9	292 58.9	353 87.5	140 21.9	33 7.0	3 0.4	2 0.3				12 1.2	1142 212.8	1142 212.8	100.0 100.0
OI	P M		1.0	28 0.2	109 6.1	158 16.4	138 19.9	80 14.7	94 23.6	143 43.7	151 48.5	82 27.2	26 6.5	5 0.7			12 1.1	1026 209.6	1026 209.6	100.0 100.0
Tp	P M			15				1 0.1									16 0.1	16 0.1	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.1		1								1 0.1	3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	3.0	154 0.3	306 8.5	324 29.1	374 50.0	410 80.3	497 125.6	337 80.5	254 79.9	133 44.3	76 22.2	139 51.2	124 49.1	225 33.0	3353 657.0	3357 657.1	99.9 100.0	
RAZEM	P M	15 0.3	7.7	291 0.6	893 18.0	943 94.5	1224 194.6	1292 284.4	1126 323.1	862 264.7	1246 458.4	555 180.7	442 142.2	437 162.5	179 68.2	618 99.9	10108 2299.5	10123 2299.8	99.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

obreb: 2 RESKO ZACHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.4		39 3.6	277 3.9	452 47.6	609 109.9	889 222.0	283 66.4	231 71.2	413 153.3	350 134.8	279 108.9	368 166.2	53 29.3	290 64.6	4533 1181.7	4543 1182.1	99.8 100.0
Św	P M		0.8	31 0.1	119 2.3	53 7.3	65 12.6	26 4.3	6 2.2	44 21.8	104 53.2	48 18.7	35 18.0			71 16.3	602 157.6	602 157.6	100.0 100.0
Jd	P M			4									1 0.1				5 0.6	5 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.4	4.4	74 0.1	396 6.2	505 54.9	674 122.5	915 226.3	289 68.6	275 93.0	517 206.5	398 153.6	315 127.4	368 166.2	53 29.3	361 80.9	5140 1339.9	5150 1340.3	99.8 100.0
Bk	P M			32	22 0.1	37 1.1	28 0.7	2	3 0.1	3 0.8	5 2.5	18 7.4	33 8.6	11 2.0	9 2.8	119 14.6	322 40.8	322 40.8	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.7	89	86 1.3	15 1.4	16 1.9	26 4.1	33 8.8	13 2.7	19 5.6	20 7.9	34 13.7	50 15.6	41 12.0	21 2.5	463 78.2	463 78.3	100.0 99.9
Gb	P M		0.1						1 0.1	4 0.2						1 0.1	6 1.7	6 1.7	100.0 100.0
Brz	P M	4	1.3	11 0.1	24 0.7	97 8.4	139 21.7	181 37.8	207 48.1	42 6.8	30 7.5	10 2.0	4 1.3	1 0.1	0.1	4 0.3	750 136.2	754 136.2	99.5 100.0
OI	P M	4 0.3	1.1	28 0.3	94 6.4	140 16.7	103 17.4	97 22.4	108 32.8	173 51.0	206 69.8	122 39.2	52 19.8	4 1.2	3 0.8	62 8.6	1192 287.5	1196 287.8	99.7 99.9
Tp	P M			16												4 0.4	20 0.4	20 0.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1								1 0.1		3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.4	3.2	176 0.4	226 8.5	290 27.7	287 41.8	306 64.5	352 90.0	235 62.5	260 85.4	170 56.5	123 43.4	66 18.9	54 15.8	211 26.5	2756 545.1	2764 545.5	99.7 99.9
RAZEM	P M	18 0.8	7.6	250 0.5	622 14.7	795 82.6	961 164.3	1221 290.8	641 158.6	510 155.5	777 291.9	568 210.1	438 170.8	434 185.1	107 45.1	572 107.4	7896 1885.0	7914 1885.8	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

obreb: 1 ROKITA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	104 0.3	3.8	163	290 11.2	444 57.5	941 211.6	1287 378.6	807 253.7	684 238.1	873 330.7	489 188.5	316 137.1	341 155.9	103 43.5	115 18.4	6853 2028.6	6957 2028.9	98.5 100.0	
Św	P M		0.2	48	58 0.6	56 7.8	75 19.5	53 22.5	10 2.6	32 14.2	54 26.6	33 16.6	8 3.2	9 4.6	1 0.6	3 0.6	440 119.6	440 119.6	100.0 100.0	
Jd	P M			4													4	4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	104 0.3	4.0	215	348 11.8	500 65.3	1016 231.1	1340 401.1	817 256.3	716 252.3	927 357.3	522 205.1	324 140.3	350 160.5	104 44.1	118 19.0	7297 2148.2	7401 2148.5	98.6 100.0	
Bk	P M	5		50	10	2						1 0.9	3 1.9	7 2.1	9 3.5	25 4.6	107 13.0	112 13.0	95.5 100.0	
Db	P M	7	0.5	74	23 1.2	8 0.5	19 3.5	27 6.5	13 3.3	14 5.1	17 6.4	13 4.3	17 5.9	56 25.7	23 11.3	9 0.5	313 74.7	320 74.7	97.8 100.0	
Brz	P M		0.9	30	11 0.7	60 6.3	126 19.7	180 41.0	200 53.8	137 36.6	75 20.8	18 5.0	17 4.3	3 0.6		31 3.5	888 193.2	888 193.2	100.0 100.0	
OI	P M	2	1.8	32	78 5.3	122 17.5	149 33.2	132 35.4	140 40.1	180 62.2	165 67.1	62 24.7	15 5.9	2 1.0		17 4.1	1094 298.3	1096 298.3	99.8 100.0	
Tp	P M			3					0.1	1 0.2						5 0.5	9 0.8	9 0.8	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	3 0.5	2 0.5	1 0.2								7 1.4	7 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14	3.2	189	122 7.2	193 24.4	297 56.9	341 83.4	354 97.5	332 104.2	257 94.3	94 34.9	52 18.0	68 29.4	32 14.8	87 13.2	2418 581.4	2432 581.4	99.4 100.0	
RAZEM	P M	118 0.3	7.2	404	470 19.0	693 89.7	1313 288.0	1681 484.5	1171 353.8	1048 356.5	1184 451.6	616 240.0	376 158.3	418 189.9	136 58.9	205 32.2	9715 2729.6	9833 2729.9	98.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

obreb: 2 GOLCZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	78 0.4	2.9	154 14.5	358 14.5	427 46.6	793 172.8	1062 312.2	533 160.7	551 196.3	668 264.1	439 176.9	260 107.2	301 134.1	95 42.4	130 17.9	5771 1648.6	5849 1649.0	98.7 100.0	
Św	P M		1.0	46 0.1	64 1.4	49 5.4	34 6.5	19 5.2	9 3.3	46 20.9	58 28.7	19 8.4	5 2.6	4 2.1	2 1.0		355 86.6	355 86.6	100.0 100.0	
Jd	P M			3					3 1.8	5 3.2							11 5.0	11 5.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	78 0.4	3.9	203 0.1	422 15.9	476 52.0	827 179.3	1081 317.4	545 165.8	602 220.4	726 292.8	458 185.3	265 109.8	305 136.2	97 43.4	130 17.9	6137 1740.2	6215 1740.6	98.7 100.0	
Bk	P M		1.1	58 0.1	31 0.2	20 0.9	5 0.4		1 0.2	13 4.2	29 11.5	42 17.0	34 14.6	6 2.7	8 5.3	31 4.2	278 62.4	278 62.4	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	57	13	1 0.1	9 1.4	12 2.4	4 1.0	6 1.6	12 3.1	26 9.1	40 15.6	163 76.2	65 30.7		408 141.3	408 141.3	100.0 100.0	
Gb	P M			1					3 0.9	4 1.6							8 2.5	8 2.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	45	19 1.0	75 7.4	149 23.9	176 38.1	142 36.9	110 31.5	38 11.1	15 4.0	10 2.9				10 0.3	789 157.8	789 157.8	100.0 100.0
OI	P M	18 0.1	1.8	58 0.4	96 6.6	107 14.5	138 28.3	123 30.3	68 20.5	71 24.8	70 27.9	46 17.9	8 3.2				13 2.3	798 178.5	816 178.6	97.8 99.9
Tp	P M			10			1 0.3	1 0.5									12 0.8	12 0.8	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	5 1.0	5 1.4	2 0.3		1 0.4	2 0.5					4 0.1	20 3.8	20 3.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.1	3.7	229 0.5	159 7.8	204 23.0	307 55.3	317 72.7	220 59.8	204 63.7	150 54.0	131 48.5	92 36.3	169 78.9	73 36.0	58 6.9	2313 547.1	2331 547.2	99.2 100.0	
RAZEM	P M	96 0.5	7.6	432 0.6	581 23.7	680 75.0	1134 234.6	1398 390.1	765 225.6	806 284.1	876 346.8	589 233.8	357 146.1	474 215.1	170 79.4	188 24.8	8450 2287.3	8546 2287.8	98.9 100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

obreb: 1 SŁUBICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	153 1.5	17.1	524	566 6.8	499 51.7	1194 258.5	1372 355.0	802 227.1	349 107.4	497 151.5	464 132.9	235 65.9	311 94.1	44 13.7	136 34.4	6993 1516.1	7146 1517.6	97.9 99.9
Św	P M			1		1 0.1	4 0.8	0.1					2 0.8	0.1		1 0.5	9 2.4	9 2.4	100.0 100.0
Jd	P M									4 2.1	0.3		2 2.1	2 1.2	0.1	0.2	8 6.0	8 6.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	153 1.5	17.1	525	566 6.8	500 51.8	1198 259.3	1372 355.1	802 227.1	353 109.5	497 151.8	464 132.9	239 68.8	313 95.4	44 13.8	137 35.1	7010 1524.5	7163 1526.0	97.9 99.9
Bk	P M		0.7	26	2	6 0.2	1		3	0.1	10 3.5	66 26.4	32 12.8	43 20.9	2 1.0	27 8.8	218 75.1	218 75.1	100.0 100.0
Db	P M	0.4	1.2	50	7	2 0.1	3 0.4	5 1.2	25 5.3	11 2.7	4 0.9	13 4.1	15 4.3	118 48.5	95 44.2	4 1.3	352 114.2	352 114.6	100.0 99.7
Brz	P M	0.3	0.6	10	11 0.3	39 4.9	73 12.2	110 22.6	132 30.6	51 12.0	28 7.3	12 2.9	4 0.8	0.1		20 3.7	490 98.0	490 98.3	100.0 99.7
OI	P M	0.1	0.2	6 0.2	1	12 1.8	9 1.9	4 1.0	24 6.2	40 12.5	25 8.2	4 1.2	0.1				125 33.3	125 33.4	100.0 99.7
Tp	P M			11				4 1.0	0.1	4 1.3	0.2						19 2.6	19 2.6	100.0 100.0
Os	P M		0.2			2 0.2		4 0.9	0.1								6 1.4	6 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.8	2.9	103 0.2	21 0.3	59 7.0	88 14.7	123 25.8	188 43.8	106 28.7	67 20.1	95 34.6	51 18.0	161 69.5	97 45.2	51 13.8	1210 324.6	1210 325.4	100.0 99.8
RAZEM	P M	153 2.3	20.0	628 0.2	587 7.1	559 58.8	1286 274.0	1495 380.9	990 270.9	459 138.2	564 171.9	559 167.5	290 86.8	474 164.9	141 59.0	188 48.9	8220 1849.1	8373 1851.4	98.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

obreb: 2 RZEPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	173 1.3	22.0	424	575 8.3	499 61.5	1373 307.5	1621 422.9	743 219.0	437 133.7	1032 327.9	497 166.8	313 99.2	372 130.4	50 18.2	34 9.7	7970 1927.1	8143 1928.4	97.9 99.9
Św	P M				1 0.2	2 0.2	5 1.1	1 0.2									9 1.5	9 1.5	100.0 100.0
Jd	P M			3					2 0.7	0.1							5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	173 1.3	22.0	427	576 8.3	501 61.7	1378 308.6	1622 423.1	745 219.7	437 133.8	1032 327.9	497 166.8	313 99.2	372 130.4	50 18.2	34 9.7	7984 1929.4	8157 1930.7	97.9 99.9
Bk	P M	0.1		10	1			1 0.2	3 0.6	1 0.2	1 0.2						17 1.2	17 1.3	100.0 92.3
Db	P M	0.1	0.3	102	10	1 0.1	7 0.9	4 0.8	8 1.8	20 4.5	17 5.2	14 5.1	38 14.6	12 4.7	7 2.1		240 40.1	240 40.2	100.0 99.8
Gb	P M							3 0.8	0.1							5 1.1	8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M	0.5	0.2	3	5	9 0.9	28 5.5	21 4.7	33 7.5	18 4.2	4 1.0	2 0.5				7 1.0	130 25.5	130 26.0	100.0 98.1
OI	P M	1.3	0.3	6	11 0.9	15 2.0	32 6.6	31 7.7	35 10.3	36 10.5	22 6.6	7 2.1	1 0.2				196 47.2	196 48.5	100.0 97.3
Tp	P M			15			1 0.2										16 0.2	16 0.2	100.0 100.0
Os	P M	0.1																0.1	
R-M LIŚCIASTE	P M	173 2.1	0.8	136	27 0.9	25 3.0	68 13.2	60 14.2	79 20.3	75 19.4	44 13.0	23 7.7	39 14.8	12 4.7	7 2.1	12 2.1	607 116.2	607 118.3	100.0 98.2
RAZEM	P M	173 3.4	22.8	563	603 9.2	526 64.7	1446 321.8	1682 437.3	824 240.0	512 153.2	1076 340.9	520 174.5	352 114.0	384 135.1	57 20.3	46 11.8	8591 2045.6	8764 2049.0	98.0 99.8

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 27 SKWIERZYNA

obreb: 1 SKWIERZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	413 18.5	39.6	939	1082 14.0	997 105.2	1586 347.9	3477 892.3	2472 687.6	1084 319.1	1787 553.4	1906 568.0	1089 341.2	526 180.0	54 17.3	81 32.6	17080 4098.2	17493 4116.7	97.6 99.6
Św	P M		0.2	1	17 0.2	8 0.4	5 1.0					13 6.4					44 8.2	44 8.2	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.5			1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	413 18.5	39.8	940	1099 14.2	1005 105.6	1591 348.9	3477 892.3	2472 687.6	1084 319.1	1787 553.4	1919 574.4	1089 341.2	527 180.5	54 17.3	81 32.6	17125 4106.9	17538 4125.4	97.6 99.6
Bk	P M			3	1					7 1.2	3 0.7						14 1.9	14 1.9	100.0 100.0
Db	P M	0.6	0.4	18	34			8 1.2	6 1.6	1 0.2	8 1.8	15 5.3		9 3.2	43 13.2	5 0.7	147 27.6	147 28.2	100.0 97.9
Gb	P M										2 0.4	6 1.3					8 1.7	8 1.7	100.0 100.0
Brz	P M	3.0	0.3	9	17 0.4	7 0.9	15 3.2	14 3.0	65 15.1	22 5.5	8 1.8	10 2.7	11 2.6			1	179 35.9	179 38.9	100.0 92.3
OI	P M	1.6	0.1	1	16 1.5	14 2.4	20 4.8	9 2.2	15 5.2	24 7.3	15 4.5	18 6.4	5 1.3				137 35.7	137 37.3	100.0 95.7
Tp	P M	0.1						4 0.8									4 0.8	4 0.9	100.0 88.9
Os	P M	1.1					3 1.0	3 0.7	0.1	0.1							6 1.9	6 3.0	100.0 63.3
R-M LIŚCIASTE	P M	6.4	0.8	31	68 1.9	21 3.3	38 9.0	38 7.9	86 22.0	54 14.3	36 9.2	49 15.7	16 3.9	9 3.2	43 13.2	6 1.1	495 105.5	495 111.9	100.0 94.3
RAZEM	P M	413 24.9	40.6	971	1167 16.1	1026 108.9	1629 357.9	3515 900.2	2558 709.6	1138 333.4	1823 562.6	1968 590.1	1105 345.1	536 183.7	97 30.5	87 33.7	17620 4212.4	18033 4237.3	97.7 99.4

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

obreb: 1 SMOLARZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.5	3.3	153 0.1	267 6.0	538 75.0	789 191.9	621 180.3	312 102.8	340 126.6	390 149.3	302 119.0	251 104.1	272 114.2	63 27.0	132 30.5	4430 1230.1	4432 1230.6	100.0 100.0
Św	P M			1	2	6 0.2	12 2.2	5 1.5		8 3.7	11 4.6	3 1.3	2 0.5	1 0.2			51 14.4	51 14.4	100.0 100.0
Jd	P M					1 0.1	6 1.1	2 0.8	2 0.9	1 0.4							12 3.3	12 3.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	2 0.5	3.3	154 0.1	269 6.0	545 75.3	807 195.2	628 182.6	314 103.9	349 130.7	401 153.9	305 120.3	253 104.6	273 114.4	63 27.0	132 30.5	4493 1247.8	4495 1248.3	100.0 100.0
Bk	P M		1.0	44 0.1	26	30 0.3	48 4.5	16 2.5	14 2.4	25 7.4	24 10.8	17 7.7	23 7.7	8 2.6	5 1.2	61 13.4	341 61.6	341 61.6	100.0 100.0
Db	P M	8	0.2	42 0.3	26	8 1.0	15 2.7	20 5.1	19 5.6	38 14.1	73 30.9	58 25.3	136 59.5	238 101.2	556 257.3	89 21.2	1318 524.4	1326 524.4	99.4 100.0
Gb	P M						3 0.4	6 1.6	2 0.8	2 0.6	1 0.3					8 2.0	22 5.7	22 5.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	2 0.1	4 0.1	29 3.3	37 7.2	74 19.2	33 9.6	8 2.3	15 4.8	5 1.8				13 2.4	220 51.2	220 51.2	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	0.2	2	2	2 0.2	7 1.1	4 0.6	1 0.3	7 2.1	6 1.7	14 4.3	7 2.3	1 0.3			53 13.1	55 13.2	96.4 99.2
Tp	P M			10													10	10	100.0
Os	P M								2 0.5	1 0.2			2 0.8	1 0.3			6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	1.8	100 0.5	58 0.1	69 4.8	110 15.9	120 29.0	71 19.2	81 26.7	119 48.5	94 39.1	168 70.3	248 104.4	561 258.5	171 39.0	1970 657.8	1980 657.9	99.5 100.0
RAZEM	P M	12 0.6	5.1	254 0.6	327 6.1	614 80.1	917 211.1	748 211.6	385 123.1	430 157.4	520 202.4	399 159.4	421 174.9	521 218.8	624 285.5	303 69.5	6463 1905.6	6475 1906.2	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

obreb: 2 DREZDENKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	65 0.6	6.0	635 0.3	825 9.5	886 108.3	1337 311.9	1398 384.2	795 254.2	799 275.7	923 320.7	919 309.8	792 267.6	563 215.8	141 69.6	141 18.7	10154 2552.3	10219 2552.9	99.4 100.0	
Św	P M		0.1		1	9 1.1	11 2.5	3 1.1			1 0.3		1 0.4	0.2			26 5.8	26 5.8	100.0 100.0	
Jd	P M					3 0.5	1 0.2										4 0.7	4 0.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	65 0.6	6.1	635 0.3	826 9.5	898 109.9	1349 314.6	1401 385.3	795 254.2	799 275.7	924 321.0	919 309.9	793 268.0	563 216.0	141 69.6	141 18.7	10184 2558.8	10249 2559.4	99.4 100.0	
Bk	P M		1.1	65 0.3	18 0.3	10 0.3	7 0.8	8 0.7	4 0.6	4 1.2	2 0.9	5 2.2	14 6.6	24 10.7	14 5.9	18 2.2	193 33.5	193 33.5	100.0 100.0	
Db	P M	48 0.4	0.7	105 0.7	33 0.2	3 0.1		2 0.4	3 1.1	60 19.9	33 11.0	70 24.8	197 75.9	251 100.1	82 33.3	6 2.7	845 270.9	893 271.3	94.6 99.9	
Gb	P M							2 0.3	10 3.4	9 2.6	3 0.8	4 1.5	2 0.6	1 0.2		3 1.0	34 10.4	34 10.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	40 0.8	7 0.8	9 1.1	20 4.2	24 6.0	17 5.0	7 2.5	4 1.3	1 0.4				17 1.8	146 23.3	146 23.3	100.0 100.0	
OI	P M	0.1	0.2	16 0.4	5 0.4	13 2.2	14 3.1	11 2.6	14 3.6	27 9.2	17 6.3	9 3.3	8 3.0	4 1.1			138 35.0	138 35.1	100.0 99.7	
Tp	P M			27													27	27	100.0	
Os	P M							0.1	0.1					2 0.3	0.1		2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	48 0.5	2.2	253 0.7	63 1.7	35 3.7	41 8.1	47 10.1	48 13.8	107 35.4	59 20.3	89 32.2	221 86.1	282 112.4	96 39.3	44 7.7	1385 373.7	1433 374.2	96.7 99.9	
RAZEM	P M	113 1.1	8.3	888 1.0	889 11.2	933 113.6	1390 322.7	1448 395.4	843 268.0	906 311.1	983 341.3	1008 342.1	1014 354.1	845 328.4	237 108.9	185 26.4	11569 2932.5	11682 2933.6	99.0 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 1 TRZCIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	87 0.1	7.6	103	512 9.2	628 65.3	976 209.8	1420 348.2	761 204.1	415 111.6	716 234.7	405 119.8	386 119.6	245 78.8	59 21.4	44 10.1	6670 1540.2	6757 1540.3	98.7 100.0
Św	P M		0.1	1	7 0.2	3 0.3	8 1.0	1 0.1	0.1	2 1.2							22 3.0	22 3.0	100.0 100.0
Jd	P M				1												1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	87 0.1	7.7	104	520 9.4	631 65.6	984 210.8	1421 348.3	761 204.2	417 112.8	716 234.7	405 119.8	386 119.6	245 78.8	59 21.4	44 10.1	6693 1543.2	6780 1543.3	98.7 100.0
Bk	P M			11								1 0.1	1 0.2	8 2.1	8 2.5	9 1.3	38 6.2	38 6.2	100.0 100.0
Db	P M	65 0.1	0.5	63	22 0.9	3 0.2		1 0.4	8 3.2	3 0.9	2 0.5	5 1.6	8 2.9	14 4.8	19 6.9	4 0.9	152 24.0	217 24.1	70.0 99.6
Gb	P M												0.1	3 0.7			3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	140	13 0.6	21 2.0	14 2.0	28 5.1	35 9.2	27 5.6	14 2.9	2 0.3	8 1.9				302 29.9	302 29.9	100.0 100.0
OI	P M	0.3	1.2	23	89 6.0	86 11.5	68 13.6	48 10.5	66 20.1	55 18.3	50 15.9	17 6.2	13 4.5			6 0.9	521 108.8	521 109.1	100.0 99.7
Tp	P M			59				3 0.1	0.7							1	63 0.8	63 0.8	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	65 0.4	1.8	296	124 7.5	110 13.7	82 15.7	80 16.7	109 32.5	85 24.8	66 19.3	25 8.2	30 9.6	25 7.6	27 9.4	20 3.1	1079 170.5	1144 170.9	94.3 99.8
RAZEM	P M	152 0.5	9.5	400	644 16.9	741 79.3	1066 226.5	1501 365.0	870 236.7	502 137.6	782 254.0	430 128.0	416 129.2	270 86.4	86 30.8	64 13.2	7772 1713.7	7924 1714.2	98.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 2 PSZCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0.1	3.7	39	448 6.0	424 43.6	562 110.9	885 228.7	607 201.4	376 122.7	353 123.9	224 71.8	166 55.6	307 110.7	78 28.6	48 8.0	4517 1115.6	4547 1115.7	99.3 100.0
Św	P M			1	4	1 0.1	7 0.4	1 0.3	1 0.1	1 0.2	5 1.9	0.2					21 3.2	21 3.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	30 0.1	3.7	40	452 6.0	425 43.7	569 111.3	886 229.0	608 201.5	377 122.9	358 125.8	224 72.0	166 55.6	307 110.7	78 28.6	48 8.0	4538 1118.8	4568 1118.9	99.3 100.0
Bk	P M			27													27	27	100.0
Db	P M		0.2	48	8 0.6	1	1 0.1	1 0.2	5 1.5	4 1.0	14 4.4	4 1.4	11 3.7	2 0.7	15 5.3		114 19.1	114 19.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	110	19 0.9	6 0.6	7 1.1	8 1.2	29 6.9	16 3.4	4 0.6	8 1.6	1 0.2			1 0.2	209 17.0	209 17.0	100.0 100.0
Ol	P M	46 0.1	0.2	6	22 1.4	22 2.9	35 6.8	22 4.8	48 14.6	40 10.0	15 4.6	12 2.4				2 0.3	224 48.0	270 48.1	83.0 99.8
Tp	P M			58													58	58	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	46 0.1	0.6	249	49 2.9	29 3.5	43 8.0	31 6.2	82 23.0	60 14.4	33 9.6	24 5.4	12 3.9	2 0.7	15 5.3	3 0.5	632 84.1	678 84.2	93.2 99.9
RAZEM	P M	76 0.2	4.3	289	501 8.9	454 47.2	612 119.3	917 235.2	690 224.5	437 137.3	391 135.4	248 77.4	178 59.5	309 111.4	93 33.9	51 8.5	5170 1202.9	5246 1203.1	98.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 3 BRÓJCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	96 0.2	2.1	89	390 4.1	373 40.1	678 147.6	1156 299.3	588 154.5	393 110.5	475 146.2	423 118.9	369 112.5	264 85.9	40 15.6	11 2.9	5249 1240.2	5345 1240.4	98.2 100.0
Św	P M			7	4 0.1	3 0.3	5 0.5		1 0.5	1 0.4							21 1.8	21 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	96 0.2	2.1	96	394 4.2	376 40.4	683 148.1	1156 299.3	589 155.0	394 110.9	475 146.2	423 118.9	369 112.5	264 85.9	40 15.6	11 2.9	5270 1242.0	5366 1242.2	98.2 100.0
Bk	P M			9	1					0.1	2 0.6				5 2.4		17 3.1	17 3.1	100.0 100.0
Db	P M	0.1		66	29 0.7	12 1.7	2 0.3	2 0.1	3 0.7	4 1.5	23 9.4	10 3.6	2 0.6	12 5.5	9 4.6		174 29.0	174 29.1	100.0 99.7
Brz	P M		0.1	102	18 0.7	11 1.0	12 1.7	8 1.6	14 3.0		2 0.5	4 1.0					171 9.6	171 9.6	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.3	4	22 1.2	13 1.6	29 5.5	6 1.1	15 4.0	9 2.2	12 3.5	25 7.8		2 0.8			137 28.1	137 28.2	100.0 99.6
Tp	P M			69													69	69	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.2	0.4	250	70 2.6	36 4.3	43 7.5	16 2.8	32 7.7	13 3.8	39 14.0	39 12.4	2 0.7	14 6.3	14 7.0		568 69.8	568 70.0	100.0 99.7
RAZEM	P M	96 0.4	2.5	346	464 6.8	412 44.7	726 155.6	1172 302.1	621 162.7	407 114.7	514 160.2	462 131.3	371 113.2	278 92.2	54 22.6	11 2.9	5838 1311.8	5934 1312.2	98.4 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 30 TRZEBIEŻ

obreb: 1 TRZEBIEŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	99 0.7	6.7	171 819 10.2	819 1179 128.0	2550 3431 484.4	1645 834.5	925 267.6	1585 536.7	1202 406.5	1278 460.8	1333 499.9	412 149.3	632 109.8	17162 4336.3	17261 4337.0	99.4 100.0		
Św	P M	11	0.6	17 71 1.2	77 71 5.1	71 8.8	22 1.3	5 1.2	34 12.7	42 15.5	5 1.5	9 2.9		9 1.3	362 52.1	373 52.1	97.1 100.0		
Jd	P M								1 0.5	0.1	2 1.1		1 0.7	1 0.6	5 3.0	5 3.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	110 0.7	7.3	188 890 11.4	1256 2621 133.1	2621 835.8	3453 443.1	1650 280.8	960 552.3	1627 409.1	1287 463.7	1334 500.6	413 149.9	641 111.1	17529 4391.4	17639 4392.1	99.4 100.0		
Bk	P M		0.2	63 3		1 8 0.6	6 1.5	36 12.7	84 29.8	60 20.9	59 23.8	104 40.2	48 17.5	266 39.7	738 186.9	738 186.9	100.0 100.0		
Db	P M	3	0.2	487 15	6 8 0.6	8 0.9	16 2.4	16 3.7	29 8.3	42 15.8	33 11.4	81 32.5	94 34.9	62 24.0	30 5.9	919 140.6	922 140.6	99.7 100.0	
Gb	P M							2 0.4							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M	3	1.4	165 58 0.5	109 163 11.1	228 38.9	146 33.7	154 36.2	50 10.0	8 1.5	4 0.6				10 1.9	1095 160.7	1098 160.7	99.7 100.0	
OI	P M	43 0.2	1.3	176 95 0.3	165 166 18.0	28.3 24.3	73 20.4	213 71.8	200 67.3	297 97.4	179 72.6	42 20.7	10 3.5	2 0.3	1737 430.7	1780 430.9	97.6 100.0		
Tp	P M			101				1 0.2	7 2.0	10 2.7	69 20.0				5 0.6	193 25.5	193 25.5	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	1 0.2			2 0.4		2 0.5	2 0.4			9 1.7	9 1.7	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	49 0.2	3.1	992 171 0.8	282 339 29.9	371 52.8	244 66.2	441 59.9	386 131.4	469 125.6	325 151.7	240 95.8	120 45.0	313 48.4	4693 946.5	4742 946.7	99.0 100.0		
RAZEM	P M	159 0.9	10.4	1180 1061 0.8	1538 2960 163.0	2960 546.0	3824 902.0	1894 503.0	1401 412.2	2013 677.9	1678 560.8	1612 593.6	1574 596.4	533 194.9	954 159.5	22222 5337.9	22381 5338.8	99.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 31 CHOSZCZNO

obreb: 1 CHOSZCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.7	6.1	239 436 10.6	588 1247 66.6	1247 1365 287.0	653 392.9	516 211.7	619 188.4	407 232.0	222 150.0	188 85.5	44 14.8	138 19.1	6662 1733.5	6688 1734.2	99.6 100.0		
Św	P M	0.6	44 0.2	81 13.8	86 8.7	29 8.7	6 2.6	30 12.4	34 13.2	10 4.0	2 1.2			6 1.1	360 64.3	360 64.3	100.0 100.0		
Jd	P M		7 3	1 0.2	2 0.3	1 0.3	8 3.3	19 8.7	11 5.5	1 0.4	1 0.2	5 2.5	2 0.8	1 0.6	62 22.8	62 22.8	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	26 0.7	6.7	290 471 10.8	670 1335 73.3	1335 1395 301.1	667 401.9	565 217.6	664 209.5	418 250.7	225 154.4	193 86.9	46 15.6	145 20.8	7084 1820.6	7110 1821.3	99.6 100.0		
Bk	P M	1.9	103 0.1	89 0.3	31 0.3	5 0.4	1 0.4	19 7.8	38 15.4	29 11.2	17 7.1	13 5.6	5 2.2	0.6	351 52.9	351 52.9	100.0 100.0		
Db	P M	52 0.2	2.4	169 0.1	174 1.8	117 10.1	213 36.3	235 56.6	160 45.3	194 63.3	229 81.1	154 59.9	141 55.4	286 115.3	134 67.0	131 24.0	2337 618.6	2389 618.8	97.8 100.0
Gb	P M		1			1 0.2	3 0.8	2 0.7	1 0.5	1 0.4	1 0.2	1 0.2	2 0.7	10 1.7	23 5.4	23 5.4	100.0 100.0		
Brz	P M	0.8	34 1.0	30 4.8	57 18.8	103 79.4	313 93.3	315 26.3	75 2.1	8 3.5	10 1.7	3 1.0	4 0.2	1 0.2	264 24.5	1217 257.4	1217 257.4	100.0 100.0	
OI	P M	0.4	1.8	164 0.2	95 7.7	94 14.0	120 27.5	126 36.4	170 56.6	256 92.0	298 116.9	186 78.1	42 17.3	2 1.3	0.4	22 4.6	1575 454.8	1575 455.2	100.0 99.9
Tp	P M		74		3 0.8	3 0.9	1 0.2	5 1.6	4 1.5						27 4.5	117 9.5	117 9.5	100.0 100.0	
Os	P M		1 0.1	1 0.2	2 0.7	6 1.6	4 1.2								3 0.8	17 4.6	17 4.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	52 0.6	6.9	545 0.4	389 10.6	300 29.1	446 84.4	685 175.4	654 197.8	551 191.7	578 217.5	380 153.1	204 81.7	306 123.4	142 70.5	457 60.7	5637 1403.2	5689 1403.8	99.1 100.0
RAZEM	P M	78 1.3	13.6	835 0.4	860 21.4	970 102.4	1781 385.5	2080 577.3	1321 415.4	1116 401.2	1242 468.2	798 307.5	429 168.6	499 194.7	188 86.1	602 81.5	12721 3223.8	12799 3225.1	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 32 LUBNIEWICE

obreb: 1 LUBNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	311 9.4	26.5	764 0.9	1111 15.1	1045 130.8	1952 425.2	2520 682.5	2253 664.8	1456 460.1	1492 501.0	1162 386.6	901 276.6	579 196.9	162 61.9	133 34.1	15530 3863.0	15841 3872.4	98.0 99.8
Św	P M	0.1	0.1	1	5	13 1.8	13 2.7	1 0.4			3 1.6	0.2					36 6.8	36 6.9	100.0 98.6
Jd	P M									5 1.6	1 0.2						6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	311 9.5	26.6	765 0.9	1116 15.1	1058 132.6	1965 427.9	2521 682.9	2253 664.8	1461 461.7	1496 502.8	1162 386.8	901 276.6	579 196.9	162 61.9	133 34.1	15572 3871.6	15883 3881.1	98.0 99.8
Bk	P M			3				0.2	1 0.3	1 0.4	6 1.9	3 0.7	5 1.4	1 0.2			20 5.1	20 5.1	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.9	30	22 0.1	2		2 0.5		8 2.7	8 3.2	4 1.6	19 7.5	11 5.1	7 3.1	6 0.8	119 25.6	119 25.7	100.0 99.6
Gb	P M							1 0.2	1 0.2	5 1.5	5 1.2	3 0.7	1 0.2	1 0.3		2 0.4	19 4.7	19 4.7	100.0 100.0
Brz	P M	0.1	0.5	17	24 0.3	13 1.4	12 2.2	24 5.7	30 7.7	16 4.0	3 0.9	2 0.6	2 0.5	2 0.7		11 2.7	156 27.2	156 27.3	100.0 99.6
OI	P M	0.2	0.5	11	40 3.3	41 8.8	64 16.4	36 11.0	38 11.9	35 13.0	29 10.6	40 14.6	6 2.0	7 2.9	0.1		347 95.2	347 95.4	100.0 99.8
Tp	P M			67								2 0.9	0.1				69 1.0	69 1.0	100.0 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.4	1.9	128 0.1	86 3.7	56 10.2	76 18.6	63 17.6	70 20.2	65 21.6	51 17.8	54 19.1	33 11.7	22 9.3	7 3.2	19 3.9	730 158.9	730 159.3	100.0 99.7
RAZEM	P M	311 9.9	28.5	893 1.0	1202 18.8	1114 142.8	2041 446.5	2584 700.5	2323 685.0	1526 483.3	1547 520.6	1216 405.9	934 288.3	601 206.2	169 65.1	152 38.0	16302 4030.5	16613 4040.4	98.1 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

obreb: 1 SIENIAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2461 45.9	14.8	267 0.2	346 6.8	246 33.4	618 160.5	899 249.6	1419 509.4	664 249.1	681 258.2	488 190.0	737 287.4	586 249.2	51 23.0	344 80.3	7346 2311.9	9807 2357.8	74.9 98.1
Św	P M	0.1	0.4	3	10 0.1	5 0.3		1 0.3	4 1.7	18 8.0	11 5.5	7 3.8	1 1.6	0.1		4	64 21.8	64 21.9	100.0 99.5
Jd	P M			4								2 1.0	0.1				6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	2461 46.0	15.2	274 0.2	356 6.9	251 33.7	618 160.5	900 249.9	1423 511.1	682 257.1	692 263.7	497 194.8	738 289.1	586 249.3	51 23.0	348 80.3	7416 2334.8	9877 2380.8	75.1 98.1
Bk	P M	0.2	12.4	17 0.2	104 0.2	60 1.3	16 0.3	12 1.9	22 7.6	7 2.1	16 7.0	20 8.6	69 31.0	48 24.1	119 65.4	202 84.6	712 246.7	712 246.9	100.0 99.9
Db	P M	3.6	1.4	33	31	10 1.1	33 4.8	41 8.8	21 4.6	33 11.7	33 11.8	39 15.0	61 29.0	65 30.5	34 17.3	18 3.8	452 139.8	452 143.4	100.0 97.5
Gb	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
Brz	P M	54.3	1.4	9	27 1.3	59 6.9	34 5.8	87 19.1	364 102.1	119 36.7	17 5.1	3 1.1	0.1			137 27.7	856 207.3	856 261.6	100.0 79.2
Oi	P M	0.6		2	3 0.2	9 1.0	16 3.4	21 5.1	24 7.5	32 11.1	11 3.7	8 3.1	2 0.6	4 2.1	0.1		132 37.9	132 38.5	100.0 98.4
Tp	P M	1.8		2													2	2	100.0
Os	P M	7.7		1		1 0.2	8 1.7	2 0.4	1 0.3								13 2.6	13 10.3	100.0 25.2
R-M LIŚCIASTE	P M	68.2	15.2	64 0.2	165 1.7	139 10.5	107 16.0	163 35.4	432 122.1	191 61.6	77 27.6	70 27.8	132 60.7	117 56.7	153 82.8	357 116.1	2167 634.4	2167 702.6	100.0 90.3
RAZEM	P M	2461 114.2	30.4	338 0.4	521 8.6	390 44.2	725 176.5	1063 285.3	1855 633.2	873 318.7	769 291.3	567 222.6	870 349.8	703 306.0	204 105.8	705 196.4	9583 2969.2	12044 3083.4	79.6 96.3

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

obreb: 2 SULĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.3	24.4	481	528 9.4	371 46.4	678 162.2	778 235.7	574 194.5	411 142.1	628 236.3	541 202.1	448 192.4	176 99.1	48 26.6	407 71.2	6069 1642.4	6114 1642.7	99.3 100.0
Św	P M				2 0.3	3 0.3	2 0.5	1 0.4		5 2.7	8 4.2	5 2.8	7 3.4	1 0.4			34 14.7	34 14.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.8	12	1					2 0.9	5 2.8	5 3.1	1 0.3				26 7.9	26 7.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	45 0.3	25.2	493	531 9.4	374 46.7	680 162.7	779 236.1	574 194.5	418 145.7	641 243.3	551 208.0	456 196.1	177 99.5	48 26.6	407 71.2	6129 1665.0	6174 1665.3	99.3 100.0
Bk	P M		1.5	8	1	24 0.3	6 0.7	0.1		1 0.4	14 5.0	3 1.7	3 1.3	19 8.2	33 13.7	30 10.4	142 43.3	142 43.3	100.0 100.0
Db	P M		0.9	40	5	6 0.6	17 2.9	4 0.7	7 1.8	7 1.7	17 5.8	14 4.8	6 2.4	9 4.0	0.2	2 0.7	134 26.5	134 26.5	100.0 100.0
Gb	P M										2 0.8	0.1					2 0.9	2 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	26	3	20 2.7	28 5.0	29 7.1	58 16.8	18 5.7	10 3.0	8 2.3	2 0.9	0.1		45 9.4	247 53.2	247 53.2	100.0 100.0
OI	P M		0.4	2	1 0.1	15 3.4	27 6.8	19 5.9	18 5.3	15 4.8	8 2.7	15 6.1	6 2.7	1 0.2			127 38.5	127 38.5	100.0 100.0
Tp	P M			8													8	8	100.0
Os	P M															1 0.1	1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		3.0	84	10 0.1	65 7.0	78 15.4	52 13.8	83 23.9	41 12.6	51 17.3	40 15.0	17 7.3	29 12.5	33 13.9	78 20.6	661 162.5	661 162.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	45 0.3	28.2	577	541 9.5	439 53.7	758 178.1	831 249.9	657 218.4	459 158.3	692 260.6	591 223.0	473 203.4	206 112.0	81 40.5	485 91.8	6790 1827.5	6835 1827.8	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 34 RÓŻAŃSKO

obreb: 1 RÓŻAŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	19 0.1	10.4	698 0.6	640 25.7	788 133.9	961 278.6	2225 682.3	1156 427.7	618 221.1	1075 407.3	708 301.5	422 151.9	202 74.1	30 8.0	145 35.6	9668 2758.7	9687 2758.8	99.8 100.0	
Św	P M			5 0.3	11 0.3	41 6.4	74 18.4	3 0.9		36 16.6	138 67.5	31 15.7	3 1.6			36 9.8	378 137.2	378 137.2	100.0 100.0	
Jd	P M									3 1.2	16 7.9	3 1.2	1 0.6				23 10.9	23 10.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	19 0.1	10.4	703 0.6	651 26.0	829 140.3	1035 297.0	2228 683.2	1156 427.7	657 238.9	1229 482.7	742 318.4	426 154.1	202 74.1	30 8.0	181 45.4	10069 2906.8	10088 2906.9	99.8 100.0	
Bk	P M		14.3	35 0.3	52 0.5	24 1.3	104 11.3	10 1.1	1 0.2	13 3.1	28 10.3	21 9.5	54 21.8	51 18.9	67 20.6	103 23.7	563 136.9	563 136.9	100.0 100.0	
Db	P M		0.3	31 0.3	54 1.1	43 3.3	18 2.6	41 8.6	11 3.5	38 9.5	21 6.5	48 19.3	40 14.2	73 29.9	48 22.2	12 2.1	478 123.1	478 123.1	100.0 100.0	
Gb	P M						1 0.1	1 0.1	0.1	3 1.4							5 1.7	5 1.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7		21 0.9	151 18.8	69 13.3	146 29.9	95 25.9	79 18.7	20 5.8	11 2.6	8 1.9	5 1.4		67 11.5	672 131.4	672 131.4	100.0 100.0	
OI	P M	0.3	1.8	218 0.1	204 18.6	190 37.6	146 39.2	52 15.1	57 17.8	50 16.7	48 16.0	26 12.3	8 3.5	16 5.1		21 3.8	1036 187.6	1036 187.9	100.0 99.8	
Tp	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Os	P M	0.1				1 0.2		2 0.5		1 0.1							4 0.8	4 0.9	100.0 88.9	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.4	17.1	284 0.4	331 21.1	409 61.2	339 66.6	252 55.4	164 47.5	184 49.5	117 38.6	106 43.7	110 41.4	145 55.3	115 42.8	203 41.1	2759 581.7	2759 582.1	100.0 99.9	
RAZEM	P M	19 0.5	27.5	987 1.0	982 47.1	1238 201.5	1374 363.6	2480 738.6	1320 475.2	841 288.4	1346 521.3	848 362.1	536 195.5	347 129.4	145 50.8	384 86.5	12828 3488.5	12847 3489.0	99.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

obreb: 1 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	13 0.7	2.9	126 473	11.0	544 51.5	501 93.7	586 153.6	417 124.3	405 137.7	469 168.8	327 113.7	254 95.0	307 118.5	77 32.4	141 13.0	4627 1116.1	4640 1116.8	99.7 99.9	
Św	P M			5 4		8 0.2	6 0.5	1 0.1	1	2 0.5	5 1.6	5 1.9	2 1.1				39 5.9	39 5.9	100.0 100.0	
Jd	P M									1 0.4	2 0.7						3 1.1	3 1.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	13 0.7	2.9	131 477	11.0	552 51.7	507 94.2	587 153.7	418 124.3	408 138.6	476 171.1	332 115.6	256 96.1	307 118.5	77 32.4	141 13.0	4669 1123.1	4682 1123.8	99.7 99.9	
Bk	P M		0.4	70 19		3 3	3 0.2	4 0.6	1 0.3	2 0.6	1 0.3	2 0.4	1 0.4	1 0.2	1 0.1		108 3.5	108 3.5	100.0 100.0	
Db	P M		0.3	42 17	0.1	7 0.6	13 1.7	18 3.4	6 1.7	2 0.6	8 2.2	16 4.6	18 5.6	41 16.2	17 8.2	3 0.3	208 45.5	208 45.5	100.0 100.0	
Gb	P M						1 0.1	3 0.5	1 0.3	1 0.4	2 0.6	9 2.5	13 4.1				30 8.5	30 8.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	10 7	0.3	6 0.5	8 1.0	8 1.6	4 0.8	3 0.9	3 0.5	4 0.8				4 0.3	57 6.8	57 6.8	100.0 100.0	
OI	P M	13	0.1	5 10	0.8	15 1.6	15 2.3	8 1.6	7 1.9	15 4.3	32 10.2	35 13.3	17 7.7	6 2.1		17 2.6	182 48.5	195 48.5	93.3 100.0	
Tp	P M			19													19	19	100.0	
Os	P M								0.1	1 0.2					1 0.4		2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13	0.9	146 53	1.2	31 2.7	40 5.3	41 7.7	19 5.1	24 7.0	46 13.8	66 21.6	49 17.8	48 18.5	19 8.7	24 3.2	606 113.5	619 113.5	97.9 100.0	
RAZEM	P M	26 0.7	3.8	277 530	12.2	583 54.4	547 99.5	628 161.4	437 129.4	432 145.6	522 184.9	398 137.2	305 113.9	355 137.0	96 41.1	165 16.2	5275 1236.6	5301 1237.3	99.5 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

obreb: 2 WILANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	75 0.4	4.9	244 751 15.0	990 1344 121.3	1160 166.6	560 334.8	599 203.4	652 235.2	628 235.2	545 211.7	403 172.0	134 63.3	203 21.3	8213 2076.3	8288 2076.7	99.1 100.0		
Św	P M	0.3	1 0.1	2 1.2	18 2.7	26 0.9	7 1.0	2 2.5	6 1.8	4 1.1	3 0.4	1 0.1	0.1 0.1		70 12.2	70 12.2	100.0 100.0		
Jd	P M							1 0.4	4 1.8	5 2.3	2 1.0	1 0.7	0.2		13 6.4	13 6.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	75 0.4	5.2	245 753 15.1	1008 1370 122.5	1370 294.3	1167 335.7	563 168.0	609 207.7	661 239.3	633 237.3	547 212.8	403 172.3	134 63.4	203 21.3	8296 2094.9	8371 2095.3	99.1 100.0	
Bk	P M	1.6	61 0.1	60 0.3	42 0.1	11 1.1	4 0.5	4 0.6	4 0.5	15 5.0	59 20.0	61 21.1	38 15.4	228 81.0	202 26.9	789 174.2	789 174.2	100.0 100.0	
Db	P M	0.2	51 0.1	23 0.1	9 0.9	8 1.4	9 2.1	3 0.6	5 1.6	11 3.3	18 5.7	33 12.2	91 33.0	65 26.2	18 3.4	344 90.8	344 90.8	100.0 100.0	
Gb	P M								0.1	1 0.1	2 0.8	3 1.2				6 2.2	6 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M	0.8	43 0.1	15 0.5	21 1.5	31 4.9	30 7.2	20 4.5	19 4.5	4 1.0	5 1.1	2 0.6	1 0.3		4 0.4	195 27.4	195 27.4	100.0 100.0	
OI	P M	0.5	27 0.5	80 4.4	66 6.6	30 5.5	23 6.0	27 7.1	42 12.0	36 10.1	35 13.0	31 12.2	12 4.0	1 0.2	7 0.3	417 81.9	417 81.9	100.0 100.0	
Tp	P M		42		2 0.4	7 1.3	5 0.9								13 1.1	69 3.7	69 3.7	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	3.1	224 0.3	178 5.3	140 9.5	87 14.2	71 16.7	54 12.8	70 18.7	67 19.5	119 40.6	130 47.3	142 52.7	294 107.4	244 32.1	1820 380.2	1820 380.2	100.0 100.0	
RAZEM	P M	75 0.4	8.3	469 0.3	931 20.4	1148 132.0	1457 308.5	1238 352.4	617 180.8	679 226.4	728 258.8	752 277.9	677 260.1	545 225.0	428 170.8	447 53.4	10116 2475.1	10191 2475.5	99.3 100.0