

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 1 BIAŁOGARD

obreb: 1 BIAŁOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35 0.6	3.1	444 1028 9.2	829 1288 81.3	1288 235.5	1906 423.2	1192 329.6	648 197.9	772 253.7	817 265.6	707 242.7	685 260.3	163 68.8	301 32.2	10780 2403.1	10815 2403.7	99.7 100.0	
Św	P M		0.2	10 47 0.6	64 65 5.5	11.5	57 15.7	8 2.2	26 11.1	68 34.2	10 1.4	10 5.6	10 3.6	1 0.4	6 0.7	382 92.7	382 92.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	35 0.6	3.3	454 1075 9.8	893 1353 86.8	247.0	1963 438.9	1200 331.8	674 209.0	840 287.9	827 267.0	717 248.3	695 263.9	164 69.2	307 32.9	11162 2495.8	11197 2496.4	99.7 100.0	
Bk	P M	35 0.2	0.2	74 40	26		3 0.7	5 1.7	7 2.3	8 1.8	2 0.7	1 0.2		0.2	18 1.6	184 9.4	219 9.6	84.0 97.9	
Db	P M		0.4	191 218 2.0	23 28 3.1	1.7	19 3.2	46 12.5	27 6.8	21 6.8	42 14.1	35 11.5	47 13.8	50 19.9	30 3.5	777 99.3	777 99.3	100.0 100.0	
Gb	P M			1						0.1	3 0.8	6 1.5	6 1.3	0.1	1 0.2	17 4.0	17 4.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	104 21 0.1	36 88 9.0	2.9	174 31.2	295 67.5	52 6.8	21 3.5	23 3.6	1 0.3	2 0.4		1	818 125.7	818 125.7	100.0 100.0	
OI	P M	18	0.6	41 86 4.4	41 77 4.1	12.9	64 12.1	44 10.9	81 23.2	64 13.8	43 15.6	3 1.9	10 6.0	3 1.5	31 3.2	588 110.3	606 110.3	97.0 100.0	
Tp	P M			21	1 0.1	0.1	4 1.0			0.1						26 1.3	26 1.3	100.0 100.0	
Os	P M				5 3 0.1	0.9	6 2	2 0.6				0.1				16 1.7	16 1.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	53 0.2	1.6	432 365 0.1	132 196 8.8	25.2	270 49.1	392 93.2	167 39.1	114 26.1	113 34.8	46 15.5	65 21.5	53 21.7	81 8.5	2426 351.7	2479 351.9	97.9 99.9	
RAZEM	P M	88 0.8	4.9	886 1440 0.1	1025 1549 95.6	272.2	2233 488.0	1592 425.0	841 248.1	954 314.0	940 301.8	763 263.8	760 285.4	217 90.9	388 41.4	13588 2847.5	13676 2848.3	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 1 BIAŁOGARD

obreb: 2 RABINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.3	1.0	62 3.1	353 20.4	188 69.6	354 118.9	580 140.0	464 105.4	334 194.1	564 75.8	243 95.3	300	106 49.4	57 23.0	285 41.6	3890 937.6	3899 937.9	99.8 100.0
Św	P M		0.1	29	12 2.0	17 9.1	65 0.7	6 0.6	2	20 8.5	44 21.1	21 8.5	13 7.5	8 1.8	2 0.9	21 1.4	260 62.2	260 62.2	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	9 0.3	1.1	94 3.1	365 22.4	205 78.7	419 119.6	586 140.6	466 113.9	608 215.2	264 84.3	313 102.8	114 51.2	59 23.9	306 43.0	4153 999.8	4162 1000.1	99.8 100.0	
Bk	P M	9 0.2	0.5	146 0.1	100 1.3	74 0.6	11 0.9	5 0.7	0.2	5 2.0	11 3.3	14 5.1	13 6.1	25 9.1	19 8.6	118 18.0	541 56.5	550 56.7	98.4 99.6
Db	P M		0.1	215	11 0.8	5 0.5	2 0.3	14 2.7	17 2.9	29 8.2	9 1.8	8 3.0	14 4.3	82 30.3	69 25.8	26 2.4	501 83.1	501 83.3	100.0 99.8
Gb	P M						1 0.1		0.1	4 0.9	1 0.6		1 0.2	7 1.8	2 0.5	8 0.6	24 5.5	24 5.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	38	18 0.4	30 3.2	65 10.1	113 22.2	249 64.2	64 11.1	47 7.5	16 3.8	1 0.3	1 0.2		18 1.4	660 124.8	660 124.8	100.0 100.0
OI	P M	9	0.2	46	40 2.5	18 2.0	67 11.7	37 6.9	65 16.4	103 27.8	74 21.2	39 13.9	39 13.3	3 1.6	2 0.7	10 0.6	543 118.8	552 118.8	98.4 100.0
Tp	P M			35													35	35	100.0
Os	P M						1 0.2	3 0.4	0.1								4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.4	1.2	480 0.1	169 5.0	127 6.3	147 23.3	172 32.9	331 83.9	205 50.0	142 34.4	77 26.5	68 24.2	118 43.0	92 35.6	180 23.0	2308 389.4	2326 389.8	99.2 99.9
RAZEM	P M	27 0.7	2.3	574 0.1	534 8.1	332 28.7	566 102.0	758 152.5	797 224.5	559 163.9	750 249.6	341 110.8	381 127.0	232 94.2	151 59.5	486 66.0	6461 1389.2	6488 1389.9	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 2 BOBOLICE

obreb: 1 BOBOLICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	0.2	1.1	98 277 3.2	257 408	631 211	220 95	41 72	124 26	36 1.7	2496 476.2	2496 476.4	100.0 100.0							
Św	P M	3	2.2	24 166 1.5	317 163 30.0	119 25.0	28.6 7.2	48 18.9	74 31.6	40 16.1	14 5.4	2 0.8	4 1.7	996 169.0	999 169.0	99.7 100.0				
Jd	P M									0.2	0.4	0.3	1.0	0.1		2 2.0	2 2.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	3 0.2	3.3	122 443 4.7	574 571	750 236	268 169	82 86	127 30	36 1.7	3494 647.2	3497 647.4	99.9 100.0							
Bk	P M	6 0.2	3.0	78 187 0.2	187 327 11.6	124 101 20.6	50 82 27.4	84 134 44.9	251 406 142	313 472.2	2279 472.2	2285 472.4	99.7 100.0							
Db	P M	13 0.1	0.2	72 70 0.3	8 7 0.9	13 7 2.5	11 1.7	7 1.3	18 5.0	37 11.2	80 26.0	234 80.4	166 54.2	49 4.6	772 188.6	785 188.7	98.3 99.9			
Gb	P M					1 0.1	1 0.2	1 0.3	2 0.4		0.1					5 1.1	5 1.1	100.0 100.0		
Brz	P M		1.4	19 114 1.8	249 182 28.5	485 655 144.6	216 103 34.3	103 17.0	60 10.5	33 4.7	21 2.5	1	18 2.1	2156 361.3	2156 361.3	100.0 100.0				
Oi	P M		0.3	9 22 1.0	18 25 3.7	34 6.4	35 7.8	20 4.5	32 8.0	7 2.3	2 0.5	3 0.7		1 36.8	208 36.8	208 36.8	100.0 100.0			
Tp	P M			3												3	3	100.0		
Os	P M					1 0.1	0.1	0.1	1 0.3							2 0.6	2 0.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	4.9	181 393 0.2	602 339 47.0	635 752 126.3	327 238 60.8	238 57.7	238 69.0	366 120.0	664 227.0	309 100.5	381 50.4	5425 1060.6	5444 1060.9	99.7 100.0				
RAZEM	P M	22 0.5	8.2	303 836 0.2	1176 910 154.4	1385 988 302.5	988 215.3	595 141.3	407 120.7	320 97.9	452 147.9	791 264.2	339 108.4	417 52.1	8919 1707.8	8941 1708.3	99.8 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 2 BOBOLICE

obreb: 2 KUROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.5	3.8	129 489 1.9	495 590 40.3	103.2	145.9	80.8	108.5	185.2	107.8	273 71.0	560 150.6	154 41.7	82 3.4	5293 1044.1	5293 1044.6	100.0 100.0	
Św	P M		0.6	27 102 0.9	152 107 13.2	14.3	6.1	3.0	13.3	16.7	8.4	9 4.0	7 2.5	2 0.5	4 0.7	548 84.2	548 84.2	100.0 100.0	
Jd	P M			3				0.2	1.0	1.4						8 2.6	8 2.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	0.5	4.4	159 591 2.8	647 697 53.5	117.5	152.0	84.0	122.8	203.3	116.2	282 75.0	567 153.1	156 42.2	86 4.1	5849 1130.9	5849 1131.4	100.0 100.0	
Bk	P M	102 0.1	0.4	63 39 0.2	57 35 0.7	3.0	1.4	2.1	0.8	2.5	8.3	40 13.6	81 27.6	38 12.2	94 11.4	508 84.2	610 84.3	83.3 99.9	
Db	P M		0.2	80 31 0.1	15 15 0.5	1.1	0.3	0.6	0.3	2.4	5.4	45 13.3	236 70.1	117 33.0	57 7.6	628 134.9	628 134.9	100.0 100.0	
Gb	P M											1 0.2	1 0.4		2 0.2	4 0.8	4 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	66 43 0.1	46 71 4.0	11.0	27.0	33.0	8.6	3.4	4.2	2 0.3	1 0.1			602 92.5	602 92.5	100.0 100.0	
OI	P M		0.1	14 17 1.3	16 30 1.7	4.8	5.2	9.5	11.1	8.0	2.4	2 0.5				247 44.6	247 44.6	100.0 100.0	
Tp	P M			23												23	23	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	102 0.1	0.8	246 130 0.1	134 151 6.9	19.9	33.9	45.2	20.8	16.3	20.3	90 27.9	319 98.2	155 45.2	153 19.2	2012 357.0	2114 357.1	95.2 100.0	
RAZEM	P M	102 0.6	5.2	405 721 0.1	781 848 60.4	137.4	185.9	129.2	143.6	219.6	136.5	372 102.9	886 251.3	311 87.4	239 23.3	7861 1487.9	7963 1488.5	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 3 BYTÓW

obreb: 1 BORZYTUCHOM

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3.1	18.8	272	391	476	825	913	686	776	1422	660	333	410	81	100	7345	7345	100.0
					4.9	66.0	184.8	216.4	194.4	256.1	456.0	224.0	131.2	145.9	28.3	16.1	1942.9	1946.0	99.8
Św	P M	0.1	0.4		34	97	83	33	19	39	47	28	15	26	5	24	450	450	100.0
					0.2	3.7	8.8	6.5	5.1	10.3	21.1	11.3	6.6	5.7	1.1	2.2	83.0	83.1	99.9
Jd	P M															1	1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	3.2	19.2	272	425	573	908	946	705	815	1469	688	348	436	86	125	7796	7796	100.0
					5.1	69.7	193.6	222.9	199.5	266.4	477.1	235.3	137.8	151.6	29.4	18.3	2025.9	2029.1	99.8
Bk	P M		3.6	8	62	148	67	17	8	15	107	74	84	68	10	77	745	745	100.0
					0.3	0.8	6.1	2.2	2.1	5.1	41.7	28.9	31.2	21.1	2.2	9.5	154.8	154.8	100.0
Db	P M	0.1	0.1	14	8	1	7	9	3	2	3	7	7	102	36	51	250	250	100.0
							0.9	0.3	0.2	0.4	0.9	1.1	2.3	14.0	4.0	4.6	28.8	28.9	99.7
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.1	55	14	14	26	54	74	26	5	2	1			33	304	304	100.0
					0.1	0.5	3.6	7.2	14.5	1.6	1.2	0.5				1.2	31.4	31.4	100.0
Oi	P M	101			4	14	25	15	7	22	7	3					97	198	49.0
		0.1			0.1	1.9	4.9	2.7	1.4	5.9	2.0	0.9	0.1				19.9	20.0	99.5
Tp	P M			2			1										3	3	100.0
							0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	101		81	88	177	126	95	92	65	122	86	92	170	46	161	1401	1502	93.3
		0.2	3.8	0.1	0.9	3.6	15.6	12.4	18.2	13.0	45.8	31.4	33.6	35.1	6.2	15.3	235.0	235.2	99.9
RAZEM	P M	101		353	513	750	1034	1041	797	880	1591	774	440	606	132	286	9197	9298	98.9
		3.4	23.0	0.1	6.0	73.3	209.2	235.3	217.7	279.4	522.9	266.7	171.4	186.7	35.6	33.6	2260.9	2264.3	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 3 BYTÓW

obreb: 2 BYTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	82 3.7	12.0	116	274 7.0	447 56.0	548 106.8	631 155.6	441 113.3	373 112.2	980 268.9	459 127.1	175 56.2	169 54.0	24 5.8	91 20.1	4728 1095.0	4810 1098.7	98.3 99.7
Św	P M	0.2	0.4		8	16 1.7	11 2.2	22 5.8	9 3.0	28 12.2	29 9.6	9 3.4	10 3.9	5 2.1	1 0.3	13 4.5	161 49.1	161 49.3	100.0 99.6
Jd	P M			2							1 0.3			1 0.6			4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	82 3.9	12.4	118	282 7.0	463 57.7	559 109.0	653 161.4	450 116.3	401 124.4	1010 278.8	468 130.5	185 60.1	175 56.7	25 6.1	104 24.6	4893 1145.0	4975 1148.9	98.4 99.7
Bk	P M		23.8	17	146 3.7	213 8.3	162 20.0	70 13.7	54 13.7	47 15.6	119 38.9	86 30.9	20 7.8	38 11.5	30 10.7	139 30.8	1141 229.4	1141 229.4	100.0 100.0
Db	P M		0.9	21	11 0.2	9 0.5	4 0.6	1 0.1	5 1.2	6 1.3	1 0.4	10 2.6	8 2.4	39 11.7	6 1.8	6 1.0	127 24.7	127 24.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	20	4 0.2	19 1.8	35 6.0	56 12.6	59 12.4	23 4.7	7 1.4	1 0.1				44 9.8	268 49.5	268 49.5	100.0 100.0
OI	P M			1		2 0.3	2 0.4	3 0.5	1 0.2		3 0.4						12 1.8	12 1.8	100.0 100.0
Tp	P M			3												2 0.4	5 0.4	5 0.4	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		25.1	62	161 4.1	243 10.9	203 27.0	130 26.9	119 27.5	76 21.6	130 41.1	97 33.6	28 10.2	77 23.2	36 12.5	191 42.0	1553 305.8	1553 305.8	100.0 100.0
RAZEM	P M	82 3.9	37.5	180	443 11.1	706 68.6	762 136.0	783 188.3	569 143.8	477 146.0	1140 319.9	565 164.1	213 70.3	252 79.9	61 18.6	295 66.6	6446 1450.8	6528 1454.7	98.7 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 3 BYTÓW

obreb: 3 GOŁĘBIA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	135 5.9	16.6	329 0.1	543 5.8	553 76.8	934 180.9	1395 341.0	979 287.2	1304 381.9	1354 391.4	743 227.8	436 146.3	431 150.9	52 18.6	284 68.3	9337 2293.6	9472 2299.5	98.6 99.7
Św	P M	0.3	0.3	4 0.2	6 0.2	4 0.5	4 0.6	1 0.1	5 2.2	20 7.0	25 8.2	10 4.2	3 1.2	1 0.3			83 24.8	83 25.1	100.0 98.8
Jd	P M			3								1 0.4					4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	135 6.2	16.9	336 0.1	549 6.0	557 77.3	938 181.5	1396 341.1	984 289.4	1324 388.9	1379 399.6	754 232.4	439 147.5	432 151.2	52 18.6	284 68.3	9424 2318.8	9559 2325.0	98.6 99.7
Bk	P M		0.5	20	8	19 1.2	2 0.1		7 1.7	1 0.2	4 1.2	12 3.3	5 1.3	8 2.8	9 2.6	20 3.8	115 18.7	115 18.7	100.0 100.0
Db	P M		0.9	55	21 0.1	5 0.3	4 0.3	5 0.5	10 1.7	1 0.2	1 0.2	1 0.2	7 2.9	18 6.3	8 2.7	0.3	136 16.6	136 16.6	100.0 100.0
Gb	P M								0.1								0.1	0.1	100.0
Brz	P M	0.1		27		8 1.5	23 4.3	15 3.1	40 10.9	24 6.6	18 5.5	2 0.6				1 0.1	158 32.6	158 32.7	100.0 99.7
OI	P M			1	1 0.1	2 0.3	6 1.0	11 2.2	8 1.6	9 2.2	3 0.7	9 2.8	2 0.6				52 11.5	52 11.5	100.0 100.0
Tp	P M			7													7	7	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.4	110	30 0.2	34 3.3	35 5.7	31 5.8	65 16.0	35 9.2	26 7.6	24 6.9	14 4.8	26 9.1	17 5.3	21 4.2	468 79.5	468 79.6	100.0 99.9
RAZEM	P M	135 6.3	18.3	446 0.1	579 6.2	591 80.6	973 187.2	1427 346.9	1049 305.4	1359 398.1	1405 407.2	778 239.3	453 152.3	458 160.3	69 23.9	305 72.5	9892 2398.3	10027 2404.6	98.7 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 4 CZAPLINEK

obreb: 3 PILAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.9	0.7	111 437 4.8	407 779 40.3	1376 1161 380.4	1161 541 159.8	534 167.6	451 143.1	255 80.7	231 69.7	65 19.5	40 7.1	6388 1607.5	6388 1608.4	100.0 99.9			
Św	P M			20 67 0.1	98 17 4.2	17 1.7	9 1.5	6 2.5	18 10.3	32 16.0	22 9.6	17 7.6	15 6.7	3 1.2	324 61.4	324 61.4	100.0 100.0		
Jd	P M									2 0.9	8 4.7	11 7.2	6 3.2		27 16.0	27 16.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	0.9	0.7	131 504 4.9	505 796 44.5	165.6 381.9	372.4 1167 170.1	559 568 184.5	481 283 157.4	252 79.6	65 19.5	43 8.3	6739 1684.9	6739 1685.8	100.0 99.9				
Bk	P M	88 0.3		78 39 0.1	65 59 2.1	59 4.6	35 3.6	15 5.8	17 3.7	14 11.4	34 27.9	77 51.7	131 44.9	84 42.8	235 203.9	883 204.2	90.9 99.9		
Db	P M	0.2		142 10	14 0.9	2 0.3	4 0.8	13 4.1	22 7.4	12 3.1	11 3.5	13 4.6	21 6.3	32 10.6	11 2.5	307 44.1	307 44.3	100.0 99.5	
Gb	P M					1 0.1	1 0.3	1 0.3	1 0.3	1 0.1					4 1.1	4 1.1	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	61 46 0.5	64 75 5.3	12.3 43.8	201 287 70.3	172 38.2	41 5.0	31 7.1	20 4.2	8 1.5			1006 188.6	1006 188.6	100.0 100.0		
OI	P M	0.5		15 18 1.2	27 33 2.9	5.6 8.0	8.0 16.3	62 19.5	69 12.1	41 8.5	25 1.8	6 2.0	8 0.7	3 0.4	2 0.4	346 79.0	346 79.5	100.0 99.4	
Tp	P M			59 4 1.2	8 2.4	3 0.4									3 0.4	77 4.4	77 4.4	100.0 100.0	
Os	P M			1 3 0.2	5 3 0.6	3 0.6	2 0.4	1 0.2								15 2.0	15 2.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	88 1.0	0.4	356 116 2.0	179 180 13.0	26.5 58.1	283 94.8	379 71.2	281 24.2	109 30.6	101 38.5	116 61.5	168 56.2	119 46.1	251 46.1	2638 523.1	2726 524.1	96.8 99.8	
RAZEM	P M	88 1.9	1.1	487 620 6.9	684 976 57.5	192.1 440.0	1668 1546 467.2	840 241.3	677 208.7	582 188.0	399 134.0	420 141.1	184 75.7	294 54.4	9377 2208.0	9465 2209.9	99.1 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 4 CZAPLINEK

obreb: 4 CZAPLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 1.1	1.1	78 182 2.1	166 307 19.3	448 64.9 122.0	331 98.3	178 56.9	134 44.0	90 28.6	52 14.9	52 19.3	25 9.3	46 8.5	2089 489.2	2094 490.3	99.8 99.8		
Św	P M	11		7 1.9	14 4.8	21 17.7	48 19.7	44 5.0	14 23.9	44 36.0	63 8.2	17 2.7	6 0.2	3 0.3	281 120.4	292 120.4	96.2 100.0		
Jd	P M			1					1 0.4	1 0.7					3 1.1	3 1.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	16 1.1	1.1	78 190 2.1	180 328 21.2	496 69.7 139.7	375 118.0	192 61.9	179 68.3	154 65.3	69 23.1	58 22.0	25 9.5	49 8.8	2373 610.7	2389 611.8	99.3 99.8		
Bk	P M	5 0.8	1.1	59 140 0.4	167 92 6.1	80 10.9	90 24.4	41 36.7	41 15.0	54 20.6	77 31.2	178 72.8	72 23.2	161 23.7	1252 278.5	1257 279.3	99.6 99.7		
Db	P M	5 0.1	0.2	54 15 0.1	10 1.1	16 2.6	28 6.9	16 5.5	10 3.4	9 4.0	4 1.5	3 1.1	25 7.0	20 4.3	210 37.7	215 37.8	97.7 99.7		
Brz	P M			8 81 1.5	129 67 7.9	159 11.9	135 37.0	29 7.8	29 9.1	21 6.2	2 0.3	7 1.5	3 0.6	6 1.1	676 118.3	676 118.3	100.0 100.0		
Ol	P M	5 0.1	0.2	9 15 1.0	14 1.3	16 2.3	52 10.4	75 18.1	49 12.7	26 7.2	8 2.6	3 1.2	0.1		267 57.1	272 57.2	98.2 99.8		
Tp	P M			10											10	10	100.0		
Os	P M			1 1	1 0.1	1 0.2	0.1		0.1						4 0.5	4 0.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	15 1.0	1.5	141 252 0.5	321 192 16.5	319 27.9	316 78.8	129 93.7	105 35.3	87 30.9	85 33.8	210 81.4	95 28.1	167 24.8	2419 492.1	2434 493.1	99.4 99.8		
RAZEM	P M	31 2.1	2.6	219 442 0.5	501 520 37.7	815 97.6	691 218.5	321 211.7	284 103.6	241 98.1	154 56.9	268 103.4	120 37.6	216 33.6	4792 1102.8	4823 1104.9	99.4 99.8		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 5 CZARNE CZŁUCHOWSKIE

obreb: 1 CZARNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	686 0.8	2.4	280 422	422 2.9	470 35.5	990 187.5	1279 305.3	924 242.9	567 164.0	644 205.1	845 274.0	615 201.7	361 122.2	77 25.1	5 0.6	7479 1769.2	8165 1770.0	91.6 100.0
Św	P M		0.1	2 4	4 0.7	8 2.0	12 2.0	5 1.4	3 1.1	3 1.2	1 0.5	7 2.8	5 1.9	3 1.3	1 0.3		54 13.3	54 13.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	686 0.8	2.5	282 426	426 2.9	478 36.2	1002 189.5	1284 306.7	927 244.0	570 165.2	645 205.6	852 276.8	620 203.6	364 123.5	78 25.4	5 0.6	7533 1782.5	8219 1783.3	91.7 100.0
Bk	P M	106		33 5	5					1 0.2	0.2		1 0.5	3 1.2	1 0.2	2 0.5	46 2.8	152 2.8	30.3 100.0
Db	P M			34 11	11							1 0.7	1 0.5	2 0.6	1 0.1		50 1.9	50 1.9	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M			78 3	3 0.1	5 0.4	17 2.6	52 11.6	59 13.7	24 5.3	6 1.2	8 1.9	5 1.2	4 0.9	1 0.2	9 1.9	271 41.0	271 41.0	100.0 100.0
OI	P M			2 0.2	0.2	2 0.3	7 1.0	10 2.0	29 7.1	20 5.1	5 1.4	2 0.6	1 0.2	1 0.1			79 18.0	79 18.0	100.0 100.0
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M					1 0.2	1 0.1										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	106		152 0.2	19 0.1	8 0.9	25 3.7	62 13.6	88 20.8	45 10.6	11 2.8	11 3.2	8 2.4	10 2.8	3 0.5	11 2.4	453 64.0	559 64.0	81.0 100.0
RAZEM	P M	792 0.8	2.5	434 0.2	445 3.0	486 37.1	1027 193.2	1346 320.3	1015 264.8	615 175.8	656 208.4	863 280.0	628 206.0	374 126.3	81 25.9	16 3.0	7986 1846.5	8778 1847.3	91.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 5 CZARNE CZŁUCHOWSKIE

obreb: 2 MIĘDZYBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	162 1.9	3.5	337 0.1	716 0.9	714 46.6	1295 224.3	1375 291.0	740 176.0	742 207.0	822 239.1	631 191.0	448 142.7	549 183.0	140 45.4		8509 1750.6	8671 1752.5	98.1 99.9
Św	P M			10 1.7	11 3.8	18 1.7	24 3.8	12 2.9	1 0.3	9 3.8	6 3.0	4 0.2	4 1.4	3 1.0			98 18.1	98 18.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	162 1.9	3.5	347 0.1	727 0.9	732 48.3	1319 228.1	1387 293.9	741 176.3	751 210.8	828 242.1	631 191.2	452 144.1	552 184.0	140 45.4		8607 1768.7	8769 1770.6	98.2 99.9
Bk	P M			26						0.1	0.1			0.1	30 11.2	4 0.5	60 12.0	60 12.0	100.0 100.0
Db	P M			22	2												24	24	100.0
Brz	P M			175	7 0.3	15 1.1	26 3.8	25 4.9	27 5.1	12 2.3	3 0.6	2 0.4					292 18.5	292 18.5	100.0 100.0
Ol	P M	11	0.1	2	2	6 0.5	5 0.7	2 0.4	6 1.4	7 1.7	5 1.3	7 2.0	7 2.0	4 1.1	0.1		53 11.3	64 11.3	82.8 100.0
Tp	P M			30													30	30	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.1	255	11 0.3	21 1.6	31 4.5	27 5.3	33 6.5	19 4.1	8 2.0	9 2.4	7 2.0	4 1.2	30 11.3	4 0.5	459 41.8	470 41.8	97.7 100.0
RAZEM	P M	173 1.9	3.6	602 0.1	738 1.2	753 49.9	1350 232.6	1414 299.2	774 182.8	770 214.9	836 244.1	640 193.6	459 146.1	556 185.2	170 56.7	4 0.5	9066 1810.5	9239 1812.4	98.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 5 CZARNE CZŁUCHOWSKIE

obreb: 3 RZECZENICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	95 1.1	2.4	252 502 3.1	504 1019 38.8	1019 181.7	1242 261.8	800 187.2	640 167.7	827 220.4	674 186.1	317 89.2	196 57.7	78 21.3	4 0.3	7055 1417.7	7150 1418.8	98.7 99.9	
Św	P M		0.1	1 0.3	22 2.0	23 2.9	10 2.0	1 0.2	22 8.2	19 6.8	3 0.7	0.1				111 23.3	111 23.3	100.0 100.0	
Jd	P M			4									0.4	0.1		4 0.5	4 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	95 1.1	2.5	257 512 3.4	526 1042 40.8	1042 184.6	1252 263.8	801 187.4	662 175.9	846 227.2	677 186.8	317 89.3	196 58.1	78 21.4	4 0.3	7170 1441.5	7265 1442.6	98.7 99.9	
Bk	P M	11	0.1	36 6	5 0.1	1 0.4	3 0.5	2 0.4		10 3.8	7 2.7	16 5.9	49 17.0	46 16.9	112 20.4	293 67.8	304 67.8	96.4 100.0	
Db	P M		0.1	46 16	2 0.1	2 0.2	1 0.2			1 0.2	8 3.2	10 3.2	12 3.2	4 0.8	1 0.4	103 11.6	103 11.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	92 11	13 0.2	16 2.5	40 8.1	152 33.0	97 22.1	16 3.5	7 1.6	1 0.2	0.1			53 9.3	498 81.9	498 81.9	100.0 100.0
Ol	P M	6 0.1		8 0.3	2 0.1	11 1.1	14 2.1	12 2.7	19 4.5	15 3.4	7 1.5	6 1.7	4 1.0	0.1			98 18.5	104 18.6	94.2 99.5
Tp	P M			29												5 0.4	34 0.4	34 0.4	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.2	1 0.1										3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.1	0.4	211 35 0.3	32 34 2.5	34 5.0	57 11.6	173 37.9	112 25.5	34 9.0	28 9.2	31 10.3	61 20.4	50 17.7	171 30.5	1029 180.6	1046 180.7	98.4 99.9	
RAZEM	P M	112 1.2	2.9	468 547 0.3	558 1076 43.3	1076 189.6	1309 275.4	974 225.3	774 201.4	880 236.2	705 196.0	348 99.6	257 78.5	128 39.1	175 30.8	8199 1622.1	8311 1623.3	98.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 6 CZŁUCHÓW

obreb: 1 DOMISŁAW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.8	1.6	207 397	4.7	434 36.7	725 148.1	693 172.7	494 139.5	412 131.7	414 132.6	371 114.2	338 104.8	288 94.0	39 12.4	7 0.9	4819 1093.9	4819 1094.7	100.0 99.9
Św	P M			7 13	0.2	23 1.4	54 10.5	20 5.8	4 1.9	9 3.8	5 2.0	1 0.3	3 0.9	1 0.4			140 27.2	140 27.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	0.8	1.6	214 410	4.9	457 38.1	779 158.6	713 178.5	498 141.4	421 135.5	419 134.6	372 114.5	341 105.7	289 94.4	39 12.4	7 0.9	4959 1121.1	4959 1121.9	100.0 99.9
Bk	P M		0.5	28 0.1	77 0.1	107 2.1	53 5.0	18 3.6	14 3.3	17 5.7	20 6.6	37 12.2	63 23.0	106 38.0	21 6.7	238 51.6	799 158.5	799 158.5	100.0 100.0
Db	P M	122	0.2	66 16		4 0.4	1 0.1	2 0.3	1 0.2		9 2.9	8 2.9	8 3.4	33 15.9	10 3.9	14 1.2	172 31.4	294 31.4	58.5 100.0
Brz	P M		0.1	28 29	0.4	25 1.8	62 11.8	67 15.8	184 42.4	90 21.8	20 4.5	7 1.5	4 0.8	1 0.3		173 30.8	690 132.0	690 132.0	100.0 100.0
Ol	P M		0.1	27 20	0.1	25 0.7	32 6.5	21 4.1	22 5.6	20 4.8	15 3.7	9 2.3	2 0.5				193 31.6	193 31.6	100.0 100.0
Tp	P M			26				3 1.1	1 0.5								30 1.6	30 1.6	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3	1 0.2	2 0.6	1 0.3								6 1.4	6 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	122	0.9	175 142	0.2	161 7.5	150 23.7	112 25.1	224 52.6	128 32.6	64 17.7	61 18.9	77 27.7	140 54.2	31 10.6	425 83.6	1890 356.5	2012 356.5	93.9 100.0
RAZEM	P M	122 0.8	2.5	389 552	0.2	618 45.6	929 182.3	825 203.6	722 194.0	549 168.1	483 152.3	433 133.4	418 133.4	429 148.6	70 23.0	432 84.5	6849 1477.6	6971 1478.4	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 6 CZŁUCHÓW

obreb: 2 LIPIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 1.0	1.1	241 362 3.7	451 916 214.0	1259 893 351.2	466 268.9	151.7	122.8	265 180	185 63.3	24 8.2	22 4.9	5627 1387.5	5681 1388.5	99.0 99.9			
Św	P M			14 12 0.1	25 42 1.9	43 9.6 14.0	16 5.6	5 1.8	6 2.3	7 2.3	3 0.9	0.1	10 1.5	183 40.1	183 40.1	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	54 1.0	1.1	255 374 3.8	476 958 223.6	1302 909 365.2	471 274.5	153.5	125.1	272 183	185 63.4	24 8.2	32 6.4	5810 1427.6	5864 1428.6	99.1 99.9			
Bk	P M			8 8	26 70 1.1	44 21 5.1	5.0	5.1	6 10	2.2 3.8	1.7	10.4	39 5	77 19.3	341 73.3	341 73.3	100.0 100.0		
Db	P M			37 24 0.3	8 9	24 26	13 8.4	5 4.0	7 1.7	18 2.8	34 7.2	30 13.0	6 1.0	241 61.2	241 61.2	100.0 100.0			
Gb	P M								2 0.4	1 0.2	1 0.4	1 0.2			5 1.2	5 1.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	32 21 0.4	29 33 2.1	5.5	10.5	144 32.9	67 16.4	18 4.2	5 1.3			84 13.9	482 87.3	482 87.3	100.0 100.0		
OI	P M	33 0.1		8 0.1	12 0.7	19 2.1	50 9.5	30 7.0	21 5.7	25 7.3	14 4.5	3 0.9	0.2	0.1	182 38.1	215 38.2	84.7 99.7		
Tp	P M			23											23	23	100.0		
Os	P M				1 0.1	1 0.2	1 0.1								3 0.4	3 0.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.1	0.1	108 65 0.1	163 148 23.8	212 113 52.1	48 30.3	14.4	20 7.1	42 18.0	73 30.3	35 15.0	167 34.2	1277 261.5	1310 261.6	97.5 100.0			
RAZEM	P M	87 1.1	1.2	363 439 5.2	559 1121 53.8	1450 1121 394.5	584 326.6	183.8	139.5	292 99.2	225 80.3	258 93.7	59 23.2	199 40.6	7087 1689.1	7174 1690.2	98.8 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 6 CZŁUCHÓW

obreb: 3 POLNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.8	1.7	156	272 0.9	329 26.9	950 197.7	1074 263.6	1048 302.1	670 207.4	690 217.7	828 271.7	677 227.6	693 243.3	93 33.7	20 2.3	7500 1996.6	7539 1997.4	99.5 100.0
Św	P M			9	5	10 0.7	7 0.8	2 0.3	1 0.3	3 1.0	2 0.6	1 0.2	1 0.2	0.1			41 4.2	41 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.8	1.7	165	277 0.9	339 27.6	957 198.5	1076 263.9	1049 302.4	673 208.4	692 218.3	829 271.9	678 227.8	693 243.4	93 33.7	20 2.3	7541 2000.8	7580 2001.6	99.5 100.0
Bk	P M		0.1	15	8	1	7 1.3	12 3.7	4 1.5			2 0.7	14 6.3	7 3.2	0.1		70 16.9	70 16.9	100.0 100.0
Db	P M			15	3			1 0.2	3 0.7	1 0.3	5 1.9	9 3.3	45 19.5	69 29.4	16 6.1	26 7.3	193 68.7	193 68.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	7	20 0.6	15 1.1	20 2.2	27 4.9	69 17.0	43 11.1	15 3.4	6 1.5	3 0.6	0.1		18 3.1	243 45.7	243 45.7	100.0 100.0
Ol	P M	79 0.3		16	2 0.1	2 0.2	4 0.5	2 0.3	2 0.4	3 0.7	4 0.8	4 1.3	3 0.8	0.1			42 5.2	121 5.5	34.7 94.5
Tp	P M			25				0.2	0.1								25 0.3	25 0.3	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	79 0.3	0.2	78	33 0.7	18 1.3	31 4.0	42 9.3	78 19.7	47 12.1	24 6.1	21 6.8	65 27.2	76 32.8	16 6.2	44 10.4	573 136.8	652 137.1	87.9 99.8
RAZEM	P M	118 1.1	1.9	243	310 1.6	357 28.9	988 202.5	1118 273.2	1127 322.1	720 220.5	716 224.4	850 278.7	743 255.0	769 276.2	109 39.9	64 12.7	8114 2137.6	8232 2138.7	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 7 DRAWSKO

obreb: 1 DRAWSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	36		716	1076	891	1673	3158	2505	1445	1809	1623	1258	1404	697	313	18568	18604	99.8
	M	4.5		0.1	12.3	90.8	319.1	730.4	652.8	386.2	515.9	496.2	406.2	459.9	220.5	30.1	4320.5	4325.0	99.9
Św	P	12		36	32	55	65	29	8	13	9	1	1	1		3	253	265	95.5
	M				0.6	4.6	6.9	4.6	2.9	5.0	3.7	0.7	0.3	0.5	0.2	0.6	30.6	30.6	100.0
Jd	P			8	3				4	4	1	2	2	1			25	25	100.0
	M			0.1					1.7	2.0	0.7	1.1	1.0	0.7			7.3	7.3	100.0
R-M IGLASTE	P	48		760	1111	946	1738	3187	2517	1462	1819	1626	1261	1406	697	316	18846	18894	99.7
	M	4.5		0.2	12.9	95.4	326.0	735.0	657.4	393.2	520.3	498.0	407.5	461.1	220.7	30.7	4358.4	4362.9	99.9
Bk	P	143		131	37	6	9	14	23	16	24	38	31	58	143	270	800	943	84.8
	M	1.3	0.1	0.4	0.3		0.8	1.2	3.1	3.2	7.7	12.7	10.3	24.6	53.1	34.0	151.5	152.8	99.1
Db	P	24		135	49	11	11	37	33	14	21	29	61	73	99	24	597	621	96.1
	M			0.1		0.6	1.4	8.2	8.4	2.9	5.6	9.6	20.8	24.0	30.0	5.3	116.9	116.9	100.0
Gb	P																		
	M													0.1			0.1	0.1	100.0
Brz	P	12		160	50	76	102	399	392	62	17	9	2			96	1365	1377	99.1
	M		0.1		0.5	5.6	13.9	71.2	75.3	9.3	2.7	2.1	0.5			11.3	192.5	192.5	100.0
Ol	P	83		29	28	67	79	86	100	70	67	51	21	4	1		603	686	87.9
	M	0.1		0.2	1.6	7.0	10.4	13.6	21.5	16.8	16.7	12.6	5.5	1.4	0.1		107.4	107.5	99.9
Tp	P			103												8	111	111	100.0
	M															0.2	0.2	0.2	100.0
Os	P					1	3	11	10	2	1					1	29	29	100.0
	M					0.1	0.5	2.4	2.5	0.5	0.3					0.2	6.5	6.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	262		558	164	161	204	547	558	164	130	127	115	135	243	399	3505	3767	93.0
	M	1.4	0.2	0.7	2.4	13.3	27.0	96.6	110.8	32.7	33.0	37.0	37.1	50.0	83.3	51.0	575.1	576.5	99.8
RAZEM	P	310		1318	1275	1107	1942	3734	3075	1626	1949	1753	1376	1541	940	715	22351	22661	98.6
	M	5.9	0.2	0.9	15.3	108.7	353.0	831.6	768.2	425.9	553.3	535.0	444.6	511.1	304.0	81.7	4933.5	4939.4	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 8 DRETYŃ

obreb: 1 DRETYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 1.3	1.3	279	783	748	1126	1300	964	1055	1326	1292	672	1072	275	71	10963	11003	99.6
Św	P M	61 0.1	0.3	19	62	104	57	29	14	30	49	41	45	34	7	17	508	569	89.3
Jd	P M			3								1	1				5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	101 1.4	1.6	301	845	852	1183	1329	978	1085	1375	1334	718	1106	282	88	11476	11577	99.1
Bk	P M	81 0.4	0.4	165	90	65	20	13	6	15	27	29	36	157	101	152	876	957	91.5
Db	P M	20	0.1	126	19		1	3	3	1	1	4	7	19	28	9	221	241	91.7
Gb	P M			3					1	2	1	1		1			9	9	100.0
Brz	P M		0.1	221	18	53	91	112	128	127	37	22	3	3	1	1	817	817	100.0
OI	P M		0.1	6	11	23	25	15	23	29	12	13	13	3			173	173	100.0
TP	P M			68				1	2								71	71	100.0
Os	P M						1	1									2	2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	101 0.4	0.7	589	138	141	138	145	163	174	78	69	59	183	130	162	2169	2270	95.6
RAZEM	P M	202 1.8	2.3	890	983	993	1321	1474	1141	1259	1453	1403	777	1289	412	250	13645	13847	98.5
					9.6	70.9	208.7	297.3	255.6	322.0	396.2	381.9	217.7	380.6	119.5	36.0	2698.3	2700.1	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 9 GOŚCINO

obreb: 1 DYGOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	190 0.8		121	240 4.8	230 31.1	846 213.4	787 167.4	602 194.2	199 40.5	354 131.2	249 68.4	246 79.1	229 74.1	67 18.1	47 4.8	4217 1027.1	4407 1027.9	95.7 99.9
Św	P M	0.1	0.3	14	31 0.2	75 6.4	63 12.6	38 7.0	5	45 27.9	184 106.2	97 50.4	109 54.5	21 4.3	4 2.2	10 2.1	696 274.1	696 274.2	100.0 100.0
Jd	P M									9 4.2	1 0.7			1 0.4	1 0.4		12 5.7	12 5.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	190 0.9	0.3	135	271 5.0	305 37.5	909 226.0	825 174.4	607 194.2	244 68.4	547 241.6	347 119.5	355 133.6	251 78.8	72 20.7	57 6.9	4925 1306.9	5115 1307.8	96.3 99.9
Bk	P M	0.4		83	56 0.1	107 5.1	269 24.1	264 31.3	28 4.7	79 24.9	86 37.4	55 20.7	94 45.8	129 54.7	77 28.1	318 45.4	1645 322.3	1645 322.7	100.0 99.9
Db	P M	0.1		47	38 1.1	23 1.5	61 9.0	69 12.4	69 15.2	67 18.1	52 17.3	47 14.6	19 4.6	96 35.1	109 40.0	74 13.9	771 182.8	771 182.9	100.0 99.9
Gb	P M						1 0.1	3 0.4	6 1.5	6 2.1	1 0.3					2 0.2	19 4.6	19 4.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	18	21 0.5	66 7.5	255 44.5	205 35.4	328 80.6	62 0.1	40 5.2	28 8.4	3 0.1	1 0.1			1027 182.9	1027 182.9	100.0 100.0
OI	P M	0.3	0.3	33	28 1.5	28 3.7	150 31.0	66 9.8	113 28.7	115 32.7	80 26.9	52 19.2	51 18.0	29 10.6	10 3.7	1 0.1	756 186.2	756 186.5	100.0 99.8
Tp	P M			3			2 0.5	4 0.2								3 0.3	12 1.0	12 1.0	100.0 100.0
Os	P M						5 1.2	6 1.4				2 0.3				1	14 2.9	14 2.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.8	0.8	184	143 3.2	224 17.8	743 110.4	617 90.9	544 130.7	329 77.9	259 87.1	184 63.2	167 68.5	255 100.5	196 71.8	399 59.9	4244 882.7	4244 883.5	100.0 99.9
RAZEM	P M	190 1.7	1.1	319	414 8.2	529 55.3	1652 336.4	1442 265.3	1151 324.9	573 146.3	806 328.7	531 182.7	522 202.1	506 179.3	268 92.5	456 66.8	9169 2189.6	9359 2191.3	98.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 9 GOŚCINO

obreb: 2 GOŚCINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.3		115 293	271 36.6	625 145.5	700 129.6	303 60.1	408 131.0	273 77.6	240 67.8	216 64.4	129 38.3	44 13.8	54 5.3	3671 775.1	3678 775.4	99.8 100.0	
Św	P M		0.1	21 42	21 1.5	92 17.8	5 1.5	4 1.5	14 6.5	78 38.9	32 13.0	28 12.9	14 4.8		13 1.2	364 98.5	364 98.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 0.3	0.1	136 335	292 38.1	717 163.3	705 129.6	307 61.6	422 137.5	351 116.5	272 80.8	244 77.3	143 43.1	44 13.8	67 6.5	4035 873.6	4042 873.9	99.8 100.0	
Bk	P M	8 0.1	0.1	79 16	50 0.2	35 3.8	56 10.5		7 0.8	11 4.9	24 10.7	31 12.7	36 14.6	1 0.3	92 12.2	438 72.3	446 72.4	98.2 99.9	
Db	P M		0.1	41 51	7 0.7	40 5.3	40 5.4	19 4.0	7 1.3	28 9.3	8 0.6	10 3.4	88 32.4	50 17.2	67 10.0	456 91.6	456 91.6	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.2		1 0.1					2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	27 9	27 3.0	44 6.8	80 14.8	153 33.7	32 6.3	34 5.7	3 0.3					409 71.0	409 71.0	100.0 100.0	
OI	P M		0.1	4 41	21 1.8	59 11.5	38 5.2	79 19.3	49 13.7	121 43.5	72 24.8	5 0.1	4 1.2		27 2.8	520 126.8	520 126.8	100.0 100.0	
Tp	P M			1		2 0.5	2 0.4				5 1.2					10 2.1	10 2.1	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.4	2										3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	0.5	152 117	106 8.0	182 28.3	216 36.3	251 57.0	96 22.3	194 63.4	113 37.7	46 16.2	128 48.2	51 17.5	186 25.0	1838 364.5	1846 364.6	99.6 100.0	
RAZEM	P M	15 0.4	0.6	288	452 9.5	398 46.1	899 191.6	921 165.9	558 118.6	518 159.8	545 179.9	385 118.5	290 93.5	271 91.3	95 31.3	253 31.5	5873 1238.1	5888 1238.5	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 9 GOŚCINO

obreb: 3 RYMAŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.2		81 450 5.8	336 787 170.1	1012 428 211.1	643 368 104.5	303 381 120.0	138 54.5	3	99 9.6	5029 1103.8	5029 1104.0	100.0 100.0					
Św	P M		0.2	9 8 0.1	36 67 11.1	10 13 4.8	63 72 31.9	31 6 14.4	2 0.1		2 0.4	319 105.3	319 105.3	100.0 100.0					
Jd	P M			1												1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	0.2	0.2	91 458 5.9	372 854 181.2	1022 441 95.8	706 440 136.4	334 387 124.4	140 54.6	3	101 10.0	5349 1209.1	5349 1209.3	100.0 100.0					
Bk	P M	48 0.1	0.3	51 1 1.0	22 15 1.3	24 4.7	7 1.1	19 2.3	22 8.9	1 0.4	32 9.0	24 8.1	48 6.3	266 43.4	314 43.5	84.7 99.8			
Db	P M		0.1	72 8 0.3	19 3 2.5	25 19 5.2	38 7.2	19 4.6	65 26.1	26 8.3	27 10.1	105 38.1	74 26.7	15 1.0	496 130.2	496 130.2	100.0 100.0		
Gb	P M					7 0.5	0.1	1 0.2	22 7.3	10 4.3				6 0.7	46 13.1	46 13.1	100.0 100.0		
Brz	P M			54 7 0.1	6 36 6.7	72 11.1	101 20.9	27 4.4	56 8.1	8 1.4	8 2.7				375 56.1	375 56.1	100.0 100.0		
OI	P M		0.2	8 38 3.1	46 46 6.9	34 5.3	29 5.6	43 12.1	28 8.3	13 3.5	5 1.8				6 0.7	296 52.4	296 52.4	100.0 100.0	
Tp	P M			34												34	34	100.0	
Os	P M			1 0.1	1 0.2	3 0.7	1 0.2	1 0.1								7 1.3	7 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	48 0.1	0.6	219 55 3.3	78 119 18.1	163 27.0	168 33.8	97 22.3	169 45.0	91 29.4	51 19.3	137 47.1	98 34.8	75 8.7	1520 296.5	1568 296.6	96.9 100.0		
RAZEM	P M	48 0.3	0.8	310 513 9.2	450 973 199.3	1185 238.1	609 129.6	803 259.6	609 181.4	425 138.6	438 143.7	277 101.7	101 35.7	176 18.7	6869 1505.6	6917 1505.9	99.3 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 10 LEŚNY DWÓR

obreb: 1 LEŚNY DWÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.3	3.0	106	325 4.9	422 37.3	650 107.0	944 189.4	522 132.4	300 77.8	514 147.3	432 133.8	428 143.8	777 284.0	317 108.3	129 7.6	5866 1376.6	5866 1376.9	100.0 100.0
Św	P M		0.4	18	32 0.1	73 5.5	69 9.2	29 1.7	12 2.9	52 24.0	66 29.7	42 21.8	41 21.4	44 17.8	14 5.6	8 2.1	500 142.2	500 142.2	100.0 100.0
Jd	P M													0.2			0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	0.3	3.4	124	357 5.0	495 42.8	719 116.2	973 191.1	534 135.3	352 101.8	580 177.0	474 155.6	469 165.2	821 302.0	331 113.9	137 9.7	6366 1519.0	6366 1519.3	100.0 100.0
Bk	P M	22 0.2	1.9	64	62 0.3	334 5.8	173 8.9	84 11.9	20 2.9	36 10.5	61 19.2	133 53.2	144 63.1	221 80.2	148 52.1	348 50.9	1828 360.9	1850 361.1	98.8 99.9
Db	P M	22	0.1	32	20 0.1	8 0.4	6 0.5	3 0.4				3 0.9	1 0.3	26 9.3	58 17.6	74 8.8	231 38.6	253 38.6	91.3 100.0
Gb	P M									2 0.4	1 0.3	1 0.2	3 0.6		1 0.2		8 1.7	8 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	26	4 0.1	19 1.8	32 4.4	53 9.6	167 38.5	38 4.4	11 2.1	5 1.2		1 0.1		9 0.7	365 63.1	365 63.1	100.0 100.0
Oi	P M	42 0.1	0.1	1	3 0.2	16 1.7	47 7.1	11 1.1	31 6.7	22 5.0	18 4.8	45 13.9	20 5.4	1 0.4		1 0.1	216 46.5	258 46.6	83.7 99.8
Tp	P M			20			0.1	2 0.8									22 0.9	22 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	86 0.3	2.2	143	89 0.7	377 9.7	258 21.0	153 23.8	218 48.1	98 20.4	91 26.5	187 69.4	168 69.5	249 90.0	207 69.9	432 60.5	2670 511.7	2756 512.0	96.9 99.9
RAZEM	P M	86 0.6	5.6	267	446 5.7	872 52.5	977 137.2	1126 214.9	752 183.4	450 122.2	671 203.5	661 225.0	637 234.7	1070 392.0	538 183.8	569 70.2	9036 2030.7	9122 2031.3	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 10 LEŚNY DWÓR

obreb: 2 SKARSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	175 0.7	1.5	187 503 4.2	503 4.2	469 50.3	576 116.3	1041 238.3	881 259.9	419 111.7	1246 416.6	1016 312.3	563 174.7	479 175.4	189 68.5	120 9.9	7689 1939.6	7864 1940.3	97.8 100.0
Św	P M		0.3	28 57 0.2	57 0.2	91 5.2	24 3.1	9 1.2	6 2.6	30 13.3	104 55.8	76 36.3	48 22.5	44 17.5	6 3.3	21 2.8	544 164.1	544 164.1	100.0 100.0
Jd	P M								0.2	2.4	1.1		0.4	3.9			14 8.0	14 8.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	175 0.7	1.8	215 560 4.4	560 4.4	560 55.5	600 119.4	1050 239.5	887 262.7	452 127.4	1352 473.5	1092 348.6	612 197.6	531 196.8	195 71.8	141 12.7	8247 2111.7	8422 2112.4	97.9 100.0
Bk	P M	0.3	0.2	121 19	19	64 2.2	19 1.6		3 0.7	13 4.8	18 7.9	2 0.5	4 1.9	39 18.6	26 10.8	191 23.9	519 73.1	519 73.4	100.0 99.6
Db	P M		0.1	80 27	27	51 3.1	27 2.7	20 2.9	35 9.2	14 2.3	21 5.4	4 1.0	8 2.7	73 25.7	47 15.4	35 4.9	442 75.5	442 75.5	100.0 100.0
Gb	P M			3				0.1				0.1					4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	105 12	12	77 7.5	128 19.1	214 41.1	223 57.3	34 2.3	23 5.5	1 0.2	1 0.1	2 0.4			820 134.0	820 134.0	100.0 100.0
Oi	P M	0.2		5 3	3	21 2.2	48 7.9	31 5.9	38 8.2	47 12.3	46 13.1	10 3.5	4 1.1				253 54.3	253 54.5	100.0 99.6
Tp	P M			58				3	0.8								61 0.9	61 0.9	100.0 100.0
Os	P M					3	3	1	6	1							14 3.6	14 3.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.5	0.6	372 61	61 0.4	213 15.0	225 31.8	271 51.4	300 75.6	114 23.7	109 32.3	18 5.3	17 5.8	114 44.7	73 26.2	226 28.8	2113 341.6	2113 342.1	100.0 99.9
RAZEM	P M	175 1.2	2.4	587 621 4.8	621 4.8	773 70.5	825 151.2	1321 290.9	1187 338.3	566 151.1	1461 505.8	1110 353.9	629 203.4	645 241.5	268 98.0	367 41.5	10360 2453.3	10535 2454.5	98.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 11 ŁUPAWA

obreb: 1 ŁUPAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	84 8.7	2.8	201	743 3.7	771 62.8	934 145.1	1220 244.3	812 211.7	1096 312.3	1761 532.2	663 180.5	289 89.2	442 152.6	174 63.3	128 7.5	9234 2008.0	9318 2016.7	99.1 99.6
Św	P M		0.4	8	23 0.1	57 4.1	39 5.8	15 2.4	12 4.2	43 19.4	77 37.3	75 31.7	22 7.0	50 22.6	19 8.6	13 1.6	453 145.2	453 145.2	100.0 100.0
Jd	P M			3						1 0.3	2 1.3						6 1.6	6 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	84 8.7	3.2	212	766 3.8	828 66.9	973 150.9	1235 246.7	824 215.9	1140 332.0	1840 570.8	738 212.2	311 96.2	492 175.2	193 71.9	141 9.1	9693 2154.8	9777 2163.5	99.1 99.6
Bk	P M	0.1	0.5	112	22	61 1.0	43 5.4	14 2.5	1 0.1	1 0.3	6 1.7	19 6.5	26 9.2	68 24.6	43 12.8	215 25.2	631 89.8	631 89.9	100.0 99.9
Db	P M		0.1	139	11	19 1.1	18 1.6	13 2.0	11 2.5	16 4.8	21 6.3	43 15.6	38 11.7	59 21.7	59 19.3	39 2.4	486 89.1	486 89.1	100.0 100.0
Gb	P M						0.1	2 0.3		1 0.2	5 0.9	4 0.8	11 2.0	5 1.5	0.1	0.1	28 6.0	28 6.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	87	22 0.4	78 7.0	119 17.1	144 29.3	166 37.8	50 8.3	11 2.4	12 3.2	2				691 106.0	691 106.0	100.0 100.0
Oi	P M	7	0.1	17	11 0.5	12 1.0	20 2.6	19 3.3	20 4.9	49 12.6	29 7.7	10 3.1	1 0.2	1 0.3	1 0.2		190 36.6	197 36.6	96.4 100.0
Tp	P M			38			1 0.1										39 0.1	39 0.1	100.0 100.0
Os	P M								0.1	1 0.3							1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.1	1.2	393	66 0.9	170 10.1	201 26.9	192 37.4	198 45.4	118 26.5	72 19.0	88 29.2	78 23.1	133 48.1	103 32.4	254 27.7	2066 328.0	2073 328.1	99.7 100.0
RAZEM	P M	91 8.8	4.4	605	832 4.7	998 77.0	1174 177.8	1427 284.1	1022 261.3	1258 358.5	1912 589.8	826 241.4	389 119.3	625 223.3	296 104.3	395 36.8	11759 2482.8	11850 2491.6	99.2 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 12 MANOWO

obreb: 1 MANOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.3		146	512 2.1	400 38.6	475 91.0	1022 205.0	467 128.1	352 114.2	1071 365.1	421 127.3	636 232.0	359 127.9	97 29.4	118 6.3	6076 1467.0	6107 1467.3	99.5 100.0
Św	P M	0.1	0.3	14	58 0.3	48 2.6	27 3.6	21 2.9	12 6.7	26 10.3	26 16.5	25 9.2	2	4 2.7	2	8 0.6	273 57.5	273 57.6	100.0 99.8
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.4	0.3	163	570 2.4	448 41.2	502 94.6	1043 207.9	479 134.8	378 124.5	1097 381.6	446 136.5	638 232.7	363 130.6	99 30.5	126 6.9	6352 1524.5	6383 1524.9	99.5 100.0
Bk	P M	63		73	3	1 0.1	3 0.5	2 0.2	14 2.2	2 0.6		1 0.2		1 0.1	6 1.6		106 5.5	169 5.5	62.7 100.0
Db	P M			63	11	3 0.4	3 0.4	16 2.7		6 1.9	2 0.6	14 5.1	4 1.5	4 1.7	11 4.4	1 0.1	138 18.8	138 18.8	100.0 100.0
Gb	P M														7 1.1		7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
Brz	P M	31	0.1	76	1	16 1.7	16 2.8	58 8.4	25 5.6	6 1.1	2 0.3		5 1.1				205 21.1	236 21.1	86.9 100.0
Oi	P M			8	14 0.7	14 1.5	18 2.7	4 0.4	26 8.3	29 7.3	33 14.5	23 8.6	7 2.1	7 2.8	5 2.1	21 1.7	209 52.7	209 52.7	100.0 100.0
Tp	P M			69													69	69	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	94	0.1	289	29 0.7	34 3.7	40 6.4	80 11.7	65 16.1	43 10.9	37 15.4	38 13.9	16 4.7	12 4.6	29 9.2	22 1.8	734 99.2	828 99.2	88.6 100.0
RAZEM	P M	125 0.4	0.4	452	599 3.1	482 44.9	542 101.0	1123 219.6	544 150.9	421 135.4	1134 397.0	484 150.4	654 237.4	375 135.2	128 39.7	148 8.7	7086 1623.7	7211 1624.1	98.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 12 MANOWO

obreb: 2 WYSZOBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	67 0.3		130 0.1	639 0.8	352 34.9	457 86.0	797 152.9	570 150.0	428 129.0	1811 618.4	628 192.4	713 240.1	369 125.5	133 39.3	124 9.9	7151 1779.3	7218 1779.6	99.1 100.0
Św	P M	44		13	32	53 2.9	44 5.8	50 8.6	9 2.2	58 28.3	80 41.2	32 14.4	48 21.4	25 12.4	3 1.6	32 3.6	479 142.4	523 142.4	91.6 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	111 0.3		144 0.1	671 0.8	405 37.8	501 91.8	847 161.5	579 152.2	486 157.3	1891 659.6	660 206.8	761 261.5	394 137.9	136 40.9	156 13.5	7631 1921.7	7742 1922.0	98.6 100.0
Bk	P M			69	11	7	2 0.3	20 3.8	26 5.6	22 5.4	21 7.9	35 15.0	46 18.7	49 21.6	10 4.9	241 35.0	559 118.2	559 118.2	100.0 100.0
Db	P M			77	2	3		12 2.1	5 1.1	13 3.6	9 2.8	39 14.8	15 3.6	54 19.5	26 8.9	4 0.6	259 57.0	259 57.0	100.0 100.0
Gb	P M							1 0.2	1 0.3	2 0.2		2 0.5					6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Brz	P M			42 0.1	6	29 2.7	30 3.0	78 12.8	127 23.9	65 13.2	45 5.8	23 3.2		2 0.6	2 0.6	8 2.3	457 68.2	457 68.2	100.0 100.0
Oi	P M			13 0.2	19 1.1	15 1.6	41 5.7	23 2.7	19 3.8	33 8.6	33 9.8	9 1.6	6 1.6			10 1.8	221 38.5	221 38.5	100.0 100.0
Tp	P M			51													51	51	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			252 0.3	38 1.1	54 4.3	73 9.0	134 21.6	178 34.7	135 31.0	108 26.3	108 35.1	67 23.9	105 41.7	38 14.4	263 39.7	1553 283.1	1553 283.1	100.0 100.0
RAZEM	P M	111 0.3		396 0.1	709 1.9	459 42.1	574 100.8	981 183.1	757 186.9	621 188.3	1999 685.9	768 241.9	828 285.4	499 179.6	174 55.3	419 53.2	9184 2204.8	9295 2205.1	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 13 MIASTKO

obreb: 1 BIAŁY BÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	21		122	378	518	2267	1592	479	199	85	49	30	30	37	20	5806	5827	99.6
	M	0.5	1.3		2.7	65.8	517.4	231.8	117.9	45.1	24.9	11.7	7.1	7.3	9.2	1.5	1043.7	1044.2	100.0
Św	P	3		15	112	233	235	37	7	39	24	12	2	5	2	2	725	728	99.6
	M	0.1	1.4		0.4	18.7	24.2	0.1	2.0	14.9	8.3	1.2	0.9	2.0	0.6	0.3	75.0	75.1	99.9
Jd	P				4					2	6			1		1	14	14	100.0
	M									0.9	3.4	0.1		0.8		0.2	5.4	5.4	100.0
R-M IGLASTE	P	24		137	494	751	2502	1629	486	238	111	67	32	36	39	23	6545	6569	99.6
	M	0.6	2.7		3.1	84.5	541.6	231.9	119.9	60.0	34.1	16.3	8.1	10.1	9.8	2.0	1124.1	1124.7	99.9
Bk	P	4		41	37	91	29	39	29	34	79	87	72	70	51	154	813	817	99.5
	M	0.2	1.6	0.1	0.3	2.6	2.4	6.3	7.2	10.2	27.5	28.9	23.8	17.2	14.6	13.2	155.9	156.1	99.9
Db	P			37	28	6	3	4	1	3	17	26	11	29	29	37	231	231	100.0
	M		0.1		0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5	4.8	7.0	1.4	6.3	8.6	4.0	33.7	33.7	100.0
Gb	P			12													12	12	100.0
	M																		
Brz	P			33	25	86	152	216	325	84	29	50	1	7		101	1109	1109	100.0
	M		0.2	0.1	0.3	7.1	20.8	26.4	64.4	8.6	5.1	9.8	0.1	0.9	0.1	12.1	156.0	156.0	100.0
Ol	P	5		3	16	7	9	2	14	3	10						64	69	92.8
	M	0.1			0.5	0.6	1.2	0.3	3.2	0.6	2.7						9.1	9.2	98.9
Tp	P			72													72	72	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	9		198	106	190	193	261	369	124	135	163	84	106	80	292	2301	2310	99.6
	M	0.3	1.9	0.2	1.3	10.6	24.6	33.2	74.9	19.9	40.1	45.7	25.3	24.4	23.3	29.3	354.7	355.0	99.9
RAZEM	P	33		335	600	941	2695	1890	855	362	246	230	116	142	119	315	8846	8879	99.6
	M	0.9	4.6	0.2	4.4	95.1	566.2	265.1	194.8	79.9	74.2	62.0	33.4	34.5	33.1	31.3	1478.8	1479.7	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 13 MIASTKO

obreb: 2 MIASTKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 1.6	1.3	386	613 1.8	481 38.1	834 140.0	1445 315.9	1204 324.5	369 80.2	534 170.0	779 247.3	441 123.0	446 124.0	38 8.5	68 6.5	7638 1581.1	7665 1582.7	99.6 99.9
Św	P M	0.1	0.4	12	86 0.2	79 5.8	53 7.5	33 2.1	13 4.2	71 34.0	167 84.6	56 14.6	8 2.2	21 8.4	2 0.3	11 1.4	612 165.7	612 165.8	100.0 99.9
Jd	P M			2												1 0.1	3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	27 1.7	1.7	400	699 2.0	560 43.9	887 147.5	1478 318.0	1217 328.7	440 114.2	701 254.6	835 261.9	449 125.2	467 132.4	40 8.8	80 8.0	8253 1746.9	8280 1748.6	99.7 99.9
Bk	P M	1.9	2.0	143	74 0.4	149 2.9	49 3.9	75 11.6	50 11.2	48 15.9	108 39.3	134 54.0	63 16.6	124 42.9	53 19.1	484 53.3	1554 273.1	1554 275.0	100.0 99.3
Db	P M		0.1	104	26	6 0.2	12 1.2	11 1.8	1 0.2	1 0.2	8 2.5	29 9.8	23 7.1	210 65.5	149 48.6	48 3.9	628 141.1	628 141.1	100.0 100.0
Gb	P M							0.1	0.1	1 0.3	2 0.3	1 0.3		0.1	0.1		4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	175	20 1.4	75 6.1	116 14.7	203 32.9	432 82.8	84 10.1	43 7.3	40 8.5	18 4.2	20 4.0	3 0.3	62 8.4	1291 180.9	1291 180.9	100.0 100.0
OI	P M	9 0.1	0.1	23	12 0.5	4 0.4	6 0.8	4 0.6	11 2.1	19 5.0	16 4.4	4 1.0	6 1.6	1 0.1	0.1		106 16.9	115 17.0	92.2 99.4
Tp	P M			43				0.2									43 0.2	43 0.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2		0.1									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 2.0	2.4	488	132 2.3	234 9.6	185 20.8	293 47.3	495 96.4	152 31.2	177 53.8	208 73.6	110 29.5	355 112.6	205 68.2	594 65.6	3628 613.5	3637 615.5	99.8 99.7
RAZEM	P M	36 3.7	4.1	888	831 4.3	794 53.5	1072 168.3	1771 365.3	1712 425.1	592 145.4	878 308.4	1043 335.5	559 154.7	822 245.0	245 77.0	674 73.6	11881 2360.4	11917 2364.1	99.7 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 14 NIEDŹWIADY

obreb: 1 NIEDŹWIADY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	135		459	537	572	1153	1202	822	627	654	884	735	763	259	38	8705	8840	98.5	
	M	1.4	4.2		1.3	33.8	184.3	246.2	197.2	170.9	187.1	260.4	225.3	245.6	78.3	4.0	1838.6	1840.0	99.9	
Św	P			7	19	26	28	12	2	2	5	13	8	3			125	125	100.0	
	M		0.3		0.1	1.7	5.3	3.4	0.6	0.8	1.7	4.3	2.7	1.2	0.1		22.2	22.2	100.0	
Jd	P																0.3	0.3	100.0	
	M												0.2	0.1						
R-M IGLASTE	P	135		466	556	598	1181	1214	824	629	659	897	743	766	259	38	8830	8965	98.5	
	M	1.4	4.5		1.4	35.5	189.6	249.6	197.8	171.7	188.8	264.7	228.2	246.9	78.4	4.0	1861.1	1862.5	99.9	
Bk	P			18	1									1	11	19	50	50	100.0	
	M													0.5	3.7	1.5	5.7	5.7	100.0	
Db	P			6										2	5		21	21	100.0	
	M													2.0	2.1		5.6	5.6	100.0	
Brz	P			40	8	5	4	4	11	4	2	1					79	79	100.0	
	M		0.3		0.2	0.3	0.4	0.7	1.9	0.7	0.4	0.2					5.1	5.1	100.0	
Ol	P			13	16	7	9	6	2	1	6	6	3	1			70	70	100.0	
	M		0.1		0.4	0.5	1.4	1.2	0.4	0.2	1.3	1.4	0.6	0.1			7.6	7.6	100.0	
Tp	P			9													9	9	100.0	
	M																			
R-M LIŚCIASTE	P			86	25	12	13	10	13	5	8	13	5	4	16	19	229	229	100.0	
	M		0.4		0.6	0.8	1.8	1.9	2.3	0.9	1.7	3.6	1.5	1.2	5.8	1.5	24.0	24.0	100.0	
RAZEM	P	135		552	581	610	1194	1224	837	634	667	910	748	770	275	57	9059	9194	98.5	
	M	1.4	4.9		2.0	36.3	191.4	251.5	200.1	172.6	190.5	268.3	229.7	248.1	84.2	5.5	1885.1	1886.5	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 14 NIEDŹWIADY

obreb: 2 PRZECHEWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 1.5	2.5	277 0.1	284 3.2	261 20.1	580 103.8	818 183.7	540 140.9	502 143.3	509 150.0	468 146.2	309 98.9	253 81.7	91 19.7	33 2.1	4925 1096.2	4980 1097.7	98.9 99.9
Św	P M		0.1	1 0.1	4 0.2	17 1.8	12 1.9	5 1.1	1 0.2	2 0.6	3 1.2	1 0.7	7 3.5	5 2.1	0.1	3 0.5	61 14.0	61 14.0	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	55 1.5	2.6	280 0.1	288 3.4	278 21.9	592 105.7	823 184.8	541 141.1	504 143.9	512 151.2	469 146.9	316 102.4	258 83.8	91 19.8	36 2.6	4988 1110.2	5043 1111.7	98.9 99.9
Bk	P M		0.3	9	6 0.1	3 0.5	6 0.8	3 0.4	0.1			3 1.4	2 0.7	27 8.7	13 3.8	22 3.1	94 19.9	94 19.9	100.0 100.0
Db	P M	2 0.1	0.1	5	1	1 0.1	3 0.5	3 0.5	5 1.3	8 2.3	3 0.8	4 1.2	2 0.6	5 1.8	12 4.9		52 14.1	54 14.2	96.3 99.3
Brz	P M			25	4 0.3	7 0.7	23 3.5	43 8.9	71 18.2	50 13.2	18 4.9	5 1.4	2 0.5	1 0.2			249 51.8	249 51.8	100.0 100.0
Ol	P M	2 0.1	0.1		2 0.2	3 0.4	12 2.1	6 1.3	12 3.3	7 2.0	5 1.4	3 0.9	3 0.8	1 0.3			54 12.8	56 12.9	96.4 99.2
Tp	P M			2			1 0.1	1 0.2	0.1								4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	1 0.1		5 1.3	2 0.6		1 0.1					10 2.3	10 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.2	0.5	41	13 0.6	15 1.9	46 7.1	56 11.3	93 24.3	67 18.1	26 7.1	16 5.0	9 2.6	34 11.0	25 8.7	22 3.1	463 101.3	467 101.5	99.1 99.8
RAZEM	P M	59 1.7	3.1	321 0.1	301 4.0	293 23.8	638 112.8	879 196.1	634 165.4	571 162.0	538 158.3	485 151.9	325 105.0	292 94.8	116 28.5	58 5.7	5451 1211.5	5510 1213.2	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 14 NIEDŹWIADY

obreb: 3 RUDAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	167 1.2	2.7	581 0.1	602 1.6	577 39.7	1444 235.4	1306 263.1	784 183.7	630 162.7	925 250.8	860 234.4	466 127.2	366 104.7	126 34.8	25 6.7	8692 1647.6	8859 1648.8	98.1 99.9
Św	P M		0.3	6	30 0.2	43 2.5	25 2.6	14 3.1	12 2.5	9 2.2	4 1.4	1 0.3	3 0.6	1 0.3			148 16.0	148 16.0	100.0 100.0
Jd	P M			6													6	6	100.0
R-M IGLASTE	P M	167 1.2	3.0	593 0.1	632 1.8	620 42.2	1469 238.0	1320 266.2	796 186.2	639 164.9	929 252.2	861 234.7	469 127.8	367 105.0	126 34.8	25 6.7	8846 1663.6	9013 1664.8	98.1 99.9
Bk	P M			6			9 0.5	4 0.4	5 1.1	2 0.5					4 1.2	11 1.8	41 5.5	41 5.5	100.0 100.0
Db	P M			12		1			1 0.1	0.1		2 0.5	5 1.1	2 0.4			23 2.2	23 2.2	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M			85	22	4 0.3	1 0.1	4 0.7	9 2.1	4 1.1	1 0.1		1 0.1	0.1			131 4.6	131 4.6	100.0 100.0
Oi	P M			1	3 0.1	2 0.1	1 0.1	1 0.1	1 0.2	2 0.3	1 0.1	3 0.7	1 0.3	1 0.2			17 2.2	17 2.2	100.0 100.0
Tp	P M			14													14	14	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			118	25 0.1	7 0.4	11 0.7	9 1.2	16 3.5	8 2.0	2 0.2	5 1.2	7 1.5	3 0.7	4 1.2	11 1.8	226 14.5	226 14.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	167 1.2	3.0	711 0.1	657 1.9	627 42.6	1480 238.7	1329 267.4	812 189.7	647 166.9	931 252.4	866 235.9	476 129.3	370 105.7	130 36.0	36 8.5	9072 1678.1	9239 1679.3	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 15 OSUSZNICA

obreb: 1 OSUSZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	102		131 373 5.1	490 34.3	758 120.9	1108 228.2	810 182.9	316 73.8	350 92.5	478 136.0	471 135.7	371 103.5	135 34.7	14 0.9	5805 1148.5	5907 1148.5	98.3 100.0			
Św	P M			9 10 0.2	11 0.5	5 0.8	9 2.5	7 2.2	4 1.5	8 3.2	13 5.2	12 5.1	6 1.9	1 0.3		95 23.4	95 23.4	100.0 100.0			
Jd	P M																				
R-M IGLASTE	P M	102		140 383 5.3	501 34.8	763 121.7	1117 230.7	817 185.1	320 75.3	358 95.7	491 141.2	483 140.8	377 105.4	136 35.0	14 0.9	5900 1171.9	6002 1171.9	98.3 100.0			
Bk	P M			31 0.1	42 0.1	59 1.1	14 0.3	8 0.6	6 1.4	5 1.4	22 18.9	56 18.4	53 10.3	36 6.6	20 14.0	112 79.6	464 79.6	100.0 100.0			
Db	P M			27 10	4					1 0.1	1 0.3	1 0.3		6 2.3	22 3.4	72 6.5	72 6.5	100.0 100.0			
Brz	P M			54 20 0.6	48 4.5	77 11.6	76 14.6	84 18.0	68 15.4	17 3.5	7 1.4	5 0.9	2 0.4			458 70.9	458 70.9	100.0 100.0			
OI	P M			16 18 0.9	5 0.4	6 0.7	2 0.5	4 1.1	4 1.4	2 0.9	4 1.2	2 0.4				63 7.5	63 7.5	100.0 100.0			
Tp	P M			14		1 0.2	2 0.4									17 0.6	17 0.6	100.0 100.0			
Os	P M																				
R-M LIŚCIASTE	P M			142 90 0.1	117 6.2	99 13.0	86 15.7	94 20.6	78 18.3	42 11.1	68 21.8	60 19.7	38 10.7	26 8.9	134 17.4	1074 165.1	1074 165.1	100.0 100.0			
RAZEM	P M	102		282 0.1	473 6.9	618 41.0	862 134.7	1203 246.4	911 205.7	398 106.8	400 163.0	543 160.5	543 116.1	415 43.9	162 18.3	6974 1337.0	7076 1337.0	98.6 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 15 OSUSZNICA

obreb: 2 CHOCIŃSKI MŁYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	161		168	523	795	1083	1294	1031	600	580	794	825	987	260	4	8944	9105	98.2
	M	0.1			4.9	47.4	120.1	226.9	215.3	128.9	135.8	195.8	198.1	265.6	76.2	0.3	1615.3	1615.4	100.0
Św	P			6	4	1											11	11	100.0
	M					0.1											0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P	161		174	527	796	1083	1294	1031	600	580	794	825	987	260	4	8955	9116	98.2
	M	0.1			4.9	47.5	120.1	226.9	215.3	128.9	135.8	195.8	198.1	265.6	76.2	0.3	1615.4	1615.5	100.0
Bk	P			21										1			22	22	100.0
	M											0.1		0.2			0.3	0.3	100.0
Db	P			25	1	1											27	27	100.0
	M									0.1	0.1						0.2	0.2	100.0
Brz	P			91	7	13	5	2	6	5	6	7					142	142	100.0
	M				0.1	1.2	0.9	0.3	1.0	0.9	1.7	2.1					8.2	8.2	100.0
Ol	P			17		1	2	1	2	2	3	5	4	3	1		41	41	100.0
	M					0.1	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	1.0	0.9	0.6	0.1		4.6	4.6	100.0
Tp	P			82													82	82	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			236	8	15	7	3	8	7	9	12	4	4	1		314	314	100.0
	M				0.1	1.3	1.2	0.5	1.3	1.4	2.4	3.2	1.0	0.8	0.1		13.3	13.3	100.0
RAZEM	P	161		410	535	811	1090	1297	1039	607	589	806	829	991	261	4	9269	9430	98.3
	M	0.1			5.0	48.8	121.3	227.4	216.6	130.3	138.2	199.0	199.1	266.4	76.3	0.3	1628.7	1628.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 15 OSUSZNICA

obreb: 3 SIERŻNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	23		116 341 8.8	538 589 37.4	620 527 130.1	527 400 134.7	400 542 115.8	542 400 115.8	535 279 142.3	279 80.5	254 72.6	175 42.2	53 10.6	4969 1011.0	4992 1011.0	99.5 100.0			
Św	P M		4	8 0.1	17 1.2	20 2.5	24 6.0	19 6.7	10 3.8	11 4.5	6 2.4	3 1.1	1 0.6	1 0.4	38 10.7	162 40.0	162 40.0	100.0 100.0		
Jd	P M											1 0.6	26 9.5	10 3.7	1 0.5	38 14.3	38 14.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	23		120 349 8.9	555 609 38.6	609 644 136.1	546 546 141.4	410 553 119.6	553 541 155.6	541 283 144.7	283 82.2	281 82.7	186 46.3	92 21.8	5169 1065.3	5192 1065.3	99.6 100.0			
Bk	P M	23		23 37 0.3	79 50 2.0	50 37 4.3	37 51 8.5	52 16.2	18.3	91 32.1	111 38.2	96 32.8	104 40.8	34 13.4	51 8.5	816 215.4	839 215.4	97.3 100.0		
Db	P M			17 0.6	2 0.3			1 0.2	1 0.3		2 0.8	7 2.5	16 6.4	12 4.8	20 0.9	78 16.8	78 16.8	100.0 100.0		
Gb	P M							1 0.1	1 0.2							2 0.3	2 0.3	100.0 100.0		
Brz	P M			22 5 0.2	12 18 1.1	18 25 2.9	37 5.3	7.4	43 8.6	18 4.2						6 0.8	186 30.5	186 30.5	100.0 100.0	
OI	P M			4 2		4 0.6	6 1.0	1 0.2	1 0.1	1 0.2							19 2.1	19 2.1	100.0 100.0	
Tp	P M			4		2 0.3	3 0.7	1 0.3								3 0.3	13 1.6	13 1.6	100.0 100.0	
Os	P M								0.1								0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	23		70 0.6	46 0.8	91 3.1	74 8.1	71 15.5	91 24.3	98 27.4	111 36.8	113 39.0	103 35.3	120 47.2	46 18.2	80 10.5	1114 266.8	1137 266.8	98.0 100.0	
RAZEM	P M	46		190 0.6	395 9.7	646 41.7	683 95.5	715 151.6	637 165.7	508 147.0	664 192.4	654 183.7	386 117.5	401 129.9	232 64.5	172 32.3	6283 1332.1	6329 1332.1	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 16 POŁCZYN

obreb: 1 POŁCZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 0.5		96	250 4.5	263 26.6	792 151.4	1580 362.8	1151 308.6	502 116.7	348 99.5	373 104.8	289 82.5	647 179.3	215 59.8	41 4.1	6547 1500.6	6561 1501.1	99.8 100.0
Św	P M		1.8	30	148 0.9	231 21.4	145 21.5	135 24.1	34 9.2	39 15.6	68 27.8	102 40.6	62 27.6	22 8.8	8 3.1	18 0.8	1042 203.2	1042 203.2	100.0 100.0
Jd	P M										0.2	2 1.0	1 0.7	1 0.2			4 2.1	4 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	14 0.5	1.8	126	398 5.4	494 48.0	937 172.9	1715 386.9	1185 317.8	541 132.3	416 127.5	477 146.4	352 110.8	670 188.3	223 62.9	59 4.9	7593 1705.9	7607 1706.4	99.8 100.0
Bk	P M	43 0.5	0.8	95	214 0.9	384 12.7	54 6.1	56 11.7	39 9.2	51 16.6	105 36.2	149 55.5	190 69.8	394 146.5	143 51.0	571 87.8	2445 504.9	2488 505.4	98.3 99.9
Db	P M		1.1	92	260 1.4	107 5.6	99 10.3	68 9.8	42 7.4	26 6.7	26 6.4	18 5.7	32 9.4	140 43.7	71 23.1	26 3.2	1007 133.8	1007 133.9	100.0 99.9
Gb	P M					1		2 0.1	4 0.5	12 1.1				2 0.4			21 6.5	21 6.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	62	14 0.3	57 6.5	129 22.4	414 83.4	752 173.7	270 43.1	97 22.2	33 7.4	7 1.9	5 1.0	1 0.2	17 1.9	1858 364.2	1858 364.2	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.3	17	57 4.2	82 9.1	92 15.3	59 9.0	98 21.3	106 27.4	67 18.6	46 13.8	8 2.1	4 1.1		1 0.2	637 122.4	637 122.5	100.0 99.9
Tp	P M			14				2 0.2									16 1.1	16 1.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	8 2.0	19 5.7	1 0.2	3 0.7	1 0.3						33 9.1	33 9.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	43 0.7	2.4	280	545 6.8	632 34.1	382 56.3	618 120.6	934 212.3	460 95.6	308 88.1	246 82.4	237 83.2	543 192.3	217 74.7	615 93.1	6017 1142.0	6060 1142.7	99.3 99.9
RAZEM	P M	57 1.2	4.2	406	943 12.2	1126 82.1	1319 229.2	2333 507.5	2119 530.1	1001 227.9	724 215.6	723 228.8	589 194.0	1213 380.6	440 137.6	674 98.0	13610 2847.9	13667 2849.1	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 16 POŁCZYŃ

obreb: 2 KROSINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.4	1.1	100 433 12.0	362 763 35.5	1079 741 226.0	741 410 108.9	410 527 154.8	422 460 115.4	914 450 269.2	44 2.8	6705 1504.2	6759 1504.6	99.2 100.0					
Św	P M	0.4	10 46 0.3	46 3.8	20 2.6	3 0.4	9 2.7	26 10.0	24 9.1	18 6.7	23 8.4	30 10.4	6 2.3	261 57.1	261 57.1	100.0 100.0			
Jd	P M						0.1	0.3	1 0.4	3 1.8					4 2.6	4 2.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	54 0.4	1.5	110 479 12.3	408 783 39.3	1082 750 226.4	750 436 119.2	552 483 164.3	443 483 123.9	944 456 279.6	44 2.8	6970 1563.9	7024 1564.3	99.2 100.0					
Bk	P M	0.2	51 46	7 0.3	3 0.2	9 1.6	14 3.4	38 10.0	15 3.0	19 5.3	28 7.2	65 24.7	26 7.9	77 11.3	398 75.1	398 75.1	100.0 100.0		
Db	P M	0.2	49 77 0.5	4 0.3	8 0.9	22 2.9	41 7.2	9 2.7	28 7.3	14 3.2	12 3.9	37 11.2	63 20.2	14 1.5	378 61.8	378 62.0	100.0 99.7		
Gb	P M						1 0.2	4 1.1	5 1.3	1 0.4			7 2.0		18 5.0	18 5.0	100.0 100.0		
Brz	P M	0.1	47 13 0.2	34 3.3	65 10.6	201 40.5	264 59.4	48 2.5	14 2.9	9 2.3	2 0.7	1 0.4	1 0.3	4	703 123.2	703 123.2	100.0 100.0		
OI	P M	0.1	22 58 3.1	23 2.4	44 6.7	58 9.5	85 17.6	82 20.5	58 16.0	27 8.0	2 0.3			1 0.1	460 84.4	460 84.5	100.0 99.9		
Tp	P M		17												17	17	100.0		
Os	P M			1 0.1		0.1	1 0.3								2 0.5	2 0.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.3 0.5	186 194 3.8	69 6.4	120 18.4	290 54.6	406 88.1	181 36.8	120 30.5	70 19.2	44 12.1	103 36.3	97 30.4	96 12.9	1976 350.0	1976 350.3	100.0 99.9		
RAZEM	P M	54 0.7	2.0	296 673 16.1	477 903 45.7	1372 903 281.0	1156 272.8	617 156.0	672 194.8	513 143.1	527 150.9	1047 315.9	553 162.0	140 15.7	8946 1913.9	9000 1914.6	99.4 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 17 SŁAWNO

obreb: 1 STARY KRAKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.3	1.7	75 211 1.7	327 598 124.1	672 270 153.8	138 137 70.3	137 45.1 46.6	118 37.9 51.8	163 144.3 134.3	358 311 10.6	93 860.7	3471 861.0	100.0 100.0					
Św	P M	1.8	55 198 1.1	307 160 26.0	166 42.4 35.9	91 83.5 33.8	154 66 3.8	11 0.4 0.6	1 0.9	2 0.6	1 0.9	1212 256.4	1212 256.4	100.0 100.0					
Jd	P M	2													1 0.9	3 0.9	3 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	0.3	3.5	132 409 2.8	634 758 150.3	838 361 196.2	292 106.2 128.6	203 80.4 41.7	129 52.2 144.9	164 135.2 11.5	360 4686 1118.0	312 4686 1118.0	94 4686 1118.0	11.5 4686 1118.0	4686 1118.0	4686 1118.3	100.0 100.0		
Bk	P M	0.6	37 49 0.3	66 76 2.6	76 105 18.9	91 24.4 26.7	81 41.2 37.5	101 27.2 67.8	91 27.2 67.8	64 27.2 67.8	143 162 23.8	162 23.8 347.5	1215 347.5	1215 347.5	100.0 100.0				
Db	P M	9 0.2	46 62 0.1	11 12 0.7	12 1.8 4.3	19 4.0 7.8	18 7.8 7.4	27 13.2 13.7	23 13.7 28.2	37 13.7 28.2	37 28.2 86.6	79 86.6 4.4	211 172.4	32 172.4	614 172.4	623 172.4	98.6 100.0		
Gb	P M						4 0.7	9 1.9			0.1 0.2	1 0.2	2 0.8	1 0.4		17 4.1	17 4.1	100.0 100.0	
Brz	P M	0.7	21 69 0.8	123 196 10.8	317 159 31.9	75 20.0 8.0	27 1.5 0.1	9 0.1	1 0.3							998 172.8	998 172.8	100.0 100.0	
OI	P M	8 0.3	18 16 1.2	53 12.3 11.4	84 13.9 16.0	67 13.9 16.0	54 16.0 7.1	57 7.1 5.0	25 5.0 2.8	15 2.8 3.3	8 3.3 0.6	9 0.6	2 0.2	6 0.2	414 79.3	422 79.3	98.1 100.0		
Tp	P M		35		1 0.1	1 0.3										37 0.4	37 0.4	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.1			0.1 0.2							3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 1.8	157 196 2.4	253 370 55.5	510 101.2 74.9	326 74.9 201.1	249 72.5 144.3	177 63.9 99.0	152 57.3 96.2	111 44.0 96.2	234 100.4 245.3	376 155.4 290.6	187 28.4 39.9	3298 777.0 1895.0	3315 777.0 1895.3	99.5 100.0 100.0			
RAZEM	P M	17 0.3	5.3	289 605 5.2	887 1128 205.8	1348 297.4 181.1	687 201.1 144.3	541 201.1 144.3	380 201.1 144.3	281 99.0 96.2	275 96.2 245.3	594 290.6 290.6	688 39.9 39.9	7984 1895.0 1895.0	8001 1895.3 1895.3	99.8 100.0 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 17 SŁAWNO

obreb: 2 NOWY KRAKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.6	69 0.1	188 0.7	232 26.2	363 77.0	343 82.4	77 13.4	86 31.0	39 12.2	40 15.0	69 28.5	113 37.0	49 12.9	26 2.4	1694 340.4	1694 340.4	100.0 100.0
Św	P M		0.4	24 0.1	91 0.6	160 13.2	172 28.3	124 27.7	32 7.2	79 38.4	103 52.9	9 1.3	5 2.2	9 4.3	4 2.0	3 0.8	815 179.4	815 179.4	100.0 100.0
Jd	P M				1												1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M		2.0	93 0.2	280 1.3	392 39.4	535 105.3	467 110.1	109 20.6	165 69.4	142 65.1	49 16.3	74 30.7	122 41.3	53 14.9	29 3.2	2510 519.8	2510 519.8	100.0 100.0
Bk	P M	14		40 0.1	139 0.9	128 2.6	190 21.1	170 27.2	36 8.3	69 25.6	165 66.5	108 42.0	100 42.0	147 63.0	65 25.6	164 27.0	1521 351.9	1535 351.9	99.1 100.0
Db	P M	4	0.2	13	4	5 0.4	8 1.0	9 2.0	14 3.5	19 4.9	30 8.5	19 6.3	30 10.5	58 20.5	40 17.5	7 1.2	256 76.5	260 76.5	98.5 100.0
Gb	P M								0.2								0.2	0.2	100.0
Brz	P M		0.2	10	50 0.7	104 7.5	80 12.1	133 27.4	173 38.4	138 34.7	24 5.6	5 1.2	3 0.8				720 128.6	720 128.6	100.0 100.0
OI	P M		0.2	7	8 0.3	15 1.5	52 7.2	92 15.2	12 1.7	18 5.0	27 7.4	27 8.2	10 3.3	8 1.9	3 0.7		279 52.6	279 52.6	100.0 100.0
Tp	P M			3			3 0.8	6 2.2									12 3.0	12 3.0	100.0 100.0
Os	P M								0.1								0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18	0.6	73 0.1	201 1.9	252 12.0	333 42.2	410 74.0	235 52.2	244 70.2	246 88.0	159 57.7	143 56.6	213 85.4	108 43.8	171 28.2	2788 612.9	2806 612.9	99.4 100.0
RAZEM	P M	18	2.6	166 0.3	481 3.2	644 51.4	868 147.5	877 184.1	344 72.8	409 139.6	388 153.1	208 74.0	217 87.3	335 126.7	161 58.7	200 31.4	5298 1132.7	5316 1132.7	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 17 SŁAWNO

obreb: 3 ŻUKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	66		159	382	336	795	1088	491	434	715	386	518	820	472	81	6677	6743	99.0
	M	1.5	2.6		2.7	32.0	143.4	243.7	129.4	134.7	235.8	128.0	177.3	292.4	147.0	15.9	1684.9	1686.4	99.9
Św	P	20		14	63	132	126	88	11	46	87	59	85	41	4	4	760	780	97.4
	M	0.2	1.2		0.6	9.5	17.1	18.7	3.2	22.8	44.5	30.9	48.1	22.9	1.7	1.6	222.8	223.0	99.9
Jd	P				1		1	2					1				5	5	100.0
	M						0.1	0.6				0.3	0.8				1.8	1.8	100.0
R-M IGLASTE	P	86		173	446	468	922	1178	502	480	802	445	604	861	476	85	7442	7528	98.9
	M	1.7	3.8		3.3	41.5	160.6	263.0	132.6	157.5	280.3	159.2	226.2	315.3	148.7	17.5	1909.5	1911.2	99.9
Bk	P	10		70	29	32	20	21	34	61	66	43	21	30	21	87	535	545	98.2
	M				0.3	0.4	1.6	3.3	9.2	21.0	25.7	18.2	8.5	11.5	14.5	12.7	126.9	126.9	100.0
Db	P			38	6	5	20	38	38	14	5	11	17	58	46	5	301	301	100.0
	M		0.1		0.1	0.2	2.0	5.7	7.0	3.9	1.3	2.5	3.8	21.4	15.9	0.5	64.4	64.4	100.0
Gb	P						2	8	7	1						3	21	21	100.0
	M						0.2	1.3	2.1	0.3						1.0	4.9	4.9	100.0
Brz	P			72	18	45	63	106	118	55	10	11	2	2			502	502	100.0
	M		0.4		0.3	4.1	10.3	22.4	29.0	13.1	2.2	2.2	0.2	0.4	0.1		84.7	84.7	100.0
Ol	P			24	43	40	54	53	63	47	51	49	8	1	1		434	434	100.0
	M		0.9	0.2	2.1	3.7	8.2	11.4	16.4	12.9	16.6	16.5	2.8	0.4	0.2		92.3	92.3	100.0
Tp	P			9				1									10	10	100.0
	M							0.1									0.1	0.1	100.0
Os	P													1			1	1	100.0
	M													0.2	0.1		0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	10		213	96	122	157	221	261	184	133	114	48	92	68	95	1804	1814	99.4
	M		1.4	0.2	2.8	8.4	22.1	43.1	62.9	53.0	46.1	39.4	15.3	33.9	30.8	14.2	373.6	373.6	100.0
RAZEM	P	96		386	542	590	1079	1399	763	664	935	559	652	953	544	180	9246	9342	99.0
	M	1.7	5.2	0.2	6.1	49.9	182.7	306.1	195.5	210.5	326.4	198.6	241.5	349.2	179.5	31.7	2283.1	2284.8	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 18 SZCZECINEK

obreb: 1 SZCZECINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 0.4	4.3	123 169 2.9	153 592 34.5	537 163.5 153.6	338 108.0	170 58.1	130 41.5	182 73.9	84 30.0	69 23.3	88 20.3	22 6.3	2657 720.2	2697 720.6	98.5 99.9		
Św	P M		0.6	23 0.1	27 0.4	42 5.6	77 17.6	16 4.9	21 8.8	12 5.0	4 1.8	7 3.7	1 0.4	1 0.3	2 0.8	1 50.0	234 50.0	100.0 100.0	
Jd	P M		1.3	5 0.2	8 0.2	1				2 0.9	0.1	3 1.7	0.2			2	21 4.4	21 4.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	40 0.4	6.2	151 0.1	204 3.5	196 40.1	669 181.1	553 158.5	359 116.8	184 64.0	134 43.4	192 79.3	85 30.6	70 23.6	90 21.1	25 6.3	2912 774.6	2952 775.0	98.6 99.9
Bk	P M		4.7	71 0.3	51 1.7	65 7.8	52 16.9	66 12.9	55 7.6	26 7.5	19 7.9	17 7.2	19 7.2	91 42.0	34 17.1	175 64.3	741 197.9	741 197.9	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.9	41 0.4	26 2.4	27 10.4	43 6.0	25 9.0	28 9.1	25 11.8	39 14.1	33 2.1	4 10.0	29 14.2	36 5.8	34 96.2	390 96.2	390 96.3	100.0 99.9
Brz	P M		0.5	28 0.1	34 0.8	44 8.3	81 17.0	72 18.0	263 75.5	73 21.8	12 3.3	18 4.5	20 4.1	3 0.6		5 1.1	653 155.6	653 155.6	100.0 100.0
OI	P M		0.5	14 0.1	15 1.2	8 1.6	34 7.5	25 6.4	27 8.0	21 7.0	26 8.5	21 8.2	6 1.5	0.1			197 50.6	197 50.6	100.0 100.0
Tp	P M			4				0.2									4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	1 0.3	1 0.4		2 0.5		0.1					5 1.7	5 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	6.6	158 0.2	126 2.7	144 14.2	211 43.0	189 47.9	374 105.6	145 45.5	98 31.6	89 34.8	49 14.9	123 52.7	70 31.3	214 71.2	1990 502.2	1990 502.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	40 0.5	12.8	309 0.3	330 6.2	340 54.3	880 224.1	742 206.4	733 222.4	329 109.5	232 75.0	281 114.1	134 45.5	193 76.3	160 52.4	239 77.5	4902 1276.8	4942 1277.3	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 18 SZCZECINEK

obreb: 2 WIERZCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	119		328	417	373	1191	948	1240	334	226	191	52	90	82	41	5513	5632	97.9
	M	1.9	16.7		8.2	56.1	322.3	310.3	400.4	122.7	80.1	67.1	17.4	21.9	16.0	10.3	1449.5	1451.4	99.9
Św	P			22	124	135	132	72	35	19	72	28	2	1		7	649	649	100.0
	M	0.1	6.1		1.5	12.6	29.7	25.9	15.0	9.7	35.8	13.6	1.1	0.3		2.4	153.7	153.8	99.9
Jd	P			14	2												16	16	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	119		364	543	508	1323	1020	1275	353	298	219	54	91	82	48	6178	6297	98.1
	M	2.0	22.8		9.7	68.7	352.0	336.2	415.4	132.4	115.9	80.7	18.5	22.2	16.0	12.7	1603.2	1605.2	99.9
Bk	P			154	100	193	94	128	93	81	105	103	98	129	112	116	1506	1506	100.0
	M	0.1	22.7		0.8	4.2	14.4	33.1	28.5	33.4	41.6	43.0	44.5	51.9	39.5	29.5	387.1	387.2	100.0
Db	P			62	36	19	6	21	5	4	16	14	30	23	40	15	291	291	100.0
	M	1.2	1.0		0.4	1.3	1.0	4.5	1.3	1.0	5.3	5.1	12.2	7.5	13.3	4.2	58.1	59.3	98.0
Gb	P			1			1	4		3			2				11	11	100.0
	M	0.2					0.1	1.2	0.2	0.5	0.1		0.6	0.1			2.8	3.0	93.3
Brz	P			16	82	89	102	166	477	143	94	50	7	4		113	1343	1343	100.0
	M	1.4	2.2	0.1	1.4	10.3	19.9	43.6	125.4	38.3	24.8	12.7	1.9	0.4		21.6	302.6	304.0	99.5
Ol	P			19	32	37	66	37	66	54	59	19	5				394	394	100.0
	M	1.1	1.1		1.9	6.3	12.7	9.4	19.7	18.4	18.9	6.9	2.3	0.2			97.8	98.9	98.9
Os	P			9	1	1		4									15	15	100.0
	M	0.3				0.1		1.2	0.1								1.4	1.7	82.4
R-M LIŚCIASTE	P			261	251	339	269	360	641	285	274	186	142	156	152	244	3560	3560	100.0
	M	4.3	27.0	0.1	4.5	22.2	48.1	93.0	175.2	91.6	90.7	67.7	61.5	60.1	52.8	55.3	849.8	854.1	99.5
RAZEM	P	119		625	794	847	1592	1380	1916	638	572	405	196	247	234	292	9738	9857	98.8
	M	6.3	49.8	0.1	14.2	90.9	400.1	429.2	590.6	224.0	206.6	148.4	80.0	82.3	68.8	68.0	2453.0	2459.3	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 18 SZCZECINEK

obreb: 3 DYMINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.5	12.3	147	244 2.1	442 70.0	1317 336.2	890 229.2	706 220.0	176 58.1	308 100.6	743 206.8	138 37.4	73 21.3	3 1.0	130 35.6	5317 1330.6	5371 1331.1	99.0 100.0
Św	P M		0.2	5	11 0.1	16 2.6	7 1.4	4 1.1	3 1.2	0.1							46 6.7	46 6.7	100.0 100.0
Jd	P M				1												1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	54 0.5	12.5	152	256 2.2	458 72.6	1324 337.6	894 230.3	709 221.2	176 58.2	308 100.6	743 206.8	138 37.4	73 21.3	3 1.0	130 35.6	5364 1337.3	5418 1337.8	99.0 100.0
Bk	P M		0.7	10	16	3						5 1.3	18 6.7	56 24.4	13 5.2	22 6.1	143 44.4	143 44.4	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.1	8	6	1								1 0.4	0.1		16 0.6	16 0.7	100.0 85.7
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M			4	7 0.5	4 0.5	8 1.7	3 0.9	55 15.0	30 11.5	6 2.0	3 0.9	0.1			7 1.8	127 34.4	127 34.4	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.4	7	20 1.2	21 3.8	27 5.6	8 1.9	14 4.5	9 2.7	18 6.4	15 7.3	23 11.5	4 1.5		1 0.4	167 47.2	167 47.3	100.0 99.8
Tp	P M			6													6	6	100.0
Os	P M							1 0.4	1 0.4								2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.2	1.2	37	49 1.2	29 4.3	35 7.3	11 2.8	70 19.9	40 14.6	24 8.4	23 9.5	41 18.3	61 26.3	13 5.3	30 8.3	463 127.4	463 127.6	100.0 99.8
RAZEM	P M	54 0.7	13.7	189	305 3.4	487 76.9	1359 344.9	905 233.1	779 241.1	216 72.8	332 109.0	766 216.3	179 55.7	134 47.6	16 6.3	160 43.9	5827 1464.7	5881 1465.4	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 19 ŚWIDWIN

obreb: 1 KLĘCKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	11		35	185	258	677	872	407	146	174	201	103	139	100	36	3333	3344	99.7
	M	0.5	1.1		3.5	30.4	135.5	199.4	97.7	38.1	52.1	63.3	26.4	41.7	24.3	3.5	717.0	717.5	99.9
Św	P	23		21	78	122	129	70	38	42	86	98	55	35	3	1	778	801	97.1
	M		0.4		0.3	10.4	16.7	14.4	13.1	15.9	39.2	43.6	20.5	17.8	1.8	0.4	194.5	194.5	100.0
Jd	P									3	8			1			12	12	100.0
	M									1.7	4.2	0.2		0.4			6.5	6.5	100.0
R-M IGLASTE	P	34		56	263	380	806	942	445	188	263	307	158	175	103	37	4123	4157	99.2
	M	0.5	1.5		3.8	40.8	152.2	213.8	110.8	54.0	93.0	111.1	47.1	59.9	26.1	3.9	918.0	918.5	99.9
Bk	P			52	80	130	100	81	28	40	126	129	100	266	238	346	1716	1716	100.0
	M	0.3		0.2	0.7	5.2	10.0	14.8	3.5	13.5	45.8	43.2	36.7	97.4	82.5	48.7	402.2	402.5	99.9
Db	P			69	56	69	59	50	13	15	24	19	26	124	136	45	705	705	100.0
	M	0.2	0.3		0.2	4.1	6.7	8.7	1.4	2.9	5.7	4.8	8.3	43.7	46.4	3.8	137.0	137.2	99.9
Gb	P								2	4				1			7	7	100.0
	M								0.4	1.2	0.1			0.2	0.1		2.0	2.0	100.0
Brz	P			20	48	102	121	293	298	111	63	37	8	7	3		1111	1111	100.0
	M		0.8		0.6	6.1	17.9	55.8	60.5	20.7	12.9	7.0	0.8	1.2	0.4		184.7	184.7	100.0
Ol	P			18	32	47	60	87	98	50	55	31	6	6	1		491	491	100.0
	M	0.6	0.4	0.1	2.1	4.4	8.1	14.6	19.7	12.2	15.8	8.6	2.0	2.1	0.2		90.3	90.9	99.3
Tp	P			23			1		1								25	25	100.0
	M					0.1	0.2	0.1	0.1								0.5	0.5	100.0
Os	P				1	3	5	6	1								16	16	100.0
	M				0.1	0.4	0.8	1.4	0.4								3.1	3.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			182	217	351	346	517	441	220	268	216	140	404	378	391	4071	4071	100.0
	M	1.1	1.5	0.3	3.7	20.3	43.7	95.4	86.0	50.5	80.3	63.6	47.8	144.6	129.6	52.5	819.8	820.9	99.9
RAZEM	P	34		238	480	731	1152	1459	886	408	531	523	298	579	481	428	8194	8228	99.6
	M	1.6	3.0	0.3	7.5	61.1	195.9	309.2	196.8	104.5	173.3	174.7	94.9	204.5	155.7	56.4	1737.8	1739.4	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 19 ŚWIDWIN

obreb: 2 PODWILCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.4	1.1	62 382 6.9	330 579 37.0	820 116.8	417 193.5	134 126.2	240 83.1	180 59.3	141 50.9	161 61.5	54 26.3	138 12.7	3638 811.1	3660 811.5	99.4 100.0		
Św	P M		0.1	21 40 0.1	52 77 5.0	77 9.9	23 2.5	9 3.5	35 17.1	68 33.3	53 26.2	1 0.7	7 4.1	3 1.3	389 103.8	389 103.8	100.0 100.0		
Jd	P M										0.1 0.2				0.3	0.3	100.0		
R-M IGLASTE	P M	22 0.4	1.2	83 422 7.0	382 656 42.0	843 126.7	426 196.0	169 129.7	308 116.4	233 85.6	142 51.8	168 65.6	57 27.6	138 12.7	4027 915.2	4049 915.6	99.5 100.0		
Bk	P M	0.3		46 15 0.1	23 4 0.5	4 0.4	1 0.1	0.1	2 0.5	3 1.0	2 0.4	6 2.5	34 13.2	52 21.2	41 4.2	229 44.1	229 44.4	100.0 99.3	
Db	P M		0.1	106 22	6 0.6	12 1.4	19 3.0	13 2.2	14 3.6	13 3.7	22 7.8	24 8.0	42 13.4	97 33.2	35 5.9	425 82.9	425 82.9	100.0 100.0	
Gb	P M							2 0.8	6 2.4	3 0.6	1 0.3	3 0.7	5 1.0		1 0.1	21 5.9	21 5.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	19 28 0.6	61 67 5.0	145 10.9	114 31.5	26 28.0	7 2.3	11 1.2	16 3.8	16 2.0			7 0.8	517 89.5	517 89.5	100.0 100.0	
OI	P M	0.1	0.1	7 17 1.3	26 49 3.4	47 9.1	37 9.4	39 9.6	71 11.1	48 20.1	14 14.2	4 1.5				359 83.9	359 84.0	100.0 99.9	
Tp	P M			6		5 1.4	11 4.0	1 0.2							2	25 5.6	25 5.6	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.2	3 0.6	1 0.2		1 0.2	2 0.4					8 1.6	8 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.4	0.6	184 82 2.0	116 138 9.5	226 23.4	168 48.5	87 41.1	98 19.9	86 26.8	63 19.1	101 31.1	149 54.4	86 11.0	1584 313.5	1584 313.9	100.0 99.9		
RAZEM	P M	22 0.8	1.8	267 504 9.0	498 794 51.5	1069 150.1	594 244.5	256 170.8	406 72.8	319 111.7	205 70.9	269 96.7	206 82.0	224 23.7	5611 1228.7	5633 1229.5	99.6 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 19 ŚWIDWIN

obreb: 3 ŚWIDWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.5		178 540 7.2	487 826 54.0	821 172.8	381 205.7	287 109.4	461 88.3	367 124.6	255 92.8	344 147.4	136 65.4	188 8.7	5271 1234.7	5271 1235.2	100.0 100.0		
Św	P M	0.1	0.3	43 143 0.5	136 11.1	77 10.4	22 4.0	8 3.0	54 26.8	107 56.2	48 22.7	24 10.8	26 10.1	5 2.1	11 1.1	704 159.1	704 159.2	100.0 99.9	
Jd	P M							1 0.2	1 0.6	2 1.0	3 1.2				7 3.2	7 3.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	0.6	0.3	221 683 7.7	623 183.2	903 209.7	843 112.6	390 115.7	342 214.8	568 148.3	417 104.8	282 157.5	370 67.5	141 9.8	199 9.8	5982 1397.0	5982 1397.6	100.0 100.0	
Bk	P M	24 0.1		118 0.1	49 0.3	39 3.1	28 2.6	46 7.4	5 1.5	12 4.1	13 3.9	24 9.3	39 13.3	57 22.5	89 30.3	86 2.8	605 101.2	629 101.3	96.2 99.9
Db	P M			158 57 0.3	23 1.7	29 3.2	31 5.3	28 6.3	42 11.7	41 12.0	53 17.0	50 15.9	224 76.9	164 50.8	36 3.7	936 204.8	936 204.8	100.0 100.0	
Gb	P M						0.1	1 0.3	1 0.2			0.1	2 0.6	1 0.2		5 1.5	5 1.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	25 49 1.0	120 10.3	134 21.1	210 40.9	177 40.5	32 5.1	28 5.5	28 5.3	8 1.7	3 0.4	1	4 0.1	819 132.2	819 132.2	100.0 100.0	
Oi	P M	24 0.1	0.1	15 24 2.1	37 4.1	43 7.4	41 7.0	50 10.0	38 10.0	60 18.6	40 14.6	29 11.7	32 12.8	1 0.3	0.5	410 99.2	434 99.3	94.5 99.9	
Tp	P M			22			0.1									22 0.1	22 0.1	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.2	4 0.8	2 0.4	5 0.5	7 0.3	1 0.3	3 0.7					23 3.2	23 3.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	48 0.2	0.4	338 0.1	179 3.7	220 19.4	238 35.1	330 61.2	266 59.1	132 31.4	143 40.3	148 46.9	126 42.7	318 113.2	256 81.6	126 7.1	2820 542.2	2868 542.4	98.3 100.0
RAZEM	P M	48 0.8	0.7	559 0.1	862 11.4	843 84.5	1141 218.3	1173 270.9	656 171.7	474 147.1	711 255.1	565 195.2	408 147.5	688 270.7	397 149.1	325 16.9	8802 1939.2	8850 1940.0	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 20 USTKA

obreb: 2 USTKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	239 18.8	1.3	84	301 3.6	321 30.6	524 89.0	588 106.2	399 102.1	383 99.8	527 149.2	408 119.5	379 110.2	797 216.5	757 166.2	74 6.4	5542 1200.6	5781 1219.4	95.9 98.5
Św	P M	1	0.3	14	58 0.7	90 7.1	48 4.9	12 0.6	12 4.5	34 15.6	77 36.9	29 12.4	42 21.8	6 1.5	1 0.4	10 3.4	433 110.1	434 110.1	99.8 100.0
Jd	P M												1 0.3	1 0.2			2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	240 18.8	1.6	98	359 4.3	411 37.7	572 93.9	600 106.8	411 106.6	417 115.4	604 186.1	437 132.0	422 132.3	804 218.2	758 166.8	84 9.8	5977 1311.5	6217 1330.3	96.1 98.6
Bk	P M	0.3	1.6	72	34 0.2	84 4.8	55 3.8	67 11.1	115 29.2	82 26.5	111 39.2	120 43.3	106 38.2	231 92.0	150 51.3	433 64.8	1660 406.0	1660 406.3	100.0 99.9
Db	P M	1 0.9	0.1	57	37 0.2	7 0.6	14 1.7	10 1.3	2 0.5	12 3.8	25 8.1	29 8.7	31 10.6	33 11.0	40 11.3	50 4.4	347 62.3	348 63.2	99.7 98.6
Gb	P M						1 0.3	5 1.8	2 0.6	5 1.5	2 0.5	4 1.1	6 1.4			3 0.5	28 7.7	28 7.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.9	65	50 1.2	126 10.7	199 25.8	218 36.8	202 37.6	187 41.7	84 16.1	31 8.3	12 1.9	24 4.0			1198 185.0	1198 185.0	100.0 100.0
OI	P M		0.1	33	17 0.9	47 5.0	84 12.9	37 3.8	42 9.2	53 16.8	50 16.3	44 14.5	21 6.6	5 1.7		3 0.8	436 88.6	436 88.6	100.0 100.0
Tp	P M			8		3 0.7	11 3.5	2									24 4.2	24 4.2	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	5 0.7	1 0.2								7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 1.2	2.7	235	138 2.5	267 21.8	365 48.1	344 55.5	364 77.3	339 90.3	272 80.2	228 75.9	176 58.7	293 108.7	190 62.6	489 70.5	3700 754.8	3701 756.0	100.0 99.8
RAZEM	P M	241 20.0	4.3	333	497 6.8	678 59.5	937 142.0	944 162.3	775 183.9	756 205.7	876 266.3	665 207.9	598 191.0	1097 326.9	948 229.4	573 80.3	9677 2066.3	9918 2086.3	97.6 99.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 21 WARCINO

obreb: 1 OBLĘŻE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	229 0.2	2.2	131 782 4.3	537 605 48.8	987 197.4	573 156.0	773 220.1	1147 331.2	966 295.6	1018 303.7	597 194.4	108 30.4	89 6.4	8313 1882.4	8542 1882.6	97.3 100.0				
Św	P M		0.3	27 16 0.2	26 1.6 0.8	7 0.8 0.2	5 1.1 10.0	3 1.1 10.0	20 13.9 7.8	30 9.9	24 9.9	23 3.7	9 0.1	1 0.1	191 49.6	191 49.6	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	229 0.2	2.5	158 798 4.5	563 612 50.4	92.7 197.6	576 157.1	793 230.1	1177 345.1	990 303.4	1041 313.6	606 198.1	109 30.5	89 6.4	8504 1932.0	8733 1932.2	97.4 100.0				
Bk	P M			145 0.4	8 0.5	21 0.2	5 1.2	6 1.2	2 0.5	18 8.9	11 2.9	26 10.4	42 13.9	49 14.9	94 8.0	427 61.8	427 61.8	100.0 100.0			
Db	P M	23	0.1	183 0.4	5 0.1	4 0.4	4 4.4	26 4.4	5 0.5	3 2.1	9 2.8	10 3.5	11 27.8	75 4.4	22 0.9	4 47.9	361 47.9	94.0 100.0			
Gb	P M						1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0			
Brz	P M		0.1	151 0.3	15 1.5	14 1.4	13 9.1	53 63.0	290 8.8	46 5.7	30 2.3	10 0.4	2			624 92.6	624 92.6	100.0 100.0			
OI	P M	91		17 0.6	14 1.4	10 1.3	9 2.0	12 2.0	29 6.5	41 9.2	35 11.2	16 3.7	2 0.5	0.1		185 36.5	276 36.5	67.0 100.0			
Tp	P M			109			8 1.1									117 1.1	117 1.1	100.0 100.0			
Os	P M							2 0.3								2 0.3	2 0.3	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	114	0.2	605 0.8	42 0.9	49 3.5	31 3.3	106 18.0	326 70.3	92 19.0	92 27.9	47 11.7	41 14.8	117 41.7	71 19.4	98 8.9	1717 240.4	1831 240.4	93.8 100.0		
RAZEM	P M	343 0.2	2.7	763 0.8	840 5.4	612 53.9	643 96.0	1098 215.6	902 227.4	885 249.1	1269 373.0	1037 315.1	1082 328.4	723 239.8	180 49.9	187 15.3	10221 2172.4	10564 2172.6	96.8 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 21 WARCINO

obreb: 2 WARCINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	113		133	454	368	495	781	422	165	727	363	313	452	237	123	5033	5146	97.8
	M	0.1	1.9		2.4	35.3	68.3	143.6	109.2	30.5	234.5	96.3	96.9	137.2	68.4	16.1	1040.6	1040.7	100.0
Św	P	12		11	270	211	77	47	27	54	81	41	29	109	21	16	994	1006	98.8
	M	0.1	1.0		0.6	15.4	12.4	5.8	7.9	22.9	35.7	21.7	15.0	53.1	6.6	4.3	202.4	202.5	100.0
Jd	P									1		2	10				13	13	100.0
	M									0.9		0.9	4.3				6.1	6.1	100.0
R-M IGLASTE	P	125		144	724	579	572	828	449	220	808	406	352	561	258	139	6040	6165	98.0
	M	0.2	2.9		3.0	50.7	80.7	149.4	117.1	54.3	270.2	118.9	116.2	190.3	75.0	20.4	1249.1	1249.3	100.0
Bk	P			139	51	78	48	89	90	10	84	16	6	115	68	101	895	895	100.0
	M	0.4	0.4	0.6	0.1	3.2	5.3	12.5	13.6	2.8	25.9	0.4	1.6	43.9	20.2	11.9	142.4	142.8	99.7
Db	P	25		115	43	18	13	44	7	2	2	10	65	135	116	52	622	647	96.1
	M		0.1	0.6	1.1	0.6	1.6	8.6	2.3	0.2	0.2	2.2	22.6	39.4	31.9	6.0	117.4	117.4	100.0
Gb	P							3	8		7		1	3	4		26	26	100.0
	M							0.4	1.9		2.0		0.1	0.7	0.9		6.0	6.0	100.0
Brz	P			49	9	41	66	84	221	19	13	13	19	10		10	554	554	100.0
	M		0.4		0.4	3.7	5.3	10.1	43.0	2.5	1.7	2.8	4.3	0.9		1.2	76.3	76.3	100.0
Ol	P			12	13	24	22	3	32	21	18	8	11	6	1	1	172	172	100.0
	M		0.2		0.7	5.7	2.8	0.5	8.3	2.7	5.3	3.2	3.5	1.6	0.3	0.1	34.9	34.9	100.0
Tp	P			70													70	70	100.0
	M						0.3										0.3	0.3	100.0
Os	P									2							2	2	100.0
	M									0.4							0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	25		385	116	161	149	223	358	54	124	47	102	269	189	164	2341	2366	98.9
	M	0.4	1.1	1.2	2.3	13.2	15.3	32.1	69.1	8.6	35.1	8.6	32.1	86.5	53.3	19.2	377.7	378.1	99.9
RAZEM	P	150		529	840	740	721	1051	807	274	932	453	454	830	447	303	8381	8531	98.2
	M	0.6	4.0	1.2	5.3	63.9	96.0	181.5	186.2	62.9	305.3	127.5	148.3	276.8	128.3	39.6	1626.8	1627.4	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 22 ZŁOCIENIEC

obreb: 1 ZŁOCIENIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	12		264	752	618	1200	1746	1101	865	1017	746	688	634	193	135	9959	9971	99.9
	M	1.3	3.5		8.5	56.0	219.4	393.0	282.1	249.5	316.3	225.8	215.9	207.2	65.2	9.2	2251.6	2252.9	99.9
Św	P	25		36	52	44	30	26	3	7	20	23	7	11	2		261	286	91.3
	M		0.7		0.3	3.0	5.7	8.2	0.8	3.3	10.5	11.9	2.7	4.4	0.9		52.4	52.4	100.0
Jd	P			11	14												25	25	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	37		311	818	662	1230	1772	1104	872	1037	769	695	645	195	135	10245	10282	99.6
	M	1.3	4.2		8.8	59.0	225.1	401.2	282.9	252.8	326.8	237.7	218.6	211.6	66.1	9.2	2304.0	2305.3	99.9
Bk	P	62		128	79	54	19	9	4	12	14	14	35	72	41	123	604	666	90.7
	M	0.3	0.9		0.1	0.3	0.7	1.0	1.2	1.0	3.2	4.0	4.8	13.5	14.3	24.6	97.5	97.8	99.7
Db	P			147	103	66	12	12	4	7	12	18	19	56	24	3	483	483	100.0
	M		0.8		0.1	4.4	1.5	2.4	0.7	1.6	3.8	6.5	6.4	20.3	8.4	0.7	57.6	57.6	100.0
Gb	P						1	6	10	3			1	1			22	22	100.0
	M						0.1	1.5	3.6	1.0			0.1	0.3	0.1		6.7	6.7	100.0
Brz	P			105	40	73	123	222	180	71	42	20	8	3	1	146	1034	1034	100.0
	M		0.8		0.7	5.7	16.5	37.3	35.1	13.6	9.7	5.5	1.4	0.7	0.1	14.0	141.1	141.1	100.0
Ol	P	50		35	43	35	51	66	75	53	38	46	52	9	1		504	554	91.0
	M	0.1	0.5		0.2	2.1	2.9	7.4	13.4	18.0	14.0	9.3	14.2	17.6	2.8	0.2	102.6	102.7	99.9
Tp	P			145												15	160	160	100.0
	M															2.9	2.9	2.9	100.0
Os	P					1	4	4			1	2					12	12	100.0
	M					0.2	0.5	0.5	0.1		0.4	0.6					2.3	2.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	112		560	265	229	210	319	273	146	107	100	115	141	67	287	2819	2931	96.2
	M	0.4	3.0		0.3	3.2	13.9	27.0	56.3	58.5	33.4	27.2	31.7	39.2	51.8	23.0	42.2	410.7	411.1
RAZEM	P	149		871	1083	891	1440	2091	1377	1018	1144	869	810	786	262	422	13064	13213	98.9
	M	1.7	7.2		0.3	12.0	72.9	252.1	457.5	341.4	286.2	354.0	269.4	257.8	263.4	89.1	51.4	2714.7	2716.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 23 KARNISZEWICE

obreb: 1 KARNISZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 1.0	1.5	206 797 10.6	589 1089 59.8	1636 1317 196.3	334.0	750 1388 194.7	1388 1317 352.1	693 566 201.9	566 847 172.9	847 235 293.4	235 646 87.9	646 90.0	10759 2424.1	10805 2425.1	99.6 100.0		
Św	P M	0.2	0.3	27 45 0.4	84 60 7.1	60 57 9.6	12.1	16 52 23.8	96 96 39.5	79 71 34.1	71 36.3	55 24.0	15 7.0	71 12.7	728 211.5	728 211.7	100.0 99.9		
Jd	P M			1				3 0.2	1.7	0.1	0.6	2 1.0	5 2.4		12 6.0	12 6.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	46 1.2	1.8	234 842 11.0	673 1149 66.9	1693 1333 205.9	346.1	805 1484 220.2	1484 1333 356.9	772 638 236.1	638 904 209.8	904 255 318.4	255 717 97.3	717 102.7	11499 2641.6	11545 2642.8	99.6 100.0		
Bk	P M	11 0.1	3.6	95 86 0.3	294 119 16.8	119 96 10.0	14.6	62 62 18.7	126 153 45.9	153 166 58.1	166 185 68.0	185 146 68.6	146 52.0	348 48.6	1938 419.1	1949 419.2	99.4 100.0		
Db	P M	0.1	0.3	97 52 0.9	30 18 2.7	18 37 2.3	7.0	21 36 10.4	73 73 26.0	48 46 16.3	46 147 14.9	147 211 51.8	211 70.1	85 15.8	901 222.3	901 222.4	100.0 100.0		
Gb	P M			3				2 0.3	2 0.4	3 0.9	4 1.0		3 1.0	2 0.8	4 0.5	23 4.9	23 4.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	58 34 1.0	124 240 10.1	240 352 30.0	58.9	273 214 45.3	58.8 79 16.6	45 10.2	7 1.4	13 2.3	3 0.4	21 2.8	1463 238.6	1463 238.6	100.0 100.0		
OI	P M	0.2	0.3	25 69 0.1	86 109 9.2	109 74 16.8	11.4	77 130 34.9	77 214 64.3	82 39 24.1	39 13.0	13 3.5	1 0.5	14 0.8	933 199.8	933 200.0	100.0 99.9		
Tp	P M			38		4 0.1	1.0	7 1.6							4 0.3	53 3.0	53 3.0	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	0.3	6 1.5	1 0.3							8 2.2	8 2.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.4	5.0	316 241 0.1	534 490 38.9	490 569 60.2	94.1	441 446 95.9	446 496 110.5	328 258 108.7	258 361 97.3	361 127.2	363 123.8	476 68.8	5319 1089.9	5330 1090.3	99.8 100.0		
RAZEM	P M	57 1.6	6.8	550 1083 0.1	1207 105.8	1639 266.1	440.2	1774 452.8	1251 330.7	1980 622.3	1100 344.8	896 307.1	1265 445.6	618 221.1	1193 171.5	16818 3731.5	16875 3733.1	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 24 POLANÓW

obreb: 1 POLANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	49 0.1	1.7	106	862 6.7	591 60.9	1080 201.9	980 206.9	1106 338.3	599 165.3	754 249.3	506 175.2	404 129.6	537 190.4	212 73.2	147 4.0	7884 1803.4	7933 1803.5	99.4 100.0	
Św	P M	16 0.9	0.9	19	167 1.2	202 16.6	164 26.5	129 27.8	50 17.7	238 120.5	230 113.8	103 47.0	87 43.1	70 34.8	8 2.5	63 11.8	1530 464.2	1546 465.1	99.0 99.8	
Jd	P M			2	3									1 0.2	0.2	6 1.4	12 1.8	12 1.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	65 1.0	2.6	127	1032 7.9	793 77.5	1244 228.4	1109 234.7	1156 356.0	837 285.8	984 363.1	609 222.2	491 172.7	608 225.4	220 75.9	216 17.2	9426 2269.4	9491 2270.4	99.3 100.0	
Bk	P M	32 0.2	0.9	101	77 0.3	190 7.7	59 5.0	32 4.4	50 14.2	46 17.7	64 28.8	154 60.2	203 78.7	240 80.4	127 40.6	1148 175.3	2491 514.3	2523 514.5	98.7 100.0	
Db	P M		0.2	110	100 0.4	22 1.0	19 1.6	28 4.4	28 5.2	25 6.6	39 10.2	98 32.1	63 19.0	229 85.2	158 53.1	153 17.8	1072 236.8	1072 236.8	100.0 100.0	
Gb	P M						1 0.1	2 0.4	4 1.6	4 1.2	1 0.1	5 1.2					17 4.6	17 4.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	30	21 0.5	93 7.5	258 29.7	495 93.1	868 213.7	171 31.2	109 24.6	115 28.6	15 2.0	8 0.9	1 0.2	2 0.2	2186 432.5	2186 432.5	100.0 100.0	
OI	P M	32 0.1		9	27 2.0	20 2.2	26 3.8	24 5.5	51 14.1	61 19.3	47 15.5	33 11.6	24 9.4	2 0.5		1 0.3	325 84.2	357 84.3	91.0 99.9	
Tp	P M			42													42	42	100.0	
Os	P M					1 0.2	1 0.3										2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	64 0.3	1.4	292	225 3.2	326 18.6	364 40.5	581 107.8	1001 248.8	307 76.0	260 79.2	405 133.7	305 109.1	479 167.0	286 93.9	1304 193.6	6135 1272.9	6199 1273.2	99.0 100.0	
RAZEM	P M	129 1.3	4.0	419	1257 11.1	1119 96.1	1608 268.9	1690 342.5	2157 604.8	1144 361.8	1244 442.3	1014 355.9	796 281.8	1087 392.4	506 169.8	1520 210.8	15561 3542.3	15690 3543.6	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 25 DAMNICA

obreb: 1 DAMNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.4		171 3.3	398 4.4	407 44.5	653 132.0	699 173.7	369 108.4	321 102.7	407 141.0	299 105.4	276 102.1	310 112.2	67 21.4	39 3.9	4416 1055.0	4469 1055.4	98.8 100.0
Św	P M	26	0.2	6	30 0.3	91 8.5	97 13.7	43 10.2	12 4.0	33 15.4	80 37.8	76 33.6	59 25.8	47 18.7	4 1.1	19 3.7	597 173.0	623 173.0	95.8 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	79 0.4	3.5	177	428 4.7	498 53.0	750 145.7	742 183.9	381 112.4	354 118.1	487 178.8	375 139.0	335 127.9	357 130.9	71 22.5	58 7.6	5013 1228.0	5092 1228.4	98.4 100.0
Bk	P M	26 0.5		78	113 0.3	92 2.0	99 10.8	100 14.3	62 14.6	49 12.8	42 14.8	51 19.8	46 16.9	57 20.9	20 5.8	110 16.8	919 149.8	945 150.3	97.2 99.7
Db	P M		0.9	43	113 0.3	114 7.0	36 3.0	13 1.8	24 4.8	37 9.2	22 6.0	10 3.3	29 11.0	101 40.1	79 30.2	53 10.8	674 128.4	674 128.4	100.0 100.0
Gb	P M			1					4 0.7	4 0.9		0.1 0.1					9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	17	21 0.7	38 3.2	58 8.8	62 11.9	47 10.5	27 6.8	4 1.0	1 0.3	1 0.2				276 43.6	276 43.6	100.0 100.0
Oi	P M	1.8	0.2	10	22 1.0	39 3.6	37 5.3	13 2.4	26 5.5	32 7.6	17 4.1	5 1.4	1 0.2	0.1			202 31.5	202 33.3	100.0 94.6
Tp	P M			18													18	18	100.0
Os	P M					1 0.2	1 0.3										2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	26 2.3	1.3	167	269 2.3	284 16.0	231 28.2	188 30.4	163 36.1	149 37.3	85 26.0	67 24.9	77 28.3	158 61.1	99 36.0	163 27.6	2100 355.6	2126 357.9	98.8 99.4
RAZEM	P M	105 2.7	4.8	344	697 7.0	782 69.0	981 173.9	930 214.3	544 148.5	503 155.4	572 204.8	442 163.9	412 156.2	515 192.0	170 58.5	221 35.2	7113 1583.6	7218 1586.3	98.5 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 25 DAMNICA

obreb: 2 GŁÓWCZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	0.3	1.6	91 0.1	266 4.4	275 28.6	481 93.2	536 115.4	389 90.8	316 85.3	290 87.0	305 95.9	252 78.6	266 75.1	113 23.0	67 5.1	3647 784.1	3647 784.4	100.0 100.0
Św	P M	32		5 0.1	12 0.1	26 1.9	33 4.0	19 3.3	5 1.1	15 4.7	32 10.2	35 11.2	26 9.9	13 5.1		7 1.5	228 53.0	260 53.0	87.7 100.0
Jd	P M												2 1.1	2 1.2			4 2.3	4 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 0.3	1.6	96 0.1	278 4.5	301 30.5	514 97.2	555 118.7	394 91.9	331 90.0	322 97.2	340 107.1	280 89.6	281 81.4	113 23.0	74 6.6	3879 839.4	3911 839.7	99.2 100.0
Bk	P M	0.5	0.9	26 0.1	89 1.7	99 4.7	71 6.4	64 7.8	34 7.0	29 8.5	31 9.5	29 9.8	66 23.4	107 39.1	44 15.0	48 5.0	737 138.9	737 139.4	100.0 99.6
Db	P M		0.7	49	127 1.9	130 8.5	33 3.4	31 4.4	36 6.9	25 5.8	20 5.0	34 10.2	29 9.2	44 14.5	45 15.3	28 4.1	631 89.9	631 89.9	100.0 100.0
Gb	P M		0.1			1 0.6	4 0.6	5 0.7	1 0.2	0.1	0.1				2 0.5		13 2.3	13 2.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	9	63 1.8	123 8.5	233 25.4	300 39.8	286 45.6	203 36.4	55 10.1	26 4.5	23 3.9	3 0.6			1324 177.1	1324 177.1	100.0 100.0
OI	P M		0.4	40 0.1	67 2.1	53 5.2	43 7.2	37 7.4	71 16.9	72 18.7	30 8.1	22 6.0	12 3.4			1 0.2	448 75.7	448 75.7	100.0 100.0
Tp	P M			18		2 0.6	2 0.7									1 0.1	23 1.4	23 1.4	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	1 0.1								2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.5	2.6	142 0.2	346 7.5	408 27.5	386 43.7	438 60.2	429 76.7	329 69.5	136 32.8	111 30.5	130 39.9	154 54.2	91 30.8	78 9.4	3178 485.5	3178 486.0	100.0 99.9
RAZEM	P M	32 0.8	4.2	238 0.3	624 12.0	709 58.0	900 140.9	993 178.9	823 168.6	660 159.5	458 130.0	451 137.6	410 129.5	435 135.6	204 53.8	152 16.0	7057 1324.9	7089 1325.7	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 27 TYCHOWO

obreb: 1 PONIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 0.5	0.9	299	468 2.6	420 34.3	595 107.7	822 191.5	461 124.5	907 287.3	1012 311.2	337 98.6	563 198.0	497 173.4	87 32.7	218 15.8	6686 1578.5	6734 1579.0	99.3 100.0
Św	P M		0.1	27	108 1.2	49 3.7	31 3.9	7	16 7.2	73 38.0	53 25.1	32 15.0	18 13.0	11 5.4	2 1.0	40 6.8	467 120.4	467 120.4	100.0 100.0
Jd	P M										0.2	0.1	0.6				1 0.9	1 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	48 0.5	1.0	326	576 3.8	469 38.0	626 111.6	829 191.5	477 131.7	980 325.3	1065 336.5	369 113.7	582 211.6	508 178.8	89 33.7	258 22.6	7154 1699.8	7202 1700.3	99.3 100.0
Bk	P M			69	30	16 0.6	7 0.3	1 0.1	1 0.2	2 0.6	4 1.1	5 1.8	16 7.1	2 0.8	11 3.6	5 0.3	169 16.5	169 16.5	100.0 100.0
Db	P M	5	0.3	117	166 0.2	26 1.2	23 2.2	41 5.7	6 1.4	12 3.4	20 6.8	24 8.5	59 23.4	198 75.1	102 30.0	50 7.9	844 166.1	849 166.1	99.4 100.0
Gb	P M			3					1 0.2		1 0.1	2 0.6					7 0.9	7 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	46	5 0.1	16 1.5	68 9.6	203 39.7	240 64.6	44 6.2	27 5.2	11 3.7				34 3.8	694 134.6	694 134.6	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1	0.1	3	10 0.5	11 1.3	24 3.9	23 4.2	29 6.9	28 7.0	32 10.2	11 3.8	1				172 38.3	177 38.4	97.2 99.7
Tp	P M			33													33	33	100.0
Os	P M			1	4	1 0.1	4 0.6										10 0.7	10 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	0.6	272	215 0.8	70 4.7	126 16.6	268 49.7	277 73.3	86 17.2	84 23.4	53 18.4	76 30.9	200 75.9	113 33.6	89 12.0	1929 357.1	1939 357.2	99.5 100.0
RAZEM	P M	58 0.6	1.6	598	791 4.6	539 42.7	752 128.2	1097 241.2	754 205.0	1066 342.5	1149 359.9	422 132.1	658 242.5	708 254.7	202 67.3	347 34.6	9083 2056.9	9141 2057.5	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 27 TYCHOWO

obreb: 2 TYCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 0.7	1.8	297 700	795 1052	1250 633	469 634	634 143.2	202.0	144.1	338 107.6	418 152.6	155 54.3	354 28.8	7557 1557.7	7605 1558.4	99.4 100.0		
Św	P M		0.7	26 123	103 41	17 14	46 7.1	22.4	18.0	9.6	3 1.2	3 1.3	8 0.7	504 103.1	504 103.1	100.0 100.0			
Jd	P M			11 28											39	39	100.0		
R-M IGLASTE	P M	48 0.7	2.5	334 851	898 1093	1267 647	515 686	686 224.4	162.1	357 117.2	421 153.8	158 55.6	362 29.5	8100 1660.8	8148 1661.5	99.4 100.0			
Bk	P M	20	0.1	124 92	106 40	8 31	37 15	3.5 2.2	0.9	3 17	17 4.7	17 4.4	31 2.9	529 46.9	549 46.9	96.4 100.0			
Db	P M	4	0.2	239 187	12 8	8 14	18 12	3.2 2.4	10.7	17.6	5.2	11.5	23.6	7 0.7	730 78.7	734 78.7	99.5 100.0		
Gb	P M			11		1 0.1	2 0.8	3 1.6		2 0.4	8 1.9		1 0.2	28 5.0	28 5.0	100.0 100.0			
Brz	P M		0.2	29 11	44 112	270 221	64 34	5.5 5.0	0.8	4 0.5	2 0.5		23 1.9	837 142.0	837 142.0	100.0 100.0			
Oi	P M	1 0.1	0.2	36 81	36 67	75 89	76 18.5	19.3	18.5	19.8	48 14.0	12 3.5	9 3.1	12 1.2	620 114.1	621 114.2	99.8 99.9		
Tp	P M			20											20	20	100.0		
Os	P M			6 23	1 3	4 1	1 0.2				2 0.4			40 2.2	40 2.2	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.1	0.7	465 394	199 230	372 362	192 158	39.5 39.3	42.2	12.7	82 19.8	104 28.2	73 6.7	2804 388.9	2829 389.0	99.1 100.0			
RAZEM	P M	73 0.8	3.2	799 1245	1097 1323	1639 1009	707 844	263.6 209.4	209.4	263.9	637 201.4	404 129.9	503 173.6	262 83.8	435 36.2	10904 2049.7	10977 2050.5	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 28 ŚWIERCZYNA

obreb: 1 NOWY DWÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.3	3.3	266 908 10.5	716 953 53.2	1519 749 322.2	488 801 131.6	749 180.1	1519 322.2	488 131.6	801 247.0	631 186.5	574 175.2	840 270.6	538 173.9	70 6.3	9053 1912.5	9076 1912.8	99.7 100.0
Św	P M		0.5	9 28 0.5	24 17 2.3	17 31 7.4	10 15 5.4	10 22 9.7	10 15 5.4	10 22 9.7	15 22 9.7	3 4 0.8	4 1.1	7 2.0	0.1	3 0.2	173 35.2	173 35.2	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	23 0.3	3.8	275 937 11.0	740 970 55.5	1550 759 329.6	503 823 137.0	759 182.6	1550 329.6	503 137.0	823 256.7	634 187.3	578 176.3	847 272.6	538 174.0	73 6.5	9227 1947.7	9250 1948.0	99.8 100.0
Bk	P M	6	0.7	43 47 0.4	48 41 0.9	33 41 3.6	30 17 4.4	30 4.3	30 4.4	17 4.4	45 14.5	75 25.5	73 23.0	48 18.6	83 32.5	43 7.0	626 139.1	632 139.1	99.1 100.0
Db	P M	23	0.3	53 22 0.2	13 7 1.3	7 21 3.4	23 4 0.8	23 3.2	23 0.8	4 13 3.2	15 17 4.2	17 4.3	33 9.1	62 19.5	35 5.2	318 55.4	341 55.4	93.3 100.0	
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M		0.7	91 55 0.1	42 61 3.5	139 61 8.7	133 27.1	54 6.1	24 4.4	24 4.4	13 2.4	5 1.0	5 1.0	4 1.0		3 0.2	624 82.9	624 82.9	100.0 100.0
OI	P M	11	0.1	13 6 0.3	8 6 0.8	6 6 1.3	7 1.9	7 1.9	18 4.9	30 8.7	22 6.0	25 7.3	6 1.7				147 33.9	158 33.9	93.0 100.0
Tp	P M			81		1 0.2	3 0.6										85 0.8	85 0.8	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	5 0.5	4 0.7	1 0.2		2 0.8	5 1.9	0.1						18 4.3	18 4.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	40	1.8	282 131 0.6	116 120 7.0	203 193 34.7	95 17.0	117 32.7	125 38.2	120 35.6	91 30.4	145 52.0	81 12.4				1819 316.4	1859 316.4	97.8 100.0
RAZEM	P M	63 0.3	5.6	557 1068 0.6	856 1090 62.5	1090 169.8	1753 364.3	952 218.8	598 154.0	940 289.4	759 225.5	698 211.9	938 303.0	683 226.0	154 18.9	11046 2264.1	11109 2264.4	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 28 ŚWIERCZYNA

obreb: 2 ŚWIERCZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.1	0.4	33	156 2.8	197 15.9	370 61.1	601 131.5	343 87.8	138 34.0	76 22.5	90 26.2	137 42.3	167 52.9	179 56.1	36 3.6	2523 537.1	2573 537.2	98.1 100.0
Św	P M		0.4	7	13 0.2	8 0.4	9 1.8	16 5.0	2 0.2	1 0.5	2 0.8						58 9.3	58 9.3	100.0 100.0
Jd	P M									0.1	0.2						0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	50 0.1	0.8	40	169 3.0	205 16.3	379 62.9	617 136.5	345 88.0	139 34.6	78 23.5	90 26.2	137 42.3	167 52.9	179 56.1	36 3.6	2581 546.7	2631 546.8	98.1 100.0
Bk	P M		0.9	27	19 0.1	27 0.3	21 0.5	5 0.4	5 1.4	15 5.3	29 11.2	12 4.6	18 7.6	95 43.0	129 50.9	36 6.1	438 132.3	438 132.3	100.0 100.0
Db	P M		0.2	38	42 0.8	13	3 0.3	7 1.0	9 2.4	26 8.5	27 6.9	23 5.2	63 16.8	231 83.9	143 53.6	31 6.9	656 186.5	656 186.5	100.0 100.0
Gb	P M								2 0.7	6 2.0							8 2.7	8 2.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	30	3 0.1	9 0.5	13 1.4	42 7.9	83 18.4	65 13.1	7 2.0	5 1.6	1 0.1			4 0.4	262 45.7	262 45.7	100.0 100.0
OI	P M				1												1	1	100.0
Tp	P M			32		0.1	1 0.3										33 0.4	33 0.4	100.0 100.0
Os	P M					0.1	1 0.4			0.1							1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		1.3	127	65 1.0	49 1.0	39 2.9	54 9.3	99 22.9	112 29.0	63 20.1	40 11.4	82 24.5	326 126.9	272 104.5	71 13.4	1399 368.2	1399 368.2	100.0 100.0
RAZEM	P M	50 0.1	2.1	167	234 4.0	254 17.3	418 65.8	671 145.8	444 110.9	251 63.6	141 43.6	130 37.6	219 66.8	493 179.8	451 160.6	107 17.0	3980 914.9	4030 915.0	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 29 BORNE SULINOWO

obreb: 1 BORNE SULINOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 0.4	2.5	1203 0.2	1053 2.5	281 8.5	195 19.0	469 74.4	558 108.3	257 54.6	94 22.2	130 28.4	223 49.1	394 72.8	158 27.1	57 2.2	5072 471.8	5124 472.2	99.0 99.9
Św	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P M	52 0.4	2.5	1203 0.2	1053 2.5	281 8.5	195 19.0	469 74.4	558 108.3	257 54.6	94 22.2	130 28.4	223 49.1	394 72.9	158 27.1	57 2.2	5072 471.9	5124 472.3	99.0 99.9
Bk	P M			32													32	32	100.0
Db	P M	40 0.1	0.1	189	84					2 0.2	1 0.2	1 0.4	7 1.9	4 1.2	1 0.4	1 0.3	290 4.7	330 4.8	87.9 97.9
Brz	P M		0.2	146	47 0.2	38 1.2	23 3.0	45 6.7	46 7.1	23 4.1	6 1.2	2 0.4	1 0.2				377 24.3	377 24.3	100.0 100.0
OI	P M	7		1		2 0.3	6 1.0	25 4.0	28 5.1	10 2.0	17 4.0	12 3.1	2 0.7	1 0.2			104 20.4	111 20.4	93.7 100.0
Tp	P M			47													47	47	100.0
Os	P M						2 0.2	3 0.6	2 0.3		2 0.3	1 0.2		2 0.3	2 0.4		14 2.3	14 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	47 0.1	0.3	415	131 0.2	40 1.5	31 4.2	73 11.3	78 12.7	34 6.3	26 5.9	22 5.6	7 2.1	4 0.9	3 0.7		864 51.7	911 51.8	94.8 99.8
RAZEM	P M	99 0.5	2.8	1618 0.2	1184 2.7	321 10.0	226 23.2	542 85.7	636 121.0	291 60.9	120 28.1	152 34.0	230 51.2	398 73.8	161 27.8	57 2.2	5936 523.6	6035 524.1	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 29 BORNE SULINOWO

obreb: 2 BRO CZYNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	186 0.8	2.6	338	560 6.4	659 62.7	1337 296.5	1808 464.8	1552 444.7	1048 327.2	834 261.4	782 252.1	455 148.4	306 94.4	61 17.1		9740 2378.3	9926 2379.1	98.1 100.0
Św	P M			6	4	8 0.7	6 0.7	1 0.3	1 0.2	2 0.3							28 2.3	28 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	186 0.8	2.6	344	564 6.4	667 63.4	1343 297.2	1809 465.1	1553 444.9	1050 327.5	834 261.5	782 252.1	455 148.4	306 94.4	61 17.1		9768 2380.6	9954 2381.4	98.1 100.0
Bk	P M			32		1	1	7	4					1 0.4	6 2.6		52 6.3	52 6.3	100.0 100.0
Db	P M			33	1	1	1				0.1	0.1			2 0.7		38 0.9	38 0.9	100.0 100.0
Brz	P M			269	9 0.6	9 0.9	13 2.0	27 5.4	37 8.9	17 4.3	3 0.5	3 0.6	1 0.2				388 23.4	388 23.4	100.0 100.0
Ol	P M			3	7 0.3	10 0.7	11 1.8	13 2.7	16 3.2	15 3.7	11 2.8	17 5.0	9 2.8				112 23.0	112 23.0	100.0 100.0
Tp	P M			24													24	24	100.0
Os	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			361	17 0.9	21 1.6	27 3.9	47 10.0	57 13.6	32 8.0	14 3.4	20 5.7	10 3.0	1 0.4	8 3.3		615 53.8	615 53.8	100.0 100.0
RAZEM	P M	186 0.8	2.6	705	581 7.3	688 65.0	1370 301.1	1856 475.1	1610 458.5	1082 335.5	848 264.9	802 257.8	465 151.4	307 94.8	69 20.4		10383 2434.4	10569 2435.2	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 30 CZARNOBÓR

obreb: 1 CZARNOBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	179 5.7	4.9	1519 2.4	660 1.8	384 27.2	739 133.0	1031 242.2	994 266.2	1078 298.1	394 113.2	431 122.5	440 117.8	618 168.8	170 41.1	67 8.6	8525 1547.8	8704 1553.5	97.9 99.6
Św	P M		0.3	35	22 0.4	29 1.1	34 6.0	24 6.7	2 0.8	20 7.2	31 14.3	8 3.8	3 1.3	3 1.8	0.1	2 0.3	213 44.1	213 44.1	100.0 100.0
Jd	P M				3								2 1.2	0.1			5 1.3	5 1.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	179 5.7	5.2	1554 2.4	685 2.2	413 28.3	773 139.0	1055 248.9	996 267.0	1098 305.3	425 127.5	439 126.3	445 120.3	621 170.7	170 41.2	69 8.9	8743 1593.2	8922 1598.9	98.0 99.6
Bk	P M	20 1.4	1.1	12	34	17 0.3	51 1.9	75 9.9	20 4.9	59 21.3	50 18.2	7 1.9	14 5.8	45 16.6	27 10.7	167 42.9	578 135.5	598 136.9	96.7 99.0
Db	P M	31 0.4	0.7	127	25 0.5	8 0.4	45 5.9	19 4.2	13 3.6	6 1.5	14 4.3	4 1.5	11 3.1	31 10.2	22 6.7	17 2.9	342 45.5	373 45.9	91.7 99.1
Brz	P M		0.4	32	61 0.5	109 8.9	153 22.1	285 54.5	217 52.5	151 36.0	58 14.0	13 3.3	3 0.7	0.1		27 4.1	1109 197.1	1109 197.1	100.0 100.0
Ol	P M	4 0.2	0.1	6	7 0.2	3 0.3	21 3.2	32 5.6	16 3.8	29 7.9	36 9.6	10 3.0	13 3.8	1 0.4			174 37.9	178 38.1	97.8 99.5
Tp	P M			2			1 0.3		1 0.1							1 0.2	5 0.6	5 0.6	100.0 100.0
Os	P M			7	1 0.1	1 0.1	18 2.8	10 1.7	3 0.4								40 5.1	40 5.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	55 2.0	2.3	186	128 1.3	138 10.0	289 36.2	421 75.9	270 65.3	245 66.7	158 46.1	34 9.7	41 13.4	77 27.3	49 17.4	212 50.1	2248 421.7	2303 423.7	97.6 99.5
RAZEM	P M	234 7.7	7.5	1740 2.4	813 3.5	551 38.3	1062 175.2	1476 324.8	1266 332.3	1343 372.0	583 173.6	473 136.0	486 133.7	698 198.0	219 58.6	281 59.0	10991 2014.9	11225 2022.6	97.9 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 31 TRZEBIELINO

obreb: 2 TRZEBIELINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1.1	3.7	196 0.1	544 1.2	534 26.9	763 114.0	926 194.7	603 145.8	702 182.6	765 206.1	518 138.6	392 110.6	501 136.7	211 52.4	32 3.1	6687 1316.5	6687 1317.6	100.0 99.9
Św	P M	119	0.2	24	39 0.3	53 1.8	41 3.9	14 2.6	1	11 5.6	23 10.8	12 3.3	4 1.2	0.1	0.1		222 30.2	341 30.2	65.1 100.0
Jd	P M									0.1	0.2						0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	119 1.1	3.9	220 0.1	583 1.5	587 28.7	804 117.9	940 197.3	604 146.1	713 188.3	788 217.1	530 141.9	396 111.8	501 136.8	211 52.5	32 3.1	6909 1347.0	7028 1348.1	98.3 99.9
Bk	P M	0.1	0.2	62	52 0.1	34 0.1	10 0.6		2 0.3	11 1.9	14 2.6	2 0.8	12 4.6	42 15.7	17 6.0	88 13.8	346 46.7	346 46.8	100.0 99.8
Db	P M		0.2	92	43	3 0.1	5 0.4	2 0.3	1		3 0.7	3 0.9		4 1.0	2 0.7	4 0.3	162 4.7	162 4.7	100.0 100.0
Gb	P M												1 0.1	2 0.1			3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	109	14 0.1	25 1.8	49 6.1	57 10.9	67 13.9	55 9.4	12 1.8	9 2.0	10 1.6	8 1.3			415 49.1	415 49.1	100.0 100.0
OI	P M		0.3	21	28 0.1	19 1.3	19 2.2	15 2.2	27 6.1	41 9.6	22 4.6	10 2.3	5 1.5	1 0.5		5 0.7	213 31.9	213 31.9	100.0 100.0
Tp	P M			48													48	48	100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.3										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.9	332 0.1	137 0.7	82 3.4	84 9.6	74 13.4	97 20.3	107 21.0	51 9.8	24 6.0	28 7.8	57 18.6	19 6.7	97 14.8	1189 133.1	1189 133.2	100.0 99.9
RAZEM	P M	119 1.2	4.8	552 0.2	720 2.2	669 32.1	888 127.5	1014 210.7	701 166.4	820 209.3	839 226.9	554 147.9	424 119.6	558 155.4	230 59.2	129 17.9	8098 1480.1	8217 1481.3	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 31 TRZEBIELINO

obreb: 3 WIATROŁOM

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	142 2.2	4.7	232	468 2.2	394 24.2	656 105.0	835 179.5	781 196.0	1076 291.0	1138 309.5	771 219.8	636 196.3	645 197.6	61 17.5	29 0.8	7722 1744.1	7864 1746.3	98.2 99.9	
Św	P M	0.1	0.4	32	50 0.5	31 1.9	10 1.2	3 0.7	4 1.7	14 6.1	14 6.0	10 4.9	15 8.1	3 1.4		13 2.2	199 35.1	199 35.2	100.0 99.7	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	142 2.3	5.1	265	518 2.7	425 26.1	666 106.2	838 180.2	785 197.7	1090 297.1	1152 315.5	781 224.7	651 204.4	648 199.0	61 17.5	42 3.0	7922 1779.2	8064 1781.5	98.2 99.9	
Bk	P M	40 0.4		110	49 0.4	12 0.3	2 0.2		2 0.6	4 1.2	12 4.2	39 13.6	74 23.0	104 34.5	28 10.2	47 8.3	483 96.5	523 96.9	92.4 99.6	
Db	P M		0.3	205	100	14 0.4	8 0.6	3 0.7	3 0.8					3 1.2	6 1.9	6 1.0	348 6.9	348 6.9	100.0 100.0	
Gb	P M							1 0.1	2 0.5	3 0.9							6 1.5	6 1.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	100	6	19 2.1	41 6.9	92 18.4	147 31.5	97 21.4	30 7.3	5 1.3	3 0.9	1 0.1		13 0.8	554 90.8	554 90.8	100.0 100.0	
OI	P M	0.1	0.1	19	2 0.1	3 0.2	5 0.5	9 1.4	13 2.8	14 3.5	6 1.8	2 0.7					73 11.1	73 11.2	100.0 99.1	
Tp	P M			64		2 0.3	4 0.8	2 0.3									72 1.4	72 1.4	100.0 100.0	
Os	P M							2 0.1	2 0.4								4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	40 0.5	0.5	498	157 0.5	50 3.3	60 9.1	109 21.3	169 36.8	118 27.0	48 13.3	46 15.6	77 23.9	108 35.8	34 12.1	66 10.1	1540 209.3	1580 209.8	97.5 99.8	
RAZEM	P M	182 2.8	5.6	763	675 3.2	475 29.4	726 115.3	947 201.5	954 234.5	1208 324.1	1200 328.8	827 240.3	728 228.3	756 234.8	95 29.6	108 13.1	9462 1988.5	9644 1991.3	98.1 99.9	