

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 1 BALIGRÓD

obreb: 1 BALIGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		7.9	13 0.9	31 0.1	3 1.2	4 17.9	66 84.8	308 21.8	75 1.4	5 2.5	8 2.5	5 1.6	0.1	1094 239.4	1612 379.6	1612 379.6	100.0 100.0	
Św	P M	7 0.1	2.1	14 0.1	25 11.7	57 11.7	267 56.8	163 44.1	62 16.8	29 8.1	3 0.8	5 1.6	5 2.2	0.1	46 10.2	676 154.6	683 154.7	99.0 99.9	
Jd	P M	19 0.6	12.7	4 5	10 0.4	125 29.3	33 12.1	39 13.2	118 48.7	26 11.5	57 24.1	211 97.6	1174 543.2	340 149.7	1132 449.6	3274 1392.1	3293 1392.7	99.4 100.0	
R-M IGLASTE	P M	26 0.7	22.7	31 1.0	61 12.2	70 87.3	396 74.1	262 114.8	409 78.6	34 13.7	57 24.1	224 101.7	1184 547.0	340 149.9	2272 699.2	5562 1926.3	5588 1927.0	99.5 100.0	
Bk	P M	40 0.7	2.5	7 3	10 1.3	11 2.9	19 5.1	47 17.7	214 77.8	243 93.1	430 161.6	718 287.4	1100 469.9	191 78.1	1264 441.0	4257 1638.4	4297 1639.1	99.1 100.0	
Db	P M		4.5	5 0.2	11 0.3	4 1.2	10 1.2	89 15.8	101 21.0	116 22.3	15 3.9	12 4.8	26 12.0	14 4.7	1 0.2	148 39.4	552 130.3	552 130.3	100.0 100.0
Gb	P M						4 0.6	0.1							2 0.5	6 1.2	6 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M						12 2.3	1 0.3							4 0.7	17 3.3	17 3.3	100.0 100.0	
OI	P M	5	7.5	6 0.3	30 3.9	36 6.2	102 18.5	88 15.2	9 1.6						540 74.8	811 128.0	816 128.0	99.4 100.0	
Os	P M						0.1									0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	45 0.7	14.5	12 0.5	20 5.5	44 10.3	57 42.4	226 54.3	237 54.3	339 101.7	258 97.0	442 166.4	744 299.4	1114 474.6	192 78.3	1958 556.4	5643 1901.3	5688 1902.0	99.2 100.0
RAZEM	P M	71 1.4	37.2	43 1.5	81 17.7	114 97.6	453 116.5	488 169.1	646 180.3	561 110.7	292 110.7	499 190.5	968 401.1	2298 1021.6	532 228.2	4230 1255.6	11205 3827.6	11276 3829.0	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 1 BALIGRÓD

obreb: 2 BUKOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		3.3		9 0.3	1		48 10.0	149 41.9	140 40.4	16 4.8	2 0.5		7 1.7	0.1	924 252.4	1296 355.4	1296 355.4	100.0 100.0
Św	P M		2.8		4		43 8.1	33 6.6	33 6.1	21 7.1	2 0.8	6 2.7	1 0.3	2 0.7		8 2.5	153 37.7	153 37.7	100.0 100.0
Jd	P M	24 0.8	0.3		4	46 5.2	96 20.0	63 11.6	79 21.4	52 14.8	21 8.7	86 39.8	183 89.6	249 117.4	46 20.8	449 166.3	1374 515.9	1398 516.7	98.3 99.8
R-M IGLASTE	P M	24 0.8	6.4		17 0.3	47 5.2	139 28.1	144 28.2	261 69.4	213 62.3	39 14.3	94 43.0	184 89.9	258 119.8	46 20.9	1381 421.2	2823 909.0	2847 909.8	99.2 99.9
Bk	P M	34 1.2	0.9	10 0.6	5		28 6.5	23 5.2	63 18.9	104 39.1	309 114.2	251 95.2	215 92.4	370 146.1	128 61.1	763 248.8	2269 829.0	2303 830.2	98.5 99.9
Db	P M	1	1.2	1	5 0.1	4 0.1	9 1.1	17 2.6	106 21.6	53 13.0	5 1.2					96 18.7	296 59.6	297 59.6	99.7 100.0
Gb	P M							11 2.1	81 19.9	33 8.1	15 4.0	14 3.4	3 0.9	0.1		15 3.3	172 41.8	172 41.8	100.0 100.0
Brz	P M			2 0.1	1		18 4.0	7 1.0	1 0.1								29 5.2	29 5.2	100.0 100.0
OI	P M		18.5		22 1.3	44 1.6	20 2.3	299 48.0	435 76.8	232 43.7	21 4.1					713 111.5	1786 307.8	1786 307.8	100.0 100.0
Os	P M				1		19 2.1	2 0.3								7 1.1	29 3.5	29 3.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 1.2	20.6	11 0.6	34 1.5	50 1.7	57 9.9	387 64.0	694 138.5	423 104.0	350 123.5	265 98.6	218 93.3	370 146.2	128 61.1	1594 383.4	4581 1246.9	4616 1248.1	99.2 99.9
RAZEM	P M	59 2.0	27.0	11 0.6	51 1.8	97 6.9	196 38.0	531 92.2	955 207.9	636 166.3	389 137.8	359 141.6	402 183.2	628 266.0	174 82.0	2975 804.6	7404 2155.9	7463 2157.9	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 2 BIRCZA

obreb: 1 BIRCZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	77 62	1.7	20 3.2	35 8.9	363 115.9	2515 798.8	126 50.9	40 13.1	53 22.0	33 11.0	37 11.8		757 211.0	4118 1248.6	4118 1248.6	100.0 100.0
Św	P M		0.1	43 45	0.1	5 0.3	5 1.6	3 1.1	4 2.1			17 6.9				18 6.0	140 18.2	140 18.2	100.0 100.0
Jd	P M	14 0.2	14.6	14 13		21 2.7	120 26.8	80 24.4	14 4.5	66 30.1	81 26.3	292 114.0	494 179.0	609 249.3	146 57.0	2010 700.5	3960 1429.2	3974 1429.4	99.6 100.0
R-M IGLASTE	P M	14 0.2	15.0	134 120	1.8	46 6.2	160 37.3	446 141.4	2533 805.4	192 81.0	121 39.4	362 142.9	527 190.0	646 261.1	146 57.0	2785 917.5	8218 2696.0	8232 2696.2	99.8 100.0
Bk	P M	3	98.6	70 26			1 0.1	76 20.8	191 53.5	54 20.3	104 32.3	111 39.2	84 31.9	155 57.7	3 0.9	568 173.0	1443 528.3	1446 528.3	99.8 100.0
Db	P M	7		38 28		7 0.6	18 3.2	7 1.5	20 4.1	8 4.2				5 0.9		21 1.9	152 16.4	159 16.4	95.6 100.0
Gb	P M		0.8		1		1 0.1	6 1.0	16 2.6	22 6.1	4 0.7	6 1.5				4 0.4	60 13.2	60 13.2	100.0 100.0
Brz	P M				14 0.2	3 0.4	2 0.5	7 1.2	56 11.4	62 16.3						24 4.4	168 34.4	168 34.4	100.0 100.0
OI	P M	1		5 28	0.5	16 1.7	2 0.2	25 3.6	23 4.5	4 0.9						97 9.1	200 20.5	201 20.5	99.5 100.0
Os	P M				1 0.4	3 0.2	1 0.2	7 1.5	5 0.8							15 2.6	32 5.5	32 5.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 99.4		113 98	0.7	29 3.1	25 4.3	128 29.6	311 76.9	150 47.8	108 33.0	117 40.7	84 31.9	160 58.6	3 0.9	729 191.4	2055 618.3	2066 618.3	99.5 100.0
RAZEM	P M	25 0.2	114.4	247 218	2.5	75 9.3	185 41.6	574 171.0	2844 882.3	342 128.8	229 72.4	479 183.6	611 221.9	806 319.7	149 57.9	3514 1108.9	10273 3314.3	10298 3314.5	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 2 BIRCZA

obreb: 2 NOWE SADY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		6.9	8 4.4		26 6.6	168 47.5	1710 564.2	314 95.7	12 4.2	19 5.3	1 0.4	3 0.7		240 72.6	2644 808.5	2644 808.5	100.0 100.0	
Św	P M		1.2	38 1.0	4 0.1	13 2.5	2 0.7	14 6.0								120 11.5	120 11.5	100.0 100.0	
Jd	P M	3	4.3	1 2	16 2.6	4 1.6	11 2.3	47 14.1	8 3.5	76 30.6	109 49.8	291 130.4	435 187.0	198 69.4	320 114.2	1518 609.8	1521 609.8	99.8 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3	12.4	47 5.4	20 2.7	43 10.7	181 50.5	1771 584.3	322 99.2	88 34.8	128 55.1	292 130.8	438 187.7	198 69.4	560 186.8	4282 1429.8	4285 1429.8	99.9 100.0	
Bk	P M	51 2.1	2.0	8 18	9 0.4	21 4.6	122 33.3	301 104.2	359 134.8	253 108.4	291 111.2	351 130.8	448 177.4	117 45.9	624 187.3	2922 1040.3	2973 1042.4	98.3 99.8	
Db	P M	14 0.9	0.7	20 15	6 0.1	1 0.2	7 1.9	62 18.4	55 15.4	69 26.5	15 5.2	59 19.4	46 14.1		28 6.0	383 107.9	397 108.8	96.5 99.2	
Gb	P M					1 0.2	4 0.8	23 5.9	73 20.0	12 2.2					44 9.8	157 38.9	157 38.9	100.0 100.0	
Brz	P M			2 4 0.1				18 7.7	22 6.3						2 0.2	48 14.3	48 14.3	100.0 100.0	
Oi	P M		0.1	11 0.3	11 0.3	10 2.3	86 20.3	55 10.7	10 3.2	3 1.0					48 7.8	234 46.0	234 46.0	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.2								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	65 3.0	2.8	30 48 0.4	26 0.8	33 7.3	219 56.3	460 147.1	519 179.7	337 138.1	306 116.4	410 150.2	494 191.5	117 45.9	746 211.1	3745 1247.6	3810 1250.6	98.3 99.8	
RAZEM	P M	68 3.0	15.2	77 242 5.8	46 3.5	76 18.0	400 106.8	2231 731.4	841 278.9	425 172.9	434 171.5	702 281.0	932 379.2	315 115.3	1306 397.9	8027 2677.4	8095 2680.4	99.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 2 BIRCZA

obreb: 3 WOJTKOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	61 104	1.4		8 1.1	157 42.0	1467 447.0	173 50.1	53 19.3	20 8.9	6 2.7	17 7.9	4 2.2	440 103.3	2510 686.3	2510 686.3	100.0 100.0
Św	P M		0.2	93 78	0.1	4 0.4	3 0.4				2 0.6		5 2.7	10 4.2		11 2.3	206 10.9	206 10.9	100.0 100.0
Jd	P M	6 0.3	1.2	2 2	0.1		17 1.3	29 6.4	42 15.1	82 28.0	252 91.6	205 90.0	421 198.5	789 370.1	158 85.4	1482 600.9	3481 1488.6	3487 1488.9	99.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	6 0.3	1.8	156 184	1.6	4 0.4	28 2.8	186 48.4	1509 462.1	255 78.1	307 111.5	225 98.9	432 203.9	816 382.2	162 87.6	1933 706.5	6197 2185.8	6203 2186.1	99.9 100.0
Bk	P M	7 0.1		13 6				39 11.3	88 30.5	260 98.0	404 155.5	221 91.6	110 50.1	339 145.3	208 89.6	379 152.9	2067 824.8	2074 824.9	99.7 100.0
Db	P M	1	0.1	15 11	0.1		1 0.1		26 6.1	17 5.1	61 19.1	2 0.6	2 0.4			9 2.3	144 33.9	145 33.9	99.3 100.0
Gb	P M						3 0.3	19 3.8	32 7.8	11 2.8	5 1.2					51 12.4	121 28.3	121 28.3	100.0 100.0
Brz	P M			15 0.1	3			1 0.1	20 6.2	7 1.9						13 2.2	59 10.5	59 10.5	100.0 100.0
OI	P M	5		9 0.6	18	42 2.8	38 3.1	34 3.2	34 5.6	2 0.3						15 1.6	192 17.2	197 17.2	97.5 100.0
Os	P M						2 0.3	4 0.8						3 1.0			9 2.1	9 2.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.1	0.1	52 0.1	38 0.7	42 2.8	44 3.8	97 19.2	200 56.2	297 108.1	470 175.8	223 92.2	112 50.5	342 146.3	208 89.6	467 171.4	2592 916.8	2605 916.9	99.5 100.0
RAZEM	P M	19 0.4	1.9	208 0.1	222 2.3	46 3.2	72 6.6	283 67.6	1709 518.3	552 186.2	777 287.3	448 191.1	544 254.4	1158 528.5	370 177.2	2400 877.9	8789 3102.6	8808 3103.0	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 3 BRZEGI DOLNE

obreb: 1 BRZEGI DOLNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	3 12	9 134	0.7 24.2	167.1 816	226.1 26.1	1.1 9.0	20.0 11.5	53 23	6 2.9			562 60.0	2343 522.8	2343 522.8	100.0 100.0	
Św	P M		0.2	2 10	27 95	1.9 13.3	46.5 42.8	21.4 17.1	18.4						127 15.8	750 177.5	750 177.5	100.0 100.0	
Jd	P M	45 0.1	1.7	5 75	155 40	6.2 6.1	2.5 21.7	88.5 162.9	268.0 250.8	590 582	707 112	48.6 143.3	574 1321.4	3482 1321.5	98.7 100.0				
R-M IGLASTE	P M	45 0.1	2.1	10 97	191 269	8.8 43.6	216.1 290.6	111.0 189.0	306.4 262.3	605 713	112 48.6	219.1 2021.7	6575 2021.8	99.3 100.0					
Bk	P M	17		3 9	19 66	0.8 3.7	22.4 69.0	285.4 189.5	113.0 122.2	280 284	619 328	171.2 1421.4	3643 1421.4	99.5 100.0					
Db	P M		0.1	1 4	10 65	1.2 12.1	34.5 35.6	60.3 33.0	11.6 0.1	9 6	6 3.7	48 6.7	724 204.9	724 204.9	100.0 100.0				
Gb	P M				4 25	1.1 8.2	10.9 2.5	7 2.4					26 3.6	95 28.7	95 28.7	100.0 100.0			
Brz	P M				12 55	1.8 10.7	14.1 13.5								202 40.1	202 40.1	100.0 100.0		
OI	P M	2		1 5	79 354	15.1 87.7	86.5 56.0	0.7							545 52.2	1681 298.4	1683 298.4	99.9 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M				3 32	0.5 4.6	11.8 5.4	0.5							192 13.0	336 35.8	336 35.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.1		2 12	101 482	17.6 109.9	167.0 167.0	188.3 371.3	225.0 127.0	284 122.3	628 300.1	334 153.8	1523 2029.3	6681 2029.3	99.7 100.0				
RAZEM	P M	64 0.1	2.2	12 109	292 751	26.4 153.5	383.1 478.9	482.3 414.0	1023 433.4	889 384.6	1341 623.1	446 202.4	2786 465.8	13256 4051.0	13320 4051.1	99.5 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 3 BRZEGI DOLNE

obreb: 2 STEFKOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		19	26 1.6	10 0.4	78 7.6	545 118.8	1488 392.5	78 16.5	42 14.9	63 24.8	15 5.8	21 8.1	2 1.0	630 90.4	3017 682.4	3017 682.4	100.0 100.0	
Św	P M		7	13 0.2	16 1.1	37 5.6	50 9.1	17 2.1	31 9.2	19 6.3	20 5.2	2 0.3			4 0.9	216 40.0	216 40.0	100.0 100.0	
Jd	P M	6 0.1		16	22 2.1	64 7.1	90 19.1	80 21.0	29 12.5	101 39.0	204 79.2	406 177.3	569 240.8	85 35.9	833 166.4	2499 800.4	2505 800.5	99.8 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.1	26	55 1.8	48 3.6	179 20.3	685 147.0	1585 415.6	138 38.2	162 60.2	287 109.2	423 183.4	590 248.9	87 36.9	1467 257.7	5732 1522.8	5738 1522.9	99.9 100.0	
Bk	P M	7 0.1	1	2		1 0.2	10 2.7	47 16.9	151 68.2	216 80.9	168 67.5	277 108.5	401 147.1	109 38.0	432 96.5	1815 626.5	1822 626.6	99.6 100.0	
Db	P M	2		9	28 2.7	8 0.7	56 8.1	161 34.0	26 6.8	38 8.8	10 4.4	2 1.5	15 9.3	10 3.3	139 25.8	502 105.4	504 105.4	99.6 100.0	
Gb	P M		1	4 0.3	4 0.7	6 0.5	22 4.4	61 18.6	35 11.2	71 18.7	17 4.7				113 12.0	334 71.1	334 71.1	100.0 100.0	
Brz	P M			1	9 1.1	38 5.5	76 13.0	263 56.0	13 1.8	6 1.7					55 5.7	461 84.8	461 84.8	100.0 100.0	
OI	P M		6 0.2	30 1.5	59 5.2	120 14.2	117 16.8	468 79.8							341 23.2	1141 140.9	1141 140.9	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.1	4 0.5	1 0.1	2 0.4	1 0.1	2 0.5						11 1.7	11 1.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	8 0.2	46 1.8	101 9.8	177 21.6	282 45.1	1002 205.7	226 88.1	333 110.6	195 76.6	279 110.0	416 156.4	119 41.3	1080 163.2	4264 1030.4	4273 1030.5	99.8 100.0	
RAZEM	P M	15 0.2	34 0.2	101 3.6	149 13.4	356 41.9	967 192.1	2587 621.3	364 126.3	495 170.8	482 185.8	702 293.4	1006 405.3	206 78.2	2547 420.9	9996 2553.2	10011 2553.4	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 4 BRZOZÓW

obreb: 1 BRZOZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	2 17 0.8	20 2.3	4 0.7	-2	68 21.1	106 37.7	49 18.5	2 0.6	14 4.6	5 2.3		106 32.4	391 121.1	391 121.1	100.0 100.0	
Św	P M		0.1	10 0.2	2 0.1										6 1.5	18 1.9	18 1.9	100.0 100.0	
Jd	P M	2	24.1	5	11 0.3	195 32.1	99 26.8	225 78.9	199 79.6	196 90.6	253 105.1	190 85.4	144 62.0		1045 344.8	2562 929.7	2564 929.7	99.9 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2	24.3	2 32 1.0	33 2.7	199 32.8	97 26.8	293 100.0	305 117.3	245 109.1	255 105.7	204 90.0	149 64.3		1157 378.7	2971 1052.7	2973 1052.7	99.9 100.0	
Bk	P M	4 0.1	4.0	8 3 0.1	2	1	36 8.9	119 36.3	594 195.1	642 235.9	618 228.8	384 153.4	66 24.6	20 6.7	826 251.9	3319 1145.8	3323 1145.9	99.9 100.0	
Db	P M			3 8 0.1	5 0.3		11 2.8	8 2.2	17 6.5	48 14.0	43 16.1	13 5.6	47 18.8	3 1.1	110 29.6	316 97.1	316 97.1	100.0 100.0	
Gb	P M		0.2	1 1		1 0.1	13 1.8	4 1.1	21 4.5						4 1.4	45 9.1	45 9.1	100.0 100.0	
Brz	P M				4 0.5	10 1.7		10 2.9	35 9.9	1 0.2						60 15.2	60 15.2	100.0 100.0	
OI	P M			2 1 0.1	4 0.4	7 0.8	1 0.3		3 0.5	2 0.3					4 1.0	24 3.4	24 3.4	100.0 100.0	
Tp	P M														48 6.1	48 6.1	48 6.1	100.0 100.0	
Os	P M			2 1 0.1					1 0.4							4 0.5	4 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	4.2	14 15 0.3	16 1.3	19 2.7	61 13.8	141 42.5	671 216.9	693 250.4	661 244.9	397 159.0	113 43.4	23 7.8	992 290.0	3816 1277.2	3820 1277.3	99.9 100.0	
RAZEM	P M	6 0.1	28.5	16 47 1.3	49 4.0	218 35.5	158 40.6	434 142.5	976 334.2	938 359.5	916 350.6	601 249.0	262 107.7	23 7.8	2149 668.7	6787 2329.9	6793 2330.0	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 4 BRZOZÓW

obreb: 2 SANOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	27 0.4	14 0.8	19 1.7	19 3.3	175 55.7	1358 493.5	24 7.8	8 2.2	17 5.6	14 5.2	30 11.0		584 150.4	2289 738.1	2289 738.1	100.0 100.0
Św	P M			4 0.4	13 0.7	9 0.7	24 4.1										50 5.2	50 5.2	100.0 100.0
Jd	P M	3	47.7	8 0.1	14 0.7	19 0.7	127 11.0	117 21.6	22 6.7	21 7.4	18 6.8	35 11.4	104 48.3	287 121.7	26 10.9	576 206.0	1374 500.3	1377 500.3	99.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	3	48.2	39 0.4	41 1.3	47 3.1	170 18.4	292 77.3	1380 500.2	45 15.2	26 9.0	52 17.0	118 53.5	317 132.7	26 10.9	1160 356.4	3713 1243.6	3716 1243.6	99.9 100.0
Bk	P M	9 0.1	82.0	43 0.7	55 2.0	29 2.0	169 10.6	48 8.3	166 59.9	620 222.5	978 426.5	604 249.9	460 203.8	188 81.3	55 24.0	1114 387.6	4529 1759.1	4538 1759.2	99.8 100.0
Db	P M	2	0.8	2 0.3	8 0.1	1 0.6	4 0.6	8 1.8	4 1.0	9 2.7	19 5.9	17 6.4	26 10.0	16 6.8		93 23.4	207 59.8	209 59.8	99.0 100.0
Gb	P M						10 1.7	7 1.2	106 28.0	11 2.3	4 1.5						138 34.7	138 34.7	100.0 100.0
Brz	P M			1			1 0.2	29 7.2	199 63.8	9 3.0	0.1					24 7.1	263 81.4	263 81.4	100.0 100.0
OI	P M		0.1	2 0.6	9 1.6	16 1.6	8 1.0	9 2.1	8 2.4	1 0.4						29 3.7	82 11.9	82 11.9	100.0 100.0
Os	P M							4 1.4			2 0.3					1 0.3	7 2.0	7 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.1	82.9	48 1.6	72 3.7	46 3.7	192 14.1	105 22.0	483 155.1	650 230.9	1003 434.3	621 256.3	486 213.8	204 88.1	55 24.0	1261 422.1	5226 1948.9	5237 1949.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	14 0.1	131.1	87 0.4	113 2.9	93 6.8	362 32.5	397 99.3	1863 655.3	695 246.1	1029 443.3	673 273.3	604 267.3	521 220.8	81 34.9	2421 778.5	8939 3192.5	8953 3192.6	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 5 CISNA

obreb: 1 CISNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.7		4		51 14.7	90 19.5	60 9.6	9 1.8	0.1	6 2.1	4 1.4	0.1		72 8.8	296 58.8	296 58.8	100.0 100.0	
Św	P M		5.2	7	70 0.5	128 35.5	298 60.5	552 104.7	401 88.3	64 15.9	3 0.8	15 2.9	2 0.3			250 34.2	1790 348.8	1790 348.8	100.0 100.0	
Jd	P M	18 0.1	0.8	4	2	28 1.1	7 0.8	25 4.7	25 4.7	39 12.5	100 37.9	164 64.0	258 99.3	124 48.8	122 50.1	349 106.9	1247 431.6	1265 431.7	98.6 100.0	
R-M IGLASTE	P M	18 0.1	6.7	11	76 0.5	156 36.6	356 76.0	667 128.9	486 102.6	112 30.2	103 38.8	185 69.0	264 101.0	124 48.9	122 50.1	671 149.9	3333 839.2	3351 839.3	99.5 100.0	
Bk	P M	103 3.1	41.7	1	13 0.3	41 2.1	85 12.9	115 26.7	328 87.7	663 236.6	708 246.0	1899 700.5	1228 493.8	303 122.7	97 39.3	1567 477.1	7048 2487.4	7151 2490.5	98.6 99.9	
Db	P M	19				1 0.1	8 1.1	7 0.7	93 16.7	19 4.4	1 0.3	2 0.5	0.1			92 13.6	223 37.5	242 37.5	92.1 100.0	
Gb	P M								7 1.1	5 1.3	0.1						12 2.5	12 2.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	1		42 7.5	5 1.1	27 2.5	3 0.3	18 2.8	2 0.3						98 14.9	98 14.9	100.0 100.0	
Oi	P M	28 0.2			4 0.1	19 4.5	96 15.2	54 8.5	55 7.2	6 0.8							179 20.9	413 57.2	441 57.4	93.7 99.7
Os	P M						3 0.6	0.1									8 0.9	11 1.6	11 1.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	150 3.3	42.1	2	17 0.4	103 14.2	197 30.9	203 38.5	486 113.0	711 245.9	711 246.7	1901 701.0	1228 493.9	303 122.7	97 39.3	1846 512.5	7805 2601.1	7955 2604.4	98.1 99.9	
RAZEM	P M	168 3.4	48.8	13	93 0.9	259 50.8	553 106.9	870 167.4	972 215.6	823 276.1	814 285.5	2086 770.0	1492 594.9	427 171.6	219 89.4	2517 662.4	11138 3440.3	11306 3443.7	98.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 6 DUKLA

obreb: 1 DUKLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M		0.5	8 6	0.3 3.2	11 140	33.8 41.5	126.4	527	84	8	18 6.5	29 10.3	5 1.8	9 4.5	463 97.4	1473 350.5	1473 350.5	100.0 100.0		
Św	P M		0.1	1 18	0.1 5.2	34 10.9	50 27.2	37 10.5	78	37	9	1 0.2				51 10.5	279 67.3	279 67.3	100.0 100.0		
Jd	P M	14	22.6	14 0.1	9 1.9	74 12.5	88 54.6	212 65.7	210	212	217	263 74.6	83.5	51.7	139 60.5	421 110.4	2197 694.8	2211 694.8	99.4 100.0		
R-M IGLASTE	P M	14	23.2	23 0.1	33 0.4	119 10.3	278 57.2	453 123.3	776 202.6	310	272	99.6	86.1	79.2	93.8	136 53.5	148 65.0	935 218.3	3949 1112.6	3963 1112.6	99.6 100.0
Bk	P M	12 0.1	35.1	1	7	23	23	279	243	396	625	333	281	294	143	665	3290	3302	99.6		
Db	P M	3				1	15	74	201	91	31	68	13	1		36	531	534	99.4		
Gb	P M							8	82	29	2	4	0.1			125	125	100.0			
Brz	P M					1	2									8	11	11	100.0		
OI	P M	4		2	13	9	24	22	2							126	198	202	98.0		
Ol	P M			0.7	2.0	2.3	1.8	0.2								11.8	18.8	18.8	100.0		
Os	P M					3	6	1									10	10	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.1	35.1	2	14	20	69	387	528	516	658	405	294	295	143	835	4166	4185	99.5		
RAZEM	P M	33 0.1	58.3	25	47	139	347	840	1304	826	930	614	551	431	291	1770	8115	8148	99.6		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 6 DUKLA

obreb: 2 KROSNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M			1 16 0.6	3 3 0.4	11 479 2.1	91 26.6	67 22.5	38 13.8	28 10.4	26 8.5	1 0.4	292 92.0	1056 304.4	1056 304.4	100.0 100.0				
Św	P M			2 4	1 0.3										5 1.4	12 1.7	12 1.7	100.0 100.0		
Jd	P M	4 0.1	25.5	1	10 0.2	129 21.7	236 74.5	286 102.0	315 118.8	293 106.4	239 91.3	143 54.9	272 89.6	14 4.4	474 147.4	2412 836.7	2416 836.8	99.8 100.0		
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	25.5	3	21 0.6	13 23.2	133 76.6	247 227.9	765 145.4	406 128.9	360 105.1	277 65.3	171 98.1	15 4.8	771 240.8	3480 1142.8	3484 1142.9	99.9 100.0		
Bk	P M	1	1.8	7	1 0.2	7 1.1	9 4.4	20 41.4	148 121.7	358 140.5	430 51.0	146 63.6	166 46.1	10 3.7	297 100.3	1721 575.8	1722 575.8	99.9 100.0		
Db	P M	4 0.1		1	2 0.3	3 0.3	1 0.4	2 12.5	56 24.7	80 31.0	108 8.9	28 5.8	17 5.4	8 2.4	45 13.1	369 104.8	373 104.9	98.9 99.9		
Gb	P M					1 0.3	6 0.9	11 2.4	11 3.2	1 0.4		4 0.9			7 1.9	41 10.1	41 10.1	100.0 100.0		
Brz	P M			2				6 1.0	1 0.1						3 0.6	12 1.7	12 1.7	100.0 100.0		
OI	P M			1	2 0.3	11 1.6	7 1.4	18 4.2	19 5.9	5 1.4		1 0.3	1 0.3		15 2.9	80 18.4	80 18.4	100.0 100.0		
Tp	P M					1 0.5	0.1									1 0.6	1 0.6	100.0 100.0		
Os	P M					1 0.2	0.1			0.1						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	1.8	8	6 1.0	12 3.9	24 7.2	35 61.5	239 155.7	469 173.3	544 60.0	174 70.6	188 51.9	18 6.1	367 118.8	2225 711.8	2230 711.9	99.8 100.0		
RAZEM	P M	9 0.2	27.3	11	27 0.6	25 1.6	157 27.1	282 83.8	1004 289.4	875 301.1	904 302.2	451 165.1	359 135.9	439 150.0	33 10.9	1138 359.6	5705 1854.6	5714 1854.8	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 6 DUKLA

obreb: 3 KOŁACZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		7.0	1 0.4	22 3.9	41 1.2	7 0.2	-4 147	122 32.5	82 28.2	113 36.2	76 22.1	42 12.6	2 0.6	474 91.7	1125 269.1	1125 269.1	100.0 100.0		
Jd	P M	3	28.9	1 0.1	11 3.2	51 21.9	220 51.9	266 99.6	317 113.4	163 51.7	90 28.9	36 11.8	9 2.5	0.1	467 89.2	1990 503.2	1993 503.2	99.8 100.0		
R-M IGLASTE	P M	3	35.9	2 0.5	33 7.1	92 23.1	227 52.1	262 132.1	464 145.9	245 79.9	203 65.1	112 33.9	51 15.1	2 0.7	941 180.9	3115 772.3	3118 772.3	99.9 100.0		
Bk	P M	2	24.7	3 0.2	18 2.7	22 16.2	124 18.3	117 51.8	218 56.3	117 31.9	178 49.6	121 38.0	141 41.3	7 2.0	430 74.0	1721 407.0	1723 407.0	99.9 100.0		
Db	P M		0.6	7 0.1	1		12 2.2	15 3.0	144 35.6	68 18.7	39 9.4	42 10.1	21 6.4	13 4.5	103 14.5	465 105.1	465 105.1	100.0 100.0		
Gb	P M					14 2.9	6 0.9	11 2.5	29 5.0	8 1.7	1 0.1				6 1.5	75 14.6	75 14.6	100.0 100.0		
Brz	P M			2 0.1	13 2.8	3 0.6		12 3.6	36 9.6	4 1.1					16 4.0	86 21.8	86 21.8	100.0 100.0		
OI	P M			1 0.1	2 0.1	3 0.1	31 3.7	4 0.6	6 1.2	6 0.9	1 0.1	4 1.2	0.1		2 0.2	60 8.2	60 8.2	100.0 100.0		
Os	P M			1			0.1				0.1					1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	2	25.3	4 0.5	30 5.6	39 23.5	172 22.0	139 62.1	262 107.5	198 53.5	222 60.3	163 48.2	162 47.7	20 6.5	557 94.2	2408 556.9	2410 556.9	99.9 100.0		
RAZEM	P M	5	61.2	6 1.0	63 12.7	131 46.6	399 74.1	401 194.2	726 253.4	443 133.4	425 125.4	275 82.1	213 62.8	22 7.2	1498 275.1	5523 1329.2	5528 1329.2	99.9 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 7 DYNÓW

obreb: 1 DYNÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	36 23 1.1	12 44 3.6	12 44 11.2	388 2538 120.1	2538 887.5	201 67.0	97 35.3	88 26.8	4 0.6			885 235.7	4316 1389.1	4316 1389.1	100.0 100.0	
Św	P M		0.3	1 16 0.6	73 14.3	34 8.7	1 0.4	13 3.4	3 1.5						37 5.2	178 34.4	178 34.4	100.0 100.0	
Jd	P M	33 1.0	50.1	11 0.1	16 3.3	37 33.3	217 34.7	134 15.8	64 93.5	262 42.7	123 75.8	207 35.7	108 37.2	103	1213 370.2	2495 792.4	2528 793.4	98.7 99.9	
R-M IGLASTE	P M	33 1.0	50.6	48 0.1	55 1.7	122 21.2	295 53.2	523 155.2	2615 906.7	466 162.0	220 78.0	295 102.6	112 36.3	103 37.2	2135 611.1	6989 2215.9	7022 2216.9	99.5 100.0	
Bk	P M	11 0.2	0.5	9 0.1	18 0.2		0.1	8 2.3	17 4.4	138 48.8	300 118.0	361 142.0	215 69.7	66 22.8	20 6.9	1244 371.9	2396 787.7	2407 787.9	99.5 100.0
Db	P M		0.5	9 0.2	11 0.5	9 1.8	13 11.9	68 23.2	80 13.4	42 6.3	25 7.3	23		9 2.8	35 5.2	324 73.1	324 73.1	100.0 100.0	
Gb	P M					3 0.3	5 1.0	18 2.6	49 12.8	3 0.3		4 1.5			33 8.5	115 27.0	115 27.0	100.0 100.0	
Brz	P M			1 0.3	3 0.3	2 0.2	3		8 2.3	35 13.2					3 0.2	55 16.5	55 16.5	100.0 100.0	
OI	P M	4	0.3	2 1.9	37 10.1	55 9.1	39 3.0	22 3.0	87 20.7	9 3.3					85 11.0	336 59.4	340 59.4	98.8 100.0	
Tp	P M							3 0.6								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0	
Os	P M	4	0.2	4 0.1	3 0.3			0.1	1 0.2	2 0.3					4 0.4	14 1.6	18 1.6	77.8 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.2	1.5	21 0.1	73 2.7	72 11.5	60 12.2	119 20.5	242 63.6	229 79.3	325 124.3	388 150.8	215 69.7	75 25.6	20 6.9	1404 397.2	3243 965.9	3262 966.1	99.4 100.0
RAZEM	P M	52 1.2	52.1	69 0.2	128 4.4	194 32.7	355 65.4	642 175.7	2857 970.3	695 241.3	545 202.3	683 253.4	327 106.0	178 62.8	20 6.9	3539 1008.3	10232 3181.8	10284 3183.0	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

obreb: 1 BRATKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.8	0.5	295 0.1	577 5.5	454 32.5	292 46.4	409 87.9	594 143.1	638 158.0	517 130.2	347 95.2	190 43.9	324 83.4	36 12.8	531 53.8	5204 893.3	5219 894.1	99.7 99.9
Św	P M		0.1	10	6	6	13 1.0	9 0.9	3 0.1								47 2.1	47 2.1	100.0 100.0
Jd	P M		0.4	7	6	64 3.1	101 8.4	22 2.8	5 0.9	2 0.4		1 0.2				61 9.6	269 26.0	269 26.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	15 0.8	1.0	312 0.1	589 5.5	524 35.6	406 55.8	440 91.6	602 144.1	640 158.4	517 130.4	348 95.4	190 43.9	324 83.4	36 12.8	592 63.4	5520 921.4	5535 922.2	99.7 99.9
Bk	P M			4	12	24 1.6	14 1.3	8 1.2	5 0.7	4 0.5	2 0.1		1 0.2	1 0.4	0.1	9 0.8	84 6.9	84 6.9	100.0 100.0
Db	P M	1		27	25	11	32 3.4	75 9.7	64 10.9	40 9.2	14 3.7	14 3.7	6 1.1	7 1.4	0.1	3 0.3	318 43.5	319 43.5	99.7 100.0
Gb	P M						2 0.2	4 0.7	1 0.3								7 1.2	7 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	3	23 0.9	43 3.6	25 3.3	13 2.0	6 1.1	6 1.7	2 0.8					6 1.1	127 14.6	127 14.6	100.0 100.0
OI	P M	5		33	36 2.5	39 4.1	49 8.3	62 13.9	60 14.8	43 10.4	25 6.6	15 7.1	7 4.5	8 3.8	1 0.4	6 0.5	384 76.9	389 76.9	98.7 100.0
Tp	P M			5				0.1									5 0.1	5 0.1	100.0 100.0
Os	P M								2 0.3	5 0.8	3 0.6						10 1.7	10 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.1	72	96 3.4	117 9.3	122 16.5	162 27.6	138 28.1	98 22.6	46 11.8	29 10.8	14 5.8	16 5.6	1 0.6	24 2.7	935 144.9	941 144.9	99.4 100.0
RAZEM	P M	21 0.8	1.1	384 0.1	685 8.9	641 44.9	528 72.3	602 119.2	740 172.2	738 181.0	563 142.2	377 106.2	204 49.7	340 89.0	37 13.4	616 66.1	6455 1066.3	6476 1067.1	99.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

obreb: 2 GŁOGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35 0.3	0.3	218 0.1	397 5.5	416 30.2	266 45.3	264 60.5	457 113.8	732 197.5	795 220.4	601 177.0	327 100.8	302 78.3	34 10.1	783 113.3	5592 1153.1	5627 1153.4	99.4 100.0
Św	P M			2	3	2 0.1	1 0.1	1 0.1									9 0.3	9 0.3	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	1	2	32 1.1	69 5.2	46 8.1	18 6.3	11 3.1	1 0.2	3 0.7	4 1.1	2 0.8			189 26.7	189 26.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	35 0.3	0.4	221 0.1	402 5.5	450 31.4	336 50.6	311 68.7	475 120.1	743 200.6	796 220.6	604 177.7	331 101.9	304 79.1	34 10.1	783 113.3	5790 1180.1	5825 1180.4	99.4 100.0
Bk	P M		0.1	12	8	13 1.0	32 4.2	36 6.9	23 6.0	19 5.0	13 2.4	6 0.6	0.8		3 0.7	5 0.5	170 28.2	170 28.2	100.0 100.0
Db	P M	9 0.2		31	34 1.2	14 1.0	9 0.8	28 5.6	35 10.3	19 7.3	36 9.5	15 2.5	5 0.4	6 1.2	1 0.2	9 0.3	242 40.3	251 40.5	96.4 99.5
Gb	P M								1 0.2	7 1.6	8 2.1					25 4.1	41 8.0	41 8.0	100.0 100.0
Brz	P M			1	10 0.4	15 0.9	5 0.4	2 0.3	1 0.2	1 0.3	6 1.1	8 1.4					49 5.0	49 5.0	100.0 100.0
OI	P M	3		14	23 0.7	23 1.9	31 4.5	38 8.5	42 10.6	37 8.6	30 8.2	17 6.9	0.4	1 0.2		65 12.1	321 62.6	324 62.6	99.1 100.0
Tp	P M			2												24 2.7	26 2.7	26 2.7	100.0 100.0
Os	P M			1	1 0.1	1 0.1	0.1	0.1									3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.2	0.1	61	76 2.4	66 4.9	77 10.0	104 21.4	102 27.3	83 22.8	93 23.3	46 11.4	5 1.6	7 1.4	4 0.9	128 19.7	852 147.2	864 147.4	98.6 99.9
RAZEM	P M	47 0.5	0.5	282 0.1	478 7.9	516 36.3	413 60.6	415 90.1	577 147.4	826 223.4	889 243.9	650 189.1	336 103.5	311 80.5	38 11.0	911 133.0	6642 1327.3	6689 1327.8	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 9 KAŃCZUGA

obreb: 1 KAŃCZUGA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			26 0.7	20 1.7	12 1.8	38 7.5	158 47.8	201 64.9	171 59.9	59 21.8	8 2.5	21 8.7	5 1.9	124 12.1	843 231.3	843 231.3	100.0 100.0	
Św	P M				4 0.2	2 0.1										6 0.3	6 0.3	100.0 100.0	
Jd	P M	2	0.5	9	14 0.1	53 3.1	128 17.0	220 59.3	204 72.2	229 89.7	133 57.5	118 50.3	49 21.0	7 2.9	1 0.2	40 7.5	1205 381.3	1207 381.3	99.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	2	0.5	9	40 0.8	77 5.0	142 18.9	258 66.8	362 120.0	430 154.6	304 117.4	177 72.1	57 23.5	28 11.6	6 2.1	164 19.6	2054 612.9	2056 612.9	99.9 100.0
Bk	P M	7	0.4	7	38 0.5	126 5.7	179 16.3	256 53.8	254 67.9	457 132.6	338 104.9	133 43.4	61 22.4	52 20.0	20 5.5	86 13.5	2007 486.9	2014 486.9	99.7 100.0
Db	P M	3			16 0.4	18 1.1	12 1.5	90 19.5	130 31.4	89 23.3	82 24.7	70 20.6	33 9.7	19 6.7	2 0.8	64 9.7	625 149.4	628 149.4	99.5 100.0
Gb	P M							12 2.1	35 7.6	23 5.7	13 3.1	6 1.5	1 0.3			90 16.9	180 37.2	180 37.2	100.0 100.0
Brz	P M			1		5 0.6	4 0.6	17 5.0	14 3.9	14 3.2	18 4.1	6 1.3				38 5.0	117 23.7	117 23.7	100.0 100.0
OI	P M			1	7 0.3	3 0.2	4 0.4	7 1.1	6 1.4	10 3.1	9 2.4	17 4.7	7 2.1	1 0.1		4 1.0	76 16.8	76 16.8	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.2	3 0.4	1 0.2								14 1.0	19 1.8	19 1.8	100.0 100.0
Os	P M			1	1											2	2	2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10	0.4	8	63 1.2	148 7.0	201 19.0	372 77.5	443 113.5	593 168.6	456 138.3	244 74.3	108 35.8	72 26.8	22 6.3	296 47.1	3026 715.8	3036 715.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	12	0.9	17	103 2.0	225 12.0	343 37.9	630 144.3	805 233.5	1023 323.2	760 255.7	421 146.4	165 59.3	100 38.4	28 8.4	460 66.7	5080 1328.7	5092 1328.7	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 9 KAŃCZUGA

obreb: 2 PRUCHNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	8 41 1.4	117 64 12.5	64 22 9.9	203 225 56.5	237 68.4 83.0	153 225 54.1	36 12.1	3 0.6	0.1	179 18.5	1288 321.8	1288 321.8	100.0 100.0			
Św	P M			10	4											14	14	100.0	
Jd	P M	1	0.3	8 31 0.8	146 268 12.0	193 37.1 55.9	165 60.8	205 83.7	159 66.3	94 36.6	34 12.4	5 1.8	161 35.1	1469 402.8	1470 402.8	99.9 100.0			
R-M IGLASTE	P M	1	0.4	16 82 2.2	267 332 24.5	332 47.0	215 60.5	368 117.3	430 152.1	396 149.3	247 90.7	70 24.5	8 2.4	0.1	340 53.6	2771 724.6	2772 724.6	100.0 100.0	
Bk	P M	5	0.5	36 84 0.3	108 91 5.8	108 11.7	132 25.7	108 28.6	396 115.8	374 113.2	248 76.0	132 39.3	85 25.5	10 3.1	239 32.9	2043 479.2	2048 479.2	99.8 100.0	
Db	P M	7		10 40 0.8	47 50 3.3	50 5.1	69 12.6	97 22.2	179 46.1	146 40.1	98 30.2	43 13.8	15 4.0	4 1.5	38 1.8	836 181.5	843 181.5	99.2 100.0	
Gb	P M		0.1	38 21 0.1	21 20 1.2	3.0	8 1.2	49 10.7	129 31.0	65 15.9	8 1.7				81 5.9	419 70.8	419 70.8	100.0 100.0	
Brz	P M			1 8 0.4	6 1 0.3	1 0.1	1 0.3	15 3.0	41 10.0	15 3.9					30 3.0	118 21.0	118 21.0	100.0 100.0	
Ol	P M	8 0.1		6 27 1.3	11 11 0.7			3 0.3	6 0.9	2 0.4	3 0.5	1 0.2			10 1.4	69 5.7	77 5.8	89.6 98.3	
Tp	P M					22 3.9	10 2.0								79 9.3	111 15.2	111 15.2	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.1								1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.1	0.6	53 197 0.3	193 184 11.3	184 23.8	220 41.8	273 64.9	751 203.8	602 173.5	357 108.4	176 53.3	100 29.5	14 4.6	477 54.3	3597 773.5	3617 773.6	99.4 100.0	
RAZEM	P M	21 0.1	1.0	69 279 0.3	460 516 35.8	516 70.8	435 102.3	641 182.2	1181 355.9	998 322.8	604 199.1	246 77.8	108 31.9	14 4.7	817 107.9	6368 1498.1	6389 1498.2	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 10 KOLBUSZOWA

obreb: 1 KOLBUSZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	14	0.3	62 0.1	106 2.0	109 10.6	102 17.6	218 50.7	329 89.2	338 95.0	270 79.0	169 46.8	193 59.9	128 43.5	4 1.5	220 23.0	2248 519.2	2262 519.2	99.4 100.0	
Św	P M				1	2 0.1	2 0.3	2 0.4	1 0.1								8 0.9	8 0.9	100.0 100.0	
Jd	P M			5		5 0.1	15 1.2	15 1.4	7 1.0	4 0.8	1 0.4		1 0.3	1 0.5		7 0.4	61 6.1	61 6.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	14	0.3	67 0.1	107 2.0	116 10.8	119 19.1	235 52.5	337 90.3	342 95.8	271 79.4	169 46.8	194 60.2	129 44.0	4 1.5	227 23.4	2317 526.2	2331 526.2	99.4 100.0	
Bk	P M			1	1	1	5 0.4	9 1.8	12 3.6	12 3.2	2 0.9	2 0.7	4 1.1				49 11.7	49 11.7	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	22 0.1	8 0.1	4 0.4	17 2.0	30 5.3	44 9.6	44 11.8	26 9.1	27 10.7	5 1.7	14 4.7	5 1.7	21 1.0	267 58.4	267 58.4	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.4	2 0.6							3 1.0	3 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M			7	13 0.8	27 2.2	30 4.6	51 10.2	77 16.6	63 14.7	1 0.2	2 1.1	2 1.3				15 1.7	288 53.4	288 53.4	100.0 100.0
OI	P M	2	0.1	8	18 0.9	18 1.7	16 2.8	17 4.0	24 6.5	24 7.5	3 1.4	2 0.7	2 1.0	3 0.2		23 5.3	156 32.1	158 32.1	98.7 100.0	
Tp	P M			12													12	12	100.0	
Os	P M															6 0.5	6 0.5	6 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.3	50 0.1	40 1.8	50 4.3	68 9.8	107 21.3	158 36.7	145 37.8	32 11.6	31 13.2	13 5.1	17 4.9	5 1.7	65 8.5	781 157.1	783 157.1	99.7 100.0	
RAZEM	P M	16	0.6	117 0.2	147 3.8	166 15.1	187 28.9	342 73.8	495 127.0	487 133.6	303 91.0	200 60.0	207 65.3	146 48.9	9 3.2	292 31.9	3098 683.3	3114 683.3	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 10 KOLBUSZOWA

obreb: 2 MORGI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	69 0.2		182 358	270 22.9	224 40.6	431 106.4	586 166.9	502 149.5	455 138.5	289 95.1	183 74.7	170 77.5	50 20.2	139 22.7	3839 922.7	3908 922.9	98.2 100.0	
Św	P M			16 5	13 1.5	14 2.2	4 0.7	3 0.6	1 0.2	3 0.7	2 0.6					61 6.5	61 6.5	100.0 100.0	
Jd	P M					2 0.1	3 0.3	1 0.3	2 0.6	2 0.6	3 1.2	7 2.4	9 1.5	3 0.4	9 2.3	41 9.7	41 9.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	69 0.2		198 363	283 24.4	240 42.9	438 107.4	590 167.8	505 150.3	460 139.8	294 96.9	190 77.1	179 79.0	53 20.6	148 25.0	3941 938.9	4010 939.1	98.3 100.0	
Bk	P M		0.1	6 15	23 0.2	27 1.6	44 6.4	35 6.7	13 2.7	18 5.3	29 9.5	33 8.0	26 4.2	1 0.2	107 17.3	377 65.6	377 65.6	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	0.1	45 32	38 3.1	10 0.7	5 0.6	6 0.9		1 0.4	4 1.4	3 1.4	13 4.1	13 4.7	17 2.5	187 19.9	187 20.0	100.0 99.5	
Gb	P M				7 0.6	20 3.1	32 6.8	33 9.0	12 2.5	19 4.6	21 4.6	6 0.8	4 1.2		27 3.3	181 36.5	181 36.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	30 13	38 0.5	42 6.0	22 3.9	18 3.7	17 3.9	19 5.2	7 2.2				30 4.2	236 33.5	236 33.5	100.0 100.0	
OI	P M	6 0.2	0.2	10 16	25 0.5	54 7.7	59 11.3	36 11.6	45 19.2	30 13.2	7 4.2	15 9.5	23 10.5	2 1.1	71 11.5	393 102.8	399 103.0	98.5 99.8	
Tp	P M			26		1 0.1	1 0.2									28 0.3	28 0.3	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.1									4 0.4	6 0.6	6 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.3	0.5	117 76	132 11.5	155 21.1	163 29.2	128 31.9	87 28.3	87 28.7	68 21.9	57 19.7	66 20.0	16 6.0	256 39.2	1408 259.2	1414 259.5	99.6 99.9	
RAZEM	P M	75 0.5	0.5	315 439	415 35.9	395 64.0	601 136.6	718 199.7	592 178.6	547 168.5	362 118.8	247 96.8	245 99.0	69 26.6	404 64.2	5349 1198.1	5424 1198.6	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 12 KOMAŃCZA

obreb: 1 KOMAŃCZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			49	53	5	115	814	1186	204	10	15	12	1		412	2876	2876	100.0
	M			0.2		0.1	27.5	208.8	322.0	54.7	2.7	5.1	4.0	0.4		76.3	701.8	701.8	100.0
Św	P			65	44	10	276	426	59	19	34	24	5			26	988	988	100.0
	M		1.9	0.4	1.0	80.5	126.5	19.9	3.5	9.9	9.5	1.9	0.1			8.2	263.3	263.3	100.0
Jd	P	39		15	14	11	99	49	19	4	29	88	605	858	451	522	2764	2803	98.6
	M	0.5	14.0	0.1	0.2	0.9	7.6	7.5	5.0	1.0	10.9	39.5	273.0	421.1	225.6	200.0	1206.4	1206.9	100.0
R-M IGLASTE	P	39		129	111	26	490	1289	1264	227	73	127	622	859	451	960	6628	6667	99.4
	M	0.5	15.9	0.3	0.6	2.0	115.6	342.8	346.9	59.2	23.5	54.1	278.9	421.6	225.6	284.5	2171.5	2172.0	100.0
Bk	P	27		4	7	16	48	103	261	305	552	678	1025	1038	213	568	4818	4845	99.4
	M	0.7	9.1	0.8	9.2	22.5	70.5	107.4	205.1	296.2	442.7	464.9	79.5	187.5	1895.4	1896.1	100.0		
Db	P			4		3	44	85	13	8	1					3	161	161	100.0
	M		0.8	0.2	8.7	18.9	3.2	1.9	0.2							0.2	34.1	34.1	100.0
Gb	P						22	46	29	3							100	100	100.0
	M						3.1	8.6	6.8	0.7							19.2	19.2	100.0
Brz	P			5	3												8	8	100.0
	M			0.1													0.1	0.1	100.0
Ol	P	34		8	37	43	186	53	4							19	350	384	91.1
	M	1.0		0.2	3.5	5.3	34.4	9.8	0.7							3.1	57.0	58.0	98.3
Tp	P			3													3	3	100.0
	M																		
Os	P							10	1								11	11	100.0
	M							2.5	0.3								2.8	2.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	61		24	47	62	300	287	317	317	553	678	1025	1038	213	590	5451	5512	98.9
	M	1.7	9.9	0.2	3.6	6.3	55.4	59.8	83.7	110.3	205.3	296.2	442.7	464.9	79.5	190.8	2008.6	2010.3	99.9
RAZEM	P	100		153	158	88	790	1576	1581	544	626	805	1647	1897	664	1550	12079	12179	99.2
	M	2.2	25.8	0.5	4.2	8.3	171.0	402.6	430.6	169.5	228.8	350.3	721.6	886.5	305.1	475.3	4180.1	4182.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 12 KOMAŃCZA

obreb: 2 ŁUPKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	20 83 0.7	37 146 13.2	146 571 39.5	669 137.4 166.7	68 17.8			7 2.6	1 0.3	1 0.4		608 113.7	2211 492.5	2211 492.5	100.0 100.0	
Św	P M		0.4	17 59 1.0	196 45.0	188 36.4	49 11.6	6 1.6	0.1		25 9.2	3 1.1			7 1.7	550 108.1	550 108.1	100.0 100.0	
Jd	P M	115 2.6	8.3	31 32	100 3.3	40 4.7	3 0.4	10 3.4	3 0.9	36 13.8	26 12.6	247 111.2	167 74.9	8 3.5	208 71.0	911 308.0	1026 310.6	88.8 99.2	
R-M IGLASTE	P M	115 2.6	8.9	68 174 1.7	333 61.5	374 80.6	623 149.4	685 171.7	71 18.8	36 13.8	58 24.4	251 112.6	168 75.3	8 3.5	823 186.4	3672 908.6	3787 911.2	97.0 99.7	
Bk	P M	66 1.5	1.1	11 0.3	1 0.1	5 5.9	36 1.9	9 21.0	59 35.0	118 175.6	474 307.6	768 328.6	831 290.2	666 30.3	74 321.7	1149 1519.3	4201 1520.8	98.5 99.9	
Db	P M			3 0.1	2			2 0.3								7 0.4	7 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M			16 1.0	16 3.2	2 0.4	9 1.7	6 1.2	1 0.1							50 7.6	50 7.6	100.0 100.0	
OI	P M	20 0.3		61 4.0	185 39.6	209 35.7	73 10.9	6 0.9							70 7.3	604 98.4	624 98.7	96.8 99.7	
R-M LIŚCIASTE	P M	86 1.8	1.1	14 0.3	80 5.1	206 42.9	247 42.0	91 14.5	73 23.4	119 35.1	474 175.6	768 307.6	831 328.6	666 290.2	74 30.3	1219 329.0	4862 1625.7	4948 1627.5	98.3 99.9
RAZEM	P M	201 4.4	10.0	82 0.3	254 6.8	539 104.4	621 122.6	714 163.9	758 195.1	190 53.9	510 189.4	826 332.0	1082 441.2	834 365.5	82 33.8	2042 515.4	8534 2534.3	8735 2538.7	97.7 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 13 KRASICZYN

obreb: 1 KRASICZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2		5	18 0.4	22 2.6	35 6.1	167 43.4	947 304.3	102 9.5	36 12.9	45 19.8	4	33 14.0	1	2.2	172 25.8	1587 444.5	1589 444.5	99.9 100.0
Św	P M				1	5 0.7	27 4.0	3 0.5			1 0.3	9 2.9					46 8.4	46 8.4	100.0 100.0	
Jd	P M	13 0.2		1	9	40 0.8	60 4.6	41 5.6	26 4.2	3 1.0	27 10.7	29 10.2	146 60.3	480 174.9	306 106.9	1134 230.8	2302 610.0	2315 610.2	99.4 100.0	
R-M IGLASTE	P M	15 0.2		6	28 0.4	67 4.1	122 14.7	211 49.5	973 308.5	105 10.5	64 23.9	83 32.9	150 63.8	513 188.9	307 109.1	1306 256.6	3935 1062.9	3950 1063.1	99.6 100.0	
Bk	P M	14 0.2		6	15 0.1	74 2.3	105 9.6	142 22.5	131 36.6	381 136.6	494 168.1	573 186.5	398 126.4	338 120.9	75 31.7	807 111.3	3539 952.6	3553 952.8	99.6 100.0	
Db	P M	3 0.3	0.1	8	35 0.5	14 0.6	30 3.8	35 6.0	74 16.8	52 13.2	103 35.1	223 84.6	229 63.0	116 38.9	35 13.0	64 5.0	1018 280.6	1021 280.9	99.7 99.9	
Gb	P M	1	0.1				2 0.2	23 4.7	103 28.5	160 47.1	18 4.3	70 22.2	5 6.0	2 0.1	1 0.1	379 62.9	763 176.2	764 176.2	99.9 100.0	
Brz	P M						5 0.5	26 5.3	154 35.4	106 19.2	18 4.9	30 9.5	22 5.4			63 6.1	424 86.3	424 86.3	100.0 100.0	
OI	P M		0.1		4 0.3	5 0.7	12 2.2	19 1.9	53 9.5	32 7.1	7 1.3	10 3.2				25 3.5	167 29.8	167 29.8	100.0 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M									2 0.6	20 5.4					0.9	22 6.9	22 6.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.5	0.3	14	54 0.9	93 3.6	154 16.3	245 40.4	515 126.8	733 223.8	660 219.1	906 306.0	654 200.8	456 159.9	111 44.8	1338 189.7	5933 1532.4	5951 1532.9	99.7 100.0	
RAZEM	P M	33 0.7	0.3	20	82 1.3	160 7.7	276 31.0	456 89.9	1488 435.3	838 234.3	724 243.0	989 338.9	804 264.6	969 348.8	418 153.9	2644 446.3	9868 2595.3	9901 2596.0	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 13 KRASICZYN

obreb: 2 HOŁUBLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			2 8 0.4	11 4 1.1	4 0.5	47 12.7	350 122.8	223 69.7	91 30.0	42 16.4	31 13.1	67 25.9	44 16.9	246 35.0	1166 344.5	1166 344.5	100.0 100.0	
Św	P M			1 9 0.9	5 0.5							0.1	3 0.7		18 2.2	18 2.2	100.0 100.0		
Jd	P M	2 0.7		1 1	19 0.7	77 6.6	156 25.4	27 4.3	4 1.4	42 15.1	31 11.4	27 7.7	7 2.7		119 18.7	511 94.0	513 94.7	99.6 99.3	
R-M IGLASTE	P M	2 0.7		3 10 0.4	39 2.7	86 7.6	203 38.1	377 127.1	227 71.1	133 45.1	73 27.8	58 20.9	77 29.3	44 16.9	365 53.7	1695 440.7	1697 441.4	99.9 99.8	
Bk	P M	2		5 22 0.2	114 5.0	62 4.5	190 23.5	138 34.9	526 196.3	447 153.4	476 199.1	131 37.0	271 109.6	36 7.9	273 58.7	2691 830.1	2693 830.1	99.9 100.0	
Db	P M			9 12 0.1	12 1.4	25 2.8	37 4.8	33 7.5	47 14.4	109 34.1	100 32.3	119 44.9	174 60.3	84 30.2	39 3.0	800 235.8	800 235.8	100.0 100.0	
Gb	P M					7 0.4	38 6.1	7 1.6	44 12.6	25 6.7	51 15.8				40 4.7	212 47.9	212 47.9	100.0 100.0	
Brz	P M				3 0.3	6 0.7	2 0.4	22 6.0	55 16.1		2 2.2				63 10.4	153 36.3	153 36.3	100.0 100.0	
OI	P M			1 2 0.2	1 0.1	1 0.3	15 3.8	33 10.3							16 0.7	69 16.3	69 16.3	100.0 100.0	
Tp	P M						1 0.3								2 0.1	3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2		14 35 0.3	131 6.9	101 8.5	269 35.4	215 53.8	705 249.7	581 195.3	629 249.4	250 81.9	445 169.9	120 38.1	433 77.6	3928 1166.8	3930 1166.8	99.9 100.0	
RAZEM	P M	4 0.7		17 45 0.7	170 9.6	187 16.1	472 73.5	592 180.9	932 320.8	714 240.4	702 277.2	308 102.8	522 199.2	164 55.0	798 131.3	5623 1607.5	5627 1608.2	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 14 LESKO

obreb: 1 LESKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			1 6	0.2 0.6	4 2.5	11 15.7	71 78.8	327 66.5	289 46.5	132 20.8	62 19.2	50 22.1	52		971 144.6	1976 417.5	1976 417.5	100.0 100.0
Św	P M			2 0.2	7 0.4	5 2.5	12 0.8	3 0.8		2 0.8	10 3.6	3 1.2	2 0.6			48 4.7	94 14.8	94 14.8	100.0 100.0
Jd	P M	14	0.8	38 0.4	41 0.6	17 1.4	15 2.9	19 2.6	9 8.1	21 34.7	80 59.0	142 70.0	174 176.3	490 95.5	266	642 132.6	1954 584.9	1968 584.9	99.3 100.0
R-M IGLASTE	P M	14	0.8	41 0.8	54 1.6	26 6.4	38 19.4	93 81.4	336 75.4	312 84.8	222 81.0	207 89.8	226 198.4	542 95.5	266	1661 281.9	4024 1017.2	4038 1017.2	99.7 100.0
Bk	P M	1 0.1	0.1	3 0.1	1		3 0.2	13 1.6	9 2.8	112 39.5	426 154.6	479 171.8	255 80.1	213 67.8	55 20.2	291 61.3	1860 600.0	1861 600.1	99.9 100.0
Db	P M			66 0.2	11		3 0.3	13 1.5	33 5.6	48 10.4	64 15.4	135 39.3	72 17.7	38 10.8	24 6.3	26 2.1	533 109.6	533 109.6	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.2	7 1.2	12 2.3	33 8.2	65 17.2	33 10.2	24 7.1			9 0.9	184 47.3	184 47.3	100.0 100.0
Brz	P M						1 0.1	8 1.1	12 2.8	7 1.2	2 0.5	1 0.1	2 0.6			45 5.0	78 11.4	78 11.4	100.0 100.0
Oi	P M	0.1		4 0.1	14 1.2	3 0.5	34 5.3	92 14.2	10 1.9	2 0.8						194 17.4	353 41.4	353 41.5	100.0 99.8
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.2	0.1	69 0.2	16 0.1	14 1.2	11 1.3	75 10.7	158 27.7	210 61.2	559 188.5	648 221.4	353 105.5	251 78.6	79 26.5	565 86.7	3008 809.7	3009 809.9	100.0 100.0
RAZEM	P M	15 0.2	0.9	110 0.2	70 0.9	40 2.8	49 7.7	168 30.1	494 109.1	522 136.6	781 273.3	855 302.4	579 195.3	793 277.0	345 122.0	2226 368.6	7032 1826.9	7047 1827.1	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 14 LESKO

obreb: 2 ZAGÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			5 0.1	20 0.1	16 2.2	180 31.5	867 193.1	1522 424.3	549 128.6	126 43.9	58 17.7	16 4.3	29 10.9	11 4.6	604 105.4	4003 966.6	4003 966.6	100.0 100.0
Św	P M			8 0.1	31 0.4	20 1.9	19 3.7	22 6.7		1 0.4	6 1.7		2 0.7	7 2.1	1 0.5	4 1.1	121 19.4	121 19.4	100.0 100.0
Jd	P M	89 1.6		82 1.7	44 1.7	23 1.5	46 9.5	29 9.6	44 13.0	70 24.8	177 71.1	205 75.1	237 90.8	371 138.6	228 78.8	849 176.8	2405 691.3	2494 692.9	96.4 99.8
R-M IGLASTE	P M	89 1.6		95 0.1	95 2.2	59 5.6	245 44.7	918 209.4	1566 437.3	620 153.8	309 116.7	263 92.9	255 95.8	407 151.6	240 83.9	1457 283.3	6529 1677.3	6618 1678.9	98.7 99.9
Bk	P M	23	0.5	165	18	6 0.1	21 3.6	24 6.6	109 32.8	291 97.3	417 134.5	554 194.8	618 217.8	474 135.0	106 35.0	334 66.6	3137 924.6	3160 924.6	99.3 100.0
Db	P M	0.4		142	43 0.2	15 0.9	4 0.4	3 0.6	14 3.2	7 1.1	12 3.3	15 3.5	14 4.0	3 0.9	3 0.4	22 2.4	297 20.9	297 21.3	100.0 98.1
Gb	P M						2 0.2	20 2.9	65 13.5	52 13.3	41 11.4	25 7.5	6 1.7			6 1.1	217 51.6	217 51.6	100.0 100.0
Brz	P M							2 0.4	5 1.4	9 3.1	19 7.0					26 4.1	61 16.0	61 16.0	100.0 100.0
Oi	P M			5 0.3	20 2.2	20 4.4	37 14.2	69 13.9	31 4.5	3 0.8	1 0.3	5 1.3				3 0.5	194 42.4	194 42.4	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M								1 0.1							2 0.3	3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	23 0.4	0.5	307	66 0.5	41 3.2	47 8.6	86 24.7	263 64.9	390 119.3	492 157.0	595 206.1	643 224.8	477 135.9	109 35.4	393 75.0	3909 1055.9	3932 1056.3	99.4 100.0
RAZEM	P M	112 2.0	0.5	402 0.1	161 2.7	100 8.8	292 53.3	1004 234.1	1829 502.2	1010 273.1	801 273.7	858 299.0	898 320.6	884 287.5	349 119.3	1850 358.3	10438 2733.2	10550 2735.2	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 15 LEŻAJSK

obreb: 1 DĄBRÓWKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.1		64 0.1	166 5.5	234 23.0	304 53.8	526 119.5	853 225.3	787 225.5	408 118.7	215 64.8	222 67.9	175 62.3	17 8.8	362 46.8	4333 1022.0	4341 1022.1	99.8 100.0
Św	P M			10	10	9 0.5	3 0.2	5 0.8	9 2.1	6 1.4							52 5.0	52 5.0	100.0 100.0
Jd	P M		0.3		13 0.1	35 1.4	66 6.4	93 19.4	56 17.1	17 4.5	11 3.3	2 0.7	2 0.6	1 0.7	0.2	16 3.5	312 58.2	312 58.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.1	0.3	74 0.1	189 5.6	278 24.9	373 60.4	624 139.7	918 244.5	810 231.4	419 122.0	217 65.5	224 68.5	176 63.0	17 9.0	378 50.3	4697 1085.2	4705 1085.3	99.8 100.0
Bk	P M			7	10	10 0.5	39 4.6	64 10.9	102 25.3	148 43.8	103 29.6	33 7.9	5 1.2	2 0.6	10 3.5	3 0.3	536 128.2	536 128.2	100.0 100.0
Db	P M	2		47	66 0.2	49 4.3	36 3.9	26 4.4	37 9.3	80 21.1	75 20.5	25 6.5	4 0.8	5 2.6	3 1.2	2 0.1	455 74.9	457 74.9	99.6 100.0
Gb	P M						9 1.1	26 4.2	36 7.8	32 8.1	15 3.7	7 1.5	5 1.3			7 0.9	137 28.6	137 28.6	100.0 100.0
Brz	P M			4	8 0.3	18 1.5	14 1.5	4 0.6	5 0.9	2 0.2	4 1.2	5 1.3				6 0.6	70 8.1	70 8.1	100.0 100.0
OI	P M	2		26	31 2.2	44 3.5	63 7.8	49 8.3	57 13.1	54 16.9	31 11.7	28 9.1	12 4.7	5 1.2	2 0.3	29 2.2	431 81.0	433 81.0	99.5 100.0
Tp	P M			3			1 0.1	1 0.1								2 0.9	7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
Os	P M			4	2		1 0.1										7 0.1	7 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4		91	117 2.7	121 9.8	163 19.1	170 28.5	237 56.4	316 90.1	228 66.7	98 26.3	26 8.0	12 4.4	15 5.0	49 5.0	1643 322.0	1647 322.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	12 0.1	0.3	165 0.1	306 8.3	399 34.7	536 79.5	794 168.2	1155 300.9	1126 321.5	647 188.7	315 91.8	250 76.5	188 67.4	32 14.0	427 55.3	6340 1407.2	6352 1407.3	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 15 LEŻAJSK

obreb: 2 KURYŁÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.1	0.4	101	210 6.0	380 41.4	410 74.2	386 79.8	381 86.7	417 99.2	365 86.0	243 54.7	171 45.2	108 32.0	56 14.2	15 1.7	3243 621.5	3264 621.6	99.4 100.0
Św	P M				1	1		2 0.2	2 0.3								6 0.5	6 0.5	100.0 100.0
Jd	P M			1	1												2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.1	0.4	102	212 6.0	381 41.4	410 74.2	388 80.0	383 87.0	417 99.2	365 86.0	243 54.7	171 45.2	108 32.0	56 14.2	15 1.7	3251 622.0	3272 622.1	99.4 100.0
Bk	P M			15		2	2 0.1	5 1.0	5 1.2								29 2.3	29 2.3	100.0 100.0
Db	P M		0.1	16	25 0.1	24 1.1	23 2.6	31 4.6	15 2.3	0.1		6 2.0	7 2.3	7 1.6	16 4.0	7 1.0	177 21.8	177 21.8	100.0 100.0
Gb	P M			3				1 0.1	1 0.2								5 0.3	5 0.3	100.0 100.0
Brz	P M			13	2 0.1	5 0.6	7 0.9	4 0.9	4 1.0	1 0.3							36 3.8	36 3.8	100.0 100.0
Oi	P M			1	1	1 0.3	4 1.0	7 1.7	5 1.4	5 1.2	5 1.4	3 0.9	0.1				32 8.0	32 8.0	100.0 100.0
Tp	P M			7													7	7	100.0
Os	P M			1	1			2 0.2	3 0.4	1 0.1						4 0.1	12 0.8	12 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.1	56	29 0.2	32 2.0	36 4.6	50 8.5	33 6.5	7 1.7	5 1.4	9 2.9	7 2.4	7 1.6	16 4.0	11 1.1	298 37.0	298 37.0	100.0 100.0
RAZEM	P M	21 0.1	0.5	158	241 6.2	413 43.4	446 78.8	438 88.5	416 93.5	424 100.9	370 87.4	252 57.6	178 47.6	115 33.6	72 18.2	26 2.8	3549 659.0	3570 659.1	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 15 LEŻAJSK

obreb: 3 LEŻAJSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	25 0.7	0.3	115 0.2	204 6.4	228 22.1	244 43.0	425 86.3	614 152.8	702 192.9	675 186.3	380 110.1	158 57.1	240 101.5	74 32.1	333 46.8	4392 1037.9	4417 1038.6	99.4 99.9
Św	P M			4	4	3 0.2	5 0.5	5 0.7	1 0.2	1 0.2							23 1.8	23 1.8	100.0 100.0
Jd	P M	1		5	1	17 1.2	47 4.7	54 9.7	51 14.4	73 25.7	93 35.4	68 27.3	22 8.5				431 126.9	432 126.9	99.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	26 0.7	0.3	124 0.2	209 6.4	248 23.5	296 48.2	484 96.7	666 167.4	776 218.8	768 221.7	448 137.4	180 65.6	240 101.5	74 32.1	333 46.8	4846 1166.6	4872 1167.3	99.5 99.9
Bk	P M			6	16 0.1	43 0.7	57 5.0	71 12.9	101 26.4	119 34.3	64 17.5	6 1.0	7 1.9	4 2.4	2 1.0	118 25.6	614 128.8	614 128.8	100.0 100.0
Db	P M	0.1		30	18 0.2	7 0.7	8 1.1	14 2.4	12 2.0	37 10.3	35 10.9	1 0.1	2 0.3	1 0.1			165 28.1	165 28.2	100.0 99.6
Gb	P M						1 0.2	1 0.2	1 0.3	23 7.1	22 7.6		5 1.3	5 1.4		71 7.6	129 25.7	129 25.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	10	9 0.4	9 0.7	4 0.5	7 1.1	10 1.8	17 2.8	13 2.4	1 0.2					80 10.0	80 10.0	100.0 100.0
OI	P M	2 0.2		26	31 1.8	17 1.8	13 2.1	16 3.0	22 4.9	22 5.5	18 5.0	7 2.4	6 2.0	6 1.8		9 1.2	193 31.5	195 31.7	99.0 99.4
Tp	P M			11				1 0.1	1 0.1							11 1.0	24 1.2	24 1.2	100.0 100.0
Os	P M	1		1	2	2 0.2	2 0.3				1 0.3	1 0.3					9 1.3	10 1.3	90.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.3	0.1	84	76 2.5	78 4.1	85 9.2	110 19.7	147 35.6	218 60.1	153 43.7	16 4.0	20 5.5	16 5.7	2 1.0	209 35.4	1214 226.6	1217 226.9	99.8 99.9
RAZEM	P M	29 1.0	0.4	208 0.2	285 8.9	326 27.6	381 57.4	594 116.4	813 203.0	994 278.9	921 265.4	464 141.4	200 71.1	256 107.2	76 33.1	542 82.2	6060 1393.2	6089 1394.2	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 16 LUTOWISKA

obreb: 1 LUTOWISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			16	102	24	66	108	36	3						252	607	607	100.0
	M			0.4	2.8	0.9	13.8	29.7	10.0	0.8						55.5	113.9	113.9	100.0
Św	P			7	61	25	102	561	341	100	29	6	1			298	1531	1531	100.0
	M				0.6	1.8	14.8	138.5	97.6	27.9	9.5	2.7	0.3			77.6	371.3	371.3	100.0
Jd	P	73			3	28	28	56	28	76	237	248	526	802	165	1214	3411	3484	97.9
	M	0.4				2.4	3.6	13.7	11.1	32.3	103.8	132.3	245.7	338.8	74.5	396.5	1354.7	1355.1	100.0
R-M IGLASTE	P	73		23	166	77	196	725	405	179	266	254	527	802	165	1764	5549	5622	98.7
	M	0.4		0.4	3.4	5.1	32.2	181.9	118.7	61.0	113.3	135.0	246.0	338.8	74.5	529.6	1839.9	1840.3	100.0
Bk	P	97		14		23	73	189	101	199	263	201	197	228	199	1234	2921	3018	96.8
	M					1.1	8.1	44.7	31.5	69.6	110.9	81.4	79.4	88.6	99.0	415.8	1030.1	1030.1	100.0
Db	P	36		1		3	1	32	8	10	6	4	1			32	98	134	73.1
	M	0.2				0.1	0.1	4.6	1.4	1.5	0.9	1.0	0.2			2.7	12.5	12.7	98.4
Gb	P						34	119	122	38	3					4	320	320	100.0
	M						4.0	16.6	22.0	7.3	0.7					0.2	50.8	50.8	100.0
Brz	P						8	6	1								15	15	100.0
	M						0.5	1.1	0.3								1.9	1.9	100.0
Ol	P	10		11	144	722	1247	1081	203							661	4069	4079	99.8
	M			0.2	8.2	95.0	185.2	162.2	33.3							45.8	529.9	529.9	100.0
Tp	P																		
Os	P							3	1						1		5	5	100.0
	M							0.3	0.1								0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	143		26	144	748	1355	1432	441	248	272	205	198	228	200	1931	7428	7571	98.1
	M	0.2		0.2	8.2	96.2	197.4	228.9	89.4	78.7	112.5	82.4	79.6	88.6	99.0	464.5	1625.6	1625.8	100.0
RAZEM	P	216		49	310	825	1551	2157	846	427	538	459	725	1030	365	3695	12977	13193	98.4
	M	0.6		0.6	11.6	101.3	229.6	410.8	208.1	139.7	225.8	217.4	325.6	427.4	173.5	994.1	3465.5	3466.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 16 LUTOWISKA

obreb: 2 DWERNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			12	4	25	16	2								59	59	100.0	
	M			0.2	0.1	4.7	2.8	0.4								8.2	8.2	100.0	
Św	P		3	11	20	188	91	35	10	1						37	396	100.0	
	M			0.5	2.3	33.2	19.2	7.4	2.4	0.3						4.3	69.6	100.0	
Jd	P	65	4	8	2					24	8	168	202	56	311	783	848	92.3	
	M									10.5	3.7	63.3	74.9	22.6	90.9	265.9	265.9	100.0	
R-M IGLASTE	P	65	7	31	26	213	107	37	10	25	8	168	202	56	348	1238	1303	95.0	
	M			0.7	2.4	37.9	22.0	7.8	2.4	10.8	3.7	63.3	74.9	22.6	95.2	343.7	343.7	100.0	
Bk	P	37	8	64	22	23	123	85	53	127	162	377	317	270	787	2418	2455	98.5	
	M				1.1	3.6	24.4	17.4	14.3	50.5	61.3	134.5	104.1	87.3	252.5	751.0	751.0	100.0	
Db	P	19		8	2	37	82	18	3	13	3				12	178	197	90.4	
	M					4.8	12.4	3.2	0.5	2.5	0.6				0.5	24.5	24.5	100.0	
Gb	P						1	2								3	3	100.0	
	M						0.1	0.2	0.1							0.4	0.4	100.0	
Brz	P			3	1			29	7							40	40	100.0	
	M			0.2	0.1			4.7	1.3							6.3	6.3	100.0	
Ol	P			44	75	202	972	232								459	1984	1984	
	M			2.1	5.9	20.6	121.2	33.7								28.5	212.0	212.0	
Os	P					3	1			5	1					7	17	100.0	
	M					0.3	0.1			0.9	0.2					0.6	2.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	56	8	119	100	265	1179	366	63	145	166	377	317	270	1265	4640	4696	98.8	
	M			2.3	7.1	29.3	158.2	59.2	16.2	53.9	62.1	134.5	104.1	87.3	282.1	996.3	996.3	100.0	
RAZEM	P	121	15	150	126	478	1286	403	73	170	174	545	519	326	1613	5878	5999	98.0	
	M			3.0	9.5	67.2	180.2	67.0	18.6	64.7	65.8	197.8	179.0	109.9	377.3	1340.0	1340.0	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 17 MIELEC

obreb: 1 MIELEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 0.4		373 0.2	624 18.4	627 55.6	632 111.1	861 195.4	855 207.3	1104 261.2	1220 307.0	624 186.7	219 87.8	148 69.6	21 10.3	608 37.8	7916 1548.4	7999 1548.8	99.0 100.0
Św	P M			5	1	1											7	7	100.0
Jd	P M					4	12 0.4	10 0.5	4 0.5	1 0.2							31 1.6	31 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	83 0.4		378 0.2	625 18.4	632 55.6	644 111.5	871 195.9	859 207.8	1105 261.4	1220 307.0	624 186.7	219 87.8	148 69.6	21 10.3	608 37.8	7954 1550.0	8037 1550.4	99.0 100.0
Bk	P M			7			1	1 0.1		1 0.4	1 0.3						11 0.8	11 0.8	100.0 100.0
Db	P M			46 1.0	4	4 0.3	5 0.5	12 1.4	25 4.1	25 5.6	14 3.6	11 2.5	5 1.1	7 1.6	29 5.0	14 1.7	201 28.4	201 28.4	100.0 100.0
Gb	P M			1												7 1.0	8 1.0	8 1.0	100.0 100.0
Brz	P M			71	31 1.3	59 5.4	60 8.5	32 5.7	12 2.7	15 2.9	11 1.7	12 2.1	11 2.1	3 0.6			317 33.0	317 33.0	100.0 100.0
OI	P M	6 0.6		59	44 1.1	25 2.5	26 4.2	13 3.0	11 2.4	22 4.9	48 11.8	31 7.7	13 3.5	9 2.6	1 0.2	19 0.6	321 44.5	327 45.1	98.2 98.7
Tp	P M			9													9	9	100.0
Os	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.6		193 1.0	79 2.4	88 8.2	93 13.3	58 10.3	48 9.2	62 13.4	74 17.5	55 12.6	29 6.7	19 4.8	30 5.2	40 3.3	868 107.9	874 108.5	99.3 99.4
RAZEM	P M	89 1.0		571 1.2	704 20.8	720 63.8	737 124.8	929 206.2	907 217.0	1167 274.8	1294 324.5	679 199.3	248 94.5	167 74.4	51 15.5	648 41.1	8822 1657.9	8911 1658.9	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 18 NAROL

obreb: 1 NAROL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	86 0.5		50 143 1.8	201 361 20.8	714 878 181.4	924 807 255.9	293.0	258.4	221.3	167.7	299 101.7	43 14.3	367 75.4	5949 1661.9	6035 1662.4	98.6 100.0		
Św	P M	1		1 0.1	1 0.1										2 0.1	3 0.1	66.7 100.0		
Jd	P M		0.4	12 18 0.1	10 23 2.8	28 6.5	20 7.1	18 9.0	13 7.3	4 2.3	3 0.8	4 0.8	25 9.5	21 10.2	199 56.8	199 56.8	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	87 0.5	0.4	62 162 1.9	212 384 20.9	742 898 187.9	942 820 263.0	302.0	265.7	223.6	168.5	303 102.5	68 23.8	388 85.6	6150 1718.8	6237 1719.3	98.6 100.0		
Bk	P M	7 0.1	0.5	11 5 0.5	10 21 2.2	43 42 9.4	42 26 6.3	17 4.9	12 3.6	51 17.2	86 30.3	57 31.3	21 3.7	402 120.3	409 120.4	98.3 99.9			
Db	P M			10 1 0.1	4 19 4.8	18 3.5	4 1.1								56 7.3	56 7.3	100.0 100.0		
Gb	P M					2 0.3	2 0.4	0.1		0.1					5 0.8	9 1.7	9 1.7	100.0 100.0	
Brz	P M			10 0.1	4 0.1	8 0.9	7 1.1	7 1.6	11 2.9	7 2.1	1 0.5				14 3.3	69 12.6	69 12.6	100.0 100.0	
OI	P M			17 0.7	12 1.1	9 1.3	7 1.6	7 1.6	21 5.8	28 8.4	14 4.0	5 1.3	2 0.6		2 0.1	124 24.9	124 24.9	100.0 100.0	
Tp	P M			2												2	2	100.0	
Os	P M						0.1								1 0.2	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.1	0.5	50 0.1	22 0.8	31 2.6	54 7.2	77 16.5	80 20.6	61 16.9	32 9.4	17 5.0	53 17.8	86 30.3	57 31.3	43 8.1	663 167.1	670 167.2	99.0 99.9
RAZEM	P M	94 0.6	0.9	112 0.1	184 2.7	243 23.5	438 80.2	819 204.4	978 283.6	1003 318.9	852 275.1	696 228.6	543 186.3	389 132.8	125 55.1	431 93.7	6813 1885.9	6907 1886.5	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 18 NAROL

obreb: 2 RUDA RÓŻANIECKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	74 0.4		153 0.1	270 1.9	312 27.7	347 63.1	603 149.3	664 179.7	793 221.9	986 297.3	1110 333.9	707 220.8	379 138.3	107 35.6	347 68.3	6778 1737.9	6852 1738.3	98.9 100.0
Św	P M			15		2 0.2	4 0.4	2 0.3								2 0.1	25 1.1	25 1.1	100.0 100.0
Jd	P M	2			1	3	6 0.2	5 0.6	1 0.4							23 3.8	39 5.0	41 5.0	95.1 100.0
R-M IGLASTE	P M	76 0.4		168 0.1	271 1.9	317 27.9	357 63.7	610 150.2	665 180.1	793 221.9	986 297.3	1110 333.9	707 220.8	379 138.4	107 35.6	372 72.2	6842 1744.0	6918 1744.4	98.9 100.0
Bk	P M		0.2	9	7									4 1.6	1 0.4		21 2.2	21 2.2	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1		30	50 0.1	25 2.0	11 1.6	8 1.7	10 2.3	6 1.5	3 0.6	25 6.2	15 4.1	57 19.8	19 5.3	27 4.7	286 49.9	295 50.0	96.9 99.8
Brz	P M			17	19 0.6	18 1.5	23 3.4	28 5.7	63 14.9	59 13.5	28 6.2	27 4.2	13 1.6			39 5.0	334 56.6	334 56.6	100.0 100.0
OI	P M	4 0.2	0.1	29	36 1.0	51 5.3	67 10.2	70 13.9	79 19.1	74 19.2	31 8.7	10 3.1	17 4.2	23 5.9	4 1.0	19 1.5	510 93.2	514 93.4	99.2 99.8
Os	P M						1 0.1	3 0.5	3 0.4	1							8 1.0	8 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.3	0.3	85	112 1.7	94 8.8	102 15.3	109 21.8	155 36.7	140 34.2	62 15.5	62 13.5	45 9.9	84 27.3	24 6.7	85 11.2	1159 202.9	1172 203.2	98.9 99.9
RAZEM	P M	89 0.7	0.3	253 0.1	383 3.6	411 36.7	459 79.0	719 172.0	820 216.8	933 256.1	1048 312.8	1172 347.4	752 230.7	463 165.7	131 42.3	457 83.4	8001 1946.9	8090 1947.6	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 19 OLESZYCE

obreb: 1 OLESZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	21 0.7	2.2	276 0.1	377 7.7	296 41.0	240 40.7	487 131.4	1255 358.4	599 186.3	1715 628.7	495 192.4	401 161.0	451 182.6	74 23.2	1007 317.4	7673 2273.1	7694 2273.8	99.7 100.0	
Św	P M	5 0.1	0.1	3 0.2	18 0.2	49 6.8	64 8.6	15 3.1									149 18.8	154 18.8	96.8 100.0	
Jd	P M	4			2												2	6	33.3	
R-M IGLASTE	P M	30 0.7	2.3	279 0.1	397 7.9	345 47.8	304 49.3	502 134.5	1255 358.4	599 186.3	1715 628.7	495 192.4	401 161.0	451 182.6	74 23.2	1007 317.4	7824 2291.9	7854 2292.6	99.6 100.0	
Bk	P M	3 1.8	1.8	26 0.6	114 0.6	31 2.4	30 3.5	25 5.2	20 4.8	33 10.8	123 43.4	59 25.2		6 2.6		99 33.4	566 133.7	569 133.7	99.5 100.0	
Db	P M	2 0.3	0.3	76	137 2.6	86 7.6	40 4.7	90 19.6	74 18.5	17 4.6	36 10.6	22 6.8	76 29.4	152 52.7	23 8.3	157 33.0	986 198.7	988 198.7	99.8 100.0	
Gb	P M						1 0.1	27 6.9	10 2.7	17 5.1						3 0.4	58 15.2	58 15.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2		10 0.6	23 2.7	101 15.4	58 12.7	154 37.6	229 62.7	135 43.1	8 2.4	7 2.3	1 0.1		70 22.7	796 202.5	796 202.5	100.0 100.0	
OI	P M	8 0.5	1.9	51 0.1	60 4.2	83 10.7	80 11.2	89 21.7	167 47.1	120 37.0	43 13.8	17 6.5	8 2.0	2 0.3		49 13.3	769 169.8	777 170.3	99.0 99.7	
Tp	P M						0.1									2 0.3	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	8 0.7		2 0.3	1 0.2	1 0.1					6 1.4			19 2.8	19 2.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.5	4.2	153 0.1	322 8.1	231 24.1	252 35.0	291 66.4	426 110.9	417 120.3	337 110.9	106 40.9	91 33.7	167 57.1	23 8.3	380 103.1	3196 723.1	3209 723.6	99.6 99.9	
RAZEM	P M	43 1.2	6.5	432 0.2	719 16.0	576 71.9	556 84.3	793 200.9	1681 469.3	1016 306.6	2052 739.6	601 233.3	492 194.7	618 239.7	97 31.5	1387 420.5	11020 3015.0	11063 3016.2	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 20 RYMANÓW

obreb: 1 JAŚLIKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4		24	101	24	130	630	1398	642	3	3	3	4	2	75	3039	3043	99.9
					4.0	2.1	14.9	115.3	344.8	123.4	0.9	0.8	1.0	1.2	0.4	9.4	618.2	618.2	100.0
Św	P M			3	17	23	78	211	74	15	5	3	2			10	441	441	100.0
						1.6	8.9	35.2	12.4	2.4	1.4	1.0	1.0			0.7	64.6	64.6	100.0
Jd	P M	3		13	42	83	36	19	25	39	92	119	319	1199	1021	291	3298	3301	99.9
			0.4			1.4	4.8	3.2	4.4	11.7	28.9	39.3	121.3	434.6	372.9	35.3	1058.2	1058.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	7		40	160	130	244	860	1497	696	100	125	324	1203	1023	376	6778	6785	99.9
			0.4			5.1	28.6	153.7	361.6	137.5	31.2	41.1	123.3	435.8	373.3	45.4	1741.0	1741.0	100.0
Bk	P M	327		8	17	56	52	113	191	342	531	499	547	691	214	266	3527	3854	91.5
		1.4				2.4	4.5	17.8	40.4	88.3	171.6	164.7	196.1	237.8	70.4	41.4	1035.6	1037.0	99.9
Db	P M	1		1	2	5	9	31	29	14	14	5					110	111	99.1
					0.1	0.1	1.0	4.1	2.8	1.4	3.2	1.8					14.5	14.5	100.0
Gb	P M							11	46								57	57	100.0
								2.6	14.1								16.7	16.7	100.0
Brz	P M			2	10	5		8	32	6	3						10	76	100.0
						0.4		0.9	4.4	1.0	0.5						0.7	7.9	100.0
OI	P M	59		4	41	184	363	262	313	75							91	1333	1392
		0.4				14.4	41.2	44.6	63.5	7.4							2.3	176.0	176.4
																			99.8
Tp	P M			4														4	4
																			100.0
Os	P M							2	7		1	5					15	15	100.0
								0.1	0.5		0.3	1.1					2.0	2.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	387		19	70	250	424	427	618	437	549	509	547	691	214	367	5122	5509	93.0
		1.8				17.3	46.7	70.1	125.7	98.1	175.6	167.6	196.1	237.8	70.4	44.4	1252.7	1254.5	99.9
RAZEM	P M	394		59	230	380	668	1287	2115	1133	649	634	871	1894	1237	743	11900	12294	96.8
		1.8	0.4			22.4	75.3	223.8	487.3	235.6	206.8	208.7	319.4	673.6	443.7	89.8	2993.7	2995.5	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 20 RYMANÓW

obreb: 2 RYMANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			2	8	7 0.4	68 9.0	523 113.5	1285 342.1	72 8.0	42 12.9	31 9.2	21 6.2	26 6.7	19 3.5	56 5.4	2160 516.9	2160 516.9	100.0 100.0
Św	P M				1	8 0.4	26 2.1	45 5.6	6 0.9	8 2.7	2 0.5						96 12.2	96 12.2	100.0 100.0
Jd	P M	6		1	7	53 1.8	121 9.5	69 9.6	66 20.2	62 17.0	66 22.3	117 39.0	212 65.8	410 118.7	222 62.7	185 24.5	1591 391.1	1597 391.1	99.6 100.0
R-M IGLASTE	P M	6		3	16	68 2.6	215 20.6	637 128.7	1357 363.2	142 27.7	110 35.7	148 48.2	233 72.0	436 125.4	241 66.2	241 29.9	3847 920.2	3853 920.2	99.8 100.0
Bk	P M	27 0.5	0.4	4	1	2 0.2	15 1.0	102 15.9	207 56.3	169 41.8	381 126.1	235 73.5	358 120.4	581 189.0	258 70.4	311 48.6	2624 743.6	2651 744.1	99.0 99.9
Db	P M					3 0.2	18 2.2	97 18.0	204 47.8	62 12.1	45 14.0	67 18.4	60 16.4	42 15.7	11 4.3	49 8.8	658 157.9	658 157.9	100.0 100.0
Gb	P M					1 0.1	4	5	26 5.8	19 3.3		1 0.2	1 0.5	3 0.7		7 0.4	67 11.9	67 11.9	100.0 100.0
Brz	P M									5 1.0	20 4.4						25 5.4	25 5.4	100.0 100.0
OI	P M	1 0.3			1	3 0.1		38 4.3	155 20.2		1 0.2	6 1.3	7 2.3			53 2.6	264 31.0	265 31.3	99.6 99.0
Tp	P M																		
Os	P M							1 0.2	4 1.1								5 1.3	5 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.8	0.4	4	2	9 0.6	37 3.2	243 39.3	596 131.2	255 58.2	447 144.7	309 93.4	426 139.6	626 205.4	269 74.7	420 60.4	3643 951.1	3671 951.9	99.2 99.9
RAZEM	P M	34 0.8	0.4	7	18	77 3.2	252 23.8	880 168.0	1953 494.4	397 85.9	557 180.4	457 141.6	659 211.6	1062 330.8	510 140.9	661 90.3	7490 1871.3	7524 1872.1	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 20 RYMANÓW

obreb: 3 TYLAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	1 0.4	16 1.3	78 11.3	234 36.2	748 137.6	172 16.7	6 1.5	3 0.9	1 0.2			16 1.1	1290 207.3	1290 207.3	100.0 100.0	
Św	P M			2 21	8 0.4	22 5.6	5 1.2	23 10.5	1 0.4	5 1.8	43 16.8	17 1.4			57 6.6	204 44.7	204 44.7	100.0 100.0	
Jd	P M	10 0.5	0.4	18 6	6 0.2	62 11.4	100 18.2	86 15.4	59 9.1	27 37.7	126 97.3	217 91.4	177 58.9	63 20.3	314 60.7	1522 422.5	1532 423.0	99.3 99.9	
R-M IGLASTE	P M	10 0.5	0.5	21 43	85 0.6	200 28.3	325 55.6	830 163.5	200 26.2	137 41.0	313 115.0	235 93.0	177 58.9	63 20.3	387 68.4	3016 674.5	3026 675.0	99.7 99.9	
Bk	P M	11 0.3		6 10	40 3.6	39 3.5	171 23.9	78 15.9	121 31.5	178 51.8	292 91.4	186 58.3	244 78.2	88 29.7	424 75.9	1877 463.7	1888 464.0	99.4 99.9	
Db	P M			5 5		7 1.5	38 11.4	12 2.2	28 3.5	6 1.3	7 2.6	12 5.9	9 2.5	7 2.1		136 33.0	136 33.0	100.0 100.0	
Gb	P M						2 0.3	18 3.6	21 3.9	16 5.1						57 12.9	57 12.9	100.0 100.0	
Brz	P M														7 0.6	7 0.6	7 0.6	100.0 100.0	
Oi	P M	14 0.1		1 12	12 0.5	29 2.6	60 12.5	61 3.0	0.1						55 5.4	218 24.1	232 24.2	94.0 99.6	
Os	P M														24 2.4	24 2.4	24 2.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.4		11 16	52 4.1	75 7.6	271 48.1	169 24.7	170 39.0	200 58.2	299 94.0	198 64.2	253 80.7	95 31.8	510 84.3	2319 536.7	2344 537.1	98.9 99.9	
RAZEM	P M	35 0.9	0.5	32 59	137 0.6	275 35.9	596 103.7	999 188.2	370 65.2	337 99.2	612 209.0	433 157.2	430 139.6	158 52.1	897 152.7	5335 1211.2	5370 1212.1	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 21 SIENIAWA

obreb: 1 RUDKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 0.1		78	236 5.4	330 29.4	228 41.5	282 64.8	371 98.0	352 104.3	481 159.5	405 146.1	149 73.5	164 82.9	51 20.9	771 141.8	3898 968.1	3926 968.2	99.3 100.0
Św	P M			1	15 0.2	64 6.7	64 7.9	7 0.4	5 0.3								156 15.5	156 15.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	28 0.1		79	251 5.6	394 36.1	292 49.4	289 65.2	376 98.3	352 104.3	481 159.5	405 146.1	149 73.5	164 82.9	51 20.9	771 141.8	4054 983.6	4082 983.7	99.3 100.0
Bk	P M			11	14	15 0.2	8 0.5	14 2.6	21 5.0	17 8.8	29 15.5	8 2.6	6 1.7		9 1.3	1 0.2	153 38.4	153 38.4	100.0 100.0
Db	P M	7 0.2	0.1	75	113 0.4	62 5.7	11 1.2	25 3.8	36 8.1	51 14.2	69 20.1	61 17.3	24 5.9	11 3.7	9 2.9	8 1.4	555 84.8	562 85.0	98.8 99.8
Gb	P M			3		8 0.5	19 2.6	23 3.8	15 3.7	6 1.7	10 2.9					5 0.6	89 15.8	89 15.8	100.0 100.0
Brz	P M			6	14 0.1	18 1.1	20 2.9	17 3.6	29 6.2	19 4.4	1 0.2	1 0.2				18 3.7	143 22.4	143 22.4	100.0 100.0
OI	P M	1		17	33 1.1	76 8.2	113 18.0	88 15.8	92 19.5	56 17.1	40 14.7	19 6.8	5 2.5	0.3		54 6.9	593 111.0	594 111.0	99.8 100.0
Tp	P M						5 1.1	8 1.9								35 3.0	48 6.0	48 6.0	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	3 0.3	3 0.3	3 0.2	1 0.1								11 1.0	11 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.2	0.1	112	175 1.7	182 16.0	179 26.6	178 31.7	194 42.6	149 46.2	149 53.4	89 26.9	35 10.1	11 4.0	18 4.2	121 15.8	1592 279.4	1600 279.6	99.5 99.9
RAZEM	P M	36 0.3	0.1	191	426 7.3	576 52.1	471 76.0	467 96.9	570 140.9	501 150.5	630 212.9	494 173.0	184 83.6	175 86.9	69 25.1	892 157.6	5646 1263.0	5682 1263.3	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 21 SIENIAWA

obreb: 2 SIENIAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45		73	263	352	228	313	550	577	617	520	224	219	72	990	4998	5043	99.1
					5.2	26.6	39.6	78.2	155.8	168.1	207.9	203.6	91.1	91.8	28.3	152.9	1249.1	1249.1	100.0
Św	P M		0.1	10	27	73	116	54	6							8	294	294	100.0
					0.3	5.8	14.6	10.4								1.4	32.6	32.6	100.0
Jd	P M						1	1									2	2	100.0
							0.1	0.2									0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	45		83	290	425	345	368	556	577	617	520	224	219	72	998	5294	5339	99.2
			0.1		5.5	32.4	54.3	88.8	155.8	168.1	207.9	203.6	91.1	91.8	28.3	154.3	1282.0	1282.0	100.0
Bk	P M	4		1	14	27	23	21	29	58	48	3	4	6	2	16	252	256	98.4
			0.1			1.2	1.9	3.2	7.0	18.2	16.8	1.4	2.1	1.7	0.7	2.5	56.8	56.8	100.0
Db	P M	14		74	137	93	37	43	64	110	91	100	92	154	102	30	1127	1141	98.8
		1.1		0.1	1.0	6.9	5.2	8.0	15.2	30.2	25.2	29.4	29.2	49.2	30.0	2.2	231.8	232.9	99.5
Gb	P M			3		1	2	6	14	13	6					5	50	50	100.0
						0.1	0.2	1.1	3.4	2.9	1.5	0.1				0.9	10.2	10.2	100.0
Brz	P M			1	16	83	104	68	114	95	40	15				32	568	568	100.0
					0.7	7.0	12.0	11.1	24.0	20.6	8.6	2.9				3.7	90.6	90.6	100.0
OI	P M	9		20	48	104	154	112	81	36	17	9	1	5	3	16	606	615	98.5
					1.9	10.1	22.6	22.5	20.9	9.5	5.7	3.0	0.4	1.1	0.6	1.8	100.1	100.1	100.0
Tp	P M																		
Os	P M				1	3	3										7	7	100.0
						0.3	0.4										0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27		99	216	311	323	250	302	312	202	127	97	165	107	99	2610	2637	99.0
		1.1	0.1	0.1	3.6	25.6	42.3	45.9	70.5	81.4	57.8	36.8	31.7	52.0	31.3	11.1	490.2	491.3	99.8
RAZEM	P M	72		182	506	736	668	618	858	889	819	647	321	384	179	1097	7904	7976	99.1
		1.1	0.2	0.1	9.1	58.0	96.6	134.7	226.3	249.5	265.7	240.4	122.8	143.8	59.6	165.4	1772.2	1773.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 22 STRZYŻÓW

obreb: 2 STRZYŻÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M			17 19	19 1.2	28 4.0	20 4.0	36 7.6	146 43.0	225 75.0	350 137.3	273 101.6	167 60.4	69 23.4	20 9.8	472 73.6	1842 540.9	1842 540.9	100.0 100.0		
Św	P M			5 0.2	2	4 1.0	2 0.6										13 1.8	13 1.8	100.0 100.0		
Jd	P M	13	1.2	14 0.1	18 0.1	87 3.1	420 41.7	581 115.6	594 185.8	538 199.2	540 223.0	519 201.0	348 135.1	184 72.5	17 6.7	851 181.5	4711 1366.6	4724 1366.6	99.7 100.0		
R-M IGLASTE	P M	13	1.2	31 0.1	42 1.5	117 7.1	444 46.7	619 123.8	740 228.8	763 274.2	890 360.3	792 302.6	515 195.5	253 95.9	37 16.5	1323 255.1	6566 1909.3	6579 1909.3	99.8 100.0		
Bk	P M	6	3.3	40 0.1	25 1.0	43 3.4	158 17.5	312 58.2	605 168.2	749 230.7	587 207.1	477 161.7	362 131.5	309 128.1	78 30.4	716 116.7	4461 1257.9	4467 1257.9	99.9 100.0		
Db	P M	7		46 0.1	28 0.4	11 0.8	29 3.0	95 17.6	190 47.2	209 60.7	147 49.3	120 40.7	100 33.0	38 11.9	11 4.0	83 11.2	1107 279.9	1114 279.9	99.4 100.0		
Gb	P M			4	6 0.4	24 2.2	60 8.9	50 10.6	25 6.5	15 4.0	4 1.1					6 0.7	194 34.4	194 34.4	100.0 100.0		
Brz	P M			9 1.0	10 1.3	23 2.2	13 1.7	6 1.0	2 0.3	5 2.2	33 8.6	13 3.4				15 2.3	129 24.0	129 24.0	100.0 100.0		
Oi	P M			1 0.1	1 0.5	6 1.6	12 3.3	24 5.6	31 7.3	31 2.4	9 0.1	1				13 2.4	129 23.3	129 23.3	100.0 100.0		
Tp	P M						0.1										0.1	0.1	100.0		
Os	P M				1 0.1	5 0.7	2 0.4										8 1.2	8 1.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	13	3.3	87 0.2	67 2.5	77 6.5	251 27.3	506 90.1	882 232.6	1016 305.5	763 265.0	635 212.2	475 167.9	347 140.0	89 34.4	833 133.3	6028 1620.8	6041 1620.8	99.8 100.0		
RAZEM	P M	26	4.5	118 0.3	109 4.0	194 13.6	695 74.0	1125 213.9	1622 461.4	1779 579.7	1653 625.3	1427 514.8	990 363.4	600 235.9	126 50.9	2156 388.4	12594 3530.1	12620 3530.1	99.8 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 23 STUPOSIANY

obreb: 1 STUPOSIANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			1	8	2	4	33	7							3	58	58	100.0
	M		0.1		0.2	0.1	0.5	7.6	2.1							0.6	11.2	11.2	100.0
Św	P	5		6	402	245	122	516	458	136	14			18	2	356	2275	2280	99.8
	M		0.1		1.2	11.4	15.5	90.2	90.0	31.6	4.2	0.1		5.1	0.6	45.7	295.7	295.7	100.0
Jd	P			6	8	13	3	7	2		23	72	316	640	277	336	1703	1703	100.0
	M		0.3			0.1	0.1	1.5	0.5		6.0	32.2	136.1	267.9	116.9	80.9	642.5	642.5	100.0
R-M IGLASTE	P	5		13	418	260	129	556	467	136	37	72	316	658	279	695	4036	4041	99.9
	M		0.5		1.4	11.6	16.1	99.3	92.6	31.6	10.2	32.3	136.1	273.0	117.5	127.2	949.4	949.4	100.0
Bk	P	167			9	9	2	3	1	107	175	558	543	783	1071	442	3703	3870	95.7
	M	2.4	0.5			0.4	0.1	0.3	0.1	33.3	58.7	211.1	204.4	285.6	431.6	62.1	1288.2	1290.6	99.8
Db	P							6	46	11	2	3	1		1	6	76	76	100.0
	M		0.2					1.4	7.2	1.9	0.4	0.9	0.2		0.2	0.5	12.9	12.9	100.0
Brz	P							11	3							2	16	16	100.0
	M							1.2	0.3							0.4	1.9	1.9	100.0
Ol	P	19			11	119	125	329	153	19						327	1083	1102	98.3
	M	0.1	0.1		0.6	10.3	13.9	37.0	19.1	2.5						31.0	114.5	114.6	99.9
R-M LIŚCIASTE	P	186			20	128	127	349	203	137	177	561	544	783	1072	777	4878	5064	96.3
	M	2.5	0.8		0.6	10.7	14.0	39.9	26.7	37.7	59.1	212.0	204.6	285.6	431.8	94.0	1417.5	1420.0	99.8
RAZEM	P	191		13	438	388	256	905	670	273	214	633	860	1441	1351	1472	8914	9105	97.9
	M	2.5	1.3		2.0	22.3	30.1	139.2	119.3	69.3	69.3	244.3	340.7	558.6	549.3	221.2	2366.9	2369.4	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 24 TUSZYMA

obreb: 1 PRZECLAW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.5		108 146 1.4	125 174 12.0	174 397 42.6	174 478 42.6	397 120.4 149.7	478 149.7 145.2	459 145.2	300 98.1	232 78.8	185 59.3	19 5.4	218 29.2	3015 778.4	3036 778.9	99.3 99.9	
Św	P M					1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
Jd	P M		0.3	4 4 0.1	9 10 1.3	10 6 1.4	3 1 1.1	1 0.3								37 4.6	37 4.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	21 0.5	0.3	112 150 1.5	134 185 12.1	185 37.7	181 44.1	400 121.5	479 150.0	459 145.2	300 98.1	232 78.8	185 59.3	19 5.4	218 29.2	3054 783.2	3075 783.7	99.3 99.9	
Bk	P M		0.1	1	2	7 0.4	4 0.4									14 0.9	14 0.9	100.0 100.0	
Db	P M	2 0.1	0.1	48 0.1	31 0.1	2 0.1	6 0.9	8 1.4	30 6.8	39 9.4	28 7.2	14 3.9	8 1.9	4 1.0	3 0.6	6 0.9	227 34.3	229 34.4	99.1 99.7
Brz	P M			1 0.1	2 0.1	2 0.1	1 0.1	1 0.1	6 1.2	12 2.3	6 1.0				7 0.9	38 5.8	38 5.8	100.0 100.0	
OI	P M	11	0.1	12 0.1	12 0.1	26 2.4	22 3.3	20 3.8	23 5.2	35 11.3	22 7.7	6 2.3	2 0.9		2 0.4	182 37.5	193 37.5	94.3 100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.1										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.1	0.3	62 0.1	45 0.2	33 2.7	37 4.8	33 5.7	59 13.2	86 23.0	56 15.9	20 6.2	10 2.8	4 1.0	3 0.6	15 2.2	463 78.7	476 78.8	97.3 99.9
RAZEM	P M	34 0.6	0.6	174 0.1	195 1.7	167 14.8	222 42.5	214 49.8	459 134.7	565 173.0	515 161.1	320 104.3	242 81.6	189 60.3	22 6.0	233 31.4	3517 861.9	3551 862.5	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 24 TUSZYMA

obreb: 2 TUSZYMA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	75 3.5	3.5	409 0.2	482 6.2	405 38.7	471 89.5	485 112.2	792 213.5	992 285.7	907 251.1	853 248.6	805 260.3	519 175.4	54 18.3	173 15.3	7347 1718.5	7422 1722.0	99.0 99.8	
Św	P M																			
Jd	P M		0.3	16	6	4	3	10	7	10	13	4	2	1		30	106	106	100.0	100.0
R-M IGLASTE	P M	75 3.5	3.8	425 0.2	488 6.2	409 38.7	474 89.7	495 114.4	799 215.7	1002 289.3	920 256.5	857 250.6	807 260.8	520 175.7	54 18.3	203 19.1	7453 1739.0	7528 1742.5	99.0 99.8	
Bk	P M			26	6	6	4	7	4	5	4	4	2		20	11	99	99	100.0	100.0
Db	P M		0.8	67	32	5	2	5	13	8	10	6	2	3	1	33	187	187	100.0	100.0
Gb	P M							2	2	1							5	5	100.0	100.0
Brz	P M	1	0.1	20	22	40	59	40	32	28	11	3	5	3		10	273	274	99.6	100.0
Oi	P M	41 0.4	0.3	41	31	16	32	40	34	37	31	28	14	6	1	13	324	365	88.8	99.4
R-M LIŚCIASTE	P M	42 0.4	1.2	154	91	67	97	94	85	79	56	41	23	12	22	67	888	930	95.5	99.7
RAZEM	P M	117 3.9	5.0	579 0.2	579 9.1	476 45.0	571 104.2	589 132.0	884 236.4	1081 313.2	976 273.1	898 263.3	830 268.4	532 179.4	76 30.0	270 29.5	8341 1888.8	8458 1892.7	98.6 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 25 WETLINA

obreb: 1 WETLINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			17	2	3	4	1							23	50	50	100.0	
	M		0.9			0.3	0.2	0.2							3.9	5.5	5.5	100.0	
Św	P			21	66	97	217	326	147	26	66	20	1		528	1515	1515	100.0	
	M		11.4	0.1	0.4	7.3	40.0	58.8	35.7	8.3	15.5	6.1	0.5		93.2	277.3	277.3	100.0	
Jd	P	18		14	9	1					7	15	28	20		94	112	83.9	
	M	1.1	1.8							0.1	3.4	6.3	11.6	13.7		36.9	38.0	97.1	
R-M IGLASTE	P	18		35	92	100	220	330	148	26	66	27	16	28	20	551	1659	1677	98.9
	M	1.1	14.1	0.1	0.4	7.3	40.3	59.0	35.9	8.3	15.6	9.5	6.8	11.6	13.7	97.1	319.7	320.8	99.7
Bk	P	78		22	13	12	5	14	37	1401	692	477	390	198	67	1184	4512	4590	98.3
	M	24.3	2.9	0.4	0.2		0.5	2.5	8.5	481.9	229.2	171.1	142.2	81.0	32.0	303.1	1455.5	1479.8	98.4
Db	P			1	1		7	5	3		7	1		79	61	165	165	100.0	
	M				0.1		0.8	0.9	0.5	0.1	2.2	0.4		16.3	8.0	29.3	29.3	100.0	
Gb	P							12	42	5						59	59	100.0	
	M							1.8	15.1	1.9						18.8	18.8	100.0	
Brz	P							5	1							6	6	100.0	
	M							0.7	0.1							0.8	0.8	100.0	
Ol	P			1	61	150	75	72	42	31	3				556	991	991	100.0	
	M		1.0		3.0	13.8	8.8	8.7	6.2	4.8	0.5				51.0	97.8	97.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	78		23	75	163	80	93	101	1478	700	484	391	198	146	1801	5733	5811	98.7
	M	24.3	3.9	0.4	3.2	13.9	9.3	12.0	18.1	502.4	231.7	173.3	142.6	81.0	48.3	362.1	1602.2	1626.5	98.5
RAZEM	P	96		58	167	263	300	423	249	1504	766	511	407	226	166	2352	7392	7488	98.7
	M	25.4	18.0	0.5	3.6	21.2	49.6	71.0	54.0	510.7	247.3	182.8	149.4	92.6	62.0	459.2	1921.9	1947.3	98.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 27 LUBACZÓW

obreb: 1 HORYNIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.2	0.1	47	250 2.0	271 18.9	188 32.5	730 186.3	1260 341.9	801 211.1	747 222.2	641 196.8	560 180.3	147 51.2	18 8.0	790 121.3	6450 1572.6	6495 1572.8	99.3 100.0
Św	P M		0.1	5	25	22 1.2	2 0.2	2 0.2									56 1.7	56 1.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	22	3		5 0.3	15 2.5								11 1.2	56 4.1	56 4.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	45 0.2	0.3	74	278 2.0	293 20.1	195 33.0	747 189.0	1260 341.9	801 211.1	747 222.2	641 196.8	560 180.3	147 51.2	18 8.0	801 122.5	6562 1578.4	6607 1578.6	99.3 100.0
Bk	P M	0.8		125	30 0.2	21 0.8	8 0.6	5 0.9	9 1.7	58 17.9	169 57.0	124 36.5	135 40.4	107 28.5	0.1	35 3.6	826 188.5	826 189.3	100.0 99.6
Db	P M	2 0.6	0.1	126	85 0.7	56 5.6	38 5.4	71 14.2	62 14.6	69 17.8	92 23.2	89 24.5	48 14.2	49 13.7	19 5.7	63 10.9	867 150.6	869 151.2	99.8 99.6
Gb	P M						0.1	3 0.4	6 1.3	5 1.1	7 2.0	5 1.1	4 0.8	4 0.6		39 2.0	73 9.4	73 9.4	100.0 100.0
Brz	P M			8	0.1	38 3.6	38 5.2	65 11.4	253 59.2	182 43.4	78 21.4	4 1.0	16 3.8			71 8.0	753 157.1	753 157.1	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1		19	0.1	34 1.0	25 2.4	39 6.4	49 10.2	155 35.5	125 30.2	32 7.9	36 9.5	6 2.3		33 4.1	553 109.6	558 109.7	99.1 99.9
Tp	P M			1	0.2	4 0.9	2 0.2									9 0.2	16 1.5	16 1.5	100.0 100.0
Os	P M					3 0.2	6 0.5	2 0.5	9 2.2	5 1.0	11 2.5					5 0.7	41 7.6	41 7.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 1.5	0.1	270	158 2.3	147 13.5	131 18.4	195 37.6	494 114.5	444 111.4	389 114.0	258 72.6	209 61.5	160 42.8	19 5.8	255 29.5	3129 624.3	3136 625.8	99.8 99.8
RAZEM	P M	52 1.7	0.4	344	436 4.3	440 33.6	326 51.4	942 226.6	1754 456.4	1245 322.5	1136 336.2	899 269.4	769 241.8	307 94.0	37 13.8	1056 152.0	9691 2202.7	9743 2204.4	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 27 LUBACZÓW

obreb: 2 LUBACZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 0.5		127	430 6.6	383 28.6	342 58.3	535 132.2	725 188.7	902 256.6	933 283.8	881 272.0	283 85.3	252 77.1	27 10.2	652 80.5	6472 1479.9	6555 1480.4	98.7 100.0
Św	P M			6	13 0.1	17 1.0	54 7.6	2 0.2	0.1	1 0.3							93 9.3	93 9.3	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	83 0.5		134	443 6.7	400 29.6	396 65.9	537 132.4	725 188.8	903 256.9	933 283.8	881 272.0	283 85.3	252 77.1	27 10.2	652 80.5	6566 1489.2	6649 1489.7	98.8 100.0
Bk	P M	1		78	4	10 0.2	24 1.6	21 3.6	1 0.1	4 1.3	25 7.8	100 29.2	106 32.2	36 10.1	2 0.5	58 7.0	469 93.6	470 93.6	99.8 100.0
Db	P M	39 1.4	0.4	64	29 0.7	23 1.5	25 3.1	23 4.4	19 3.8	32 7.6	78 22.4	137 37.1	153 41.1	79 21.9	11 2.5	14 1.0	687 147.5	726 148.9	94.6 99.1
Gb	P M								4 1.1	19 5.8	8 2.6					45 5.0	76 14.5	76 14.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	5	23 0.7	115 9.5	139 18.1	115 19.2	175 34.2	230 51.7	81 18.3	62 14.6	29 5.6	1 0.3		154 15.8	1129 188.1	1129 188.1	100.0 100.0
OI	P M	70 0.3	0.2	24	60 2.7	63 4.7	82 10.0	106 19.4	110 24.0	110 25.7	43 13.7	49 16.7	1 0.5			49 8.0	697 125.6	767 125.9	90.9 99.8
Tp	P M			1			1 0.2										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1	12 1.7	41 6.0	4 0.7	5 0.9	1 0.2				3 0.5	68 10.2	68 10.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	110 1.7	0.7	172	116 4.1	212 16.0	272 33.1	277 48.3	350 69.2	399 92.8	240 65.7	349 97.8	289 79.4	116 32.3	13 3.0	323 37.3	3128 579.7	3238 581.4	96.6 99.7
RAZEM	P M	193 2.2	0.7	306	559 10.8	612 45.6	668 99.0	814 180.7	1075 258.0	1302 349.7	1173 349.5	1230 369.8	572 164.7	368 109.4	40 13.2	975 117.8	9694 2068.9	9887 2071.1	98.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 28 RADYMNO

obreb: 1 RADYMNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	46	5.2	104 0.1	203 5.1	199 33.9	394 93.0	972 265.0	761 238.2	432 143.7	445 159.5	120 44.3	36 14.0	34 12.9	11 3.7	295 72.1	4006 1090.7	4052 1090.7	98.9 100.0	
Św	P M			1 0.3	43 0.3	56 6.5	146 20.2	17 3.7									263 30.7	263 30.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	46	5.2	105 0.1	246 5.4	255 40.4	540 113.2	989 268.7	761 238.2	432 143.7	445 159.5	120 44.3	36 14.0	34 12.9	11 3.7	295 72.1	4269 1121.4	4315 1121.4	98.9 100.0	
Bk	P M	7	1.3	21 0.3	34 0.3	5 0.3	29 4.6	11 1.5	1 0.3	10 3.0			18 5.1			62 14.4	191 30.5	198 30.5	96.5 100.0	
Db	P M	145	0.9	201 0.1	279 3.0	104 8.4	69 10.7	140 27.6	72 17.6	155 43.5	200 66.4	44 13.6	111 35.3	135 46.8	54 17.7	117 24.0	1681 322.8	1826 323.7	92.1 99.7	
Gb	P M							24 4.9	4 0.7	13 2.5	3 0.8	4 1.0	5 1.1			47 9.4	100 20.4	100 20.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	5 0.1	43 1.5	183 25.9	80 12.3	95 22.6	98 26.3	99 25.6	22 5.3					110 19.2	735 138.9	735 138.9	100.0 100.0	
OI	P M	21		23 0.1	28 1.1	138 22.0	103 17.5	98 19.1	156 43.9	205 62.7	42 16.7	69 32.7	3 1.4			154 37.5	1019 254.7	1040 254.7	98.0 100.0	
Tp	P M					2 0.4	24 8.4		13 6.0							89 19.9	128 34.7	128 34.7	100.0 100.0	
Os	P M					6 1.1	1 0.1	4 0.9		2 0.6	0.1					12 1.8	25 4.6	25 4.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	173	0.9	250 0.2	384 5.6	438 58.1	306 53.6	372 76.6	344 94.8	484 137.9	267 89.3	117 47.3	137 42.9	135 46.8	54 17.7	591 126.2	3879 806.6	4052 807.5	95.7 99.9	
RAZEM	P M	219	0.9	355 0.3	630 11.0	693 98.5	846 166.8	1361 345.3	1105 333.0	916 281.6	712 248.8	237 91.6	173 56.9	169 59.7	65 21.4	886 198.3	8148 1928.0	8367 1928.9	97.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 28 RADYMNO

obreb: 2 WIĄZOWNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 0.1	1.6	155 348 8.8	252 308 40.6	671 148.5	531 226.5	628 220.2	608 211.3	476 184.8	320 127.3	332 140.9	9 4.1	584 217.1	5222 1597.8	5236 1597.9	99.7 100.0		
Św	P M			21 0.2	40 7.4	40 6.0	7 1.5								108 15.1	108 15.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	14 0.1	1.6	155 369 9.0	292 348 48.0	671 226.5	538 150.0	628 220.2	608 211.3	476 184.8	320 127.3	332 140.9	9 4.1	584 217.1	5330 1612.9	5344 1613.0	99.7 100.0		
Bk	P M		0.2	4 2			3 0.6								9 0.8	9 0.8	100.0 100.0		
Db	P M	5	0.7	45 66 0.1	2 39 0.3	81 20.3	37 8.0	82 21.1	115 37.0	110 37.7	90 28.3	6 3.1		33 9.7	706 171.7	711 171.7	99.3 100.0		
Gb	P M					11 1.4	22 5.0	5 1.3	12 3.3	4 0.8					9 2.6	63 14.4	63 14.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	4 10 0.7	63 102 17.6	134 14.2	64 14.2	134 34.0	52 13.4	3 0.8	11 2.8				10 2.5	453 96.4	453 96.4	100.0 100.0	
OI	P M	8 0.4		39 26 0.9	44 6.6	93 14.6	109 23.8	125 33.7	15 4.3	15 5.2	43 17.1	9 4.5	7 2.3		28 9.5	553 122.5	561 122.9	98.6 99.7	
Os	P M			3 0.3											1 0.3	4 0.6	4 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.4	1.0	92 107 2.0	109 245 39.0	235 89.3	345 51.6	161 42.1	137 43.8	164 57.6	99 32.8	13 5.4		81 24.6	1788 406.4	1801 406.8	99.3 99.9		
RAZEM	P M	27 0.5	2.6	247 476 11.0	401 593 65.2	773 111.1	1016 201.6	789 262.3	745 255.1	640 242.4	419 160.1	345 146.3	9 4.1	665 241.7	7118 2019.3	7145 2019.8	99.6 100.0		