

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 1 BĘŁCHATÓW

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | KO, KDO SP | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 218 0.6 | 0.1 | 375 0.1 | 1122 8.7 | 945 69.9 | 1794 234.8 | 2031 295.3 | 1794 358.0 | 1583 342.8 | 1692 406.4 | 1058 232.7 | 682 209.5 | 474 187.4 | 150 58.4 | 842 108.7 | 14542 2512.8 | 14760 2513.4 | 98.5 100.0 |
| Św | P M | | | 17 | | | 11 1.3 | 3 0.1 | 0.1 | 9 3.1 | 0.3 | 2 0.7 | | | | 5 1.3 | 47 6.9 | 47 6.9 | 100.0 100.0 |
| Jd | P M | | | 2 | | | | | | | | | | 7 2.3 | 6 1.9 | 2 0.7 | 17 4.9 | 17 4.9 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 218 0.6 | 0.1 | 394 0.1 | 1122 8.7 | 945 69.9 | 1805 236.1 | 2034 295.4 | 1794 358.1 | 1592 345.9 | 1692 406.7 | 1060 233.4 | 682 209.5 | 481 189.7 | 156 60.3 | 849 110.7 | 14606 2524.6 | 14824 2525.2 | 98.5 100.0 |
| Bk | P M | | | 21 | 1 | 3 | | 2 | | | | | | | | | 27 | 27 | 100.0 |
| Db | P M | 4 | 0.2 | 200 | 48 | 9 0.3 | 19 1.2 | 12 0.9 | 13 2.2 | 3 0.7 | 17 3.6 | 27 8.8 | 2 0.1 | 22 5.4 | 10 2.6 | 8 0.8 | 390 26.8 | 394 26.8 | 99.0 100.0 |
| Gb | P M | | | 8 | | | | | | | | 1 0.4 | | | | | 9 0.4 | 9 0.4 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | | 257 | 250 3.3 | 163 15.5 | 87 10.7 | 57 7.8 | 68 9.1 | 103 17.9 | 40 6.0 | 46 7.8 | 25 8.4 | 0.5 | | 142 15.3 | 1238 102.3 | 1238 102.3 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 18 0.1 | | 34 | 358 6.7 | 106 12.7 | 79 10.4 | 59 9.5 | 26 4.7 | 17 3.4 | 55 11.0 | 29 9.9 | 10 3.6 | 7 2.1 | 0.1 | 63 9.5 | 843 83.6 | 861 83.7 | 97.9 99.9 |
| Tp | P M | | | 104 | 94 3.3 | 93 | 5 2.2 | 1 0.5 | 0.1 | | | | | | | | 297 6.1 | 297 6.1 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | 3 | | 3 0.5 | | | 2 0.3 | | | | | | | 8 0.8 | 8 0.8 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 22 0.1 | 0.2 | 624 | 754 13.3 | 374 28.5 | 193 25.0 | 131 18.7 | 107 16.1 | 125 22.3 | 112 20.6 | 103 26.9 | 37 12.1 | 29 8.0 | 10 2.7 | 213 25.6 | 2812 220.0 | 2834 220.1 | 99.2 100.0 |
| OGÓLEM | P M | 240 0.7 | 0.3 | 1018 0.1 | 1876 22.0 | 1319 98.4 | 1998 261.1 | 2165 314.1 | 1901 374.2 | 1717 368.2 | 1804 427.3 | 1163 260.3 | 719 221.6 | 510 197.7 | 166 63.0 | 1062 136.3 | 17418 2744.6 | 17658 2745.3 | 98.6 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 2 BRZEZINY

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 40 2.4 | 0.5 | 98 288 7.8 | 509 672 140.4 | 939 226.1 | 960 243.1 | 1069 301.9 | 1753 538.0 | 1574 497.8 | 971 312.2 | 653 250.6 | 152 70.0 | 2131 390.5 | 11769 3037.3 | 11809 3039.7 | 99.7 99.9 | | |
| Św | P M | | | 2 4 | 8 0.8 | 6 0.9 | 1 0.5 | 1 0.2 | 2 0.5 | 1 0.7 | 1 0.3 | 0.1 0.1 | 0.1 | 16 2.9 | 42 7.0 | 42 7.0 | 100.0 100.0 | | |
| Jd | P M | 1 0.1 | | 2 1 | 3 1.2 | 18 3.7 | 19 2.2 | 6 2.3 | 6 5.1 | 12 3.5 | 8 2.4 | 6 1.2 | 5 50.3 | 169 72.0 | 255 72.0 | 256 72.0 | 99.6 100.0 | | |
| R-M IGLASTE | P M | 41 2.4 | 0.6 | 102 293 7.8 | 520 696 142.5 | 959 230.3 | 967 245.5 | 1071 302.4 | 1760 541.0 | 1586 503.2 | 980 315.8 | 659 253.1 | 157 71.2 | 2316 443.7 | 12066 3116.3 | 12107 3118.7 | 99.7 99.9 | | |
| Bk | P M | | 0.1 | 8 4 | 1 1 | 1 0.1 | 2 0.3 | 4 1.0 | 25 8.2 | 53 17.8 | 81 26.0 | 98 30.4 | 52 16.6 | 135 22.2 | 465 123.1 | 465 123.1 | 100.0 100.0 | | |
| Db | P M | 3 0.4 | | 37 0.2 | 49 0.4 | 38 4.1 | 56 8.9 | 63 13.4 | 76 18.8 | 120 33.1 | 155 43.4 | 109 30.3 | 89 24.9 | 69 19.4 | 103 34.7 | 131 27.7 | 1095 259.7 | 1098 259.7 | 99.7 100.0 |
| Gb | P M | | | | | 1 0.1 | 1 0.1 | | 5 1.2 | 4 0.9 | | | | 18 2.8 | 29 5.1 | 29 5.1 | 100.0 100.0 | | |
| Brz | P M | | 0.1 | 21 2.2 | 45 4.4 | 43 14.6 | 79 17.9 | 82 18.0 | 81 36.3 | 145 37.6 | 147 18.1 | 71 3.8 | 13 | | 122 20.3 | 849 173.3 | 849 173.3 | 100.0 100.0 | |
| OI | P M | 2 0.2 | | 33 1.9 | 46 3.0 | 26 4.6 | 21 5.0 | 20 6.1 | 23 10.9 | 35 6.2 | 18 1.2 | 2 0.8 | 2 0.2 | 1 | 11 2.1 | 238 42.0 | 240 42.2 | 99.2 99.5 | |
| TP | P M | | | 6 | 1 0.1 | 6 1.6 | 4 1.3 | 1 0.3 | 1 0.1 | | | | | | 10 1.4 | 29 4.8 | 29 4.8 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | 1 | 2 0.4 | 1 0.3 | | 1 0.1 | 1 0.5 | 1 0.3 | | | | | 7 1.1 | 14 2.7 | 14 2.7 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 5 0.2 | 0.6 | 106 0.2 | 144 4.5 | 111 12.0 | 165 30.2 | 171 38.1 | 184 43.6 | 306 81.9 | 351 96.9 | 239 68.3 | 185 55.5 | 168 50.0 | 155 51.3 | 434 77.6 | 2719 610.7 | 2724 610.9 | 99.8 100.0 |
| OGÓLEM | P M | 46 2.6 | 1.2 | 208 0.2 | 437 12.3 | 631 71.2 | 861 172.7 | 1130 268.4 | 1151 289.1 | 1377 384.3 | 2111 637.9 | 1825 571.5 | 1165 371.3 | 827 303.1 | 312 122.5 | 2750 521.3 | 14785 3727.0 | 14831 3729.6 | 99.7 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 104 0.6 | 6.6 | 621 806 17.6 | 1133 123.9 | 1302 242.1 | 1223 263.3 | 1319 322.7 | 1711 494.4 | 1974 636.6 | 1363 499.8 | 706 314.7 | 766 366.5 | 164 77.6 | 727 147.9 | 13815 3513.7 | 13919 3514.3 | 99.3 100.0 | |
| Św | P M | | 0.1 | 9 0.1 | 7 0.5 | 4 0.4 | 3 0.1 | 3 0.9 | 2 1.3 | 1 1.0 | | | | | 19 4.0 | 51 8.9 | 51 8.9 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 104 0.6 | 6.7 | 630 809 17.7 | 1140 124.4 | 1306 242.5 | 1223 263.4 | 1322 323.6 | 1714 495.7 | 1976 637.6 | 1364 500.3 | 706 314.7 | 766 366.5 | 164 77.6 | 746 151.9 | 13866 3522.6 | 13970 3523.2 | 99.3 100.0 | |
| Bk | P M | | | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 100.0 | |
| Db | P M | 1 0.1 | 0.6 | 135 82 0.5 | 40 2.5 | 6 0.6 | | 3 0.7 | 23 6.5 | 22 7.1 | 13 5.0 | 10 4.1 | 6 7.0 | 18 8.5 | 8 0.8 | 366 43.9 | 367 44.0 | 99.7 99.8 | |
| Gb | P M | | | | | | | | | 1 0.5 | 1 0.6 | 0.2 | | | 9 2.1 | 11 3.4 | 11 3.4 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | | 49 15 0.6 | 13 1.2 | 8 1.4 | 12 1.9 | 12 2.6 | 13 5.5 | 14 5.0 | 12 4.1 | 4 1.9 | 1 0.2 | | 18 2.7 | 171 27.1 | 171 27.1 | 100.0 100.0 | |
| OI | P M | | 0.2 | 18 29 2.0 | 60 7.5 | 89 15.3 | 66 14.1 | 54 15.4 | 63 21.9 | 50 18.6 | 55 22.7 | 29 13.1 | 5 2.3 | 1 0.2 | 11 2.6 | 530 135.9 | 530 135.9 | 100.0 100.0 | |
| Tp | P M | | | 65 | | | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | 65 0.2 | 65 0.2 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 1 0.1 | 0.8 | 279 126 3.1 | 113 11.2 | 103 17.3 | 78 16.0 | 69 18.8 | 99 34.0 | 87 31.2 | 81 32.4 | 43 19.3 | 12 9.5 | 19 8.7 | 46 8.2 | 1155 210.5 | 1156 210.6 | 99.9 100.0 | |
| OGÓLEM | P M | 105 0.7 | 7.5 | 909 935 20.8 | 1253 135.6 | 1409 259.8 | 1301 279.4 | 1391 342.4 | 1813 529.7 | 2063 668.8 | 1445 532.7 | 749 334.0 | 778 376.0 | 183 86.3 | 792 160.1 | 15021 3733.1 | 15126 3733.8 | 99.3 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 5 KUTNO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 34 0.9 | 7.0 | 314 0.1 | 395 9.1 | 422 50.8 | 536 109.4 | 586 135.9 | 504 134.0 | 543 155.3 | 623 188.0 | 442 133.8 | 272 91.3 | 204 60.3 | 33 9.3 | 349 66.4 | 5223 1150.7 | 5257 1151.6 | 99.4 99.9 |
| Św | P M | | | | 6 0.1 | 6 0.8 | 8 1.7 | 3 0.8 | 6 2.6 | 37 12.4 | 16 6.2 | 2 0.8 | | | | 7 2.6 | 91 28.0 | 91 28.0 | 100.0 100.0 |
| Jd | P M | | | | | | 2 0.2 | 1 0.1 | | | | | | | | | 3 0.3 | 3 0.3 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 34 0.9 | 7.0 | 314 0.1 | 401 9.2 | 428 51.6 | 546 111.3 | 590 136.8 | 510 136.6 | 580 167.7 | 639 194.2 | 444 134.6 | 272 91.3 | 204 60.3 | 33 9.3 | 356 69.0 | 5317 1179.0 | 5351 1179.9 | 99.4 99.9 |
| Bk | P M | | | 11 | 8 0.2 | 2 | | | | | | | | | | | 21 0.2 | 21 0.2 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 32 0.3 | 11.6 | 129 0.1 | 366 2.2 | 202 19.9 | 94 11.3 | 154 30.8 | 193 46.0 | 156 43.8 | 108 33.6 | 174 54.4 | 135 46.0 | 101 36.5 | 84 37.0 | 38 5.6 | 1934 378.8 | 1966 379.1 | 98.4 99.9 |
| Gb | P M | | | | | | 3 0.4 | 2 0.1 | 2 0.6 | 18 4.2 | 9 2.2 | 1 0.3 | | | | 19 3.8 | 52 11.6 | 52 11.6 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 1.0 | 27 | 40 0.8 | 43 4.9 | 37 5.9 | 17 3.0 | 62 14.5 | 118 28.7 | 67 16.9 | 28 6.9 | 5 1.2 | | | 53 8.0 | 497 91.8 | 497 91.8 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 112 3.6 | 2.7 | 91 | 44 1.7 | 50 6.7 | 65 12.9 | 107 24.5 | 107 31.2 | 107 30.5 | 82 26.4 | 82 28.0 | 45 14.7 | 13 4.6 | 1 0.3 | 170 33.8 | 964 218.0 | 1076 221.6 | 89.6 98.4 |
| Tp | P M | | | 3 | | 1 0.1 | 5 2.3 | 1 0.8 | 0.1 | | | | | | | 77 18.5 | 87 21.8 | 87 21.8 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | 2 0.1 | 1 0.1 | 3 0.7 | 4 0.9 | 2 0.3 | 3 0.7 | 3 0.9 | 16 5.8 | 7 2.7 | 1 0.3 | 2 0.7 | 5 0.6 | 49 13.8 | 49 13.8 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 144 3.9 | 15.3 | 261 0.1 | 460 5.0 | 299 31.7 | 207 33.5 | 283 60.1 | 366 92.7 | 402 107.9 | 269 80.0 | 301 95.4 | 192 64.6 | 115 41.4 | 87 38.0 | 362 70.3 | 3604 736.0 | 3748 739.9 | 96.2 99.5 |
| OGÓLEM | P M | 178 4.8 | 22.3 | 575 0.2 | 861 14.2 | 727 83.3 | 753 144.8 | 873 196.9 | 876 229.3 | 982 275.6 | 908 274.2 | 745 230.0 | 464 155.9 | 319 101.7 | 120 47.3 | 718 139.3 | 8921 1915.0 | 9099 1919.8 | 98.0 99.7 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 163 1.0 | 20.3 | 497 0.1 | 629 9.0 | 909 173.0 | 1079 254.9 | 1314 342.6 | 1813 513.1 | 1464 439.9 | 1885 601.1 | 2053 688.5 | 1213 439.5 | 1527 532.2 | 291 97.8 | 1288 424.9 | 15962 4536.9 | 16125 4537.9 | 99.0 100.0 |
| Św | P M | 2 | 0.2 | 4 | 12 | 2 0.1 | 10 2.0 | 9 2.6 | 1 0.2 | 3 0.9 | 6 1.7 | 1 0.8 | 2 0.8 | 0.1 | | 12 3.9 | 62 13.3 | 64 13.3 | 96.9 100.0 |
| Jd | P M | | 3.7 | | | 9 0.5 | 24 1.9 | 9 0.9 | 1 0.1 | 7 2.7 | 13 5.8 | 7 4.4 | 4 1.7 | 0.1 | 6 3.4 | 63 29.8 | 142 55.0 | 142 55.0 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 165 1.0 | 24.2 | 501 0.1 | 641 9.0 | 920 173.6 | 1113 258.8 | 1332 346.1 | 1814 513.4 | 1474 443.5 | 1904 608.6 | 2061 693.7 | 1219 442.0 | 1527 532.4 | 297 101.2 | 1363 458.6 | 16166 4605.2 | 16331 4606.2 | 99.0 100.0 |
| Bk | P M | | | 4 | 9 | 2 | | 1 | 12 | 19 | 3 | 2 | | | 7 | 17 | 76 | 76 | 100.0 |
| | M | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.4 | 2.7 | 7.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | | 3.6 | 7.0 | 22.8 | 22.8 | 100.0 |
| Db | P M | 10 0.2 | 1.8 | 50 | 70 | 30 | 41 | 31 | 47 | 46 | 120 | 148 | 109 | 148 | 91 | 165 | 1096 | 1106 | 99.1 |
| | M | | | 0.7 | 2.8 | 8.1 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 40.7 | 51.9 | 43.2 | 59.0 | 35.7 | 54.9 | 332.9 | 333.1 | 99.9 | |
| Gb | P M | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 5 | 7 | 7 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | | | | | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 100.0 |
| Brz | P M | | 0.6 | 26 | 47 | 80 | 51 | 53 | 81 | 116 | 64 | 34 | 17 | 4 | | 144 | 717 | 717 | 100.0 |
| | M | | | 2.0 | 13.7 | 9.5 | 12.8 | 19.5 | 32.6 | 18.0 | 9.4 | 5.0 | 1.2 | | | 38.1 | 162.4 | 162.4 | 100.0 |
| OI | P M | 29 0.4 | 1.0 | 56 | 72 | 71 | 67 | 55 | 65 | 43 | 26 | 41 | 28 | 10 | | 108 | 642 | 671 | 95.7 |
| | M | | | 4.6 | 13.6 | 15.7 | 16.1 | 19.0 | 14.9 | 9.4 | 17.1 | 13.6 | 4.6 | 0.2 | | 37.6 | 167.4 | 167.8 | 99.8 |
| TP | P M | | | 21 | | 3 | | 7 | 1 | | | | | | | 5 | 37 | 37 | 100.0 |
| | M | | | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | | | | | | | | | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 100.0 |
| Os | P M | | | 1 | 1 | 5 | 4 | | 9 | 1 | | | | | | 2 | 23 | 23 | 100.0 |
| | M | | | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | | | | | | 0.6 | 6.0 | 6.0 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 39 0.6 | 3.4 | 157 | 199 | 187 | 164 | 151 | 206 | 233 | 215 | 226 | 154 | 162 | 98 | 446 | 2598 | 2637 | 98.5 |
| | M | | | 7.5 | 31.1 | 34.7 | 40.5 | 54.3 | 70.8 | 69.5 | 79.2 | 61.9 | 64.8 | 39.5 | 140.1 | 697.3 | 697.9 | 99.9 | |
| OGÓLEM | P M | 204 1.6 | 27.6 | 658 0.1 | 840 16.5 | 1107 204.7 | 1277 293.5 | 1483 386.6 | 2020 567.7 | 1707 514.3 | 2119 678.1 | 2287 772.9 | 1373 503.9 | 1689 597.2 | 395 140.7 | 1809 598.7 | 18764 5302.5 | 18968 5304.1 | 98.9 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 8 ŁĄCK

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 31 0.1 | 2.2 | 169 | 391 9.6 | 665 73.1 | 694 128.2 | 726 153.2 | 791 185.1 | 1359 377.4 | 1299 398.5 | 733 233.5 | 502 171.9 | 325 158.8 | 71 34.9 | 1416 320.7 | 9141 2247.1 | 9172 2247.2 | 99.7 100.0 |
| Św | P M | | | | 1 0.1 | 1 0.1 | | | 2 0.8 | 12 5.3 | 5 2.5 | 0.2 | | | | 64 13.2 | 85 22.1 | 85 22.1 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 31 0.1 | 2.2 | 169 | 392 9.6 | 666 73.2 | 694 128.2 | 726 153.2 | 793 185.9 | 1371 382.7 | 1304 401.0 | 733 233.7 | 502 171.9 | 325 158.8 | 71 34.9 | 1480 333.9 | 9226 2269.2 | 9257 2269.3 | 99.7 100.0 |
| Bk | P M | | 0.2 | 22 | 6 | | | 0.1 | | | | | | | | 3 0.3 | 31 0.6 | 31 0.6 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 0.4 | 0.4 | 76 | 86 1.1 | 44 2.2 | 30 4.9 | 23 4.6 | 54 11.8 | 76 21.0 | 114 33.3 | 323 32.3 | 164 23.0 | 198 49.9 | 36 9.3 | 125 31.0 | 1349 224.8 | 1349 225.2 | 100.0 99.8 |
| Gb | P M | | | | | | | 1 0.3 | 1 0.2 | | | | | | | 4 1.0 | 6 1.5 | 6 1.5 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | | 24 | 11 0.1 | 19 2.0 | 27 3.3 | 17 2.6 | 19 3.7 | 26 6.4 | 8 2.2 | | | | | 161 32.6 | 312 52.9 | 312 52.9 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 19 0.1 | 0.3 | 24 | 30 2.3 | 52 6.2 | 45 7.3 | 54 10.0 | 53 12.6 | 43 16.4 | 41 18.0 | 21 9.2 | 9 3.3 | 3 1.2 | 0.1 | 105 23.4 | 480 110.3 | 499 110.4 | 96.2 99.9 |
| Tp | P M | | | 30 | | | | | | | | | | | | 3 0.6 | 33 0.6 | 33 0.6 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 19 0.5 | 0.9 | 176 | 133 3.5 | 115 10.4 | 102 15.5 | 95 17.6 | 127 28.3 | 145 43.8 | 163 53.6 | 344 41.5 | 173 26.3 | 201 51.1 | 36 9.4 | 401 88.9 | 2211 390.8 | 2230 391.3 | 99.1 99.9 |
| OGÓLEM | P M | 50 0.6 | 3.1 | 345 | 525 13.1 | 781 83.6 | 796 143.7 | 821 170.8 | 920 214.2 | 1516 426.5 | 1467 454.6 | 1077 275.2 | 675 198.2 | 526 209.9 | 107 44.3 | 1881 422.8 | 11437 2660.0 | 11487 2660.6 | 99.6 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 9 OPOCZNO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 178 1.2 | 10.5 | 698 0.2 | 1001 34.7 | 971 150.1 | 1262 257.7 | 1617 367.6 | 1418 383.5 | 1092 303.5 | 1486 465.6 | 879 282.8 | 528 167.3 | 273 100.0 | 27 8.7 | 576 117.3 | 11828 2649.5 | 12006 2650.7 | 98.5 100.0 |
| Św | P M | | | 1 | | | 1 0.2 | 2 0.6 | | 1 0.1 | | 1 0.4 | | | | | 6 1.3 | 6 1.3 | 100.0 100.0 |
| Jd | P M | | 0.1 | 1 | | | 6 0.5 | | 6 1.4 | 1 0.5 | | | | | | | 14 2.5 | 14 2.5 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 178 1.2 | 10.6 | 700 0.2 | 1001 34.7 | 971 150.1 | 1269 258.4 | 1619 368.2 | 1424 384.9 | 1094 304.1 | 1486 465.6 | 880 283.2 | 528 167.3 | 273 100.0 | 27 8.7 | 576 117.3 | 11848 2653.3 | 12026 2654.5 | 98.5 100.0 |
| Bk | P M | | | 6 | 1 | | | | 6 1.3 | | | | | | | | 13 1.3 | 13 1.3 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 21 0.2 | 0.7 | 51 | 14 0.3 | 20 3.1 | 19 2.9 | 7 1.4 | 43 11.0 | 59 15.7 | 59 18.7 | 66 21.4 | 23 7.3 | 66 23.3 | 5 2.2 | 32 8.5 | 464 116.5 | 485 116.7 | 95.7 99.8 |
| Gb | P M | | | | | | | | | 0.1 | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| Brz | P M | | 0.2 | 11 | 40 1.9 | 43 6.1 | 64 9.6 | 23 4.6 | 39 8.5 | 51 12.3 | 20 4.9 | 22 5.3 | 7 1.5 | 3 0.6 | | 41 6.7 | 364 62.2 | 364 62.2 | 100.0 100.0 |
| Oi | P M | 17 0.9 | 0.2 | 44 | 19 1.3 | 30 4.0 | 66 12.4 | 66 13.4 | 28 6.4 | 54 15.9 | 45 13.8 | 15 5.1 | 23 7.2 | 7 2.4 | | 21 4.3 | 418 86.4 | 435 87.3 | 96.1 99.0 |
| Os | P M | | | 1 | | 1 0.2 | 5 1.0 | 0.1 | | | | | | | | | 7 1.3 | 7 1.3 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 38 1.1 | 1.1 | 113 | 74 3.5 | 94 13.4 | 154 25.9 | 96 19.5 | 116 27.2 | 164 44.0 | 124 37.4 | 103 31.8 | 53 16.0 | 76 26.3 | 5 2.2 | 94 19.5 | 1266 267.8 | 1304 268.9 | 97.1 99.6 |
| OGÓLEM | P M | 216 2.3 | 11.7 | 813 0.2 | 1075 38.2 | 1065 163.5 | 1423 284.3 | 1715 387.7 | 1540 412.1 | 1258 348.1 | 1610 503.0 | 983 315.0 | 581 183.3 | 349 126.3 | 32 10.9 | 670 136.8 | 13114 2921.1 | 13330 2923.4 | 98.4 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODĘBICE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|------------------|---|---|------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO | SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 211 12.3 | 26.0 | 596 0.8 | 739 21.3 | 810 118.4 | 735 144.3 | 1677 384.4 | 1963 496.2 | 1083 302.6 | 1547 453.4 | 1811 584.0 | 1004 310.9 | 1539 507.4 | 50 13.8 | 822 195.1 | 14376 3558.6 | 14587 3570.9 | 98.6 99.7 | |
| Św | P M | | | | 5 0.1 | 5 0.4 | 2 0.3 | 4 0.9 | | 1 0.2 | 10 3.0 | 4 0.9 | | | | 6 1.7 | 37 7.5 | 37 7.5 | 100.0 100.0 | |
| Jd | P M | | 0.5 | 5 | | | 4 0.5 | | | 2 0.6 | | | 5 2.4 | 7 3.8 | 40 24.6 | 29 9.8 | 92 42.2 | 92 42.2 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 211 12.3 | 26.5 | 601 0.8 | 744 21.4 | 815 118.8 | 741 145.1 | 1681 385.3 | 1963 496.2 | 1086 303.4 | 1557 456.4 | 1815 584.9 | 1009 313.3 | 1546 511.2 | 90 38.4 | 857 206.6 | 14505 3608.3 | 14716 3620.6 | 98.6 99.7 | |
| Bk | P M | | 0.5 | 8 0.1 | | | | 8 1.4 | 9 1.6 | 6 1.8 | | 7 2.9 | | 1 0.3 | | | 39 8.6 | 39 8.6 | 100.0 100.0 | |
| Db | P M | 9 0.2 | 1.8 | 122 0.8 | 41 0.9 | 59 6.1 | 47 7.4 | 55 12.3 | 27 6.7 | 78 24.2 | 72 23.5 | 88 30.5 | 80 27.7 | 268 97.3 | 44 15.6 | 155 28.8 | 1136 283.6 | 1145 283.8 | 99.2 99.9 | |
| Gb | P M | | | | | | | 5 0.9 | | | | | | | | 7 1.0 | 12 1.9 | 12 1.9 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 0.3 | 2 1.3 | 26 7.9 | 53 7.9 | 49 8.8 | 57 12.1 | 44 9.9 | 89 24.3 | 90 24.2 | 51 11.7 | 10 2.9 | | | | 115 20.1 | 586 123.5 | 586 123.5 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 42 5.8 | 0.3 | 50 2.9 | 44 2.9 | 22 3.3 | 20 4.2 | 71 18.9 | 57 14.8 | 35 10.1 | 40 11.9 | 43 16.8 | 6 2.5 | 10 2.9 | 4 1.0 | 88 16.9 | 490 106.5 | 532 112.3 | 92.1 94.8 | |
| Tp | P M | | | | | | | 3 0.8 | | | | | | | | 7 1.3 | 10 2.1 | 10 2.1 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | | | 3 0.5 | 0.1 | | | 0.1 | | | 1 0.2 | | | | 4 0.9 | 4 0.9 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 51 6.0 | 2.9 | 182 0.9 | 111 5.1 | 137 17.8 | 119 21.3 | 196 45.6 | 137 33.0 | 208 60.5 | 202 59.6 | 189 61.9 | 97 33.3 | 279 100.5 | 48 16.6 | 372 68.1 | 2277 527.1 | 2328 533.1 | 97.8 98.9 | |
| OGÓLEM | P M | 262 18.3 | 29.4 | 783 1.7 | 855 26.5 | 952 136.6 | 860 166.4 | 1877 430.9 | 2100 529.2 | 1294 363.9 | 1759 516.0 | 2004 646.8 | 1106 346.6 | 1825 611.7 | 138 55.0 | 1229 274.7 | 16782 4135.4 | 17044 4153.7 | 98.5 99.6 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 111 1.7 | 16.0 | 338 0.1 | 516 10.6 | 689 109.6 | 975 213.6 | 1593 400.3 | 1880 521.0 | 1753 537.3 | 1827 596.4 | 1681 591.3 | 1559 586.9 | 1199 456.1 | 208 76.8 | 1417 389.8 | 15635 4505.8 | 15746 4507.5 | 99.3 100.0 | |
| Św | P M | | | 5 | | 2 0.2 | 8 1.5 | 6 0.9 | | | 1 0.4 | | | | | 1 0.2 | 23 3.3 | 23 3.3 | 100.0 100.0 | |
| Jd | P M | | 1.3 | | | | 4 0.1 | 1 0.1 | 6 1.2 | 2 0.6 | 5 2.4 | 2 0.6 | 8 2.6 | 1 0.6 | 55 25.4 | 7 2.9 | 91 37.8 | 91 37.8 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 111 1.7 | 17.3 | 343 0.1 | 516 10.6 | 691 109.8 | 987 215.2 | 1600 401.3 | 1886 522.3 | 1755 537.9 | 1833 599.2 | 1683 591.9 | 1567 589.5 | 1200 456.7 | 263 102.2 | 1425 392.9 | 15749 4546.9 | 15860 4548.6 | 99.3 100.0 | |
| Bk | P M | | 0.7 | 8 0.1 | 6 0.4 | 9 0.2 | 1 | 1 0.2 | 13 3.3 | 8 2.2 | 1 0.2 | | | | | | 47 7.3 | 47 7.3 | 100.0 100.0 | |
| Db | P M | 12 0.4 | 3.3 | 35 0.1 | 75 2.0 | 66 6.6 | 50 9.2 | 63 12.8 | 85 19.5 | 103 32.6 | 234 78.6 | 96 35.2 | 30 11.2 | 56 20.1 | 103 43.2 | 183 46.4 | 1179 320.8 | 1191 321.2 | 99.0 99.9 | |
| Gb | P M | | | | | | | 2 0.3 | | | | | 10 3.5 | 10 2.6 | 0.1 | 5 1.7 | 27 8.3 | 27 8.3 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 1.4 | 7 | 37 1.5 | 58 9.2 | 38 7.2 | 21 4.0 | 30 6.5 | 44 10.0 | 17 3.6 | 6 1.2 | 4 1.5 | | | 41 8.6 | 303 54.9 | 303 54.9 | 100.0 100.0 | |
| OI | P M | 16 0.6 | 1.0 | 17 0.1 | 40 1.0 | 32 4.5 | 15 2.9 | 26 4.9 | 22 6.2 | 47 15.0 | 7 2.7 | 4 1.4 | 44 16.9 | 6 2.2 | 2 0.8 | 36 10.0 | 298 69.6 | 314 70.2 | 94.9 99.1 | |
| Tp | P M | | | 2 | | | 6 1.7 | 2 0.4 | | | | | | | | 16 4.7 | 26 6.8 | 26 6.8 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | | 1 0.1 | 8 1.3 | 3 1.0 | 2 0.4 | 7 2.9 | 1 0.4 | | | | 1 0.2 | | 2 0.7 | 25 7.0 | 25 7.0 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 28 1.0 | 6.4 | 69 0.3 | 159 5.0 | 173 21.8 | 113 22.0 | 117 23.0 | 157 38.4 | 203 60.3 | 259 85.1 | 106 37.8 | 88 33.1 | 73 25.3 | 105 44.1 | 283 72.1 | 1905 474.7 | 1933 475.7 | 98.6 99.8 | |
| OGÓLEM | P M | 139 2.7 | 23.7 | 412 0.4 | 675 15.6 | 864 131.6 | 1100 237.2 | 1717 424.3 | 2043 560.7 | 1958 598.2 | 2092 684.3 | 1789 629.7 | 1655 622.6 | 1273 482.0 | 368 146.3 | 1708 465.0 | 17654 5021.6 | 17793 5024.3 | 99.2 99.9 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 12 PŁOCK

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | |
|---------------------|---|---|------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | KO, KDO SP | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| So | P M | 127 1.8 | 10.5 | 541 552 3.7 | 705 1080 78.7 | 1527 1789 288.8 | 1789 377.1 | 917 207.1 | 1164 326.0 | 638 210.7 | 292 120.4 | 178 64.9 | 39 20.3 | 617 140.8 | 10039 2037.6 | 10166 2039.4 | 98.8 99.9 | |
| Św | P M | | | 6 3 | 6 0.5 | 9 1.1 | 3 0.7 | 4 1.4 | 13 5.4 | 8 2.8 | 6 1.9 | 4 1.3 | 1 0.2 | | 13 2.4 | 76 17.7 | 76 17.7 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 127 1.8 | 10.5 | 547 555 3.7 | 711 1089 79.2 | 1530 1793 289.5 | 1793 378.5 | 930 212.5 | 1172 328.8 | 644 212.6 | 296 121.7 | 179 65.1 | 39 20.3 | 630 143.2 | 10115 2055.3 | 10242 2057.1 | 98.8 99.9 | |
| Bk | P M | | 0.7 | 28 2 | | 2 0.3 | 15 1.7 | 3 0.5 | | | | | 2 0.9 | 0.1 | | 52 4.2 | 52 4.2 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 45 1.2 | 1.8 | 186 112 0.8 | 59 8.1 | 42 7.0 | 51 12.0 | 140 36.6 | 63 19.0 | 130 43.4 | 56 19.5 | 31 10.9 | 128 47.7 | 97 40.5 | 42 8.2 | 1137 255.5 | 1182 256.7 | 96.2 99.5 |
| Gb | P M | | | | | | 1 0.2 | 5 1.1 | 11 2.3 | 13 3.4 | 17 4.8 | 19 5.1 | 6 1.8 | 4 1.1 | 2 0.7 | 78 20.5 | 78 20.5 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.3 | 20 13 0.4 | 41 6.3 | 56 10.5 | 84 16.1 | 130 28.1 | 125 29.9 | 126 35.0 | 109 32.2 | 23 9.2 | 7 2.5 | 1 0.2 | 249 57.0 | 984 227.7 | 984 227.7 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 12 0.9 | 0.3 | 28 61 2.3 | 56 8.3 | 64 12.2 | 129 32.9 | 120 33.1 | 186 58.4 | 137 51.8 | 58 23.4 | 26 12.1 | 13 5.7 | 1 0.4 | 314 91.2 | 1193 332.1 | 1205 333.0 | 99.0 99.7 |
| Tp | P M | | | 21 | | 12 6.2 | 13 5.9 | 4 1.7 | 0.2 | | | | | | 30 15.5 | 80 29.6 | 80 29.6 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | 1 1 0.1 | 2 0.3 | 8 1.4 | 2 0.6 | | | | | | 4 0.6 | 0.1 | | 18 3.1 | 18 3.1 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 57 2.1 | 3.1 | 284 189 3.6 | 158 23.0 | 184 37.6 | 295 69.4 | 402 101.1 | 385 109.8 | 406 133.6 | 240 79.9 | 99 37.3 | 160 59.2 | 103 42.5 | 637 172.6 | 3542 872.7 | 3599 874.8 | 98.4 99.8 |
| OGÓLEM | P M | 184 3.9 | 13.6 | 831 744 7.3 | 869 102.2 | 1273 227.3 | 1825 358.9 | 2195 479.6 | 1315 322.3 | 1578 462.4 | 884 292.5 | 395 159.0 | 339 124.3 | 142 62.8 | 1267 315.8 | 13657 2928.0 | 13841 2931.9 | 98.7 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁÓW

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 150 1.0 | 0.6 | 150 | 491 8.0 | 394 44.0 | 571 80.0 | 793 148.9 | 1155 288.1 | 1070 264.9 | 680 179.0 | 459 133.4 | 183 58.2 | 193 75.9 | 32 16.1 | 345 57.0 | 6516 1354.1 | 6666 1355.1 | 97.7 99.9 | |
| Św | P M | | | 7 | 4 | | 0.1 | | | | | | 2 0.5 | 3 1.1 | | | 16 1.7 | 16 1.7 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 150 1.0 | 0.6 | 157 | 495 8.0 | 394 44.0 | 571 80.1 | 793 148.9 | 1155 288.1 | 1070 264.9 | 680 179.0 | 459 133.4 | 185 58.7 | 196 77.0 | 32 16.1 | 345 57.0 | 6532 1355.8 | 6682 1356.8 | 97.8 99.9 | |
| Bk | P M | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 100.0 | |
| Db | P M | 26 | 0.3 | 127 | 86 1.4 | 38 2.9 | 28 3.0 | 46 6.2 | 35 8.8 | 120 32.6 | 247 65.4 | 165 46.1 | 207 59.1 | 115 29.1 | 26 6.0 | 62 9.5 | 1302 270.4 | 1328 270.4 | 98.0 100.0 | |
| Gb | P M | | 0.1 | | | | | | | | 2 0.4 | 10 3.6 | 8 2.6 | | | 15 2.9 | 35 9.6 | 35 9.6 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | 1 | 0.1 | 74 | 3 | 36 3.6 | 72 7.9 | 154 25.1 | 124 20.8 | 268 64.9 | 73 20.7 | 14 3.5 | 5 1.0 | 1 | 0.1 | 191 22.7 | 1015 170.4 | 1016 170.4 | 99.9 100.0 | |
| OI | P M | 22 | 0.3 | 45 | 13 0.8 | 28 1.7 | 27 3.4 | 90 17.2 | 65 13.6 | 70 20.2 | 61 27.3 | | 5 2.5 | 3 1.8 | 1 | 0.8 | 114 17.0 | 522 107.2 | 544 107.2 | 96.0 100.0 |
| Tp | P M | | | 52 | | | | 31 10.0 | | | | | | | | | 83 10.0 | 83 10.0 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | | | 5 0.6 | 18 2.2 | 2 0.2 | 4 1.4 | 3 0.4 | | | 1 0.6 | | | 13 1.2 | 46 6.6 | 46 6.6 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 49 | 0.8 | 308 | 102 2.2 | 107 8.8 | 145 16.5 | 323 58.7 | 228 44.6 | 461 118.1 | 383 113.8 | 189 53.3 | 226 65.8 | 119 31.0 | 27 6.8 | 395 53.3 | 3013 574.2 | 3062 574.2 | 98.4 100.0 | |
| OGÓLEM | P M | 199 1.0 | 1.4 | 465 | 597 10.2 | 501 52.8 | 716 96.6 | 1116 207.6 | 1383 332.7 | 1531 383.0 | 1063 292.8 | 648 186.7 | 411 124.5 | 315 108.0 | 59 22.9 | 740 110.3 | 9545 1930.0 | 9744 1931.0 | 98.0 99.9 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | KO, KDO | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 105 3.8 | 1.8 | 254 0.1 | 1012 21.0 | 1153 103.5 | 1383 180.8 | 1501 258.5 | 1539 369.5 | 1686 419.2 | 1867 551.7 | 1238 354.3 | 672 230.5 | 511 177.7 | 99 31.6 | 703 59.4 | 13618 2759.6 | 13723 2763.4 | 99.2 99.9 |
| Św | P M | | | 9 | | 11 1.0 | 16 2.5 | 5 0.2 | | 15 3.2 | 8 1.8 | 2 0.6 | | | | | 66 9.3 | 66 9.3 | 100.0 100.0 |
| Jd | P M | | | 9 | | | 1 | | | 3 1.2 | 39 14.2 | 36 9.7 | 6 1.1 | 2 0.6 | 28 8.7 | 67 15.5 | 191 51.0 | 191 51.0 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 105 3.8 | 1.8 | 272 0.1 | 1012 21.0 | 1164 104.5 | 1400 183.3 | 1506 258.7 | 1539 369.5 | 1704 423.6 | 1914 567.7 | 1276 364.6 | 678 231.6 | 513 178.3 | 127 40.3 | 770 74.9 | 13875 2819.9 | 13980 2823.7 | 99.2 99.9 |
| Bk | P M | | 0.1 | 38 | 4 | | | 8 1.3 | 9 1.7 | 10 2.4 | | | | | | | 69 5.5 | 69 5.5 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 1 | 0.5 | 254 0.1 | 21 0.8 | 38 3.5 | 42 5.9 | 80 12.9 | 40 6.3 | 58 16.0 | 101 26.6 | 37 10.1 | 16 4.9 | 68 20.8 | 67 18.8 | 26 3.6 | 848 130.8 | 849 130.8 | 99.9 100.0 |
| Gb | P M | | | | | | 1 0.1 | 2 0.1 | | 1 0.2 | | 1 0.1 | 3 0.7 | | 7 1.5 | | 15 2.7 | 15 2.7 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | | 192 0.1 | 24 0.8 | 45 4.0 | 53 5.4 | 44 5.9 | 49 8.9 | 67 12.9 | 88 18.8 | 36 9.9 | 38 8.9 | 1 0.8 | | 42 5.3 | 679 81.7 | 679 81.7 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 16 0.3 | 0.2 | 49 0.3 | 98 4.4 | 39 4.0 | 89 11.2 | 75 9.5 | 89 16.4 | 52 10.7 | 85 25.3 | 43 10.7 | 16 3.5 | 16 5.6 | | 33 4.0 | 684 105.8 | 700 106.1 | 97.7 99.7 |
| Tp | P M | | | 46 | | | 27 5.7 | 2 0.2 | | | | | | | | | 75 5.9 | 75 5.9 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | 2 0.2 | 6 0.7 | 1 0.1 | | | | | | | | | 9 1.0 | 9 1.0 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 17 0.3 | 0.8 | 579 0.5 | 147 6.0 | 124 11.7 | 218 29.0 | 212 30.0 | 187 33.3 | 188 42.2 | 274 70.7 | 117 30.8 | 73 18.0 | 85 27.2 | 74 20.3 | 101 12.9 | 2379 333.4 | 2396 333.7 | 99.3 99.9 |
| OGÓLEM | P M | 122 4.1 | 2.6 | 851 0.6 | 1159 27.0 | 1288 116.2 | 1618 212.3 | 1718 288.7 | 1726 402.8 | 1892 465.8 | 2188 638.4 | 1393 395.4 | 751 249.6 | 598 205.5 | 201 60.6 | 871 87.8 | 16254 3153.3 | 16376 3157.4 | 99.3 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | |
|---------------------|---|---|-----|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | KO, KDO | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| So | P M | 124 1.6 | 1.3 | 151 528 7.2 | 838 67.3 | 937 107.9 | 2096 409.0 | 1881 468.4 | 1110 335.3 | 1984 673.1 | 1540 528.0 | 794 266.7 | 888 301.9 | 361 135.5 | 691 82.5 | 13799 3384.1 | 13923 3385.7 | 99.1 100.0 |
| Św | P M | 2 | | 3 3 | 1 | 3 0.3 | 3 0.4 | | | | | | | | | 13 0.7 | 15 0.7 | 86.7 100.0 |
| Jd | P M | 10 | | 6 | | | | 11 0.9 | | | | | 4 1.1 | 4 1.1 | 27 7.8 | 52 10.9 | 62 10.9 | 83.9 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 136 1.6 | 1.3 | 160 531 7.2 | 839 67.3 | 940 108.2 | 2099 409.4 | 1892 469.3 | 1110 335.3 | 1984 673.1 | 1540 528.0 | 794 266.7 | 892 303.0 | 365 136.6 | 718 90.3 | 13864 3395.7 | 14000 3397.3 | 99.0 100.0 |
| Bk | P M | 7 | | 5 10 | | | | | | | | | | | | 15 | 22 | 68.2 |
| Db | P M | 15 0.1 | 0.1 | 85 15 0.1 | 8 0.6 | 18 2.3 | 30 5.6 | 18 5.0 | 57 11.9 | 73 20.6 | 46 16.0 | 28 10.5 | 31 9.2 | 9 3.7 | 10 1.9 | 428 87.5 | 443 87.6 | 96.6 99.9 |
| Gb | P M | | | 2 | | | | | 8 2.9 | 20 6.4 | | | 1 0.1 | 1 0.1 | 16 3.4 | 48 12.9 | 48 12.9 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | 2 | 0.1 | 113 0.1 | 7 0.2 | 29 2.4 | 27 2.3 | 41 6.1 | 38 6.5 | 73 16.8 | 54 16.5 | 14 4.1 | | | 40 5.1 | 436 60.2 | 438 60.2 | 99.5 100.0 |
| OI | P M | 3 | | 9 23 1.1 | 29 2.4 | 43 4.5 | 29 4.2 | 11 2.4 | 32 9.1 | 35 9.7 | 3 0.9 | 6 2.2 | 2 0.9 | 2 0.9 | 89 18.6 | 313 56.9 | 316 56.9 | 99.1 100.0 |
| Tp | P M | | | 104 | | | | 5 0.6 | | | | | | | | 109 0.6 | 109 0.6 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | | | | 2 0.7 | | 0.1 | | | | | 2 0.8 | 2 0.8 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 27 0.1 | 0.2 | 318 55 0.1 | 66 1.4 | 88 9.1 | 105 16.5 | 67 13.9 | 172 41.4 | 182 53.2 | 49 17.0 | 48 16.8 | 34 10.2 | 12 4.7 | 155 29.0 | 1351 218.9 | 1378 219.0 | 98.0 100.0 |
| OGÓLEM | P M | 163 1.7 | 1.5 | 478 586 0.1 | 905 72.7 | 1028 117.3 | 2204 425.9 | 1959 483.2 | 1282 376.7 | 2166 726.3 | 1589 545.0 | 842 283.5 | 926 313.2 | 377 141.3 | 873 119.3 | 15215 3614.6 | 15378 3616.3 | 98.9 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 293 4.0 | 2.8 | 419 0.1 | 589 2.4 | 675 56.0 | 824 130.2 | 930 190.4 | 1299 307.8 | 1466 378.7 | 1454 420.6 | 909 284.3 | 399 139.9 | 321 126.3 | 95 39.7 | 935 169.5 | 10315 2248.7 | 10608 2252.7 | 97.2 99.8 |
| Św | P M | | | 7 0.1 | 2 0.3 | 8 0.3 | 14 1.1 | 6 0.8 | | | | | | | | 1 0.4 | 38 2.7 | 38 2.7 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 293 4.0 | 2.8 | 426 0.2 | 591 2.4 | 683 56.3 | 838 131.3 | 936 191.2 | 1299 307.8 | 1466 378.7 | 1454 420.6 | 909 284.3 | 399 139.9 | 321 126.3 | 95 39.7 | 936 169.9 | 10353 2251.4 | 10646 2255.4 | 97.2 99.8 |
| Bk | P M | | | 8 0.2 | 2 0.2 | | | | | 1 0.1 | 0.1 | | | | | 1 0.2 | 12 0.2 | 12 0.2 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 21 0.9 | 1.1 | 168 0.3 | 109 | 35 0.8 | 56 7.4 | 63 12.5 | 79 20.1 | 142 39.1 | 128 35.8 | 151 49.2 | 98 32.5 | 52 16.1 | 112 43.9 | 103 23.3 | 1296 282.1 | 1317 283.0 | 98.4 99.7 |
| Gb | P M | | | | | | 6 1.0 | 4 1.0 | 1 0.3 | 1 0.2 | | | | | | | 12 2.5 | 12 2.5 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.5 | 26 | 36 0.9 | 84 7.2 | 126 17.5 | 113 19.4 | 82 16.3 | 88 20.2 | 44 12.0 | 22 5.8 | 15 4.0 | 5 1.2 | 1 0.1 | 116 14.1 | 758 119.2 | 758 119.2 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 0.2 | 0.6 | 34 | 27 1.2 | 49 6.1 | 89 15.6 | 83 16.1 | 76 17.9 | 84 26.2 | 59 22.4 | 17 7.6 | 4 1.0 | 18 7.4 | 4 1.7 | 156 44.4 | 700 168.2 | 700 168.4 | 100.0 99.9 |
| Tp | P M | | | 17 | | | | 2 0.3 | 1 0.3 | | | | | | | 9 0.4 | 29 1.0 | 29 1.0 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | 6 0.3 | 8 1.0 | 11 1.7 | 6 1.1 | 1 0.1 | 1 0.2 | 0.2 | | | | | | | 33 4.6 | 33 4.6 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 21 1.1 | 2.2 | 253 0.3 | 180 2.4 | 176 15.1 | 288 43.2 | 271 50.4 | 240 55.0 | 317 86.0 | 231 70.5 | 190 62.6 | 117 37.5 | 75 24.7 | 117 45.7 | 385 82.2 | 2840 577.8 | 2861 578.9 | 99.3 99.8 |
| OGÓLEM | P M | 314 5.1 | 5.0 | 679 0.5 | 771 4.8 | 859 71.4 | 1126 174.5 | 1207 241.6 | 1539 362.8 | 1783 464.7 | 1685 491.1 | 1099 346.9 | 516 177.4 | 396 151.0 | 212 85.4 | 1321 252.1 | 13193 2829.2 | 13507 2834.3 | 97.7 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 19 SPAŁA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | KO, KDO | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 21 0.7 | 3.9 | 180 0.1 | 490 12.8 | 624 49.3 | 959 154.2 | 1311 291.4 | 1309 358.9 | 1297 390.5 | 2084 682.0 | 1935 666.1 | 982 360.6 | 631 281.4 | 341 137.7 | 915 187.1 | 13058 3576.0 | 13079 3576.7 | 99.8 100.0 |
| Św | P M | | | 7 | 1 | 2 0.1 | 5 0.6 | 4 0.8 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 12 2.2 | 31 5.2 | 31 5.2 | 100.0 100.0 |
| Jd | P M | 3 | 0.2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | | | | 12 3.1 | 17 4.0 | 20 4.0 | 85.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 24 0.7 | 4.1 | 187 0.1 | 492 12.8 | 627 49.4 | 965 154.8 | 1315 292.2 | 1310 359.3 | 1298 391.1 | 2084 682.2 | 1935 666.5 | 982 361.1 | 631 281.5 | 353 140.8 | 927 189.3 | 13106 3585.2 | 13130 3585.9 | 99.8 100.0 |
| Bk | P M | 5 | 0.1 | 6 | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | | 20 1.9 | 25 1.9 | 80.0 100.0 |
| Db | P M | 15 | 0.2 | 27 | 5 | 7 | 27 | 45 | 46 | 40 | 48 | 43 | 10 | 2 | 124 | 28 | 452 100.3 | 467 100.3 | 96.8 100.0 |
| Gb | P M | | 0.1 | | | | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | 16 1.6 | 16 1.6 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.1 | 109 0.2 | 36 2.0 | 43 3.6 | 39 4.9 | 30 4.9 | 36 6.7 | 43 9.4 | 19 5.1 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 87 12.3 | 451 51.6 | 451 51.6 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 2 | 0.3 | 31 | 25 1.9 | 40 3.9 | 74 11.8 | 101 24.1 | 91 27.1 | 43 14.7 | 11 5.0 | 26 10.5 | 45 23.0 | 52 22.5 | 10 3.0 | 17 2.7 | 566 150.5 | 568 150.5 | 99.6 100.0 |
| Tp | P M | | | 58 | | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | 15 2.4 | 73 2.8 | 73 2.8 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 0.6 | 2 0.6 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 22 | 0.8 | 231 0.2 | 68 3.9 | 92 8.1 | 143 19.8 | 182 36.3 | 179 44.4 | 130 34.8 | 83 26.0 | 75 25.6 | 55 25.7 | 57 23.8 | 138 36.1 | 147 23.8 | 1580 309.3 | 1602 309.3 | 98.6 100.0 |
| OGÓLEM | P M | 46 0.7 | 4.9 | 418 0.3 | 560 16.7 | 719 57.5 | 1108 174.6 | 1497 328.5 | 1489 403.7 | 1428 425.9 | 2167 708.2 | 2010 692.1 | 1037 386.8 | 688 305.3 | 491 176.9 | 1074 213.1 | 14686 3894.5 | 14732 3895.2 | 99.7 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 175 0.7 | 1.0 | 284 1027 6.6 | 1095 1552 93.2 | 1552 214.2 | 2095 375.4 | 2153 477.6 | 1547 362.5 | 1653 454.6 | 1588 492.6 | 615 196.0 | 376 157.0 | 60 25.6 | 766 88.7 | 14811 2945.0 | 14986 2945.7 | 98.8 100.0 | |
| Św | P M | | | 17 0.1 | 7 0.5 | 10 1.2 | 22 4.3 | 3 1.1 | 2 0.9 | 0.1 | | | | | 5 0.5 | 76 8.7 | 76 8.7 | 100.0 100.0 | |
| Jd | P M | | 0.1 | 6 | 1 | | 7 0.5 | | | | | | | 1 0.4 | | 15 1.0 | 15 1.0 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 175 0.7 | 1.1 | 307 1037 6.6 | 1103 1562 93.7 | 1562 215.4 | 2124 380.2 | 2153 477.6 | 1550 363.6 | 1655 455.5 | 1588 492.7 | 615 196.0 | 376 157.0 | 61 26.0 | 771 89.2 | 14902 2954.7 | 15077 2955.4 | 98.8 100.0 | |
| Bk | P M | | | 25 3 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 32 | 32 | 100.0 | |
| Db | P M | | 0.2 | 113 0.6 | 14 1.3 | 16 1.4 | 11 1.6 | 8 1.7 | 9 3.3 | 13 15.2 | 14 2.9 | 30 8.8 | 77 25.2 | 57 17.9 | 87 13.5 | 500 93.6 | 500 93.6 | 100.0 100.0 | |
| Gb | P M | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100.0 | |
| Brz | P M | | | 104 0.4 | 28 0.9 | 89 8.3 | 51 5.8 | 41 7.3 | 47 7.8 | 64 13.3 | 59 12.6 | 60 11.9 | 36 10.8 | 2 1.4 | 0.3 | 113 11.3 | 694 92.1 | 694 92.1 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 10 0.2 | | 27 1.0 | 24 5.4 | 40 7.2 | 42 10.8 | 66 6.3 | 33 2.7 | 10 5.3 | 19 2.5 | 6 6.3 | 16 3.6 | 9 3.7 | 11 8.4 | 43 63.2 | 346 63.4 | 356 63.4 | 97.2 99.7 |
| Tp | P M | | | 66 | | 3 1.2 | 4 1.4 | | | | | | | | | 73 2.6 | 73 2.6 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | | | 1 0.2 | 1 0.1 | | | | | | | | | 2 0.3 | 2 0.3 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 10 0.2 | 0.2 | 339 1.0 | 69 1.9 | 145 15.0 | 110 15.8 | 122 21.2 | 89 15.8 | 87 19.3 | 129 33.1 | 80 17.3 | 82 25.9 | 88 30.2 | 68 21.9 | 243 33.2 | 1651 251.8 | 1661 252.0 | 99.4 99.9 |
| OGÓLEM | P M | 185 0.9 | 1.3 | 646 1.1 | 1106 8.5 | 1248 108.7 | 1672 231.2 | 2246 401.4 | 2242 493.4 | 1637 382.9 | 1784 488.6 | 1668 510.0 | 697 221.9 | 464 187.2 | 129 47.9 | 1014 122.4 | 16553 3206.5 | 16738 3207.4 | 98.9 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 128 0.6 | 1.1 | 246 748 22.6 | 1059 1033 108.2 | 1033 133.0 | 1903 345.6 | 1703 380.3 | 976 230.4 | 1416 401.2 | 1339 377.7 | 800 281.0 | 345 178.9 | 20 17.1 | 1115 183.7 | 12703 2660.8 | 12831 2661.4 | 99.0 100.0 | |
| Św | P M | | 0.1 | 20 6 | 19 0.1 | 14 1.9 | 16 2.7 | 2 0.2 | 7 2.0 | 12 2.8 | 2 0.5 | 0.1 | | | 11 1.6 | 109 12.0 | 109 12.0 | 100.0 100.0 | |
| Jd | P M | | 0.1 | 6 | | | 3 0.3 | | | | | | | | | 9 0.4 | 9 0.4 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 128 0.6 | 1.3 | 272 754 22.6 | 1078 1050 108.3 | 135.2 | 1919 348.3 | 1705 380.5 | 983 232.4 | 1428 404.0 | 1341 378.2 | 800 281.1 | 345 178.9 | 20 17.1 | 1126 185.3 | 12821 2673.2 | 12949 2673.8 | 99.0 100.0 | |
| Bk | P M | | 0.4 | 47 3 | 13 | | | | | 3 1.1 | 2 0.4 | 0.1 | 41 16.7 | 8 4.3 | 23 3.1 | 140 26.1 | 140 26.1 | 100.0 100.0 | |
| Db | P M | 5 0.2 | | 118 19 0.4 | 43 4.0 | 22 2.8 | 31 5.0 | 32 8.1 | 21 5.6 | 15 3.6 | 55 15.2 | 12 2.8 | 48 14.1 | 31 8.0 | 54 4.5 | 501 74.1 | 506 74.3 | 99.0 99.7 | |
| Gb | P M | | | 2 | | | | | | 2 0.5 | | | 18 4.6 | 35 10.2 | 5 0.7 | 62 16.0 | 62 16.0 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 0.3 | 91 0.3 | 17 0.9 | 35 4.1 | 27 3.1 | 35 5.4 | 41 7.9 | 86 18.0 | 53 9.2 | 33 7.9 | 24 7.5 | 38 9.5 | 4 1.4 | 254 31.8 | 738 107.3 | 738 107.3 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 4 | 0.1 | 38 1.1 | 15 3.9 | 31 8.0 | 63 12.3 | 72 5.8 | 34 17.1 | 62 15.8 | 56 11.0 | 27 7.9 | 14 6.3 | 9 0.3 | 123 17.2 | 544 106.8 | 548 106.8 | 99.3 100.0 | |
| Tp | P M | | | 97 | | 1 0.6 | 1 0.8 | 3 | | | | | | | | 2 0.6 | 104 2.0 | 104 2.0 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | | 1 0.3 | | | | | | | 1 0.1 | 6 0.9 | 8 1.3 | 8 1.3 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 9 0.2 | 0.8 | 393 54 0.3 | 123 2.4 12.0 | 113 14.5 | 142 23.8 | 107 21.8 | 169 40.7 | 129 30.2 | 117 34.5 | 50 18.3 | 154 51.2 | 79 24.3 | 467 58.8 | 2097 333.6 | 2106 333.8 | 99.6 99.9 | |
| OGÓLEM | P M | 137 0.8 | 2.1 | 665 808 25.0 | 1201 120.3 | 1163 149.7 | 2061 372.1 | 1812 402.3 | 1152 273.1 | 1557 434.2 | 1458 412.7 | 850 299.4 | 499 230.1 | 99 41.4 | 1593 244.1 | 14918 3006.8 | 15055 3007.6 | 99.1 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 24 GROTNIKI

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | |
|---------------------|---|---|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | KO, KDO | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| So | P M | 100 5.7 | 4.8 | 185 423 7.6 | 698 871 111.3 | 1465 1521 357.3 | 1283 1137 367.0 | 1137 985 292.6 | 855 855 267.2 | 692 205 1190 369.6 | 11510 2905.1 | 11610 2910.8 | 99.1 99.8 | | | | | |
| Św | P M | | | 1 9 0.1 | 5 5 0.6 | 5 5 0.9 | 5 1 1.1 | 3 1 0.3 | 6 3 0.9 | 2 6 1.9 | 17 4.7 | 54 11.2 | 54 11.2 | 100.0 100.0 | | | | |
| Jd | P M | | 0.1 | 4 4 | 1 | | 2 0.2 | 1 0.1 | | 3 0.8 | 1 0.4 | 4 1.7 | 6 2.5 | 12 3.7 | 14 5.4 | 52 14.9 | 52 14.9 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 100 5.7 | 4.9 | 190 436 7.7 | 704 876 111.9 | 1472 1523 358.6 | 1286 1146 367.9 | 1146 988 293.7 | 859 859 268.9 | 698 217 379.7 | 11616 2931.2 | 11716 2936.9 | 99.1 99.8 | | | | | |
| Bk | P M | | | 10 2 | 4 0.1 | 2 0.1 | | | 3 0.6 | 1 0.3 | | | | | | 22 1.1 | 22 1.1 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 15 0.4 | 1.1 | 100 53 0.2 | 21 49 1.5 | 49 7.0 | 34 6.4 | 36 10.1 | 97 27.9 | 128 36.7 | 163 52.3 | 84 26.3 | 85 28.1 | 52 17.9 | 134 27.3 | 1036 243.3 | 1051 243.7 | 98.6 99.8 |
| Gb | P M | | | | | | | 1 0.3 | 1 0.3 | 0.1 | | | | | 2 0.2 | 4 0.9 | 4 0.9 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.1 | 20 46 1.4 | 76 123 11.3 | 142 144 21.7 | 137 144 26.2 | 81 31.4 | 30 34.0 | 7 20.0 | 30 8.0 | 7 2.0 | 0.1 | | 246 47.1 | 1052 203.3 | 1052 203.3 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 10 0.1 | 0.2 | 34 29 0.1 | 33 70 4.9 | 70 15.4 | 87 21.8 | 70 19.2 | 66 20.8 | 43 17.7 | 23 9.4 | 14 4.9 | 19 7.3 | 3 1.0 | 125 28.7 | 616 152.8 | 626 152.9 | 98.4 99.9 |
| Tp | P M | | | 21 | 4 0.9 | 23 7.8 | 9 3.7 | | | | | | | | 9 2.2 | 66 14.6 | 66 14.6 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | 5 | | | 1 0.3 | 3 0.5 | 3 0.6 | 1 0.2 | 0.1 | | | 1 0.1 | 0.1 | | 5 1.9 | 14 3.8 | 19 3.8 | 73.7 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 30 0.5 | 1.4 | 185 130 0.3 | 139 270 19.0 | 275 252 58.7 | 304 253 61.2 | 253 83.7 | 216 106 69.7 | 106 33.3 | 104 35.6 | 55 18.9 | 521 107.4 | 2810 619.8 | 2840 620.3 | 98.9 99.9 | | |
| OGÓLEM | P M | 130 6.2 | 6.3 | 375 566 0.3 | 843 1146 130.9 | 1747 1775 417.3 | 1590 1399 451.6 | 1399 406.7 | 1204 363.4 | 965 302.2 | 802 201.6 | 272 64.0 | 1742 487.1 | 14426 3551.0 | 14556 3557.2 | 99.1 99.8 | | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | KO, KDO SP | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 103 2.1 | 24.4 | 589 0.2 | 1521 42.5 | 1436 203.2 | 1602 308.8 | 1754 407.2 | 1859 493.4 | 1540 441.7 | 1557 464.2 | 1016 310.9 | 559 174.1 | 301 98.7 | 40 11.8 | 1499 427.8 | 15273 3408.9 | 15376 3411.0 | 99.3 99.9 |
| Św | P M | | 0.2 | 1 0.1 | 7 0.1 | 3 0.1 | 4 1.0 | 1 0.3 | 14 4.8 | 0.1 | | | | | | | 30 6.6 | 30 6.6 | 100.0 100.0 |
| Jd | P M | 11 0.6 | 0.9 | | 6 0.1 | 13 0.2 | 9 1.2 | 35 5.5 | 16 4.3 | 20 4.6 | 1 0.4 | | 3 1.3 | | | 19 4.0 | 122 22.5 | 133 23.1 | 91.7 97.4 |
| R-M IGLASTE | P M | 114 2.7 | 25.5 | 590 0.2 | 1534 42.7 | 1452 203.5 | 1615 311.0 | 1790 413.0 | 1889 502.5 | 1560 446.4 | 1558 464.6 | 1016 310.9 | 562 175.4 | 301 98.7 | 40 11.8 | 1518 431.8 | 15425 3438.0 | 15539 3440.7 | 99.3 99.9 |
| Bk | P M | | | 1 | | | 14 0.9 | 22 4.0 | | 2 0.6 | | | | | 32 20.6 | 6 1.8 | 77 27.9 | 77 27.9 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 8 0.1 | 0.4 | 13 | 24 1.3 | 5 0.4 | 8 1.1 | 25 3.6 | 35 6.4 | 17 5.2 | 23 4.9 | 24 4.9 | 0.2 | | 7 1.8 | 26 6.8 | 207 37.0 | 215 37.1 | 96.3 99.7 |
| Gb | P M | | | | | | | 1 0.2 | | 2 0.3 | | | | | | | 3 0.5 | 3 0.5 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.7 | 21 | 45 2.0 | 55 7.3 | 34 4.4 | 28 4.6 | 59 10.9 | 61 12.1 | 17 3.7 | 6 1.9 | 3 0.8 | 5 1.5 | | 37 7.6 | 371 57.5 | 371 57.5 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 19 0.3 | 2.2 | 27 | 89 4.6 | 68 9.5 | 110 18.6 | 62 13.0 | 65 16.3 | 47 12.0 | 77 23.8 | 37 12.3 | 59 20.5 | 16 4.9 | 8 2.9 | 37 9.7 | 702 150.3 | 721 150.6 | 97.4 99.8 |
| Os | P M | | | 1 | 3 0.3 | 1 0.3 | 1 0.1 | | | 2 0.6 | 1 0.1 | | | | | 1 0.1 | 10 1.5 | 10 1.5 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 27 0.4 | 3.3 | 62 | 159 7.9 | 131 17.5 | 167 25.3 | 139 25.5 | 159 33.6 | 131 30.8 | 118 32.5 | 67 19.1 | 62 21.5 | 21 6.4 | 47 25.3 | 107 26.0 | 1370 274.7 | 1397 275.1 | 98.1 99.9 |
| OGÓLEM | P M | 141 3.1 | 28.8 | 652 0.2 | 1693 50.6 | 1583 221.0 | 1782 336.3 | 1929 438.5 | 2048 536.1 | 1691 477.2 | 1676 497.1 | 1083 330.0 | 624 196.9 | 322 105.1 | 87 37.1 | 1625 457.8 | 16795 3712.7 | 16936 3715.8 | 99.2 99.9 |