

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 1 BEŁCHATÓW

obreb: 1 KLUKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	94 0.5	0.1	118 0.1	543 5.2	667 49.8	1131 146.2	1213 185.2	1141 235.7	1002 221.0	1225 292.6	545 116.3	520 164.3	240 109.3	61 29.9	496 63.9	8902 1619.6	8996 1620.1	99.0 100.0	
Św	P M			11			9 1.1	3 0.1	0.1	9 3.1	0.3					5 1.3	37 6.0	37 6.0	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	94 0.5	0.1	129 0.1	543 5.2	667 49.8	1140 147.3	1216 185.3	1141 235.8	1011 224.1	1225 292.9	545 116.3	520 164.3	240 109.3	61 29.9	501 65.2	8939 1625.6	9033 1626.1	99.0 100.0	
Bk	P M			9	1			2									12	12	100.0	
Db	P M			100	27	3 0.2	7 0.7	3 0.5	13 2.2	1 0.3	14 2.9	27 8.8	2 0.1	21 5.2	10 2.6	2 0.2	230 23.7	230 23.7	100.0 100.0	
Gb	P M			6													6	6	100.0	
Brz	P M			113	37 1.3	49 5.7	50 6.5	43 6.1	34 4.5	76 14.0	18 2.9	26 5.8	15 5.3	0.5		77 7.9	538 60.5	538 60.5	100.0 100.0	
OI	P M	7 0.1		13	62 2.5	43 4.4	61 7.6	37 6.8	14 2.8	10 3.0	44 9.3	14 5.0	10 3.6	5 1.0		16 2.4	329 48.4	336 48.5	97.9 99.8	
Tp	P M			63			5 2.2	1 0.2									69 2.4	69 2.4	100.0 100.0	
Os	P M						3 0.5			2 0.3							5 0.8	5 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.1		304	127 3.8	95 10.3	126 17.5	86 13.6	61 9.5	89 17.6	76 15.1	67 19.6	27 9.0	26 6.7	10 2.6	95 10.5	1189 135.8	1196 135.9	99.4 99.9	
RAZEM	P M	101 0.6	0.1	433 0.1	670 9.0	762 60.1	1266 164.8	1302 198.9	1202 245.3	1100 241.7	1301 308.0	612 135.9	547 173.3	266 116.0	71 32.5	596 75.7	10128 1761.4	10229 1762.0	99.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 1 BEŁCHATÓW

obreb: 2 WOLA GRZYMALINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	124 0.1		257 579 3.5	278 663 20.1	818 663 110.1	653 122.3	581 121.8	467 113.8	513 116.4	162 45.2	234 78.1	89 28.5	346 44.8	5640 893.2	5764 893.3	97.8 100.0		
Św	P M			6		2 0.2					2 0.7				10 0.9	10 0.9	100.0 100.0		
Jd	P M			2									7 2.3	6 1.9	2 0.7	17 4.9	17 4.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	124 0.1		265 579 3.5	278 665 20.1	818 665 110.1	653 122.3	581 121.8	467 113.8	515 117.1	162 45.2	241 80.4	95 30.4	348 45.5	5667 899.0	5791 899.1	97.9 100.0		
Bk	P M			12	3										15	15	100.0		
Db	P M	4	0.2	100 21	6 12 0.1	9 0.5	0.4		2 0.4	3 0.7			1 0.2		6 0.6	160 3.1	164 3.1	97.6 100.0	
Gb	P M			2							1 0.4				3 0.4	3 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M			144 213 2.0	114 9.8	37 4.2	14 1.7	34 4.6	27 3.9	22 3.1	20 2.0	10 3.1			65 7.4	700 41.8	700 41.8	100.0 100.0	
OI	P M	11		21 296 4.2	63 8.3	18 2.8	22 2.7	12 1.9	7 0.4	11 1.7	15 4.9		2 1.1	0.1	47 7.1	514 35.2	525 35.2	97.9 100.0	
Tp	P M			41 94 3.3	93		0.3	0.1								228 3.7	228 3.7	100.0 100.0	
Os	P M			3											3	3	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	15	0.2	320 627 9.5	279 18.2	67 7.5	45 5.1	46 6.6	36 4.7	36 5.5	36 7.3	10 3.1	3 1.3	0.1	118 15.1	1623 84.2	1638 84.2	99.1 100.0	
RAZEM	P M	139 0.1	0.2	585 1206 13.0	557 38.3	732 96.3	863 115.2	699 128.9	617 126.5	503 119.3	551 124.4	172 48.3	244 81.7	95 30.5	466 60.6	7290 983.2	7429 983.3	98.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 2 BRZEZINY

obreb: 1 BRZEZINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 2.3	0.2	23	92 2.8	213 29.0	335 78.4	422 105.3	407 100.5	421 114.2	723 220.1	650 201.4	437 133.2	268 91.9	38 23.2	1116 193.0	5145 1293.2	5164 1295.5	99.6 99.8
Św	P M			1	6 0.6	3 0.3		1 0.2	2 0.5	1 0.7		0.3			16 2.9	30 5.5	30 5.5	100.0 100.0	
Jd	P M	1 0.1			1	16 1.2	19 3.7	6 2.2		6 2.3	12 5.1	8 3.5	6 2.4	5 1.2	160 49.3	239 71.0	240 71.0	99.6 100.0	
R-M IGLASTE	P M	20 2.3	0.3	23	93 2.8	220 29.6	354 79.9	441 109.0	414 102.9	423 114.7	730 223.1	662 206.8	445 136.7	274 94.3	43 24.4	1292 245.2	5414 1369.7	5434 1372.0	99.6 99.8
Bk	P M		0.1	3	3	1		1 0.3	2 0.2	4 1.0	25 8.2	53 17.8	81 26.0	98 30.4	52 16.6	135 22.2	458 122.8	458 122.8	100.0 100.0
Db	P M	2 0.3		17 0.1	27	22 2.3	51 8.3	59 12.8	50 12.1	71 18.5	95 25.7	79 22.2	56 16.5	32 9.3	53 16.2	17 1.5	629 145.8	631 145.8	99.7 100.0
Gb	P M						1 0.1	1 0.1			5 1.2	4 0.9				18 2.8	29 5.1	29 5.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	10	11 0.5	16 2.0	49 10.2	59 13.4	68 14.7	128 32.0	122 30.8	57 14.0	12 3.3			109 18.7	641 139.7	641 139.7	100.0 100.0
OI	P M	2 0.2		5	6 0.2	10 1.8	11 3.1	8 2.2	14 3.8	22 7.0	10 3.6	1 0.8	1 0.4			5 0.6	93 23.5	95 23.7	97.9 99.2
Tp	P M			6		1 0.1	6 1.6	4 1.3	1 0.3	1 0.1						10 1.4	29 4.8	29 4.8	100.0 100.0
Os	P M			1		2 0.3	1 0.2		1 0.1	1 0.5	1 0.3					4 0.6	11 2.0	11 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.2	0.5	42 0.1	47 0.7	52 6.5	119 23.5	132 30.1	136 31.2	227 59.1	258 69.8	194 55.7	150 46.2	130 39.7	105 32.8	298 47.8	1890 443.7	1894 443.9	99.8 100.0
RAZEM	P M	24 2.5	0.8	65 0.1	140 3.5	272 36.1	473 103.4	573 139.1	550 134.1	650 173.8	988 292.9	856 262.5	595 182.9	404 134.0	148 57.2	1590 293.0	7304 1813.4	7328 1815.9	99.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 2 BRZEZINY

obreb: 2 REGNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.1	0.3	75	196 5.0	296 29.4	337 62.0	517 120.8	553 142.6	648 187.7	1030 317.9	924 296.4	534 179.0	385 158.7	114 46.8	1015 197.5	6624 1744.1	6645 1744.2	99.7 100.0
Św	P M			2	3	2 0.2	3 0.6	1 0.5					1 0.1	0.1			12 1.5	12 1.5	100.0 100.0
Jd	P M			2	1	2	2									9 1.0	16 1.0	16 1.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.1	0.3	79	200 5.0	300 29.6	342 62.6	518 121.3	553 142.6	648 187.7	1030 317.9	924 296.4	535 179.1	385 158.8	114 46.8	1024 198.5	6652 1746.6	6673 1746.7	99.7 100.0
Bk	P M			5	1		1 0.1	0.1	0.1								7 0.3	7 0.3	100.0 100.0
Db	P M	1	0.1	20	22 0.4	16 1.8	5 0.6	4 0.6	26 6.7	49 14.6	60 17.7	30 8.1	33 8.4	37 10.1	50 18.5	114 26.2	466 113.9	467 113.9	99.8 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M			11	34 1.7	27 2.4	30 4.4	23 4.5	13 3.3	17 4.3	25 6.8	14 4.1	1 0.5			13 1.6	208 33.6	208 33.6	100.0 100.0
Oi	P M			28	40 1.7	16 1.2	10 1.5	12 2.8	9 2.3	13 3.9	8 2.6	1 0.4	1 0.4	1 0.2		6 1.5	145 18.5	145 18.5	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					0.1	0.1									3 0.5	3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.1	64	97 3.8	59 5.5	46 6.7	39 8.0	48 12.4	79 22.8	93 27.1	45 12.6	35 9.3	38 10.3	50 18.5	136 29.8	829 167.0	830 167.0	99.9 100.0
RAZEM	P M	22 0.1	0.4	143	297 8.8	359 35.1	388 69.3	557 129.3	601 155.0	727 210.5	1123 345.0	969 309.0	570 188.4	423 169.1	164 65.3	1160 228.3	7481 1913.6	7503 1913.7	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN

obreb: 1 DUNINÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.4	2.6	276 4.2	426 4.2	520 47.2	491 80.6	419 82.3	418 97.7	580 156.2	1029 318.0	743 266.4	271 135.4	232 120.0	41 19.6	156 30.9	5602 1361.1	5663 1361.5	98.9 100.0
Św	P M			5	2	1	1 0.1	0.1			0.2	0.2				6 1.9	15 2.5	15 2.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.4	2.6	281 4.2	428 4.2	521 47.2	492 80.7	419 82.4	418 97.7	580 156.2	1029 318.2	743 266.6	271 135.4	232 120.0	41 19.6	162 32.8	5617 1363.6	5678 1364.0	98.9 100.0
Bk	P M			7													7	7	100.0
Db	P M			68	7	3			1 0.2	8 2.5	10 3.6	3 1.4					100 7.7	100 7.7	100.0 100.0
Brz	P M			26	9 0.1	7 0.6	1 0.2	6 0.8	6 1.2	2 1.9	1 1.5	1 0.3		1 0.2		6 1.2	66 8.0	66 8.0	100.0 100.0
Ol	P M		0.1	9	10 0.8	23 2.6	37 5.6	23 4.4	19 5.8	21 8.4	14 5.4	20 8.0	10 4.4	2 0.9	1 0.2	9 2.2	198 48.8	198 48.8	100.0 100.0
Tp	P M			39					0.1	0.1							39 0.2	39 0.2	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.1	149	26 0.9	33 3.2	38 5.8	29 5.2	26 7.3	31 12.9	25 10.5	24 9.7	10 4.4	3 1.1	1 0.2	15 3.4	410 64.7	410 64.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	61 0.4	2.7	430	454 5.1	554 50.4	530 86.5	448 87.6	444 105.0	611 169.1	1054 328.7	767 276.3	281 139.8	235 121.1	42 19.8	177 36.2	6027 1428.3	6088 1428.7	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN

obreb: 2 GOSTYNIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	43 0.2	4.0	345 380 13.4	613 811 161.5	804 901 181.0	1131 945 338.2	901 1131 318.6	1131 945 338.2	945 1131 318.6	620 435 233.4	435 620 179.3	534 246.5	123 58.0	571 117.0	8213 2152.6	8256 2152.8	99.5 100.0		
Św	P M		0.1	4 1 0.1	6 3 0.5	3 0.3	3 0.9	3 1.3	2 0.8	1 0.3					13 2.1	36 6.4	36 6.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	43 0.2	4.1	349 381 13.5	619 814 161.8	804 904 181.0	1134 904 339.5	947 1134 319.4	1134 947 339.5	947 1134 319.4	621 435 233.7	435 621 179.3	534 246.5	123 58.0	584 119.1	8249 2159.0	8292 2159.2	99.5 100.0		
Bk	P M			5												5	5	100.0		
Db	P M	1 0.1	0.6	67 75 0.5	37 6 2.5	6 0.6	2 0.5	15 4.0	12 3.5	10 3.6	10 4.1	6 7.0	18 8.5	8 0.8	266 36.2	267 36.3	99.6 99.7			
Gb	P M							1 0.5	1 0.6	0.2					9 2.1	11 3.4	11 3.4	100.0 100.0		
Brz	P M			23 6 0.5	6 7 1.2	6 1.1	6 1.4	11 3.6	13 3.5	11 3.8	4 1.9				12 1.5	105 19.1	105 19.1	100.0 100.0		
OI	P M		0.1	9 19 1.2	37 52 9.7	43 9.7	35 9.6	42 13.5	36 13.2	35 14.7	19 8.7	3 1.4			2 0.4	332 87.1	332 87.1	100.0 100.0		
Tp	P M			26												26	26	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	0.7	130 100 2.2	80 65 8.0	49 11.5	43 10.8	68 11.5	62 21.1	57 20.7	33 22.7	33 14.9	9 8.4	18 8.5	31 4.8	745 145.8	746 145.9	99.9 99.9		
RAZEM	P M	44 0.3	4.8	479 481 15.7	699 879 173.3	853 879 191.8	947 853 237.4	1202 947 360.6	1009 1202 340.1	678 1009 256.4	468 678 194.2	543 468 254.9	141 66.5	615 123.9	8994 2304.8	9038 2305.1	99.5 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 5 KUTNO

obreb: 1 BONIEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.2	1.9	163 0.1	214 5.3	216 24.9	268 53.1	268 59.3	215 51.9	223 60.5	269 83.2	234 72.9	105 36.7	138 39.7	26 7.1	161 31.6	2500 528.2	2509 528.4	99.6 100.0
Św	P M				1 0.8	5 0.8	3 0.7	1 0.2	5 2.2	26 8.5	13 5.2	2 0.8				7 2.6	63 21.0	63 21.0	100.0 100.0
Jd	P M						2 0.2	1 0.1									3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	9 0.2	1.9	163 0.1	215 5.3	221 25.7	273 54.0	270 59.6	220 54.1	249 69.0	282 88.4	236 73.7	105 36.7	138 39.7	26 7.1	168 34.2	2566 549.5	2575 549.7	99.7 100.0
Bk	P M			7 0.2	8 0.2	2											17 0.2	17 0.2	100.0 100.0
Db	P M	5 0.1	3.3	49	89 0.3	50 4.2	42 5.0	34 6.8	79 17.5	59 14.8	40 13.5	58 19.4	17 5.6	12 4.3	8 2.8		537 97.5	542 97.6	99.1 99.9
Gb	P M						2 0.2	0.1								6 1.4	8 1.7	8 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	5	14 0.5	20 2.5	13 1.9	6 1.1	35 7.2	28 6.2	7 1.5	2 0.3				7 1.3	137 23.5	137 23.5	100.0 100.0
OI	P M	80 2.2	2.0	34	13 0.3	13 1.5	18 2.8	37 6.3	32 7.2	53 13.6	21 6.3	7 3.6	4 1.5	1 0.2	1 0.1	83 13.3	317 58.7	397 60.9	79.8 96.4
Tp	P M			1												18 3.0	19 3.0	19 3.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1										5 0.6	6 0.7	6 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	85 2.3	6.3	96	124 1.3	86 8.3	75 9.9	77 14.3	146 31.9	140 34.6	68 21.3	67 23.3	21 7.1	13 4.5	9 2.9	119 19.6	1041 185.3	1126 187.6	92.5 98.8
RAZEM	P M	94 2.5	8.2	259 0.1	339 6.6	307 34.0	348 63.9	347 73.9	366 86.0	389 103.6	350 109.7	303 97.0	126 43.8	151 44.2	35 10.0	287 53.8	3607 734.8	3701 737.3	97.5 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 5 KUTNO

obreb: 2 KUTNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	25 0.7	5.1	151	181 3.8	206 25.9	268 56.3	318 76.6	289 82.1	320 94.8	354 104.8	208 60.9	167 54.6	66 20.6	7 2.2	188 34.8	2723 622.5	2748 623.2	99.1 99.9
Św	P M				5 0.1	1	5 1.0	2 0.6	1 0.4	11 3.9	3 1.0						28 7.0	28 7.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	25 0.7	5.1	151	186 3.9	207 25.9	273 57.3	320 77.2	290 82.5	331 98.7	357 105.8	208 60.9	167 54.6	66 20.6	7 2.2	188 34.8	2751 629.5	2776 630.2	99.1 99.9
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	27 0.2	8.3	80	277 1.9	152 15.7	52 6.3	120 24.0	114 28.5	97 29.0	68 20.1	116 35.0	118 40.4	89 32.2	76 34.2	38 5.6	1397 281.3	1424 281.5	98.1 99.9
Gb	P M						1 0.2		2 0.6	18 4.2	9 2.2	1 0.3				13 2.4	44 9.9	44 9.9	100.0 100.0
Brz	P M			22	26 0.3	23 2.4	24 4.0	11 1.9	27 7.3	90 22.5	60 15.4	26 6.6	5 1.2			46 6.7	360 68.3	360 68.3	100.0 100.0
OI	P M	32 1.4	0.7	57	31 1.4	37 5.2	47 10.1	70 18.2	75 24.0	54 16.9	61 20.1	75 24.4	41 13.2	12 4.4	0.2	87 20.5	647 159.3	679 160.7	95.3 99.1
Tp	P M			2		1 0.1	5 2.3	1 0.8	0.1							59 15.5	68 18.8	68 18.8	100.0 100.0
Os	P M				2 0.1		3 0.7	4 0.9	2 0.3	3 0.7	3 0.9	16 5.8	7 2.7	1 0.3	2 0.7		43 13.1	43 13.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	59 1.6	9.0	165	336 3.7	213 23.4	132 23.6	206 45.8	220 60.8	262 73.3	201 58.7	234 72.1	171 57.5	102 36.9	78 35.1	243 50.7	2563 550.7	2622 552.3	97.7 99.7
RAZEM	P M	84 2.3	14.1	316	522 7.6	420 49.3	405 80.9	526 123.0	510 143.3	593 172.0	558 164.5	442 133.0	338 112.1	168 57.5	85 37.3	431 85.5	5314 1180.2	5398 1182.5	98.4 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 1 KOLUMNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	91 0.3	11.1	248 343 4.1	521 532 108.8	702 140.7	1005 184.8	802 294.5	852 240.7	885 282.5	690 241.8	825 268.4	71 23.4	302 94.3	7778 2160.9	7869 2161.2	98.8 100.0		
Św	P M	2	0.2	1 10	1 3	3 0.7	7 2.0	1 0.2	3 0.9	2 0.4	1 0.6	0.1			5 1.0	34 6.1	36 6.1	94.4 100.0	
Jd	P M		0.9		6 0.4	3 0.5	4 0.6	0.1				2 0.9	0.1	6 3.4	12 7.9	33 14.8	33 14.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	93 0.3	12.2	249 353 4.1	528 538 109.2	713 141.9	1006 187.4	805 294.8	854 241.6	886 266.2	692 242.8	825 268.5	77 26.8	319 103.2	7845 2181.8	7938 2182.1	98.8 100.0		
Bk	P M			3 1	1 0.1			7 1.5	1 0.4	1 0.2					14 2.2	14 2.2	100.0 100.0		
Db	P M	4	0.2	35 24 0.2	8 0.6	24 5.4	9 2.4	14 4.3	9 2.9	8 2.7	12 4.1	6 2.3	32 13.9	2 0.7	183 39.7	187 39.7	97.9 100.0		
Gb	P M									1 0.2					1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	12 25 0.8	36 7.2	16 3.7	25 6.2	46 11.9	55 14.8	12 3.3	2 0.6	5 1.8	3 0.9		49 11.7	286 63.0	286 63.0	100.0 100.0	
OI	P M	22 0.1	0.2	19 31 1.4	21 4.6	19 4.4	28 7.7	24 7.1	21 8.0	9 3.2	8 2.7	3 1.3	1 0.3		51 16.4	235 57.3	257 57.4	91.4 99.8	
Tp	P M			10												10	10	100.0	
Os	P M			1 0.1	2 0.7	4 1.3	0.2								2 0.6	9 2.9	9 2.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.1	0.5	79 82 2.5	66 12.5	61 14.2	66 17.6	91 25.0	86 26.1	31 9.6	22 7.4	14 5.4	36 15.1	2 0.7	102 28.7	738 165.3	764 165.4	96.6 99.9	
RAZEM	P M	119 0.4	12.7	328 435 6.6	594 599 121.7	779 156.1	1097 205.0	319.8	891 267.7	885 275.8	908 290.5	706 248.2	861 283.6	79 27.5	421 131.9	8583 2347.1	8702 2347.5	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 2 RYDZYNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 0.1	4.6	111 0.1	164 2.8	145 21.7	270 61.8	328 91.9	407 115.9	413 134.8	737 257.4	833 300.1	423 163.2	602 229.6	193 66.6	688 250.9	5314 1701.4	5371 1701.5	98.9 100.0
Św	P M			3	2	1 0.1	5 0.9	2 0.5			4 1.3		2 0.7			5 1.6	24 5.4	24 5.4	100.0 100.0
Jd	P M		2.8			3 0.1	21 1.4	5 0.3		7 2.7	13 5.8	7 4.4	2 0.8			44 16.5	102 34.8	102 34.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.1	7.4	114 0.1	166 2.8	149 21.9	296 64.1	335 92.7	407 115.9	420 137.5	754 264.5	840 304.7	427 164.7	602 229.7	193 66.6	737 269.0	5440 1741.6	5497 1741.7	99.0 100.0
Bk	P M				8 0.1	1		1 0.4	5 1.2	18 6.8	2 0.8	2 0.6	0.1		7 3.6	17 7.0	61 20.6	61 20.6	100.0 100.0
Db	P M	6 0.1	1.1	12	29 0.2	9 0.4	10 1.7	10 2.8	15 4.2	23 7.2	79 27.0	104 37.2	70 28.6	69 28.1	69 28.2	102 33.4	601 200.1	607 200.2	99.0 100.0
Brz	P M		0.2	3	17 0.9	18 2.0	18 3.4	22 5.6	12 2.7	47 14.0	35 10.5	21 5.3	11 2.9	1 0.3		67 19.9	272 67.7	272 67.7	100.0 100.0
OI	P M	7 0.3	0.6	29	40 3.2	40 7.3	42 10.1	25 8.1	35 9.8	19 6.2	14 5.1	32 14.1	24 11.9	4 2.3	0.1	43 17.6	347 96.4	354 96.7	98.0 99.7
Tp	P M			2		2 0.7		2 0.1								4 0.9	10 2.4	10 2.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.5		0.1	9 2.1	1 0.2						13 3.0	13 3.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.4	1.9	46	94 4.4	71 10.5	72 15.8	60 17.6	67 18.0	116 36.3	131 43.6	159 57.2	105 43.5	74 30.7	76 31.9	233 78.8	1304 390.2	1317 390.6	99.0 99.9
RAZEM	P M	70 0.5	9.3	160 0.1	260 7.2	220 32.4	368 79.9	395 110.3	474 133.9	536 173.8	885 308.1	999 361.9	532 208.2	676 260.4	269 98.5	970 347.8	6744 2131.8	6814 2132.3	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 3 ZDUŃSKA WOLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.6	4.6	138	122 2.1	243 42.5	277 52.4	284 65.9	401 102.7	249 64.4	296 77.9	335 105.9	100 34.5	100 34.2	27 7.8	298 79.7	2870 674.6	2885 675.2	99.5 99.9
Św	P M						2 0.4	0.1								2 1.3	4 1.8	4 1.8	100.0 100.0
Jd	P M															7 5.4	7 5.4	7 5.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	15 0.6	4.6	138	122 2.1	243 42.5	279 52.8	284 66.0	401 102.7	249 64.4	296 77.9	335 105.9	100 34.5	100 34.2	27 7.8	307 86.4	2881 681.8	2896 682.4	99.5 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	0.1	0.5	3	17 0.3	13 1.8	7 1.0	12 2.3	18 4.1	14 3.9	33 11.0	32 10.6	33 12.3	47 17.0	20 6.8	63 21.5	312 93.1	312 93.2	100.0 99.9
Gb	P M											1 0.2				5 0.7	6 0.9	6 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	11	5 0.3	26 4.5	17 2.4	6 1.0	23 4.9	14 3.8	17 4.2	11 3.5	1 0.3			28 6.5	159 31.7	159 31.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.2	8	1	10 1.7	6 1.2	2 0.3	6 2.1	3 0.7	3 1.1	1 0.3	1 0.4	5 2.0	0.1	14 3.6	60 13.7	60 13.7	100.0 100.0
Tp	P M			9		1		5	1							1	17	17	100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.0	32	23 0.6	50 8.1	31 4.7	25 5.3	48 11.3	31 8.4	53 16.3	45 14.6	35 13.0	52 19.0	20 6.9	111 32.6	556 141.8	556 141.9	100.0 99.9
RAZEM	P M	15 0.7	5.6	170	145 2.7	293 50.6	310 57.5	309 71.3	449 114.0	280 72.8	349 94.2	380 120.5	135 47.5	152 53.2	47 14.7	418 119.0	3437 823.6	3452 824.3	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 8 ŁĄCK

obreb: 1 ŁĄCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20	1.4	64	195 4.9	359 38.7	393 71.8	341 73.1	478 114.8	990 270.1	1001 279.5	601 179.0	414 143.0	197 123.6	53 30.3	927 217.7	6013 1547.9	6033 1547.9	99.7 100.0
Św	P M				1 0.1	1 0.1			1 0.4	11 5.1	5 2.4	0.1				64 13.2	83 21.3	83 21.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	20	1.4	64	196 4.9	360 38.8	393 71.8	341 73.1	479 115.2	1001 275.2	1006 281.9	601 179.1	414 143.0	197 123.6	53 30.3	991 230.9	6096 1569.2	6116 1569.2	99.7 100.0
Bk	P M		0.2	21	6			0.1									27 0.3	27 0.3	100.0 100.0
Db	P M	0.2	0.2	76	61 0.6	30 1.2	5 0.4	10 2.2	29 6.4	40 11.2	78 22.1	57 17.4	52 17.1	196 49.1	36 9.2	95 23.6	765 160.7	765 160.9	100.0 99.9
Gb	P M																		
Brz	P M			7	8 0.1	13 1.3	16 2.1	10 1.5	3 0.5	20 5.0	8 2.2					24 3.7	109 16.4	109 16.4	100.0 100.0
OI	P M	6	0.1	12	16 1.4	35 4.0	29 4.5	32 5.4	30 7.1	23 11.6	24 7.7	9 2.2	4 1.3	2 0.9	0.1	59 11.0	275 57.3	281 57.3	97.9 100.0
Tp	P M			20												2 0.5	22 0.5	22 0.5	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.2	0.5	136	91 2.1	78 6.5	50 7.0	52 9.2	62 14.0	83 27.8	110 32.0	66 19.6	56 18.4	198 50.0	36 9.3	180 38.8	1198 235.2	1204 235.4	99.5 99.9
RAZEM	P M	26 0.2	1.9	200	287 7.0	438 45.3	443 78.8	393 82.3	541 129.2	1084 303.0	1116 313.9	667 198.7	470 161.4	395 173.6	89 39.6	1171 269.7	7294 1804.4	7320 1804.6	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 8 ŁĄCK

obreb: 2 GĄBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.1	0.8	105	196 4.7	306 34.4	301 56.4	385 80.1	313 70.3	369 107.3	298 119.0	132 54.5	88 28.9	128 35.2	18 4.6	489 103.0	3128 699.2	3139 699.3	99.6 100.0
Św	P M								1 0.4	1 0.2	0.1	0.1					2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.1	0.8	105	196 4.7	306 34.4	301 56.4	385 80.1	314 70.7	370 107.5	298 119.1	132 54.6	88 28.9	128 35.2	18 4.6	489 103.0	3130 700.0	3141 700.1	99.6 100.0
Bk	P M			1												3 0.3	4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
Db	P M	0.2	0.2		25 0.5	14 1.0	25 4.5	13 2.4	25 5.4	36 9.8	36 11.2	266 14.9	112 5.9	2 0.8	0.1	30 7.4	584 64.1	584 64.3	100.0 99.7
Gb	P M							1 0.3	1 0.2							4 1.0	6 1.5	6 1.5	100.0 100.0
Brz	P M			17	3	6 0.7	11 1.2	7 1.1	16 3.2	6 1.4						137 28.9	203 36.5	203 36.5	100.0 100.0
OI	P M	13 0.1	0.2	12	14 0.9	17 2.2	16 2.8	22 4.6	23 5.5	20 4.8	17 10.3	12 7.0	5 2.0	1 0.3		46 12.4	205 53.0	218 53.1	94.0 99.8
Tp	P M			10												1 0.1	11 0.1	11 0.1	100.0 100.0
Os	P M									0.1							0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.3	0.4	40	42 1.4	37 3.9	52 8.5	43 8.4	65 14.3	62 16.0	53 21.6	278 21.9	117 7.9	3 1.1	0.1	221 50.1	1013 155.6	1026 155.9	98.7 99.8
RAZEM	P M	24 0.4	1.2	145	238 6.1	343 38.3	353 64.9	428 88.5	379 85.0	432 123.5	351 140.7	410 76.5	205 36.8	131 36.3	18 4.7	710 153.1	4143 855.6	4167 856.0	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 9 OPOCZNO

obreb: 1

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	75 0.6	6.3	398 0.1	544 15.3	574 80.2	578 105.0	948 195.2	726 194.8	428 114.0	720 226.3	503 160.9	364 109.2	159 55.6	20 5.9	268 59.2	6230 1328.0	6305 1328.6	98.8 100.0
Św	P M							2 0.6									2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	75 0.6	6.3	398 0.1	544 15.3	574 80.2	578 105.0	950 195.8	726 194.8	428 114.0	720 226.3	503 160.9	364 109.2	159 55.6	20 5.9	268 59.2	6232 1328.6	6307 1329.2	98.8 100.0
Bk	P M			6				1 0.1									7 0.1	7 0.1	100.0 100.0
Db	P M	1		1				3 0.6	11 2.5	6 1.8	2 0.6	7 1.4				11 3.9	41 10.8	42 10.8	97.6 100.0
Brz	P M			2	4	8 1.0	13 1.6	7 1.4	13 2.8	6 1.6	1 0.3	1 0.4				4 0.9	59 10.0	59 10.0	100.0 100.0
OI	P M	12 0.9		15	10 0.5	25 3.5	15 2.7	43 7.9	10 2.7	31 8.5	28 8.4	7 2.2	19 5.8	6 1.8		5 1.1	214 45.1	226 46.0	94.7 98.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.9		24	14 0.5	33 4.5	28 4.3	50 9.3	27 6.2	48 12.6	35 10.5	10 3.2	26 7.2	6 1.8		20 5.9	321 66.0	334 66.9	96.1 98.7
RAZEM	P M	88 1.5	6.3	422 0.1	558 15.8	607 84.7	606 109.3	1000 205.1	753 201.0	476 126.6	755 236.8	513 164.1	390 116.4	165 57.4	20 5.9	288 65.1	6553 1394.6	6641 1396.1	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 9 OPOCZNO

obreb: 2 BRUDZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	103 0.6	4.2	300 0.1	457 19.4	397 69.9	684 152.7	669 172.4	692 188.7	664 189.5	766 239.3	376 121.9	164 58.1	114 44.4	7 2.8	308 58.1	5598 1321.5	5701 1322.1	98.2 100.0
Św	P M			1			1 0.2			1 0.1		1 0.4					4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	1			6 0.5			6 1.4	1 0.5						14 2.5	14 2.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	103 0.6	4.3	302 0.1	457 19.4	397 69.9	691 153.4	669 172.4	698 190.1	666 190.1	766 239.3	377 122.3	164 58.1	114 44.4	7 2.8	308 58.1	5616 1324.7	5719 1325.3	98.2 100.0
Bk	P M				1					5 1.2							6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Db	P M	20 0.2	0.7	50	14 0.3	20 3.1	19 2.9	7 1.4	40 10.4	48 13.2	53 16.9	64 20.8	16 5.9	66 23.3	5 2.2	21 4.6	423 105.7	443 105.9	95.5 99.8
Gb	P M									0.1							0.1	0.1	100.0
Brz	P M		0.2	9	36 1.9	35 5.1	51 8.0	16 3.2	26 5.7	45 10.7	19 4.6	21 4.9	7 1.5	3 0.6		37 5.8	305 52.2	305 52.2	100.0 100.0
OI	P M	5	0.2	29	9 0.8	5 0.5	51 9.7	23 5.5	18 3.7	23 7.4	17 5.4	8 2.9	4 1.4	1 0.6		16 3.2	204 41.3	209 41.3	97.6 100.0
Os	P M			1		1	5 1.0	0.1									7 1.3	7 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.2	1.1	89	60 3.0	61 8.9	126 21.6	46 10.2	89 21.0	116 31.4	89 26.9	93 28.6	27 8.8	70 24.5	5 2.2	74 13.6	945 201.8	970 202.0	97.4 99.9
RAZEM	P M	128 0.8	5.4	391 0.1	517 22.4	458 78.8	817 175.0	715 182.6	787 211.1	782 221.5	855 266.2	470 150.9	191 66.9	184 68.9	12 5.0	382 71.7	6561 1526.5	6689 1527.3	98.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODĘBICE

obreb: 1 BOGDAŃCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	37 1.9	5.3	156 0.1	204 7.2	305 44.3	311 64.5	506 127.7	633 170.5	330 98.7	461 140.7	678 224.7	330 106.8	793 256.5	24 7.3	314 59.6	5045 1313.9	5082 1315.8	99.3 99.9
Św	P M			4 0.1	4 0.4	1 0.2	3 0.8			2 0.6						1 0.2	15 2.3	15 2.3	100.0 100.0
Jd	P M		0.5	5			4 0.5			2 0.6			5 2.4	7 3.8	40 24.6	29 9.8	92 42.2	92 42.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	37 1.9	5.8	161 0.1	208 7.3	309 44.7	316 65.2	509 128.5	633 170.5	332 99.3	463 141.3	678 224.7	335 109.2	800 260.3	64 31.9	344 69.6	5152 1358.4	5189 1360.3	99.3 99.9
Bk	P M		0.1	7 0.1								7 2.9					14 3.1	14 3.1	100.0 100.0
Db	P M		1.1	48 0.1	31 0.6	39 2.0	20 2.8	32 7.6	7 1.7	21 7.1	13 4.0	10 3.0	8 2.6	71 23.8	18 5.2	120 20.0	438 81.6	438 81.6	100.0 100.0
Gb	P M							5 0.9								7 1.0	12 1.9	12 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	1	7 0.5	33 4.6	24 3.9	18 3.8	25 5.6	41 10.7	50 13.6	28 6.8	10 2.9			65 9.1	302 61.6	302 61.6	100.0 100.0
OI	P M	11 1.3	0.1	17	28 1.8	14 2.0	16 3.4	14 3.3	35 9.1	16 5.1	20 5.5	31 12.8	2	6 2.0	4 1.0	60 10.5	263 57.5	274 58.8	96.0 97.8
Tp	P M						3 0.6									7 1.3	10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
Os	P M					3 0.5				0.1							3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 1.3	1.4	73 0.2	66 2.9	89 9.1	63 10.7	69 15.6	67 16.4	78 23.0	83 23.1	76 25.5	20 6.4	77 25.8	22 6.2	259 41.9	1042 208.2	1053 209.5	99.0 99.4
RAZEM	P M	48 3.2	7.2	234 0.3	274 10.2	398 53.8	379 75.9	578 144.1	700 186.9	410 122.3	546 164.4	754 250.2	355 115.6	877 286.1	86 38.1	603 111.5	6194 1566.6	6242 1569.8	99.2 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODDĘBICE

obreb: 2 PODDĘBICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	70 4.8	11.7	198 0.6	339 9.7	370 63.6	233 48.0	631 148.9	733 193.8	364 111.3	529 173.9	799 271.1	352 118.8	548 193.6	24 5.9	383 101.3	5503 1452.2	5573 1457.0	98.7 99.7
Św	P M				1					1 0.2	5 1.6	4 0.9				5 1.5	16 4.2	16 4.2	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	70 4.8	11.7	198 0.6	340 9.7	370 63.6	233 48.0	631 148.9	733 193.8	365 111.5	534 175.5	803 272.0	352 118.8	548 193.6	24 5.9	388 102.8	5519 1456.4	5589 1461.2	98.7 99.7
Bk	P M		0.4	1				8 1.4	9 1.6	6 1.8				1 0.3			25 5.5	25 5.5	100.0 100.0
Db	P M	8 0.2	0.7	62 0.7	10 0.3	20 4.1	27 4.6	23 4.7	18 4.4	56 16.9	55 18.4	78 27.5	71 24.8	196 73.2	9 3.5	24 5.5	649 189.3	657 189.5	98.8 99.9
Brz	P M		0.2		16 0.6	19 3.2	18 3.9	36 7.8	15 3.8	42 12.3	31 9.0	23 4.9				40 8.6	240 54.3	240 54.3	100.0 100.0
OI	P M	21 2.6	0.1	20	15 1.1	5 0.9	2 0.5	53 14.7	18 4.8	10 2.5	12 4.3	12 4.0	3 1.1			25 5.6	175 39.6	196 42.2	89.3 93.8
Tp	P M						0.2										0.2	0.2	100.0
Os	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 2.8	1.4	83 0.7	41 2.0	44 8.2	47 9.3	120 28.6	60 14.6	114 33.5	98 31.7	113 36.4	74 25.9	197 73.5	9 3.5	89 19.7	1089 289.0	1118 291.8	97.4 99.0
RAZEM	P M	99 7.6	13.1	281 1.3	381 11.7	414 71.8	280 57.3	751 177.5	793 208.4	479 145.0	632 207.2	916 308.4	426 144.7	745 267.1	33 9.4	477 122.5	6608 1745.4	6707 1753.0	98.5 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODĘBICE

obreb: 3 SIERADZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 5.6	9.0	242 0.1	196 4.4	135 10.5	191 31.8	540 107.8	597 131.9	389 92.6	557 138.8	334 88.2	322 85.3	198 57.3	2 0.6	125 34.2	3828 792.5	3932 798.1	97.4 99.3
Św	P M					1	1 0.1	1	0.1		3 0.8						6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	104 5.6	9.0	242 0.1	196 4.4	136 10.5	192 31.9	541 107.9	597 131.9	389 92.6	560 139.6	334 88.2	322 85.3	198 57.3	2 0.6	125 34.2	3834 793.5	3938 799.1	97.4 99.3
Db	P M	1		12					2 0.6	1 0.2	4 1.1		1 0.3	1 0.3	17 6.9	11 3.3	49 12.7	50 12.7	98.0 100.0
Brz	P M			1	3 0.2	1 0.1	7 1.0	3 0.5	4 0.5	6 1.3	9 1.6					10 2.4	44 7.6	44 7.6	100.0 100.0
Ol	P M	10 1.9	0.1	13	1	3 0.4	2 0.3	4 0.9	4 0.9	9 2.5	8 2.1		1 0.5	4 0.9		3 0.8	52 9.4	62 11.3	83.9 83.2
Os	P M												1 0.2				1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 1.9	0.1	26	4 0.2	4 0.5	9 1.3	7 1.4	10 2.0	16 4.0	21 4.8		3 1.0	5 1.2	17 6.9	24 6.5	146 29.9	157 31.8	93.0 94.0
RAZEM	P M	115 7.5	9.1	268 0.1	200 4.6	140 11.0	201 33.2	548 109.3	607 133.9	405 96.6	581 144.4	334 88.2	325 86.3	203 58.5	19 7.5	149 40.7	3980 823.4	4095 830.9	97.2 99.1

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 1 LUBIEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36	4.3	135 0.1	206 4.2	237 30.8	404 89.9	541 126.9	632 156.8	536 154.4	526 168.9	592 199.8	480 180.6	363 126.1	29 10.0	386 89.2	5067 1342.0	5103 1342.0	99.3 100.0
Św	P M			1			2 0.5	0.1									3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Jd	P M		0.5				1 0.1	1 0.1	6 1.2	2 0.6	5 2.4	2 0.6	8 2.6	1 0.3	5 1.9	3 1.5	34 11.8	34 11.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	36	4.8	136 0.1	206 4.2	237 30.8	407 90.5	542 127.1	638 158.0	538 155.0	531 171.3	594 200.4	488 183.2	364 126.4	34 11.9	389 90.7	5104 1354.4	5140 1354.4	99.3 100.0
Bk	P M								2 0.5	0.1							2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Db	P M	4	0.4	6 0.1	18 0.1	14 0.9	12 3.2	4 1.0	18 3.7	10 3.0	55 17.6	22 7.5	11 3.8	20 6.7	13 4.3	25 6.9	228 59.2	232 59.2	98.3 100.0
Gb	P M							2 0.3									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.3	4 0.2	14 0.2	11 1.1	13 2.6	8 1.5	10 1.7	26 5.6	5 1.3	2 0.3	4 1.4	0.2		18 2.8	115 20.0	115 20.0	100.0 100.0
OI	P M	9 0.1	0.2	1 0.6	11 0.6	22 3.0	5 1.1	12 2.3	3 0.7	20 6.9	2 1.0	1 0.5	44 16.8	5 1.9		13 3.4	139 38.4	148 38.5	93.9 99.7
Tp	P M			2													2	2	100.0
Os	P M					5 0.6	2 0.6	1 0.2									8 1.4	8 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.1	1.9	13 0.1	43 0.9	52 5.6	32 7.5	27 5.3	33 6.6	56 15.6	62 19.9	25 8.3	59 22.0	25 8.8	13 4.3	56 13.1	496 119.9	509 120.0	97.4 99.9
RAZEM	P M	49 0.1	6.7	149 0.2	249 5.1	289 36.4	439 98.0	569 132.4	671 164.6	594 170.6	593 191.2	619 208.7	547 205.2	389 135.2	47 16.2	445 103.8	5600 1474.3	5649 1474.4	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 2 ŁĘCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13	3.0	62	122	201	285	530	617	577	544	436	341	279	86	389	4469	4482	99.7
Św	P M					1	1	2			1						5	5	100.0
						0.1	0.2	0.3			0.4						1.0	1.0	100.0
R-M IGLASTE	P M	13	3.0	62	122	202	286	532	617	577	545	436	341	279	86	389	4474	4487	99.7
Bk	P M		0.1			8	1		9	1							19	19	100.0
						0.2			2.5	0.3							3.1	3.1	100.0
Db	P M	2	0.1	7	1	10	8	2	3		6	1			1	16	55	57	96.5
						1.7	0.7	0.3	1.1	0.1	2.0	0.2			0.2	2.7	9.1	9.1	100.0
Brz	P M			1	1	2	3	1		2	8	2				5	25	25	100.0
						0.4	0.5	0.2		0.4	1.6	0.4				1.5	5.0	5.0	100.0
OI	P M	1			3	3	5	11	9	9	2	3				1	46	47	97.9
						0.4	0.7	2.1	2.4	1.9	0.5	0.8	0.1			0.2	9.1	9.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.2	8	5	23	17	14	21	12	16	6			1	22	145	148	98.0
						2.7	1.9	2.6	6.0	2.7	4.1	1.4	0.1		0.2	4.4	26.3	26.3	100.0
RAZEM	P M	16	3.2	70	127	225	303	546	638	589	561	442	341	279	87	411	4619	4635	99.7
						39.2	57.8	128.9	186.4	181.9	175.8	147.7	119.5	101.4	28.5	117.2	1289.8	1289.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 3 PIOTRKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62 1.7	8.7	141	188 4.1	251 42.4	286 68.0	522 147.4	631 183.8	640 203.7	757 256.2	653 245.2	738 286.9	557 228.6	93 38.5	642 187.8	6099 1901.3	6161 1903.0	99.0 99.9
Św	P M			4		1 0.1	5 0.8	4 0.5	0.1							1 0.2	15 1.7	15 1.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.8					3						0.3	50 23.5	4 1.4	57 26.0	57 26.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	62 1.7	9.5	145	188 4.1	252 42.5	294 68.8	526 147.9	631 183.9	640 203.7	757 256.2	653 245.2	738 286.9	557 228.9	143 62.0	647 189.4	6171 1929.0	6233 1930.7	99.0 99.9
Bk	P M		0.6	8 0.1	6 0.4	1		1 0.2	2 0.3	7 1.8	1 0.2						26 3.6	26 3.6	100.0 100.0
Db	P M	6 0.4	2.8	22	56 1.9	42 4.0	30 5.3	57 11.5	64 14.7	93 29.5	173 59.0	73 27.5	19 7.4	36 13.4	89 38.7	142 36.8	896 252.5	902 252.9	99.3 99.8
Gb	P M									0.1			10 3.5	10 2.6	0.1	5 1.7	25 8.0	25 8.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	2	22 1.3	45 7.7	22 4.1	12 2.3	20 4.8	16 4.0	4 0.7	2 0.5	0.1			18 4.3	163 29.9	163 29.9	100.0 100.0
OI	P M	6 0.5	0.8	16 0.1	26 0.4	7 1.1	5 1.1	3 0.5	10 3.1	18 6.2	3 1.2	0.1		1 0.3	2 0.8	22 6.4	113 22.1	119 22.6	95.0 97.8
Tp	P M						6 1.7	2 0.4								16 4.7	24 6.8	24 6.8	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	3 0.7	1 0.4	1 0.2	7 2.9	1 0.4				1 0.2		2 0.7	17 5.6	17 5.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.9	4.3	48 0.2	111 4.1	98 13.5	64 12.6	76 15.1	103 25.8	135 42.0	181 61.1	75 28.1	29 11.0	48 16.5	91 39.6	205 54.6	1264 328.5	1276 329.4	99.1 99.7
RAZEM	P M	74 2.6	13.8	193 0.2	299 8.2	350 56.0	358 81.4	602 163.0	734 209.7	775 245.7	938 317.3	728 273.3	767 297.9	605 245.4	234 101.6	852 244.0	7435 2257.5	7509 2260.1	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 12 PŁOCK

obreb: 1 PŁOCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.8	6.6	242	264 1.2	271 33.2	318 55.6	448 82.4	805 168.0	554 124.1	695 205.2	409 140.6	185 76.7	84 33.0	28 17.3	401 89.9	4704 1033.8	4742 1034.6	99.2 99.9
Św	P M					4 0.4	2 0.4	0.1	4 1.3	3 2.3	2 0.9	2 0.6	3 1.0	1 0.2		13 2.4	34 9.6	34 9.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	38 0.8	6.6	242	264 1.2	275 33.6	320 56.0	448 82.5	809 169.3	557 126.4	697 206.1	411 141.2	188 77.7	85 33.2	28 17.3	414 92.3	4738 1043.4	4776 1044.2	99.2 99.9
Bk	P M		0.7	17	2				10 1.0	2 0.3				2 0.9	0.1		33 3.0	33 3.0	100.0 100.0
Db	P M	15 0.1	1.6	102	72 0.2	44 7.5	19 3.6	9 2.0	75 19.1	41 11.8	123 40.9	54 18.9	28 9.7	72 25.5	77 33.7	26 4.6	742 179.1	757 179.2	98.0 99.9
Gb	P M							1 0.2	5 1.1	11 2.3	13 3.4	16 4.6	19 5.0	6 1.8	4 1.1	2 0.7	77 20.2	77 20.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	2	6 0.2	19 3.4	20 3.7	33 6.4	40 8.4	44 10.0	25 6.4	66 19.7	17 7.3	5 2.1	1 0.2	119 27.4	397 95.5	397 95.5	100.0 100.0
OI	P M	10 0.9	0.2	15	32 1.0	29 4.4	27 4.9	41 10.6	44 12.2	94 30.8	81 31.1	31 13.1	19 9.3	9 4.4	1 0.3	114 34.9	537 157.2	547 158.1	98.2 99.4
Tp	P M			7			9 4.2	12 5.3	4 1.7	0.2					0.1	30 15.5	62 27.0	62 27.0	100.0 100.0
Os	P M			1		1 0.1	1 0.1	1 0.2						4 0.6	0.1		8 1.1	8 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 1.0	2.8	144	112 1.4	93 15.4	76 16.5	107 25.7	170 42.8	190 55.1	242 81.8	167 56.3	83 31.3	98 35.3	83 35.6	291 83.1	1856 483.1	1881 484.1	98.7 99.8
RAZEM	P M	63 1.8	9.4	386	376 2.6	368 49.0	396 72.5	555 108.2	979 212.1	747 181.5	939 287.9	578 197.5	271 109.0	183 68.5	111 52.9	705 175.4	6594 1526.5	6657 1528.3	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 12 PŁOCK

obreb: 2 SIERPC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 1.0	3.9	299	288 2.5	434 45.5	762 133.0	1079 206.4	984 209.1	363 83.0	469 120.8	229 70.1	107 43.7	94 31.9	11 3.0	216 50.9	5335 1003.8	5424 1004.8	98.4 99.9
Św	P M			6	3	2 0.1	7 0.7	3 0.6	0.1	10 3.1	6 1.9	4 1.3	1 0.3				42 8.1	42 8.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	89 1.0	3.9	305	291 2.5	436 45.6	769 133.7	1082 207.0	984 209.2	373 86.1	475 122.7	233 71.4	108 44.0	94 31.9	11 3.0	216 50.9	5377 1011.9	5466 1012.9	98.4 99.9
Bk	P M			11			2 0.3	5 0.7	1 0.2								19 1.2	19 1.2	100.0 100.0
Db	P M	30 1.1	0.2	84	40 0.6	15 0.6	23 3.4	42 10.0	65 17.5	22 7.2	7 2.5	2 0.6	3 1.2	56 22.2	20 6.8	16 3.6	395 76.4	425 77.5	92.9 98.6
Gb	P M											1 0.2	0.1				1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M			18	7 0.2	22 2.9	36 6.8	51 9.7	90 19.7	81 19.9	101 28.6	43 12.5	6 1.9	2 0.4		130 29.6	587 132.2	587 132.2	100.0 100.0
OI	P M	2	0.1	13	29 1.3	27 3.9	37 7.3	88 22.3	76 20.9	92 27.6	56 20.7	27 10.3	7 2.8	4 1.3	0.1	200 56.3	656 174.9	658 174.9	99.7 100.0
Tp	P M			14			3 2.0	1 0.6									18 2.6	18 2.6	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.2	7 1.3	1 0.4									10 2.0	10 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	32 1.1	0.3	140	77 2.2	65 7.6	108 21.1	188 43.7	232 58.3	195 54.7	164 51.8	73 23.6	16 6.0	62 23.9	20 6.9	346 89.5	1686 389.6	1718 390.7	98.1 99.7
RAZEM	P M	121 2.1	4.2	445	368 4.7	501 53.2	877 154.8	1270 250.7	1216 267.5	568 140.8	639 174.5	306 95.0	124 50.0	156 55.8	31 9.9	562 140.4	7063 1401.5	7184 1403.6	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁÓW

obreb: 1 RADZIWIŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	91 0.3	0.4	115	455 7.1	272 31.7	410 53.4	575 111.0	750 183.4	741 178.3	501 131.7	403 119.2	94 27.6	181 71.3	29 13.4	209 27.0	4735 955.5	4826 955.8	98.1 100.0
Św	P M			7	4		0.1							3 1.1			14 1.2	14 1.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	91 0.3	0.4	122	459 7.1	272 31.7	410 53.5	575 111.0	750 183.4	741 178.3	501 131.7	403 119.2	94 27.6	184 72.4	29 13.4	209 27.0	4749 956.7	4840 957.0	98.1 100.0
Bk	P M			9													9	9	100.0
Db	P M	8		79	35 0.1	11 0.6	6 0.8	13 1.8	6 1.4	89 25.8	144 36.2	118 30.2	148 43.7	83 22.6	8 2.2	14 1.8	754 167.2	762 167.2	99.0 100.0
Gb	P M									2 0.4							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	1		47	3	27 2.7	46 4.7	81 12.5	105 18.9	224 53.7	41 13.5	10 1.3				174 21.4	758 128.7	759 128.7	99.9 100.0
OI	P M	3		25	11 0.7	15 1.2	17 1.9	53 9.9	35 5.7	35 11.2	31 16.0		5 2.4	3 1.8	1 0.8	74 10.6	305 62.2	308 62.2	99.0 100.0
Tp	P M			31													31	31	100.0
Os	P M					2 0.2	8 1.2	2 0.2	4 1.4	1 0.1						10 0.9	27 4.0	27 4.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12		191	49 0.8	55 4.7	77 8.6	149 24.4	150 27.4	349 90.8	218 66.1	128 31.5	153 46.1	86 24.4	9 3.0	272 34.7	1886 362.5	1898 362.5	99.4 100.0
RAZEM	P M	103 0.3	0.4	313	508 7.9	327 36.4	487 62.1	724 135.4	900 210.8	1090 269.1	719 197.8	531 150.7	247 73.7	270 96.8	38 16.4	481 61.7	6635 1319.2	6738 1319.5	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁÓW

obreb: 2 SOCHACZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 0.7	0.2	35	36 0.9	122 12.3	161 26.6	218 37.9	405 104.7	329 86.6	179 47.3	56 14.2	89 30.6	12 4.6	3 2.7	136 30.0	1781 398.6	1840 399.3	96.8 99.8
Św	P M												2 0.5				2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	59 0.7	0.2	35	36 0.9	122 12.3	161 26.6	218 37.9	405 104.7	329 86.6	179 47.3	56 14.2	91 31.1	12 4.6	3 2.7	136 30.0	1783 399.1	1842 399.8	96.8 99.8
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	18	0.3	48	51 1.3	27 2.3	22 2.2	33 4.4	29 7.4	31 6.8	103 29.2	47 15.9	59 15.4	32 6.5	18 3.8	48 7.7	548 103.2	566 103.2	96.8 100.0
Gb	P M		0.1									10 3.6	8 2.6			15 2.9	33 9.2	33 9.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	27		9 0.9	26 3.2	73 12.6	19 1.9	44 11.2	32 7.2	4 2.2	5 1.0	1 0.1		17 1.3	257 41.7	257 41.7	100.0 100.0
OI	P M	19	0.3	20 0.5	2 0.1	13 0.5	10 1.5	37 7.3	30 7.9	35 9.0	30 11.3					40 6.4	217 45.0	236 45.0	91.9 100.0
Tp	P M			21				31 10.0									52 10.0	52 10.0	100.0 100.0
Os	P M					3 0.4	10 1.0			2 0.3			1 0.6			3 0.3	19 2.6	19 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	37	0.8	117 0.5	53 1.4	52 4.1	68 7.9	174 34.3	78 17.2	112 27.3	165 47.7	61 21.8	73 19.7	33 6.6	18 3.8	123 18.6	1127 211.7	1164 211.7	96.8 100.0
RAZEM	P M	96 0.7	1.0	152 0.5	89 2.3	174 16.4	229 34.5	392 72.2	483 121.9	441 113.9	344 95.0	117 36.0	164 50.8	45 11.2	21 6.5	259 48.6	2910 610.8	3006 611.5	96.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 1 KOBIELE WIELKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	46 0.5	0.5	126	510 10.8	515 45.6	531 70.4	466 85.8	695 173.0	723 187.7	967 308.9	647 189.7	371 147.6	187 76.5	30 14.0	464 40.1	6232 1350.6	6278 1351.1	99.3 100.0	
Św	P M			6		4 0.3	3 0.5	2 0.1		11 2.1	6 1.3	1 0.4					33 4.7	33 4.7	100.0 100.0	
Jd	P M			4								21 5.6	3 0.3	1 0.4	2 0.4	51 12.3	82 19.0	82 19.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	46 0.5	0.5	136	510 10.8	519 45.9	534 70.9	468 85.9	695 173.0	734 189.8	973 310.2	669 195.7	374 147.9	188 76.9	32 14.4	515 52.4	6347 1374.3	6393 1374.8	99.3 100.0	
Bk	P M			14					1 0.1								15 0.1	15 0.1	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.1	118	2 0.1	19 1.4	11 1.2	40 5.8	26 4.0	39 9.4	86 22.9	2 0.6	14 4.3	26 6.6	31 7.0	26 3.6	440 67.0	441 67.0	99.8 100.0	
Gb	P M							2 0.1		1 0.2					7 1.5		10 1.8	10 1.8	100.0 100.0	
Brz	P M			66 0.1	9 0.4	32 3.0	17 1.5	25 3.7	22 4.0	27 5.1	42 7.6	11 4.0	4 1.0			24 3.2	279 33.6	279 33.6	100.0 100.0	
OI	P M	3		14 0.1	21 0.8	7 0.7	18 2.4	42 5.8	34 7.0	16 3.2	40 10.8	8 3.0	3 0.4			22 2.5	225 36.7	228 36.7	98.7 100.0	
Tp	P M			5			4 1.1										9 1.1	9 1.1	100.0 100.0	
Os	P M					2 0.2	2 0.2	1 0.1									5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	0.1	217 0.2	32 1.3	60 5.3	52 6.4	110 15.5	83 15.1	83 17.9	168 41.3	21 7.6	21 5.7	26 6.6	38 8.5	72 9.3	983 140.8	987 140.8	99.6 100.0	
RAZEM	P M	50 0.5	0.6	353 0.2	542 12.1	579 51.2	586 77.3	578 101.4	778 188.1	817 207.7	1141 351.5	690 203.3	395 153.6	214 83.5	70 22.9	587 61.7	7330 1515.1	7380 1515.6	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 2 RADOMSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 3.1	0.7	100 0.1	339 4.8	450 41.3	465 56.3	554 77.8	496 103.2	671 153.2	544 142.1	456 119.5	202 53.3	108 39.8	39 10.9	169 13.3	4593 816.3	4647 819.4	98.8 99.6
Św	P M			3		7 0.7	6 0.6	2			2 0.5	1 0.2					21 2.0	21 2.0	100.0 100.0
Jd	P M			1			1				15 5.1	14 3.8					31 8.9	31 8.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	54 3.1	0.7	104 0.1	339 4.8	457 42.0	472 56.9	556 77.8	496 103.2	671 153.2	561 147.7	471 123.5	202 53.3	108 39.8	39 10.9	169 13.3	4645 827.2	4699 830.3	98.9 99.6
Bk	P M			13	1					2 0.2							16 0.2	16 0.2	100.0 100.0
Db	P M		0.1	85	3	7 0.8	8 0.9	8 0.8	4 0.4	18 5.2	9 1.7	34 9.1		40 13.7	32 10.6		248 43.3	248 43.3	100.0 100.0
Brz	P M			107	11 0.4	13 1.0	18 1.4	18 2.2	23 4.1	33 6.0	45 11.2	25 5.9	28 6.1	1 0.2		10 1.0	332 39.5	332 39.5	100.0 100.0
OI	P M	13 0.3	0.1	35 0.2	65 2.7	28 2.9	62 7.7	28 2.7	39 7.6	36 7.5	40 12.7	35 7.7	10 2.2	11 3.4		8 1.1	397 58.5	410 58.8	96.8 99.5
Tp	P M			11													11	11	100.0
Os	P M						3 0.3										3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.3	0.2	251 0.2	80 3.1	48 4.7	91 10.3	54 5.7	66 12.1	89 18.9	94 25.6	94 22.7	38 8.3	52 17.3	32 10.6	18 2.1	1007 141.8	1020 142.1	98.7 99.8
RAZEM	P M	67 3.4	0.9	355 0.3	419 7.9	505 46.7	563 67.2	610 83.5	562 115.3	760 172.1	655 173.3	565 146.2	240 61.6	160 57.1	71 21.5	187 15.4	5652 969.0	5719 972.4	98.8 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 3 PAJĘCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	5 0.2	0.6	28	163 5.4	188 16.6	387 54.1	481 94.9	348 93.3	292 78.3	356 100.7	135 45.1	99 29.6	216 61.4	30 6.7	70 6.0	2793 592.7	2798 592.9	99.8 100.0	
Św	P M						7 1.4	1 0.1		4 1.1							12 2.6	12 2.6	100.0 100.0	
Jd	P M			4						3 1.2	24 9.1	1 0.3	3 0.8	1 0.2	26 8.3	16 3.2	78 23.1	78 23.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 0.2	0.6	32	163 5.4	188 16.6	394 55.5	482 95.0	348 93.3	299 80.6	380 109.8	136 45.4	102 30.4	217 61.6	56 15.0	86 9.2	2883 618.4	2888 618.6	99.8 100.0	
Bk	P M		0.1	11	3			8 1.3	8 1.6	8 2.2							38 5.2	38 5.2	100.0 100.0	
Db	P M		0.3	51	16 0.7	12 1.3	23 3.8	32 6.3	10 1.9	1 1.4	6 2.0	1 0.4	2 0.6	2 0.5	4 1.2		160 20.5	160 20.5	100.0 100.0	
Gb	P M						1 0.1					1 0.1	3 0.7				5 0.9	5 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M			19	4		18 2.5	1	4 0.8	7 1.8	1		6 1.8	0.6			8 1.1	68 8.6	68 8.6	100.0 100.0
OI	P M		0.1		12 0.9	4 0.4	9 1.1	5 1.0	16 1.8		5 1.8		3 0.9	5 2.2			3 0.4	62 10.6	62 10.6	100.0 100.0
Tp	P M			30			23 4.6	2 0.2									55 4.8	55 4.8	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	111	35 1.6	16 1.7	75 12.3	48 8.8	38 6.1	16 5.4	12 3.8	2 0.5	14 4.0	7 3.3	4 1.2	11 1.5	389 50.8	389 50.8	100.0 100.0	
RAZEM	P M	5 0.2	1.1	143	198 7.0	204 18.3	469 67.8	530 103.8	386 99.4	315 86.0	392 113.6	138 45.9	116 34.4	224 64.9	60 16.2	97 10.7	3272 669.2	3277 669.4	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE

obreb: 1 BŁOGIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	34 0.4	0.5	82	262 2.1	344 28.3	445 49.5	939 185.3	770 190.5	380 111.4	759 265.7	696 240.3	386 132.8	292 110.1	195 69.1	274 31.3	5824 1416.9	5858 1417.3	99.4 100.0	
Św	P M				3		3 0.3										6 0.3	6 0.3	100.0 100.0	
Jd	P M			6					1 0.2					4 1.1	4 1.1	27 7.8	42 10.2	42 10.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	34 0.4	0.5	88	265 2.1	344 28.3	448 49.8	939 185.3	771 190.7	380 111.4	759 265.7	696 240.3	386 132.8	296 111.2	199 70.2	301 39.1	5872 1427.4	5906 1427.8	99.4 100.0	
Bk	P M			5													5	5	100.0	
Db	P M			30	7	5 0.3	9 1.1	1	9 2.6	31 7.1	25 7.3	29 9.9	15 6.4	20 6.1		2 0.2	183 41.0	183 41.0	100.0 100.0	
Gb	P M			2					8 2.9	4 0.9						5 0.8	19 4.6	19 4.6	100.0 100.0	
Brz	P M			60	1	6 0.5	7 0.6	10 1.2	13 2.4	8 1.3	2 0.6					1 0.4	108 7.0	108 7.0	100.0 100.0	
OI	P M			5			4 0.7	3 0.4	7 1.5	15 4.0	2 0.1	3 0.9	1 0.4				40 8.0	40 8.0	100.0 100.0	
Tp	P M			69				5 0.6									74 0.6	74 0.6	100.0 100.0	
Os	P M								2 0.7								2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M			171	8	11 0.8	20 2.4	19 2.2	29 6.5	64 16.0	33 8.9	32 10.8	16 6.8	20 6.1		8 1.4	431 61.9	431 61.9	100.0 100.0	
RAZEM	P M	34 0.4	0.5	259	273 2.1	355 29.1	468 52.2	958 187.5	800 197.2	444 127.4	792 274.6	728 251.1	402 139.6	316 117.3	199 70.2	309 40.5	6303 1489.3	6337 1489.7	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE

obreb: 2 SMARDZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	90 1.2	0.8	69	266 5.1	494 39.0	492 58.4	1157 223.7	1111 277.9	730 223.9	1225 407.4	844 287.7	408 133.9	596 191.8	166 66.4	417 51.2	7975 1967.2	8065 1968.4	98.9 99.9
Św	P M	2		3		1		3 0.4									7 0.4	9 0.4	77.8 100.0
Jd	P M	10							10 0.7								10 0.7	20 0.7	50.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	102 1.2	0.8	72	266 5.1	495 39.0	492 58.4	1160 224.1	1121 278.6	730 223.9	1225 407.4	844 287.7	408 133.9	596 191.8	166 66.4	417 51.2	7992 1968.3	8094 1969.5	98.7 99.9
Bk	P M	7			10												10	17	58.8
Db	P M	15 0.1	0.1	55	8 0.1	3 0.3	9 1.2	29 5.6	9 2.4	26 4.8	48 13.3	17 6.1	13 4.1	11 3.1	9 3.7	8 1.7	245 46.5	260 46.6	94.2 99.8
Gb	P M										16 5.5			1 0.1	1 0.1	11 2.6	29 8.3	29 8.3	100.0 100.0
Brz	P M	2	0.1	53	6 0.2	23 1.9	20 1.7	31 4.9	25 4.1	65 15.5	52 15.9		14 4.1			39 4.7	328 53.2	330 53.2	99.4 100.0
OI	P M	3		4	23 1.1	29 2.4	39 3.8	26 3.8	4 0.9	17 5.1	33 9.6		5 1.8	2 0.9	2 0.9	89 18.6	273 48.9	276 48.9	98.9 100.0
Tp	P M			35													35	35	100.0
Os	P M											0.1					0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.1	0.2	147 0.1	47 1.4	55 4.6	68 6.7	86 14.3	38 7.4	108 25.4	149 44.3	17 6.2	32 10.0	14 4.1	12 4.7	147 27.6	920 157.0	947 157.1	97.1 99.9
RAZEM	P M	129 1.3	1.0	219 0.1	313 6.5	550 43.6	560 65.1	1246 238.4	1159 286.0	838 249.3	1374 451.7	861 293.9	440 143.9	610 195.9	178 71.1	564 78.8	8912 2125.3	9041 2126.6	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE

obreb: 1 RAWA MAZOWIECKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	189 3.8	0.5	92 0.1	173 1.1	217 18.3	263 40.8	334 67.8	484 121.3	601 162.1	627 182.9	393 122.7	186 64.1	91 35.4	11 5.5	524 94.3	3996 916.9	4185 920.7	95.5 99.6
Św	P M			2		2 0.1	2 0.1										6 0.2	6 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	189 3.8	0.5	94 0.1	173 1.1	219 18.4	265 40.9	334 67.8	484 121.3	601 162.1	627 182.9	393 122.7	186 64.1	91 35.4	11 5.5	524 94.3	4002 917.1	4191 920.9	95.5 99.6
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	15 0.9	0.7	57 0.3	28	8 0.3	22 3.2	35 7.4	51 13.1	77 20.4	69 18.7	105 36.5	64 21.5	32 8.7	98 38.3	68 16.7	714 185.8	729 186.7	97.9 99.5
Gb	P M						6 1.0	4 0.9									10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	9	12 0.5	20 1.7	34 4.8	40 6.8	29 5.8	20 5.9	7 2.7					50 4.8	221 33.1	221 33.1	100.0 100.0
OI	P M	0.2	0.2	24	18 0.8	4 0.3	15 2.6	22 4.2	20 4.8	15 5.0	7 2.9	1 0.7				23 6.1	149 27.6	149 27.8	100.0 99.3
Tp	P M			5				2 0.3	1 0.3							9 0.4	17 1.0	17 1.0	100.0 100.0
Os	P M				6 0.3	7 0.7	6 0.9	3 0.6	1 0.1								23 2.6	23 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 1.1	1.0	99 0.3	64 1.6	39 3.0	83 12.5	106 20.2	102 24.1	112 31.3	83 24.3	106 37.2	64 21.5	32 8.7	98 38.3	150 28.0	1138 252.0	1153 253.1	98.7 99.6
RAZEM	P M	204 4.9	1.5	193 0.4	237 2.7	258 21.4	348 53.4	440 88.0	586 145.4	713 193.4	710 207.2	499 159.9	250 85.6	123 44.1	109 43.8	674 122.3	5140 1169.1	5344 1174.0	96.2 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE

obreb: 2 SKIERNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 0.2	2.3	327 416 1.3	458 561 37.7	596 815 122.6	865 827 216.6	827 186.5	516 213 161.6	213 75.8	230 90.9	84 34.2	411 75.2	6319 1331.8	6423 1332.0	98.4 100.0			
Św	P M			5 0.1	2 0.2	6 1.0	12 0.8	6							1 0.4	32 2.5	32 2.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	104 0.2	2.3	332 418 1.3	464 573 37.9	573 602 90.4	815 865 123.4	827 186.5	516 216.6	213 75.8	230 90.9	84 34.2	412 75.6	6351 1334.3	6455 1334.5	98.4 100.0			
Bk	P M			4 2					1 0.1	0.1					1 0.2	8 0.2	8 0.2	100.0 100.0	
Db	P M	6	0.4	111 81	27 34 0.5	34 4.2	28 5.1	28 7.0	65 18.7	59 17.1	46 12.7	34 11.0	20 7.4	14 5.6	35 6.6	582 96.3	588 96.3	99.0 100.0	
Gb	P M							1 0.1	1 0.3	0.2						2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	17 24 0.4	64 92 12.7	92 12.6	53 10.5	68 14.3	37 9.3	22 5.8	15 4.0	5 1.2	1 0.1	66 9.3	537 86.1	537 86.1	100.0 100.0		
OI	P M		0.4	10 9 0.4	45 74 13.0	61 11.9	56 13.1	69 21.2	52 19.5	16 6.9	4 1.0	18 7.4	4 1.7	133 38.3	551 140.6	551 140.6	100.0 100.0		
Tp	P M			12												12	12	100.0	
Os	P M				1 0.3	5 0.8	3 0.5		1 0.2	0.2						10 2.0	10 2.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6	1.2	154 116 0.8	137 205 12.1	165 30.7	138 30.2	205 30.9	148 46.2	84 25.4	53 16.0	43 16.0	19 7.4	235 54.2	1702 325.8	1708 325.8	99.6 100.0		
RAZEM	P M	110 0.2	3.5	486 534 0.1	601 778 50.0	767 121.1	953 153.6	1070 217.4	975 283.9	600 187.0	266 91.8	273 106.9	103 41.6	647 129.8	8053 1660.1	8163 1660.3	98.7 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 19 SPAŁA

obreb: 1 LUBOCHNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.4	2.5	115 0.1	254 5.7	280 23.0	474 77.5	601 125.2	602 156.2	594 173.7	810 255.0	783 261.7	517 190.5	377 178.2	98 40.4	457 93.8	5962 1583.5	5979 1583.9	99.7 100.0
Św	P M			4	1	2 0.1	4 0.5	3 0.6				0.4	0.4			10 1.9	24 3.9	24 3.9	100.0 100.0
Jd	P M	1 0.2			1	1	1		1 0.3	1 0.4					12 3.1		17 4.0	18 4.0	94.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.4	2.7	119 0.1	256 5.7	283 23.1	479 78.0	604 125.8	603 156.5	595 174.1	810 255.0	783 262.1	517 190.9	377 178.2	110 43.5	467 95.7	6003 1591.4	6021 1591.8	99.7 100.0
Bk	P M	2		6					1 0.1	2 0.3	1 0.2						10 0.6	12 0.6	83.3 100.0
Db	P M	14		23	1	3 0.2	17 1.9	33 5.5	31 6.9	25 6.6	37 12.0	35 11.5	10 2.7		1 0.3		216 47.6	230 47.6	93.9 100.0
Gb	P M		0.1				3 0.3	6 0.5	4 0.5	1 0.2							14 1.6	14 1.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	53 0.2	13 0.8	21 1.7	22 2.7	14 2.1	10 2.0	11 2.7	7 1.6	2 0.5				27 3.5	180 17.9	180 17.9	100.0 100.0
OI	P M	1	0.1	9	5 0.5	10 0.9	31 5.1	54 14.2	36 11.9	6 2.9	3 2.1	7 3.8	4 2.7			5 0.9	170 45.1	171 45.1	99.4 100.0
Tp	P M			25		0.2	0.2									15 2.4	40 2.8	40 2.8	100.0 100.0
Os	P M								1 0.3	1 0.3							2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.3	0.3	116 0.2	19 1.3	34 3.0	73 10.2	107 22.3	83 21.7	46 13.0	48 15.9	44 15.8	14 5.4		1 0.3	47 6.8	632 116.2	649 116.2	97.4 100.0
RAZEM	P M	35 0.4	3.0	235 0.3	275 7.0	317 26.1	552 88.2	711 148.1	686 178.2	641 187.1	858 270.9	827 277.9	531 196.3	377 178.2	111 43.8	514 102.5	6635 1707.6	6670 1708.0	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 19 SPAŁA

obreb: 3 SPAŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.3	1.4	65 236 7.1	344 26.3	485 76.7	710 166.2	707 202.7	703 216.8	1274 427.0	1152 404.4	465 170.1	254 103.2	243 97.3	458 93.3	7096 1992.5	7100 1992.8	99.9 100.0	
Św	P M			3		1 0.1	1 0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1		2 0.3	7 1.3	7 1.3	100.0 100.0	
Jd	P M	2															2		
R-M IGLASTE	P M	6 0.3	1.4	68 236 7.1	344 26.3	486 76.8	711 166.4	707 202.8	703 217.0	1274 427.2	1152 404.4	465 170.2	254 103.3	243 97.3	460 93.6	7103 1993.8	7109 1994.1	99.9 100.0	
Bk	P M	3	0.1	2	2					3 0.6	3 0.6					10 1.3	13 1.3	76.9 100.0	
Db	P M	1	0.2	4	4 0.2	4 0.7	10 1.3	12 1.3	15 2.8	15 3.1	11 2.5	8	2 0.6	123 31.6	28 6.4	236 52.7	237 52.7	99.6 100.0	
Gb	P M									1	1					2	2	100.0	
Brz	P M			56 23 1.2	22 1.9	17 2.2	16 2.8	26 4.7	32 6.7	12 3.5			3 0.7	4 1.2	60 8.8	271 33.7	271 33.7	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.2	22 20 1.4	30 3.0	43 6.7	47 9.9	55 15.2	37 11.8	8 2.9	19 6.7	41 20.3	52 22.5	10 3.0	12 1.8	396 105.4	397 105.4	99.7 100.0	
Tp	P M			33												33	33	100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	5	0.5	115 49 2.6	58 5.1	70 9.6	75 14.0	96 22.7	84 21.8	35 10.1	31 9.8	41 20.3	57 23.8	137 35.8	100 17.0	948 193.1	953 193.1	99.5 100.0	
RAZEM	P M	11 0.3	1.9	183 285 9.7	402 31.4	556 86.4	786 180.4	803 225.5	787 238.8	1309 437.3	1183 414.2	506 190.5	311 127.1	380 133.1	560 110.6	8051 2186.9	8062 2187.2	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 1 CISOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	78 0.3	0.4	96	419 2.6	535 48.0	748 109.2	823 144.5	752 168.5	639 158.3	648 178.2	669 217.7	369 120.1	240 86.2	47 16.4	301 34.4	6286 1284.5	6364 1284.8	98.8 100.0
Św	P M			3	2	1	2 0.3	15 3.0		1 0.3		0.1					24 3.7	24 3.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	6		1		7 0.5							1 0.4		15 1.0	15 1.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	78 0.3	0.5	105	421 2.6	537 48.0	750 109.5	845 148.0	752 168.5	640 158.6	648 178.2	669 217.8	369 120.1	240 86.2	48 16.8	301 34.4	6325 1289.2	6403 1289.5	98.8 100.0
Bk	P M			11	3												14	14	100.0
Db	P M		0.1	57	9	9	6 1.1	6 1.1	3 0.6	11 3.0	42 11.8	7 1.7		41 14.7	23 8.1	62 10.7	276 53.7	276 53.7	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M			35	15 0.4	40 3.7	17 1.6	10 1.2	24 4.3	15 2.0	4 1.1	37 6.7		1 0.3		22 2.3	220 23.6	220 23.6	100.0 100.0
Oi	P M	2		11	7 0.2	7 0.9	12 1.7	16 2.6	7 1.3	6 1.7	4 0.8	1 0.2	3 3.1	2 1.3	2 1.3	21 3.6	99 18.7	101 18.7	98.0 100.0
Tp	P M			13			2 0.4	4 1.4									19 1.8	19 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.1	127	34 0.6	56 5.7	37 4.5	36 6.3	34 6.2	32 6.7	50 13.7	45 8.6	3 3.1	44 16.3	25 9.4	105 16.6	628 97.8	630 97.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	80 0.3	0.6	232	455 3.2	593 53.7	787 114.0	881 154.3	786 174.7	672 165.3	698 191.9	714 226.4	372 123.2	284 102.5	73 26.2	406 51.0	6953 1387.0	7033 1387.3	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 2 CZARNOŻYŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.3	0.1	52 127 1.6	93 148 7.6	409 451 82.8	261 325 58.3	451 115.9	261 58.3	325 98.2	226 73.5	68 24.4	52 27.4	3 2.3	155 22.5	2370 535.1	2409 535.4	98.4 99.9	
Św	P M			9 0.1	8 0.4	5 0.5	4 1.3	7								33 2.3	33 2.3	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	39 0.3	0.1	61 0.1	135 1.6	98 8.0	152 21.0	416 84.1	451 115.9	261 58.3	325 98.2	226 73.5	68 24.4	52 27.4	3 2.3	155 22.5	2403 537.4	2442 537.7	98.4 99.9
Bk	P M			6		1										7	7	100.0	
Db	P M		0.1	23 0.1	4	3	1		0.1			2 0.2		11 2.6	8 0.9	52 4.0	52 4.0	100.0 100.0	
Gb	P M																		
Brz	P M			28 0.2	7 3.9	43 3.3	26 1.8	13 0.3	20 5.1	12 3.1		19 5.7	0.8			64 5.8	234 30.0	234 30.0	100.0 100.0
OI	P M	7 0.2		6 0.4	14 2.1	19 3.8	45 7.2	13 2.0	4 0.9	9 2.5	2 0.8	4 1.3	3 0.9	3 0.3	7 1.1	129 23.3	136 23.5	94.9 99.1	
Tp	P M			18		1 0.8										19 0.8	19 0.8	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.2	0.1	75 0.1	17 0.6	60 6.0	49 8.1	58 9.0	15 2.4	24 6.0	21 5.6	4 1.0	23 7.0	3 1.7	14 2.9	79 7.8	442 58.3	449 58.5	98.4 99.7
RAZEM	P M	46 0.5	0.2	136 0.2	152 2.2	158 14.0	201 29.1	474 93.1	466 118.3	285 64.3	346 103.8	230 74.5	91 31.4	55 29.1	17 5.2	234 30.3	2845 595.7	2891 596.2	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 3 KRASZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	58 0.1	0.5	136	481 2.4	467 37.6	656 84.5	863 148.1	950 193.2	647 145.9	680 178.2	693 201.4	178 51.5	84 43.4	10 6.9	310 31.8	6155 1125.4	6213 1125.5	99.1 100.0
Św	P M			5		1 0.1	4 0.4			2 0.8	2 0.9					5 0.5	19 2.7	19 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	58 0.1	0.5	141	481 2.4	468 37.7	660 84.9	863 148.1	950 193.2	649 146.7	682 179.1	693 201.4	178 51.5	84 43.4	10 6.9	315 32.3	6174 1128.1	6232 1128.2	99.1 100.0
Bk	P M			8			1	2									11	11	100.0
Db	P M			33 0.5	1	4 0.2	4 0.6	2 0.5	6 1.0	2 0.3	9 3.4	5 1.0	30 8.8	36 10.5	23 7.2	17 1.9	172 35.9	172 35.9	100.0 100.0
Gb	P M			4													4	4	100.0
Brz	P M			41 0.4	6 0.3	6 0.7	8 0.9	18 4.3	21 3.2	29 6.2	43 8.4	23 5.2	17 5.1	1 0.3	0.3	27 3.2	240 38.5	240 38.5	100.0 100.0
OI	P M	1		16	11 0.4	19 2.4	11 1.7	5 1.0	13 3.0	6 0.1	6 2.0	3 1.5	9 1.9	4 1.4	6 2.1	15 3.7	118 21.2	119 21.2	99.2 100.0
Tp	P M			35													35	35	100.0
Os	P M							1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1		137 0.9	18 0.7	29 3.3	24 3.2	28 5.9	40 7.2	31 6.6	58 13.8	31 7.7	56 15.8	41 12.2	29 9.6	59 8.8	581 95.7	582 95.7	99.8 100.0
RAZEM	P M	59 0.1	0.5	278 0.9	499 3.1	497 41.0	684 88.1	891 154.0	990 200.4	680 153.3	740 192.9	724 209.1	234 67.3	125 55.6	39 16.5	374 41.1	6755 1223.8	6814 1223.9	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW

obreb: 1 BRĄSZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.1	0.5	119	466 14.2	549 55.5	439 52.6	791 145.3	675 154.6	524 126.5	620 169.3	647 176.5	476 162.2	135 82.8	13 13.8	648 106.2	6102 1260.0	6152 1260.1	99.2 100.0
Św	P M			1	1	4		1 0.1			6 1.4	1 0.2	0.1				14 1.8	14 1.8	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	50 0.1	0.5	124	467 14.2	553 55.5	439 52.6	792 145.4	675 154.6	524 126.5	626 170.7	648 176.7	476 162.3	135 82.8	13 13.8	648 106.2	6120 1261.8	6170 1261.9	99.2 100.0
Bk	P M		0.4	13		13							0.1	38 14.5	6 2.5	23 3.1	93 20.6	93 20.6	100.0 100.0
Db	P M			52	2 0.1	25 2.5	3 0.5	12 2.2		8 2.7	2 0.3	24 6.0		22 6.0	16 4.5	22 1.8	188 26.6	188 26.6	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.1	41 0.1	7 0.4	3 0.4	8 1.2	5 0.5	1	25 4.3	6 0.6	1 0.2	7 2.8	2 0.3		21 2.5	127 13.4	127 13.4	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	27	6 0.5	7 1.1	12 2.0	27 5.6	5 0.3	4 0.2	4 0.9	16 3.9	1.3	0.3	0.3	9 0.5	117 17.0	117 17.0	100.0 100.0
Tp	P M			47				0.2								2 0.6	49 0.8	49 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.6	180 0.1	15 1.0	48 4.0	23 3.7	44 8.5	6 0.3	37 7.2	12 1.8	41 10.1	7 4.2	62 21.1	22 7.3	77 8.5	574 78.4	574 78.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	50 0.1	1.1	304 0.1	482 15.2	601 59.5	462 56.3	836 153.9	681 154.9	561 133.7	638 172.5	689 186.8	483 166.5	197 103.9	35 21.1	725 114.7	6694 1340.2	6744 1340.3	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW

obreb: 2 ZŁOCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	78 0.5	0.6	127	282 8.4	510 52.7	594 80.4	1112 200.3	1028 225.7	452 103.9	796 231.9	692 201.2	324 118.8	210 96.1	7 3.3	467 77.5	6601 1400.8	6679 1401.3	98.8 100.0
Św	P M		0.1	19	5 1.9	15 0.1	14 1.9	15 2.6	2 0.2	7 2.0	6 1.4	1 0.3				11 1.6	95 10.2	95 10.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	2			3 0.3										5 0.4	5 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	78 0.5	0.8	148	287 8.4	525 52.8	611 82.6	1127 202.9	1030 225.9	459 105.9	802 233.3	693 201.5	324 118.8	210 96.1	7 3.3	478 79.1	6701 1411.4	6779 1411.9	98.8 100.0
Bk	P M			34	3						3 1.1	2 0.4		3 2.2	2 1.8		47 5.5	47 5.5	100.0 100.0
Db	P M	5 0.2		66	17 0.3	18 1.5	19 2.3	19 2.8	32 8.1	13 2.9	13 3.3	31 9.2	12 2.8	26 8.1	15 3.5	32 2.7	313 47.5	318 47.7	98.4 99.6
Gb	P M			2							2 0.5			18 4.6	35 10.2	5 0.7	62 16.0	62 16.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	50	10 0.5	32 3.7	19 1.9	30 4.9	40 7.9	61 13.7	47 8.6	32 7.7	17 4.7	36 9.2	4 1.4	233 29.3	611 93.9	611 93.9	100.0 100.0
OI	P M	4		11	9 0.6	24 2.8	51 6.0	45 6.7	29 5.5	58 16.9	52 14.9	11 7.1	14 6.6	9 6.0		114 16.7	427 89.8	431 89.8	99.1 100.0
Tp	P M			50		1	1 0.6	3 0.6									55 1.2	55 1.2	100.0 100.0
Os	P M							1 0.3							1 0.1	6 0.9	8 1.3	8 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	0.2	213	39 1.4	75 8.0	90 10.8	98 15.3	101 21.5	132 33.5	117 28.4	76 24.4	43 14.1	92 30.1	57 17.0	390 50.3	1523 255.2	1532 255.4	99.4 99.9
RAZEM	P M	87 0.7	1.0	361	326 9.8	600 60.8	701 93.4	1225 218.2	1131 247.4	591 139.4	919 261.7	769 225.9	367 132.9	302 126.2	64 20.3	868 129.4	8224 1666.6	8311 1667.3	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 24 GROTRNIKI

obreb: 1 GROTRNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 4.6	2.9	103	227 3.3	472 71.0	560 113.9	1052 235.4	861 227.1	672 194.8	543 157.8	607 179.4	599 188.1	504 91.5	171 28.9	854 304.2	7225 1798.3	7274 1802.9	99.3 99.7
Św	P M				3	1	3	4	1	3	5	2				14 3.7	36 8.5	36 8.5	100.0 100.0
Jd	P M			4	3	1					3 0.8	1 0.4	4 1.7	6 2.5	1 0.3	11 4.7	34 10.4	34 10.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 4.6	2.9	107	233 3.3	474 71.0	563 114.3	1056 236.3	862 227.4	675 195.7	551 160.3	610 180.4	603 189.8	510 94.0	172 29.2	879 312.6	7295 1817.2	7344 1821.8	99.3 99.7
Bk	P M			8	2	4 0.1	2 0.1										16 0.2	16 0.2	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1	0.8	73	37 0.3	13 0.9	43 6.0	29 5.4	21 6.2	74 21.4	99 28.1	109 35.2	47 15.8	63 21.9	33 11.9	82 19.1	723 173.1	732 173.2	98.8 99.9
Gb	P M								1 0.3	1 0.3	0.1					2 0.2	4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
Brz	P M			8	15 0.5	24 3.1	57 8.9	87 15.4	77 16.9	90 23.4	51 13.6	16 4.1	4 0.9	0.1		142 29.5	571 116.4	571 116.4	100.0 100.0
Oi	P M	7 0.1		17	13 0.7	18 2.5	16 2.9	24 5.4	21 5.6	29 9.3	14 4.8	11 3.8	10 3.6	14 5.7	2 0.8	46 11.1	235 56.2	242 56.3	97.1 99.8
Tp	P M			15		1 0.1	22 7.4	9 3.7								1 0.3	48 11.5	48 11.5	100.0 100.0
Os	P M	5				1 0.2	2 0.5	1 0.2	0.1							5 1.9	9 2.9	14 2.9	64.3 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.2	0.8	121	67 1.5	60 6.7	141 25.5	151 30.4	121 29.2	194 54.5	164 46.6	136 43.1	61 20.3	77 27.7	35 12.7	278 62.1	1606 361.2	1627 361.4	98.7 99.9
RAZEM	P M	70 4.8	3.7	228	300 4.8	534 77.7	704 139.8	1207 266.7	983 256.6	869 250.2	715 206.9	746 223.5	664 210.1	587 121.7	207 41.9	1157 374.7	8901 2178.4	8971 2183.2	99.2 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 24 GROTNIKI

obreb: 2 GŁOWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 1.1	1.9	82	196 4.3	226 40.3	311 73.6	413 121.9	660 179.0	611 172.2	594 171.4	378 113.2	256 79.1	188 72.0	34 12.5	336 65.4	4285 1106.8	4336 1107.9	98.8 99.9
Św	P M			1	6 0.1	4 0.6	2 0.5	1 0.2			1 0.2	0.1				3 1.0	18 2.7	18 2.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1		1			2 0.2	1 0.1						11 3.4	3 0.7	18 4.5	18 4.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	51 1.1	2.0	83	203 4.4	230 40.9	313 74.1	416 122.3	661 179.1	611 172.2	595 171.6	378 113.3	256 79.1	188 72.0	45 15.9	342 67.1	4321 1114.0	4372 1115.1	98.8 99.9
Bk	P M			2						3 0.6	1 0.3						6 0.9	6 0.9	100.0 100.0
Db	P M	6 0.3	0.3	27	16 0.2	8 0.6	6 1.0	5 1.0	15 3.9	23 6.5	29 8.6	54 17.1	37 10.5	22 6.2	19 6.0	52 8.2	313 70.2	319 70.5	98.1 99.6
Brz	P M		0.1	12	31 0.9	52 8.2	66 12.8	55 10.8	67 14.5	47 10.6	30 6.4	14 3.9	3 1.1			104 17.6	481 86.9	481 86.9	100.0 100.0
Ol	P M	3		17	16 0.7	15 2.4	54 12.5	63 16.4	49 13.6	37 11.5	29 12.9	12 5.6	4 1.3	5 1.6	1 0.2	79 17.6	381 96.6	384 96.6	99.2 100.0
Tp	P M			6		3 0.8	1 0.4									8 1.9	18 3.1	18 3.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.3	2 0.3	1 0.1				1 0.1	0.1				5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.3	0.6	64	63 1.8	79 12.3	129 27.0	124 28.3	131 32.0	110 29.2	89 28.2	80 26.6	45 13.0	27 7.9	20 6.2	243 45.3	1204 258.6	1213 258.9	99.3 99.9
RAZEM	P M	60 1.4	2.6	147	266 6.2	309 53.2	442 101.1	540 150.6	792 211.1	721 201.4	684 199.8	458 139.9	301 92.1	215 79.9	65 22.1	585 112.4	5525 1372.6	5585 1374.0	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ

obreb: 1 PRZEDBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 1.1	13.0	287 0.1	833 21.6	815 112.8	960 185.1	1226 291.9	1277 347.3	1127 319.6	969 292.4	333 102.7	216 65.8	136 42.6	23 6.2	766 227.1	8968 2028.2	9018 2029.3	99.4 99.9
Św	P M				5 0.1	1	4 1.0	1 0.3	4 1.0	1 0.1							15 2.5	15 2.5	100.0 100.0
Jd	P M	11 0.6	0.2		6 0.1		1 0.1		10 2.8	1 0.2	1 0.4		3 1.3			1 0.1	23 5.2	34 5.8	67.6 89.7
R-M IGLASTE	P M	61 1.7	13.2	287 0.1	844 21.8	816 112.8	965 186.2	1227 292.2	1291 351.1	1128 319.9	970 292.8	333 102.7	219 67.1	136 42.6	23 6.2	767 227.2	9006 2035.9	9067 2037.6	99.3 99.9
Bk	P M						14 0.9	22 4.0		2 0.6					32 20.6	6 1.8	76 27.9	76 27.9	100.0 100.0
Db	P M	6 0.1	0.2	6	21 1.3	4 0.3	2 0.3	8 1.3	5 1.0	10 3.6	2 0.3				5 1.2	20 5.2	83 14.7	89 14.8	93.3 99.3
Gb	P M																		
Brz	P M		0.7	14	35 1.5	28 3.9	20 2.7	23 3.8	50 8.6	60 12.0	12 2.5	5 1.6	3 0.8	5 1.5		29 6.3	284 45.9	284 45.9	100.0 100.0
Oi	P M	2	1.5	13	28 1.2	22 3.4	71 12.2	43 9.3	18 4.6	36 9.7	57 19.6	30 10.7	55 19.7	6 1.6	4 1.0	23 6.1	406 100.6	408 100.6	99.5 100.0
Os	P M			1	1	1	1	1		2	1					1 0.1	7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	2.4	33	85 4.0	55 7.7	107 16.2	97 18.5	73 14.2	110 26.5	72 22.5	35 12.3	58 20.5	11 3.1	41 22.8	79 19.5	856 190.2	864 190.3	99.1 99.9
RAZEM	P M	69 1.8	15.6	320 0.1	929 25.8	871 120.5	1072 202.4	1324 310.7	1364 365.3	1238 346.4	1042 315.3	368 115.0	277 87.6	147 45.7	64 29.0	846 246.7	9862 2226.1	9931 2227.9	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ

obreb: 2 RECZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 1.0	11.4	302 0.1	688 20.9	621 90.4	642 123.7	528 115.3	582 146.1	413 122.1	588 171.8	683 208.2	343 108.3	165 56.1	17 5.6	733 200.7	6305 1380.7	6358 1381.7	99.2 99.9
Św	P M		0.2	1	2	2 0.1			10 3.8								15 4.1	15 4.1	100.0 100.0
Jd	P M		0.7			13 0.2	8 1.1	35 5.5	6 1.5	19 4.4						18 3.9	99 17.3	99 17.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 1.0	12.3	303 0.1	690 20.9	636 90.7	650 124.8	563 120.8	598 151.4	432 126.5	588 171.8	683 208.2	343 108.3	165 56.1	17 5.6	751 204.6	6419 1402.1	6472 1403.1	99.2 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	2	0.2	7	3	1 0.1	6 0.8	17 2.3	30 5.4	7 1.6	21 4.6	24 4.9	0.2		2 0.6	6 1.6	124 22.3	126 22.3	98.4 100.0
Gb	P M							1 0.2		2 0.3							3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
Brz	P M			7	10 0.5	27 3.4	14 1.7	5 0.8	9 2.3	1 0.1	5 1.2	1 0.3				8 1.3	87 11.6	87 11.6	100.0 100.0
OI	P M	17 0.3	0.7	14	61 3.4	46 6.1	39 6.4	19 3.7	47 11.7	11 2.3	20 4.2	7 1.6	4 0.8	10 3.3	4 1.9	14 3.6	296 49.7	313 50.0	94.6 99.4
Os	P M					2 0.2	1 0.2										3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	0.9	29	74 3.9	76 9.8	60 9.1	42 7.0	86 19.4	21 4.3	46 10.0	32 6.8	4 1.0	10 3.3	6 2.5	28 6.5	514 84.5	533 84.8	96.4 99.6
RAZEM	P M	72 1.3	13.2	332 0.1	764 24.8	712 100.5	710 133.9	605 127.8	684 170.8	453 130.8	634 181.8	715 215.0	347 109.3	175 59.4	23 8.1	779 211.1	6933 1486.6	7005 1487.9	99.0 99.9