

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 1 BIAŁA PODLASKA

obreb: 1 BIAŁA PODLASKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 0.1	0.2	151	117 0.6	185 20.2	347 71.2	452 98.2	593 132.6	415 107.8	422 131.8	192 60.8	72 21.7	116 41.9	22 7.8	132 25.0	3216 719.8	3259 719.9	98.7 100.0
Św	P M			1	3	6 0.4	19 3.8	8 2.3	1 0.1								38 6.6	38 6.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	43 0.1	0.2	152	120 0.6	191 20.6	366 75.0	460 100.5	594 132.7	415 107.8	422 131.8	192 60.8	72 21.7	116 41.9	22 7.8	132 25.0	3254 726.4	3297 726.5	98.7 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	6 0.3		12	15	14 0.6	7 0.6	4 0.7	13 2.4	37 9.1	30 8.1	16 3.5	7 1.7	10 2.4	1 0.3		166 29.4	172 29.7	96.5 99.0
Gb	P M						1 0.1			1 0.1							2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Brz	P M			54	28 0.8	25 3.0	53 8.6	57 10.6	84 17.0	57 12.0	33 8.8	9 2.8				21 3.8	421 67.4	421 67.4	100.0 100.0
OI	P M	8	0.1	16	9 0.7	8 0.6	14 2.4	8 1.6	14 3.1	28 8.8	17 5.9	3 1.1					117 24.3	125 24.3	93.6 100.0
Tp	P M			7													7	7	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.3	0.1	90	52 1.5	47 4.2	75 11.7	69 12.9	111 22.5	123 30.0	80 22.8	28 7.4	7 1.7	10 2.4	1 0.3	21 3.8	714 121.3	728 121.6	98.1 99.8
RAZEM	P M	57 0.4	0.3	242	172 2.1	238 24.8	441 86.7	529 113.4	705 155.2	538 137.8	502 154.6	220 68.2	79 23.4	126 44.3	23 8.1	153 28.8	3968 847.7	4025 848.1	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 1 BIAŁA PODLASKA

obreb: 2 KIJOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.4	1.0	235 0.1	243 5.2	325 34.7	380 78.4	596 141.6	446 109.1	582 166.2	781 266.5	649 226.3	415 157.4	228 90.4	73 26.2	643 146.7	5596 1449.8	5615 1450.2	99.7 100.0
Św	P M		0.1	14	8 0.1	8 0.9	8 1.4	9 2.1	4 1.0	4 1.3	1 0.6					6 2.8	62 10.3	62 10.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	19 0.4	1.1	249 0.1	251 5.3	333 35.6	388 79.8	605 143.7	450 110.1	586 167.5	782 267.1	649 226.3	415 157.4	228 90.4	73 26.2	649 149.5	5658 1460.1	5677 1460.5	99.7 100.0
Db	P M	21 0.1	0.9	280 0.3	234 1.2	138 11.4	113 14.9	113 19.4	94 18.8	79 17.8	158 49.1	136 44.1	51 15.6	48 14.3	91 31.3	4 0.4	1539 239.5	1560 239.6	98.7 100.0
Gb	P M		0.1		1	4 0.2	6 0.6	10 1.0	6 0.7	1 0.1							28 2.7	28 2.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	9	47 1.8	112 11.8	81 12.0	46 8.9	108 22.5	105 23.7	97 28.7	66 20.9	16 4.9	3 0.7	1 0.1	95 18.4	786 154.6	786 154.6	100.0 100.0
Ol	P M	29 0.2	0.1	42	32 2.5	18 1.8	17 2.8	14 2.8	30 7.5	52 12.6	68 21.9	43 19.1	21 11.1	5 2.7	7 1.8	19 7.6	368 94.3	397 94.5	92.7 99.8
Tp	P M			10			1 0.2	0.1		7 1.3	3 0.6					37 4.9	58 7.1	58 7.1	100.0 100.0
Os	P M					3 0.2	2 0.2	3 0.6	5 1.2	2 0.4							15 2.6	15 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	50 0.3	1.3	341 0.3	314 5.5	275 25.4	220 30.7	186 32.8	243 50.7	246 55.9	326 100.3	245 84.1	88 31.6	56 17.7	99 33.2	155 31.3	2794 500.8	2844 501.1	98.2 99.9
RAZEM	P M	69 0.7	2.4	590 0.4	565 10.8	608 61.0	608 110.5	791 176.5	693 160.8	832 223.4	1108 367.4	894 310.4	503 189.0	284 108.1	172 59.4	804 180.8	8452 1960.9	8521 1961.6	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 1 BIŁGORAJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	58 0.2	0.6	86	218 3.1	253 22.0	376 63.5	379 78.3	410 102.1	646 168.8	951 256.7	1345 381.8	728 232.0	170 86.9	67 21.7	108 6.9	5737 1424.4	5795 1424.6	99.0 100.0	
Św	P M			25	1	1 0.1							1 0.2	2 0.5			30 0.8	30 0.8	100.0 100.0	
Jd	P M			6			3 0.2	8 1.0	5 1.1	1 0.3	3 0.9	1 0.3	3 0.8			21 0.9	51 5.5	51 5.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	58 0.2	0.6	117	219 3.1	254 22.1	379 63.7	387 79.3	415 103.2	647 169.1	954 257.6	1346 382.1	732 233.0	172 87.4	67 21.7	129 7.8	5818 1430.7	5876 1430.9	99.0 100.0	
Bk	P M							1 0.1	3 0.6	3 0.6	1 0.3						8 1.6	8 1.6	100.0 100.0	
Db	P M			39													39	39	100.0	
Gb	P M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0	
Brz	P M			22	1 0.1	5 0.5	7 0.9	7 1.1	5 0.7	3 0.5	3 0.8	1 0.4					54 5.0	54 5.0	100.0 100.0	
OI	P M	3	0.3	20	30 1.9	5 0.5	4 0.6	3 0.6	1 0.2	3 0.8	6 2.3	5 2.9	3 3.5	1.6		3 1.4	83 16.6	86 16.6	96.5 100.0	
Tp	P M			17													17	17	100.0	
Os	P M								1 0.1	0.1							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.3	98	31 2.0	10 1.0	11 1.5	11 1.9	10 1.7	9 2.0	10 3.4	6 3.3	3 3.5	1.6		3 1.4	202 23.6	205 23.6	98.5 100.0	
RAZEM	P M	61 0.2	0.9	215	250 5.1	264 23.1	390 65.2	398 81.2	425 104.9	656 171.1	964 261.0	1352 385.4	735 236.5	172 89.0	67 21.7	132 9.2	6020 1454.3	6081 1454.5	99.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 2 TARNOGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 1.3	0.3	96	310 6.1	452 31.9	437 64.2	397 77.3	467 107.5	554 146.1	695 188.6	686 189.7	452 152.2	215 101.9	57 21.0	200 25.5	5018 1112.3	5067 1113.6	99.0 99.9
Św	P M			24	28	5 0.2	6 0.5	7 1.1									70 1.8	70 1.8	100.0 100.0
Jd	P M			7		1	1	1 0.1	1 0.1		1 0.2	2 0.6				7 1.3	21 2.3	21 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 1.3	0.3	127	338 6.1	458 32.1	444 64.7	405 78.5	468 107.6	554 146.1	696 188.8	688 190.3	452 152.2	215 101.9	57 21.0	207 26.8	5109 1116.4	5158 1117.7	99.1 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M			37	15	18 1.1	37 3.0	2 0.2	4 0.8	9 1.7			2 0.7	9 2.5	2 0.5	4 0.4	139 10.9	139 10.9	100.0 100.0
Brz	P M			47	19 0.7	28 2.0	14 1.7	12 1.9	12 2.2	14 2.6		1 0.3	4 0.9	3 0.5		6 0.5	160 13.3	160 13.3	100.0 100.0
Ol	P M	1		26	29 1.9	9 0.6	19 2.3	17 3.3	17 3.3	13 2.2	9 1.8	6 1.9	4 1.4	10 2.9		17 4.0	176 25.6	177 25.6	99.4 100.0
Tp	P M			7													7	7	100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.2										3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1		118	63 2.6	56 3.8	72 7.2	31 5.4	33 6.3	36 6.5	9 1.8	7 2.2	10 3.0	22 5.9	2 0.5	27 4.9	486 50.1	487 50.1	99.8 100.0
RAZEM	P M	50 1.3	0.3	245	401 8.7	514 35.9	516 71.9	436 83.9	501 113.9	590 152.6	705 190.6	695 192.5	462 155.2	237 107.8	59 21.5	234 31.7	5595 1166.5	5645 1167.8	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 3 HUTA KRZESZOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.1	0.5	80	170 1.7	187 16.8	260 44.5	253 56.8	329 84.3	463 127.5	586 166.5	828 244.1	393 126.0	98 37.1	26 10.7	327 41.8	4000 958.3	4022 958.4	99.5 100.0
Św	P M			5	2 0.1	4 0.3	5 0.5			0.1	0.4	1 0.3					18 1.7	18 1.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	3		1	6 0.7	9 1.1	3 0.6		2 0.6	5 1.6	2 0.6	9 3.2	3 0.9	93 18.2	136 27.6	136 27.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 0.1	0.6	88	172 1.8	192 17.1	271 45.7	262 57.9	332 84.9	463 127.6	589 167.5	834 246.0	395 126.6	107 40.3	29 11.6	420 60.0	4154 987.6	4176 987.7	99.5 100.0
Bk	P M			3													3	3	100.0
Db	P M			7													7	7	100.0
Brz	P M			36	10 0.4	4 0.4	8 1.1	3 0.5	2 0.4	2 0.4	1 0.2						66 3.4	66 3.4	100.0 100.0
OI	P M	5	0.2	32	77 5.2	35 3.8	36 6.0	17 3.1	12 2.7	7 2.2	14 5.1	6 2.4	3 2.2	2 1.2		3 0.7	244 34.8	249 34.8	98.0 100.0
Tp	P M			9													9	9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	0.2	87	87 5.6	39 4.2	44 7.1	20 3.6	14 3.1	9 2.6	15 5.3	6 2.4	3 2.2	2 1.2		3 0.7	329 38.2	334 38.2	98.5 100.0
RAZEM	P M	27 0.1	0.8	175	259 7.4	231 21.3	315 52.8	282 61.5	346 88.0	472 130.2	604 172.8	840 248.4	398 128.8	109 41.5	29 11.6	423 60.7	4483 1025.8	4510 1025.9	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 1 BUDA STAŁOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.2		270 0.2	265 2.2	154 7.9	181 31.2	344 84.5	386 100.0	559 155.3	490 141.9	414 117.8	282 81.3	284 87.0	63 28.1	335 39.8	4027 877.2	4077 877.4	98.8 100.0
Św	P M			5	5	6 0.6	6 0.9	2 0.6									24 2.1	24 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	50 0.2		275 0.2	270 2.2	160 8.5	187 32.1	346 85.1	386 100.0	559 155.3	490 141.9	414 117.8	282 81.3	284 87.0	63 28.1	335 39.8	4051 879.3	4101 879.5	98.8 100.0
Bk	P M			1		1	3 0.1	2 0.2									7 0.3	7 0.3	100.0 100.0
Db	P M	26 0.1	0.7	74 0.2	78 0.4	40 3.2	21 2.9	15 2.4	22 4.1	75 18.1	91 24.3	60 16.3	41 10.0	53 13.0	23 6.7	106 5.3	699 107.6	725 107.7	96.4 99.9
Gb	P M									1 0.1	9 1.8	6 1.5	0.2			28 2.2	44 5.8	44 5.8	100.0 100.0
Brz	P M			86	89 3.1	67 5.2	118 16.8	167 28.0	110 19.4	53 9.4	34 5.5	31 4.6	23 4.3	6 1.5		9 0.8	793 98.6	793 98.6	100.0 100.0
OI	P M	47 0.4		57	39 1.1	22 1.5	36 4.6	72 11.6	65 12.7	45 11.1	32 10.7	32 9.7	20 4.9	14 3.9	10 2.6	79 9.5	523 83.9	570 84.3	91.8 99.5
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M					4 0.3	5 0.5	2 0.2									11 1.0	11 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	73 0.5	0.7	221 0.2	206 4.6	134 10.2	183 24.9	258 42.4	197 36.2	174 38.7	166 42.3	129 32.1	84 19.4	73 18.4	33 9.3	222 17.8	2080 297.2	2153 297.7	96.6 99.8
RAZEM	P M	123 0.7	0.7	496 0.4	476 6.8	294 18.7	370 57.0	604 127.5	583 136.2	733 194.0	656 184.2	543 149.9	366 100.7	357 105.4	96 37.4	557 57.6	6131 1176.5	6254 1177.2	98.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 2 DĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	64 0.2	0.5	251 384 5.4	393 571 32.8	854 772 186.9	1022 966 252.7	166.1	343	215	55	68	9.5	6485 1363.4	6549 1363.6	99.0 100.0			
Św	P M		0.2	14 3	5 0.4	7 0.8	5 0.8	5 1.2	3 0.7							42 4.1	42 4.1	100.0 100.0	
Jd	P M		0.2	1 0.4	7 0.4	18 0.9	24 2.6	9 1.8			7 1.4	5 1.0				71 8.3	71 8.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	64 0.2	0.9	266 387 5.4	405 596 33.6	883 786 189.9	1025 966 253.4	254.0	598	348	215	55	68	9.5	6598 1375.8	6662 1376.0	99.0 100.0		
Bk	P M			5												5	5	100.0	
Db	P M			18 1				1 0.1	11 0.1	10 2.3	3 0.7	1 0.2				45 5.7	45 5.7	100.0 100.0	
Brz	P M			9 0.4	8 3.1	30 8.1	54 9.0	56 13.0	68 7.2	33 1.2	5 1.0	4 0.2			1 0.1	269 43.3	269 43.3	100.0 100.0	
Ol	P M			8 0.3	8 0.8	10 1.1	9 0.6	5 2.7	11 1.9	7 1.5	5 1.8	8 2.2	11 1.1	6 2.8	10 0.4	5 17.2	103 17.2	100.0 100.0	
Tp	P M			1												1	1	100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M			41 0.7	17 3.9	40 9.2	63 9.6	61 15.8	80 9.2	40 5.0	21 5.1	22 3.1	15 1.3	7 2.8	10 0.5	6 66.2	423 66.2	423 66.2	100.0 100.0
RAZEM	P M	64 0.2	0.9	307 404 6.1	445 659 37.5	944 114.7	866 205.0	1065 205.7	987 262.6	987 259.0	620 172.6	363 99.0	222 54.7	65 14.2	74 10.0	7021 1442.0	7085 1442.2	99.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 3 BABULE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.7		298 502 3.8	432 519 32.0	702 947 168.7	902 827 246.1	827 220.0	493 61.6	243 68.4	263 11.4	42 32.8	222 1327.4	6392 1328.1	99.2 99.9				
Św	P M		13 2	1 1.5	11 1.4	7 1.4	3 0.7	2 0.5							39 4.1	39 4.1	100.0 100.0		
Jd	P M	0.1 1.1	1	27 0.8	93 9.4	107 13.6	57 9.7	24 6.6	11 4.6	2 0.6					9 1.0	331 47.4	331 47.5	100.0 99.8	
R-M IGLASTE	P M	53 0.8	1.1	312 504 3.8	460 623 112.8	816 1004 256.9	929 840 225.1	495 61.6	243 68.4	263 11.4	42 33.8	231 1378.9	6762 1379.7	99.2 99.9					
Bk	P M		3								3 0.5	2 0.3			8 0.8	8 0.8	100.0 100.0		
Db	P M	3		45 0.3	16 0.6	15 1.2	11 1.5	18 3.2	24 5.0	28 6.5	27 6.5	11 2.6	6 1.3	4 1.3	0.1	2 0.3	207 30.4	210 30.4	98.6 100.0
Gb	P M						1 0.2	3 0.6	1 0.3	6 0.9	4 0.6				22 3.2	37 5.8	37 5.8	100.0 100.0	
Brz	P M			21 1.5	30 9.5	91 14.8	99 14.8	51 8.7	65 13.6	82 18.1	37 7.6	3 0.6	14 2.9	15 3.2	1 0.3	11 1.5	520 82.3	520 82.3	100.0 100.0
Oi	P M	1 0.1		6 0.7	12 2.6	24 3.8	25 3.8	27 5.3	22 4.7	21 5.6	10 3.0	6 1.6	4 1.1		20 1.6	177 30.0	178 30.1	99.4 99.7	
Tp	P M			11												11	11	100.0	
Os	P M				4 0.4	2 0.3										6 0.7	6 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1		86 0.3	58 2.8	134 13.7	137 20.4	97 17.4	114 23.9	132 30.5	80 18.0	24 5.4	27 5.8	21 4.8	1 0.4	55 6.6	966 150.0	970 150.1	99.6 99.9
RAZEM	P M	57 0.9	1.1	398 0.3	562 6.6	594 46.5	760 133.2	913 201.1	1118 280.8	1061 283.9	920 243.1	519 139.5	270 67.4	284 73.2	43 11.8	286 40.4	7728 1528.9	7785 1529.8	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 1 POBOŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11		14	92 1.9	209 15.8	300 36.3	585 118.4	520 108.4	245 53.6	244 69.4	319 92.5	374 122.9	114 44.0	4 2.3	208 21.5	3228 687.0	3239 687.0	99.7 100.0
Św	P M			1	13 0.6	13 0.6	8 0.9									3 0.3	38 1.8	38 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	11		15	105 1.9	222 16.4	308 37.2	585 118.4	520 108.4	245 53.6	244 69.4	319 92.5	374 122.9	114 44.0	4 2.3	211 21.8	3266 688.8	3277 688.8	99.7 100.0
Bk	P M			1		3 0.1	8 0.7				1 0.3						13 1.1	13 1.1	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1	0.3	22	166 0.5	181 8.5	160 21.5	92 15.9	165 34.3	333 74.9	87 20.3	8 1.3	8 2.4	7 2.1	16 5.0		1245 187.0	1254 187.1	99.3 99.9
Gb	P M					2 0.1	13 1.2	28 3.9	17 3.4	17 4.5			4 2.3			6 0.5	87 16.1	87 16.1	100.0 100.0
Brz	P M			9	18 0.2	28 2.1	51 4.6	25 3.1	31 5.2	28 5.8	9 0.9	2 0.5	14 2.6			23 2.9	238 27.9	238 27.9	100.0 100.0
OI	P M			18	56 2.6	122 11.3	165 20.6	59 6.6	99 17.7	56 10.9	45 10.7	10 4.6	7 2.1			38 3.3	675 90.4	675 90.4	100.0 100.0
Tp	P M						1 0.4									5 0.5	6 0.9	6 0.9	100.0 100.0
Os	P M				1	7 0.5	21 2.1	17 3.1	20 4.5	8 2.2						14 1.4	88 13.8	88 13.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	0.3	50	241 3.3	343 22.6	419 51.1	221 32.6	332 65.1	442 98.3	142 32.2	20 6.6	33 9.4	7 2.1	16 5.0	86 8.6	2352 337.2	2361 337.3	99.6 100.0
RAZEM	P M	20 0.1	0.3	65	346 5.2	565 39.0	727 88.3	806 151.0	852 173.5	687 151.9	386 101.6	339 99.1	407 132.3	121 46.1	20 7.3	297 30.4	5618 1026.0	5638 1026.1	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 2 STAŃKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3		36 60 1.2	132 219 11.2	472 286 97.8	166 376 115.4	339 208 76.8	109 42.3	15 2.6	233 24.3	2651 617.0	2654 617.0	99.9 100.0					
Św	P M		4 1 0.3	6 4 0.5												15 0.8	15 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3		40 61 1.2	138 223 11.5	472 286 97.8	166 376 115.4	339 208 76.8	109 42.3	15 2.6	233 24.3	2666 617.8	2669 617.8	99.9 100.0					
Bk	P M		2													2	2	100.0	
Db	P M	6	0.5	51 258 1.6	221 222 14.3	233 260 29.3	436 240 103.8	158 13 38.4	7 1.6	86 35.4	19 1.1	2204 387.1	2210 387.1	99.7 100.0					
Gb	P M						4 8 0.6	1 1.5 0.3								13 2.4	13 2.4	100.0 100.0	
Brz	P M			10 45 1.1	75 57 6.3	79 102 12.6	207 138 39.7	84 39 18.7	2 2.7			118 154.2	956 154.2	956 100.0					
OI	P M	19	0.1	62 131 6.8	262 208 24.3	147 124 22.4	126 73 28.7	118 21 34.3	4 1.1			118 209.6	1394 209.6	1413 100.0					
Tp	P M			7 1 0.2	12 13 3.0											51 4.2	84 10.1	100.0 100.0	
Os	P M			2 5 0.1	5 1 1.0	1 0.1 0.1	2 0.5 0.1	0.7								5 0.1	20 2.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	25	0.6	132 434 9.5	561 504 45.2	477 491 81.2	779 451 174.2	361 73 14.7	13 5.4	86 35.4	311 25.4	4673 766.1	4698 766.1	99.5 100.0					
RAZEM	P M	28	0.6	172 495 10.7	699 727 56.7	949 777 90.9	945 777 161.7	827 217.6	122 47.7	101 38.0	544 49.7	7339 1383.9	7367 1383.9	99.6 100.0					

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 3 ZAWADÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13		29	119	202	317	528	173	277	427	489	279	54	2	214	3110	3123	99.6
					1.8	16.4	39.3	92.2	31.5	76.4	123.3	146.4	94.5	14.7	1.3	10.6	648.4	648.4	100.0
Św	P M		0.1	3	15	10	4	2									34	34	100.0
					0.1	0.6	0.4	0.2									1.4	1.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	13		32	134	212	321	530	173	277	427	489	279	54	2	214	3144	3157	99.6
			0.1		1.9	17.0	39.7	92.4	31.5	76.4	123.3	146.4	94.5	14.7	1.3	10.6	649.8	649.8	100.0
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	2		42	248	320	369	334	346	500	442	130	21	15	11	41	2819	2821	99.9
					1.5	17.7	43.5	53.3	58.2	113.1	112.3	27.4	6.0	2.9	3.5	1.6	441.0	441.0	100.0
Gb	P M					2	1	1	19	58	5		1			24	111	111	100.0
					0.1	0.2	0.2	4.2	13.5	1.0	0.1	0.6				1.9	21.8	21.8	100.0
Brz	P M	1		35	64	34	29	78	107	158	80	96	29	2	2	77	791	792	99.9
			0.1		1.1	2.3	2.6	8.1	13.8	30.2	12.2	18.4	6.9	0.5	0.4	5.2	101.8	101.8	100.0
OI	P M	53		36	127	160	186	148	72	43	30	3	16	3		40	864	917	94.2
		1.0			2.5	12.3	21.7	20.4	9.8	5.4	6.2	1.1	4.6	1.0		4.4	89.4	90.4	98.9
Tp	P M					2	8	5	2							57	74	74	100.0
						0.5	1.0	0.2								5.3	7.0	7.0	100.0
Os	P M				3	6	37	2	1	13	3		4	7		17	93	93	100.0
					0.3	3.3	0.1	0.3	2.9	0.5	0.1	1.0	1.6			1.2	11.3	11.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	56		117	442	524	630	568	547	772	560	229	71	27	13	256	4756	4812	98.8
		1.0	0.1		5.1	32.7	71.8	83.1	86.5	165.1	132.2	47.1	19.1	6.0	3.9	19.6	672.3	673.3	99.9
RAZEM	P M	69		149	576	736	951	1098	720	1049	987	718	350	81	15	470	7900	7969	99.1
		1.0	0.2		7.0	49.7	111.5	175.5	118.0	241.5	255.5	193.5	113.6	20.7	5.2	30.2	1322.1	1323.1	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 1 GOŚCIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 1.3	3.2	151 0.2	219 1.7	329 37.4	429 85.7	660 156.3	459 131.3	883 276.5	1034 375.7	802 340.3	521 213.2	120 48.3	22 6.7	535 142.2	6164 1818.7	6232 1820.0	98.9 99.9
Św	P M				2	4 0.2	7 1.3	4 1.3	0.1	1 0.2	4 1.4	11 5.8	1 0.6				34 10.9	34 10.9	100.0 100.0
Jd	P M					3 0.2	17 3.4	29 7.1	4 1.1	6 1.5	4 1.6	0.2		3 2.7	11 4.4	74 27.2	151 49.4	151 49.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	68 1.3	3.2	151 0.2	221 1.7	336 37.8	453 90.4	693 164.7	463 132.5	890 278.2	1042 378.7	813 346.3	522 213.8	123 51.0	33 11.1	609 169.4	6349 1879.0	6417 1880.3	98.9 99.9
Bk	P M		0.2	30 0.2	8	1					6 2.3	1 0.3	7 2.5	1 0.3	11 2.7	9 3.8	74 12.3	74 12.3	100.0 100.0
Db	P M	7 0.2	9.7	109 0.6	170 1.8	234 14.9	238 35.9	293 61.8	213 52.2	380 101.1	264 79.0	29 9.1	1 0.2	17 5.0	23 8.5	49 11.7	2020 391.5	2027 391.7	99.7 99.9
Gb	P M						20 2.5	6 1.0	6 1.3	6 1.3	10 2.6	1 0.3				85 16.7	134 25.7	134 25.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	3 0.6	18 0.6	44 5.1	68 13.3	43 9.5	79 21.2	38 11.7	27 9.0	7 2.1	6 1.6	1 0.2		51 12.2	385 86.6	385 86.6	100.0 100.0
OI	P M	2		7 0.5	4 0.4	12 2.6	34 7.2	7 1.8	11 2.8	5 1.5	2 0.6					11 3.3	93 20.7	95 20.7	97.9 100.0
Tp	P M					6 0.7	1 0.1										7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
Os	P M					4 0.7	12 1.7	6 1.2	1 0.2	3 0.7	0.1					15 2.9	41 7.5	41 7.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	10.0	142 0.8	203 2.9	287 21.1	356 56.7	383 80.8	306 76.7	438 117.6	312 94.5	40 12.4	14 4.3	19 5.5	34 11.2	220 50.6	2754 545.1	2763 545.3	99.7 100.0
RAZEM	P M	77 1.5	13.2	293 1.0	424 4.6	623 58.9	809 147.1	1076 245.5	769 209.2	1328 395.8	1354 473.2	853 358.7	536 218.1	142 56.5	67 22.3	829 220.0	9103 2424.1	9180 2425.6	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 2 RADOMYŚL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.2	1.6	82	178 0.8	168 19.0	186 37.3	347 86.3	342 100.2	326 96.5	141 45.3	261 76.3	242 77.1	304 97.9	30 9.3	149 42.6	2756 690.2	2812 690.4	98.0 100.0
Św	P M			2	3	7 0.9	2 0.3										14 1.2	14 1.2	100.0 100.0
Jd	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.2	1.6	84	181 0.8	175 19.9	188 37.6	348 86.5	342 100.2	326 96.5	141 45.3	261 76.3	242 77.1	304 97.9	30 9.3	149 42.6	2771 691.6	2827 691.8	98.0 100.0
Db	P M	6	2.5	14	15 0.1	3 0.4	5 0.9	1 0.1	11 2.2	6 1.4	29 7.0	33 8.6	36 9.3	25 6.0	2 0.4	17 2.4	197 41.4	203 41.4	97.0 100.0
Brz	P M			2	18 0.9	22 2.4	52 8.7	28 4.8	24 6.3	20 4.6	2 0.4	13 3.2	5 1.2	17 4.6	1 0.2	59 12.2	263 49.5	263 49.5	100.0 100.0
OI	P M	4		18	39 1.0	135 20.3	55 10.5	30 6.5	8 2.2	1 0.2	4 1.3	3 0.9	3 1.1	7 2.5	0.1	1 0.2	304 46.8	308 46.8	98.7 100.0
Os	P M					3 0.8	0.1										3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10	2.5	34	72 2.0	163 23.9	112 20.2	59 11.4	43 10.7	27 6.2	35 8.7	49 12.7	44 11.6	49 13.1	3 0.7	77 14.8	767 138.6	777 138.6	98.7 100.0
RAZEM	P M	66 0.2	4.1	118	253 2.8	338 43.8	300 57.8	407 97.9	385 110.9	353 102.7	176 54.0	310 89.0	286 88.7	353 111.0	33 10.0	226 57.4	3538 830.2	3604 830.4	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 3 ZAKLIKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	125 1.6	2.4	73 1.6	162 1.6	235 26.7	346 60.8	340 79.9	575 152.2	658 185.1	476 138.6	345 108.0	163 50.5	40 10.8	201 59.0	6 0.8	3620 876.4	3745 878.0	96.7 99.8
Św	P M			3 1													4	4	100.0
Jd	P M														3 0.8	41 12.6	44 13.4	44 13.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	125 1.6	2.4	76 1.6	163 1.6	235 26.7	346 60.8	340 79.9	575 152.2	658 185.1	476 138.6	345 108.0	163 50.5	40 10.8	204 59.8	47 13.4	3668 889.8	3793 891.4	96.7 99.8
Db	P M	7 0.2				3 0.1			4 0.9	2 0.4					3 1.0	4 0.9	16 3.3	23 3.5	69.6 94.3
Brz	P M			2 0.4	9 0.4	19 1.8	3 0.4		5 0.9	1 0.1	1 0.3						39 3.9	39 3.9	100.0 100.0
OI	P M	11		1 0.8	9 0.4	2 0.2	1 0.2	6 1.7	1 0.2	15 4.5	2 0.5	24 7.9	8 2.8		0.1	22 6.2	91 25.3	102 25.3	89.2 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2		2 0.4	10 0.4	31 2.7	5 0.8	1 0.2	15 3.5	3 0.7	16 4.8	2 0.5	24 7.9	8 2.8	3 1.1	26 7.1	146 32.5	164 32.7	89.0 99.4
RAZEM	P M	143 1.8	2.4	78 2.0	173 2.0	266 29.4	351 61.6	341 80.1	590 155.7	661 185.8	492 143.4	347 108.5	187 58.4	48 13.6	207 60.9	73 20.5	3814 922.3	3957 924.1	96.4 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 7 JÓZEFÓW

obreb: 1 JÓZEFÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	142 4.2	0.5	155	305 4.7	396 33.5	481 72.8	746 153.2	1216 299.8	1179 294.3	1355 357.8	1279 355.4	777 215.2	355 109.4	269 65.8	58 7.9	8571 1970.3	8713 1974.5	98.4 99.8	
Św	P M			59	3	5 0.3	5 0.5	1 0.1		1 0.4	3 1.1						77 2.4	77 2.4	100.0 100.0	
Jd	P M	1 0.2		4	5	5 0.6	2 0.1	1 0.1	1 0.4	6 2.2	9 3.5	9 3.3	22 7.6	30 10.5	30 12.8	16 3.1	140 44.2	141 44.4	99.3 99.5	
R-M IGLASTE	P M	143 4.4	0.5	218	313 4.7	406 34.4	488 73.4	748 153.4	1217 300.2	1186 296.9	1367 362.4	1288 358.7	799 222.8	385 119.9	299 78.6	74 11.0	8788 2016.9	8931 2021.3	98.4 99.8	
Bk	P M			5													5	5	100.0	
Db	P M	1		36 0.1	91	75 3.3	1 0.1	4 0.5	7 1.0	8 1.5	2 0.4	5 0.9			0.1	31 2.9	260 10.8	261 10.8	99.6 100.0	
Brz	P M			87	17 0.3	23 1.9	27 3.7	12 1.9	6 1.3	2 0.3	7 1.3	9 1.9	7 1.6				197 14.2	197 14.2	100.0 100.0	
Ol	P M	15		63	59 5.1	52 5.4	34 4.6	37 5.3	21 3.6	27 5.5	21 6.0	28 10.0	49 14.1	26 7.6	7 2.5	7 0.6	431 70.3	446 70.3	96.6 100.0	
Tp	P M			7		8 1.5	17 4.6	1 0.2	2 0.2							162 11.9	197 18.4	197 18.4	100.0 100.0	
Os	P M			7	15			2 0.3	4 0.7			1 0.1					29 1.1	29 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16		205 0.1	182 5.4	158 12.1	79 13.0	56 8.2	40 6.8	37 7.3	30 7.7	43 12.9	56 15.7	26 7.6	7 2.6	200 15.4	1119 114.8	1135 114.8	98.6 100.0	
RAZEM	P M	159 4.4	0.5	423 0.1	495 10.1	564 46.5	567 86.4	804 161.6	1257 307.0	1223 304.2	1397 370.1	1331 371.6	855 238.5	411 127.5	306 81.2	274 26.4	9907 2131.7	10066 2136.1	98.4 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 7 JÓZEFÓW

obreb: 2 SUSIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	81		102	225	389	449	749	1245	1163	917	931	747	220	192	130	7459	7540	98.9
	M	0.9			3.2	24.6	62.0	169.5	309.2	304.5	259.0	266.9	235.1	73.4	50.1	15.8	1773.3	1774.2	99.9
Św	P			55	16	18	11	1	2		2	2	3	7			117	117	100.0
	M				0.2	1.3	0.9	0.2	0.6	0.2	0.6	0.5	0.8	2.0			7.3	7.3	100.0
Jd	P	2		2	2	1	2	3	5	4	11	23	57	78	69	53	310	312	99.4
	M	0.1					0.1	0.5	1.3	2.0	5.5	8.1	22.4	31.5	25.7	4.0	101.1	101.2	99.9
R-M IGLASTE	P	83		159	243	408	462	753	1252	1167	930	956	807	305	261	183	7886	7969	99.0
	M	1.0			3.4	25.9	63.0	170.2	311.1	306.7	265.1	275.5	258.3	106.9	75.8	19.8	1881.7	1882.7	99.9
Bk	P			4	1				1	3			1	4	1		15	15	100.0
	M								0.5	1.4			0.3	1.2	0.2		3.6	3.6	100.0
Db	P			19	10												29	29	100.0
	M								0.1								0.1	0.1	100.0
Brz	P			70	17	37	26	6	10	4							170	170	100.0
	M				0.5	1.9	1.9	1.1	2.0	0.7							8.1	8.1	100.0
Ol	P	16		45	92	155	15	19	33	20	15	16	32	16	1		459	475	96.6
	M	0.4	0.1		5.9	2.1	1.8	4.2	7.9	4.5	7.1	11.1	11.4	5.5	0.2		61.8	62.2	99.4
Tp	P			2													2	2	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	16		140	120	192	41	25	44	27	15	16	33	20	2		675	691	97.7
	M	0.4	0.1		6.4	4.0	3.7	5.3	10.5	6.6	7.1	11.1	11.7	6.7	0.4		73.6	74.0	99.5
RAZEM	P	99		299	363	600	503	778	1296	1194	945	972	840	325	263	183	8561	8660	98.9
	M	1.4	0.1		9.8	29.9	66.7	175.5	321.6	313.3	272.2	286.6	270.0	113.6	76.2	19.8	1955.3	1956.7	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 8 KRASNYSTAW

obreb: 1 ŁOPIENNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.6	44 98	98 1.1	95 9.3	180 35.1	290 68.9	372 100.5	638 195.7	876 286.7	936 325.1	511 180.2	191 71.0	31 8.4	772 140.4	5034 1423.0	5034 1423.0	100.0 100.0
Św	P M			1 8	13 1.3	4 0.4	1 0.4	0.1	2 0.9	3 1.7		0.1	1 0.3			15 3.2	48 8.4	48 8.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		0.6	45 106	106 1.1	108 10.6	184 35.5	291 69.3	372 100.6	640 196.6	879 288.4	936 325.1	511 180.3	192 71.3	31 8.4	787 143.6	5082 1431.4	5082 1431.4	100.0 100.0
Bk	P M		0.3	10 35	35 1.8	36 3.3	16 2.5	23 5.6	49 14.4	24 8.0	14 4.6	4 1.4	5 2.3			8 3.1	224 47.3	224 47.3	100.0 100.0
Db	P M	13	0.3	39 127	127 1.1	277 20.7	359 52.4	480 105.9	426 101.0	421 112.8	232 64.1	39 11.5	2 0.3	7 1.1	7 2.2	43 5.8	2459 479.2	2472 479.2	99.5 100.0
Gb	P M		0.1	1 11	11 0.1	34 0.9	40 5.7	26 7.5	4 1.0	0.2						6 0.8	122 28.4	122 28.4	100.0 100.0
Brz	P M			23 31	31 0.9	16 1.5	24 3.5	27 4.9	69 16.1	120 30.4	60 13.9	41 11.1	2 0.4			44 5.9	457 88.6	457 88.6	100.0 100.0
OI	P M	47 0.3		6 9	9 0.3	10 1.1	18 2.6	23 3.9	21 4.5	23 5.6	22 6.6	13 3.8				6 0.8	151 28.4	198 28.7	76.3 99.0
Tp	P M			1 8	8 1.1	35 5.0	40 5.2	7 0.9								10 2.1	101 14.3	101 14.3	100.0 100.0
Os	P M			1 3	3 0.4	4 0.8	4 0.8	8 2.0	5 0.8	12 2.0	5 1.2	15 3.6	8 1.8	2 0.4		36 4.4	103 17.4	103 17.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	60 0.3	0.7	69 181	181 2.3	351 26.7	487 68.5	628 130.1	591 141.0	651 172.7	347 94.8	122 34.8	16 3.9	14 3.8	7 2.2	153 22.1	3617 703.6	3677 703.9	98.4 100.0
RAZEM	P M	60 0.3	1.3	114 287	287 3.4	459 37.3	671 104.0	919 199.4	963 241.6	1291 369.3	1226 383.2	1058 359.9	527 184.2	206 75.1	38 10.6	940 165.7	8699 2135.0	8759 2135.3	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 8 KRASNYSTAW

obreb: 2 ZAMOŚĆ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	1	6	14 0.4	15 3.2	72 18.7	131 39.1	162 49.0	203 66.1	164 55.7	98 28.6	0.8		312 70.5	1178 332.2	1178 332.2	100.0 100.0
Św	P M			1	3		2 0.3	5 1.0	1 0.3	0.1	0.5	0.7				2 0.4	18 3.3	18 3.3	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M		0.1	2	9	14 0.4	17 3.5	77 19.7	132 39.4	162 49.1	205 66.6	166 56.4	98 28.6	0.8		314 70.9	1196 335.5	1196 335.5	100.0 100.0
Bk	P M	3	0.3	9	17 0.3	45 2.5	42 4.4	21 3.7	91 20.7	231 69.7	293 98.9	292 97.6	135 42.6	33 9.7		66 11.6	1275 362.0	1278 362.0	99.8 100.0
Db	P M		0.4	24	75 0.7	103 8.7	116 16.1	228 46.7	384 92.5	193 49.8	195 56.0	27 7.1	23 7.3	23 7.9	1 0.3	3 0.3	1395 293.8	1395 293.8	100.0 100.0
Gb	P M		0.5	2		4 0.3	13 1.4	19 2.5	29 6.0	30 7.0	10 3.3	2 0.8	2 0.7	5 1.7		69 5.9	185 30.1	185 30.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	5	6 0.3	7 0.5	10 1.2	22 4.1	35 8.0	70 20.2	155 47.0	69 19.6				10 0.9	389 101.9	389 101.9	100.0 100.0
OI	P M			4	2 0.1	1 0.1	1 0.2	7 1.7	13 3.6	9 2.5	0.1	0.1					38 8.4	38 8.4	100.0 100.0
Tp	P M					18 2.7	43 7.9		1 0.1							129 7.5	191 18.2	191 18.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	5 0.8	2 0.7	3 0.8	9 2.8	6 1.9	2 0.5				11 1.6	40 9.3	40 9.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.3	44	100 1.4	180 15.0	230 32.0	299 59.4	556 131.7	542 152.0	659 207.2	393 125.7	160 50.6	61 19.3	1 0.3	288 27.8	3513 823.7	3516 823.7	99.9 100.0
RAZEM	P M	3	1.4	46	109 1.4	194 15.4	247 35.5	376 79.1	688 171.1	704 201.1	864 273.8	559 182.1	258 79.2	61 20.1	1 0.3	602 98.7	4709 1159.2	4712 1159.2	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 9 KRAŚNIK

obreb: 1 DZIERZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.8	4 9	0.4	26 5.9	22 5.7	46 16.2	232 83.2	388 139.7	511 214.8	366 160.4	154 78.3	41 19.0	1 0.6	743 225.7	2543 950.7	2543 950.7	100.0 100.0
Św	P M			1 4		5 0.9	1 0.2		11 3.9	3 1.4		1 0.6					26 7.2	26 7.2	100.0 100.0
Jd	P M			1			4 0.5	0.1				2 1.1	0.1				7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		0.8	6 13	0.4	31 6.8	27 6.4	46 16.3	243 87.1	391 141.1	511 214.9	369 162.1	154 78.5	41 19.0	1 0.6	743 225.7	2576 959.7	2576 959.7	100.0 100.0
Bk	P M	1	0.2	11 4		5 0.2	4 0.5	5 1.4	12 3.6	24 8.2	72 28.2	44 19.1	18 7.0	2 0.6		5 3.4	206 72.4	207 72.4	99.5 100.0
Db	P M	4 0.1	3.4	90 0.1	123 0.3	78 9.2	121 23.1	270 71.0	357 105.5	353 108.6	169 57.2	91 30.3	20 7.3	1 0.5		52 12.7	1725 429.2	1729 429.3	99.8 100.0
Gb	P M						9 0.8	16 2.9	32 6.4	11 2.9	1 0.3					37 5.6	106 18.9	106 18.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.8		4	25 3.7	9 1.4	11 2.3	146 41.0	140 41.8	30 8.9	19 5.6	2 0.6			81 13.2	467 119.3	467 119.3	100.0 100.0
OI	P M	3		1	5 0.2	1	2 0.4	2 0.5	6 2.2	2 0.5		0.2					19 4.0	22 4.0	86.4 100.0
Tp	P M					9 2.1	1 0.3										10 2.4	10 2.4	100.0 100.0
Os	P M					8 1.8	2 0.4	9 1.9	9 2.8	1 0.3	4 0.8	1 0.3			2 0.7	69 15.7	105 24.7	105 24.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	4.4	102 0.1	136 0.5	126 17.0	148 26.9	313 80.0	562 161.5	531 162.3	276 95.4	155 55.5	40 14.9	3 1.1	2 0.7	244 50.6	2638 670.9	2646 671.0	99.7 100.0
RAZEM	P M	8 0.1	5.2	108 0.1	149 0.9	157 23.8	175 33.3	359 96.3	805 248.6	922 303.4	787 310.3	524 217.6	194 93.4	44 20.1	3 1.3	987 276.3	5214 1630.6	5222 1630.7	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 9 KRAŚNIK

obreb: 2 NIEZDÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35 0.1	1.6	96 105 0.2	255 476 131.7	635 718 179.7	773 718 229.6	520 274.6	423 167.3	207 82.5	72 25.7	3 1.0	541 203.3	4824 1548.2	4859 1548.3	99.3 100.0			
Św	P M			6 6 1.1 0.2	8 1 0.2										3 0.4	24 1.7	24 1.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	35 0.1	1.6	102 111 0.2	263 477 131.9	635 718 179.7	773 718 229.6	520 194.0	423 167.3	207 82.5	72 25.7	3 1.0	544 203.7	4848 1549.9	4883 1550.0	99.3 100.0			
Db	P M	6 0.1	0.4	16 50 0.2	69 41 11.6	88 24.0	243 71.0	198 65.9	51 17.8	74 26.9	133 48.8	37 13.1	1 0.4	14 4.5	1015 301.3	1021 301.4	99.4 100.0		
Gb	P M			1 0.1	2 0.3	2 0.1	1 0.3	14 4.7	2 0.6	10 2.7	1 0.3			29 7.4	62 16.5	62 16.5	100.0 100.0		
Brz	P M			7 5 0.1	14 14 3.6 2.7	14 19 4.3	30 9.6	17 4.5	19 6.9	9 3.3	1 0.3			24 8.6	159 43.9	159 43.9	100.0 100.0		
Ol	P M	17 0.1	0.6	27 18 0.3	36 31 8.9	31 8.7	22 6.7	39 12.4	74 29.2	13 4.6	9 3.2	8 3.9	1 0.4	23 10.4	301 89.3	318 89.4	94.7 99.9		
Tp	P M																		
Os	P M			1 0.1	2 0.4	2 0.3	8 1.3	20 5.0	2 0.6	2 0.7	0.1					37 8.5	37 8.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	23 0.2	1.0	50 75 0.8	123 88 29.9	139 23.3	333 36.4	291 98.3	99 100.2	94 34.7	152 55.7	39 13.8	1 0.4	90 30.9	1574 459.5	1597 459.7	98.6 100.0		
RAZEM	P M	58 0.3	2.6	152 186 1.0	386 565 155.2	774 216.1	1051 327.9	1064 374.8	619 228.7	517 201.4	359 138.2	111 39.5	4 1.4	634 234.6	6422 2009.4	6480 2009.7	99.1 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 10 CHOTYLÓW

obreb: 1 CHOTYLÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	101 0.9	0.9	414 0.2	563 10.4	1218 123.3	1436 255.1	1542 341.3	1223 280.4	783 203.3	647 201.3	407 137.8	192 63.2	131 43.1	29 8.1	427 79.6	9012 1748.0	9113 1748.9	98.9 99.9
Św	P M			10 1.2	12 0.3	13 1.2	4 0.3			2 0.5	1 0.5	0.1					42 2.6	42 2.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	101 0.9	0.9	424 0.2	575 10.4	1231 124.5	1440 255.4	1542 341.3	1223 280.4	785 203.8	648 201.8	407 137.9	192 63.2	131 43.1	29 8.1	427 79.6	9054 1750.6	9155 1751.5	98.9 99.9
Bk	P M																		
Db	P M	25 0.4	0.6	118 0.3	101 0.8	65 4.3	33 3.4	26 4.7	52 11.4	124 30.1	132 34.8	81 19.9	35 7.8	25 7.4	48 13.9	12 1.8	852 141.2	877 141.6	97.1 99.7
Gb	P M									1 0.2	0.1	1 0.2	0.1				2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	56 2.9	80 2.9	138 13.1	144 20.4	175 31.5	250 53.0	178 41.6	59 14.8	13 3.7	6 1.7	2 0.4		85 10.9	1186 194.1	1186 194.1	100.0 100.0
OI	P M	57 0.3	0.1	115 0.2	99 5.4	82 9.7	89 14.8	105 21.7	127 31.9	149 46.7	142 55.5	49 22.1	31 12.9	15 5.5	0.2	55 8.4	1058 235.1	1115 235.4	94.9 99.9
Tp	P M			8		16 2.4	12 2.1	2 0.4								14 2.4	52 7.3	52 7.3	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	5 0.5	5 0.5	14 2.2	12 2.4	8 2.4	2 1.7	0.5					5 0.6	53 8.5	53 8.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 0.7	0.8	297 0.5	282 9.2	306 30.0	283 41.2	322 60.5	441 98.7	460 120.3	335 105.7	144 45.9	72 22.5	42 13.3	48 14.1	171 24.1	3203 586.8	3285 587.5	97.5 99.9
RAZEM	P M	183 1.6	1.7	721 0.7	857 19.6	1537 154.5	1723 296.6	1864 401.8	1664 379.1	1245 324.1	983 307.5	551 183.8	264 85.7	173 56.4	77 22.2	598 103.7	12257 2337.4	12440 2339.0	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 11 LUBARTÓW

obreb: 1 LUBARTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.2	0.8	244 0.1	195 3.2	327 32.4	422 63.4	564 118.9	528 125.5	534 129.4	541 146.7	516 154.5	681 199.9	410 130.1	50 17.1	226 46.6	5238 1168.6	5280 1168.8	99.2 100.0
Św	P M			4	3	4 0.3	1 0.1	3 0.4	1 0.1								16 0.9	16 0.9	100.0 100.0
Jd	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.2	0.8	248 0.1	198 3.2	331 32.7	423 63.5	567 119.4	529 125.6	534 129.4	541 146.7	516 154.5	681 199.9	410 130.1	50 17.1	226 46.6	5254 1169.6	5296 1169.8	99.2 100.0
Db	P M	6 0.1	0.2	34	63 0.5	53 2.6	44 4.2	46 7.5	55 11.2	157 36.1	91 22.2	21 5.2	5 1.3	1 0.3	21 3.7	2 0.4	593 95.4	599 95.5	99.0 99.9
Gb	P M							3 0.3	2 0.2								5 0.5	5 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	2	26 0.9	73 7.1	39 4.9	33 5.8	39 8.3	26 5.2	13 2.6	13 3.0	10 2.0	2 0.3		56 7.6	332 47.8	332 47.8	100.0 100.0
OI	P M	8 0.2		18	18 0.8	19 2.2	31 4.8	30 6.5	33 9.3	29 8.0	9 3.4	5 1.6	6 1.7	1 0.4		56 9.1	255 47.8	263 48.0	97.0 99.6
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M					1 0.1		1 0.2	3 0.8	1 0.2						3 0.5	9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.3	0.3	57	107 2.2	146 12.0	114 13.9	113 20.3	132 29.8	213 49.5	113 28.2	39 9.8	21 5.0	4 1.0	21 3.7	117 17.6	1197 193.3	1211 193.6	98.8 99.8
RAZEM	P M	56 0.5	1.1	305 0.1	305 5.4	477 44.7	537 77.4	680 139.7	661 155.4	747 178.9	654 174.9	555 164.3	702 204.9	414 131.1	71 20.8	343 64.2	6451 1362.9	6507 1363.4	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 11 LUBARTÓW

obreb: 2 KOZŁÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	20	0.4	85 0.1	67 0.4	151 14.2	191 32.5	334 77.0	497 125.6	613 158.5	817 210.7	567 160.8	573 176.8	458 139.3	61 17.9	323 68.8	4737 1183.0	4757 1183.0	99.6 100.0	
Św	P M				8	3 0.2	1 0.2	1 0.2									13 0.6	13 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	20	0.4	85 0.1	75 0.4	154 14.4	192 32.7	335 77.2	497 125.6	613 158.5	817 210.7	567 160.8	573 176.8	458 139.3	61 17.9	323 68.8	4750 1183.6	4770 1183.6	99.6 100.0	
Db	P M	8 0.1	0.1	44 0.3	66 0.3	64 3.2	18 1.5	42 8.4	159 35.4	113 27.3	99 25.6	185 48.6	84 19.8	11 2.2	97 27.0	19 2.9	1001 202.6	1009 202.7	99.2 100.0	
Gb	P M						1	1	1								3 0.3	3 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M				8	26 3.0	18 2.9	14 2.3	34 7.3	50 10.6	46 9.9	21 4.3	20 4.0	4 0.9		60 9.7	301 55.1	301 55.1	100.0 100.0	
Ol	P M	7	0.1	10	15 0.7	10 1.1	15 2.3	20 3.7	10 2.0	12 3.0	32 9.3	10 3.2	3 0.8	2 0.6		13 2.0	152 28.8	159 28.8	95.6 100.0	
Tp	P M			5		2	8 0.6	2 0.2									17 0.8	17 0.8	100.0 100.0	
Os	P M									10 2.4	2 0.6					5 0.8	17 3.8	17 3.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.1	0.2	59 0.3	89 1.2	102 7.3	60 7.3	79 14.8	204 44.8	185 43.3	179 45.4	216 56.1	107 24.6	17 3.7	97 27.0	97 15.4	1491 291.4	1506 291.5	99.0 100.0	
RAZEM	P M	35 0.1	0.6	144 0.4	164 1.6	256 21.7	252 40.0	414 92.0	701 170.4	798 201.8	996 256.1	783 216.9	680 201.4	475 143.0	158 44.9	420 84.2	6241 1475.0	6276 1475.1	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 14 MIĘDZYRZEC PODLASKI

obreb: 1 GRABARKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.5	91 0.5	83 0.7	114 11.4	162 30.3	240 57.7	294 76.9	329 93.0	320 100.2	182 56.4	175 52.9	218 63.4	48 12.9	69 6.7	2325 563.0	2331 563.0	99.7 100.0	
Św	P M			2	0.2	2 0.1	1	1 0.2	3 0.7	1 0.5	1 0.4	1 0.2				12 2.3	12 2.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.5	91 0.5	85 0.7	116 11.6	163 30.4	240 57.7	295 77.1	332 93.7	321 100.7	183 56.8	176 53.1	218 63.4	48 12.9	69 6.7	2337 565.3	2343 565.3	99.7 100.0	
Db	P M	7 0.3	90 0.5	83 0.3	67 5.2	29 2.8	26 5.3	36 8.4	60 16.3	51 15.8	22 7.7	7 2.7	1 0.4	9 2.8		481 68.5	488 68.5	98.6 100.0	
Gb	P M							0.1	3 0.7	4 0.9	4 1.0	2 0.5			3 0.3	16 3.6	16 3.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	6	33 1.2	83 7.3	68 9.1	62 11.8	97 21.1	166 39.0	94 24.1	25 7.8	11 3.5		39 4.2	684 129.2	684 129.2	100.0 100.0	
Ol	P M	3 0.2	45	51 4.2	51 6.0	38 7.0	41 9.7	29 8.5	67 20.6	80 24.5	40 12.1	25 8.8	11 4.0		20 0.8	498 106.4	501 106.4	99.4 100.0	
Tp	P M					4 0.4	2 0.3									6 0.7	6 0.7	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.3	1 0.2	7 0.9	5 0.7					2 0.4	16 2.5	16 2.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.6	141 0.5	167 5.7	201 18.5	139 19.3	132 27.5	163 38.3	303 77.5	234 66.0	91 28.6	45 15.5	12 4.4	9 2.8	64 5.7	1701 310.9	1711 310.9	99.4 100.0	
RAZEM	P M	16 1.1	232 0.5	252 6.4	317 30.1	302 49.7	372 85.2	458 115.4	635 171.2	555 166.7	274 85.4	221 68.6	230 67.8	57 15.7	133 12.4	4038 876.2	4054 876.2	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 14 MIĘDZYRZEC PODLASKI

obreb: 2 MIĘDZYRZEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	31 0.8	217 0.8	300 2.3	352 33.9	411 73.4	503 112.1	627 160.8	947 271.8	817 252.7	470 156.2	514 177.8	549 192.9	192 61.1	259 32.9	6158 1528.7	6189 1528.7	99.5 100.0		
Św	P M		9	9 0.1	9 0.5	5 0.7	2 0.4	1 0.1	1 0.2	1 0.1						35 2.1	35 2.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	31 0.8	226 0.8	309 2.4	361 34.4	416 74.1	505 112.5	627 160.9	948 272.0	817 252.8	470 156.2	514 177.8	549 192.9	192 61.1	259 32.9	6193 1530.8	6224 1530.8	99.5 100.0		
Db	P M	11 0.3	142 0.3	50 0.4	37 2.5	46 4.6	58 9.6	63 13.8	112 31.6	111 31.3	77 20.4	67 18.3	154 47.0	64 18.5	15 1.7	996 200.0	1007 200.0	98.9 100.0		
Gb	P M						1 0.2	2 0.4	4 0.8	2 0.5						9 1.9	9 1.9	100.0 100.0		
Brz	P M	10 0.3	15 0.1	46 1.1	95 8.9	108 14.3	81 13.1	110 23.4	108 24.6	75 18.0	37 8.2	14 2.6	5 1.1		40 2.5	734 117.9	744 118.2	98.7 99.7		
Ol	P M	5 0.3	94 0.3	90 3.8	73 7.4	58 9.8	52 11.4	80 21.0	102 31.8	65 21.8	29 9.5	16 6.9	6 3.2	0.2	52 7.1	717 134.2	722 134.2	99.3 100.0		
Tp	P M		16			20 2.4	13 1.9								8 1.0	57 5.3	57 5.3	100.0 100.0		
Os	P M							0.1	0.1							0.2	0.2	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.3	267 0.7	186 5.3	205 18.8	232 31.1	205 36.2	255 58.7	326 88.9	253 71.6	143 38.1	97 27.8	165 51.3	64 18.7	115 12.3	2513 459.5	2539 459.8	99.0 99.9		
RAZEM	P M	57 0.3	493 1.5	495 7.7	566 53.2	648 105.2	710 148.7	882 219.6	1274 360.9	1070 324.4	613 194.3	611 205.6	714 244.2	256 79.8	374 45.2	8706 1990.3	8763 1990.6	99.3 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 1 PARCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.5	40 57 20.1	57 1.3	230 425 190.5	425 70.4	810 190.5	630 166.6	418 124.7	448 143.1	548 189.1	402 138.5	276 117.4	121 62.0	401 47.8	4806 1272.0	4809 1272.0	99.9 100.0	
Św	P M		1 1	1 1	1 0.1	7 1.1	3 0.6									13 1.8	13 1.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3 0.5	41 58 20.2	58 1.3	231 432 191.1	432 71.5	813 191.1	630 166.6	418 124.7	448 143.1	548 189.1	402 138.5	276 117.4	121 62.0	401 47.8	4819 1273.8	4822 1273.8	99.9 100.0	
Bk	P M		2													2	2	100.0	
Db	P M	5 0.3	53 83 20.2	83 1.6	59 4.1	28 2.5	9 0.9	15 2.3	23 6.3	5 1.4	20 6.7	18 4.1	45 12.4	49 18.6	5 0.4	412 61.4	417 61.7	98.8 99.5	
Gb	P M					1 0.1		2 0.4	10 2.0	11 2.4						24 4.9	24 4.9	100.0 100.0	
Brz	P M		15 35 10.4	35 0.7	141 138 15.9	138 15.9	155 23.0	242 47.5	134 21.8	27 4.9	0.2	2 1.0	2 0.6		22 0.9	913 127.1	913 127.1	100.0 100.0	
OI	P M	9 1.0	8 52 20.2	52 2.5	44 4.6	31 4.8	34 7.1	27 5.3	48 15.8	12 3.2	19 5.9	11 5.4	3 3.3	1 0.4	20 1.5	310 60.0	319 61.0	97.2 98.4	
Tp	P M		3													3	3	100.0	
Os	P M				5 0.5	3 0.4	6 0.8	5 0.6	5 1.0							18 1.9	42 5.2	42 5.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 1.3	81 170 20.2	170 4.8	249 19.6	201 23.7	204 31.8	291 56.1	220 46.9	55 11.9	39 12.8	31 10.5	50 16.3	50 19.0	65 4.7	1706 258.6	1720 259.9	99.2 99.5	
RAZEM	P M	17 1.3	122 228 18.7	228 6.1	480 39.8	633 95.2	1017 222.9	921 222.7	638 171.6	503 155.0	587 201.9	433 149.0	326 133.7	171 81.0	466 52.5	6525 1532.4	6542 1533.7	99.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 2 SOSNOWICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24	0.5	61	198	225	562	1189	766	439	592	363	61		1	92	4549	4573	99.5
					4.0	21.0	95.2	260.6	201.0	120.6	186.9	115.8	30.6		0.3	5.5	1042.0	1042.0	100.0
Św	P M			3	5	3	1				0.1						12	12	100.0
						0.2	0.1										0.4	0.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	24	0.5	64	203	228	563	1189	766	439	592	363	61		1	92	4561	4585	99.5
					4.0	21.2	95.3	260.6	201.0	120.6	187.0	115.8	30.6		0.3	5.5	1042.4	1042.4	100.0
Db	P M	7		73	37	3	23	17	9	10	23	31					226	233	97.0
		0.2				0.4	2.9	3.1	0.6	2.7	6.0	10.2					25.9	26.1	99.2
Gb	P M																		
Brz	P M			32	42	74	113	147	223	75		2				64	772	772	100.0
					1.0	5.6	12.9	22.3	49.0	18.0	0.1	1.2	0.2			6.2	116.5	116.5	100.0
OI	P M	4	0.3	16	17	32	105	149	98	97	24	1	7			17	563	567	99.3
					0.4	3.7	16.5	26.9	24.2	28.8	7.0	0.3	2.5			2.8	113.4	113.4	100.0
Tp	P M			13													13	13	100.0
Os	P M			1	1	4	15	16	1	1						4	43	43	100.0
					0.1	0.4	2.2	2.2	0.1							0.5	5.5	5.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.3	135	97	113	256	329	331	183	47	32	9			85	1617	1628	99.3
		0.2			1.5	10.1	34.5	54.5	73.9	49.5	13.1	11.7	2.7			9.5	261.3	261.5	99.9
RAZEM	P M	35	0.8	199	300	341	819	1518	1097	622	639	395	70		1	177	6178	6213	99.4
		0.2			5.5	31.3	129.8	315.1	274.9	170.1	200.1	127.5	33.3		0.3	15.0	1303.7	1303.9	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 3 UŚCIMÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	6		21	32 0.9	141 13.8	246 41.9	442 95.2	231 71.1	113 30.2	141 46.2	237 79.8	169 60.6	87 45.7	13 6.8	134 13.9	2007 506.1	2013 506.1	99.7 100.0	
Św	P M			2	1	5 0.1	3 0.3										11 0.4	11 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6		23	33 0.9	146 13.9	249 42.2	442 95.2	231 71.1	113 30.2	141 46.2	237 79.8	169 60.6	87 45.7	13 6.8	134 13.9	2018 506.5	2024 506.5	99.7 100.0	
Bk	P M			1													1	1	100.0	
Db	P M	3 0.1		45	22 0.2	24 1.8	44 6.0	38 7.7	28 5.9	39 10.3	48 12.8	56 14.2	38 10.2	3 1.4			385 70.5	388 70.6	99.2 99.9	
Gb	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M			10	11 0.4	58 4.1	64 6.4	49 6.4	65 10.0	22 3.5	8 2.6					3 0.4	290 33.9	290 33.9	100.0 100.0	
OI	P M	2 0.1			9 0.5	13 1.2	24 3.0	22 3.1	33 8.4	10 2.6	35 11.8	12 6.1	6 3.9	2 0.3		41 4.1	207 45.0	209 45.1	99.0 99.8	
Tp	P M			2													2	2	100.0	
Os	P M				1	10 0.8	30 3.8	22 2.4	2 0.2								65 7.2	65 7.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.2	0.1	58	43 1.1	105 7.9	163 19.3	131 19.6	128 24.5	71 16.4	91 27.2	68 20.3	44 14.1	5 1.7		44 4.5	951 156.7	956 156.9	99.5 99.9	
RAZEM	P M	11 0.2	0.1	81	76 2.0	251 21.8	412 61.5	573 114.8	359 95.6	184 46.6	232 73.4	305 100.1	213 74.7	92 47.4	13 6.8	178 18.4	2969 663.2	2980 663.4	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 17 MIRCZE

obreb: 1 MIRCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1		66	28 0.2	76 5.1	80 10.5	137 26.3	156 32.9	257 69.9	373 109.4	77 19.1	91 30.3	9 2.7	5 1.6	63 6.5	1418 314.5	1419 314.5	99.9 100.0
Św	P M			2	1		1 0.1				1 0.2	4 0.9					9 1.2	9 1.2	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	1		71	29 0.2	76 5.1	81 10.6	137 26.3	156 32.9	257 69.9	374 109.6	81 20.0	91 30.3	9 2.7	5 1.6	63 6.5	1430 315.7	1431 315.7	99.9 100.0
Bk	P M			12	2					1 0.2							15 0.2	15 0.2	100.0 100.0
Db	P M	14 2.6	0.1	198	578 3.7	981 63.1	591 75.9	421 77.6	271 52.1	360 82.0	418 101.0	129 22.0	176 49.1	392 98.7	293 73.4	27 3.0	4835 701.7	4849 704.3	99.7 99.6
Gb	P M					3 0.2	17 1.3	36 6.7	102 28.5	194 45.3	123 38.6	171 52.1	55 17.5	0.1		57 1.4	758 191.7	758 191.7	100.0 100.0
Brz	P M			6	11 0.3	65 4.8	113 12.0	113 19.2	122 24.9	184 45.4	112 25.8	163 41.4	49 13.8	1 0.3	1 0.2	72 5.6	1012 193.7	1012 193.7	100.0 100.0
Oi	P M			32	50 2.0	68 6.7	65 9.4	41 8.3	25 4.2	49 10.2	16 2.9	3 0.6	1 0.2			4 0.3	354 44.8	354 44.8	100.0 100.0
Tp	P M			22		28 3.0	133 19.0	94 19.1	8 1.8							139 12.7	424 55.6	424 55.6	100.0 100.0
Os	P M					2 0.1	1 0.2	4 0.7	24 5.6	64 15.9	18 9.8	14 3.6				7 0.8	134 36.7	134 36.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 2.6	0.1	270	641 6.0	1147 77.9	920 117.8	709 131.6	552 117.1	852 199.0	687 178.1	480 119.7	281 80.6	393 99.1	294 73.6	306 23.8	7532 1224.4	7546 1227.0	99.8 99.8
RAZEM	P M	15 2.6	0.1	341	670 6.2	1223 83.0	1001 128.4	846 157.9	708 150.0	1109 268.9	1061 287.7	561 139.7	372 110.9	402 101.8	299 75.2	369 30.3	8962 1540.1	8977 1542.7	99.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 1 PUŁAWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	121 0.2	1.1	24 1.2	122 1.2	184 13.0	458 58.3	785 132.5	644 119.0	611 121.7	399 74.9	254 45.6	146 25.8	129 17.2	358 51.1	95 9.7	4209 671.1	4330 671.3	97.2 100.0
Św	P M						2 0.2										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	121 0.2	1.1	24 1.2	122 1.2	184 13.0	460 58.5	785 132.5	644 119.0	611 121.7	399 74.9	254 45.6	146 25.8	129 17.2	358 51.1	95 9.7	4211 671.3	4332 671.5	97.2 100.0
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M		1.3	6 0.4	13 0.4	52 4.3	70 8.6	100 17.9	176 44.1	170 38.5	78 14.6	30 3.6	52 9.7	49 11.9	32 6.5	85 6.8	913 168.2	913 168.2	100.0 100.0
Gb	P M							3 0.6	9 2.5	2 0.6	1 1.4			2 0.4	2 0.4	20 1.6	39 7.5	39 7.5	100.0 100.0
Brz	P M	529 22.8	0.3	19	11	26 1.5	25 2.7	30 5.0	43 8.1	124 27.9	3 0.5	1 0.2				13 1.3	295 47.5	824 70.3	35.8 67.6
OI	P M	2 0.2	0.1				4 0.7	10 1.6	8 2.2	19 5.9							41 10.5	43 10.7	95.3 98.1
Tp	P M			1				2 0.5									3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
Os	P M		0.2			5 0.1	1 1.1	1 0.3	1 0.3	1 0.4						32 4.8	40 7.2	40 7.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	531 23.0	1.9	30 0.4	24 0.4	78 5.9	104 13.1	146 25.9	237 57.2	316 73.3	82 16.5	31 3.8	52 9.7	51 12.3	34 6.9	150 14.5	1335 241.4	1866 264.4	71.5 91.3
RAZEM	P M	652 23.2	3.0	54	146	262 18.9	564 71.6	931 158.4	881 176.2	927 195.0	481 91.4	285 49.4	198 35.5	180 29.5	392 58.0	245 24.2	5546 912.7	6198 935.9	89.5 97.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 2 RYKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13	0.2	42	59 1.9	102 8.2	117 16.9	306 59.3	405 86.2	387 84.9	232 54.3	137 31.8	156 41.2	19 2.8	18 4.3	139 12.1	2119 404.1	2132 404.1	99.4 100.0
Św	P M										1 0.3						1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13	0.2	42	59 1.9	102 8.2	117 16.9	306 59.3	405 86.2	387 84.9	233 54.6	137 31.8	156 41.2	19 2.8	18 4.3	139 12.1	2120 404.4	2133 404.4	99.4 100.0
Db	P M	12 0.7	0.2	11	28 0.2	19 1.6	24 3.7	39 7.7	59 9.4	172 39.2	145 27.1	71 13.7	16 2.2	15 2.6	85 14.8	180 29.9	864 152.3	876 153.0	98.6 99.5
Gb	P M								3 0.5	4 0.1	3 0.7					12 2.1	22 4.3	22 4.3	100.0 100.0
Brz	P M			9	4 0.2	8 0.8	15 1.3	3 0.4	19 3.0	33 6.7	8 1.3					13 1.5	112 15.2	112 15.2	100.0 100.0
Ol	P M	30		1	9 0.8	6 0.8	18 3.1	55 12.8	46 11.9	72 23.2	2 11.7	12 8.7	11 2.5			34 2.9	266 78.4	296 78.4	89.9 100.0
Tp	P M			8				0.1									8 0.1	8 0.1	100.0 100.0
Os	P M				1	5 0.2	2 0.1	2 0.5	1 0.2								11 1.0	11 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	42 0.7	0.2	29	42 1.2	38 3.4	59 8.2	99 21.5	128 25.0	277 69.2	159 41.0	86 23.1	27 4.7	15 2.6	85 14.8	239 36.4	1283 251.3	1325 252.0	96.8 99.7
RAZEM	P M	55 0.7	0.4	71	101 3.1	140 11.6	176 25.1	405 80.8	533 111.2	664 154.1	392 95.6	223 54.9	183 45.9	34 5.4	103 19.1	378 48.5	3403 655.7	3458 656.4	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 3 ŻYRZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.1	13 0.1	37 0.7	125 11.7	267 39.9	435 76.7	448 85.8	588 131.4	421 88.8	316 70.7	383 100.7	252 43.9	62 12.6	410 43.3	3757 706.3	3759 706.3	99.9 100.0	
Św	P M		4		1	1 0.1										6 0.1	6 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.1	17 0.1	37 0.7	126 11.7	268 40.0	435 76.7	448 85.8	588 131.4	421 88.8	316 70.7	383 100.7	252 43.9	62 12.6	410 43.3	3763 706.4	3765 706.4	99.9 100.0	
Db	P M		13 0.3	50 0.3	39 2.9	126 16.6	131 19.8	158 34.3	136 29.4	90 16.5	25 1.2	10 0.9	8 1.4			786 123.6	786 123.6	100.0 100.0	
Gb	P M					3 0.4	1 0.1	2 0.3	15 3.8							21 4.6	21 4.6	100.0 100.0	
Brz	P M		40 0.2	17 0.7	45 3.7	63 7.1	16 2.0	64 10.7	103 22.9	28 4.2					4 0.4	380 51.9	380 51.9	100.0 100.0	
Ol	P M		2	17 1.1	35 3.5	40 4.9	35 5.5	29 5.6	76 20.2	31 8.3	13 3.8	12 4.5			19 3.5	309 60.9	309 60.9	100.0 100.0	
Tp	P M		14		1 0.1	13 1.7										28 1.8	28 1.8	100.0 100.0	
Os	P M				3 0.4		1 0.1	1 0.3	11 2.6							16 3.4	16 3.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		69 0.5	84 2.1	123 10.6	245 30.7	184 27.5	254 51.2	341 78.9	149 29.0	38 5.0	22 5.4	8 1.4		23 3.9	1540 246.2	1540 246.2	100.0 100.0	
RAZEM	P M	2 0.6	86	121 2.8	249 22.3	513 70.7	619 104.2	702 137.0	929 210.3	570 117.8	354 75.7	405 106.1	260 45.3	62 12.6	433 47.2	5303 952.6	5305 952.6	100.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 19 RADZYŃ PODLASKI

obreb: 1 RADZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.2	118	156 0.7	201 17.2	321 59.1	522 133.4	500 141.7	720 223.7	790 256.7	619 207.8	519 180.5	317 117.4	89 35.4	476 113.0	5348 1486.8	5354 1486.8	99.9 100.0	
Św	P M			5	13 0.8	12 1.9	3 0.9			1 0.4	0.2					34 4.2	34 4.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.2	118	161 0.7	214 18.0	333 61.0	525 134.3	500 141.7	720 223.7	791 257.1	619 208.0	519 180.5	317 117.4	89 35.4	476 113.0	5382 1491.0	5388 1491.0	99.9 100.0	
Db	P M	5 0.3	56	141 0.7	132 7.7	104 13.8	129 29.0	143 35.3	218 56.8	198 67.5	122 31.5	41 8.4	20 6.7	46 19.3	22 0.2	1372 277.2	1377 277.2	99.6 100.0	
Gb	P M				3 0.2	9 1.0	32 3.5	14 2.0	3 0.8	1 0.3					8 1.5	70 9.3	70 9.3	100.0 100.0	
Brz	P M		1	19 0.4	92 9.7	85 12.7	73 15.1	136 32.9	143 39.7	55 16.7	15 5.4	4 1.5			85 13.3	708 147.4	708 147.4	100.0 100.0	
Ol	P M	4 0.1	18 0.1	41 1.0	31 3.0	43 7.4	55 14.6	54 15.9	78 25.0	50 17.5	13 5.2	7 3.1	3 1.0		92 27.7	485 121.6	489 121.6	99.2 100.0	
Tp	P M				28 5.2	67 13.9	32 7.4	4 0.9								131 27.4	131 27.4	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	2 0.3	1 0.1		6 1.9	3 0.9					12 2.6	26 6.0	26 6.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.4	75 0.1	201 2.1	288 26.0	310 49.1	322 69.7	351 87.0	448 124.2	307 102.9	150 42.1	52 13.0	23 7.7	46 19.3	219 45.3	2792 588.9	2801 588.9	99.7 100.0	
RAZEM	P M	15 0.6	193 0.1	362 2.8	502 44.0	643 110.1	847 204.0	851 228.7	1168 347.9	1098 360.0	769 250.1	571 193.5	340 125.1	135 54.7	695 158.3	8174 2079.9	8189 2079.9	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 19 RADZYŃ PODLASKI

obreb: 2 TURÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.1	49 0.1	86 0.6	103 7.8	190 35.4	299 86.6	355 107.4	496 152.5	401 141.7	367 135.5	279 101.7	145 59.2	33 14.0	450 114.7	3253 957.2	3259 957.2	99.8 100.0	
Św	P M			6 0.3	6 0.3	1 0.1			1 0.3	0.1						14 0.8	14 0.8	100.0 100.0	
Jd	P M					1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.1	49 0.1	92 0.6	109 8.1	192 35.6	300 86.7	355 107.4	497 152.8	401 141.8	367 135.5	279 101.7	145 59.2	33 14.0	450 114.7	3269 958.2	3275 958.2	99.8 100.0	
Db	P M	2 0.1	45 0.1	90 1.1	79 5.7	26 2.4	27 7.2	59 17.0	103 32.8	85 26.8	86 28.1	53 19.4	15 5.9	36 10.5		704 157.1	706 157.1	99.7 100.0	
Gb	P M							1 0.3	1 0.1							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		1	19 0.2	110 12.7	85 12.5	30 5.8	113 30.6	183 50.0	65 18.3	3 0.9				55 11.1	664 142.1	664 142.1	100.0 100.0	
Ol	P M	12 0.1	16 0.1	26 1.0	22 2.0	31 5.0	20 4.8	20 6.3	37 12.3	16 5.8	3 1.1	1 0.2			24 4.2	216 42.8	228 42.9	94.7 99.8	
Tp	P M					46 12.7	22 6.9	1 0.3							1 0.1	70 20.0	70 20.0	100.0 100.0	
Os	P M			1	2 0.1	2 0.3	1 0.1	6 1.7	2 0.8						6 1.2	20 4.2	20 4.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	62 0.1	136 2.3	213 20.5	190 32.9	100 24.8	200 56.2	326 96.0	166 50.9	92 30.1	54 19.6	15 5.9	36 10.5	86 16.6	1676 366.6	1690 366.7	99.2 100.0	
RAZEM	P M	20 0.1	111 0.1	228 2.9	322 28.6	382 68.5	400 111.5	555 163.6	823 248.8	567 192.7	459 165.6	333 121.3	160 65.1	69 24.5	536 131.3	4945 1324.8	4965 1324.9	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 20 ROZWADÓW

obreb: 1 ROZWADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	128 0.6	3.1	425 0.1	614 4.2	482 31.9	439 64.4	623 135.5	1087 270.0	1168 300.5	1715 461.5	1532 454.7	428 148.4	295 87.8	54 17.2	73 11.8	8935 1991.1	9063 1991.7	98.6 100.0	
Św	P M			30 0.4	4 0.8	6 0.4	5 0.8	4 1.1	2 0.7								51 3.0	51 3.0	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	128 0.6	3.1	456 0.1	618 4.2	488 32.3	444 65.2	627 136.6	1089 270.7	1168 300.5	1715 461.5	1532 454.7	428 148.4	295 87.8	54 17.2	73 11.8	8987 1994.1	9115 1994.7	98.6 100.0	
Bk	P M			20						2 0.6	2 0.7						24 1.3	24 1.3	100.0 100.0	
Db	P M	27 0.1		28	3		3 0.6	6 1.0	34 6.9	47 11.4	22 5.8	11 3.0	9 3.4	19 5.6	5 1.2	34 6.5	221 45.4	248 45.5	89.1 99.8	
Gb	P M									2 0.5	2 0.5						4 1.0	4 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M	5	0.1	100	53 1.9	97 8.9	84 12.5	70 14.6	70 15.2	31 6.5	4 2.4	18 6.7	15 4.4				542 73.2	547 73.2	99.1 100.0	
OI	P M	10	0.4	73	48 1.9	18 1.6	14 2.1	14 3.3	72 21.6	84 27.6	31 11.4	15 5.8	6 2.3	2 0.8		32 6.4	409 85.2	419 85.2	97.6 100.0	
Tp	P M			19					5 0.9	5 1.0						15 1.6	44 3.5	44 3.5	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	42 0.1	0.5	240	104 3.8	115 10.5	101 15.2	90 18.9	181 44.6	171 47.6	61 20.8	44 15.5	30 10.1	21 6.4	5 1.2	81 14.5	1244 209.6	1286 209.7	96.7 100.0	
RAZEM	P M	170 0.7	3.6	696 0.1	722 8.0	603 42.8	545 80.4	717 155.5	1270 315.3	1339 348.1	1776 482.3	1576 470.2	458 158.5	316 94.2	59 18.4	154 26.3	10231 2203.7	10401 2204.4	98.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 20 ROZWADÓW

obreb: 2 PYSZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	102 0.4	1.7	176 0.1	254 1.1	206 17.1	162 27.8	159 34.7	299 78.8	433 122.9	758 211.6	814 222.6	370 98.6	104 27.6	9 1.6	95 8.0	3839 854.2	3941 854.6	97.4 100.0
Św	P M			38		2	2 0.1										42 0.1	42 0.1	100.0 100.0
Jd	P M	1 0.2				4	9 0.7	57 9.7	109 28.4	61 19.9	10 3.0	15 4.5	10 3.5	2 0.4	9 1.4	3 0.3	289 72.0	290 72.0	99.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	103 0.4	1.9	214 0.1	254 1.1	212 17.1	173 28.6	216 44.4	408 107.2	494 142.8	768 214.6	829 227.1	380 102.1	106 28.0	18 3.0	98 8.3	4170 926.3	4273 926.7	97.6 100.0
Bk	P M			13				3 0.3	3 0.4								19 0.7	19 0.7	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1		16		2	3	15 3.0	17 4.1	5 1.3	4 0.9	2 0.4	7 1.6	6 1.6			77 13.0	78 13.0	98.7 100.0
Brz	P M			40	3 0.2	4 0.4	4 0.6	5 0.9	2 0.4	5 1.3	13 2.8	8 1.5	3 0.6	3 0.6		29 3.3	119 12.6	119 12.6	100.0 100.0
OI	P M	8		19	21 1.1	14 1.7	17 3.2	32 7.5	31 7.9	16 4.4	7 2.8	6 2.5	21 5.3	16 3.6		10 1.2	210 41.2	218 41.2	96.3 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1		88	24 1.3	20 2.1	24 3.8	55 11.7	53 12.8	26 7.0	24 6.5	16 4.4	31 7.5	25 5.8		39 4.5	425 67.5	434 67.5	97.9 100.0
RAZEM	P M	112 0.4	2.0	302 0.1	278 2.4	232 19.2	197 32.4	271 56.1	461 120.0	520 149.8	792 221.1	845 231.5	411 109.6	131 33.8	18 3.0	137 12.8	4595 993.8	4707 994.2	97.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 21 RUDNIK

obreb: 1 NISKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	130 0.2	0.9	156 401 2.7	393 415 31.2	415 675 82.4	769 173.8	756 227.9	1056 308.3	1063 327.5	454 151.3	110 37.7	39 12.8	72 9.9	6359 1592.5	6489 1592.7	98.0 100.0		
Św	P M		0.4	31 2	10 0.9	16 2.1	17 2.9	10 1.9	0.1 0.1						86 8.4	86 8.4	100.0 100.0		
Jd	P M		0.6	7 4	9 0.2	18 2.4	44 6.3	46 11.3	32 10.4	26 8.1	11 3.8	18 6.6	41 14.9	13 4.8	32 5.0	301 74.4	301 74.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	130 0.2	1.9	194 407 2.7	412 449 32.3	449 86.9	736 183.0	825 239.3	788 238.4	1082 316.5	1074 331.3	472 157.9	151 52.6	52 17.6	104 14.9	6746 1675.3	6876 1675.5	98.1 100.0	
Bk	P M			11 1					1 0.1	1 0.1					14 0.2	14 0.2	100.0 100.0		
Db	P M	0.1	0.1	14 5	3	5 0.7	6 1.2	20 4.0	28 6.6	12 2.9	2 0.3	2 0.8	7 2.3	2 0.5	1 0.3	107 19.7	107 19.8	100.0 99.5	
Gb	P M						0.1 0.1	0.1 0.1							2 0.3	2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M			52 6 0.2	24 2.7	27 4.3	20 3.6	69 16.6	93 22.6	42 9.5	32 7.4	24 5.3			17 2.0	406 74.2	406 74.2	100.0 100.0	
OI	P M	2 0.2	0.1	9 13 0.7	22 2.5	33 5.9	24 5.1	14 3.5	55 16.9	46 14.7	4 1.6	4 1.7	2 0.4	0.1	30 4.1	256 57.3	258 57.5	99.2 99.7	
Tp	P M			8												8	8	100.0	
Os	P M							0.1 0.1	0.1 0.1							0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.3	0.2	94 25 0.9	49 5.2	65 10.9	50 10.0	103 24.3	177 46.3	101 27.2	38 9.3	30 7.8	9 2.7	2 0.6	50 6.7	793 152.1	795 152.4	99.7 99.8	
RAZEM	P M	132 0.5	2.1	288 432 3.6	461 37.5	514 97.8	786 193.0	928 263.6	965 284.7	1183 343.7	1112 340.6	502 165.7	160 55.3	54 18.2	154 21.6	7539 1827.4	7671 1827.9	98.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 21 RUDNIK

obreb: 2 RUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	84 0.1	0.9	161 0.1	356 2.8	402 36.7	436 82.7	573 146.7	772 219.2	826 244.7	836 256.5	708 225.7	365 122.1	152 48.9	47 10.0	170 33.2	5804 1430.2	5888 1430.3	98.6 100.0
Św	P M				2	14 1.2	12 1.8	3 0.7	3 0.7	1 0.4							35 4.8	35 4.8	100.0 100.0
Jd	P M	2					18 2.1	50 10.2	39 12.4	15 5.4	10 3.7	6 2.4	5 1.8	1 0.2		9 1.7	153 39.9	155 39.9	98.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	86 0.1	0.9	161 0.1	358 2.8	416 37.9	466 86.6	626 157.6	814 232.3	842 250.5	846 260.2	714 228.1	370 123.9	153 49.1	47 10.0	179 34.9	5992 1474.9	6078 1475.0	98.6 100.0
Bk	P M		0.2	40	6	11 1.1	12 1.3	8 1.6	12 2.5	15 3.4	7 2.0	1 0.4	1 0.4	11 4.2	8 2.2	62 12.2	194 31.5	194 31.5	100.0 100.0
Db	P M		0.3	29	38 0.8	33 1.9	11 1.0	23 3.5	31 7.1	35 9.4	39 11.2	41 10.6	32 6.9	126 39.8	63 16.5	47 9.6	548 118.6	548 118.6	100.0 100.0
Gb	P M							4 0.4	4 0.6	4 1.1	6 1.8	2 0.6				8 1.2	28 5.7	28 5.7	100.0 100.0
Brz	P M			42	30 0.9	54 4.8	45 6.4	25 4.5	14 2.4	47 10.4	77 17.3	42 9.1	6 1.4			24 2.6	406 59.8	406 59.8	100.0 100.0
OI	P M			12	18 1.0	54 5.6	63 9.6	40 8.0	29 6.7	20 6.0	26 8.7	24 6.7	18 4.7	11 3.6	1 0.3	21 3.2	337 64.1	337 64.1	100.0 100.0
Os	P M									2 0.5	2 0.5						4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	123	92 2.7	152 13.4	131 18.3	100 18.0	90 19.3	123 30.8	157 41.5	110 27.4	57 13.4	148 47.6	72 19.0	162 28.8	1517 280.7	1517 280.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	86 0.1	1.4	284 0.1	450 5.5	568 51.3	597 104.9	726 175.6	904 251.6	965 281.3	1003 301.7	824 255.5	427 137.3	301 96.7	119 29.0	341 63.7	7509 1755.6	7595 1755.7	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 22 SARNAKI

obreb: 1 ŁOSICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.5	124	138 1.5	216 20.9	306 55.2	338 89.3	301 92.7	199 64.3	380 129.3	162 55.5	88 29.9	114 34.8	11 3.2	192 42.5	2569 619.6	2571 619.6	99.9 100.0	
Św	P M	0.1	6	7	7 0.9	2 0.4	1 0.3	5 0.9	5 1.8	7 3.1	2 0.7	1 0.3	0.1		3 0.8	46 9.4	46 9.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.6	130	145 1.5	223 21.8	308 55.6	339 89.6	306 93.6	204 66.1	387 132.4	164 56.2	89 30.2	114 34.9	11 3.2	195 43.3	2615 629.0	2617 629.0	99.9 100.0	
Db	P M	15 1.0	31	84 0.4	81 6.8	46 6.1	137 33.5	147 41.5	225 71.8	385 130.8	157 55.8	122 43.8	105 34.7	55 18.9	87 19.6	1662 464.0	1677 465.0	99.1 99.8	
Gb	P M								1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M			7	84 9.9	76 11.1	41 8.8	47 13.1	48 12.4	44 13.2	25 7.1	4 1.1			48 10.3	424 87.0	424 87.0	100.0 100.0	
Ol	P M	5 0.1	18	24 1.8	7 0.8	17 3.2	16 4.3	38 12.5	45 16.0	21 7.8	19 7.1	4 1.5	2 0.8	0.1	10 0.8	221 57.0	226 57.1	97.8 99.8	
Tp	P M					2 0.3	0.1									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Os	P M				4 0.5	1 0.2	2 0.6	4 0.9	3 1.0	1 0.2						15 3.4	15 3.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.1	49	115 2.2	176 18.0	142 20.9	196 47.3	236 68.0	322 101.3	451 152.0	201 70.0	130 46.4	107 35.5	55 19.0	145 30.7	2325 611.9	2345 613.0	99.1 99.8	
RAZEM	P M	22 1.1	179	260 3.7	399 39.8	450 76.5	535 136.9	542 161.6	526 167.4	838 284.4	365 126.2	219 76.6	221 70.4	66 22.2	340 74.0	4940 1240.9	4962 1242.0	99.6 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 22 SARNAKI

obreb: 2 SARNAKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.8	183 125 47.3	125 1.5	379 382 71.3	382 71.3	451 102.7	369 96.4	369 116.0	552 182.2	473 164.1	377 139.1	208 73.6	18 5.3	245 52.6	4131 1052.9	4139 1052.9	99.8 100.0	
Św	P M		3 10 0.5	10 1.2	8 6 1.7	6 1.2	6 1.7	1 0.4	1 0.5	1 0.1	2 0.6	1 0.2				38 5.2	38 5.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	8 0.8	186 135 47.8	135 1.5	387 388 72.5	388 72.5	457 104.4	370 96.8	370 116.5	552 182.3	475 164.7	378 139.3	208 73.6	18 5.3	245 52.6	4169 1058.1	4177 1058.1	99.8 100.0	
Db	P M	3 0.1	67 55 0.6	55 0.6	30 2.2	13 1.3	13 2.8	52 12.6	46 12.7	30 8.9	12 3.3	2 0.4	1 0.4	27 8.7		348 54.2	351 54.3	99.1 99.8	
Gb	P M										1 0.3	0.1				1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		1 8 0.2	8 0.2	63 6.4	67 9.9	37 7.5	43 11.1	52 13.7	54 15.1	16 4.3	1 0.3			34 6.2	376 74.7	376 74.7	100.0 100.0	
OI	P M	3	13 13 0.6	13 0.6	20 2.0	35 5.8	21 5.0	9 2.8	15 5.2	8 2.8	11 3.6	4 1.2	0.1		20 5.3	169 34.4	172 34.4	98.3 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	81 76 10.6	76 1.4	113 10.6	115 17.0	71 15.3	104 26.5	113 31.6	92 26.8	40 11.5	7 2.0	1 0.5	27 8.7	54 11.5	894 163.7	900 163.8	99.3 99.9	
RAZEM	P M	14 0.1	267 211 58.4	211 2.9	500 503 89.5	503 89.5	528 119.7	474 123.3	483 148.1	644 209.1	515 176.2	385 141.3	209 74.1	45 14.0	299 64.1	5063 1221.8	5077 1221.9	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 24 SOBIBÓR

obreb: 1 DUBECZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 2.1	8.3	152	310 1.5	431 61.1	696 132.0	1876 439.0	1101 287.0	635 188.8	961 311.1	314 116.2	318 113.9	37 11.9	7 1.8	189 45.3	7027 1717.9	7081 1720.0	99.2 99.9
Św	P M				3												3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	54 2.1	8.3	152	313 1.5	431 61.1	696 132.0	1876 439.0	1101 287.0	635 188.8	961 311.1	314 116.2	318 113.9	37 11.9	7 1.8	189 45.3	7030 1717.9	7084 1720.0	99.2 99.9
Db	P M	4	0.7	6	24 0.3	17 1.0	20 2.4	27 4.5	5 1.3	33 8.4	79 27.6	1 0.6	2 0.5		27 11.3	22 5.3	263 63.9	267 63.9	98.5 100.0
Gb	P M						2 0.2		1 0.4	4 1.1	8 2.3	3 0.7				2 0.4	20 5.1	20 5.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	2	48 2.0	81 8.5	126 17.9	136 25.1	364 77.5	300 67.3	37 9.0	20 5.3				30 5.1	1144 217.9	1144 217.9	100.0 100.0
Ol	P M	53 1.4	1.4	43	38 2.1	67 9.8	109 17.1	206 41.7	232 59.3	327 95.7	113 38.8	30 10.6	14 5.0	6 3.5	4 1.8	123 29.0	1312 315.8	1365 317.2	96.1 99.6
Tp	P M						3 0.3										3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
Os	P M							6 1.1	3 0.8	2 0.4						8 1.8	19 4.1	19 4.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	57 1.4	2.3	51	110 4.4	165 19.3	260 37.9	375 72.4	605 139.3	666 172.9	237 77.7	54 17.2	16 5.5	6 3.5	31 13.1	185 41.6	2761 607.1	2818 608.5	98.0 99.8
RAZEM	P M	111 3.5	10.6	203	423 5.9	596 80.4	956 169.9	2251 511.4	1706 426.3	1301 361.7	1198 388.8	368 133.4	334 119.4	43 15.4	38 14.9	374 86.9	9791 2325.0	9902 2328.5	98.9 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 24 SOBIBÓR

obreb: 2 SOBIBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 0.9	4.8	191 381 4.4	556 677 99.0	677 155.9	1875 496.5	727 230.9	682 211.4	1014 329.5	310 91.0	187 60.8	326 109.1	34 7.1	182 50.6	7142 1851.0	7182 1851.9	99.4 100.0	
Św	P M		0.1	2 1 0.9	14 3 0.6	3 0.2	1 0.2									21 1.8	21 1.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	40 0.9	4.9	193 382 4.4	570 680 99.9	680 156.5	1876 496.7	727 230.9	682 211.4	1014 329.5	310 91.0	187 60.8	326 109.1	34 7.1	182 50.6	7163 1852.8	7203 1853.7	99.4 100.0	
Db	P M	9 0.3	0.4	3 37 0.2	37 24 3.6	24 2.4	8 1.5	10 2.8	38 10.6	35 13.4	4 1.2		8 2.6		8 1.6	212 40.3	221 40.6	95.9 99.3	
Gb	P M					6 0.8	6 1.0	2 0.4		7 2.7					11 2.7	32 7.6	32 7.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	2 75 2.9	83 126 13.5	126 20.3	63 11.9	118 27.1	86 23.1	75 18.9	16 4.0	3 1.3			44 9.5	691 132.8	691 132.8	100.0 100.0	
Ol	P M	19 1.1	2.6	52 108 0.1	115 182 19.4	182 37.3	137 27.6	195 55.0	125 35.7	124 44.9	48 16.4	54 20.1	12 4.5		82 20.6	1234 290.9	1253 292.0	98.5 99.6	
Tp	P M					4 0.9									34 5.6	38 6.5	38 6.5	100.0 100.0	
Os	P M				1			1 0.3								2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 1.4	3.3	57 220 0.1	236 342 36.5	342 61.7	214 42.0	326 85.6	249 69.4	241 79.9	68 21.6	57 21.4	20 7.1		179 40.0	2209 478.4	2237 479.8	98.7 99.7	
RAZEM	P M	68 2.3	8.2	250 602 0.1	806 1022 136.4	1022 218.2	2090 538.7	1053 316.5	931 280.8	1255 409.4	378 112.6	244 82.2	346 116.2	34 7.1	361 90.6	9372 2331.2	9440 2333.5	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 26 STRZELCE

obreb: 1 HRUBIESZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	12 34 0.3	59 54 8.3 10.4	107 158 28.1 51.0	227 349 74.7 125.9	198 261 71.8 95.4	183 14 65.0 4.8	212 46.4	1868 582.2	1868 582.2	100.0 100.0						
Św	P M			1 0.2	2 0.2	2 0.8	1 0.2									6 1.2	6 1.2	100.0 100.0	
Jd	P M				1 0.2	0.1										1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		0.1	12 35 0.3	61 55 8.5 10.6	109 159 29.0 51.2	227 349 74.7 125.9	198 261 71.8 95.4	183 14 65.0 4.8	212 46.4	1875 583.7	1875 583.7	100.0 100.0						
Bk	P M			4 1												5	5	100.0	
Db	P M	3 0.1	0.3	109 512 0.1 2.3	524 365 36.3 43.2	319 334 70.1 89.9	334 244 68.8 41.6	136 72 23.4 11.3	37 9 12.7 6.6	15 0.8	2708 407.4	2711 407.5	99.9 100.0						
Gb	P M		0.1	5 1	6 0.6	9 1.4	48 11.2	63 16.1	37 10.3	10 3.0	9 2.1	2 0.5	62 10.7	252 56.0	252 56.0	100.0 100.0			
Brz	P M			1 18 1.7	28 3.8	15 2.9	90 24.9	58 16.8	10 3.0	9 2.4	19 5.3	4 1.2	51 11.0	303 73.0	303 73.0	100.0 100.0			
Oi	P M	10		19 12	16 6 2.1 1.1	20 4.2	13 3.5	41 11.3	52 17.2	11 3.7					6 2.3	196 45.4	206 45.4	95.1 100.0	
Tp	P M				35 8.0	152 34.2	102 28.2	17 5.3							15 1.3	321 77.0	321 77.0	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	13 2.3	33 6.8	53 10.9	31 7.4	6 1.6	0.1				51 9.3	188 38.5	188 38.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.1	0.4	133 530 0.1 2.3	595 570 48.2 85.2	498 113.6	555 145.7	437 120.4	241 73.7	102 32.6	60 18.7	43 14.4	9 6.6	200 35.4	3973 697.3	3986 697.4	99.7 100.0		
RAZEM	P M	13 0.1	0.5	145 565 0.1 2.6	656 625 95.8	607 142.6	714 196.9	664 195.1	590 199.6	300 104.4	321 114.1	226 79.4	23 11.4	412 81.8	5848 1281.0	5861 1281.1	99.8 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 26 STRZELCE

obreb: 2 STRZELCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			47 74 0.5	93 324 10.7	500 271 121.2	290 151 46.4	290 271 76.2	151 290 111.0	290 399 160.0	295 148 57.8	399 128 36.3	148 128 32.9	128 137 32.9	137 2857 817.8	2857 817.8	100.0 100.0		
Św	P M			1 13 0.1	6 6 1.0	5 1 1.5	1 5 0.4									32 3.0	32 3.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M			48 87 0.5	99 330 10.8	505 272 76.6	290 151 46.4	290 151 102.3	295 399 111.0	399 160.0	148 57.8	128 36.3	137 32.9	137 2889 820.8	2889 820.8	100.0 100.0			
Db	P M		0.3	94 369 2.1	429 30.7	275 35.3	216 47.6	104 28.5	369 109.5	356 115.9	107 39.8	15 6.7	124 39.9	471 163.2	21 2.1	2950 621.8	2950 621.8	100.0 100.0	
Gb	P M							6 1.8	2 0.5					3 1.1	4 0.6	15 4.0	15 4.0	100.0 100.0	
Brz	P M			6 18 0.9	58 6.0	71 9.4	60 11.6	104 26.2	250 70.6	95 29.2	35 10.0	6 1.8			68 12.7	771 178.4	771 178.4	100.0 100.0	
Ol	P M	1 0.1		54 0.1	80 2.0	124 13.2	185 30.4	162 32.4	61 13.9	124 37.1	40 13.4	21 8.5	18 6.5	4 1.8	0.1	58 16.1	931 175.5	932 175.6	99.9 99.9
Tp	P M					15 1.0	17 1.7	3 0.4								35 3.1	35 3.1	100.0 100.0	
Os	P M					2 0.2	2 0.3	1 0.1								5 0.6	5 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	0.3	154 0.3	467 5.0	628 51.1	550 77.1	442 92.1	275 70.4	745 217.7	491 158.5	163 58.3	39 15.0	128 41.7	474 164.4	151 31.5	4707 983.4	4708 983.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	1 0.1	0.3	202 0.3	554 5.5	727 61.9	880 140.6	947 214.8	547 147.0	896 264.1	781 260.8	458 169.3	438 175.0	276 99.5	602 200.7	288 64.4	7596 1804.2	7597 1804.3	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 27 ŚWIDNIK

obreb: 1 ŚWIDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21		20	37 0.3	45 4.5	95 16.9	151 35.6	364 96.4	705 203.1	923 286.0	973 319.6	468 161.6	11 9.1	3 3.7	798 109.0	4593 1245.8	4614 1245.8	99.5 100.0
Św	P M			1	3	4 0.2	2 0.2			2 0.6	3 1.1	4 1.1	4 1.1			2 0.3	25 4.6	25 4.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21		21	40 0.3	49 4.7	97 17.1	151 35.6	364 96.4	707 203.7	926 287.1	977 320.7	472 162.7	11 9.1	3 3.7	800 109.3	4618 1250.4	4639 1250.4	99.5 100.0
Bk	P M		0.2	8	7	1											16 0.2	16 0.2	100.0 100.0
Db	P M	22 0.4	1.6	80 0.1	212 1.7	276 20.0	292 42.4	500 104.0	1028 231.9	1404 336.7	920 231.6	245 60.1	23 5.5	83 24.4	85 30.8	79 7.1	5227 1097.9	5249 1098.3	99.6 100.0
Gb	P M			2 0.1	2	2 0.1	3 0.3	11 1.1	49 11.6	61 17.7	2 0.1	0.1				12 2.1	144 33.2	144 33.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	9	6 0.4	25 2.1	30 3.4	29 5.4	198 41.5	262 56.1	38 5.6	18 5.8	4 1.8			45 7.7	664 130.1	664 130.1	100.0 100.0
OI	P M	24 0.2		8	13 0.6	20 2.2	26 4.5	34 8.0	54 14.0	74 22.7	57 20.0	4 1.2				9 1.0	299 74.2	323 74.4	92.6 99.7
Tp	P M			1		12 1.5	21 3.7	5 1.4						2	1	37 4.2	79 10.8	79 10.8	100.0 100.0
Os	P M	3				2 0.3	7 1.0	9 1.2	5 0.8	5 1.1	1 0.5		0.2	1 0.3		6 0.6	36 6.0	39 6.0	92.3 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	49 0.6	2.1	108 0.2	240 2.7	338 26.2	379 55.3	588 121.1	1334 299.8	1806 434.3	1018 257.8	267 67.2	27 7.5	86 24.7	86 30.8	188 22.7	6465 1352.4	6514 1353.0	99.2 100.0
RAZEM	P M	70 0.6	2.1	129 0.2	280 3.0	387 30.9	476 72.4	739 156.7	1698 396.2	2513 638.0	1944 544.9	1244 387.9	499 170.2	97 33.8	89 34.5	988 132.0	11083 2602.8	11153 2603.4	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 28 TOMASZÓW

obreb: 1 LUBYCZA KRÓLEWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62 1.1		38	141 3.6	186 20.7	349 67.2	768 195.1	943 270.8	635 182.9	565 178.6	521 177.8	350 122.0	382 144.1	58 26.3	740 114.3	5676 1503.4	5738 1504.5	98.9 99.9
Św	P M			7	10 0.2	10 0.8	2 0.2										29 1.2	29 1.2	100.0 100.0
Jd	P M	7 0.5	0.1	9	23 0.4	7	1 0.1	2 0.4	2 0.6	5 1.7		5 1.3	13 3.2	5 1.9	15 4.1	10 2.2	97 16.0	104 16.5	93.3 97.0
R-M IGLASTE	P M	69 1.6	0.1	54	174 4.2	203 21.5	352 67.5	770 195.5	945 271.4	640 184.6	565 178.6	526 179.1	363 125.2	387 146.0	73 30.4	750 116.5	5802 1520.6	5871 1522.2	98.8 99.9
Bk	P M	12 0.1	0.7	6	13 0.3	6 0.2	24 2.2	65 14.9	60 18.3	63 20.4	79 26.8	40 14.9	59 20.5	96 25.8	132 39.3	227 38.2	870 222.6	882 222.7	98.6 100.0
Db	P M	10 0.8	0.2	21	56 0.2	9 0.6	5 0.5	7 1.9	21 6.0	14 2.5	25 6.9	80 23.1	103 29.8	34 12.5	7 2.6	19 1.0	401 87.9	411 88.7	97.6 99.1
Gb	P M				1	5 0.3	9 0.6	2 0.5	5 1.3							14 2.1	36 4.9	36 4.9	100.0 100.0
Brz	P M			10	8 0.4	17 2.4	25 4.5	8 1.2	32 7.5	61 15.4	22 4.8	6 1.5				72 13.2	261 50.9	261 50.9	100.0 100.0
OI	P M	7 0.5		21	34 2.6	64 7.0	40 6.5	49 10.3	61 14.6	69 16.9	20 5.0	20 6.5	5 1.9	9 2.7	1 0.2	13 1.6	406 76.3	413 76.8	98.3 99.3
Tp	P M			3				1 0.2	1 0.3							2 0.1	7 0.6	7 0.6	100.0 100.0
Os	P M			1	2	5 0.8	13 2.5	1 0.2		4 0.8	8 1.9					2 0.5	36 6.7	36 6.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 1.4	0.9	62	114 3.5	106 11.3	116 16.8	133 29.2	180 48.0	211 56.0	154 45.4	146 46.1	167 52.2	139 41.0	140 42.1	349 56.7	2017 449.9	2046 451.3	98.6 99.7
RAZEM	P M	98 3.0	1.0	116	288 7.7	309 32.8	468 84.3	903 224.7	1125 319.4	851 240.6	719 224.0	672 225.2	530 177.4	526 187.0	213 72.5	1099 173.2	7819 1970.5	7917 1973.5	98.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 28 TOMASZÓW

obreb: 2 TOMASZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.1	0.1	16	49 1.1	84 9.7	190 39.5	392 103.0	537 164.5	591 188.9	722 243.8	544 193.1	365 147.0	182 71.4	45 16.1	439 79.9	4156 1258.1	4189 1258.2	99.2 100.0
Św	P M		0.1		4	11 0.8	11 2.0	6 1.5	2 0.3	3 0.9	2 0.7	3 0.9	7 2.1				49 9.3	49 9.3	100.0 100.0
Jd	P M	4		2	5 0.1	4 0.1	14 1.8	23 5.9	10 1.6	26 9.5	78 30.1	65 21.6	67 23.6	28 10.6	47 21.7	39 9.5	408 136.1	412 136.1	99.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	37 0.1	0.2	18	58 1.2	99 10.6	215 43.3	421 110.4	549 166.4	620 199.3	802 274.6	612 215.6	439 172.7	210 82.0	92 37.8	478 89.4	4613 1403.5	4650 1403.6	99.2 100.0
Bk	P M	7 0.1		12	36 0.2	72 3.8	101 8.8	122 21.1	189 52.9	314 100.3	376 131.0	270 95.3	146 55.7	137 50.2	177 58.6	395 58.6	2347 636.5	2354 636.6	99.7 100.0
Db	P M	12 0.1		32	116 1.9	122 6.9	92 12.3	151 28.3	300 66.9	313 82.6	296 78.4	109 29.3	33 10.3	43 11.0	40 9.7		1647 337.6	1659 337.7	99.3 100.0
Gb	P M				8	24 2.0	20 2.7	34 5.9	74 17.8	93 21.1	49 8.4	27 7.1	8 3.0	13 4.4	2 0.4	24 2.1	376 74.9	376 74.9	100.0 100.0
Brz	P M			5	2	7 0.6	14 1.8	18 3.6	27 6.4	19 4.7	17 4.4	20 5.5				23 2.5	152 29.5	152 29.5	100.0 100.0
OI	P M	27 1.0			21 0.4	40 2.9	22 2.6	32 5.4	24 4.3	11 2.6	7 1.8	3 1.0	7 2.3				167 23.3	194 24.3	86.1 95.9
Tp	P M			5			2 0.4	4 1.1								1 0.7	12 2.2	12 2.2	100.0 100.0
Os	P M				1	3 0.2	7 0.9	10 1.8	9 2.1	12 2.9	7 1.9	14 4.0	2 0.5	12 3.6	4 1.4	26 3.5	107 22.8	107 22.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	46 1.2		54	184 2.5	268 16.4	258 29.5	371 67.2	623 150.4	762 214.2	752 225.9	443 142.2	196 71.8	205 69.2	223 70.1	469 67.4	4808 1126.8	4854 1128.0	99.1 99.9
RAZEM	P M	83 1.3	0.2	72	242 3.7	367 27.0	473 72.8	792 177.6	1172 316.8	1382 413.5	1554 500.5	1055 357.8	635 244.5	415 151.2	315 107.9	947 156.8	9421 2530.3	9504 2531.6	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 1 KOŁACZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18	1.0	131	209 4.0	329 27.7	581 99.1	915 197.6	718 169.5	777 212.9	576 161.8	378 115.3	179 63.7	81 35.3	8 3.2	627 93.0	5509 1184.1	5527 1184.1	99.7 100.0
Św	P M			3	1	4 0.3	4 0.4			1 0.2	2 0.6						15 1.5	15 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18	1.0	134	210 4.0	333 28.0	585 99.5	915 197.6	718 169.5	778 213.1	578 162.4	378 115.3	179 63.7	81 35.3	8 3.2	627 93.0	5524 1185.6	5542 1185.6	99.7 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	7	0.2	79	89 0.7	61 4.3	35 3.4	18 2.6	41 9.3	100 26.5	57 16.9	9 1.5	2 0.2		12 4.6	11 0.9	514 71.1	521 71.1	98.7 100.0
Gb	P M							1 0.1	2 0.5	1 0.5	2 0.3					3 0.2	9 1.6	9 1.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	29	22 0.6	62 4.9	108 13.5	164 28.4	241 51.6	219 51.5	29 9.1	5 3.5				226 29.3	1105 192.5	1105 192.5	100.0 100.0
OI	P M	1	0.2	26	43 2.1	77 6.9	116 16.0	115 19.8	116 24.5	86 21.6	46 14.9	16 6.6	10 3.7			68 10.4	719 126.7	720 126.7	99.9 100.0
Tp	P M			13												7 1.8	20 1.8	20 1.8	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	2 0.3	16 4.5	31 9.9						50 7.1	100 21.9	100 21.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	0.5	148	154 3.4	200 16.1	260 33.0	300 51.2	416 90.4	437 110.0	134 41.2	30 11.6	12 3.9		12 4.6	365 49.7	2468 415.6	2476 415.6	99.7 100.0
RAZEM	P M	26	1.5	282	364 7.4	533 44.1	845 132.5	1215 248.8	1134 259.9	1215 323.1	712 203.6	408 126.9	191 67.6	81 35.3	20 7.8	992 142.7	7992 1601.2	8018 1601.2	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 2 WISZNICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.5	1.3	101	247 4.0	458 40.7	582 100.0	916 204.3	983 258.2	465 117.9	385 111.1	129 36.1	37 18.2	137 46.3	44 12.6	325 47.1	4809 997.8	4851 998.3	99.1 99.9
Św	P M			2	1	4 0.4	5 0.8	3 0.6									15 1.8	15 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.5	1.3	103	248 4.0	462 41.1	587 100.8	919 204.9	983 258.2	465 117.9	385 111.1	129 36.1	37 18.2	137 46.3	44 12.6	325 47.1	4824 999.6	4866 1000.1	99.1 100.0
Bk	P M			2													2	2	100.0
Db	P M	26 0.1	0.3	182	126 0.6	55 4.2	32 4.1	53 10.4	76 16.2	92 22.1	86 22.9	62 17.1	15 2.7	4 0.4	9 2.3	9 1.3	801 104.6	827 104.7	96.9 99.9
Gb	P M						3 0.4	12 1.2	19 2.9	11 2.8	8 2.2	1 0.1	7 1.4	17 3.3		5 0.7	83 15.0	83 15.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	67	58 3.5	141 10.7	121 15.6	198 36.6	286 64.7	166 41.4	16 7.5					215 29.4	1268 210.1	1268 210.1	100.0 100.0
OI	P M	49	0.5	67	126 7.1	106 10.3	102 14.7	131 22.7	155 32.0	172 44.8	129 39.9	92 37.7	22 21.2	30 8.6	4 1.0	138 19.2	1274 259.7	1323 259.7	96.3 100.0
Tp	P M			9		4 1.0	9 3.0	0.1	0.1	0.2						67 7.0	89 11.4	89 11.4	100.0 100.0
Os	P M			1	5 0.3	34 4.2	63 12.4	37 6.8	33 6.6	7 2.5						32 5.0	212 37.8	212 37.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	75 0.1	1.1	328	315 11.5	340 30.4	330 50.2	431 77.8	569 122.5	448 113.8	239 72.5	155 54.9	44 25.3	51 12.3	13 3.3	466 62.6	3729 638.6	3804 638.7	98.0 100.0
RAZEM	P M	117 0.6	2.4	431	563 15.5	802 71.5	917 151.0	1350 282.7	1552 380.7	913 231.7	624 183.6	284 91.0	81 43.5	188 58.6	57 15.9	791 109.7	8553 1638.2	8670 1638.8	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 3 WŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6	1.0	54	123	160	222	365	280	353	407	214	191	96	13	938	3416	3422	99.8
Św	P M				5	11											16	16	100.0
R-M IGLASTE	P M	6	1.0	54	128	171	222	365	280	353	407	214	191	96	13	938	3432	3438	99.8
Db	P M	1	0.2	85	109	81	49	17	30	42	50	56	64	128	25	94	830	831	99.9
Gb	P M					1	2	2	3								8	8	100.0
Brz	P M		0.1	2	10	30	28	32	51	46	43	2				125	369	369	100.0
Ol	P M		0.4	8	31	53	41	34	48	26	19	17				26	303	303	100.0
Tp	P M			2		4	8									7	21	21	100.0
Os	P M							1	2	2						2	7	7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.2	97	150	169	128	86	134	116	112	75	64	128	25	254	1538	1539	99.9
RAZEM	P M	7	0.2	151	278	340	350	451	414	469	519	289	255	224	38	1192	4970	4977	99.9
			2.8		4.2	30.2	56.6	94.1	104.2	141.8	174.1	103.6	94.1	88.6	28.2	220.8	1143.3	1143.5	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 30 ZWIERZYNEC

obreb: 1 TERESZPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	131 1.0	0.3	100	195 5.4	370 27.8	388 62.7	388 90.8	730 200.0	726 206.2	738 216.5	1170 345.6	825 219.6	709 152.0	352 63.8	115 32.8	6806 1623.5	6937 1624.5	98.1 99.9
Św	P M			17 0.2	5	4 0.2	2 0.5	1 0.3	1 0.3	1 0.1		2 0.7	1 0.3	11 3.3	2 0.6		46 6.5	46 6.5	100.0 100.0
Jd	P M	3	0.1		6 1.3	6 0.1	2 0.1		2 0.6	1 0.3		13 4.0	23 7.7	30 9.8	78 26.5	46 8.8	207 59.3	210 59.3	98.6 100.0
R-M IGLASTE	P M	134 1.0	0.4	117 0.2	206 6.7	380 28.1	392 63.3	389 91.1	733 200.9	727 206.6	738 216.5	1185 350.3	849 227.6	750 165.1	432 90.9	161 41.6	7059 1689.3	7193 1690.3	98.1 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M			23	14 0.2	11 0.7	11 1.4	7 1.2	2 0.3	15 2.6	6 1.2	1 0.1	5 0.8	2 0.3			97 8.8	97 8.8	100.0 100.0
OI	P M	9 0.1	0.1	50	64 1.6	55 5.1	51 10.0	21 5.2	12 3.1	18 5.4	25 7.0	34 8.9	71 27.2	43 18.7	18 6.1	2 0.2	464 98.6	473 98.7	98.1 99.9
Tp	P M			15													15	15	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	0.1	91	78 1.8	66 5.8	62 11.4	28 6.4	14 3.4	33 8.0	31 8.2	35 9.0	76 28.0	45 19.0	18 6.1	2 0.2	579 107.4	588 107.5	98.5 99.9
RAZEM	P M	143 1.1	0.5	208 0.2	284 8.5	446 33.9	454 74.7	417 97.5	747 204.3	760 214.6	769 224.7	1220 359.3	925 255.6	795 184.1	450 97.0	163 41.8	7638 1796.7	7781 1797.8	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 30 ZWIERZYNEC

obreb: 2 ZWIERZYNEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 0.5	0.1	43	60 0.6	75 6.1	147 28.5	271 65.7	590 165.7	969 294.1	1029 326.2	955 317.4	673 255.3	473 207.5	92 36.1	558 104.2	5935 1807.5	5994 1808.0	99.0 100.0
Św	P M			2	17	11 1.2	3 0.5	3 0.8	2 0.6	1 0.1	1 0.5	1 0.2					40 3.9	40 3.9	100.0 100.0
Jd	P M	5 0.5	0.1	2	2	8 0.2	28 3.8	41 8.4	23 6.5	36 11.3	39 13.2	60 24.3	95 37.0	117 47.0	169 71.8	199 34.1	819 258.2	824 258.2	99.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	64 0.5	0.6	47	79 0.6	94 7.5	178 32.8	315 74.9	615 172.8	1005 305.5	1069 339.9	1016 341.9	768 292.3	590 254.5	261 107.9	757 138.3	6794 2069.6	6858 2070.1	99.1 100.0
Bk	P M	1 0.5		2	5	22 0.1	20 2.7	17 2.5	57 3.3	142 16.6	86 47.8	118 29.7	83 40.0	56 20.4	98 20.3	706 211.6	707 211.6	99.9 100.0	
Db	P M		0.2	7	12	20 1.0	31 3.0	125 24.4	228 54.9	206 53.6	92 26.2	20 6.7	2				743 170.8	743 170.8	100.0 100.0
Gb	P M				1	3 0.1	4 0.6	1 0.3	1 0.3	7 1.7	3 0.7					13 1.0	33 4.7	33 4.7	100.0 100.0
Brz	P M			18	10 0.1	4 0.2	3 0.4	6 1.1	4 0.8	33 10.7	21 6.7	8 2.3	2 0.6			24 1.2	133 24.1	133 24.1	100.0 100.0
OI	P M			10	7 0.3	3 0.2	3 0.5	6 1.1	19 4.2	19 5.3	10 3.4	6 1.2	2 0.2				85 16.4	85 16.4	100.0 100.0
Tp	P M			27				0.2	0.1							27 2.9	54 3.2	54 3.2	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2	1 0.1	1 0.2	1 0.3	0.1					4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.7		62	31 0.4	33 1.5	62 6.7	162 30.1	270 63.7	317 86.7	273 86.1	123 40.7	124 41.6	83 27.7	56 20.4	162 25.4	1758 431.7	1759 431.7	99.9 100.0
RAZEM	P M	65 0.5	1.3	109	110 1.0	127 9.0	240 39.5	477 105.0	885 236.5	1322 392.2	1342 426.0	1139 382.6	892 333.9	673 282.2	317 128.3	919 163.7	8552 2501.3	8617 2501.8	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 1 WŁADYSŁAWÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.3		78 146 5.6	227 416 19.8	660 416 67.0	1005 660 156.7	1263 1165 377.5	1165 960 310.9	529 529 171.9	150 150 45.6	244 244 70.2	126 126 21.5	6969 1899.5	6974 1899.8	99.9 100.0			
Św	P M		5	1	3 0.2	3 0.3										12 0.5	12 0.5	100.0 100.0	
Jd	P M		9	4	9 0.1	4 0.1	5 0.7	5 1.3	11 3.6	4 1.4	11 4.0	18 5.0	65 21.3	20 8.6	70 12.2	235 58.2	235 58.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 0.3	92	151 5.6	239 20.0	423 67.4	665 157.4	1010 297.3	1274 381.1	1169 358.2	971 314.9	547 176.9	215 66.9	264 78.8	196 33.7	7216 1958.2	7221 1958.5	99.9 100.0	
Bk	P M																		
Db	P M	5	1			0.1	1 0.3	1 0.2			0.1					3 0.7	8 0.7	37.5 100.0	
Brz	P M		23	2 0.1	1 0.1	1 0.2	2 0.5	1 0.3	2 0.8	1 0.4	1 0.6				5 1.0	39 4.0	39 4.0	100.0 100.0	
Ol	P M	5		1 0.1	6 0.7	12 2.1	7 1.4	6 1.9	7 2.4	11 4.4	12 5.3	9 3.3	13 4.2	3 0.8	34 8.5	121 35.1	126 35.1	96.0 100.0	
Tp	P M		10													10	10	100.0	
Os	P M														2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10	34	3 0.2	7 0.8	13 2.3	9 2.0	8 2.5	10 3.4	12 4.8	13 6.0	9 3.3	13 4.2	3 0.8	41 9.9	175 40.2	185 40.2	94.6 100.0	
RAZEM	P M	15 0.3	126	154 5.8	246 20.8	436 69.7	674 159.4	1018 299.8	1284 384.5	1181 363.0	984 320.9	556 180.2	228 71.1	267 79.6	237 43.6	7391 1998.4	7406 1998.7	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 2 JANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2		135 165 6.3	183 249 17.2	394 661 106.8	826 603 276.7	603 562 206.0	430 351 124.5	513 294 40.3	5366 1548.9						5368 1548.9	100.0 100.0	
Św	P M			11 3 0.5	8 7 0.8	3 0.1 0.1	1 0.1 0.3	2 0.3									35 1.8	35 1.8	100.0 100.0
Jd	P M	5		49 1 0.3	4 5 0.1	2 3 0.1	3 10 2.7	13 13 3.8	24 52 19.2	119 96 40.6	297 675 168.1						680 168.1	99.3 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7		195 169 6.3	195 261 18.0	399 665 107.0	838 616 279.7	616 586 213.8	482 470 165.2	609 591 92.3	6076 1718.8						6083 1718.8	99.9 100.0	
Bk	P M			6			49 114 12.3	1 34.1 0.3	2 0.6		172 47.3						172 47.3	100.0 100.0	
Db	P M	8		4 4 1			0.1 1 0.2	1 0.2 0.6	2 1 0.4	1 1 0.6				10 3.5			25 5.6	33 5.6	75.8 100.0
Gb	P M						1 0.1	6 1.2	12 2.8	9 2.2							28 6.3	28 6.3	100.0 100.0
Brz	P M			28 4 1.1	2 2 0.2				25 75 8.2	75 27.0	41 16.8	0.1					114 13.0	291 66.5	100.0 100.0
OI	P M	10 0.2		15 23 1.4	25 26 2.5	9 4.1	2.1	0.1	14 5.0	47 18.8	47 20.5	30 12.6	25 8.5	11 4.1	148 26.4	421 106.1	431 106.3	97.7 99.8	
Tp	P M			12													12	12	100.0
Os	P M								6 0.1	13 2.2	5.3						52 8.3	71 15.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2		65 31 2.5	28 28 2.6	4.3	2.3	13.8	57 50.4	140 51.1	104 43.6	31 13.3	25 8.5	21 7.6	314 47.7	1020 247.7	1038 247.9	98.3 99.9	
RAZEM	P M	25 0.2		260 200 8.8	223 289 20.6	51.5	109.3	219.0	1004 330.1	756 261.6	690 257.4	513 182.5	495 173.7	630 212.0	905 140.0	7096 1966.5	7121 1966.7	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 3 MODLIBORZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 0.1		13	123 4.1	227 20.8	426 83.0	623 168.4	696 200.6	927 289.2	1046 346.0	916 300.6	488 144.9	383 125.6	133 41.8	244 24.8	6245 1749.8	6272 1749.9	99.6 100.0
Św	P M			1	1 0.1	4 0.4	7 0.8	1 0.1	1 0.2								15 1.6	15 1.6	100.0 100.0
Jd	P M	1		4	5	18 2.8	16 0.9	5 0.9	11 4.1	7 2.6	3 0.8	8 2.1	1	5 2.1	7 5.2	78 11.0	168 32.5	169 32.5	99.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	28 0.1		18	129 4.2	249 24.0	449 84.7	629 169.4	708 204.9	934 291.8	1049 346.8	924 302.7	489 144.9	388 127.7	140 47.0	322 35.8	6428 1783.9	6456 1784.0	99.6 100.0
Bk	P M			2				1 0.1	2 0.4	1 0.3	13 3.1	35 9.9	13 5.2	28 9.0	14 4.4		109 32.4	109 32.4	100.0 100.0
Db	P M	1		7	8	8		2 0.4	7 1.5	9 1.9	13 2.8	6 2.2	4 1.5	3 1.1			67 11.4	68 11.4	98.5 100.0
Gb	P M										0.1					1 0.2	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M	1 0.1		16	1 0.1	4 0.5	16 2.7	27 5.0	13 3.0	46 11.9	44 11.9	1 0.1	2 0.3			32 5.8	202 41.3	203 41.4	99.5 99.8
OI	P M	0.4	0.1	6	16 1.1	19 2.0	20 3.8	24 6.0	18 4.6	47 14.1	69 23.5	13 3.7	45 13.3	32 11.1	6 1.2	78 11.6	393 96.1	393 96.5	100.0 99.6
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M								0.1	1 0.2							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.5	0.1	34	25 1.2	31 2.5	36 6.5	54 11.5	40 9.6	104 28.4	139 41.4	55 15.9	64 20.3	63 21.2	20 5.6	111 17.6	776 181.8	778 182.3	99.7 99.7
RAZEM	P M	30 0.6	0.1	52	154 5.4	280 26.5	485 91.2	683 180.9	748 214.5	1038 320.2	1188 388.2	979 318.6	553 165.2	451 148.9	160 52.6	433 53.4	7204 1965.7	7234 1966.3	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 4 LIPA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.1	0.1	42 137 5.2	273 460 28.1	790 988 187.5	1064 949 268.2	319.9 288.1	823 171 256.7	296 150 39.7	351 50.4	6494 1670.0	6503 1670.1	99.9 100.0					
Św	P M			2 0.1	1 0.1											4 0.2	4 0.2	100.0 100.0	
Jd	P M	0.2	0.2	4 2	10 0.5	11 0.9	4 0.6	2 0.6	9 2.4	9 2.8	9 2.1	33 7.7	83 21.4	45 12.1	136 17.4	357 68.7	357 68.9	100.0 99.7	
R-M IGLASTE	P M	9 0.3	0.3	48 139 5.2	284 472 28.7	794 990 188.1	1073 958 268.8	322.3 290.9	832 204 258.8	204 111.5	379 51.8	195 67.8	487 1738.9	6855 1739.2	6864 1739.2	99.9 100.0			
Bk	P M			1 1												2 2	2 2	100.0 100.0	
Db	P M	5 0.1		2 2	2 0.1		1 0.1	13 3.2	59 18.1	89 28.2	23 5.4	2 0.6	7 1.5	26 6.7	17 1.0	243 64.8	248 64.9	98.0 99.8	
Gb	P M							1 0.3	5 2.1	7 3.2						13 5.6	13 5.6	100.0 100.0	
Brz	P M			8 10	14 1.2	19 2.8	24 4.1	37 7.5	62 13.2	60 11.5			1 0.1		130 8.9	365 49.3	365 49.3	100.0 100.0	
OI	P M		0.1	17 20 0.4	13 1.2	17 2.4	14 2.0	20 3.0	36 8.4	40 13.3	19 7.9	34 12.0	21 6.8	4 1.0	117 15.4	372 73.9	372 73.9	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.1	28 33 0.4	29 37 2.4	39 53 5.3	71 6.2	14.0	162 41.8	196 56.2	42 13.3	36 12.6	29 8.4	30 7.7	264 25.3	996 193.7	1001 193.8	99.5 99.9	
RAZEM	P M	14 0.4	0.4	76 172 5.6	313 509 31.1	833 1061 92.7	194.3	282.8	1235 364.1	1154 347.1	874 272.1	240 69.9	408 119.9	225 59.5	751 93.1	7851 1932.6	7865 1933.0	99.8 100.0	