

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 1 BARTOSZYCE

obreb: 1 SĘPOPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.3	24 0.6	27 0.6	64 5.0	103 15.8	182 51.2	135 43.9	97 33.9	125 45.4	165 64.9	92 35.9	48 20.1	8 2.9	66 15.8	1136 335.7	1140 335.7	99.6 100.0	
Św	P M	9 1.0	61 0.1	175 2.4	195 18.1	104 17.6	69 18.3	1 0.1	7 2.1	14 5.6	9 4.5	7 4.6	3 1.0			645 75.4	654 75.4	98.6 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	13 1.3	85 0.1	202 3.0	259 23.1	207 33.4	251 69.5	136 44.0	104 36.0	139 51.0	174 69.4	99 40.5	51 21.1	8 2.9	66 15.8	1781 411.1	1794 411.1	99.3 100.0	
Bk	P M		1													1	1	100.0	
Db	P M	15 0.1	277 0.2	409 5.2	315 21.7	219 30.0	234 48.2	70 17.9	61 18.4	78 24.5	123 43.8	112 39.7	194 79.3	153 61.0	63 6.5	2308 398.0	2323 398.1	99.4 100.0	
Gb	P M						1 0.4	2 1.2	1 0.8	4 2.1	1 0.2					9 4.7	9 4.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	46 2.2	168 17.1	259 38.0	346 70.3	384 105.8	441 138.7	208 74.7	175 57.1	18 5.0	5 1.1	0.1	155 14.2	2252 525.1	2252 525.1	100.0 100.0	
OI	P M	3 0.7	33 0.1	92 4.6	118 10.4	114 14.7	149 34.7	111 28.7	114 37.1	91 35.8	34 15.9	5 4.1	1 0.2		16 1.6	878 188.6	881 188.6	99.7 100.0	
Tp	P M		17	3	8		1 0.1								8 0.8	37 0.9	37 0.9	100.0 100.0	
Os	P M			2 0.1	7 0.8	12 1.7	14 2.7	9 4.3	10 4.5	6 2.4	2 1.9		1 0.4	0.6	7 1.3	70 20.9	70 20.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.1	374 0.3	553 12.1	616 50.0	604 84.4	745 156.4	576 157.9	627 199.5	387 139.5	335 118.9	135 49.0	201 81.0	153 61.7	249 24.4	5555 1138.2	5573 1138.3	99.7 100.0	
RAZEM	P M	31 0.1	459 0.4	755 15.1	875 73.1	811 117.8	996 225.9	712 201.9	731 235.5	526 190.5	509 188.3	234 89.5	252 102.1	161 64.6	315 40.2	7336 1549.3	7367 1549.4	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 1 BARTOSZYCE

obreb: 2 BARTNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	12 0.3	32 0.8	40 5.2	67 21.6	137 83.3	291 76.8	215 37.3	105 10.9	35 21.0	59 26.8	67 26.8	30 11.5	5 3.6	12 2.8	1095 301.9	1107 301.9	98.9 100.0		
Św	P M	9 1.7	45 1.7	254 5.0	510 46.0	190 32.3	165 46.7	45 14.6	55 19.5	88 30.9	106 43.8	89 46.7	37 23.0		7 1.2	1591 311.4	1600 311.4	99.4 100.0		
R-M IGLASTE	P M	21 2.0	77 2.0	294 5.8	577 51.2	327 53.9	456 130.0	260 91.4	160 56.8	123 41.8	165 64.8	156 73.5	67 34.5	5 3.6	19 4.0	2686 613.3	2707 613.3	99.2 100.0		
Bk	P M									0.1	0.4	1 0.9			5 0.5	6 1.9	6 1.9	100.0 100.0		
Db	P M	6 0.1	231 0.3	484 8.3	493 46.3	253 37.1	244 52.6	126 33.9	70 21.6	46 15.6	41 13.7	20 11.1	28 11.0	60 21.4	30 6.4	2126 281.3	2132 281.4	99.7 100.0		
Gb	P M							2 0.4	5 1.3		6 2.6	15 6.3	9 3.3	5 1.8	4 0.4	46 16.1	46 16.1	100.0 100.0		
Brz	P M		0.9	20 0.2	88 4.4	247 24.6	294 43.6	354 77.8	251 70.4	127 38.4	76 23.3	41 12.1	17 5.4	2 0.6		41 6.2	1558 307.9	1558 307.9	100.0 100.0	
OI	P M	1 0.2	47 0.2	68 4.1	79 9.3	123 20.7	92 15.5	63 11.8	66 19.1	54 19.3	9 6.1	4 2.3	4 0.9		5 0.6	614 110.1	615 110.1	99.8 100.0		
Tp	P M		10	1	3 0.2	2 0.5									7 1.5	23 2.2	23 2.2	100.0 100.0		
Os	P M	1		2 0.1	9 1.5	15 3.4	6 1.8	1 0.8	5 1.1	3 1.1	3 1.2	6 2.6			2 0.2	52 13.8	53 13.8	98.1 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	308 0.7	643 16.9	831 81.9	687 105.3	696 147.7	443 117.3	273 81.5	179 59.4	100 36.1	63 28.6	43 15.8	65 23.2	94 15.8	4425 733.3	4433 733.4	99.8 100.0		
RAZEM	P M	29 0.1	385 0.7	937 22.7	1408 133.1	1014 159.2	1152 277.7	703 208.7	433 138.3	302 101.2	265 100.9	219 102.1	110 50.3	70 26.8	113 19.8	7111 1346.6	7140 1346.7	99.6 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 2 CIECHANÓW

obreb: 1 CIECHANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	39 0.5	3.7	238 0.3	428 9.8	690 75.4	1078 216.4	1895 455.2	1042 271.8	681 202.9	622 199.2	340 113.7	287 103.0	326 134.4	48 19.8	155 42.2	7830 1847.8	7869 1848.3	99.5 100.0	
Św	P M			33 0.3	10 0.3	5 0.4	4 0.4	3 0.6	4 1.6	3 1.6	1 0.5	1 0.5	2 0.8	5 2.4	1 0.4	6 1.9	78 11.4	78 11.4	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	39 0.5	3.7	271 0.3	438 10.1	695 75.8	1082 216.8	1898 455.8	1046 273.4	684 204.5	623 199.7	341 114.2	289 103.8	331 136.8	49 20.2	161 44.1	7908 1859.2	7947 1859.7	99.5 100.0	
Bk	P M							0.1									0.1	0.1	100.0	
Db	P M	20 0.1	1.2	178 0.1	204 2.1	106 9.0	57 11.2	96 29.3	90 25.7	84 26.1	48 16.2	22 6.9	15 5.4	11 4.4	18 7.1	1 0.5	930 145.2	950 145.3	97.9 99.9	
Gb	P M							3 0.6	1 0.4	5 1.0	4 0.9	1 0.2					14 3.1	14 3.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	35 0.1	69 2.4	81 7.3	61 9.9	145 33.1	208 48.6	123 30.9	69 20.1	28 8.6	4 1.2	4 1.2	1 0.2	10 1.9	838 165.7	838 165.7	100.0 100.0	
OI	P M	20	0.9	128 0.1	92 4.7	72 9.7	104 19.6	113 27.0	103 30.4	143 50.5	142 56.8	62 26.5	19 8.3	13 6.6	2 0.8		993 241.9	1013 241.9	98.0 100.0	
Tp	P M			32				1 0.3	0.1							17 3.8	50 4.2	50 4.2	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	9 1.4	10 1.9	11 2.3	11 3.0	3 1.0								45 9.7	45 9.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	40 0.1	2.3	373 0.3	366 9.3	268 27.4	232 42.6	369 92.7	413 108.2	358 109.5	263 94.0	113 42.2	38 14.9	28 12.2	21 8.1	28 6.2	2870 569.9	2910 570.0	98.6 100.0	
RAZEM	P M	79 0.6	6.0	644 0.6	804 19.4	963 103.2	1314 259.4	2267 548.5	1459 381.6	1042 314.0	886 293.7	454 156.4	327 118.7	359 149.0	70 28.3	189 50.3	10778 2429.1	10857 2429.7	99.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 3 DOBROCIN

obreb: 1 DOBROCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	3 0.1	0.4	21 83 2.3	103 103 9.2	103 16.8	143 34.7	97 28.2	80 25.4	66 21.9	107 36.4	145 54.1	163 57.6	127 44.9	149 21.7	1387 353.6	1390 353.7	99.8 100.0		
Św	P M	1	0.5	20 61 1.3	69 5.9	85 14.4	62 18.7	4 1.2	13 4.1	19 6.1	4 1.4	4 1.2			3 0.9	344 55.7	345 55.7	99.7 100.0		
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	0.9	41 144 3.6	172 15.1	188 31.2	205 53.4	101 29.4	93 29.5	85 28.0	111 37.8	149 55.3	163 57.6	127 44.9	152 22.6	1731 409.3	1735 409.4	99.8 100.0		
Bk	P M	7	2.2	25 138 0.2	344 16.2	245 27.2	342 68.1	114 26.4	80 23.8	138 52.6	156 63.9	145 59.2	207 91.5	93 65.7	591 98.2	2618 596.2	2625 596.2	99.7 100.0		
Db	P M	31	2.3	127 287 0.1	196 15.6	255 35.1	232 46.6	139 34.9	45 11.7	57 18.9	97 36.0	115 44.2	164 58.5	223 76.0	31 2.7	1968 387.4	1999 387.4	98.4 100.0		
Gb	P M	1		1 1	3	1 0.1	3 0.9	7 2.6	4 1.3	8 2.7	2 0.5	1 0.4	3 1.0			34 9.5	35 9.5	97.1 100.0		
Brz	P M	1	0.1	18 27 1.2	49 3.1	57 9.1	141 30.7	199 50.4	142 37.7	94 28.6	27 6.8	1 0.6			11 1.4	766 169.7	767 169.7	99.9 100.0		
OI	P M	8	0.4	53 54 0.2	90 9.9	110 17.8	96 15.8	69 14.6	48 11.7	37 11.9	18 8.2	11 3.2	8 2.5	2 0.7	2 0.2	598 100.5	606 100.5	98.7 100.0		
Tp	P M			5												5	5	100.0		
Os	P M				4 0.1	8 0.7	5 1.7	15 1.3	13 4.3	4 4.4	7 1.2	2 2.3	2 0.6	2 0.4	8 2.4	68 19.4	68 19.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	48	5.0	229 507 0.5	682 44.9	672 90.0	822 163.8	533 130.2	334 90.5	347 119.1	304 116.6	280 109.9	384 154.1	320 142.8	643 104.9	6057 1282.7	6105 1282.7	99.2 100.0		
RAZEM	P M	52 0.1	5.9	270 651 0.5	854 60.0	860 121.2	1027 217.2	634 159.6	427 120.0	432 147.1	415 154.4	429 165.2	547 211.7	447 187.7	795 127.5	7788 1692.0	7840 1692.1	99.3 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 3 DOBROCIN

obreb: 2 PONARZYNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	9 0.8	45	145	148	206	397	352	173	144	162	140	241	98	39	2290	2299	99.6		
Św	P M	10 0.5	35	96	106	144	91	25	19	31	20	23	42	6	12	650	660	98.5		
Jd	P M		2		1						0.1	0.4	0.7	0.2		6	6	100.0		
R-M IGLASTE	P M	19 1.3	82	241	255	350	488	377	192	175	182	164	284	105	51	2946	2965	99.4		
Bk	P M	5 0.2	23	62	163	74	70	71	42	69	87	103	206	158	224	1352	1357	99.6		
Db	P M	26 1.7	132	314	129	163	141	93	16	32	50	79	168	53		1370	1396	98.1		
Gb	P M							2	9	10	2	2	4			29	29	100.0		
Brz	P M		36	22	50	114	250	290	146	94	26	6	3		19	1056	1056	100.0		
Ol	P M	6 0.5	41	77	59	67	50	59	42	26	10	13	2	0.1		446	452	98.7		
Ol	P M		0.2	6.6	7.0	11.1	8.7	12.9	10.4	7.6	4.0	5.9	0.4			75.4	75.4	100.0		
Tp	P M		5													5	5	100.0		
Os	P M		1	2	1	3	6	5	1							19	19	100.0		
Os	P M		0.1	0.5	1.1	1.0	0.1	0.1								2.9	2.9	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	37 3.3	238	477	402	421	517	520	256	231	175	203	383	211	243	4277	4314	99.1		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	12.2	26.8	58.9	103.4	128.8	67.4	73.2	62.8	77.0	145.5	88.2	36.8	884.5	884.5	100.0		
RAZEM	P M	56 4.6	320	718	657	771	1005	897	448	406	357	367	667	316	294	7223	7279	99.2		
RAZEM	P M		0.2	18.2	50.1	119.4	228.0	239.5	124.0	131.6	128.6	138.6	250.0	127.3	40.1	1600.2	1600.2	100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 4 DWUKOŁY

obreb: 1 DWUKOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 2.0	4.2	258 0.1	595 22.6	708 79.4	1007 209.2	1293 310.7	949 246.7	705 210.5	666 216.6	389 142.8	302 120.8	192 76.8	66 27.9	206 46.0	7336 1714.3	7393 1716.3	99.2 99.9
Św	P M			1 0.2	17 0.2	14 1.3	15 3.1	8 1.9	7 2.1	6 2.4	3 1.1	1 0.3	0.1				72 12.5	72 12.5	100.0 100.0
Jd	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 2.0	4.2	259 0.1	612 22.8	723 80.8	1022 212.3	1301 312.6	956 248.8	711 212.9	669 217.7	390 143.1	302 120.9	192 76.8	66 27.9	206 46.0	7409 1726.9	7466 1728.9	99.2 99.9
Db	P M	5 0.2	0.6	76 0.1	47 1.0	23 2.4	16 1.5	19 4.3	28 8.1	25 7.2	50 16.5	57 20.3	68 25.4	28 11.8	1 0.6		438 99.8	443 100.0	98.9 99.8
Gb	P M			4					1 0.1	2 0.1	2 0.5	1 0.2					8 0.9	8 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	9 0.1	60 3.6	122 12.8	137 19.6	83 16.4	84 21.7	105 28.3	57 15.4	30 7.6	13 4.7	2 1.1		31 4.6	733 136.2	733 136.2	100.0 100.0
Ol	P M	4	0.5	23 0.1	44 3.8	48 6.2	47 9.7	69 19.0	64 21.0	93 35.1	86 35.7	44 19.0	12 4.8	1 0.4		1 0.2	532 155.5	536 155.5	99.3 100.0
Tp	P M			17													17	17	100.0
Os	P M					2 0.2	1 0.1		2 0.3	1 0.1		1 0.3	1 0.1				8 1.1	8 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	1.4	129 0.3	151 8.4	195 21.6	201 30.9	171 39.7	179 51.2	224 70.8	195 68.1	132 47.1	94 35.2	32 13.4	1 0.6	32 4.8	1736 393.5	1745 393.7	99.5 99.9
RAZEM	P M	66 2.2	5.6	388 0.4	763 31.2	918 102.4	1223 243.2	1472 352.3	1135 300.0	935 283.7	864 285.8	522 190.2	396 156.1	224 90.2	67 28.5	238 50.8	9145 2120.4	9211 2122.6	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 4 DWUKOŁY

obreb: 2 ŻUROMIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	37 0.2	3.9	199	359 11.7	771 96.3	1327 281.8	1091 251.7	613 145.4	512 135.6	348 100.7	281 90.2	184 61.3	90 34.0	8 3.5	65 15.1	5848 1231.2	5885 1231.4	99.4 100.0
Św	P M		0.1	9	15 0.3	7 0.3	3 0.3	3 0.7	1 0.3		2 0.8	3 1.1	1 0.3				44 4.2	44 4.2	100.0 100.0
Jd	P M					2 0.2	1 0.1										3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	37 0.2	4.0	208	374 12.0	780 96.8	1331 282.2	1094 252.4	614 145.7	512 135.6	350 101.5	284 91.3	185 61.6	90 34.0	8 3.5	65 15.1	5895 1235.7	5932 1235.9	99.4 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	3	0.1	7	17 0.2	27 1.4	15 1.4	3 0.5	9 2.1	77 19.5	53 14.6	83 29.0	82 29.4	36 13.9	3 1.4		412 113.5	415 113.5	99.3 100.0
Gb	P M			3									1 0.2	0.1			4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	17	65 3.1	131 15.7	90 15.0	26 5.5	18 4.0	19 4.8	12 3.2	10 2.6	5 1.4	1 0.2		2 0.6	396 56.4	396 56.4	100.0 100.0
OI	P M	2	0.2	16	40 0.1	38 4.6	62 12.4	62 18.8	65 22.0	145 62.4	116 52.5	69 32.6	50 24.1	14 6.6			677 239.0	679 239.0	99.7 100.0
Tp	P M			9													9	9	100.0
Os	P M						2 0.3	1 0.2									3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	0.6	53	122 6.0	196 21.7	169 29.1	92 25.0	92 28.1	241 86.7	181 70.3	162 64.2	138 55.1	51 20.8	3 1.4	2 0.6	1502 409.7	1507 409.7	99.7 100.0
RAZEM	P M	42 0.2	4.6	261	496 18.0	976 118.5	1500 311.3	1186 277.4	706 173.8	753 222.3	531 171.8	446 155.5	323 116.7	141 54.8	11 4.9	67 15.7	7397 1645.4	7439 1645.6	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 5 OLSZTYN

obreb: 1 OLSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.3	10.6	442 445 8.9	445 8.9	365 55.3	689 193.3	937 297.5	1614 617.5	811 318.4	755 289.0	526 202.3	560 224.4	996 451.2	719 339.0	134 51.6	8993 3059.0	9032 3059.3	99.6 100.0
Św	P M	11 0.7	1.3	101 76 1.3	76 1.3	63 7.9	68 16.2	32 10.1	38 16.1	47 22.7	34 17.5	67 29.2	78 35.6	34 17.0	5 2.4	23 9.0	666 186.3	677 187.0	98.4 99.6
Jd	P M													1 0.6	0.1		1 0.7	1 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	50 1.0	11.9	543 521 10.2	521 10.2	428 63.2	757 209.5	969 307.6	1652 633.6	858 341.1	789 306.5	593 231.5	638 260.0	1031 468.8	724 341.5	157 60.6	9660 3246.0	9710 3247.0	99.5 100.0
Bk	P M		0.4	1 20 0.8	20 0.8	12 0.1	9 1.4	4 0.9	3 0.7	3 1.4	6 2.8	3 1.3	0.2			4 0.9	65 10.9	65 10.9	100.0 100.0
Db	P M	3	3.2	282 200 2.3	200 2.3	63 4.9	49 8.7	32 7.0	9 2.3	7 2.0	33 13.4	44 19.3	62 25.0	81 34.8	15 7.4		877 130.3	880 130.3	99.7 100.0
Gb	P M							1 0.2	2 0.4	3 0.7	2 0.5	0.1		1 0.3			9 2.2	9 2.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	24 42 2.0	42 2.0	71 10.2	99 21.3	167 40.2	190 55.6	74 21.8	21 5.5	3 0.8				2 0.6	693 158.8	693 158.8	100.0 100.0
OI	P M	2	0.1	43 30 0.1	30 0.1	14 1.4	11 2.0	23 5.7	25 6.5	19 5.3	14 4.4	7 2.2	3 1.1	3 0.9	0.1		192 31.3	194 31.3	99.0 100.0
Tp	P M			22													22	22	100.0
Os	P M	8		3 1 2 2 0.6	1 0.3	2 0.6	2 0.3	3 0.6	1 0.2				2 0.3		1 0.2		15 2.3	23 2.3	65.2 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13	4.5	375 293 0.1	293 6.6	162 17.2	170 33.7	230 54.6	230 65.7	106 31.2	76 26.6	57 23.7	67 26.6	85 36.1	16 7.7	6 1.5	1873 335.8	1886 335.8	99.3 100.0
RAZEM	P M	63 1.0	16.4	918 814 0.1	814 16.8	590 80.4	927 243.2	1199 362.2	1882 699.3	964 372.3	865 333.1	650 255.2	705 286.6	1116 504.9	740 349.2	163 62.1	11533 3581.8	11596 3582.8	99.5 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 6 GÓROWO IŁAWECKIE

obreb: 1 BORKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.8	127 0.1	156 2.8	115 13.8	106 14.6	123 22.5	102 30.1	126 37.4	182 61.9	134 44.6	84 26.4	133 49.5	165 56.1	272 21.5	1825 382.1	1829 382.1	99.8 100.0	
Św	P M	15 3.7	595 0.4	408 3.8	757 46.4	459 73.5	283 51.6	39 9.1	57 19.5	78 28.1	110 32.5	65 20.3	20 6.1	4 1.3	59 8.1	2934 304.4	2949 304.4	99.5 100.0	
Jd	P M												1 0.3	0.2		1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	19 4.5	722 0.5	564 6.6	872 60.2	565 88.1	406 74.1	141 39.2	183 56.9	260 90.0	244 77.1	149 46.7	154 55.9	169 57.6	331 29.6	4760 687.0	4779 687.0	99.6 100.0	
Bk	P M		18 0.3	14 0.5	21				7 2.4	46 18.1	16 8.5	14 7.3	3 0.8	1 1.9	63 10.8	203 50.7	203 50.7	100.0 100.0	
Db	P M	12 0.4	1183 0.3	294 2.1	358 17.5	270 36.4	234 38.6	35 4.8	22 5.4	61 16.2	69 20.0	104 32.8	130 43.0	109 40.5	75 3.8	2944 263.1	2956 263.5	99.6 99.8	
Gb	P M		2					2 0.4	10 3.0	6 1.9	4 6.0	2 0.6	3 1.0		25 5.5	54 18.4	54 18.4	100.0 100.0	
Brz	P M		23 1.8	79 2.9	292 30.6	215 25.8	436 80.0	581 146.1	727 197.9	245 61.5	127 38.6	21 13.2	11 2.2		247 19.7	3004 620.4	3004 620.4	100.0 100.0	
OI	P M	40 0.6	292 1.4	91 5.0	64 7.5	109 16.8	173 33.0	136 29.6	122 33.0	64 21.3	56 19.6	8 9.2	11 9.1	9 0.2	38 3.9	1173 190.2	1213 190.2	96.7 100.0	
Tp	P M		15												19 3.6	34 3.6	34 3.6	100.0 100.0	
Os	P M	20		1	2 0.3	4 0.5	14 2.7	7 1.7	8 2.3	2 0.7		3 0.9	10 5.6	1 0.6	3 0.5	55 15.8	75 15.8	73.3 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	72 0.4	1533 1.8	479 10.5	737 55.9	598 79.5	857 154.3	761 182.7	896 244.0	424 119.7	272 92.7	152 64.0	168 61.7	120 43.2	470 47.8	7467 1162.2	7539 1162.6	99.0 100.0	
RAZEM	P M	91 0.4	2255 2.3	1043 17.1	1609 116.1	1163 167.6	1263 228.4	902 221.9	1079 300.9	684 209.7	516 169.8	301 110.7	322 117.6	289 100.8	801 77.4	12227 1849.2	12318 1849.6	99.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 6 GÓROWO IŁAWECKIE

obreb: 2 BUKOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.5	58 1.0	76 1.0	92 11.0	131 12.5	300 59.8	256 74.4	34 6.6	13 2.9	19 4.9	19 6.5	29 9.7	23 7.6	98 12.8	1148 210.2	1151 210.2	99.7 100.0	
Św	P M	7 2.1	280 0.4	271 2.0	482 44.3	209 33.8	134 22.8	40 12.6	22 7.0	23 9.4	56 20.0	35 14.7	12 5.7	3 1.6	13 1.8	1580 178.2	1587 178.2	99.6 100.0	
Jd	P M												0.4			0.4	0.4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	10 2.6	338 0.4	347 3.0	574 55.3	340 46.3	434 82.6	296 87.0	56 13.6	36 12.3	75 24.9	54 21.2	41 15.8	26 9.2	111 14.6	2728 388.8	2738 388.8	99.6 100.0	
Bk	P M		25							1 0.4			0.4		10 1.2	36 2.0	36 2.0	100.0 100.0	
Db	P M	4 0.1	576 1.3	225 1.4	288 22.3	99 13.0	157 24.4	56 12.3	7 1.1	38 11.9	98 34.3	29 3.3	69 26.9	43 15.0	8	1693 168.1	1697 168.2	99.8 99.9	
Gb	P M		3				1 0.1	4 1.0	7 2.0	16 5.0	19 5.5	0.2	4 1.0		5 0.6	59 15.4	59 15.4	100.0 100.0	
Brz	P M		14 0.7	80 1.4	145 15.5	148 18.5	341 59.5	264 56.7	123 27.1	53 10.4	16 3.7	1 0.3	0.2		34 1.9	1219 196.0	1219 196.0	100.0 100.0	
OI	P M	26 0.3	134 0.5	63 3.3	56 6.5	128 19.8	163 26.3	144 30.4	102 25.8	81 24.0	8 4.6	1 3.7	1 1.1	1 0.6	13 1.6	895 148.5	921 148.5	97.2 100.0	
Tp	P M		15				0.1						0.1 0.7	2		17 0.9	17 0.9	100.0 100.0	
Os	P M	3		4 0.2	6 0.7	11 1.6	8 1.7	1 0.1	3 1.0	3 0.9	12 4.1	1 0.2		2 0.6	8 2.3	59 13.4	62 13.4	95.2 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.1	767 1.9	372 6.3	495 45.0	386 52.9	670 112.1	469 100.5	242 57.0	192 52.6	153 52.2	32 7.8	76 30.3	46 16.2	78 7.6	3978 544.3	4011 544.4	99.2 100.0	
RAZEM	P M	43 0.1	1105 2.3	719 9.3	1069 100.3	726 99.2	1104 194.7	765 187.5	298 70.6	228 64.9	228 77.1	86 29.0	117 46.1	72 25.4	189 22.2	6706 933.1	6749 933.2	99.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 1 IŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.2	4.3	63	154 7.2	133 18.9	212 47.4	581 169.5	131 44.8	153 54.4	317 125.3	173 69.6	235 93.7	366 148.9	64 23.6	126 39.8	2708 847.4	2713 847.6	99.8 100.0
Św	P M	2	0.3		15 0.3	32 3.5	11 2.3	14 3.4	4 0.9	1 0.4	2 0.6	1 0.2	1 0.3	2 1.0		3 0.6	86 13.8	88 13.8	97.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	7 0.2	4.6	63	169 7.5	165 22.4	223 49.7	595 172.9	135 45.7	154 54.8	319 125.9	174 69.8	236 94.0	368 149.9	64 23.6	129 40.4	2794 861.2	2801 861.4	99.8 100.0
Bk	P M	2 0.2	10.8	22	33 0.3	36 1.6	4 0.4	4 0.8	29 9.4	11 3.3	32 11.7	71 29.3	38 19.0	123 60.8	72 32.8	162 51.7	637 231.9	639 232.1	99.7 99.9
Db	P M	2 0.8	1.7	11	13 0.3	22 1.8	34 5.0	15 3.1	23 6.6	41 13.0	11 3.9	37 14.4	57 21.0	119 50.9	96 44.2	22 8.9	501 174.8	503 175.6	99.6 99.5
Gb	P M										2 0.6	2 0.4	7 2.5			1 0.3	12 3.8	12 3.8	100.0 100.0
Brz	P M		2.2	7	33 2.3	82 9.9	81 14.1	251 46.7	205 56.9	57 15.6	28 7.6	7 2.4	21 4.7			10 2.8	782 165.2	782 165.2	100.0 100.0
OI	P M	1	6.9	60	54 4.1	82 11.8	70 14.1	65 14.4	42 12.6	46 15.5	51 18.2	48 19.6	27 10.6	13 3.7			558 131.6	559 131.6	99.8 100.0
Os	P M					2 0.1	2 0.4	2 0.3	1 0.2		1 0.3	5 1.8			5 2.3		18 5.4	18 5.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 1.0	21.6	100	133 7.0	224 25.2	191 34.0	337 65.3	300 85.7	155 47.4	125 42.3	170 67.9	150 57.8	255 115.4	173 79.3	195 63.7	2508 712.7	2513 713.7	99.8 99.9
RAZEM	P M	12 1.2	26.2	163	302 14.5	389 47.6	414 83.7	932 238.2	435 131.4	309 102.2	444 168.2	344 137.7	386 151.8	623 265.3	237 102.9	324 104.1	5302 1573.9	5314 1575.1	99.8 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 2 SMOLNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.3	22.1	290 284 7.5	400 483 107.2	1286 669 345.2	414 691 268.8	135.3	154.0	411 456 172.5	645 284.6	53 25.9	59 14.5	6141 1813.3	6174 1813.6	99.5 100.0			
Św	P M			1 2 0.3	4 5 0.7	9 2.5	3 0.8			1 0.3				25 4.6	25 4.6	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	33 0.3	22.1	291 286 7.5	404 488 107.9	1295 669 347.7	417 691 268.8	136.1	154.0	411 457 172.8	645 284.6	53 25.9	59 14.5	6166 1817.9	6199 1818.2	99.5 100.0			
Bk	P M	5 0.4	1.3	22 6			2 7 2.4	0.5	10.2	25 30 12.4	4 1.1		5 0.8	101 28.7	106 29.1	95.3 98.6			
Db	P M		0.6	9 16 0.3	39 4 0.8	60 14 13.6	10 25 9.5	3.7	1.4	46 26 19.3	13 5.5	14 3.8	280 77.0	280 77.0	100.0 100.0				
Gb	P M					4 7 0.9	1 1 0.3	0.2	0.4				3 0.5	17 4.1	17 4.1	100.0 100.0			
Brz	P M		0.6	1 19 1.0	24 41 6.6	37 71 17.6	42 24 11.5	8.2					19 4.3	278 60.2	278 60.2	100.0 100.0			
OI	P M		0.5	7 0.1	13 0.9	12 2.3	81 14.7	5.7	1.8	26 7 2.4	5 1.9	1 0.2		188 36.4	188 36.4	100.0 100.0			
Os	P M			1 0.1	1 0.2	2 0.3	12 3.3					1 0.2		17 4.1	17 4.1	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.4	3.0	39 55 2.3	75 127 22.3	132 99 25.4	93 64 25.1	22.8	13.9	76 31.7	32 11.9	13 5.5	41 9.4	881 210.5	886 210.9	99.4 99.8			
RAZEM	P M	38 0.7	25.1	330 341 9.8	479 615 130.2	1427 768 375.6	510 755 241.6	161.2	291.6	446 533 204.5	677 296.5	66 31.4	100 23.9	7047 2028.4	7085 2029.1	99.5 100.0			

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 3 DRWECA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	10 0.1	4.9	108 261	7.9	338 49.5	377 86.0	1091 273.8	771 254.7	407 140.1	609 237.9	500 191.6	453 205.1	467 196.8	83 36.8	144 45.7	5609 1730.8	5619 1730.9	99.8 100.0		
Św	P M	4 0.1	0.4	5 22	0.6	48 4.6	22 3.9	35 8.9	1 0.3	8 3.7	6 2.7	6 2.5	1 0.4	1 0.6			155 28.6	159 28.7	97.5 99.7		
R-M IGLASTE	P M	14 0.2	5.3	113 283	8.5	386 54.1	399 89.9	1126 282.7	772 255.0	415 143.8	615 240.6	506 194.1	454 205.5	468 197.4	83 36.8	144 45.7	5764 1759.4	5778 1759.6	99.8 100.0		
Bk	P M	4 4.3	0.2	20 34	0.2	19 0.6	27 2.1	19 3.1	6 1.8		11 4.4	33 12.9	12 4.3	6 2.3	17 7.6	57 15.1	261 58.9	265 58.9	98.5 100.0		
Db	P M		0.3	33 43	0.3	11 0.5	6 1.2	9 1.7	5 1.3	1 0.3	13 4.3	14 3.9	5 1.8	16 6.4	7 2.9	3 1.1	166 26.0	166 26.0	100.0 100.0		
Gb	P M									1 0.2							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	13 32	0.2	94 12.8	97 17.0	113 23.1	267 69.0	87 23.0	43 11.4	12 3.1				13 3.3	771 165.7	771 165.7	100.0 100.0		
OI	P M	4 1.0		27 38	2.2	32 5.6	69 14.5	46 9.2	54 16.0	49 15.2	44 14.1	19 5.9	21 7.0	13 4.7		2 0.9	414 96.3	418 96.3	99.0 100.0		
Os	P M								4 1.1		9 3.7	0.1			1 0.2		14 5.1	14 5.1	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	8 6.3		93 147	0.4	156 4.8	199 34.8	187 37.1	336 89.2	137 38.5	121 38.1	78 25.9	38 13.1	35 13.4	25 10.7	75 20.4	1627 352.2	1635 352.2	99.5 100.0		
RAZEM	P M	22 0.2	11.6	206 430	0.4	542 73.6	598 124.7	1313 319.8	1108 344.2	552 182.3	736 278.7	584 220.0	492 218.6	503 210.8	108 47.5	219 66.1	7391 2111.6	7413 2111.8	99.7 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 8 JEDWABNO

obreb: 1 DŁUŻEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	120 8.9	32.8	526 0.1	705 16.1	525 60.8	696 182.7	1564 462.6	1439 521.7	535 191.5	741 299.6	743 311.7	877 364.0	1169 488.6	777 320.3	55 11.3	10352 3263.8	10472 3272.7	98.9 99.7
Św	P M	4 0.5	0.4	14 0.1	11 0.2	31 2.6	20 3.3	3 0.7			1 0.5	1 0.3					81 8.1	85 8.6	95.3 94.2
R-M IGLASTE	P M	124 9.4	33.2	540 0.2	716 16.3	556 63.4	716 186.0	1567 463.3	1439 521.7	535 191.5	742 300.1	744 312.0	877 364.0	1169 488.6	777 320.3	55 11.3	10433 3271.9	10557 3281.3	98.8 99.7
Db	P M		1.7	6 0.2	5 0.2	2 0.2	3 0.7	3 0.6	1 0.2	1 0.2	7 2.9	19 7.9	13 4.3	30 13.5	5 1.8		95 34.2	95 34.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	6 1.1	25 3.3	28 4.8	24 4.8	47 9.9	54 14.2	36 9.0	10 2.7	5 1.7	0.2			4 0.7	239 48.1	239 48.1	100.0 100.0
Ol	P M	1	0.4	4 1.8	37 1.8	10 1.2	29 7.1	37 7.9	57 14.5	27 8.1	24 8.4	22 7.6	11 3.8	21 6.1	1 0.3		280 67.2	281 67.2	99.6 100.0
Tp	P M			3													3	3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	2.6	19 3.1	67 3.1	40 4.7	56 12.6	87 18.4	112 28.9	64 17.3	41 14.0	46 17.2	24 8.3	51 19.6	6 2.1	4 0.7	617 149.5	618 149.5	99.8 100.0
RAZEM	P M	125 9.4	35.8	559 0.2	783 19.4	596 68.1	772 198.6	1654 481.7	1551 550.6	599 208.8	783 314.1	790 329.2	901 372.3	1220 508.2	783 322.4	59 12.0	11050 3421.4	11175 3430.8	98.9 99.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 8 JEDWABNO

obreb: 2 ZIMNA WODA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	1743		707	830	467	1074	1463	1784	996	772	851	1290	1340	273	122	11969	13712	87.3
	M	45.8	20.5	0.5	11.9	37.8	264.5	452.9	624.0	349.4	278.1	325.7	494.1	523.6	114.8	52.6	3550.4	3596.2	98.7
Św	P	69		17	54	78	38	3	1	8	5	2		2		1	209	278	75.2
	M	1.6	0.8	0.6	0.6	6.0	6.8	0.9	0.5	3.3	1.5	0.5		0.6		0.3	21.8	23.4	93.2
Jd	P														6		6	6	100.0
	M														4.5		4.5	4.5	100.0
R-M IGLASTE	P	1812		724	884	545	1112	1466	1785	1004	777	853	1290	1342	279	123	12184	13996	87.1
	M	47.4	21.3	0.5	12.5	43.8	271.3	453.8	624.5	352.7	279.6	326.2	494.1	524.2	119.3	52.9	3576.7	3624.1	98.7
Bk	P	3																3	
	M																		
Db	P	3		13	9	1	7	11	2	6	28	22	74	54	4		231	234	98.7
	M		0.1	0.3	0.3	1.6	2.1	0.4	1.5	6.4	7.6	29.3	22.0	1.7			73.0	73.0	100.0
Brz	P			22	96	76	63	230	169	42	20	8	1			3	730	730	100.0
	M		0.2	3.9	6.1	11.2	52.3	41.1	10.7	5.3	2.0	0.2			0.8	133.8	133.8	100.0	
Ol	P	113		3	13	51	77	59	83	41	7	7	7	4		2	354	467	75.8
	M	1.3	0.3	0.4	0.4	5.1	11.1	13.6	23.0	11.2	1.8	1.9	1.3	1.0		0.5	71.2	72.5	98.2
Tp	P			4													4	4	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	119		42	118	128	147	300	254	89	55	37	82	58	4	5	1319	1438	91.7
	M	1.3	0.6	4.6	11.2	23.9	68.0	64.5	23.4	13.5	11.5	30.8	23.0	1.7	1.3	278.0	279.3	99.5	
RAZEM	P	1931		766	1002	673	1259	1766	2039	1093	832	890	1372	1400	283	128	13503	15434	87.5
	M	48.7	21.9	0.5	17.1	55.0	295.2	521.8	689.0	376.1	293.1	337.7	524.9	547.2	121.0	54.2	3854.7	3903.4	98.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 9 KUDYPY

obreb: 1 KUDYPY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0.4	3.3	144 234	234 3.5	497 68.2	870 212.5	918 279.5	1227 450.6	795 301.8	663 256.8	770 319.8	594 251.8	681 279.3	281 127.3	129 37.1	7803 2591.5	7833 2591.9	99.6 100.0
Św	P M	4 0.4	0.4	28 0.1	29 0.2	60 5.5	33 5.5	15 4.4	12 4.5	9 3.2	17 7.3	19 7.1	8 2.5	3 1.3	0.2	6 1.5	239 43.7	243 43.7	98.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	34 0.4	3.7	172 0.1	263 3.7	557 73.7	903 218.0	933 283.9	1239 455.1	804 305.0	680 264.1	789 326.9	602 254.3	684 280.6	281 127.5	135 38.6	8042 2635.2	8076 2635.6	99.6 100.0
Bk	P M	2		10 14	14	6	2 0.6	1 0.2		5 2.2	2 1.2	2 0.9	1 0.4	2 0.9	0.2		45 6.6	47 6.6	95.7 100.0
Db	P M		0.2	23 0.1	8 0.1	8 0.6	10 2.0	8 2.5	5 1.8	4 1.3	9 3.6	4 2.6	8 3.8	5 2.0	8 3.9		100 24.4	100 24.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	15 0.7	11 0.7	41 5.3	65 11.8	70 15.5	74 20.2	44 13.4	19 6.4	6 2.0	1 0.2	1 0.2			347 75.9	347 75.9	100.0 100.0
Ol	P M	1 0.1	0.5	23 1.5	30 1.5	38 3.8	32 5.7	42 9.0	65 15.3	37 9.5	19 5.4	11 3.2	3 0.8	2 0.4	0.1		302 55.2	303 55.3	99.7 99.8
Tp	P M			8					0.1								8 0.1	8 0.1	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.1	1 0.2		0.1		0.1						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	0.9	79 2.3	64 2.3	94 9.8	110 20.3	121 27.2	144 37.5	90 26.4	49 16.7	23 8.7	13 5.2	10 3.5	8 4.2		805 162.7	808 162.8	99.6 99.9
RAZEM	P M	37 0.5	4.6	251 0.1	327 6.0	651 83.5	1013 238.3	1054 311.1	1383 492.6	894 331.4	729 280.8	812 335.6	615 259.5	694 284.1	289 131.7	135 38.6	8847 2797.9	8884 2798.4	99.6 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 9 KUDYPY

obreb: 2 ŁYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18		84 0.8	146 2.8	283 44.0	410 92.4	438 126.3	862 293.4	360 124.1	69 21.8	84 33.3	110 43.7	147 59.2	47 16.9	10 1.5	3050 860.3	3068 860.3	99.4 100.0	
Św	P M	1		44 1.1	93 1.3	141 12.9	112 18.3	44 11.6	28 9.3	24 11.5	26 9.7	64 26.2	62 24.5	44 18.0	6 2.5	10 4.2	698 151.1	699 151.1	99.9 100.0	
Jd	P M													3 2.3	1 0.4		4 2.7	4 2.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	19		128 0.1	239 4.1	424 56.9	522 110.7	482 137.9	890 302.7	384 135.6	95 31.5	148 59.5	172 68.2	194 79.5	54 19.8	20 5.7	3752 1014.1	3771 1014.1	99.5 100.0	
Bk	P M	7		36 0.4	57 0.4	60 2.4	24 1.7	8 1.5	13 4.2	32 9.8	39 12.8	78 32.8	131 58.4	208 106.0	47 25.1	379 109.0	1112 364.5	1119 364.6	99.4 100.0	
Db	P M	1		247 1.3	193 1.7	94 6.2	61 8.7	61 14.2	31 6.8	15 2.6	19 4.2	13 3.7	9 3.1	28 7.9	17 9.6	17 4.2	805 74.3	806 74.3	99.9 100.0	
Gb	P M							2 0.4	5 0.9	4 1.0	3 0.7	8 2.3	7 1.9	2 0.4			31 7.6	31 7.6	100.0 100.0	
Brz	P M			12 0.4	29 1.3	64 8.1	149 28.3	167 40.4	179 48.4	76 21.0	21 5.6	15 3.3	10 2.8	3 1.0			30 7.1	755 167.7	755 167.7	100.0 100.0
OI	P M	3		40 0.5	48 2.4	51 5.9	68 12.0	82 17.4	85 19.7	58 15.5	19 6.3	4 1.3	6 2.2	2 1.0			463 84.8	466 84.8	99.4 100.0	
Tp	P M			1				0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Os	P M				1	2 0.2	4 0.6	4 1.0	4 1.1	1 0.4	1 0.1						17 3.6	17 3.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11		336 0.7	328 5.8	271 22.8	306 51.4	324 74.9	317 81.1	186 50.3	102 29.7	118 43.4	163 68.5	243 116.4	64 34.7	426 120.3	3184 702.6	3195 702.7	99.7 100.0	
RAZEM	P M	30		464 0.8	567 9.9	695 79.7	828 162.1	806 212.8	1207 383.8	570 185.9	197 61.2	266 102.9	335 136.7	437 195.9	118 54.5	446 126.0	6936 1716.7	6966 1716.8	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 10 ORNETA

obreb: 1 ORNETA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	63 2.4	2.3	78 4.4	205 4.4	296 25.1	387 63.9	662 149.5	382 96.7	240 68.4	256 81.5	333 105.3	243 78.3	254 96.5	195 73.0	184 28.3	3715 873.2	3778 875.6	98.3 99.7	
Św	P M		1.4	62 0.1	200 3.3	386 41.7	300 46.0	117 20.9	13 2.0	11 3.2	28 8.3	44 11.4	36 10.3	52 14.9	26 8.2	24 2.7	1299 174.4	1299 174.4	100.0 100.0	
Jd	P M			6													6	6	100.0	
R-M IGLASTE	P M	63 2.4	3.7	146 0.1	405 7.7	682 66.8	687 109.9	779 170.4	395 98.7	251 71.6	284 89.8	377 116.7	279 88.6	306 111.4	221 81.2	208 31.0	5020 1047.6	5083 1050.0	98.8 99.8	
Bk	P M	1	0.1	49	8	1				1 0.3	3 1.4	1 0.4	2 0.6	1 0.1	2 1.5	2 0.2	70 4.6	71 4.6	98.6 100.0	
Db	P M	18 1.1	1.7	162 0.1	296 3.8	184 16.0	127 17.9	124 23.3	38 6.8	29 8.3	30 8.7	57 16.7	101 28.7	204 61.9	96 28.4	6 0.8	1454 223.1	1472 224.2	98.8 99.5	
Gb	P M							1 0.1	2 0.6	2 0.5	5 1.3	2 0.3	1 0.2	2 0.4	1 0.2		16 3.6	16 3.6	100.0 100.0	
Brz	P M		1.1	44 0.3	92 3.9	239 24.5	346 50.5	413 80.4	522 120.4	474 113.2	75 20.4	25 4.5					53 6.6	2283 425.8	2283 425.8	100.0 100.0
OI	P M	5	0.6	40 0.1	57 3.5	92 11.6	256 46.3	180 30.5	268 58.3	248 60.3	148 39.9	51 14.6	14 5.7	3 2.0			18 2.7	1375 276.1	1380 276.1	99.6 100.0
Tp	P M			29		14 2.4	59 11.9	6 1.3									1 0.1	109 15.7	109 15.7	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.7	4 0.7	17 3.4	16 2.7	4 0.6	2 0.4	2 0.6	8 1.8		28 8.9	25 7.5	2 0.2	109 27.0	109 27.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 1.1	3.6	324 0.5	454 11.2	534 55.2	805 130.0	740 138.3	834 186.7	756 183.0	263 72.3	144 38.3	118 35.3	238 73.3	124 37.6	82 10.6	5416 975.9	5440 977.0	99.6 99.9	
RAZEM	P M	87 3.5	7.3	470 0.6	859 18.9	1216 122.0	1492 239.9	1519 308.7	1229 285.4	1007 254.6	547 162.1	521 155.0	397 123.9	544 184.7	345 118.8	290 41.6	10436 2023.5	10523 2027.0	99.2 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 10 ORNETA

obreb: 2 PIENIĘŻNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23		66	198	302	543	959	680	114	117	228	134	188	75	80	3684	3707	99.4
			2.2			29.8	86.6	199.3	145.5	19.6	32.9	70.5	39.0	57.1	29.5	12.0	729.8	729.8	100.0
Św	P M	2		36	171	247	162	88	16	11	10	19	29	9	2	9	809	811	99.8
			1.7	0.1	3.3	25.0	24.9	17.5	2.2	2.9	3.2	6.0	9.6	5.8	1.1	1.0	104.3	104.3	100.0
Jd	P M													1	1		2	2	100.0
														0.4	0.3		0.7	0.7	100.0
R-M IGLASTE	P M	25		102	369	549	705	1047	696	125	127	247	163	198	78	89	4495	4520	99.4
			3.9	0.1	9.1	54.8	111.5	216.8	147.7	22.5	36.1	76.5	48.6	63.3	30.9	13.0	834.8	834.8	100.0
Bk	P M			34	8												42	42	100.0
Db	P M	3		134	152	61	41	31	2	12	17	26	26	18	7	7	534	537	99.4
			0.5	0.1	2.0	5.1	5.1	5.2	0.7	3.8	4.5	7.8	8.3	5.1	1.9	0.9	51.0	51.0	100.0
Brz	P M			46	74	153	138	205	240	60	9	8	2			14	949	949	100.0
			0.7	0.1	3.3	14.3	16.0	37.1	51.6	10.4	1.5	1.6	0.3			2.6	139.5	139.5	100.0
Ol	P M	12		41	92	102	190	203	143	65	42	10	8	7		7	910	922	98.7
			0.6	0.2	4.9	11.2	29.9	34.5	29.5	16.2	12.9	5.2	3.4	2.7	0.1	0.5	151.8	151.8	100.0
Tp	P M			19													19	19	100.0
Os	P M				1	2	1		1								5	5	100.0
						0.2	0.2	0.1	0.2								0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15		274	327	318	370	439	386	137	68	44	36	25	7	28	2459	2474	99.4
			1.8	0.4	10.2	30.8	51.2	76.9	82.0	30.4	18.9	14.6	12.0	7.8	2.0	4.0	343.0	343.0	100.0
RAZEM	P M	40		376	696	867	1075	1486	1082	262	195	291	199	223	85	117	6954	6994	99.4
			5.7	0.5	19.3	85.6	162.7	293.7	229.7	52.9	55.0	91.1	60.6	71.1	32.9	17.0	1177.8	1177.8	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 1 KOSTKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	145		100	277	430	1035	2428	1214	509	481	307	337	507	131	105	7861	8006	98.2	
	M	1.2		0.1	6.0	45.7	190.3	628.9	308.6	140.0	157.0	98.4	122.5	199.4	54.6	19.9	1971.4	1972.6	99.9	
Św	P			2	20	55	37	30	4	12	14	15	12	1	1		203	203	100.0	
	M		0.1	0.2	0.2	4.3	5.5	7.3	0.8	4.7	4.9	5.5	4.8	0.2	0.1		38.4	38.4	100.0	
Jd	P			2		2											4	4	100.0	
	M																			
R-M IGLASTE	P	145		104	297	487	1072	2458	1218	521	495	322	349	508	132	105	8068	8213	98.2	
	M	1.2	0.1	0.1	6.2	50.0	195.8	636.2	309.4	144.7	161.9	103.9	127.3	199.6	54.7	19.9	2009.8	2011.0	99.9	
Bk	P			18	2	2										11	33	33	100.0	
	M													0.2	0.1	0.8	1.1	1.1	100.0	
Db	P			62	18	27	36	47	2	11	6	16	12	30	26		293	293	100.0	
	M				0.1	2.1	3.6	6.0	0.7	3.5	2.0	4.5	3.6	10.4	10.4		46.9	46.9	100.0	
Gb	P							1	1	3						5	10	10	100.0	
	M							0.1	0.4	0.7						0.8	2.2	2.2	100.0	
Brz	P			34	24	61	77	129	56	82	28	16	2			23	532	532	100.0	
	M			0.1	0.8	5.8	12.1	22.5	10.8	19.3	9.3	5.0	0.4			3.4	89.5	89.5	100.0	
Ol	P	4		10	39	42	52	67	64	66	15	26	11				392	396	99.0	
	M		0.1	2.3	4.9	8.4	10.5	13.1	15.8	5.7	7.9	4.2					72.9	72.9	100.0	
Tp	P			112													112	112	100.0	
	M																			
Os	P						2	8									11	11	100.0	
	M						0.4	1.8	0.1			0.1	0.1				2.5	2.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	4		236	83	132	165	245	131	160	52	58	26	30	26	39	1383	1387	99.7	
	M		0.1	0.1	3.2	12.8	24.1	39.5	26.8	38.9	17.7	17.5	8.3	10.6	10.5	5.0	215.1	215.1	100.0	
RAZEM	P	149		340	380	619	1237	2703	1349	681	547	380	375	538	158	144	9451	9600	98.4	
	M	1.2	0.2	0.2	9.4	62.8	219.9	675.7	336.2	183.6	179.6	121.4	135.6	210.2	65.2	24.9	2224.9	2226.1	99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 2 LIDZBARK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.4	0.5	108 0.2	221 4.5	334 37.4	431 92.0	777 225.4	682 227.1	579 198.3	462 160.7	497 184.1	328 119.8	478 196.2	282 123.6	60 5.8	5239 1575.6	5240 1576.0	100.0 100.0
Św	P M			7 0.2	18 3.0	47 4.1	24 4.1	7 2.0	3 1.1	7 2.5	26 11.5	16 7.2	9 4.1	38 16.8			202 52.5	202 52.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	1 0.4	0.5	115 0.2	239 4.7	381 40.4	455 96.1	784 227.4	685 228.2	586 200.8	488 172.2	513 191.3	337 123.9	516 213.0	282 123.6	60 5.8	5441 1628.1	5442 1628.5	100.0 100.0
Bk	P M			28 0.2	2			1 0.1						0.1		3 0.6	34 1.0	34 1.0	100.0 100.0
Db	P M	7 0.1	0.1	117 0.3	30 3.2	43 4.6	34 4.6	11 1.8	11 3.0	18 5.5	31 9.8	43 15.6	45 22.5	67 22.6	5 1.5	3 0.1	458 90.6	465 90.7	98.5 99.9
DbS	P M																		
Gb	P M						0.1	2 0.3	1 0.1	4 1.1	7 2.9	11 4.2	13 3.6	2 0.5	6 1.3	7 1.0	53 15.1	53 15.1	100.0 100.0
Brz	P M			40 0.2	8 0.4	26 2.3	16 1.7	33 6.6	48 11.1	75 19.8	63 22.0	25 8.7	19 3.7	8 1.3	2 0.3	64 7.4	427 85.5	427 85.5	100.0 100.0
OI	P M	10		17 2.3	23 3.0	20 3.0	33 6.9	34 6.7	23 5.4	42 13.3	25 16.1	16 7.9	4 6.9	1 0.4			238 68.9	248 68.9	96.0 100.0
Tp	P M			25													25	25	100.0
Os	P M					1 0.1			1 0.2		1 0.2	3 0.8					6 1.3	6 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.1	0.1	227 0.4	63 3.0	90 8.6	83 13.3	81 15.5	84 19.8	139 39.7	127 51.0	98 37.2	81 36.7	78 24.9	13 3.1	77 9.1	1241 262.4	1258 262.5	98.6 100.0
RAZEM	P M	18 0.5	0.6	342 0.6	302 7.7	471 49.0	538 109.4	865 242.9	769 248.0	725 240.5	615 223.2	611 228.5	418 160.6	594 237.9	295 126.7	137 14.9	6682 1890.5	6700 1891.0	99.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 3 KONOPATY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 0.1	0.5	66	283 8.1	687 70.5	1009 178.5	961 241.7	922 267.0	955 302.4	714 220.0	709 244.1	1056 394.6	641 267.7	56 38.3	35 3.3	8094 2236.7	8126 2236.8	99.6 100.0
Św	P M			5	2	6 0.2	5 0.8	3 0.7		1 0.4	5 1.7		2 0.6	0.1			29 4.6	29 4.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 0.1	0.5	71	285 8.1	693 70.7	1014 179.3	964 242.4	922 267.0	956 302.8	719 221.7	709 244.2	1058 395.2	641 267.8	56 38.3	35 3.3	8123 2241.3	8155 2241.4	99.6 100.0
Bk	P M			38													38	38	100.0
Db	P M			21	4								0.2	2 0.7			27 0.9	27 0.9	100.0 100.0
Gb	P M							0.1	1 0.3								1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Brz	P M			78	41 0.4	47 4.4	10 1.6	16 2.9	18 3.5		1 0.1	4 0.6	3 0.5	2 0.6			220 14.6	220 14.6	100.0 100.0
OI	P M			2	1	4 0.5	4 0.8	0.1	2 0.5	5 1.5							18 3.4	18 3.4	100.0 100.0
Tp	P M			28													28	28	100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			167	46 0.4	52 5.0	15 2.5	16 3.1	21 4.3	5 1.5	1 0.1	4 0.6	3 0.7	4 1.3			334 19.5	334 19.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	32 0.1	0.5	238	331 8.5	745 75.7	1029 181.8	980 245.5	943 271.3	961 304.3	720 221.8	713 244.8	1061 395.9	645 269.1	56 38.3	35 3.3	8457 2260.8	8489 2260.9	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 1 MIŁOMŁYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	32 0.1	0.8	127	219 9.1	415 59.0	457 109.9	957 289.7	716 238.7	580 213.3	612 238.8	438 177.1	328 135.0	499 208.3	483 208.0	87 22.6	5918 1910.3	5950 1910.4	99.5 100.0	
Św	P M	1 0.1	0.1	5	3	23 2.5	22 4.1	18 6.5	6 2.6	1 0.2	8 2.5	6 2.6	3 2.0	2 1.1	0.1		97 24.3	98 24.3	99.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	33 0.1	0.9	132	222 9.1	438 61.5	479 114.0	975 296.2	722 241.3	581 213.5	620 241.3	444 179.7	331 137.0	501 209.4	483 208.1	87 22.6	6015 1934.6	6048 1934.7	99.5 100.0	
Bk	P M	14 0.2	0.5	14	22	66 2.6	35 3.0	19 4.6	11 3.4	2 0.8	22 9.1	39 17.6	15 6.9	45 20.7	54 21.4	143 41.4	487 132.0	501 132.2	97.2 99.8	
Db	P M	9 0.3	0.3	38	30 0.2	41 3.0	29 4.7	29 6.8	31 8.7	17 5.4	7 2.7	10 3.5	35 10.8	101 38.5	42 15.8	2 0.4	412 100.8	421 100.8	97.9 100.0	
Gb	P M					1 0.1	2 0.2	2 0.3	5 1.0	2 0.5	3 0.7	4 1.0	1 0.3				20 4.1	20 4.1	100.0 100.0	
Brz	P M	1		38	9 0.6	29 4.1	39 7.2	56 13.6	112 29.4	88 24.5	61 19.5	31 11.4	6 2.4			17 2.3	486 115.0	487 115.0	99.8 100.0	
Ol	P M	29 0.2	0.2	22 0.1	24 1.9	47 6.7	60 11.6	64 15.6	87 23.2	82 24.1	72 24.5	26 10.2	7 2.7	3 1.0	0.1		494 121.9	523 122.1	94.5 99.8	
Tp	P M			12			0.2	0.1									12 0.3	12 0.3	100.0 100.0	
Os	P M							2 0.4	5 1.1	2 0.7	1 0.3	7 2.4	3 1.0	1 0.4	0.1	5 1.5	26 7.9	26 7.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	53 0.4	1.0	124 0.1	85 2.7	184 16.5	165 26.9	172 41.4	251 66.8	193 56.0	166 56.8	117 46.1	67 24.1	150 60.6	96 37.4	167 45.6	1937 482.0	1990 482.4	97.3 99.9	
RAZEM	P M	86 0.5	1.9	256 0.1	307 11.8	622 78.0	644 140.9	1147 337.6	973 308.1	774 269.5	786 298.1	561 225.8	398 161.1	651 270.0	579 245.5	254 68.2	7952 2416.6	8038 2417.1	98.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 2 TABÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.3	37 113 2.9	116 103 11.0	250 214 80.8	214 145 57.7	222 91.8	237 101.2	162 70.6	294 131.2	369 178.5	23 6.9	2285 831.8	2293 831.8	99.7 100.0				
Św	P M	4 0.1	10 23 0.1	26 11 2.1	11 1 0.4	3 0.9	4 1.4	2 0.6	0.1	1 0.2	3 0.7	84 8.2	88 8.2	95.5 100.0					
Jd	P M		2												2	2	100.0		
R-M IGLASTE	P M	12 0.4	49 136 3.0	142 114 13.1	251 217 81.2	224 149 75.3	237 101.3	162 70.6	295 131.4	369 178.5	26 7.6	2371 840.0	2383 840.0	99.5 100.0					
Bk	P M	2 1.0	16 75 0.1	78 69 3.7	44 23 7.0	19 17 6.3	17 13.3	30 5.8	12 5.8	62 27.2	44 19.4	148 31.0	637 130.6	639 130.6	99.7 100.0				
Db	P M		15 10	3 1	1 0.1		1 0.1			17 7.6	11 4.5	49 20.7	37 14.8	15 4.1	159 52.0	159 52.0	100.0 100.0		
Brz	P M		8 16 0.2	29 13 2.2	30 55 15.3	24 7.5	5 1.6	1 0.3							181 36.5	181 36.5	100.0 100.0		
Ol	P M	8 0.1	37 32 0.2	14 9 1.2	19 19 3.9	14 4.4	11 4.4	7 1.9	2 0.2	3 0.9	0.2				167 23.8	175 23.9	95.4 99.6		
Tp	P M		3													3	3	100.0	
Os	P M					1 0.1	1 0.4									2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	79 133 0.3	124 92 7.1	93 5.8	99 17.9	58 27.1	33 11.6	55 23.1	25 10.5	114 48.8	81 34.4	163 35.1	1149 243.6	1159 243.7	99.1 100.0			
RAZEM	P M	22 0.1	128 269 0.3	266 206 20.2	344 31.9	316 99.1	207 102.4	257 104.0	292 124.4	187 81.1	409 180.2	450 212.9	189 42.7	3520 1083.6	3542 1083.7	99.4 100.0			



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 3 TARDA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	4 0.1	0.7	113 211 4.6	211 4.6	325 43.7	399 97.0	608 182.6	416 137.8	320 122.0	472 193.4	402 167.7	273 117.9	405 180.5	391 176.6	73 19.3	4408 1443.8	4412 1443.9	99.9 100.0	
Św	P M			5 19 0.1	19 0.1	21 1.7	10 1.6	7 2.3	10 3.5	9 2.9	6 2.1	3 1.5	1 0.4				91 16.1	91 16.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	0.7	118 230 4.7	230 4.7	346 45.4	409 98.6	615 184.9	426 141.3	329 124.9	478 195.5	405 169.2	274 118.3	405 180.5	391 176.6	73 19.3	4499 1459.9	4503 1460.0	99.9 100.0	
Bk	P M	4 0.4	0.4	2 63 0.7	63 0.7	71 4.8	46 5.7	24 6.3	24 7.6	38 11.8	111 45.3	108 44.2	74 31.1	52 24.6	19 9.9	155 43.1	787 235.5	791 235.5	99.5 100.0	
Db	P M			19 6 0.4	6 0.4	4 0.4	4 0.4	1 0.2		1 0.5	2 0.9	7 2.5	12 5.3	17 6.0	16 5.9		89 22.1	89 22.1	100.0 100.0	
Gb	P M						0.1			5 1.5	2 0.7					6 1.2	13 3.5	13 3.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	116 49 2.4	49 2.4	14 1.4	24 4.0	47 10.5	65 16.7	30 7.9	8 2.0	2 0.4				3 0.8	358 46.2	358 46.2	100.0 100.0	
OI	P M	2		10 10 0.8	10 0.8	17 2.0	20 3.6	22 4.6	24 6.0	13 3.8	9 2.5	5 1.6	2 0.6	2 0.7	0.1		134 26.3	136 26.3	98.5 100.0	
Tp	P M			3													3	3	100.0	
Os	P M				14 1.1	6 0.6	6 1.9	3 1.1		3 0.1	3 1.6	2 0.9		9 3.6	2 0.6	1 0.3	46 11.9	46 11.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.5	0.5	150 128 3.9	128 3.9	120 9.7	100 14.4	100 23.5	116 31.4	87 25.6	135 53.0	124 49.6	88 37.1	80 34.9	37 16.5	165 45.4	1430 345.5	1436 345.5	99.6 100.0	
RAZEM	P M	10 0.1	1.2	268 358 8.6	358 8.6	466 55.1	509 113.0	715 208.4	542 172.7	416 150.5	613 248.5	529 218.8	362 155.4	485 215.4	428 193.1	238 64.7	5929 1805.4	5939 1805.5	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 13 MŁYNARY

obreb: 1 MŁYNARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.4	8 0.4	44 0.7	53 5.9	124 30.7	175 41.4	155 43.2	75 22.1	110 37.4	159 51.7	130 49.9	136 57.4	58 25.0	97 13.3	1324 379.1	1336 379.1	99.1 100.0	
Św	P M	0.1 0.4	5 0.4	74 0.8	172 14.5	286 49.5	93 15.9	10 2.3	8 3.6	30 12.2	3 1.8	6 2.3	14 5.1	2 0.6	7 1.2	710 110.2	710 110.3	100.0 99.9	
Jd	P M												0.2	0.2		0.4	0.4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	12 0.1	13 0.8	118 1.5	225 20.4	410 80.2	268 57.3	165 45.5	83 25.7	140 49.6	162 53.5	136 52.2	150 62.7	60 25.8	104 14.5	2034 489.7	2046 489.8	99.4 100.0	
Bk	P M	4 0.5	1.3	143 0.4	736 17.6	260 21.3	112 17.5	121 27.6	26 8.4	113 40.3	156 56.6	213 83.0	210 82.3	184 80.9	376 91.2	2650 528.4	2654 528.9	99.8 99.9	
Db	P M	9 0.1	1.4	51 1.9	163 24.8	315 35.0	275 33.0	229 2.1	47 13.5	76 23.2	205 71.5	244 95.2	258 91.0	349 130.4	50 9.7	2290 532.7	2299 532.8	99.6 100.0	
Gb	P M					7 0.6	4 0.6	14 3.7	13 2.5	12 3.7	9 1.5	20 4.1	5 1.7	1 0.2	10 0.7	95 19.3	95 19.3	100.0 100.0	
Brz	P M		1.2	24 0.7	21 12.9	105 29.3	178 64.3	326 120.7	169 40.6	177 50.3	66 15.5		7 1.6	7 1.6	62 11.3	1659 350.0	1659 350.0	100.0 100.0	
OI	P M	1 0.9	12 0.9	35 1.9	87 11.9	202 39.0	147 30.2	147 37.8	114 30.5	115 39.3	35 12.8	38 14.5	5 1.7	5 1.7	30 6.7	972 228.9	973 228.9	99.9 100.0	
Tp	P M		6		7	19				4						36	72	72	100.0
Os	P M		0.8	1 0.1	10 3.8	67 9.6	111 9.6	60 6.5	9 2.5	28 8.7	37 11.8	57 17.9	34 10.1	73 26.8	30 9.4	15 3.0	532 111.0	532 111.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.6	94 5.6	372 5.0	1317 71.0	1052 134.9	878 152.1	836 194.4	397 104.2	534 169.1	528 175.8	549 206.9	558 205.1	576 224.2	579 126.5	8270 1774.8	8284 1775.4	99.8 100.0	
RAZEM	P M	26 0.7	107 6.4	490 6.5	1542 91.4	1462 215.1	1146 209.4	1001 239.9	480 129.9	674 218.7	690 229.3	685 259.1	708 267.8	636 250.0	683 141.0	10304 2264.5	10330 2265.2	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 13 MŁYNARY

obreb: 2 MARKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			46 0.3	46 7.0	43 9.5	46 13.3	65 20.0	59 25.4	39 14.5	21 7.5	29 10.1	31 19.1	11 3.5	32 2.6	468 132.8	468 132.8	100.0 100.0	
Św	P M		0.5	41 0.2	139 13.1	155 28.7	94 22.2	25 8.3	11 4.4	33 15.5	32 14.4	40 16.3	3 3.5		26 3.5	599 130.6	599 130.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		0.5	87 0.5	185 20.1	198 38.2	140 35.5	90 28.3	70 29.8	72 30.0	53 21.9	69 26.4	34 22.6	11 3.5	58 6.1	1067 263.4	1067 263.4	100.0 100.0	
Bk	P M	1 0.1		99 0.6	556 18.8	382 41.8	511 87.5	208 43.9	64 17.9	134 50.3	153 66.0	154 63.7	108 43.2	37 19.3	444 80.8	2850 533.8	2851 533.9	100.0 100.0	
Db	P M		9	79 0.3	105 7.5	65 9.9	159 34.1	77 16.0	9 1.5	50 22.4	79 27.8	61 26.2	110 39.2	101 35.1	59 12.5	963 232.5	963 232.5	100.0 100.0	
Gb	P M						8 2.1	2 0.5	4 1.2		9 2.0		1 0.2	1 0.2	3 0.7	28 6.9	28 6.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	5 0.5	14 2.8	41 6.8	44 17.7	84 61.6	63 14.9	37 9.6	15 4.2	1 0.8			30 6.5	574 125.6	574 125.6	100.0 100.0	
OI	P M		0.4	9 1.3	25 8.8	75 20.9	113 12.3	73 23.2	95 15.7	63 17.5	54 6.0	17 0.6			23 3.4	547 110.1	547 110.1	100.0 100.0	
Tp	P M	9		23		15									21 2.5	59 2.5	68 2.5	86.8 100.0	
Os	P M		0.2	5 1	2 0.1	36 3.1	31 3.9	53 15.5	29 11.0	53 23.5	27 8.6	31 11.0	6 0.8	11 3.4	40 9.6	325 90.7	325 90.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	0.8	51 2.7	218 38.0	794 82.5	640 157.6	866 160.7	232 62.2	328 123.3	300 114.6	247 102.3	225 83.4	150 58.0	620 116.0	5346 1102.1	5356 1102.2	99.8 100.0	
RAZEM	P M	10 0.1	1.3	51 3.2	305 58.1	979 120.7	838 193.1	1006 189.0	765 92.0	302 153.3	400 136.5	316 128.7	259 106.0	161 61.5	678 122.1	6413 1365.5	6423 1365.6	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 1 MRAĞOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 0.5	0.3	106	291 2.8	177 19.6	337 42.0	799 167.0	971 290.1	408 121.0	530 150.9	429 144.7	434 226.0	119 49.0	26 14.2	290 53.3	4917 1280.9	5021 1281.4	97.9 100.0
Św	P M	11 0.3	0.4	39	46 0.4	86 2.3	74 12.2	11 1.8	13 5.2	38 15.7	65 25.7	30 12.5	1.2	4 3.9	0.1	23 5.8	429 87.2	440 87.5	97.5 99.7
R-M IGLASTE	P M	115 0.8	0.7	145	337 3.2	263 21.9	411 54.2	810 168.8	984 295.3	446 136.7	595 176.6	459 157.2	434 227.2	123 52.9	26 14.3	313 59.1	5346 1368.1	5461 1368.9	97.9 99.9
Bk	P M			57							1 0.3						58 0.3	58 0.3	100.0 100.0
Db	P M			53	78 0.2	49 0.9	7 1.0	3 0.4	2 0.4		6 2.3	2 0.8	15 3.7	8 3.1	1 0.2		224 13.0	224 13.0	100.0 100.0
Gb	P M											0.1				4 0.3	4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	98 0.5	24 0.6	48 5.0	40 6.4	110 19.6	135 30.1	67 16.1	44 11.2	10 7.6	8 3.0			38 4.7	622 105.2	622 105.2	100.0 100.0
OI	P M	1	0.2	30	27 1.1	34 3.2	21 2.6	24 3.7	45 10.3	20 3.9	5 1.4	2 1.0	1 0.4				209 27.8	210 27.8	99.5 100.0
Tp	P M			25													25	25	100.0
Os	P M				1	4 0.1	1	1 0.2				3 0.3					10 0.6	10 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.6	263 0.5	130 1.9	135 9.2	69 10.0	138 23.9	182 40.8	87 20.0	56 15.2	17 9.8	24 7.1	8 3.1	1 0.2	42 5.0	1152 147.3	1153 147.3	99.9 100.0
RAZEM	P M	116 0.8	1.3	408 0.5	467 5.1	398 31.1	480 64.2	948 192.7	1166 336.1	533 156.7	651 191.8	476 167.0	458 234.3	131 56.0	27 14.5	355 64.1	6498 1515.4	6614 1516.2	98.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 2 SĄDŁOWO I

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	9		6	12 0.3	4 0.5	14 2.2	38 7.9	50 17.0	8 3.4	34 10.0	26 8.1	26 6.9	6 2.3	3 0.8	5 1.0	232 60.4	241 60.4	96.3 100.0	
Św	P M	2	0.9	10	133 1.1	240 20.1	211 37.3	161 36.2	118 43.1	104 41.6	72 28.9	91 37.5	83 39.0	12 10.4	6 3.9	55 14.0	1296 314.0	1298 314.0	99.8 100.0	
Jd	P M		0.8	6													6 0.8	6 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11	1.7	16	151 1.4	244 20.6	225 39.5	199 44.1	168 60.1	112 45.0	106 38.9	117 45.6	109 45.9	18 12.7	9 4.7	60 15.0	1534 375.2	1545 375.2	99.3 100.0	
Bk	P M	4 0.1	0.5	8	24 0.3	226 3.5	45 5.9	7 0.3	10 2.5	46 16.3	72 26.9	54 20.6	8 2.5	49 26.1	12 9.4	271 58.0	832 172.8	836 172.9	99.5 99.9	
Db	P M	2	0.9	80	219 2.1	245 15.0	46 6.3	151 22.6	68 15.4	21 6.0	49 17.5	6 1.8	7 2.3	58 21.3	129 46.8	4 1.1	1083 159.1	1085 159.1	99.8 100.0	
Gb	P M							1 0.7	9 2.4	12 4.5	19 3.6	5 2.0				5 0.4	51 13.6	51 13.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	8	75 1.6	105 11.6	206 22.9	305 58.7	197 45.2	149 37.0	96 27.9	32 11.2	6 1.4	0.1			66 9.7	1245 228.0	1245 228.0	100.0 100.0
OI	P M		0.2	27	58 4.1	52 6.8	61 9.2	33 5.9	22 5.6	9 2.1	31 8.5	5 2.7		2 0.7			10 1.5	310 48.8	310 48.8	100.0 100.0
Tp	P M			4													4	4	100.0	
Os	P M					1 0.1	1 0.1	1 0.3		3 1.0		3 1.0	2 0.7		0.1	0.1		11 3.4	11 3.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	2.3	127	376 8.1	629 37.0	359 44.4	497 87.8	298 69.4	237 64.8	260 85.3	119 40.9	28 10.4	109 48.3	141 56.3	356 70.7	3536 625.7	3542 625.8	99.8 100.0	
RAZEM	P M	17 0.1	4.0	143	527 9.5	873 57.6	584 83.9	696 131.9	466 129.5	349 109.8	366 124.2	236 86.5	137 56.3	127 61.0	150 61.0	416 85.7	5070 1000.9	5087 1001.0	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 3 GAŻWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.3	36 0.3	83 0.4	60 10.0	188 38.3	526 120.0	393 129.5	70 16.9	103 36.5	131 41.5	114 17.2	103 19.3	138 33.2	34 3.1	1979 466.2	1984 466.2	99.7 100.0	
Św	P M	5 1.3	41 0.1	86 1.1	188 11.3	140 22.6	79 12.9	67 25.4	60 22.4	102 42.4	130 49.5	13 8.1	31 16.9	17 9.8	70 13.3	1024 237.1	1029 237.1	99.5 100.0	
R-M IGLASTE	P M	10 1.6	77 0.1	169 1.5	248 21.3	328 60.9	605 132.9	460 154.9	130 39.3	205 78.9	261 91.0	127 25.3	134 36.2	155 43.0	104 16.4	3003 703.3	3013 703.3	99.7 100.0	
Bk	P M		14									1 0.2				15 0.2	15 0.2	100.0 100.0	
Db	P M	11 0.2	132 0.2	349 4.4	326 18.8	118 15.9	66 8.4	52 12.3	8 1.4	32 9.9	89 26.3	54 16.4	45 15.8	52 20.5	33 4.4	1356 156.2	1367 156.4	99.2 99.9	
Gb	P M						1 0.1	1 0.2	3 1.2	5 1.5	7 2.0	8 3.1	6 2.9		26 5.7	57 16.7	57 16.7	100.0 100.0	
Brz	P M		3 1.5	60 2.2	223 24.3	137 13.4	294 52.3	408 100.7	129 28.6	90 24.4	45 14.8	27 9.7	13 5.3		164 27.8	1593 305.0	1593 305.0	100.0 100.0	
OI	P M	13 0.3	16 0.3	39 1.8	43 5.2	66 9.1	46 7.7	68 15.1	56 12.7	17 4.6	11 5.1		3 1.8	0.1	16 0.9	381 66.8	394 66.8	96.7 100.0	
Tp	P M		19													19	19	100.0	
Os	P M			3 0.1	1 0.1	2 0.3						2 0.2	4 1.7	4 1.7	1 0.2	17 4.2	17 4.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.2	184 0.2	451 8.4	593 48.4	323 38.7	407 68.5	529 128.3	196 43.9	144 40.4	152 48.2	92 32.0	71 27.5	56 22.3	240 39.0	3438 549.1	3462 549.3	99.3 100.0	
RAZEM	P M	34 0.2	261 0.3	620 9.9	841 69.7	651 99.6	1012 201.4	989 283.2	326 83.2	349 119.3	413 139.2	219 57.3	205 63.7	211 65.3	344 55.4	6441 1252.4	6475 1252.6	99.5 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 1 MYSZYNIC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	27		157	302	393	444	477	381	466	606	538	296	130	135	13	4338	4365	99.4
	M	0.1	2.0		2.8	31.0	77.2	112.9	101.4	138.6	199.7	190.6	112.8	50.1	52.7	1.6	1073.4	1073.5	100.0
Św	P			32	3	6	4	1	2	15	15	4	2	3	12		99	99	100.0
	M				0.1	0.7	0.6	0.1	0.6	5.4	5.6	1.4	1.1	1.8	4.5		21.9	21.9	100.0
R-M IGLASTE	P	27		189	305	399	448	478	383	481	621	542	298	133	147	13	4437	4464	99.4
	M	0.1	2.0		2.9	31.7	77.8	113.0	102.0	144.0	205.3	192.0	113.9	51.9	57.2	1.6	1095.3	1095.4	100.0
Db	P			34													34	34	100.0
	M																		
Brz	P			10	6	43	61	69	38	7	5	3					242	242	100.0
	M				0.3	4.8	9.4	11.5	6.8	1.5	1.6	0.9					36.8	36.8	100.0
Ol	P	15		48	53	46	55	94	104	69	37	22	11	3			542	557	97.3
	M		0.2		2.3	3.6	8.0	18.6	21.0	16.2	11.5	11.9	6.1	0.8	0.1		100.3	100.3	100.0
Tp	P			32													32	32	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	15		124	59	89	116	163	142	76	42	25	11	3			850	865	98.3
	M		0.2		2.6	8.4	17.4	30.1	27.8	17.7	13.1	12.8	6.1	0.8	0.1		137.1	137.1	100.0
RAZEM	P	42		313	364	488	564	641	525	557	663	567	309	136	147	13	5287	5329	99.2
	M	0.1	2.2		5.5	40.1	95.2	143.1	129.8	161.7	218.4	204.8	120.0	52.7	57.3	1.6	1232.4	1232.5	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 2 PODGÓRZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35	1.8	132	287	396	484	816	832	675	918	735	237	84	61		5657	5692	99.4
																	1276.7	1276.7	100.0
Św	P M			7	4	2			1	1							15	15	100.0
									0.5	0.4							0.9	0.9	100.0
R-M IGLASTE	P M	35	1.8	139	291	398	484	816	833	676	918	735	237	84	61		5672	5707	99.4
																	1277.6	1277.6	100.0
Bk	P M			3													3	3	100.0
Db	P M	1		16													16	17	94.1
Brz	P M			221	185	67	42	30	14	3							562	562	100.0
																	22.5	22.5	100.0
Ol	P M	2	0.1	21	11	8	32	31	15	5	2	3	1				129	131	98.5
																	21.0	21.0	100.0
Tp	P M			18													18	18	100.0
Os	P M					4	2										6	6	100.0
						0.6	0.5										1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.1	279	196	79	76	61	29	8	2	3	1				734	737	99.6
																	44.6	44.6	100.0
RAZEM	P M	38	1.9	418	487	477	560	877	862	684	920	738	238	84	61		6406	6444	99.4
																	1322.2	1322.2	100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 3 LIPNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	43		176	276	355	347	526	511	562	637	492	344	199	19		4444	4487	99.0
	M	2.1	2.9	0.2	2.3	23.2	50.4	105.2	118.8	156.1	189.1	156.7	115.5	66.6	6.4		993.4	995.5	99.8
Św	P			28	2	3	1		2	2	1						39	39	100.0
	M					0.2	0.1		0.8	0.6	0.2	0.1					2.0	2.0	100.0
R-M IGLASTE	P	43		204	278	358	348	526	513	564	638	492	344	199	19		4483	4526	99.0
	M	2.1	2.9	0.2	2.3	23.4	50.5	105.2	119.6	156.7	189.3	156.8	115.5	66.6	6.4		995.4	997.5	99.8
Db	P			27													27	27	100.0
	M																		
Gb	P							1									1	1	100.0
	M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
Brz	P	2		59	5	13	10	7	12	13	5						124	126	98.4
	M		0.1		0.4	1.5	1.6	1.3	3.0	3.3	1.1						12.3	12.3	100.0
Ol	P			59	12	16	32	26	13	10	3						171	171	100.0
	M		0.2		1.0	1.8	5.2	5.5	3.3	3.1	1.3		0.2	0.1			21.7	21.7	100.0
Tp	P			37													37	37	100.0
	M																		
Os	P					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	2		182	17	29	42	34	25	23	8						360	362	99.4
	M		0.3		1.4	3.4	6.9	6.9	6.4	6.4	2.4		0.2	0.1			34.4	34.4	100.0
RAZEM	P	45		386	295	387	390	560	538	587	646	492	344	199	19		4843	4888	99.1
	M	2.1	3.2	0.2	3.7	26.8	57.4	112.1	126.0	163.1	191.7	156.8	115.7	66.7	6.4		1029.8	1031.9	99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 16 NIDZICA

obreb: 1 NIDZICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	38		402	865	990	1147	2492	1275	901	931	645	1004	1031	103	29	11815	11853	99.7
	M	1.1	2.0		4.8	107.6	200.7	662.2	343.0	262.0	296.6	201.8	333.5	333.5	43.1	3.0	2793.8	2794.9	100.0
Św	P	3		74	53	52	85	38	7	14	34	34	10				401	404	99.3
	M	0.1	0.1		0.2	2.6	13.5	8.3	2.1	5.8	13.6	12.9	5.8				64.9	65.0	99.8
R-M IGLASTE	P	41		476	918	1042	1232	2530	1282	915	965	679	1014	1031	103	29	12216	12257	99.7
	M	1.2	2.1		5.0	110.2	214.2	670.5	345.1	267.8	310.2	214.7	339.3	333.5	43.1	3.0	2858.7	2859.9	100.0
Bk	P			33												2	35	35	100.0
	M															0.7	0.7	0.7	100.0
Db	P	3		127	40	56	25	11	1	1	4	32	40	32	21		390	393	99.2
	M		0.1	0.1	0.1	2.8	2.0	0.7		0.3	1.5	11.5	13.3	12.7	7.5		52.6	52.6	100.0
Gb	P			2					3							2	7	7	100.0
	M							0.1	1.7			0.2				0.1	2.1	2.1	100.0
Brz	P			33	86	82	86	131	207	184	26	7	12	4		18	876	876	100.0
	M		0.2		3.4	8.0	11.1	23.1	46.2	40.7	6.6	2.4	3.4	0.7		1.4	147.2	147.2	100.0
Ol	P	5		3	13	22	13	17	14	21	21	2					126	131	96.2
	M	2.1			0.8	2.1	1.7	3.0	3.6	6.5	8.8	0.5					27.0	29.1	92.8
Tp	P			43													43	43	100.0
	M																		
Os	P				2	1	4	5	3	1	1						17	17	100.0
	M				0.2	0.2	0.9	1.0	0.7	0.3	0.3						3.6	3.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	8		241	141	161	128	164	228	207	52	41	52	36	21	22	1494	1502	99.5
	M	2.1	0.3	0.1	4.5	13.1	15.7	27.9	52.2	47.8	17.2	14.6	16.7	13.4	7.5	2.2	233.2	235.3	99.1
RAZEM	P	49		717	1059	1203	1360	2694	1510	1122	1017	720	1066	1067	124	51	13710	13759	99.6
	M	3.3	2.4	0.1	9.5	123.3	229.9	698.4	397.3	315.6	327.4	229.3	356.0	346.9	50.6	5.2	3091.9	3095.2	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 16 NIDZICA

obreb: 2 KONIUSZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	59 1.4	144	458 3.0	547 65.3	600 115.8	1275 346.3	685 213.9	926 326.2	988 400.2	470 160.4	580 217.0	978 395.7	258 128.2	98 17.5	8007 2390.9	8066 2390.9	99.3 100.0		
Św	P M	7 0.2	51 0.4	22 0.2	52 2.7	34 4.4	12 1.5	1 0.4	10 4.9	29 11.2	7 2.9	7 2.6	2 0.5	1 0.3		228 32.0	235 32.2	97.0 99.4		
R-M IGLASTE	P M	66 0.2	195 1.8	480 3.2	599 68.0	634 120.2	1287 347.8	686 214.3	936 331.1	1017 411.4	477 163.3	587 219.6	980 396.2	259 128.5	98 17.5	8235 2422.9	8301 2423.1	99.2 100.0		
Bk	P M		4													4	4	100.0		
Db	P M	1	51	25	18 0.8	10 1.0	2 0.1	5 1.4	2 0.5	0.1	3 0.8	13 3.7	33 12.0	9 4.3	4 0.4	175 25.1	176 25.1	99.4 100.0		
Gb	P M		4							1 0.4	2 0.7	1 0.4	11 3.3	4 1.3		23 6.1	23 6.1	100.0 100.0		
Brz	P M	0.2	25	37 1.0	37 4.2	53 9.3	44 8.2	105 25.6	66 13.9	26 7.5	15 3.8				5 0.6	413 74.3	413 74.3	100.0 100.0		
OI	P M	0.2	13 0.1	15 1.1	37 3.8	34 5.2	13 2.2	23 5.7	10 2.6	17 4.8	11 3.8	4 1.6	15 5.9	1 0.6		193 37.6	193 37.6	100.0 100.0		
Tp	P M		14													14	14	100.0		
Os	P M									0.1	2 0.6					2 0.7	2 0.7	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.4	111 0.1	77 2.1	92 8.8	97 15.5	59 10.5	133 32.7	78 17.0	44 12.9	33 9.7	18 5.7	59 21.2	14 6.2	9 1.0	824 143.8	825 143.8	99.9 100.0		
RAZEM	P M	67 0.2	306 0.1	557 5.3	691 76.8	731 135.7	1346 358.3	819 247.0	1014 348.1	1061 424.3	510 173.0	605 225.3	1039 417.4	273 134.7	107 18.5	9059 2566.7	9126 2566.9	99.3 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 17 NOWE RAMUKI

obreb: 1 NOWE RAMUKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP			
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ha/tys.m3	%
So	P M	108 1.4	15.2	335 555 16.5	436 60.3	455 105.4	1146 335.3	1771 586.4	1006 397.6	1352 558.8	1312 546.4	1151 476.3	1911 854.6	2224 1094.6	385 119.3	14039 5166.7	14147 5168.1	99.2 100.0
Św	P M	3 2.4	17 2.4	106 1.5	47 6.6	14 2.5	10 2.7	8 3.0	15 8.2	6 2.5	3 1.1	3 0.9	2 1.0	0.1		231 32.5	234 32.5	98.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	111 1.4	17.6	352 661 18.0	483 66.9	469 107.9	1156 338.0	1779 589.4	1021 405.8	1358 561.3	1315 547.5	1154 477.2	1913 855.6	2224 1094.7	385 119.3	14270 5199.2	14381 5200.6	99.2 100.0
Bk	P M			1						1 0.5	0.1					2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Db	P M	16 0.4	1.5	52 51 0.4	10 0.7		3 0.8	8 2.1	6 2.0	23 8.1	39 14.3	50 19.5	161 84.7	259 119.7	13 4.0	675 257.8	691 258.2	97.7 99.8
Gb	P M												13 5.1	10 3.7		23 8.8	23 8.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	5 42 1.4	23 2.7	25 5.0	122 30.7	93 24.9	45 15.0	30 10.1	14 4.7	5 1.5	1 0.2		12 3.1	417 100.0	417 100.0	100.0 100.0
OI	P M	17 0.4		9 12 0.6	4 0.5	3 0.4	13 2.5	20 5.0	9 2.6	7 2.3	4 1.4	6 1.8	3 0.9	0.1		90 18.1	107 18.5	84.1 97.8
Tp	P M			48												48	48	100.0
Os	P M					0.1				1 0.1						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.8	2.2	114 106 2.4	37 4.0	28 5.4	138 34.0	121 32.0	60 19.6	62 21.1	57 20.5	61 22.8	178 90.9	269 123.5	25 7.1	1256 385.5	1289 386.3	97.4 99.8
RAZEM	P M	144 2.2	19.8	466 767 20.4	520 70.9	497 113.3	1294 372.0	1900 621.4	1081 425.4	1420 582.4	1372 568.0	1215 500.0	2091 946.5	2493 1218.2	410 126.4	15526 5584.7	15670 5586.9	99.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 18 OLSZTYNEK

obreb: 1 OLSZTYNEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 0.9	4.4	194 339 6.9	325 767 24.5	900 1206 240.4	862 618 302.9	1206 380.4	862 302.9	618 224.2	744 271.4	692 266.4	759 304.2	141 56.4	157 36.0	7704 2290.5	7763 2291.4	99.2 100.0	
Św	P M	11 0.4	1.0	55 95 1.9	187 108 16.6	108 13.9	14 3.2	5 1.5	8 2.9	18 6.7	18 6.6	5 2.8	0.6			513 57.7	524 58.1	97.9 99.3	
Jd	P M				1											1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	70 1.3	5.4	249 434 8.8	513 875 41.1	914 186.3	1211 243.6	381.9	870 305.8	636 230.9	762 278.0	697 269.2	759 304.8	141 56.4	157 36.0	8218 2348.2	8288 2349.5	99.2 99.9	
Bk	P M		0.1	8 1									8 3.1	2 0.8	2	21 4.0	21 4.0	100.0 100.0	
Db	P M	5 0.3	2.2	187 113 1.8	46 32 3.3	32 5.1	17 3.9	2 0.4	4 1.1	15 4.8	20 6.1	23 7.7	14 4.7	6 1.9		479 43.0	484 43.3	99.0 99.3	
Gb	P M								2 0.4	5 0.9	5 0.9	2 0.3	2 0.4	1 0.1		17 3.0	17 3.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	79 52 2.7	20 93 1.7	93 17.3	129 28.3	166 42.9	111 31.5	40 12.4	28 9.0	20 7.2	17 6.4	3 0.9	23 10.5	781 171.3	781 171.3	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.2	11 28 2.0	30 27 3.6	27 4.7	25 4.9	28 6.6	22 5.9	22 7.2	19 6.6	7 2.3	1 0.2			220 44.2	221 44.2	99.5 100.0	
Tp	P M			34												34	34	100.0	
Os	P M		0.1	1 4 0.5	3 0.4	1 0.3	1 0.2									10 1.5	10 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.3	3.1	319 195 6.5	100 155 9.1	172 27.5	197 37.4	50.1	139 38.9	82 25.3	72 22.6	52 17.5	42 14.8	12 3.7	25 10.5	1562 267.0	1568 267.3	99.6 99.9	
RAZEM	P M	76 1.6	8.5	568 629 15.3	613 1030 50.2	1030 213.8	1086 281.0	1408 432.0	1009 344.7	718 256.2	834 300.6	749 286.7	801 319.6	153 60.1	182 46.5	9780 2615.2	9856 2616.8	99.2 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 18 OLSZTYNEK

obreb: 2 GRUNWALD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	66 89 2.4	50 151 4.2	175 216 32.7	175 57.7	97 24.3	67 32.5	98 27.7	81 33.5	73 24.8	39 12.1	36 5.2	1238 312.2	1238 312.2	100.0 100.0		
Św	P M		0.6	5 88 2.0	188 29.9	178 22.1	78 8.4	25 13.8	38 17.0	45 14.6	38 11.8	28 12.9	30 2.3	5 2.0	10 153.7	756 153.7	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M		1.0	71 177 4.4	238 62.6	329 79.8	294 63.1	200 46.3	135 41.3	112 48.1	136 39.5	109 37.7	103 14.4	44 7.2	46 465.9	1994 465.9	100.0 100.0		
Bk	P M	15 0.9	2.8	94 138 0.1 1.4	113 3.7	107 12.1	102 23.3	73 23.2	54 19.8	75 29.1	153 67.7	247 106.6	236 103.1	165 72.6	222 37.8	1779 503.3	1794 504.2	99.2 99.8	
Db	P M		0.6	127 245 2.7	164 13.9	135 22.2	166 41.0	95 28.8	28 9.4	28 8.4	21 6.7	13 4.9	20 7.7	17 7.0	15 3.9	1074 157.2	1074 157.2	100.0 100.0	
Gb	P M			1			1 0.2	3 0.6	5 1.3	9 2.8	15 4.6	8 2.3	0.1		42 11.9	42 11.9	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	71 51 1.4	28 3.1	77 13.1	244 61.5	524 149.8	330 97.4	76 20.6	35 9.0	16 4.1	3 1.1		20 2.8	1475 364.0	1475 364.0	100.0 100.0	
Ol	P M		0.4	25 0.3	29 1.5	22 2.7	18 3.5	24 5.6	41 10.0	41 10.9	35 11.3	27 9.6	11 4.0	3 1.0	0.1	276 60.9	276 60.9	100.0 100.0	
Tp	P M			16												16	16	100.0	
Os	P M				2 0.2	1 0.2	3 0.8	3 1.3	3 1.0	1 0.3	3 1.2	3 1.2	14 5.9	3 1.4	1 0.4	37 13.9	37 13.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.9	3.9	334 463 0.4 7.0	329 23.6	338 51.1	540 132.4	739 213.7	461 139.8	224 72.5	254 98.8	298 123.1	276 118.9	185 81.1	258 44.9	4699 1111.2	4714 1112.1	99.7 99.9	
RAZEM	P M	15 0.9	4.9	405 640 0.4 11.4	567 44.1	667 113.7	834 212.2	939 276.8	596 186.1	336 113.8	390 146.9	407 162.6	379 156.6	229 95.5	304 52.1	6693 1577.1	6708 1578.0	99.8 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 19 OSTROŁĘKA

obreb: 1 OSTROŁĘKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31	2.8	134	466	717	933	1326	1404	986	907	714	212	65	65	42	7971	8002	99.6
																	1585.8	1585.8	100.0
Św	P M			15	2												17	17	100.0
R-M IGLASTE	P M	31	2.8	149	468	717	933	1326	1404	986	907	714	212	65	65	42	7988	8019	99.6
																	1585.8	1585.8	100.0
Db	P M			19	7	1	12	57	59	31	19	2					207	207	100.0
						0.1	1.5	15.6	19.6	10.0	6.9	0.7					54.4	54.4	100.0
Brz	P M			54	27	50	47	37	46	37	11	3	3			8	323	323	100.0
					1.2	5.3	6.8	6.1	11.3	10.6	3.0	0.9	0.9			1.1	47.2	47.2	100.0
OI	P M	2	0.3	21	32	45	39	29	65	76	48	37	24	7			423	425	99.5
					1.6	4.7	6.3	7.4	25.7	33.6	20.6	15.3	9.2	2.3			127.0	127.0	100.0
Tp	P M			47													47	47	100.0
Os	P M						1	1	3	3							8	8	100.0
							0.1	0.1	0.7	0.7							1.6	1.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.3	141	66	96	99	124	173	147	78	42	27	7		8	1008	1010	99.8
					2.8	10.1	14.7	29.2	57.3	54.9	30.5	16.9	10.1	2.3		1.1	230.2	230.2	100.0
RAZEM	P M	33	3.1	290	534	813	1032	1450	1577	1133	985	756	239	72	65	50	8996	9029	99.6
					6.5	51.4	135.7	285.0	375.0	289.4	286.7	238.1	85.3	32.2	21.3	6.3	1816.0	1816.0	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 19 OSTROŁĘKA

obreb: 2 SEBORKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.3	3.4	150 485 4.1	594 642 39.5	1086 1103 201.8	879 788 210.6	1103 243.7	879 210.6	788 204.5	441 119.0	267 80.6	164 57.6	67 20.9	3 0.7	6669 1271.2	6708 1271.5	99.4 100.0	
Św	P M			15 5 0.1	5 1 0.3		1 0.2 0.5		1 0.5	2 0.4	1 0.2					31 1.8	31 1.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	39 0.3	3.4	165 490 4.2	599 643 39.8	1086 1104 201.8	880 790 211.1	1104 243.9	880 211.1	790 204.9	442 119.2	267 80.6	164 57.6	67 20.9	3 0.7	6700 1273.0	6739 1273.3	99.4 100.0	
Db	P M			26 1					2 0.4	2 0.4						31 0.8	31 0.8	100.0 100.0	
Gb	P M												0.1			0.1	0.1	100.0	
Brz	P M			38 14 0.3	19 12 1.5	12 9 1.6	6 2 0.3									100 6.7	100 6.7	100.0 100.0	
Ol	P M			10 7 0.5	15 8 1.5	8 4 1.2	9 7 2.0	2.7	2.0	5 2.6	5 2.7	1 0.2				2 0.1	73 14.6	73 14.6	100.0 100.0
Tp	P M			42												42	42	100.0	
Os	P M															1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M			116 22 0.8	34 20 2.8	13 2.8	15 4.0	11 2.7	7 3.0	5 2.7	1 0.2		0.1			3 0.2	247 22.3	247 22.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	39 0.3	3.4	281 512 5.0	633 663 42.8	1099 1119 204.6	891 797 213.8	1119 247.9	891 213.8	797 207.9	447 121.9	268 80.8	164 57.7	67 20.9	6 0.9	6947 1295.3	6986 1295.6	99.4 100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 22 PRZASNYSZ

obreb: 1 JANOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	53 0.4	2.0	253 0.3	539 6.8	589 44.6	811 153.3	813 201.3	631 165.2	726 218.1	860 272.3	625 206.7	253 94.6	158 68.7	57 20.9	214 40.7	6529 1495.5	6582 1495.9	99.2 100.0	
Św	P M		0.1	7 0.1	12 0.1	11 0.9	3 0.3		1 0.4	3 1.4	2 1.0						39 4.3	39 4.3	100.0 100.0	
Jd	P M									1 0.6	2 1.1	1 0.5					4 2.2	4 2.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	53 0.4	2.1	260 0.3	551 6.9	600 45.5	814 153.6	813 201.3	632 165.6	730 220.1	864 274.4	626 207.3	253 94.6	158 68.7	57 20.9	214 40.7	6572 1502.0	6625 1502.4	99.2 100.0	
Bk	P M			26													26	26	100.0	
Db	P M	3	0.2	90	58 0.7	51 3.3	45 6.4	29 6.3	38 9.9	66 19.4	101 31.5	110 34.0	47 13.7	2	8 3.0		645 128.4	648 128.4	99.5 100.0	
Gb	P M			3				1 0.1	3 1.0	3 1.3	1 0.5					3 0.3	14 3.2	14 3.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	41	30 1.7	51 2.5	60 5.9	52 10.2	77 20.0	84 25.0	31 10.6	11 3.2	8 1.2	0.1			83 18.4	528 98.9	528 98.9	100.0 100.0
OI	P M	20	0.3	47 0.1	38 2.7	37 3.7	81 12.1	80 15.2	43 9.7	59 26.6	46 25.6	15 4.8	1 0.3				447 101.1	467 101.1	95.7 100.0	
Tp	P M			26													26	26	100.0	
Os	P M					2 0.3	2 0.4										4 0.7	4 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	23	0.6	233 0.1	126 5.1	141 9.8	188 24.8	162 31.8	161 40.6	212 72.3	179 68.2	136 42.0	56 15.2	2 0.1	8 3.0	86 18.7	1690 332.3	1713 332.3	98.7 100.0	
RAZEM	P M	76 0.4	2.7	493 0.4	677 12.0	741 55.3	1002 178.4	975 233.1	793 206.2	942 292.4	1043 342.6	762 249.3	309 109.8	160 68.8	65 23.9	300 59.4	8262 1834.3	8338 1834.7	99.1 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 22 PRZASNYSZ

obreb: 2 PRZEJMY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 0.5	2.0	201	419 6.6	515 46.1	583 106.5	617 146.5	510 150.4	676 236.1	1131 431.1	911 394.4	369 178.4	168 71.6	21 9.3	106 11.0	6227 1790.0	6278 1790.5	99.2 100.0
Św	P M			17	7 0.3	6 0.7	8 1.5	7 2.0	1 0.3	4 1.6	3 1.8	1 1.0	1 0.6				55 9.8	55 9.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	51 0.5	2.0	218	426 6.9	521 46.8	591 108.0	624 148.5	511 150.7	680 237.7	1134 432.9	912 395.4	370 179.0	168 71.6	21 9.3	106 11.0	6282 1799.8	6333 1800.3	99.2 100.0
Bk	P M			11													11	11	100.0
Db	P M	3	0.3	72	35 1.1	11 4.1	23 4.1	55 13.7	39 10.6	7 1.5	8 2.6	11 4.2	10 4.0	6 2.4	1 0.5		278 45.0	281 45.0	98.9 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.1	28	12 0.8	18 2.1	26 4.4	27 6.5	41 11.5	28 8.3	3 1.1	11 3.9	11 4.0	2 0.5		13 2.1	220 45.3	220 45.3	100.0 100.0
OI	P M	3	0.3	17	37 1.4	16 1.6	12 2.3	16 3.7	18 6.6	25 9.3	25 9.1	18 8.1	11 4.6	2 0.7		5 1.5	202 49.2	205 49.2	98.5 100.0
Tp	P M			42													42	42	100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1			1 0.3	1 0.4						4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.7	170	84 2.2	46 4.9	62 10.9	98 23.9	99 29.0	61 19.5	36 12.8	40 16.2	32 12.6	10 3.6	1 0.5	18 3.6	757 140.4	763 140.4	99.2 100.0
RAZEM	P M	57 0.5	2.7	388	510 9.1	567 51.7	653 118.9	722 172.4	610 179.7	741 257.2	1170 445.7	952 411.6	402 191.6	178 75.2	22 9.8	124 14.6	7039 1940.2	7096 1940.7	99.2 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 1 SPYCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.6	2.4	129 283 4.8	283 4.8	467 52.3	774 172.2	999 292.2	658 218.1	351 127.2	602 221.9	588 222.0	330 128.2	376 158.4	355 142.2	60 1.8	5972 1743.7	6021 1744.3	99.2 100.0
Św	P M	9 0.2	0.5	13 0.6	34 0.2	40 3.3	17 1.8	10 1.6	13 3.4	18 7.1	22 8.3	24 8.6	20 6.7	6 2.0	0.4	2 0.3	219 44.8	228 45.0	96.1 99.6
R-M IGLASTE	P M	58 0.8	2.9	142 0.6	317 5.0	507 55.6	791 174.0	1009 293.8	671 221.5	369 134.3	624 230.2	612 230.6	350 134.9	382 160.4	355 142.6	62 2.1	6191 1788.5	6249 1789.3	99.1 100.0
Db	P M	8 0.2		10 0.1	3 0.1	2	1 0.2	1 0.2	2 0.8	1 0.6				10 4.3	30 13.3	7 1.9	67 21.4	75 21.6	89.3 99.1
Brz	P M		0.1	7	41 2.5	39 3.5	42 7.4	76 19.0	76 21.2	38 10.4	15 4.0	10 2.6	6 1.3	2 0.3			352 72.3	352 72.3	100.0 100.0
Ol	P M	0.1	0.3	18 0.4	14 0.4	14 1.4	13 2.0	13 2.1	13 3.2	12 3.1	18 4.8	27 8.5	18 5.9	5 1.8	0.1		165 33.6	165 33.7	100.0 99.7
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.3	0.4	40 3.0	58 3.0	55 4.9	57 9.7	90 21.4	91 25.2	51 14.1	33 8.8	37 11.1	24 7.2	17 6.4	30 13.4	7 1.9	590 127.5	598 127.8	98.7 99.8
RAZEM	P M	66 1.1	3.3	182 0.6	375 8.0	562 60.5	848 183.7	1099 315.2	762 246.7	420 148.4	657 239.0	649 241.7	374 142.1	399 166.8	385 156.0	69 4.0	6781 1916.0	6847 1917.1	99.0 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 2 RACIBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	42		95	232	353	454	691	852	616	1334	1003	465	546	241	54	6936	6978	99.4
	M	0.4	2.1		4.7	38.1	100.7	199.3	284.3	221.4	474.7	375.6	181.7	220.9	102.9	3.2	2209.6	2210.0	100.0
Św	P	29		21	32	33	13	5	6	12	10	5	5	4		3	149	178	83.7
	M		0.5	0.1	0.7	2.2	1.8	1.7	2.5	4.4	3.7	1.8	1.9	1.5	0.1	0.7	23.6	23.6	100.0
R-M IGLASTE	P	71		116	264	386	467	696	858	628	1344	1008	470	550	241	57	7085	7156	99.0
	M	0.4	2.6	0.1	5.4	40.3	102.5	201.0	286.8	225.8	478.4	377.4	183.6	222.4	103.0	3.9	2233.2	2233.6	100.0
Bk	P			2													2	2	100.0
	M																		
Db	P	4		7	11	6								1			25	29	86.2
	M													0.6	0.1		0.7	0.7	100.0
Brz	P			6	24	27	32	57	84	41	7	3				12	293	293	100.0
	M		0.1		1.1	2.2	5.7	13.1	22.5	11.8	1.5	0.8				2.3	61.1	61.1	100.0
Ol	P	6		11	32	47	54	45	32	29	36	23	10	7	1		327	333	98.2
	M	0.2	0.3		1.3	3.9	8.2	9.3	8.2	9.2	13.9	9.7	5.0	3.1	0.3		72.4	72.6	99.7
Tp	P			1													1	1	100.0
	M																		
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	10		27	67	80	86	102	116	70	43	26	10	8	1	12	648	658	98.5
	M	0.2	0.4		2.4	6.1	13.9	22.4	30.7	21.0	15.4	10.5	5.0	3.7	0.4	2.3	134.2	134.4	99.9
RAZEM	P	81		143	331	466	553	798	974	698	1387	1034	480	558	242	69	7733	7814	99.0
	M	0.6	3.0	0.1	7.8	46.4	116.4	223.4	317.5	246.8	493.8	387.9	188.6	226.1	103.4	6.2	2367.4	2368.0	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 3 CHOCHÓŁ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	81 0.3	1.8	110 0.1	355 5.6	356 27.4	554 116.3	835 224.1	834 258.6	536 175.0	340 108.4	386 127.5	374 130.2	366 134.1	218 86.4	71 9.5	5335 1405.0	5416 1405.3	98.5 100.0
Św	P M	27 0.1	0.7	50 0.1	73 1.0	46 4.8	29 5.3	21 5.6	14 4.3	14 5.4	12 4.2	9 3.2	8 2.8	8 2.4	1 0.3		285 40.1	312 40.2	91.3 99.8
R-M IGLASTE	P M	108 0.4	2.5	160 0.2	428 6.6	402 32.2	583 121.6	856 229.7	848 262.9	550 180.4	352 112.6	395 130.7	382 133.0	374 136.5	219 86.7	71 9.5	5620 1445.1	5728 1445.5	98.1 100.0
Bk	P M																		
Db	P M	3 0.1	0.4	44 0.1	22	7											73 0.5	76 0.6	96.1 83.3
Gb	P M			4													4	4	100.0
Brz	P M		0.5	17 0.1	74 3.2	177 18.7	243 42.1	240 54.7	157 39.6	80 19.8	32 7.7	6 1.3				9 1.7	1035 189.4	1035 189.4	100.0 100.0
Ol	P M	14 0.2	1.0	71 0.2	104 3.8	123 12.3	122 20.6	83 18.6	67 20.2	48 17.3	24 10.6	19 8.0	21 6.6	9 2.5		5 0.7	696 122.4	710 122.6	98.0 99.8
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.4	1 0.2	1 0.4	1 0.3							7 1.5	7 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.3	1.9	139 0.4	200 7.0	309 31.2	367 63.1	324 73.5	225 60.2	129 37.4	56 18.3	25 9.3	21 6.6	9 2.5		14 2.4	1818 313.8	1835 314.1	99.1 99.9
RAZEM	P M	125 0.7	4.4	299 0.6	628 13.6	711 63.4	950 184.7	1180 303.2	1073 323.1	679 217.8	408 130.9	420 140.0	403 139.6	383 139.0	219 86.7	85 11.9	7438 1758.9	7563 1759.6	98.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 25 SROKOWO

obreb: 1 GIERDAWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.6		118 4.0	240 14.9	140 28.2	135 51.9	191 18.3	69 30.9	99 68.3	189 92.7	248 41.7	113 34.0	92 11.5	33 1.4	14 1.4	1681 398.4	1689 398.4	99.5 100.0
Św	P M	54 0.2	0.5	50 0.1	121 2.2	136 10.5	98 18.2	81 25.5	16 5.2	24 9.4	51 18.4	52 19.4	18 7.4	9 4.0	1 0.7	6 0.3	663 121.8	717 122.0	92.5 99.8
R-M IGLASTE	P M	62 0.2	1.1	168 0.1	361 6.2	276 25.4	233 46.4	272 77.4	85 23.5	123 40.3	240 86.7	300 112.1	131 49.1	101 38.0	34 12.2	20 1.7	2344 520.2	2406 520.4	97.4 100.0
Bk	P M			27 4													31	31	100.0
Db	P M	72 0.7	1.0	367 3.2	261 15.8	179 23.2	200 38.2	203 26.7	125 25.7	93 31.8	110 32.7	105 28.9	91 76.6	222 120.4	349	70 1.1	2375 425.3	2447 426.0	97.1 99.8
Gb	P M							1 0.2	5 1.1	5 1.3	1 0.5	3 1.2					15 4.3	15 4.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	32 1.0	24 9.7	86 28.8	166 56.1	256 95.0	387 99.9	382 72.3	271 54.3	208 19.4	45 1.2			85 6.9	1942 445.0	1942 445.0	100.0 100.0
OI	P M	60 0.2	0.6	182 0.2	246 17.0	241 32.2	316 62.9	202 44.5	95 22.4	133 40.6	104 46.3	28 21.7	19 7.6	2 0.9	1 0.2	4 0.4	1573 297.5	1633 297.7	96.3 99.9
Tp	P M		0.1	14			0.3	0.7								25 3.1	39 4.2	39 4.2	100.0 100.0
Os	P M	2 0.2				3 0.4	8 1.4	12 2.5	20 5.2	31 10.7	53 20.4	32 11.8	17 3.5	21 5.8	2 1.5		199 63.2	201 63.4	99.0 99.7
R-M LIŚCIASTE	P M	134 1.1	2.1	622 0.2	535 21.2	509 58.1	690 116.6	673 142.0	628 149.5	644 178.0	543 172.1	374 121.0	175 60.6	245 84.5	352 122.1	184 11.5	6174 1239.5	6308 1240.6	97.9 99.9
RAZEM	P M	196 1.3	3.2	790 0.3	896 27.4	785 83.5	923 163.0	945 219.4	713 173.0	767 218.3	783 258.8	674 233.1	306 109.7	346 122.5	386 134.3	204 13.2	8518 1759.7	8714 1761.0	97.8 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 25 SROKOWO

obreb: 2 KĘTRZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	59 103	43 2.7	141 4.6	292 32.8	166 88.8	140 53.5	97 31.3	91 32.4	35 10.7	38 11.5	8 2.4	9 0.7	1222 319.7	1222 319.7	100.0 100.0	
Św	P M	2	0.4	41 105	167 1.5	120 20.9	101 27.9	17 3.4	47 16.9	71 25.8	45 16.9	30 13.3	34 18.4	2 0.5	3 0.1	783 161.3	785 161.3	99.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2	0.5	100 208	210 4.2	261 19.9	393 116.7	183 56.9	187 65.1	168 57.1	136 49.3	65 24.0	72 29.9	10 2.9	12 0.8	2005 481.0	2007 481.0	99.9 100.0	
Bk	P M			29 3												32	32	100.0	
Db	P M	67 1.9	1.4	398 307	240 5.7	232 18.7	231 46.6	77 16.2	77 20.4	111 33.2	128 42.2	89 28.7	167 57.2	202 76.8	46 3.1	2305 382.1	2372 384.0	97.2 99.5	
Gb	P M							2 0.5	5 1.4	4 1.6	3 1.7	7 1.9	22 6.3	3 1.0	13 1.5	59 15.9	59 15.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	20 12	73 0.8	241 39.0	402 83.8	296 72.5	345 90.7	249 63.9	157 48.9	39 17.7	22 5.3	2 0.5	111 7.5	1969 438.6	1969 438.6	100.0 100.0	
OI	P M	31 0.7	0.4	100 153	148 10.6	204 17.9	104 17.4	86 18.4	106 28.1	74 22.9	41 13.3	24 6.8	3 1.0		3 0.4	1046 173.0	1077 173.7	97.1 99.6	
Tp	P M			8		1 0.2	1 0.5									10 0.7	10 0.7	100.0 100.0	
Os	P M					2 0.3	5 0.8	4 0.9	4 1.0	2 0.5	3 1.0	7 1.7				27 6.2	27 6.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	98 2.6	2.3	555 475	464 17.1	683 44.6	741 107.5	465 108.6	535 141.1	441 122.6	336 107.8	159 55.1	214 69.8	207 78.3	173 12.5	5448 1016.5	5546 1019.1	98.2 99.7	
RAZEM	P M	100 2.6	2.8	655 683	674 21.3	944 64.5	1134 161.2	648 265.4	722 206.2	609 179.7	472 157.1	224 79.1	286 99.7	217 81.2	185 13.3	7453 1497.5	7553 1500.1	98.7 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 26 STARE JABŁONKI

obreb: 1 STARE JABŁONKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51	1.0	65	251 3.6	312 28.0	111 10.1	947 276.2	669 211.1	311 98.2	896 363.2	704 261.3	607 254.9	1053 480.1	1049 531.7	198 40.1	7173 2559.5	7224 2559.5	99.3 100.0
Św	P M		0.1		15 0.1	18 1.6	11 1.6	7 0.5	4 0.8	3 1.7	2 0.7	6 3.3	0.8	2 1.2	2 1.0		70 13.4	70 13.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	51	1.1	65	266 3.7	330 29.6	122 11.7	954 276.7	673 211.9	314 99.9	898 363.9	710 264.6	607 255.7	1055 481.3	1051 532.7	198 40.1	7243 2572.9	7294 2572.9	99.3 100.0
Bk	P M	5	0.4	26	25	127	16 0.2	9	38 8.8	20 5.6	24 9.4	17 10.2	25 8.2	70 31.1	19 10.8	204 41.2	620 127.2	625 127.2	99.2 100.0
Db	P M		0.2	84	51 0.9	1 0.1	1 0.1	4 0.6		1 0.2	14 4.8	27 10.7	32 11.7	112 37.8	84 33.1	10 0.7	421 100.9	421 100.9	100.0 100.0
Gb	P M									11 4.3	1 0.3			1 0.5		9 1.7	22 6.8	22 6.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	34	10 0.4	6 0.6	20 2.6	209 48.2	179 45.1	70 13.8	40 9.3	2 0.1	0.1	1 0.4		8 1.6	579 122.5	579 122.5	100.0 100.0
OI	P M	2 0.3	0.1	2	22 0.4	4 0.5	16 3.0	8 1.9	11 2.8	23 6.1	5 1.4	1 0.2	6 2.0	8 3.3	3 1.4	4 0.8	113 23.9	115 24.2	98.3 98.8
Tp	P M			12													12	12	100.0
Os	P M					1 0.1	0.1										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.3	1.0	158	108 1.7	139 1.3	53 6.0	230 52.0	228 56.7	125 30.0	84 25.2	47 21.2	63 22.0	192 73.1	106 45.3	235 46.0	1768 381.5	1775 381.8	99.6 99.9
RAZEM	P M	58 0.3	2.1	223	374 5.4	469 30.9	175 17.7	1184 328.7	901 268.6	439 129.9	982 389.1	757 285.8	670 277.7	1247 554.4	1157 578.0	433 86.1	9011 2954.4	9069 2954.7	99.4 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 1 STRZAŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.2	28 4.8	251 15.7	246 130.7	521 151.2	472 156.5	389 145.4	598 226.9	418 162.4	300 113.8	529 207.9	642 271.4	317 75.5	5217 1663.4	5217 1663.4	100.0 100.0	
Św	P M	34 0.2	0.5	43 1.2	58 14.2	150 19.1	134 12.6	52 8.1	26 4.1	13 3.9	11 1.5	4 0.4	11 3.7	12 4.0		516 73.3	550 73.5	93.8 99.7	
R-M IGLASTE	P M	34 0.2	1.7	71 6.0	309 29.9	396 149.8	655 163.8	558 164.6	498 149.5	402 230.8	609 163.9	302 114.2	540 211.6	654 275.4	317 75.5	5733 1736.7	5767 1736.9	99.4 100.0	
Db	P M	7 0.1	0.5	32 0.5	37 1.9	32 3.2	22 2.3	11 0.5	2 8.0	27 11.7	34 5.6	15 1.6	5 3.8	8 7.7	27 0.5	254 47.8	261 47.9	97.3 99.8	
Gb	P M			3				2 0.6	1 0.3	3 0.7	1 0.3					10 1.9	10 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1		5 0.1	12 0.1	32 4.9	90 19.5	93 20.7	68 17.0	28 8.5	12 2.0	8 1.9	1 0.1	34 6.5	389 84.2	389 84.2	100.0 100.0	
Ol	P M	11 0.1	0.1	2 1.1	19 1.5	14 3.1	20 2.4	12 3.1	15 3.4	20 4.7	17 4.7	16 4.2	6 1.4	4 1.0	1 0.2	146 27.8	157 27.9	93.0 99.6	
Tp	P M			7												7	7	100.0	
Os	P M							5 1.0	3 0.8		0.2			2 1.1	0.2	10 3.3	10 3.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2	0.7	44 1.7	61 3.5	58 11.2	74 25.2	118 26.0	115 30.2	116 25.6	82 12.1	38 5.8	23 7.8	22 8.2	29 7.0	36 165.0	816 165.2	97.8 99.9	
RAZEM	P M	52 0.4	2.4	115 7.7	370 33.4	454 161.0	729 189.0	676 190.6	613 179.7	518 256.4	691 176.0	460 120.0	325 219.4	562 283.6	683 82.5	6549 1901.7	6601 1902.1	99.2 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 2 KRUTYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.6	19	98 1.3	184 19.8	502 117.9	695 208.0	632 213.3	473 173.1	535 208.4	515 220.2	318 139.4	620 268.9	418 177.4	145 41.5	5154 1789.8	5162 1789.8	99.8 100.0	
Św	P M	4 0.1	3	18 0.2	35 2.8	33 4.6	17 4.7	5 2.0	4 1.3	4 1.3	1 0.4					120 17.5	124 17.6	96.8 99.4	
R-M IGLASTE	P M	12 0.1	22	116 1.5	219 22.6	535 122.5	712 212.7	637 215.3	477 174.4	539 209.7	516 220.6	318 139.4	620 268.9	418 177.4	145 41.5	5274 1807.3	5286 1807.4	99.8 100.0	
Db	P M		4	13 0.1	8 0.5	15 2.4	14 3.1	3 0.9	19 6.1	21 7.1	22 8.4	34 13.8	17 7.1	36 12.9		206 62.6	206 62.6	100.0 100.0	
Gb	P M								2 0.6	1 0.3		5 1.6	2 0.7			10 3.2	10 3.2	100.0 100.0	
Brz	P M			11 0.6	17 1.3	19 3.3	47 10.5	46 11.8	27 7.4	17 4.9	4 1.4				19 2.9	207 44.2	207 44.2	100.0 100.0	
Ol	P M	10 1.1		6 0.4	12 1.4	10 1.8	9 2.0	43 10.6	36 9.8	21 6.5	9 2.6	1 0.3				147 35.4	157 36.5	93.6 97.0	
Tp	P M		3													3	3	100.0	
Os	P M				1	1	3 0.6	7 1.9	5 1.4	1 0.3						18 4.2	18 4.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 1.1	7	30 1.1	38 3.2	45 7.5	73 16.2	99 25.2	89 25.3	61 19.1	35 12.4	40 15.7	19 7.8	36 12.9	19 2.9	591 149.6	601 150.7	98.3 99.3	
RAZEM	P M	22 1.2	29	146 2.6	257 25.8	580 130.0	785 228.9	736 240.5	566 199.7	600 228.8	551 233.0	358 155.1	639 276.7	454 190.3	164 44.4	5865 1956.9	5887 1958.1	99.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 3 BABIĘTA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.2	0.8	97	209 2.2	262 29.6	414 101.9	545 162.3	1005 354.2	581 215.5	670 249.1	616 240.3	380 150.4	335 127.4	133 48.0	48 14.0	5295 1695.7	5340 1695.9	99.2 100.0
Św	P M	4 0.1	0.1	7	6	23 1.7	14 1.4	4 0.9	2 0.9	1 0.3	6 2.6	18 6.5	8 2.9	1 0.2		1 0.1	91 17.6	95 17.6	95.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 0.2	0.9	104	215 2.2	285 31.3	428 103.3	549 163.2	1007 355.1	582 215.8	676 251.7	634 246.8	388 153.3	336 127.6	133 48.0	49 14.1	5386 1713.3	5435 1713.5	99.1 100.0
Db	P M	2		17	9	2 0.1		7 1.7	3 0.8		13 4.6	7 2.6	1 0.2		36 15.0		95 25.0	97 25.0	97.9 100.0
Gb	P M			6						1 0.1	0.1						7 0.2	7 0.2	100.0 100.0
Brz	P M	6 1.5		9	5 0.2	10 1.0	13 2.2	18 3.8	18 4.7	22 5.8	14 3.6	3 0.7					112 22.0	118 23.5	94.9 93.6
Ol	P M	9			8 0.5	8 0.7	8 1.2	7 1.4	20 4.4	22 5.7	18 5.6	12 3.9	3 0.9	3 0.5	0.1		109 24.9	118 24.9	92.4 100.0
Tp	P M			7													7	7	100.0
Os	P M					1 0.1					2 0.6	1 0.3					4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 1.5		39	22 0.7	21 1.9	21 3.4	32 6.9	41 9.9	45 11.6	47 14.5	23 7.5	4 1.1	3 0.5	36 15.1		334 73.1	351 74.6	95.2 98.0
RAZEM	P M	66 1.7	0.9	143	237 2.9	306 33.2	449 106.7	581 170.1	1048 365.0	627 227.4	723 266.2	657 254.3	392 154.4	339 128.1	169 63.1	49 14.1	5720 1786.4	5786 1788.1	98.9 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 1 JEZIORNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 3.1	4.2	69 166	3.2 42.0	286 100.2	400 190.1	623 155.6	317 127.3	339 131.9	453 182.2	389 172.4	460 216.3	235 112.6	327 88.5	4509 1526.5	4516 1529.6	99.8 99.8	
Św	P M	1 0.1	0.4	2 4	8 0.6	12 3.3	11 3.6	10 3.8	8 2.5	11 2.9	6 1.9	4 2.1	1 0.7	0.2	2 0.2	79 22.2	80 22.3	98.8 99.6	
R-M IGLASTE	P M	8 3.2	4.6	71 170	3.2 42.6	294 103.5	412 193.7	634 159.4	455 129.8	325 134.8	350 184.1	393 174.5	461 217.0	235 112.8	329 88.7	4588 1548.7	4596 1551.9	99.8 99.8	
Bk	P M		0.7	30 0.4	10 0.4	47 6.6	61 16.3	67 20.3	31 9.2	66 25.6	100 42.7	135 64.2	68 35.0	39 18.4	126 35.6	780 275.4	780 275.4	100.0 100.0	
Db	P M		0.8	28 0.3	14 2.3	27 1.6	11 3.2	11 2.0	7 4.6	13 3.8	10 3.6	9 18.5	37 9.6	18 21.3	32 3.1	217 74.7	217 74.7	100.0 100.0	
Gb	P M							0.1								0.1	0.1	100.0	
Brz	P M	1 0.8	0.4	8 0.1	4 2.8	24 5.4	27 11.9	43 12.2	41 10.9	38 2.5	9 0.1		2 0.8	0.1		196 47.2	197 48.0	99.5 98.3	
OI	P M		0.3	10 0.1	23 2.1	89 14.8	112 27.0	41 10.8	104 29.4	84 19.4	56 15.9	41 8.5	22 7.9	20 0.7	2	604 169.1	604 169.1	100.0 100.0	
Os	P M	1															1		
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.8	2.2	46 0.1	71 2.9	150 20.3	197 40.6	156 42.2	219 66.8	166 54.1	141 51.3	150 62.3	194 91.2	108 53.3	73 40.5	126 38.7	1797 566.5	1799 567.3	99.9 99.9
RAZEM	P M	10 4.0	6.8	117 0.1	241 6.1	444 62.9	609 144.1	790 235.9	674 226.2	491 183.9	491 186.1	609 246.4	587 265.7	569 270.3	308 153.3	455 127.4	6385 2115.2	6395 2119.2	99.8 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 2 STARY DZIERZGOŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 3.7	139	252 5.2	436 74.6	465 135.8	726 236.0	277 98.2	486 220.3	290 124.6	418 183.3	353 160.8	506 247.4	160 88.4	372 100.9	4880 1679.2	4896 1679.2	99.7 100.0	
Św	P M	4 0.3		11 0.1	24 2.3	22 6.2	10 3.3	2 0.6	5 3.6	2 1.6	2 0.8	5 2.7	5 2.6	0.2		88 24.3	92 24.3	95.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	20 4.0	139	263 5.3	460 76.9	487 142.0	736 239.3	279 98.8	491 223.9	292 126.2	420 184.1	358 163.5	511 250.0	160 88.6	372 100.9	4968 1703.5	4988 1703.5	99.6 100.0	
Bk	P M	3 0.1	22	51	129	193	168	89	61	163	135	91	70	86	305	1563	1566	99.8	
Db	P M		36	33	22	27	21	21	15	56	111	99	86	56	43	626	626	100.0	
		0.9		0.3	2.1	5.3	4.9	6.2	5.5	21.2	46.5	45.3	38.2	26.4	9.5	212.3	212.3	100.0	
Gb	P M						11	17	12	14	9	14	9	1		87	87	100.0	
		0.1					2.2	3.6	2.8	3.6	2.6	3.6	3.2	0.3		22.0	22.0	100.0	
Brz	P M	1 0.6	48	33	19	38	81	102	50	21	14	4				410	411	99.8	
			0.6	1.0	2.0	8.2	19.9	30.6	13.2	5.5	3.8	1.2	0.1			86.1	86.1	100.0	
OI	P M	13 0.1	30	58	101	107	45	25	51	31	56	48	24	2		578	591	97.8	
			1.2	2.6	18.7	30.9	12.9	7.8	18.2	10.2	17.0	16.6	10.2	0.8		147.1	147.2	99.9	
Tp	P M						1									1	1	100.0	
							0.2	0.1								0.3	0.3	100.0	
Os	P M			5	7	6	22	6	3	6	7	2	1		12	77	77	100.0	
		0.1		0.4	0.7	4.0	1.2	1.1	1.7	1.9	0.4	0.3			3.9	15.7	15.7	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.2	136	180	278	371	349	260	192	291	332	258	190	145	360	3342	3359	99.5	
		18.8		3.9	25.7	66.6	71.6	71.0	62.6	100.6	127.0	106.7	86.4	61.9	102.3	905.1	905.3	100.0	
RAZEM	P M	37 0.2	275	443	738	858	1085	539	683	583	752	616	701	305	732	8310	8347	99.6	
		22.8		9.2	102.6	208.6	310.9	169.8	286.5	226.8	311.1	270.2	336.4	150.5	203.2	2608.6	2608.8	100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 3 SUSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			14	59	126	197	594	285	151	165	300	221	247	62	56	2477	2477	100.0
		2.4			1.5	18.2	55.5	159.1	87.1	56.8	60.1	113.6	91.6	115.6	27.4	16.0	804.9	804.9	100.0
Św	P M				23	77	57	37	7	5	27	33	17	16	1	9	309	309	100.0
		0.3			0.6	9.4	11.9	8.9	1.7	1.9	12.4	15.0	7.8	8.0	0.8	4.4	83.1	83.1	100.0
Jd	P M					1											1	1	100.0
						0.1											0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P M			14	82	204	254	631	292	156	192	333	238	263	63	65	2787	2787	100.0
		2.7			2.1	27.7	67.4	168.0	88.8	58.7	72.5	128.6	99.4	123.6	28.2	20.4	888.1	888.1	100.0
Bk	P M	1		2	50	100	58	101	86	46	67	28	25	40	55	335	993	994	99.9
		25.2			0.2	3.3	6.9	21.4	27.6	17.2	27.7	11.6	9.6	18.9	31.1	102.5	303.2	303.2	100.0
Db	P M	2		46	86	145	86	88	71	36	38	83	57	69	133	34	972	974	99.8
		0.1			1.2	16.5	14.4	20.2	20.8	11.0	13.2	33.5	27.0	34.2	63.1	8.8	269.0	269.1	100.0
Gb	P M								1	2	4	3	2				12	12	100.0
									0.2	0.3	1.1	1.0	0.6	0.1			3.3	3.3	100.0
Brz	P M			8	15	46	68	167	218	108	83	41	40	9		67	870	870	100.0
		0.9			0.4	8.7	14.1	38.4	60.8	33.0	23.1	11.8	14.6	3.3		18.2	227.3	227.3	100.0
OI	P M	3		40	56	49	80	96	54	57	71	76	38	7			624	627	99.5
		0.1			0.2	3.6	9.9	21.7	23.4	15.7	19.4	26.6	29.7	2.6			169.6	169.7	99.9
Tp	P M						1	4	1								6	6	100.0
							0.3	1.1	0.3								1.7	1.7	100.0
Os	P M			1	9	3	3	2	3	1				2			24	24	100.0
		1.3			0.7	0.4	0.6	0.5	1.1	0.5	0.1			1.9	0.2		7.3	7.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6		96	208	349	296	459	433	252	264	231	162	127	188	436	3501	3507	99.8
		0.2			0.2	5.4	39.1	57.8	105.1	82.0	92.2	87.7	66.7	61.0	94.4	129.5	981.4	981.6	100.0
RAZEM	P M	6		110	290	553	550	1090	725	408	456	564	400	390	251	501	6288	6294	99.9
		0.2			0.2	7.5	66.8	125.2	273.1	214.7	140.7	164.7	216.3	166.1	184.6	149.9	1869.5	1869.7	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 29 SZCZYTNO

obreb: 2 MAŁDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	45		155	348	306	540	930	1409	549	375	442	444	758	258	109	6623	6668	99.3
	M	1.2	15.5	0.1	12.6	40.2	127.1	250.1	386.8	164.0	130.5	159.5	174.8	301.6	107.8	30.8	1901.4	1902.6	99.9
Św	P	31		55	142	89	90	53	14	18	31	44	18	15	1	12	582	613	94.9
	M	0.5	2.8	0.2	4.4	11.9	17.2	13.7	4.1	6.3	12.9	18.4	8.3	6.6	0.6	4.9	112.3	112.8	99.6
R-M IGLASTE	P	76		210	490	395	630	983	1423	567	406	486	462	773	259	121	7205	7281	99.0
	M	1.7	18.3	0.3	17.0	52.1	144.3	263.8	390.9	170.3	143.4	177.9	183.1	308.2	108.4	35.7	2013.7	2015.4	99.9
Db	P	18		15	4					1		10	4			3	37	55	67.3
	M	0.1	0.4	0.1					0.1		0.5	0.1	5.2	1.6		1.3	9.3	9.4	98.9
Brz	P			12	34	67	99	134	224	72	27	8	1			17	695	695	100.0
	M		0.8	0.1	1.8	10.4	19.6	30.0	58.2	19.9	7.3	2.1	0.2			4.3	154.7	154.7	100.0
Ol	P	19		98	91	82	104	89	123	54	46	76	38	13	1	38	853	872	97.8
	M	0.6	9.7	0.9	4.7	13.7	21.4	21.2	32.8	14.9	15.8	29.7	15.3	4.9	0.3	13.2	198.5	199.1	99.7
Tp	P			8													8	8	100.0
	M																		
Os	P					1	1										2	2	100.0
	M					0.4	0.3	0.1									0.8	0.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	37		133	129	150	204	223	347	126	74	84	49	17	1	58	1595	1632	97.7
	M	0.7	10.9	1.0	6.6	24.5	41.3	51.3	91.1	34.8	23.6	31.9	20.7	6.5	0.3	18.8	363.3	364.0	99.8
RAZEM	P	113		343	619	545	834	1206	1770	693	480	570	511	790	260	179	8800	8913	98.7
	M	2.4	29.2	1.3	23.6	76.6	185.6	315.1	482.0	205.1	167.0	209.8	203.8	314.7	108.7	54.5	2377.0	2379.4	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 29 SZCZYTNO

obreb: 3 SZCZYTNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	37		137	169	235	531	913	1345	669	416	668	602	477	181	121	6464	6501	99.4	
	M	1.0	11.3	0.1	5.7	29.7	118.4	247.3	418.6	215.0	148.6	242.6	231.7	194.9	77.7	53.3	1994.9	1995.9	99.9	
Św	P	7		25	21	36	18	3	3	4	2	9	5	7	6	4	143	150	95.3	
	M	0.1	1.0	0.8	0.8	3.8	2.6	0.8	0.9	1.3	1.0	3.0	1.8	1.9	1.7	1.1	21.7	21.8	99.5	
R-M IGLASTE	P	44		162	190	271	549	916	1348	673	418	677	607	484	187	125	6607	6651	99.3	
	M	1.1	12.3	0.1	6.5	33.5	121.0	248.1	419.5	216.3	149.6	245.6	233.5	196.8	79.4	54.4	2016.6	2017.7	99.9	
Bk	P	2			2									8	1	26	37	39	94.9	
	M	0.1	0.2											3.6	0.4	10.0	14.2	14.3	99.3	
Db	P	3		4	11	10	8	13	24	5	19	5	30	28	19		176	179	98.3	
	M		1.3		0.2	1.0	1.3	3.6	7.6	1.8	7.7	2.0	13.7	13.2	9.7		63.1	63.1	100.0	
Gb	P						1		2		1						4	4	100.0	
	M						0.2	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1					1.3	1.3	100.0	
Brz	P			13	20	41	45	34	42	28	6	11	4			3	247	247	100.0	
	M		0.6		1.3	5.0	7.1	7.3	10.5	7.8	1.6	2.2	0.8	0.1		0.9	45.2	45.2	100.0	
Ol	P	8		7	2	11	30	17	26	20	11	8	4				136	144	94.4	
	M	0.2			0.2	1.7	4.3	3.5	7.2	5.3	3.6	2.9	1.0	0.1			29.8	30.0	99.3	
Tp	P			1													1	1	100.0	
	M																			
Os	P					1											1	1	100.0	
	M					0.1											0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	13		25	35	63	84	64	94	53	37	24	38	36	20	29	602	615	97.9	
	M	0.3	2.1		1.7	7.8	12.9	14.5	25.8	15.0	13.2	7.2	15.5	17.0	10.1	10.9	153.7	154.0	99.8	
RAZEM	P	57		187	225	334	633	980	1442	726	455	701	645	520	207	154	7209	7266	99.2	
	M	1.4	14.4	0.1	8.2	41.3	133.9	262.6	445.3	231.3	162.8	252.8	249.0	213.8	89.5	65.3	2170.3	2171.7	99.9	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 30 WICHROWO

obreb: 2 ŁANIEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23	0.7	40	154	162	303	504	460	143	134	164	128	226	107	45	2570	2593	99.1
Św	P M	2	0.9	40	82	180	124	93	22	22	29	29	26	27	3	11	688	690	99.7
R-M IGLASTE	P M	25	1.6	80	236	342	427	597	482	165	163	193	154	253	110	56	3258	3283	99.2
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M		0.2	29	49	16	28	51	9	3	1	5	6	16	6		219	219	100.0
Gb	P M										2						2	2	100.0
Brz	P M		0.4	33	23	36	59	141	130	62	12	5		1		7	509	509	100.0
Ol	P M	7	0.3	39	69	65	86	48	28	27	24	6	10	2			404	411	98.3
Tp	P M			37													37	37	100.0
Os	P M						1	5	3								9	9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7	0.9	139	141	117	174	245	170	92	39	16	16	19	6	7	1181	1188	99.4
RAZEM	P M	32	2.5	219	377	459	601	842	652	257	202	209	170	272	116	63	4439	4471	99.3

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 30 WICHROWO

obreb: 3 WICHROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0.2	1.4	102 6.4	290 6.4	318 30.7	895 154.0	1948 524.2	1042 240.6	741 250.2	536 203.4	581 230.5	616 261.4	433 183.1	205 100.6	116 6.3	7823 2192.8	7839 2193.0	99.8 100.0
Św	P M	17 0.2	1.3	63 0.1	221 2.2	382 26.8	262 43.8	155 41.9	9 1.3	21 8.2	45 18.1	107 45.6	92 41.9	14 28.2	5 13.2	71 9.4	1447 282.0	1464 282.2	98.8 99.9
Jd	P M				1									1 0.3	0.2		2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	33 0.4	2.7	165 0.1	512 8.6	700 57.5	1157 197.8	2103 566.1	1051 241.9	762 258.4	581 221.5	688 276.1	708 303.3	448 211.6	210 114.0	187 15.7	9272 2475.3	9305 2475.7	99.6 100.0
Bk	P M		0.2	11 0.1	12 0.1	6			0.1	3 1.2	8 3.0	3 0.8				1 0.3	44 5.7	44 5.7	100.0 100.0
Db	P M		0.7	103 0.1	148 2.3	102 8.0	67 10.6	62 14.7	8 0.4	9 2.5	21 8.3	78 34.7	115 48.0	193 85.6	80 37.6	20 1.2	1006 254.7	1006 254.7	100.0 100.0
Gb	P M			2				1 0.1	3 0.7	5 2.1	19 9.2		0.2	0.7			30 13.0	30 13.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	25 0.2	93 2.8	181 8.0	188 16.1	285 45.2	171 38.1	104 28.2	32 5.8	43 17.2				31 4.7	1153 166.4	1153 166.4	100.0 100.0
OI	P M	1	0.3	32 0.2	65 3.4	90 6.5	110 14.2	105 15.1	119 15.4	43 10.0	36 11.2	28 11.6	14 3.9	2 0.9		1 0.1	645 92.8	646 92.8	99.8 100.0
Tp	P M			22													22	22	100.0
Os	P M			1 0.1	1 0.1	1 0.1	4 0.7	7 1.4	8 1.9	5 2.8						6 0.6	33 7.7	33 7.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	1.5	195 0.3	319 8.7	380 22.6	366 41.0	457 75.8	308 56.1	172 45.9	121 40.3	152 64.3	129 52.1	195 87.2	80 37.6	59 6.9	2933 540.3	2934 540.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	34 0.4	4.2	360 0.4	831 17.3	1080 80.1	1523 238.8	2560 641.9	1359 298.0	934 304.3	702 261.8	840 340.4	837 355.4	643 298.8	290 151.6	246 22.6	12205 3015.6	12239 3016.0	99.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 1 WIELBARK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 0.2	3.8	235 601 10.7	702 1454 2035 276.8	1045 2035 467.1	1045 168.5	601 443 123.0	402 327 114.5	239 68.0	43 11.3					8127 1640.4	8192 1640.6	99.2 100.0	
Św	P M	10 0.3	19 0.3	30 0.5	43 3.5	36 4.6	18 3.3	1 0.2	3 1.2	5 1.8	2 0.7	1 0.4				158 16.5	168 16.5	94.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	75 0.2	4.1	254 631 11.2	745 1490 281.4	2053 470.4	1045 242.4	602 168.7	446 124.2	407 116.3	329 96.6	240 68.4	43 11.3			8285 1656.9	8360 1657.1	99.1 100.0	
Bk	P M			5												5	5	100.0	
Db	P M	6		46 3	2 0.2	1 0.1		1 0.2	1 0.3					1 0.3		55 1.1	61 1.1	90.2 100.0	
Brz	P M		0.1	82 2.0	30 2.5	23 5.1	36 10.4	55 25.9	112 25.7	105 3.3	12 0.5	1 0.3			12 0.8	469 76.6	469 76.6	100.0 100.0	
Ol	P M	12 0.1	0.1	24 5.1 2.5	67 7.1	44 7.0	30 5.3	32 7.2	45 11.5	26 7.8	2 1.8	1 0.6			10 1.6	332 52.5	344 52.6	96.5 99.8	
Tp	P M			40												40	40	100.0	
Os	P M				1 0.1	2 0.3	1 0.1									4 0.5	4 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.1	0.2	197 84 4.5	93 9.9	83 12.5	86 15.8	145 33.3	151 37.5	38 11.1	3 2.3	2 0.9		1 0.3	22 2.4	905 130.7	923 130.8	98.0 99.9	
RAZEM	P M	93 0.3	4.3	451 715 15.7	838 1573 293.9	2139 486.2	1190 275.7	753 206.2	484 135.3	410 118.6	331 97.5	240 68.4	44 11.6	22 2.4	9190 1787.6	9283 1787.9	99.0 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 2 WESOŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	139 1.0	4.2	383 0.1	818 14.5	622 45.2	816 154.7	1251 305.0	938 249.5	658 194.0	600 177.6	663 211.5	707 245.3	533 183.0	72 22.8	28 4.6	8089 1812.0	8228 1813.0	98.3 99.9
Św	P M	2	0.2	37 0.4	17 0.4	16 1.0	13 2.4	16 4.6	2 0.5	3 1.0	1 0.4	1 0.5	4 2.1	7 3.2			117 16.3	119 16.3	98.3 100.0
R-M IGLASTE	P M	141 1.0	4.4	420 0.1	835 14.9	638 46.2	829 157.1	1267 309.6	940 250.0	661 195.0	601 178.0	664 212.0	711 247.4	540 186.2	72 22.8	28 4.6	8206 1828.3	8347 1829.3	98.3 99.9
Bk	P M			9													9	9	100.0
Db	P M	1		90 0.3	2 1.4	3 0.3	7 1.4	10 2.6	2 0.4		1 0.4	1 0.5	1 0.3	2 0.6	1 0.4		120 6.9	121 6.9	99.2 100.0
Gb	P M			3													3	3	100.0
Brz	P M		0.1	136 0.2	33 3.0	16 1.8	28 4.5	25 4.9	26 5.9	20 5.0	5 0.9	2 0.9	3 1.2				294 28.4	294 28.4	100.0 100.0
OI	P M	3		7 1.1	11 1.1	12 1.7	14 2.7	28 6.2	54 13.4	54 14.4	21 5.2	9 2.4	6 2.0	3 1.2			219 50.3	222 50.3	98.6 100.0
Tp	P M			79													79	79	100.0
Os	P M			1 0.1	1 0.1												2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	0.1	324 0.2	47 4.2	32 3.9	49 8.6	63 13.7	82 19.7	74 19.4	27 6.5	12 3.8	10 3.5	5 1.8	1 0.4		726 85.8	730 85.8	99.5 100.0
RAZEM	P M	145 1.0	4.5	744 0.3	882 19.1	670 50.1	878 165.7	1330 323.3	1022 269.7	735 214.4	628 184.5	676 215.8	721 250.9	545 188.0	73 23.2	28 4.6	8932 1914.1	9077 1915.1	98.4 99.9

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 3 CHORZELE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 0.1	1.2	56 242 3.6	349 604 106.4	715 265 161.9	195 157 42.7	150 42.7	95 27.6	63 17.8	7 1.8	6 0.7	2904 546.3	2931 546.4	99.1 100.0				
Św	P M	3 0.1	6 0.4 1.6	15 21 4.1	26 12 3.1	12 0.4 1.2	3 1.1 0.6	2 0.6	89 12.6	92 12.6	96.7 100.0								
R-M IGLASTE	P M	30 0.1	1.3	62 257 4.0	370 630 110.5	727 265 165.0	195 158 43.1	153 43.9	98 28.7	65 18.4	7 1.8	6 0.7	2993 558.9	3023 559.0	99.0 100.0				
Bk	P M			6												6	6	100.0	
Db	P M	4 0.1	28 8														36 0.1	40 0.1	90.0 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.1	40 17 0.8	6 11 1.8	13 57 13.6	74 8 1.5	3 0.9									229 40.9	229 40.9	100.0 100.0
OI	P M	9		12 0.1	20 1.5	29 2.8	14 2.0	6 1.0	15 3.9	21 6.6	9 3.5	5 1.8	2 0.5				133 23.7	142 23.7	93.7 100.0
Tp	P M			19													19	19	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.2	107 0.1	45 2.3	35 3.5	25 3.8	19 3.8	72 17.5	95 25.3	17 5.0	8 2.7	2 0.5					425 64.7	438 64.7	97.0 100.0
RAZEM	P M	43 0.1	1.5	169 0.1	302 6.3	405 31.1	655 114.3	746 168.8	337 79.4	290 77.3	175 48.1	161 46.6	100 29.2	65 18.4	7 1.8	6 0.7	3418 623.6	3461 623.7	98.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 1 PURDA LEŚNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 0.4	2.3	158 328	9.6	466 50.5	608 99.8	936 195.9	986 263.8	810 230.5	579 173.9	646 193.4	540 166.4	494 150.9	199 60.2	76 34.1	6826 1631.3	6858 1631.7	99.5 100.0
Św	P M	18 0.2	0.4	30 60	1.2	128 8.3	126 18.3	140 24.3	10 1.5	12 3.7	20 8.5	29 10.4	45 22.0	14 21.3	2.8	5 1.3	619 124.0	637 124.2	97.2 99.8
R-M IGLASTE	P M	50 0.6	2.7	188 388	10.8	594 58.8	734 118.1	1076 220.2	996 265.3	822 234.2	599 182.4	675 203.8	585 188.4	508 172.2	199 63.0	81 35.4	7445 1755.3	7495 1755.9	99.3 100.0
Bk	P M			13 2				1 0.2									16 0.2	16 0.2	100.0 100.0
Db	P M	2	0.4	100 76	1.2	63 3.8	19 1.9	28 3.7	9 1.8	9 1.9	18 4.6	2 0.6	10 2.8	11 3.4	7 2.5	3 0.3	355 28.9	357 28.9	99.4 100.0
Gb	P M											1 0.2	5 2.3	2 0.7		5 0.7	13 3.9	13 3.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	18 19	1.0	51 4.7	79 9.8	118 21.4	181 37.6	178 36.4	78 15.2	11 3.5	2 0.5	0.1		10 0.7	745 131.3	745 131.3	100.0 100.0
OI	P M	2	0.2	19 0.2	1.3	53 5.5	34 4.8	24 4.3	27 4.9	29 6.9	11 3.6	4 1.0	4 0.8			2 0.1	223 33.6	225 33.6	99.1 100.0
Tp	P M			10		0.1	3 1.0										13 1.1	13 1.1	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2	3 0.6					1 0.2			5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.0	160 0.2	113 3.5	167 14.1	135 17.5	172 29.8	220 44.9	216 45.2	107 23.4	18 5.3	21 6.4	14 4.4	7 2.5	20 1.8	1370 200.0	1374 200.0	99.7 100.0
RAZEM	P M	54 0.6	3.7	348 0.2	501 14.3	761 72.9	869 135.6	1248 250.0	1216 310.2	1038 279.4	706 205.8	693 209.1	606 194.8	522 176.6	206 65.5	101 37.2	8815 1955.3	8869 1955.9	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 2 SADŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.2	36 0.2	102 1.6	137 15.2	118 19.8	299 68.3	284 70.4	93 20.1	81 22.5	110 34.9	18 4.3	15 5.8	21 3.7	50 8.3	1364 275.1	1365 275.1	99.9 100.0	
Św	P M	12 0.1	0.5	28 0.9	103 30.7	372 39.8	265 50.4	233 20.5	81 12.5	43 27.2	77 63.1	155 29.5	53 12.3		2.9	42 7.1	1452 297.4	1464 297.5	99.2 100.0
R-M IGLASTE	P M	13 0.1	0.7	64	205 2.5	509 45.9	383 59.6	532 118.7	365 90.9	136 32.6	158 49.7	265 98.0	71 33.8	15 18.1	21 6.6	92 15.4	2816 572.5	2829 572.6	99.5 100.0
Bk	P M			13 0.1	18 4.6	106 2.2	21 2.2	1	4 0.7	18 4.7	29 8.5	69 19.4	70 21.2	74 26.4	46 12.3	223 36.7	692 136.8	692 136.8	100.0 100.0
Db	P M	16		176	270 2.3	277 15.6	141 17.4	225 40.2	62 6.9	47 9.6	58 14.8	75 21.0	15 3.0	54 16.3	48 32.7	39 8.0	1487 187.8	1503 187.8	98.9 100.0
Gb	P M								4 0.5	8 1.5	7 2.5	5 1.6				16 2.2	40 8.3	40 8.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	20 0.2	25 1.0	158 14.5	215 27.5	322 53.9	215 38.6	109 19.6	71 16.6	13 6.7	5 1.7			60 5.8	1213 186.4	1213 186.4	100.0 100.0
Ol	P M	3	0.1	21 1.4	21 4.1	40 8.3	57 7.3	44 7.3	29 5.3	39 8.7	29 8.0	21 7.7	4 1.2	0.6			305 52.7	308 52.7	99.0 100.0
Tp	P M			6		4 0.1											10 0.1	10 0.1	100.0 100.0
Os	P M		0.2			1 0.7	6 2.1	12 2.1	2 0.4	5 0.9	1 0.5						27 4.8	27 4.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19	0.6	236 0.2	334 4.8	586 38.9	440 56.1	604 103.5	316 52.4	226 45.0	195 50.9	183 56.4	94 27.1	128 43.3	94 45.0	338 52.7	3774 576.9	3793 576.9	99.5 100.0
RAZEM	P M	32 0.1	1.3	300 0.2	539 7.3	1095 84.8	823 115.7	1136 222.2	681 143.3	362 77.6	353 100.6	448 154.4	165 60.9	143 61.4	115 51.6	430 68.1	6590 1149.4	6622 1149.5	99.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 3 WIPSOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	21 0.1	1.8	91 328 6.6	335 495 36.4	989 804 247.2	377 485 108.0	804 222.9	377 485 108.0	485 160.2	479 157.2	394 142.7	272 113.8	106 60.0	73 11.6	5228 1351.8	5249 1351.9	99.6 100.0		
Św	P M	8 0.2	0.6	67 71 0.8	142 165 10.8	64 24.5 12.9	51 13.7	54 20.1	92 33.6	138 52.1	40 19.0	15 11.3	1 1.9	31 6.7	931 208.0	939 208.2	99.1 99.9			
R-M IGLASTE	P M	29 0.3	2.4	158 399 7.4	477 660 47.2	1053 855 260.1	431 128.1	577 193.8	617 209.3	434 161.7	287 125.1	107 61.9	104 18.3	6159 1559.8	6188 1560.1	99.5 100.0				
Bk	P M				2							0.2	0.1	0.1	19 3.4	21 3.8	21 3.8	100.0 100.0		
Db	P M	2	0.1	165 24 0.2	27 28 1.4	19 3.1	3 3.1	6 0.2	6 2.1	6 2.0	6 2.0	10 3.9	0.2	0.1		294 18.4	296 18.4	99.3 100.0		
Gb	P M						1 0.2	11 2.8	4 0.9							16 3.9	16 3.9	100.0 100.0		
Brz	P M		0.6	30 55 2.2	65 57 6.3	8.1 23.0	128 41.0	190 7.8	35 2.8	13 2.8	1 0.8	1 0.4	10 3.4		5 0.6	590 97.0	590 97.0	100.0 100.0		
OI	P M		0.2	9 15 0.8	53 25 5.2	3.8 2.0	14 2.0	24 4.9	21 5.0	14 3.6	1 0.1	0.2				176 25.8	176 25.8	100.0 100.0		
Tp	P M			17												17	17	100.0		
Os	P M			2 1 0.2	2 1 0.1	1 0.2	1 0.6	1 0.9	4 0.9							12 2.0	12 2.0	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.9		223 95 3.2	149 111 13.1	163 28.5	229 49.5	70 16.7	33 8.4	8 2.9	11 4.7	10 3.7		0.2	24 4.0	1126 150.9	1128 150.9	99.8 100.0		
RAZEM	P M	31 0.3	3.3	381 494 10.6	626 771 60.3	1216 1084 288.6	501 144.8	610 202.2	625 212.2	445 166.4	297 128.8	107 62.1	128 22.3	7285 1710.7	7316 1711.0	99.6 100.0				



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 34 ZAPOROWO

obreb: 1 REGITY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.4	30 0.1	44 1.1	54 5.1	75 14.1	108 29.1	44 9.3	46 11.7	36 9.8	50 14.2	25 5.8	31 7.6	20 4.6	12 0.9	575 113.8	585 113.8	98.3 100.0	
Św	P M	1 2.7	31 2.7	129 3.1	303 29.0	240 41.3	134 36.8	36 8.9	35 9.7	61 19.6	38 11.3	13 3.5	21 4.3	3 0.9	11 1.0	1055 172.1	1056 172.1	99.9 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11 3.1	61 0.1	173 4.2	357 34.1	315 55.4	242 65.9	80 18.2	81 21.4	97 29.4	88 25.5	38 9.3	52 11.9	23 5.5	23 1.9	1630 285.9	1641 285.9	99.3 100.0	
Bk	P M	38 1.9	137 0.1	12 0.2									0.1			149 0.4	187 2.3	79.7 17.4	
Db	P M	13 0.4	373 0.3	428 7.5	248 20.1	150 20.4	138 27.0	36 7.6	30 7.8	29 7.8	82 21.7	151 42.1	288 83.6	191 54.7	34 4.1	2178 308.9	2191 309.3	99.4 99.9	
Gb	P M		3					1 0.2	5 1.4	11 2.8	8 2.1	2 1.0	7 2.1	8 1.7	9 1.3	54 12.6	54 12.6	100.0 100.0	
Brz	P M	1 0.7	89 0.7	43 2.5	126 12.6	155 24.1	258 54.9	480 119.6	587 152.1	125 28.8	60 13.3	30 8.6	1 0.4		0.1	25 2.3	1979 420.0	1980 420.0	99.9 100.0
OI	P M	21 0.2	39 0.3	56 3.8	75 9.8	99 18.2	152 33.9	260 73.1	254 78.1	105 33.6	68 22.6	15 5.4	14 5.1	4 1.6	22 1.6	1163 289.0	1184 289.2	98.2 99.9	
Tp	P M		115		3 0.4	10 1.3	3 0.2									131 1.9	131 1.9	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	4 0.5	5 0.9	3 0.7	2 0.4	2 0.5	2 0.6	2 0.5	4 1.3	4 1.6			29 7.2	29 7.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	73 2.5	756 0.8	540 13.9	456 43.4	419 64.9	554 116.7	779 200.9	878 239.9	272 73.6	220 60.2	202 58.4	314 92.9	203 58.1	90 9.3	5683 1040.0	5756 1042.5	98.7 99.8	
RAZEM	P M	84 2.5	817 0.9	713 18.1	813 77.5	734 120.3	796 182.6	859 219.1	959 261.3	369 103.0	308 85.7	240 67.7	366 104.8	226 63.6	113 11.2	7313 1325.9	7397 1328.4	98.9 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 34 ZAPOROWO

obreb: 2 ZAPOROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.2	1.0	47 134 6.0	154 134 20.6	170 180 41.5	180 106 60.9	142 30.8	187 128 69.5	128 45.7	160 65.4	116 42.7	118 8.0	1776 470.2	1793 470.4	99.1 100.0			
Św	P M	9	1.4	16 83 2.7	204 336 27.4	228 15 64.7	15 8 4.2	8 2.9	6 1.4	14 4.8	20 8.1	14 5.6	6 2.1	950 190.3	959 190.3	99.1 100.0			
R-M IGLASTE	P M	26 0.2	2.4	63 217 8.7	358 470 48.0	398 195 106.2	114 114 65.1	148 50.9	201 74.3	148 53.8	174 71.0	122 44.8	118 8.0	2726 660.5	2752 660.7	99.1 100.0			
Bk	P M	0.5	0.9	112 83 0.1	84 1.7 2.3	7 0.6	1 0.3	3 0.9	4 1.1	17 5.7	21 8.4	11 5.9	37 17.1	12 5.0	83 9.2	475 59.2	475 59.7	100.0 99.2	
Db	P M	6 0.6	3.6	218 423 0.3	283 6.8 25.5	291 45.6	250 58.6	62 13.5	26 6.4	58 16.6	182 59.3	261 93.3	344 131.3	242 96.8	63 6.6	2703 564.2	2709 564.8	99.8 99.9	
Gb	P M			1			1	9	35	45	27	36	27		16	197	197	100.0	
Brz	P M		2.8	26 39 0.3	126 238 10.9	238 35.0	470 110.7	585 163.5	546 151.7	153 37.2	146 41.2	37 10.5	13 5.0	1 0.2	91 6.4	2471 577.7	2471 577.7	100.0 100.0	
OI	P M	33 2.2	1.1	19 39 0.2	31 2.7 4.1	57 10.2	66 13.4	100 27.6	113 35.2	43 13.3	40 12.1	19 6.9	1 0.1		8 1.0	536 127.9	569 130.1	94.2 98.3	
Tp	P M			29	2	5	1	1					0.1	0.2	2	41	41	100.0	
Os	P M		0.2	1	7	18	16	14	7	12	25	4	1		3	108	108	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	39 3.3	8.6	405 585 0.9	533 13.5 43.9	616 94.8	805 186.2	774 211.7	731 207.3	328 93.2	441 138.3	368 128.5	424 162.1	255 102.2	266 26.7	6531 1417.9	6570 1421.2	99.4 99.8	
RAZEM	P M	65 3.5	11.0	468 802 0.9	891 22.2 91.9	1086 188.4	1203 292.4	969 276.8	845 241.0	476 144.1	642 212.6	516 182.3	598 233.1	377 147.0	384 34.7	9257 2078.4	9322 2081.9	99.3 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 35 PARCIAKI

obreb: 1 PARCIAKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	62 1.2	1.4	151 437 2.6	685 767 30.6	705 827 120.4	827 166.1	1012 232.3	1130 292.0	819 234.4	333 105.1	136 44.9	79 23.2	14 2.7	7095 1338.4	7157 1339.6	99.1 99.9				
Św	P M			14 8 0.2	7 4 0.3	4 3 0.4	0.5	0.1	0.8	1.1	0.4	0.7	0.7	4 1.4	48 6.6	48 6.6	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	62 1.2	1.4	165 445 2.8	692 771 30.9	708 83.1 120.9	827 166.2	1014 233.1	1133 293.1	820 234.8	334 105.8	137 45.6	83 24.6	14 2.7	7143 1345.0	7205 1346.2	99.1 99.9				
Bk	P M			4											4	4	100.0				
Db	P M	5	0.1	62 7						1 0.5	2 0.8	1 0.3			73 1.7	78 1.7	93.6 100.0				
Gb	P M			13											13	13	100.0				
Brz	P M		0.1	71 0.5	11 0.6	35 3.5	29 5.2	12 4.1	37 8.4	59 12.8	45 10.6	14 4.1	3 0.4	1 0.2	317 50.5	317 50.5	100.0 100.0				
OI	P M	3 0.4		45 0.2	40 2.0	32 3.6	23 4.6	14 3.6	10 2.8	6 1.8	3 1.4	7 2.7	17 6.2	12 4.5	209 33.4	212 33.8	98.6 98.8				
Tp	P M			43											43	43	100.0				
Os	P M																				
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.4	0.2	238 0.7	58 2.6	67 7.1	52 9.8	26 7.7	47 11.2	65 14.6	49 12.5	23 7.6	21 6.9	13 4.7	659 85.6	667 86.0	98.8 99.5				
RAZEM	P M	70 1.6	1.6	403 0.7	503 5.4	759 38.0	823 92.9	734 128.6	874 177.4	1079 247.7	1182 305.6	843 242.4	355 112.7	150 50.3	83 24.6	14 2.7	7802 1430.6	7872 1432.2	99.1 99.9		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 35 PARCIAKI

obreb: 2 SŁAWKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.5	0.6	54	211 4.8	257 20.1	302 54.7	380 90.2	387 99.5	440 134.7	506 175.3	322 119.9	101 41.2	115 43.4	92 32.5	57 11.2	3224 828.1	3241 828.6	99.5 99.9
Św	P M		0.1	1	5 0.2	5 0.5	2 0.4	2 0.4	4 1.3	5 2.2	6 3.5	7 3.9	2 1.0		14 3.1		53 16.6	53 16.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	17 0.5	0.7	55	216 5.0	262 20.6	304 55.1	382 90.6	391 100.8	445 136.9	512 178.8	329 123.8	103 42.2	115 43.4	106 35.6	57 11.2	3277 844.7	3294 845.2	99.5 99.9
Bk	P M			11													11	11	100.0
Db	P M	5	0.7	68	46 0.6	18 1.7	22 3.3	23 4.5	24 6.0	22 6.3	7 2.1	2 0.9	4 1.6	2 0.8			238 28.5	243 28.5	97.9 100.0
Gb	P M										1 0.2	1 0.2					2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M			13	7 0.5	17 1.7	12 1.6	7 1.5	39 9.8	56 14.9	30 7.9	5 1.5	1 0.5	1 0.4		7 1.9	195 42.3	195 42.3	100.0 100.0
OI	P M	5	0.2	20	24 1.7	14 1.9	13 2.6	12 3.2	29 8.7	69 25.2	71 30.6	28 13.5	3 1.1	1 0.4			284 89.2	289 89.2	98.3 100.0
Tp	P M			20													20	20	100.0
Os	P M								2 0.7	7 3.0	5 2.4						14 6.1	14 6.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10	0.9	132	77 2.8	49 5.3	47 7.5	42 9.2	94 25.2	154 49.4	114 43.2	36 16.1	8 3.2	4 1.6		7 1.9	764 166.5	774 166.5	98.7 100.0
RAZEM	P M	27 0.5	1.6	187	293 7.8	311 25.9	351 62.6	424 99.8	485 126.0	599 186.3	626 222.0	365 139.9	111 45.4	119 45.0	106 35.6	64 13.1	4041 1011.2	4068 1011.7	99.3 100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 36 KORPELE

obreb: 1 KORPELE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	96 0.4	7.5	537 17.3	574 17.3	527 55.3	850 186.1	1279 349.7	2081 670.4	1361 468.6	950 335.4	846 307.3	844 306.5	1012 382.7	576 233.4	162 31.2	11599 3351.4	11695 3351.8	99.2 100.0
Św	P M	11 0.6	0.6	54 0.8	33 0.8	67 5.5	61 9.4	18 4.6	12 3.3	14 5.1	38 14.1	44 17.1	19 7.5	17 7.1	3 1.1	5 0.8	385 77.0	396 77.0	97.2 100.0
R-M IGLASTE	P M	107 0.4	8.1	591 18.1	607 18.1	594 60.8	911 195.5	1297 354.3	2093 673.7	1375 473.7	988 349.5	890 324.4	863 314.0	1029 389.8	579 234.5	167 32.0	11984 3428.4	12091 3428.8	99.1 100.0
Bk	P M	0.1		13		2 0.1	1 0.1								1 0.2	3 0.5	20 0.9	20 1.0	100.0 90.0
Db	P M	2 1.2	1.2	136 0.1	65 0.8	28 2.0	32 4.2	20 4.1	4 1.1	3 0.9	8 1.8	4 1.0	26 8.3	40 12.6	19 6.9	13 2.9	398 47.9	400 47.9	99.5 100.0
Gb	P M			3						1 0.3	0.1						4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	50 0.2	24 1.6	39 3.7	58 9.0	92 18.6	201 45.2	153 38.8	64 18.3	24 6.8	5 1.3	3 0.6	1 0.1	12 0.7	726 145.2	726 145.2	100.0 100.0
OI	P M	1 0.7	0.7	25 0.1	27 1.9	43 4.8	30 4.8	27 5.9	47 12.6	44 11.2	24 6.7	21 7.2	9 3.1	9 2.9	1 0.5	1 0.2	308 62.6	309 62.6	99.7 100.0
Tp	P M			25													25	25	100.0
Os	P M			1 0.3	3 0.3	1 10.6	1 0.2	3 0.7	3 0.8	2 0.4	0.1					1 0.2	15 2.7	15 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	2.2	253 0.4	119 4.6	113 10.6	122 18.3	142 29.3	255 59.7	203 51.6	96 27.0	49 15.0	40 12.7	52 16.1	22 7.7	30 4.5	1496 259.7	1499 259.8	99.8 100.0
RAZEM	P M	110 0.5	10.3	844 0.4	726 22.7	707 71.4	1033 213.8	1439 383.6	2348 733.4	1578 525.3	1084 376.5	939 339.4	903 326.7	1081 405.9	601 242.2	197 36.5	13480 3688.1	13590 3688.6	99.2 100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 37 JAGIEŁEK

obreb: 1 JAGIEŁEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 1.0	17.7	357 457 13.8	457 13.8	387 56.4	618 166.1	1183 399.5	1706 674.0	936 365.2	657 260.0	797 322.7	631 250.7	1313 536.6	459 201.5	137 30.8	9638 3295.0	9669 3296.0	99.7 100.0
Św	P M	4 0.1	1.1	29 0.4	30 0.4	38 4.8	18 3.6	9 2.9	2 0.6	1 0.4		5 2.1	4 1.3	0.1			136 17.3	140 17.4	97.1 99.4
R-M IGLASTE	P M	35 1.1	18.8	386 487 14.2	487 14.2	425 61.2	636 169.7	1192 402.4	1708 674.6	937 365.6	657 260.0	802 324.8	635 252.0	1313 536.7	459 201.5	137 30.8	9774 3312.3	9809 3313.4	99.6 100.0
Bk	P M	1	2.7	3 0.4	24 0.4	9 0.1	1					1 0.4			1 0.4	26 6.7	65 10.7	66 10.7	98.5 100.0
Db	P M		0.8	21 0.2	10 0.2	26 3.2	10 1.7	1 0.3		3 0.8	4 1.4	1 0.4	6 2.2	2 0.7	3 1.7		87 13.4	87 13.4	100.0 100.0
Gb	P M									8 2.6	5 1.1	1 0.3					14 4.0	14 4.0	100.0 100.0
Brz	P M	2 0.3	0.2	11 1.1	28 1.1	36 4.3	31 6.5	82 21.1	88 26.6	61 17.1	15 4.1	4 1.1	1 0.3			15 4.0	372 86.4	374 86.7	99.5 99.7
OI	P M	41 2.5	0.8	12 3.2	61 3.2	29 3.6	35 7.0	20 4.9	18 4.7	21 6.1	7 1.7	6 2.6	6 2.3	1 0.2			216 37.1	257 39.6	84.0 93.7
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M						2 0.4	1 0.1	1 0.2							1 0.4	4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	44 2.8	4.5	47 102 4.5	102 4.5	115 11.5	87 15.7	104 26.4	107 31.5	93 26.6	31 8.3	13 4.8	13 4.8	3 0.9	4 2.1	42 11.1	761 152.7	805 155.5	94.5 98.2
RAZEM	P M	79 3.9	23.3	433 589 18.7	589 18.7	540 72.7	723 185.4	1296 428.8	1815 706.1	1030 392.2	688 268.3	815 329.6	648 256.8	1316 537.6	463 203.6	179 41.9	10535 3465.0	10614 3468.9	99.3 99.9