

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 1 ANTONIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	82 1.6	4.3	281 0.1	458 7.7	633 44.9	540 81.1	617 135.2	533 133.4	599 153.3	750 203.2	457 129.7	331 96.2	437 134.6	87 25.8	49 3.8	5772 1153.3	5854 1154.9	98.6 99.9
Św	P M		0.2	21 0.3	4 0.9	5 0.3	6 0.9	5 1.1	12 3.3	11 2.9	3 1.0	0.1					67 9.8	67 9.8	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	82 1.6	4.5	304 0.1	462 7.7	638 45.2	546 82.0	622 136.3	545 136.7	610 156.2	753 204.2	457 129.8	331 96.2	437 134.6	87 25.8	49 3.8	5841 1163.1	5923 1164.7	98.6 99.9
Bk	P M		0.1	3												4 0.4	7 0.5	7 0.5	100.0 100.0
Db	P M	3 0.1	0.2	9 0.2	2				5 0.8	3 0.7	2 0.4	2 0.7	2 0.6	3 0.9	10 3.1		38 7.6	41 7.7	92.7 98.7
Gb	P M									1 0.1	0.1				1 0.1		2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M			22	1	20 2.5	11 1.7	3 0.4	14 2.6	11 2.1	2 0.5					4 0.5	88 10.3	88 10.3	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.6	34 0.1	16 1.0	13 1.8	16 3.3	12 2.6	28 5.8	22 5.5	11 3.3	5 1.3	5 1.2	3 0.7	0.1		165 27.3	166 27.3	99.4 100.0
Tp	P M			21													21	21	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	0.9	89 0.3	19 1.0	33 4.3	27 5.0	15 3.0	47 9.2	36 8.3	16 4.3	7 2.1	7 1.8	6 1.6	11 3.3	8 0.9	321 46.0	325 46.1	98.8 99.8
RAZEM	P M	86 1.7	5.4	393 0.4	481 8.7	671 49.5	573 87.0	637 139.3	592 145.9	646 164.5	769 208.5	464 131.9	338 98.0	443 136.2	98 29.1	57 4.7	6162 1209.1	6248 1210.8	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 2 MOJA WOLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	111 0.9	5.7	358 0.5	754 22.2	830 66.9	780 136.9	1059 266.2	644 180.9	541 159.7	419 124.9	422 124.1	384 109.8	380 111.1	161 46.3	60 10.5	6792 1365.7	6903 1366.6	98.4 99.9
Św	P M		0.2	19 0.3	8 0.3	9 0.7	13 1.8	8 1.4	3 0.5	5 1.0	6 1.3	2 0.4					73 7.6	73 7.6	100.0 100.0
Jd	P M	1																1	
R-M IGLASTE	P M	112 0.9	5.9	377 0.5	762 22.5	839 67.6	793 138.7	1067 267.6	647 181.4	546 160.7	425 126.2	424 124.5	384 109.8	380 111.1	161 46.3	60 10.5	6865 1373.3	6977 1374.2	98.4 99.9
Bk	P M			5												3 0.5	8 0.5	8 0.5	100.0 100.0
Db	P M		0.5	34 0.1	22 0.4	8 0.3	14 2.2	18 3.0	11 1.6	3 0.4	18 4.9	12 3.9	9 3.6	3 1.4	7 2.4	39 7.2	198 31.9	198 31.9	100.0 100.0
Gb	P M			1			3 0.4	1 0.2		4 0.7	2 0.3					2 0.3	13 1.9	13 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	26 2.4	48 2.5	99 9.9	70 10.2	62 12.6	29 6.2	7 1.3	3 0.7	2 0.4	1 0.2	0.1			347 47.1	347 47.1	100.0 100.0
OI	P M		1.0	21 0.2	60 3.0	53 4.9	48 7.7	39 7.9	28 6.7	30 8.4	31 10.2	16 5.2	9 3.1	5 1.4	0.1	32 7.0	372 66.8	372 66.8	100.0 100.0
Tp	P M			20													20	20	100.0
Os	P M											0.1					0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		2.1	107 2.7	130 5.9	160 15.1	135 20.5	120 23.7	68 14.5	44 10.8	54 16.1	30 9.6	19 6.9	8 2.9	7 2.5	76 15.0	958 148.3	958 148.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	112 0.9	8.0	484 3.2	892 28.4	999 82.7	928 159.2	1187 291.3	715 195.9	590 171.5	479 142.3	454 134.1	403 116.7	388 114.0	168 48.8	136 25.5	7823 1521.6	7935 1522.5	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 3 ŚWIECA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.2	1.9	196	342 7.9	442 32.0	467 75.5	620 135.3	477 109.6	485 116.7	364 93.2	269 71.6	182 49.3	186 50.7	42 11.2	21 3.5	4093 758.4	4147 758.6	98.7 100.0
Św	P M			12	2	1 0.1	9 1.0	4 0.6		6 1.4	3 0.7						37 3.8	37 3.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	54 0.2	1.9	208	344 7.9	443 32.1	476 76.5	624 135.9	477 109.6	491 118.1	367 93.9	269 71.6	182 49.3	186 50.7	42 11.2	21 3.5	4130 762.2	4184 762.4	98.7 100.0
Bk	P M			2													2	2	100.0
Db	P M			13							1 0.2	0.1			2 0.6		16 0.9	16 0.9	100.0 100.0
Brz	P M			27	8 0.6	15 1.3	6 0.6	4 0.6	10 1.9	7 1.3	2 0.3						79 6.6	79 6.6	100.0 100.0
Ol	P M			6	2 0.1	2 0.1	3 0.4	3 0.3	1 0.1	1 0.2	1 0.2						19 1.5	19 1.5	100.0 100.0
Tp	P M			17													17	17	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M			65	10 0.7	17 1.4	9 1.0	7 0.9	11 2.0	8 1.5	4 0.7	0.1			2 0.6		133 9.0	133 9.0	100.0 100.0
RAZEM	P M	54 0.2	1.9	273	354 8.6	460 33.5	485 77.5	631 136.8	488 111.6	499 119.6	371 94.6	269 71.7	182 49.3	186 50.7	44 11.8	21 3.5	4263 771.2	4317 771.4	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 2 BABKI

obreb: 1 BABKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.4	0.7	40 0.1	154 4.4	215 21.9	250 39.2	489 102.7	461 101.7	502 121.6	562 138.7	402 96.6	294 75.7	359 110.5	134 46.3	273 28.6	4135 888.7	4180 889.1	98.9 100.0
Św	P M			9 0.5	4	1 0.1	1 0.2			3 1.0	3 0.8						21 2.8	21 2.8	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	45 0.4	0.7	52 0.6	158 4.4	216 22.0	251 39.4	489 102.7	461 101.9	505 122.6	565 139.5	402 96.6	294 75.7	359 110.5	134 46.3	273 28.6	4159 891.5	4204 891.9	98.9 100.0
Bk	P M	6	0.2	16 0.1	10 0.1	2		0.1	4 0.9	11 2.9							43 4.3	49 4.3	87.8 100.0
Db	P M	10 0.3	0.1	101 0.1	19 0.5	32 2.0	54 7.3	123 23.0	88 14.8	66 14.4	78 19.4	34 7.8	25 4.5	84 27.1	70 20.1	1 0.1	775 141.2	785 141.5	98.7 99.8
Gb	P M															2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	8		24	19 0.8	33 3.3	29 4.7	30 4.0	43 8.5	18 3.2	2 0.3		0.1	1 0.1	1 0.1	15 1.4	215 26.5	223 26.5	96.4 100.0
OI	P M	1	0.1	10	5 0.3	8 0.9	16 2.7	16 2.4	18 4.0	10 2.4	4 1.1	5 1.4	1 0.4	2 0.6		20 2.5	115 18.8	116 18.8	99.1 100.0
TP	P M	4 0.2		25		1 0.1	4 0.4	5 0.9	2 0.4	10 1.4							47 3.2	51 3.4	92.2 94.1
Os	P M					1 0.1	4 0.3		1 0.2								6 0.6	6 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.5	0.4	176 0.2	53 1.7	77 6.4	107 15.4	174 30.4	156 28.8	115 24.3	84 20.8	39 9.2	26 5.0	87 27.8	71 20.2	38 4.4	1203 195.0	1232 195.5	97.6 99.7
RAZEM	P M	74 0.9	1.1	228 0.8	211 6.1	293 28.4	358 54.8	663 133.1	617 130.7	620 146.9	649 160.3	441 105.8	320 80.7	446 138.3	205 66.5	311 33.0	5362 1086.5	5436 1087.4	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 2 BABKI

obreb: 3 KÓRNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0.4	0.9	68	164 5.0	281 22.4	324 40.0	554 115.5	447 97.7	276 64.2	436 117.5	230 60.4	143 51.9	285 74.1	68 19.0	117 11.1	3393 679.7	3423 680.1	99.1 99.9
Św	P M			3	4 0.1	1	1 0.1	4 0.6	2 0.7	4 1.2	1 0.2	2 0.6	0.1	0.2		1 0.1	24 3.9	24 3.9	100.0 100.0
Jd	P M									0.1	0.6	0.3	0.5				4 1.5	4 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	30 0.4	0.9	71	168 5.1	282 22.4	325 40.1	558 116.1	449 98.4	280 65.5	439 118.3	233 61.3	144 52.5	286 74.3	68 19.0	118 11.2	3421 685.1	3451 685.5	99.1 99.9
Bk	P M	4		21	7												28	32	87.5
Db	P M	8 0.3	0.2	72	14 0.2	5 0.3	4 0.5	27 4.7	67 15.4	35 7.2	65 17.3	34 8.1	10 1.8	80 16.8	67 13.7	13 1.2	493 87.4	501 87.7	98.4 99.7
Gb	P M								0.1	1 0.4				3 0.9	2 0.6	4 0.7	10 2.7	10 2.7	100.0 100.0
Brz	P M			25	7 0.4	24 1.9	18 1.2	33 4.9	54 10.8	38 7.8	11 0.6	0.1	1 0.1			8 1.7	219 30.0	219 30.0	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	0.2	20	26 1.6	28 2.7	15 1.4	21 3.1	23 4.6	33 6.6	39 9.2	19 5.2		1 0.1		11 1.3	236 36.2	238 36.3	99.2 99.7
Tp	P M	3		15		1	5 0.9	4 1.0			0.1	1 0.2					26 2.3	29 2.3	89.7 100.0
Os	P M									0.1	2 0.4						2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.4	0.4	153	54 2.2	58 5.0	42 4.0	85 13.7	144 31.0	109 22.4	115 27.2	54 13.6	11 1.9	84 17.8	69 14.3	36 4.9	1014 159.1	1031 159.5	98.4 99.7
RAZEM	P M	47 0.8	1.3	224	222 7.3	340 27.4	367 44.1	643 129.8	593 129.4	389 87.9	554 145.5	287 74.9	155 54.4	370 92.1	137 33.3	154 16.1	4435 844.2	4482 845.0	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 3 GNIEZNO

obreb: 1 POPOWO PODLEŚNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.1	2.0	68	247 3.9	402 41.0	523 88.6	1229 289.0	892 210.5	420 110.5	273 71.9	298 83.6	68 29.3	191 75.9	61 25.5	123 14.6	4795 1046.3	4826 1046.4	99.4 100.0
Św	P M			3	5 0.1	8 0.6	13 1.3	12 1.4	1 0.1		2 0.5	5 1.9					49 5.9	49 5.9	100.0 100.0
Jd	P M												1 0.5				1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.1	2.0	71	252 4.0	410 41.6	536 89.9	1241 290.4	893 210.6	420 110.5	275 72.4	303 85.5	69 29.8	191 75.9	61 25.5	123 14.6	4845 1052.7	4876 1052.8	99.4 100.0
Bk	P M			34	1												35	35	100.0
Db	P M	0.1	0.2	66	127 1.0	27 1.7	73 9.0	57 9.0	81 16.8	24 4.9	15 4.1	15 3.2	9 2.9	46 13.8	71 20.0	4 0.4	615 87.0	615 87.1	100.0 99.9
Gb	P M							3 0.4		2 0.3	1 0.2	1 0.2					7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	75	157 4.9	34 3.2	17 2.1	56 8.7	35 5.6	83 17.8	36 7.1	24 5.9	9 2.3	3 0.5		23 1.3	552 59.6	552 59.6	100.0 100.0
OI	P M		0.3	9	32 1.3	16 1.3	32 3.5	28 3.6	38 7.3	30 6.5	22 5.5	34 10.7	13 3.4	2 0.5		12 0.7	268 44.6	268 44.6	100.0 100.0
Tp	P M			34		7 1.4	65 15.8	15 3.4	3 0.1	1 0.2						2 0.2	127 21.1	127 21.1	100.0 100.0
Os	P M						2 0.4	5 0.7									7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.7	218	317 7.2	84 7.6	189 30.8	164 25.8	157 29.8	140 29.7	74 16.9	74 20.0	31 8.6	51 14.8	71 20.0	41 2.6	1611 214.5	1611 214.6	100.0 100.0
RAZEM	P M	31 0.2	2.7	289	569 11.2	494 49.2	725 120.7	1405 316.2	1050 240.4	560 140.2	349 89.3	377 105.5	100 38.4	242 90.7	132 45.5	164 17.2	6456 1267.2	6487 1267.4	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 3 GNIEZNO

obreb: 2 SKORZĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	103 1.0	1.7	54	406 8.3	774 87.0	1323 233.8	2800 634.7	1601 368.8	867 232.1	502 146.4	668 202.2	315 107.5	320 132.8	95 37.8	118 9.0	9843 2202.1	9946 2203.1	99.0 100.0
Św	P M			18	8 0.2	14 1.0	14 1.8	1 0.2	0.1	2 0.7			1 0.3				58 4.3	58 4.3	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	103 1.0	1.7	74	414 8.5	788 88.0	1337 235.6	2801 634.9	1601 368.9	869 232.8	502 146.4	668 202.2	316 107.8	320 132.8	95 37.8	118 9.0	9903 2206.4	10006 2207.4	99.0 100.0
Bk	P M	1		44	2				2 0.6			1 0.4					49 1.0	50 1.0	98.0 100.0
Db	P M	8 0.1	0.5	92	57 0.7	33 1.4	46 4.7	32 4.7	89 19.6	44 8.8	41 10.1	50 13.8	42 11.4	111 36.2	47 13.7	11 1.1	695 126.7	703 126.8	98.9 99.9
Gb	P M									1 0.3	8 3.0		2 0.3	1 0.3	7 0.6	19 4.5	19 4.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	49	43 1.5	19 1.9	42 6.0	52 8.2	38 5.6	33 5.8	7 1.7	11 2.8				25 2.2	319 35.8	319 35.8	100.0 100.0
OI	P M	3 0.8	0.3	8	21 0.9	46 5.1	92 14.3	82 12.9	74 16.2	40 8.4	24 6.7	19 6.1	2 0.4	2 0.3		15 0.8	425 72.4	428 73.2	99.3 98.9
Tp	P M			7		3 0.8	29 9.1	6 1.3								1 0.2	46 11.4	46 11.4	100.0 100.0
Os	P M					3 0.1	0.6										3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.9	0.9	200	123 3.1	101 9.3	212 34.7	172 27.1	203 42.0	117 23.0	73 18.8	89 26.1	44 11.8	115 36.8	48 14.0	59 4.9	1556 252.5	1568 253.4	99.2 99.6
RAZEM	P M	115 1.9	2.6	274	537 11.6	889 97.3	1549 270.3	2973 662.0	1804 410.9	986 255.8	575 165.2	757 228.3	360 119.6	435 169.6	143 51.8	177 13.9	11459 2458.9	11574 2460.8	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 1 GÓRA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 2.2	8.3	597 0.2	411 8.5	275 30.9	369 82.2	1320 414.8	761 255.0	311 105.3	280 91.0	249 82.6	139 40.4	77 23.7	17 6.4	41 10.8	4847 1160.1	4896 1162.3	99.0 99.8
Św	P M		0.3	19 0.3	13 0.3	8 1.2	28 6.0	17 4.7	3 0.9	1 0.5	1 0.3						90 14.2	90 14.2	100.0 100.0
Jd	P M			1							4 1.4	1 0.4	0.1				6 1.9	6 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 2.2	8.6	617 0.2	424 8.8	283 32.1	397 88.2	1337 419.5	764 255.9	312 105.8	285 92.7	250 83.0	139 40.5	77 23.7	17 6.4	41 10.8	4943 1176.2	4992 1178.4	99.0 99.8
Bk	P M			14				0.1	2 0.6	1 0.2	2 0.7	3 1.3	1 0.3				23 3.2	23 3.2	100.0 100.0
Db	P M	40 0.6	7.1	191 0.3	113 1.7	50 5.2	69 12.3	79 19.8	43 11.2	44 11.4	70 19.8	93 30.7	71 22.2	165 60.2	231 72.4	34 6.2	1253 280.5	1293 281.1	96.9 99.8
Gb	P M			2										1 0.2			3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	61 1.4	29 1.4	62 8.2	53 9.2	48 11.6	40 10.3	23 5.9	11 3.0	2 0.7					329 50.8	329 50.8	100.0 100.0
OI	P M	15 0.7	7.9	172 0.8	148 8.1	83 10.4	63 13.2	59 18.8	22 7.7	77 25.3	41 15.0	32 12.2	61 21.6	61 20.4	5 1.7	15 2.7	839 165.8	854 166.5	98.2 99.6
Tp	P M		0.6	8 2.3	15 2.3	25 3.9	37 7.4	23 8.2	4 1.8		0.1			0.2		3 1.3	115 25.8	115 25.8	100.0 100.0
Os	P M			3 0.6	2 1.7	5 0.6	9 1.7	3 0.6		1 0.2	0.1			1 0.2			24 3.4	24 3.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	55 1.3	16.1	451 1.1	307 13.5	225 28.3	231 43.8	212 59.1	111 31.6	146 43.1	124 38.6	130 44.9	133 44.1	228 81.2	236 74.1	52 10.2	2586 529.7	2641 531.0	97.9 99.8
RAZEM	P M	104 3.5	24.7	1068 1.3	731 22.3	508 60.4	628 132.0	1549 478.6	875 287.5	458 148.9	409 131.3	380 127.9	272 84.6	305 104.9	253 80.5	93 21.0	7529 1705.9	7633 1709.4	98.6 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 2 JEMIELNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 1.3	14.1	545 0.2	565 7.3	493 50.9	629 156.2	1155 336.9	826 260.7	587 181.3	794 241.8	717 238.6	368 120.0	179 55.1	14 4.1	5 0.9	6877 1668.1	6931 1669.4	99.2 99.9
Św	P M		0.9	56 0.2	21 0.2	2 0.1	3 0.5	9 2.5	2 0.7	3 0.8	1 0.2						97 5.9	97 5.9	100.0 100.0
Jd	P M										0.2	0.1					0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	54 1.3	15.0	601 0.2	586 7.5	495 51.0	632 156.7	1164 339.4	828 261.4	590 182.1	795 242.2	717 238.7	368 120.0	179 55.1	14 4.1	5 0.9	6974 1674.3	7028 1675.6	99.2 99.9
Bk	P M		0.1	9	1					1 0.2	2 0.5	0.1					13 0.9	13 0.9	100.0 100.0
Db	P M	35 1.5	3.3	48	20 0.5	21 2.0	37 6.0	28 6.0	18 4.9	82 24.7	43 12.8	33 10.0	45 15.7	142 43.4	64 21.2	6 0.7	587 151.2	622 152.7	94.4 99.0
Brz	P M		0.4	39	20 0.6	33 4.5	40 9.0	23 5.3	26 6.2	20 5.3	9 2.5	8 2.4	2 0.5				220 36.7	220 36.7	100.0 100.0
OI	P M	37 2.1	1.3	57 0.3	46 2.2	21 1.9	74 16.2	52 13.8	27 7.6	26 7.3	29 11.0	6 2.5	1 0.1	4 1.6	0.2		343 66.0	380 68.1	90.3 96.9
Tp	P M			2		5 0.7	4 1.3	3 1.0	1 0.2								15 3.2	15 3.2	100.0 100.0
Os	P M			5	3 0.3	1 0.2		3 0.6	1 0.2	1 0.5	0.1						14 1.9	14 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	72 3.6	5.1	160 0.3	90 3.6	81 9.3	155 32.5	109 26.7	73 19.1	130 38.0	83 26.9	47 15.0	48 16.3	146 45.0	64 21.4	6 0.7	1192 259.9	1264 263.5	94.3 98.6
RAZEM	P M	126 4.9	20.1	761 0.5	676 11.1	576 60.3	787 189.2	1273 366.1	901 280.5	720 220.1	878 269.1	764 253.7	416 136.3	325 100.1	78 25.5	11 1.6	8166 1934.2	8292 1939.1	98.5 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 3 ZAŁĘCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.1	6.4	129 0.2	258 7.2	270 42.2	346 96.0	685 225.1	464 167.8	191 75.9	214 84.5	254 93.5	159 56.0	117 41.6	27 7.9	52 11.5	3166 915.8	3177 915.9	99.7 100.0
Św	P M		0.2	7 0.1	4 0.8	5 2.2	10 2.2	6 1.5	1 0.2	1 0.5							34 5.6	34 5.6	100.0 100.0
Jd	P M									2 1.2	0.3		1 0.9	0.2		2 1.1	5 3.7	5 3.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.1	6.6	136 0.2	262 7.3	275 43.0	356 98.2	691 226.6	465 168.0	194 77.6	214 84.9	254 93.5	160 56.9	117 41.8	27 7.9	54 12.6	3205 925.1	3216 925.2	99.7 100.0
Bk	P M		0.1	9 0.1	2	1				3 0.7	5 2.3	1 0.6	3 1.8	12 5.6	5 2.1	22 9.5	63 22.7	63 22.7	100.0 100.0
Db	P M	12 0.1	1.5	46	46 1.0	20 2.4	26 5.4	53 13.3	39 11.9	39 13.4	41 15.4	45 16.2	25 8.8	40 17.2	108 48.5	11 2.7	539 157.7	551 157.8	97.8 99.9
Gb	P M					1 0.3	2 0.5	2 0.5	0.1					4 1.6	0.2		9 3.2	9 3.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	1	21 0.8	48 7.2	39 8.0	33 8.3	24 6.8	12 3.7	3 0.9	0.1				2 0.3	183 36.3	183 36.3	100.0 100.0
OI	P M	5	2.3	65 0.1	34 1.6	40 5.2	32 7.1	29 6.9	21 6.4	29 9.5	22 8.0	5 2.0	2 1.8	0.4		1 0.4	280 51.7	285 51.7	98.2 100.0
Tp	P M			4			3 0.8	1 0.4	2 0.5	0.3							10 2.0	10 2.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.1	4.1	125 0.1	103 3.4	111 15.2	102 21.8	118 29.4	86 25.7	83 27.6	71 26.6	51 18.9	30 12.4	56 24.8	113 50.8	36 12.9	1085 273.7	1102 273.8	98.5 100.0
RAZEM	P M	28 0.2	10.7	261 0.3	365 10.7	386 58.2	458 120.0	809 256.0	551 193.7	277 105.2	285 111.5	305 112.4	190 69.3	173 66.6	140 58.7	90 25.5	4290 1198.8	4318 1199.0	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 1 BIAŁA KRÓLIKOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	69 0.6	0.3	157	632 2.2	347 17.1	507 42.4	756 91.3	1025 162.9	855 158.0	570 97.1	541 105.9	52 14.8	78 44.4	11 2.7		5531 739.1	5600 739.7	98.8 99.9
Św	P M			14	4					1 0.1							19 0.1	19 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	69 0.6	0.3	171	636 2.2	347 17.1	507 42.4	756 91.3	1025 162.9	856 158.1	570 97.1	541 105.9	52 14.8	78 44.4	11 2.7		5550 739.2	5619 739.8	98.8 99.9
Bk	P M			16													16	16	100.0
Db	P M			43													43	43	100.0
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M			93	22 0.5	3 0.2	9 0.9	7 1.0	9 1.1	11 1.6	3 0.1						157 5.4	157 5.4	100.0 100.0
OI	P M			8		1 0.1		1 0.3	2 0.3			1 0.2					13 0.9	13 0.9	100.0 100.0
Tp	P M			68													68	68	100.0
Os	P M							2 0.5									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			229	22 0.5	4 0.3	9 0.9	10 1.8	11 1.4	11 1.6	3 0.1	1 0.2					300 6.8	300 6.8	100.0 100.0
RAZEM	P M	69 0.6	0.3	400	658 2.7	351 17.4	516 43.3	766 93.1	1036 164.3	867 159.7	573 97.2	542 106.1	52 14.8	78 44.4	11 2.7		5850 746.0	5919 746.6	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 2 BENEWICZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 0.4	0.4	126	368 3.2	333 17.8	404 39.1	627 88.0	913 150.8	588 101.0	679 121.1	378 90.3	165 53.1	27 29.8	6 4.1	46 7.2	4660 705.9	4728 706.3	98.6 99.9
Św	P M			14			1 0.1	0.1		1 0.2	6 1.8						22 2.2	22 2.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	68 0.4	0.4	140	368 3.2	333 17.8	405 39.2	627 88.1	913 150.8	589 101.2	685 122.9	378 90.3	165 53.1	27 29.8	6 4.1	46 7.2	4682 708.1	4750 708.5	98.6 99.9
Bk	P M			18													18	18	100.0
Db	P M			52	5		3 0.3	1 0.1						1 0.4	9 1.8		71 2.6	71 2.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	111	8 0.4	3 0.2	6 0.9	3 0.2	3 0.3	5 1.1	3 0.5					11 1.2	153 4.9	153 4.9	100.0 100.0
Ol	P M			5	3 0.2	9 0.9	17 2.6	8 1.1	6 1.2	6 1.7	2 0.3	3 0.7					59 8.7	59 8.7	100.0 100.0
Tp	P M			22			0.1										22 0.1	22 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.1	208	16 0.6	12 1.1	26 3.9	12 1.4	9 1.5	11 2.8	5 0.8	3 0.7		1 0.4	9 1.8	11 1.2	323 16.3	323 16.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	68 0.4	0.5	348	384 3.8	345 18.9	431 43.1	639 89.5	922 152.3	600 104.0	690 123.7	381 91.0	165 53.1	28 30.2	15 5.9	57 8.4	5005 724.4	5073 724.8	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 3 GRODZIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	67		154	482	295	355	801	1259	698	472	529	65	139	8	104	5361	5428	98.8
	M	0.5	0.9		9.8	20.5	44.2	136.2	239.0	123.1	93.5	132.3	33.1	48.6	6.4	15.3	902.9	903.4	99.9
Św	P			11	3		1	1	1		2	4					23	23	100.0
	M						0.1	0.2	0.1	0.1	0.7	1.2					2.4	2.4	100.0
R-M IGLASTE	P	67		165	485	295	356	802	1260	698	474	533	65	139	8	104	5384	5451	98.8
	M	0.5	0.9		9.8	20.5	44.3	136.4	239.1	123.2	94.2	133.5	33.1	48.6	6.4	15.3	905.3	905.8	99.9
Bk	P			15													15	15	100.0
	M																		
Db	P			53	39	15		2	2	2	1			8	5		127	127	100.0
	M	0.1		0.1	0.7			0.3	0.4	0.4	0.3		0.1	2.8	1.8		6.9	7.0	98.6
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			104	14	11	19	12	16	22	8	1				3	210	210	100.0
	M				0.5	1.0	2.5	1.3	1.9	3.4	1.8	0.5				0.1	13.0	13.0	100.0
Ol	P			6	23	26	19	29	43	31	13	31				24	245	245	100.0
	M				1.3	2.8	2.4	4.5	7.9	7.3	2.9	9.5				3.8	42.4	42.4	100.0
Tp	P			33													33	33	100.0
	M																		
Os	P							1									1	1	100.0
	M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			211	76	52	38	44	61	55	22	32		8	5	27	631	631	100.0
	M	0.1		0.1	2.5	3.8	4.9	6.2	10.2	11.1	5.0	10.0	0.1	2.8	1.8	3.9	62.4	62.5	99.8
RAZEM	P	67		376	561	347	394	846	1321	753	496	565	65	147	13	131	6015	6082	98.9
	M	0.6	0.9	0.1	12.3	24.3	49.2	142.6	249.3	134.3	99.2	143.5	33.2	51.4	8.2	19.2	967.7	968.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 4 ZBIERSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	123 0.8	1.1	207 0.1	556 4.4	410 22.0	488 51.2	795 120.3	729 131.7	715 138.8	906 195.7	794 190.0	196 59.8	290 106.1	44 19.9	94 13.9	6224 1055.0	6347 1055.8	98.1 99.9
Św	P M		0.1	30 0.1	24 0.2	4 0.2	1 0.2	2 0.2	1 0.2	10 2.5	20 5.2	2 0.4	1 0.4	0.5	0.1	6 0.7	101 10.9	101 10.9	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	123 0.8	1.2	239 0.1	580 4.6	414 22.2	489 51.4	797 120.5	730 131.9	725 141.3	926 200.9	796 190.4	197 60.2	290 106.6	44 20.0	100 14.6	6327 1065.9	6450 1066.7	98.1 99.9
Bk	P M	1 0.1	0.1	45 0.8	4				1 0.1								50 1.0	51 1.0	98.0 100.0
Db	P M	4 0.1	0.5	93 0.2	72 0.6	31 1.8	3 0.3	9 1.3	6 1.1	12 2.3	1 0.3	12 3.3	1 0.3	18 4.8	21 4.7		279 21.5	283 21.6	98.6 99.5
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M			138 0.2	4 0.2	30 2.2	14 1.4	15 2.1	10 1.5	18 3.4	18 2.5	2 0.3	2 0.5				251 14.1	251 14.1	100.0 100.0
OI	P M			20 0.1	17 1.1	19 2.1	9 1.2	14 2.5	11 2.4	18 4.3	34 7.9	12 3.5		1 0.4		27 3.5	182 29.0	182 29.0	100.0 100.0
Tp	P M			60													60	60	100.0
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.6	358 1.1	97 1.9	80 6.1	26 2.9	38 6.0	28 5.1	48 10.0	53 10.7	26 7.1	3 0.8	19 5.2	21 4.7	27 3.5	824 65.7	829 65.8	99.4 99.8
RAZEM	P M	128 0.9	1.8	597 1.2	677 6.5	494 28.3	515 54.3	835 126.5	758 137.0	773 151.3	979 211.6	822 197.5	200 61.0	309 111.8	65 24.7	127 18.1	7151 1131.6	7279 1132.5	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 1 GRODZISK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	87 1.5	2.5	162	368 5.1	583 47.7	655 107.8	760 154.7	677 150.4	369 79.5	647 158.3	518 128.9	68 24.7	99 45.2	39 16.2	76 5.6	5021 926.6	5108 928.1	98.3 99.8
Św	P M		0.1	18	11 0.2	7 0.2	3 0.5	1 0.2	1 0.2	7 2.2	16 5.3	3 0.9	0.1			11 1.5	78 11.4	78 11.4	100.0 100.0
Jd	P M			5									0.2	3 1.0			8 1.2	8 1.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	87 1.5	2.6	185	379 5.3	590 47.9	658 108.3	761 154.9	678 150.6	376 81.7	663 163.6	521 129.8	68 25.0	102 46.2	39 16.2	87 7.1	5107 939.2	5194 940.7	98.3 99.8
Bk	P M			25													25	25	100.0
Db	P M	6	0.2	65	19	6	2 0.1	4 0.5	6 1.5	13 4.2	19 6.8	5 1.4	13 3.3	32 7.0	29 6.4		213 31.4	219 31.4	97.3 100.0
Gb	P M									3 0.5	14 2.6	6 1.3		0.1		2 0.4	25 4.9	25 4.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	121	10 0.4	26 2.7	57 8.9	34 5.1	24 4.2	35 7.2	26 5.8	17 3.8	2 0.9	1 0.1		21 2.1	374 41.4	374 41.4	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.4	11	13 0.6	28 3.4	25 4.5	25 5.1	24 4.2	5 1.2	9 2.5	3 0.6		1 0.4	1 0.3	0.2	145 23.4	146 23.4	99.3 100.0
Tp	P M			4			0.1	1 0.4									5 0.5	5 0.5	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	7	0.8	226	42 1.0	60 6.1	84 13.6	64 11.1	54 9.9	56 13.1	68 17.7	31 7.1	15 4.2	34 7.6	30 6.7	23 2.7	787 101.6	794 101.6	99.1 100.0
RAZEM	P M	94 1.5	3.4	411	421 6.3	650 54.0	742 121.9	825 166.0	732 160.5	432 94.8	731 181.3	552 136.9	83 29.2	136 53.8	69 22.9	110 9.8	5894 1040.8	5988 1042.3	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 2 PORAŻYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 2.4	2.7	228	548 9.6	643 56.6	723 119.2	941 198.3	854 196.6	443 101.8	600 148.2	796 209.9	176 61.9	352 116.4	92 30.8	298 26.7	6694 1278.7	6745 1281.1	99.2 99.8
Św	P M			28	20	8 0.6	5 0.6	3 0.5	1 0.6	8 3.1	27 11.2	5 1.5	1 0.3	1 0.2		4 0.5	111 19.1	111 19.1	100.0 100.0
Jd	P M			4	4	1				0.1	3 1.8	12 7.0	7 3.1				31 12.0	31 12.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	51 2.4	2.7	260	572 9.6	652 57.2	728 119.8	944 198.8	855 197.2	451 105.0	630 161.2	813 218.4	184 65.3	353 116.6	92 30.8	302 27.2	6836 1309.8	6887 1312.2	99.3 99.8
Bk	P M		0.7	52	20 0.9	28					0.1	1 0.3		2 2.0	2 1.4	41 2.3	146 7.7	146 7.7	100.0 100.0
Db	P M	3	1.4	137	81 1.1	107 7.3	39 4.9	33 6.6	10 1.9	8 1.9	24 6.9	69 21.5	94 28.8	111 31.3	33 9.4	30 3.4	776 126.4	779 126.4	99.6 100.0
Gb	P M				1 0.1	4				0.1	2 0.4		0.3			2 0.3	9 1.3	9 1.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	154	15 0.6	36 2.9	31 3.4	39 7.2	48 9.8	47 9.0	12 2.5	11 2.5	1 0.1			18 1.5	412 39.8	412 39.8	100.0 100.0
OI	P M	1 0.1	0.6	26	30 2.2	24 2.7	19 3.0	19 3.8	23 5.3	39 9.6	39 9.6	3 0.6	4 1.3			2 0.4	228 39.1	229 39.2	99.6 99.7
Tp	P M			4					1 0.3	4 1.4							9 1.7	9 1.7	100.0 100.0
Os	P M					1 0.3	3 0.9	3 0.6									7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	3.0	373	147 4.9	200 13.2	92 12.2	94 18.2	82 17.4	100 22.3	75 19.1	84 25.0	99 30.5	113 33.3	35 10.8	93 7.9	1587 217.8	1591 217.9	99.7 100.0
RAZEM	P M	55 2.5	5.7	633	719 14.5	852 70.4	820 132.0	1038 217.0	937 214.6	551 127.3	705 180.3	897 243.4	283 95.8	466 149.9	127 41.6	395 35.1	8423 1527.6	8478 1530.1	99.4 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 3 RAKONIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	91 3.1	5.1	194	481 5.3	612 39.8	688 96.3	811 152.4	828 169.0	323 54.6	558 111.1	428 90.2	190 60.7	316 97.7	72 15.9	33 4.0	5534 902.1	5625 905.2	98.4 99.7	
Św	P M		0.1	44	6 0.1	3 0.1	5 0.5		1 0.2								59 1.0	59 1.0	100.0 100.0	
Jd	P M			3													3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	91 3.1	5.2	241	487 5.4	615 39.9	693 96.8	811 152.4	829 169.2	323 54.6	558 111.1	428 90.2	190 60.7	316 97.7	72 15.9	33 4.0	5596 903.1	5687 906.2	98.4 99.7	
Bk	P M			37								1 0.1	2 0.6	1 0.4	1 0.3		42 1.4	42 1.4	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.1	74	22 0.1	14			2 0.4	1 0.2		2 0.4	6 1.4	6 1.9	4 1.0		131 6.7	132 6.7	99.2 100.0	
Brz	P M		0.3	177	25 0.6	22 1.9	22 3.0	17 2.4	10 1.5	24 4.1	16 2.8	3 0.3	1 0.1				317 17.5	317 17.5	100.0 100.0	
Ol	P M	3 0.3	0.5	6	16 0.6	27 2.6	34 5.3	35 6.4	25 4.1	26 5.3	13 2.8	13 4.1				3	198 31.7	201 32.0	98.5 99.1	
Tp	P M			18					1 0.2	4 0.9							3 0.4	26 1.5	26 1.5	100.0 100.0
Os	P M									1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.3	0.9	312	63 1.3	63 4.5	56 8.3	52 8.9	38 6.2	55 10.5	30 5.7	19 4.9	9 2.1	7 2.3	5 1.3	6 0.4	715 58.9	719 59.2	99.4 99.5	
RAZEM	P M	95 3.4	6.1	553	550 6.7	678 44.4	749 105.1	863 161.3	867 175.4	378 65.1	588 116.8	447 95.1	199 62.8	323 100.0	77 17.2	39 4.4	6311 962.0	6406 965.4	98.5 99.6	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 1 CZESZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 0.3	1.0	32	235 3.8	213 19.1	235 33.7	628 157.0	707 181.3	485 119.1	431 118.1	309 91.7	80 28.6	104 47.7	29 12.6	257 40.0	3745 853.7	3793 854.0	98.7 100.0
Św	P M			17	2	5 0.2	3 0.4	5 1.0	2 0.4	3 1.1	3 1.2	3 0.8	2 0.6	1 0.5	0.1		46 6.3	46 6.3	100.0 100.0
Jd	P M			1							0.1	0.4	0.2	0.7			5 1.4	5 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	48 0.3	1.0	50	237 3.8	218 19.3	238 34.1	633 158.0	709 181.7	488 120.2	434 119.4	313 92.9	83 29.4	107 48.9	29 12.7	257 40.0	3796 861.4	3844 861.7	98.8 100.0
Bk	P M			22	2					0.1	0.4	0.3			1 0.3		28 1.1	28 1.1	100.0 100.0
Db	P M	9 0.5	3.2	89	151 2.3	81 7.0	87 10.8	93 14.4	135 29.8	110 29.4	103 27.3	62 15.2	42 12.4	233 71.8	204 68.1	136 15.6	1526 307.3	1535 307.8	99.4 99.8
Gb	P M		0.1	4		1 0.1	4 0.6	10 1.5	3 0.6	4 0.8	8 2.1	1 1.5				45 6.7	80 14.0	80 14.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	5	10 0.5	49 4.9	83 11.4	54 7.1	66 12.6	67 14.6	3 2.0	2 0.8				54 5.7	393 60.1	393 60.1	100.0 100.0
OI	P M		0.3	13	41 2.8	58 6.2	46 6.6	45 7.4	13 1.3	19 4.3	29 8.8	20 8.9	8 2.4	1 0.1	1 0.1	80 9.1	374 58.3	374 58.3	100.0 100.0
Tp	P M			13		2 0.5	9 2.7	3 0.5				1 0.1	3 0.4			12 1.1	43 5.3	43 5.3	100.0 100.0
Os	P M		0.2			1 0.1	1 0.1	2 0.3	3 0.7	5 1.4	3 0.7	6 1.7					21 5.2	21 5.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.5	4.3	146	204 5.6	192 18.8	230 32.2	207 31.2	220 45.0	205 50.6	148 41.3	93 28.5	53 15.2	234 71.9	206 68.5	327 38.2	2465 451.3	2474 451.8	99.6 99.9
RAZEM	P M	57 0.8	5.3	196	441 9.4	410 38.1	468 66.3	840 189.2	929 226.7	693 170.8	582 160.7	406 121.4	136 44.6	341 120.8	235 81.2	584 78.2	6261 1312.7	6318 1313.5	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 2 JAROCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 0.6	2.7	6 278 7.3	396 442 57.3	767 693 165.6	532 678 149.6	678 196.8	274 179 79.3	179 54.8	109 47.4	13 8.4	122 20.2	4489 996.8	4536 997.4	99.0 99.9			
Św	P M			19 24 0.5	1 0.1 0.3	2 0.3 0.1	1 0.1 2.3	6 2.3 8.6	17 7 3.1	7 1.1 0.3	4 1.1 0.3	1 0.3 0.1	0.1	82 16.5	82 16.5	100.0 100.0			
Jd	P M			1 5				1 0.4	3 1.8			1 0.4	3 1.5	14 4.1	14 4.1	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	47 0.6	2.7	26 307 7.8	397 444 57.6	768 693 165.7	700 552 178.2	685 199.9	278 181 80.4	181 55.5	112 49.0	13 8.4	122 20.2	4585 1017.4	4632 1018.0	99.0 99.9			
Bk	P M			30			1 0.3	2 0.3				1 0.3	3 1.2	37 2.2	37 2.2	100.0 100.0			
Db	P M	11 0.2	1.5	121 127 0.1	147 76 9.1	81 100 13.7	100 120 31.6	56 14.8	62 17.7	97 30.1	357 123.5	791 278.0	21 1.9	2156 554.5	2167 554.7	99.5 100.0			
Gb	P M			13			1 0.2	5 1.6	6 1.3	5 1.2				30 4.3	30 4.3	100.0 100.0			
Brz	P M		0.6	47 21 1.0	100 148 18.2	67 84 15.8	84 29.1	128 11.6	18 0.9	3 2.1	6 0.2			42 5.9	664 103.2	664 103.2	100.0 100.0		
OI	P M	1 0.2	0.6	30 66 0.1	76 82 8.9	21 13.2	21 2.7	33 4.3	63 11.9	24 9.3		2 0.5	1 0.4	21 3.2	440 84.5	441 84.7	99.8 99.8		
Tp	P M			24	1 0.3	4 1.4	0.1 0.6	0.2						1 0.1	30 2.7	30 2.7	100.0 100.0		
Os	P M			1 5 0.6	7 1.3	1 0.1								14 2.0	14 2.0	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.4	2.7	265 215 0.2	329 317 43.9	171 211 25.6	289 142 74.4	142 52.5	89 27.9	104 32.5	362 125.4	792 278.4	85 11.1	3371 753.4	3383 753.8	99.6 99.9			
RAZEM	P M	59 1.0	5.4	291 522 0.2	726 761 101.5	939 911 191.3	841 222.2	827 252.4	367 108.3	285 88.0	474 174.4	805 286.8	207 31.3	7956 1770.8	8015 1771.8	99.3 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 3 KLĘKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	64 0.4	2.6	1 5.4	329 28.9	375 65.6	510 241.5	1051 217.4	886 219.3	838 264.0	942 129.9	448 51.4	80 40.6	77 11.8	22 9.2	87 9.2	5646 1287.6	5710 1288.0	98.9 100.0
Św	P M		0.1	14 0.5	7 1.7	5 0.5	14 0.1	4 0.3	2 0.2	2 1.0		0.1					48 4.0	48 4.0	100.0 100.0
Jd	P M			4 0.1	2 0.2	1 0.2		2 1.2	11 5.8	3 1.4							23 8.7	23 8.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	64 0.4	2.7	19 5.4	338 29.5	380 67.5	525 241.6	1055 218.9	890 225.3	849 266.4	947 130.0	448 51.4	80 40.6	77 11.8	22 9.2	87 9.2	5717 1300.3	5781 1300.7	98.9 100.0
Bk	P M			31 1								0.1					32 0.1	32 0.1	100.0 100.0
Db	P M	4 0.3	1.4	82 1.4	92 4.2	59 3.3	31 5.1	31 14.6	63 21.4	84 20.2	77 17.6	58 16.7	54 17.9	34 12.5	29 2.7	29 2.7	748 139.0	752 139.3	99.5 99.8
Gb	P M			7		1 0.1	4 1.0	2 0.5	1 0.2	2 0.8						2 0.2	19 2.8	19 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	84 0.4	9 2.9	32 5.4	43 6.1	37 9.3	42 12.5	54 9.3	33 0.2		1 0.7			40 3.4	375 50.5	375 50.5	100.0 100.0
OI	P M		0.8	15 0.1	46 3.1	66 6.6	75 10.3	64 11.8	22 3.9	41 10.0	31 9.4	29 12.2	9 4.1	1 0.2	0.2	27 3.0	426 75.7	426 75.7	100.0 100.0
Tp	P M			16		1 0.1		1 0.5		1 0.4		1 0.6				2 0.6	21 2.5	21 2.5	100.0 100.0
Os	P M									1 0.2	2 0.6						3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.3	2.5	235 0.1	148 4.9	158 13.7	150 19.3	137 24.5	129 28.7	181 44.9	146 40.6	87 30.1	64 21.5	55 18.1	34 12.7	100 9.9	1624 271.5	1628 271.8	99.8 99.9
RAZEM	P M	68 0.7	5.2	254 0.1	486 10.3	538 43.2	675 86.8	1192 266.1	1019 247.6	1030 270.2	1093 307.0	535 160.1	144 72.9	132 58.7	56 24.5	187 19.1	7341 1571.8	7409 1572.5	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 8 KARCZMA BOROWA

obreb: 1 DĄBCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 3.2	9.3	269 0.1	313 7.4	396 51.2	419 96.0	592 174.0	517 166.6	415 138.2	443 153.2	351 125.5	263 93.3	144 60.1	31 13.6	41 9.7	4194 1098.2	4246 1101.4	98.8 99.7
Św	P M		0.3	8	4	1	2 0.3	2	4 1.1	7 2.7	2 0.6	2 0.9	1 0.2				31 6.2	31 6.2	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.5	0.1					1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	52 3.2	9.6	277 0.1	317 7.4	397 51.2	421 96.3	592 174.1	521 167.7	422 140.9	446 154.3	353 126.5	264 93.5	144 60.1	31 13.6	41 9.7	4226 1105.0	4278 1108.2	98.8 99.7
Bk	P M		0.1	12	2			1 0.1						2 1.0	0.1		17 1.3	17 1.3	100.0 100.0
Db	P M	33 2.5	2.4	73	84 1.6	35 3.9	53 9.4	36 8.2	17 4.2	30 8.6	38 11.6	29 9.6	12 3.8	92 41.0	52 26.2	7 1.4	558 131.9	591 134.4	94.4 98.1
Brz	P M		1.6	12	40 2.0	65 8.4	80 15.0	76 16.8	49 13.6	35 9.5	30 9.1	7 2.3	0.3	1 0.3		19 3.2	414 82.1	414 82.1	100.0 100.0
OI	P M	40 3.2	4.5	254 3.0	222 11.4	60 5.8	43 8.2	81 19.7	59 18.0	52 16.2	21 7.7	6 3.1	11 3.9	34 11.4	4 1.2	26 5.5	873 119.6	913 122.8	95.6 97.4
Tp	P M						0.1			2 0.8	1 0.2						3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
Os	P M		0.3			6	4 1.2	4 1.1	4 0.9	1 0.2		15 7.1	11 5.3	1 0.4	6 1.9		48 18.4	48 18.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	73 5.7	8.9	351 3.0	348 15.0	160 18.1	182 33.9	198 45.9	129 36.7	120 35.3	90 28.6	42 15.0	38 15.1	140 59.0	57 27.9	58 12.0	1913 354.4	1986 360.1	96.3 98.4
RAZEM	P M	125 8.9	18.5	628 3.1	665 22.4	557 69.3	603 130.2	790 220.0	650 204.4	542 176.2	536 182.9	395 141.5	302 108.6	284 119.1	88 41.5	99 21.7	6139 1459.4	6264 1468.3	98.0 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 8 KARCZMA BOROWA

obreb: 2 KARCZMA BOROWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	86 4.4	8.4	178	239 6.9	337 42.3	344 79.4	514 142.7	461 140.6	483 166.3	407 145.2	313 115.1	250 90.6	212 76.1	19 8.3	51 13.1	3808 1035.0	3894 1039.4	97.8 99.6
Św	P M		0.2	9	3	3 0.2	3 0.6	6 2.1	6 2.3	14 4.6	9 4.4	2 0.9					55 15.3	55 15.3	100.0 100.0
Jd	P M									4 2.3	1 0.8	1 0.3	1 1.0	0.2			7 4.6	7 4.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	86 4.4	8.6	187	242 6.9	340 42.5	347 80.0	520 144.8	467 142.9	501 173.2	417 150.4	316 116.3	251 91.6	212 76.3	19 8.3	51 13.1	3870 1054.9	3956 1059.3	97.8 99.6
Bk	P M		0.3	9	3				1 0.2	0.1			0.2	1 0.2	1 0.2		15 1.2	15 1.2	100.0 100.0
Db	P M	9	3.1	46	70 1.3	42 3.2	21 2.8	44 9.6	44 10.5	18 5.0	23 7.2	30 9.8	39 13.4	74 32.4	332 157.8	18 3.9	801 260.0	810 260.0	98.9 100.0
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M		1.6	15	24 1.1	55 6.7	32 5.7	23 5.4	77 18.6	45 11.1	15 4.8	9 2.8	2 0.6	2 0.3			299 58.7	299 58.7	100.0 100.0
OI	P M	3 0.1	2.7	65 0.2	64 5.1	68 9.1	33 5.8	13 2.9	13 3.8	29 9.5	31 11.9	34 12.3	23 8.7	4 1.6			377 73.6	380 73.7	99.2 99.9
Tp	P M			4			9 2.4	18 5.0	6 1.9	1 0.2						5 1.4	43 10.9	43 10.9	100.0 100.0
Os	P M						2 0.4	2 0.3	2 0.4	0.1	0.1						6 1.3	6 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.1	7.7	140 0.2	161 7.5	165 19.0	97 17.1	100 23.2	143 35.4	93 26.0	69 24.0	73 24.9	64 22.9	81 34.5	333 158.0	23 5.3	1542 405.7	1554 405.8	99.2 100.0
RAZEM	P M	98 4.5	16.3	327 0.2	403 14.4	505 61.5	444 97.1	620 168.0	610 178.3	594 199.2	486 174.4	389 141.2	315 114.5	293 110.8	352 166.3	74 18.4	5412 1460.6	5510 1465.1	98.2 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 9 KONIN

obreb: 1 KAZIMIERZ BISKUPI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.7	5.4	113 0.1	291 9.7	193 27.8	164 27.7	302 65.4	495 119.2	277 73.9	331 95.5	499 155.5	355 114.8	445 155.1	77 31.7	150 33.8	3692 915.6	3700 916.3	99.8 99.9
Św	P M		0.1	3	3	4 0.5						7 2.5	1 0.4	1 0.5		2 0.3	21 4.3	21 4.3	100.0 100.0
Jd	P M				3												3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.7	5.5	116 0.1	297 9.7	197 28.3	164 27.7	302 65.4	495 119.2	277 73.9	331 95.5	506 158.0	356 115.2	446 155.6	77 31.7	152 34.1	3716 919.9	3724 920.6	99.8 99.9
Bk	P M		0.1		2	3				1 0.3							6 0.4	6 0.4	100.0 100.0
Db	P M	14 2.8	2.9	46	57 0.6	84 7.0	82 11.8	25 4.3	19 4.5	19 5.0	61 17.4	66 20.8	97 39.4	140 59.0	36 11.2	5 0.6	737 184.5	751 187.3	98.1 98.5
Gb	P M				1		1 0.1		7 1.7								9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	1	5 0.2	25 3.3	60 8.6	84 15.8	26 5.5	22 4.9	18 4.1	15 2.8	17 2.7	3 0.8			276 49.3	276 49.3	100.0 100.0
OI	P M	5 0.4	0.4	3	18 1.1	27 4.0	22 3.7	17 3.4	32 7.3	23 6.6	26 7.4	24 6.4	16 4.3	13 4.5	2 0.5		223 49.6	228 50.0	97.8 99.2
Tp	P M				44 4.4	1 0.3	11 2.6									9 1.1	65 8.4	65 8.4	100.0 100.0
Os	P M			1		2 0.5	2 0.4	5 1.0									10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 3.2	4.0	51	127 6.3	142 15.1	178 27.2	131 24.5	84 19.0	65 16.8	105 28.9	105 30.0	130 46.4	156 64.3	38 11.7	14 1.7	1326 295.9	1345 299.1	98.6 98.9
RAZEM	P M	27 3.9	9.5	167 0.1	424 16.0	339 43.4	342 54.9	433 89.9	579 138.2	342 90.7	436 124.4	611 188.0	486 161.6	602 219.9	115 43.4	166 35.8	5042 1215.8	5069 1219.7	99.5 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 9 KONIN

obreb: 2 KONIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.9	5.8	156 0.2	507 18.0	839 109.4	561 101.9	1208 253.5	414 104.5	344 89.6	826 231.3	659 218.1	550 151.5	223 71.6	34 10.4	100 20.7	6421 1386.5	6424 1387.4	100.0 99.9
Św	P M			1	1			1 0.3		1 0.2		12 4.3					16 4.8	16 4.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	3 0.9	5.8	157 0.2	508 18.0	839 109.4	561 101.9	1209 253.8	414 104.5	345 89.8	826 231.3	671 222.4	550 151.5	223 71.6	34 10.4	100 20.7	6437 1391.3	6440 1392.2	100.0 99.9
Bk	P M			2		1 0.1	3 0.3										6 0.4	6 0.4	100.0 100.0
Db	P M	5 1.2	2.5	44 0.1	34 0.9	46 3.6	9 1.2	19 4.0	19 5.1	23 5.2	64 18.9	21 7.2	68 22.6	40 13.1	50 17.9	56 11.2	493 113.5	498 114.7	99.0 99.0
Gb	P M								3 0.6								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	3	5 0.1	86 11.8	11 1.8	17 3.2	7 1.6	25 5.0	18 4.3	9 2.5		3 0.8		17 2.3	201 33.9	201 33.9	100.0 100.0
OI	P M	3 1.8	1.2	35 0.1	46 2.7	47 5.8	73 12.7	51 12.2	38 9.5	72 16.8	54 17.1	119 43.5	10 2.5	6 2.3		37 9.7	588 136.1	591 137.9	99.5 98.7
Tp	P M							1 0.3									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Os	P M				1		0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 3.0	4.2	84 0.2	86 3.7	180 21.3	96 16.1	88 19.7	67 16.8	120 27.0	136 40.3	149 53.2	78 25.1	49 16.2	50 17.9	110 23.2	1293 284.9	1301 287.9	99.4 99.0
RAZEM	P M	11 3.9	10.0	241 0.4	594 21.7	1019 130.7	657 118.0	1297 273.5	481 121.3	465 116.8	962 271.6	820 275.6	628 176.6	272 87.8	84 28.3	210 43.9	7730 1676.2	7741 1680.1	99.9 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 10 KOŁO

obreb: 1 CHEŁMNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 0.2	2.8	142	293 9.8	315 31.3	309 55.6	339 79.8	373 94.5	278 74.8	359 111.3	372 125.3	246 86.6	192 73.5	33 13.1	95 8.9	3346 767.3	3392 767.5	98.6 100.0
Św	P M	1		4	1	1			2 1.0	1 0.8	1 0.2	1 0.2	0.1			6 0.9	17 3.2	18 3.2	94.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 0.2	2.8	146	294 9.8	316 31.3	309 55.6	339 79.8	375 95.5	279 75.6	360 111.5	373 125.5	246 86.7	192 73.5	33 13.1	101 9.8	3363 770.5	3410 770.7	98.6 100.0
Bk	P M		0.1	5	1												6 0.1	6 0.1	100.0 100.0
Db	P M	6 0.1	1.0	70	72 1.4	50 4.3	14 1.3	16 3.2	26 6.5	37 10.4	42 12.6	25 7.9	58 18.5	57 19.6	22 4.2	7 0.2	496 91.1	502 91.2	98.8 99.9
Gb	P M															7 1.0	7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	26	11 0.6	36 4.0	26 3.7	12 2.5	17 4.1	19 4.1	8 1.5	4 1.1	4 1.1	1 0.3			164 23.1	164 23.1	100.0 100.0
OI	P M	43 0.4	0.3	10 0.1	26 2.1	22 2.3	15 2.7	14 3.2	11 2.9	6 2.1	6 2.0	10 2.8	7 2.1	2 0.6			129 23.2	172 23.6	75.0 98.3
Tp	P M			8			0.1	1 0.2	0.1							7 0.9	16 1.3	16 1.3	100.0 100.0
Os	P M								2 0.4	1 0.3							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	49 0.5	1.5	119 0.1	110 4.1	108 10.6	55 7.8	43 9.1	56 14.0	63 16.9	56 16.1	39 11.8	69 21.7	60 20.5	22 4.2	21 2.1	821 140.5	870 141.0	94.4 99.6
RAZEM	P M	96 0.7	4.3	265 0.1	404 13.9	424 41.9	364 63.4	382 88.9	431 109.5	342 92.5	416 127.6	412 137.3	315 108.4	252 94.0	55 17.3	122 11.9	4184 911.0	4280 911.7	97.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 10 KOŁO

obreb: 2 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.2	2.3	195 0.1	322 10.5	367 39.8	462 95.7	707 167.1	705 175.5	459 127.0	393 122.0	332 109.0	210 69.8	156 52.1	34 10.8	117 17.0	4459 998.7	4467 998.9	99.8 100.0
Św	P M			5	1	4 0.3	6 0.8	4 1.2	1 0.6	3 0.6	2 0.4						26 3.9	26 3.9	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.2	2.3	203 0.1	323 10.5	371 40.1	468 96.5	711 168.3	706 176.1	462 127.6	395 122.4	332 109.0	210 69.8	156 52.1	34 10.8	117 17.0	4488 1002.6	4496 1002.8	99.8 100.0
Bk	P M		0.3	25	2				1 0.4	2 0.7	1 0.3						31 1.7	31 1.7	100.0 100.0
Db	P M	31 0.2	1.9	147 0.2	208 4.1	141 9.5	71 10.5	60 13.1	102 25.8	130 37.8	131 41.9	83 28.1	52 17.2	149 47.8	47 16.4	5 0.6	1326 254.9	1357 255.1	97.7 99.9
Gb	P M			5					1 0.1	0.1		2 0.5	2 0.6	1 0.2		8 1.2	19 2.7	19 2.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	32	12 0.8	31 3.5	34 5.4	25 5.1	26 5.4	45 10.4	28 7.0	5 1.3	4 2.0	3 1.2		24 1.9	269 44.2	269 44.2	100.0 100.0
OI	P M	4	0.5	23 0.1	12 0.9	8 1.2	16 3.1	19 4.8	23 6.5	36 11.2	45 15.7	19 7.0	2 0.5	1 0.3		29 5.5	233 57.3	237 57.3	98.3 100.0
Tp	P M			12		4 1.2	8 2.1	4 0.8	4 1.2	3 0.9						23 2.6	58 8.8	58 8.8	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1							0.1			2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0.2	2.9	244 0.3	234 5.8	185 15.5	130 21.2	108 23.8	157 39.4	216 61.1	205 64.9	109 36.9	60 20.3	154 49.6	47 16.4	89 11.8	1938 369.9	1973 370.1	98.2 99.9
RAZEM	P M	43 0.4	5.2	447 0.4	557 16.3	556 55.6	598 117.7	819 192.1	863 215.5	678 188.7	600 187.3	441 145.9	270 90.1	310 101.7	81 27.2	206 28.8	6426 1372.5	6469 1372.9	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 11 KONSTANTYNOWO

obreb: 1 KONSTANTYNOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33	1.2	66	256 7.1	212 24.5	365 62.9	650 137.1	716 164.3	474 115.3	466 137.3	534 146.4	555 156.9	393 128.6	109 28.3	83 12.4	4879 1122.3	4912 1122.3	99.3 100.0
Św	P M		0.3	20	24 0.2	6 0.1	3 0.4	9 2.3	7 1.7	5 1.4	1 0.1						75 6.5	75 6.5	100.0 100.0
Jd	P M			3							1 0.4						4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	33	1.5	89	280 7.3	218 24.6	368 63.3	659 139.4	723 166.0	479 116.7	468 137.8	534 146.4	555 156.9	393 128.6	109 28.3	83 12.4	4958 1129.2	4991 1129.2	99.3 100.0
Bk	P M		0.2	49	4			1 0.2					1 0.1	2 0.6	1 0.5		58 1.6	58 1.6	100.0 100.0
Db	P M	25 0.4	1.6	59	107 0.8	29 2.6	25 2.9	23 2.3	12 1.5	36 7.4	30 6.7	21 5.1	64 20.3	99 31.9	149 49.5	32 3.3	686 135.9	711 136.3	96.5 99.7
Gb	P M			1					1 0.2	8 1.9	2 0.2		1 0.1				13 2.4	13 2.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	83	17 0.7	28 2.5	42 4.6	36 5.3	46 8.2	109 20.7	106 23.5	5 1.3	9 1.4	4 1.3	0.1	19 1.0	504 70.7	504 70.7	100.0 100.0
OI	P M	2	0.2	5	28 0.9	21 2.4	36 4.7	20 2.7	22 4.0	21 3.7	16 2.4	4 1.1				9 0.6	182 22.7	184 22.7	98.9 100.0
Tp	P M			17		2 0.3	20 3.5	5 1.1	4 1.6	7 1.9	1 0.1		1 0.1				57 8.6	57 8.6	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	4 0.8		2 0.3	1 0.1	1 0.5					1 0.1	9 1.9	9 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.4	2.1	214	156 2.4	81 7.9	127 16.5	85 11.6	87 15.8	181 35.7	156 33.4	30 7.5	76 22.0	105 33.8	150 50.1	61 5.0	1509 243.8	1536 244.2	98.2 99.8
RAZEM	P M	60 0.4	3.6	303	436 9.7	299 32.5	495 79.8	744 151.0	810 181.8	660 152.4	624 171.2	564 153.9	631 178.9	498 162.4	259 78.4	144 17.4	6467 1373.0	6527 1373.4	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 11 KONSTANTYNOWO

obreb: 2 PODŁOZINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	25 0.3	0.7	50	228 4.9	158 17.4	230 42.0	561 122.7	306 56.7	284 70.5	296 76.7	314 83.8	133 35.8	152 51.8	17 5.4	108 11.2	2837 579.6	2862 579.9	99.1 99.9	
Św	P M		0.1	9	9	8 0.4	3 0.3	2 0.3	0.1	5 1.2	1 0.4					1	38 2.8	38 2.8	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	25 0.3	0.8	59	237 4.9	166 17.8	233 42.3	563 123.0	306 56.8	289 71.7	297 77.1	314 83.8	133 35.8	152 51.8	17 5.4	109 11.2	2875 582.4	2900 582.7	99.1 99.9	
Bk	P M			21		3		2	1	2				0.4	0.3	8 2.1	37 4.0	37 4.0	100.0 100.0	
Db	P M	28 0.4	1.9	78	148 1.5	106 7.2	66 9.3	88 14.9	43 7.9	44 9.1	87 22.3	74 18.1	53 12.0	84 21.7	188 54.9	167 19.9	1226 200.9	1254 201.3	97.8 99.8	
Gb	P M			3						1 0.2	5 2.2	2 0.9				6 0.7	17 4.0	17 4.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	33	14 0.7	53 5.0	42 5.1	78 13.3	71 14.1	77 15.0	109 25.3	31 5.9	9 2.7	2 0.1	1 0.1	42 6.5	562 94.3	562 94.3	100.0 100.0	
OI	P M	2	0.3	12	18 0.6	32 3.6	59 9.2	64 11.9	29 3.9	29 6.2	36 10.9	40 11.3	28 10.3	23 9.3		87 13.6	457 91.2	459 91.2	99.6 100.0	
Tp	P M			21	2 0.3	23 4.2	21 3.3	7 0.8		4 0.4						6 1.2	84 10.2	84 10.2	100.0 100.0	
Os	P M					4 0.6	15 2.6	7 1.1	1 0.5			1 0.2	1 0.2				29 5.2	29 5.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.4	2.6	168	182 3.1	221 20.6	203 29.5	246 42.4	145 26.7	157 31.4	237 60.7	148 36.4	91 25.2	109 31.5	189 55.3	316 44.0	2412 409.8	2442 410.2	98.8 99.9	
RAZEM	P M	55 0.7	3.4	227	419 8.0	387 38.4	436 71.8	809 165.4	451 83.5	446 103.1	534 137.8	462 120.2	224 61.0	261 83.3	206 60.7	425 55.2	5287 992.2	5342 992.9	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 1 KOŚCIAN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.1	1.3	129 226	7.6	271 28.3	272 53.6	380 98.0	301 86.2	347 102.9	433 125.0	314 95.1	164 48.5	118 35.1	14 4.3	77 13.5	3046 699.4	3058 699.5	99.6 100.0
Św	P M	2	0.2	20 19	0.2	6	2 0.4	2 0.6	3 0.7	6 1.8	2 0.9					8 1.2	68 6.0	70 6.0	97.1 100.0
Jd	P M															2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	14 0.1	1.5	149 245	7.8	277 28.3	274 54.0	382 98.6	304 86.9	353 104.7	435 125.9	314 95.1	164 48.5	118 35.1	14 4.3	87 15.1	3116 705.8	3130 705.9	99.6 100.0
Bk	P M		0.2	10 4						4 0.4	5 1.1	4 1.3	1 0.4				28 3.4	28 3.4	100.0 100.0
Db	P M	16 0.1	1.1	146 117	2.4	48 3.7	33 4.7	55 12.0	73 17.4	58 14.1	38 10.3	35 10.4	50 16.1	68 19.7	107 38.0	44 5.4	872 155.4	888 155.5	98.2 99.9
Gb	P M			1					1 0.3	1 0.1							3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	14 36	1.9	46 4.5	42 6.6	42 8.6	58 11.9	51 10.3	53 12.8	25 7.1	12 3.2	4 1.2	0.1	23 2.5	406 71.1	406 71.1	100.0 100.0
OI	P M	9 0.4	1.3	264 191	14.9	66 6.1	49 7.7	39 7.8	57 12.9	75 17.8	70 18.7	34 9.1	6 1.7	2 0.6	0.1	10 1.0	863 100.2	872 100.6	99.0 99.6
Tp	P M			2 1	0.2	42 7.2	46 8.7	12 2.5								20 2.3	123 20.9	123 20.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	4 0.9	2 0.7	0.1								7 1.9	7 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.5	2.9	437 349	19.4	203 21.7	174 28.6	150 31.6	189 42.6	189 42.7	166 42.9	98 27.9	69 21.4	74 21.5	107 38.2	97 11.2	2302 353.3	2327 353.8	98.9 99.9
RAZEM	P M	39 0.6	4.4	586 594	27.2	480 50.0	448 82.6	532 130.2	493 129.5	542 147.4	601 168.8	412 123.0	233 69.9	192 56.6	121 42.5	184 26.3	5418 1059.1	5457 1059.7	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 2 ŻEGROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	27 0.3	1.6	212 12.1	420 12.1	516 50.2	379 68.4	407 98.9	460 127.9	443 126.5	364 106.0	357 113.9	245 81.5	164 53.6	18 6.0	103 12.3	4088 858.9	4115 859.2	99.3 100.0	
Św	P M			43 0.2	50 0.7	31 1.3	28 3.2	18 3.5	12 2.6	25 6.3	17 5.7	3 1.5				2 0.2	229 25.2	229 25.2	100.0 100.0	
Jd	P M									2 0.7	2 1.1	3 1.2	1 0.4			2 0.4	10 3.8	10 3.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	27 0.3	1.6	255 0.2	470 12.8	547 51.5	407 71.6	425 102.4	472 130.5	470 133.5	383 112.8	363 116.6	246 81.9	164 53.6	18 6.0	107 12.9	4327 887.9	4354 888.2	99.4 100.0	
Bk	P M		0.3	19 0.2	4 0.1						13 4.9	6 2.3			5 2.6		47 10.1	47 10.1	100.0 100.0	
Db	P M	3	0.5	87 0.5	113 2.8	61 3.3	23 2.0	44 8.9	34 7.9	26 6.0	24 6.1	21 5.6	8 2.1	28 6.1	31 8.7	19 2.0	519 62.5	522 62.5	99.4 100.0	
Gb	P M									2 0.7	5 1.3	3 0.6	0.1			1 0.4	11 3.1	11 3.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	12 1.1	22 1.1	79 8.1	60 8.3	59 9.3	64 9.3	36 7.6	36 8.0	15 3.2	1 0.2				147 9.9	531 65.1	531 65.1	100.0 100.0
OI	P M	4	0.4	40 0.2	77 5.3	60 6.3	49 9.2	65 13.4	77 17.5	63 16.0	65 17.8	24 7.4	3 1.1	2 0.6	0.1	18 2.1	543 97.4	547 97.4	99.3 100.0	
Tp	P M			9 0.4		2 0.4	1 0.2										12 0.6	12 1.2	100.0 100.0	
Os	P M															1 0.2	1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7	1.3	167 0.7	216 9.2	202 18.1	133 19.7	168 31.6	175 34.7	127 30.3	143 38.1	69 19.1	12 3.5	30 6.7	36 11.4	186 15.2	1664 239.6	1671 239.6	99.6 100.0	
RAZEM	P M	34 0.3	2.9	422 0.9	686 22.0	749 69.6	540 91.3	593 134.0	647 165.2	597 163.8	526 150.9	432 135.7	258 85.4	194 60.3	54 17.4	293 28.1	5991 1127.5	6025 1127.8	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 3 MOCHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.3	1.0	101	226 4.4	368 34.3	371 62.5	542 119.2	474 115.0	340 87.9	223 60.7	209 61.0	120 38.3	130 40.4	106 32.8	19 1.6	3229 659.1	3250 659.4	99.4 100.0
Św	P M			6	2	1	1 0.1	0.1									10 0.2	10 0.2	100.0 100.0
Jd	P M						1 0.3	1 0.2					1 0.3	2 1.1	0.2		5 2.1	5 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.3	1.0	107	228 4.4	369 34.3	373 62.9	543 119.5	474 115.0	340 87.9	223 60.7	209 61.0	121 38.6	132 41.5	106 33.0	19 1.6	3244 661.4	3265 661.7	99.4 100.0
Bk	P M			10	1												11	11	100.0
Db	P M	1	0.5	24	16 0.2	3 0.1	1 0.1	0.1	1 0.2	2 0.3	2 0.3	4 1.1	3 0.9	58 21.8	20 8.1	5 1.1	139 34.8	140 34.8	99.3 100.0
Brz	P M			4	10 0.4	12 1.4	12 1.8	8 1.5	9 1.8	3 0.6	5 1.1	3 0.8	1 0.1			3 0.1	70 9.6	70 9.6	100.0 100.0
OI	P M			9	4 0.3	2 0.2	1 0.1			5 1.1	3 0.6	0.1		4 1.2	1 0.2		29 3.8	29 3.8	100.0 100.0
Tp	P M			10													10	10	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.5		57	31 0.9	17 1.7	14 2.0	8 1.6	10 2.0	10 2.0	10 2.0	7 2.0	4 1.0	62 23.0	21 8.3	8 1.2	259 48.2	260 48.2	99.6 100.0
RAZEM	P M	22 0.3	1.5	164	259 5.3	386 36.0	387 64.9	551 121.1	484 117.0	350 89.9	233 62.7	216 63.0	125 39.6	194 64.5	127 41.3	27 2.8	3503 709.6	3525 709.9	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 1 BASZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.7	3.5	108 300 5.1	373 337 29.2	563 521 134.1	550 736 232.5	692 397 208.1	383 198 80.0	41 4.7	5199 1302.3	5228 1303.0	99.4 99.9						
Św	P M	0.2	17 22 0.2	6 26 3.6	24 6 3.8	6 0.8	14 4.3	13 4.1	1 0.4	1 0.7	2 0.7	2 0.7	1 0.1	135 20.1	135 20.1	100.0 100.0			
Jd	P M	10 0.1	1	1	1	8 1.7	7 2.0	18 5.9	1 0.4	11 4.2	3 1.4	17 7.5	6 1.1	129 24.3	129 24.3	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	29 0.7	3.7	135 323 5.3	379 363 29.7	587 527 134.9	564 749 236.6	693 398 208.8	385 200 80.7	43 4.8	5346 1322.8	5375 1323.5	99.5 99.9						
Bk	P M	56	1	1	8 1.7	7 2.0	18 5.9	1 0.4	11 4.2	3 1.4	17 7.5	6 1.1	129 24.3	129 24.3	100.0 100.0				
Db	P M	29 1.3	216 81 1.0	43 23 2.6	81 80 12.1	80 12.7	49 12.6	32 8.2	33 9.7	63 21.7	184 62.9	420 154.5	15 3.0	1320 302.7	1349 304.0	97.9 99.6			
Gb	P M	3	2 0.3	6 0.6	3 0.5	3 0.5	1 0.3	15	522	522	100.0								
Brz	P M	11	24 24 1.1	32 69 9.0	67 10.0	88 15.4	113 30.8	88 41.8	74 22.0	6 1.4	4 0.8	3 0.6	13 1.4	605 138.5	616 138.5	98.2 100.0			
Ol	P M	72	3 0.5	4 1.3	1 0.1	1 0.1	5	81	81	100.0									
Os	P M	3 0.3	1 0.2	1 0.1	5	81	81	100.0											
R-M LIŚCIASTE	P M	40 1.3	1.9	418 123 2.6	166 160 18.8	267 236 40.1	249 178 61.6	178 114 32.5	89 89 29.3	191 65.2	440 162.7	46 6.9	2677 539.1	2717 540.4	98.5 99.8				
RAZEM	P M	69 2.0	5.6	553 446 7.9	545 523 41.7	854 763 171.2	763 175.5	813 226.1	927 301.2	807 241.3	487 160.3	576 209.7	640 243.4	89 11.7	8023 1861.9	8092 1863.9	99.1 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 2 GLIŚNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.7	0.2	55	157 3.9	205 17.8	244 30.4	341 71.5	261 71.0	146 44.6	307 105.4	241 79.4	281 97.8	169 69.7	91 42.7	11 1.3	2509 635.7	2532 636.4	99.1 99.9
Św	P M			6	6	3			1 0.3	9 2.7	3 1.0						28 4.0	28 4.0	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	23 0.7	0.2	61	163 3.9	208 17.8	244 30.4	341 71.5	262 71.3	155 47.3	310 106.4	241 79.4	281 97.8	169 69.7	91 42.7	11 1.3	2537 639.7	2560 640.4	99.1 99.9
Bk	P M			12								0.1					12 0.1	12 0.1	100.0 100.0
Db	P M	2 0.2	0.6	86	50 0.6	57 2.8	76 8.7	153 23.5	143 30.9	85 22.3	117 36.8	105 35.4	67 21.8	267 99.6	447 165.5	2	1655 448.8	1657 449.0	99.9 100.0
Gb	P M											1 0.2	5 1.7				6 1.9	6 1.9	100.0 100.0
Brz	P M			23	4 0.1	36 2.7	27 1.9	12 1.3	33 7.9	10 1.3	5 1.1						150 16.3	150 16.3	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	10	20 1.4	16 2.2	12 1.7	34 6.4	15 3.9	29 7.7	11 2.4		1 0.2			4 0.7	152 26.7	152 26.7	100.0 100.0
Tp	P M			11													11	11	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.2	0.7	142	74 2.1	109 7.7	115 12.3	199 31.2	191 42.7	124 31.3	133 40.3	106 35.7	73 23.7	267 99.6	447 165.5	6 0.7	1986 493.8	1988 494.0	99.9 100.0
RAZEM	P M	25 0.9	0.9	203	237 6.0	317 25.5	359 42.7	540 102.7	453 114.0	279 78.6	443 146.7	347 115.1	354 121.5	436 169.3	538 208.2	17 2.0	4523 1133.5	4548 1134.4	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 3 JASNEPOLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.2	0.1	9 48 0.6	38 115 4.6	229 51.3	49 7.6	26 7.8	62 21.0	106 41.3	114 44.4	31 11.2	27 14.3	18 2.7	872 229.0	877 229.2	99.4 99.9		
Św	P M			1 4 0.2	7 1.1	12 0.7	9 1.4	13 3.5	1 0.2						47 7.1	47 7.1	100.0 100.0		
Jd	P M			2											2	2	100.0		
R-M IGLASTE	P M	5 0.2	0.1	11 49 0.6	42 122 4.8	23.2 52.0	9.0	58 11.3	39 21.2	63 41.3	106 44.4	114 44.4	31 11.2	27 14.3	18 2.7	921 236.1	926 236.3	99.5 99.9	
Bk	P M			34				0.1	3 1.2	3 1.1	19 7.7	24 9.0	30 9.6	11 3.2	12 1.4	136 33.3	136 33.3	100.0 100.0	
Db	P M	16	1.2	70 100 0.3	77 112 3.0	112 10.0	307 37.1	142 21.6	109 28.7	177 49.6	235 68.7	156 62.2	412 152.9	2174 845.3	13 1.5	4084 1282.1	4100 1282.1	99.6 100.0	
Gb	P M					2 0.3			1 0.2	2 0.5	9 2.8	1.1	1 0.2	0.2		15 5.3	15 5.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	15 26 0.7	109 54 6.6	54 2.5	36 3.4	19 2.6	4 0.8	4 0.8						267 17.6	267 17.6	100.0 100.0	
OI	P M			5 3 0.2	6 0.5	0.1	4 0.9	1 0.2	1 0.3		0.1	3 1.0	1 0.3			24 3.6	24 3.6	100.0 100.0	
Tp	P M			21												21	21	100.0	
Os	P M												1 0.2	1 0.1		2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16	1.4	145 129 1.2	192 168 10.1	12.9	347 41.4	162 24.5	118 31.2	186 52.0	263 79.3	183 73.3	445 163.2	2186 848.8	25 2.9	4549 1342.2	4565 1342.2	99.6 100.0	
RAZEM	P M	21 0.2	1.5	156 178 1.8	234 290 36.1	93.4	588 93.4	220 33.5	157 42.5	249 73.2	369 120.6	297 117.7	476 174.4	2213 863.1	43 5.6	5470 1578.3	5491 1578.5	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 2 KĄTY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.1	1.6	74 180 6.3	203 328 67.1	483 286 118.8	282 261 70.7	81.6 83.5	180 82 55.6	261 180 82	180 82 55.6	82 24.1	94 27 29.4	27 8.9	218 22.7	2698 592.0	2710 592.1	99.6 100.0	
Św	P M			6 12 0.1	11 5 0.7	5 5 1.2	1 1 0.4	0.5 0.3	0.2						4 0.6	46 4.8	46 4.8	100.0 100.0	
Jd	P M	2			1 2 0.2	2 0.2	1 0.2	1 0.5	2 0.8	1 0.2	1 0.3		1 0.3	0.1	2 0.1	12 2.7	14 2.7	85.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	14 0.1	1.6	80 192 6.4	215 335 68.1	489 288 120.2	285 263 71.6	82.9 84.0	181 82 56.1	82 24.1	95 27 29.7	27 9.0	224 23.4	2756 599.5	2770 599.6	99.5 100.0			
Bk	P M	3 0.2	1.8	30 41 0.4	34 9 1.7	25 41 1.1	41 28 10.3	8.0 6.0	4.7 0.4	13 1	6 46	131 20.8	423 79.5	426 79.7	99.3 99.7				
Db	P M	1 0.1	1.8	63 124 1.8	102 73 8.5	99 73 23.2	65 92 23.4	18.6 29.5	25.9	78 64 20.8	294 187 69.8	65 6.0	1428 347.9	1429 348.0	99.9 100.0				
Gb	P M				2 0.3	11 1.8	12 2.7								5 0.9	30 5.7	30 5.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	7 15 0.7	42 64 3.5	77 64 9.4	55 34 11.0	7.3 0.5	0.3 0.4	1 1					17 2.3	316 49.9	316 49.9	100.0 100.0	
OI	P M	3 0.2	0.5	25 33 0.1	30 44 3.3	41 7.2	18 8.0	4.1	5.5	31 9.0	28 7.6	8 2.4	3 0.8	1 0.3	19 2.0	300 52.9	303 53.1	99.0 99.6	
Tp	P M			8			0.1		1 0.1	2 0.3	1 0.2	0.1	1 0.2			13 1.0	13 1.0	100.0 100.0	
Os	P M								1 0.1	4 0.8	6 1.2				1 0.1	12 2.3	12 2.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.5	4.4	133 213 0.2	208 192 27.7	276 225 52.2	148 150 51.6	39.6 46.1	127 74 39.9	74 24.1	304 112.0	234 87.3	238 32.1	2522 539.2	2529 539.7	99.7 99.9			
RAZEM	P M	21 0.6	6.0	213 405 0.2	423 527 95.8	765 765 172.4	513 433 123.2	123.2 130.1	433 413	413 130.1	308 96.0	156 48.2	399 141.7	261 96.3	462 55.5	5278 1138.7	5299 1139.3	99.6 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 3 ŁOPUCHÓWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17		66 0.2	161 7.9	173 16.0	477 95.2	866 215.0	612 153.2	282 75.6	247 83.4	237 78.5	200 68.5	178 67.6	106 37.2	115 3.7	3720 903.6	3737 903.6	99.5 100.0
Św	P M		0.3	9	7	4 0.1	4 0.9	7 1.9	2 0.5	1 0.5	0.2						34 4.4	34 4.4	100.0 100.0
Jd	P M								0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7			3 2.1	3 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	17	1.9	75 0.2	168 7.9	177 16.1	481 96.1	873 216.9	614 153.8	283 76.2	247 83.8	238 78.9	201 69.1	179 68.3	106 37.2	115 3.7	3757 910.1	3774 910.1	99.5 100.0
Bk	P M		0.4	13	11									16 6.5	7 2.8		47 9.7	47 9.7	100.0 100.0
Db	P M	3 0.3	0.4	23	27 0.3	16 1.4	5 0.6	30 6.6	37 9.9	9 2.0	43 12.8	90 28.0	97 33.2	126 48.7	64 21.3	7 1.0	574 166.2	577 166.5	99.5 99.8
Gb	P M								1 0.1	1 0.3	0.1	0.1	0.1	0.1			3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
Brz	P M			15	6 0.4	3 0.4	7 1.2	21 4.5	29 6.5	9 1.5	9 2.4	8 2.3	1 0.3				108 19.5	108 19.5	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.2	17	23 1.8	12 1.4	23 3.9	29 6.1	21 5.0	10 3.0	16 5.7	10 4.1	3 0.7			2 0.2	166 32.1	167 32.1	99.4 100.0
Tp	P M			7				2 0.7	4 1.5	1 0.3							14 2.5	14 2.5	100.0 100.0
Os	P M	1																1	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.3	1.0	75	67 2.5	31 3.2	35 5.7	82 17.9	91 22.9	30 6.9	69 21.2	108 34.5	101 34.3	143 55.3	71 24.1	9 1.2	912 230.7	917 231.0	99.5 99.9
RAZEM	P M	22 0.3	2.9	150 0.2	235 10.4	208 19.3	516 101.8	955 234.8	705 176.7	313 83.1	316 105.0	346 113.4	302 103.4	322 123.6	177 61.3	124 4.9	4669 1140.8	4691 1141.1	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 4 BIEDRUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	27 0.1	1.1	35 0.1	233 5.2	243 26.8	234 35.8	373 81.6	413 107.7	466 129.3	218 57.1	310 88.9	194 48.9	213 57.2	209 63.7	148 12.7	3289 716.1	3316 716.2	99.2 100.0	
Św	P M			5 0.6	1 0.9	6 0.6	7 0.9	7 1.4	2 0.7	5 1.9							33 5.5	33 5.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	27 0.1	1.1	40 0.1	234 5.2	249 27.4	241 36.7	380 83.0	415 108.4	471 131.2	218 57.1	310 88.9	194 48.9	213 57.2	209 63.7	148 12.7	3322 721.6	3349 721.7	99.2 100.0	
Bk	P M			16 0.7	1 0.7									1 0.4	1 0.3		19 0.7	19 0.7	100.0 100.0	
Db	P M	69 0.6	0.6	38 0.2	80 1.9	54 4.5	58 8.1	33 5.6	84 18.3	33 4.9	50 12.9	41 12.3	21 5.8	105 34.0	160 47.8	18 2.2	775 159.1	844 159.7	91.8 99.6	
Gb	P M									1 0.2	8 1.6						9 1.8	9 1.8	100.0 100.0	
Brz	P M	7 0.1	0.2	15 0.3	7 0.3	55 3.5	26 1.7	77 8.8	146 30.3	78 18.0	13 3.3	9 2.1	1 0.1	2 0.2	1 0.1	3 0.5	433 69.0	440 69.1	98.4 99.9	
OI	P M	16 0.4	0.4	15 2.8	46 4.1	37 4.1	23 3.5	27 5.7	48 13.0	44 11.2	18 5.1	15 3.9	10 3.3	4 1.2			287 54.2	303 54.6	94.7 99.3	
Tp	P M			6 0.3		3 0.3	11 1.4	1 0.8		1 0.2	0.1	3 0.7					97 8.9	122 12.4	122 12.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1	9 1.6	5 0.9			2 0.5	2 0.3				20 3.5	20 3.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	92 1.1	1.2	90 0.2	134 5.0	150 12.5	119 14.8	147 22.5	283 62.5	157 34.5	89 23.0	70 19.5	34 9.4	112 35.8	162 48.2	118 11.6	1665 300.7	1757 301.8	94.8 99.6	
RAZEM	P M	119 1.2	2.3	130 0.3	368 10.2	399 39.9	360 51.5	527 105.5	698 170.9	628 165.7	307 80.1	380 108.4	228 58.3	325 93.0	371 111.9	266 24.3	4987 1022.3	5106 1023.5	97.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 5 DZIEWICZA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.1	1.3	53 231 6.2	176 258 18.5	566 548 122.5	384 506 97.5	548 133.7	384 506 97.5	506 127.9	307 78.7	211 57.3	279 85.6	105 30.4	146 5.5	3770 800.3	3803 800.4	99.1 100.0	
Św	P M			5 3	6 0.3	6 1.0	8 2.1	0.1	2 0.8	1 0.2						31 4.5	31 4.5	100.0 100.0	
Jd	P M			3												3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	33 0.1	1.3	58 237 6.2	182 264 18.8	574 264 36.2	548 133.8	386 98.3	507 128.1	307 78.7	211 57.3	279 85.6	105 30.4	146 5.5	3804 804.8	3837 804.9	99.1 100.0		
Bk	P M			26 1	3											30	30	100.0	
Db	P M	11	0.2	20 62 0.9	7 0.3	7 0.8	13 2.6	9 1.6	3 0.3	10 2.4	31 9.3	12 3.0	43 13.8	39 12.6	4 0.1	260 47.9	271 47.9	95.9 100.0	
Gb	P M			1												1	1	100.0	
Brz	P M			17 3	3 0.3	5 0.6	18 2.4	32 6.6	9 0.4	7 1.1	4 0.9	1 0.1				96 12.4	96 12.4	100.0 100.0	
Oi	P M		0.2	3 7 0.4	22 27 3.7	32 5.6	10 0.7	17 3.8	23 5.8	24 5.8	7 1.6	8 2.1	1 0.2	2 0.1	183 32.0	183 32.0	100.0 100.0		
Tp	P M			1		0.1	1.3	0.1	1 0.1	1 0.2					2	9 1.8	9 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.4	67 71 1.3	35 39 2.6	39 5.2	67 11.9	51 9.0	30 4.6	41 9.5	59 16.0	20 4.7	51 15.9	40 12.8	8 0.2	579 94.1	590 94.1	98.1 100.0	
RAZEM	P M	44 0.1	1.7	125 308 7.5	217 303 21.4	303 41.4	641 136.5	599 142.8	416 102.9	548 137.6	366 94.7	231 62.0	330 101.5	145 43.2	154 5.7	4383 898.9	4427 899.0	99.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 1 PARKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.4	3.5	82 182	182 3.2	240 19.5	294 54.0	413 104.2	392 104.6	318 91.2	230 75.4	142 51.7	167 59.8	152 52.5	37 12.1	85 11.5	2734 643.2	2757 643.6	99.2 99.9
Św	P M		0.1	10 14	14 0.1	8 1.1	2 0.5	3 0.8	6 1.8	4 1.3							47 5.8	47 5.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	23 0.4	3.6	92 196	196 3.3	248 20.6	296 54.5	416 105.0	398 106.4	322 92.5	230 75.5	142 51.7	167 59.8	152 52.5	37 12.1	85 11.5	2781 649.0	2804 649.4	99.2 99.9
Bk	P M			22 2	2												24	24	100.0
Db	P M	0.1	0.6	71 50	50 0.3	23 1.5	11 1.5	8 1.6	2 0.4	3 0.7	7 2.1	4 1.5	16 5.1	28 11.3	31 11.7	12 1.2	266 39.5	266 39.6	100.0 99.7
Gb	P M									5 1.2	8 2.5	3 1.3					16 5.0	16 5.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	29 6	6 0.3	14 1.5	18 3.0	16 3.7	47 10.7	49 11.6	9 2.4			0.1	0.1	26 2.9	214 36.7	214 36.7	100.0 100.0
Ol	P M		0.6	7 10	10 0.6	7 0.7	7 1.2	11 2.3	25 6.0	28 7.1	16 3.7	11 3.1	3 1.1	0.6	0.2	22 2.3	147 29.6	147 29.6	100.0 100.0
Tp	P M			6			1 0.3	1 0.4	0.1							1 0.3	9 1.1	9 1.1	100.0 100.0
Os	P M					3 0.4	4 0.5	0.1									7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.6	135 68	68 1.2	47 4.1	41 6.5	36 8.1	74 17.2	85 20.6	40 10.7	18 5.9	19 6.3	28 12.0	31 11.9	61 6.7	683 112.9	683 113.0	100.0 99.9
RAZEM	P M	23 0.5	5.2	227 264	264 4.5	295 24.7	337 61.0	452 113.1	472 123.6	407 113.1	270 86.2	160 57.6	186 66.1	180 64.5	68 24.0	146 18.2	3464 761.9	3487 762.4	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 2 KISZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 0.2	3.7	216 276	4.6	145 8.9	145 22.1	233 57.1	358 101.8	1035 303.3	1139 344.2	421 134.4	218 79.4	132 48.1	18 5.9	74 11.6	4410 1125.1	4467 1125.3	98.7 100.0
Św	P M		0.2	31 23	0.3	4 0.3	1 0.2	3 0.6	4 0.9	5 1.4	3 0.9					1 0.1	75 4.9	75 4.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.2	3.9	247 299	4.9	149 9.2	146 22.3	236 57.7	362 102.7	1040 304.7	1142 345.1	421 134.4	218 79.4	132 48.1	18 5.9	75 11.7	4485 1130.0	4542 1130.2	98.7 100.0
Bk	P M			11 1												3 0.5	15 0.5	15 0.5	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	0.1	35 7				2 0.3	2 0.4					3 1.2	7 1.7	3 0.3	59 4.0	60 4.1	98.3 97.6
Brz	P M		0.3	48 5	0.2	18 1.5	20 2.5	8 1.6	11 2.6	16 3.5	7 1.4	1 0.1	2 0.1	2 0.1			138 13.9	138 13.9	100.0 100.0
OI	P M		0.2	16 15	0.5	1 0.1	9 1.9	12 2.9	19 4.4	17 4.4	2 0.5			0.1	0.1		91 15.1	91 15.1	100.0 100.0
Tp	P M			23													23	23	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	0.6	133 28	0.7	19 1.6	29 4.4	22 4.8	32 7.4	33 7.9	9 1.9	1 0.1	2 0.2	5 1.4	7 1.7	6 0.8	326 33.5	327 33.6	99.7 99.7
RAZEM	P M	58 0.3	4.5	380 327	5.6	168 10.8	175 26.7	258 62.5	394 110.1	1073 312.6	1151 347.0	422 134.5	220 79.6	137 49.5	25 7.6	81 12.5	4811 1163.5	4869 1163.8	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 3 OBORNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 0.9	3.9	198	314 5.1	263 20.7	330 59.8	501 123.9	512 140.6	985 280.4	1079 319.5	437 138.4	153 59.1	78 27.0	23 7.1	108 16.9	4981 1202.4	5028 1203.3	99.1 99.9
Św	P M			32	4 0.1	3 0.2	3 0.4	6 1.5	5 1.5	1 0.4	1 0.3					1 0.3	56 4.7	56 4.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 0.9	3.9	230	318 5.2	266 20.9	333 60.2	507 125.4	517 142.1	986 280.8	1080 319.8	437 138.4	153 59.1	78 27.0	23 7.1	109 17.2	5037 1207.1	5084 1208.0	99.1 99.9
Bk	P M			15									1 0.2	1 0.2			17 0.4	17 0.4	100.0 100.0
Db	P M		1.0	49	20 0.3	17 1.4	17 2.0	15 2.6	13 2.7	15 3.1	15 3.7	15 4.3	10 2.9	17 5.4	19 7.0	16 1.3	238 37.7	238 37.7	100.0 100.0
Gb	P M									1 0.2	1 0.2						2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	37	9 0.2	18 1.7	27 3.7	23 3.9	28 6.0	26 6.3	11 2.8	6 1.3	1 0.3			2	188 26.7	188 26.7	100.0 100.0
OI	P M		0.5	16	16 0.5	11 1.3	11 1.8	5 0.7	8 1.5	12 2.6	8 2.2	2 0.7	1 0.1	3 0.9	1 0.3		94 13.1	94 13.1	100.0 100.0
Tp	P M			28		1 0.4	2 0.5		1 0.3	1 0.3						3 0.2	36 1.7	36 1.7	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.3	1 0.2	1 0.2							1 0.2	7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		1.8	145	45 1.0	49 5.0	59 8.3	44 7.4	51 10.7	54 12.3	35 8.9	24 6.5	13 3.5	21 6.5	20 7.3	22 1.7	582 81.1	582 81.1	100.0 100.0
RAZEM	P M	47 0.9	5.7	375	363 6.2	315 25.9	392 68.5	551 132.8	568 152.8	1040 293.1	1115 328.7	461 144.9	166 62.6	99 33.5	43 14.4	131 18.9	5619 1288.2	5666 1289.1	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 4 OBRZYCKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.5	5.0	227 3.7	327 3.7	295 17.2	391 61.8	445 102.7	425 113.2	913 267.1	1064 319.8	526 163.1	197 71.2	79 27.7	52 18.5	106 14.3	5047 1185.3	5103 1185.8	98.9 100.0
Św	P M			23 10	10 0.3	6 0.3	2 0.3	3 1.1	3 1.4	4 1.0	4 1.1	1 0.4				3 0.6	59 6.2	59 6.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.5	5.0	250 3.7	337 3.7	301 17.5	393 62.1	448 103.8	428 114.6	917 268.1	1068 320.9	527 163.5	197 71.2	79 27.7	52 18.5	109 14.9	5106 1191.5	5162 1192.0	98.9 100.0
Bk	P M		0.1	4 2					1 0.1	1 0.2							8 0.4	8 0.4	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	0.2	40 5			1 0.1	1 0.2	1 0.1			9 2.1	10 2.6	3 0.9	57 21.7	5 0.9	132 28.8	133 28.9	99.2 99.7
Brz	P M		0.1	37 2		15 0.9	16 1.8	6 1.5	17 3.9	24 5.4	11 2.4	4 0.8	3 0.5	1 0.1		2 0.2	138 17.6	138 17.6	100.0 100.0
OI	P M		0.4	11 0.1	14 0.7	16 1.7	21 3.2	13 2.2	8 1.6	7 1.8	5 1.3	5 1.4	2 0.6				102 15.0	102 15.0	100.0 100.0
Tp	P M			7			1	1	1	1	1	1					12 0.7	12 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	0.8	99 0.1	23 0.7	31 2.6	39 5.1	21 3.9	28 5.9	33 7.7	17 3.9	18 4.3	15 3.7	4 1.0	57 21.7	7 1.1	392 62.5	393 62.6	99.7 99.8
RAZEM	P M	57 0.6	5.8	349 0.1	360 4.4	332 20.1	432 67.2	469 107.7	456 120.5	950 275.8	1085 324.8	545 167.8	212 74.9	83 28.7	109 40.2	116 16.0	5498 1254.0	5555 1254.6	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 1 KSIAŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	37 0.2	2.2	36 6.4	306 26.3	309 38.7	238 129.7	497 165.7	582 118.0	418 108.0	364 64.3	244 60.5	163 53.3	132 10.7	27 16.2	183 16.2	3499 800.0	3536 800.2	99.0 100.0
Św	P M			9 2	2 0.1				1 0.2	3 1.2		2 1.0					19 3.3	19 3.3	100.0 100.0
Jd	P M										0.1	1 0.5					1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	37 0.2	2.2	45 6.4	308 26.4	311 38.7	238 129.7	497 165.9	583 119.2	421 108.9	364 65.8	247 60.5	163 53.3	132 10.7	27 16.2	183 16.2	3519 803.9	3556 804.1	99.0 100.0
Bk	P M			1												14 1.1	15 1.1	15 1.1	100.0 100.0
Db	P M	2 0.2	0.5		12 0.2	11 0.7	15 1.5	35 6.0	60 11.4	50 11.4	26 6.4	40 12.7	112 36.2	147 43.3	86 25.2	50 5.7	644 161.2	646 161.4	99.7 99.9
Gb	P M												1 0.2				1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	50 0.2	4 2.2	21 2.5	17 2.1	14 4.2	20 5.6	27 5.8	23 0.1	23 0.5				10 0.7	187 24.0	187 24.0	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	0.3	10 1.3	22 1.6	15 3.5	24 7.2	40 7.2	33 7.5	26 8.8	28 7.6	19				16 1.0	233 46.0	235 46.1	99.1 99.8
Tp	P M			16		1 0.2	3 1.0	1 0.9	4 0.5	4 0.4							29 3.0	29 3.0	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.3	0.9	77 1.7	38 4.7	48 8.5	59 16.4	91 23.3	117 24.9	107 21.0	77 20.4	59 36.9	114 43.3	147 25.2	86 8.5	90 8.5	1110 235.7	1114 236.0	99.6 99.9
RAZEM	P M	41 0.5	3.1	122	346 8.1	359 31.1	297 47.2	588 146.1	700 189.2	528 144.1	441 129.9	306 86.2	277 97.4	279 96.6	113 35.9	273 24.7	4629 1039.6	4670 1040.1	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 2 PIASKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.3	2.0	34	189 3.9	293 25.8	293 47.5	448 99.2	405 97.9	463 139.9	392 120.3	329 96.9	97 28.3	93 42.2	52 14.2	80 7.9	3168 726.0	3199 726.3	99.0 100.0
Św	P M		0.1	10	9 0.1	23 1.3	24 2.5	11 1.4	7 2.0	9 4.4	5 2.1	0.2					98 14.1	98 14.1	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	31 0.3	2.1	44	198 4.0	316 27.1	317 50.0	459 100.6	412 99.9	472 144.3	397 122.4	329 97.1	97 28.3	93 42.2	52 14.2	80 7.9	3266 740.1	3297 740.4	99.1 100.0
Bk	P M			23	1									6 2.7	4 1.8	4 0.3	38 4.8	38 4.8	100.0 100.0
Db	P M	12 1.1	2.3	90	294 1.8	183 12.5	137 15.8	260 43.0	116 21.3	107 26.0	123 34.8	163 49.3	168 48.6	906 302.4	1249 414.7	41 2.8	3837 975.3	3849 976.4	99.7 99.9
Gb	P M		0.1	3				2 0.1	4 1.0	8 2.5	3 0.9	1 0.2	4 1.0			3 0.3	28 6.1	28 6.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	34	26 1.1	77 6.9	74 9.5	56 9.0	50 11.4	38 8.1	36 8.8	10 3.8	5 1.2	0.1	1 0.5	13 0.3	420 61.1	420 61.1	100.0 100.0
OI	P M	2 0.6	0.5	5	15 0.8	14 1.5	12 1.6	8 1.4	10 1.9	13 2.7	13 3.7	11 4.1	1 1.6	1 0.3	1 0.2	2 0.3	106 20.6	108 21.2	98.1 97.2
Tp	P M			56		4 0.6	17 3.1	3 1.5	4 0.8				2 0.1			4 0.4	90 6.8	90 6.8	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	2 0.2	1 0.1	4 0.7	6 1.4		1 0.3	2 0.9	2 2.3	2 0.5			21 6.6	21 6.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 1.7	3.3	211	337 3.8	280 21.7	241 30.1	333 55.7	190 37.8	166 39.3	176 48.5	187 58.4	182 55.0	915 306.0	1255 417.3	67 4.4	4540 1081.3	4554 1083.0	99.7 99.8
RAZEM	P M	45 2.0	5.4	255	535 7.8	596 48.8	558 80.1	792 156.3	602 137.7	638 183.6	573 170.9	516 155.5	279 83.3	1008 348.2	1307 431.5	147 12.3	7806 1821.4	7851 1823.4	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 3 RAWICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	57 0.3	2.1	129	425 8.6	354 29.3	281 42.2	498 119.0	582 154.1	486 129.4	548 157.9	420 120.6	247 78.1	144 53.2	49 18.6	53 5.2	4216 918.3	4273 918.6	98.7 100.0	
Św	P M			12	5	8 0.6	4 0.5	6 1.0	4 0.9	12 3.9	12 3.9	2 0.8	1 0.5				66 12.1	66 12.1	100.0 100.0	
Jd	P M			3									1 0.4	2 0.9			6 1.3	6 1.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	57 0.3	2.1	144	430 8.6	362 29.9	285 42.7	504 120.0	586 155.0	498 133.3	560 161.8	422 121.4	249 79.0	146 54.1	49 18.6	53 5.2	4288 931.7	4345 932.0	98.7 100.0	
Bk	P M			18						0.1	1 0.4		0.2	0.1	3 1.0		22 1.8	22 1.8	100.0 100.0	
Db	P M	10 0.2	0.9	110	119 2.3	31 1.9	10 1.3	17 3.3	15 2.6	19 4.2	24 5.4	24 5.6	36 10.1	61 16.5	112 41.3	36 3.8	614 99.2	624 99.4	98.4 99.8	
Gb	P M								1 0.2								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	93	22 1.0	48 3.9	40 4.6	39 6.6	43 8.6	41 7.6	41 7.1	19 4.2	8 1.6	3 1.1			9 47.5	406 47.5	100.0 100.0	
OI	P M	2 0.3	0.9	21	55 2.9	46 3.5	22 2.3	52 8.7	45 8.8	60 12.6	53 14.5	42 16.0	20 8.0	3			15 79.6	434 79.9	99.5 99.6	
Tp	P M			76		2 0.3	6 1.4	0.1	2 0.5	1 0.2	2 0.2		1 0.4				2 0.7	92 3.9	92 3.9	100.0 100.0
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.5	2.0	318	196 6.2	127 9.6	78 9.6	108 18.7	106 20.7	121 24.7	121 27.6	85 25.9	65 20.3	67 17.7	115 42.3	62 6.9	1569 232.2	1581 232.7	99.2 99.8	
RAZEM	P M	69 0.8	4.1	462	626 14.8	489 39.5	363 52.3	612 138.7	692 175.7	619 158.0	681 189.4	507 147.3	314 99.3	213 71.8	164 60.9	115 12.1	5857 1163.9	5926 1164.7	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 17 PNIEWY

obreb: 2 NIEMIERZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.9	18.0	209	200 4.7	192 27.9	371 78.9	1181 358.7	603 198.7	560 207.3	425 159.2	412 154.2	182 61.0	104 36.4	10 3.6	161 29.4	4610 1338.0	4631 1338.9	99.5 99.9
Św	P M	3	0.2	2	12 0.1		6 1.1	7 1.6	6 1.5	11 5.8	5 2.1	1 0.4				6 1.5	56 14.3	59 14.3	94.9 100.0
Jd	P M									2 1.0	2 1.2		2 0.9				6 3.1	6 3.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.9	18.2	211	212 4.8	192 27.9	377 80.0	1188 360.3	609 200.2	573 214.1	432 162.5	413 154.6	184 61.9	104 36.4	10 3.6	167 30.9	4672 1355.4	4696 1356.3	99.5 99.9
Bk	P M		3.0	1	9 0.2	33 1.4	35 3.3	26 5.2	28 6.8	1 0.4	2 0.9			32 16.4	26 12.9	29 8.9	222 59.4	222 59.4	100.0 100.0
Db	P M	1	3.1	11	52 0.8	69 5.0	59 7.9	67 15.9	64 18.2	23 7.2	30 11.0	54 19.1	36 12.7	154 71.6	182 76.8	29 6.9	830 256.2	831 256.2	99.9 100.0
Gb	P M						3 0.4		6 2.0	4 1.3			1 0.1	1 0.2		13 2.0	28 6.0	28 6.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	3	4 0.2	14 2.0	61 9.3	77 16.7	58 15.9	28 6.6	17 4.0	7 1.6	5 1.4			5 0.8	279 59.2	279 59.2	100.0 100.0
OI	P M	9 0.4	0.8	6	27 1.5	21 3.0	27 5.0	48 12.9	20 6.8	71 25.3	94 34.9	25 11.4	17 6.7				356 108.3	365 108.7	97.5 99.6
Tp	P M							1 0.5	1		2 1.4						4 1.9	4 1.9	100.0 100.0
Os	P M	2				1 0.2			1 0.2								2 0.4	4 0.4	50.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.4	7.6	21	92 2.7	138 11.6	185 25.9	219 51.2	178 49.9	127 40.8	145 52.2	86 32.1	59 20.9	187 88.2	208 89.7	76 18.6	1721 491.4	1733 491.8	99.3 99.9
RAZEM	P M	36 1.3	25.8	232	304 7.5	330 39.5	562 105.9	1407 411.5	787 250.1	700 254.9	577 214.7	499 186.7	243 82.8	291 124.6	218 93.3	243 49.5	6393 1846.8	6429 1848.1	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 17 PNIĘWY

obreb: 3 PNIĘWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 28.3	23.0	259 0.2	463 12.7	195 27.7	379 88.4	732 205.7	399 114.1	441 157.4	1187 424.8	496 177.9	266 93.8	215 80.5	23 8.2	311 68.8	5366 1483.2	5380 1511.5	99.7 98.1
Św	P M		0.4	1 0.3	21 0.3	4 0.4	2 0.3	4 1.0	12 3.8	4 1.6	31 12.8		1 0.3				80 20.9	80 20.9	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.2	1 0.5		1 0.9				3 1.6	3 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	14 28.3	23.4	260 0.2	484 13.0	199 28.1	381 88.7	736 206.7	411 117.9	446 159.2	1219 438.1	496 177.9	268 95.0	215 80.5	23 8.2	311 68.8	5449 1505.7	5463 1534.0	99.7 98.2
Bk	P M		0.4	3 0.2	12 0.2		1 0.2			9 3.3	2 0.9	3 1.0		7 3.0			37 8.8	37 8.8	100.0 100.0
Db	P M	10 1.0	4.5	29 1.2	92 1.2	47 4.3	81 13.3	116 23.2	43 10.8	45 14.0	101 35.9	103 38.2	47 18.8	252 112.7	324 145.5	179 43.5	1459 465.9	1469 466.9	99.3 99.8
Gb	P M		0.3		3 0.3	2 0.4	4 0.4	4 1.0	2 0.4		1 0.2	23 6.6				25 5.0	64 14.2	64 14.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.8	1 2.0	36 2.0	181 20.7	82 13.8	55 12.1	73 20.1	93 27.2	29 7.8	6 1.5	3 1.1			17 2.6	576 110.7	576 110.7	100.0 100.0
Oi	P M	4 0.4	3.1	6 3.5	56 3.5	65 9.9	38 7.9	17 4.1	21 5.5	18 5.5	26 9.5	16 4.9	4 1.8	2 0.7		15 4.2	284 60.6	288 61.0	98.6 99.3
Tp	P M						3 1.4	1 0.3	1 0.4	1 0.3	1 0.3					10 2.7	17 5.4	17 5.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.3	5 1.0										6 1.3	6 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 1.4	10.1	39 6.7	199 6.7	296 35.5	214 38.0	193 40.7	140 37.2	166 50.3	160 54.6	151 52.2	54 21.7	261 116.4	324 145.5	246 58.0	2443 666.9	2457 668.3	99.4 99.8
RAZEM	P M	28 29.7	33.5	299 0.2	683 19.7	495 63.6	595 126.7	929 247.4	551 155.1	612 209.5	1379 492.7	647 230.1	322 116.7	476 196.9	347 153.7	557 126.8	7892 2172.6	7920 2202.3	99.6 98.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 1 OSTRZESZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	81 0.4	3.6	62	387 5.6	485 27.2	647 82.2	947 166.2	892 184.7	723 148.0	704 145.8	465 103.3	226 54.1	219 62.6	65 18.8		5822 1002.1	5903 1002.5	98.6 100.0
Św	P M			8					1 0.1		1 0.2	1 0.4					11 0.9	11 0.9	100.0 100.0
Jd	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P M	81 0.4	3.6	70	387 5.6	485 27.2	647 82.2	947 166.3	893 184.9	723 148.0	705 146.0	466 103.7	226 54.1	219 62.7	65 18.8		5833 1003.1	5914 1003.5	98.6 100.0
Bk	P M			19													19	19	100.0
Db	P M	1		18					1 0.3	2 0.5		1 0.2		0.1			22 1.2	23 1.2	95.7 100.0
Brz	P M		0.1	54	2 0.1	5 0.4	6 0.9	6 1.1	12 2.1	15 2.9	2 0.4	1 0.1					103 8.1	103 8.1	100.0 100.0
OI	P M			5	4 0.3	8 1.0	16 2.7	21 4.3	15 3.3	10 2.4	2 0.8	3 1.0	1 0.2	0.2	0.1		85 16.3	85 16.3	100.0 100.0
Tp	P M			20													20	20	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.1	116	6 0.4	13 1.4	22 3.6	27 5.4	28 5.7	27 5.8	4 1.3	5 1.3	1 0.2	0.3	0.1		249 25.6	250 25.6	99.6 100.0
RAZEM	P M	82 0.4	3.7	186	393 6.0	498 28.6	669 85.8	974 171.7	921 190.6	750 153.8	709 147.3	471 105.0	227 54.3	219 63.0	65 18.9		6082 1028.7	6164 1029.1	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 2 PRZEDBORÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.6	2.0	76	329 8.1	413 30.0	378 58.1	539 114.5	699 166.3	658 162.7	480 115.7	354 88.4	286 76.1	300 94.7	70 20.4	119 16.1	4701 953.1	4739 953.7	99.2 99.9
Św	P M	0.1	0.3	14	7 0.3	3 0.5	5 0.6	4 0.8	2 0.3	3 0.6	5 1.2	3 0.9	1 0.5		6 2.6		53 8.6	53 8.7	100.0 98.9
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	38 0.7	2.3	90	336 8.4	416 30.5	383 58.7	543 115.3	701 166.6	661 163.3	485 116.9	357 89.3	287 76.6	300 94.7	76 23.0	119 16.1	4754 961.7	4792 962.4	99.2 99.9
Bk	P M			17			1	2		2	3				3	2	30 2.8	30 2.8	100.0 100.0
Db	P M			23	1 0.1	1 0.1	2 0.1	5 1.1	7 1.9	1 0.4		4 1.5	19 6.2	57 19.2	17 5.7		137 36.5	137 36.5	100.0 100.0
Gb	P M							1 0.3	2 0.5								3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	24	5 0.4	17 1.5	18 2.1	11 1.8	21 4.5	24 5.1	7 1.1	6 1.3	0.1	1 0.1			134 18.2	134 18.2	100.0 100.0
OI	P M			7	3 0.4	11 1.3	21 3.3	17 3.3	17 3.8	17 3.9	6 1.7	4 1.6	1 0.5	2 0.6	3 1.0		109 21.4	109 21.4	100.0 100.0
Tp	P M			6				1 0.2	1 0.3							1 0.2	9 0.7	9 0.7	100.0 100.0
Os	P M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	77	9 0.9	29 2.9	42 5.5	37 6.7	48 11.1	44 10.2	16 3.9	14 4.4	20 6.9	60 20.0	23 7.4	3 0.3	422 80.6	422 80.6	100.0 100.0
RAZEM	P M	38 0.7	2.5	167	345 9.3	445 33.4	425 64.2	580 122.0	749 177.7	705 173.5	501 120.8	371 93.7	307 83.5	360 114.7	99 30.4	122 16.4	5176 1042.3	5214 1043.0	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 3 SOKOLNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	71 0.3	1.7	115	406 10.7	471 32.7	426 54.5	513 96.8	596 135.3	498 120.5	710 190.8	788 238.3	441 152.8	179 71.7	69 31.4	199 22.0	5411 1159.2	5482 1159.5	98.7 100.0
Św	P M	1		16 0.3	7	7 0.5	4 0.4	4 0.8									38 2.0	39 2.0	97.4 100.0
Jd	P M		0.1	1	1	3	5 0.4	10 2.3	7 2.7	1 0.3	4 1.3	9 2.5	6 1.9			23 4.5	70 16.0	70 16.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	72 0.3	1.8	132 0.3	414 10.7	481 33.2	435 55.3	527 99.9	603 138.0	499 120.8	714 192.1	797 240.8	447 154.7	179 71.7	69 31.4	222 26.5	5519 1177.2	5591 1177.5	98.7 100.0
Bk	P M	4		7	3	5 0.1	4 0.2	2 0.2							12 5.3		33 5.8	37 5.8	89.2 100.0
Db	P M		0.2	59	36 0.7	22 1.2	3 0.2	2 0.5	2 0.6	1 0.1	1 0.1	1 0.1	1 0.2	3 0.9	2 0.6		131 6.4	131 6.4	100.0 100.0
Gb	P M				1	1	1 0.1	4 0.6	5 1.0	3 0.5	1 0.3					6 0.7	22 3.2	22 3.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	51	15 0.7	23 1.7	21 1.9	7 1.1	4 0.8	6 1.7	7 1.9	2 0.6	3 0.7	12 2.7	5 1.2	15 1.6	171 16.8	171 16.8	100.0 100.0
OI	P M	1	0.2	26	29 1.3	19 1.7	34 5.5	32 7.2	14 3.6	40 11.8	45 14.1	9 2.2	4 1.1	20 8.8	11 4.2	44 5.9	327 67.7	328 67.7	99.7 100.0
Tp	P M			13			0.1	2 0.6	3 0.9							3 0.3	21 1.9	21 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	0.6	156	84 2.7	70 4.7	63 8.0	49 10.2	28 6.9	49 14.1	54 16.4	11 2.9	8 2.0	35 12.4	30 11.3	68 8.5	705 101.8	710 101.8	99.3 100.0
RAZEM	P M	77 0.3	2.4	288	498 13.4	551 37.9	498 63.3	576 110.1	631 144.9	548 134.9	768 208.5	808 243.7	455 156.7	214 84.1	99 42.7	290 35.0	6224 1279.0	6301 1279.3	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 4 WĘGLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	64 1.0	2.1	75 480 10.9	480 553 35.2	617 617 75.3	603 603 105.2	567 567 118.4	556 556 116.1	683 683 154.1	486 486 120.4	319 319 100.1	180 180 67.0	68 68 19.8	7 7 1.4	5194 926.0	5258 927.0	98.8 99.9	
Św	P M		0.1	11 2	2 0.2	7 0.6	9 1.1	2 0.3								33 2.3	33 2.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	64 1.0	2.2	86 482 10.9	555 555 35.4	624 624 75.9	612 612 106.3	569 569 118.7	556 556 116.1	683 683 154.1	486 486 120.4	319 319 100.1	180 180 67.0	68 68 19.8	7 7 1.4	5227 928.3	5291 929.3	98.8 99.9	
Bk	P M			21												21	21	100.0	
Db	P M			53 1			1 0.3	2 0.4	1 0.4	1 0.2			1 0.2	0.1		60 1.6	60 1.6	100.0 100.0	
Gb	P M																		
Brz	P M			59 4 0.3	9 0.7	10 1.0	5 0.8	5 0.9	5 1.1	8 1.4	1 0.1					106 6.3	106 6.3	100.0 100.0	
OI	P M		0.2	11 15 1.2	24 2.4	16 2.2	9 1.5	3 0.9	7 1.7	8 2.5	7 2.0	4 1.5	3 1.2			107 17.3	107 17.3	100.0 100.0	
Tp	P M			23												23	23	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	167 20 1.5	33 3.1	26 3.2	15 2.6	10 2.2	13 3.2	17 4.1	8 2.1	4 1.5	4 1.4	0.1		317 25.2	317 25.2	100.0 100.0	
RAZEM	P M	64 1.0	2.4	253 502 12.4	588 38.5	650 79.1	627 108.9	579 120.9	569 119.3	700 158.2	494 122.5	323 101.6	184 68.4	68 19.9	7 1.4	5544 953.5	5608 954.5	98.9 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 1 BRALIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.1	1.7	63 295 9.1	295 62.0	592 122.4	665 186.2	782 206.4	741 150.8	489 158.8	517 170.2	310 113.0	199 65.8	64 21.4	147 15.9	5366 1283.7	5374 1283.8	99.9 100.0	
Św	P M	5		17 3	6 0.6	5 0.6		5 1.8	15 5.8	10 3.7	10 2.6	2 0.9	1 0.1	0.1	8 1.5	82 17.7	87 17.7	94.3 100.0	
Jd	P M			3 1	3			1 0.4	2 1.2							10 1.6	10 1.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	13 0.1	1.7	83 299 9.1	299 62.6	601 123.0	670 186.2	782 208.6	747 157.8	506 162.5	527 172.8	312 113.9	200 65.9	64 21.5	155 17.4	5458 1303.0	5471 1303.1	99.8 100.0	
Bk	P M			11 0.3	1											12 0.3	12 0.3	100.0 100.0	
Db	P M	11	0.1	13 18 0.1	18 2.8	31 0.2	2 0.6	3 0.6	9 2.3	9 2.6	2 0.3	1 0.2	2 0.6		14 4.4	104 14.2	115 14.2	90.4 100.0	
Brz	P M	1	0.1	6 8 0.5	8 2.1	25 3.2	30 6.7	35 5.3	28 5.6	26 2.5	11 2.5	1 0.4	3 0.9		12 2.0	185 29.3	186 29.3	99.5 100.0	
OI	P M			5 0.1	6 0.8	10 1.2	21 3.1	2 0.3	4 1.1	8 2.3	8 2.2	6 1.9	5 1.6	1 0.3		76 14.9	76 14.9	100.0 100.0	
Tp	P M			3												3	3	100.0	
Os	P M							1 0.1								1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.2		38 0.4	33 1.4	66 6.1	53 6.5	41 7.7	41 8.7	43 10.5	21 5.0	8 2.5	10 3.1	1 0.3	26 6.4	381 58.8	393 58.8	96.9 100.0	
RAZEM	P M	25 0.1	1.9	121 0.4	332 10.5	667 68.7	723 129.5	823 193.9	788 217.3	549 168.3	548 167.5	520 175.3	322 117.0	201 66.2	64 21.5	181 23.8	5839 1361.8	5864 1361.9	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 2 MIĘDZYBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.1	2.4	53 218 7.6	218 383 39.3	477 493 123.6	354 191 60.1	305 100.2	191 60.1	305 100.2	380 122.3	288 98.3	376 134.4	119 41.0	117 11.8	3754 924.6	3769 924.7	99.6 100.0	
Św	P M	0.2	4 7 0.4	5 3 0.4	3 6 1.0	8 1.6	8 2.3	15 4.6	8 2.3	15 4.6	15 4.0	4 1.0	3 0.7	8 2.6	3 0.1	89 18.9	89 18.9	100.0 100.0	
Jd	P M		5 1							1 0.3	2 0.8	0.2	1 0.4			10 1.7	10 1.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	15 0.1	2.6	62 226 7.6	388 480 86.1	499 362 124.6	199 62.4	321 105.1	199 62.4	321 105.1	397 127.1	292 99.5	380 135.5	127 43.6	120 11.9	3853 945.2	3868 945.3	99.6 100.0	
Bk	P M		21 4							0.1	1 0.4	1 0.4			8 0.5	35 1.4	35 1.4	100.0 100.0	
Db	P M	2 0.2	0.4	28 36 0.5	12 7 2.1	7 1.1	11 2.0	14 2.9	9 2.2	6 2.0	10 3.1	16 5.1	8 2.0	12 4.0	12 1.3	181 28.7	183 28.9	98.9 99.3	
Gb	P M										1 0.1	1 0.2				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	19 8 0.4	10 11 1.7	11 21 4.1	37 7.8	34 7.7	2 0.3	3 0.7	2 0.4	2 0.4	1 0.3		1 0.2	149 24.6	149 24.6	100.0 100.0	
OI	P M	1		7 15 1.2	12 8 1.5	7 1.5	13 3.3	18 4.8	9 2.6	7 2.2	5 2.2	1 0.2			2 0.7	104 21.8	105 21.8	99.0 100.0	
Tp	P M			10		11 26 7.1										47 9.7	47 9.7	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	0.5	85 63 2.1	34 6.9	37 14.7	65 14.0	64 14.7	61 14.7	17 5.0	22 6.5	25 8.3	10 2.5	12 4.0	23 2.7	518 86.5	521 86.7	99.4 99.8	
RAZEM	P M	18 0.3	3.1	147 289 9.7	422 44.3	517 93.0	564 139.3	426 113.5	260 77.1	338 110.1	419 133.6	317 107.8	390 138.0	139 47.6	143 14.6	4371 1031.7	4389 1032.0	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 3 RYCHTAŁ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.8	13 0.8	113 4.6	258 24.5	330 61.7	556 155.4	415 126.1	382 137.3	513 201.4	405 157.3	331 134.6	402 163.9	150 58.7	110 15.1	3978 1241.4	3979 1241.4	100.0 100.0	
Św	P M		2	2	4 0.6	7 0.8	10 1.2	0.2	0.6							25 3.4	25 3.4	100.0 100.0	
Jd	P M												1 0.2	0.1		1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1 0.8	15 0.8	115 4.6	262 25.1	337 62.5	566 156.6	415 126.3	382 137.9	513 201.4	405 157.3	331 134.6	403 164.1	150 58.8	110 15.1	4004 1245.1	4005 1245.1	100.0 100.0	
Bk	P M		1		1				3 0.7	8 1.8						13 2.5	13 2.5	100.0 100.0	
Db	P M	6 0.1	16 0.4	11 0.1	5 0.6	4 0.7	25 5.4	54 13.8	37 12.5	13 3.7	13 4.6	29 8.8	173 54.2	74 23.2	3 0.1	457 128.1	463 128.2	98.7 99.9	
Gb	P M										0.1	1 0.1				1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M	2	1	3 0.2	11 0.9	11 1.2	11 2.4	18 4.5	6 0.8	9 1.4					11 0.8	81 12.2	83 12.2	97.6 100.0	
OI	P M		2 0.1	5 0.4	7 0.8	6 0.9	8 1.9		1 0.4	3 1.0	1 0.2	2 0.6			1 0.1	36 6.4	36 6.4	100.0 100.0	
Tp	P M		3													3	3	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	23 0.5	19 0.7	24 2.3	21 2.8	44 9.7	72 18.3	47 14.4	33 7.9	14 4.9	32 9.5	173 54.2	74 23.2	15 1.0	591 149.4	599 149.5	98.7 99.9	
RAZEM	P M	9 0.1	38 1.3	134 5.3	286 27.4	358 65.3	610 166.3	487 144.6	429 152.3	546 209.3	419 162.2	363 144.1	576 218.3	224 82.0	125 16.1	4595 1394.5	4604 1394.6	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 4 SYCÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	25		80	315	528	492	694	669	286	359	381	247	392	143	108	4694	4719	99.5
	M		2.6	0.1	10.7	46.9	68.9	146.8	155.9	57.0	100.9	99.5	67.2	111.9	40.3	6.7	915.4	915.4	100.0
Św	P	32		11	13	19	5	2	4	9	7	3	2	1			76	108	70.4
	M	0.1			0.3	1.5	0.5		0.3	1.1	1.6	0.6	0.6				6.5	6.6	98.5
Jd	P																		
R-M IGLASTE	P	57		91	328	547	497	696	673	295	366	384	249	393	143	108	4770	4827	98.8
	M	0.1	2.6	0.1	11.0	48.4	69.4	146.8	156.2	58.1	102.5	100.1	67.8	111.9	40.3	6.7	921.9	922.0	100.0
Bk	P			15	9	1				1							26	26	100.0
	M		0.2						0.1	0.2							0.5	0.5	100.0
Db	P	18		27	40	21	10	27	33	24	23	24	12	84	122	38	485	503	96.4
	M	0.1	0.6		0.8	1.1	1.4	4.7	5.6	5.4	5.6	7.2	2.7	22.9	32.6	4.2	94.8	94.9	99.9
Gb	P			1													1	1	100.0
	M																		
Brz	P	18		2	13	37	29	39	70	58	20	5		1		5	279	297	93.9
	M		0.3		0.8	3.9	3.9	6.7	13.5	11.6	3.8	1.0	0.1	0.2		0.3	46.1	46.1	100.0
Ol	P	2		6	8	19	23	17	16	19	32	32	18	2		4	196	198	99.0
	M		0.2		0.8	2.2	3.8	3.0	2.9	4.2	6.6	8.5	5.1	0.3	0.1	0.7	38.4	38.4	100.0
Tp	P			18				2	5							5	30	30	100.0
	M							0.9	2.3							0.3	3.5	3.5	100.0
Os	P													1		1	1	100.0	
	M										0.1		0.3	0.2		0.6	0.6	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	38		69	70	78	62	85	124	102	75	61	30	88	122	52	1018	1056	96.4
	M	0.1	1.3		2.4	7.2	9.1	15.3	24.4	21.4	16.0	16.8	7.9	23.7	32.9	5.5	183.9	184.0	99.9
RAZEM	P	95		160	398	625	559	781	797	397	441	445	279	481	265	160	5788	5883	98.4
	M	0.2	3.9	0.1	13.4	55.6	78.5	162.1	180.6	79.5	118.5	116.9	75.7	135.6	73.2	12.2	1105.8	1106.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 1 BAGATELA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	19 0.1	2.4	60	156	187	150	218	223	254	214	158	188	57	136	2179	2198	99.1		
					2.4	17.1	24.0	40.6	61.9	76.0	67.4	54.0	68.5	20.9	19.0	513.3	513.4	100.0		
Św	P M		0.1	4	1		0.2	0.1	0.4	0.9	0.9	0.7	0.2	0.3		2	15	100.0		
															0.2	4.0	4.0	100.0		
R-M IGLASTE	P M	19 0.1	2.5	64	157	187	150	178	219	226	256	216	158	188	57	138	2194	2213	99.1	
					2.4	17.1	24.2	40.7	59.5	62.8	76.9	68.1	54.2	68.8	20.9	19.2	517.3	517.4	100.0	
Bk	P M			24												24	24	100.0		
Db	P M	3 0.1	1.6	54	92	86	27	74	75	25	12	18	35	169	160	6	833	836	99.6	
					0.4	6.8	3.7	15.3	20.1	7.0	3.5	5.2	10.7	60.8	60.3	1.4	196.8	196.9	99.9	
Gb	P M						1	2								3	3	100.0		
							0.1	0.2		0.1	0.1					0.5	0.5	100.0		
Brz	P M		0.3	17	11	38	55	46	49	52	14	13	1			296	296	100.0		
					0.4	3.7	7.7	7.6	10.6	11.9	3.0	3.3	0.2	0.1		48.8	48.8	100.0		
OI	P M			3	4	6	6	4	7	13	10	4	1	2		2	62	62	100.0	
					0.2	0.9	1.3	1.0	2.2	4.4	3.6	1.1	0.3	0.5	0.1	0.6	16.2	16.2	100.0	
Tp	P M			34					1	1						6	42	100.0		
									0.2	0.3			0.1	0.1		0.6	1.3	1.3	100.0	
Os	P M						0.1										0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	1.9	132	107	130	89	126	132	91	36	35	37	171	160	14	1260	1263	99.8	
					1.0	11.4	12.9	24.1	33.2	23.7	10.2	9.6	11.3	61.5	60.4	2.6	263.8	263.9	100.0	
RAZEM	P M	22 0.2	4.4	196	264	317	239	304	351	317	292	251	195	359	217	152	3454	3476	99.4	
					3.4	28.5	37.1	64.8	92.7	86.5	87.1	77.7	65.5	130.3	81.3	21.8	781.1	781.3	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 2 TACZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.3	1.5	72 136 1.8	168 280 14.2	475 488 111.8	477 543 138.2	488 128.3	304 160 94.9	160 51.8	118 44.2	24 9.4	77 6.7	3322 821.0	3341 821.3	99.4 100.0			
Św	P M			7 4 1.2	11 13 1.6	8 3 1.4	3 10 3.3	0.7 4.9	5 14 1.4	0.1			1 0.1	76 14.7	76 14.7	100.0 100.0			
Jd	P M						1 0.3	1 0.5							2 0.8	2 0.8	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	19 0.3	1.5	79 140 1.8	179 293 15.4	483 52.8	492 113.2	129.3	488 142.0	557 171.9	309 96.3	160 51.9	118 44.2	24 9.4	78 6.8	3400 836.5	3419 836.8	99.4 100.0	
Bk	P M			30					1 0.2	2 0.5	1 0.4	4 1.7	4 1.5		42 4.3	42 4.3	100.0 100.0		
Db	P M	12 0.3	1.5	76 126 0.8	114 30 7.4	71 4.0	84 14.7	21.8	44 11.8	60 16.8	66 20.2	80 26.4	338 117.4	589 207.7	1 0.2	1679 450.7	1691 451.0	99.3 99.9	
Gb	P M					2 0.2	3 0.6	4 1.1	6 2.8	8 3.8	6 1.7					29 10.2	29 10.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	14 17 0.6	35 42 2.7	56 5.5	59 8.6	12.0	68 18.1	38 11.8	29 7.9	15 4.8			35 2.6	408 74.9	408 74.9	100.0 100.0	
Oi	P M	2 0.1	0.2	6 11 0.8	15 16 1.6	16 2.7	16 3.7	13 3.1	17 4.4	18 4.9	16 5.3	7 3.0			30 5.4	165 35.1	167 35.2	98.8 99.7	
Tp	P M			41												41	41	100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.1		1 0.2	2 0.3							5 0.7	5 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.4	2.0	167 154 2.2	165 89 11.8	145 12.3	160 27.2	37.7	135 35.7	123 36.5	121 37.7	109 36.3	342 119.1	593 209.2	66 8.2	2369 575.9	2383 576.3	99.4 99.9	
RAZEM	P M	33 0.7	3.5	246 294 4.0	344 382 27.2	628 65.1	623 140.4	167.0	623 177.7	680 208.4	430 134.0	269 88.2	460 163.3	617 218.6	144 15.0	5769 1412.4	5802 1413.1	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 3 WIELOWIEŚ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35 0.3	3.2	105	292 5.9	373 34.2	380 61.2	528 126.9	570 156.6	369 107.6	460 144.7	364 130.5	220 93.6	161 59.0	61 21.2	46 6.8	3929 951.4	3964 951.7	99.1 100.0
Św	P M			9	3	4 0.3	3 0.4	4 1.0	6 1.7	8 2.6	1 0.7	0.6					38 7.3	38 7.3	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	35 0.3	3.2	114	295 5.9	377 34.5	383 61.6	532 127.9	576 158.3	377 110.2	461 145.4	364 131.1	220 93.6	161 59.0	61 21.2	46 6.8	3967 958.7	4002 959.0	99.1 100.0
Bk	P M			22					1 0.1	2 0.5	2 0.8						27 1.4	27 1.4	100.0 100.0
Db	P M	3	0.3	18	8 0.1	2 0.1	3 0.3	4 1.0	7 1.8	4 0.9	1 0.1	1 0.1	1 0.3	34 12.0	21 7.7	17 2.7	121 27.4	124 27.4	97.6 100.0
Brz	P M		0.2	18	5 0.3	16 1.3	13 1.6	6 1.0	27 5.6	30 6.6	3 0.4	4 1.3	4 1.5			3 0.5	129 20.3	129 20.3	100.0 100.0
OI	P M			8	7 0.5	3 0.3	3 0.4	6 1.2	11 2.5	6 1.6	4 1.4	5 2.1	2 1.9	1 1.7		4 0.7	60 14.3	60 14.3	100.0 100.0
Tp	P M			40													40	40	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.5	106	20 0.9	21 1.7	19 2.3	16 3.2	46 10.0	42 9.6	10 2.7	10 3.5	7 3.7	35 13.7	21 7.7	24 3.9	377 63.4	380 63.4	99.2 100.0
RAZEM	P M	38 0.3	3.7	220	315 6.8	398 36.2	402 63.9	548 131.1	622 168.3	419 119.8	471 148.1	374 134.6	227 97.3	196 72.7	82 28.9	70 10.7	4344 1022.1	4382 1022.4	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 21 TUREK

obreb: 1 LINNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	112 0.8	5.0	253	453 6.4	424 29.9	487 75.4	797 149.0	1105 226.4	782 174.0	441 113.5	282 70.3	265 72.1	163 50.4	14 4.7	48 9.7	5514 986.8	5626 987.6	98.0 99.9	
Św	P M				7	2	1 0.1	1 0.1	1 0.2	3 0.9	6 1.8	2 0.7					22 3.8	22 3.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	112 0.8	5.0	253	460 6.4	426 29.9	488 75.5	797 149.1	1106 226.6	785 174.9	447 115.3	284 71.0	265 72.1	163 50.4	14 4.7	48 9.7	5536 990.6	5648 991.4	98.0 99.9	
Bk	P M			1													1	1	100.0	
Db	P M	16	1.3	53	151 2.3	99 4.9	25 2.0	17 3.6	17 4.0	19 5.4	36 11.4	33 10.9	30 8.9	75 24.7	14 4.5	12 2.0	581 85.9	597 85.9	97.3 100.0	
Brz	P M		0.1	10	41 1.8	47 4.3	25 3.7	11 2.3	24 5.6	20 4.1	10 2.1	8 1.9	2 0.6			14 2.4	212 28.9	212 28.9	100.0 100.0	
Ol	P M	5 0.5	0.1	9	28 2.2	31 3.1	34 6.2	22 5.1	14 3.5	31 8.4	28 8.2	24 7.7	24 6.8	7 1.9		6 1.6	258 54.8	263 55.3	98.1 99.1	
Tp	P M			1	39 5.6	71 12.4	25 5.4	1 0.2									137 23.6	137 23.6	100.0 100.0	
Os	P M			2	2 0.1	1	0.1										5 0.2	5 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.5	1.5	76	261 12.0	249 24.7	109 17.4	51 11.2	55 13.1	70 17.9	74 21.7	65 20.5	56 16.3	82 26.6	14 4.5	32 6.0	1194 193.4	1215 193.9	98.3 99.7	
RAZEM	P M	133 1.3	6.5	329	721 18.4	675 54.6	597 92.9	848 160.3	1161 239.7	855 192.8	521 137.0	349 91.5	321 88.4	245 77.0	28 9.2	80 15.7	6730 1184.0	6863 1185.3	98.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 21 TUREK

obreb: 2 TUREK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	147		302	525	510	527	892	680	795	621	636	581	354	36	29	6488	6635	97.8
	M	1.4	7.6		6.6	39.5	78.6	168.2	151.9	195.3	159.9	189.1	180.1	105.2	10.1	5.0	1297.1	1298.5	99.9
Św	P			18	17	7	1		1	2	4	1				16	67	67	100.0
	M		0.2			0.3	0.1		0.3	0.9	1.3	0.4				1.2	4.7	4.7	100.0
R-M IGLASTE	P	147		320	542	517	528	892	681	797	625	637	581	354	36	45	6555	6702	97.8
	M	1.4	7.8		6.6	39.8	78.7	168.2	152.2	196.2	161.2	189.5	180.1	105.2	10.1	6.2	1301.8	1303.2	99.9
Bk	P			3													3	3	100.0
	M																		
Db	P	8		30	16	3	1	6	9	19	19	9	9	45	7		173	181	95.6
	M	0.1	0.5					1.2	2.0	5.2	5.6	2.8	2.7	12.6	2.0		34.6	34.7	99.7
Brz	P			7	33	20	6	8	28	15	8	6	3	1			135	135	100.0
	M		0.2		1.4	1.5	0.8	1.3	5.7	3.5	1.6	1.5	0.7	0.1			18.3	18.3	100.0
Ol	P	1		3	17	22	23	21	28	27	17	8	2				168	169	99.4
	M		0.2		0.7	2.3	3.6	4.3	7.7	8.2	4.7	2.3	0.7	0.1			34.8	34.8	100.0
Tp	P			17													17	17	100.0
	M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
Os	P						1	1									2	2	100.0
	M						0.2	0.1									0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	9		60	66	45	31	36	65	61	44	23	14	46	7		498	507	98.2
	M	0.1	0.9		2.1	3.8	4.6	7.0	15.5	16.9	11.9	6.6	4.1	12.8	2.0		88.2	88.3	99.9
RAZEM	P	156		380	608	562	559	928	746	858	669	660	595	400	43	45	7053	7209	97.8
	M	1.5	8.7		8.7	43.6	83.3	175.2	167.7	213.1	173.1	196.1	184.2	118.0	12.1	6.2	1390.0	1391.5	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 22 CZERNIEJEWO

obreb: 1 CZERNIEJEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 0.3	2.4	91 297 13.1	355 389 46.6	802 484 211.7	404 372 116.3	484 107.7	404 116.3	372 116.0	331 212 110.0	212 68.5	134 54.1	42 21.5	124 14.6	4037 971.5	4065 971.8	99.3 100.0	
Św	P M			9 4	4 6 0.3	1 1 0.1	1 1 0.5	1 1 0.5	4 4 1.5	4 4 1.4	2 0.6					35 5.5	35 5.5	100.0 100.0	
Jd	P M								1 0.1	1 0.3						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	28 0.3	2.4	100 301 13.1	359 395 46.9	803 485 211.8	408 377 117.9	485 108.2	408 117.9	377 117.7	333 212 110.6	212 68.5	134 54.1	42 21.5	124 14.6	4073 977.4	4101 977.7	99.3 100.0	
Bk	P M			46 1									9 3.3	6 2.2	3 0.4	65 5.9	65 5.9	100.0 100.0	
Db	P M	9 0.4	2.3	120 137 0.1	57 43 3.1	47 22 8.9	33 57 16.7	22 4.7	33 9.1	57 16.7	60 19.8	61 20.3	175 60.8	165 59.0		977 211.7	986 212.1	99.1 99.8	
Gb	P M		0.1	5		1 0.2	5 0.8	1 0.5	2 0.6	2 0.4	6 1.7	7 2.7	0.4			29 7.4	29 7.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	18 14 0.6	43 54 8.9	90 61 17.8	19 19 4.2	61 13.6	19 4.2	19 4.7	4 0.6				3 0.2	325 55.8	325 55.8	100.0 100.0	
OI	P M	6 0.6	1.4	27 73 4.6	84 82 9.5	95 13.0	21 18.7	33 1.9	33 8.7	26 7.2	31 8.7	7 3.3	2 0.6	1 0.2		482 77.9	488 78.5	98.8 99.2	
Tp	P M		0.1	23	3 0.7	12 3.1									3 0.3	41 4.2	41 4.2	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		1 0.1	1 0.1	1 0.3									2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 1.0	4.4	239 225 0.2	188 192 18.2	238 105 46.5	87 20.7	104 22.6	104 29.0	101 30.8	75 26.3	186 65.1	172 61.4	9 0.9	1921 363.5	1936 364.5	99.2 99.7		
RAZEM	P M	43 1.3	6.8	339 526 0.2	547 587 65.1	1041 590 258.3	590 128.9	495 140.5	481 146.7	434 141.4	287 94.8	320 119.2	214 82.9	133 15.5	5994 1340.9	6037 1342.2	99.3 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 22 CZERNIEJEWO

obreb: 2 NEKLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31	1.9	79	203	261	286	660	566	381	413	310	236	204	45	118	3762	3793	99.2
					30.6	60.2	173.4	158.7	103.4	131.8	100.1	80.3	84.5	22.1	19.3	972.5	972.5	100.0	
Św	P M		0.1	27	8	6	9	4	2	3	2	2	1				64	64	100.0
					0.6	1.3	0.2	0.6	1.5	0.8	0.8	0.1					6.0	6.0	100.0
Jd	P M			7							0.1	0.4					8	8	100.0
																	0.5	0.5	100.0
R-M IGLASTE	P M	31	2.0	113	211	267	295	664	568	384	415	313	237	204	45	118	3834	3865	99.2
					6.2	31.2	61.5	173.6	159.3	104.9	132.7	101.3	80.4	84.5	22.1	19.3	979.0	979.0	100.0
Bk	P M		0.1	30	7												37	37	100.0
																	0.1	0.1	100.0
Db	P M	16	0.3	153	162	144	60	92	109	66	111	79	96	127	189	12	1400	1416	98.9
					0.1	2.4	8.4	8.1	17.5	22.5	13.0	27.2	20.1	40.5	64.1	1.9	254.8	255.1	99.9
Gb	P M			5													5	5	100.0
Brz	P M		0.3	30	14	68	51	88	117	114	106	29	6	5	3	3	634	634	100.0
					0.7	6.6	7.4	15.5	22.7	22.1	25.0	5.4	1.4	0.6	0.3	0.4	108.4	108.4	100.0
OI	P M	2	1.3	16	65	102	58	54	45	29	49	35	8	3		13	477	479	99.6
					0.2	3.7	10.4	7.4	10.1	10.4	5.6	13.0	10.8	0.7		1.7	77.6	77.6	100.0
Tp	P M			27	1	4	6	2	4							15	59	59	100.0
					0.2	1.0	1.0	0.2	0.6	0.1						1.4	4.5	4.5	100.0
Os	P M				1	7	4	3	6				1	2		3	27	27	100.0
					0.1	0.6	0.3	0.5	1.7				0.1	0.5		0.3	4.1	4.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18	0.3	261	250	325	179	239	281	209	266	143	111	137	192	46	2639	2657	99.3
					0.3	7.1	27.0	24.2	43.8	57.9	40.8	65.2	36.3	42.3	64.4	5.7	449.5	449.8	99.9
RAZEM	P M	49	0.3	374	461	592	474	903	849	593	681	456	348	341	237	164	6473	6522	99.2
					0.3	13.3	58.2	85.7	217.4	217.2	145.7	197.9	137.6	126.8	86.5	25.0	1428.5	1428.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 23 KALISZ

obreb: 1 CEKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 0.4	3.7	151 298 0.4	330 376 17.8	508 572 88.6	696 811 128.6	164.2 197.9	448 117 115.0	117 30.9	94 27.6	18 5.7	23 3.8	4442 828.9	4482 829.3	99.1 100.0			
Św	P M			10 3	2 0.3	1 0.2	1 0.2	4 1.4	2 0.9					23 3.0	23 3.0	100.0 100.0			
Jd	P M			1										1	1	100.0			
R-M IGLASTE	P M	40 0.4	3.7	162 301 0.4	330 378 17.8	509 573 88.8	700 700 128.8	813 198.8	448 117 115.0	117 30.9	94 27.6	18 5.7	23 3.8	4466 831.9	4506 832.3	99.1 100.0			
Bk	P M	0.3		21										21	21 0.3	100.0			
Db	P M	11 0.4	1.3	115 70 0.5	34 21 4.0	39 21 3.0	34 7.8	21 8.2	22 6.2	10 3.0	3 1.1	21 6.8	11 3.5	401 51.4	412 51.8	97.3 99.2			
Gb	P M			7										7	7	100.0			
Brz	P M	1 0.5		23 15 0.8	31 34 3.1	28 5.0	25 5.7	21 5.3	14 3.6	19 4.3	10 2.1			4 0.6	224 35.5	225 35.5	99.6 100.0		
Oi	P M		0.3	7 4 0.4	11 9 1.3	10 1.4	8 1.9	14 1.7	11 3.6	2 0.7	0.1			3 0.5	79 16.1	79 16.1	100.0 100.0		
Tp	P M			25										25	25	100.0			
Os	P M				1 0.1	2 0.3	1 0.1							4 0.5	4 0.5	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.7	2.1	198 89 1.7	77 66 8.5	78 9.7	67 15.5	56 15.2	47 13.2	31 8.0	13 3.3	21 6.8	11 3.5	7 1.1	761 103.5	773 104.2	98.4 99.3		
RAZEM	P M	52 1.1	5.8	360 390 2.1	407 444 26.3	587 54.7	640 104.3	756 144.0	860 212.0	479 123.0	130 34.2	115 34.4	29 9.2	30 4.9	5227 935.4	5279 936.5	99.0 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 23 KALISZ

obreb: 2 PIECZYSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 1.3	5.4	305 0.1	470 5.1	455 36.1	419 70.5	579 130.6	512 132.6	403 115.1	506 150.7	375 115.8	332 102.5	263 78.8	48 15.4	69 7.4	4736 966.1	4784 967.4	99.0 99.9
Św	P M		0.1	5	1												6 0.1	6 0.1	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	48 1.3	5.5	311 0.1	471 5.1	455 36.1	419 70.5	579 130.6	512 132.6	403 115.1	506 150.7	375 115.8	332 102.5	263 78.8	48 15.4	69 7.4	4743 966.2	4791 967.5	99.0 99.9
Bk	P M	2 0.2		16	1	1											18	20 0.2	90.0
Db	P M	6 0.1	0.5	54	5	6 0.4	4 0.7	5 1.2	4 1.0	1 0.2		1 0.1	1 0.4	6 2.1	1 0.5		88 7.1	94 7.2	93.6 98.6
Brz	P M	4 0.1	0.2	44	15 0.7	42 3.9	32 4.4	11 2.2	7 1.5	3 0.6			1 0.1	1 0.1			156 13.7	160 13.8	97.5 99.3
OI	P M		0.2	11	18 1.4	15 2.1	25 4.8	23 5.1	12 2.7	5 1.4	2 0.7	1 0.3					112 18.7	112 18.7	100.0 100.0
Tp	P M			9													9	9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.4	0.9	134	39 2.1	64 6.4	61 9.9	39 8.5	23 5.2	9 2.2	2 0.7	2 0.4	2 0.5	7 2.2	1 0.5		383 39.5	395 39.9	97.0 99.0
RAZEM	P M	60 1.7	6.4	445 0.1	510 7.2	519 42.5	480 80.4	618 139.1	535 137.8	412 117.3	508 151.4	377 116.2	334 103.0	270 81.0	49 15.9	69 7.4	5126 1005.7	5186 1007.4	98.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 24 WŁOSZAKOWICE

obreb: 1 WŁOSZAKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 0.8	11.6	213	265 8.5	473 67.5	497 124.8	549 173.9	647 227.1	532 196.3	354 134.3	439 164.5	319 121.9	503 193.5	52 20.1	16 3.0	4859 1447.0	4911 1447.8	98.9 99.9
Św	P M			11	2			2 0.5	3 1.2	1 0.3				1 0.6	0.1		20 2.8	20 2.8	100.0 100.0
Jd	P M				4	1											5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	52 0.8	11.6	224	271 8.5	474 67.5	497 124.8	551 174.4	647 227.2	535 197.5	355 134.6	439 164.5	319 121.9	504 194.1	52 20.2	16 3.0	4884 1449.8	4936 1450.6	98.9 99.9
Bk	P M			2				2 0.6	1 0.2								5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
Db	P M	6 0.1	1.6	24	14 0.2	11 1.3	12 2.4	9 2.1	16 4.0	25 6.1	14 4.6	10 5.0	31 10.6	164 65.5	101 35.5	110 21.3	541 160.4	547 160.5	98.9 99.9
Gb	P M								1 0.3	0.1							1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	10	12 0.9	20 2.5	22 3.8	9 2.4	25 6.9	20 5.4	12 3.2	4 0.9	2 0.6	1 0.2			137 27.2	137 27.2	100.0 100.0
OI	P M		0.5	12	12 0.6	10 1.4	16 3.7	11 3.6	16 5.6	12 4.3	13 4.6	5 2.0	1 0.3	3 0.6	0.1		111 27.4	111 27.4	100.0 100.0
Tp	P M			3			1 0.2	2 0.6	0.2							1 0.3	7 1.3	7 1.3	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	2.5	51	38 1.7	41 5.2	52 10.2	33 9.3	58 16.9	58 16.1	39 12.5	19 7.9	34 11.5	168 66.3	101 35.6	111 21.6	803 217.6	809 217.7	99.3 100.0
RAZEM	P M	58 0.9	14.1	275	309 10.2	515 72.7	549 135.0	584 183.7	705 244.1	593 213.6	394 147.1	458 172.4	353 133.4	672 260.4	153 55.8	127 24.6	5687 1667.4	5745 1668.3	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 24 WŁOSZAKOWICE

obreb: 2 WSCHOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	88 0.6	17.1	454 0.2	479 14.7	537 74.9	745 193.3	1272 391.9	697 236.1	494 183.1	396 139.9	327 119.8	340 124.8	316 114.6	41 14.2	21 5.1	6119 1629.7	6207 1630.3	98.6 100.0
Św	P M		0.1	11	11	4 0.4		1 0.3	2 0.9	0.2	0.1						29 2.0	29 2.0	100.0 100.0
Jd	P M			8	1												9	9	100.0
R-M IGLASTE	P M	88 0.6	17.2	473 0.2	491 14.7	541 75.3	745 193.3	1273 392.2	699 237.0	494 183.3	396 140.0	327 119.8	340 124.8	316 114.6	41 14.2	21 5.1	6157 1631.7	6245 1632.3	98.6 100.0
Bk	P M		0.1	10						15 3.0	7 1.6	1 0.2					33 4.9	33 4.9	100.0 100.0
Db	P M	7 0.3	4.1	96	23 0.5	6 0.5	8 1.3	10 2.0	16 3.9	10 2.2	1 0.4	5 1.4	20 6.4	143 50.6	46 16.3	3 0.7	387 90.3	394 90.6	98.2 99.7
Brz	P M		0.9	18	25 1.5	48 5.8	22 4.1	16 3.8	34 9.1	28 7.6	19 5.1	7 2.3	1 0.4				218 40.6	218 40.6	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	1.1	28 0.6	25 1.7	19 1.9	18 3.3	29 7.4	20 5.7	11 3.5	14 4.6	10 3.6	2 0.7				176 34.1	178 34.2	98.9 99.7
Tp	P M			1	1 0.1	3 0.6	1 0.2	3 0.8	1 0.3								10 2.0	10 2.0	100.0 100.0
Os	P M						2 0.6	0.2		2 0.5	0.1						4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.4	6.2	153 0.6	74 3.8	76 8.8	51 9.5	58 14.2	71 19.0	66 16.8	41 11.8	23 7.5	23 7.5	143 50.6	46 16.3	3 0.7	828 173.3	837 173.7	98.9 99.8
RAZEM	P M	97 1.0	23.4	626 0.8	565 18.5	617 84.1	796 202.8	1331 406.4	770 256.0	560 200.1	437 151.8	350 127.3	363 132.3	459 165.2	87 30.5	24 5.8	6985 1805.0	7082 1806.0	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 25 SIERAKÓW

obreb: 1 BUCARZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	206 4.4	6.9	320	255 2.1	300 18.8	229 26.9	289 70.0	255 81.3	251 74.8	4412 1292.4	1076 331.2	289 103.6	85 30.2	17 5.5	24 6.6	7802 2050.3	8008 2054.7	97.4 99.8
Św	P M		0.1	11	7 0.1	6 0.5	5 0.8	5 1.5	2 0.8	7 2.1	2 0.9	1 0.4	1 0.3				47 7.5	47 7.5	100.0 100.0
Jd	P M		0.1		2								1 0.3				3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	206 4.4	7.1	331	264 2.2	306 19.3	234 27.7	294 71.5	257 82.1	258 76.9	4414 1293.3	1077 331.6	291 104.2	85 30.2	17 5.5	24 6.6	7852 2058.2	8058 2062.6	97.4 99.8
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	2 0.1	1.4		1	1			1	5	3		2	5	12	5	35 13.0	37 13.1	94.6 99.2
Brz	P M		0.1	9	6 0.2	3 0.3	5 0.6	7 1.7	30 7.9	49 11.3	50 8.4	11 2.5	1 0.3				171 33.3	171 33.3	100.0 100.0
OI	P M	6 0.1		34	1	2 0.3	4 0.8	15 3.9	10 2.7	6 1.6	2 0.4	6 1.7	6 1.7	0.1	0.2		86 13.4	92 13.5	93.5 99.3
Tp	P M			3					0.1								3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.2	1.5	50	8 0.2	6 0.6	9 1.4	22 5.6	41 10.9	60 14.4	55 9.5	17 4.3	9 2.8	5 1.9	12 5.7	5 1.0	299 59.8	307 60.0	97.4 99.7
RAZEM	P M	214 4.6	8.6	381	272 2.4	312 19.9	243 29.1	316 77.1	298 93.0	318 91.3	4469 1302.8	1094 335.9	300 107.0	90 32.1	29 11.2	29 7.6	8151 2118.0	8365 2122.6	97.4 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 25 SIERAKÓW

obreb: 2 SIERAKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 1.3	5.4	120 159	3.0	90 12.6	147 36.0	307 88.2	302 101.1	388 152.3	692 258.3	445 179.6	217 87.0	231 84.5	55 20.5	113 32.8	3266 1061.3	3293 1062.6	99.2 99.9
Św	P M		0.1	9 2			4 0.9	0.1	1 0.3	10 5.2	4 1.8	0.1				1 0.5	31 9.0	31 9.0	100.0 100.0
Jd	P M								1 0.7	0.1				0.3			1 1.1	1 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	27 1.3	5.5	129 161	3.0	90 12.6	151 36.9	307 88.3	304 102.1	398 157.6	696 260.1	445 179.7	217 87.0	231 84.8	55 20.5	114 33.3	3298 1071.4	3325 1072.7	99.2 99.9
Bk	P M		1.6	19 19		12 0.1	4 0.1		1 0.2	2 0.5	3 1.1	19 8.5	44 18.3	45 21.6	41 16.7	52 16.7	261 85.4	261 85.4	100.0 100.0
Db	P M	11 0.5	1.0	27 23	0.1	31 3.7	45 8.9	28 6.6	20 6.6	16 5.6	16 5.3	30 11.3	23 9.9	94 39.7	118 47.5	24 9.3	495 155.5	506 156.0	97.8 99.7
Gb	P M							2 0.6	2 0.1	6 2.5	1 0.3	1 0.2	1 0.5	3 0.7			16 5.5	16 5.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	2 6	0.3	48 7.4	23 4.6	56 14.1	68 19.9	52 16.4	13 4.0	14 4.2	6 1.9	3 0.8		22 5.7	313 79.5	313 79.5	100.0 100.0
OI	P M	25 2.3	3.2	67 63	0.4	36 4.1	25 5.9	51 13.9	61 20.3	34 15.3	25 11.0	39 16.9	21 10.2	17 9.3	2 1.0	3 1.3	444 119.1	469 121.4	94.7 98.1
Tp	P M			10								1 0.4					11 0.4	11 0.4	100.0 100.0
Os	P M				2 0.1											5 0.9	7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 2.8	6.0	125 113	0.4	127 17.5	97 19.5	137 35.2	150 47.1	106 38.4	63 23.9	104 41.6	95 40.5	160 71.9	164 65.9	106 33.9	1547 446.4	1583 449.2	97.7 99.4
RAZEM	P M	63 4.1	11.5	254 274	0.4	217 30.1	248 56.4	444 123.5	454 149.2	504 196.0	759 284.0	549 221.3	312 127.5	391 156.7	219 86.4	220 67.2	4845 1517.8	4908 1521.9	98.7 99.7