

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 1 BARLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	66 1.0	11.2	475 1.8	941 35.5	964 120.9	1623 435.0	1729 548.2	1017 345.3	832 305.7	1557 586.8	1410 553.3	854 378.0	763 367.8	176 82.6	386 37.6	12727 3809.7	12793 3810.7	99.5 100.0
Św	P M	1 0.1	0.9	34 0.5	61 2.4	80 9.5	68 10.9	21 5.3	0.1	2 0.5	1 0.4	2 0.9	2 0.9	0.2			271 32.5	272 32.6	99.6 99.7
Jd	P M				1	2 0.1	2 0.3	1 0.3	1 0.3	6 2.3	6 2.7	2 0.8	1 0.4	4 2.3	1 0.5		27 10.0	27 10.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	67 1.1	12.1	509 2.3	1003 37.9	1046 130.5	1693 446.2	1751 553.8	1018 345.7	840 308.5	1564 589.9	1414 555.0	857 379.3	767 370.3	177 83.1	386 37.6	13025 3852.2	13092 3853.3	99.5 100.0
Bk	P M		5.0	37 0.3	64 0.5	129 4.2	192 17.1	252 45.1	224 58.9	185 55.8	180 58.3	155 52.0	124 41.5	164 52.4	281 100.9	599 91.4	2586 583.4	2586 583.4	100.0 100.0
Db	P M	9 0.7	0.8	73 0.3	87 1.1	42 3.3	40 7.1	92 20.1	101 27.8	109 33.5	180 61.0	161 56.7	191 73.0	391 159.2	351 121.0	11 1.4	1829 566.3	1838 567.0	99.5 99.9
Gb	P M		0.1				8 1.6	18 3.8	15 3.7	46 11.6	37 11.2	6 2.3	1 0.3	5 1.6	1 0.3	5 0.3	142 36.8	142 36.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	10	36 2.6	81 8.7	71 12.0	80 18.5	121 30.5	83 21.4	32 7.6	11 2.6	2 0.4			58 9.3	585 113.8	585 113.8	100.0 100.0
OI	P M	31 3.5	0.5	12 0.1	22 2.0	28 3.8	25 5.7	18 5.8	37 12.6	50 18.8	30 12.7	24 10.1	15 5.9	6 2.1	1 0.3	1 0.3	269 80.7	300 84.2	89.7 95.8
Tp	P M			14				1 0.3	1 0.2							5 1.0	21 1.5	21 1.5	100.0 100.0
Os	P M			4	3		1 0.2	4 0.9	2 0.6	1 0.2		1 0.4	1 0.3				17 2.7	17 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	40 4.2	6.6	150 0.7	212 6.2	280 20.0	337 43.7	465 94.5	501 134.3	474 141.3	459 150.9	358 124.1	334 121.4	566 215.3	634 222.5	679 103.7	5449 1385.2	5489 1389.4	99.3 99.7
OGÓLEM	P M	107 5.3	18.7	659 3.0	1215 44.1	1326 150.5	2030 489.9	2216 648.3	1519 480.0	1314 449.8	2023 740.8	1772 679.1	1191 500.7	1333 585.6	811 305.6	1065 141.3	18474 5237.4	18581 5242.7	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 2.3	11.3	395 0.4	815 30.2	991 120.5	1550 362.2	2395 667.4	1426 453.3	951 320.3	1186 382.7	1079 371.8	897 357.1	763 317.3	207 85.3	257 55.7	12912 3535.5	12980 3537.8	99.5 99.9
Św	P M		0.6	11 0.6	50 1.0	38 3.8	43 7.9	20 5.7	3 1.1	47 19.5	50 20.1	14 6.2	1 0.6	0.1		4 0.6	281 67.2	281 67.2	100.0 100.0
Jd	P M			4 0.2	6 0.2	2			1 0.3	4 1.8	3 1.5	1 0.4					21 4.2	21 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	68 2.3	11.9	410 0.4	871 31.4	1031 124.3	1593 370.1	2415 673.1	1430 454.7	1002 341.6	1239 404.3	1094 378.4	898 357.7	763 317.4	207 85.3	261 56.3	13214 3606.9	13282 3609.2	99.5 99.9
Bk	P M	1 3.1	3.1	38 0.6	82 0.6	117 2.9	58 3.4	36 5.3	69 13.4	50 13.2	43 14.7	44 16.1	69 28.2	123 48.7	100 36.4	348 70.6	1177 257.2	1178 257.2	99.9 100.0
Db	P M	5 0.1	1.2	98 0.3	79 0.8	22 2.3	8 1.3	19 3.8	17 4.3	15 4.6	48 16.2	71 26.4	185 76.0	278 118.3	132 56.3	22 4.5	994 316.3	999 316.4	99.5 100.0
Gb	P M			9					1 0.3	1 0.1							11 0.4	11 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	1 0.2	0.7	35 4.6	60 4.6	101 11.7	103 18.9	194 41.7	152 38.8	92 23.2	58 14.6	31 7.7	10 2.4	1 0.3		31 3.7	868 168.3	869 168.5	99.9 99.9
OI	P M	10 0.5	0.8	29 0.2	62 4.8	133 21.7	148 34.5	78 21.3	66 20.4	70 22.8	62 23.6	51 18.2	22 7.2	4 1.0		8 1.5	733 178.0	743 178.5	98.7 99.7
Tp	P M			38												9 1.4	47 1.4	47 1.4	100.0 100.0
Os	P M	1						1 0.1	6 0.4	2 2.0							9 3.4	10 3.4	90.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.8	5.8	247 1.1	283 10.8	373 38.6	317 58.1	327 72.2	306 77.6	234 65.9	213 70.0	197 68.4	286 113.8	406 168.3	232 92.7	418 81.7	3839 925.0	3857 925.8	99.5 99.9
OGÓLEM	P M	86 3.1	17.7	657 1.5	1154 42.2	1404 162.9	1910 428.2	2742 745.3	1736 532.3	1236 407.5	1452 474.3	1291 446.8	1184 471.5	1169 485.7	439 178.0	679 138.0	17053 4531.9	17139 4535.0	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	91 1.6	19.8	682 1170 24.8	1571 2550 167.9	2546 1609 564.1	2546 1609 657.8	1609 465.2	1382 430.7	2098 694.6	1223 431.7	544 225.3	239 110.0	48 21.1	639 113.5	16301 3926.5	16392 3928.1	99.4 100.0	
Św	P M		0.3	55 0.4	8 0.1	14 1.4	8 1.0	6 1.3	4 1.4	10 3.7	12 4.8	4 1.7			3 0.8	124 17.0	124 17.0	100.0 100.0	
Jd	P M			4						4 1.8	5 2.4	2 0.9	1 1.1	0.5		6 1.7	22 8.4	22 8.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	91 1.6	20.1	741 1178 24.9	1585 2558 169.3	2552 1613 565.1	2552 1613 659.1	1613 466.6	1396 436.2	2115 701.8	1229 434.3	545 226.5	239 110.5	48 21.1	648 116.0	16447 3951.9	16538 3953.5	99.4 100.0	
Bk	P M		2.4	36 0.4	74 0.7	89 1.2	46 3.1	73 14.8	72 18.6	72 20.8	80 29.7	51 18.0	98 37.0	97 42.0	94 35.5	381 64.2	1263 288.4	1263 288.4	100.0 100.0
Db	P M	2	1.0	146 1.6	50 0.4	29 2.1	44 6.2	25 4.7	13 2.7	18 5.1	56 19.3	78 30.1	119 45.9	292 123.2	220 108.9	67 13.7	1157 364.9	1159 364.9	99.8 100.0
Gb	P M							1 0.1	1 0.2	6 1.3	2 0.6	1 0.2	1 0.3	2 0.9	0.1	1 0.3	15 4.0	15 4.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.9	34 0.7	16 10.5	100 21.4	121 16.6	74 11.8	51 6.4	23 3.0	7 2.0	7 0.5	2 0.3	1 0.1		68 10.2	504 84.4	504 84.4	100.0 100.0
OI	P M	47	2.4	80 0.3	97 5.7	85 8.9	76 15.2	52 14.5	37 12.3	17 5.5	39 14.5	43 17.0	14 6.9	1 1.2			541 104.4	588 104.4	92.0 100.0
Tp	P M			66													66	66	100.0
Os	P M				1 0.1	2 0.2	1 0.1										4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	49	6.7	362 2.3	237 7.5	304 22.8	289 46.1	226 50.8	174 45.6	136 39.1	184 67.1	180 67.3	234 90.6	393 167.6	314 144.6	517 88.4	3550 846.5	3599 846.5	98.6 100.0
OGÓLEM	P M	140 1.6	26.8	1103 2.7	1415 32.4	1889 192.1	2847 611.2	2778 709.9	1787 512.2	1532 475.3	2299 768.9	1409 501.6	779 317.1	632 278.1	362 165.7	1165 204.4	19997 4798.4	20137 4800.0	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	155 3.4	48.5	641 0.1	595 14.9	849 111.0	1686 390.6	4131 1196.3	2836 921.9	1347 436.1	981 301.2	1004 325.4	882 291.3	901 317.6	143 55.8	275 77.5	16271 4488.2	16426 4491.6	99.1 99.9
Św	P M		0.1	2 0.1	7 0.2	3 0.2	0.1	0.5	1 0.4	1 0.4	2 1.0					2 0.4	20 3.4	20 3.4	100.0 100.0
Jd	P M			1								1 0.5	0.1				2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	155 3.4	48.6	644 0.1	602 15.1	852 111.2	1686 390.7	4133 1196.8	2837 922.3	1348 436.5	983 302.2	1005 326.0	882 291.4	901 317.6	143 55.8	277 77.9	16293 4492.2	16448 4495.6	99.1 99.9
Bk	P M		0.8	5	6		1 0.2	4 0.8	2 0.5	5 1.1	8 2.5	10 3.1	42 16.8	43 16.1	39 14.2	54 14.8	219 70.9	219 70.9	100.0 100.0
Db	P M	18 0.3	4.0	53 0.1	47 0.6	7 0.9	26 3.9	29 7.3	44 12.0	22 6.1	15 4.6	27 10.2	50 19.5	89 36.9	45 21.5	3 0.8	457 128.4	475 128.7	96.2 99.8
Gb	P M		0.1	2		1	2 0.1	2 0.3		1 0.3	2 0.8	0.1	0.1			3 0.3	13 2.1	13 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	7	9 0.5	59 8.5	56 9.7	59 13.1	53 13.5	30 7.0	21 5.1	6 1.4	1 0.4			13 2.8	314 63.0	314 63.0	100.0 100.0
Oi	P M	4 0.2	0.5	13 0.1	7 0.5	34 5.3	60 14.9	114 30.3	76 23.4	53 17.9	28 9.2	14 4.6	6 2.2	4 1.7	0.1	2 0.4	411 111.1	415 111.3	99.0 99.8
Tp	P M			9			1 0.2										10 0.2	10 0.2	100.0 100.0
Os	P M						0.1	1 0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.5	6.4	89 0.2	69 1.6	101 14.7	146 29.1	209 51.9	175 49.4	111 32.4	74 22.2	57 19.4	99 39.0	136 54.7	84 35.8	75 19.1	1425 375.9	1447 376.4	98.5 99.9
OGÓLEM	P M	177 3.9	55.0	733 0.3	671 16.7	953 125.9	1832 419.8	4342 1248.7	3012 971.7	1459 468.9	1057 324.4	1062 345.4	981 330.4	1037 372.3	227 91.6	352 97.0	17718 4868.1	17895 4872.0	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 4.0	31.6	332 998 29.1	1217 1683 199.2	1683 2899 443.2	1676 899.3	811 1239 319.5	1239 521.6	854 651 364.9	651 275.9	519 215.2	65 20.9	510 136.6	13454 4084.4	13513 4088.4	99.6 99.9		
Św	P M		1.8	9 22 0.1	76 103 12.5	103 24.5	23 8.1	3 1.6	28 12.0	24 10.0	5 2.5	1 0.4			13 4.2	307 77.7	307 77.7	100.0 100.0	
Jd	P M			10 1	1			2 1.0	30 15.0	39 20.5	15 9.3	2 1.4	0.2		18 6.2	117 53.6	117 53.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	59 4.0	33.4	341 1030 29.2	1294 1786 211.7	1786 2922 467.7	1681 907.4	869 630.0	1302 346.5	874 552.1	654 376.7	519 277.7	65 20.9	541 147.0	13878 4215.7	13937 4219.7	99.6 99.9		
Bk	P M	4	26.0	71 110 0.6	75 40 3.8	40 3.6	48 8.1	21 5.3	143 50.8	131 51.0	143 60.9	45 20.1	91 41.3	62 24.3	456 126.8	1436 422.6	1440 422.6	99.7 100.0	
Db	P M	26 1.0	24.0	288 146 0.2	63 64 7.1	64 12.7	160 36.5	86 22.8	90 30.7	271 106.9	167 68.0	106 43.4	237 103.1	109 42.7	46 5.2	1833 504.1	1859 505.1	98.6 99.8	
Gb	P M		0.1			1 0.2	1 0.2		2 0.7		4 1.5	0.2				8 3.0	8 3.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	8 8 0.2	48 57 6.4	57 10.9	98 22.4	45 13.6	65 17.1	53 18.9	28 9.4	9 2.5	0.1			74 15.4	493 117.6	493 117.6	100.0 100.0
OI	P M	26 5.2	2.6	84 58 5.1	85 110 18.5	110 30.9	72 21.1	84 33.1	162 61.0	159 67.6	98 40.3	18 8.5	5 2.2	0.1	4 1.3	939 292.3	965 297.5	97.3 98.3	
Tp	P M			11						2 0.5	0.3				2 0.3	15 1.1	15 1.1	100.0 100.0	
Os	P M		0.1	2		3 0.9	2 0.4								1 0.3	8 1.8	8 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	56 6.2	53.5	464 322 0.2	271 275 35.8	275 59.2	381 88.7	236 74.8	462 160.3	616 245.1	440 180.4	178 74.7	333 146.7	171 67.1	583 149.3	4732 1342.5	4788 1348.7	98.8 99.5	
OGÓLEM	P M	115 10.2	86.9	805 1352 0.2	1565 247.5	2061 526.9	3303 996.1	1917 704.8	1331 506.8	1918 797.2	1314 557.1	832 352.4	852 362.1	236 88.0	1124 296.3	18610 5558.2	18725 5568.4	99.4 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	219 1.3	23.8	775 0.1	1227 37.8	1579 180.8	2313 506.1	2888 750.5	2328 650.5	1476 415.9	2166 694.2	1865 650.5	725 276.3	336 126.5	135 46.8	563 113.5	18376 4473.3	18595 4474.6	98.8 100.0
Św	P M			9 0.1	9 0.1	14 1.6	12 2.3	4 1.3	5 1.9	7 2.0	3 1.0	1 0.4				1	65 10.6	65 10.6	100.0 100.0
Jd	P M			7				2 0.6	4 1.6	6 2.9	16 7.6	11 5.2	1 0.6			9 2.7	56 21.2	56 21.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	219 1.3	23.8	791 0.1	1236 37.9	1593 182.4	2325 508.4	2894 752.4	2337 654.0	1489 420.8	2185 702.8	1877 656.1	726 276.9	336 126.5	135 46.8	573 116.2	18497 4505.1	18716 4506.4	98.8 100.0
Bk	P M		0.9	61 0.1	39 0.1	25 0.2	3 0.1		0.1	12 3.4	24 7.6	18 5.6	7 2.1	2 0.6		15 2.6	206 23.3	206 23.3	100.0 100.0
Db	P M	5	0.4	146 0.2	64 0.6	33 2.7	22 3.2	43 8.7	65 15.5	64 17.1	97 29.6	156 50.4	108 33.5	266 99.5	75 30.6	157 32.0	1296 324.0	1301 324.0	99.6 100.0
Gb	P M			7					2 0.4	1 0.3		0.1	0.1			8 1.2	18 2.1	18 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	17 0.1	32 1.9	89 10.7	98 15.3	71 13.2	74 16.0	66 15.1	33 6.8	8 1.3	2 0.3	0.1		59 9.6	549 90.5	549 90.5	100.0 100.0
OI	P M	9 0.2	1.3	80 0.2	86 7.0	122 17.9	115 25.7	72 19.5	97 29.1	110 32.2	89 29.3	64 26.0	27 13.1	4 2.6		20 5.8	886 209.7	895 209.9	99.0 99.9
Tp	P M			69			22 6.4	14 5.0								12 1.7	117 13.1	117 13.1	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	2 0.2	0.1				2 0.4	1 0.3			1 0.2	0.1		7 1.4	7 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.2	2.7	380 0.5	222 9.7	271 31.7	260 50.8	200 46.4	238 61.1	255 68.5	244 73.6	246 83.4	144 49.1	273 103.0	75 30.7	271 52.9	3079 664.1	3093 664.3	99.5 100.0
OGÓLEM	P M	233 1.5	26.5	1171 0.6	1458 47.6	1864 214.1	2585 559.2	3094 798.8	2575 715.1	1744 489.3	2429 776.4	2123 739.5	870 326.0	609 229.5	210 77.5	844 169.1	21576 5169.2	21809 5170.7	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 7 DOBRZANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	91 0.5	9.5	264 0.2	910 44.6	1105 112.1	1084 218.0	1379 374.3	530 129.6	392 112.3	423 131.8	290 99.2	240 89.4	163 55.1	43 15.7	199 24.1	7022 1415.9	7113 1416.4	98.7 100.0
Św	P M	1	2.5	89 0.2	178 4.5	218 22.1	265 48.8	168 51.2	35 9.1	71 27.9	62 29.2	18 8.5	17 8.9	7 4.8	1 0.6	69 15.0	1198 233.3	1199 233.3	99.9 100.0
Jd	P M			1	2		1 0.3	2 0.9	3 0.9	13 6.2	19 10.5	8 4.3	3 1.4	1 0.6		2 0.8	55 25.9	55 25.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	92 0.5	12.0	354 0.4	1090 49.1	1323 134.2	1350 267.1	1549 426.4	568 139.6	476 146.4	504 171.5	316 112.0	260 99.7	171 60.5	44 16.3	270 39.9	8275 1675.1	8367 1675.6	98.9 100.0
Bk	P M	1	4.9	177 0.3	325 3.3	371 16.0	201 19.5	162 24.9	71 15.9	66 18.7	52 18.4	72 26.3	137 55.2	334 148.0	254 105.8	478 69.6	2700 526.8	2701 526.8	100.0 100.0
Db	P M	35 0.9	2.0	241 0.3	246 3.4	98 6.6	86 12.0	124 24.8	77 19.3	77 22.6	94 30.1	71 22.5	77 24.9	162 56.2	246 101.0	204 39.6	1803 365.3	1838 366.2	98.1 99.8
Gb	P M							1	1	1	3	3	1	1			11 2.2	11 2.2	100.0 100.0
Brz	P M		3.3	62 0.2	91 3.9	137 9.9	296 44.3	736 160.5	857 215.8	434 104.8	76 17.3	43 12.1	17 3.5	4 0.4		195 14.8	2948 590.8	2948 590.8	100.0 100.0
OI	P M	46 0.6	3.4	122 0.6	203 13.6	238 34.2	359 72.8	285 64.8	248 65.2	277 87.6	260 93.3	151 55.8	77 25.4	19 9.0	1 0.4	13 0.3	2253 526.4	2299 527.0	98.0 99.9
TP	P M			45 0.3	1	1	2 0.2	2 0.6	3 0.9	2 0.6	6 1.8	11 2.7				34 4.2	107 11.3	107 11.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1		2 0.2	3 0.4	10 1.8	14 3.3	2 0.7	4 1.1							35 7.6	35 7.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 1.5	13.7	647 1.7	868 24.4	848 67.1	954 150.6	1324 278.9	1259 317.8	861 235.6	491 161.6	351 120.2	309 109.3	520 213.8	501 207.2	924 128.5	9857 2030.4	9939 2031.9	99.2 99.9
OGÓLEM	P M	174 2.0	25.7	1001 2.1	1958 73.5	2171 201.3	2304 417.7	2873 705.3	1827 457.4	1337 382.0	995 333.1	667 232.2	569 209.0	691 274.3	545 223.5	1194 168.4	18132 3705.5	18306 3707.5	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	265 0.6	9.3	583 1771	42.8	1744 140.2	1876 396.7	2225 575.6	1270 340.3	1193 363.7	1522 495.4	1295 439.6	982 342.8	762 300.2	228 95.0	474 84.2	15925 3625.8	16190 3626.4	98.4 100.0	
Św	P M		0.4	29 0.1	11 0.1	19 1.8	36 6.2	24 6.9	9 3.0	17 6.7	14 6.2	5 2.5	3 1.1	0.1			167 35.1	167 35.1	100.0 100.0	
Jd	P M			8						2 1.0	4 2.3	3 1.4	1 0.2	1 0.4	0.1		19 5.4	19 5.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	265 0.6	9.7	620 0.1	1782 42.9	1763 142.0	1912 402.9	2249 582.5	1279 343.3	1212 371.4	1540 503.9	1303 443.5	986 344.1	763 300.7	228 95.1	474 84.2	16111 3666.3	16376 3666.9	98.4 100.0	
Bk	P M	5	0.1	125	14 0.1	8 0.3	5 1.2	4 1.0	4 1.0	5 1.2	7 2.4	15 5.6	20 7.3	16 8.6	6 3.3	58 8.9	287 41.0	292 41.0	98.3 100.0	
Db	P M	2	0.2	101	3	17	21	11	11	12	14	17	15	26	21	13	282 54.4	284 54.4	99.3 100.0	
Gb	P M			9										0.1			9 0.1	9 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	124	69 1.5	63 3.9	141 24.6	255 57.2	295 72.8	158 42.3	14 2.7	8 1.6	5 0.9			165 21.5	1297 229.7	1297 229.7	100.0 100.0	
OI	P M	12	0.7	40	52 3.9	94 11.7	92 16.5	64 15.4	63 18.9	97 30.0	94 31.5	32 11.7	6 1.5	1 0.4			635 142.3	647 142.3	98.1 100.0	
Tp	P M			155												11 0.8	166 0.8	166 0.8	100.0 100.0	
Os	P M		0.1			1 0.4	2 0.6	1 0.2		1 0.2	1 0.2						6 1.7	6 1.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19	1.8	554	138 5.5	183 17.6	261 45.5	335 76.3	373 95.6	273 77.5	130 41.6	72 24.8	46 15.5	43 20.6	27 14.5	247 33.1	2682 470.0	2701 470.0	99.3 100.0	
OGÓLEM	P M	284 0.6	11.5	1174 0.2	1920 48.4	1946 159.6	2173 448.4	2584 658.8	1652 438.9	1485 448.9	1670 545.5	1375 468.3	1032 359.6	806 321.3	255 109.6	721 117.3	18793 4136.3	19077 4136.9	98.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	127 1.7	5.3	399 0.4	900 19.5	760 61.3	956 190.3	1474 380.1	827 248.9	877 268.1	1102 357.2	926 321.7	828 300.8	487 185.5	73 29.4	320 71.7	9929 2440.2	10056 2441.9	98.7 99.9	
Św	P M		0.1	3 0.8	4 0.6	7 0.8	5 0.6	4 1.2	2 0.7	0.1	5 2.5	4 1.7	1 0.2				35 7.9	35 7.9	100.0 100.0	
Jd	P M										1 0.2	0.1					1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	127 1.7	5.4	402 0.4	904 19.5	767 62.1	961 190.9	1478 381.3	829 249.6	877 268.2	1108 359.9	930 323.5	829 301.0	487 185.5	73 29.4	320 71.7	9965 2448.4	10092 2450.1	98.7 99.9	
Bk	P M		0.4	50 0.4	25 0.4	14 0.4	28 3.9	14 2.9	4 0.7	4 0.9	7 2.6	6 2.2	11 4.1	55 22.2	10 4.8	262 69.1	490 113.8	490 113.8	100.0 100.0	
Db	P M	3	0.4	31 0.1	20 0.1	4 0.1	1 0.1	2 0.2	2 0.4	3 0.7	4 1.4	15 5.2	18 6.8	62 24.3	19 7.3	18 6.0	199 52.9	202 52.9	98.5 100.0	
Gb	P M										1 0.1	0.1	0.1	0.1		5 0.8	6 1.2	6 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M	1	0.2	26 0.2	55 2.3	53 3.7	21 2.7	13 2.7	34 6.6	18 3.7	4 0.9	1 0.2				12 3.0	237 26.0	238 26.0	99.6 100.0	
OI	P M		0.1	4 0.1	10 0.7	5 0.6	3 0.5	4 0.9	12 3.2	10 3.1	8 2.1	3 0.7					59 11.9	59 11.9	100.0 100.0	
Tp	P M			36													36	36	100.0	
Os	P M					2	1									4 0.9	7 0.9	7 0.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.1	147 0.1	110 3.0	78 4.3	54 7.2	33 6.7	52 10.9	35 8.4	24 7.1	25 8.4	29 11.0	117 46.6	29 12.1	301 79.8	1034 206.7	1038 206.7	99.6 100.0	
OGÓLEM	P M	131 1.7	6.5	549 0.5	1014 22.5	845 66.4	1015 198.1	1511 388.0	881 260.5	912 276.6	1132 367.0	955 331.9	858 312.0	604 232.1	102 41.5	621 151.5	10999 2655.1	11130 2656.8	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 10 GOLENIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	225 0.6	6.8	225 1090 20.4	1175 2179 123.9	3065 1334 659.1	750 1773 181.5	1334 547.0	1224 830 363.8	830 285.7	545 125 254.0	125 472 93.3	14787 3223.6	15012 3224.2	98.5 100.0					
Św	P M	0.6	34 123 1.9	40 84 3.9	84 13.7	30 5.7	3 0.4	9 4.3	48 18.5	5 0.6	1 0.3	5 1.9	382 51.8	382 51.8	100.0 100.0					
Jd	P M		2						2 1.3							4 1.3	4 1.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	225 0.6	7.4	261 1213 22.3	1215 2263 382.7	3095 1337 664.8	761 1821 187.1	1337 565.5	1229 831 364.4	831 286.0	545 125 254.0	125 477 95.2	15173 3276.7	15398 3277.3	98.5 100.0					
Bk	P M		141 25 0.3	13 2	2 0.2	1 0.3		32 10.2	30 12.1	15 6.0	9 2.1	25 9.5	20 8.4	50 6.3	363 55.4	363 55.4	100.0 100.0			
Db	P M	14	263 35 0.4	11 3	3 0.4	6 1.2		23 7.0	44 14.0	27 8.2	27 6.1	70 26.4	69 20.2	8 1.6	586 86.4	600 86.4	97.7 100.0			
Brz	P M	18 0.4	1.4	168 157 4.4	413 262 30.7	172 244 20.5	222 120 38.0	120 24.4	39 4.9	45 6.6	4 0.6		33 4.3	1879 223.6	1897 224.0	99.1 99.8				
OI	P M	18 0.1	0.9	35 75 0.3	195 120 21.0	125 16.1	125 16.4	91 21.0	284 76.9	412 122.0	303 95.8	225 74.2	105 38.4	4 1.4	19 1.5	1993 490.1	2011 490.2	99.1 100.0		
Tp	P M		159 4.0	3 0.2											18 1.9	180 6.1	180 6.1	100.0 100.0		
Os	P M			1 0.2	4 0.9	2	1 0.2									8 1.3	8 1.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	50 0.5	2.3	766 295 4.3	633 391 57.1	391 48.3	306 38.4	336 74.0	561 132.1	606 172.5	384 114.9	306 89.0	204 74.9	93 30.0	128 15.6	5009 862.9	5059 863.4	99.0 99.9		
OGÓLEM	P M	275 1.1	9.7	1027 1508 4.3	1848 2654 431.0	3401 703.2	1673 340.7	1322 319.2	2427 738.0	1613 479.3	1137 375.0	749 328.9	218 82.8	605 110.8	20182 4139.6	20457 4140.7	98.7 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRZYFICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	157 0.4	3.2	150 491 13.7	785 1037 81.6	1912 263.7	952 271.2	833 290.6	763 215.3	594 168.1	431 258.6	806 113.4	573 16.1	121 16.1	9448 2450.3	9605 2450.7	98.4 100.0		
Św	P M	0.5	0.1	18 49 1.1	141 168 16.5	97 29.1	45 17.4	139 13.7	179 78.1	73 99.1	32 30.5	20 4.3	14 1.9	975 303.0	975 303.0	100.0 100.0			
Jd	P M							1 0.1	2 0.5		1 0.4	2 1.3			6 3.4	6 3.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	157 0.4	3.7	168 540 0.1	926 1205 98.1	2009 217.7	997 583.6	973 277.5	944 349.8	667 390.8	464 245.8	828 179.2	573 264.2	135 113.4	10429 2756.7	10586 2757.1	98.5 100.0		
Bk	P M	8	0.9	96 112 0.5	177 160 6.0	160 16.7	82 16.1	42 9.3	35 15.6	97 51.7	90 40.5	92 41.6	192 95.4	107 44.2	440 64.2	1722 402.7	1730 402.7	99.5 100.0	
Db	P M	5 0.1	0.8	167 72 1.1	107 118 12.5	169 21.6	85 41.1	72 21.3	88 32.5	78 26.5	97 36.9	136 47.8	137 51.2	35 5.4	1361 320.0	1366 320.1	99.6 100.0		
Gb	P M						1 0.2	0.1		0.1	2 0.5	1 0.3			2 0.9	6 2.1	6 2.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	26 15 0.3	66 147 7.0	24.3	82.4	135.4	52.0	11.3	12.7	2 0.2	2 0.6		54 6.6	1476 334.2	1476 334.2	100.0 100.0	
OI	P M	59 0.6	1.3	56 128 0.4	242 295 30.8	284 55.5	298 60.5	260 85.9	219 91.2	97 78.8	30 38.3	5 1.6		13 4.5	1927 469.2	1986 469.8	97.0 99.9		
Tp	P M			86		5 0.2	16 2.0	1 5.2	0.3						63 6.1	171 13.8	171 13.8	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.2	3 0.6	2 0.2			0.1	2 0.5				8 1.6	8 1.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	72 0.7	3.8	431 327 0.7	592 726 56.5	120.3	206.1	252.5	180.1	174.5	119.0	222 90.4	335 145.4	244 95.4	607 87.7	6671 1543.6	6743 1544.3	98.9 100.0	
OGÓLEM	P M	229 1.1	7.5	599 867 0.8	1518 1931 154.6	338.0	789.7	1917 530.0	1562 529.9	1397 565.3	976 364.8	686 269.6	1163 409.6	817 208.8	742 105.7	17100 4300.3	17329 4301.4	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.2	5.3	56 401 10.8	695 1283 82.7	1283 430.9	1901 778 180.5	496 536 142.1	536 167.0	633 395 201.8	395 112.1	133 50.0	46 15.5	302 32.2	7655 1675.3	7676 1675.5	99.7 100.0		
Św	P M		0.6	11 21 0.2	67 58 5.9	58 8.8	24 2.9	5 2.9	16 7.9	10 5.5	2 0.6	2 0.4		5 0.9	221 36.6	221 36.6	100.0 100.0		
Jd	P M			3 4 0.5		4 0.5	2 0.3	8 2.9	9 4.1						26 7.8	26 7.8	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	21 0.2	5.9	70 422 11.0	762 1345 88.6	1345 253.7	1927 778 434.1	509 778 180.5	561 179.0	643 397 207.3	397 112.7	135 50.4	46 15.5	307 33.1	7902 1719.7	7923 1719.9	99.7 100.0		
Bk	P M		14.0	46 32 0.2	147 314 5.0	314 26.7	317 39.5	308 81.9	409 159.9	178 66.8	83 22.3	165 65.6	729 341.2	674 434.8	1398 363.8	4800 1621.7	4800 1621.7	100.0 100.0	
Db	P M	19 0.2	0.6	68 70 0.1	88 97 6.3	97 14.3	96 15.5	93 21.0	87 24.9	96 27.0	108 38.4	98 30.4	291 106.0	317 121.1	219 41.1	1728 448.0	1747 448.2	98.9 100.0	
Gb	P M						1 0.1	2 0.1		1 0.4	15 5.1	5 1.3	6 1.4	1 0.2	6 1.4	37 10.0	37 10.0	100.0 100.0	
Brz	P M	2 1.0		36 37 0.1	134 106 17.0	106 16.8	111 20.2	233 66.6	124 26.0	144 30.2	41 9.5	9 3.1	1.2		42 4.4	1017 197.7	1019 197.7	99.8 100.0	
OI	P M	7 0.3	0.6	13 29 0.2	90 99 11.9	99 17.5	95 19.1	47 10.3	201 60.5	271 100.7	158 58.9	115 51.1	73 31.7	4 1.9	9 1.7	1204 368.6	1211 368.9	99.4 99.9	
Tp	P M			27 13 4.0	87 27.1	6 1.6			16 5.7	11 3.3					155 12.8	315 54.5	315 54.5	100.0 100.0	
Os	P M			4 0.5	15 2.5	11 1.9	1 0.1	2 0.4			2 0.8	1 0.2	1 0.2		37 6.6	37 6.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.5	16.2	190 168 0.4	476 718 44.7	718 104.9	637 97.9	684 180.0	823 271.7	706 230.8	416 137.5	394 152.3	1100 481.7	997 558.2	1829 425.2	9138 2707.1	9166 2707.6	99.7 100.0	
OGÓLEM	P M	49 0.7	22.1	260 590 0.4	1238 2063 133.3	2063 358.6	2564 532.0	1462 360.5	1332 419.6	1267 409.8	1059 344.8	791 265.0	1235 532.1	1043 573.7	2136 458.3	17040 4426.8	17089 4427.5	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	408 4.2	32.1	1092 0.6	1911 24.8	1777 122.3	1942 299.0	3644 871.5	2372 642.6	2356 658.6	3310 1008.8	1751 535.9	1037 319.9	678 213.2	116 38.5	36 6.1	22022 4773.9	22430 4778.1	98.2 99.9	
Św	P M		0.7	13 0.1	8 0.3	4 0.3	29 6.2	15 4.5	2 0.7		6 2.5	2 0.6					79 15.6	79 15.6	100.0 100.0	
Jd	P M			1					1 0.5	2 0.9	0.2	0.1					4 1.7	4 1.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	408 4.2	32.8	1106 0.6	1919 24.9	1781 122.6	1971 305.2	3659 876.0	2375 643.8	2358 659.5	3316 1011.5	1753 536.6	1037 319.9	678 213.2	116 38.5	36 6.1	22105 4791.2	22513 4795.4	98.2 99.9	
Bk	P M		0.5	20 0.3	2	10 0.3	5	2 0.2			4 1.2	3 1.6	22 9.1	45 16.2	21 7.7	48 9.1	182 45.9	182 45.9	100.0 100.0	
Db	P M		0.4	62 0.3	27 0.6	6 0.6	1 0.2	2 0.2	1 0.1	1 0.2	14 4.0	12 4.0	9 2.6	27 9.8	60 21.5	20 4.9	242 49.4	242 49.4	100.0 100.0	
Gb	P M							1 0.3	0.1							5 1.6	6 2.0	6 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M	1	1.0	110 0.3	94 3.1	60 5.7	65 9.3	42 9.1	18 4.7	4 1.1	7 1.5	2 0.6					8 1.1	410 37.5	411 37.5	99.8 100.0
OI	P M	10 0.1	1.5	62 0.3	27 2.6	43 7.4	72 17.2	37 10.0	39 12.2	53 18.8	42 16.3	24 8.2	10 3.4	2 0.8			411 98.7	421 98.8	97.6 99.9	
Tp	P M			60													60	60	100.0	
Os	P M		0.1		2	1 0.2	3 0.8	0.3				2 0.7	1 0.2				9 2.3	9 2.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.1	3.5	314 0.9	152 6.3	120 14.2	146 27.5	84 20.1	58 17.1	58 20.1	67 23.0	43 15.1	42 15.3	74 26.8	81 29.2	81 16.7	1320 235.8	1331 235.9	99.2 100.0	
OGÓLEM	P M	419 4.3	36.3	1420 1.5	2071 31.2	1901 136.8	2117 332.7	3743 896.1	2433 660.9	2416 679.6	3383 1034.5	1796 551.7	1079 335.2	752 240.0	197 67.7	117 22.8	23425 5027.0	23844 5031.3	98.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 14 KLINISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	117 1.1	1.7	307 1195 15.3	1528 2174 148.3	2174 4296 397.3	2364 4296 993.9	1168 3035 297.4	3035 816 935.6	816 998 245.0	998 438 395.5	438 162 195.8	162 62.7	396 31.2	18877 4281.7	18994 4282.8	99.4 100.0		
Św	P M			46 66 0.6	37 9 3.1	9 34 1.3	34 2 6.6	2 15 0.4	17 17 6.9	2 2 0.5					228 24.5	228 24.5	100.0 100.0		
Jd	P M					1 0.1			3 1.2	4 1.7					8 3.1	8 3.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	117 1.1	1.7	353 1261 15.9	1565 2184 151.4	2184 4330 398.7	2366 4330 1000.5	1186 2366 303.7	3056 1186 944.2	818 998 245.5	998 438 395.5	438 162 195.8	162 62.7	396 31.2	19113 4309.3	19230 4310.4	99.4 100.0		
Bk	P M			278 37	28 40 0.7	40 5 3.7	8 1.3	1.2	1 0.3	13 4.5	56 20.3	27 8.7	9 4.6	231 39.5	733 84.8	733 84.8	100.0 100.0		
Db	P M	1	0.1	217 0.1	48 0.9	13 1.2	6 0.7	28 4.2	13 2.4	24 5.5	34 7.6	6 1.2	17 4.9	76 21.0	48 13.5	9 1.0	539 64.3	540 64.3	99.8 100.0
Gb	P M								1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	212 0.8	60 2.0	74 6.8	62 9.5	118 20.7	339 70.2	120 12.4	44 9.5	20 4.4	8 3.3	1 0.9	57 5.1	1115 145.8	1115 145.8	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.8	32 0.2	87 5.0	103 12.0	82 13.3	57 8.7	80 18.8	75 19.9	136 49.1	18 2.1			11 0.8	681 130.7	682 130.7	99.9 100.0	
Tp	P M			151											151	151	100.0		
Os	P M				3 0.5	4 0.9	1			3 0.1					11 2.5	11 2.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.1	890 1.1	232 7.9	221 21.2	194 28.1	209 34.9	440 92.6	220 38.1	218 67.5	57 12.2	81 28.5	104 30.6	57 18.1	308 46.4	3231 428.3	3233 428.3	99.9 100.0
OGÓLEM	P M	119 1.1	2.8	1243 1.1	1493 23.8	1786 172.6	2378 426.8	4539 1035.4	2806 655.1	1406 341.8	3274 1011.7	875 257.7	1079 424.0	542 226.4	219 80.8	704 77.6	22344 4737.6	22463 4738.7	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 15 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	134 4.3	9.6	535 0.4	1147 30.3	1341 154.4	1809 427.0	1717 499.4	892 285.5	1071 385.9	1838 700.8	1481 607.1	606 283.8	208 112.9	46 29.4	1014 242.0	13705 3768.5	13839 3772.8	99.0 99.9
Św	P M		0.2	14 0.3	12 0.3	22 2.1	16 2.2	4 0.8	4 1.4	2 0.7	1 0.4	1 0.4					76 8.5	76 8.5	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	134 4.3	9.8	550 0.4	1159 30.6	1363 156.5	1825 429.2	1721 500.2	896 286.9	1073 386.6	1839 701.2	1482 607.5	606 283.8	208 112.9	46 29.4	1014 242.0	13782 3777.0	13916 3781.3	99.0 99.9
Bk	P M	2	1.4	83 0.2	57 0.2	65 1.1	25 1.4	16 3.8	31 9.0	58 16.0	163 53.2	133 46.7	33 11.7	38 17.9	21 9.3	425 85.2	1148 257.1	1150 257.1	99.8 100.0
Db	P M	2 0.1	0.3	73	30 0.4	7 1.1	4 0.5	3 0.7	2 0.7	1 0.2	7 2.4	21 7.9	25 11.0	74 35.8	62 33.5	19 3.7	328 98.2	330 98.3	99.4 99.9
Gb	P M								2 0.5	2 0.5		2 0.5	2 0.5				8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	22	25 1.3	53 5.6	71 12.6	66 14.9	56 13.0	38 8.9	10 3.4	10 2.9	5 1.1	1 0.1		10 1.7	367 66.0	367 66.0	100.0 100.0
OI	P M	31 0.6	1.4	126 0.7	154 11.3	92 11.0	88 17.5	88 21.6	72 20.7	52 16.0	52 17.6	44 21.2	23 13.8	20 8.0	3 1.1	3 0.3	817 162.2	848 162.8	96.3 99.6
Tp	P M			44				1 0.3	1 0.3	1 0.3	1 0.3						48 1.2	48 1.2	100.0 100.0
Os	P M					0.1	0.1			0.1	0.1	1 0.3	2 0.5	1 0.2			4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0.7	3.6	348 0.9	266 13.2	217 18.9	188 32.1	174 41.3	164 44.2	152 42.0	233 77.0	211 79.5	90 38.6	134 62.0	86 43.9	457 90.9	2720 588.1	2755 588.8	98.7 99.9
OGÓLEM	P M	169 5.0	13.4	898 1.3	1425 43.8	1580 175.4	2013 461.3	1895 541.5	1060 331.1	1225 428.6	2072 778.2	1693 687.0	696 322.4	342 174.9	132 73.3	1471 332.9	16502 4365.1	16671 4370.1	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	129 1.0	8.8	466 0.7	934 35.1	1037 103.2	1963 446.8	2140 588.4	1101 302.6	741 240.6	667 238.0	560 206.5	357 138.0	295 132.5	71 35.7	352 79.7	10684 2556.6	10813 2557.6	98.8 100.0
Św	P M	1	1.9	102 0.3	109 2.8	156 18.0	272 47.3	208 57.3	40 16.4	89 40.3	116 54.7	46 21.1	8 4.2	2 0.8	0.1	119 31.4	1267 296.6	1268 296.6	99.9 100.0
Jd	P M			3 0.1	2 0.1	2 0.2	0.1 0.2	0.2 0.7	1 0.7	4 1.9	3 1.6	0.4					15 5.0	15 5.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	130 1.0	10.7	571 1.0	1045 38.0	1195 121.2	2235 494.2	2348 645.9	1142 319.7	834 282.8	786 294.3	606 228.0	365 142.2	297 133.3	71 35.8	471 111.1	11966 2858.2	12096 2859.2	98.9 100.0
Bk	P M	3	2.7	207 0.4	287 3.6	307 11.5	240 23.6	176 25.9	53 12.8	27 8.6	65 23.7	102 40.0	76 29.8	83 33.1	99 40.0	307 55.5	2029 311.2	2032 311.2	99.9 100.0
Db	P M	7	3.0	375 0.6	368 6.0	174 12.3	137 21.2	126 28.7	74 18.9	43 12.3	47 14.0	54 17.3	49 18.6	129 49.2	83 31.7	36 4.6	1695 238.4	1702 238.4	99.6 100.0
Gb	P M								1 0.4	2 0.6	1 0.2						4 1.2	4 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		2.4	87 0.1	55 2.7	143 15.0	260 42.4	349 68.7	593 134.8	446 110.9	61 14.8	32 8.4	9 2.5	2 0.5		775 101.3	2812 504.5	2812 504.5	100.0 100.0
OI	P M	39 1.0	2.7	160 0.7	226 16.3	205 27.1	210 43.1	185 46.8	247 72.6	366 115.1	298 99.6	121 45.3	31 13.2	6 2.6	0.2	11 2.1	2066 487.4	2105 488.4	98.1 99.8
Tp	P M			34					0.1							28 3.8	62 3.9	62 3.9	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	4 0.2	5 0.6	5 1.0	4 0.8	3 0.7	2 0.7		0.2				4 0.5	29 4.8	29 4.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	49 1.0	10.8	865 1.9	940 28.8	834 66.5	852 131.3	840 170.9	971 240.3	886 248.2	472 152.5	309 111.0	165 64.1	220 85.4	182 71.9	1161 167.8	8697 1551.4	8746 1552.4	99.4 99.9
OGÓLEM	P M	179 2.0	21.5	1436 2.9	1985 66.8	2029 187.7	3087 625.5	3188 816.8	2113 560.0	1720 531.0	1258 446.8	915 339.0	530 206.3	517 218.7	253 107.7	1632 278.9	20663 4409.6	20842 4411.6	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	174 1.2	13.3	919 0.4	1166 31.4	1392 185.0	2929 739.6	2950 871.5	1724 579.9	1437 585.2	2166 874.5	1260 469.2	652 240.6	568 226.6	127 51.6	70 7.4	17360 4876.2	17534 4877.4	99.0 100.0
Św	P M		0.3	7 0.1	15 0.1	41 4.7	37 6.1	10 2.5	5 2.3	25 12.1	48 26.7	26 13.9	6 2.6	2 0.8		1 0.3	223 72.5	223 72.5	100.0 100.0
Jd	P M			7 3				0.1	1.0	16.8	10.1	4.5	2.2	2.1	0.3		76 37.1	76 37.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	174 1.2	13.6	933 0.4	1184 31.5	1433 189.7	2966 745.7	2960 874.1	1732 583.2	1490 614.1	2231 911.3	1295 487.6	662 245.4	574 229.5	128 52.0	71 7.7	17659 4985.8	17833 4987.0	99.0 100.0
Bk	P M		0.6	72 0.9	83 0.9	32 1.5	1 0.1	5 1.0	4 1.0	11 4.8	14 5.8	34 14.5	14 6.4	1 0.3	11 4.4	5 0.5	287 41.8	287 41.8	100.0 100.0
Db	P M	46 1.1	1.4	216 2.7	126 2.7	77 8.0	109 22.0	85 22.1	50 15.1	63 25.4	149 58.9	149 54.7	110 44.1	163 71.7	129 56.6	53 8.7	1479 391.4	1525 392.5	97.0 99.7
Brz	P M		0.8	55 0.1	27 0.1	43 5.0	95 18.3	114 28.0	168 46.0	114 31.1	38 10.0	16 3.5	4 0.9		10 2.6	11 1.1	695 147.4	695 147.4	100.0 100.0
OI	P M	35 1.3	1.2	46 0.1	74 5.9	93 14.2	76 16.4	49 14.0	39 11.7	81 27.0	115 40.7	95 33.6	27 9.8	5 2.3	1 0.3	4 0.9	705 178.1	740 179.4	95.3 99.3
Tp	P M			17 0.3		1 0.3	3 1.2	1 0.5		0.1	0.7	0.3				33 4.8	56 7.9	56 7.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.6	4 0.9	4 0.9	1 0.3	2 0.8	1 0.4	2 0.8	1 0.3				16 4.1	16 4.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	81 2.4	4.0	406 0.1	310 9.6	247 29.0	288 58.6	258 66.5	262 74.1	271 89.2	318 116.5	296 107.4	156 61.5	169 74.3	151 63.9	106 16.0	3238 770.7	3319 773.1	97.6 99.7
OGÓLEM	P M	255 3.6	17.6	1339 0.5	1494 41.1	1680 218.7	3254 804.3	3218 940.6	1994 657.3	1761 703.3	2549 1027.8	1591 595.0	818 306.9	743 303.8	279 115.9	177 23.7	20897 5756.5	21152 5760.1	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	369 0.7	36.6	866 0.4	980 11.6	1217 119.0	1952 333.7	3566 854.5	1787 526.4	4200 1175.9	5576 1570.9	2287 680.2	1197 359.8	890 290.5	189 67.0	179 26.5	24886 6053.0	25255 6053.7	98.5 100.0
Św	P M		0.2	2 0.4	28 0.4	21 1.7	11 1.3	5 1.2	2 0.6	7 2.4	2 0.6			1 0.4			79 8.8	79 8.8	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	2						2 0.7	3 1.1	1 0.3	1 0.6	0.2			9 3.0	9 3.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	369 0.7	36.9	870 0.4	1008 12.0	1238 120.7	1963 335.0	3571 855.7	1789 527.0	4209 1179.0	5581 1572.6	2288 680.5	1198 360.4	891 291.1	189 67.0	179 26.5	24974 6064.8	25343 6065.5	98.5 100.0
Bk	P M		0.5	17		3	1		1	2	5	6	3	4	13	6	61 16.5	61 16.5	100.0 100.0
Db	P M	8 0.1	1.5	69	58 0.4	20 1.4	14 2.4	29 7.2	13 3.9	24 7.1	26 8.0	15 3.9	14 4.9	47 20.0	44 18.2	5 0.9	378 79.8	386 79.9	97.9 99.9
Gb	P M								3 1.0	1 0.3	1 0.1	1 0.4	2 0.9	0.2	2 0.6		10 3.5	10 3.5	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.9	49 0.1	98 2.7	44 3.5	47 7.1	33 6.1	62 17.3	86 21.8	42 10.3	15 3.9	3 0.7	6 1.8	0.2	7 0.9	492 77.3	493 77.3	99.8 100.0
OI	P M	54 2.4	1.0	24 0.6	57 4.4	45 6.1	32 6.4	39 11.0	55 19.1	88 28.7	38 12.1	12 3.2	7 2.8	4 1.5	0.1	3 0.4	404 97.4	458 99.8	88.2 97.6
Tp	P M			7			1 0.5	2 0.6	0.1								10 1.2	10 1.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3	1 0.1		2 0.9	1 0.2	1 0.3	0.1				1 0.1	8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	63 2.5	3.9	166 0.7	213 7.5	114 11.3	96 16.5	103 24.9	136 42.6	202 58.7	113 32.2	49 13.6	29 10.2	61 25.7	59 25.9	22 4.0	1363 277.7	1426 280.2	95.6 99.1
OGÓLEM	P M	432 3.2	40.8	1036 1.1	1221 19.5	1352 132.0	2059 351.5	3674 880.6	1925 569.6	4411 1237.7	5694 1604.8	2337 694.1	1227 370.6	952 316.8	248 92.9	201 30.5	26337 6342.5	26769 6345.7	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	299 0.8	13.2	445 0.1	1075 24.2	1065 126.2	1955 429.6	2760 720.5	1777 526.7	1882 606.1	1683 548.5	1496 493.8	1122 409.8	645 251.0	149 89.8	275 29.6	16329 4269.1	16628 4269.9	98.2 100.0
Św	P M		0.2	34 0.6	31 0.6	18 1.9	10 1.3	8 1.6		1 0.3	2 0.5	2 0.5	2 0.6	0.1			108 7.6	108 7.6	100.0 100.0
Jd	P M			1						0.1	0.6	0.4					2 1.1	2 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	299 0.8	13.4	480 0.1	1106 24.8	1083 128.1	1965 430.9	2768 722.1	1777 526.7	1883 606.5	1686 549.6	1498 494.7	1124 410.4	645 251.1	149 89.8	275 29.6	16439 4277.8	16738 4278.6	98.2 100.0
Bk	P M	2 0.1		99						2 0.3					10 3.0		111 3.4	113 3.4	98.2 100.0
Db	P M	7 0.1	0.3	204	24 0.5	16 0.7	8 1.1	12 2.6	16 6.1	14 3.9	29 9.6	36 12.9	13 3.2	22 6.6	21 6.7		415 54.2	422 54.3	98.3 99.8
Gb	P M							1 0.2	2 0.5		3 0.8	2 0.5	2 0.6	1 0.4	1 0.3		12 3.5	12 3.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	174	30 1.5	57 5.3	53 6.8	93 16.6	131 29.1	165 36.2	52 11.1	26 6.8	19 3.1	1 0.2		30 6.2	831 123.6	831 123.6	100.0 100.0
OI	P M	12 0.4	0.7	32 0.4	50 2.8	58 6.1	50 7.4	50 10.7	74 18.1	132 35.4	90 26.5	46 16.1	19 5.5	2 0.5		20 0.4	623 130.6	635 131.0	98.1 99.7
Tp	P M			167				2 0.2	6 0.9							6 0.5	181 1.6	181 1.6	100.0 100.0
Os	P M						2 0.4		1 0.1	1 0.1	1 0.2						5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.5	1.8	676 0.4	104 4.8	131 12.1	113 15.7	158 30.3	230 54.8	314 76.1	175 48.2	110 36.3	53 12.4	26 7.7	32 10.0	56 7.1	2178 317.7	2199 318.2	99.0 99.8
OGÓLEM	P M	320 1.3	15.2	1156 0.5	1210 29.6	1214 140.2	2078 446.6	2926 752.4	2007 581.5	2197 682.6	1861 597.8	1608 531.0	1177 422.8	671 258.8	181 99.8	331 36.7	18617 4595.5	18937 4596.8	98.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 20 MIĘDZYDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	82		152	269	390	733	1528	915	517	750	782	484	959	615	133	8227	8309	99.0
	M	3.1	18.3		4.7	45.4	161.2	410.2	249.8	183.2	303.1	312.5	189.5	378.7	193.7	33.9	2484.2	2487.3	99.9
Św	P	4		11	24	32	34	27	4	14	35	12	7	2		11	213	217	98.2
	M	1.3	0.9		0.1	2.9	8.0	8.4	1.2	6.1	18.4	6.3	2.8	1.0		3.7	59.8	61.1	97.9
Jd	P				1		5	1		21	9	1	1	8	1		48	48	100.0
	M						1.7	0.3		10.9	6.0	0.5	0.3	3.3	0.6		23.6	23.6	100.0
R-M IGLASTE	P	86		163	294	422	772	1556	919	552	794	795	492	969	616	144	8488	8574	99.0
	M	4.4	19.2		4.8	48.3	170.9	418.9	251.0	200.2	327.5	319.3	192.6	383.0	194.3	37.6	2567.6	2572.0	99.8
Bk	P			17	19	3	4	4		9	18	14	8	26	48	47	217	217	100.0
	M		1.7		0.1	0.1	0.4	0.8	0.1	3.4	8.7	5.7	4.3	9.1	18.0	9.3	61.7	61.7	100.0
Db	P	6		79	55	17	11	23	28	13	9	15	19	77	203	36	585	591	99.0
	M	0.1	5.5	0.1	0.4	1.3	1.7	4.5	9.4	4.5	3.2	6.5	8.2	31.6	71.9	9.4	158.2	158.3	99.9
Brz	P			4	21	35	58	93	151	85	29	18	5	1		87	587	587	100.0
	M		2.3		1.6	4.5	11.1	19.8	34.1	22.6	8.4	5.4	1.3	0.3		18.7	130.1	130.1	100.0
Ol	P	29		32	116	154	72	166	139	160	165	166	108	30	1	20	1329	1358	97.9
	M	10.7	5.7	0.1	8.8	23.1	15.2	44.8	29.3	52.0	61.1	63.3	40.9	10.6	0.4	4.4	359.7	370.4	97.1
Tp	P						1										1	1	100.0
	M						0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P						3	1									4	4	100.0
	M						0.9	0.3									1.2	1.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	35		132	211	209	149	287	318	267	221	213	140	134	252	190	2723	2758	98.7
	M	10.8	15.2	0.2	10.9	29.0	29.4	70.2	72.9	82.5	81.4	80.9	54.7	51.6	90.3	41.8	711.0	721.8	98.5
OGÓLEM	P	121		295	505	631	921	1843	1237	819	1015	1008	632	1103	868	334	11211	11332	98.9
	M	15.2	34.4	0.2	15.7	77.3	200.3	489.1	323.9	282.7	408.9	400.2	247.3	434.6	284.6	79.4	3278.6	3293.8	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 21 MYŚLIBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		9.0	115 0.1	243 10.8	367 74.3	518 146.0	1046 330.4	501 204.8	290 113.1	528 199.7	207 85.6	129 53.1	129 56.6	32 12.2	189 60.5	4294 1356.2	4294 1356.2	100.0 100.0	
Św	P M		0.8	2 0.6	48 7.5	42 11.6	16 5.3	1 0.5	18 8.5	25 12.1	7 3.2	0.2				7 2.1	188 52.4	188 52.4	100.0 100.0	
Jd	P M				3 0.5	6 1.6	3 1.1	1 0.5	7 0.1	3 4.3	3 1.6	3 1.6	0.2				26 11.5	26 11.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		9.8	117 0.1	265 11.4	418 82.3	566 159.2	1065 336.8	503 205.8	308 121.7	560 216.1	217 90.4	132 54.9	129 56.8	32 12.2	196 62.6	4508 1420.1	4508 1420.1	100.0 100.0	
Bk	P M	7	43.6	17 0.5	188 1.1	142 6.7	238 30.7	136 24.1	64 17.6	87 27.5	158 58.0	118 48.8	96 46.3	229 113.2	107 50.7	399 125.8	1979 594.6	1986 594.6	99.6 100.0	
Db	P M	13 0.5	5.3	97 0.8	138 3.0	139 19.5	209 41.0	314 75.5	95 29.1	130 43.6	282 104.2	246 105.4	219 100.5	610 294.2	494 252.4	100 29.8	3073 1104.3	3086 1104.8	99.6 100.0	
Gb	P M		0.1					1 0.2	6 1.6	2 0.7	0.1					12 2.7	21 5.4	21 5.4	100.0 100.0	
Brz	P M		2.6		8 0.5	111 19.6	102 20.6	140 31.8	225 71.8	136 38.8	35 9.6	10 2.3	1 0.2				208 34.9	976 232.7	976 232.7	100.0 100.0
OI	P M	46 3.6	3.9	58 0.3	164 14.1	183 38.4	94 24.8	68 19.5	56 19.1	103 35.5	81 28.6	54 24.7	17 7.6	1 0.6		8 3.1	887 220.2	933 223.8	95.1 98.4	
Tp	P M		1.5													58 13.6	58 15.1	58 15.1	100.0 100.0	
Os	P M					6 1.7	2 0.4	11 2.8	8 2.8	1 0.3				1 0.3		5 0.8	34 9.2	34 9.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	66 4.1	57.0	172 1.6	498 18.7	581 85.9	645 117.5	670 153.9	454 142.0	459 146.4	556 200.5	428 181.3	333 154.6	841 408.3	601 303.1	790 210.7	7028 2181.5	7094 2185.6	99.1 99.8	
OGÓLEM	P M	66 4.1	66.8	289 1.7	763 30.1	999 168.2	1211 276.7	1735 490.7	957 347.8	767 268.1	1116 416.6	645 271.7	465 209.5	970 465.1	633 315.3	986 273.3	11536 3601.6	11602 3605.7	99.4 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	98 0.7	6.5	181 0.1	875 25.8	1029 120.0	1583 367.8	2014 645.5	611 164.2	599 216.5	969 383.6	576 237.6	403 210.4	348 201.3	108 65.2	536 93.6	9832 2738.1	9930 2738.8	99.0 100.0
Św	P M	3	0.4	46 0.1	64 1.3	110 14.3	83 13.7	51 10.5	30 10.4	56 27.1	64 38.0	36 22.2	2 1.9	7 4.4	12 5.0	68 10.5	629 159.8	632 159.8	99.5 100.0
Jd	P M			7		2 0.3	4 0.7	3 0.7	1 0.3	1 0.7	1 0.2	1 0.4					19 3.3	19 3.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	101 0.7	6.9	234 0.2	939 27.1	1141 134.6	1670 382.2	2068 656.7	642 174.9	656 244.3	1033 421.8	613 260.2	405 212.3	355 205.7	120 70.2	604 104.1	10480 2901.2	10581 2901.9	99.0 100.0
Bk	P M		0.7	124 0.1	144 1.7	217 12.4	199 14.0	273 19.8	59 10.1	35 8.9	58 21.0	88 42.1	83 39.6	68 39.3	33 20.9	365 55.6	1746 286.2	1746 286.2	100.0 100.0
Db	P M	17 0.5	1.5	171 0.1	148 2.7	124 15.9	90 18.8	124 36.1	67 16.3	45 15.0	41 14.2	37 12.5	43 16.7	123 46.8	72 36.7	101 12.8	1186 246.1	1203 246.6	98.6 99.8
Gb	P M			3					1 0.2	2 0.6	1 0.3					2 0.1	9 1.2	9 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	63	37 1.3	123 12.1	165 28.9	343 76.9	528 127.4	309 72.3	34 13.5	11 6.7	2 1.2			260 26.4	1875 367.4	1875 367.4	100.0 100.0
OI	P M	29 0.8	2.5	116 0.3	200 15.9	302 44.0	433 87.0	242 43.9	175 46.4	151 50.6	101 47.5	89 54.1	39 18.8	16 8.1		113 12.7	1977 431.8	2006 432.6	98.6 99.8
Tp	P M			51				1 0.3	0.9							19 0.8	71 2.0	71 2.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	3 0.8	11 1.0	26 2.2	15 1.7	1 0.1						57 6.0	57 6.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	46 1.3	5.4	528 0.5	529 21.6	767 84.6	890 149.8	994 178.6	856 202.6	557 149.1	236 96.6	225 115.4	167 76.3	207 94.2	105 57.6	860 108.4	6921 1340.7	6967 1342.0	99.3 99.9
OGÓLEM	P M	147 2.0	12.3	762 0.7	1468 48.7	1908 219.2	2560 532.0	3062 835.3	1498 377.5	1213 393.4	1269 518.4	838 375.6	572 288.6	562 299.9	225 127.8	1464 212.5	17401 4241.9	17548 4243.9	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 23 OŚNO LUBUSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	257		1349 0.1	1210 31.3	1281 154.3	2036 458.9	2508 729.8	1996 657.0	1241 429.3	1166 407.0	1061 381.3	763 296.8	536 215.6	90 33.7	287 62.3	15524 3857.4	15781 3857.4	98.4 100.0	
Św	P M			1 0.1	5 0.1	3 0.2	3 0.8	2 0.9	2 0.6	1 0.1	0.5	0.1	0.1				17 3.4	17 3.4	100.0 100.0	
Jd	P M			5	1					1 0.2	0.1						7 0.3	7 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	257		1355 0.1	1216 31.4	1284 154.5	2039 459.7	2510 730.7	1998 657.6	1242 429.6	1167 407.6	1061 381.4	763 296.9	536 215.6	90 33.7	287 62.3	15548 3861.1	15805 3861.1	98.4 100.0	
Bk	P M			43 0.1	1		4 0.1	1 0.1							2 1.0		51 1.3	51 1.3	100.0 100.0	
Db	P M	40		376	106 1.0	20 1.0	9 1.1	15 3.6	15 3.9	12 3.3	26 7.3	44 11.5	70 25.0	156 59.7	82 35.7	13 3.0	944 156.1	984 156.1	95.9 100.0	
Gb	P M			3				1 0.2	0.1	1 0.3	0.1		1 0.4	2 0.8	0.1		8 2.0	8 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M	1		39	59 2.0	32 2.6	50 8.7	54 11.5	94 23.2	91 20.7	36 9.7	7 2.1	4 0.8	1 0.4		86 15.9	553 97.6	554 97.6	99.8 100.0	
Oi	P M	9		22 0.3	24 2.3	34 6.5	33 9.0	41 12.9	37 12.1	33 11.2	30 11.7	36 13.7	10 4.0	3 1.4	0.1		303 85.2	312 85.2	97.1 100.0	
Tp	P M			20			1 0.2	2 0.5	26 7.2	6 1.9							55 9.8	55 9.8	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.1	0.4	0.1							1 0.6	1 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	50		503 0.4	190 5.3	86 10.1	97 19.2	115 29.2	172 46.6	143 37.4	92 28.8	87 27.3	85 30.2	162 62.3	84 36.9	99 18.9	1915 352.6	1965 352.6	97.5 100.0	
OGÓLEM	P M	307		1858 0.5	1406 36.7	1370 164.6	2136 478.9	2625 759.9	2170 704.2	1385 467.0	1259 436.4	1148 408.7	848 327.1	698 277.9	174 70.6	386 81.2	17463 4213.7	17770 4213.7	98.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	31 0.6	6.8	140 0.2	710 10.4	965 110.1	1311 221.2	1820 437.2	942 256.8	552 159.4	1248 436.9	754 258.2	600 213.9	547 255.8	45 30.9	635 119.9	10269 2517.7	10300 2518.3	99.7 100.0	
Św	P M	10	2.3	44 0.1	283 5.2	146 15.6	186 32.7	94 10.9	36 13.8	147 74.0	342 184.5	86 32.0	30 16.2	1.0		249 49.1	1643 437.4	1653 437.4	99.4 100.0	
Jd	P M			8						1 0.4	5 3.6		1 0.6				15 4.7	15 4.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	41 0.6	9.1	192 0.3	993 15.6	1111 125.7	1497 253.9	1914 448.1	978 270.6	700 233.8	1595 625.0	840 290.3	631 230.7	547 256.8	45 30.9	884 169.0	11927 2959.8	11968 2960.4	99.7 100.0	
Bk	P M	1		51 0.2	65 2.0	82 2.0	81 4.7	2 0.2	5 0.5	16 5.3	43 17.2	43 16.5	62 20.1	19 10.9	14 9.6	321 39.0	804 126.2	805 126.2	99.9 100.0	
Db	P M	15 0.3	1.3	150 0.1	237 2.9	32 2.8	48 6.1	61 9.3	81 23.3	50 11.0	54 16.0	41 13.9	60 16.3	177 59.7	143 48.3	47 7.0	1181 218.0	1196 218.3	98.7 99.9	
Gb	P M		0.1						4 1.0	5 1.7			1			1 3.0	11 3.0	11 3.0	100.0 100.0	
Brz	P M		2.7	15 0.1	40 1.2	200 18.7	290 40.9	461 89.6	612 148.1	173 27.0	71 13.7	9 1.8	4 1.7			16 0.9	1891 346.4	1891 346.4	100.0 100.0	
OI	P M	8 0.3	2.1	43 0.4	193 11.6	307 35.2	255 35.0	181 32.7	194 52.2	313 89.1	379 120.3	207 62.2	55 19.6	3 1.1	1 0.5	76 9.5	2207 471.5	2215 471.8	99.6 99.9	
Tp	P M			33				1 0.1								4 0.4	38 0.5	38 0.5	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	2 0.3	1	1						1 0.1	1 0.1	7 0.6	7 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.6	6.2	292 0.6	535 15.9	622 58.8	676 87.0	707 132.1	897 225.1	557 134.1	547 167.2	300 94.4	182 57.7	199 71.7	159 58.5	466 56.9	6139 1166.2	6163 1166.8	99.6 99.9	
OGÓLEM	P M	65 1.2	15.3	484 0.9	1528 31.5	1733 184.5	2173 340.9	2621 580.2	1875 495.7	1257 367.9	2142 792.2	1140 384.7	813 288.4	746 328.5	204 89.4	1350 225.9	18066 4126.0	18131 4127.2	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	182 0.7	6.7	291	645 24.9	866 99.3	1582 339.9	2501 732.5	1461 432.7	1164 393.3	1665 627.3	986 379.8	506 231.7	470 260.7	170 86.5	255 27.1	12562 3642.4	12744 3643.1	98.6 100.0	
Św	P M		1.1	86	128 1.9	104 12.7	114 25.7	86 31.8	16 4.5	68 30.0	114 56.4	57 26.6	14 5.3	13 6.8	3 1.9	3 0.5	806 205.2	806 205.2	100.0 100.0	
Jd	P M			9					3 1.4	6 3.8							18 5.2	18 5.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	182 0.7	7.8	386	773 26.8	970 112.0	1696 365.6	2587 764.3	1480 438.6	1238 427.1	1779 683.7	1043 406.4	520 237.0	483 267.5	173 88.4	258 27.6	13386 3852.8	13568 3853.5	98.7 100.0	
Bk	P M		0.7	128	45 0.2	28 0.2	6 0.5		1 0.2	10 3.3	29 11.4	41 17.0	43 19.1	14 4.9	19 9.2	53 7.7	417 75.4	417 75.4	100.0 100.0	
Db	P M	8 0.1	0.6	159	43 1.3	9 0.5	25 4.0	44 10.3	17 4.0	20 6.5	28 9.0	39 12.9	54 20.4	221 99.3	105 47.1	9 0.5	773 216.4	781 216.5	99.0 100.0	
Gb	P M			1					2 0.7	5 1.9							8 2.6	8 2.6	100.0 100.0	
Brz	P M		1.6	78	25 1.3	122 12.0	268 39.6	361 76.3	360 92.0	268 70.0	130 34.4	33 8.7	20 6.6	1 0.4			42 3.3	1708 346.2	1708 346.2	100.0 100.0
OI	P M	27 0.1	3.6	82	176 11.6	229 31.1	295 61.7	271 66.6	211 59.0	250 80.9	234 97.9	68 40.3	4 8.2	3 1.3			32 5.1	1855 467.7	1882 467.8	98.6 100.0
Tp	P M			24													5 0.5	29 0.5	29 0.5	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	7 1.2	8 1.9	1 0.2		1 0.3	2 0.6					4 0.1	25 4.6	25 4.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0.2	6.5	472	289 14.4	390 44.8	601 107.0	684 155.1	592 156.1	553 162.7	422 153.0	183 79.5	121 54.3	239 105.9	124 56.3	145 17.2	4815 1113.4	4850 1113.6	99.3 100.0	
OGÓLEM	P M	217 0.9	14.3	858	1062 41.2	1360 156.8	2297 472.6	3271 919.4	2072 594.7	1791 589.8	2201 836.7	1226 485.9	641 291.3	722 373.4	297 144.7	403 44.8	18201 4966.2	18418 4967.1	98.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	371 5.1	39.1	892 15.0	1134 15.0	1015 106.7	2391 526.7	2970 766.3	1710 493.1	853 261.8	1421 448.5	966 309.5	539 166.5	641 213.7	123 42.1	173 38.4	14828 3427.4	15199 3432.5	97.6 99.9	
Św	P M			5 1	3 0.3	8 1.9	2 0.6						2 0.7	0.2		1 0.5	22 4.2	22 4.2	100.0 100.0	
Jd	P M			3				2 0.7	5 2.1	1 0.5		2 1.9	2 1.4	0.1	0.2	15 6.9	15 6.9	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	371 5.1	39.1	900 15.0	1135 15.0	1018 107.0	2399 528.6	2972 766.9	1712 493.8	858 263.9	1422 449.0	966 309.5	543 169.1	643 215.3	123 42.2	174 39.1	14865 3438.5	15236 3443.6	97.6 99.9	
Bk	P M	3 0.1	0.7	45 6	6 0.2	1 0.1	1 0.2	5 1.2	2 0.4	10 3.4	60 24.3	37 14.8	44 21.3	4 2.1	21 7.0	242 75.7	245 75.8	98.8 99.9		
Db	P M	44 0.5	1.5	149 30	3 0.2	9 1.2	8 2.0	30 6.6	31 7.5	23 6.4	25 8.6	49 18.0	129 53.1	108 49.6	4 1.3	598 156.0	642 156.5	93.1 99.7		
Gb	P M						3 0.7	1 0.2							5 1.1	9 2.0	9 2.0	100.0 100.0		
Brz	P M		0.8	22 0.2	15 0.2	45 5.3	96 16.9	128 26.6	158 37.1	78 18.7	35 8.7	15 3.8	5 1.1	1 0.1		27 4.1	625 123.4	625 123.4	100.0 100.0	
Oi	P M	9 0.2	0.5	18 0.4	11 0.8	26 3.5	39 8.3	36 9.1	56 16.0	75 22.7	51 16.2	14 4.6	1 0.4				327 82.5	336 82.7	97.3 99.8	
Tp	P M			43			1 0.2	3 1.0	1 0.2	3 1.2	1 0.3						52 2.9	52 2.9	100.0 100.0	
Os	P M		0.2				2 0.2	4 0.1	1 0.8								7 1.5	7 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	56 0.8	3.7	277 0.4	62 1.0	80 9.2	148 26.9	179 39.7	255 62.1	190 50.7	120 35.0	114 41.3	92 34.3	174 74.5	112 51.7	57 13.5	1860 444.0	1916 444.8	97.1 99.8	
OGÓLEM	P M	427 5.9	42.8	1177 0.4	1197 16.0	1098 116.2	2547 555.5	3151 806.6	1967 555.9	1048 314.6	1542 484.0	1080 350.8	635 203.4	817 289.8	235 93.9	231 52.6	16725 3882.5	17152 3888.4	97.5 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 27 SKWIERZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	364 15.1	39.2	878 1069	1069 13.8	1006 102.3	1529 337.0	3297 846.2	2575 714.4	1225 361.2	1717 532.8	1861 564.2	1098 350.0	552 194.3	73 24.7	81 32.6	16961 4112.7	17325 4127.8	97.9 99.6
Św	P M		0.2	1 0.2	16 0.2	9 0.5	5 1.0	0.1				11 5.9	1 0.7				43 8.6	43 8.6	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.5			1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	364 15.1	39.4	879 1085	1085 14.0	1015 102.8	1534 338.0	3297 846.3	2575 714.4	1225 361.2	1717 532.8	1872 570.1	1099 350.7	553 194.8	73 24.7	81 32.6	17005 4121.8	17369 4136.9	97.9 99.6
Bk	P M	7 1.3		10 1						6 1.1	4 0.8	0.1					21 2.0	28 3.3	75.0 60.6
Db	P M	119 7.6	0.4	22 32	32 0.4	3 0.9	1 3.0	8 3.0	6 14.1	1 6.6	8 2.2	14 2.6	1 2.6	8 0.3	44 13.5		148 27.5	267 35.1	55.4 78.3
Gb	P M			4							2 0.4	6 1.3	1 0.1				13 1.8	13 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	20 16	16 0.4	8 0.9	14 3.0	14 3.0	60 14.1	26 6.6	10 2.2	10 2.6	11 2.6	1 0.3		1	191 36.4	191 36.4	100.0 100.0
OI	P M	13 1.1	0.1	1 14	14 1.4	14 2.4	19 4.7	10 2.6	14 5.0	23 7.2	16 4.8	17 6.3	6 1.9	0.1			134 36.5	147 37.6	91.2 97.1
Tp	P M			3		1		4 0.7	0.1								8 0.8	8 0.8	100.0 100.0
Os	P M						3 0.9	3 0.7	1 0.1	0.1							7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	139 10.0	0.8	60 63	63 1.8	26 3.3	37 8.7	39 8.1	81 20.9	56 15.3	40 10.1	47 15.3	19 5.2	9 3.4	44 13.5	1 0.4	522 106.8	661 116.8	79.0 91.4
OGÓLEM	P M	503 25.1	40.2	939 1148	1148 15.8	1041 106.1	1571 346.7	3336 854.4	2656 735.3	1281 376.5	1757 542.9	1919 585.4	1118 355.9	562 198.2	117 38.2	82 33.0	17527 4228.6	18030 4253.7	97.2 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	112 1.2	9.2	759 0.4	1112 15.4	1389 172.4	2072 483.8	2102 578.6	1230 385.0	1101 387.7	1323 469.9	1193 416.8	926 345.0	744 324.4	203 105.7	367 43.7	14521 3738.0	14633 3739.2	99.2 100.0
Św	P M		0.1	1 1.1	2 4.6	13 1.1	23 4.6	11 3.5	1 0.2	7 3.2	12 5.0	4 1.9	3 0.8	1 0.5			78 20.9	78 20.9	100.0 100.0
Jd	P M					3 0.6	8 1.1	3 1.1	2 0.8	1 0.6							17 4.2	17 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	112 1.2	9.3	760 0.4	1114 15.4	1405 174.1	2103 489.5	2116 583.2	1233 386.0	1109 391.5	1335 474.9	1197 418.7	929 345.8	745 324.9	203 105.7	367 43.7	14616 3763.1	14728 3764.3	99.2 100.0
Bk	P M		2.0	104 0.1	49 0.4	40 0.7	54 5.1	28 4.3	17 2.7	28 8.1	28 11.8	23 10.4	35 13.8	35 14.7	20 7.7	79 13.9	540 95.7	540 95.7	100.0 100.0
Db	P M	5 0.4	0.9	164 1.1	78 0.3	14 1.4	15 2.5	22 5.5	23 6.9	88 30.7	110 43.3	125 49.2	309 123.9	513 208.7	662 298.8	88 19.5	2211 792.7	2216 793.1	99.8 99.9
Gb	P M						2 0.4	7 1.7	12 4.0	11 3.4	4 1.1	4 1.4	2 0.9	1 0.2		11 3.0	54 16.1	54 16.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	43 0.1	11 1.0	35 4.0	56 10.8	93 23.4	55 16.8	13 5.0	18 5.8	9 3.0				37 4.4	370 74.9	370 74.9	100.0 100.0
OI	P M	5 0.2	0.4	18 0.5	9 0.5	14 2.1	21 4.1	16 3.4	15 3.7	32 10.6	26 9.1	22 7.6	19 6.2	6 1.8	0.1		198 49.6	203 49.8	97.5 99.6
Tp	P M			53													53	53	100.0
Os	P M							1 0.1	1 0.6	1 0.3			2 0.7	3 0.8	0.1		7 2.6	7 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.6	3.9	382 1.3	147 2.2	103 8.2	148 22.9	166 38.4	123 34.7	173 58.1	186 71.1	183 71.6	367 145.5	558 226.2	682 306.7	215 40.8	3433 1031.6	3443 1032.2	99.7 99.9
OGÓLEM	P M	122 1.8	13.2	1142 1.7	1261 17.6	1508 182.3	2251 512.4	2282 621.6	1356 420.7	1282 449.6	1521 546.0	1380 490.3	1296 491.3	1303 551.1	885 412.4	582 84.5	18049 4794.7	18171 4796.5	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	307 0.9	13.4	342 0.1	1410 19.1	1415 149.9	2149 439.2	3797 908.6	2134 581.3	1188 323.3	1663 529.2	1107 308.8	591 209.8	385 177.1	81 42.7	108 20.4	16370 3722.9	16677 3723.8	98.2 100.0	
Św	P M		0.1	12 0.3	15 0.3	5 0.4	22 2.1	2 0.3	2 0.6	4 1.7	5 2.1	1 0.1					68 7.7	68 7.7	100.0 100.0	
Jd	P M				1												1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	307 0.9	13.5	354 0.1	1426 19.4	1420 150.3	2171 441.3	3799 908.9	2136 581.9	1192 325.0	1668 531.3	1108 308.9	591 209.8	385 177.1	81 42.7	108 20.4	16439 3730.6	16746 3731.5	98.2 100.0	
Bk	P M			52 1							2 0.6	1 0.2		8 2.4	13 4.5	9 1.3	86 9.0	86 9.0	100.0 100.0	
Db	P M	4 0.2	0.7	188 0.6	67 2.3	18 2.1	4 0.5	2 0.2	16 5.8	7 1.8	41 15.4	20 5.7	22 7.4	27 9.9	43 16.7	6 1.2	461 70.3	465 70.5	99.1 99.7	
Gb	P M													3 0.8			3 0.8	3 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	368 0.3	53 2.2	38 3.8	32 4.6	41 6.5	82 19.4	47 8.9	21 3.3	10 1.6	9 2.0				1 0.2	702 53.2	702 53.2	100.0 100.0
OI	P M	15 0.5	1.7	22 0.1	139 8.8	124 16.5	145 26.2	72 12.2	137 38.8	111 27.1	68 19.8	35 15.6	6 3.5	0.3			10 1.5	869 172.1	884 172.6	98.3 99.7
Tp	P M			214				3 0.7									1 0.7	218 0.7	218 0.7	100.0 100.0
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.7	2.8	844 1.0	260 13.3	180 22.4	181 31.3	118 19.6	235 64.0	165 37.8	132 39.1	66 23.1	37 12.9	38 13.4	56 21.2	27 4.2	2339 306.1	2358 306.8	99.2 99.8	
OGÓLEM	P M	326 1.6	16.3	1198 1.1	1686 32.7	1600 172.7	2352 472.6	3917 928.5	2371 645.9	1357 362.8	1800 570.4	1174 332.0	628 222.7	423 190.5	137 63.9	135 24.6	18778 4036.7	19104 4038.3	98.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 30 TRZEBIEŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	120 0.7	6.7	115 827 10.0	1067 2503 121.5	3718 1808 460.8	863 1694 233.6	1126 1694 398.9	1222 462.9	998 461.5	391 148.8	716 107.7	17048 4309.3	17168 4310.0	99.3 100.0					
Św	P M	0.6	28 74 1.1	80 79 5.1	79 10.2	27 5.1	1 0.2	35 13.4	26 15.4	5 1.8	11 2.4	10 1.5	376 56.8	376 56.8	100.0 100.0					
Jd	P M							1 0.5		2 1.3		1 0.7	1 0.7	5 3.2	5 3.2	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	120 0.7	7.3	143 901 11.1	1147 2582 126.6	3745 1809 464.4	899 1720 247.5	1133 1233 402.0	1233 465.3	999 462.2	392 149.5	726 109.2	17429 4369.3	17549 4370.0	99.3 100.0					
Bk	P M	1 0.2	70 5			9 0.6	3 0.5	32 11.1	90 31.3	63 20.6	62 23.8	108 39.5	48 17.3	269 39.8	759 184.7	760 184.7	99.9 100.0			
Db	P M	2 0.2	514 15	6 0.6	7 0.9	16 2.1	15 3.4	28 7.4	44 16.6	28 8.7	89 34.2	95 33.4	66 25.9	32 6.5	955 139.9	957 139.9	99.8 100.0			
Gb	P M							2 0.5							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0			
Brz	P M		1.4	173 55 1.5	108 11.3	159 22.2	248 39.4	146 31.1	172 39.4	53 8.3	8 1.5	4 0.5			10 1.9	1136 159.0	1136 159.0	100.0 100.0		
OI	P M	10 0.2	1.3	184 91 0.3	172 4.2	176 18.9	123 22.6	65 15.1	225 72.9	181 62.5	287 95.7	185 74.7	37 21.8	10 3.6	5 0.3	1741 422.1	1751 422.3	99.4 100.0		
Tp	P M			107					7 2.2	2 0.6	80 22.2				5 0.5	201 25.5	201 25.5	100.0 100.0		
Os	P M				2 0.2	1 0.2			1 0.3		2 0.5	3 0.4			9 1.6	9 1.6	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.2	3.1	1048 166 0.8	288 5.7	343 51.5	396 64.7	231 50.6	465 133.3	370 119.3	468 149.2	343 133.6	240 94.7	124 46.8	321 49.0	4803 933.3	4816 933.5	99.7 100.0		
OGÓLEM	P M	133 0.9	10.4	1191 1067 0.8	1435 157.6	2925 522.5	4141 946.6	2040 515.0	1364 380.8	2090 690.6	1601 551.2	1576 598.9	1239 556.9	516 196.3	1047 158.2	22232 5302.6	22365 5303.5	99.4 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 31 CHOSZCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.6	6.0	210 438 10.4	574 1160 70.0	1160 254.8	1475 420.2	721 229.2	497 176.9	632 238.7	440 160.2	204 81.6	158 68.7	33 14.0	152 15.9	6694 1746.6	6727 1747.2	99.5 100.0	
Św	P M		0.6	45 31 0.2	75 14.8	94 10.1	35 2.2	5 11.2	27 15.0	38 15.0	11 4.5	1 1.6			5 0.6	367 66.7	367 66.7	100.0 100.0	
Jd	P M			6 4	1 0.2	2 0.3	2 0.4	6 2.7	19 8.6	13 6.5	1 0.4	1 0.2	5 2.4	2 1.0	1 0.6	63 23.3	63 23.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	33 0.6	6.6	261 473 10.6	650 269.9	1256 430.7	1512 234.1	732 196.7	543 196.7	683 260.2	452 165.1	206 83.4	163 71.1	35 15.0	158 17.1	7124 1836.6	7157 1837.2	99.5 100.0	
Bk	P M		1.9	102 100 0.1	40 6	6 0.4	1 0.2	1 0.4	15 6.3	39 15.9	30 11.8	17 7.1	14 6.1	4 2.2		369 52.4	369 52.4	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.2	2.4	159 193 0.1	119 198 10.1	198 32.7	252 59.5	167 46.1	187 60.5	235 81.9	169 64.0	134 51.6	295 117.0	147 71.5	132 19.1	2387 618.5	2394 618.7	99.7 100.0	
Gb	P M			1			1 0.2	3 0.8	3 0.8	1 0.4	1 0.5	0.1	0.2	2 0.7	10 1.6	22 5.3	22 5.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	34 27 0.9	57 16.7	96 16.7	286 70.8	336 99.0	62 25.7	6 1.7	10 3.4	1 1.6	3 0.9	1 0.2	319 28.4	1238 254.9	1238 254.9	100.0 100.0	
OI	P M	37 0.4	1.8	171 103 0.2	91 13.1	123 27.3	126 35.7	169 55.6	251 89.6	290 113.3	178 81.2	26 18.6	1 1.2	1 0.4	24 4.6	1554 450.8	1591 451.2	97.7 99.9	
Tp	P M			77		2 0.6	3 1.2	1 0.3	4 1.4	5 1.8		1			28 4.5	121 9.8	121 9.8	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	1 0.1	2 0.4	6 1.4	5 1.5							3 0.8	18 4.3	18 4.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	44 0.6	6.9	544 424 0.4	308 28.1	427 78.1	675 169.0	682 203.7	522 184.3	576 215.0	388 160.9	179 79.0	313 125.4	155 75.0	516 59.0	5709 1396.0	5753 1396.6	99.2 100.0	
OGÓLEM	P M	77 1.2	13.5	805 897 0.4	958 104.2	1683 348.0	2187 599.7	1414 437.8	1065 381.0	1259 475.2	840 326.0	385 162.4	476 196.5	190 90.0	674 76.1	12833 3232.6	12910 3233.8	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 32 LUBNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	240 9.9	26.5	746 0.9	1085 14.5	1070 127.0	1872 406.3	2503 666.6	2316 674.3	1558 488.0	1493 494.0	1183 389.0	839 263.5	567 196.3	180 69.1	150 37.5	15562 3853.5	15802 3863.4	98.5 99.7
Św	P M		0.1	2	5	12 1.7	13 2.8	3 0.8			3 1.4	1 0.4					39 7.2	39 7.2	100.0 100.0
Jd	P M									4 1.5	1 0.4						5 1.9	5 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	240 9.9	26.6	748 0.9	1090 14.5	1082 128.7	1885 409.1	2506 667.4	2316 674.3	1562 489.5	1497 495.8	1184 389.4	839 263.5	567 196.3	180 69.1	150 37.5	15606 3862.6	15846 3872.5	98.5 99.7
Bk	P M			4				0.2	1 0.3	1 0.4	5 1.8	3 0.9	5 1.4	1 0.3			20 5.3	20 5.3	100.0 100.0
Db	P M	3	0.9	28	22 0.1	4		2 0.4	8 0.1	8 2.4	4 3.3	17 1.8	13 6.9	7 3.4		6 0.8	119 25.8	122 25.8	97.5 100.0
Gb	P M			4				1 0.1	1 0.2	4 1.4	5 1.3	3 0.8	1 0.3	1 0.3		2 0.4	22 4.8	22 4.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	18	22 0.2	15 1.4	12 2.2	23 5.4	29 7.7	17 4.6	4 1.3	2 0.6	2 0.5	2 0.7	0.1	11 2.7	157 27.9	157 27.9	100.0 100.0
OI	P M	5	0.5	10	37 3.1	41 8.6	63 16.2	39 12.2	37 11.9	35 13.1	30 11.1	38 14.3	9 3.5	7 2.8	1 0.3		347 97.7	352 97.7	98.6 100.0
Tp	P M			93								2 0.8	0.2				95 1.0	95 1.0	100.0 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	1.9	157 0.1	81 3.4	60 10.0	75 18.4	65 18.3	68 20.2	65 21.9	52 18.8	52 19.2	34 12.8	24 9.9	8 3.8	19 3.9	760 162.6	768 162.6	99.0 100.0
OGÓLEM	P M	248 9.9	28.5	905 1.0	1171 17.9	1142 138.7	1960 427.5	2571 685.7	2384 694.5	1627 511.4	1549 514.6	1236 408.6	873 276.3	591 206.2	188 72.9	169 41.4	16366 4025.2	16614 4035.1	98.5 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	2316		699	874	648	1223	1663	1972	1186	1278	1052	1086	721	109	866	13377	15693	85.2
	M	104.7	39.2	0.2	16.0	78.2	299.2	474.0	689.2	434.9	479.7	404.2	450.5	364.7	62.7	139.9	3932.6	4037.3	97.4
Św	P			3	11	9	3	2	4	22	19	13	8	1		4	99	99	100.0
	M		0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.7	10.0	10.2	7.0	5.2	1.0		1.8	39.3	39.3	100.0
Jd	P			13	4					2	4	7	1				31	31	100.0
	M		0.8							0.9	2.6	4.0	0.8				9.1	9.1	100.0
R-M IGLASTE	P	2316		715	889	657	1226	1665	1976	1210	1301	1072	1095	722	109	870	13507	15823	85.4
	M	104.7	40.4	0.2	16.0	78.8	299.8	474.8	690.9	445.8	492.5	415.2	456.5	365.7	62.7	141.7	3981.0	4085.7	97.4
Bk	P	60		16	117	93	29	13	21	9	27	25	67	72	154	209	852	912	93.4
	M	3.8	13.9	0.2	0.2	1.9	1.2	2.0	7.2	3.3	10.7	10.8	30.2	34.8	81.5	86.9	284.8	288.6	98.7
Db	P	140		78	39	19	46	45	29	38	49	52	64	77	38	20	594	734	80.9
	M	6.1	2.3		0.1	2.0	7.0	9.8	6.4	12.2	17.4	19.7	30.2	36.4	19.1	4.4	167.0	173.1	96.5
Gb	P									2	1						3	3	100.0
	M									0.7	0.2						0.9	0.9	100.0
Brz	P			36	27	72	64	110	391	174	35	12	4			183	1108	1108	100.0
	M		1.5	1.2	8.8	10.8	24.3	110.1	53.2	10.9	3.6	1.3	0.2			33.9	259.8	259.8	100.0
Ol	P	1		3	4	23	41	40	42	47	21	22	10	5			258	259	99.6
	M		0.4	0.1	0.3	4.0	9.9	11.1	12.7	15.8	7.7	9.0	4.0	2.5	0.2		77.7	77.7	100.0
Tp	P			34													34	34	100.0
	M																		
Os	P			1		1	7	2	1							1	13	13	100.0
	M			0.2	1.6	0.6	0.6	0.3	0.1							0.1	2.9	2.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	201		168	187	208	187	210	484	268	134	112	145	154	192	413	2862	3063	93.4
	M	9.9	18.1	0.3	1.8	16.9	30.5	47.8	136.7	84.6	47.4	43.3	65.7	73.9	100.8	125.3	793.1	803.0	98.8
OGÓLEM	P	2517		883	1076	865	1413	1875	2460	1478	1435	1184	1240	876	301	1283	16369	18886	86.7
	M	114.6	58.5	0.5	17.8	95.7	330.3	522.6	827.6	530.4	539.9	458.5	522.2	439.6	163.5	267.0	4774.1	4888.7	97.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 34 RÓŻAŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.2	10.2	629 0.5	646 25.9	774 127.6	945 270.8	2099 645.4	1264 462.8	673 244.1	1030 386.1	746 313.7	442 166.3	226 83.1	39 11.7	145 33.5	9658 2781.7	9689 2781.9	99.7 100.0
Św	P M			9 0.3	10 0.3	38 5.9	71 17.8	11 3.4	0.1	33 15.2	128 63.3	42 21.4	6 3.1	0.2		36 9.7	384 140.4	384 140.4	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.1	14 7.4	4 2.0	1 0.7	0.1			22 11.3	22 11.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.2	10.2	638 0.5	656 26.2	812 133.5	1016 288.6	2110 648.8	1264 462.9	709 260.4	1172 456.8	792 337.1	449 170.1	226 83.4	39 11.7	181 43.2	10064 2933.4	10095 2933.6	99.7 100.0
Bk	P M		14.1	33 0.3	50 0.5	27 1.5	96 11.0	20 2.7	2 0.3	12 2.7	27 9.8	22 9.0	50 20.8	53 20.4	69 21.8	103 22.3	564 137.2	564 137.2	100.0 100.0
Db	P M	5 0.2	0.3	28 1.1	52 1.1	44 3.4	21 2.6	38 8.3	14 4.3	35 8.8	23 6.8	45 18.2	41 14.9	73 29.9	51 24.0	12 2.1	477 124.7	482 124.9	99.0 99.8
Gb	P M			1 0.1			1 0.1	1 0.1	0.1	3 1.3	0.2						6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.7		19 0.8	138 17.5	77 14.5	138 28.8	100 26.7	80 19.8	26 7.2	12 2.9	8 1.9	5 1.5	0.1	67 11.5	670 133.9	670 133.9	100.0 100.0
OI	P M	13 0.2	1.8	196 0.1	206 18.7	191 36.5	151 40.7	61 18.4	56 17.8	50 17.2	48 16.2	28 12.7	10 4.3	16 5.3	1 0.3	21 3.8	1035 193.8	1048 194.0	98.8 99.9
Tp	P M			8 0.1			1 0.1										9 0.1	9 0.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2		2 0.5	0.1	0.1							3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.4	16.9	266 0.4	327 21.1	401 59.1	347 68.9	260 58.9	172 49.3	180 49.9	124 40.2	107 42.8	109 41.9	147 57.1	121 46.2	203 39.7	2764 592.4	2782 592.8	99.4 99.9
OGÓLEM	P M	49 0.6	27.1	904 0.9	983 47.3	1213 192.6	1363 357.5	2370 707.7	1436 512.2	889 310.3	1296 497.0	899 379.9	558 212.0	373 140.5	160 57.9	384 82.9	12828 3525.8	12877 3526.4	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	99 1.1	7.7	298	1194	1545	1797	1901	996	987	1150	941	719	627	186	437	12778	12877	99.2
						161.4	376.7	525.8	289.2	329.9	413.5	348.6	295.1	290.7	98.8	29.0	3191.3	3192.4	100.0
Św	P M		0.3	6	5	23	35	9	4	7	9	8	4				110	110	100.0
					0.1	1.2	3.9	1.1	0.8	3.0	3.6	3.0	1.7	0.1	0.1	0.1	19.0	19.0	100.0
Jd	P M								1	4	7	2	1				15	15	100.0
									0.3	2.0	3.4	1.0	0.7	0.2			7.6	7.6	100.0
R-M IGLASTE	P M	99 1.1	8.0	304	1199	1568	1832	1910	1001	998	1166	951	724	627	186	437	12903	13002	99.2
					25.0	162.6	380.6	526.9	290.3	334.9	420.5	352.6	297.5	291.0	98.9	29.1	3217.9	3219.0	100.0
Bk	P M		1.9	184	82	50	15	8	5	7	13	53	73	35	235	208	968	968	100.0
				0.1	0.3	0.2	1.5	1.3	0.9	1.2	4.3	18.6	25.0	14.7	83.0	23.7	176.7	176.7	100.0
Db	P M		0.5	98	43	16	19	30	9	8	17	33	48	126	85	20	552	552	100.0
				0.1	0.2	1.5	2.7	5.9	2.4	2.0	5.2	10.0	17.0	47.6	36.0	3.0	134.1	134.1	100.0
Gb	P M						1	3	1	1	3	8	19			4	40	40	100.0
							0.1	0.5	0.3	0.4	1.0	2.5	6.3			0.3	11.4	11.4	100.0
Brz	P M		0.9	52	21	27	36	42	22	27	8	10	1			8	254	254	100.0
				0.1	0.8	2.2	5.1	9.7	5.0	6.4	1.3	2.1	0.4			0.7	34.7	34.7	100.0
OI	P M	11	0.6	25	89	88	46	33	32	58	67	71	46	16	1	24	596	607	98.2
					5.1	9.1	7.5	8.1	8.1	16.4	18.7	25.0	20.0	6.2	0.2	3.0	128.0	128.0	100.0
Tp	P M			72		2	6	6								13	99	99	100.0
						0.3	1.3	1.1								1.1	3.8	3.8	100.0
Os	P M								1						1		2	2	100.0
									0.1	0.3					0.4		0.8	0.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11	3.9	431	235	183	123	122	69	102	108	175	187	177	322	277	2511	2522	99.6
				0.3	6.4	13.3	18.2	26.6	16.8	26.7	30.5	58.2	68.7	68.5	119.6	31.8	489.5	489.5	100.0
OGÓLEM	P M	110 1.1	11.9	735	1434	1751	1955	2032	1070	1100	1274	1126	911	804	508	714	15414	15524	99.3
				0.3	31.4	175.9	398.8	553.5	307.1	361.6	451.0	410.8	366.2	359.5	218.5	60.9	3707.4	3708.5	100.0