

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 1 BARLINEK

obreb: 1 BARLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	66 1.0	11.2	475 1.8	941 35.5	964 120.9	1623 435.0	1729 548.2	1017 345.3	832 305.7	1557 586.8	1410 553.3	854 378.0	763 367.8	176 82.6	386 37.6	12727 3809.7	12793 3810.7	99.5 100.0
Św	P M	1 0.1	0.9	34 0.5	61 2.4	80 9.5	68 10.9	21 5.3	0.1	2 0.5	1 0.4	2 0.9	2 0.9	0.2			271 32.5	272 32.6	99.6 99.7
Jd	P M				1 0.1	2 0.1	2 0.3	1 0.3	1 0.3	6 2.3	6 2.7	2 0.8	1 0.4	4 2.3	1 0.5		27 10.0	27 10.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	67 1.1	12.1	509 2.3	1003 37.9	1046 130.5	1693 446.2	1751 553.8	1018 345.7	840 308.5	1564 589.9	1414 555.0	857 379.3	767 370.3	177 83.1	386 37.6	13025 3852.2	13092 3853.3	99.5 100.0
Bk	P M		5.0	37 0.3	64 0.5	129 4.2	192 17.1	252 45.1	224 58.9	185 55.8	180 58.3	155 52.0	124 41.5	164 52.4	281 100.9	599 91.4	2586 583.4	2586 583.4	100.0 100.0
Db	P M	9 0.7	0.8	73 0.3	87 1.1	42 3.3	40 7.1	92 20.1	101 27.8	109 33.5	180 61.0	161 56.7	191 73.0	391 159.2	351 121.0	11 1.4	1829 566.3	1838 567.0	99.5 99.9
Gb	P M		0.1				8 1.6	18 3.8	15 3.7	46 11.6	37 11.2	6 2.3	1 0.3	5 1.6	1 0.3	5 0.3	142 36.8	142 36.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	10 2.6	36 2.6	81 8.7	71 12.0	80 18.5	121 30.5	83 21.4	32 7.6	11 2.6	2 0.4			58 9.3	585 113.8	585 113.8	100.0 100.0
OI	P M	31 3.5	0.5	12 0.1	22 2.0	28 3.8	25 5.7	18 5.8	37 12.6	50 18.8	30 12.7	24 10.1	15 5.9	6 2.1	1 0.3	1 0.3	269 80.7	300 84.2	89.7 95.8
Tp	P M			14				1 0.3	1 0.2							5 1.0	21 1.5	21 1.5	100.0 100.0
Os	P M			4	3		1 0.2	4 0.9	2 0.6	1 0.2		1 0.4	1 0.3				17 2.7	17 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	40 4.2	6.6	150 0.7	212 6.2	280 20.0	337 43.7	465 94.5	501 134.3	474 141.3	459 150.9	358 124.1	334 121.4	566 215.3	634 222.5	679 103.7	5449 1385.2	5489 1389.4	99.3 99.7
RAZEM	P M	107 5.3	18.7	659 3.0	1215 44.1	1326 150.5	2030 489.9	2216 648.3	1519 480.0	1314 449.8	2023 740.8	1772 679.1	1191 500.7	1333 585.6	811 305.6	1065 141.3	18474 5237.4	18581 5242.7	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIK

obreb: 1 BIERZWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.3	4.1	118 0.1	407 16.2	399 44.1	520 120.4	692 197.3	402 133.4	242 82.1	368 120.1	275 98.3	185 79.7	189 73.9	44 17.7	153 33.3	3994 1020.7	4004 1021.0	99.8 100.0
Św	P M		0.2	9	24 0.4	16 1.7	27 5.1	12 3.3	2 0.6	43 18.1	43 17.5	11 5.0	1 0.5	0.1		4 0.6	192 53.1	192 53.1	100.0 100.0
Jd	P M				1				1 0.3	3 1.3	2 0.9	1 0.2					8 2.7	8 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.3	4.3	127 0.1	432 16.6	415 45.8	547 125.5	704 200.6	405 134.3	288 101.5	413 138.5	287 103.5	186 80.2	189 74.0	44 17.7	157 33.9	4194 1076.5	4204 1076.8	99.8 100.0
Bk	P M	1	2.8	29 0.6	68 0.6	101 2.7	53 3.2	36 5.3	69 13.4	50 13.1	43 14.7	35 11.8	36 14.7	82 31.9	90 32.4	217 43.5	909 190.7	910 190.7	99.9 100.0
Db	P M	3 0.1	1.0	71 0.3	71 0.7	20 2.3	4 0.6	6 1.2	9 2.5	12 4.1	45 15.6	55 20.4	139 55.0	191 75.4	102 43.4	22 4.5	747 227.0	750 227.1	99.6 100.0
Gb	P M			3					0.1								3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	5	43 3.7	48 5.3	51 9.1	81 18.0	79 21.3	60 14.9	43 11.1	24 6.5	8 2.1	1 0.3		27 2.8	470 95.5	470 95.5	100.0 100.0
OI	P M	5 0.2	0.5	16 0.1	38 2.7	93 15.4	115 27.0	53 14.7	32 10.0	26 9.2	25 9.0	11 3.8	6 1.9	2 0.6			417 94.9	422 95.1	98.8 99.8
Tp	P M			2												6 0.7	8 0.7	8 0.7	100.0 100.0
Os	P M							1	6	2							9 3.3	9 3.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.3	4.7	126 1.0	220 7.7	262 25.7	223 39.9	176 39.2	190 47.7	154 43.3	158 51.3	125 42.5	189 73.7	276 108.2	192 75.8	272 51.5	2563 612.2	2572 612.5	99.7 100.0
RAZEM	P M	19 0.6	9.0	253 1.1	652 24.3	677 71.5	770 165.4	880 239.8	595 182.0	442 144.8	571 189.8	412 146.0	375 153.9	465 182.2	236 93.5	429 85.4	6757 1688.7	6776 1689.3	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIAK

obreb: 2 WYGON

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	58 2.0	7.2	277 0.3	408 14.0	592 76.4	1030 241.8	1703 470.1	1024 319.9	709 238.2	818 262.6	804 273.5	712 277.4	574 243.4	163 67.6	104 22.4	8918 2514.8	8976 2516.8	99.4 99.9	
Św	P M		0.4	2 0.6	26 0.6	22 2.1	16 2.8	8 2.4	1 0.5	4 1.4	7 2.6	3 1.2	0.1				89 14.1	89 14.1	100.0 100.0	
Jd	P M			4 0.2	5 0.2	2				1 0.5	1 0.6	0.2					13 1.5	13 1.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	58 2.0	7.6	283 0.3	439 14.8	616 78.5	1046 244.6	1711 472.5	1025 320.4	714 240.1	826 265.8	807 274.9	712 277.5	574 243.4	163 67.6	104 22.4	9020 2530.4	9078 2532.4	99.4 99.9	
Bk	P M		0.3	9 0.2	14 0.2	16 0.2	5 0.2			0.1		9 4.3	33 13.5	41 16.8	10 4.0	131 27.1	268 66.5	268 66.5	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.2	27 0.1	8 0.1	2	4 0.7	13 2.6	8 1.8	3 0.5	3 0.6	16 6.0	46 21.0	87 42.9	30 12.9		247 89.3	249 89.3	99.2 100.0	
Gb	P M			6					1 0.2	1 0.1							8 0.3	8 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M	1 0.2	0.3	30 0.9	17 0.9	53 6.4	52 9.8	113 23.7	73 17.5	32 8.3	15 3.5	7 1.2	2 0.3			4 0.9	398 72.8	399 73.0	99.7 99.7	
OI	P M	5 0.3	0.3	13 0.1	24 2.1	40 6.3	33 7.5	25 6.6	34 10.4	44 13.6	37 14.6	40 14.4	16 5.3	2 0.4		8 1.5	316 83.1	321 83.4	98.4 99.6	
Tp	P M			36												3 0.7	39 0.7	39 0.7	100.0 100.0	
Os	P M	1						0.1									0.1	1 0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.5	1.1	121 0.1	63 3.1	111 12.9	94 18.2	151 33.0	116 29.9	80 22.6	55 18.7	72 25.9	97 40.1	130 60.1	40 16.9	146 30.2	1276 312.8	1285 313.3	99.3 99.8	
RAZEM	P M	67 2.5	8.7	404 0.4	502 17.9	727 91.4	1140 262.8	1862 505.5	1141 350.3	794 262.7	881 284.5	879 300.8	809 317.6	704 303.5	203 84.5	250 52.6	10296 2843.2	10363 2845.7	99.4 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 1 BOGDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 1.0	7.4	271 476	10.0	602 57.6	1035 218.9	905 228.7	532 153.1	306 90.9	498 169.3	340 125.9	207 81.7	135 59.5	40 17.2	245 43.4	5592 1263.6	5608 1264.6	99.7 99.9
Św	P M			17 2		2 0.1	1 0.1	1 0.3	0.1	6 2.2	7 3.0	2 1.1	0.1			2 0.5	40 7.5	40 7.5	100.0 100.0
Jd	P M			4						4 1.8	5 2.4	2 0.9	0.5	0.2		6 1.7	21 7.5	21 7.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 1.0	7.4	292 478	10.0	604 57.7	1036 219.0	906 229.0	532 153.2	316 94.9	510 174.7	344 127.9	207 82.3	135 59.7	40 17.2	253 45.6	5653 1278.6	5669 1279.6	99.7 99.9
Bk	P M		1.4	21 0.1	36 0.2	33 0.8	23 1.8	6 0.9		19 7.8	16 6.6	36 13.3	25 12.2	7 3.2	128 20.4	350 68.7	350 68.7	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.1	40 0.3	17 0.4	27 2.0	42 5.9	21 4.1	10 2.2	16 4.1	46 14.8	48 18.3	74 28.6	222 92.9	189 95.3	34 7.1	786 276.1	787 276.1	99.9 100.0
Gb	P M							1 0.1	4 0.9	2 0.4			2 0.8	0.1	1 0.3	10 2.6	10 2.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	4 0.2	3 0.2	52 5.0	52 8.4	28 6.1	14 3.2	5 1.9	3 1.0	1 0.2				26 3.6	188 30.0	188 30.0	100.0 100.0
OI	P M			2 0.1	2 0.2	3 0.2	1 0.2		0.1	3 1.0	4 1.3	3 0.8	1 0.2				19 3.9	19 3.9	100.0 100.0
Tp	P M			31													31	31	100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.2	1 0.1									4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	1.9	98 0.4	58 0.9	116 8.1	120 16.5	56 11.2	25 5.6	28 7.9	74 25.3	68 25.9	111 42.1	249 105.9	196 98.6	189 31.4	1388 381.7	1389 381.7	99.9 100.0
RAZEM	P M	17 1.0	9.3	390 0.4	536 10.9	720 65.8	1156 235.5	962 240.2	557 158.8	344 102.8	584 200.0	412 153.8	318 124.4	384 165.6	236 115.8	442 77.0	7041 1660.3	7058 1661.3	99.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 2 WYSOKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.4	5.6	233 7.6	332 7.6	453 55.3	649 154.0	497 139.1	454 142.2	433 143.8	401 137.3	254 91.2	182 78.6	77 36.4	4 2.0	182 34.8	4151 1027.9	4177 1028.3	99.4 100.0
Św	P M		0.2	15 0.1	2	10 1.0	5 0.7	4 0.9	4 1.3	2 0.8	4 1.5	2 0.6					48 7.1	48 7.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	26 0.4	5.8	248 0.1	334 7.6	463 56.3	654 154.7	501 140.0	458 143.5	435 144.6	405 138.8	256 91.8	182 78.6	77 36.4	4 2.0	182 34.8	4199 1035.0	4225 1035.4	99.4 100.0
Bk	P M		0.5	4	18	38 0.4	18 1.1	39 8.8	41 11.8	37 11.4	42 16.2	21 6.5	32 11.3	16 9.0	7 2.7	47 10.9	360 90.6	360 90.6	100.0 100.0
Db	P M		0.7	70 0.1	23	2 0.1	2 0.3	1 0.1			1 0.3	15 5.7	15 5.9	25 10.5	17 7.6	8 1.4	179 32.7	179 32.7	100.0 100.0
Gb	P M									1 0.2		1 0.2	0.1				2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	7	6 0.3	23 2.8	51 10.4	29 7.2	19 4.5	9 2.1	3 1.5	3 1.1	1 0.2			14 2.7	165 33.1	165 33.1	100.0 100.0
OI	P M	43	1.5	66 0.2	72 4.5	71 7.8	66 13.0	47 13.3	32 10.7	11 3.6	22 8.4	27 11.2	10 5.5	1 1.2			425 80.9	468 80.9	90.8 100.0
Tp	P M			16													16	16	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	43	3.0	163 0.3	119 4.8	134 11.1	137 24.8	116 29.4	92 27.0	58 17.3	68 26.5	67 24.7	58 23.0	42 20.7	24 10.3	69 15.0	1147 237.9	1190 237.9	96.4 100.0
RAZEM	P M	69 0.4	8.8	411 0.4	453 12.4	597 67.4	791 179.5	617 169.4	550 170.5	493 161.9	473 165.3	323 116.5	240 101.6	119 57.1	28 12.3	251 49.8	5346 1272.9	5415 1273.3	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 3 MOSINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.2	6.8	178 7.2	362 7.2	516 55.0	866 191.2	1144 290.0	623 169.9	643 196.0	1199 388.0	629 214.6	155 65.0	27 14.1	4 1.9	212 35.3	6558 1635.0	6607 1635.2	99.3 100.0
Św	P M		0.1	23 0.3	4 0.1	2 0.3	2 0.2	1 0.1		2 0.7	1 0.3					1 0.3	36 2.4	36 2.4	100.0 100.0
Jd	P M												1 0.6	0.3			1 0.9	1 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 0.2	6.9	201 0.3	366 7.3	518 55.3	868 191.4	1145 290.1	623 169.9	645 196.7	1200 388.3	629 214.6	156 65.6	27 14.4	4 1.9	213 35.6	6595 1638.3	6644 1638.5	99.3 100.0
Bk	P M		0.5	11 0.3	20 0.5	18	5 0.2	28 5.1	31 6.8	35 9.4	19 5.7	14 4.9	30 12.4	56 20.8	80 29.6	206 32.9	553 129.1	553 129.1	100.0 100.0
Db	P M	1	0.2	36 1.2	10			3 0.5	3 0.5	2 1.0	9 4.2	15 6.1	30 11.4	45 19.8	14 6.0	25 5.2	192 56.1	193 56.1	99.5 100.0
Gb	P M							1 0.1	1 0.1	1 0.2	0.1		1 0.2	0.1			3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	23 0.2	7 0.2	25 2.7	18 2.6	17 3.3	18 4.1	9 2.4	1 0.5	3 0.7	1 0.3	1 0.3	0.1	28 3.9	151 21.3	151 21.3	100.0 100.0
OI	P M	4	0.9	12 0.1	23 1.1	11 0.9	9 2.0	5 1.2	5 1.5	3 0.9	13 4.8	13 5.0	3 1.2				97 19.6	101 19.6	96.0 100.0
Tp	P M			19													19	19	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 1.8		101 1.6	60 1.8	54 3.6	32 4.8	54 10.2	57 13.0	50 13.9	42 15.3	45 16.7	65 25.5	102 41.0	94 35.7	259 42.0	1015 226.9	1020 226.9	99.5 100.0
RAZEM	P M	54 0.2	8.7	302 1.9	426 9.1	572 58.9	900 196.2	1199 300.3	680 182.9	695 210.6	1242 403.6	674 231.3	221 91.1	129 55.4	98 37.6	472 77.6	7610 1865.2	7664 1865.4	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

obreb: 1 BOLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 1.8	20.3	296 0.1	164 2.7	258 27.3	565 116.5	1220 335.4	1210 381.7	642 194.0	529 149.1	615 194.2	384 122.7	583 197.3	113 44.1	80 23.3	6659 1808.7	6748 1810.5	98.7 99.9
Św	P M			2	1		0.1	0.5	0.1								5 0.7	5 0.7	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.5	0.1				1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	89 1.8	20.3	298 0.1	165 2.7	258 27.3	565 116.6	1222 335.9	1210 381.8	642 194.0	529 149.1	616 194.7	384 122.8	583 197.3	113 44.1	80 23.3	6665 1810.0	6754 1811.8	98.7 99.9
Bk	P M		0.3		4							2 0.6	41 16.2	37 13.7	8 2.8	24 7.3	116 40.9	116 40.9	100.0 100.0
Db	P M	7 0.2	1.5	47 0.1	16	1	16 2.6	7 2.0	39 10.7	20 5.7	7 2.2	23 8.7	43 16.6	70 29.8	24 12.6		313 92.5	320 92.7	97.8 99.8
Gb	P M									1 0.3							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M				1 0.1	15 2.4	23 3.7	14 3.6	10 2.7	9 2.0	1 0.2		1 0.3				74 15.0	74 15.0	100.0 100.0
OI	P M		0.3	3	2 0.2	24 3.7	33 9.5	44 12.1	37 10.8	22 7.1	14 4.6	7 2.1	1 0.2			2 0.4	189 51.0	189 51.0	100.0 100.0
Tp	P M			6			1 0.2										7 0.2	7 0.2	100.0 100.0
Os	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.2	2.1	56 0.1	23 0.3	40 6.1	73 16.1	65 17.7	86 24.2	52 15.1	22 7.0	32 11.4	86 33.3	107 43.5	32 15.4	26 7.7	700 200.0	707 200.2	99.0 99.9
RAZEM	P M	96 2.0	22.4	354 0.2	188 3.0	298 33.4	638 132.7	1287 353.6	1296 406.0	694 209.1	551 156.1	648 206.1	470 156.1	690 240.8	145 59.5	106 31.0	7365 2010.0	7461 2012.0	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

obreb: 2 LEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	66 1.6	28.2	345	431 12.2	591 83.7	1121 274.1	2911 860.9	1626 540.2	705 242.1	452 152.1	389 131.2	498 168.6	318 120.3	30 11.7	195 54.2	9612 2679.5	9678 2681.1	99.3 99.9	
Św	P M		0.1		6 0.2	3 0.2			1 0.3	1 0.4	2 1.0					2 0.4	15 2.7	15 2.7	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	66 1.6	28.3	346	437 12.4	594 83.9	1121 274.1	2911 860.9	1627 540.5	706 242.5	454 153.1	389 131.3	498 168.6	318 120.3	30 11.7	197 54.6	9628 2682.2	9694 2683.8	99.3 99.9	
Bk	P M		0.5	5	2		1	4	2	5	8	8	1	6	31	30	103	103	100.0 100.0	
Db	P M	11 0.1	2.5	6	31 0.6	6 0.9	10 1.3	22 5.3	5 1.3	2 0.4	8 2.4	4 1.5	7 2.9	19 7.1	21 8.9	3 0.8	144 35.9	155 36.0	92.9 99.7	
Gb	P M		0.1	2		1	2	2			2		0.1			3 0.3	12 1.8	12 1.8	100.0 100.0	
Brz	P M		1.0	7	8 0.4	44 6.1	33 6.0	45 9.5	43 10.8	21 5.0	20 4.9	6 1.4	0.1				13 2.8	240 48.0	240 48.0	100.0 100.0
OI	P M	4 0.2	0.2	10	5 0.3	10 1.6	27 5.4	70 18.2	39 12.6	31 10.8	14 4.6	7 2.5	5 2.0	4 1.7	0.1		222 60.1	226 60.3	98.2 99.7	
Tp	P M			3													3	3	100.0	
Os	P M							1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.3	4.3	33	46 1.3	61 8.6	73 13.0	144 34.2	89 25.2	59 17.3	52 15.2	25 8.0	13 5.7	29 11.2	52 20.4	49 11.4	725 175.9	740 176.2	98.0 99.8	
RAZEM	P M	81 1.9	32.6	379	483 13.7	655 92.5	1194 287.1	3055 895.1	1716 565.7	765 259.8	506 168.3	414 139.3	511 174.3	347 131.5	82 32.1	246 66.0	10353 2858.1	10434 2860.0	99.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 1 CHOJNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0.8	12.2	155 494 13.6	463 605 77.7	605 169.9	1179 384.9	711 280.4	302 125.7	397 167.4	245 103.0	176 71.1	220 88.1	20 7.7	181 50.1	5148 1551.8	5178 1552.6	99.4 99.9	
Św	P M		0.1	7 0.1	4 0.4	6 1.7	5 1.9	0.2	8 3.6	11 4.2	2 0.9	0.1				50 13.2	50 13.2	100.0 100.0	
Jd	P M								8 4.3	10 5.3	3 1.7	1 0.7	0.2		9 3.6	31 15.8	31 15.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	30 0.8	12.3	162 501 13.7	467 611 78.1	611 171.6	1184 386.8	711 280.6	318 133.6	418 176.9	250 105.6	177 71.9	220 88.3	20 7.7	190 53.7	5229 1580.8	5259 1581.6	99.4 99.9	
Bk	P M		0.8	15 19 0.1	7 0.3	1	9 2.2	1 0.3	2 0.3	3 1.3	0.2		15 7.9	24 10.3	6 0.9	102 24.6	102 24.6	100.0 100.0	
Db	P M	12 0.5	5.6	118 50 0.7	40 5.2	37 7.1	38 9.1	17 4.8	17 6.1	69 28.6	41 16.7	39 15.2	90 36.5	17 7.9	12 2.2	585 145.7	597 146.2	98.0 99.7	
Gb	P M					1 0.2			2 0.7	0.1	4 1.4	0.2				7 2.6	7 2.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	7 0.2	22 3.1	24 4.2	27 5.7	21 6.2	8 2.2	2 0.6	16 5.6	5 1.6	0.1		12 2.4	151 32.3	151 32.3	100.0 100.0	
OI	P M	10 0.7	0.7	24 1.6	45 9.2	62 17.7	35 10.4	62 25.4	90 36.5	94 43.1	51 22.2	8 4.2	1 0.5		3 0.9	493 172.4	503 173.1	98.0 99.6	
Tp	P M			7						2 0.5	0.1					9 0.6	9 0.6	100.0 100.0	
Os	P M					3 0.9	2 0.4					0.1			1 0.3	6 1.7	6 1.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	22 1.2	7.5	171 94 2.6	114 17.8	128 30.1	111 27.8	101 36.7	119 45.8	170 74.3	112 46.2	52 21.2	106 45.0	41 18.2	34 6.7	1353 379.9	1375 381.1	98.4 99.7	
RAZEM	P M	52 2.0	19.8	333 595 16.3	581 95.9	739 201.7	1295 414.6	812 317.3	437 179.4	588 251.2	362 151.8	229 93.1	326 133.3	61 25.9	224 60.4	6582 1960.7	6634 1962.7	99.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 2 KRZYWINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	7 0.6	8.5	73	263	318	504	817	565	236	334	272	213	132	18	191	3936	3943	99.8	
						63.9	147.4	261.6	219.7	94.9	146.2	123.6	98.9	60.7	4.7	55.4	1294.8	1295.4	100.0	
Św	P M		0.6	1	15	54	71	15	3	17	12	3	1			2	194	194	100.0	
						10.1	19.0	5.5	1.4	7.3	5.5	1.6	0.3			0.3	51.6	51.6	100.0	
Jd	P M				10	1				2						4	17	17	100.0	
										0.9	0.1					1.1	2.1	2.1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 0.6	9.1	74	288	373	575	832	568	255	346	275	214	132	18	197	4147	4154	99.8	
						74.0	166.4	267.1	221.1	103.1	151.8	125.2	99.2	60.7	4.7	56.8	1348.5	1349.1	100.0	
Bk	P M	4	18.7	46	47	52	31	38	18	134	66	18	13	27	16	378	884	888	99.5	
						1.8	2.6	5.7	4.5	48.2	27.1	8.4	6.2	11.8	4.8	106.9	246.8	246.8	100.0	
Db	P M	1 0.2	8.2	124	67	6	13	77	26	32	82	50	28	70	27	29	631	632	99.8	
							3.0	17.9	7.8	12.5	31.6	20.3	12.5	32.7	11.7	1.9	160.1	160.3	99.9	
Brz	P M		0.2	1	1	6	22	54	22	27	9	2	2			27	173	173	100.0	
						1.1	4.9	13.5	6.9	8.3	5.0	0.8	0.4			5.3	46.4	46.4	100.0	
OI	P M	13 4.5	1.7	58	27	26	38	29	19	49	42	24	6	3			321	334	96.1	
						6.8	10.8	8.2	6.5	17.0	14.8	9.0	2.5	1.5	0.1		81.4	85.9	94.8	
Tp	P M			2												2	4	4	100.0	
												0.2				0.3	0.5	0.5	100.0	
Os	P M		0.1	2													2	2	100.0	
																0.1	0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 4.7	28.9	233	142	90	104	198	85	242	199	94	49	100	43	436	2015	2033	99.1	
						9.7	21.3	45.3	25.7	86.0	78.5	38.7	21.6	46.0	16.6	114.4	535.3	540.0	99.1	
RAZEM	P M	25 5.3	38.0	307	430	463	679	1030	653	497	545	369	263	232	61	633	6162	6187	99.6	
						83.7	187.7	312.4	246.8	189.1	230.3	163.9	120.8	106.7	21.3	171.2	1883.8	1889.1	99.7	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 3 PIASEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 2.6	10.9	104	241 6.2	436 57.6	574 125.9	903 252.8	400 127.3	273 98.9	508 208.0	337 138.3	262 105.9	167 66.4	27 8.5	138 31.1	4370 1237.8	4392 1240.4	99.5 99.8
Św	P M		1.1	1		18 2.0	26 3.8	3 0.7		3 1.1	1 0.3					11 3.9	63 12.9	63 12.9	100.0 100.0
Jd	P M								2 1.0	20 9.8	29 15.1	12 7.6	1 0.7			5 1.5	69 35.7	69 35.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 2.6	12.0	105	241 6.2	454 59.6	600 129.7	906 253.5	402 128.3	296 109.8	538 223.4	349 145.9	263 106.6	167 66.4	27 8.5	154 36.5	4502 1286.4	4524 1289.0	99.5 99.8
Bk	P M		6.5	10	44 0.4	16 1.7	8 1.0	1 0.2	2 0.5	7 2.3	62 22.6	125 52.3	32 13.9	49 21.6	22 9.2	72 19.0	450 151.2	450 151.2	100.0 100.0
Db	P M	13 0.3	10.2	46	29 0.1	17 1.9	14 2.6	45 9.5	43 10.2	41 12.1	120 46.7	76 31.0	39 15.7	77 33.9	65 23.1	5 1.1	617 198.3	630 198.6	97.9 99.8
Gb	P M		0.1					1 0.2				0.1					1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1			20 2.2	11 1.8	17 3.2	2 0.5	30 6.6	42 13.3	10 3.0	2 0.5			35 7.7	169 38.9	169 38.9	100.0 100.0
OI	P M	3	0.2	2	13 1.0	14 2.5	10 2.4	8 2.5	3 1.2	23 7.5	23 9.7	23 9.1	4 1.8	1 0.2		1 0.4	125 38.5	128 38.5	97.7 100.0
Tp	P M			2													2	2	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.3	17.1	60	86 1.5	67 8.3	43 7.8	72 15.6	50 12.4	101 28.5	247 92.3	234 95.5	77 31.9	127 55.7	87 32.3	113 28.2	1364 427.3	1380 427.6	98.8 99.9
RAZEM	P M	38 2.9	29.1	165	327 7.7	521 67.9	643 137.5	978 269.1	452 140.7	397 138.3	785 315.7	583 241.4	340 138.5	294 122.1	114 40.8	267 64.7	5866 1713.7	5904 1716.6	99.4 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

obreb: 1 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	143 0.7	13.8	434 0.1	618 14.5	608 62.7	748 163.8	1293 326.2	1323 372.9	983 274.3	1581 504.6	1279 447.2	403 157.3	134 54.9	51 18.5	343 62.5	9798 2473.3	9941 2474.0	98.6 100.0
Św	P M			7 0.1	7 0.1	10 1.3	9 1.8	3 1.1	1 0.4	3 0.7	1 0.3						41 5.7	41 5.7	100.0 100.0
Jd	P M			7							11 5.0	8 3.7	0.1				26 8.8	26 8.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	143 0.7	13.8	448 0.1	625 14.6	618 64.0	757 165.6	1296 327.3	1324 373.3	986 275.0	1593 509.9	1287 450.9	403 157.4	134 54.9	51 18.5	343 62.5	9865 2487.8	10008 2488.5	98.6 100.0
Bk	P M		0.7	35	10	8	3			8	16	15	6	1		9	111	111	100.0
	M			0.2	0.1	0.2	0.1			2.1	5.0	4.4	1.7	0.3		2.1	16.6	16.6	100.0
Db	P M	3		71	21	9	4	12	22	17	41	65	36	76	32	3	409	412	99.3
	M			0.6	0.5	0.6	0.5	2.5	5.8	4.3	12.0	20.6	11.4	28.9	12.3	0.3	99.2	99.2	100.0
Gb	P M			7					2	1							10	10	100.0
	M			0.4	0.3				0.4	0.3		0.1	0.1				0.9	0.9	100.0
Brz	P M			8	12	28	43	39	30	24	11	1	1			25	222	222	100.0
	M			0.1	0.4	2.9	6.0	6.9	5.3	4.2	2.8	0.7	0.1	0.1		3.6	33.1	33.1	100.0
OI	P M	9 0.2	0.8	42 0.1	36 2.7	43 6.2	62 14.1	41 11.2	54 16.3	81 23.0	42 11.8	14 6.5	6 3.2			5	426	435	97.9
	M			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			0.6	96.5	96.7	99.8
TP	P M			34												3	37	37	100.0
	M			0.3												0.3	0.3	0.3	100.0
Os	P M			1 0.1	1 0.1					1 0.1	0.1						3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.2	1.5	197 0.2	80 3.2	89 10.0	112 20.7	92 20.6	108 27.8	132 34.0	110 31.7	95 32.3	49 16.5	77 29.3	32 12.3	45 6.9	1218 247.0	1230 247.2	99.0 99.9
RAZEM	P M	155 0.9	15.3	645 0.3	705 17.8	707 74.0	869 186.3	1388 347.9	1432 401.1	1118 309.0	1703 541.6	1382 483.2	452 173.9	211 84.2	83 30.8	388 69.4	11083 2734.8	11238 2735.7	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

obreb: 2 NAMYSŁIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	76 0.6	10.0	341 609 23.3	609 118.1	971 342.3	1565 424.3	1005 277.6	493 141.6	585 189.6	586 203.3	322 119.0	202 71.6	84 28.3	220 51.0	8578 2000.0	8654 2000.6	99.1 100.0	
Św	P M			2 2	4 0.3	3 0.5	1 0.2	4 1.5	4 1.3	2 0.7	1 0.4				1	24 4.9	24 4.9	100.0 100.0	
Jd	P M						2 0.6	4 1.6	6 2.9	5 2.6	3 1.5	1 0.5			9 2.7	30 12.4	30 12.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	76 0.6	10.0	343 611 23.3	975 118.4	1568 342.8	1598 425.1	1013 280.7	503 145.8	592 192.9	590 205.2	323 119.5	202 71.6	84 28.3	230 53.7	8632 2017.3	8708 2017.9	99.1 100.0	
Bk	P M		0.2	26 29 0.1	17			0.1	4 1.3	8 2.6	3 1.2	1 0.4	1 0.3		6 0.5	95 6.7	95 6.7	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.4	75 43 0.2	24 0.6	18 2.1	31 6.2	43 9.7	47 12.8	56 17.6	91 29.8	72 22.1	190 70.6	43 18.3	154 31.7	887 224.8	889 224.8	99.8 100.0	
Gb	P M														8 1.2	8 1.2	8 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	9 20 1.5	61 7.8	55 9.3	32 6.3	44 10.7	42 10.9	22 4.0	7 0.6	1 0.2			34 6.0	327 57.4	327 57.4	100.0 100.0	
OI	P M		0.5	38 0.1	50 4.3	79 11.7	53 11.6	31 8.3	43 12.8	29 9.2	47 17.5	50 19.5	21 9.9	4 2.6	15 5.2	460 113.2	460 113.2	100.0 100.0	
TP	P M			35		22 6.4	14 5.0								9 1.4	80 12.8	80 12.8	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	0.1			1 0.3	1 0.2			1 0.2	0.1		4 1.0	4 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.2	183 0.3	142 6.5	182 21.7	148 30.1	108 25.8	130 33.3	123 34.5	134 41.9	95 51.1	196 73.7	43 18.4	226 46.0	1861 417.1	1863 417.1	99.9 100.0	
RAZEM	P M	78 0.6	11.2	526 0.3	753 29.8	1157 140.1	1716 372.9	1706 450.9	1143 314.0	626 180.3	726 234.8	741 256.3	418 152.1	398 145.3	127 46.7	456 99.7	10493 2434.4	10571 2435.0	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 7 DOBRZANY

obreb: 1 DOBRZANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	91 0.5	9.5	264 0.2	910 44.6	1105 112.1	1084 218.0	1379 374.3	530 129.6	392 112.3	423 131.8	290 99.2	240 89.4	163 55.1	43 15.7	199 24.1	7022 1415.9	7113 1416.4	98.7 100.0
Św	P M	1	2.5	89 0.2	178 4.5	218 22.1	265 48.8	168 51.2	35 9.1	71 27.9	62 29.2	18 8.5	17 8.9	7 4.8	1 0.6	69 15.0	1198 233.3	1199 233.3	99.9 100.0
Jd	P M			1 0.3	2 0.9		1 0.3	2 0.9	3 0.9	13 6.2	19 10.5	8 4.3	3 1.4	1 0.6		2 0.8	55 25.9	55 25.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	92 0.5	12.0	354 0.4	1090 49.1	1323 134.2	1350 267.1	1549 426.4	568 139.6	476 146.4	504 171.5	316 112.0	260 99.7	171 60.5	44 16.3	270 39.9	8275 1675.1	8367 1675.6	98.9 100.0
Bk	P M	1	4.9	177 0.3	325 3.3	371 16.0	201 19.5	162 24.9	71 15.9	66 18.7	52 18.4	72 26.3	137 55.2	334 148.0	254 105.8	478 69.6	2700 526.8	2701 526.8	100.0 100.0
Db	P M	35 0.9	2.0	241 0.3	246 3.4	98 6.6	86 12.0	124 24.8	77 19.3	77 22.6	94 30.1	71 22.5	77 24.9	162 56.2	246 101.0	204 39.6	1803 365.3	1838 366.2	98.1 99.8
Gb	P M							1 1	1 0.2	1 0.7	3 0.8	1 0.3	1 0.2				11 2.2	11 2.2	100.0 100.0
Brz	P M		3.3	62 0.2	91 3.9	137 9.9	296 44.3	736 160.5	857 215.8	434 104.8	76 17.3	43 12.1	17 3.5	4 0.4		195 14.8	2948 590.8	2948 590.8	100.0 100.0
OI	P M	46 0.6	3.4	122 0.6	203 13.6	238 34.2	359 72.8	285 64.8	248 65.2	277 87.6	260 93.3	151 55.8	77 25.4	19 9.0	1 0.4	13 0.3	2253 526.4	2299 527.0	98.0 99.9
Tp	P M			45 0.3	1 0.6	1 0.6	2 0.2	2 0.6	3 0.9	2 0.6	6 1.8	11 2.7				34 4.2	107 11.3	107 11.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1		2 0.2	3 0.4	10 1.8	14 3.3	2 0.7	4 1.1							35 7.6	35 7.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 1.5	13.7	647 1.7	868 24.4	848 67.1	954 150.6	1324 278.9	1259 317.8	861 235.6	491 161.6	351 120.2	309 109.3	520 213.8	501 207.2	924 128.5	9857 2030.4	9939 2031.9	99.2 99.9
RAZEM	P M	174 2.0	25.7	1001 2.1	1958 73.5	2171 201.3	2304 417.7	2873 705.3	1827 457.4	1337 382.0	995 333.1	667 232.2	569 209.0	691 274.3	545 223.5	1194 168.4	18132 3705.5	18306 3707.5	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 1 DRAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	156 0.1	3.9	272 1003 19.6	1003 994 67.7	841 159.0	951 235.2	630 168.5	561 162.4	551 167.4	539 172.6	489 164.4	362 144.4	79 35.5	87 18.1	7359 1518.7	7515 1518.8	97.9 100.0	
Św	P M		0.1	7 2	9 0.9	12 1.7	4 1.0	1 0.3	1 0.2			1 0.2				37 4.6	37 4.6	100.0 100.0	
Jd	P M			4					0.2	0.2						4 0.4	4 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	156 0.1	4.0	283 1005 19.6	1003 994 68.6	853 160.7	955 236.2	631 168.8	562 162.8	551 167.6	539 172.8	490 164.6	362 144.4	79 35.5	87 18.1	7400 1523.7	7556 1523.8	97.9 100.0	
Bk	P M	5		54 1							1 0.2	1 0.2	1 0.5	0.2		58 1.1	63 1.1	92.1 100.0	
Db	P M	1		49 1	1	2 0.3	2 0.5	0.1		2 0.5	3 0.9	4 1.9	6 3.0	3 1.0	4 0.9	77 9.1	78 9.1	98.7 100.0	
Gb	P M			9												9	9	100.0	
Brz	P M		0.4	96 48 0.6	20 0.4	27 2.9	25 4.8	32 7.5	26 6.7	2 0.5	0.2					23 3.6	299 27.6	299 27.6	100.0 100.0
OI	P M	5	0.2	16 0.1	16 1.0	39 5.6	37 6.9	11 1.8	9 2.5	27 7.5	25 7.6	4 1.7	2 0.6	1 0.4		187 35.9	192 35.9	97.4 100.0	
Tp	P M			58												58	58	100.0	
Os	P M		0.1		1 0.4	1 0.5			1 0.2	1 0.2						4 1.4	4 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.7	282 66 0.1	61 1.6	67 10.6	38 7.1	41 10.1	54 14.4	30 8.8	8 3.0	7 2.7	8 3.9	3 1.2	27 4.5	692 75.1	703 75.1	98.4 100.0	
RAZEM	P M	167 0.1	4.7	565 1071 21.2	1064 75.0	920 171.3	993 243.3	672 178.9	616 177.2	581 176.4	547 175.8	497 167.3	370 148.3	82 36.7	114 22.6	8092 1598.8	8259 1598.9	98.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 2 KIEŁPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.3	3.9	173 432 17.9	395 610 44.6	839 453 157.1	250 299 124.6	272 207 103.2	190 46 86.3	306 46.4	4472 1120.1	4495 1120.4	99.5 100.0						
Św	P M	0.2	13 7 0.1	9 22 4.3	19 7 5.6	16 14 6.5	5 2 2.3	2 1 0.9	1 1 0.1	114 29.4	114 29.4	100.0 100.0							
Jd	P M							2 0.8	4 2.1	3 1.4	1 0.2	1 0.4	0.1	11 5.0	11 5.0	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	23 0.3	4.1	186 439 18.0	404 632 45.4	858 460 161.4	268 317 127.0	92.2 118.3	106.9 84.0	86.8 21.5	4597 1154.5	4620 1154.8	99.5 100.0						
Bk	P M	0.1	55 12 0.1	6 5 1.2	4 4 1.0	4 5 1.1	4 4 1.4	6 12 2.3	14 7.6	2 1.6	42 28.5	171 28.5	100.0 100.0						
Db	P M	0.2	25 2 1.2	14 17 2.1	9 11 1.9	11 9 2.8	9 8 3.2	8 15 2.7	16 9.5	9 1.0	155 37.8	155 37.8	100.0 100.0						
Gb	P M												0.1	0.1	0.1	100.0			
Brz	P M	0.3	6 15 0.6	27 79 17.7	188 232 58.1	119 11 32.0	8 5 1.3	5 0.8			125 15.3	815 175.1	815 175.1	100.0 100.0					
OI	P M	7 0.4	18 35 2.9	50 49 8.5	51 13.0	53 16.0	67 21.4	60 21.0	21 7.6	3 0.7	407 97.1	414 97.1	98.3 100.0						
Tp	P M		28											11 0.8	39 0.8	39 0.8	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.1	1 0.2									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	7 1.0	132 64 3.6	97 151 29.6	253 300 77.8	202 84 27.3	44 28 14.4	28 8.6	29 14.2	18 11.1	187 23.8	1589 339.7	1596 339.7	99.6 100.0					
RAZEM	P M	30 0.3	5.1	318 503 21.6	501 783 54.8	1111 760 191.0	470 760 204.8	401 150.1	401 145.6	324 121.3	238 92.6	220 101.0	64 32.6	493 70.2	6186 1494.2	6216 1494.5	99.5 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 3 DOMINIKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	86 0.2	1.5	138 5.3	336 5.3	355 27.9	425 80.6	435 103.5	187 47.2	382 116.4	672 218.0	484 163.8	286 95.5	210 69.5	103 38.1	81 19.7	4094 987.0	4180 987.2	97.9 100.0
Św	P M		0.1	9 0.1	2 0.1	1 0.1	2 0.2	1 0.3	1 0.3								16 1.1	16 1.1	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	86 0.2	1.6	151 0.1	338 5.3	356 28.0	427 80.8	436 103.8	188 47.5	382 116.4	672 218.0	484 163.8	286 95.5	210 69.5	103 38.1	81 19.7	4114 988.1	4200 988.3	98.0 100.0
Bk	P M			16 1	1	2 0.2			0.1	0.1	3 1.0	8 3.1	7 2.7	1 0.5	4 1.5	16 2.2	58 11.4	58 11.4	100.0 100.0
Db	P M	1		27		2 0.1	2 0.2	0.1		1 0.4	3 1.0	5 1.8	3 1.2	5 2.0	2 0.7		50 7.5	51 7.5	98.0 100.0
Brz	P M			22	6 0.3	16 1.0	35 4.0	42 7.5	31 7.2	13 3.6	1 0.6		0.1	0.1		17 2.6	183 27.0	183 27.0	100.0 100.0
OI	P M		0.1	6	1	5 0.5	6 1.1	2 0.6	1 0.4	3 1.1	9 2.9	7 2.4	1 0.2				41 9.3	41 9.3	100.0 100.0
Tp	P M			69													69	69	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.1	140	8 0.3	25 1.8	43 5.3	44 8.2	32 7.7	17 5.2	16 5.5	20 7.4	11 4.2	6 2.5	6 2.2	33 4.8	401 55.2	402 55.2	99.8 100.0
RAZEM	P M	87 0.2	1.7	291 0.1	346 5.6	381 29.8	470 86.1	480 112.0	220 55.2	399 121.6	688 223.5	504 171.2	297 99.7	216 72.0	109 40.3	114 24.5	4515 1043.3	4602 1043.5	98.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

obreb: 1 GŁUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	84 0.6	2.4	248 0.1	542 8.0	384 24.5	372 63.1	640 137.0	300 75.7	430 119.0	305 86.2	462 148.8	510 170.6	216 69.8	40 15.0	97 17.8	4546 938.0	4630 938.6	98.2 99.9
Św	P M			2	2		1 0.1	4 1.1	1 0.5								10 1.7	10 1.7	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.2	0.1					1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	84 0.6	2.4	250 0.1	544 8.0	384 24.5	373 63.2	644 138.1	301 76.2	430 119.0	306 86.4	462 148.9	510 170.6	216 69.8	40 15.0	97 17.8	4557 940.0	4641 940.6	98.2 99.9
Bk	P M		0.1	28	4	2					0.1	1 0.3	0.1	4 1.4	1 0.2		40 2.2	40 2.2	100.0 100.0
Db	P M			4	1	1					1 0.4	1 0.2	2 0.7	5 1.8	1 0.3		16 3.4	16 3.4	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1	23	46 1.9	37 2.4	8 0.9	3 0.5	8 1.2	3 0.5	0.1					9 2.4	137 10.0	138 10.0	99.3 100.0
OI	P M			2	1			2 0.4	2 0.5	0.2							7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
Tp	P M			23													23	23	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.2	80	52 1.9	40 2.4	8 0.9	5 0.9	10 1.7	3 0.7	1 0.6	2 0.5	2 0.8	9 3.2	2 0.5	9 2.4	223 16.7	224 16.7	99.6 100.0
RAZEM	P M	85 0.6	2.6	330 0.1	596 9.9	424 26.9	381 64.1	649 139.0	311 77.9	433 119.7	307 87.0	464 149.4	512 171.4	225 73.0	42 15.5	106 20.2	4780 956.7	4865 957.3	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

obreb: 2 WOŁOGOSZCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 1.1	2.9	151 0.3	358 11.5	376 36.8	584 127.2	834 243.1	527 173.2	447 149.1	797 271.0	464 172.9	318 130.2	271 115.7	33 14.4	223 53.9	5383 1502.2	5426 1503.3	99.2 99.9
Św	P M		0.1	1 0.1	2 0.5	7 0.8	4 0.5	0.1	0.2	0.1	5 2.5	4 1.7	1 0.2				25 6.2	25 6.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	43 1.1	3.0	152 0.3	360 11.5	383 37.6	588 127.7	834 243.2	528 173.4	447 149.2	802 273.5	468 174.6	319 130.4	271 115.7	33 14.4	223 53.9	5408 1508.4	5451 1509.5	99.2 99.9
Bk	P M		0.3	22 0.3	21 0.3	12 0.3	28 3.9	14 2.9	4 0.7	4 0.9	7 2.5	5 1.9	11 4.0	51 20.8	9 4.6	262 69.1	450 111.6	450 111.6	100.0 100.0
Db	P M	3	0.4	27 0.1	19 0.1	3 0.1	1 0.1	2 0.2	2 0.4	3 0.7	3 1.0	14 5.0	16 6.1	57 22.5	18 7.0	18 6.0	183 49.5	186 49.5	98.4 100.0
Gb	P M										1 0.1	0.1	0.1	0.1		5 0.8	6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	3 0.1	9 0.4	16 1.3	13 1.8	10 2.2	26 5.4	15 3.2	4 0.8	1 0.2				3 0.6	100 16.0	100 16.0	100.0 100.0
OI	P M		0.1	2 0.1	9 0.7	5 0.6	3 0.5	2 0.5	10 2.7	10 2.9	8 2.1	3 0.7					52 10.8	52 10.8	100.0 100.0
Tp	P M			13													13	13	100.0
Os	P M					2	1									4 0.9	7 0.9	7 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.9	67 0.1	58 1.1	38 1.9	46 6.3	28 5.8	42 9.2	32 7.7	23 6.5	23 7.9	27 10.2	108 43.4	27 11.6	292 77.4	811 190.0	814 190.0	99.6 100.0
RAZEM	P M	46 1.1	3.9	219 0.4	418 12.6	421 39.5	634 134.0	862 249.0	570 182.6	479 156.9	825 280.0	491 182.5	346 140.6	379 159.1	60 26.0	515 131.3	6219 1698.4	6265 1699.5	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 10 GOLENIÓW

obreb: 1 GOLENIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	225 0.6	6.8	225 1090 20.4	1175 2179 123.9	3065 1334 659.1	750 1773 266.3	181.5 547.0	1224 830 363.8	545 125 93.3	125 472 3223.6	830 93.3	254.0 52.8			14787 3223.6	15012 3224.2	98.5 100.0	
Św	P M		0.6	34 123 1.9	40 84 3.9	84 13.7	30 5.7	3 0.4	9 4.3	48 18.5	5 0.6	1 0.3			5 1.9	382 51.8	382 51.8	100.0 100.0	
Jd	P M			2					2 1.3							4 1.3	4 1.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	225 0.6	7.4	261 1213 22.3	1215 2263 127.8	3095 1337 664.8	761 1821 266.7	187.1 565.5	1229 831 364.4	831 286.0	545 125 95.2	125 477 3276.7	52.8			15173 3276.7	15398 3277.3	98.5 100.0	
Bk	P M			141 25 0.3	13 2 0.2	2 0.3	1 0.3		32 10.2	30 12.1	15 6.0	9 2.1	25 9.5	20 8.4	50 6.3	363 55.4	363 55.4	100.0 100.0	
Db	P M	14		263 35 0.4	11 3 0.4	6 1.2			23 7.0	44 14.0	27 8.2	27 6.1	70 26.4	69 20.2	8 1.6	586 86.4	600 86.4	97.7 100.0	
Brz	P M	18 0.4	1.4	168 157 4.4	413 262 30.7	172 244 20.5	222 120 38.0	120 24.4	39 4.9	45 6.6	4 0.6				33 4.3	1879 223.6	1897 224.0	99.1 99.8	
OI	P M	18 0.1	0.9	35 75 0.3	195 120 21.0	125 16.1	91 16.4	284 76.9	412 122.0	303 95.8	225 74.2	105 38.4	4 1.4		19 1.5	1993 490.1	2011 490.2	99.1 100.0	
Tp	P M			159 4.0	3 0.2										18 1.9	180 6.1	180 6.1	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.2	4 0.9	2 0.2	1 0.2								8 1.3	8 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	50 0.5	2.3	766 295 4.3	633 391 57.1	306 336 38.4	561 132.1	606 172.5	384 114.9	306 89.0	204 74.9	93 30.0			128 15.6	5009 862.9	5059 863.4	99.0 99.9	
RAZEM	P M	275 1.1	9.7	1027 1508 4.3	1848 2654 184.9	3401 431.0	1673 703.2	340.7	1322 319.2	2427 738.0	1613 479.3	1137 375.0	749 328.9	218 82.8	605 110.8	20182 4139.6	20457 4140.7	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

obreb: 1 GRYFICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	106 0.3	1.3	70 260	260 7.4	440 47.5	540 96.8	958 279.2	576 154.0	464 141.3	405 146.7	285 97.2	189 73.4	490 130.8	488 87.1	91 13.3	5256 1276.0	5362 1276.3	98.0 100.0	
Św	P M		0.4	8 0.1	30 0.6	86 10.8	103 18.8	89 17.2	28 5.9	72 42.2	126 72.0	42 18.4	27 9.1	16 2.9		8 1.3	635 199.7	635 199.7	100.0 100.0	
Jd	P M										1 0.1	0.5					1 0.6	1 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	106 0.3	1.7	78 0.1	290 8.0	526 58.3	643 115.6	1047 296.4	604 159.9	536 183.6	532 219.2	327 115.6	216 82.5	506 133.7	488 87.1	99 14.6	5892 1476.3	5998 1476.6	98.2 100.0	
Bk	P M	5	0.9	55	88 0.4	128 4.4	102 10.0	80 15.5	39 8.6	31 14.7	91 50.1	87 39.7	88 40.4	177 88.7	105 43.1	390 58.2	1461 374.7	1466 374.7	99.7 100.0	
Db	P M	2 0.1	0.6	104	65 0.9	98 11.8	89 16.6	112 27.4	70 18.3	46 12.1	66 25.3	64 22.4	58 20.7	110 38.1	118 45.2	35 5.4	1035 244.8	1037 244.9	99.8 100.0	
Gb	P M								0.1		0.1	2 0.5	1 0.3			2 0.9	5 1.9	5 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	22 0.3	8 0.3	36 3.8	104 16.7	270 61.3	396 108.8	143 29.6	28 5.8	34 11.1	2 0.1	1 0.1		41 3.7	1085 242.0	1085 242.0	100.0 100.0	
OI	P M	41 0.2	0.6	44 0.4	84 6.5	144 18.0	186 34.0	108 20.7	175 53.1	192 65.0	146 50.5	48 15.3	10 3.4	2 0.6		11 4.0	1150 272.1	1191 272.3	96.6 99.9	
Tp	P M			58			5 0.2	16 2.0								55 5.1	134 12.4	134 12.4	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.2	3 0.6	2 0.2			2 0.5					8 1.6	8 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	48 0.3	2.5	283 0.7	245 8.1	406 38.2	487 79.5	589 130.6	682 189.1	412 121.4	331 131.9	237 89.5	159 64.9	290 127.5	223 88.3	534 77.3	4878 1149.5	4926 1149.8	99.0 100.0	
RAZEM	P M	154 0.6	4.2	361 0.8	535 16.1	932 96.5	1130 195.1	1636 427.0	1286 349.0	948 305.0	863 351.1	564 205.1	375 147.4	796 261.2	711 175.4	633 91.9	10770 2625.8	10924 2626.4	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

obreb: 2 KAMIEŃ POMORSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 0.1	1.9	80	231 6.3	345 34.1	497 91.8	954 287.0	376 109.7	369 129.9	358 143.9	309 118.1	242 94.7	316 127.8	85 26.3	30 2.8	4192 1174.3	4243 1174.4	98.8 100.0
Św	P M		0.1	10	19 0.5	55 5.7	65 10.3	8 0.2	17 7.8	67 35.9	53 27.1	31 12.1	5 1.6	4 1.4		6 0.6	340 103.3	340 103.3	100.0 100.0
Jd	P M								0.1	1 0.4	1 0.6		1 0.4	2 1.3			5 2.8	5 2.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	51 0.1	2.0	90	250 6.8	400 39.8	562 102.1	962 287.2	393 117.6	437 166.2	412 171.6	340 130.2	248 96.7	322 130.5	85 26.3	36 3.4	4537 1280.4	4588 1280.5	98.9 100.0
Bk	P M	3		41	24 0.1	49 1.6	58 6.7	2 0.6	3 0.7	4 0.9	6 1.6	3 0.8	4 1.2	15 6.7	2 1.1	50 6.0	261 28.0	264 28.0	98.9 100.0
Db	P M	3	0.2	63	7 0.2	9 0.7	29 5.0	57 13.7	15 3.0	26 9.2	22 7.2	14 4.1	39 16.2	26 9.7	19 6.0		326 75.2	329 75.2	99.1 100.0
Gb	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	4	7 0.3	30 3.2	43 7.6	91 21.1	96 26.6	79 22.4	21 5.5	6 1.6	0.1	1 0.5		13 2.9	391 92.2	391 92.2	100.0 100.0
Oi	P M	18 0.4	0.7	12	44 2.5	98 12.8	109 21.5	176 39.8	123 32.8	68 26.2	73 28.3	49 23.0	20 8.0	3 1.0		2 0.5	777 197.1	795 197.5	97.7 99.8
Tp	P M			28				1 0.1	0.3							8 1.0	37 1.4	37 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.4	1.3	148	82 3.1	186 18.3	239 40.8	327 75.5	238 63.4	177 58.7	122 42.6	72 29.5	63 25.5	45 17.9	21 7.1	73 10.4	1793 394.1	1817 394.5	98.7 99.9
RAZEM	P M	75 0.5	3.3	238	332 9.9	586 58.1	801 142.9	1289 362.7	631 181.0	614 224.9	534 214.2	412 159.7	311 122.2	367 148.4	106 33.4	109 13.8	6330 1674.5	6405 1675.0	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYPINO

obreb: 1 GRYPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.1	3.8	49	352 9.6	563 68.6	1009 194.6	1156 233.7	497 121.7	403 120.0	395 119.3	479 156.8	287 80.2	84 32.8	22 8.3	218 23.1	5514 1172.5	5525 1172.6	99.8 100.0
Św	P M		0.2	9	12 0.2	48 4.8	41 6.2	9		3 2.0	15 7.7	10 5.5	2 0.6			5 0.9	154 28.1	154 28.1	100.0 100.0
Jd	P M			3			3 0.3				9 4.1						15 4.4	15 4.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.1	4.0	61	364 9.8	611 73.4	1053 201.1	1165 233.7	497 121.7	406 122.0	419 131.1	489 162.3	289 80.8	84 32.8	22 8.3	223 24.0	5683 1205.0	5694 1205.1	99.8 100.0
Bk	P M		0.2	44	23 0.1	1	33 2.2	31 3.3	3			16 5.1	10 4.2	10 3.8	13 4.9	32 3.9	216 27.7	216 27.7	100.0 100.0
Db	P M	6 0.1	0.6	61	51 1.0	38 3.1	62 10.0	57 10.1	35 5.1	16 3.1	51 16.1	33 9.3	52 15.5	163 56.0	115 41.0	53 8.2	787 179.2	793 179.3	99.2 99.9
Gb	P M							1 0.1		1 0.4	15 5.1	5 1.3	6 1.4	1 0.2		6 1.4	35 9.9	35 9.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	26	16 0.1	123 15.4	89 14.3	76 13.3	221 64.6	74 14.2	112 22.8	40 9.4	7 1.7			20 2.1	804 159.5	804 159.5	100.0 100.0
OI	P M	3 0.1	0.3	12	25 2.2	73 9.6	65 11.0	80 15.9	41 9.1	66 18.1	67 21.0	45 15.6	27 11.7	2 0.8		9 1.7	512 117.2	515 117.3	99.4 99.9
Tp	P M			24		13	87 4.0	27.1								154 12.5	278 43.6	278 43.6	100.0 100.0
Os	P M					4 0.5	10 1.8	10 1.8					1 0.6	1 0.2	1 0.2		27 5.1	27 5.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	1.9	167	115 4.1	252 32.6	346 66.4	254 44.4	301 78.9	156 35.4	231 60.3	149 44.5	102 35.0	182 62.2	130 46.3	274 29.8	2659 542.2	2668 542.4	99.7 100.0
RAZEM	P M	20 0.3	5.9	228	479 13.9	863 106.0	1399 267.5	1419 278.1	798 200.6	562 157.4	650 191.4	638 206.8	391 115.8	266 95.0	152 54.6	497 53.8	8342 1747.2	8362 1747.5	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRZYFINO

obreb: 2 ROZDOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.1	1.5	7 49 1.2	132 274 14.1	745 281 58.8	93 141 45.0	154 108 31.9	49 24 17.2	24 7.2	84 9.1	2141 502.8	2151 502.9	99.5 100.0					
Św	P M	0.4	2 9 1.1	19 17 2.6	15 2.9	2 0.9	1 0.2	2 0.4	67 8.5	67 8.5	100.0 100.0								
Jd	P M			1 0.2	2 0.3	8 2.9			11 3.4	11 3.4	100.0 100.0								
R-M IGLASTE	P M	10 0.1	1.9	9 58 1.2	151 292 15.2	762 281 58.8	103 25.9	142 47.9	154 45.0	108 31.9	51 17.6	24 7.2	84 9.1	2219 514.7	2229 514.8	99.6 100.0			
Bk	P M		13.8	2 9 0.1	146 281 5.0	286 305 24.5	409 178 81.9	178 66.8	67 17.2	155 61.4	719 337.4	661 429.9	1366 359.9	4584 1594.0	4584 1594.0	100.0 100.0			
Db	P M	13 0.1		7 19 0.3	50 35 3.2	39 58 4.3	71 15.9	45 10.9	75 29.1	46 14.9	128 50.0	202 80.1	166 32.9	941 268.8	954 268.9	98.6 100.0			
Gb	P M					1 0.1	1								2 0.1	2 0.1	100.0 100.0		
Brz	P M	2	0.2	10 21 0.8	11 17 1.6	35 6.9	12 2.0	50 11.8	32 7.4	1 0.1	2 1.4	1.2		22 2.3	213 38.2	215 38.2	99.1 100.0		
OI	P M	4 0.2	0.3	1 4 0.3	17 34 2.3	15 6.5	3.2	6 1.2	135 42.4	204 79.7	113 43.3	88 39.4	71 30.9	4 1.9	692 251.4	696 251.6	99.4 99.9		
Tp	P M			3		6 1.6		16 5.7	11 3.3					1 0.3	37 10.9	37 10.9	100.0 100.0		
Os	P M				5 0.7	1 0.1	1 0.1	2 0.4			1 0.2				10 1.5	10 1.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	14.3	23 53 1.5	224 372 12.1	383 38.5	383 53.5	667 101.1	475 236.3	267 170.5	292 93.0	292 117.3	918 419.5	867 511.9	1555 395.4	6479 2164.9	6498 2165.2	99.7 100.0	
RAZEM	P M	29 0.4	16.2	32 111 2.7	375 664 27.3	664 91.1	1145 253.9	664 159.9	770 262.2	617 218.4	421 138.0	400 149.2	969 437.1	891 519.1	1639 404.5	8698 2679.6	8727 2680.0	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 1 KARWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	122 2.3	10.0	270 0.1	315 4.0	424 29.0	431 78.3	1199 311.8	807 214.4	505 150.6	1876 586.8	914 286.1	354 115.4	107 37.1	5 1.9	13 1.2	7220 1826.7	7342 1829.0	98.3 99.9
Św	P M		0.6	6	2	2 0.2	17 4.2	12 3.8	2 0.7		3 0.9	1 0.2					45 10.6	45 10.6	100.0 100.0
Jd	P M								1 0.5	2 0.9	0.2	0.1					3 1.7	3 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	122 2.3	10.6	276 0.1	317 4.0	426 29.2	448 82.5	1211 315.6	810 215.6	507 151.5	1879 587.9	915 286.4	354 115.4	107 37.1	5 1.9	13 1.2	7268 1839.0	7390 1841.3	98.3 99.9
Bk	P M		0.5	11	2	10 0.3	5	1 0.1				2 1.3	4 1.6	25 8.7	5 1.8	12 1.5	77 15.8	77 15.8	100.0 100.0
Db	P M		0.1	19	3		0.1	1 0.1			2 0.7	6 1.8	4 1.4	2 0.5			37 4.7	37 4.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	30 0.2	51 1.8	29 2.5	43 6.2	15 2.7	1 0.3	1 0.2	5 1.0	1 0.3				2 0.3	178 15.9	178 15.9	100.0 100.0
Ol	P M	5 0.1	1.1	11 0.3	20 2.1	13 1.8	26 5.9	13 3.3	11 2.6	2 0.6	7 3.6	9 3.2	2 0.6	1 0.3			115 25.4	120 25.5	95.8 99.6
Tp	P M			35													35	35	100.0
Os	P M				1		1 0.2	0.1									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	2.1	106 0.5	77 3.9	52 4.6	75 12.4	30 6.3	12 2.9	3 0.8	14 5.3	18 6.6	10 3.6	28 9.5	5 1.8	14 1.8	444 62.1	449 62.2	98.9 99.8
RAZEM	P M	127 2.4	12.7	382 0.6	394 7.9	478 33.8	523 94.9	1241 321.9	822 218.5	510 152.3	1893 593.2	933 293.0	364 119.0	135 46.6	10 3.7	27 3.0	7712 1901.1	7839 1903.5	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 2 RAPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	120 1.1	13.3	357 0.4	725 13.3	628 54.6	600 105.2	1240 315.0	994 291.0	807 233.0	722 230.5	527 170.0	371 122.0	224 74.2	57 20.1	21 4.1	7273 1646.7	7393 1647.8	98.4 99.9
Św	P M		0.1	7 0.1	5 0.1	1	12 2.0	3 0.7			3 1.6	1 0.4					32 4.9	32 4.9	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	120 1.1	13.4	365 0.4	730 13.4	629 54.6	612 107.2	1243 315.7	994 291.0	807 233.0	725 232.1	528 170.4	371 122.0	224 74.2	57 20.1	21 4.1	7306 1651.6	7426 1652.7	98.4 99.9
Bk	P M			4				1 0.1			4 1.2	1 0.3	18 7.5	20 7.5	16 5.9	36 7.6	100 30.1	100 30.1	100.0 100.0
Db	P M		0.2	23 0.3	23 0.6	6 0.6	1 0.1				10 2.8	6 2.1	3 1.0	24 9.2	60 21.5	20 4.9	176 43.3	176 43.3	100.0 100.0
Gb	P M							1 0.3	0.1							5 1.6	6 2.0	6 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	35 1.3	32 1.3	27 2.9	9 1.6	23 5.7	17 4.3	3 0.9	1 0.3	1 0.2				6 0.8	154 18.5	154 18.5	100.0 100.0
OI	P M	5	0.4	12 0.4	6 0.4	26 5.1	42 10.5	23 6.3	18 6.0	21 6.8	23 8.5	13 4.4	8 2.7	1 0.5			193 51.6	198 51.6	97.5 100.0
Tp	P M			17													17	17	100.0
Os	P M				1	1 0.2	1 0.3	0.1				2 0.7	1 0.2				6 1.5	6 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	1.1	91 0.3	62 2.3	60 8.8	53 12.5	48 12.5	35 10.4	24 7.7	38 12.8	23 7.7	30 11.4	45 17.2	76 27.4	67 14.9	652 147.0	657 147.0	99.2 100.0
RAZEM	P M	125 1.1	14.5	456 0.7	792 15.7	689 63.4	665 119.7	1291 328.2	1029 301.4	831 240.7	763 244.9	551 178.1	401 133.4	269 91.4	133 47.5	88 19.0	7958 1798.6	8083 1799.7	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 3 LIPKI WIELKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	166 0.8	8.8	465 0.1	871 7.5	725 38.7	911 115.5	1205 244.7	571 137.2	1044 275.0	712 191.5	310 79.8	312 82.5	347 101.9	54 16.5	2 0.8	7529 1300.5	7695 1301.3	97.8 99.9
Św	P M			1	1 0.1												2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	166 0.8	8.8	465 0.1	872 7.5	726 38.8	911 115.5	1205 244.7	571 137.2	1044 275.0	712 191.5	310 79.8	312 82.5	347 101.9	54 16.5	2 0.8	7531 1300.6	7697 1301.4	97.8 99.9
Bk	P M			5													5	5	100.0
Db	P M		0.1	20	1			1	1	1	2		2	1			29 1.4	29 1.4	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1	45	11	4	13	4			1						78 3.1	79 3.1	98.7 100.0
Ol	P M			39	1 0.1	4	4	1	10	30	12	2					103 21.7	103 21.7	100.0 100.0
Tp	P M			8													8	8	100.0
Os	P M		0.1				1	0.3	0.1								1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.3	117	13	8	18	6	11	31	15	2	2	1			224 26.7	225 26.7	99.6 100.0
RAZEM	P M	167 0.8	9.1	582	885	734	929	1211	582	1075	727	312	314	348	54	2	7755 1327.3	7922 1328.1	97.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 14 KLINISKA

obreb: 1 KLINISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	117 1.1	1.7	307 1195 15.3	1528 2174 148.3	2174 4296 397.3	2364 4296 993.9	1168 3035 297.4	3035 816 935.6	816 998 245.0	998 395.5	438 195.8	162 62.7	396 31.2	18877 4281.7	18994 4282.8	99.4 100.0		
Św	P M			46 66 0.6	37 9 3.1	9 1.3	34 6.6	2 0.4	15 5.1	17 6.9	2 0.5				228 24.5	228 24.5	100.0 100.0		
Jd	P M					1 0.1			3 1.2	4 1.7					8 3.1	8 3.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	117 1.1	1.7	353 1261 15.9	1565 2184 151.4	2184 4330 398.7	2366 4330 1000.5	1186 3056 303.7	3056 818 944.2	818 998 245.5	998 395.5	438 195.8	162 62.7	396 31.2	19113 4309.3	19230 4310.4	99.4 100.0		
Bk	P M			278 37	28 40 0.7	40 3.7	5 1.3	8 1.2	1 0.3	13 4.5	56 20.3	27 8.7	9 4.6	231 39.5	733 84.8	733 84.8	100.0 100.0		
Db	P M	1	0.1	217 0.1	48 0.9	13 1.2	6 0.7	28 4.2	13 2.4	24 5.5	34 7.6	6 1.2	17 4.9	76 21.0	48 13.5	9 1.0	539 64.3	540 64.3	99.8 100.0
Gb	P M								1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	212 0.8	60 2.0	74 6.8	62 9.5	118 20.7	339 70.2	120 12.4	44 9.5	20 4.4	8 3.3	1 0.9	57 5.1	1115 145.8	1115 145.8	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.8	32 0.2	87 5.0	103 12.0	82 13.3	57 8.7	80 18.8	75 19.9	136 49.1	18 2.1			11 0.8	681 130.7	682 130.7	99.9 100.0	
Tp	P M			151											151	151	100.0		
Os	P M				3 0.5	4 0.9	1			3 0.1	1.0				11 2.5	11 2.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.1	890 1.1	232 7.9	221 21.2	194 28.1	209 34.9	440 92.6	220 38.1	218 67.5	57 12.2	81 28.5	104 30.6	57 18.1	308 46.4	3231 428.3	3233 428.3	99.9 100.0
RAZEM	P M	119 1.1	2.8	1243 1.1	1493 23.8	1786 172.6	2378 426.8	4539 1035.4	2806 655.1	1406 341.8	3274 1011.7	875 257.7	1079 424.0	542 226.4	219 80.8	704 77.6	22344 4737.6	22463 4738.7	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 15 KŁODAWA

obreb: 1 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	134 4.3	9.6	535 0.4	1147 30.3	1341 154.4	1809 427.0	1717 499.4	892 285.5	1071 385.9	1838 700.8	1481 607.1	606 283.8	208 112.9	46 29.4	1014 242.0	13705 3768.5	13839 3772.8	99.0 99.9
Św	P M		0.2	14 0.3	12 0.3	22 2.1	16 2.2	4 0.8	4 1.4	2 0.7	1 0.4	1 0.4					76 8.5	76 8.5	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	134 4.3	9.8	550 0.4	1159 30.6	1363 156.5	1825 429.2	1721 500.2	896 286.9	1073 386.6	1839 701.2	1482 607.5	606 283.8	208 112.9	46 29.4	1014 242.0	13782 3777.0	13916 3781.3	99.0 99.9
Bk	P M	2	1.4	83 0.2	57 0.2	65 1.1	25 1.4	16 3.8	31 9.0	58 16.0	163 53.2	133 46.7	33 11.7	38 17.9	21 9.3	425 85.2	1148 257.1	1150 257.1	99.8 100.0
Db	P M	2 0.1	0.3	73	30 0.4	7 1.1	4 0.5	3 0.7	2 0.7	1 0.2	7 2.4	21 7.9	25 11.0	74 35.8	62 33.5	19 3.7	328 98.2	330 98.3	99.4 99.9
Gb	P M								2 0.5	2 0.5		2 0.5	2 0.5				8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	22	25 1.3	53 5.6	71 12.6	66 14.9	56 13.0	38 8.9	10 3.4	10 2.9	5 1.1	1 0.1		10 1.7	367 66.0	367 66.0	100.0 100.0
OI	P M	31 0.6	1.4	126 0.7	154 11.3	92 11.0	88 17.5	88 21.6	72 20.7	52 16.0	52 17.6	44 21.2	23 13.8	20 8.0	3 1.1	3 0.3	817 162.2	848 162.8	96.3 99.6
Tp	P M			44				1 0.3	1 0.3	1 0.3	1 0.3						48 1.2	48 1.2	100.0 100.0
Os	P M					0.1	0.1			0.1	0.1	1 0.3	2 0.5	1 0.2			4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0.7	3.6	348 0.9	266 13.2	217 18.9	188 32.1	174 41.3	164 44.2	152 42.0	233 77.0	211 79.5	90 38.6	134 62.0	86 43.9	457 90.9	2720 588.1	2755 588.8	98.7 99.9
RAZEM	P M	169 5.0	13.4	898 1.3	1425 43.8	1580 175.4	2013 461.3	1895 541.5	1060 331.1	1225 428.6	2072 778.2	1693 687.0	696 322.4	342 174.9	132 73.3	1471 332.9	16502 4365.1	16671 4370.1	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

obreb: 1 ŁOBEZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 0.6	4.1	223 0.4	456 18.5	534 53.6	858 190.8	899 245.3	459 131.7	303 99.4	239 79.5	196 69.5	120 53.1	130 72.7	43 23.6	146 43.4	4606 1085.6	4674 1086.2	98.5 99.9
Św	P M	1	0.8	66 0.2	50 0.9	78 9.5	124 20.7	82 20.6	4 1.3	35 16.2	64 30.0	32 14.4	2 0.6	2 0.8	0.1	37 9.4	576 125.5	577 125.5	99.8 100.0
Jd	P M			2					1 0.5	2 0.9	1 0.6	0.2					6 2.2	6 2.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	69 0.6	4.9	291 0.6	506 19.4	612 63.1	982 211.5	981 265.9	464 133.5	340 116.5	304 110.1	228 84.1	122 53.7	132 73.5	43 23.7	183 52.8	5188 1213.3	5257 1213.9	98.7 100.0
Bk	P M	3	2.2	160 0.2	129 1.5	150 5.3	172 17.4	116 15.4	27 6.2	14 4.2	25 9.4	53 21.3	42 16.6	27 10.7	48 19.6	221 39.2	1184 169.2	1187 169.2	99.7 100.0
Db	P M	7	1.1	205 0.2	161 3.8	74 4.9	94 15.3	93 22.2	42 11.0	29 7.6	34 10.5	30 10.0	19 6.9	58 22.8	50 18.0	3 0.5	892 134.8	899 134.8	99.2 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.9	59 1.9	33 1.9	81 9.1	133 23.2	179 37.7	289 67.4	219 54.0	37 7.7	16 3.6	4 1.2			235 37.7	1285 244.4	1285 244.4	100.0 100.0
OI	P M	17 0.1	1.3	71 0.4	103 8.2	112 14.8	127 26.0	128 33.0	160 48.9	237 73.4	205 66.8	79 30.7	13 5.9	2 0.5		11 2.1	1248 312.0	1265 312.1	98.7 100.0
Tp	P M			22												3 0.8	25 0.8	25 0.8	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	2 0.1	1 0.2	1 0.2	1 0.1	1 0.3	1 0.4	0.2					4 0.5	13 2.1	13 2.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.1	5.5	519 0.9	428 15.5	418 34.3	527 82.1	517 108.4	519 133.8	500 139.6	301 94.6	178 65.6	78 30.6	87 34.0	98 37.6	477 80.8	4647 863.3	4674 863.4	99.4 100.0
RAZEM	P M	96 0.7	10.4	810 1.5	934 34.9	1030 97.4	1509 293.6	1498 374.3	983 267.3	840 256.1	605 204.7	406 149.7	200 84.3	219 107.5	141 61.3	660 133.6	9835 2076.6	9931 2077.3	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

obreb: 2 WĘGORZYNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.4	4.7	243 0.3	478 16.6	503 49.6	1105 256.0	1241 343.1	642 170.9	438 141.2	428 158.5	364 137.0	237 84.9	165 59.8	28 12.1	206 36.3	6078 1471.0	6139 1471.4	99.0 100.0
Św	P M		1.1	36 0.1	59 1.9	78 8.5	148 26.6	126 36.7	36 15.1	54 24.1	52 24.7	14 6.7	6 3.6			82 22.0	691 171.1	691 171.1	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1	2 0.1	2 0.1	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	0.2					9 2.8	9 2.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.4	5.8	280 0.4	539 18.6	583 58.1	1253 282.7	1367 380.0	678 186.2	494 166.3	482 184.2	378 143.9	243 88.5	165 59.8	28 12.1	288 58.3	6778 1644.9	6839 1645.3	99.1 100.0
Bk	P M		0.5	47 0.2	158 2.1	157 6.2	68 6.2	60 10.5	26 6.6	13 4.4	40 14.3	49 18.7	34 13.2	56 22.4	51 20.4	86 16.3	845 142.0	845 142.0	100.0 100.0
Db	P M		1.9	170 0.4	207 2.2	100 7.4	43 5.9	33 6.5	32 7.9	14 4.7	13 3.5	24 7.3	30 11.7	71 26.4	33 13.7	33 4.1	803 103.6	803 103.6	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.4	2 0.6	1 0.2						4 1.2	4 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	28 0.1	22 0.8	62 5.9	127 19.2	170 31.0	304 67.4	227 56.9	24 7.1	16 4.8	5 1.3	2 0.5		540 63.6	1527 260.1	1527 260.1	100.0 100.0
Oi	P M	22 0.9	1.4	89 0.3	123 8.1	93 12.3	83 17.1	57 13.8	87 23.7	129 41.7	93 32.8	42 14.6	18 7.3	4 2.1	0.2		818 175.4	840 176.3	97.4 99.5
Tp	P M			12					0.1							25 3.0	37 3.1	37 3.1	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	4 0.4	4 0.8	3 0.7	2 0.4	1 0.3								16 2.7	16 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.9	5.3	346 1.0	512 13.3	416 32.2	325 49.2	323 62.5	452 106.5	386 108.6	171 57.9	131 45.4	87 33.5	133 51.4	84 34.3	684 87.0	4050 688.1	4072 689.0	99.5 99.9
RAZEM	P M	83 1.3	11.1	626 1.4	1051 31.9	999 90.3	1578 331.9	1690 442.5	1130 292.7	880 274.9	653 242.1	509 189.3	330 122.0	298 111.2	112 46.4	972 145.3	10828 2333.0	10911 2334.3	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 1 MIESZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 0.6	5.4	288 0.2	415 9.2	527 68.9	1035 260.8	923 274.7	427 143.5	411 158.3	734 299.3	407 154.1	275 103.3	250 95.5	47 17.4	15 1.1	5754 1591.7	5794 1592.3	99.3 100.0
Św	P M		0.1	1	1	5 0.7	6 1.1	2 0.5	2 1.0	11 5.1	11 4.9	5 2.4	1 0.7	0.1		1 0.3	46 16.9	46 16.9	100.0 100.0
Jd	P M								2 0.8	21 13.2	10 6.3	0.1					33 20.4	33 20.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	40 0.6	5.5	289 0.2	416 9.2	532 69.6	1041 261.9	925 275.2	431 145.3	443 176.6	755 310.5	412 156.6	276 104.0	250 95.6	47 17.4	16 1.4	5833 1629.0	5873 1629.6	99.3 100.0
Bk	P M		0.2	20	9 0.4	3				2 0.5	3 1.0	5 3.8	3 2.2	1 0.3	1 0.3		47 8.7	47 8.7	100.0 100.0
Db	P M	19 0.8	0.2	86	21	1 0.1	6 1.5	4 1.2	4 1.1	12 4.0	51 18.0	33 12.2	21 8.6	22 8.6	6 3.2	10 1.5	277 60.2	296 61.0	93.6 98.7
Brz	P M		0.4	2	2	7 0.8	24 4.7	18 4.3	45 12.5	45 12.7	13 3.7	1 0.2					157 39.3	157 39.3	100.0 100.0
Ol	P M	2 0.1	0.4	19	19 1.2	20 2.9	11 2.6	2 0.6	3 1.1	7 3.1	27 10.6	19 7.6	4 1.7	5 2.0	1 0.3		137 34.1	139 34.2	98.6 99.7
Tp	P M			4			3 1.1	1 0.5								8 1.0	16 2.6	16 2.6	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.9	1.2	131	51 1.6	31 3.8	44 9.9	25 6.6	52 14.7	66 20.3	94 33.3	58 23.8	28 12.5	28 10.9	8 3.8	18 2.5	634 144.9	655 145.8	96.8 99.4
RAZEM	P M	61 1.5	6.7	420 0.2	467 10.8	563 73.4	1085 271.8	950 281.8	483 160.0	509 196.9	849 343.8	470 180.4	304 116.5	278 106.5	55 21.2	34 3.9	6467 1773.9	6528 1775.4	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 2 ŁYSOGÓRKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	88 0.5	3.9	327 470	470 12.0	626 83.3	1171 286.2	1139 332.1	708 236.2	379 138.9	445 154.6	268 98.1	166 61.7	195 78.2	63 26.4	25 2.5	5982 1514.1	6070 1514.6	98.6 100.0
Św	P M			1			0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	88 0.5	3.9	328 470	470 12.0	626 83.3	1171 286.3	1139 332.2	708 236.2	379 138.9	445 154.6	268 98.1	166 61.7	195 78.2	63 26.4	25 2.5	5983 1514.3	6071 1514.8	98.6 100.0
Bk	P M			22 3													25	25	100.0
Db	P M	6	0.1	35 9	9 0.4	4 0.4	4 0.8	8 1.8	4 0.9	2 0.6	23 7.6	46 14.9	34 11.7	21 8.3	7 2.8		197 50.3	203 50.3	97.0 100.0
Brz	P M		0.1	10 6	6 0.1	25 3.2	29 5.0	32 6.9	40 9.0	31 7.1	18 4.4	13 2.9	4 0.8		10 2.6		218 42.1	218 42.1	100.0 100.0
OI	P M	2	0.1	1 6	6 0.3	17 2.7	9 2.0	5 1.3	5 1.2	16 4.8	23 7.8	18 5.9	5 1.8	0.1			105 28.0	107 28.0	98.1 100.0
Tp	P M			8						0.1	0.1						8 0.2	8 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	0.3	76 24	24 0.8	46 6.3	42 7.8	45 10.0	49 11.1	49 12.6	64 19.9	77 23.7	43 14.3	21 8.4	17 5.4		553 120.6	561 120.6	98.6 100.0
RAZEM	P M	96 0.5	4.2	404 494	494 12.8	672 89.6	1213 294.1	1184 342.2	757 247.3	428 151.5	509 174.5	345 121.8	209 76.0	216 86.6	80 31.8	25 2.5	6536 1634.9	6632 1635.4	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 3 GODKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 0.1	4.0	304 0.2	281 10.2	239 32.8	723 192.6	888 264.7	589 200.2	647 288.0	987 420.6	585 217.0	211 75.6	123 52.9	17 7.8	30 3.8	5624 1770.4	5670 1770.5	99.2 100.0
Św	P M		0.2	5	14 0.1	36 4.0	31 4.9	8 1.9	3	14 7.0	37 21.8	21 11.5	5 1.9	2 0.7			176 55.4	176 55.4	100.0 100.0
Jd	P M			7	3			0.1	0.2	1 3.6	7 3.8	7 4.4	9 2.2	4 2.1	4 0.3		43 16.7	43 16.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	46 0.1	4.2	316 0.2	298 10.3	275 36.8	754 197.5	896 266.7	593 201.7	668 298.6	1031 446.2	615 232.9	220 79.7	129 55.7	18 8.2	30 3.8	5843 1842.5	5889 1842.6	99.2 100.0
Bk	P M		0.4	30	71 0.5	29 1.5	1 0.1	5 1.0	4 1.0	9 4.3	11 4.8	29 10.7	11 4.2		10 4.1	5 0.5	215 33.1	215 33.1	100.0 100.0
Db	P M	21 0.3	1.1	95	96 2.3	72 7.5	99 19.7	73 19.1	42 13.1	49 20.8	75 33.3	70 27.6	55 23.8	120 54.8	116 50.6	43 7.2	1005 280.9	1026 281.2	98.0 99.9
Brz	P M		0.3	43	19	11 1.0	42 8.6	64 16.8	83 24.5	38 11.3	7 1.9	2 0.4	0.1			11 1.1	320 66.0	320 66.0	100.0 100.0
Ol	P M	31 1.2	0.7	26 0.1	49 4.4	56 8.6	56 11.8	42 12.1	31 9.4	58 19.1	65 22.3	58 20.1	18 6.3	0.2		4 0.9	463 116.0	494 117.2	93.7 99.0
Tp	P M			5		1 0.3	0.1			1 0.6	0.3					25 3.8	32 5.1	32 5.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.6	4 0.9	4 0.3	1 0.3	2 0.8	1 0.4	2 0.8	1 0.3				16 4.1	16 4.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	52 1.5	2.5	199 0.1	235 7.2	170 18.9	202 40.9	188 49.9	161 48.3	156 56.3	160 63.3	161 59.9	85 34.7	120 55.0	126 54.7	88 13.5	2051 505.2	2103 506.7	97.5 99.7
RAZEM	P M	98 1.6	6.7	515 0.3	533 17.5	445 55.7	956 238.4	1084 316.6	754 250.0	824 354.9	1191 509.5	776 292.8	305 114.4	249 110.7	144 62.9	118 17.3	7894 2347.7	7992 2349.3	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 1 MIĘDZYCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	129	6.8	201	219 3.4	292 29.8	339 50.7	669 165.8	547 152.4	868 245.5	2197 615.0	877 262.2	255 79.1	151 54.7	55 20.2	3 1.3	6673 1686.9	6802 1686.9	98.1 100.0
Św	P M		0.1	6	9 0.5	2 0.2	3 0.6	2 0.5	7 2.4	2 0.6							31 4.9	31 4.9	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.6	0.2				1 0.8	1 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	129	6.9	201	225 3.4	301 30.3	341 50.9	672 166.4	549 152.9	875 247.9	2199 615.6	877 262.2	256 79.7	151 54.9	55 20.2	3 1.3	6705 1692.6	6834 1692.6	98.1 100.0
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	4		8	5	1	2	3	2	4	1	5	2	4	2		39 6.7	43 6.7	90.7 100.0
Brz	P M	1	0.1	10	36 1.3	12 0.9	7 0.7	3 0.4	26 7.5	46 10.6	17 3.9	2 0.4		2 0.3			161 26.1	162 26.1	99.4 100.0
OI	P M	1	0.1	4	12 0.7	6 0.7	6 1.0	14 4.0	19 5.9	64 20.3	18 6.3	2 0.7	0.1				145 39.8	146 39.8	99.3 100.0
Tp	P M			4			0.1										4 0.1	4 0.1	100.0 100.0
Os	P M							2	1								3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.2	30	53 2.0	19 1.6	15 2.0	20 5.0	49 14.7	115 32.4	36 10.5	9 2.0	2 0.4	6 1.8	2 1.2		356 73.8	362 73.8	98.3 100.0
RAZEM	P M	135	7.1	231	278 5.4	320 31.9	356 52.9	692 171.4	598 167.6	990 280.3	2235 626.1	886 264.2	258 80.1	157 56.7	57 21.4	3 1.3	7061 1766.4	7196 1766.4	98.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 2 KROBIELEWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	198 0.3	12.7	415 0.4	454 1.8	535 33.7	838 75.9	1980 411.8	663 169.0	2766 723.8	2572 686.2	877 243.6	590 153.4	421 114.4	53 14.3	11 1.5	12175 2642.5	12373 2642.8	98.4 100.0
Św	P M				7 0.6	7 0.6	5 0.3	1 0.3						1 0.4			21 1.7	21 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	198 0.3	12.7	415 0.4	461 1.8	542 34.3	843 76.2	1981 412.1	663 169.1	2766 723.8	2572 686.2	877 243.6	590 153.4	422 114.8	53 14.3	11 1.5	12196 2644.2	12394 2644.5	98.4 100.0
Bk	P M			11						1 0.1							12 0.1	12 0.1	100.0 100.0
Db	P M		0.1	12			3 0.4	1 0.1	1 0.3	0.1	5 1.3	2 0.5		3 1.0	9 3.5		36 7.3	36 7.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	28 0.1	49 0.6	15 0.5	17 1.4	7 0.7	4 1.0	5 1.0	3 0.7	2 0.5	1 0.2				131 6.8	131 6.8	100.0 100.0
Ol	P M		0.1	5 0.6	3 0.2	4 0.3	2 0.1		3 1.1	2 1.0	1 0.4	1 0.4	0.1				21 4.3	21 4.3	100.0 100.0
Tp	P M			2													2	2	100.0
Os	P M					1 0.2											1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	58 0.7	52 0.8	20 1.0	22 1.9	8 0.8	8 2.4	8 2.2	9 2.4	5 1.4	1 0.3	3 1.0	9 3.5		203 18.7	203 18.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	198 0.3	13.0	473 1.1	513 2.6	562 35.3	865 78.1	1989 412.9	671 171.5	2774 726.0	2581 688.6	882 245.0	591 153.7	425 115.8	62 17.8	11 1.5	12399 2662.9	12597 2663.2	98.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 3 GORZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.4	17.1	250 307 6.4	390 775 55.5	917 207.1	577 205.0	566 206.6	807 269.7	533 174.4	352 127.3	318 121.4	81 32.5	165 23.7	6038 1723.6	6080 1724.0	99.3 100.0		
Św	P M		0.1	2 15 0.4	5 0.6	4 0.8	1 0.3								27 2.2	27 2.2	100.0 100.0		
Jd	P M		0.1	2					2 0.7	3 1.1	1 0.3				8 2.2	8 2.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	42 0.4	17.3	254 322 6.8	395 779 56.1	918 207.9	577 205.0	568 207.3	810 270.8	534 174.7	352 127.3	318 121.4	81 32.5	165 23.7	6073 1728.0	6115 1728.4	99.3 100.0		
Bk	P M		0.5	2	3	1		1 0.3	1 0.5	5 1.4	6 2.1	3 0.9	4 2.2	13 6.8	6 1.7	45 16.4	45 16.4	100.0 100.0	
Db	P M	4 0.1	1.4	49 53 0.4	19 1.4	9 1.8	25 6.5	10 3.2	20 5.7	20 6.4	8 2.5	12 4.6	40 17.5	33 13.5	5 0.9	303 65.8	307 65.9	98.7 99.8	
Gb	P M							3 1.0	1 0.3	1 0.1	1 0.4	2 0.9		2 0.6	10 3.5	10 3.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	11 13 0.8	17 2.1	23 5.0	23 5.0	32 8.8	35 10.2	22 5.7	11 3.0	2 0.5	4 1.5		7 0.9	200 44.4	200 44.4	100.0 100.0	
OI	P M	53 2.4	0.8	15 42 3.5	35 5.1	24 5.3	25 7.0	33 12.1	22 7.4	19 5.4	9 2.1	7 2.6	4 1.5		3 0.4	238 53.3	291 55.7	81.8 95.7	
Tp	P M			1		1 0.4	2 0.6	0.1								4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.1				1 0.3	0.1				1 0.1	4 0.7	4 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	57 2.5	3.4	78 108 4.7	75 8.7	59 12.6	75 19.1	79 25.5	79 24.1	68 19.3	35 10.2	26 9.5	52 22.9	48 21.2	22 4.0	804 185.2	861 187.7	93.4 98.7	
RAZEM	P M	99 2.9	20.7	332 430 11.5	470 64.8	838 220.5	993 296.3	656 230.5	647 231.4	878 290.1	569 184.9	378 136.8	370 144.3	129 53.7	187 27.7	6877 1913.2	6976 1916.1	98.6 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

obreb: 1 MIĘDZYRZECZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	165 0.5	6.9	250 0.1	532 13.5	533 64.0	1016 224.2	1326 335.2	1001 288.1	1121 354.2	759 238.3	737 239.5	668 244.7	377 158.8	46 26.8	135 12.2	8501 2206.5	8666 2207.0	98.1 100.0
Św	P M			18 0.1	2 0.1	2 0.2	3 0.3	1 0.1			0.1	2 0.5	2 0.6				30 1.9	30 1.9	100.0 100.0
Jd	P M										0.1	0.3					0.4	0.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	165 0.5	6.9	268 0.1	534 13.6	535 64.2	1019 224.5	1327 335.3	1001 288.1	1121 354.2	759 238.5	739 240.3	670 245.3	377 158.8	46 26.8	135 12.2	8531 2208.8	8696 2209.3	98.1 100.0
Bk	P M	2		25						1 0.1					10 3.0		36 3.1	38 3.1	94.7 100.0
Db	P M	4	0.1	85	5 0.2	7 0.7	6 0.9	2 0.4	6 2.0	10 2.7	13 4.7	29 10.8	11 2.9	13 4.0	17 5.2		204 34.6	208 34.6	98.1 100.0
Gb	P M							1 0.2	2 0.5	2 0.1	2 0.5	1 0.3		1 0.4	1 0.3		8 2.3	8 2.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	82	12 0.7	10 0.9	27 3.1	55 9.9	91 21.1	102 21.2	31 6.2	4 2.5	0.1			30 6.2	444 72.2	444 72.2	100.0 100.0
OI	P M	3 0.4	0.3	19 0.2	29 1.7	33 3.6	30 4.6	24 5.0	30 7.6	76 21.7	60 16.4	29 9.0	19 5.5	2 0.5			351 76.1	354 76.5	99.2 99.5
Tp	P M			78				2 0.1	4 0.5								84 0.6	84 0.6	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2				1 0.2						2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.4	0.7	289 0.2	46 2.6	50 5.2	64 8.8	84 15.6	133 31.7	189 45.8	107 28.0	63 22.6	30 8.5	16 4.9	28 8.5	30 6.2	1129 189.3	1138 189.7	99.2 99.8
RAZEM	P M	174 0.9	7.6	557 0.3	580 16.2	585 69.4	1083 233.3	1411 350.9	1134 319.8	1310 400.0	866 266.5	802 262.9	700 253.8	393 163.7	74 35.3	165 18.4	9660 2398.1	9834 2399.0	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

obreb: 2 BIAŁE ŁĄKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	134 0.3	6.3	195	543 10.7	532 62.2	939 205.4	1434 385.3	776 238.6	761 251.9	924 310.2	759 254.3	454 165.1	268 92.2	103 63.0	140 17.4	7828 2062.6	7962 2062.9	98.3 100.0
Św	P M		0.2	16	29 0.5	16 1.7	7 1.0	7 1.5		1 0.3	2 0.4			0.1			78 5.7	78 5.7	100.0 100.0
Jd	P M			1						0.1	0.5	0.1					2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	134 0.3	6.5	212	572 11.2	548 63.9	946 206.4	1441 386.8	776 238.6	762 252.3	927 311.1	759 254.4	454 165.1	268 92.3	103 63.0	140 17.4	7908 2069.0	8042 2069.3	98.3 100.0
Bk	P M		0.1	74						1 0.2							75 0.3	75 0.3	100.0 100.0
Db	P M	3 0.1	0.2	119	19 0.3	9	2 0.2	10 2.2	10 4.1	4 1.2	16 4.9	7 2.1	2 0.3	9 2.6	4 1.5		211 19.6	214 19.7	98.6 99.5
Gb	P M									0.1	1 0.3	1 0.2	2 0.6				4 1.2	4 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	92	18 0.8	47 4.4	26 3.7	38 6.7	40 8.0	63 15.0	21 4.9	22 4.3	19 3.0	1 0.2			387 51.4	387 51.4	100.0 100.0
OI	P M	9	0.4	13	21 0.2	25 1.1	20 2.5	26 2.8	44 10.5	56 13.7	30 10.1	17 7.1				20 0.4	272 54.5	281 54.5	96.8 100.0
Tp	P M			89				0.1	2 0.4							6 0.5	97 1.0	97 1.0	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2		1 0.1	1 0.1							3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.1	1.1	387	58 2.2	81 6.9	49 6.9	74 14.7	97 23.1	125 30.3	68 20.2	47 13.7	23 3.9	10 2.8	4 1.5	26 0.9	1049 128.4	1061 128.5	98.9 99.9
RAZEM	P M	146 0.4	7.6	599	630 13.4	629 70.8	995 213.3	1515 401.5	873 261.7	887 282.6	995 331.3	806 268.1	477 169.0	278 95.1	107 64.5	166 18.3	8957 2197.4	9103 2197.8	98.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 20 MIĘDZYDROJE

obreb: 1 MIĘDZYDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	82		152	269	390	733	1528	915	517	750	782	484	959	615	133	8227	8309	99.0
	M	3.1	18.3		4.7	45.4	161.2	410.2	249.8	183.2	303.1	312.5	189.5	378.7	193.7	33.9	2484.2	2487.3	99.9
Św	P	4		11	24	32	34	27	4	14	35	12	7	2		11	213	217	98.2
	M	1.3	0.9		0.1	2.9	8.0	8.4	1.2	6.1	18.4	6.3	2.8	1.0		3.7	59.8	61.1	97.9
Jd	P				1		5	1		21	9	1	1	8	1		48	48	100.0
	M						1.7	0.3		10.9	6.0	0.5	0.3	3.3	0.6		23.6	23.6	100.0
R-M IGLASTE	P	86		163	294	422	772	1556	919	552	794	795	492	969	616	144	8488	8574	99.0
	M	4.4	19.2		4.8	48.3	170.9	418.9	251.0	200.2	327.5	319.3	192.6	383.0	194.3	37.6	2567.6	2572.0	99.8
Bk	P			17	19	3	4	4		9	18	14	8	26	48	47	217	217	100.0
	M		1.7		0.1	0.1	0.4	0.8	0.1	3.4	8.7	5.7	4.3	9.1	18.0	9.3	61.7	61.7	100.0
Db	P	6		79	55	17	11	23	28	13	9	15	19	77	203	36	585	591	99.0
	M	0.1	5.5	0.1	0.4	1.3	1.7	4.5	9.4	4.5	3.2	6.5	8.2	31.6	71.9	9.4	158.2	158.3	99.9
Brz	P			4	21	35	58	93	151	85	29	18	5	1		87	587	587	100.0
	M		2.3		1.6	4.5	11.1	19.8	34.1	22.6	8.4	5.4	1.3	0.3		18.7	130.1	130.1	100.0
Ol	P	29		32	116	154	72	166	139	160	165	166	108	30	1	20	1329	1358	97.9
	M	10.7	5.7	0.1	8.8	23.1	15.2	44.8	29.3	52.0	61.1	63.3	40.9	10.6	0.4	4.4	359.7	370.4	97.1
Tp	P						1										1	1	100.0
	M						0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P						3	1									4	4	100.0
	M						0.9	0.3									1.2	1.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	35		132	211	209	149	287	318	267	221	213	140	134	252	190	2723	2758	98.7
	M	10.8	15.2	0.2	10.9	29.0	29.4	70.2	72.9	82.5	81.4	80.9	54.7	51.6	90.3	41.8	711.0	721.8	98.5
RAZEM	P	121		295	505	631	921	1843	1237	819	1015	1008	632	1103	868	334	11211	11332	98.9
	M	15.2	34.4	0.2	15.7	77.3	200.3	489.1	323.9	282.7	408.9	400.2	247.3	434.6	284.6	79.4	3278.6	3293.8	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 21 MYŚLIBÓRZ

obreb: 1 MYŚLIBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		9.0	115 0.1	243 10.8	367 74.3	518 146.0	1046 330.4	501 204.8	290 113.1	528 199.7	207 85.6	129 53.1	129 56.6	32 12.2	189 60.5	4294 1356.2	4294 1356.2	100.0 100.0	
Św	P M		0.8	2 0.6	48 7.5	42 11.6	16 5.3	1 0.5	18 8.5	25 12.1	7 3.2					7 2.1	188 52.4	188 52.4	100.0 100.0	
Jd	P M				3 0.5	6 1.6	3 1.1	1 0.5	7 0.1	3 4.3	3 1.6			0.2			26 11.5	26 11.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		9.8	117 0.1	265 11.4	418 82.3	566 159.2	1065 336.8	503 205.8	308 121.7	560 216.1	217 90.4	132 54.9	129 56.8	32 12.2	196 62.6	4508 1420.1	4508 1420.1	100.0 100.0	
Bk	P M	7	43.6	17 0.5	188 1.1	142 6.7	238 30.7	136 24.1	64 17.6	87 27.5	158 58.0	118 48.8	96 46.3	229 113.2	107 50.7	399 125.8	1979 594.6	1986 594.6	99.6 100.0	
Db	P M	13 0.5	5.3	97 0.8	138 3.0	139 19.5	209 41.0	314 75.5	95 29.1	130 43.6	282 104.2	246 105.4	219 100.5	610 294.2	494 252.4	100 29.8	3073 1104.3	3086 1104.8	99.6 100.0	
Gb	P M		0.1					1 0.2	6 1.6	2 0.7						12 2.7	21 5.4	21 5.4	100.0 100.0	
Brz	P M		2.6		8 0.5	111 19.6	102 20.6	140 31.8	225 71.8	136 38.8	35 9.6	10 2.3	1 0.2				208 34.9	976 232.7	976 232.7	100.0 100.0
OI	P M	46 3.6	3.9	58 0.3	164 14.1	183 38.4	94 24.8	68 19.5	56 19.1	103 35.5	81 28.6	54 24.7	17 7.6	1 0.6		8 3.1	887 220.2	933 223.8	95.1 98.4	
Tp	P M		1.5													58 13.6	58 15.1	58 15.1	100.0 100.0	
Os	P M					6 1.7	2 0.4	11 2.8	8 2.8	1 0.3				1 0.3		5 0.8	34 9.2	34 9.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	66 4.1	57.0	172 1.6	498 18.7	581 85.9	645 117.5	670 153.9	454 142.0	459 146.4	556 200.5	428 181.3	333 154.6	841 408.3	601 303.1	790 210.7	7028 2181.5	7094 2185.6	99.1 99.8	
RAZEM	P M	66 4.1	66.8	289 1.7	763 30.1	999 168.2	1211 276.7	1735 490.7	957 347.8	767 268.1	1116 416.6	645 271.7	465 209.5	970 465.1	633 315.3	986 273.3	11536 3601.6	11602 3605.7	99.4 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

obreb: 1 NOWOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.6	3.0	88 0.1	377 13.8	516 64.4	835 206.8	1152 388.7	293 78.2	253 94.8	375 155.3	270 116.0	192 101.2	134 85.0	16 14.6	270 50.0	4771 1371.9	4826 1372.5	98.9 100.0
Św	P M	2	0.1	19 0.1	25 0.7	49 8.3	36 6.1	17 2.3	11 3.8	20 9.7	11 7.4	12 6.4	0.2	1 0.2		12 2.0	213 47.3	215 47.3	99.1 100.0
Jd	P M			3		1 0.3	4 0.7	3 0.7	1 0.3	1 0.7	0.2	0.4					14 3.3	14 3.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.6	3.1	110 0.2	402 14.5	566 73.0	875 213.6	1172 391.7	305 82.3	274 105.2	386 162.9	283 122.8	192 101.4	135 85.2	16 14.6	282 52.0	4998 1422.5	5055 1423.1	98.9 100.0
Bk	P M			34	72 1.0	115 9.0	105 4.0	209 7.9	13 1.6	4 0.7	23 10.2	56 27.3	37 16.5	56 30.0	14 8.9	166 34.1	904 151.2	904 151.2	100.0 100.0
Db	P M	12 0.5	1.3	101	120 2.2	113 14.7	80 16.5	104 30.1	63 15.4	36 12.2	36 12.7	36 12.2	41 15.7	105 40.3	56 28.7	70 9.5	961 211.5	973 212.0	98.8 99.8
Gb	P M			3					1 0.2	2 0.6	1 0.3						7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	29	18 0.9	63 7.6	94 17.4	230 50.9	409 98.2	225 50.8	14 6.3	1 3.5	2 1.2			224 23.9	1309 261.2	1309 261.2	100.0 100.0
OI	P M	16 0.6	1.6	27 0.1	88 8.8	170 27.8	235 50.6	170 28.9	130 36.8	101 34.7	61 27.8	55 28.7	6 3.5	7 3.1		63 8.6	1113 261.0	1129 261.6	98.6 99.8
Tp	P M			24				1 0.3	0.9							2 0.2	27 1.4	27 1.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	3 0.7	10 1.0	25 2.2	15 1.7	1 0.1						55 5.9	55 5.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 1.1	3.4	218 0.1	298 12.9	462 59.3	517 89.5	724 119.7	641 154.4	383 100.7	136 57.4	148 71.7	86 36.9	168 73.4	70 37.6	525 76.3	4376 893.3	4404 894.4	99.4 99.9
RAZEM	P M	85 1.7	6.5	328 0.3	700 27.4	1028 132.3	1392 303.1	1896 511.4	946 236.7	657 205.9	522 220.3	431 194.5	278 138.3	303 158.6	86 52.2	807 128.3	9374 2315.8	9459 2317.5	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

obreb: 2 CZEREMNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 0.1	3.5	93	498 12.0	513 55.6	748 161.0	862 256.8	318 86.0	346 121.7	594 228.3	306 121.6	211 109.2	214 116.3	92 50.6	266 43.6	5061 1366.2	5104 1366.3	99.2 100.0
Św	P M	1	0.3	27	39 0.6	61 6.0	47 7.6	34 8.2	19 6.6	36 17.4	53 30.6	24 15.8	2 1.7	6 4.2	12 5.0	56 8.5	416 112.5	417 112.5	99.8 100.0
Jd	P M			4		1											5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.1	3.8	124	537 12.6	575 61.6	795 168.6	896 265.0	337 92.6	382 139.1	647 258.9	330 137.4	213 110.9	220 120.5	104 55.6	322 52.1	5482 1478.7	5526 1478.8	99.2 100.0
Bk	P M		0.7	90	72 0.1	102 3.4	94 10.0	64 11.9	46 8.5	31 8.2	35 10.8	32 14.8	46 23.1	12 9.3	19 12.0	199 21.5	842 135.0	842 135.0	100.0 100.0
Db	P M	5	0.2	70	28 0.1	11 1.2	10 2.3	20 6.0	4 0.9	9 2.8	5 1.5	1 0.3	2 1.0	18 6.5	16 8.0	31 3.3	225 34.6	230 34.6	97.8 100.0
Gb	P M															2 0.1	2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	34	19 0.4	60 4.5	71 11.5	113 26.0	119 29.2	84 21.5	20 7.2	10 3.2				36 2.5	566 106.2	566 106.2	100.0 100.0
OI	P M	13 0.2	0.9	89	112 7.1	132 16.2	198 36.4	72 15.0	45 9.6	50 15.9	40 19.7	34 25.4	33 15.3	9 5.0		50 4.1	864 170.8	877 171.0	98.5 99.9
Tp	P M			27												17 0.6	44 0.6	44 0.6	100.0 100.0
Os	P M						0.1	1	1								2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2	2.0	310	231 8.7	305 25.3	373 60.3	270 58.9	215 48.2	174 48.4	100 39.2	77 43.7	81 39.4	39 20.8	35 20.0	335 32.1	2545 447.4	2563 447.6	99.3 100.0
RAZEM	P M	62 0.3	5.8	434	768 21.3	880 86.9	1168 228.9	1166 323.9	552 140.8	556 187.5	747 298.1	407 181.1	294 150.3	259 141.3	139 75.6	657 84.2	8027 1926.1	8089 1926.4	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 23 OŚNO LUBUSKIE

obreb: 1 OŚNO LUBUSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	257		1349 0.1	1210 31.3	1281 154.3	2036 458.9	2508 729.8	1996 657.0	1241 429.3	1166 407.0	1061 381.3	763 296.8	536 215.6	90 33.7	287 62.3	15524 3857.4	15781 3857.4	98.4 100.0
Św	P M			1	5 0.1	3 0.2	3 0.8	2 0.9	2 0.6	1	0.5	0.1	0.1				17 3.4	17 3.4	100.0 100.0
Jd	P M			5	1					1 0.2	0.1						7 0.3	7 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	257		1355 0.1	1216 31.4	1284 154.5	2039 459.7	2510 730.7	1998 657.6	1242 429.6	1167 407.6	1061 381.4	763 296.9	536 215.6	90 33.7	287 62.3	15548 3861.1	15805 3861.1	98.4 100.0
Bk	P M			43 0.1	1		4 0.1	1 0.1							2 1.0		51 1.3	51 1.3	100.0 100.0
Db	P M	40		376	106 1.0	20 1.0	9 1.1	15 3.6	15 3.9	12 3.3	26 7.3	44 11.5	70 25.0	156 59.7	82 35.7	13 3.0	944 156.1	984 156.1	95.9 100.0
Gb	P M			3				1 0.2	0.1	1 0.3	0.1		1 0.4	2 0.8	0.1		8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M	1		39	59 2.0	32 2.6	50 8.7	54 11.5	94 23.2	91 20.7	36 9.7	7 2.1	4 0.8	1 0.4		86 15.9	553 97.6	554 97.6	99.8 100.0
Oi	P M	9		22 0.3	24 2.3	34 6.5	33 9.0	41 12.9	37 12.1	33 11.2	30 11.7	36 13.7	10 4.0	3 1.4	0.1		303 85.2	312 85.2	97.1 100.0
Tp	P M			20			1 0.2	2 0.5	26 7.2	6 1.9							55 9.8	55 9.8	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	0.4	0.1							1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	50		503 0.4	190 5.3	86 10.1	97 19.2	115 29.2	172 46.6	143 37.4	92 28.8	87 27.3	85 30.2	162 62.3	84 36.9	99 18.9	1915 352.6	1965 352.6	97.5 100.0
RAZEM	P M	307		1858 0.5	1406 36.7	1370 164.6	2136 478.9	2625 759.9	2170 704.2	1385 467.0	1259 436.4	1148 408.7	848 327.1	698 277.9	174 70.6	386 81.2	17463 4213.7	17770 4213.7	98.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

obreb: 1 RESKO WSCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.2	3.2	84 0.1	450 6.8	510 58.7	747 124.6	852 194.3	643 192.8	342 98.2	824 281.5	388 120.0	334 112.5	234 97.5	28 11.0	288 45.9	5724 1347.1	5747 1347.3	99.6 100.0
Św	P M	8	1.5	24 0.1	153 2.7	95 8.7	116 18.5	65 6.8	32 12.7	117 56.8	237 127.1	39 14.4	0.1	1.0		173 31.0	1051 281.4	1059 281.4	99.2 100.0
Jd	P M			4						1 0.4	5 3.6						10 4.0	10 4.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.2	4.7	112 0.2	603 9.5	605 67.4	863 143.1	917 201.1	675 205.5	460 155.4	1066 412.2	427 134.4	334 112.6	234 98.5	28 11.0	461 76.9	6785 1632.5	6816 1632.7	99.5 100.0
Bk	P M			21	45 0.1	43 0.9	48 3.9		2	14 4.5	39 15.1	27 9.2	26 9.4	5 4.6	14 9.6	199 29.9	483 87.6	483 87.6	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1	0.6	67 0.1	140 1.4	17 1.4	32 4.1	36 5.8	44 13.7	38 8.7	35 10.6	23 7.5	25 6.2	124 42.8	104 36.0	21 3.6	706 142.5	715 142.6	98.7 99.9
Gb	P M							4 0.1	1 0.9				1				6 1.3	6 1.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	5	24 0.7	106 10.6	152 20.1	285 53.9	381 95.3	129 20.8	38 6.8	3	1 0.1			12 0.6	1136 210.8	1136 210.8	100.0 100.0
OI	P M	5	1.0	19 0.2	105 5.7	161 17.2	149 19.5	82 13.1	91 21.3	144 42.3	161 48.9	84 26.9	14 4.6	2 0.5		13 1.3	1025 202.5	1030 202.5	99.5 100.0
Tp	P M			17				1 0.1									18 0.1	18 0.1	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1		1							1 0.1	3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	3.0	129 0.3	314 7.9	327 30.1	382 47.7	404 73.0	523 131.6	326 76.6	273 81.4	137 44.1	67 20.3	131 47.9	118 45.6	246 35.5	3377 645.0	3391 645.1	99.6 100.0
RAZEM	P M	45 0.3	7.7	241 0.5	917 17.4	932 97.5	1245 190.8	1321 274.1	1198 337.1	786 232.0	1339 493.6	564 178.5	401 132.9	365 146.4	146 56.6	707 112.4	10162 2277.5	10207 2277.8	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

obreb: 2 RESKO ZACHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.4	3.6	56 0.1	260 3.6	455 51.4	564 96.6	968 242.9	299 64.0	210 61.2	424 155.4	366 138.2	266 101.4	313 158.3	17 19.9	347 74.0	4545 1170.6	4553 1171.0	99.8 100.0
Św	P M	2 0.8	0.8	20 2.5	130 2.5	51 6.9	70 14.2	29 4.1	4 1.1	30 17.2	105 57.4	47 17.6	30 16.1			76 18.1	592 156.0	594 156.0	99.7 100.0
Jd	P M			4								0.1	1 0.6				5 0.7	5 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.4	4.4	80 0.1	390 6.1	506 58.3	634 110.8	997 247.0	303 65.1	240 78.4	529 212.8	413 155.9	297 118.1	313 158.3	17 19.9	423 92.1	5142 1327.3	5152 1327.7	99.8 100.0
Bk	P M	1		30	20 0.1	39 1.1	33 0.8	2 0.2	3 0.1	2 0.8	4 2.1	16 7.3	36 10.7	14 6.3		122 9.1	321 38.6	322 38.6	99.7 100.0
Db	P M	6 0.2	0.7	83	97 1.5	15 1.4	16 2.0	25 3.5	37 9.6	12 2.3	19 5.4	18 6.4	35 10.1	53 16.9	39 12.3	26 3.4	475 75.5	481 75.7	98.8 99.7
Gb	P M		0.1					0.1	0.1	4 1.4						1	5 1.7	5 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		1.3	10 0.1	16 0.5	94 8.1	138 20.8	176 35.7	231 52.8	44 6.2	33 6.9	6 1.3	3 1.6			4 0.3	755 135.6	755 135.6	100.0 100.0
OI	P M	3 0.3	1.1	24 0.2	88 5.9	146 18.0	106 15.5	99 19.6	103 30.9	169 46.8	218 71.4	123 35.3	41 15.0	1 0.6	1 0.5	63 8.2	1182 269.0	1185 269.3	99.7 99.9
Tp	P M			16												4 0.4	20 0.4	20 0.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2	1							1 0.1		4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.5	3.2	163 0.3	221 8.0	295 28.7	294 39.3	303 59.1	374 93.5	231 57.5	274 85.8	163 50.3	115 37.4	68 23.8	41 12.9	220 21.4	2762 521.2	2772 521.7	99.6 99.9
RAZEM	P M	20 0.9	7.6	243 0.4	611 14.1	801 87.0	928 150.1	1300 306.1	677 158.6	471 135.9	803 298.6	576 206.2	412 155.5	381 182.1	58 32.8	643 113.5	7904 1848.5	7924 1849.4	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

obreb: 1 ROKITA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	82 0.3	3.8	150	291 11.0	429 51.5	866 193.0	1337 392.2	896 271.1	641 212.4	949 351.6	516 192.5	288 133.1	255 148.0	95 46.4	119 9.9	6832 2016.5	6914 2016.8	98.8 100.0
Św	P M		0.2	43	60 0.5	52 7.0	77 19.0	63 26.1	9 2.0	29 12.6	58 27.1	38 18.7	7 2.4	9 4.4	1 0.7	3 0.5	449 121.2	449 121.2	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	82 0.3	4.0	197	351 11.5	481 58.5	943 212.0	1400 418.3	905 273.1	670 225.0	1007 378.7	554 211.2	295 135.5	264 152.4	96 47.1	122 10.4	7285 2137.7	7367 2138.0	98.9 100.0
Bk	P M			61	13	5						1 0.7	3 2.1	7 2.2	10 3.7	21 3.6	121 12.3	121 12.3	100.0 100.0
Db	P M	6	0.5	85	27 1.3	8 0.4	18 2.9	30 7.5	14 3.3	13 4.8	18 6.6	13 4.5	15 5.3	58 25.6	27 12.3	9 0.5	335 75.5	341 75.5	98.2 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.9	32	9 0.5	51 5.2	124 17.8	177 37.8	215 56.4	142 36.0	80 21.8	17 4.0	18 4.2	1 0.4		32 3.1	898 188.1	898 188.1	100.0 100.0
OI	P M	12	1.8	28	76 5.0	120 16.8	157 34.0	136 35.5	141 38.9	178 56.9	170 71.2	40 23.8	2 3.8	3 1.3		18 3.1	1069 292.1	1081 292.1	98.9 100.0
Tp	P M			9												5 0.5	14 0.5	14 0.5	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	3 0.4	3 0.5	1 0.2	0.1							8 1.3	8 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18	3.2	215	125 6.8	185 22.5	302 55.1	346 81.3	371 98.8	333 97.8	268 99.6	71 33.0	38 15.4	69 29.5	37 16.0	85 10.8	2445 569.8	2463 569.8	99.3 100.0
RAZEM	P M	100 0.3	7.2	412	476 18.3	666 81.0	1245 267.1	1746 499.6	1276 371.9	1003 322.8	1275 478.3	625 244.2	333 150.9	333 181.9	133 63.1	207 21.2	9730 2707.5	9830 2707.8	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

obreb: 2 GOLCZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	100 0.4	2.9	141 354 13.9	437 716 47.8	1164 565 146.9	340.3	161.6	180.9	716 275.7	470 187.3	218 98.6	215 112.7	75 40.1	136 17.2	5730 1625.9	5830 1626.3	98.3 100.0	
Św	P M		0.9	43 68 1.4	52 37 5.7	37 23 5.7	6.7	2.5	17.4	7 56 29.3	39 19 7.9	7 2.9	4 2.4	2 1.2		357 84.0	357 84.0	100.0 100.0	
Jd	P M			5						3 1.4	6 3.8					14 5.2	14 5.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	100 0.4	3.8	189 422 15.3	489 753 53.5	1187 575 153.6	346.0	165.5	202.1	772 568 305.0	489 195.2	225 101.5	219 115.1	77 41.3	136 17.2	6101 1715.1	6201 1715.5	98.4 100.0	
Bk	P M		0.7	67 32 0.2	23 6 1.0	6 0.5				1 10 29	40 16.3	40 17.0	7 2.7	9 5.5	32 4.1	296 63.1	296 63.1	100.0 100.0	
Db	P M	2 0.1	0.1	74 16	1 0.1	7 1.1	14 2.8	3 0.7	7 1.7	10 2.4	26 8.4	39 15.1	163 73.7	78 34.8		438 140.9	440 141.0	99.5 99.9	
Gb	P M			1						2 0.7	5 1.9					8 2.6	8 2.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	46 16 0.8	71 144 6.8	184 145 21.8	38.5	35.6	34.0	50 12.6	16 4.7	2 2.4				10 0.2	810 158.1	810 158.1	100.0 100.0
OI	P M	15 0.1	1.8	54 100 0.4	109 138 14.3	135 27.7	31.1	20.1	24.0	70 26.7	72 16.5	64 4.4	28 16.5	2		14 2.0	786 175.6	801 175.7	98.1 99.9
Tp	P M			15												15	15	100.0	
Os	P M				1 0.1	4 0.8	5 1.4			1 0.3	2 0.6					4 0.1	17 3.3	17 3.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.2	3.3	257 164 0.6	205 299 22.3	338 51.9	73.8	57.3	64.9	154 53.4	112 46.5	83 38.9	170 76.4	87 40.3	60 6.4	2370 543.6	2387 543.8	99.3 100.0	
RAZEM	P M	117 0.6	7.1	446 586 22.9	694 1052 75.8	1525 205.5	419.8	222.8	267.0	796 358.4	788 241.7	926 140.4	308 191.5	389 81.6	164 23.6	8471 2258.7	8588 2259.3	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

obreb: 1 SŁUBICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	189 2.1	17.1	487	568 6.9	505 48.7	1113 239.5	1363 350.1	866 247.0	392 119.7	471 145.8	441 130.9	241 69.4	287 89.4	58 18.3	146 32.3	6938 1515.1	7127 1517.2	97.3 99.9
Św	P M			4		1 0.1	3 0.8	1 0.3					2 0.7	0.2		1 0.5	12 2.6	12 2.6	100.0 100.0
Jd	P M									4 1.9	1 0.5		2 1.9	2 1.4	0.1	0.2	9 6.0	9 6.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	189 2.1	17.1	491	568 6.9	506 48.8	1116 240.3	1364 350.4	866 247.0	396 121.6	472 146.3	441 130.9	245 72.0	289 91.0	58 18.4	147 33.0	6959 1523.7	7148 1525.8	97.4 99.9
Bk	P M	3 0.1	0.7	24	4	6 0.2	1 0.1		3 0.6	1 0.2	9 3.2	60 24.2	37 14.8	44 21.3	4 2.1	21 7.0	214 74.4	217 74.5	98.6 99.9
Db	P M	23 0.3	1.2	42	10	2 0.1	3 0.3	4 1.1	23 4.9	12 3.2	5 1.1	10 3.4	14 4.3	113 46.9	101 47.3	4 1.3	343 115.1	366 115.4	93.7 99.7
Brz	P M		0.6	12	10 0.2	36 4.5	70 11.8	106 21.7	127 29.9	58 14.0	29 7.4	13 3.3	5 1.0	1 0.1		20 3.1	487 97.6	487 97.6	100.0 100.0
OI	P M	4	0.2	12	1 0.4	11 1.6	9 2.0	5 1.2	22 5.7	39 12.0	27 9.0	6 2.0	0.1				132 34.2	136 34.2	97.1 100.0
Tp	P M			18				3 0.9	1 0.2	3 1.2	1 0.3						26 2.6	26 2.6	100.0 100.0
Os	P M		0.2			2 0.2	0.1	4 0.8	1 0.2								7 1.5	7 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.4	2.9	108	25 0.2	55 6.4	85 14.4	118 25.0	180 42.1	114 30.8	71 21.0	89 32.9	56 20.2	158 68.3	105 49.4	45 11.4	1209 325.4	1239 325.8	97.6 99.9
RAZEM	P M	219 2.5	20.0	599	593 7.1	561 55.2	1201 254.7	1482 375.4	1046 289.1	510 152.4	543 167.3	530 163.8	301 92.2	447 159.3	163 67.8	192 44.4	8168 1849.1	8387 1851.6	97.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

obreb: 2 RZEPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	182 3.0	22.0	405	566 8.1	510 58.0	1278 287.2	1607 416.2	844 246.1	461 142.1	950 302.7	525 178.6	298 97.1	354 124.3	65 23.8	27 6.1	7890 1912.3	8072 1915.3	97.7 99.8	
Św	P M			1	1	2 0.2	5 1.1	1 0.3									10 1.6	10 1.6	100.0 100.0	
Jd	P M			3					2 0.7	1 0.2							6 0.9	6 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	182 3.0	22.0	409	567 8.1	512 58.2	1283 288.3	1608 416.5	846 246.8	462 142.3	950 302.7	525 178.6	298 97.1	354 124.3	65 23.8	27 6.1	7906 1914.8	8088 1917.8	97.7 99.8	
Bk	P M			21	2			1 0.2	2 0.6	1 0.2	1 0.2	0.1					28 1.3	28 1.3	100.0 100.0	
Db	P M	21 0.2	0.3	107	20	1 0.1	6 0.9	4 0.9	7 1.7	19 4.3	18 5.3	15 5.2	35 13.7	16 6.2	7 2.3		255 40.9	276 41.1	92.4 99.5	
Gb	P M							3 0.7	1 0.2							5 1.1	9 2.0	9 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	10	5	9 0.8	26 5.1	22 4.9	31 7.2	20 4.7	6 1.3	2 0.5	0.1				7 1.0	138 25.8	138 25.8	100.0 100.0
Oi	P M	5 0.2	0.3	6	10 0.8	15 1.9	30 6.3	31 7.9	34 10.3	36 10.7	24 7.2	8 2.6	1 0.3				195 48.3	200 48.5	97.5 99.6	
Tp	P M			25			1 0.2	0.1									26 0.3	26 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.4	0.8	169	37 0.8	25 2.8	63 12.5	61 14.7	75 20.0	76 19.9	49 14.0	25 8.4	36 14.1	16 6.2	7 2.3	12 2.1	651 118.6	677 119.0	96.2 99.7	
RAZEM	P M	208 3.4	22.8	578	604 8.9	537 61.0	1346 300.8	1669 431.2	921 266.8	538 162.2	999 316.7	550 187.0	334 111.2	370 130.5	72 26.1	39 8.2	8557 2033.4	8765 2036.8	97.6 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 27 SKWIERZYNA

obreb: 1 SKWIERZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	364 15.1	39.2	878 1069	1069 13.8	1006 102.3	1529 337.0	3297 846.2	2575 714.4	1225 361.2	1717 532.8	1861 564.2	1098 350.0	552 194.3	73 24.7	81 32.6	16961 4112.7	17325 4127.8	97.9 99.6
Św	P M		0.2	1 0.2	16 0.2	9 0.5	5 1.0	0.1				11 5.9	1 0.7				43 8.6	43 8.6	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.5			1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	364 15.1	39.4	879 1085	1085 14.0	1015 102.8	1534 338.0	3297 846.3	2575 714.4	1225 361.2	1717 532.8	1872 570.1	1099 350.7	553 194.8	73 24.7	81 32.6	17005 4121.8	17369 4136.9	97.9 99.6
Bk	P M	7 1.3		10 1						6 1.1	4 0.8	0.1					21 2.0	28 3.3	75.0 60.6
Db	P M	119 7.6	0.4	22 32	32 0.4	3 0.9	1 3.0	8 3.0	6 14.1	1 6.6	8 2.2	14 2.6	1 2.6	8 0.3	44 13.5		148 27.5	267 35.1	55.4 78.3
Gb	P M			4							2 0.4	6 1.3	1 0.1				13 1.8	13 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	20 16	16 0.4	8 0.9	14 3.0	14 3.0	60 14.1	26 6.6	10 2.2	10 2.6	11 2.6	1 0.3		1	191 36.4	191 36.4	100.0 100.0
OI	P M	13 1.1	0.1	1 14	14 1.4	14 2.4	19 4.7	10 2.6	14 5.0	23 7.2	16 4.8	17 6.3	6 1.9	0.1			134 36.5	147 37.6	91.2 97.1
Tp	P M			3		1		4 0.7	0.1								8 0.8	8 0.8	100.0 100.0
Os	P M					3 0.9	3 0.7	1 0.1	0.1								7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	139 10.0	0.8	60 63	63 1.8	26 3.3	37 8.7	39 8.1	81 20.9	56 15.3	40 10.1	47 15.3	19 5.2	9 3.4	44 13.5	1 0.4	522 106.8	661 116.8	79.0 91.4
RAZEM	P M	503 25.1	40.2	939 1148	1148 15.8	1041 106.1	1571 346.7	3336 854.4	2656 735.3	1281 376.5	1757 542.9	1919 585.4	1118 355.9	562 198.2	117 38.2	82 33.0	17527 4228.6	18030 4253.7	97.2 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

obreb: 1 SMOLARZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.5	3.3	136 0.1	260 5.8	503 69.0	770 185.2	659 188.5	343 111.2	324 121.7	391 147.9	310 120.8	247 103.4	251 117.1	67 31.4	162 24.4	4423 1229.8	4427 1230.3	99.9 100.0
Św	P M			1	2	5 0.2	11 2.1	7 1.9	1 0.2	7 3.2	11 4.8	4 1.7	2 0.5	1 0.3			52 14.9	52 14.9	100.0 100.0
Jd	P M					1 0.1	6 0.9	3 1.1	2 0.8	1 0.6							13 3.5	13 3.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	4 0.5	3.3	137 0.1	262 5.8	509 69.3	787 188.2	669 191.5	346 112.2	332 125.5	402 152.7	314 122.5	249 103.9	252 117.4	67 31.4	162 24.4	4488 1248.2	4492 1248.7	99.9 100.0
Bk	P M		0.9	40 0.1	28	29 0.3	46 4.2	21 3.5	12 2.1	24 7.0	25 10.8	18 8.4	22 7.6	11 3.6	5 1.2	62 12.5	343 62.2	343 62.2	100.0 100.0
Db	P M	2	0.2	46 0.3	36	10 1.3	14 2.5	20 5.1	20 5.8	35 13.1	69 29.4	62 27.3	123 53.8	244 104.2	568 261.6	82 16.8	1329 521.4	1331 521.4	99.8 100.0
Gb	P M						2 0.4	6 1.5	3 1.0	2 0.5	1 0.4					8 2.0	22 5.8	22 5.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	1 0.1	4 0.1	26 2.9	38 6.9	69 17.5	41 11.8	8 2.3	14 4.4	7 2.5				13 2.4	221 51.3	221 51.3	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.2	1	2	2 0.2	7 0.9	4 0.7	1 0.3	6 1.8	6 1.9	12 4.0	9 2.8	1 0.3			51 13.1	51 13.2	100.0 99.2
Tp	P M			10													10	10	100.0
Os	P M								1 0.5	1 0.3			2 0.7	1 0.5			5 2.0	5 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	1.7	98 0.5	70 0.1	67 4.7	107 14.9	120 28.3	78 21.5	76 25.0	115 46.9	99 42.2	156 64.9	257 108.6	573 262.8	165 33.7	1981 655.8	1983 655.9	99.9 100.0
RAZEM	P M	6 0.6	5.0	235 0.6	332 5.9	576 74.0	894 203.1	789 219.8	424 133.7	408 150.5	517 199.6	413 164.7	405 168.8	509 226.0	640 294.2	327 58.1	6469 1904.0	6475 1904.6	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

obreb: 2 DREZDENKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	108 0.7	5.9	623 0.3	852 9.6	886 103.4	1302 298.6	1443 390.1	887 273.8	777 266.0	932 322.0	883 296.0	679 241.6	493 207.3	136 74.3	205 19.3	10098 2508.2	10206 2508.9	98.9 100.0
Św	P M		0.1			8 0.9	12 2.5	4 1.6			1 0.2		1 0.3	0.2			26 6.0	26 6.0	100.0 100.0
Jd	P M					2 0.5	2 0.2										4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	108 0.7	6.0	623 0.3	852 9.6	896 104.8	1316 301.3	1447 391.7	887 273.8	777 266.0	933 322.2	883 296.2	680 241.9	493 207.5	136 74.3	205 19.3	10128 2514.9	10236 2515.6	98.9 100.0
Bk	P M		1.1	64	21 0.4	11 0.4	8 0.9	7 0.8	5 0.6	4 1.1	3 1.0	5 2.0	13 6.2	24 11.1	15 6.5	17 1.4	197 33.5	197 33.5	100.0 100.0
Db	P M	3 0.4	0.7	118 0.8	42 0.3	4 0.1	1	2	3	53 17.6	41 13.9	63 21.9	186 70.1	269 104.5	94 37.2	6 2.7	882 271.3	885 271.7	99.7 99.9
Gb	P M							1 0.2	9 3.0	9 2.9	3 0.7	4 1.4	2 0.9	1 0.2		3 1.0	32 10.3	32 10.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	42	7 0.9	9 1.1	18 3.9	24 5.9	14 5.0	5 2.7	4 1.4	2 0.5				24 2.0	149 23.6	149 23.6	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1	0.2	17	7 0.5	12 1.9	14 3.2	12 2.7	14 3.4	26 8.8	20 7.2	10 3.6	10 3.4	5 1.5	0.1		147 36.5	152 36.6	96.7 99.7
Tp	P M			43													43	43	100.0
Os	P M							0.1	0.1					2 0.3	0.1		2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.5	2.2	284 0.8	77 2.1	36 3.5	41 8.0	46 10.1	45 13.2	97 33.1	71 24.2	84 29.4	211 80.6	301 117.6	109 43.9	50 7.1	1452 375.8	1460 376.3	99.5 99.9
RAZEM	P M	116 1.2	8.2	907 1.1	929 11.7	932 108.3	1357 309.3	1493 401.8	932 287.0	874 299.1	1004 346.4	967 325.6	891 322.5	794 325.1	245 118.2	255 26.4	11580 2890.7	11696 2891.9	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 1 TRZCIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	131 0.3	7.6	156 0.1	524 9.0	621 65.1	956 200.1	1558 360.4	836 211.3	393 96.0	781 249.8	420 117.2	204 76.2	108 52.1	44 17.9	46 10.2	6647 1473.0	6778 1473.3	98.1 100.0
Św	P M		0.1	1 0.2	7 0.2	3 0.2	9 1.1	1		3 1.3							24 2.9	24 2.9	100.0 100.0
Jd	P M				1												1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	131 0.3	7.7	157 0.1	532 9.2	624 65.3	965 201.2	1559 360.4	836 211.3	396 97.3	781 249.8	420 117.2	204 76.2	108 52.1	44 17.9	46 10.2	6672 1475.9	6803 1476.2	98.1 100.0
Bk	P M			15								1 0.2		8 2.4	8 2.1	9 1.3	41 6.0	41 6.0	100.0 100.0
Db	P M	4 0.1	0.5	68 0.3	26 1.0	3 0.2		0.1	8 3.5	4 0.7	1 0.4	4 1.5	8 3.1	13 4.1	18 6.3	6 1.2	159 22.9	163 23.0	97.5 99.6
Gb	P M													3 0.8			3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	147 0.2	12 0.5	23 2.2	12 1.8	28 4.6	38 9.6	29 5.6	15 2.6		9 2.0				313 29.2	313 29.2	100.0 100.0
OI	P M	7 0.3	1.2	15 0.1	92 6.0	90 12.3	73 13.0	48 8.5	70 19.6	57 15.7	49 13.8	13 6.1	4 3.4			8 1.2	519 100.9	526 101.2	98.7 99.7
Tp	P M			71				3 0.7								1	75 0.7	75 0.7	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.4	1.8	316 0.6	130 7.5	116 14.7	85 14.8	79 13.9	116 32.7	90 22.0	65 16.8	18 7.8	21 8.5	24 7.3	26 8.4	24 3.7	1110 160.5	1121 160.9	99.0 99.8
RAZEM	P M	142 0.7	9.5	473 0.7	662 16.7	740 80.0	1050 216.0	1638 374.3	952 244.0	486 119.3	846 266.6	438 125.0	225 84.7	132 59.4	70 26.3	70 13.9	7782 1636.4	7924 1637.1	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 2 PSZCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0.4	3.7	87	470 6.0	430 45.4	543 101.4	957 233.1	657 209.8	392 122.0	378 130.0	240 74.1	116 38.3	155 73.5	31 19.1	50 7.3	4506 1063.7	4579 1064.1	98.4 100.0
Św	P M			5	4		8 0.4	1 0.3	1 0.1		5 2.1	1 0.1					25 3.0	25 3.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	73 0.4	3.7	92	474 6.0	430 45.4	551 101.8	958 233.4	658 209.9	392 122.0	383 132.1	241 74.2	116 38.3	155 73.5	31 19.1	50 7.3	4531 1066.7	4604 1067.1	98.4 100.0
Bk	P M			28													28	28	100.0
Db	P M		0.2	49	9 0.6	1	1 0.1	1 0.1	5 1.6	2 0.5	15 4.8	4 0.6	12 4.0	2 0.5	15 5.3		116 18.3	116 18.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	115	21 1.0	5 0.6	7 1.1	6 0.6	31 7.2	17 3.2	4 0.3	7 1.2				1 0.2	214 15.7	214 15.7	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1	0.2	5	23 1.5	22 2.8	38 7.2	19 3.6	50 14.9	45 9.5	12 3.7	1.5				2 0.3	216 45.2	221 45.3	97.7 99.8
Tp	P M			64													64	64	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.6	261	53 3.1	28 3.4	46 8.4	26 4.3	86 23.7	64 13.2	31 8.8	11 3.3	12 4.0	2 0.5	15 5.3	3 0.5	638 79.2	643 79.3	99.2 99.9
RAZEM	P M	78 0.5	4.3	353	527 9.1	458 48.8	597 110.2	984 237.7	744 233.6	456 135.2	414 140.9	252 77.5	128 42.3	157 74.0	46 24.4	53 7.8	5169 1145.9	5247 1146.4	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 3 BRÓJCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	103 0.2	2.1	99	416 4.1	364 39.4	650 137.7	1282 315.1	641 160.2	403 105.3	504 149.4	447 117.5	271 95.3	122 51.5	6 5.7	12 2.9	5217 1186.2	5320 1186.4	98.1 100.0
Św	P M			6	4 0.1	2 0.2	5 0.6		1 0.5	1 0.4							19 1.8	19 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	103 0.2	2.1	105	420 4.2	366 39.6	655 138.3	1282 315.1	642 160.7	404 105.7	504 149.4	447 117.5	271 95.3	122 51.5	6 5.7	12 2.9	5236 1188.0	5339 1188.2	98.1 100.0
Bk	P M			9	1						2 0.6				5 2.4		17 3.0	17 3.0	100.0 100.0
Db	P M	0.1		71	32 0.7	14 1.9	3 0.4	1	3 0.7	1 0.6	25 10.2	12 3.6	2 0.3	12 5.3	10 5.1		186 29.1	186 29.2	100.0 99.7
Brz	P M		0.1	106	20 0.7	10 1.0	13 1.7	7 1.3	13 2.6	1 0.1	2 0.4	3 0.4					175 8.3	175 8.3	100.0 100.0
Ol	P M	3 0.1	0.3	2	24 1.3	12 1.4	34 6.0	5 0.1	17 4.3	9 1.9	7 2.3	22 8.0	2 0.1	0.3			134 26.0	137 26.1	97.8 99.6
Tp	P M			79													79	79	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	0.4	267	77 2.7	36 4.3	50 8.1	13 1.4	33 7.6	11 2.6	36 13.5	37 12.0	4 0.4	12 5.6	15 7.5		591 66.4	594 66.6	99.5 99.7
RAZEM	P M	106 0.4	2.5	372	497 6.9	402 43.9	705 146.4	1295 316.5	675 168.3	415 108.3	540 162.9	484 129.5	275 95.7	134 57.1	21 13.2	12 2.9	5827 1254.4	5933 1254.8	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 30 TRZEBIEŻ

obreb: 1 TRZEBIEŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	120 0.7	6.7	115 827 10.0	1067 2503 121.5	3718 1808 460.8	863 1694 233.6	1126 1694 398.9	1222 462.9	998 461.5	391 148.8	716 107.7	17048 4309.3	17168 4310.0	99.3 100.0				
Św	P M	0.6	28 74 1.1	80 79 5.1	79 27 10.2	5.1 5.1 0.2	1 35 13.4	26 26 15.4	5 11 1.8	2.4	10 1.5	376 56.8	376 56.8	100.0 100.0					
Jd	P M							1 0.5	2 1.3	1 0.7	1 0.7	5 3.2	5 3.2	100.0 100.0					
R-M IGLASTE	P M	120 0.7	7.3	143 901 11.1	1147 2582 126.6	3745 1809 464.4	899 1720 247.5	1133 1233 402.0	1233 465.3	999 462.2	392 149.5	726 109.2	17429 4369.3	17549 4370.0	99.3 100.0				
Bk	P M	1 0.2	70 5	9 0.6	3 0.5	32 11.1	90 31.3	63 20.6	62 23.8	108 39.5	48 17.3	269 39.8	759 184.7	760 184.7	99.9 100.0				
Db	P M	2 0.2	514 15	6 0.6	7 0.9	16 2.1	15 3.4	28 7.4	44 16.6	28 8.7	89 34.2	95 33.4	66 25.9	32 6.5	955 139.9	957 139.9	99.8 100.0		
Gb	P M						2 0.5								2 0.5	2 0.5	100.0 100.0		
Brz	P M		1.4	173 0.5	55 1.5	108 11.3	159 22.2	248 39.4	146 31.1	172 39.4	53 8.3	8 1.5	4 0.5		10 1.9	1136 159.0	1136 159.0	100.0 100.0	
OI	P M	10 0.2	1.3	184 0.3	91 4.2	172 18.9	176 28.2	123 22.6	65 15.1	225 72.9	181 62.5	287 95.7	185 74.7	37 21.8	10 3.6	5 0.3	1741 422.1	1751 422.3	99.4 100.0
Tp	P M			107					7 2.2	2 0.6	80 22.2				5 0.5	201 25.5	201 25.5	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	1 0.2			1 0.3		2 0.5	3 0.4				9 1.6	9 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.2	3.1	1048 0.8	166 5.7	288 31.0	343 51.5	396 64.7	231 50.6	465 133.3	370 119.3	468 149.2	343 133.6	240 94.7	124 46.8	321 49.0	4803 933.3	4816 933.5	99.7 100.0
RAZEM	P M	133 0.9	10.4	1191 0.8	1067 16.8	1435 157.6	2925 522.5	4141 946.6	2040 515.0	1364 380.8	2090 690.6	1601 551.2	1576 598.9	1239 556.9	516 196.3	1047 158.2	22232 5302.6	22365 5303.5	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 31 CHOSZCZNO

obreb: 1 CHOSZCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.6	6.0	210 438 10.4	574 1160 70.0	1160 254.8	1475 420.2	721 229.2	497 176.9	632 238.7	440 160.2	204 81.6	158 68.7	33 14.0	152 15.9	6694 1746.6	6727 1747.2	99.5 100.0	
Św	P M		0.6	45 31 0.2	75 14.8	94 10.1	35 2.2	5 11.2	27 15.0	38 15.0	11 4.5	1 1.6			5 0.6	367 66.7	367 66.7	100.0 100.0	
Jd	P M			6 4	1 0.2	2 0.3	2 0.4	6 2.7	19 8.6	13 6.5	1 0.4	1 0.2	5 2.4	2 1.0	1 0.6	63 23.3	63 23.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	33 0.6	6.6	261 473 10.6	650 1256 76.1	1256 269.9	1512 430.7	732 234.1	543 196.7	683 260.2	452 165.1	206 83.4	163 71.1	35 15.0	158 17.1	7124 1836.6	7157 1837.2	99.5 100.0	
Bk	P M		1.9	102 100 0.1	40 6	6 0.4	1 0.2	1 0.4	15 6.3	39 15.9	30 11.8	17 7.1	14 6.1	4 2.2		369 52.4	369 52.4	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.2	2.4	159 193 0.1	119 198 10.1	198 32.7	252 59.5	167 46.1	187 60.5	235 81.9	169 64.0	134 51.6	295 117.0	147 71.5	132 19.1	2387 618.5	2394 618.7	99.7 100.0	
Gb	P M			1			1 0.2	3 0.8	3 0.8	1 0.4	1 0.5	0.1	0.2	2 0.7	10 1.6	22 5.3	22 5.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	34 27 0.9	57 16.7	96 16.7	286 70.8	336 99.0	62 25.7	6 1.7	10 3.4	1 1.6	3 0.9	1 0.2	319 28.4	1238 254.9	1238 254.9	100.0 100.0	
OI	P M	37 0.4	1.8	171 103 0.2	91 13.1	123 27.3	126 35.7	169 55.6	251 89.6	290 113.3	178 81.2	26 18.6	1 1.2	1 0.4	24 4.6	1554 450.8	1591 451.2	97.7 99.9	
Tp	P M			77		2 0.6	3 1.2	1 0.3	4 1.4	5 1.8		1			28 4.5	121 9.8	121 9.8	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	1 0.1	2 0.4	6 1.4	5 1.5							3 0.8	18 4.3	18 4.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	44 0.6	6.9	544 424 0.4	308 28.1	427 78.1	675 169.0	682 203.7	522 184.3	576 215.0	388 160.9	179 79.0	313 125.4	155 75.0	516 59.0	5709 1396.0	5753 1396.6	99.2 100.0	
RAZEM	P M	77 1.2	13.5	805 897 0.4	958 104.2	1683 348.0	2187 599.7	1414 437.8	1065 381.0	1259 475.2	840 326.0	385 162.4	476 196.5	190 90.0	674 76.1	12833 3232.6	12910 3233.8	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 32 LUBNIEWICE

obreb: 1 LUBNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	240 9.9	26.5	746 0.9	1085 14.5	1070 127.0	1872 406.3	2503 666.6	2316 674.3	1558 488.0	1493 494.0	1183 389.0	839 263.5	567 196.3	180 69.1	150 37.5	15562 3853.5	15802 3863.4	98.5 99.7
Św	P M		0.1	2	5	12 1.7	13 2.8	3 0.8		3 1.4	1 0.4						39 7.2	39 7.2	100.0 100.0
Jd	P M									4 1.5	1 0.4						5 1.9	5 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	240 9.9	26.6	748 0.9	1090 14.5	1082 128.7	1885 409.1	2506 667.4	2316 674.3	1562 489.5	1497 495.8	1184 389.4	839 263.5	567 196.3	180 69.1	150 37.5	15606 3862.6	15846 3872.5	98.5 99.7
Bk	P M			4				0.2	1 0.3	1 0.4	5 1.8	3 0.9	5 1.4	1 0.3			20 5.3	20 5.3	100.0 100.0
Db	P M	3	0.9	28	22 0.1	4		2 0.4	8 0.1	8 2.4	4 3.3	17 1.8	13 6.9	7 3.4		6 0.8	119 25.8	122 25.8	97.5 100.0
Gb	P M			4				1 0.1	1 0.2	4 1.4	5 1.3	3 0.8	1 0.3	1 0.3		2 0.4	22 4.8	22 4.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	18	22 0.2	15 1.4	12 2.2	23 5.4	29 7.7	17 4.6	4 1.3	2 0.6	2 0.5	2 0.7	0.1	11 2.7	157 27.9	157 27.9	100.0 100.0
OI	P M	5	0.5	10	37 3.1	41 8.6	63 16.2	39 12.2	37 11.9	35 13.1	30 11.1	38 14.3	9 3.5	7 2.8	1 0.3		347 97.7	352 97.7	98.6 100.0
Tp	P M			93								2 0.8	0.2				95 1.0	95 1.0	100.0 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	1.9	157 0.1	81 3.4	60 10.0	75 18.4	65 18.3	68 20.2	65 21.9	52 18.8	52 19.2	34 12.8	24 9.9	8 3.8	19 3.9	760 162.6	768 162.6	99.0 100.0
RAZEM	P M	248 9.9	28.5	905 1.0	1171 17.9	1142 138.7	1960 427.5	2571 685.7	2384 694.5	1627 511.4	1549 514.6	1236 408.6	873 276.3	591 206.2	188 72.9	169 41.4	16366 4025.2	16614 4035.1	98.5 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

obreb: 1 SIENIAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2274 104.4	14.8	248 0.2	342 6.6	259 32.8	578 146.8	886 243.9	1372 487.6	758 286.7	673 254.9	514 199.8	677 266.1	557 258.0	62 32.7	403 75.4	7329 2306.3	9603 2410.7	76.3 95.7
Św	P M		0.4	3	9	6 0.3	1 0.1	1 0.3	4 1.6	17 7.5	12 6.0	7 4.0	2 1.8	0.3		4 1.8	66 24.1	66 24.1	100.0 100.0
Jd	P M			3	1							2 0.9	0.2				6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	2274 104.4	15.2	254 0.2	352 6.6	265 33.1	579 146.9	887 244.2	1376 489.2	775 294.2	685 260.9	523 204.7	679 268.1	557 258.3	62 32.7	407 77.2	7401 2331.5	9675 2435.9	76.5 95.7
Bk	P M	56 3.8	12.4	13 0.2	115 0.2	71 1.6	20 0.4	12 1.8	21 7.2	8 2.9	15 6.1	20 8.6	64 28.8	53 26.8	120 67.2	179 76.9	711 241.1	767 244.9	92.7 98.4
Db	P M	138 6.0	1.4	35	31	13 1.4	30 4.3	40 8.7	23 4.7	31 10.4	33 12.0	38 14.8	58 27.6	68 32.4	37 18.7	18 3.7	455 140.1	593 146.1	76.7 95.9
Gb	P M																		
Brz	P M		1.3	10	24 1.2	54 6.3	37 5.9	81 17.3	336 94.2	151 45.9	25 7.7	4 1.3	1 0.2			138 24.9	861 206.2	861 206.2	100.0 100.0
OI	P M	1		1	3 0.2	9 0.9	15 3.2	20 4.9	24 7.3	31 10.9	13 4.7	8 3.2	3 0.9	4 2.0	0.2		131 38.4	132 38.4	99.2 100.0
Tp	P M			10													10	10	100.0
Os	P M			1		1 0.2	7 1.6	2 0.6	1 0.3	0.1							12 2.8	12 2.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	195 9.8	15.1	70 0.2	173 1.6	148 10.4	109 15.4	155 33.3	405 113.7	221 70.2	86 30.5	70 27.9	126 57.5	125 61.2	157 86.1	335 105.5	2180 628.6	2375 638.4	91.8 98.5
RAZEM	P M	2469 114.2	30.3	324 0.4	525 8.2	413 43.5	688 162.3	1042 277.5	1781 602.9	996 364.4	771 291.4	593 232.6	805 325.6	682 319.5	219 118.8	742 182.7	9581 2960.1	12050 3074.3	79.5 96.3

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

obreb: 2 SULĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	42 0.3	24.4	451	532 9.4	389 45.4	645 152.4	777 230.1	600 201.6	428 148.2	605 224.8	538 204.4	409 184.4	164 106.7	47 30.0	463 64.5	6048 1626.3	6090 1626.6	99.3 100.0	
Św	P M				2 0.3	3 0.5	2 0.5	1 0.1		5 2.5	7 4.2	6 3.0	6 3.4	1 0.7			33 15.2	33 15.2	100.0 100.0	
Jd	P M		0.8	10	3					2 0.9	4 2.6	5 3.1	1 0.6				25 8.0	25 8.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	42 0.3	25.2	461	537 9.4	392 45.7	647 152.9	778 230.6	600 201.7	435 151.6	616 231.6	549 210.5	416 188.4	165 107.4	47 30.0	463 64.5	6106 1649.5	6148 1649.8	99.3 100.0	
Bk	P M	4 1.5		3	2	22 0.3	9 0.8	1 0.2		1 0.4	12 4.6	5 2.2	3 1.4	19 8.0	34 14.3	30 10.0	141 43.7	145 43.7	97.2 100.0	
Db	P M	2 0.1	0.9	43	8 0.1	6 0.6	16 2.7	5 1.1	6 1.7	7 1.8	16 5.4	14 4.9	6 2.6	9 4.0	1 0.4	2 0.7	139 26.9	141 27.0	98.6 99.6	
Gb	P M										2 0.7	1 0.2					3 0.9	3 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	26	3	18 2.5	27 4.9	29 7.0	55 15.9	23 7.3	10 3.2	8 2.3	3 1.1	0.2			45 9.0	247 53.6	247 53.6	100.0 100.0
OI	P M		0.4	2	1 0.1	14 3.1	26 6.7	20 6.2	18 5.4	16 4.9	8 3.0	14 5.8	7 3.1	1 0.5			127 39.3	127 39.3	100.0 100.0	
Tp	P M			24													24	24	100.0	
Os	P M															1 0.1	1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	3.0	98	14 0.2	60 6.5	78 15.1	55 14.5	79 23.0	47 14.4	48 16.9	42 15.4	19 8.2	29 12.7	35 14.7	78 19.8	682 164.5	688 164.6	99.1 99.9	
RAZEM	P M	48 0.4	28.2	559	551 9.6	452 52.2	725 168.0	833 245.1	679 224.7	482 166.0	664 248.5	591 225.9	435 196.6	194 120.1	82 44.7	541 84.3	6788 1814.0	6836 1814.4	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 34 RÓŻAŃSKO

obreb: 1 RÓŻAŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.2	10.2	629 0.5	646 25.9	774 127.6	945 270.8	2099 645.4	1264 462.8	673 244.1	1030 386.1	746 313.7	442 166.3	226 83.1	39 11.7	145 33.5	9658 2781.7	9689 2781.9	99.7 100.0
Św	P M			9	10 0.3	38 5.9	71 17.8	11 3.4	0.1	33 15.2	128 63.3	42 21.4	6 3.1	0.2		36 9.7	384 140.4	384 140.4	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.1	14 7.4	4 2.0	1 0.7	0.1			22 11.3	22 11.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.2	10.2	638 0.5	656 26.2	812 133.5	1016 288.6	2110 648.8	1264 462.9	709 260.4	1172 456.8	792 337.1	449 170.1	226 83.4	39 11.7	181 43.2	10064 2933.4	10095 2933.6	99.7 100.0
Bk	P M		14.1	33 0.3	50 0.5	27 1.5	96 11.0	20 2.7	2 0.3	12 2.7	27 9.8	22 9.0	50 20.8	53 20.4	69 21.8	103 22.3	564 137.2	564 137.2	100.0 100.0
Db	P M	5 0.2	0.3	28	52 1.1	44 3.4	21 2.6	38 8.3	14 4.3	35 8.8	23 6.8	45 18.2	41 14.9	73 29.9	51 24.0	12 2.1	477 124.7	482 124.9	99.0 99.8
Gb	P M			1			1 0.1	1 0.1	0.1	3 1.3	0.2						6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.7		19 0.8	138 17.5	77 14.5	138 28.8	100 26.7	80 19.8	26 7.2	12 2.9	8 1.9	5 1.5	0.1	67 11.5	670 133.9	670 133.9	100.0 100.0
OI	P M	13 0.2	1.8	196 0.1	206 18.7	191 36.5	151 40.7	61 18.4	56 17.8	50 17.2	48 16.2	28 12.7	10 4.3	16 5.3	1 0.3	21 3.8	1035 193.8	1048 194.0	98.8 99.9
Tp	P M			8			1	0.1									9 0.1	9 0.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2		2 0.5	0.1	0.1							3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.4	16.9	266 0.4	327 21.1	401 59.1	347 68.9	260 58.9	172 49.3	180 49.9	124 40.2	107 42.8	109 41.9	147 57.1	121 46.2	203 39.7	2764 592.4	2782 592.8	99.4 99.9
RAZEM	P M	49 0.6	27.1	904 0.9	983 47.3	1213 192.6	1363 357.5	2370 707.7	1436 512.2	889 310.3	1296 497.0	899 379.9	558 212.0	373 140.5	160 57.9	384 82.9	12828 3525.8	12877 3526.4	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

obreb: 1 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.7	2.8	101	453 10.3	579 52.9	482 87.3	622 159.5	430 128.0	393 130.1	491 178.6	327 116.3	236 93.6	252 116.7	61 33.5	184 10.8	4611 1120.4	4649 1121.1	99.2 99.9
Św	P M			5	3	8 0.2	7 0.7	1 0.1	2	1 0.4	5 1.7	5 2.0	3 1.2				40 6.3	40 6.3	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.3	2 0.8						3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	38 0.7	2.8	106	456 10.3	587 53.1	489 88.0	623 159.6	432 128.0	395 130.8	498 181.1	332 118.3	239 94.8	252 116.7	61 33.5	184 10.8	4654 1127.8	4692 1128.5	99.2 99.9
Bk	P M		0.4	79	20	1	2	4	1	3	1	1	2	1	1		116 3.8	116 3.8	100.0 100.0
Db	P M		0.3	41	18 0.1	7 0.6	11 1.4	20 3.6	6 1.7	3 0.7	6 1.7	17 5.0	16 5.1	38 16.2	16 8.9	3 0.3	202 45.6	202 45.6	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.1	3 0.5	1 0.3	1 0.3	2 0.8	6 1.9	15 4.8				29 8.7	29 8.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	10	7 0.3	6 0.6	7 0.8	9 1.8	4 0.8	5 1.2	4 0.4	5 0.9				4 0.3	61 7.2	61 7.2	100.0 100.0
OI	P M		0.1	7	10 0.8	15 1.6	16 2.4	8 1.6	7 1.8	13 3.9	31 9.4	37 13.6	18 8.6	5 2.3		17 2.3	184 48.4	184 48.4	100.0 100.0
Tp	P M			23													23	23	100.0
Os	P M									1 0.1					1 0.4		2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.9	160	55 1.2	29 2.8	37 4.9	44 8.3	19 4.9	26 7.1	44 12.6	66 21.8	51 19.0	44 18.7	18 9.4	24 2.9	617 114.5	617 114.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	38 0.7	3.7	266	511 11.5	616 55.9	526 92.9	667 167.9	451 132.9	421 137.9	542 193.7	398 140.1	290 113.8	296 135.4	79 42.9	208 13.7	5271 1242.3	5309 1243.0	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

obreb: 2 WILANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.4	4.9	197 741 14.6	741 14.6	966 108.5	1315 289.4	1279 366.3	566 161.2	594 199.8	659 234.9	614 232.3	483 201.5	375 174.0	125 65.3	253 18.2	8167 2070.9	8228 2071.3	99.3 100.0
Św	P M		0.3	1 2 0.1	2 0.1	15 1.0	28 3.2	8 1.0	2 0.8	6 2.6	4 1.9	3 1.0	1 0.5	0.1	0.1	0.1	70 12.7	70 12.7	100.0 100.0
Jd	P M								1 0.3	3 1.7	5 2.6	2 1.0	1 0.7	0.2			12 6.5	12 6.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.4	5.2	198 743 14.7	743 14.7	981 109.5	1343 292.6	1287 367.3	569 162.3	603 204.1	668 239.4	619 234.3	485 202.7	375 174.3	125 65.4	253 18.3	8249 2090.1	8310 2090.5	99.3 100.0
Bk	P M		1.5	105 62 0.1	62 0.3	49 0.2	13 1.3	4 0.5	4 0.7	4 0.5	12 4.0	52 18.2	71 24.5	34 14.5	234 82.9	208 23.7	852 172.9	852 172.9	100.0 100.0
Db	P M		0.2	57 25 0.1	25 0.1	9 0.9	8 1.3	10 2.3	3 0.7	5 1.3	11 3.5	16 5.0	32 11.9	88 31.4	69 27.1	17 2.7	350 88.5	350 88.5	100.0 100.0
Gb	P M									0.1	1 0.2	2 0.6	4 1.5			4 0.3	11 2.7	11 2.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	42 14 0.1	14 0.5	21 1.6	29 4.3	33 7.9	18 4.2	22 5.2	4 0.9	5 1.2	1 0.4			4 0.4	193 27.5	193 27.5	100.0 100.0
OI	P M	11	0.5	18 79 4.3	79 4.3	73 7.5	30 5.1	25 6.5	25 6.3	45 12.5	36 9.3	34 11.4	28 11.4	11 3.9	1 0.2	7 0.7	412 79.6	423 79.6	97.4 100.0
Tp	P M			49 2 0.3		2 0.3	6 1.3	6 1.1								13 1.1	76 3.8	76 3.8	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	11	3.0	271 180 0.3	180 5.2	154 10.5	86 13.3	78 18.3	50 11.9	76 19.6	64 17.9	109 36.4	136 49.7	133 49.8	304 110.2	253 28.9	1894 375.0	1905 375.0	99.4 100.0
RAZEM	P M	72 0.4	8.2	469 923 0.3	923 19.9	1135 120.0	1429 305.9	1365 385.6	619 174.2	679 223.7	732 257.3	728 270.7	621 252.4	508 224.1	429 175.6	506 47.2	10143 2465.1	10215 2465.5	99.3 100.0