

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.3	34 0.3	132 3.2	64 4.9	105 14.7	219 48.4	180 49.1	86 21.2	221 67.0	125 37.6	84 30.7	55 22.9	21 9.5	160 14.8	1486 324.3	1488 324.3	99.9 100.0	
Św	P M	1 1.6	28 1.6	164 1.3	310 23.1	439 66.7	514 115.7	219 61.5	279 106.4	727 297.2	694 277.1	677 273.1	511 230.4	55 36.0	876 117.9	5493 1608.0	5494 1608.0	100.0 100.0	
Jd	P M		3 10						2 0.6	6 2.7	7 3.3	21 9.6	27 13.3	9 4.9	57 10.5	142 44.9	142 44.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3 1.9	65 1.9	306 4.5	374 28.0	544 81.4	733 164.1	399 110.6	367 128.2	954 366.9	826 318.0	782 313.4	593 266.6	85 50.4	1093 143.2	7121 1977.2	7124 1977.2	100.0 100.0	
Bk	P M	6 0.4	29 0.4	105 0.6	175 6.8	147 16.1	265 46.2	338 71.7	255 72.0	264 83.0	223 79.2	142 51.9	185 67.5	85 35.7	238 36.2	2451 568.3	2457 568.7	99.8 99.9	
Db	P M	4 0.6	32 0.6	72 0.6	41 2.2	94 10.5	181 27.8	174 34.6	108 26.4	188 51.2	186 49.4	219 56.6	464 125.1	186 54.9	166 20.9	2111 460.1	2115 460.7	99.8 99.9	
Gb	P M		0.1			1 0.2	7 0.9	9 1.5	4 0.7	2 0.4	1 0.3	1 0.2	4 0.8		3 0.3	32 5.4	32 5.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	7 0.3	29 2.1	49 5.2	56 9.8	59 10.4	58 12.5	50 11.4	45 13.4	3 0.9	1 0.2		20 2.2	377 68.6	377 68.6	100.0 100.0	
OI	P M		0.3	1 0.8	12 2.3	21 6.3	44 11.8	68 11.8	30 6.0	16 4.8	3 1.5	3 1.2	0.5			198 35.5	198 35.5	100.0 100.0	
Tp	P M		0.1		3 0.4	12 1.6	6 0.8	6 1.2							1 0.1	28 4.2	28 4.2	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		1 1	1 0.2	5 1.1	3 0.8	19 5.9	36 13.7	14 3.4	13 4.2	6 2.0		1 0.2	100 31.6	100 31.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 1.0	62 2.7	196 1.7	270 13.8	348 39.9	584 97.5	621 126.5	444 117.2	526 153.4	494 157.2	379 113.5	667 197.8	277 92.6	429 59.9	5297 1173.7	5307 1174.7	99.8 99.9	
OGÓLEM	P M	13 1.0	127 4.6	502 6.2	644 41.8	892 121.3	1317 261.6	1020 237.1	811 245.4	1480 520.3	1320 475.2	1161 426.9	1260 464.4	362 143.0	1522 203.1	12418 3150.9	12431 3151.9	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 2 HENRYKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		1.0	26 0.1	87 2.7	105 11.9	161 35.2	269 72.2	127 35.2	168 60.3	186 66.5	160 56.7	102 38.4	16 7.3	26 13.8	136 11.8	1569 413.1	1569 413.1	100.0 100.0	
Św	P M		0.2	12 0.3	25 0.3	42 3.3	71 12.7	65 19.3	63 23.9	182 78.2	255 112.1	189 79.9	150 61.3	11 12.5	16 7.5	278 52.9	1359 464.1	1359 464.1	100.0 100.0	
Jd	P M	3		1 2				0.1 0.4								1 0.1	5 0.6	8 0.6	62.5 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3	1.2	39 0.1	114 3.0	147 15.2	232 47.9	334 91.6	191 59.5	350 138.5	441 178.6	349 136.6	252 99.7	27 19.8	42 21.3	415 64.8	2933 877.8	2936 877.8	99.9 100.0	
Bk	P M	10 0.2	1.1	31 0.8	59 0.8	49 3.3	19 2.2	27 5.1	23 5.9	55 18.2	76 28.5	45 15.3	74 32.3	89 41.0	40 19.9	210 38.9	797 212.5	807 212.7	98.8 99.9	
Db	P M	4 0.7	4.2	58 3.1	228 3.1	294 21.0	368 53.2	441 92.8	216 47.7	208 51.7	336 98.2	388 122.2	268 77.0	575 172.6	469 154.2	454 59.1	4303 957.0	4307 957.7	99.9 99.9	
Gb	P M		0.1	1 0.4	8 0.4	15 2.2	13 2.3	15 3.6	4 1.2	1 0.4	2 0.9					14 2.8	73 13.9	73 13.9	100.0 100.0	
Brz	P M		1.0	7 0.1	19 1.0	91 8.8	166 23.4	150 28.6	126 27.9	98 22.4	18 4.7	6 1.6				25 2.1	706 121.6	706 121.6	100.0 100.0	
OI	P M		0.8	10 1.2	14 1.2	44 5.6	68 13.0	82 20.9	39 11.3	42 13.6	21 6.9	24 9.1	20 7.6	2 2.3		37 2.8	403 95.1	403 95.1	100.0 100.0	
Tp	P M			9 0.2		1 0.2	10 2.3	19 5.0								29 1.3	68 8.8	68 8.8	100.0 100.0	
Os	P M		0.1	1 0.3	4 0.3	9 2.3	10 2.3	8 1.7	21 5.5	22 6.3	28 8.7	7 1.8	8 2.3	10 2.7	14 3.4	142 36.3	142 36.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.9	7.3	115 0.1	322 6.1	491 39.6	655 97.5	742 157.0	427 98.1	428 112.6	474 145.0	493 157.8	369 118.7	674 218.2	519 176.8	783 110.4	6492 1445.2	6506 1446.1	99.8 99.9	
OGÓLEM	P M	17 0.9	8.5	154 0.2	436 9.1	638 54.8	887 145.4	1076 248.6	618 157.6	778 251.1	915 323.6	842 294.4	621 218.4	701 238.0	561 198.1	1198 175.2	9425 2323.0	9442 2323.9	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	946 2.6	11.7	537 0.2	1161 16.4	1272 107.0	2079 391.5	2718 665.3	2299 598.0	1393 374.9	807 230.8	749 216.9	765 227.1	828 243.2	411 123.0	363 43.7	15382 3249.7	16328 3252.3	94.2 99.9	
Św	P M		0.4	26 0.2	17 0.2	12 0.9	17 2.6	10 2.6	15 4.9	18 6.0	26 8.7	12 5.0	7 3.1	5 2.1	1 0.4	44 12.8	210 49.7	210 49.7	100.0 100.0	
Jd	P M			2							0.1					2 0.2	4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	946 2.6	12.1	565 0.2	1178 16.6	1284 107.9	2096 394.1	2728 667.9	2314 602.9	1411 380.9	833 239.6	761 221.9	772 230.2	833 245.3	412 123.4	409 56.7	15596 3299.7	16542 3302.3	94.3 99.9	
Bk	P M	4	0.3	17 0.2	8	1 0.1			6 0.3	7 1.4	3 1.1	3 1.2	1 0.4				46 5.0	50 5.0	92.0 100.0	
Db	P M	25 0.2	1.3	149	53 0.8	32 2.3	49 6.6	34 6.6	29 6.6	35 8.4	28 6.9	44 11.6	42 11.7	126 43.5	99 29.8	50 7.2	770 143.3	795 143.5	96.9 99.9	
Gb	P M			5				1 0.2	0.1								6 0.3	6 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	30	25 0.3	36 2.9	89 13.9	189 41.7	151 34.3	66 14.9	25 6.0	9 2.6	3 0.9	1 0.1			62 7.5	686 125.7	686 125.7	100.0 100.0
OI	P M	4		13	5 0.5	6 0.8	8 1.4	8 1.9	9 2.4	13 3.5	8 2.4	4 1.0	2 0.4	0.1			4 1.2	80 15.6	84 15.6	95.2 100.0
Tp	P M			3													5 0.6	8 0.6	8 0.6	100.0 100.0
Os	P M						4 0.6	4 1.1	1 0.4		2 0.4	1 0.3	2 0.5	2 0.6		0.1	12 1.8	28 5.8	28 5.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.2	2.2	217 0.2	91 1.6	75 6.1	150 22.5	236 51.5	196 44.1	121 28.2	66 16.8	61 16.7	50 13.9	129 44.3	99 29.9	133 18.3	1624 296.3	1657 296.5	98.0 99.9	
OGÓLEM	P M	979 2.8	14.3	782 0.4	1269 18.2	1359 114.0	2246 416.6	2964 719.4	2510 647.0	1532 409.1	899 256.4	822 238.6	822 244.1	962 289.6	511 153.3	542 75.0	17220 3596.0	18199 3598.8	94.6 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.2	22 0.2	35 0.3	12 1.5	12 2.7	35 7.2	33 10.9	13 3.4	17 6.4	21 8.3	10 3.2	42 18.6	50 19.9	106 20.4	408 103.0	409 103.0	99.8 100.0	
Św	P M	16 0.4	6.8	81	409 2.6	696 40.1	710 108.0	1045 267.4	721 255.5	648 265.4	1289 554.9	1249 546.8	879 403.9	747 358.6	127 59.6	1863 383.3	10464 3252.9	10480 3253.3	99.8 100.0
Jd	P M			3	5	1 0.1			2 0.1	2 0.7	2 1.4	2 0.2	2 1.0	4 1.5	18 6.5	37 11.5	37 11.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	17 0.4	7.0	103	447 2.9	713 41.6	723 110.8	1080 274.6	754 266.4	661 268.9	1308 562.0	1272 556.5	889 407.3	791 378.2	181 81.0	1987 410.2	10909 3367.4	10926 3367.8	99.8 100.0
Bk	P M	17 0.3	0.9	49	119 0.1	24 0.3	10 1.3	16 2.9	24 6.7	36 12.7	33 11.8	31 12.0	44 19.6	109 48.8	45 22.9	177 38.1	717 178.1	734 178.4	97.7 99.8
Db	P M		0.4	10	17 0.2	33 2.0	44 6.6	70 14.4	37 6.8	13 3.0	19 5.7	23 7.4	13 4.3	23 7.7	8 2.8	14 0.8	324 62.1	324 62.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	4	5 0.2	17 1.3	26 3.2	46 8.5	58 13.0	40 10.3	50 15.5	19 5.3	2 0.7			16 2.4	283 60.5	283 60.5	100.0 100.0
OI	P M			2	1 0.6	5 0.6	11 1.9	9 1.3	3 0.6	4 0.9	3 1.2	6 2.4				1 0.1	45 9.1	45 9.1	100.0 100.0
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M					1		3	7	6	5	7	1				30 8.5	30 8.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.3	1.4	70	142 0.5	79 4.2	92 13.0	141 27.1	125 27.9	100 28.7	111 35.7	84 28.7	66 27.1	133 56.8	53 25.8	208 41.4	1404 318.3	1421 318.6	98.8 99.9
OGÓLEM	P M	34 0.7	8.4	173	589 3.4	792 45.8	815 123.8	1221 301.7	879 294.3	761 297.6	1419 597.7	1356 585.2	955 434.4	924 435.0	234 106.8	2195 451.6	12313 3685.7	12347 3686.4	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	711 3.1	9.7	722	1828 35.0	1485 118.5	1912 362.9	2235 535.1	2397 614.0	1562 434.5	1178 333.6	844 254.7	608 180.7	564 157.7	159 43.8	257 44.5	15751 3124.7	16462 3127.8	95.7 99.9
Św	P M	1	0.2	49	28 0.2	36 3.2	55 9.4	37 9.4	57 15.8	50 15.9	35 13.5	13 5.5	3 1.3	2 0.5			365 74.9	366 74.9	99.7 100.0
Jd	P M			18													18	18	100.0
R-M IGLASTE	P M	712 3.1	9.9	789	1856 35.2	1521 121.7	1967 372.3	2272 544.5	2454 629.8	1612 450.4	1213 347.1	857 260.2	611 182.0	566 158.2	159 43.8	257 44.5	16134 3199.6	16846 3202.7	95.8 99.9
Bk	P M	1		43	1					11 2.4	13 3.1	6 1.8	3 0.9	1 0.2		9 1.8	87 10.2	88 10.2	98.9 100.0
Db	P M	2	0.7	84	14	2 0.2	2 0.2	7 1.2	6 1.1	22 5.5	16 5.0	22 6.8	25 7.1	56 15.8	24 11.0	104 16.0	384 70.6	386 70.6	99.5 100.0
Gb	P M			8				1 0.1	0.1	1 0.2	1 0.1						11 0.5	11 0.5	100.0 100.0
Brz	P M	18	0.6	86	471 10.6	280 13.7	99 13.3	248 51.6	426 83.4	155 30.9	15 3.5	7 1.6	1 0.3			16 1.5	1804 211.2	1822 211.2	99.0 100.0
OI	P M	3	0.2	36	20 0.9	14 1.7	23 4.6	28 8.2	22 6.4	13 3.9	9 3.2	13 3.9	4 1.3			24 5.5	206 39.8	209 39.8	98.6 100.0
Tp	P M			22													22	22	100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.3	1 0.2	2.0	0.9			0.1				4 3.6	4 3.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24	1.5	279	506 11.5	297 15.7	126 18.4	285 61.3	454 93.0	202 43.8	54 14.9	48 14.1	33 9.7	57 16.0	24 11.0	153 24.8	2518 335.9	2542 335.9	99.1 100.0
OGÓLEM	P M	736 3.1	11.4	1068	2362 46.7	1818 137.4	2093 390.7	2557 605.8	2908 722.8	1814 494.2	1267 362.0	905 274.3	644 191.7	623 174.2	183 54.8	410 69.3	18652 3535.5	19388 3538.6	96.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	228 7.6		619 0.3	849 14.3	1172 177.2	1684 432.0	2570 758.9	1408 456.7	797 282.8	1018 368.7	705 266.8	362 136.9	196 75.7	68 25.2	616 148.4	12064 3203.5	12292 3211.1	98.1 99.8
Św	P M		1.8	34 0.1	39 0.3	32 3.4	23 3.9	8 1.9	9 3.5	15 5.6	39 16.7	20 10.0	9 4.3	4 1.1		1 0.2	233 52.8	233 52.8	100.0 100.0
Jd	P M											2 2.0	1 0.7				3 2.7	3 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	228 7.6	61.4	653 0.4	888 14.6	1204 180.6	1707 435.9	2578 760.8	1417 460.2	812 288.4	1057 385.4	727 278.8	372 141.9	200 76.8	68 25.2	617 148.6	12300 3259.0	12528 3266.6	98.2 99.8
Bk	P M		0.9	11 0.1	10	2				2 0.6	8 2.4	3 1.1	0.1				36 5.2	36 5.2	100.0 100.0
Db	P M	76 7.2	19.7	271 1.0	128 0.9	142 10.7	154 21.8	99 20.9	132 34.1	168 51.8	282 96.4	213 76.5	281 101.0	982 372.1	778 313.6	119 27.1	3749 1147.6	3825 1154.8	98.0 99.4
Gb	P M			1					3 0.7	5 1.0	2 0.6	7 1.9	13 3.4	3 0.7		5 1.0	39 9.3	39 9.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	22	33 1.8	151 20.6	138 24.6	138 28.2	96 21.4	97 23.5	59 13.3	22 5.1	3 0.7			31 4.0	790 144.6	790 144.6	100.0 100.0
OI	P M	85 24.9	5.7	104 0.2	89 5.6	172 26.3	188 38.8	130 32.7	87 25.0	152 25.9	114 33.6	48 18.4	15 6.1	49 16.6	6 2.2	57 12.8	1211 249.9	1296 274.8	93.4 90.9
Tp	P M		0.2	63		10 1.4	28 6.4	10 3.2	2 0.5			1 0.4	0.1			23 3.0	137 15.2	137 15.2	100.0 100.0
Os	P M		1.0			15 1.4	23 3.7	15 2.9	8 1.7	6 1.7	12 3.3	7 2.6	16 3.8	11 3.5	5 1.7	3 0.8	121 28.1	121 28.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	161 32.1	28.9	472 1.3	260 8.3	492 60.4	531 95.3	392 87.9	328 83.4	430 104.5	477 149.6	301 106.0	328 115.2	1045 392.9	789 317.5	238 48.7	6083 1599.9	6244 1632.0	97.4 98.0
OGÓLEM	P M	389 39.7	90.3	1125 1.7	1148 22.9	1696 241.0	2238 531.2	2970 848.7	1745 543.6	1242 392.9	1534 535.0	1028 384.8	700 257.1	1245 469.7	857 342.7	855 197.3	18383 4858.9	18772 4898.6	97.9 99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 7 ZDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	14 42 0.9	70 58 6.3 9.7	72 81 16.9 26.1	56 68 17.2 23.0	84 99 22.6 23.7	138 103 49.3 42.4	136 19.0	1021 257.5	1021 257.5	100.0 100.0						
Św	P M	5 0.1	4.7	70 283 0.1 2.6	482 691 39.5 121.1	878 664 264.5 279.1	487 649 217.2 310.4	763 791 372.4 401.6	756 372 401.9 203.4	948 200.6	7834 2819.1	7839 2819.2	99.9 100.0						
Jd	P M			1 1	2								2 1.5	1 0.8		7 2.3	7 2.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 0.1	5.1	85 326 0.1 3.5	554 749 45.8 130.8	950 745 281.4 305.2	543 717 234.4 333.4	847 890 395.0 425.3	896 476 452.7 246.6	1084 219.6	8862 3078.9	8867 3079.0	99.9 100.0						
Bk	P M	2	1.2	11 26 0.2	47 59 1.3 5.1	65 51 11.9 15.2	30 22 10.7 9.7	46 74 21.7 35.3	121 42 60.1 22.4	93 17.2	687 212.0	689 212.0	99.7 100.0						
Db	P M		0.4	9 7	10 15 0.7 1.7	17 19 2.9 4.6	17 16 5.1 5.3	16 5 5.1 0.4	6 1 1.5 0.4		138 28.1	138 28.1	100.0 100.0						
Gb	P M																		
Brz	P M		0.2	3 7 0.2	14 17 1.1 2.1	26 41 4.9 9.4	33 25 7.7 6.3	4 2 0.5 0.7	3 0.6		1 0.2	176 33.9	176 33.9	100.0 100.0					
OI	P M		0.1	2 3 0.1 0.4	4 7 1.1 0.6	4 6 1.4 1.8	5 3 0.7 0.5	2 0.1 0.2 0.8	1 2 0.1		40 7.9	40 7.9	100.0 100.0						
Tp	P M			1												1	1	100.0	
Os	P M				1 2 0.1 0.1	1 0.1	1 0.1 0.1	1 3 0.2 0.9	2 0.2 0.7 0.2	1 0.4		11 2.7	11 2.7	100.0 100.0					
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.9	26 43 0.5	76 100 3.5 10.1	113 117 20.4 30.7	86 69 25.5 22.9	70 81 28.5 36.7	132 45 62.8 23.6	95 17.5	1053 284.6	1055 284.6	99.8 100.0						
OGÓLEM	P M	7 0.1	7.0	111 369 0.1 4.0	630 849 49.3 140.9	1063 862 301.8 335.9	629 786 259.9 356.3	917 971 423.5 462.0	1028 521 515.5 270.2	1179 237.1	9915 3363.5	9922 3363.6	99.9 100.0						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	127 4.2	32.0	781 0.4	718 19.5	940 107.9	1413 262.4	2305 589.5	1057 290.8	573 167.6	1253 401.1	886 277.1	390 124.9	393 122.9	48 14.5	612 142.8	11369 2553.4	11496 2557.6	98.9 99.8	
Św	P M		0.4	14	15		43 8.6	20 4.6	3 0.7	15 5.1	43 19.1	5 2.0	8 3.1	1 0.4		2 0.3	169 44.3	169 44.3	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	3						1 0.2	3 1.5	4 1.7					11 3.5	11 3.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	127 4.2	32.5	798 0.4	733 19.5	940 107.9	1456 271.0	2325 594.1	1060 291.5	589 172.9	1299 421.7	895 280.8	398 128.0	394 123.3	48 14.5	614 143.1	11549 2601.2	11676 2605.4	98.9 99.8	
Bk	P M		2.4	23	36 0.2	3 0.3		2 0.3	11 2.6	14 4.3	10 3.8	1 0.3	1 0.6	2 0.8	13 4.6		116 20.2	116 20.2	100.0 100.0	
Db	P M	115 34.7	14.2	266	108 1.0	23 2.8	67 8.4	147 27.9	135 28.8	132 34.1	81 22.4	123 39.6	93 27.1	333 93.6	240 80.0	158 40.2	1906 420.1	2021 454.8	94.3 92.4	
Gb	P M							1 0.1	1 0.2		1 0.2						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		3.7		33 1.6	117 14.1	85 11.1	60 10.9	163 34.4	74 15.3	75 11.5	8 1.8					31 4.4	646 108.8	646 108.8	100.0 100.0
OI	P M	1	4.6	125 0.2	135 6.8	99 13.5	67 14.3	95 22.9	87 23.0	116 37.1	75 20.6	39 12.4	51 15.5	12 4.5		35 6.7	936 182.1	937 182.1	99.9 100.0	
Tp	P M					2 0.3	2 0.4	0.1			5 1.0	18 4.6					9 1.5	36 7.9	36 7.9	100.0 100.0
Os	P M							6 0.9	7 1.9	13 4.5	1 0.3						1 0.2	28 7.9	28 7.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	116 34.7	24.9	414 0.2	312 9.6	244 31.1	227 35.1	305 62.2	404 90.9	349 95.3	248 59.8	189 58.7	145 43.2	347 98.9	253 84.6	234 53.0	3671 747.5	3787 782.2	96.9 95.6	
OGÓLEM	P M	243 38.9	57.4	1212 0.6	1045 29.1	1184 139.0	1683 306.1	2630 656.3	1464 382.4	938 268.2	1547 481.5	1084 339.5	543 171.2	741 222.2	301 99.1	848 196.1	15220 3348.7	15463 3387.6	98.4 98.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	185 0.9	24.4	837 0.3	1989 35.5	2362 238.4	2377 510.3	2358 655.9	1499 471.8	1257 429.8	1431 504.1	1279 450.7	908 323.5	806 303.0	218 79.1	1043 181.9	18364 4208.7	18549 4209.6	99.0 100.0	
Św	P M		1.7	69 0.9	96 0.9	52 3.9	41 7.0	28 7.2	21 7.0	33 11.0	38 14.4	23 10.8	11 5.0	5 2.0		80 11.3	497 82.2	497 82.2	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	7 0.4	5 0.4	2								2 0.8	0.2		16 1.5	16 1.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	185 0.9	26.2	913 0.3	2090 36.8	2416 242.3	2418 517.3	2386 663.1	1520 478.8	1290 440.8	1469 518.5	1302 461.5	919 328.5	813 305.8	218 79.3	1123 193.2	18877 4292.4	19062 4293.3	99.0 100.0	
Bk	P M	3	3.5	112 0.1	89 0.2	66 2.6	45 3.2	18 2.1	0.1	4 1.4	13 5.0	18 6.0	27 10.8	65 22.9	34 12.3	162 19.3	653 89.5	656 89.5	99.5 100.0	
Db	P M	43 1.0	5.6	282 0.3	232 1.8	106 5.8	95 13.6	180 38.6	155 37.7	148 38.5	145 41.6	154 47.0	188 60.5	279 98.8	393 125.6	467 61.3	2824 576.7	2867 577.7	98.5 99.8	
Gb	P M						1 0.3	1 0.3	1 0.2	6 2.3	6 2.0	1 0.3					16 5.4	16 5.4	100.0 100.0	
Brz	P M		1.8	70 3.2	63 3.2	167 18.3	221 36.0	201 42.1	182 43.1	119 28.9	38 9.3	5 1.2				20 2.1	1086 186.0	1086 186.0	100.0 100.0	
OI	P M	3 0.1	2.3	91 0.2	122 7.4	110 11.4	221 43.5	188 47.7	128 36.7	132 39.9	161 48.4	149 53.5	57 23.2	7 2.3	1 0.2	215 25.6	1582 342.3	1585 342.4	99.8 100.0	
Tp	P M			34			7 2.0	10 3.2	3 1.3							2 0.4	56 6.9	56 6.9	100.0 100.0	
Os	P M						2 0.5	2 0.6	1 0.4	18 5.2	11 3.6						34 10.3	34 10.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	49 1.1	13.2	589 0.6	506 12.6	449 38.1	592 99.1	600 134.6	470 119.5	427 116.2	374 109.9	327 108.0	272 94.5	351 124.0	428 138.1	866 108.7	6251 1217.1	6300 1218.2	99.2 99.9	
OGÓLEM	P M	234 2.0	39.4	1502 0.9	2596 49.4	2865 280.4	3010 616.4	2986 797.7	1990 598.3	1717 557.0	1843 628.4	1629 569.5	1191 423.0	1164 429.8	646 217.4	1989 301.9	25128 5509.5	25362 5511.5	99.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.3	20 58 1.5	70 7.1 10.5	76 66.5 22.4	304 93 18.7	93 22.4 18.7	63 34.0 19.6	117 34.0 9.2	68 19.6 9.2	32 9.2 9.2	44 14.7 14.7	25 8.4 8.4	71 6.3 6.3	1041 219.2 219.2	1041 219.2 219.2	100.0 100.0 100.0		
Św	P M		3.5	27 252 3.3	410 36.8 81.1	504 81.1 133.0	589 133.0 36.4	145 36.4 134.5	295 134.5 267.2	570 267.2 298.0	647 298.0 173.9	410 173.9 112.9	231 112.9 52.6	93 52.6 173.7	853 173.7 1506.9	5026 1506.9 1506.9	5026 1506.9 1506.9	100.0 100.0 100.0		
Jd	P M								4 0.2 1.8	5 1.8 1.8	5 2.4 0.3	5 2.4 0.3	1 0.3 0.2	1 0.2 0.2		16 6.7 6.7	16 6.7 6.7	100.0 100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M		3.8	47 310 4.8	480 43.9 91.6	580 91.6 199.5	893 199.5 58.8	238 58.8 153.4	358 153.4 303.0	691 303.0 319.4	720 319.4 185.5	447 185.5 127.9	276 127.9 61.2	119 61.2 180.0	924 180.0 1732.8	6083 1732.8 1732.8	6083 1732.8 1732.8	100.0 100.0 100.0		
Bk	P M	6 0.1		7 46 0.4	28 1.4 0.6	5 0.6 0.8	3 0.8 3.5	11 3.5 5.2	15 5.2 12.0	37 12.0 19.3	62 19.3 8.6	28 8.6 35.6	93 35.6 16.8	41 16.8 14.6	64 14.6 118.8	440 118.8 118.8	446 118.8 118.8	98.7 99.9 99.9		
Db	P M	11 0.3		49 157 2.3	75 5.3 14.2	103 14.2 55.2	291 55.2 47.1	207 47.1 94.9	378 94.9 146.0	579 146.0 176.5	706 176.5 223.1	776 223.1 420.4	1370 420.4 213.5	669 213.5 49.7	408 49.7 1448.6	5768 1448.6 1448.6	5779 1448.6 1448.6	99.8 100.0 100.0		
Gb	P M						1 0.3					0.1				1 0.4	1 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	7 0.1 0.4	73 6.8 18.1	150 18.1 42.1	236 42.1 76.3	344 76.3 24.1	139 24.1 13.6	69 13.6 1.3	6 1.3 1.1	5 1.1 1.1				18 2.9 187.5	1055 187.5 187.5	100.0 100.0 100.0		
OI	P M		0.6	14 30 1.9	62 6.7 6.6	52 6.6 3.3	21 3.3 5.1	25 5.1 8.5	33 8.5 6.1	20 6.1 2.7	8 2.7 0.9	2 0.9 0.9				9 1.0 43.4	276 43.4 43.4	100.0 100.0 100.0		
Tp	P M			37	1 0.2 0.1	1 0.1 1.1	1 1.1									4 0.4 1.8	43 1.8 1.8	100.0 100.0 100.0		
Os	P M				2 0.2 0.8	6 0.8 0.9	5 0.9 0.4	2 0.4 3.6	15 3.6 10.8	34 10.8 9.0	31 9.0 13.8	41 13.8 13.4	43 13.4 10.1	32 10.1 1.6	16 1.6 64.6	227 64.6 64.6	227 64.6 64.6	100.0 100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.4	1.7	114 0.1 5.0	241 20.6 40.4	241 40.4 103.7	316 103.7 132.4	589 132.4 136.3	580 136.3 188.5	739 188.5 208.8	813 208.8 247.6	852 247.6 469.4	1506 469.4 240.4	742 240.4 70.2	519 70.2 1865.1	7810 1865.1 1865.1	7827 1865.5 1865.5	99.8 100.0 100.0		
OGÓLEM	P M	17 0.4	5.5	161 0.1 9.8	551 64.5 132.0	721 132.0 303.2	896 303.2 191.2	1451 191.2 289.7	827 191.2 491.5	938 289.7 491.5	1533 491.5 528.2	1299 433.1 597.3	1782 597.3 301.6	861 301.6 250.2	1443 250.2 3597.9	13893 3597.9 3597.9	13910 3598.3 3598.3	99.9 100.0 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.4	16 0.4	33 0.6	30 3.1	65 15.1	94 24.1	30 9.5	10 3.8	15 6.0	9 2.0	9 2.4	28 10.6	14 5.0	49 5.3	402 87.9	403 87.9	99.8 100.0	
Św	P M	18 6.9	66 0.1	258 2.9	359 25.7	492 102.4	598 192.8	280 94.6	421 180.2	770 344.1	787 342.5	636 293.5	628 308.9	181 90.3	1128 186.2	6604 2171.1	6622 2171.1	99.7 100.0	
Jd	P M	0.1	5 0.2	7 0.2	5				1 0.4	1 0.7	1 0.3	4 2.0	5 2.3		1 0.5	30 6.5	30 6.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	19 7.4	87 0.1	298 3.7	394 28.8	557 117.5	692 216.9	310 104.1	432 184.4	786 350.8	797 344.8	649 297.9	661 321.8	195 95.3	1178 192.0	7036 2265.5	7055 2265.5	99.7 100.0	
Bk	P M	11 0.2	58 5.7	105 0.9	92 3.4	157 19.7	170 40.3	115 40.9	111 42.0	121 49.6	80 33.7	73 31.4	63 25.8	21 8.6	75 16.3	1241 318.3	1252 318.5	99.1 99.9	
Db	P M	3 0.7	14 0.7	31 0.3	36 2.7	45 7.4	65 15.1	35 8.5	22 6.4	31 8.9	47 12.4	52 15.4	35 10.6	25 11.9	7 0.4	445 100.7	448 100.7	99.3 100.0	
Gb	P M								2 0.4	3 0.7	1 0.3	2 0.5				8 1.9	8 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M		6 0.3	9 0.4	20 0.9	16 1.9	28 5.4	41 8.5	25 5.2	2 0.4	0.1					14 1.2	161 24.3	161 24.3	100.0 100.0
OI	P M		1 0.1	1	2 0.2	9 1.3	10 2.3	0.1	2 0.3	2 0.5						2 0.4	29 5.2	29 5.2	100.0 100.0
Tp	P M		2			1 0.1	1 0.1									2 0.5	6 0.7	6 0.7	100.0 100.0
Os	P M				3 0.4	5 0.6	1 0.2				1 0.4	2 0.7	3 0.8	1 0.2		16 3.4	16 3.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.2	81 6.8	146 1.6	153 7.6	233 31.0	275 63.4	191 58.0	162 54.3	159 60.2	129 46.9	129 48.0	101 37.2	47 20.7	100 18.8	1906 454.5	1920 454.7	99.3 100.0	
OGÓLEM	P M	33 0.2	168 14.2	444 5.3	547 36.4	790 148.5	967 280.3	501 162.1	594 238.7	945 411.0	926 391.7	778 345.9	762 359.0	242 116.0	1278 210.8	8942 2720.0	8975 2720.2	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1 0.9	96 0.9	119 1.3	61 5.1	63 8.1	92 16.8	34 8.6	18 4.2	21 5.2	11 3.4	9 3.5	29 11.6	21 8.9	19 1.7	593 79.3	594 79.3	99.8 100.0		
Św	P M	6 0.6	82 4.7	593 7.8	948 69.0	904 154.4	1319 342.2	629 213.6	945 404.8	2158 988.7	1517 648.8	1149 541.7	916 454.4	210 109.2	1249 195.0	12619 4134.4	12625 4135.0	100.0 100.0		
Jd	P M		13	1	2				0.1	0.8	1.4		1 0.7	1 0.5	4 0.8	28 4.3	28 4.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	7 0.6	191 5.6	713 9.1	1011 74.1	967 162.5	1411 359.0	663 222.2	963 409.1	2181 994.7	1532 653.6	1158 545.2	946 466.7	232 118.6	1272 197.5	13240 4218.0	13247 4218.6	99.9 100.0		
Bk	P M	6 0.2	36 0.2	46	34 1.6	24 3.1	58 13.1	39 12.2	27 7.7	29 10.5	33 12.4	49 20.9	60 25.6	48 23.9	79 13.6	562 144.8	568 145.0	98.9 99.9		
Db	P M		116 0.2	59 0.5	30 2.1	44 5.8	52 9.6	37 9.0	21 5.8	44 16.7	23 6.7	12 3.0	10 3.2	6 1.6	6 0.8	460 65.0	460 65.0	100.0 100.0		
Gb	P M		1													1	1	100.0		
Brz	P M	4 0.4	74 0.4	72 1.6	288 6.1	56 5.4	107 18.4	115 24.4	106 25.1	30 6.8					3 0.4	851 88.6	855 88.6	99.5 100.0		
Oi	P M		23 0.3	19 1.1	25 2.0	27 3.0	36 6.7	24 5.8	15 4.0	15 4.3	3 1.7	8 2.9	4 2.0		20 2.7	219 36.5	219 36.5	100.0 100.0		
Tp	P M		12													12	12	100.0		
Os	P M				4 0.3	4 0.4	4 0.3	4 0.7	1 0.1							17 1.8	17 1.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.2	262 0.9	196 3.2	381 12.1	155 17.7	257 48.1	219 52.1	170 42.7	118 38.3	59 20.8	69 26.8	74 30.8	54 25.5	108 17.5	2122 336.7	2132 336.9	99.5 99.9		
OGÓLEM	P M	17 0.8	453 6.5	909 12.3	1392 86.2	1122 180.2	1668 407.1	882 274.3	1133 451.8	2299 1033.0	1591 674.4	1227 572.0	1020 497.5	286 144.1	1380 215.0	15362 4554.7	15379 4555.5	99.9 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.2	13.4	298 0.2	611 17.6	644 94.2	1166 277.2	2792 819.7	1582 517.6	656 223.9	973 335.0	1360 495.8	243 84.7	355 126.6	33 12.3	890 215.2	11603 3233.4	11632 3233.6	99.8 100.0
Św	P M		0.2		2	4 0.3	2 0.5	7 1.9	2 0.7	2 0.7	21 8.2	16 6.4		4 1.9		24 6.9	84 27.7	84 27.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.2	13.6	298 0.2	613 17.6	648 94.5	1168 277.7	2799 821.6	1584 518.3	658 224.6	994 343.2	1376 502.2	243 84.7	359 128.5	33 12.3	914 222.1	11687 3261.1	11716 3261.3	99.8 100.0
Bk	P M		0.9	32	5				1 0.2		5 1.9	2 0.7					45 3.7	45 3.7	100.0 100.0
Db	P M	41 2.0	15.7	243 0.4	151 1.7	221 14.2	291 51.0	348 72.7	167 37.7	191 46.2	235 66.3	201 59.5	232 80.6	764 277.4	777 295.8	242 58.1	4063 1077.3	4104 1079.3	99.0 99.8
Gb	P M		1.1					3 0.6		20 5.8			1 0.4			9 0.8	33 8.7	33 8.7	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	8	37 1.8	130 14.8	106 18.4	120 25.2	199 46.8	146 34.5	17 3.5	14 3.2				51 7.6	828 157.2	828 157.2	100.0 100.0
OI	P M	9 0.2	2.0	14 0.1	17 0.9	47 6.7	63 11.7	80 20.0	91 26.6	87 26.0	29 10.2	59 24.4	11 4.1	1 0.5		131 32.2	630 165.4	639 165.6	98.6 99.9
Tp	P M					2 0.5	9 2.2		1 0.1							46 8.2	58 11.0	58 11.0	100.0 100.0
Os	P M		0.4			25 2.4	3 0.6	8 1.5	12 2.7	23 6.7	39 10.4	10 3.0				18 3.2	138 30.9	138 30.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	50 2.2	21.5	297 0.5	210 4.4	425 38.6	472 83.9	559 120.0	471 114.1	467 119.2	325 92.3	286 90.8	244 85.1	765 277.9	777 295.8	497 110.1	5795 1454.2	5845 1456.4	99.1 99.8
OGÓLEM	P M	79 2.4	35.1	595 0.7	823 22.0	1073 133.1	1640 361.6	3358 941.6	2055 632.4	1125 343.8	1319 435.5	1662 593.0	487 169.8	1124 406.4	810 308.1	1411 332.2	17482 4715.3	17561 4717.7	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	167 3.4	49.9	1784 0.7	1070 30.0	1204 182.8	1452 333.0	2974 796.8	1669 517.0	957 306.8	1325 410.8	992 328.7	547 185.0	482 161.1	114 36.7	988 258.3	15558 3597.6	15725 3601.0	98.9 99.9	
Św	P M		0.3	44	12	10 1.3	41 9.1	9 3.0	10 4.0	16 6.4	36 13.8	25 10.2	8 3.2	0.3		5 1.0	216 52.6	216 52.6	100.0 100.0	
Jd	P M								2 0.9	0.1		2 0.7	0.1				4 1.8	4 1.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	167 3.4	50.2	1828 0.7	1082 30.0	1214 184.1	1493 342.1	2983 799.8	1681 521.9	973 313.3	1361 424.6	1019 339.6	555 188.3	482 161.4	114 36.7	993 259.3	15778 3652.0	15945 3655.4	99.0 99.9	
Bk	P M		3.9	62	38	4 0.1		6 1.6	2 0.6	7 1.9	17 5.3	4 1.2	1 0.5	2 0.9	2 0.9		145 16.9	145 16.9	100.0 100.0	
Db	P M	74 19.2	8.6	241	83 1.1	60 6.0	64 9.8	117 24.6	118 28.8	93 25.5	160 42.0	107 31.3	102 34.1	419 150.0	269 94.3	251 66.2	2084 522.3	2158 541.5	96.6 96.5	
Dbs	P M															21 4.2	21 4.2	21 4.2	100.0 100.0	
Gb	P M						2 0.3	1 0.2		4 0.9	0.1		2 0.4	0.1			9 2.0	9 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M		3.3	93 0.1	82 2.8	106 13.0	88 14.9	120 24.5	150 35.3	92 20.0	40 9.2	14 2.9	1 0.3			17 2.9	803 129.2	803 129.2	100.0 100.0	
Oi	P M		5.1	78 0.8	77 5.8	65 9.5	61 13.8	82 18.9	165 49.5	110 34.7	81 23.7	37 12.5	13 4.3	1 0.4		50 10.8	820 189.8	820 189.8	100.0 100.0	
Tp	P M			4		2 0.5	22 4.1	9 2.5	5 1.6	1 0.2						3 1.1	46 10.0	46 10.0	100.0 100.0	
Os	P M		0.1	2			1 0.1	0.2			2 0.4		0.1				5 0.9	5 0.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	74 19.2	21.0	480 0.9	280 9.7	237 29.1	238 43.0	335 72.5	440 115.8	307 83.2	300 80.7	162 47.9	119 39.7	422 151.4	271 95.2	342 85.2	3933 875.3	4007 894.5	98.2 97.9	
OGÓLEM	P M	241 22.6	71.2	2308 1.6	1362 39.7	1451 213.2	1731 385.1	3318 872.3	2121 637.7	1280 396.5	1661 505.3	1181 387.5	674 228.0	904 312.8	385 131.9	1335 344.5	19711 4527.3	19952 4549.9	98.8 99.5	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.8	68 288 8.3	288 460 46.8	460 538 105.2	538 759 203.1	759 503 152.8	503 207 60.5	207 286 92.6	286 300 90.1	300 246 80.1	246 250 98.2	250 190 79.5	190 430 61.7	430 4525 1080.7	4525 1080.7	100.0 100.0	
Św	P M		1.8	30 228 2.6	228 383 34.9	383 402 75.2	402 477 142.3	477 255 90.4	255 287 112.5	287 513 221.1	513 678 310.1	678 643 300.2	643 453 204.1	453 134 60.1	134 1467 274.1	1467 5950 1829.4	5950 1829.4	100.0 100.0	
Jd	P M														1 0.4	1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		3.6	98 516 10.9	516 843 81.7	843 940 180.4	940 1236 345.4	1236 758 243.2	758 494 173.0	494 799 313.7	799 978 400.2	978 889 380.3	889 703 302.4	703 324 139.6	324 1898 336.2	1898 10476 2910.6	10476 2910.6	100.0 100.0	
Bk	P M	19 0.1	0.5	28 53 0.4	53 60 2.6	60 6 0.8	6 29 8.1	29 61 21.4	61 59 19.4	59 47 15.7	47 43 15.3	43 32 11.5	32 63 28.1	63 52 21.7	52 25 1.9	25 558 147.4	558 577 147.5	96.7 99.9	
Db	P M	16 1.0	2.6	202 243 0.1	243 133 3.6	133 179 9.7	179 285 26.1	285 294 58.7	294 407 107.5	407 528 149.1	528 351 100.4	351 205 64.7	205 267 83.0	267 192 59.6	192 115 12.5	115 3401 748.2	3401 3417 749.2	99.5 99.9	
Gb	P M			7				1 0.3	4 0.7	3 0.6	2 0.5		2 0.3		0.1	19 2.6	19 2.6	100.0 100.0	
Brz	P M		1.4	16 95 5.4	95 288 28.6	288 517 77.5	517 683 135.8	683 585 135.9	585 344 75.8	344 160 34.5	160 29 6.6	29 3 1.2			59 7.5	2779 510.2	2779 510.2	100.0 100.0	
OI	P M		0.4	21 49 2.6	49 57 5.6	57 40 6.6	40 53 10.2	53 94 23.0	94 115 33.1	115 73 20.5	73 20 5.1	20 7 2.5	7 1 0.4		31 5.0	561 115.0	561 115.0	100.0 100.0	
Tp	P M			30 1 0.2	1 4 0.6	4 3 0.6									10 1.5	48 2.9	48 2.9	100.0 100.0	
Os	P M		0.2	2 6 0.1	6 7 0.7	7 15 1.5	15 24 3.7	24 34 6.2	34 43 9.2	43 24 13.6	24 10 7.9	10 11 2.7	11 3 4.3	3 1.3	3 0.3	182 51.7	182 51.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	35 1.1	5.1	304 443 0.1	443 548 47.8	548 752 113.1	752 1066 216.8	1066 1062 257.8	1062 962 245.6	962 853 233.9	853 467 135.3	467 257 82.7	257 344 116.1	344 247 82.7	247 243 28.7	7548 1578.0	7583 1579.1	99.5 99.9	
OGÓLEM	P M	35 1.1	8.7	402 959 0.1	959 1391 129.5	1391 1692 293.5	1692 2302 562.2	2302 1820 501.0	1820 1456 418.6	1456 1652 547.6	1652 1445 535.5	1445 1146 463.0	1146 1047 418.5	1047 571 222.3	571 2141 364.9	18024 4488.6	18059 4489.7	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.3		17 0.3	20	5 0.4	6 1.2	24 4.1	13 4.0	3 0.7	6 2.1	6 2.9	0.1	15 6.2	26 11.6	49 13.5	190 47.1	191 47.4	99.5 99.4
Św	P M	15	6.1	62 0.1	308 2.8	563 29.3	777 123.6	998 271.9	706 259.1	652 281.7	718 326.0	683 332.5	756 410.5	716 391.3	148 93.9	1617 334.7	8704 2863.5	8719 2863.5	99.8 100.0
Jd	P M			7		1	2 0.1								1 0.4	24 4.0	35 4.5	35 4.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.3	6.4	86 0.1	328 2.8	569 29.7	785 124.9	1022 276.0	719 263.1	655 282.4	724 328.1	689 335.4	756 410.6	731 397.5	175 105.9	1690 352.2	8929 2915.1	8945 2915.4	99.8 100.0
Bk	P M	9	1.2	58 0.2	60 0.1	28 0.8	44 4.2	44 7.6	39 10.4	42 14.1	29 11.4	21 8.8	6 2.5	65 29.8	55 24.5	220 49.2	711 164.8	720 164.8	98.8 100.0
Db	P M		0.4	18 0.1	11	6 0.4	22 2.8	26 5.5	27 8.0	20 5.9	17 5.5	14 4.7	4 2.0	2 0.8	1 0.5		168 36.6	168 36.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.4		7 0.2	21 1.7	21 3.1	30 6.2	24 5.6	10 3.8	9 2.8	4 0.9					126 24.7	126 24.7	100.0 100.0
OI	P M		0.1	9	5 0.1	9 0.7	4 0.4	8 1.5	7 1.3	4 0.9			1 0.2				47 5.3	47 5.3	100.0 100.0
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M						2 0.2	2 0.3	3 0.8	6 1.8	2 0.5	1 0.4					16 4.0	16 4.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	2.1	88 0.3	83 0.4	64 3.6	93 10.7	110 21.1	100 26.1	82 26.5	57 20.2	40 14.9	11 4.7	67 30.6	56 25.0	220 49.2	1071 235.4	1080 235.4	99.2 100.0
OGÓLEM	P M	25 0.3	8.5	174 0.4	411 3.2	633 33.3	878 135.6	1132 297.1	819 289.2	737 308.9	781 348.3	729 350.3	767 415.3	798 428.1	231 130.9	1910 401.4	10000 3150.5	10025 3150.8	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.2	1.2	81 129	3.5	278 30.8	473 88.8	533 131.6	432 128.0	343 111.8	433 147.1	419 141.8	304 102.3	319 119.5	93 41.6	418 51.7	4255 1099.7	4264 1099.9	99.8 100.0
Św	P M	7	0.4	27 0.1	37 0.1	50 5.1	106 17.0	110 27.0	64 21.7	124 45.5	239 90.4	319 125.6	250 97.9	134 50.9	37 13.4	229 42.4	1726 537.4	1733 537.4	99.6 100.0
Jd	P M		0.1	1 2	2	1				5 2.4	8 3.7	3 1.2				12 1.5	32 8.9	32 8.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.2	1.7	109 168	3.6	329 35.9	579 105.8	643 158.6	496 149.7	472 159.7	680 241.2	741 268.6	554 200.2	453 170.4	130 55.0	659 95.6	6013 1646.0	6029 1646.2	99.7 100.0
Bk	P M		0.5	20 16	0.1	16 0.6	41 5.8	96 21.8	113 30.9	98 31.5	86 31.1	60 22.3	32 12.3	33 9.4	66 23.1	53 7.6	730 197.0	730 197.0	100.0 100.0
Db	P M	97 2.4	3.1	158 0.2	185 2.6	223 12.6	428 51.3	526 97.3	384 91.4	329 88.1	422 125.3	412 131.6	404 130.7	1587 502.8	1263 377.1	574 95.4	6895 1709.5	6992 1711.9	98.6 99.9
Gb	P M						5 0.6	14 2.8	13 3.7	4 1.2	9 3.6	9 3.8	2 0.9	10 2.7	2 0.6	25 2.7	93 22.6	93 22.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	19 0.8	20 0.8	65 5.3	133 16.8	168 28.8	171 35.6	112 25.8	34 8.6	10 2.8	2 0.7			56 6.3	790 132.2	790 132.2	100.0 100.0
OI	P M	26 0.1	3.6	178 0.1	153 9.4	72 7.9	139 24.1	141 32.0	125 34.5	186 58.6	140 48.2	46 17.6	58 18.3	40 12.0	1 0.5	181 22.4	1460 289.2	1486 289.3	98.3 100.0
Tp	P M			22 0.8	9 0.8	9 2.2	22 4.9	17 3.5	4 1.6	5 1.3	2 0.5			1		73 8.2	164 23.0	164 23.0	100.0 100.0
Os	P M		0.1	3 0.8	10 0.8	22 3.3	29 6.1	17 4.4	18 5.3	35 11.2	26 7.9	10 2.1	7 1.8	1 0.3	1	179 43.3	179 43.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	123 2.5	8.0	397 0.3	386 13.7	395 29.4	790 106.8	991 192.3	827 202.1	752 211.8	728 228.5	563 186.0	508 165.0	1678 528.7	1333 401.6	963 142.6	10311 2416.8	10434 2419.3	98.8 99.9
OGÓLEM	P M	139 2.7	9.7	506 0.3	554 17.3	724 65.3	1369 212.6	1634 350.9	1323 351.8	1224 371.5	1408 469.7	1304 454.6	1062 365.2	2131 699.1	1463 456.6	1622 238.2	16324 4062.8	16463 4065.5	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	188 5.9	90.2	783 0.1	1133 28.0	1559 260.2	2120 583.0	3874 1221.2	1749 576.4	1404 539.7	1636 624.7	1696 643.5	1074 428.6	876 373.4	118 50.4	713 222.4	18735 5641.8	18923 5647.7	99.0 99.9	
Św	P M		3.0	27 0.9	50 0.9	64 9.1	45 10.9	38 11.6	19 7.8	29 11.7	24 8.7	35 14.3	8 3.1	4 1.8	0.1	13 3.8	356 86.8	356 86.8	100.0 100.0	
Jd	P M			2 0.3	1	2 0.3				4 1.4	16 8.6	12 5.8	1 0.6			1 0.3	39 17.0	39 17.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	188 5.9	93.2	812 0.1	1184 28.9	1625 269.6	2165 593.9	3912 1232.8	1768 584.2	1437 552.8	1676 642.0	1743 663.6	1083 432.3	880 375.2	118 50.5	727 226.5	19130 5745.6	19318 5751.5	99.0 99.9	
Bk	P M	4 0.1	16.8	51 1.9	136 1.9	38 1.3	85 14.5	59 16.4	25 7.8	40 14.8	65 24.5	62 27.5	58 28.6	68 30.0	111 50.2	346 117.0	1144 351.3	1148 351.4	99.7 100.0	
Db	P M	77 8.6	22.7	326 0.1	339 2.8	116 14.8	83 18.3	120 31.6	53 15.3	38 13.8	78 26.4	120 43.7	116 49.8	359 164.7	431 197.5	81 26.2	2260 627.7	2337 636.3	96.7 98.6	
Gb	P M		0.1	5				1 0.1		1 0.3		8 2.3	1 0.3	3 0.8		7 2.4	26 6.3	26 6.3	100.0 100.0	
Brz	P M		1.3	7 1.6	28 1.6	70 10.2	89 18.8	124 31.8	94 25.6	65 18.6	13 3.4	20 4.6	3 0.5			65 14.3	578 130.7	578 130.7	100.0 100.0	
OI	P M	17 1.6	9.3	41 2.8	37 2.8	77 12.8	159 41.1	291 82.6	103 32.9	118 40.0	117 40.6	70 27.3	42 17.8	10 4.2	0.1	40 12.9	1105 324.4	1122 326.0	98.5 99.5	
Tp	P M			38													38	38	100.0	
Os	P M							3 0.7	0.1	0.1	2 0.7	0.1					5 1.7	5 1.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	98 10.3	50.2	468 0.1	540 9.1	301 39.1	416 92.7	598 163.2	275 81.7	262 87.6	275 95.6	280 105.5	220 97.0	440 199.7	542 247.8	539 172.8	5156 1442.1	5254 1452.4	98.1 99.3	
OGÓLEM	P M	286 16.2	143.4	1280 0.2	1724 38.0	1926 308.7	2581 686.6	4510 1396.0	2043 665.9	1699 640.4	1951 737.6	2023 769.1	1303 529.3	1320 574.9	660 298.3	1266 399.3	24286 7187.7	24572 7203.9	98.8 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	75 2.0	17.7	552 0.6	751 17.1	742 91.1	777 169.7	1472 418.7	954 328.8	475 174.1	686 261.4	730 276.0	242 106.3	223 100.2	161 64.0	778 210.3	8543 2236.0	8618 2238.0	99.1 99.9
Św	P M	1	2.4	47 0.1	27 0.2	29 2.7	47 8.3	54 13.5	17 5.8	32 12.6	39 16.7	64 25.7	22 9.3	7 3.5	1 0.3	31 8.5	417 109.6	418 109.6	99.8 100.0
Jd	P M			1		1 0.1					1 0.5	2 1.5	0.3				5 2.4	5 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	76 2.0	20.1	600 0.7	778 17.3	772 93.9	824 178.0	1526 432.2	971 334.6	507 186.7	726 278.6	796 303.2	264 115.9	230 103.7	162 64.3	809 218.8	8965 2348.0	9041 2350.0	99.2 99.9
Bk	P M	1 0.1	0.3	30	5	1		1	1	3	12	9	6	22	50	11	151	152	99.3 99.8
Db	P M	51 0.6	4.5	185	116	80	175	196	106	97	121	233	349	913	454	463	3488	3539	98.6 99.9
Gb	P M			1				4	2	4	2					3	16	16	100.0 100.0
Brz	P M	1	1.6	11 0.1	45 2.1	141 18.0	141 24.3	165 36.6	164 44.2	129 36.0	42 11.3	18 5.0	3 1.1			20	879	880	99.9 100.0
OI	P M	1	1.2	30 0.2	39 1.9	60 10.3	98 21.4	106 26.4	91 27.3	97 36.5	31 12.2	31 9.2	9 3.0	1 0.5	0.3	160	753	754	99.9 100.0
Tp	P M			8		5	5	2								4	24	24	100.0 100.0
Os	P M	4	0.1	6	2	5	4	6	13	7	2	2	1			2	50	54	92.6 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	58 0.7	7.7	271 0.3	207 5.4	292 37.1	423 76.5	480 109.0	377 102.1	337 103.4	210 64.9	293 94.0	368 126.4	936 343.2	504 204.2	663 180.4	5361 1454.6	5419 1455.3	98.9 100.0
OGÓLEM	P M	134 2.7	27.8	871 1.0	985 22.7	1064 131.0	1247 254.5	2006 541.2	1348 436.7	844 290.1	936 343.5	1089 397.2	632 242.3	1166 446.9	666 268.5	1472 399.2	14326 3802.6	14460 3805.3	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.2	5.5	391 0.1	519 14.6	810 103.6	1539 384.3	1881 602.4	1236 447.0	779 301.5	922 361.8	607 242.1	247 102.6	174 75.8	35 17.2	472 119.4	9612 2777.9	9654 2778.1	99.6 100.0
Soc	P M	3																3	
Św	P M	5	0.1	20 0.3	20 0.3	37 3.8	41 7.5	20 5.5	5 1.5	8 2.7	13 4.4	24 6.4	13 4.3	2 1.0		19 3.6	222 41.1	227 41.1	97.8 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	50 0.2	5.6	414 0.1	539 14.9	847 107.4	1580 391.8	1901 607.9	1241 448.5	787 304.2	935 366.2	631 248.5	260 106.9	176 76.8	35 17.2	491 123.0	9837 2819.0	9887 2819.2	99.5 100.0
Bk	P M		0.5	29	18	4		3	8	6	2	2	2	7	5	2	86	86	100.0
								0.3	1.0	1.4	0.7	0.1	0.7	2.7	3.2	0.3	10.9	10.9	100.0
Db	P M	63 3.5	4.0	270 0.1	261 2.2	212 15.4	324 47.2	237 51.2	137 37.3	197 65.2	308 121.7	353 144.6	334 140.7	749 323.6	833 358.5	65 13.2	4280 1324.9	4343 1328.4	98.5 99.7
Gb	P M							5 1.1	18 5.5	26 8.8	14 5.2	3 1.0			6 2.6	2 0.4	74 24.7	74 24.7	100.0
Brz	P M		0.3	8	21 1.3	45 4.9	74 12.6	79 17.4	53 12.8	19 4.5	5 1.3	2 0.5				2 0.3	308 55.9	308 55.9	100.0
Oi	P M	4	1.5	26 0.1	50 3.2	65 8.4	201 44.6	132 34.9	62 20.0	82 28.9	62 22.2	47 19.1	54 20.7	19 7.3	0.2	47 14.6	847 225.7	851 225.7	99.5 100.0
Tp	P M			13	1 0.1	5 0.5	38 12.5	17 6.4	3 0.4	5 1.3	2 0.5					6 0.7	90 22.4	90 22.4	100.0
Os	P M		0.1		1	4	9	12	17	8	7	3	4	8	4		77 21.0	77 21.0	100.0
						0.3	1.4	3.1	4.1	2.3	2.8	1.1	1.5	2.9	1.4				
R-M LIŚCIASTE	P M	67 3.5	6.4	346 0.2	352 6.8	335 29.5	646 118.4	485 114.4	298 81.1	343 112.4	400 154.4	408 166.4	394 163.6	783 336.5	848 365.9	124 29.5	5762 1685.5	5829 1689.0	98.9 99.8
OGÓLEM	P M	117 3.7	12.0	760 0.3	891 21.7	1182 136.9	2226 510.2	2386 722.3	1539 529.6	1130 416.6	1335 520.6	1039 414.9	654 270.5	959 413.3	883 383.1	615 152.5	15599 4504.5	15716 4508.2	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIĘŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	118		343	531	856	1236	1764	1386	633	546	614	248	309	127	414	9007	9125	98.7
	M	1.3	11.0	0.2	8.8	112.8	275.6	430.8	369.8	174.3	156.6	173.1	66.2	80.0	30.8	89.0	1979.0	1980.3	99.9
Św	P	5		8	29	41	78	56	43	131	200	208	76	33	10	295	1208	1213	99.6
	M	0.2	0.6		0.6	4.8	16.8	16.2	15.9	51.0	86.8	84.5	35.4	14.7	3.2	105.0	435.5	435.7	100.0
R-M IGLASTE	P	123		351	560	897	1314	1820	1429	764	746	822	324	342	137	709	10215	10338	98.8
	M	1.5	11.6	0.2	9.4	117.6	292.4	447.0	385.7	225.3	243.4	257.6	101.6	94.7	34.0	194.0	2414.5	2416.0	99.9
Bk	P	3		35	12	2		1	13	24	10	6	9	5	29	44	190	193	98.4
	M	0.2	1.0	0.1		0.1		0.2	2.9	7.0	2.7	1.8	2.9	2.0	9.7	12.9	43.3	43.5	99.5
Db	P	22		297	204	102	96	170	141	85	80	61	76	120	116	84	1632	1654	98.7
	M	0.9	5.2	0.8	3.4	9.4	14.8	35.4	32.5	20.1	19.6	16.9	25.7	39.4	39.8	19.9	282.9	283.8	99.7
Gb	P							1		1	1		2				5	5	100.0
	M							0.3		0.3	0.4		0.6	0.1			1.7	1.7	100.0
Brz	P			62	104	315	409	1012	673	176	83	18	1			57	2910	2910	100.0
	M		6.5	0.1	3.6	39.8	67.5	204.1	144.9	41.6	19.0	4.5	0.4			11.1	543.1	543.1	100.0
Ol	P	6		100	42	127	129	104	73	42	16	5	5	1		5	649	655	99.1
	M	0.6	0.8	0.4	1.4	16.7	22.6	21.1	19.1	10.9	4.1	1.2	1.4	0.1		1.2	101.0	101.6	99.4
Tp	P			10		13	13	1		1						5	43	43	100.0
	M					2.2	3.3	0.5	0.1	0.4	0.1					0.8	7.4	7.4	100.0
Os	P			1	1	15	26	13	11	26	12	2	3	2		1	113	113	100.0
	M				0.1	2.2	5.5	2.4	2.6	7.5	3.2	0.7	0.8	0.5		0.2	25.7	25.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	31		505	363	574	673	1302	911	355	202	92	96	128	145	196	5542	5573	99.4
	M	1.7	13.5	1.4	8.5	70.4	113.7	264.0	202.1	87.8	49.1	25.1	31.8	42.1	49.5	46.1	1005.1	1006.8	99.8
OGÓLEM	P	154		856	923	1471	1987	3122	2340	1119	948	914	420	470	282	905	15757	15911	99.0
	M	3.2	25.1	1.6	17.9	188.0	406.1	711.0	587.8	313.1	292.5	282.7	133.4	136.8	83.5	240.1	3419.6	3422.8	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	294 9.2	23.4	616 16.7	971 16.7	1629 164.1	2605 548.8	3012 710.6	1965 480.3	1099 277.8	888 217.3	633 157.5	416 110.3	811 205.4	213 53.1	125 19.7	14983 2985.0	15277 2994.2	98.1 99.7	
Św	P M	3	0.5	23	3	27 2.7	75 14.3	34 9.4	5 1.4		2 0.6	4 1.5	1 0.3				174 30.7	177 30.7	98.3 100.0	
R-M IGLASTE	P M	297 9.2	23.9	639 16.7	974 16.7	1656 166.8	2680 563.1	3046 720.0	1970 481.7	1099 277.8	890 217.9	637 159.0	417 110.6	811 205.4	213 53.1	125 19.7	15157 3015.7	15454 3024.9	98.1 99.7	
Bk	P M			17						1 0.1							18 0.1	18 0.1	100.0 100.0	
Db	P M	26 11.1	1.3	43	13	6 0.3	5 0.6	3 0.4	5 0.9	1 0.2	1 0.3	2 0.9	1 0.5	4 1.2	20 9.4	3 1.0	107 17.0	133 28.1	80.5 60.5	
Gb	P M			1									3 0.8	1 0.2			5 1.0	5 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	33	17 0.6	15 1.4	32 5.3	141 27.3	245 45.6	56 11.2	2 0.4	3 0.4	0.2				29 4.3	573 97.0	573 97.0	100.0 100.0
OI	P M	3	0.8	41 0.1	35 1.7	19 1.7	55 12.2	34 7.7	30 9.9	13 4.4	4 1.5	3 0.8	8 2.5	2 0.6			244 43.9	247 43.9	98.8 100.0	
Tp	P M			46						2 0.4	0.1						6 1.6	54 2.1	54 2.1	100.0 100.0
Os	P M							9 2.5	20 6.1	4 1.5							33 10.1	33 10.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	29 11.1	2.4	181 0.1	65 2.3	40 3.4	92 18.1	187 37.9	302 62.9	75 17.5	7 2.2	8 2.1	12 4.0	7 2.0	20 9.4	38 6.9	1034 171.2	1063 182.3	97.3 93.9	
OGÓLEM	P M	326 20.3	26.3	820 0.1	1039 19.0	1696 170.2	2772 581.2	3233 757.9	2272 544.6	1174 295.3	897 220.1	645 161.1	429 114.6	818 207.4	233 62.5	163 26.6	16191 3186.9	16517 3207.2	98.0 99.4	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 ŁĄDEK ZDRÓJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.5	56 62	62 0.5	50 6.3	27 5.1	35 5.2	15 3.4	7 1.9	8 0.8	13 1.5	6 1.7	8 4.3	11 6.7	18 1.1	316 39.0	316 39.0	100.0 100.0	
Św	P M	75 0.7	9.0	200 0.1	639 3.5	847 56.9	946 143.4	1297 335.2	919 329.1	790 305.6	1233 524.6	1156 517.6	1404 653.5	2137 1031.3	836 302.8	1415 237.5	13819 4450.1	13894 4450.8	99.5 100.0	
Jd	P M			5		2				1 0.2	2 0.7	2 1.1	2 0.8	3 1.6	8 3.8	13 3.7	38 11.9	38 11.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	75 0.7	9.5	261 0.1	701 4.0	899 63.2	973 148.5	1332 340.4	934 332.5	798 307.7	1243 526.1	1171 520.2	1412 656.0	2148 1037.2	855 313.3	1446 242.3	14173 4501.0	14248 4501.7	99.5 100.0	
Bk	P M	3	1.2	93 0.1	136 0.6	77 1.7	84 7.7	62 11.1	87 25.2	91 30.6	71 26.5	50 20.0	23 9.2	70 29.6	118 51.8	200 27.1	1162 242.4	1165 242.4	99.7 100.0	
Db	P M		0.2	45	6	10 0.6	15 1.9	21 3.9	7 1.4	9 2.4	15 4.8	13 3.5	8 2.3	2 0.9	0.1		151 22.0	151 22.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	5	11 0.3	30 2.0	54 7.1	121 20.3	97 17.9	27 5.0	10 2.5		1 0.2	1 0.4		4 0.3	361 56.3	361 56.3	100.0 100.0	
Ol	P M			9	1	5 0.4	16 2.4	27 4.6	33 6.0	6 1.4	2 0.6	2 0.4	2 0.4	1 0.4			104 16.6	104 16.6	100.0 100.0	
Tp	P M			35			0.1	1 0.2									36 0.3	36 0.3	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.1	2 0.3	1 0.3	2 0.4	2 0.8					6 1.9	6 1.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.7	187 0.1	154 0.9	122 4.7	169 19.2	232 40.2	225 50.8	135 39.7	99 34.8	67 24.7	34 12.1	74 31.3	118 51.9	204 27.4	1820 339.5	1823 339.5	99.8 100.0	
OGÓLEM	P M	78 0.7	11.2	448 0.2	855 4.9	1021 67.9	1142 167.7	1564 380.6	1159 383.3	933 347.4	1342 560.9	1238 544.9	1446 668.1	2222 1068.5	973 365.2	1650 269.7	15993 4840.5	16071 4841.2	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2 1.0	49 1.0	85 0.6	161 11.6	11 1.3	23 6.5	39 12.2	15 4.0	31 7.6	39 3.9	12 1.4	27 10.7	61 21.7	30 3.4	583 85.9	585 85.9	99.7 100.0		
Św	P M	214 5.1	6.9	338 5.7	1608 64.8	1317 150.3	1149 295.7	1259 269.7	908 223.5	662 369.9	990 314.1	834 267.8	577 308.2	594 119.3	232 119.2	681 119.2	11149 2515.1	11363 2520.2	98.1 99.8	
Jd	P M		3													3	3	100.0		
R-M IGLASTE	P M	216 5.1	7.9	390 6.3	1693 76.4	1478 151.6	1160 302.2	1282 281.9	947 227.5	677 377.5	1021 318.0	873 269.2	589 318.9	621 141.0	293 122.6	711 122.6	11735 2601.0	11951 2606.1	98.2 99.8	
Bk	P M	18 0.2	0.7	63 0.5	41 0.3	10 1.3	10 3.0	13 4.6	14 2.8	19 5.5	12 4.4	23 5.5	42 17.2	114 43.0	181 17.4	551 106.2	569 106.4	96.8 99.8		
Db	P M			25 1	1 0.1	3 0.4	2 0.2	2 0.4	3 0.4	4 1.1	2 0.6	3 0.8	11 3.0	17 5.2	1 0.2	75 12.4	75 12.4	100.0 100.0		
Brz	P M		2.1	46 1.9	91 20.8	300 11.1	101 28.4	160 13.3	91 16.6	78 5.6	26 3.8	15 0.5			2	913 104.1	913 104.1	100.0 100.0		
OI	P M			6 0.1	3 0.5	5 0.5	4 0.5	3 0.5	2 0.3	5 1.2	1 0.2						29 3.3	29 3.3	100.0 100.0	
Tp	P M			32						1 0.1	0.4						33 0.5	33 0.5	100.0 100.0	
Os	P M						2 0.1	2 0.3	2 0.1	2 0.5	1 0.2	1 0.2					6 1.4	6 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2	2.8	172 2.5	136 21.7	316 13.4	118 32.4	180 18.7	109 21.6	97 12.8	51 9.0	30 7.0	30 20.2	53 48.2	131 17.6	184 17.6	1607 227.9	1625 228.1	98.9 99.9	
OGÓLEM	P M	234 5.3	10.7	562 8.8	1829 98.1	1794 165.0	1278 334.6	1462 300.6	1056 249.1	774 390.3	1072 327.0	903 276.2	619 339.1	674 189.2	424 140.2	895 140.2	13342 2828.9	13576 2834.2	98.3 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		2.1	55 130	101 23	60 39	21 62	51 23	67 85	156 12.6	873 149.2	100.0 100.0							
Św	P M	10 0.6	7.7	140 0.2	705 9.1	654 45.6	685 104.1	1106 270.6	762 212.2	613 231.1	1111 487.0	1026 465.3	698 313.4	860 408.5	240 129.5	829 127.7	9429 2812.0	9439 2812.6	99.9 100.0
Jd	P M			3							3 0.2	3 1.2	3 1.4			6 0.5	18 4.9	18 4.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.6	9.8	198 0.2	835 10.1	755 52.8	708 107.6	1166 280.6	801 220.6	634 237.7	1176 510.2	1080 483.3	724 322.0	927 427.3	325 163.1	991 140.8	10320 2966.1	10330 2966.7	99.9 100.0
Bk	P M	32 0.1	1.2	61 0.8	54 1.0	22 1.0	9 1.0	24 3.6	49 10.0	28 8.0	46 16.8	27 6.8	43 9.7	65 23.7	53 19.6	137 21.8	618 124.0	650 124.1	95.1 99.9
Db	P M	15 0.3	0.3	18	4	8	23	56	81	37	30	49	20	34	19	39	418	433	96.5
Brz	P M		4.2	7	80 2.7	347 25.5	276 27.7	229 35.5	122 21.8	50 10.5	10 2.8	7 1.2	1 0.2			15 1.2	1144 133.3	1144 133.3	100.0 100.0
OI	P M			5	7 0.2	4 0.5	9 1.1	15 2.6	26 5.8	20 4.8	30 7.2	15 4.2	1 0.6	7 1.9		16 3.5	155 32.4	155 32.4	100.0 100.0
Tp	P M			9													9 0.1	9 0.1	100.0 100.0
Os	P M							3 0.1	7 0.5	5 1.1	8 2.6	7 2.8	2 0.5	7 2.3	2 0.7		41 12.1	41 12.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	47 0.4	5.7	100 3.7	145 27.5	381 32.5	317 51.2	327 53.3	285 32.5	140 37.6	124 29.1	105 16.1	67 16.1	113 39.2	74 26.9	207 30.3	2385 385.6	2432 386.0	98.1 99.9
OGÓLEM	P M	57 1.0	15.5	298 0.2	980 13.8	1136 80.3	1025 140.1	1493 331.8	1086 273.9	774 270.2	1300 547.8	1185 512.4	791 338.1	1040 466.5	399 190.0	1198 171.1	12705 3351.7	12762 3352.7	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 1.1	39 0.1	109 2.6	104 9.9	156 32.2	218 56.6	103 31.4	138 46.8	146 50.0	68 24.7	35 13.1	53 21.4	36 12.3	71 5.4	1276 307.6	1280 307.6	99.7 100.0	
Św	P M	1 2.3	38 0.1	145 1.6	288 25.9	438 82.9	380 114.9	159 53.2	453 192.2	921 420.7	1091 523.9	954 480.7	602 337.0	132 88.8	909 133.1	6510 2457.3	6511 2457.3	100.0 100.0	
Jd	P M							0.1	0.2		0.1	0.2				0.6	0.6	100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 3.4	77 0.2	254 4.2	392 35.8	594 115.1	598 171.5	262 84.7	591 239.2	1067 470.7	1159 548.7	989 494.0	655 358.4	168 101.1	980 138.5	7786 2765.5	7791 2765.5	99.9 100.0	
Bk	P M	35 0.4	80 0.1	173 1.1	147 7.8	144 17.0	182 40.0	190 56.7	191 66.2	203 74.6	143 48.6	71 24.4	126 59.5	152 65.4	200 25.8	2002 489.2	2037 489.6	98.3 99.9	
Db	P M	20 0.7	60 0.1	117 1.6	173 15.1	339 54.2	370 78.8	214 48.2	312 84.5	472 134.0	583 172.8	579 187.6	769 254.3	283 98.2	413 36.9	4684 1168.6	4704 1169.3	99.6 99.9	
Gb	P M						2 0.1	4 0.4	3 0.7	4 0.9	5 1.0					18 4.1	18 4.1	100.0 100.0	
Brz	P M		6 0.6	20 0.9	78 7.7	135 19.2	158 29.3	169 36.7	138 30.0	66 14.3	7 1.4	1 0.1				8 1.1	786 141.3	786 141.3	100.0 100.0
OI	P M		16 0.9	34 2.7	35 4.4	45 8.4	63 15.3	52 15.1	38 12.2	20 7.0	24 9.5	5 1.8	2 0.8			1 0.1	335 78.2	335 78.2	100.0 100.0
Tp	P M		4	1 0.1	2 0.2	5 1.1	12 2.8	8 1.7	1 0.4							10 1.3	43 7.6	43 7.6	100.0 100.0
Os	P M			1	4 0.3	11 1.5	18 3.6	27 6.6	53 13.8	83 24.0	71 23.2	26 9.8	19 8.3	11 4.4	3 0.2	327 95.8	327 95.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	55 1.1	166 5.9	346 6.4	439 35.5	679 101.5	805 170.2	664 166.0	736 207.8	848 254.8	833 256.5	682 223.7	916 322.9	446 168.0	635 65.4	8195 1984.8	8250 1985.9	99.3 99.9	
OGÓLEM	P M	60 1.1	243 9.3	600 10.6	831 71.3	1273 216.6	1403 341.7	926 250.7	1327 447.0	1915 725.5	1992 805.2	1671 717.7	1571 681.3	614 269.1	1615 203.9	15981 4750.3	16041 4751.4	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.1	2.5	145 0.2	489 4.0	445 28.3	155 27.2	366 91.6	106 24.7	71 21.9	92 31.9	95 28.4	56 9.2	135 45.0	117 43.2	268 32.3	2540 390.4	2543 390.5	99.9 100.0
Św	P M	42 1.6	5.9	241	1467 10.0	1093 58.3	764 106.2	768 164.3	413 112.9	412 144.6	718 266.1	657 265.7	404 168.8	406 170.8	152 61.9	522 62.1	8017 1597.6	8059 1599.2	99.5 99.9
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	45 1.7	8.4	389 0.2	1956 14.0	1538 86.6	919 133.4	1134 255.9	519 137.6	483 166.5	810 298.0	752 294.1	460 178.0	541 215.8	269 105.1	790 94.4	10560 1988.0	10605 1989.7	99.6 99.9
Bk	P M	17 0.3	0.4	114	45 0.1	27			2 0.5	8 3.3	15 4.9	13 4.7	8 1.9	7 1.4	32 9.2	36 5.4	307 31.8	324 32.1	94.8 99.1
Db	P M		2.0	28 0.1	119 2.2	143 12.1	91 12.7	163 32.9	138 26.5	294 23.4	97 22.7	100 26.1	53 15.7	102 30.7	127 40.2	38 4.2	1493 251.5	1493 251.5	100.0 100.0
Gb	P M					1			2 0.7	5 1.9							8 2.6	8 2.6	100.0 100.0
Brz	P M	2	2.9	15	108 3.4	514 50.5	321 45.9	372 68.7	297 64.8	167 35.6	66 13.4	24 7.9	3 0.6	1 0.2		30 2.0	1918 295.9	1920 295.9	99.9 100.0
OI	P M		0.4	7	13 0.9	12 1.5	23 4.1	30 5.8	34 8.9	27 7.5	18 4.9	21 6.5	3 1.2	4 1.7	1 0.3	11 0.9	204 44.6	204 44.6	100.0 100.0
Tp	P M			5		1 0.2	9 2.6	10 3.3	12 2.3	31			3 0.1			20 1.3	91 10.4	91 10.4	100.0 100.0
Os	P M		0.7	6	58 0.6	93 5.2	6 0.3	1 0.2	4 0.9	9 2.4	12 3.4	8 1.9	3 1.0	2 1.3			202 17.9	202 17.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	6.4	175 0.1	343 7.2	791 69.5	450 65.6	576 110.9	489 104.6	541 74.1	208 49.3	166 47.2	73 21.0	116 35.3	160 49.7	135 13.8	4223 654.7	4242 655.0	99.6 100.0
OGÓLEM	P M	64 2.0	14.8	564 0.3	2299 21.2	2329 156.1	1369 199.0	1710 366.8	1008 242.2	1024 240.6	1018 347.3	918 341.3	533 199.0	657 251.1	429 154.8	925 108.2	14783 2642.7	14847 2644.7	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2 0.3	20 0.1	23 0.6	29 3.4	69 11.7	115 25.3	75 22.2	20 5.4	16 5.8	28 8.6	36 10.9	42 12.9	29 11.5	75 6.5	577 125.2	579 125.2	99.7 100.0		
Św	P M	7 0.4	65 0.2	295 5.2	460 40.0	596 106.7	900 231.3	453 140.2	571 223.0	1380 589.7	1515 634.0	1212 538.5	992 434.6	342 144.6	1550 313.3	10331 3408.9	10338 3409.3	99.9 100.0		
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	9 0.4	85 0.3	318 5.8	489 43.4	665 118.4	1015 256.6	528 162.4	591 228.4	1396 595.5	1543 642.6	1248 549.4	1034 447.5	371 156.1	1625 319.8	10908 3534.1	10917 3534.5	99.9 100.0		
Bk	P M	1 0.9	39 0.2	116 4.4	179 22.5	190 35.4	186 49.8	113 33.8	129 49.0	120 45.0	80 32.0	158 62.9	169 64.2	343 57.9	1822 461.1	1823 462.0	99.9 99.8			
Db	P M		104 0.1	11 0.1	15 1.0	68 8.7	123 21.8	52 9.9	35 7.7	64 16.3	125 31.3	195 55.3	162 52.0	160 52.0	78 11.7	1192 269.2	1192 269.2	100.0 100.0		
Brz	P M		32 0.1	11 0.4	43 3.3	85 10.2	121 20.3	176 39.1	79 14.2	45 9.3	30 7.2	3 0.7			24 1.9	649 108.0	649 108.0	100.0 100.0		
OI	P M		11 0.3	4 0.3	17 1.8	14 2.3	11 2.3	16 4.3	6 1.3	2 0.7	3 0.9		1 0.2			85 14.1	85 14.1	100.0 100.0		
Tp	P M		25													25	25	100.0		
Os	P M		3 0.1	9 0.9	4 0.8	6 0.8	5 0.7	1 0.3	6 1.9	8 2.4	3 0.6	19 6.1	38 12.1			102 27.3	102 27.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.9	172 0.1	68 1.1	200 11.4	350 44.5	451 80.6	435 103.8	234 57.3	246 77.2	286 86.8	281 88.6	340 121.2	367 128.3	445 71.5	3875 879.7	3876 880.6	100.0 99.9		
OGÓLEM	P M	10 1.3	257 0.4	386 6.9	689 54.8	1015 162.9	1466 337.2	963 266.2	825 285.7	1642 672.7	1829 729.4	1529 638.0	1374 568.7	738 284.4	2070 391.3	14783 4413.8	14793 4415.1	99.9 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	143		486	857	1698	2765	2092	1686	759	700	625	595	754	295	342	13654	13797	99.0	
	M	2.8	27.1	1.5	24.1	248.7	577.0	513.9	438.0	215.4	219.5	193.0	180.7	235.5	86.7	68.0	3029.1	3031.9	99.9	
Św	P	5		135	46	98	127	29	4	17	30	48	35	9		17	595	600	99.2	
	M	0.3	3.6	1.0	1.9	12.9	23.5	8.5	1.6	4.8	10.5	15.0	12.0	2.9	0.1	3.8	102.1	102.4	99.7	
R-M IGLASTE	P	148		621	903	1796	2892	2121	1690	776	730	673	630	763	295	359	14249	14397	99.0	
	M	3.1	30.7	2.5	26.0	261.6	600.5	522.4	439.6	220.2	230.0	208.0	192.7	238.4	86.8	71.8	3131.2	3134.3	99.9	
Bk	P			8	2	2	1		3	1	1				7	5	30	30	100.0	
	M		0.2			0.1	0.1		0.4	0.1	0.1				2.1	0.5	3.6	3.6	100.0	
Db	P	13		93	29	9	10	19	7	6	5	7	18	16	17	10	246	259	95.0	
	M	0.2	2.9	0.1	0.3	0.8	1.2	2.8	1.2	1.2	1.1	1.5	3.8	4.5	8.8	0.9	31.1	31.3	99.4	
Brz	P			8	28	143	138	486	380	76	15	7	1			62	1344	1344	100.0	
	M		2.8	0.2	1.6	15.4	20.3	88.8	74.8	16.1	3.2	1.7	0.3			7.1	232.3	232.3	100.0	
Ol	P	2		33	44	18	8	14	5	13	9	1					145	147	98.6	
	M		0.8	0.6	3.3	1.7	1.3	3.2	1.2	3.6	2.3	0.4					18.4	18.4	100.0	
Tp	P			41													41	41	100.0	
	M																			
Os	P				1		1	10	13	2					1	2	30	30	100.0	
	M				0.1		0.2	1.9	2.3	0.5				0.1	0.1	0.3	5.5	5.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	15		183	104	172	158	529	408	98	30	15	19	16	25	79	1836	1851	99.2	
	M	0.2	6.7	0.9	5.3	18.0	23.1	96.7	79.9	21.5	6.7	3.6	4.1	4.6	11.0	8.8	290.9	291.1	99.9	
OGÓLEM	P	163		804	1007	1968	3050	2650	2098	874	760	688	649	779	320	438	16085	16248	99.0	
	M	3.3	37.4	3.4	31.3	279.6	623.6	619.1	519.5	241.7	236.7	211.6	196.8	243.0	97.8	80.6	3422.1	3425.4	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII							
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	95 1.1	4.0	266 0.1	529 12.3	675 68.8	807 140.7	1077 251.6	929 246.8	587 166.6	664 214.0	552 180.9	284 116.2	267 130.3	82 39.0	386 45.9	7105 1617.2	7200 1618.3	98.7 99.9		
Św	P M		2.2	55	185 2.6	337 30.6	326 54.6	307 82.5	164 55.7	245 100.0	474 205.7	499 221.0	339 154.3	270 133.8	100 47.2	887 143.2	4188 1233.4	4188 1233.4	100.0 100.0		
Jd	P M				1					4 2.3	6 3.8					1 0.3	12 6.4	12 6.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	95 1.1	6.2	321 0.1	715 14.9	1012 99.4	1133 195.3	1384 334.1	1093 302.5	836 268.9	1144 423.5	1051 401.9	623 270.5	537 264.1	182 86.2	1274 189.4	11305 2857.0	11400 2858.1	99.2 100.0		
Bk	P M	12	0.7	73 0.2	43 0.1	23 1.5	6 0.7	8 1.3	10 2.7	16 5.8	23 7.9	24 9.2	34 13.9	105 50.7	49 24.6	86 7.1	500 126.4	512 126.4	97.7 100.0		
Db	P M	4	1.4	100 0.1	94 1.3	148 10.7	192 24.9	230 44.2	198 47.1	324 85.4	520 145.8	537 156.9	488 154.7	552 177.8	299 100.8	419 63.3	4101 1014.4	4105 1014.4	99.9 100.0		
Gb	P M								3 0.9	6 1.6	2 0.3	1 0.1	1 0.2				12 3.1	12 3.1	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	31	48 2.0	167 14.3	267 35.0	397 77.9	476 112.4	296 69.6	98 23.4	17 4.6	5 1.7			50 4.5	1852 346.1	1852 346.1	100.0 100.0		
OI	P M	1 0.4	0.8	24 0.1	60 3.6	83 7.7	73 11.0	113 24.5	98 28.2	72 22.4	40 11.0	27 7.7	11 4.7	3 1.6		39 4.3	643 127.6	644 128.0	99.8 99.7		
Tp	P M			14	4 0.3	9 1.2	6 1.3	2 0.5	1 0.2	1 0.1						5 0.4	42 4.0	42 4.0	100.0 100.0		
Os	P M				4 0.3	8 0.7	7 0.9	10 1.7	15 4.2	23 7.0	35 11.0	33 11.4	7 2.4	9 4.3	6 1.8	9 1.7	166 47.4	166 47.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.4	3.6	242 0.4	253 7.6	438 36.1	551 73.8	760 150.1	801 195.7	738 191.9	718 199.4	638 189.9	546 177.6	669 234.4	354 127.2	608 81.3	7316 1669.0	7333 1669.4	99.8 100.0		
OGÓLEM	P M	112 1.5	9.8	563 0.5	968 22.5	1450 135.5	1684 269.1	2144 484.2	1894 498.2	1574 460.8	1862 622.9	1689 591.8	1169 448.1	1206 498.5	536 213.4	1882 270.7	18621 4526.0	18733 4527.5	99.4 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0.6	24.7	315 0.1	817 13.3	992 144.6	1276 304.9	1829 511.5	1234 406.0	815 292.9	596 212.4	524 199.4	365 148.8	317 133.9	51 22.1	476 141.4	9607 2556.0	9680 2556.6	99.2 100.0
Św	P M		2.3	12 0.7	51 0.7	33 4.6	59 11.7	25 6.5	9 2.6	29 11.2	23 8.0	7 2.6	1 0.3			12 3.6	261 54.1	261 54.1	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.4	1 0.4	1 0.6	0.1				3 1.5	3 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	73 0.6	27.0	327 0.1	868 14.0	1025 149.2	1335 316.6	1854 518.0	1243 408.6	845 304.5	620 220.8	532 202.6	366 149.2	317 133.9	51 22.1	488 145.0	9871 2611.6	9944 2612.2	99.3 100.0
Bk	P M		1.5	30 0.2	7 0.3	1		3 0.4	4 0.9	10 3.1	17 5.2	10 3.4	3 1.2		0.4	3 0.3	88 16.9	88 16.9	100.0 100.0
Db	P M	152 24.6	4.8	276 0.4	184 1.3	46 3.9	121 21.4	110 24.3	167 50.8	160 50.4	62 20.6	96 33.7	135 50.5	252 104.3	372 162.5	268 71.0	2249 599.9	2401 624.5	93.7 96.1
Gb	P M							0.1		4 1.2	1 0.3						5 1.6	5 1.6	100.0 100.0
Brz	P M		1.6	5 1.7	33 1.7	101 16.3	101 17.3	103 21.7	61 15.6	26 6.8	7 1.8	1 0.3				1 0.1	439 83.2	439 83.2	100.0 100.0
OI	P M	37 5.7	8.6	147 0.3	274 14.0	150 17.7	257 50.6	188 46.2	157 50.9	203 69.7	88 29.4	58 19.3	119 44.6	94 38.5	8 3.1	87 22.1	1830 415.0	1867 420.7	98.0 98.6
Tp	P M			10				17 3.3	5 1.1	0.1						16 4.4	48 8.9	48 8.9	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1	1 0.1	6 1.1	2 0.5									10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	189 30.3	16.6	468 0.9	499 17.4	299 38.0	485 90.4	423 96.5	394 119.3	403 131.3	175 57.3	165 56.7	257 96.3	346 143.2	380 165.6	375 97.9	4669 1127.4	4858 1157.7	96.1 97.4
OGÓLEM	P M	262 30.9	43.6	795 1.0	1367 31.4	1324 187.2	1820 407.0	2277 614.5	1637 527.9	1248 435.8	795 278.1	697 259.3	623 245.5	663 277.1	431 187.7	863 242.9	14540 3739.0	14802 3769.9	98.2 99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	671 1.7	6.8	1006 0.6	1264 18.7	1402 108.2	1428 240.5	1504 340.4	1094 287.3	842 223.4	802 202.5	578 142.4	405 106.0	255 74.0	45 16.3	276 47.7	10901 1814.8	11572 1816.5	94.2 99.9
Św	P M		0.2	38 0.1	7 0.1	8 0.7	5 0.7	1 0.2	15 4.9	24 8.6	23 8.3	9 4.0	3 1.2	1 0.2		3 0.3	137 29.4	137 29.4	100.0 100.0
Jd	P M							2 1.1	5 1.9	2 0.6	1 0.5						10 4.4	10 4.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	671 1.7	7.0	1044 0.6	1271 18.8	1410 108.9	1433 241.2	1507 341.7	1114 294.1	868 232.6	826 211.3	587 146.7	408 107.2	256 74.2	45 16.3	279 48.0	11048 1848.6	11719 1850.3	94.3 99.9
Bk	P M			53 1				6 1.4	4 1.0	1 0.1	1 0.4	1 0.3	27 10.0	12 4.4	74 30.9	5 1.1	185 49.6	185 49.6	100.0 100.0
Db	P M	3	0.1	12	3	3	5	5	12	46	23	3	1	22	20	10	165 38.1	168 38.1	98.2 100.0
Brz	P M		1.3	55 0.1	591 10.2	386 17.3	82 8.7	42 8.0	109 22.3	64 15.2	12 3.4	2 0.4				6 0.5	1349 87.5	1349 87.5	100.0 100.0
Ol	P M	2	0.5	15	8 0.6	7 1.0	17 2.6	13 2.7	23 6.6	37 11.4	41 14.2	24 8.8	23 8.2	11 3.8	1 0.2	7 2.0	227 62.6	229 62.6	99.1 100.0
Tp	P M			9		0.1	2 0.4	1 0.2									12 0.7	12 0.7	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	8 1.2	4 0.6				3 1.0	7 2.9	3 1.0			26 6.8	26 6.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	1.9	144 0.1	603 10.8	397 18.7	114 13.4	71 13.8	148 32.7	148 40.0	77 24.7	33 11.2	58 21.7	48 14.6	95 37.5	28 4.2	1964 245.3	1969 245.3	99.7 100.0
OGÓLEM	P M	676 1.7	8.9	1188 0.7	1874 29.6	1807 127.6	1547 254.6	1578 355.5	1262 326.8	1016 272.6	903 236.0	620 157.9	466 128.9	304 88.8	140 53.8	307 52.2	13012 2093.9	13688 2095.6	95.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	5420		678	2255	2172	2130	2260	2102	844	258	353	320	558	494	118	14542	19962	72.8	
	M	4.6	15.6	0.9	36.7	130.9	325.3	438.4	434.9	178.7	55.5	78.1	71.7	118.4	105.7	11.8	2002.6	2007.2	99.8	
Św	P			46	8	12	18	5									89	89	100.0	
	M		0.4	0.1	0.1	1.2	1.8	0.7									4.2	4.2	100.0	
Jd	P			9													9	9	100.0	
	M																			
R-M IGLASTE	P	5420		733	2263	2184	2148	2265	2102	844	258	353	320	558	494	118	14640	20060	73.0	
	M	4.6	16.0	0.9	36.8	132.1	327.1	439.1	434.9	178.7	55.5	78.1	71.7	118.4	105.7	11.8	2006.8	2011.4	99.8	
Bk	P			23	3										3	5	34	34	100.0	
	M		0.1	0.1	0.1										1.0	0.8	2.0	2.0	100.0	
Db	P	9		100	22	7	13	7	29	25	14	21	16	67	68	26	415	424	97.9	
	M		0.3	0.5	2.1	1.5	6.5	5.6	2.8	3.7	2.5	16.1	16.2	4.5	62.3	62.3	62.3	62.3	100.0	
Gb	P			2													2	2	100.0	
	M																			
Brz	P			59	854	594	188	221	177	49	3	4	2			45	2196	2196	100.0	
	M		1.7	0.2	18.8	21.5	17.7	30.7	26.8	7.9	0.4	0.8	0.4			6.1	133.0	133.0	100.0	
Ol	P			48	16	8	12	9	24	16	5	6	2				146	146	100.0	
	M	0.2	0.1	0.1	0.8	0.6	2.1	1.7	5.1	3.6	1.2	1.5	0.5				17.3	17.5	98.9	
Tp	P			19													19	19	100.0	
	M																			
Os	P																			
	M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	9		251	895	609	213	237	230	90	22	31	20	67	71	76	2812	2821	99.7	
	M	0.2	2.2	0.4	19.6	22.6	21.9	33.9	38.5	17.2	4.4	6.0	3.4	16.1	17.2	11.4	214.8	215.0	99.9	
OGÓLEM	P	5429		984	3158	2793	2361	2502	2332	934	280	384	340	625	565	194	17452	22881	76.3	
	M	4.8	18.2	1.3	56.4	154.7	349.0	473.0	473.4	195.9	59.9	84.1	75.1	134.5	122.9	23.2	2221.6	2226.4	99.8	