

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

obreb: 1 BARDO ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.2	13 0.2	46 1.1	37 3.3	60 9.5	125 26.1	62 17.8	40 10.0	96 28.2	79 24.1	49 18.1	25 10.6	12 5.6	85 9.2	729 163.8	731 163.8	99.7 100.0	
Św	P M	1 0.6	12 0.6	70 0.9	123 9.1	175 25.5	214 46.5	65 18.5	82 26.9	301 111.5	320 126.7	284 107.3	262 106.2	49 23.6	367 48.7	2324 652.0	2325 652.0	100.0 100.0	
Jd	P M		1 0.1	3 0.3					1 0.3	4 1.5	7 3.1	16 7.1	11 5.6	6 3.9	30 6.2	79 27.7	79 27.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3 0.8	26 0.8	119 2.0	160 12.4	235 35.0	339 72.6	127 36.3	123 37.2	401 141.2	406 153.9	349 132.5	298 122.4	67 33.1	482 64.1	3132 843.5	3135 843.5	99.9 100.0	
Bk	P M	2 0.1	16 0.4	56 0.4	111 4.6	88 9.8	155 27.0	215 46.1	138 38.1	165 51.6	111 37.5	84 29.9	111 35.5	51 22.4	156 20.5	1457 323.8	1459 323.9	99.9 100.0	
Db	P M	4 0.6	13 0.6	25 0.4	15 0.9	34 4.2	69 11.3	70 13.4	51 11.5	107 27.7	148 40.8	128 30.3	167 43.4	95 32.6	140 18.1	1062 234.2	1066 234.8	99.6 99.7	
Gb	P M					1 0.1	5 0.6	5 0.5	2 0.3							13 1.5	13 1.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	1 0.1	8 0.6	24 2.9	31 6.1	24 4.6	28 6.5	22 5.8	42 12.3	2 0.7				20 2.2	202 41.9	202 41.9	100.0 100.0
OI	P M		1 0.6	8 0.6	2 0.2	2 0.2	2 0.3	1 0.1	0.1	0.1	1 0.5	0.5				17 2.6	17 2.6	100.0 100.0	
Tp	P M						2 0.3	6 1.2								8 1.5	8 1.5	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.2	5 1.1	2 0.6	8 2.3	8 2.2	12 2.9	9 3.0	4 1.4	1 0.2	50 13.9	50 13.9	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.7	30 0.5	90 1.1	136 6.3	149 17.2	265 45.8	326 67.0	221 57.1	302 87.5	310 93.3	226 64.3	287 81.9	150 56.4	317 41.0	2809 619.4	2815 620.1	99.8 99.9	
RAZEM	P M	9 0.7	56 1.3	209 3.1	296 18.7	384 52.2	604 118.4	453 103.3	344 94.3	703 228.7	716 247.2	575 196.8	585 204.3	217 89.5	799 105.1	5941 1462.9	5950 1463.6	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

obreb: 2 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	21 86 2.1	27 45 1.6	45 94 22.3	118 31.3	46 125 11.2	125 38.8	46 12.6	35 12.3	30 12.3	9 3.9	75 5.6	757 160.5	757 160.5	100.0 100.0		
Św	P M		1.0	16 94 0.4	187 14.0	264 41.2	300 69.2	154 43.0	197 79.5	426 185.7	374 150.4	393 165.8	249 124.2	6 12.4	509 69.2	3169 956.0	3169 956.0	100.0 100.0	
Jd	P M			2 7					1 0.3	2 1.2		5 2.5	16 7.7	3 1.0	27 4.3	63 17.2	63 17.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		1.1	39 187 2.5	214 15.6	309 46.4	394 91.5	272 74.3	244 91.0	553 225.7	420 164.1	433 180.9	295 144.2	18 17.3	611 79.1	3989 1133.7	3989 1133.7	100.0 100.0	
Bk	P M	4 0.3	1.0	13 49 0.2	64 2.2	59 6.3	110 19.2	123 25.6	117 33.9	99 31.4	112 41.7	58 22.0	74 32.0	34 13.3	82 15.7	994 244.5	998 244.8	99.6 99.9	
Db	P M		0.5	19 47	26 1.3	60 6.3	112 16.5	104 21.2	57 14.9	81 23.5	38 8.6	91 26.3	297 81.7	91 22.3	26 2.8	1049 225.9	1049 225.9	100.0 100.0	
Gb	P M		0.1			0.1	2 0.3	4 1.0	2 0.4	2 0.4	1 0.3	1 0.2	4 0.8		3 0.3	19 3.9	19 3.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	6 0.2	21 1.5	25 2.3	25 3.7	35 5.8	30 6.0	28 5.6	3 1.1	1 0.2	1 0.2			175 26.7	175 26.7	100.0 100.0	
OI	P M		0.3	4 0.2	19 2.1	42 6.1	66 11.5	29 5.9	16 4.7	3 1.4	2 0.7					181 32.9	181 32.9	100.0 100.0	
Tp	P M		0.1		3 0.4	12 1.6	4 0.5								1 0.1	20 2.7	20 2.7	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		1 1				1 0.2	11 3.6	28 11.5	2 0.5	4 1.2	2 0.6		50 17.7	50 17.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.3	2.2	32 106 0.6	134 7.5	199 22.7	319 51.7	295 59.5	223 60.1	224 65.9	184 63.9	153 49.2	380 115.9	127 36.2	112 18.9	2488 554.3	2492 554.6	99.8 99.9	
RAZEM	P M	4 0.3	3.3	71 293 3.1	348 23.1	508 69.1	713 143.2	567 133.8	467 151.1	777 291.6	604 228.0	586 230.1	675 260.1	145 53.5	723 98.0	6477 1688.0	6481 1688.3	99.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 2 HENRYKÓW

obreb: 1 HENRYKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.0	26 0.1	87 2.7	105 11.9	161 35.2	269 72.2	127 35.2	168 60.3	186 66.5	160 56.7	102 38.4	16 7.3	26 13.8	136 11.8	1569 413.1	1569 413.1	100.0 100.0
Św	P M		0.2	12 0.3	25 0.3	42 3.3	71 12.7	65 19.3	63 23.9	182 78.2	255 112.1	189 79.9	150 61.3	11 12.5	16 7.5	278 52.9	1359 464.1	1359 464.1	100.0 100.0
Jd	P M	3		1 2				0.1 0.4								1 0.1	5 0.6	8 0.6	62.5 100.0
R-M IGLASTE	P M	3	1.2	39 0.1	114 3.0	147 15.2	232 47.9	334 91.6	191 59.5	350 138.5	441 178.6	349 136.6	252 99.7	27 19.8	42 21.3	415 64.8	2933 877.8	2936 877.8	99.9 100.0
Bk	P M	10 0.2	1.1	31 0.8	59 0.8	49 3.3	19 2.2	27 5.1	23 5.9	55 18.2	76 28.5	45 15.3	74 32.3	89 41.0	40 19.9	210 38.9	797 212.5	807 212.7	98.8 99.9
Db	P M	4 0.7	4.2	58 3.1	228 3.1	294 21.0	368 53.2	441 92.8	216 47.7	208 51.7	336 98.2	388 122.2	268 77.0	575 172.6	469 154.2	454 59.1	4303 957.0	4307 957.7	99.9 99.9
Gb	P M		0.1	1 0.4	8 0.4	15 2.2	13 2.3	15 3.6	4 1.2	1 0.4	2 0.9					14 2.8	73 13.9	73 13.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	7 0.1	19 1.0	91 8.8	166 23.4	150 28.6	126 27.9	98 22.4	18 4.7	6 1.6				25 2.1	706 121.6	706 121.6	100.0 100.0
OI	P M		0.8	10 1.2	14 1.2	44 5.6	68 13.0	82 20.9	39 11.3	42 13.6	21 6.9	24 9.1	20 7.6	2 2.3		37 2.8	403 95.1	403 95.1	100.0 100.0
Tp	P M			9 0.2		1 0.2	10 2.3	19 5.0								29 1.3	68 8.8	68 8.8	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.3	4 0.3	9 1.2	10 2.3	8 1.7	21 5.5	22 6.3	28 8.7	7 1.8	8 2.3	10 2.7	14 3.4	142 36.3	142 36.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.9	7.3	115 0.1	322 6.1	491 39.6	655 97.5	742 157.0	427 98.1	428 112.6	474 145.0	493 157.8	369 118.7	674 218.2	519 176.8	783 110.4	6492 1445.2	6506 1446.1	99.8 99.9
RAZEM	P M	17 0.9	8.5	154 0.2	436 9.1	638 54.8	887 145.4	1076 248.6	618 157.6	778 251.1	915 323.6	842 294.4	621 218.4	701 238.0	561 198.1	1198 175.2	9425 2323.0	9442 2323.9	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

obreb: 1 BOLESŁAWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	71 0.4	4.8	224 0.1	321 8.2	485 52.1	756 159.1	971 270.4	784 236.1	499 154.2	387 121.4	351 108.9	329 104.9	333 109.3	144 48.6	250 37.9	5834 1416.0	5905 1416.4	98.8 100.0	
Św	P M		0.3	18	14 0.2	10 0.8	15 2.3	6 1.4	3 1.4	9 3.1	16 6.0	9 3.7	7 3.0	5 2.1	0.2	43 12.7	155 37.2	155 37.2	100.0 100.0	
Jd	P M			2							0.1						2 0.1	2 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	71 0.4	5.1	244 0.1	335 8.4	495 52.9	771 161.4	977 271.8	787 237.5	508 157.3	403 127.5	360 112.6	336 107.9	338 111.4	144 48.8	293 50.6	5991 1453.3	6062 1453.7	98.8 100.0	
Bk	P M	1	0.2	10	4	1 0.1			6 0.3	7 1.4	3 1.1	3 1.2	1 0.4				35 4.7	36 4.7	97.2 100.0	
Db	P M	21 0.2	0.8	116	47 0.7	13 0.8	30 4.9	27 5.7	27 6.3	34 8.1	26 6.4	40 10.7	39 11.1	78 28.6	48 15.6	36 7.1	561 106.8	582 107.0	96.4 99.8	
Gb	P M			3				1 0.2	0.1								4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5		7 0.2	22 2.1	75 12.4	135 29.0	116 26.7	57 13.3	18 4.4	6 2.0	3 0.9	1 0.1		57 7.0	497 98.6	497 98.6	100.0 100.0	
OI	P M	2		11	5 0.5	6 0.8	8 1.4	8 1.9	9 2.4	12 3.3	8 2.3	2 0.5	1 0.2	0.1		4 1.2	74 14.6	76 14.6	97.4 100.0	
Tp	P M															5 0.6	5 0.6	5 0.6	100.0 100.0	
Os	P M						3 0.5	4 1.1	1 0.4		2 0.4	1 0.3	2 0.5	2 0.6	0.1	12 1.8	27 5.7	27 5.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.2	1.5	140	63 1.4	42 3.8	116 19.2	175 37.9	159 36.2	110 26.1	57 14.6	52 14.7	46 13.1	81 29.4	48 15.7	114 17.7	1203 231.3	1227 231.5	98.0 99.9	
RAZEM	P M	95 0.6	6.6	384 0.1	398 9.8	537 56.7	887 180.6	1152 309.7	946 273.7	618 183.4	460 142.1	412 127.3	382 121.0	419 140.8	192 64.5	407 68.3	7194 1684.6	7289 1685.2	98.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

obreb: 3 KLICZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	875 2.2	6.9	313 0.1	840 8.2	787 54.9	1323 232.4	1747 394.9	1515 361.9	894 220.7	420 109.4	398 108.0	436 122.2	495 133.9	267 74.4	113 5.8	9548 1833.7	10423 1835.9	91.6 99.9
Św	P M		0.1	8	3	2 0.1	2 0.3	4 1.2	12 3.5	9 2.9	10 2.7	3 1.3	0.1		1 0.2	1 0.1	55 12.5	55 12.5	100.0 100.0
Jd	P M															2 0.2	2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	875 2.2	7.0	321 0.1	843 8.2	789 55.0	1325 232.7	1751 396.1	1527 365.4	903 223.6	430 112.1	401 109.3	436 122.3	495 133.9	268 74.6	116 6.1	9605 1846.4	10480 1848.6	91.7 99.9
Bk	P M	3	0.1	7 0.2	4												11 0.3	14 0.3	78.6 100.0
Db	P M	4	0.5	33	6 0.1	19 1.5	19 1.7	7 0.9	2 0.3	1 0.3	2 0.5	4 0.9	3 0.6	48 14.9	51 14.2	14 0.1	209 36.5	213 36.5	98.1 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.1	30	18 0.1	14 0.8	14 1.5	54 12.7	35 7.6	9 1.6	7 1.6	3 0.6				5 0.5	189 27.1	189 27.1	100.0 100.0
OI	P M	2		2						1 0.2	0.1	2 0.5	1 0.2				6 1.0	8 1.0	75.0 100.0
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	0.7	77 0.2	28 0.2	33 2.3	34 3.3	61 13.6	37 7.9	11 2.1	9 2.2	9 2.0	4 0.8	48 14.9	51 14.2	19 0.6	421 65.0	430 65.0	97.9 100.0
RAZEM	P M	884 2.2	7.7	398 0.3	871 8.4	822 57.3	1359 236.0	1812 409.7	1564 373.3	914 225.7	439 114.3	410 111.3	440 123.1	543 148.8	319 88.8	135 6.7	10026 1911.4	10910 1913.6	91.9 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

obreb: 1 BYSTRZYCA KŁODZKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.1	15 0.1	26 0.2	9 1.3	12 2.6	30 6.2	26 8.4	9 2.7	13 5.1	14 5.8	6 1.8	29 12.1	45 17.3	83 16.8	317 80.4	318 80.4	99.7 100.0	
Św	P M	7 4.2	41 4.2	211 1.3	363 21.3	359 55.7	531 135.3	328 118.3	237 100.5	455 205.0	692 322.9	609 286.3	516 245.1	67 28.1	1246 271.6	5655 1795.6	5662 1795.6	99.9 100.0	
Jd	P M			1 1	1 1	1 0.1				1 0.4	2 1.1	0.2	2 1.0	4 1.5	7 1.0	19 5.3	19 5.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	8 4.3	56 4.3	238 1.5	373 22.6	372 58.4	561 141.5	354 126.7	246 103.2	469 210.5	708 329.8	615 288.3	547 258.2	116 46.9	1336 289.4	5991 1881.3	5999 1881.3	99.9 100.0	
Bk	P M	13 0.2	43 0.7	104 0.1	16 0.3	9 1.2	14 2.6	23 6.1	32 10.7	28 10.4	23 8.4	21 7.8	60 24.8	31 15.6	166 35.8	570 124.5	583 124.7	97.8 99.8	
Db	P M		6 0.2	14 0.2	25 1.6	28 4.0	39 7.3	29 5.6	10 2.2	16 4.8	20 6.5	10 3.5	19 6.4	8 2.8	14 0.8	238 45.9	238 45.9	100.0 100.0	
Brz	P M		3 0.1	3 0.1	10 0.7	17 2.1	42 7.8	53 11.8	27 6.5	32 9.2	11 3.0	0.2			13 2.1	211 43.6	211 43.6	100.0 100.0	
Ol	P M		2	1	5 0.6	11 1.9	9 1.3	2 0.5	3 0.6	3 1.1	6 2.4	0.1			1 0.1	43 8.6	43 8.6	100.0 100.0	
Tp	P M		5													5	5	100.0	
Os	P M					1		2 0.6	6 1.6	5 1.4	5 1.5	7 2.4	1 0.3	0.1		27 7.9	27 7.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.2	59 1.0	122 0.4	56 3.2	66 9.2	104 19.0	109 24.6	78 21.6	84 26.9	65 21.8	38 14.0	80 31.5	39 18.5	194 38.8	1094 230.5	1107 230.7	98.8 99.9	
RAZEM	P M	21 0.2	115 5.3	360 1.9	429 25.8	438 67.6	665 160.5	463 151.3	324 124.8	553 237.4	773 351.6	653 302.3	627 289.7	155 65.4	1530 328.2	7085 2111.8	7106 2112.0	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

obreb: 2 POKRZYWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	7 9	0.1 0.2	3 0.1	5 1.0	7 2.5	4 0.7	4 1.3	7 2.5	4 1.4	13 6.5	5 2.6	23 3.6	91 22.6	91 22.6	100.0 100.0	
Św	P M	9 0.4	2.6	40 1.3	198 18.8	333 52.3	351 132.1	514 137.2	393 164.9	411 349.9	834 223.9	557 117.6	270 113.5	231 31.5	60 111.7	617 1457.3	4809 1457.7	99.8 100.0	
Jd	P M			2 4	4				0.1	0.3	0.3				11 5.5	18 6.2	18 6.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 0.4	2.7	47 1.4	209 19.0	340 52.4	351 133.1	519 139.7	400 165.7	415 351.5	839 226.7	564 119.0	274 120.0	244 34.1	65 120.8	651 1486.1	4918 1486.5	99.8 100.0	
Bk	P M	4 0.1	0.2	6 3	15 0.1	8 0.3	1 0.6	2 0.6	1 2.0	4 1.4	5 3.6	8 11.8	23 24.0	49 7.3	14 2.3	11 53.6	147 53.7	97.4 99.8	
Db	P M		0.2	4 3	8 0.4	16 2.6	31 7.1	8 1.2	3 0.8	3 0.9	3 0.9	3 0.8	4 1.3			86 16.2	86 16.2	100.0 100.0	
Brz	P M			1 0.1	2 0.6	7 1.1	9 0.7	4 1.2	5 3.8	13 6.3	18 6.3	8 2.3	2 0.5			3 0.3	72 16.9	72 16.9	100.0 100.0
OI	P M							1 0.1	1 0.3	0.1						2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M							1 0.2	1 0.2	1 0.1	0.1					3 0.6	3 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	0.4	11 0.1	20 1.0	23 1.0	26 3.8	37 8.1	16 3.3	22 7.1	27 8.8	19 6.9	28 13.1	53 25.3	14 7.3	14 2.6	310 87.8	314 87.9	98.7 99.9
RAZEM	P M	13 0.5	3.1	58 1.5	229 15.0	363 20.0	377 56.2	556 141.2	416 143.0	437 172.8	866 360.3	583 233.6	302 132.1	297 145.3	79 41.4	665 123.4	5228 1573.9	5241 1574.4	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

obreb: 1 CHOCIANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	126 1.0	5.2	328 436 10.6	600 980 161.4	1084 282.4	910 257.9	718 218.4	684 205.5	441 150.7	275 91.5	239 72.6	50 15.7	219 38.0	6964 1615.6	7090 1616.6	98.2 99.9			
Św	P M		0.1	27 12 0.1	18 18 1.4	18 2.7	19 4.8	17 5.0	15 4.6	7 2.2	1 0.3	1 0.2			135 21.4	135 21.4	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	126 1.0	5.3	355 448 10.7	618 998 161.8	1103 287.2	927 262.9	733 223.0	691 207.7	442 151.0	275 91.5	240 72.8	50 15.7	219 38.0	7099 1637.0	7225 1638.0	98.3 99.9			
Bk	P M			22 1					11 2.4	13 3.1	6 1.8	3 0.9	1 0.2	9 1.8	66 10.2	66 10.2	100.0 100.0			
Db	P M		0.5	60 11	1 0.1	5 0.9	5 1.0	19 4.6	14 4.4	22 6.7	23 6.4	50 14.0	8 7.1	104 16.0	322 61.7	322 61.7	100.0 100.0			
Gb	P M			8			1 0.1	1 0.1	1 0.2	1 0.1					11 0.5	11 0.5	100.0 100.0			
Brz	P M			14 9 0.3	26 52 8.2	105 21.3	171 34.1	61 13.3	10 2.7	6 1.3	1 0.2			16 1.5	471 85.3	471 85.3	100.0 100.0			
OI	P M	1	0.2	18 14 0.7	9 20 1.2	25 4.2	19 7.5	9 5.6	2 0.7	10 2.6	4 1.1			18 3.7	148 30.4	149 30.4	99.3 100.0			
Tp	P M			9											9	9	100.0			
Os	P M				1 0.1	2 0.3	1 0.2								4 0.6	4 0.6	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.7	131 35 1.0	36 75 12.8	137 30.0	195 40.8	101 23.4	40 11.0	44 12.4	31 8.6	51 14.2	8 7.1	147 23.0	1031 188.7	1032 188.7	99.9 100.0			
RAZEM	P M	127 1.0	6.0	486 483 11.7	654 1073 161.5	1240 317.2	1122 303.7	834 246.4	731 218.7	486 163.4	306 100.1	291 87.0	58 22.8	366 61.0	8130 1825.7	8257 1826.7	98.5 99.9			



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

obreb: 3 WIERZBOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	585 2.1	4.5	394	1392 24.4	885 57.1	932 157.2	1151 252.7	1487 356.1	844 216.1	494 128.1	403 104.0	333 89.2	325 85.1	109 28.1	38 6.5	8787 1509.1	9372 1511.2	93.8 99.9
Św	P M	1	0.1	22	16 0.1	18 1.8	37 6.7	18 4.6	40 10.8	35 11.3	28 11.3	12 5.2	3 1.3	1 0.3			230 53.5	231 53.5	99.6 100.0
Jd	P M			18													18	18	100.0
R-M IGLASTE	P M	586 2.1	4.6	434	1408 24.5	903 58.9	969 163.9	1169 257.3	1527 366.9	879 227.4	522 139.4	415 109.2	336 90.5	326 85.4	109 28.1	38 6.5	9035 1562.6	9621 1564.7	93.9 99.9
Bk	P M	1		21													21	22	95.5
Db	P M	2	0.2	24	3	2 0.2	1 0.1	2 0.3	1 0.1	3 0.9	2 0.6	2 0.1	2 0.7	6 1.8	16 3.9		62 8.9	64 8.9	96.9 100.0
Brz	P M	18	0.6	72	462 10.3	254 11.3	47 5.1	143 30.3	255 49.3	94 17.6	5 0.8	1 0.3	0.1				1333 125.9	1351 125.9	98.7 100.0
OI	P M	2		18	6 0.2	5 0.5	3 0.4	3 0.7	3 0.8	4 1.0	7 2.5	3 1.3	0.2			6 1.8	58 9.4	60 9.4	96.7 100.0
Tp	P M			13													13	13	100.0
Os	P M								2.0	0.9			0.1				3.0	3.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	23	0.8	148	471 10.5	261 12.0	51 5.6	148 31.3	259 52.2	101 20.4	14 3.9	4 1.7	2 1.1	6 1.8	16 3.9	6 1.8	1487 147.2	1510 147.2	98.5 100.0
RAZEM	P M	609 2.1	5.4	582	1879 35.0	1164 70.9	1020 169.5	1317 288.6	1786 419.1	980 247.8	536 143.3	419 110.9	338 91.6	332 87.2	125 32.0	44 8.3	10522 1709.8	11131 1711.9	94.5 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

obreb: 1 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	158 4.2	27.7	187 0.1	297 5.3	529 85.6	776 197.4	1332 385.0	716 224.7	419 146.2	567 212.7	365 137.5	160 60.4	85 38.2	56 21.1	302 69.5	5791 1611.4	5949 1615.6	97.3 99.7
Św	P M		0.7	19 0.1	12 0.1	18 2.0	14 2.4	4 1.0	6 2.5	2 1.0	1 1.0	0.2		2 0.4			78 11.3	78 11.3	100.0 100.0
Jd	P M												0.2				0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	158 4.2	28.4	206 0.1	309 5.4	547 87.6	790 199.8	1336 386.0	722 227.2	421 147.2	568 213.7	365 137.7	160 60.6	87 38.6	56 21.1	302 69.5	5869 1622.9	6027 1627.1	97.4 99.7
Bk	P M		0.7	6 0.1	5	1					2 0.5	0.1					14 1.4	14 1.4	100.0 100.0
Db	P M	64 6.0	15.3	162 0.6	60 0.5	96 6.8	110 14.8	58 11.1	85 20.8	124 39.3	211 75.5	110 40.8	182 65.2	569 221.2	472 201.5	53 8.0	2292 721.4	2356 727.4	97.3 99.2
Gb	P M			1					1 0.2	4 0.9	1 0.2	1 0.2	11 2.9	3 0.7		5 1.0	27 6.1	27 6.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	4	21 1.1	93 12.6	74 12.9	63 12.4	50 10.9	45 10.2	9 2.2	1 0.1				13 1.8	373 64.9	373 64.9	100.0 100.0
OI	P M	79 24.8	3.5	61 0.2	74 4.5	137 20.8	106 26.5	55 14.5	44 13.0	122 15.3	61 13.9	20 6.7	5 1.5	47 15.9	5 1.8	22 2.4	759 140.5	838 165.3	90.6 85.0
Tp	P M			27		3	18	4	1							14	67	67	100.0
Os	P M		1.0			12 0.8	17 2.2	5 0.8	5 1.1	3 1.0	9 2.5	7 2.4	16 3.8	11 3.5	1 0.3	3 0.8	89 20.2	89 20.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	143 30.8	21.2	261 0.9	160 6.1	342 42.0	325 59.8	185 39.8	186 46.1	298 66.7	293 94.8	139 50.3	214 73.4	630 241.3	478 203.6	110 15.0	3621 961.0	3764 991.8	96.2 96.9
RAZEM	P M	301 35.0	49.6	467 1.0	469 11.5	889 129.6	1115 259.6	1521 425.8	908 273.3	719 213.9	861 308.5	504 188.0	374 134.0	717 279.9	534 224.7	412 84.5	9490 2583.9	9791 2618.9	96.9 98.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

obreb: 2 WIŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	70 3.4	31.9	432 0.2	552 9.0	643 91.6	908 234.6	1238 373.9	692 232.0	378 136.6	451 156.0	340 129.3	202 76.5	111 37.5	12 4.1	314 78.9	6273 1592.1	6343 1595.5	98.9 99.8
Św	P M		1.1	15 0.1	27 0.2	14 1.4	9 1.5	4 0.9	3 1.0	13 4.6	38 15.7	20 9.8	9 4.3	2 0.7		1 0.2	155 41.5	155 41.5	100.0 100.0
Jd	P M											2 2.0	1 0.5				3 2.5	3 2.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	70 3.4	33.0	447 0.3	579 9.2	657 93.0	917 236.1	1242 374.8	695 233.0	391 141.2	489 171.7	362 141.1	212 81.3	113 38.2	12 4.1	315 79.1	6431 1636.1	6501 1639.5	98.9 99.8
Bk	P M		0.2	5	5	1				2 0.6	6 1.9	3 1.0	0.1				22 3.8	22 3.8	100.0 100.0
Db	P M	12 1.2	4.4	109 0.4	68 0.4	46 3.9	44 7.0	41 9.8	47 13.3	44 12.5	71 20.9	103 35.7	99 35.8	413 150.9	306 112.1	66 19.1	1457 426.2	1469 427.4	99.2 99.7
Gb	P M								2 0.5	1 0.1	1 0.4	6 1.7	2 0.5				12 3.2	12 3.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	18	12 0.7	58 8.0	64 11.7	75 15.8	46 10.5	52 13.3	50 11.1	21 5.0	3 0.7			18 2.2	417 79.7	417 79.7	100.0 100.0
OI	P M	6 0.1	2.2	43	15 1.1	35 5.5	82 12.3	75 18.2	43 12.0	30 10.6	53 19.7	28 11.7	10 4.6	2 0.7	1 0.4	35 10.4	452 109.4	458 109.5	98.7 99.9
Tp	P M		0.2	36		7 0.4	10 3.0	6 2.2	1 0.4			1 0.4	0.1			9 2.0	70 8.7	70 8.7	100.0 100.0
Os	P M					3 0.6	6 1.5	10 2.1	3 0.6	3 0.7	3 0.8				4 1.4		32 7.9	32 7.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 1.3	7.7	211 0.4	100 2.2	150 18.4	206 35.5	207 48.1	142 37.3	132 37.8	184 54.8	162 55.7	114 41.8	415 151.6	311 113.9	128 33.7	2462 638.9	2480 640.2	99.3 99.8
RAZEM	P M	88 4.7	40.7	658 0.7	679 11.4	807 111.4	1123 271.6	1449 422.9	837 270.3	523 179.0	673 226.5	524 196.8	326 123.1	528 189.8	323 118.0	443 112.8	8893 2275.0	8981 2279.7	99.0 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 7 ZDROJE

obreb: 1 DUSZNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.4	14 0.9	42 6.3	70 9.7	58 16.9	72 26.1	81 27.2	56 17.2	68 23.0	84 22.6	99 23.7	138 49.3	103 42.4	136 19.0	1021 257.5	1021 257.5	100.0 100.0	
Św	P M	5 0.1	4.7	70 0.1	283 2.6	482 39.5	691 121.1	878 264.5	664 279.1	487 217.2	649 310.4	763 372.4	791 401.6	756 401.9	372 203.4	948 200.6	7834 2819.1	7839 2819.2	99.9 100.0	
Jd	P M			1 1	1 1	2 2								2 1.5	1 0.8		7 2.3	7 2.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 0.1	5.1	85 0.1	326 3.5	554 45.8	749 130.8	950 281.4	745 305.2	543 234.4	717 333.4	847 395.0	890 425.3	896 452.7	476 246.6	1084 219.6	8862 3078.9	8867 3079.0	99.9 100.0	
Bk	P M	2	1.2	11 0.2	26 0.2	47 1.3	59 5.1	65 11.9	51 15.2	30 10.7	22 9.7	46 21.7	74 35.3	121 60.1	42 22.4	93 17.2	687 212.0	689 212.0	99.7 100.0	
Db	P M		0.4	9 0.7	7 0.7	10 0.7	15 1.7	17 2.9	19 4.6	17 5.1	16 5.3	16 5.1	5 0.4	6 1.5	1 0.4		138 28.1	138 28.1	100.0 100.0	
Gb	P M																			
Brz	P M		0.2	3 0.2	7 0.2	14 1.1	17 2.1	26 4.9	41 9.4	33 7.7	25 6.3	4 0.5	2 0.7	3 0.6		1 0.2	176 33.9	176 33.9	100.0 100.0	
Oi	P M		0.1	2 0.1	3 0.1	4 0.4	7 1.1	4 0.6	6 1.4	5 1.8	3 0.7	2 0.5	0.1	1 0.2	2 0.8	1 0.1	40 7.9	40 7.9	100.0 100.0	
Tp	P M			1													1	1	100.0	
Os	P M					1 0.1	2 0.1	1 0.1	0.1	1 0.2	3 0.9	2 0.7		1 0.4			11 2.7	11 2.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.9	26 0.5	43 0.5	76 3.5	100 10.1	113 20.4	117 30.7	86 25.5	69 22.9	70 28.5	81 36.7	132 62.8	45 23.6	95 17.5	1053 284.6	1055 284.6	99.8 100.0	
RAZEM	P M	7 0.1	7.0	111 0.1	369 4.0	630 49.3	849 140.9	1063 301.8	862 335.9	629 259.9	786 356.3	917 423.5	971 462.0	1028 515.5	521 270.2	1179 237.1	9915 3363.5	9922 3363.6	99.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

obreb: 1 GŁOGÓWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	103 3.2	16.9	483 0.1	454 10.3	568 53.5	777 143.6	1548 398.3	638 173.2	364 98.6	770 235.5	475 137.9	256 83.1	261 78.6	14 3.2	226 59.8	6834 1492.6	6937 1495.8	98.5 99.8
Św	P M		0.2	11	7		2 0.2			5 1.7	8 2.9	2 0.8					35 5.8	35 5.8	100.0 100.0
Jd	P M			1						1 0.2							2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	103 3.2	17.1	495 0.1	461 10.3	568 53.5	779 143.8	1548 398.3	638 173.2	370 100.5	778 238.4	477 138.7	256 83.1	261 78.6	14 3.2	226 59.8	6871 1498.6	6974 1501.8	98.5 99.8
Bk	P M		0.1	6	1				7 1.6	13 4.0	3 0.8	1 0.6					31 7.1	31 7.1	100.0 100.0
Db	P M	46 10.2	4.5	17	31 0.2	3 0.3	3 0.4	3 0.5	10 1.9	28 8.5	18 4.0	39 12.0	26 7.9	108 27.8	78 27.6	24 6.2	388 101.8	434 112.0	89.4 90.9
Brz	P M		0.5		4 0.2	37 3.9	40 5.0	7 1.1	26 5.6	30 5.8	65 9.3					5 0.4	214 31.8	214 31.8	100.0 100.0
OI	P M	1	1.9	51	99 4.3	63 7.9	42 9.7	48 11.9	14 3.4	58 18.1	40 11.1	32 10.5	40 12.9	9 3.7		10 2.0	506 97.4	507 97.4	99.8 100.0
Tp	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M					0.1	0.1			2 0.7							3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	47 10.2	7.0	74	135 4.7	103 12.2	87 15.4	58 13.5	57 12.5	131 37.1	126 25.2	71 22.5	67 21.4	117 31.5	78 27.6	39 8.6	1143 239.2	1190 249.4	96.1 95.9
RAZEM	P M	150 13.4	24.1	569 0.1	596 15.0	671 65.7	866 159.2	1606 411.8	695 185.7	501 137.6	904 263.6	548 161.2	323 104.5	378 110.1	92 30.8	265 68.4	8014 1737.8	8164 1751.2	98.2 99.2

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

obreb: 2 DUŻA WÓLKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 1.0	15.1	298 0.3	264 9.2	372 54.4	636 118.8	757 191.2	419 117.6	209 69.0	483 165.6	411 139.2	134 41.8	132 44.3	34 11.3	386 83.0	4535 1060.8	4559 1061.8	99.5 99.9
Św	P M		0.2	3	8		41 8.4	20 4.6	3 0.7	10 3.4	35 16.2	3 1.2	8 3.1	1 0.4		2 0.3	134 38.5	134 38.5	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	2							3 1.5	4 1.7					9 3.3	9 3.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 1.0	15.4	303 0.3	272 9.2	372 54.4	677 127.2	777 195.8	422 118.3	219 72.4	521 183.3	418 142.1	142 44.9	133 44.7	34 11.3	388 83.3	4678 1102.6	4702 1103.6	99.5 99.9
Bk	P M		2.3	17	35	3		2	4	1	7	1		2	13		85	85	100.0
Db	P M	69 24.5	9.7	249	77	20	64	144	125	104	63	84	67	225	162	134	1518	1587	95.7
Gb	P M							1	1		1						3	3	100.0
Brz	P M		3.2		29	80	45	53	137	44	10	8				26	432	432	100.0
Ol	P M		2.7	74	36	36	25	47	73	58	35	7	11	3		25	430	430	100.0
Ol	M			0.2	2.5	5.6	4.6	11.0	19.6	19.0	9.5	1.9	2.6	0.8		4.7	84.7	84.7	100.0
Ol	P					2	1				5	18				9	35	35	100.0
Ol	M					0.3	0.2	0.1			1.0	4.6				1.5	7.7	7.7	100.0
Os	P M						5		7	11	1					1	25	25	100.0
Os	M						0.8		1.9	3.8	0.3					0.2	7.0	7.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	69 24.5	17.9	340 0.2	177 4.9	141 18.9	140 19.7	247 48.7	347 78.4	218 58.2	122 34.6	118 36.2	78 21.8	230 67.4	175 57.0	195 44.4	2528 508.3	2597 532.8	97.3 95.4
RAZEM	P M	93 25.5	33.3	643 0.5	449 14.1	513 73.3	817 146.9	1024 244.5	769 196.7	437 130.6	643 217.9	536 178.3	220 66.7	363 112.1	209 68.3	583 127.7	7206 1610.9	7299 1636.4	98.7 98.4

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 1 GROCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.4	8.5	229 532 12.1	664 759 178.3	762 544 220.8	762 544 179.2	378 449 137.8	449 378 168.5	439 308 166.9	308 439 123.1	301 82 121.2	82 301 31.1	325 55.3	5772 1480.6	5787 1481.0	99.7 100.0		
Św	P M	0.4	0.4	30 25 0.1	6 11 0.5	11 11 3.0	9 3.2	14 5.0	15 5.5	8 3.0	3 0.9	1 0.4	8 0.7	141 25.0	141 25.0	100.0 100.0			
Jd	P M			2											2	2	100.0		
R-M IGLASTE	P M	15 0.4	8.9	261 557 12.2	670 770 180.6	773 553 223.8	553 182.4	392 142.8	464 174.0	447 169.9	311 124.0	302 121.6	82 31.1	333 56.0	5915 1505.6	5930 1506.0	99.7 100.0		
Bk	P M	0.3	0.3	37 4	1					9 2.7	14 4.5	19 6.7	21 7.9	28 2.0	133 24.1	133 24.1	100.0 100.0		
Db	P M	0.1	0.6	87 66 0.1	17 7 1.0	7 6 1.0	12 2.6	25 6.5	30 10.3	29 10.7	52 18.8	71 28.7	48 16.5	72 9.8	522 107.5	522 107.6	100.0 99.9		
Gb	P M								2 0.4	1 0.3					3 0.7	3 0.7	100.0 100.0		
Brz	P M	0.3	0.3	30 7 0.3	46 72 13.1	67 14.8	80 19.0	48 11.9	8 1.8						4 0.5	362 67.0	362 67.0	100.0 100.0	
OI	P M	0.3	0.3	22 24 0.9	15 45 1.2	43 10.3	29 8.4	18 5.8	12 3.6	7 2.1	1 0.4				24 2.8	240 47.8	240 47.8	100.0 100.0	
TP	P M			11		1 0.1	0.1									12 0.3	12 0.3	100.0 100.0	
Os	P M					0.1 0.1		3 0.8	2 0.6							5 1.6	5 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.5	187 101 0.1	79 124 7.5	117 121 28.0	121 30.1	94 25.0	54 16.7	46 15.8	67 23.7	90 35.4	69 24.4	128 15.1	1277 249.0	1277 249.1	100.0 100.0		
RAZEM	P M	15 0.5	10.4	448 658 13.5	749 894 85.8	890 205.0	674 212.5	486 167.8	518 190.7	493 185.7	378 147.7	392 157.0	151 55.5	461 71.1	7192 1754.6	7207 1755.1	99.8 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 2 TWARDOGÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	159 0.2	8.1	286 0.1	780 10.4	893 80.7	819 167.7	783 209.9	436 129.5	532 174.8	547 184.9	395 129.7	308 100.7	300 111.1	82 28.6	403 74.4	6564 1410.6	6723 1410.8	97.6 100.0
Św	P M		0.3	14 0.3	14 0.3	5 0.3	1 0.2	1 0.2	1 0.3	2 0.7	4 1.4	2 1.3	0.4	1 0.2		8 0.7	53 6.3	53 6.3	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	4 0.4	5 0.4	2								2 0.8	0.2		13 1.5	13 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	159 0.2	8.5	304 0.1	799 11.1	900 81.0	820 167.9	784 210.1	437 129.8	534 175.5	551 186.3	397 131.0	308 101.1	303 112.1	82 28.8	411 75.1	6630 1418.4	6789 1418.6	97.7 100.0
Bk	P M	1 0.4	0.4	41 0.4	10	2				3 1.0	2 0.7	2 0.5	1 0.4	4 1.3	1 0.3	11 1.7	77 6.3	78 6.3	98.7 100.0
Db	P M	34 1.0	1.0	63 0.1	27 0.1	6 0.1	20 3.2	34 7.2	29 6.8	30 9.3	26 7.6	37 10.6	49 15.5	64 23.5	74 26.4	92 11.9	551 123.2	585 123.2	94.2 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.3	25 0.2	6 0.2	21 2.5	22 3.6	33 8.3	50 12.6	34 7.9	11 2.5	2 0.5				4 0.2	208 38.6	208 38.6	100.0 100.0
OI	P M	3 0.1	0.3	13 0.1	19 1.6	16 2.2	38 7.6	34 8.3	35 10.9	40 13.2	39 13.3	28 10.7	9 3.9	4 1.2	1 0.2	14 2.6	290 76.1	293 76.2	99.0 99.9
Tp	P M			9													9	9	100.0
Os	P M						2 0.4	1 0.3									3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38 0.1	2.0	151 0.1	62 1.9	45 4.8	82 14.8	102 24.1	114 30.3	107 31.4	78 24.1	69 22.3	59 19.8	72 26.0	76 26.9	121 16.4	1138 244.9	1176 245.0	96.8 100.0
RAZEM	P M	197 0.3	10.5	455 0.2	861 13.0	945 85.8	902 182.7	886 234.2	551 160.1	641 206.9	629 210.4	466 153.3	367 120.9	375 138.1	158 55.7	532 91.5	7768 1663.3	7965 1663.6	97.5 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 3 GOSZCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.2	5.6	211 0.1	518 9.0	587 52.6	506 96.7	500 134.1	283 85.8	154 50.4	263 90.4	308 105.9	217 73.9	180 63.0	38 13.6	232 37.2	3997 818.3	4003 818.5	99.9 100.0
Św	P M		0.5	19	25 0.2	19 1.1	21 2.9	11 2.4	6 1.9	4 1.7	10 5.4	12 6.3	7 3.4	2 1.0		64 9.8	200 36.6	200 36.6	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	6 0.2	6.1	231 0.1	543 9.2	606 53.7	527 99.6	511 136.5	289 87.7	158 52.1	273 95.8	320 112.2	224 77.3	182 64.0	38 13.6	296 47.0	4198 854.9	4204 855.1	99.9 100.0
Bk	P M	1	1.7	16	65 0.2	63 2.6	45 3.2	18 2.1	0.1	1 0.4	10 3.9	6 2.5	12 5.9	42 14.9	12 4.1	118 14.7	408 56.3	409 56.3	99.8 100.0
Db	P M		1.1	68	69 0.8	33 1.2	5 0.5	22 4.0	17 4.2	7 2.0	15 4.5	16 5.0	27 7.3	21 6.1	13 3.9	62 8.0	375 48.6	375 48.6	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.3	1 0.3		1 0.3	1 0.2						4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	10	19 0.6	27 1.7	33 4.4	35 6.2	21 4.0	7 1.5	2 0.5	0.1				2 0.2	156 19.5	156 19.5	100.0 100.0
OI	P M		0.5	32	31 1.5	28 2.6	33 5.4	18 4.1	14 3.1	11 3.1	3 1.0	4 1.6	3 1.0			22 2.8	199 26.8	199 26.8	100.0 100.0
Tp	P M			14													14	14	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	3.6	140 0.1	184 3.1	151 8.1	117 13.8	94 16.7	52 11.4	27 7.3	31 10.1	26 9.2	42 14.2	63 21.0	25 8.0	204 25.7	1156 152.3	1157 152.3	99.9 100.0
RAZEM	P M	7 0.2	9.7	371 0.2	727 12.3	757 61.8	644 113.4	605 153.2	341 99.1	185 59.4	304 105.9	346 121.4	266 91.5	245 85.0	63 21.6	500 72.7	5354 1007.2	5361 1007.4	99.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 4 OLEŚNICA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.1	2.2	111 0.1	159 4.0	218 27.3	293 67.6	313 91.1	236 77.3	193 66.8	172 60.3	137 48.2	75 25.8	25 7.7	16 5.8	83 15.0	2031 499.2	2036 499.3	99.8 100.0
Św	P M		0.5	6 0.3	32 0.3	22 2.0	8 1.6	5 1.6	5 1.6	13 3.6	9 2.1	1 0.2	1 0.3	1 0.4		0.1	103 14.3	103 14.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	5 0.1	2.7	117 0.1	191 4.3	240 29.3	301 69.2	318 92.7	241 78.9	206 70.4	181 62.4	138 48.4	76 26.1	26 8.1	16 5.8	83 15.1	2134 513.5	2139 513.6	99.8 100.0
Bk	P M	1 1.1		18 0.1	10						1 0.4	1 0.3				5 0.9	35 2.8	36 2.8	97.2 100.0
Db	P M	9 0.9	2.9	64 0.2	70 0.8	50 3.5	63 9.1	118 26.4	97 24.1	86 20.7	74 19.2	72 20.7	60 18.9	123 40.5	258 78.8	241 31.6	1376 297.4	1385 298.3	99.4 99.7
Gb	P M								1 0.2	5 2.0	3 1.4						9 3.6	9 3.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.9	5 2.1	31 2.1	73 8.8	94 14.9	66 12.8	31 7.5	30 7.6	17 4.5	3 0.6				10 1.2	360 60.9	360 60.9	100.0 100.0
OI	P M		1.2	24 3.4	48 3.4	51 5.4	105 20.2	93 23.3	50 14.3	63 17.8	107 30.5	110 39.1	44 17.9	3 1.1		155 17.4	853 191.6	853 191.6	100.0 100.0
Tp	P M						7 1.9	9 3.1	3 1.2							2 0.4	21 6.6	21 6.6	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2	1 0.4	15 4.4	9 3.0						26 8.0	26 8.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.9	6.1	111 0.3	159 6.3	174 17.7	269 46.1	287 65.8	183 47.7	199 52.5	211 59.0	186 60.7	104 36.8	126 41.6	258 78.8	413 51.5	2680 570.9	2690 571.8	99.6 99.8
RAZEM	P M	15 1.0	8.8	228 0.4	350 10.6	414 47.0	570 115.3	605 158.5	424 126.6	405 122.9	392 121.4	324 109.1	180 62.9	152 49.7	274 84.6	496 66.6	4814 1084.4	4829 1085.4	99.7 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

obreb: 1 JAWOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP			
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P M			14 36 1.0	22 40 2.8	226 64 52.4	64 14.3	34 9.2	67 18.6	44 12.0	16 2.9	16 5.0	20 6.7	47 4.0	646 136.0	646 136.0	100.0 100.0	
Św	P M		1.6	13 109 1.8	176 288 15.3	269 45.7 57.7	42 6.8	68 28.2	160 70.1	348 165.1	193 80.9	109 58.5	85 48.5	346 55.7	2206 635.9	2206 635.9	100.0 100.0	
Jd	P M								4 0.2	4 1.7	4 1.1	4 2.0	1 0.3	1 0.2	14 5.5	14 5.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		1.6	27 145 2.8	198 18.1 52.8	328 110.1 21.1	106 21.1	102 37.6	231 90.4	396 178.2	213 85.8	126 63.8	106 55.4	393 59.7	2866 777.4	2866 777.4	100.0 100.0	
Bk	P M	4 0.1		7 19 1.2	17 2 0.2				1 0.3	9 2.1	26 7.9	7 2.3	4 1.4	3 2.6	3 0.2	98 18.2	102 18.3	96.1 99.5
Db	P M	9 0.3		35 107 1.5	28 2.2 10.6	75 36.3	187 31.7	136 30.2	142 57.4	249 75.5	319 145.0	514 254.1	853 148.0	488 42.5	349 835.0	3482 835.3	3491 835.3	99.7 100.0
Gb	P M						1 0.3								1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	1 5 0.2	55 135 5.3	135 16.5 33.4	188 59.4	263 22.1	119 11.5	58 0.5	3 0.6	2 0.6			15 2.6	844 152.6	844 152.6	100.0 100.0
OI	P M		0.4	6 22 1.4	45 5.4 5.3	37 3.2	20 4.1	19 5.6	22 4.2	14 2.7	8 0.9	2 0.9			4 0.3	199 33.5	199 33.5	100.0 100.0
Tp	P M			19 0.2	1 0.1	1 1.0									4 0.4	25 1.7	25 1.7	100.0 100.0
Os	P M				2 0.2	5 0.7		2 0.4	13 3.1	31 10.1	19 5.8	35 12.3	40 12.8	32 10.1	14 1.1	193 56.6	193 56.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.4	0.9	68 153 3.1	148 14.5 33.4	254 74.2 95.6	397 95.6	420 61.3	297 85.3	361 92.4	375 161.2	560 268.3	897 160.7	523 47.1	389 1098.0	4842 1098.4	4855 1098.4	99.7 100.0
RAZEM	P M	13 0.4	2.5	95 298 5.9	346 32.6	582 86.2	892 184.3	526 116.7	399 98.9	592 175.7	771 270.6	773 247.0	1023 332.1	629 216.1	782 106.8	7708 1875.4	7721 1875.8	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

obreb: 2 BOLKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.3	6 22 0.5	48 36 4.3	36 78 3.4	14.1	8.1	29 29 9.5	50 15.4	24 7.6	16 6.3	28 9.7	5 1.7	24 2.3	395 83.2	395 83.2	100.0 100.0		
Św	P M		1.9	14 143 1.5	234 216 21.5	35.4	75.3	29.6	320 103 106.3	410 197.1	299 132.9	217 93.0	122 54.4	8 4.1	507 118.0	2820 871.0	2820 871.0	100.0 100.0		
Jd	P M									0.1	0.7	0.4				2 1.2	2 1.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M		2.2	20 165 2.0	282 252 25.8	38.8	89.4	37.7	398 132 115.8	460 212.6	324 141.2	234 99.7	150 64.1	13 5.8	531 120.3	3217 955.4	3217 955.4	100.0 100.0		
Bk	P M	2		27 0.4	11 0.2	3 0.4	3 0.8	11 3.5	14 4.9	28 9.9	36 11.4	21 6.3	89 34.2	38 14.2	61 14.4	342 100.6	344 100.6	99.4 100.0		
Db	P M	2	0.4	14 50 0.8	47 3.1	28 3.6	104 18.9	71 15.4	236 64.7	330 88.6	387 101.0	262 78.1	517 166.3	181 65.5	59 7.2	2286 613.6	2288 613.6	99.9 100.0		
Brz	P M		0.2	6 0.1	3 0.2	18 1.5	15 1.6	8.7	48 16.9	81 2.0	11 2.1	3 0.8	3 0.5		3 0.3	211 34.9	211 34.9	100.0 100.0		
OI	P M		0.2	8 0.5	8 1.3	17 1.3	15 0.1	1.3	1 0.1	6 1.0	11 2.9	6 1.9			5 0.7	77 9.9	77 9.9	100.0 100.0		
Tp	P M			18				0.1								18 0.1	18 0.1	100.0 100.0		
Os	P M					1 0.1	5 0.9		2 0.5	3 0.7	12 3.2	6 1.5	3 0.6		2 0.5	34 8.0	34 8.0	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	4	0.8	46 0.1	88 1.9	93 6.1	62 7.0	29.5	161 36.8	169 36.8	283 75.0	378 103.2	438 116.4	292 86.4	609 201.1	219 79.7	130 23.1	2968 767.1	2972 767.1	99.9 100.0
RAZEM	P M	4	3.0	66 0.1	253 3.9	375 31.9	314 45.8	118.9	559 74.5	301 74.5	539 190.8	838 315.8	762 257.6	526 186.1	759 265.2	232 85.5	661 143.4	6185 1722.5	6189 1722.5	99.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

obreb: 1 JUGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	9 0.1	15 0.1	17 1.9	27 6.3	46 11.5	25 8.1	8 3.4	11 4.9	3 0.4	2 0.8	20 7.7	10 3.6	29 4.4	222 53.3	222 53.3	100.0 100.0
Św	P M	18	4.6	34 0.1	172 2.0	273 18.9	338 71.0	395 129.7	198 66.9	333 146.1	599 271.9	576 254.4	506 237.0	518 252.4	133 66.7	685 112.9	4760 1634.6	4778 1634.6	99.6 100.0
Jd	P M									1 0.4	1 0.7		2 0.8	4 1.3			8 3.2	8 3.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18	4.8	43 0.1	187 2.1	290 20.8	365 77.3	441 141.2	223 75.0	342 149.9	611 277.5	579 254.8	510 238.6	542 261.4	143 70.3	714 117.3	4990 1691.1	5008 1691.1	99.6 100.0
Bk	P M	8 0.1	1.1	14 0.2	39 0.2	65 2.4	102 12.4	107 26.2	70 25.2	71 26.4	78 33.6	41 18.3	55 25.9	47 21.3	19 7.9	35 6.4	743 207.3	751 207.4	98.9 100.0
Db	P M		0.1	6	5	4	11	18	12	11	10	3	1	2			83 17.2	83 17.2	100.0 100.0
Brz	P M				1	4	11	26	39	22	1					10 0.6	114 20.5	114 20.5	100.0 100.0
Ol	P M			1	1	1	4	5		2	2					1 0.3	17 3.1	17 3.1	100.0 100.0
Tp	P M			2													2	2	100.0
Os	P M					1 0.2	1 0.2										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	1.2	23 0.2	46 0.2	75 3.1	129 16.6	156 36.7	121 35.8	106 34.3	91 37.7	44 19.2	56 26.4	49 22.0	19 8.0	46 7.3	961 248.5	969 248.6	99.2 100.0
RAZEM	P M	26 0.1	6.0	66 0.1	233 2.3	365 23.9	494 93.9	597 177.9	344 110.8	448 184.2	702 315.2	623 274.0	566 265.0	591 283.4	162 78.3	760 124.6	5951 1939.6	5977 1939.7	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

obreb: 2 KŁODZKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.2	7 0.2	18 0.5	13 1.2	38 8.8	48 12.6	5 1.4	2 0.4	4 1.1	6 1.6	7 1.6	8 2.9	4 1.4	20 0.9	180 34.6	181 34.6	99.4 100.0	
Św	P M	2.3	32	86 0.9	86 6.8	154 31.4	203 63.1	82 27.7	88 34.1	171 72.2	211 88.1	130 56.5	110 56.5	48 23.6	443 73.3	1844 536.5	1844 536.5	100.0 100.0	
Jd	P M	0.1	5	7 0.2	5						1 0.3	2 1.2	1 1.0		1 0.5	22 3.3	22 3.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1 2.6	44	111 1.6	104 8.0	192 40.2	251 75.7	87 29.1	90 34.5	175 73.3	218 90.0	139 59.3	119 60.4	52 25.0	464 74.7	2046 574.4	2047 574.4	100.0 100.0	
Bk	P M	3 0.1	44	66 0.7	27 1.0	55 7.3	63 14.1	45 15.7	40 15.6	43 16.0	39 15.4	18 5.5	16 4.5	2 0.7	40 9.9	498 111.0	501 111.1	99.4 99.9	
Db	P M	3 0.6	8	26 0.3	32 2.5	34 5.4	47 11.0	23 6.2	11 3.4	21 5.6	44 11.5	51 14.9	33 9.9	25 11.8	7 0.4	362 83.5	365 83.5	99.2 100.0	
Gb	P M								2 0.4	3 0.7	1 0.3	2 0.5				8 1.9	8 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M	0.3	6	8 0.4	16 0.7	5 0.5	2 0.2	2 0.3	3 0.6	1 0.1	0.1				4 0.6	47 3.8	47 3.8	100.0 100.0	
OI	P M	0.1			1 0.1	5 0.7	5 1.1								1 0.1	12 2.1	12 2.1	100.0 100.0	
Tp	P M					1 0.1	1 0.1								2 0.5	4 0.7	4 0.7	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	4 0.4	1 0.2			0.1	1 0.4	2 0.7	3 0.8	1 0.2		14 3.0	14 3.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	58	100 1.4	78 4.5	104 14.4	119 26.7	70 22.2	56 20.0	68 22.5	85 27.7	73 21.6	52 15.2	28 12.7	54 11.5	945 206.0	951 206.1	99.4 100.0	
RAZEM	P M	7 0.1	102	211 3.0	182 12.5	296 54.6	370 102.4	157 51.3	146 54.5	243 95.8	303 117.7	212 80.9	171 75.6	80 37.7	518 86.2	2991 780.4	2998 780.5	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

obreb: 1 KAMIENNA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	38 60	60 0.5	33 2.7	22 2.2	25 2.6	1 0.1	4 1.3	11 3.5	5 1.3	5 2.3	22 8.9	13 6.0	11 1.0	250 32.7	250 32.7	100.0 100.0
Św	P M	1 0.5	2.6	76 0.1	345 4.5	545 37.9	480 79.7	593 148.2	248 79.2	459 201.0	1136 538.5	593 250.4	420 203.5	344 158.3	120 60.9	512 81.2	5871 1846.0	5872 1846.5	100.0 100.0
Jd	P M			6												2 0.3	8 0.3	8 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	1 0.5	2.9	120 0.1	405 5.0	578 40.6	502 81.9	618 150.8	249 79.3	463 202.3	1147 542.0	598 251.7	425 205.8	366 167.2	133 66.9	525 82.5	6129 1879.0	6130 1879.5	100.0 100.0
Bk	P M	2 0.1		9	26	16	18	39	38	25	23	27	21	34	38	66	380	382	99.5
	M				0.7	2.4	9.8	11.8	7.2	8.1	10.0	8.9	13.6	18.9	13.0	104.4	104.5	99.9	
Db	P M			37 0.1	16 0.2	12 0.7	33 4.3	29 5.6	31 8.1	17 5.0	37 13.9	20 5.3	12 3.0	10 3.2	6 1.6	2 0.3	262 51.3	262 51.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	32	34 1.2	133 5.8	39 3.8	71 11.9	59 13.4	59 14.9	28 6.6					1 0.1	456 58.0	456 58.0	100.0 100.0
OI	P M		0.1	14	10 0.7	17 1.4	13 1.3	24 4.8	21 5.3	13 3.6	13 3.9	2 1.1	7 2.4	4 2.0		16 2.5	154 29.1	154 29.1	100.0 100.0
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M					3 0.2	4 0.4	3 0.2	3 0.6	1 0.1							14 1.5	14 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	0.4	97 0.1	86 2.1	181 8.8	107 12.2	166 32.3	152 39.2	115 30.8	101 32.5	49 16.4	40 14.3	48 18.8	44 20.5	85 15.9	1271 244.3	1273 244.4	99.8 100.0
RAZEM	P M	3 0.6	3.3	217 0.2	491 7.1	759 49.4	609 94.1	784 183.1	401 118.5	578 233.1	1248 574.5	647 268.1	465 220.1	414 186.0	177 87.4	610 98.4	7400 2123.3	7403 2123.9	100.0 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

obreb: 2 LUBAWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.6	58 0.6	59 0.8	28 2.4	41 5.9	67 14.2	33 8.5	14 2.9	10 1.7	6 2.1	4 1.2	7 2.7	8 2.9	8 0.7	343 46.6	344 46.6	99.7 100.0	
Św	P M	5 0.1	2.1	6 3.3	248 31.1	403 74.7	424 194.0	726 134.4	381 203.8	486 450.2	1022 398.4	729 338.2	572 296.1	90 48.3	737 113.8	6748 2288.4	6753 2288.5	99.9 100.0	
Jd	P M			7 1	2					2 0.1	4 0.8		1 0.7	1 0.5	2 0.5	20 4.0	20 4.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.1	2.7	71 4.1	308 33.5	433 80.6	465 208.2	793 142.9	414 206.8	500 452.7	1034 401.9	934 339.4	733 299.5	580 51.7	99 115.0	747 2339.0	7111 2339.1	99.9 100.0	
Bk	P M	4 0.1	0.2	27 0.9	20 0.7	18 3.3	6 0.4	19 0.4	2 0.5	6 2.4	6 2.4	28 12.0	26 12.0	10 5.0	13 0.6	182 40.4	186 40.5	97.8 99.8	
Db	P M			79 0.1	43 0.3	18 1.4	11 1.5	23 4.0	6 0.9	4 0.8	7 2.8	3 1.4			4 0.5	198 13.7	198 13.7	100.0 100.0	
Gb	P M			1												1	1	100.0	
Brz	P M	4 0.1	0.1	42 0.4	38 0.3	155 1.6	17 6.5	36 11.0	47 10.2	2 0.2					2 0.3	395 30.6	399 30.6	99.0 100.0	
OI	P M		0.2	9 0.4	9 0.6	8 1.7	14 1.9	12 0.5	3 0.4	2 0.4	2 0.6	1 0.5			4 0.2	65 7.4	65 7.4	100.0 100.0	
Tp	P M			7												7	7	100.0	
Os	P M				1 0.1		1 0.1	1 0.1								3 0.3	3 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	0.5	165 0.1	110 1.1	200 3.3	48 5.5	91 15.8	67 12.9	55 11.9	17 5.8	10 4.4	29 12.5	26 12.0	10 5.0	23 1.6	851 92.4	859 92.5	99.1 99.9
RAZEM	P M	14 0.2	3.2	236 0.1	418 5.2	633 36.8	513 86.1	884 224.0	481 155.8	555 218.7	1051 458.5	944 406.3	762 351.9	606 311.5	109 56.7	770 116.6	7962 2431.4	7976 2431.6	99.8 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

obreb: 1 LEGNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	22 0.2	9.6	173 0.1	404 10.8	439 67.6	688 163.5	1421 433.0	1152 395.6	448 162.7	623 225.1	976 369.7	186 65.0	291 104.6	33 12.3	627 161.2	7461 2180.8	7483 2181.0	99.7 100.0	
Św	P M		0.2		2	4 0.3	2 0.4	5 1.3	2 0.7	1 0.4	11 5.0	13 5.4				9 3.1	49 16.8	49 16.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	22 0.2	9.8	173 0.1	406 10.8	443 67.9	690 163.9	1426 434.3	1154 396.3	449 163.1	634 230.1	989 375.1	186 65.0	291 104.6	33 12.3	636 164.3	7510 2197.6	7532 2197.8	99.7 100.0	
Bk	P M		0.9	26	2				1 0.2		3 1.4						32 2.5	32 2.5	100.0 100.0	
Db	P M	25 0.5	7.8	137 0.3	74 1.1	118 9.0	160 29.0	148 33.7	86 20.9	119 28.7	136 40.2	93 29.9	129 44.5	218 78.7	309 117.1	134 33.6	1861 474.5	1886 475.0	98.7 99.9	
Gb	P M		1.1							20 5.8			1 0.4			9 0.8	30 8.1	30 8.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	5	17 0.8	92 10.7	71 12.2	77 16.8	135 32.7	84 21.8	12 2.6	13 3.0				28 4.2	534 105.3	534 105.3	100.0 100.0	
OI	P M	7 0.2	0.7	13	14 0.8	34 5.1	40 7.4	52 13.9	76 22.6	55 17.4	14 5.2	56 23.7	10 3.7			54 12.5	418 113.0	425 113.2	98.4 99.8	
Tp	P M					2 0.5	8 1.8		1 0.1							20 5.2	31 7.6	31 7.6	100.0 100.0	
Os	P M		0.2			12 1.1		7 1.4	12 2.7	23 6.7	36 9.6	3 0.6				9 1.6	102 23.9	102 23.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	32 0.7	11.2	181 0.3	107 2.7	258 26.4	279 50.4	284 65.8	311 79.2	301 80.4	201 59.0	165 57.2	140 48.6	218 78.7	309 117.1	254 57.9	3008 734.9	3040 735.6	98.9 99.9	
RAZEM	P M	54 0.9	21.0	354 0.4	513 13.5	701 94.3	969 214.3	1710 500.1	1465 475.5	750 243.5	835 289.1	1154 432.3	326 113.6	509 183.3	342 129.4	890 222.2	10518 2932.5	10572 2933.4	99.5 100.0	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

obreb: 2 PROCHOWCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 3.8	125 0.1	207 6.8	205 26.6	478 113.7	1371 386.7	430 122.0	208 61.2	350 109.9	384 126.1	57 19.7	64 22.0		263 54.0	4142 1052.6	4149 1052.6	99.8 100.0	
Św	P M					0.1	0.6		1 0.3	10 3.2	3 1.0		4 1.9		15 3.8	35 10.9	35 10.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 3.8	125 0.1	207 6.8	205 26.6	478 113.8	1373 387.3	430 122.0	209 61.5	360 113.1	387 127.1	57 19.7	68 23.9		278 57.8	4177 1063.5	4184 1063.5	99.8 100.0	
Bk	P M		6	3						2 0.5	2 0.7					13 1.2	13 1.2	100.0 100.0	
Db	P M	16 1.5	106 0.1	77 0.6	103 5.2	131 22.0	200 39.0	81 16.8	72 17.5	99 26.1	108 29.6	103 36.1	546 198.7	468 178.7	108 24.5	2202 602.8	2218 604.3	99.3 99.8	
Gb	P M							3 0.6								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.9	3 1.0	20 4.1	38 6.2	35 8.4	43 14.1	64 12.7	62 0.9	5 0.2	1			23 3.4	294 51.9	294 51.9	100.0 100.0	
OI	P M	2 1.3	1 0.1	3 0.1	13 1.6	23 4.3	28 6.1	15 4.0	32 8.6	15 5.0	3 0.7	1 0.4	1 0.5		77 19.7	212 52.4	214 52.4	99.1 100.0	
Tp	P M					1 0.4									26 3.0	27 3.4	27 3.4	100.0 100.0	
Os	P M		0.2		13 1.3	3 0.6	1 0.1			3 0.8	7 2.4				9 1.6	36 7.0	36 7.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 1.5	116 0.2	103 1.7	167 12.2	193 33.5	275 54.2	160 34.9	166 38.8	124 33.3	121 33.6	104 36.5	547 199.2	468 178.7	243 52.2	2787 719.3	2805 720.8	99.4 99.8	
RAZEM	P M	25 1.5	241 0.3	310 8.5	372 38.8	671 147.3	1648 441.5	590 156.9	375 100.3	484 146.4	508 160.7	161 56.2	615 223.1	468 178.7	521 110.0	6964 1782.8	6989 1784.3	99.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 1 LUBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	64 1.2	19.3	599 0.2	373 10.0	482 73.3	416 104.2	1213 322.4	585 181.6	298 93.4	379 117.6	301 98.0	200 70.6	174 58.7	83 26.5	457 120.7	5560 1296.5	5624 1297.7	98.9 99.9
Św	P M		0.3	15 0.9	5 5.3	6 0.9	23 5.3	5 1.6	9 3.7	8 3.1	19 6.9	6 2.8	2 0.8	0.1		5 1.0	103 26.5	103 26.5	100.0 100.0
Jd	P M								2 0.9	0.1		2 0.7	0.1				4 1.8	4 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	64 1.2	19.6	614 0.2	378 10.0	488 74.2	439 109.5	1218 324.0	596 186.2	306 96.6	398 124.5	309 101.5	202 71.5	174 58.8	83 26.5	462 121.7	5667 1324.8	5731 1326.0	98.9 99.9
Bk	P M		2.8	48 0.1	17	2 0.1				5 1.4	9 2.9	1 0.4					82 7.6	82 7.6	100.0 100.0
Db	P M	12 0.3	4.3	60 0.7	35 0.5	7 0.7	13 1.8	67 13.9	32 7.0	44 12.4	54 14.2	32 7.6	18 4.7	120 39.6	109 40.0	87 19.6	678 166.3	690 166.6	98.3 99.8
Dbs	P M															21 4.2	21 4.2	21 4.2	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		1.9	37 0.4	29 0.4	37 4.6	31 5.6	42 8.6	59 14.8	29 6.1	22 4.9	8 1.7	1 0.2			3 0.6	298 49.4	298 49.4	100.0 100.0
Oi	P M		1.9	34 0.3	38 3.4	22 3.7	19 4.7	44 9.7	102 31.7	59 18.4	30 9.1	25 8.9	10 3.4	1 0.3		20 4.9	404 100.4	404 100.4	100.0 100.0
Tp	P M			3 0.5		2 0.5	0.1	3 0.5	5 1.4	1 0.2						3 1.1	17 3.8	17 3.8	100.0 100.0
Os	P M			1				0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.3	10.9	183 0.3	119 4.3	70 9.6	63 12.2	156 32.9	198 54.9	138 38.5	115 31.1	66 18.6	29 8.3	121 39.9	109 40.0	134 30.4	1501 331.9	1513 332.2	99.2 99.9
RAZEM	P M	76 1.5	30.5	797 0.5	497 14.3	558 83.8	502 121.7	1374 356.9	794 241.1	444 135.1	513 155.6	375 120.1	231 79.8	295 98.7	192 66.5	596 152.1	7168 1656.7	7244 1658.2	99.0 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 2 TYMOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.3	13.0	544 0.2	405 12.3	349 47.9	504 107.9	983 268.7	511 153.5	287 92.1	552 168.4	449 152.2	167 54.5	102 37.7	17 6.0	293 80.0	5163 1194.4	5187 1194.7	99.5 100.0
Św	P M			15 7	7 0.4	4 3.8	18 1.4	4 0.3	1 2.8	6 6.0	14 5.5	15 1.4	4 0.1				88 21.7	88 21.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.3	13.0	559 0.2	412 12.3	353 48.3	522 111.7	987 270.1	512 153.8	293 94.9	566 174.4	464 157.7	171 55.9	102 37.8	17 6.0	293 80.0	5251 1216.1	5275 1216.4	99.5 100.0
Bk	P M		0.4	12 6				1 0.3	1 0.4	2 0.5	8 2.4	3 0.8	1 0.5	2 0.9	2 0.9		38 7.1	38 7.1	100.0 100.0
Db	P M	59 18.9	1.9	77 0.6	22 0.6	21 2.6	26 4.5	16 3.1	42 10.2	34 9.1	80 20.2	67 20.8	77 27.2	251 94.2	107 36.0	59 14.0	879 244.4	938 263.3	93.7 92.8
Gb	P M						2 0.3	0.1		4 0.9		2 0.4		0.1			8 1.9	8 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.2	33 2.2	45 2.2	51 6.3	38 6.2	49 10.0	60 13.0	51 11.1	9 2.6	4 0.8	0.1			14 2.3	354 55.8	354 55.8	100.0 100.0
OI	P M		0.9	33 0.5	21 1.8	36 4.5	38 8.2	30 7.2	26 7.6	34 10.8	38 10.9	9 2.6	1 0.2			23 4.3	289 59.5	289 59.5	100.0 100.0
Tp	P M						22 4.0	6 2.0	0.2								28 6.2	28 6.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1							2 0.4		0.1				3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	59 18.9	4.5	156 0.5	94 4.6	108 13.4	126 23.2	102 22.7	129 31.4	125 32.4	137 36.6	83 25.0	81 28.5	253 95.2	109 36.9	96 20.6	1599 375.5	1658 394.4	96.4 95.2
RAZEM	P M	83 19.2	17.5	715 0.7	506 16.9	461 61.7	648 134.9	1089 292.8	641 185.2	418 127.3	703 211.0	547 182.7	252 84.4	355 133.0	126 42.9	389 100.6	6850 1591.6	6933 1610.8	98.8 98.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 3 POLKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	79 1.9	17.6	641 0.3	292 7.7	373 61.6	532 120.9	778 205.7	573 181.9	372 121.3	394 124.8	242 78.5	180 59.9	206 64.7	14 4.2	238 57.6	4835 1106.7	4914 1108.6	98.4 99.8	
Św	P M			14						2 0.5	3 0.9	4 1.9	2 1.0	0.1			25 4.4	25 4.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	79 1.9	17.6	655 0.3	292 7.7	373 61.6	532 120.9	778 205.7	573 181.9	374 121.8	397 125.7	246 80.4	182 60.9	206 64.8	14 4.2	238 57.6	4860 1111.1	4939 1113.0	98.4 99.8	
Bk	P M		0.7	2	15	2		5 1.3	1 0.2								25 2.2	25 2.2	100.0 100.0	
Db	P M	3	2.4	104	26	32 2.7	25 3.5	34 7.6	44 11.6	15 4.0	26 7.6	8 2.9	7 2.2	48 16.2	53 18.3	105 32.6	527 111.6	530 111.6	99.4 100.0	
Gb	P M							1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	23 0.1	8 0.2	18 2.1	19 3.1	29 5.9	31 7.5	12 2.8	9 1.7	2 0.4					151 24.0	151 24.0	100.0 100.0	
OI	P M		2.3	11	18 0.6	7 1.3	4 0.9	8 2.0	37 10.2	17 5.5	13 3.7	3 1.0	2 0.7	0.1		7 1.6	127 29.9	127 29.9	100.0 100.0	
Tp	P M			1													1	1	100.0	
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3	5.6	141 0.1	67 0.8	59 6.1	49 7.6	77 16.9	113 29.5	44 12.3	48 13.0	13 4.3	9 2.9	48 16.3	53 18.3	112 34.2	833 167.9	836 167.9	99.6 100.0	
RAZEM	P M	82 1.9	23.2	796 0.4	359 8.5	432 67.7	581 128.5	855 222.6	686 211.4	418 134.1	445 138.7	259 84.7	191 63.8	254 81.1	67 22.5	350 91.8	5693 1279.0	5775 1280.9	98.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

obreb: 1 LWÓWEK ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.2	45 197 5.2	335 433 34.1	433 625 84.9	167.1	422 127.0	171 246 50.6	246 79.9	274 82.4	219 70.4	204 84.3	161 69.2	351 49.3	3683 905.6	3683 905.6	100.0 100.0	
Św	P M		0.2	9 88 1.1	156 134 16.0	134 23.9	144 41.8	88 31.8	107 42.7	219 92.3	280 127.0	258 120.7	168 71.1	62 30.9	512 88.8	2225 688.3	2225 688.3	100.0 100.0	
Jd	P M												0.1			0.1	0.1	100.0	
R-M IGLASTE	P M		1.4	54 285 6.3	491 567 50.1	108.8	769 208.9	510 158.8	278 93.3	465 172.2	554 209.4	477 191.1	372 155.5	223 100.1	863 138.1	5908 1594.0	5908 1594.0	100.0 100.0	
Bk	P M	5	0.1	7 22 0.3	31 2 1.8	2 0.2	18 5.7	41 15.0	32 9.6	17 4.7	14 4.9	12 4.4	11 4.3	13 4.7	14 1.4	234 57.1	239 57.1	97.9 100.0	
Db	P M	15 1.0	1.1	105 157 0.1	157 95 2.6	112 6.6	194 41.9	202 49.7	205 51.8	268 73.2	176 48.3	84 23.1	106 30.7	110 33.2	52 3.6	1866 382.8	1881 383.8	99.2 99.7	
Gb	P M			7				0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			9 0.5	9 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.9	10 67 4.0	206 331 21.1	50.3	424 87.3	435 102.4	283 63.5	139 31.2	27 5.7	3 1.2				29 3.8	1954 371.4	1954 371.4	100.0 100.0
OI	P M		0.3	14 36 1.8	38 3.8	20 3.5	24 5.4	60 16.4	93 26.7	60 16.2	18 4.3	7 2.4	1 0.4			15 3.4	386 84.6	386 84.6	100.0 100.0
Tp	P M			14 1 0.1	3 0.4	3 0.6										9 1.5	30 2.6	30 2.6	100.0 100.0
Os	P M		0.1	2 6 0.1	6 6 0.7	12 1.2	16 2.9	13 4.0	18 3.0	18 5.0	10 2.5	4 1.1	4 1.3	1 0.2		92 22.1	92 22.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.0	2.5	157 285 0.1	379 474 34.4	474 72.7	672 143.3	755 187.6	626 154.6	502 130.4	245 65.7	110 32.3	123 36.8	124 38.1	119 13.7	4571 921.1	4591 922.1	99.6 99.9	
RAZEM	P M	20 1.0	3.9	211 570 0.1	870 1041 84.5	1041 181.5	1441 352.2	1265 346.4	904 247.9	967 302.6	799 275.1	587 223.4	495 192.3	347 138.2	982 151.8	10479 2515.1	10499 2516.1	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

obreb: 2 WLEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.6	23 91 3.1	125 105 12.7	105 134 20.3	81 36.0 25.8	36 40 9.9	12.7 7.7	26 27 9.7	46 29 13.9	79 10.3 12.4	842 175.1	842 175.1	100.0 100.0				
Św	P M		1.6	21 140 1.5	227 268 18.9	333 167 51.3	180 58.6 100.5	180 69.8 128.8	294 128.8 183.1	398 179.5 183.1	285 133.0 29.2	955 185.3	3725 1141.1	3725 1141.1	100.0 100.0				
Jd	P M														1 0.4	1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		2.2	44 231 4.6	352 373 31.6	467 248 71.6	136.5 84.4	216 79.7	334 141.5	424 190.8	412 189.2	331 146.9	101 39.5	1035 198.1	4568 1316.6	4568 1316.6	100.0 100.0		
Bk	P M	14 0.1	0.4	21 31 0.1	29 4 0.8	4 11 0.6	20 2.4 6.4	9.8 11.0	10.4 7.1	29 20 7.1	52 39 17.0	11 0.5	324 90.3	338 90.4	95.9 99.9				
Db	P M	1 1.5		97 86 1.0	38 67 3.1	91 92 16.8	202 55.7 75.9	260 52.1	175 41.6	121 52.3	161 26.4	82 8.9	63 365.4	1535 365.4	1536 365.4	99.9 100.0			
Gb	P M					1 0.2	3 0.6	3 0.6	2 0.4		1 0.2	0.1	10 2.1	10 2.1	100.0 100.0				
Brz	P M		0.5	6 28 1.4	82 186 7.5	259 150 48.5	33.5 12.3	61 3.3	21 0.9	2 0.9			30 3.7	825 138.8	825 138.8	100.0 100.0			
OI	P M		0.1	7 13 0.8	19 20 1.8	29 3.1 4.8	6.6 6.4	22 4.3	13 0.8	2 0.1			16 1.6	175 30.4	175 30.4	100.0 100.0			
Tp	P M			16 0.1	1 0.2									1 0.3	18 0.3	18 0.3	100.0 100.0		
Os	P M		0.1		1 0.3	3 0.8	8 2.2	21 6.2	25 8.6	14 5.4	6 1.6	7 3.0	2 1.1	3 0.3	90 29.6	90 29.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.1	2.6	147 158 3.4	169 278 13.4	394 40.4 73.5	307 70.2	336 91.0	351 103.5	222 69.6	147 50.4	221 79.3	123 44.6	124 15.0	2977 656.9	2992 657.0	99.5 100.0		
RAZEM	P M	15 0.1	4.8	191 389 8.0	521 651 45.0	861 112.0	210.0	555 154.6	552 170.7	685 245.0	646 260.4	559 239.6	552 226.2	224 84.1	1159 213.1	7545 1973.5	7560 1973.6	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

obreb: 1 MIĘDZYLESIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			7			1 0.3	7 1.0	1 0.2	1 0.3	3 0.9			5 2.8	3 1.5	23 7.2	51 14.2	51 14.2	100.0 100.0
Św	P M	13	3.3	40 0.1	168 2.0	301 14.7	452 72.7	649 176.6	405 143.6	430 186.3	436 199.9	309 152.6	310 190.1	257 162.9	13 27.0	979 208.7	4749 1540.5	4762 1540.5	99.7 100.0
Jd	P M			2											1 0.4	8 2.0	11 2.4	11 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13	3.3	49 0.1	168 2.0	301 14.7	453 73.0	656 177.6	406 143.8	431 186.6	439 200.8	309 152.6	310 190.1	262 165.7	17 28.9	1010 217.9	4811 1557.1	4824 1557.1	99.7 100.0
Bk	P M	5	0.6	45 0.2	40	16 0.4	16 0.7	5 0.5	11 2.9	15 5.0	7 2.6	6 2.1	4 1.7	21 9.1	25 10.1	138 34.3	349 70.2	354 70.2	98.6 100.0
Db	P M		0.3	15 0.1	11	3 0.2	15 2.0	21 4.5	19 5.4	14 3.4	9 2.5	8 2.7	4 2.0	2 0.8	1 0.4		122 24.3	122 24.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.2		4 0.1	14 1.0	19 2.8	26 5.6	17 3.9	2 0.9	1						83 14.5	83 14.5	100.0 100.0
OI	P M			9	1	2 0.1	1 0.1	4 0.7	6 1.1	4 0.9			1 0.2				28 3.2	28 3.2	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						2 0.2	2 0.3	1 0.3	2 0.5	1 0.4	1 0.3					9 2.0	9 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	1.1	69 0.3	56 0.1	35 1.7	53 5.8	58 11.6	54 13.6	37 10.7	18 5.5	15 5.2	9 3.9	23 9.9	26 10.5	138 34.3	591 114.2	596 114.2	99.2 100.0
RAZEM	P M	18	4.4	118 0.4	224 2.1	336 16.4	506 78.8	714 189.2	460 157.4	468 197.3	457 206.3	324 157.8	319 194.0	285 175.6	43 39.4	1148 252.2	5402 1671.3	5420 1671.3	99.7 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

obreb: 2 MIĘDZYGÓRZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.3		10 20	5 0.4	5 0.9	17 3.1	12 3.8	2 0.4	3 1.2	6 2.9		10 3.4	23 10.1	26 6.3	139 32.9	140 33.2	99.3 99.1	
Św	P M	2	2.8	22 0.8	140 14.6	262 50.9	325 95.3	349 115.5	301 95.4	222 126.1	282 179.9	374 220.4	446 228.4	459 66.9	135 126.0	638 1323.0	3955 1323.0	99.9 100.0	
Jd	P M			5		1 0.1	2									16 2.0	24 2.1	24 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	3 0.3	3.1	37 0.8	160 15.0	268 51.9	332 98.4	366 119.3	313 95.8	224 127.3	285 182.8	380 220.5	446 231.8	469 77.0	158 134.3	680 1358.0	4118 1358.3	99.9 100.0	
Bk	P M	4	0.6	13 0.1	20 0.4	12 3.5	28 7.1	39 7.5	28 9.1	27 8.8	22 6.7	15 0.8	2 20.7	44 14.4	30 14.9	82 94.6	362 94.6	366 94.6	98.9 100.0
Db	P M		0.1	3		3 0.2	7 0.8	5 1.0	8 2.6	6 2.5	8 3.0	6 2.0			0.1		46 12.3	46 12.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.2		3 0.1	7 0.7	2 0.3	4 0.6	7 1.7	8 2.9	8 2.8	4 0.9					43 10.2	43 10.2	100.0 100.0
OI	P M		0.1		4 0.1	7 0.6	3 0.3	4 0.8	1 0.2								19 2.1	19 2.1	100.0 100.0
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M								2 0.5	4 1.3	1 0.1	0.1					7 2.0	7 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.0	19 0.3	27 1.9	29 4.9	40 9.5	52 12.5	46 15.8	45 14.7	39 9.7	25 0.8	2 20.7	44 14.5	30 14.9	82 14.9	480 121.2	484 121.2	99.2 100.0
RAZEM	P M	7 0.3	4.1	56	187 1.1	297 16.9	372 56.8	418 107.9	359 131.8	269 111.6	324 142.0	405 192.5	448 221.3	513 252.5	188 91.5	762 149.2	4598 1479.2	4605 1479.5	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

obreb: 1 MIĘKINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	7 0.2	1.0	66 119 3.3	252 352 28.0	325 352 79.2	292 259 87.0	301 101.1	262 87.1	175 59.2	96 35.4	5 2.4	119 12.5	2623 646.7	2630 646.9	99.7 100.0				
Św	P M	7 0.2	0.2	22 19 0.1	10 0.8	14 1.7	10 1.8	2 0.9	7 2.2	18 6.2	21 8.7	11 4.4	3 0.7	48 7.2	185 34.9	192 34.9	96.4 100.0			
R-M IGLASTE	P M	14 0.2	1.2	88 138 3.4	262 366 28.8	335 366 81.0	294 266 87.9	319 107.3	283 95.8	186 63.6	99 36.1	5 2.4	167 19.7	2808 681.6	2822 681.8	99.5 100.0				
Bk	P M			9				1 0.1	2 0.7	1 0.7						13 1.5	13 1.5	100.0 100.0		
Db	P M	79 1.7	2.8	132 145 2.2	166 289 9.1	295 289 48.8	187 41.1	203 55.5	294 89.9	273 88.4	251 80.5	1041 325.3	883 256.8	386 64.4	4545 1097.4	4624 1099.1	98.3 99.8			
Gb	P M					1 0.1	10 2.2	13 3.7	4 1.2	4 2.3	4 2.4	2 0.9	9 2.5	2 0.5	25 2.7	74 18.5	74 18.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	17 18 0.8	56 103 4.6	103 13.4	107 18.7	94 19.4	69 16.1	28 7.5	9 2.4	2 0.6		52 5.7	555 89.6	555 89.6	100.0 100.0			
OI	P M	14 0.1	3.4	174 148 0.1	54 6.1	107 18.7	112 25.0	103 27.8	163 51.5	119 41.2	35 13.5	55 17.3	35 10.5	0.1	122 13.6	1227 238.0	1241 238.1	98.9 100.0		
Tp	P M			22 9 0.8	8 2.1	19 4.2	14 2.5	2 0.8	3 0.8	2 0.5			1		53 6.7	133 18.4	133 18.4	100.0 100.0		
Os	P M			1 8 0.7	20 3.1	16 3.4	6 1.4	5 1.3	18 5.3	21 5.9	6 1.1	3 0.9	1 0.3	1	106 23.4	106 23.4	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	93 1.8	6.6	354 321 0.3	292 539 22.6	554 539 71.9	406 100.6	449 94.3	466 147.4	342 112.6	316 100.4	1089 339.2	886 257.7	639 93.1	6653 1486.8	6746 1488.6	98.6 99.9			
RAZEM	P M	107 2.0	7.8	442 459 0.3	554 905 51.4	889 889 138.3	700 181.6	715 182.2	785 215.1	625 254.7	502 164.0	1188 375.3	891 260.1	806 112.8	9461 2168.4	9568 2170.4	98.9 99.9			

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

obreb: 2 SOBÓTKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.2	15 0.2	10 0.2	26 2.8	121 24.1	208 52.4	140 41.0	84 26.0	132 46.0	157 54.7	129 43.1	223 84.1	88 39.2	299 39.2	1632 453.0	1634 453.0	99.9 100.0	
Św	P M	0.2	5 0.2	18	40 4.3	92 15.3	100 25.2	62 20.8	117 43.3	221 84.2	298 116.9	239 93.5	131 50.2	37 13.4	181 35.2	1541 502.5	1541 502.5	100.0 100.0	
Jd	P M	0.1	1 0.1	2	1				5 2.4	8 3.7	3 1.2				12 1.5	32 8.9	32 8.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.5	21 0.5	30 0.2	67 7.1	213 39.4	308 77.6	202 61.8	206 71.7	361 133.9	458 172.8	368 136.6	354 134.3	125 52.6	492 75.9	3205 964.4	3207 964.4	99.9 100.0	
Bk	P M	0.5	11 0.5	16 0.1	16 0.6	41 5.8	96 21.8	112 30.8	96 30.8	85 30.4	60 22.3	32 12.3	33 9.4	66 23.1	53 7.6	717 195.5	717 195.5	100.0 100.0	
Db	P M	18 0.7	26 0.3	40 0.4	57 3.5	139 18.9	231 48.5	197 50.3	126 32.6	128 35.4	139 43.2	153 50.2	546 177.5	380 120.3	188 31.0	2350 612.1	2368 612.8	99.2 99.9	
Gb	P M					4 0.5	4 0.6			5 1.3	5 1.4		1 0.2	0.1		19 4.1	19 4.1	100.0 100.0	
Brz	P M	0.3	2 0.3	2	9 0.7	30 3.4	61 10.1	77 16.2	43 9.7	6 1.1	1 0.4	0.1			4 0.6	235 42.6	235 42.6	100.0 100.0	
OI	P M	12 0.2	4 0.2	5 0.2	18 1.8	32 5.4	29 7.0	22 6.7	23 7.1	21 7.0	11 4.1	3 1.0	5 1.5	1 0.4	59 8.8	233 51.2	245 51.2	95.1 100.0	
Tp	P M				1 0.1	3 0.7	3 1.0	2 0.8	2 0.5						20 1.5	31 4.6	31 4.6	100.0 100.0	
Os	P M	0.1		2	2 0.1	2 0.2	13 2.7	11 3.0	13 4.0	17 5.9	5 2.0	4 1.0	4 0.9			73 19.9	73 19.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.7	43 1.4	65 0.7	103 6.8	251 34.9	437 91.7	421 107.8	303 84.7	262 81.1	221 73.4	192 64.6	589 189.5	447 143.9	324 49.5	3658 930.0	3688 930.7	99.2 99.9	
RAZEM	P M	32 0.7	64 1.9	95 0.9	170 13.9	464 74.3	745 169.3	623 169.6	509 156.4	623 215.0	679 246.2	560 201.2	943 323.8	572 196.5	816 125.4	6863 1894.4	6895 1895.1	99.5 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 1 MILICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	78 2.5	25.0	284	361 8.2	565 88.5	670 171.9	1098 315.1	544 176.6	428 156.9	470 165.7	449 166.9	339 138.4	356 147.0	42 18.1	136 43.9	5742 1622.2	5820 1624.7	98.7 99.8	
Św	P M		0.1	13	10 0.2	22 2.8	11 2.3	9 2.1	3 0.9	12 4.7	3 1.2	19 7.3	2 0.8			3 1.3	107 23.7	107 23.7	100.0 100.0	
Jd	P M			1	1	2 0.3				2 0.4	0.1						6 0.8	6 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	78 2.5	25.1	298	372 8.4	589 91.6	681 174.2	1107 317.2	547 177.5	442 162.0	473 167.0	468 174.2	341 139.2	356 147.0	42 18.1	139 45.2	5855 1646.7	5933 1649.2	98.7 99.8	
Bk	P M	2 0.1	1.3	22	26	6 0.1	7 1.1	7 1.3	5 1.3	18 6.5	20 6.8	28 13.4	18 8.3	51 22.0	91 42.5	218 80.2	517 184.8	519 184.9	99.6 99.9	
Db	P M	16 1.2	4.6	68	95 0.4	20 2.5	17 3.6	22 5.7	8 2.3	3 0.9	24 8.1	52 20.2	47 20.8	193 88.7	254 117.0	36 11.5	839 286.3	855 287.5	98.1 99.6	
Gb	P M									1 0.3		8 2.3	1 0.3				10 2.9	10 2.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	6	4	19 2.5	24 4.5	27 6.6	15 4.2	10 3.1	1 0.3	7 1.7	1 0.2				28 5.5	142 29.0	142 29.0	100.0 100.0
Oi	P M	2	1.3	23	5 0.6	30 4.8	35 9.3	28 7.1	23 8.1	18 6.5	23 6.7	19 7.0	6 2.9	0.2			210 54.5	212 54.5	99.1 100.0	
Tp	P M			16													16	16	100.0	
Os	P M									0.1	2 0.7	0.1					2 0.9	2 0.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.3	7.6	135	130 1.0	75 9.9	83 18.5	84 20.7	51 15.9	50 17.4	70 22.6	114 44.7	73 32.5	244 110.9	345 159.5	282 97.2	1736 558.4	1756 559.7	98.9 99.8	
RAZEM	P M	98 3.8	32.7	433	502 9.4	664 101.5	764 192.7	1191 337.9	598 193.4	492 179.4	543 189.6	582 218.9	414 171.7	600 257.9	387 177.6	421 142.4	7591 2205.1	7689 2208.9	98.7 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 2 CIESZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	67 3.1	45.4	338 0.1	498 11.9	604 96.6	767 200.0	1625 498.9	834 264.8	470 170.2	704 268.9	659 231.9	331 120.5	327 136.0	40 15.9	333 103.6	7530 2164.7	7597 2167.8	99.1 99.9	
Św	P M		2.4	10 0.4	20 0.4	17 1.9	12 2.3	10 2.6	3 0.9	8 3.0	15 4.7	12 4.6	3 0.9	4 1.7	0.1	3 0.6	117 26.1	117 26.1	100.0 100.0	
Jd	P M										1 0.3	10 4.9	1 0.6			1 0.3	13 6.1	13 6.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	67 3.1	47.8	348 0.1	518 12.3	621 98.5	779 202.3	1635 501.5	837 265.7	478 173.2	720 273.9	681 241.4	335 122.0	331 137.7	40 16.0	337 104.5	7660 2196.9	7727 2200.0	99.1 99.9	
Bk	P M		5.7	20 0.1	2				6 1.8	2 0.8	13 4.1	24 10.2	10 4.5	1 0.4		3 0.4	81 27.9	81 27.9	100.0 100.0	
Db	P M	37 2.0	11.0	124 0.1	115 1.0	30 3.0	7 0.9	53 13.0	26 7.2	14 5.3	20 6.6	28 8.7	23 9.3	55 23.4	37 17.6	7 1.6	539 108.6	576 110.6	93.6 98.2	
Gb	P M		0.1											3 0.8		5 1.5	8 2.4	8 2.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	1 0.3	4 0.3	16 1.9	20 3.5	35 7.4	26 5.8	25 6.4	9 2.2	5 1.0	1 0.1			4 0.8	146 29.7	146 29.7	100.0 100.0	
OI	P M	12 1.1	5.4	8 0.8	9 0.8	30 4.6	62 14.1	198 53.1	40 11.0	58 18.9	71 25.9	27 9.9	19 7.4	8 3.3	0.1	17 5.6	547 160.1	559 161.2	97.9 99.3	
Tp	P M			13													13	13	100.0	
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	49 3.1	22.5	166 0.1	130 2.1	76 9.5	89 18.5	286 73.6	98 25.8	99 31.4	113 38.8	84 29.8	53 21.3	67 27.9	37 17.7	36 9.9	1334 328.8	1383 331.9	96.5 99.1	
RAZEM	P M	116 6.2	70.3	514 0.1	648 14.4	697 108.0	868 220.8	1921 575.1	935 291.5	577 204.6	833 312.7	765 271.2	388 143.3	398 165.6	77 33.7	373 114.4	8994 2525.7	9110 2531.9	98.7 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 3 KUBRYK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 0.3	19.8	161	274 7.9	390 75.1	683 211.1	1151 407.2	371 135.0	506 212.6	462 190.1	588 244.7	404 169.7	193 90.4	36 16.4	244 74.9	5463 1854.9	5506 1855.2	99.2 100.0
Św	P M		0.5	4	20 0.3	25 4.4	22 6.3	19 6.9	13 6.0	9 4.0	6 2.8	4 2.4	3 1.4	0.1		7 1.9	132 37.0	132 37.0	100.0 100.0
Jd	P M			1						2 1.0	15 8.2	2 0.9					20 10.1	20 10.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	43 0.3	20.3	166	294 8.2	415 79.5	705 217.4	1170 414.1	384 141.0	517 217.6	483 201.1	594 248.0	407 171.1	193 90.5	36 16.4	251 76.8	5615 1902.0	5658 1902.3	99.2 100.0
Bk	P M	2	9.8	9	108 1.9	32 1.2	78 13.4	52 15.1	14 4.7	20 7.5	32 13.6	10 3.9	30 15.8	16 7.6	20 7.7	125 36.4	546 138.6	548 138.6	99.6 100.0
Db	P M	24 5.4	7.1	134	129 1.4	66 9.3	59 13.8	45 12.9	19 5.8	21 7.6	34 11.7	40 14.8	46 19.7	111 52.6	140 62.9	38 13.1	882 232.8	906 238.2	97.4 97.7
Gb	P M			5				1 0.1								2 0.9	8 1.0	8 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.6		20 1.3	35 5.8	45 10.8	62 17.8	53 15.6	30 9.1	3 0.9	8 1.9	1 0.2			33 8.0	290 72.0	290 72.0	100.0 100.0
OI	P M	3 0.5	2.6	10	23 1.4	17 3.4	62 17.7	65 22.4	40 13.8	42 14.6	23 8.0	24 10.4	17 7.5	2 0.7		23 7.3	348 109.8	351 110.3	99.1 99.5
Tp	P M			9													9	9	100.0
Os	P M							3 0.6	0.1								3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 5.9	20.1	167	280 6.0	150 19.7	244 55.7	228 68.9	126 40.0	113 38.8	92 34.2	82 31.0	94 43.2	129 60.9	160 70.6	221 65.7	2086 554.9	2115 560.8	98.6 98.9
RAZEM	P M	72 6.2	40.4	333	574 14.2	565 99.2	949 273.1	1398 483.0	510 181.0	630 256.4	575 235.3	676 279.0	501 214.3	322 151.4	196 87.0	472 142.5	7701 2456.9	7773 2463.1	99.1 99.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

obreb: 1 BAGNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.1	11.1	304 0.3	471 9.1	396 44.4	406 88.8	798 226.0	535 187.1	246 89.9	398 152.7	387 145.1	125 61.2	80 36.6	23 7.8	382 94.9	4551 1155.0	4590 1155.1	99.2 100.0
Św	P M		1.5	27	20 0.1	14 1.3	30 5.3	29 7.6	7 2.4	20 7.6	18 8.5	29 11.9	10 4.9	6 3.1	1 0.3	17 5.5	228 60.0	228 60.0	100.0 100.0
Jd	P M			1		1 0.1											2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.1	12.6	332 0.3	491 9.2	411 45.8	436 94.1	827 233.6	542 189.5	266 97.5	416 161.2	416 157.0	135 66.1	86 39.7	24 8.1	399 100.4	4781 1215.1	4820 1215.2	99.2 100.0
Bk	P M		0.2	13	4	1		1	1	6	1	3	3	3	0.1		33 5.6	33 5.6	100.0 100.0
Db	P M	4	1.1	69	44 0.3	17 1.5	44 7.4	52 11.3	22 5.2	21 5.8	39 12.0	33 10.6	97 35.9	328 118.2	133 51.6	102 21.7	1001 282.6	1005 282.6	99.6 100.0
Gb	P M								1 0.3	1 0.1	1 0.3	0.1				2 0.3	4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	11 0.1	28 1.6	68 8.6	53 8.9	50 11.7	76 23.1	51 15.3	17 4.3	12 3.3	2 0.8			6 1.1	374 79.4	374 79.4	100.0 100.0
OI	P M		0.3	15 0.2	20 0.9	23 3.3	39 7.5	31 7.8	27 8.3	31 11.5	7 2.6	6 2.6	2 0.9	1 0.3	0.3	49 11.6	251 58.1	251 58.1	100.0 100.0
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M					1 0.2	1 0.2	0.1	2 1.0	2 0.6	0.1						6 2.2	6 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	2.2	113 0.3	96 2.8	110 13.6	137 24.0	134 31.1	128 38.0	106 33.7	70 20.9	52 17.0	104 38.7	332 120.0	133 52.0	159 34.7	1674 429.0	1678 429.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	43 0.1	14.8	445 0.6	587 12.0	521 59.4	573 118.1	961 264.7	670 227.5	372 131.2	486 182.1	468 174.0	239 104.8	418 159.7	157 60.1	558 135.1	6455 1644.1	6498 1644.2	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

obreb: 2 OBORNIKI ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36 1.9	6.6	248 0.3	280 8.0	346 46.7	371 80.9	674 192.7	419 141.7	229 84.2	288 108.7	343 130.9	117 45.1	143 63.6	138 56.2	396 115.4	3992 1081.0	4028 1082.9	99.1 99.8
Św	P M	1	0.9	20 0.1	7 0.1	15 1.4	17 3.0	25 5.9	10 3.4	12 5.0	21 8.2	35 13.8	12 4.4	1 0.4		14 3.0	189 49.6	190 49.6	99.5 100.0
Jd	P M										1 0.5	2 1.5	0.3				3 2.3	3 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	37 1.9	7.5	268 0.4	287 8.1	361 48.1	388 83.9	699 198.6	429 145.1	241 89.2	310 117.4	380 146.2	129 49.8	144 64.0	138 56.2	410 118.4	4184 1132.9	4221 1134.8	99.1 99.8
Bk	P M	1 0.1	0.1	17	1				1 0.3	2 0.8	6 2.1	8 4.2	3 1.4	19 9.8	50 24.4	11 6.4	118 49.5	119 49.6	99.2 99.8
Db	P M	47 0.6	3.4	116	72 1.1	63 5.4	131 21.2	144 30.4	84 20.4	76 20.8	82 24.6	200 64.0	252 83.6	585 213.2	321 127.8	361 92.3	2487 708.2	2534 708.8	98.1 99.9
Gb	P M			1				4 0.8	1 0.2	4 1.1	1 0.3					1 0.3	12 2.7	12 2.7	100.0 100.0
Brz	P M	1	1.0		17 0.5	73 9.4	88 15.4	115 24.9	88 21.1	78 20.7	25 7.0	6 1.7	1 0.3			14 1.9	505 103.9	506 103.9	99.8 100.0
OI	P M	1	0.9	15	19 1.0	37 7.0	59 13.9	75 18.6	64 19.0	66 25.0	24 9.6	25 6.6	7 2.1	0.2		111 44.2	502 148.1	503 148.1	99.8 100.0
Tp	P M			3		5 1.3	5 1.4	2 1.6	0.4							4 0.2	19 4.9	19 4.9	100.0 100.0
Os	P M	4	0.1	6	2	4 0.4	3 0.6	6 1.6	11 2.7	5 1.3	2 0.4	2 0.5	1 0.3			2 0.4	44 8.3	48 8.3	91.7 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	54 0.7	5.5	158	111 2.6	182 23.5	286 52.5	346 77.9	249 64.1	231 69.7	140 44.0	241 77.0	264 87.7	604 223.2	371 152.2	504 145.7	3687 1025.6	3741 1026.3	98.6 99.9
RAZEM	P M	91 2.6	13.0	426 0.4	398 10.7	543 71.6	674 136.4	1045 276.5	678 209.2	472 158.9	450 161.4	621 223.2	393 137.5	748 287.2	509 208.4	914 264.1	7871 2158.5	7962 2161.1	98.9 99.9



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

obreb: 1 OŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	6 0.1	1.5	150 0.1	150 5.1	261 38.3	521 137.5	666 218.5	586 213.6	334 130.3	387 156.3	213 85.8	84 34.3	37 16.9	3 2.5	203 48.1	3595 1088.8	3601 1088.9	99.8 100.0	
Soc	P M	3																3		
Św	P M		0.1	7 0.1	4 0.1	11 1.4	15 3.0	6 1.7	1 0.2	3 1.2	4 1.4	20 4.9	13 4.1	2 1.0		18 3.5	104 22.6	104 22.6	100.0 100.0	
Jd	P M			3													3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 0.1	1.6	160 0.1	154 5.2	272 39.7	536 140.5	672 220.2	587 213.8	337 131.5	391 157.7	233 90.7	97 38.4	39 17.9	3 2.5	221 51.6	3702 1111.4	3711 1111.5	99.8 100.0	
Bk	P M			14	7	2			3 0.3	1 0.2					4 2.8	2 0.3	33 3.6	33 3.6	100.0 100.0	
Db	P M	40 3.2	2.7	187 0.1	201 1.7	177 13.3	289 42.8	191 42.3	107 29.5	162 54.9	271 108.1	327 134.9	318 135.2	655 287.1	661 293.2	21 3.1	3567 1148.9	3607 1152.1	98.9 99.7	
Gb	P M						0.1	5 1.1	18 5.5	26 8.8	14 5.2	3 1.0			6 2.6	2 0.4	74 24.7	74 24.7	100.0 100.0	
Brz	P M			1	7 0.5	13 1.7	20 3.8	20 4.1	19 4.6	6 1.5							86 16.2	86 16.2	100.0 100.0	
Oi	P M	3	0.6	14 0.1	25 1.2	23 2.5	69 14.0	48 12.0	25 8.3	35 12.9	17 6.7	9 4.5	10 4.3	5 2.1	0.2	22 5.2	302 74.6	305 74.6	99.0 100.0	
Tp	P M			13			25 8.2	12 4.4	3 0.4	5 1.3	2 0.5					6 0.7	66 15.5	66 15.5	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		1	4 0.3	5 0.7	5 1.5	14 3.3	8 2.2	7 2.8	3 1.1		6 2.3	4 1.4		57 15.7	57 15.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	43 3.2	3.4	229 0.2	241 3.4	219 17.8	408 69.6	281 65.4	189 51.9	243 81.8	311 123.3	342 141.5	328 139.5	666 291.5	675 300.2	53 9.7	4185 1299.2	4228 1302.4	99.0 99.8	
RAZEM	P M	52 3.3	5.0	389 0.3	395 8.6	491 57.5	944 210.1	953 285.6	776 265.7	580 213.3	702 281.0	575 232.2	425 177.9	705 309.4	678 302.7	274 61.3	7887 2410.6	7939 2413.9	99.3 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

obreb: 2 BIERUTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36 0.1	4.0	241 369 9.5	549 1018 65.3	1215 233.4	650 383.9	445 171.2	535 205.5	394 156.3	163 68.3	137 58.9	32 14.7	269 71.3	6017 1689.1	6053 1689.2	99.4 100.0		
Św	P M	5		13 16 0.2	26 2.4	26 4.5	14 3.8	4 1.3	5 1.5	9 3.0	4 1.5	0.2			1 0.1	118 18.5	123 18.5	95.9 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	41 0.1	4.0	254 385 9.7	575 1044 67.7	1229 251.3	654 387.7	450 172.7	544 208.5	398 157.8	163 68.5	137 58.9	32 14.7	270 71.4	6135 1707.6	6176 1707.7	99.3 100.0		
Bk	P M		0.5	15 11	2		3 0.3	5 0.7	5 1.2	2 0.7	2 0.1	2 0.7	7 2.7	1 0.4		53 7.3	53 7.3	100.0 100.0	
Db	P M	23 0.3	1.3	83 60 0.5	35 2.1	35 4.4	46 8.9	30 7.8	35 10.3	37 13.6	26 9.7	16 5.5	94 36.5	172 65.3	44 10.1	713 176.0	736 176.3	96.9 99.8	
Brz	P M		0.3	7 14 0.8	32 3.2	54 8.8	59 13.3	34 8.2	13 3.0	5 1.3	2 0.5				2 0.3	222 39.7	222 39.7	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.9	12 25 2.0	42 5.9	132 30.6	84 22.9	37 11.7	47 16.0	45 15.5	38 14.6	44 16.4	14 5.2		25 9.4	545 151.1	546 151.1	99.8 100.0	
Tp	P M			1 0.1	5 0.5	13 4.3	5 2.0									24 6.9	24 6.9	100.0 100.0	
Os	P M					4 0.7	7 1.6	3 0.8	0.1			4 1.5	2 0.6			20 5.3	20 5.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.3	3.0	117 111 3.4	116 11.7	238 48.8	204 49.0	109 29.2	100 30.6	89 31.1	66 24.9	66 24.1	117 45.0	173 65.7	71 19.8	1577 386.3	1601 386.6	98.5 99.9	
RAZEM	P M	65 0.4	7.0	371 496 13.1	691 79.4	1282 300.1	1433 436.7	763 263.9	550 203.3	633 239.6	464 182.7	229 92.6	254 103.9	205 80.4	341 91.2	7712 2093.9	7777 2094.3	99.2 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIEŃSK

obreb: 1 PIEŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 1.3	7.0	291 0.2	383 5.9	528 64.3	898 205.1	1180 281.9	1105 290.5	537 145.2	424 118.8	489 135.1	207 51.3	237 54.3	97 21.7	132 23.6	6508 1404.9	6612 1406.2	98.4 99.9
Św	P M		0.2		1	12 1.2	25 5.9	12 3.1	10 2.9	11 3.3	6 2.4	27 9.0	8 2.3	1 0.1			113 30.4	113 30.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	104 1.3	7.2	291 0.2	384 5.9	540 65.5	923 211.0	1192 285.0	1115 293.4	548 148.5	430 121.2	516 144.1	215 53.6	238 54.4	97 21.7	132 23.6	6621 1435.3	6725 1436.6	98.5 99.9
Bk	P M				1				8 1.4	2 0.4			6 1.7	1 0.2	18 5.1	27 8.5	63 17.3	63 17.3	100.0 100.0
Db	P M	11 0.1	1.3	204 0.8	38 0.8	7 0.6	6 1.1	12 2.3	18 3.7	11 2.7	9 2.0	12 3.1	9 2.2	9 2.1	11 2.6	10 2.0	356 27.3	367 27.4	97.0 99.6
Brz	P M		2.2	52	34 0.9	60 6.1	96 18.6	389 75.8	330 68.7	66 15.4	22 4.6	7 1.8	1 0.2			6 1.0	1063 195.3	1063 195.3	100.0 100.0
Ol	P M	6 0.6	0.6	51 0.4	12 0.3	15 1.4	15 3.0	28 5.3	25 7.6	10 2.7	9 2.2	3 0.8	5 1.4	1 0.1			174 25.8	180 26.4	96.7 97.7
Tp	P M			10		1 0.1	3 1.0	0.1									14 1.2	14 1.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3			2 0.3								4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.7	4.1	317 1.2	85 2.0	85 8.5	120 23.7	429 83.5	383 81.7	89 21.2	40 8.8	22 5.7	21 5.5	11 2.4	29 7.7	43 11.5	1674 267.5	1691 268.2	99.0 99.7
RAZEM	P M	121 2.0	11.3	608 1.4	469 7.9	625 74.0	1043 234.7	1621 368.5	1498 375.1	637 169.7	470 130.0	538 149.8	236 59.1	249 56.8	126 29.4	175 35.1	8295 1702.8	8416 1704.8	98.6 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIEŃSK

obreb: 2 ZGORZELEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 4.0	52 148 328 338	281 96 122 125 41	72 30 282	2499	2513	99.4											
Św	P M	5 0.2	8 28 29 53	44 33 120 194	68 32 10 295	1095	1100	99.5											
R-M IGLASTE	P M	19 0.2	60 176 357 391	628 314 216 316	109 104 40 577	3594	3613	99.5											
Bk	P M	3 0.2	35 11 2	5 22 10	3 4 11 17	127	130	97.7											
Db	P M	11 0.8	93 166 95 90	123 74 71 49 67	111 105 74 1276	255.6	256.4	99.7											
Gb	P M			1 0.3	1 0.3	2 0.6	5 1.7	100.0											
Brz	P M		10 70 255 313	623 343 110 61	51 1847	347.8	347.8	100.0											
Ol	P M		49 30 112 114	76 48 32 7	5 475	75.2	75.2	100.0											
Tp	P M			12 10 1	1 0.1	5 0.8	29 6.2	100.0											
Os	P M		1 1 13 26	13 9 26 12	2 3 2	109	109	100.0											
R-M LIŚCIASTE	P M	14 1.0	188 278 489 553	873 528 266 162	117 116 153 3868	737.6	738.6	99.9											
RAZEM	P M	33 1.2	248 454 846 944	1501 842 482 478	730 7462	1716.8	1718.0	99.6											

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

obreb: 1 RUSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	98 5.5	9.4	212	346 5.5	539 52.7	895 187.6	1120 262.4	860 204.5	521 135.7	346 85.8	233 58.1	156 40.9	153 38.3	50 11.7	28 6.8	5459 1099.4	5557 1104.9	98.2 99.5
Św	P M		0.3	7	1	13 1.5	19 3.5	10 2.8	2 0.5		2 0.6	4 1.5	1 0.3				59 11.0	59 11.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	98 5.5	9.7	219	347 5.5	552 54.2	914 191.1	1130 265.2	862 205.0	521 135.7	348 86.4	237 59.6	157 41.2	153 38.3	50 11.7	28 6.8	5518 1110.4	5616 1115.9	98.3 99.5
Bk	P M			8						1 0.1							9 0.1	9 0.1	100.0 100.0
Db	P M			9			1 0.1				1 0.3	0.1		0.1	6 2.1	3 1.0	20 3.7	20 3.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	20	8 0.3	12 1.3	15 2.5	83 16.6	185 33.5	41 7.9	1 0.2					22 3.7	387 66.1	387 66.1	100.0 100.0
Ol	P M		0.3	33	24 0.9	12 1.3	42 8.7	26 5.8	8 2.1	1 0.3		2 0.6	0.2				148 20.2	148 20.2	100.0 100.0
Tp	P M			16													16	16	100.0
Os	P M						7 2.0	20 6.0	4 1.5								31 9.5	31 9.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.4	86	32 1.2	24 2.6	58 11.3	116 24.4	213 41.6	47 9.8	2 0.5	2 0.7	0.2	0.1	6 2.1	25 4.7	611 99.6	611 99.6	100.0 100.0
RAZEM	P M	98 5.5	10.1	305	379 6.7	576 56.8	972 202.4	1246 289.6	1075 246.6	568 145.5	350 86.9	239 60.3	157 41.4	153 38.4	56 13.8	53 11.5	6129 1210.0	6227 1215.5	98.4 99.5

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

obreb: 2 POLANA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	196		404	625	1090	1710	1892	1105	578	542	400	260	658	163	97	9524	9720	98.0
	M	3.7	14.0		11.2	111.4	361.2	448.2	275.8	142.1	131.5	99.4	69.4	167.1	41.4	12.9	1885.6	1889.3	99.8
Św	P	3		16	2	14	56	24	3								115	118	97.5
	M		0.2			1.2	10.8	6.6	0.9								19.7	19.7	100.0
R-M IGLASTE	P	199		420	627	1104	1766	1916	1108	578	542	400	260	658	163	97	9639	9838	98.0
	M	3.7	14.2		11.2	112.6	372.0	454.8	276.7	142.1	131.5	99.4	69.4	167.1	41.4	12.9	1905.3	1909.0	99.8
Bk	P			9													9	9	100.0
	M																		
Db	P	26		34	13	6	4	3	5	1		2	1	4	14		87	113	77.0
	M	11.1	1.3			0.3	0.5	0.4	0.9	0.2		0.8	0.5	1.1	7.3		13.3	24.4	54.5
Gb	P			1								3	1				5	5	100.0
	M											0.8	0.2				1.0	1.0	100.0
Brz	P			13	9	3	17	58	60	15	1	3				7	186	186	100.0
	M		0.2		0.3	0.1	2.8	10.7	12.1	3.3	0.2	0.4	0.2			0.6	30.9	30.9	100.0
Ol	P	3		8	11	7	13	8	22	12	4	1	8	2			96	99	97.0
	M		0.5	0.1	0.8	0.4	3.5	1.9	7.8	4.1	1.5	0.2	2.3	0.6			23.7	23.7	100.0
Tp	P			30					2							6	38	38	100.0
	M								0.4	0.1						1.6	2.1	2.1	100.0
Os	P							2									2	2	100.0
	M							0.5	0.1								0.6	0.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	29		95	33	16	34	71	89	28	5	6	12	7	14	13	423	452	93.6
	M	11.1	2.0	0.1	1.1	0.8	6.8	13.5	21.3	7.7	1.7	1.4	3.8	1.9	7.3	2.2	71.6	82.7	86.6
RAZEM	P	228		515	660	1120	1800	1987	1197	606	547	406	272	665	177	110	10062	10290	97.8
	M	14.8	16.2	0.1	12.3	113.4	378.8	468.3	298.0	149.8	133.2	100.8	73.2	169.0	48.7	15.1	1976.9	1991.7	99.3

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 ŁĄDEK ZDRÓJ

obreb: 1 STRACHOCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			29	39	36	8	13	7	2							134	134	100.0
	M		0.3		0.2	4.7	1.3	2.1	2.1	0.9							11.6	11.6	100.0
Św	P	46		107	388	535	467	582	361	404	630	534	764	1251	487	656	7166	7212	99.4
	M	0.4	4.9		2.2	37.3	67.8	142.3	126.1	154.5	257.8	220.3	361.3	621.0	191.5	109.4	2296.4	2296.8	100.0
Jd	P					2				1	1		2	3	2	13	24	24	100.0
	M									0.2	0.4	0.3	0.8	1.6	1.3	3.7	8.3	8.3	100.0
R-M IGLASTE	P	46		136	427	573	475	595	368	407	631	534	766	1254	489	669	7324	7370	99.4
	M	0.4	5.2		2.4	42.0	69.1	144.4	128.2	155.6	258.2	220.6	362.1	622.6	192.8	113.1	2316.3	2316.7	100.0
Bk	P			49	68	49	39	21	28	28	38	28	15	24	83	116	586	586	100.0
	M		0.6		0.3	0.8	4.1	3.9	8.4	10.1	14.5	12.1	6.0	9.5	33.6	16.7	120.6	120.6	100.0
Db	P			5	1	4	5	6	4	2	4	5	6	2			44	44	100.0
	M		0.1			0.2	0.8	1.5	0.9	0.4	1.0	1.3	1.6	0.9	0.1		8.8	8.8	100.0
Brz	P			2	6	14	19	48	42	9	2					4	146	146	100.0
	M		0.2		0.2	0.7	2.1	8.0	8.3	1.8	0.5					0.3	22.1	22.1	100.0
Ol	P				1	3	6	4	9		1	1	1				26	26	100.0
	M					0.2	0.8	0.7	1.8		0.1	0.3	0.2				4.1	4.1	100.0
Tp	P			13													13	13	100.0
	M																		
Os	P																		
	M									0.1							0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			69	76	70	69	79	83	39	45	34	22	26	83	120	815	815	100.0
	M		0.9		0.5	1.9	7.8	14.1	19.4	12.3	16.2	13.7	7.8	10.4	33.7	17.0	155.7	155.7	100.0
RAZEM	P	46		205	503	643	544	674	451	446	676	568	788	1280	572	789	8139	8185	99.4
	M	0.4	6.1		2.9	43.9	76.9	158.5	147.6	167.9	274.4	234.3	369.9	633.0	226.5	130.1	2472.0	2472.4	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 LADEK ZDRÓJ

obreb: 2 STRONIE ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	27 23	14 0.3	19 1.6	22 3.8	8 3.1	5 1.3	8 1.0	13 0.8	6 1.5	8 1.7	11 4.3	18 6.7	18 1.1	182 27.4	182 27.4	100.0 100.0
Św	P M	29 0.3	4.1	93 0.1	251 1.3	312 19.6	479 75.6	715 192.9	558 203.0	386 151.1	603 266.8	622 297.3	640 292.2	886 410.3	349 111.3	759 128.1	6653 2153.7	6682 2154.0	99.6 100.0
Jd	P M			5							1 0.3	2 0.8			6 2.5		14 3.6	14 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.3	4.3	125 0.1	274 1.6	326 21.2	498 79.4	737 196.0	566 204.3	391 152.1	612 267.9	637 299.6	646 293.9	894 414.6	366 120.5	777 129.2	6849 2184.7	6878 2185.0	99.6 100.0
Bk	P M	3	0.6	44 0.1	68 0.3	28 0.9	45 3.6	41 7.2	59 16.8	63 20.5	33 12.0	22 7.9	8 3.2	46 20.1	35 18.2	84 10.4	576 121.8	579 121.8	99.5 100.0
Db	P M		0.1	40	5	6 0.4	10 1.1	15 2.4	3 0.5	7 2.0	11 3.8	8 2.2	2 0.7				107 13.2	107 13.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	3	5 0.1	16 1.3	35 5.0	73 12.3	55 9.6	18 3.2	8 2.0		1 0.2	1 0.4			215 34.2	215 34.2	100.0 100.0
Ol	P M			9		2 0.2	10 1.6	23 3.9	24 4.2	6 1.4	1 0.5	1 0.1	1 0.2	1 0.4			78 12.5	78 12.5	100.0 100.0
Tp	P M			22			0.1	1 0.2									23 0.3	23 0.3	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	2 0.3	1 0.3	2 0.3						6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.8	118 0.1	78 0.4	52 2.8	100 11.4	153 26.1	142 31.4	96 27.4	54 18.6	33 11.0	12 4.3	48 20.9	35 18.2	84 10.4	1005 183.8	1008 183.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	32 0.3	5.1	243 0.2	352 2.0	378 24.0	598 90.8	890 222.1	708 235.7	487 179.5	666 286.5	670 310.6	658 298.2	942 435.5	401 138.7	861 139.6	7854 2368.5	7886 2368.8	99.6 100.0



**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

obreb: 1 SZKLARSKA PORĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	27 0.1	26 0.1	20 1.2		-4		8	27 0.4	8	4 1.7	7 2.3		123 6.5	123 6.5	100.0 100.0	
Św	P M	204 4.8	4.3	295 3.3	1377 3.3	998 38.4	744 83.4	638 133.8	487 146.5	394 117.2	447 131.5	293 78.8	143 55.7	109 43.2	53 20.8	55 12.8	6033 869.7	6237 874.5	96.7 99.5
Jd	P M			3												3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	204 4.8	4.5	325 3.4	1403 3.4	1018 39.6	744 83.4	634 133.8	487 146.5	394 117.3	455 132.0	320 79.2	151 55.7	113 44.9	60 23.1	55 12.8	6159 876.2	6363 881.0	96.8 99.5
Bk	P M	2	0.1	27 0.1	9	5						1 0.2	3 1.0	13 4.8	105 9.9	163 16.0	165 16.0	98.8 100.0	
Db	P M			6			1 0.1	1 0.1									8 0.2	8 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	39 0.2	18 0.2	61 4.1	2 0.3	2 0.5	4 0.9	7 1.5							133 7.6	133 7.6	100.0 100.0
OI	P M			4	1												5	5	100.0
Tp	P M			30													30	30	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.2	106 0.2	28 0.2	66 4.1	3 0.4	3 0.6	4 0.9	7 1.5		1 0.2	3 1.0	13 4.8	105 9.9	339 23.8	341 23.8	99.4 100.0	
RAZEM	P M	206 4.8	4.7	431	1431 3.6	1084 43.7	747 83.8	637 134.4	491 147.4	401 118.8	455 132.0	320 79.2	152 55.9	116 45.9	73 27.9	160 22.7	6498 900.0	6704 904.8	96.9 99.5

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

obreb: 2 PIECHOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2 0.8	22 0.8	59 0.5	141 10.4	11 1.3	27 6.5	39 12.2	15 3.9	23 7.1	12 3.5	4 1.4	23 9.0	54 19.4	30 3.4	460 79.4	462 79.4	99.6 100.0		
Św	P M	10 0.3	43 2.6	231 2.4	319 26.4	405 66.9	621 161.9	421 123.2	268 106.3	543 238.4	541 235.3	434 212.1	485 265.0	179 98.5	626 106.4	5116 1645.4	5126 1645.7	99.8 100.0		
R-M IGLASTE	P M	12 0.3	65 3.4	290 2.9	460 36.8	416 68.2	648 168.4	460 135.4	283 110.2	566 245.5	553 238.8	438 213.5	508 274.0	233 117.9	656 109.8	5576 1724.8	5588 1725.1	99.8 100.0		
Bk	P M	16 0.2	36 0.6	32 0.5	5 0.3	10 1.3	13 3.0	14 4.6	9 2.8	19 5.5	12 4.4	22 5.3	39 16.2	101 38.2	76 7.5	388 90.2	404 90.4	96.0 99.8		
Db	P M		19 1	1 0.1	1 0.3	2 0.1	1 0.4	2 0.4	3 0.6	4 1.1	2 0.6	3 0.8	11 3.0	17 5.2	1 0.2	67 12.2	67 12.2	100.0 100.0		
Brz	P M		7 2.0	73 1.7	239 16.7	99 10.8	158 27.9	87 12.4	71 15.1	26 5.6	15 3.8	3 0.5			2	780 96.5	780 96.5	100.0 100.0		
Ol	P M		2 0.1	2 0.5	5 0.5	4 0.5	3 0.5	2 0.3	5 1.2	1 0.2						24 3.3	24 3.3	100.0 100.0		
Tp	P M		2						0.1	1 0.4						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0		
Os	P M					0.1	0.3	0.1	0.5		1 0.2	1 0.2				6 1.4	6 1.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.2	66 2.6	108 2.3	250 17.6	115 13.0	177 31.8	105 17.8	90 20.1	51 12.8	30 9.0	29 6.8	50 19.2	118 43.4	79 7.7	1268 204.1	1284 204.3	98.8 99.9		
RAZEM	P M	28 0.5	131 6.0	398 5.2	710 54.4	531 81.2	825 200.2	565 153.2	373 130.3	617 258.3	583 247.8	467 220.3	558 293.2	351 161.3	735 117.5	6844 1928.9	6872 1929.4	99.6 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

obreb: 1 ŚNIEŻKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.8	32 82	86 0.1	17 6.2	38 2.6	32 6.8	16 7.3	45 5.0	44 16.3	21 13.9	51 12.7	64 26.2	111 10.9	639 116.3	639 116.3	100.0 100.0	
Św	P M	0.5	3.4	72 339	227 13.0	351 51.4	502 123.7	361 98.8	262 93.2	340 141.5	424 184.8	277 122.5	474 221.6	146 69.8	408 57.9	4183 1185.5	4183 1186.0	100.0 100.0	
Jd	P M			2												2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	0.5	5.2	106 421	313 4.0	368 54.0	540 130.5	393 106.1	278 98.2	385 157.8	468 198.7	298 129.0	525 234.3	210 96.0	519 68.8	4824 1301.8	4824 1302.3	100.0 100.0	
Bk	P M	9	0.4	38 26	4	2 0.2	14 2.1	24 5.5	15 5.1	26 11.1	7 1.3	27 6.2	34 13.1	39 13.7	54 10.7	310 69.4	319 69.4	97.2 100.0	
Db	P M	3	0.3	2	2 0.2	8 0.9	22 3.4	35 6.6	7 1.3	5 1.2	11 3.4	5 1.4	10 3.3	9 2.7	1 0.1	117 24.8	120 24.8	97.5 100.0	
Brz	P M		1.6	1 31	126 8.2	82 7.6	112 19.9	49 9.1	24 5.1	3 0.1	3 0.6	1 0.2			1 0.1	433 53.6	433 53.6	100.0 100.0	
OI	P M			4 1	2 0.2	4 0.4	5 0.9	12 2.9	3 0.6	4 1.6	7 3.3	1 0.2	4 0.9		8 0.8	55 11.9	55 11.9	100.0 100.0	
Tp	P M			6			0.1									6 0.1	6 0.1	100.0 100.0	
Os	P M					0.1	2 0.3	2 0.2	2 0.5	8 2.5	7 2.8		0.1			21 6.5	21 6.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12	2.3	51 58	134 1.2	96 8.6	155 9.2	122 26.7	51 12.6	46 16.5	35 11.4	34 8.0	48 17.4	48 16.4	64 11.7	942 166.3	954 166.3	98.7 100.0	
RAZEM	P M	12 0.5	7.5	157 479	447 5.2	464 63.2	695 157.2	515 130.4	329 110.8	431 174.3	503 210.1	332 137.0	573 251.7	258 112.4	583 80.5	5766 1468.1	5778 1468.6	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

obreb: 2 KOWARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	23 48	48 0.9	15 1.0	6 0.9	22 3.2	7 1.1	5 1.4	17 5.7	7 2.7	2 0.5	16 6.1	21 7.4	45 1.7	234 32.9	234 32.9	100.0 100.0
Św	P M	10 0.1	4.3	68 0.2	366 5.2	427 32.6	334 52.7	604 146.9	401 113.4	351 137.9	771 345.5	602 280.5	421 190.9	386 186.9	94 59.7	421 69.8	5246 1626.5	5256 1626.6	99.8 100.0
Jd	P M			1						0.2	3 1.2	3 1.4	3 1.6			6 0.5	16 4.9	16 4.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.1	4.6	92 0.2	414 6.1	442 33.6	340 53.6	626 150.1	408 114.5	356 139.5	791 352.4	612 284.6	426 193.0	402 193.0	115 67.1	472 72.0	5496 1664.3	5506 1664.4	99.8 100.0
Bk	P M	23 0.1	0.8	23	28 0.8	18 1.0	7 0.8	10 1.5	25 4.5	13 2.9	20 5.7	20 5.5	16 3.5	31 10.6	14 5.9	83 11.1	308 54.6	331 54.7	93.1 99.8
Db	P M	12 0.3		16	4	6 0.3	15 1.7	34 5.5	46 8.0	30 6.4	25 7.0	38 10.7	15 3.7	24 8.0	10 3.9	38 3.7	301 58.9	313 59.2	96.2 99.5
Brz	P M		2.6	6	49 1.6	221 17.3	194 20.1	117 15.6	73 12.7	26 5.4	7 2.7	4 0.6				14 1.1	711 79.7	711 79.7	100.0 100.0
OI	P M			1	6 0.1	2 0.3	5 0.7	10 1.7	14 2.9	17 4.2	26 5.6	8 0.9	0.4	3 1.0		8 2.7	100 20.5	100 20.5	100.0 100.0
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M							1 0.2	5 0.9	3 1.0		0.1	2 0.5	7 2.2	2 0.7		20 5.6	20 5.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 0.4	3.4	49	87 2.5	247 18.9	221 23.3	172 24.5	163 29.0	89 19.9	78 21.1	70 17.7	33 8.1	65 21.8	26 10.5	143 18.6	1443 219.3	1478 219.7	97.6 99.8
RAZEM	P M	45 0.5	8.0	141 0.2	501 8.6	689 52.5	561 76.9	798 174.6	571 143.5	445 159.4	869 373.5	682 302.3	459 201.1	467 214.8	141 77.6	615 90.6	6939 1883.6	6984 1884.1	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

obreb: 1 ŚWIDNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.9	22 0.1	71 1.1	71 6.6	94 20.1	128 33.5	31 7.9	32 9.5	44 14.2	23 8.5	4 1.4	10 3.6	4 1.5	25 2.8	559 111.7	563 111.7	99.3 100.0	
Św	P M	1.0	6	39 0.7	123 11.5	218 40.8	182 54.9	75 24.5	160 62.7	295 128.6	378 180.9	391 199.4	213 123.0	23 20.1	401 59.3	2504 907.4	2504 907.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 1.9	28 0.1	110 1.8	194 18.1	312 60.9	310 88.4	106 32.4	192 72.2	339 142.8	401 189.4	395 200.8	223 126.6	27 21.6	426 62.1	3063 1019.1	3067 1019.1	99.9 100.0	
Bk	P M	18 0.3	27 0.7	51 0.5	32 1.8	34 4.7	53 12.4	37 11.0	33 10.9	36 12.1	26 8.0	21 7.3	19 8.6	54 23.1	72 8.8	495 109.9	513 110.2	96.5 99.7	
Db	P M	10 0.5	41 0.1	78 1.0	110 9.1	227 36.9	258 56.4	154 36.3	216 60.3	341 98.0	425 129.1	361 119.7	475 150.2	184 63.6	209 22.6	3079 785.6	3089 786.1	99.7 99.9	
Gb	P M								1 0.2	4 0.9	5 1.0					10 2.1	10 2.1	100.0 100.0	
Brz	P M	0.2	5	13 0.7	34 3.2	36 4.6	54 9.9	82 17.1	50 9.8	23 4.9	6 1.3	1 0.1			5 0.5	309 52.3	309 52.3	100.0 100.0	
OI	P M	0.7	10	16 1.3	19 2.8	26 5.3	34 8.2	33 9.1	25 7.4	16 5.9	21 8.6	4 1.3				204 50.6	204 50.6	100.0 100.0	
Tp	P M		4	1 0.1	2 0.2	3 0.6	4 1.1								7 1.1	21 3.1	21 3.1	100.0 100.0	
Os	P M	0.1		1	4 0.3	10 1.4	16 3.3	17 4.6	32 8.4	61 17.0	57 18.2	25 9.3	19 8.1	11 4.4		253 75.1	253 75.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.8	87 4.0	160 3.6	201 17.4	336 53.5	419 91.3	323 78.1	357 97.0	481 138.8	540 166.2	412 137.7	513 166.9	249 91.1	293 33.0	4371 1078.7	4399 1079.5	99.4 99.9	
RAZEM	P M	32 0.8	115 5.9	270 5.4	395 35.5	648 114.4	729 179.7	429 110.5	549 169.2	820 281.6	941 355.6	807 338.5	736 293.5	276 112.7	719 95.1	7434 2097.8	7466 2098.6	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

obreb: 2 BIELAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	17 38	33 1.5	62 3.3	90 12.1	72 23.1	106 23.5	102 35.8	45 16.2	31 11.7	43 17.8	32 10.8	46 2.6	717 195.9	717 195.9	100.0 100.0	
Św	P M	1	1.3	32 0.1	106 0.9	165 14.4	220 42.1	198 60.0	84 28.7	293 129.5	626 292.1	713 343.0	563 281.3	389 214.0	109 68.7	508 73.8	4006 1549.9	4007 1549.9	100.0 100.0
Jd	P M							0.1	0.2		0.1	0.2				0.6	0.6	100.0	
R-M IGLASTE	P M	1	1.5	49 0.1	144 2.4	198 17.7	282 54.2	288 83.1	156 52.3	399 167.0	728 327.9	758 359.3	594 293.2	432 231.8	141 79.5	554 76.4	4723 1746.4	4724 1746.4	100.0 100.0
Bk	P M	17 0.1	1.3	53 0.1	122 0.6	115 6.0	110 12.3	129 27.6	153 45.7	158 55.3	167 62.5	117 40.6	50 17.1	107 50.9	98 42.3	128 17.0	1507 379.3	1524 379.4	98.9 100.0
Db	P M	10 0.2		19	39 0.6	63 6.0	112 17.3	112 22.4	60 11.9	96 24.2	131 36.0	158 43.7	218 67.9	294 104.1	99 34.6	204 14.3	1605 383.0	1615 383.2	99.4 99.9
Gb	P M						0.1	2 0.4	4 1.0	2 0.5						8 2.0	8 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	1 0.2	7 0.2	44 4.5	99 14.6	104 19.4	87 19.6	88 20.2	43 9.4	1 0.1				3 0.6	477 89.0	477 89.0	100.0 100.0
OI	P M		0.2	6 1.4	18 1.6	16 3.1	19 7.1	29 7.1	19 6.0	13 4.8	4 1.1	3 0.9	1 0.5	2 0.8		1 0.1	131 27.6	131 27.6	100.0 100.0
Tp	P M						2 0.5	8 1.7	8 1.7	1 0.4						3 0.2	22 4.5	22 4.5	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	2 0.3	10 2.0	21 5.4	22 7.0	14 5.0	1 0.5	0.2		3 0.2	74 20.7	74 20.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.3	1.9	79 0.1	186 2.8	238 18.1	343 48.0	386 78.9	341 87.9	379 110.8	367 116.0	293 90.3	270 86.0	403 156.0	197 76.9	342 32.4	3824 906.1	3851 906.4	99.3 100.0
RAZEM	P M	28 0.3	3.4	128 0.2	330 5.2	436 35.8	625 102.2	674 162.0	497 140.2	778 277.8	1095 443.9	1051 449.6	864 379.2	835 387.8	338 156.4	896 108.8	8547 2652.5	8575 2652.8	99.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

obreb: 1 ŚWIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.0	124 0.2	412 1.8	322 14.7	13 1.7	25 7.0	18 4.4	13 3.9	51 17.8	39 10.3	31 2.2	50 14.1	49 16.2	29 3.1	1176 98.4	1176 98.4	100.0 100.0
Św	P M	9 1.0	3.4	239 8.7	1408 39.2	858 79.6	602 135.7	645 90.7	350 81.2	266 103.8	339 65.6	214 36.9	101 36.9	193 77.3	94 36.1	67 3.7	5376 761.9	5385 762.9	99.8 99.9
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	9 1.0	4.4	366 0.2	1820 10.5	1180 53.9	615 81.3	670 142.7	368 95.1	279 85.1	390 121.6	253 75.9	132 39.1	243 91.4	143 52.3	96 6.8	6555 860.3	6564 861.3	99.9 99.9
Bk	P M	16 0.2	0.2	87	36	16				1	3	2	7	3	9	16	180	196	91.8
	M									0.6	0.7	0.5	1.9	0.3	2.4	2.0	8.6	8.8	97.7
Db	P M		0.4	7	27 0.2	20 1.5	11 1.3	15 2.0	37 2.4	209 1.8	16 3.3	9 2.2	3 0.7	5 0.9	18 4.4	7 0.5	384 21.6	384 21.6	100.0 100.0
Brz	P M	2	1.1	14	88 2.5	342 31.0	142 18.0	116 19.0	41 6.3	35 6.5	22 4.2	4 0.6	3 0.6				807 89.8	809 89.8	99.8 100.0
OI	P M			4	7 0.4	1 0.1	5 0.8	6 1.0	7 1.1	5 0.9	1 0.1	6 1.2	3 0.8			4 0.3	49 6.7	49 6.7	100.0 100.0
Tp	P M			2					4	31			3				40 0.7	40 0.7	100.0 100.0
Os	P M		0.7	6	58 0.6	91 4.9	6 0.3	0.1		1		1					163 7.0	163 7.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2	2.4	120	216 3.7	470 37.5	164 20.4	137 22.1	89 9.8	282 10.0	42 8.4	22 4.7	19 4.6	8 1.2	27 6.8	27 2.8	1623 134.4	1641 134.6	98.9 99.9
RAZEM	P M	27 1.2	6.8	486 0.2	2036 14.2	1650 91.4	779 101.7	807 164.8	457 104.9	561 95.1	432 130.0	275 80.6	151 43.7	251 92.6	170 59.1	123 9.6	8178 994.7	8205 995.9	99.7 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

obreb: 2 LUBAŃ ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.1	1.5	21 77 2.2	123 142 13.6	341 88 25.5	88 58 20.3	58 41 18.0	41 56 14.1	56 25 18.1	25 85 7.0	85 68 30.9	68 239 27.0	239 1364 29.2	1364 292.0	1367 292.1	99.8 100.0		
Św	P M	33 0.6	2.5	2 59 1.3	235 162 19.1	123 63 28.6	123 63 22.2	146 379 63.4	379 443 162.3	443 303 200.1	303 213 131.9	213 58 93.5	58 455 25.8	455 2641 58.4	2641 835.7	2674 836.3	98.8 99.9		
R-M IGLASTE	P M	36 0.7	4.0	23 136 3.5	358 304 32.7	464 151 52.1	464 151 113.2	151 204 42.5	204 420 176.4	420 499 218.2	499 328 138.9	328 298 124.4	298 126 52.8	694 87.6	1127.7	4005 1128.4	99.1 99.9		
Bk	P M	1 0.1	0.2	27 9 0.1	11			2 0.5	7 2.7	12 4.2	11 4.2	1 4.2	4 1.1	23 6.8	20 3.4	127 23.2	128 23.3	99.2 99.6	
Db	P M		1.6	21 92 0.1	123 80 10.6	148 101 11.4	148 101 30.9	101 85 24.1	85 81 21.6	81 91 23.9	50 97 15.0	97 109 29.8	109 31 35.8	31 1109 3.7	1109 229.9	1109 229.9	100.0 100.0		
Gb	P M				1			2 0.7	5 1.9							8 2.6	8 2.6	100.0 100.0	
Brz	P M		1.8	1 20 0.9	172 179 19.5	256 256 27.9	256 132 49.7	132 44 58.5	44 20 9.2	20 7.3		1 0.2		30 2.0	1111 206.1	1111 206.1	100.0 100.0		
OI	P M		0.4	3 6 0.5	11 18 1.4	18 24 3.3	24 27 4.8	27 22 7.8	22 17 6.6	17 15 4.8	15 0.4	4 1.7	1 0.3	7 0.6	155 37.9	155 37.9	100.0 100.0		
Tp	P M			3	1 0.2	9 2.6	10 3.3	8 2.3							20 1.3	51 9.7	51 9.7	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.3	1 0.1	4 0.9	8 2.2	12 3.3	7 1.8	3 1.0	2 1.3			39 10.9	39 10.9	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	4.0	55 127 0.1	127 321 32.0	286 439 45.2	439 400 88.8	400 259 94.8	259 166 64.1	166 144 40.9	144 54 42.5	54 108 34.1	108 133 42.9	108 11.0	2600 520.3	2601 520.4	100.0 100.0		
RAZEM	P M	37 0.8	8.0	78 263 0.1	679 590 64.7	903 551 97.3	903 551 202.0	551 463 137.3	463 586 145.5	586 643 217.3	643 382 260.7	382 406 155.3	406 259 95.7	802 98.6	6605 1648.0	6642 1648.8	99.4 100.0		



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

obreb: 1 WAŁBRZYCH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2 0.2	14 0.1	20 0.6	24 2.8	62 10.6	92 19.2	48 14.6	17 5.0	12 4.4	21 6.4	34 10.3	39 11.9	24 9.8	73 6.2	480 102.1	482 102.1	99.6 100.0		
Św	P M	3 0.2	29 2.7	124 2.7	157 13.8	224 40.9	324 83.7	220 68.3	229 86.2	527 211.0	662 265.3	440 182.7	400 169.2	169 66.5	556 107.1	4061 1300.2	4064 1300.4	99.9 100.0		
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	5 0.2	43 2.9	144 3.3	181 16.6	286 51.5	416 102.9	268 82.9	246 91.2	539 215.4	683 271.7	474 193.0	439 181.1	193 76.3	629 113.3	4541 1402.3	4546 1402.5	99.9 100.0		
Bk	P M	0.3	9 1.1	33 0.1	92 1.4	116 9.9	88 20.6	59 23.6	87 16.5	96 30.9	52 36.4	74 21.2	100 28.2	147 38.4	953 22.6	953 250.9	953 251.2	100.0 99.9		
Db	P M		75 0.8	7 0.1	12 0.8	47 5.9	80 13.9	32 5.7	29 6.2	52 12.8	120 29.9	186 52.2	143 45.5	149 48.0	44 4.4	976 226.2	976 226.2	100.0 100.0		
Brz	P M		28 0.9	8 0.3	34 2.1	54 5.2	69 11.2	117 25.6	50 9.6	21 4.7	7 1.9	3 0.7			13 1.2	404 63.5	404 63.5	100.0 100.0		
OI	P M		8 0.2	3 0.2	12 1.4	12 2.1	9 1.7	14 3.8	4 0.8	0.1	1 0.4		1 0.2			64 10.7	64 10.7	100.0 100.0		
Tp	P M		7													7	7	100.0		
Os	P M		2 0.6	7 0.1	4 0.9	5 0.7		1 0.6	6 0.3	8 1.9	3 2.4	19 0.6	38 12.1			93 26.3	93 26.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.3	118 3.4	29 0.8	98 6.6	209 23.8	279 48.0	251 58.7	143 33.4	166 50.4	232 71.0	244 74.7	237 80.0	287 98.5	204 28.2	2497 577.6	2497 577.9	100.0 99.9		
RAZEM	P M	5 0.5	161 6.3	173 4.1	279 23.2	495 75.3	695 150.9	519 141.6	389 124.6	705 265.8	915 342.7	718 267.7	676 261.1	480 174.8	833 141.5	7038 1979.9	7043 1980.4	99.9 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

obreb: 2 GŁUSZYCA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	6 3	5 0.6	7 1.1	23 6.1	27 7.6	3 0.4	4 1.4	7 2.2	2 0.6	3 1.0	5 1.7	2 0.3	97 23.1	97 23.1	100.0 100.0	
Św	P M	4 0.2	4.9	36 0.1	171 2.5	303 26.2	372 65.8	576 147.6	233 71.9	342 136.8	853 378.7	853 368.7	772 355.8	592 265.4	173 78.1	994 206.2	6270 2108.7	6274 2108.9	99.9 100.0
R-M IGLASTE	P M	4 0.2	5.0	42 0.1	174 2.5	308 26.8	379 66.9	599 153.7	260 79.5	345 137.2	857 380.1	860 370.9	774 356.4	595 266.4	178 79.8	996 206.5	6367 2131.8	6371 2132.0	99.9 100.0
Bk	P M	1 0.6	2.9		30 0.1	83 3.0	87 12.6	74 14.8	98 26.2	54 17.3	42 18.1	24 8.6	28 10.8	84 34.7	69 25.8	196 35.3	869 210.2	870 210.8	99.9 99.7
Db	P M		0.6	29	4	3 0.2	21 2.8	43 7.9	20 4.2	6 1.5	12 3.5	5 1.4	9 3.1	19 6.5	11 4.0	34 7.3	216 43.0	216 43.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	4	3 0.1	9 1.2	31 5.0	52 9.1	59 13.5	29 4.6	24 4.6	23 5.3				11 0.7	245 44.5	245 44.5	100.0 100.0
Ol	P M			3	1 0.1	5 0.4	2 0.2	2 0.6	2 0.5	2 0.5	2 0.6	2 0.5					21 3.4	21 3.4	100.0 100.0
Tp	P M			18													18	18	100.0
Os	P M				1	2 0.1		1 0.2	5 0.7								9 1.0	9 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.6	3.9	54	39 0.3	102 4.8	141 20.7	172 32.6	184 45.1	91 23.9	80 26.8	54 15.8	37 13.9	103 41.2	80 29.8	241 43.3	1378 302.1	1379 302.7	99.9 99.8
RAZEM	P M	5 0.8	8.9	96	213 0.1	410 2.8	520 31.6	771 87.6	444 186.3	436 124.6	937 406.9	914 386.7	811 370.3	698 307.6	258 109.6	1237 249.8	7745 2433.9	7750 2434.7	99.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

obreb: 1 WĘGLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	75		347	474	851	1338	975	1086	512	567	418	286	333	100	209	7496	7571	99.0
	M	1.8	12.6	1.0	14.1	120.0	278.1	246.5	285.7	149.7	182.3	132.9	88.7	98.7	28.4	36.2	1674.9	1676.7	99.9
Św	P	3		66	26	51	65	16	1		8	9	8	2			252	255	98.8
	M	0.1	1.8	0.3	1.2	5.6	12.0	4.6	0.3		3.2	3.1	3.0	0.6			35.7	35.8	99.7
R-M IGLASTE	P	78		413	500	902	1403	991	1087	512	575	427	294	335	100	209	7748	7826	99.0
	M	1.9	14.4	1.3	15.3	125.6	290.1	251.1	286.0	149.7	185.5	136.0	91.7	99.3	28.4	36.2	1710.6	1712.5	99.9
Bk	P			5	1	2	1		3	1	1					4	18	18	100.0
	M		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.4	0.1	0.1					0.4	1.3	1.3	100.0
Db	P	9		52	15	5	4	1	1	1	2			4		4	89	98	90.8
	M		0.7	0.1		0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	1.3	0.1	0.4	4.5	4.5	100.0
Brz	P			6	24	64	84	217	258	61	7	1				42	764	764	100.0
	M		0.8	0.2	1.3	7.7	12.4	42.2	51.6	13.0	1.6	0.3				3.9	135.0	135.0	100.0
Ol	P	2		33	35	14	6	11	4	12	8	1					124	126	98.4
	M		0.8	0.6	2.7	1.3	1.0	2.7	1.1	3.5	2.2	0.4					16.3	16.3	100.0
Tp	P			33													33	33	100.0
	M																		
Os	P				1		1	6	11	2					1	2	24	24	100.0
	M				0.1		0.2	1.3	1.9	0.4					0.1	0.3	4.3	4.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	11		129	76	85	96	235	277	77	16	4		4	1	52	1052	1063	99.0
	M		2.4	0.9	4.1	9.6	14.1	46.4	55.1	17.2	4.0	1.0	0.1	1.3	0.2	5.0	161.4	161.4	100.0
RAZEM	P	89		542	576	987	1499	1226	1364	589	591	431	294	339	101	261	8800	8889	99.0
	M	1.9	16.8	2.2	19.4	135.2	304.2	297.5	341.1	166.9	189.5	137.0	91.8	100.6	28.6	41.2	1872.0	1873.9	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

obreb: 2 OSIECZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	68		139	383	847	1427	1117	600	247	133	207	309	421	195	133	6158	6226	98.9
	M	1.0	14.5	0.5	10.0	128.7	298.9	267.4	152.3	65.7	37.2	60.1	92.0	136.8	58.3	31.8	1354.2	1355.2	99.9
Św	P	2		69	20	47	62	13	3	17	22	39	27	7		17	343	345	99.4
	M	0.2	1.8	0.7	0.7	7.3	11.5	3.9	1.3	4.8	7.3	11.9	9.0	2.3	0.1	3.8	66.4	66.6	99.7
R-M IGLASTE	P	70		208	403	894	1489	1130	603	264	155	246	336	428	195	150	6501	6571	98.9
	M	1.2	16.3	1.2	10.7	136.0	310.4	271.3	153.6	70.5	44.5	72.0	101.0	139.1	58.4	35.6	1420.6	1421.8	99.9
Bk	P			3	1										7	1	12	12	100.0
	M		0.1												2.1	0.1	2.3	2.3	100.0
Db	P	4		41	14	4	6	18	6	5	5	5	18	12	17	6	157	161	97.5
	M	0.2	2.2		0.3	0.3	0.8	2.6	1.1	1.0	1.0	1.2	3.7	3.2	8.7	0.5	26.6	26.8	99.3
Brz	P			2	4	79	54	269	122	15	8	6	1			20	580	580	100.0
	M		2.0		0.3	7.7	7.9	46.6	23.2	3.1	1.6	1.4	0.3			3.2	97.3	97.3	100.0
Ol	P				9	4	2	3	1	1	1						21	21	100.0
	M				0.6	0.4	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1						2.1	2.1	100.0
Tp	P			8													8	8	100.0
	M																		
Os	P							4	2								6	6	100.0
	M							0.6	0.4	0.1				0.1			1.2	1.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	4		54	28	87	62	294	131	21	14	11	19	12	24	27	784	788	99.5
	M	0.2	4.3		1.2	8.4	9.0	50.3	24.8	4.3	2.7	2.6	4.0	3.3	10.8	3.8	129.5	129.7	99.8
RAZEM	P	74		262	431	981	1551	1424	734	285	169	257	355	440	219	177	7285	7359	99.0
	M	1.4	20.6	1.2	11.9	144.4	319.4	321.6	178.4	74.8	47.2	74.6	105.0	142.4	69.2	39.4	1550.1	1551.5	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

obreb: 1 CHOJNÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	95 1.1	3.7	260 0.1	515 11.9	640 65.3	687 115.1	897 207.3	881 233.8	536 149.5	587 186.0	504 164.4	264 109.2	261 128.9	77 37.7	334 39.2	6443 1452.1	6538 1453.2	98.5 99.9	
Św	P M		0.2	36 0.7	33 0.7	49 4.8	29 4.0	18 3.9	18 6.0	46 16.6	66 24.4	44 17.3	24 9.5	14 5.8	1 0.2	35 3.2	413 96.6	413 96.6	100.0 100.0	
Jd	P M									4 2.3	6 3.8					1 0.3	11 6.4	11 6.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	95 1.1	3.9	296 0.1	548 12.6	689 70.1	716 119.1	915 211.2	899 239.8	586 168.4	659 214.2	548 181.7	288 118.7	275 134.7	78 37.9	370 42.7	6867 1555.1	6962 1556.2	98.6 99.9	
Bk	P M		0.1	44 0.1	8 0.1	7 0.1			1 0.4	3 1.3	4 1.5	6 2.5	6 3.2				79 9.0	79 9.0	100.0 100.0	
Db	P M		0.7	100 0.1	29 0.4	42 2.8	39 5.0	30 5.1	25 4.7	33 7.8	33 8.2	31 7.8	35 10.5	94 29.2	84 33.0	114 16.7	689 132.0	689 132.0	100.0 100.0	
Gb	P M								0.1			0.1	1 0.2				1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	31 0.1	18 0.6	63 6.0	102 14.3	223 46.1	306 73.4	131 29.6	32 7.9	10 2.9	5 1.7				30 2.5	951 185.3	951 185.3	100.0 100.0
OI	P M	1 0.4	0.5	20 0.1	23 1.4	22 2.1	33 5.7	61 14.3	51 15.2	29 10.0	13 4.1	17 5.5	10 4.4	2 1.1			26 2.2	307 66.6	308 67.0	99.7 99.4
Tp	P M			12 0.2		1 0.2	2 0.5	1 0.4	0.1								16 1.2	16 1.2	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	2 0.1	2 0.3	4 0.7	5 1.1	5 1.1	8 2.4	11 3.7	2 0.7	6 3.0	3 1.3			49 14.5	49 14.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.4	1.6	207 0.2	79 2.5	137 11.2	178 25.8	319 66.6	388 95.0	201 49.8	90 24.1	75 22.5	59 20.7	102 33.3	87 34.3	170 21.4	2092 409.0	2093 409.4	100.0 99.9	
RAZEM	P M	96 1.5	5.5	503 0.3	627 15.1	826 81.3	894 144.9	1234 277.8	1287 334.8	787 218.2	749 238.3	623 204.2	347 139.4	377 168.0	165 72.2	540 64.1	8959 1964.1	9055 1965.6	98.9 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

obreb: 2 ŚWIERZAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.3	6 0.4	14 0.4	35 3.5	120 25.6	180 44.3	48 13.0	51 17.1	77 28.0	48 16.5	20 7.0	6 1.4	5 1.3	52 6.7	662 165.1	662 165.1	100.0 100.0	
Św	P M		2.0	19 1.9	152 1.9	288 25.8	297 50.6	289 78.6	146 49.7	199 83.4	408 181.3	455 203.7	315 144.8	256 128.0	99 47.0	852 140.0	3775 1136.8	3775 1136.8	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M		2.3	25 2.3	167 2.3	323 29.3	417 76.2	469 122.9	194 62.7	250 100.5	485 209.3	503 220.2	335 151.8	262 129.4	104 48.3	904 146.7	4438 1301.9	4438 1301.9	100.0 100.0	
Bk	P M	12	0.6	29 0.2	35 0.1	16 1.5	6 0.7	8 1.3	9 2.3	13 4.5	19 6.4	18 6.7	28 10.7	105 50.7	49 24.6	86 7.1	421 117.4	433 117.4	97.2 100.0	
Db	P M	4	0.7		65 0.9	106 7.9	153 19.9	200 39.1	173 42.4	291 77.6	487 137.6	506 149.1	453 144.2	458 148.6	215 67.8	305 46.6	3412 882.4	3416 882.4	99.9 100.0	
Gb	P M								3 0.8	6 1.6	2 0.3						11 2.7	11 2.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4		30 1.4	104 8.3	165 20.7	174 31.8	170 39.0	165 40.0	66 15.5	7 1.7					20 2.0	901 160.8	901 160.8	100.0 100.0
OI	P M		0.3	4	37 2.2	61 5.6	40 5.3	52 10.2	47 13.0	43 12.4	27 6.9	10 2.2	1 0.3	1 0.5			13 2.1	336 61.0	336 61.0	100.0 100.0
Tp	P M			2	4 0.3	8 1.0	4 0.8	1 0.1	1 0.1	1 0.1							5 0.4	26 2.8	26 2.8	100.0 100.0
Os	P M				3 0.2	6 0.6	5 0.6	6 1.0	10 3.1	18 5.9	27 8.6	22 7.7	5 1.7	3 1.3	3 0.5	9 1.7	117 32.9	117 32.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16	2.0	35 0.2	174 5.1	301 24.9	373 48.0	441 83.5	413 100.7	537 142.1	628 175.3	563 167.4	487 156.9	567 201.1	267 92.9	438 59.9	5224 1260.0	5240 1260.0	99.7 100.0	
RAZEM	P M	16	4.3	60 0.2	341 7.4	624 54.2	790 124.2	910 206.4	607 163.4	787 242.6	1113 384.6	1066 387.6	822 308.7	829 330.5	371 141.2	1342 206.6	9662 2561.9	9678 2561.9	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

obreb: 1 SUŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.5	15.7	271 7.4	543 7.4	580 83.2	754 180.9	1025 280.4	746 237.0	463 157.5	372 123.8	402 149.2	265 103.3	221 88.2	31 11.9	303 87.0	5976 1525.5	6032 1526.0	99.1 100.0
Św	P M		1.1	6 0.3	19 0.3	20 2.9	25 4.8	13 3.5	6 2.1	9 3.5	15 4.9	3 1.1				7 2.1	123 26.3	123 26.3	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.4	1 0.4	0.1					2 0.9	2 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.5	16.8	277 7.7	562 7.7	600 86.1	779 185.7	1038 283.9	752 239.1	473 161.4	388 129.1	405 150.4	265 103.3	221 88.2	31 11.9	310 89.1	6101 1552.7	6157 1553.2	99.1 100.0
Bk	P M		0.4	14 1	1			3 0.4	1 0.1	6 2.1	12 3.6	3 0.8		0.2			40 7.6	40 7.6	100.0 100.0
Db	P M	52 10.0	2.2	180 0.3	70 0.3	8	40 7.3	30 6.2	37 10.6	36 10.8	10 3.1	6 2.2	25 9.9	59 26.6	33 15.3	15 6.2	549 100.7	601 110.7	91.3 91.0
Gb	P M									4 1.2	1 0.3						5 1.5	5 1.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	7 0.3	35 6.3	43 7.4	63 13.5	32 8.2	14 3.5	5 1.3	1	0.3				1 0.1	201 41.3	201 41.3	100.0 100.0
OI	P M	6 0.2	2.0	118 0.2	85 4.4	35 3.5	54 11.2	35 8.6	41 14.3	32 10.4	9 2.8	7 3.0	4 1.8	15 7.8	2 0.8	16 4.9	453 75.7	459 75.9	98.7 99.7
Tp	P M			7													7	7	100.0
Os	P M					1 0.1	3 0.6	1 0.2									5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	58 10.2	5.0	319 0.2	163 5.0	79 9.9	140 26.5	132 28.9	111 33.2	92 28.0	37 11.1	17 6.3	29 11.7	74 34.6	35 16.1	32 11.2	1260 227.7	1318 237.9	95.6 95.7
RAZEM	P M	114 10.7	21.8	596 0.2	725 12.7	679 96.0	919 212.2	1170 312.8	863 272.3	565 189.4	425 140.2	422 156.7	294 115.0	295 122.8	66 28.0	342 100.3	7361 1780.4	7475 1791.1	98.5 99.4

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

obreb: 2 ŻMIGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.1	9.0	44 0.1	274 5.9	412 61.4	522 124.0	804 231.1	488 169.0	352 135.4	224 88.6	122 50.2	100 45.5	96 45.7	20 10.2	173 54.4	3631 1030.5	3648 1030.6	99.5 100.0
Św	P M		1.2	6 0.4	32 0.4	13 1.7	34 6.9	12 3.0	3 0.5	20 7.7	8 3.1	4 1.5	1 0.3			5 1.5	138 27.8	138 27.8	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.5	0.1				1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	17 0.1	10.2	50 0.1	306 6.3	425 63.1	556 130.9	816 234.1	491 169.5	372 143.1	232 91.7	127 52.2	101 45.9	96 45.7	20 10.2	178 55.9	3770 1058.9	3787 1059.0	99.6 100.0
Bk	P M		1.1	16 0.2	6 0.3	1			3 0.8	4 1.0	5 1.6	7 2.6	3 1.2	0.2		3 0.3	48 9.3	48 9.3	100.0 100.0
Db	P M	100 14.6	2.6	96 0.4	114 1.0	38 3.9	81 14.1	80 18.1	130 40.2	124 39.6	52 17.5	90 31.5	110 40.6	193 77.7	339 147.2	253 64.8	1700 499.2	1800 513.8	94.4 97.2
Gb	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
Brz	P M		1.2	5 1.4	26 1.4	66 10.0	58 9.9	40 8.2	29 7.4	12 3.3	2 0.5						238 41.9	238 41.9	100.0 100.0
OI	P M	31 5.5	6.6	29 0.1	189 9.6	115 14.2	203 39.4	153 37.6	116 36.6	171 59.3	79 26.6	51 16.3	115 42.8	79 30.7	6 2.3	71 17.2	1377 339.3	1408 344.8	97.8 98.4
Tp	P M			3				17 3.3	5 1.1	0.1						16 4.4	41 8.9	41 8.9	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1		3 0.5	1 0.3									5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	131 20.1	11.6	149 0.7	336 12.4	220 28.1	345 63.9	291 67.6	283 86.1	311 103.3	138 46.2	148 50.4	228 84.6	272 108.6	345 149.5	343 86.7	3409 899.7	3540 919.8	96.3 97.8
RAZEM	P M	148 20.2	21.8	199 0.8	642 18.7	645 91.2	901 194.8	1107 301.7	774 255.6	683 246.4	370 137.9	275 102.6	329 130.5	368 154.3	365 159.7	521 142.6	7179 1958.6	7327 1978.8	98.0 99.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

obreb: 1 PRZEMKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	645 1.5	5.5	873 0.6	1094 16.5	1237 95.6	1087 172.4	1069 226.2	756 192.0	685 179.9	672 167.6	493 119.8	329 83.0	191 53.2	37 13.8	189 32.1	8712 1358.2	9357 1359.7	93.1 99.9	
Św	P M		0.2	28 0.1	5 0.1	5 0.2	2 0.1		15 4.9	24 8.3	23 8.1	9 4.0	3 1.2	1 0.2			115 27.3	115 27.3	100.0 100.0	
Jd	P M							2 1.1	5 1.9	2 0.6	1 0.3						10 4.1	10 4.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	645 1.5	5.7	901 0.6	1099 16.6	1242 95.8	1089 172.5	1071 227.3	776 198.8	711 188.8	696 176.0	502 124.0	332 84.2	192 53.4	37 13.8	189 32.1	8837 1389.6	9482 1391.1	93.2 99.9	
Bk	P M			22 1	1			6 1.4	4 1.0	1 0.1			27 9.9	12 4.4	74 30.9	5 1.1	152 48.8	152 48.8	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.1	8	1	2 0.1	1 0.1	3 0.6	7 1.4	41 12.1	19 5.9	1 0.3	1 0.4	20 4.9	13 4.0		117 29.9	119 29.9	98.3 100.0	
Brz	P M		1.2	48 0.1	590 10.2	385 17.2	76 7.6	32 6.1	73 15.1	45 11.0	9 2.7	1 0.2				3 0.3	1262 71.7	1262 71.7	100.0 100.0	
OI	P M		0.3	11 0.5	6 0.3	2 0.3	5 0.8	3 0.7	17 4.8	17 5.3	25 8.9	11 4.5	8 2.6	3 0.9		6 1.8	114 31.4	114 31.4	100.0 100.0	
Tp	P M			9													9	9	100.0	
Os	P M						4 0.6	2 0.3				3 1.0	7 2.9	3 1.0			19 5.8	19 5.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.6	98 0.1	598 10.7	389 17.6	86 9.1	46 9.1	101 22.3	104 28.5	53 17.5	16 6.0	43 15.8	38 11.2	87 34.9	14 3.2	1673 187.6	1675 187.6	99.9 100.0	
RAZEM	P M	647 1.5	7.3	999 0.7	1697 27.3	1631 113.4	1175 181.6	1117 236.4	877 221.1	815 217.3	749 193.5	518 130.0	375 100.0	230 64.6	124 48.7	203 35.3	10510 1577.2	11157 1578.7	94.2 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

obreb: 2 ŻUKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.2	1.3	133	170 2.2	165 12.6	341 68.1	435 114.2	338 95.3	157 43.5	130 34.9	85 22.6	76 23.0	64 20.8	8 2.5	87 15.6	2189 456.6	2215 456.8	98.8 100.0
Św	P M			10	2	3 0.5	3 0.6	1 0.2		0.3	0.2					3 0.3	22 2.1	22 2.1	100.0 100.0
Jd	P M										0.2	0.1					0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	26 0.2	1.3	143	172 2.2	168 13.1	344 68.7	436 114.4	338 95.3	157 43.8	130 35.3	85 22.7	76 23.0	64 20.8	8 2.5	90 15.9	2211 459.0	2237 459.2	98.8 100.0
Bk	P M			31						1 0.4	1 0.3	0.1					33 0.8	33 0.8	100.0 100.0
Db	P M	1		4	2	1 0.1	4 0.4	2 0.3	5 1.4	5 1.2	4 0.8	2 0.4	0.1	2 0.5	7 2.4	10 0.6	48 8.2	49 8.2	98.0 100.0
Brz	P M		0.1	7	1	1 0.1	6 1.1	10 1.9	36 7.2	19 4.2	3 0.7	1 0.2	0.1			3 0.2	87 15.8	87 15.8	100.0 100.0
OI	P M	2		4	2 0.1	5 0.7	12 1.8	10 2.0	6 1.8	20 6.1	16 5.3	13 4.3	15 5.6	8 2.9	1 0.2	1 0.2	113 31.2	115 31.2	98.3 100.0
Tp	P M					0.1	2 0.4	1 0.2									3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	4 0.6	2 0.3									7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.3	46	5 0.1	8 1.1	28 4.3	25 4.7	47 10.4	44 11.5	24 7.2	17 5.2	15 5.9	10 3.4	8 2.6	14 1.0	291 57.7	294 57.7	99.0 100.0
RAZEM	P M	29 0.2	1.6	189	177 2.3	176 14.2	372 73.0	461 119.1	385 105.7	201 55.3	154 42.5	102 27.9	91 28.9	74 24.2	16 5.1	104 16.9	2502 516.7	2531 516.9	98.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

obreb: 1 ŁAWSZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	563 1.8	4.4	257 0.1	663 9.5	847 61.7	1078 187.4	1461 296.7	1323 280.9	431 95.3	136 32.8	146 37.1	121 32.7	173 41.4	205 46.5	70 8.4	6911 1134.9	7474 1136.7	92.5 99.8	
Św	P M		0.4	28	6	10 1.0	17 1.5	5 0.6									66 3.5	66 3.5	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	563 1.8	4.8	286 0.1	669 9.5	857 62.7	1095 188.9	1466 297.3	1323 280.9	431 95.3	136 32.8	146 37.1	121 32.7	173 41.4	205 46.5	70 8.4	6978 1138.4	7541 1140.2	92.5 99.8	
Bk	P M			1	1										3 1.0	5 0.8	10 1.8	10 1.8	100.0 100.0	
Db	P M			39	5	1	2 0.4	1 0.2	2 0.3	3 0.6	1 0.2		4 0.8	18 4.1	32 7.5		108 14.1	108 14.1	100.0 100.0	
Gb	P M			2													2	2	100.0	
Brz	P M		0.2	20 0.1	93 1.1	68 2.5	36 4.3	108 13.7	102 14.1	26 3.9			0.1				20 3.1	473 43.1	473 43.1	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	24	11 0.7	6 0.5	6 1.0	7 1.1	20 4.0	11 2.3	3 0.4	1 0.1					89 10.2	89 10.2	100.0 100.0	
Tp	P M			13													13	13	100.0	
Os	P M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	99 0.1	110 1.8	75 3.0	44 5.7	116 15.0	124 18.5	40 6.9	4 0.6	1 0.1	4 0.9	18 4.1	35 8.5	25 3.9	695 69.4	695 69.4	100.0 100.0	
RAZEM	P M	563 1.8	5.1	385 0.2	779 11.3	932 65.7	1139 194.6	1582 312.3	1447 299.4	471 102.2	140 33.4	147 37.2	125 33.6	191 45.5	240 55.0	95 12.3	7673 1207.8	8236 1209.6	93.2 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

obreb: 2 ŚWIĘTOSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4857 2.8	11.2	421 0.8	1592 27.2	1325 69.2	1052 137.9	799 141.7	779 154.0	413 83.4	122 22.7	207 41.0	199 39.0	385 77.0	289 59.2	48 3.4	7631 867.7	12488 870.5	61.1 99.7
Św	P M			18 0.1	2 0.1	2 0.2	1 0.3	0.1									23 0.7	23 0.7	100.0 100.0
Jd	P M			8													8	8	100.0
R-M IGLASTE	P M	4857 2.8	11.2	447 0.8	1594 27.3	1327 69.4	1053 138.2	799 141.8	779 154.0	413 83.4	122 22.7	207 41.0	199 39.0	385 77.0	289 59.2	48 3.4	7662 868.4	12519 871.2	61.2 99.7
Bk	P M		0.1	22 0.1	2												24 0.2	24 0.2	100.0 100.0
Db	P M	9	0.3	61	17	6 0.5	11 1.7	6 1.3	27 6.2	22 5.0	13 2.6	21 3.7	12 1.7	49 12.0	36 8.7	26 4.5	307 48.2	316 48.2	97.2 100.0
Brz	P M		1.5	39 0.1	761 17.7	526 19.0	152 13.4	113 17.0	75 12.7	23 4.0	3 0.4	4 0.8	2 0.3			25 3.0	1723 89.9	1723 89.9	100.0 100.0
Ol	P M	0.2		24 0.1	5 0.1	2 0.1	6 1.1	2 0.6	4 1.1	5 1.3	2 0.8	5 1.4	2 0.5				57 7.1	57 7.3	100.0 97.3
Tp	P M			6													6	6	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	1.9	152 0.3	785 17.8	534 19.6	169 16.2	121 18.9	106 20.0	50 10.3	18 3.8	30 5.9	16 2.5	49 12.0	36 8.7	51 7.5	2117 145.4	2126 145.6	99.6 99.9
RAZEM	P M	4866 3.0	13.1	599 1.1	2379 45.1	1861 89.0	1222 154.4	920 160.7	885 174.0	463 93.7	140 26.5	237 46.9	215 41.5	434 89.0	325 67.9	99 10.9	9779 1013.8	14645 1016.8	66.8 99.7