

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 1 AUGUSTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	194		421	425	588	962	1661	2025	1947	2001	1955	1509	1422	1147	202	16265	16459	98.8
	M	0.9	5.4	0.6	5.9	59.8	207.4	459.6	623.1	647.8	728.6	731.2	560.6	528.9	359.8	34.6	4953.3	4954.2	100.0
Św	P	61		174	36	55	79	80	116	155	154	221	205	131	75	149	1630	1691	96.4
	M	0.7	0.2	0.1	0.6	5.1	14.4	23.3	35.9	52.9	55.3	77.0	69.9	44.2	24.6	28.3	431.8	432.5	99.8
R-M IGLASTE	P	255		595	461	643	1041	1741	2141	2102	2155	2176	1714	1553	1222	351	17895	18150	98.6
	M	1.6	5.6	0.7	6.5	64.9	221.8	482.9	659.0	700.7	783.9	808.2	630.5	573.1	384.4	62.9	5385.1	5386.7	100.0
Db	P	20		73	30	28	52	40	26	18	9	5	8	5	9		303	323	93.8
	M	0.7		1.0	0.1	2.3	8.7	10.0	7.5	6.0	3.1	1.5	2.8	1.6	2.3		46.9	47.6	98.5
Gb	P			2													2	2	100.0
	M																		
Brz	P			46	108	215	268	271	247	214	193	284	193	58	7	79	2183	2183	100.0
	M		0.7	0.5	5.9	20.7	42.3	56.3	53.4	48.6	50.6	70.6	47.1	13.2	1.3	16.3	427.5	427.5	100.0
Ol	P	7		347	242	262	317	463	364	340	509	578	380	182	67	68	4119	4126	99.8
	M	0.6	2.1	2.9	13.3	33.4	61.6	117.1	102.9	102.0	154.5	173.0	105.8	45.1	14.7	13.8	942.2	942.8	99.9
Os	P						3	7	3								13	13	100.0
	M						0.5	1.2	0.6								2.3	2.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	27		468	380	505	640	781	640	572	711	867	581	245	83	147	6620	6647	99.6
	M	1.3	2.8	4.4	19.3	56.4	113.1	184.6	164.4	156.6	208.2	245.1	155.7	59.9	18.3	30.1	1418.9	1420.2	99.9
OGÓLEM	P	282		1063	841	1148	1681	2522	2781	2674	2866	3043	2295	1798	1305	498	24515	24797	98.9
	M	2.9	8.4	5.1	25.8	121.3	334.9	667.5	823.4	857.3	992.1	1053.3	786.2	633.0	402.7	93.0	6804.0	6806.9	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 2 BIAŁOWIEŻA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 1.0	10 3.0	82 17.5	161 51.4	224 76.5	366 106.2	221 76.5	101 41.0	302 132.4	315 139.8	70 32.5	11 4.7	488 203.1		2351 809.1	2353 809.1	99.9 100.0	
Św	P M	5.5	2 0.9	56 13.7	158 26.7	145 52.8	164 27.7	73 29.5	80 29.5	304 114.4	555 202.6	283 93.4	284 111.0	1676 678.3	71 19.0	3851 1375.5	3851 1375.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 6.5	12 3.9	138 31.2	319 78.1	369 91.8	530 159.0	294 104.2	181 70.5	606 246.8	870 342.4	353 125.9	295 115.7	2164 881.4	71 19.0	6202 2184.6	6204 2184.6	100.0 100.0	
Db	P M	30 0.3	24 6.8	96 1.7	137 8.2	107 13.6	97 21.1	108 30.5	76 23.6	51 17.9	62 24.1	35 13.1	38 11.8	1174 475.9		2005 648.3	2035 648.6	98.5 100.0	
Gb	P M	2.2			8 0.7	19 2.8	20 4.6	24 8.7	10 2.8	18 5.0	12 3.6	7 2.9	50 17.9	366 130.0	37 12.8	571 194.0	571 194.0	100.0 100.0	
Brz	P M	0.8	3 0.4	10 1.4	14 3.5	24 9.4	46 13.5	47 15.2	50 15.2	188 60.3	264 84.5	56 14.3	7 1.9	8 1.8	39 5.1	756 212.1	756 212.1	100.0 100.0	
Ol	P M	6 0.1	4 3.8	18 1.7	63 9.7	148 32.6	172 47.0	150 50.6	87 31.6	233 97.8	449 197.7	226 95.2	153 61.5	516 209.9	4 2.5	2223 841.8	2229 841.9	99.7 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M	0.7			2 0.1	4 0.3	4 1.0	10 2.9	15 5.0	61 21.3	75 27.8	12 3.4		6 2.1	9 2.8	198 67.4	198 67.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.4	14.3	31 0.2	124 3.8	224 20.1	302 52.8	339 83.1	339 106.2	238 78.2	551 202.3	862 337.7	336 128.9	248 93.1	2070 819.7	89 23.2	5753 1963.6	5789 1964.0	99.4 100.0
OGÓLEM	P M	38 0.4	20.8	43 0.2	262 7.7	543 51.3	671 130.9	869 242.1	633 210.4	419 148.7	1157 449.1	1732 680.1	689 254.8	543 208.8	4234 1701.1	160 42.2	11955 4148.2	11993 4148.6	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 3 BIELSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	148		1088	2251	1753	3039	3634	2126	824	496	202	193	211	32	34	15883	16031	99.1
	M	2.8	37.6	0.8	88.7	237.5	594.6	754.5	553.8	238.0	153.4	80.0	68.9	107.4	16.3	8.6	2940.1	2942.9	99.9
Św	P	8		88	164	190	237	43	43	94	31	50	20			53	1013	1021	99.2
	M	0.1	1.9	0.2	3.4	22.8	45.8	12.1	15.0	34.9	11.9	20.4	8.3			13.1	189.8	189.9	99.9
Jd	P				4												4	4	100.0
	M				0.1												0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P	156		1176	2419	1943	3276	3677	2169	918	527	252	213	211	32	87	16900	17056	99.1
	M	2.9	39.5	1.0	92.2	260.3	640.4	766.6	568.8	272.9	165.3	100.4	77.2	107.4	16.3	21.7	3130.0	3132.9	99.9
Db	P	61		112	78	96	2	34	164	61	64	24	60			4	699	760	92.0
	M	0.6	0.8		1.2	8.6	0.3	7.5	45.3	19.7	20.5	7.7	22.4			0.4	134.4	135.0	99.6
Gb	P									5							5	5	100.0
	M									1.2							1.2	1.2	100.0
Brz	P	9		71	195	243	142	102	96	204	85	12				83	1233	1242	99.3
	M	0.5	2.9	0.2	9.5	31.0	23.9	19.7	25.0	61.5	26.2	2.9				14.5	217.3	217.8	99.8
Ol	P	107		76	125	135	235	229	185	112	61	19	9			12	1198	1305	91.8
	M	2.4	1.0	0.2	5.0	20.7	38.0	44.3	41.0	33.1	17.9	6.4	3.6			3.0	214.2	216.6	98.9
Tp	P						39	3									42	42	100.0
	M						15.4	0.8									16.2	16.2	100.0
Os	P	8		8	3	15	57	39	38	2	2	1				66	231	239	96.7
	M	0.1	0.1		0.2	2.6	8.2	7.4	6.9	0.4	0.6	0.3				11.5	38.2	38.3	99.7
R-M LIŚCIASTE	P	185		267	401	489	475	407	483	384	212	56	69			165	3408	3593	94.9
	M	3.6	4.8	0.4	15.9	62.9	85.8	79.7	118.2	115.9	65.2	17.3	26.0			29.4	621.5	625.1	99.4
OGÓLEM	P	341		1443	2820	2432	3751	4084	2652	1302	739	308	282	211	32	252	20308	20649	98.3
	M	6.5	44.3	1.4	108.1	323.2	726.2	846.3	687.0	388.8	230.5	117.7	103.2	107.4	16.3	51.1	3751.5	3758.0	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 4 BORKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62 0.1	0.5	240 0.1	159 4.5	262 30.8	445 69.7	1204 356.9	634 176.9	739 261.6	323 113.0	371 136.5	383 149.0	411 177.3	138 72.9	125 17.3	5434 1567.0	5496 1567.1	98.9 100.0
Św	P M	14 0.5	2.5	181 0.3	235 7.6	887 108.4	575 141.0	727 299.5	157 54.3	94 32.2	288 150.8	320 151.4	211 91.8	335 155.1	193 71.9	594 71.3	4797 1338.1	4811 1338.6	99.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	76 0.6	3.0	421 0.4	394 12.1	1149 139.2	1020 210.7	1931 656.4	791 231.2	833 293.8	611 263.8	691 287.9	594 240.8	746 332.4	331 144.8	719 88.6	10231 2905.1	10307 2905.7	99.3 100.0
Bk	P M		0.3	6		2						0.1	2 1.0	4 2.2			14 3.6	14 3.6	100.0 100.0
Db	P M	112 2.0	6.4	313 0.4	287 7.0	471 43.8	505 85.7	800 173.3	570 147.7	155 31.7	241 87.2	345 130.6	216 76.0	250 90.9	180 75.9	137 10.8	4470 967.4	4582 969.4	97.6 99.8
Gb	P M		0.3	182		1 0.2	6 1.0	20 6.7	20 6.8	23 9.6	7 2.5	5 1.9	31 11.2	22 6.2	82 27.2	97 9.1	496 82.7	496 82.7	100.0 100.0
Brz	P M		1.7	43 0.3	104 5.2	236 26.3	332 50.1	557 106.8	531 126.6	388 100.1	198 55.1	164 47.3	65 16.2	15 9.9	5 4.3	165 14.1	2803 564.0	2803 564.0	100.0 100.0
OI	P M	123 5.1	1.7	226 1.6	186 13.8	357 47.6	450 91.3	395 86.5	250 64.2	293 85.2	258 101.0	305 113.6	193 70.8	108 46.3	30 11.2	81 6.5	3132 741.3	3255 746.4	96.2 99.3
Tp	P M			2					1								3	3	100.0
Os	P M		1.4			3 0.4	26 5.4	61 19.5	31 10.4	81 35.4	99 42.9	38 17.1	15 10.3	41 27.8	85 34.5	74 7.6	554 212.7	554 212.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	235 7.1	11.8	772 2.3	577 26.0	1070 118.3	1319 233.5	1833 392.8	1403 355.7	940 262.0	803 288.7	857 310.6	522 185.5	440 183.3	382 153.1	554 48.1	11472 2571.7	11707 2578.8	98.0 99.7
OGÓLEM	P M	311 7.7	14.8	1193 2.7	971 38.1	2219 257.5	2339 444.2	3764 1049.2	2194 586.9	1773 555.8	1414 552.5	1548 598.5	1116 426.3	1186 515.7	713 297.9	1273 136.7	21703 5476.8	22014 5484.5	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 5 BROWSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 1.2	60 242	490 957	1282 683	538 733	641 436	358 273	273 102.3	9 0.9	6702 1934.8	6711 1934.8	99.9 100.0						
Św	P M	5 0.1	9 8.5	55 1.8	153 16.6	179 33.9	109 35.6	148 59.9	310 120.2	704 268.3	1026 401.8	656 244.8	442 166.6	700 286.4	226 55.3	4717 1699.7	4722 1699.8	99.9 100.0	
Jd	P M	7															7		
R-M IGLASTE	P M	21 0.1	69 9.7	297 10.1	643 77.5	1136 249.8	1391 373.3	831 254.9	848 306.2	1437 539.4	1667 645.1	1092 414.0	800 309.6	973 388.7	235 56.2	11419 3634.5	11440 3634.6	99.8 100.0	
Bk	P M																		
Db	P M	23 0.3	52 4.8	157 0.1	197 20.6	168 30.4	227 58.5	198 55.4	76 25.6	130 47.7	103 32.1	95 29.9	134 51.1	507 208.8	8 1.2	2052 569.1	2075 569.4	98.9 99.9	
Gb	P M		2 0.7	5 0.2	9 0.4	24 1.9	24 6.4	13 9.6	15 4.5	15 5.7	6 1.9	5 1.3	37 11.7	134 49.2	92 21.7	366 115.2	366 115.2	100.0 100.0	
Brz	P M		22 1.3	62 4.2	148 18.4	193 34.6	144 27.0	58 15.1	109 37.0	221 72.7	236 74.0	132 47.5	36 15.9	11 4.2	127 12.8	1499 364.7	1499 364.7	100.0 100.0	
Oi	P M	11 1.2	20 3.2	93 0.1	212 34.5	339 78.6	303 82.5	206 65.6	226 86.0	398 162.4	556 239.9	569 240.2	514 222.5	275 121.9	81 23.6	3792 1370.9	3803 1372.1	99.7 99.9	
Tp	P M																		
Os	P M		1 0.3	4 0.7	10 1.8	6 0.9	12 3.5	29 10.3	34 13.3	42 16.0	5 2.1	3 0.9	2 0.5	25 6.6	173 56.9	173 56.9	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	34 1.5	94 10.3	315 17.2	566 74.6	719 147.3	704 175.3	498 149.2	453 163.4	798 301.8	943 363.9	806 321.0	724 302.1	929 384.6	333 65.9	7882 2476.8	7916 2478.3	99.6 99.9	
OGÓLEM	P M	55 1.6	163 20.0	612 27.3	1209 152.1	1855 397.1	2095 548.6	1329 404.1	1301 469.6	2235 841.2	2610 1009.0	1898 735.0	1524 611.7	1902 773.3	568 122.1	19301 6111.3	19356 6112.9	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 6 CZARNA BIAŁOSTOCKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	29		443	542	569	954	1738	1347	1027	1616	1300	920	1043	458	529	12486	12515	99.8	
	M	0.8	6.4		14.4	73.3	215.0	472.8	400.7	363.7	657.0	546.5	363.6	410.4	163.3	123.3	3810.4	3811.2	100.0	
Św	P	19		76	187	254	234	178	254	366	222	127	113	150	56	289	2506	2525	99.2	
	M	1.6	4.7	0.2	3.2	25.5	46.0	52.6	82.0	123.7	78.7	46.4	38.0	50.8	18.5	73.8	644.1	645.7	99.8	
R-M IGLASTE	P	48		519	729	823	1188	1916	1601	1393	1838	1427	1033	1193	514	818	14992	15040	99.7	
	M	2.4	11.1	0.2	17.6	98.8	261.0	525.4	482.7	487.4	735.7	592.9	401.6	461.2	181.8	197.1	4454.5	4456.9	99.9	
Db	P	31		264	307	279	630	1026	579	277	358	462	312	404	181	43	5122	5153	99.4	
	M	0.5	4.5	0.1	3.7	24.0	101.2	237.7	153.6	83.2	120.7	140.1	95.9	128.6	63.8	15.8	1172.9	1173.4	100.0	
Gb	P			2	14	39	32	16	47	23	3	1	15	3	152	347	347	100.0		
	M		0.2	0.1	1.7	6.4	6.9	4.1	11.8	6.1	0.9	0.2	4.1	0.7	21.1	64.3	64.3	100.0		
Brz	P			98	131	351	545	336	181	176	245	124	69	98	14	415	2783	2783	100.0	
	M		9.7	0.3	6.2	46.2	91.7	69.4	45.2	48.8	70.2	38.2	22.1	29.9	4.1	99.2	581.2	581.2	100.0	
Ol	P	28		77	79	110	165	167	126	169	135	109	105	94	20	48	1404	1432	98.0	
	M	3.7	1.6		7.1	16.6	32.2	38.3	33.3	51.5	43.7	34.0	33.8	32.2	7.0	13.9	345.2	348.9	98.9	
Tp	P							0.1									0.1	0.1	100.0	
	M																			
Os	P			1	7	24	10	2	2	8	4					15	73	73	100.0	
	M			0.1	0.9	3.7	1.7	0.4	0.4	2.2	0.9					4.0	14.3	14.3	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	59		439	520	761	1403	1571	904	671	769	702	487	611	218	673	9729	9788	99.4	
	M	4.2	16.0	0.4	17.2	89.4	235.2	354.1	236.6	195.7	242.9	214.1	152.0	194.8	75.6	154.0	2178.0	2182.2	99.8	
OGÓLEM	P	107		958	1249	1584	2591	3487	2505	2064	2607	2129	1520	1804	732	1491	24721	24828	99.6	
	M	6.6	27.1	0.6	34.8	188.2	496.2	879.5	719.3	683.1	978.6	807.0	553.6	656.0	257.4	351.1	6632.5	6639.1	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 7 CZERWONY DWÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	28		297	190	194	297	618	785	455	217	324	255	184	138	222	4176	4204	99.3	
	M	3.1		0.1	5.4	25.2	75.8	174.6	250.1	163.6	84.3	130.2	110.6	87.4	52.8	53.7	1213.8	1216.9	99.7	
Św	P	210		224	229	454	538	317	257	262	209	245	201	264	181	534	3915	4125	94.9	
	M	16.8	0.8	1.0	6.3	50.0	113.6	104.4	79.1	92.1	74.4	93.6	83.6	108.5	71.9	99.8	979.1	995.9	98.3	
R-M IGLASTE	P	238		521	419	648	835	935	1042	717	426	569	456	448	319	756	8091	8329	97.1	
	M	19.9	0.8	1.1	11.7	75.2	189.4	279.0	329.2	255.7	158.7	223.8	194.2	195.9	124.7	153.5	2192.9	2212.8	99.1	
Db	P	55		280	233	231	250	301	241	67	47	63	94	118	117	16	2058	2113	97.4	
	M	4.3	1.2	0.4	5.1	19.1	41.5	73.4	63.5	16.0	16.4	25.6	33.6	46.3	52.6	1.4	396.1	400.4	98.9	
Gb	P			9				1	1	2	3	1	1				18	18	100.0	
	M							0.2	0.2	0.7	0.9	0.6	0.4				3.0	3.0	100.0	
Brz	P	60		78	34	152	219	290	590	504	196	106	35	14		145	2363	2423	97.5	
	M	0.5		0.3	2.4	18.7	38.7	68.7	161.9	141.4	47.2	29.7	10.4	3.7	0.1	22.6	545.8	546.3	99.9	
Ol	P	50		68	73	153	216	203	187	159	110	105	83	53	7	114	1531	1581	96.8	
	M	2.3	1.2	1.0	5.7	20.4	44.5	49.8	51.4	48.8	37.4	37.9	26.6	19.5	3.4	21.2	368.8	371.1	99.4	
Tp	P																			
	M																			
Os	P					3	5	5	14	12	6	8	19	17	15	22	126	126	100.0	
	M					0.5	1.0	1.2	4.5	4.5	2.8	3.5	10.3	9.3	5.6	5.3	48.5	48.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	165		435	340	539	690	800	1033	744	362	283	232	202	139	297	6096	6261	97.4	
	M	7.1	2.4	1.7	13.2	58.7	125.7	193.3	281.5	211.4	104.7	97.3	81.3	78.8	61.7	50.5	1362.2	1369.3	99.5	
OGÓLEM	P	403		956	759	1187	1525	1735	2075	1461	788	852	688	650	458	1053	14187	14590	97.2	
	M	27.0	3.2	2.8	24.9	133.9	315.1	472.3	610.7	467.1	263.4	321.1	275.5	274.7	186.4	204.0	3555.1	3582.1	99.2	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 8 DOJLIDY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	64		368	328	512	832	1557	2234	1226	1630	1150	903	1195	318	65	12318	12382	99.5	
	M	0.9	6.2		12.8	66.9	188.7	413.0	664.3	419.7	631.5	448.3	362.7	537.1	134.5	13.4	3899.1	3900.0	100.0	
Św	P	22		34	26	63	46	25	61	84	76	93	85	44	33	113	783	805	97.3	
	M	0.8	0.6		0.3	5.6	9.2	7.8	21.7	32.9	32.5	41.7	40.6	20.6	12.9	35.6	262.0	262.8	99.7	
R-M IGLASTE	P	86		402	354	575	878	1582	2295	1310	1706	1243	988	1239	351	178	13101	13187	99.3	
	M	1.7	6.8		13.1	72.5	197.9	420.8	686.0	452.6	664.0	490.0	403.3	557.7	147.4	49.0	4161.1	4162.8	100.0	
Db	P	4		16	18	34	59	136	136	55	22	6	1				483	487	99.2	
	M	0.2	1.0		0.4	3.4	11.1	32.4	32.5	15.5	7.8	2.3	0.2			0.2	106.8	107.0	99.8	
Gb	P						1		1							9	11	11	100.0	
	M						0.1		0.1							1.7	1.9	1.9	100.0	
Brz	P			5	46	139	150	125	84	126	47	14	11	2		14	763	763	100.0	
	M		1.4	0.1	2.4	16.3	27.9	26.7	18.4	28.8	12.0	3.8	3.6	0.8		1.2	143.4	143.4	100.0	
Ol	P	19		24	18	26	61	99	93	180	64	22	22	4		13	626	645	97.1	
	M	1.0	0.4		0.9	3.9	12.4	26.1	25.5	52.9	21.3	6.2	6.6	1.4		3.9	161.5	162.5	99.4	
Tp	P																			
	M																			
Os	P				4	4	6	11	2	5	18	4				23	77	77	100.0	
	M				0.4	0.6	1.0	3.0	0.8	1.5	5.9	1.4				5.5	20.1	20.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	23		45	86	203	277	371	316	366	151	46	34	6		59	1960	1983	98.8	
	M	1.2	2.8	0.1	4.1	24.2	52.5	88.2	77.3	98.7	47.0	13.7	10.4	2.2		12.5	433.7	434.9	99.7	
OGÓLEM	P	109		447	440	778	1155	1953	2611	1676	1857	1289	1022	1245	351	237	15061	15170	99.3	
	M	2.9	9.6	0.1	17.2	96.7	250.4	509.0	763.3	551.3	711.0	503.7	413.7	559.9	147.4	61.5	4594.8	4597.7	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 9 DRYGAŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	151		643	976	1356	1444	2977	2749	2285	1133	1685	1613	952	261	352	18426	18577	99.2	
	M	0.9	3.5		6.8	137.4	230.6	573.3	769.8	703.2	356.4	534.7	573.6	340.0	110.1	68.3	4407.7	4408.6	100.0	
Św	P	6		81	52	170	193	48	4	19	30	41	44	37	3	31	753	759	99.2	
	M		0.3	0.1	0.5	11.6	25.4	6.5	5.1	9.4	11.9	16.8	16.1	10.8		8.0	122.5	122.5	100.0	
R-M IGLASTE	P	157		724	1028	1526	1637	3025	2753	2304	1163	1726	1657	989	264	383	19179	19336	99.2	
	M	0.9	3.8	0.1	7.3	149.0	256.0	579.8	774.9	712.6	368.3	551.5	589.7	350.8	110.1	76.3	4530.2	4531.1	100.0	
Bk	P			71									1				72	72	100.0	
	M												0.1				0.1	0.1	100.0	
Db	P	3		391	50	106	73	14	5	6		4	4	9	4		666	669	99.6	
	M		0.1		0.3	5.9	6.7	0.5	1.0	0.9	0.3	1.8	1.7	4.1	1.3		24.6	24.6	100.0	
Gb	P			10													10	10	100.0	
	M																			
Brz	P			472	31	91	169	270	556	586	167	98	56	27	6	38	2567	2567	100.0	
	M		0.2		0.9	8.4	21.3	36.2	90.4	111.3	22.1	12.7	10.0	4.4	1.3	6.5	325.7	325.7	100.0	
Ol	P	3		38	55	118	231	270	157	127	41	49	32	10	2	1	1131	1134	99.7	
	M		0.6	0.1	2.4	11.3	29.2	40.3	25.7	31.2	6.6	13.9	9.0	2.7	1.0	0.3	174.3	174.3	100.0	
Tp	P																			
	M																			
Os	P					2	7	8	9	6		1	3	1	1	10	48	48	100.0	
	M					0.2	0.6	1.1	2.2	2.3		0.2	0.8	0.4	0.3	1.2	9.3	9.3	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	6		982	136	317	480	562	727	725	208	152	96	47	13	49	4494	4500	99.9	
	M		0.9	0.1	3.6	25.8	57.8	78.1	119.3	145.7	29.0	28.6	21.6	11.6	3.9	8.0	534.0	534.0	100.0	
OGÓLEM	P	163		1706	1164	1843	2117	3587	3480	3029	1371	1878	1753	1036	277	432	23673	23836	99.3	
	M	0.9	4.7	0.2	10.9	174.8	313.8	657.9	894.2	858.3	397.3	580.1	611.3	362.4	114.0	84.3	5064.2	5065.1	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 10 EŁK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	169		450	652	843	1044	1457	2005	1632	751	850	878	709	151	408	11830	11999	98.6
	M	0.6	4.2	0.2	19.3	99.1	233.3	394.5	602.8	536.9	269.8	347.2	377.5	277.6	51.2	64.8	3278.4	3279.0	100.0
Św	P	92		57	68	129	174	135	41	77	129	148	190	228	33	519	1928	2020	95.4
	M	2.2	0.8	0.1	1.7	12.2	32.8	39.4	9.8	25.1	47.8	60.7	72.7	85.8	13.8	81.4	484.1	486.3	99.5
Jd	P							1									1	1	100.0
	M							0.1	0.2								0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P	261		507	720	972	1218	1592	2047	1709	880	998	1068	937	184	927	13759	14020	98.1
	M	2.8	5.0	0.3	21.0	111.3	266.1	434.0	612.8	562.0	317.6	407.9	450.2	363.4	65.0	146.2	3762.8	3765.6	99.9
Bk	P			6													6	6	100.0
	M																		
Db	P	22		108	101	109	140	188	125	23	38	36	49	84	33	38	1072	1094	98.0
	M	1.5	0.2	0.1	1.6	9.3	24.1	44.1	30.4	5.4	11.4	13.6	17.8	31.9	10.0	3.9	203.8	205.3	99.3
Gb	P			4			13	19	10	23	25	14	5			43	156	156	100.0
	M						2.4	3.8	2.7	6.5	7.4	4.2	1.8			5.4	34.2	34.2	100.0
Brz	P			80	49	127	283	331	355	333	134	76	39	60	15	144	2026	2026	100.0
	M		0.4	0.7	2.9	13.3	43.6	64.8	76.1	73.5	30.5	20.2	11.6	18.1	4.9	28.1	388.7	388.7	100.0
Ol	P	115		67	96	140	202	225	220	208	102	62	22	9		37	1390	1505	92.4
	M	1.6	0.6	0.5	6.6	14.7	32.4	44.9	54.3	58.7	28.5	18.7	7.5	3.8	0.2	6.5	277.9	279.5	99.4
Tp	P															20	20	20	100.0
	M							0.1								0.1	0.1	0.1	100.0
Os	P			1	10	12	8	11	9	6	4	1	5	1	59	127	127	100.0	
	M			0.1	1.5	2.3	1.3	2.5	2.2	1.8	1.5	0.4	1.7	0.5	9.6	25.4	25.4	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	137		265	247	386	650	771	721	596	305	192	116	158	49	341	4797	4934	97.2
	M	3.1	1.2	1.3	11.2	38.8	104.8	158.9	166.1	146.3	79.6	58.2	39.1	55.5	15.6	53.5	930.1	933.2	99.7
OGÓLEM	P	398		772	967	1358	1868	2363	2768	2305	1185	1190	1184	1095	233	1268	18556	18954	97.9
	M	5.9	6.2	1.6	32.2	150.1	370.9	592.9	778.9	708.3	397.2	466.1	489.3	418.9	80.6	199.7	4692.9	4698.8	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 11 GIŻYCKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	248		563	549	522	689	2181	1858	986	1484	986	886	590	164	405	11863	12111	98.0
	M	11.9	21.8		12.7	51.3	137.2	556.3	577.9	344.3	516.4	358.3	340.5	220.0	57.6	98.7	3293.0	3304.9	99.6
Św	P	87		85	141	295	288	332	116	84	148	116	81	61	12	224	1983	2070	95.8
	M	6.9	5.6		3.4	25.7	52.3	90.5	40.9	31.1	60.7	51.1	36.6	23.8	4.3	54.8	480.8	487.7	98.6
R-M IGLASTE	P	335		648	690	817	977	2513	1974	1070	1632	1102	967	651	176	629	13846	14181	97.6
	M	18.8	27.4		16.1	77.0	189.5	646.8	618.8	375.4	577.1	409.4	377.1	243.8	61.9	153.5	3773.8	3792.6	99.5
Bk	P			2													2	2	100.0
	M																		
Db	P	43		217	183	177	146	158	81	25	35	44	72	81	63	22	1304	1347	96.8
	M	0.4	8.8	0.2	2.5	14.9	20.2	31.7	19.3	6.7	11.2	16.0	23.2	29.5	25.6	6.9	216.7	217.1	99.8
Gb	P						2	2	1	6	7	6	7	10	9	34	84	84	100.0
	M						0.2	0.2	0.4	2.1	2.3	1.6	2.1	3.2	3.1	6.3	21.5	21.5	100.0
Brz	P			151	170	280	471	690	839	459	259	259	161	69	4	303	4115	4115	100.0
	M		3.7		5.7	30.4	79.2	140.1	215.0	119.7	64.3	69.2	43.5	19.9	1.3	75.5	867.5	867.5	100.0
Ol	P	86		178	248	188	229	259	282	236	228	157	97	76	7	64	2249	2335	96.3
	M	20.0	2.9		9.9	22.3	42.9	55.6	73.7	68.4	69.7	49.8	31.9	23.9	2.0	15.6	468.6	488.6	95.9
Tp	P						10	6	2							4	22	22	100.0
	M						2.1	1.3	1.1	0.4		0.1				0.3	5.3	5.3	100.0
Os	P			5	6	8	17	5	9	6	3	3	1	1		6	70	70	100.0
	M				0.4	1.0	2.8	1.0	2.5	1.7	0.6	1.2	0.3	0.1		1.6	13.2	13.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	129		553	607	653	875	1120	1214	732	532	469	338	237	83	433	7846	7975	98.4
	M	20.4	15.4	0.2	18.5	68.6	147.4	229.9	312.0	199.0	148.1	137.9	101.0	76.6	32.0	106.2	1592.8	1613.2	98.7
OGÓLEM	P	464		1201	1297	1470	1852	3633	3188	1802	2164	1571	1305	888	259	1062	21692	22156	97.9
	M	39.2	42.8	0.2	34.6	145.6	336.9	876.7	930.8	574.4	725.2	547.3	478.1	320.4	93.9	259.7	5366.6	5405.8	99.3

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 12 GŁĘBOKI BRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	70	3.9	161	259	508	870	1162	882	1021	1386	604	435	640	314	109	8351	8421	99.2	
	M					53.8	195.8	345.9	288.4	352.4	539.7	257.4	177.6	301.7	203.3	15.5	2741.9	2741.9	100.0	
Św	P		0.1	21	11	42	50	18	14	16	18	22	28	44	19	2	305	305	100.0	
	M					0.2	3.0	7.2	5.4	5.4	5.8	7.4	8.7	12.3	12.8	4.8	0.4	73.5	73.5	100.0
R-M IGLASTE	P	70	4.0	182	270	550	920	1180	896	1037	1404	626	463	684	333	111	8656	8726	99.2	
	M					6.7	56.8	203.0	351.3	293.8	358.2	547.1	266.1	189.9	314.5	208.1	15.9	2815.4	2815.4	100.0
Bk	P			15													15	15	100.0	
	M																			
Db	P			46		3	8		1								58	58	100.0	
	M					0.2	0.9	0.1	0.2									1.4	1.4	100.0
Gb	P			2													2	2	100.0	
	M																			
Brz	P			20	1	1	8	22	21	22	21	7	4	1		10	138	138	100.0	
	M					0.1	1.3	4.4	4.6	4.7	4.2	1.4	1.0	0.1			1.7	23.5	23.5	100.0
Ol	P			8	5	15	21	15	6	5	4	3	5			1	88	88	100.0	
	M					0.1	0.4	1.5	3.1	2.5	1.3	1.3	1.3	0.9	1.5			0.2	14.1	14.1
Os	P							1									1	1	100.0	
	M							0.1	0.2									0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			91	6	19	37	38	28	27	25	10	9	1		11	302	302	100.0	
	M					0.1	0.4	1.8	5.4	7.2	6.1	6.0	5.5	2.3	2.5	0.1		1.9	39.3	39.3
OGÓLEM	P	70	4.0	273	276	569	957	1218	924	1064	1429	636	472	685	333	122	8958	9028	99.2	
	M					0.1	7.1	58.6	208.4	358.5	299.9	364.2	552.6	268.4	192.4	314.6	208.1	17.8	2854.7	2854.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 13 GOŁDAP

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	17		119	71	89	210	478	568	261	122	92	54	56	227	96	2443	2460	99.3
	M	0.5	0.1		1.9	7.6	42.9	127.4	171.0	83.4	41.9	34.8	21.8	22.0	70.6	13.3	638.7	639.2	99.9
Św	P	141		179	234	559	724	763	574	306	224	206	129	192	303	358	4751	4892	97.1
	M	3.1	3.2	0.1	3.1	41.3	126.4	227.1	202.5	110.0	83.1	84.4	57.2	77.7	118.6	58.4	1193.1	1196.2	99.7
R-M IGLASTE	P	158		298	305	648	934	1241	1142	567	346	298	183	248	530	454	7194	7352	97.9
	M	3.6	3.3	0.1	5.0	48.9	169.3	354.5	373.5	193.4	125.0	119.2	79.0	99.7	189.2	71.7	1831.8	1835.4	99.8
Db	P	21		183	195	278	320	732	495	111	92	81	61	93	46	7	2694	2715	99.2
	M	0.4	1.2		1.8	18.3	42.4	167.2	132.0	33.4	32.0	28.6	24.0	34.6	17.2	1.9	534.6	535.0	99.9
Gb	P			12			2	1	1	7	5				6		34	34	100.0
	M						0.2	0.2	0.2	4.0	2.8				1.6		9.0	9.0	100.0
Brz	P			1	20	64	93	133	265	252	93	23	11	4	1	19	979	979	100.0
	M		0.4		0.9	5.6	13.6	26.2	71.1	68.5	25.1	8.3	3.3	1.2	0.2	2.4	226.8	226.8	100.0
Ol	P	61		37	43	75	117	181	135	68	42	20	11	29	9	8	775	836	92.7
	M	1.7	0.3		3.6	8.5	18.3	38.8	35.1	19.7	13.6	7.3	3.5	10.2	3.4	1.4	163.7	165.4	99.0
Tp	P							1								1	2	2	100.0
	M															0.1	0.1	0.1	100.0
Os	P						2	4	5	3	2	7	5	3	17	22	70	70	100.0
	M						0.2	0.9	1.3	0.8	0.6	3.4	2.4	1.2	7.0	3.6	21.4	21.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	82		233	258	417	534	1052	901	441	234	131	88	129	79	57	4554	4636	98.2
	M	2.1	1.9		6.3	32.4	74.7	233.3	239.7	126.4	74.1	47.6	33.2	47.2	29.4	9.4	955.6	957.7	99.8
OGÓLEM	P	240		531	563	1065	1468	2293	2043	1008	580	429	271	377	609	511	11748	11988	98.0
	M	5.7	5.2	0.1	11.3	81.3	244.0	587.8	613.2	319.8	199.1	166.8	112.2	146.9	218.6	81.1	2787.4	2793.1	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 14 HAJNÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	5		55	192	272	442	650	516	467	875	626	127	60	649	52	4983	4988	99.9
	M		4.4		6.2	29.8	101.8	196.1	166.8	174.3	353.9	239.0	47.0	22.4	262.2	15.8	1619.7	1619.7	100.0
Św	P			5	69	227	277	158	80	187	562	727	345	396	1259	322	4614	4614	100.0
	M		5.2		1.5	22.0	49.2	50.7	27.6	70.2	228.9	296.2	136.2	145.3	528.7	64.4	1626.1	1626.1	100.0
R-M IGLASTE	P	5		60	261	499	719	808	596	654	1437	1353	472	456	1908	374	9597	9602	99.9
	M		9.6		7.7	51.8	151.0	246.8	194.4	244.5	582.8	535.2	183.2	167.7	790.9	80.2	3245.8	3245.8	100.0
Db	P	5		4	45	150	166	104	100	71	55	26	22	22	1549	141	2455	2460	99.8
	M	0.1	5.0		1.2	11.0	26.0	26.0	31.0	25.9	19.7	11.5	8.4	8.8	659.6	36.9	871.0	871.1	100.0
Gb	P					4	11	20	29	11	11	14			27	30	157	157	100.0
	M		0.2			0.2	1.7	5.1	10.8	3.7	3.3	4.5			12.7	7.4	49.6	49.6	100.0
Brz	P	3		6	39	93	123	147	94	122	415	383	70	1	5	369	1867	1870	99.8
	M	0.1	1.1	0.1	2.1	9.5	20.9	33.6	25.2	43.0	153.2	144.2	22.7	0.6	2.0	60.1	518.3	518.4	100.0
Ol	P	2		5	27	134	331	342	269	190	498	656	285	315	626	144	3822	3824	99.9
	M		2.4		2.5	18.2	66.0	89.6	83.2	62.6	196.8	265.9	109.4	130.7	239.6	31.2	1298.1	1298.1	100.0
Tp	P																		
Os	P					1	2	1	7	24	30	27	2			67	161	161	100.0
	M		0.1			0.1	0.3	0.2	2.3	9.4	13.8	8.0	0.3			13.3	47.8	47.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	10		15	111	382	633	614	499	418	1009	1106	379	338	2207	751	8462	8472	99.9
	M	0.2	8.8	0.1	5.8	39.0	114.9	154.5	152.5	144.6	386.8	434.1	140.8	140.1	913.9	148.9	2784.8	2785.0	100.0
OGÓLEM	P	15		75	372	881	1352	1422	1095	1072	2446	2459	851	794	4115	1125	18059	18074	99.9
	M	0.2	18.4	0.1	13.5	90.8	265.9	401.3	346.9	389.1	969.6	969.3	324.0	307.8	1704.8	229.1	6030.6	6030.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 15 ŁOMŻA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	129		214	501	721	1352	2942	3803	2772	669	370	258	187	65	229	14083	14212	99.1
	M	0.4	0.9		10.4	73.6	232.5	549.6	1018.1	602.9	192.7	129.1	106.2	67.3	22.6	18.5	3024.4	3024.8	100.0
Św	P	6		26	17	20	13	18	33	48	34	6	14			16	245	251	97.6
	M				0.3	1.9	2.5	4.2	12.6	25.1	12.4	1.8	5.9			5.2	71.9	71.9	100.0
R-M IGLASTE	P	135		240	518	741	1365	2960	3836	2820	703	376	272	187	65	245	14328	14463	99.1
	M	0.4	0.9		10.7	75.5	235.0	553.8	1030.7	628.0	205.1	130.9	112.1	67.3	22.6	23.7	3096.3	3096.7	100.0
Bk	P			44												44	44	100.0	
	M																		
Db	P	14		98	67	30	109	243	523	718	129	43	14		8	7	1989	2003	99.3
	M		0.1		0.6	2.1	12.3	43.8	130.6	179.9	30.6	10.4	6.3		2.9	0.3	419.9	419.9	100.0
Gb	P			16				1	13	1							31	31	100.0
	M							0.4	4.5	0.3							5.2	5.2	100.0
Brz	P	1		99	16	72	227	1058	719	320	47	3				66	2627	2628	100.0
	M	0.1			0.9	6.5	25.1	130.3	124.6	83.4	5.3	1.0	0.1			7.2	384.4	384.5	100.0
Ol	P	13		4	13	29	97	212	346	285	80	31	23	4			1124	1137	98.9
	M				0.7	3.2	14.6	40.3	83.0	79.6	21.8	13.2	9.2	1.6			267.2	267.2	100.0
Tp	P				2	30	34	4									70	70	100.0
	M				0.4	5.7	1.2	1.3									8.6	8.6	100.0
Os	P				4	26	63	133	22	16				1	1	21	287	287	100.0
	M				0.5	3.1	9.1	30.4	4.2	3.0				0.2	0.2	2.2	52.9	52.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	28		261	96	137	489	1611	1738	1346	272	77	37	5	9	94	6172	6200	99.5
	M	0.1	0.1		2.2	12.7	60.8	225.1	374.4	347.4	60.7	24.6	15.6	1.8	3.1	9.7	1138.2	1138.3	100.0
OGÓLEM	P	163		501	614	878	1854	4571	5574	4166	975	453	309	192	74	339	20500	20663	99.2
	M	0.5	1.0		12.9	88.2	295.8	778.9	1405.1	975.4	265.8	155.5	127.7	69.1	25.7	33.4	4234.5	4235.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 16 MASKULIŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	297		535	539	959	1490	2763	2545	1413	2329	2445	1451	2021	3285	197	21972	22269	98.7
	M	2.1	5.0	0.5	18.1	119.1	333.9	758.2	773.0	473.0	825.4	895.9	570.9	868.7	1426.1	23.3	7091.1	7093.2	100.0
Św	P	73		49	100	225	191	108	50	29	43	36	25	37	41	5	939	1012	92.8
	M	2.5	1.1	0.6	3.8	27.3	36.4	35.2	19.3	11.5	16.9	13.5	8.9	16.3	17.5	0.7	209.0	211.5	98.8
R-M IGLASTE	P	370		584	639	1184	1681	2871	2595	1442	2372	2481	1476	2058	3326	202	22911	23281	98.4
	M	4.6	6.1	1.1	21.9	146.4	370.3	793.4	792.3	484.5	842.3	909.4	579.8	885.0	1443.6	24.0	7300.1	7304.7	99.9
Bk	P			3						1	2	1				7	7	100.0	
	M								0.4	0.6	0.3					1.3	1.3	100.0	
Db	P	23		68	32	40	33	33	23	22	20	35	51	65	43		465	488	95.3
	M	1.0	0.4	0.2	0.4	3.0	5.4	7.6	5.5	6.3	6.7	12.5	20.9	30.8	20.1		119.8	120.8	99.2
Gb	P			9					3	7	4	2	3	1		29	29	100.0	
	M								0.6	2.0	1.3	0.1	0.8	0.8	0.3	5.9	5.9	100.0	
Brz	P	1		40	29	80	100	182	215	156	83	43	41	20	1	34	1024	1025	99.9
	M		0.7	0.3	1.5	10.3	18.0	40.8	53.4	37.3	19.1	11.7	10.6	4.7	0.1	4.0	212.5	212.5	100.0
Ol	P	116		32	60	80	96	112	105	120	102	58	44	73	18	4	904	1020	88.6
	M	2.1	1.2	0.4	2.8	11.5	19.9	27.3	31.5	38.7	35.5	21.6	16.6	26.2	7.0	0.5	240.7	242.8	99.1
Tp	P																		
	M																		
Os	P					3	2	2	12	6	1	3	16	4		49	49	100.0	
	M					0.5	0.4	0.9	4.7	2.8	0.6	1.0	5.3	1.2		17.4	17.4	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	140		152	121	200	232	329	348	317	216	139	142	177	67	38	2478	2618	94.7
	M	3.1	2.3	0.9	4.7	24.8	43.8	76.1	91.9	89.0	65.8	47.1	50.2	67.8	28.7	4.5	597.6	600.7	99.5
OGÓLEM	P	510		736	760	1384	1913	3200	2943	1759	2588	2620	1618	2235	3393	240	25389	25899	98.0
	M	7.7	8.4	2.0	26.6	171.2	414.1	869.5	884.2	573.5	908.1	956.5	630.0	952.8	1472.3	28.5	7897.7	7905.4	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 17 NOWOGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	82		866	279	851	1085	1634	2287	1689	1544	1888	967	1112	175	41	14418	14500	99.4
	M	3.4	23.9		8.3	94.3	153.9	308.5	541.2	438.2	454.8	583.1	299.7	375.9	49.9	8.7	3340.4	3343.8	99.9
Św	P			8	11	14	18			5	4	4	7		13		84	84	100.0
	M		0.1		0.3	1.0	2.3			1.9	1.3	1.3	2.8		2.6		13.6	13.6	100.0
R-M IGLASTE	P	82		874	290	865	1103	1634	2287	1694	1548	1892	974	1112	188	41	14502	14584	99.4
	M	3.4	24.0		8.6	95.3	156.2	308.5	541.2	440.1	456.1	584.4	302.5	375.9	52.5	8.7	3354.0	3357.4	99.9
Db	P	37		12	4	1	3					2					22	59	37.3
	M	6.8				0.1	0.5					0.5					1.1	7.9	13.9
Brz	P			16	13	40	93	81	36	67	54	42	26	40		7	515	515	100.0
	M		0.8		0.5	5.5	12.1	12.4	5.3	11.7	8.9	8.9	4.2	6.9		0.7	77.9	77.9	100.0
Ol	P	7		19	47	32	69	53	67	60	11	43	2	26	8	61	498	505	98.6
	M	0.1	0.6		2.7	4.2	11.2	9.3	14.7	16.5	2.4	14.4	0.5	11.3	3.0	10.1	100.9	101.0	99.9
R-M LIŚCIASTE	P	44		47	64	73	165	134	103	127	65	87	28	66	8	68	1035	1079	95.9
	M	6.9	1.4		3.2	9.8	23.8	21.7	20.0	28.2	11.3	23.8	4.7	18.2	3.0	10.8	179.9	186.8	96.3
OGÓLEM	P	126		921	354	938	1268	1768	2390	1821	1613	1979	1002	1178	196	109	15537	15663	99.2
	M	10.3	25.4		11.8	105.1	180.0	330.2	561.2	468.3	467.4	608.2	307.2	394.1	55.5	19.5	3533.9	3544.2	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 18 NURZEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.2	20.2	470 0.6	793 24.6	1503 201.7	2009 363.6	3020 666.6	2162 568.8	1726 466.5	1775 554.9	899 296.8	344 97.4	200 60.8	73 25.0	1187 236.7	16161 3584.2	16179 3584.4	99.9 100.0
Św	P M		0.5	5 0.1	46 0.7	256 22.1	144 20.3	22 5.2	6 1.6	17 5.1	9 3.2	2 0.8		2 0.8		23 4.6	532 65.2	532 65.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.2	20.7	475 0.7	839 25.3	1759 223.8	2153 383.9	3042 671.8	2168 570.4	1743 471.6	1784 558.1	901 297.6	344 97.6	202 61.6	73 25.0	1210 241.3	16693 3649.4	16711 3649.6	99.9 100.0
Bk	P M							5 1.0									5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
Db	P M	39 4.1	3.2	154 2.5	181 2.5	358 26.3	256 35.1	244 41.8	149 32.6	78 21.1	186 56.9	209 72.0	225 76.4	333 123.6	289 102.3	158 30.0	2820 623.8	2859 627.9	98.6 99.3
Gb	P M					10 0.4	11 1.4	28 4.5	19 3.9	8 1.8	6 1.2	1 0.4	9 1.0			52 8.2	144 22.8	144 22.8	100.0 100.0
Brz	P M		3.3	22 2.6	46 2.6	380 40.8	535 79.3	172 35.3	134 33.3	126 27.8	86 22.0	55 15.9	27 7.6			683 108.7	2266 376.6	2266 376.6	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1	1.3	4 3.3	40 3.3	68 10.0	73 12.1	69 13.2	51 12.9	110 27.0	105 28.9	19 7.3	37 10.5	13 3.5		139 26.8	728 156.8	733 156.9	99.3 99.9
Tp	P M						9 1.6										9 1.6	9 1.6	100.0 100.0
Os	P M					13 1.7	11 1.8	8 1.3	2 0.5			9 2.5	3 0.9			8 0.9	54 9.6	54 9.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	44 4.2	7.8	180 8.4	267 8.4	829 79.2	895 131.3	526 97.1	355 83.2	322 77.7	383 109.0	293 98.1	301 96.4	346 127.1	289 102.3	1040 174.6	6026 1192.2	6070 1196.4	99.3 99.6
OGÓLEM	P M	62 4.4	28.5	655 0.7	1106 33.7	2588 303.0	3048 515.2	3568 768.9	2523 653.6	2065 549.3	2167 667.1	1194 395.7	645 194.0	548 188.7	362 127.3	2250 415.9	22719 4841.6	22781 4846.0	99.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 19 OLECKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60	5.1	270	364	224	532	1463	1002	455	504	335	282	263	80	53	5827	5887	99.0
Św	P M	50	7.2	205	210	280	534	444	298	156	245	272	322	219	17	931	4133	4183	98.8
R-M IGLASTE	P M	110	12.3	475	574	504	1066	1907	1300	611	749	607	604	482	97	984	9960	10070	98.9
Bk	P M							1	0.1								1	1	100.0
Db	P M	89	6.2	334	286	241	508	860	236	29	32	17	8	4			2555	2644	96.6
Gb	P M								3	5	3					2	13	13	100.0
Brz	P M		2.0	13	51	241	381	540	838	454	243	88	24	3		66	2942	2942	100.0
Ol	P M	71	1.8	144	133	136	291	287	485	263	157	93	25	5		13	2032	2103	96.6
Tp	P M					2	4	14	5	1							26	26	100.0
Os	P M				3	42	30	14	11	27	8		7	1		1	144	144	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	160	10.0	491	473	662	1214	1716	1578	779	443	198	64	13		82	7713	7873	98.0
OGÓLEM	P M	270	22.3	966	1047	1166	2280	3623	2878	1390	1192	805	668	495	97	1066	17673	17943	98.5
		5.8		0.9	35.7	167.4	601.4	1097.1	974.0	489.6	480.1	332.4	294.9	216.8	36.7	346.7	5096.0	5101.8	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 20 PISZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	1099		766	879	1248	1829	3073	3473	2308	3317	3271	1464	2205	1738	28	25599	26698	95.9
	M	76.9	3.2	0.3	14.4	118.3	339.2	720.4	904.5	638.2	1092.9	1105.5	433.1	685.3	552.3	3.2	6610.8	6687.7	98.9
Św	P	152		34	152	251	173	86	36	9	23	26	21	37	18	11	877	1029	85.2
	M	9.5	0.9	0.1	3.2	20.3	24.2	20.6	10.1	2.5	8.2	8.4	5.7	10.7	5.6	1.4	121.9	131.4	92.8
R-M IGLASTE	P	1251		800	1031	1499	2002	3159	3509	2317	3340	3297	1485	2242	1756	39	26476	27727	95.5
	M	86.4	4.1	0.4	17.6	138.6	363.4	741.0	914.6	640.7	1101.1	1113.9	438.8	696.0	557.9	4.6	6732.7	6819.1	98.7
Bk	P			381													381	381	100.0
	M																		
Db	P	37		58	18	15	12	6	6	2	2	2	11	11	6		149	186	80.1
	M	0.3	0.2			0.4	1.0	0.9	1.0	0.7	0.6	0.4	3.1	3.2	1.5		13.0	13.3	97.7
Gb	P			2													2	2	100.0
	M																		
Brz	P	2		507	120	238	231	274	433	352	150	98	77	37	2	20	2539	2541	99.9
	M		0.5	0.2	5.3	23.2	31.1	40.2	63.6	51.4	23.2	15.5	11.7	5.6	0.2	3.6	275.3	275.3	100.0
Ol	P	91		28	167	324	336	233	197	181	151	144	101	109	25	8	2004	2095	95.7
	M	5.3	0.4	0.1	10.3	32.5	51.2	42.9	38.6	38.3	41.3	42.1	28.2	29.7	6.9	1.9	364.4	369.7	98.6
Tp	P																		
	M																		
Os	P						1	11	10			1	1	1		8	33	33	100.0
	M					0.1	0.1	0.1	2.4	2.4		0.6	0.7	0.2	0.1	0.2	6.9	6.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	130		976	305	577	579	514	647	545	303	245	190	158	33	36	5108	5238	97.5
	M	5.6	1.1	0.3	15.6	56.2	83.4	84.1	105.6	92.8	65.1	58.6	43.7	38.7	8.7	5.7	659.6	665.2	99.2
OGÓLEM	P	1381		1776	1336	2076	2581	3673	4156	2862	3643	3542	1675	2400	1789	75	31584	32965	95.8
	M	92.0	5.2	0.7	33.2	194.8	446.8	825.1	1020.2	733.5	1166.2	1172.5	482.5	734.7	566.6	10.3	7392.3	7484.3	98.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 21 PŁASKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	180		498	389	628	1268	2005	1668	1388	1487	1504	1292	1527	1337	51	15042	15222	98.8
	M	0.1	2.6	0.1	9.1	59.6	271.7	563.9	509.7	456.6	534.2	568.2	491.8	617.5	559.1	9.9	4654.0	4654.1	100.0
Św	P	30		94	51	107	147	98	47	61	125	183	165	150	88	162	1478	1508	98.0
	M	0.2	0.4		1.3	9.7	25.2	27.7	15.7	21.3	46.0	71.3	61.7	54.4	28.3	21.9	384.9	385.1	99.9
R-M IGLASTE	P	210		592	440	735	1415	2103	1715	1449	1612	1687	1457	1677	1425	213	16520	16730	98.7
	M	0.3	3.0	0.1	10.4	69.3	296.9	591.6	525.4	477.9	580.2	639.5	553.5	671.9	587.4	31.8	5038.9	5039.2	100.0
Bk	P			3													3	3	100.0
	M																		
Db	P			50	10									6	9		75	75	100.0
	M			0.6										1.7	2.8		5.1	5.1	100.0
Gb	P			3													3	3	100.0
	M																		
Brz	P			2	29	69	110	145	107	184	253	239	174	72	4	161	1549	1549	100.0
	M		0.4		1.4	6.1	16.6	32.0	26.0	47.2	68.2	69.9	54.8	22.1	1.2	31.2	377.1	377.1	100.0
Ol	P	29		212	173	186	204	184	111	106	199	264	252	203	31	48	2173	2202	98.7
	M		1.7	0.4	10.5	19.5	34.2	41.0	28.5	27.6	55.2	78.8	75.1	58.8	8.8	6.6	446.7	446.7	100.0
Os	P									1	1						2	2	100.0
	M									0.4	0.3						0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	29		270	212	255	314	329	218	290	453	504	426	281	44	209	3805	3834	99.2
	M		2.1	1.0	11.9	25.6	50.8	73.0	54.5	74.8	123.8	149.0	129.9	82.6	12.8	37.8	829.6	829.6	100.0
OGÓLEM	P	239		862	652	990	1729	2432	1933	1739	2065	2191	1883	1958	1469	422	20325	20564	98.8
	M	0.3	5.1	1.1	22.3	94.9	347.7	664.6	579.9	552.7	704.0	788.5	683.4	754.5	600.2	69.6	5868.5	5868.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 22 POMORZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	87		162	334	839	1624	2192	1671	1153	1696	1061	625	1154	798	42	13351	13438	99.4
	M	0.6	3.1	0.2	11.7	109.2	351.7	568.7	448.1	378.8	607.1	396.9	245.6	451.2	337.8	8.6	3918.7	3919.3	100.0
Św	P	14		36	16	45	59	29	43	75	93	92	92	139	49	65	833	847	98.3
	M	0.5	0.7	0.6	4.9	11.3	9.0	13.3	23.7	33.0	33.8	32.2	46.4	16.5	11.1	236.5	237.0	99.8	
R-M IGLASTE	P	101		198	350	884	1683	2221	1714	1228	1789	1153	717	1293	847	107	14184	14285	99.3
	M	1.1	3.8	0.2	12.3	114.1	363.0	577.7	461.4	402.5	640.1	430.7	277.8	497.6	354.3	19.7	4155.2	4156.3	100.0
Bk	P			1												1	1	100.0	
	M																		
Db	P			19	13	19	13	11	17			2	3	2	3	9	111	111	100.0
	M		0.1	0.1	0.1	2.8	1.8	3.5	6.1		0.1	0.5	0.7	0.8	1.0	2.2	19.7	19.7	100.0
Gb	P			3						1						4	4	100.0	
	M		0.1						0.1	0.2						0.4	0.4	100.0	
Brz	P			24	6	11	18	44	60	60	54	35	23			17	352	352	100.0
	M		0.1	0.1	0.3	1.1	2.8	8.9	14.5	15.4	13.8	8.0	5.6	0.1	0.1	5.4	76.2	76.2	100.0
Ol	P			8	12	20	25	31	42	41	24	11	17	36	11	5	283	283	100.0
	M				1.3	2.1	3.9	6.9	11.2	11.6	6.9	2.4	3.5	9.3	3.0	0.9	63.0	63.0	100.0
Os	P					2	3									5	5	100.0	
	M					0.8	1.3									2.1	2.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P			55	31	52	59	86	119	102	78	48	43	38	14	31	756	756	100.0
	M		0.3	0.1	1.7	6.8	9.8	19.3	31.9	27.2	20.8	10.9	9.8	10.2	4.1	8.5	161.4	161.4	100.0
OGÓLEM	P	101		253	381	936	1742	2307	1833	1330	1867	1201	760	1331	861	138	14940	15041	99.3
	M	1.1	4.1	0.3	14.0	120.9	372.8	597.0	493.3	429.7	660.9	441.6	287.6	507.8	358.4	28.2	4316.6	4317.7	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 23 RAJGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 0.1	1.6	158 323 11.7	486 527 52.3	1376 1867 359.7	538 979 122.5	1867 579.9	538 979 122.5	979 359.2	872 317.1	165 44.3	191 101.8	154 74.2	71 16.5	7707 2133.1	7790 2133.2	98.9 100.0	
Św	P M	13 0.1	0.5	52 61 0.4	54 32 3.9	25 32 4.0	22 25 3.8	9.6	22.6	51 20 3.4	20 8.2	12 3.2	4 0.9	6 1.7	5 1.1	352 63.3	365 63.4	96.4 99.8	
R-M IGLASTE	P M	96 0.2	2.1	210 384 12.1	540 559 56.2	1401 1889 363.5	589 1889 589.5	145.1	367.4	999 884	999 320.5	173 47.5	195 102.7	160 75.9	76 17.6	8059 2196.4	8155 2196.6	98.8 100.0	
Db	P M	4		43 33 1.2	128 53 12.0	53 73 10.3	28 20.7	4.4	19.9	63 8	8 0.6		1 0.5	1 0.4		431 70.0	435 70.0	99.1 100.0	
Brz	P M	16 0.2	0.7	25 28 1.6	128 139 16.4	139 25.3	56.6	30.3	64.6	149 28.7	52 7.2	11 1.6	20 2.6		27 6.5	1380 242.1	1396 242.3	98.9 99.9	
Ol	P M	6 0.1	0.5	11 49 3.5	110 75 12.1	75 11.7	24.0	50.4	86.0	106 28.4	60 18.9	26 7.6	12 4.6	2 0.8	1 0.4	1068 248.9	1074 249.0	99.4 100.0	
Tp	P M					1 0.4										1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.3	10 2.6									30 5.3	42 8.2	42 8.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.3	1.2	79 110 6.3	368 277 40.8	277 49.9	101.7	85.1	170.5	263 57.7	112 26.1	37 9.2	33 7.7	3 1.2	58 12.2	2922 569.6	2948 569.9	99.1 99.9	
OGÓLEM	P M	122 0.5	3.3	289 494 18.4	908 836 97.0	1927 146.2	465.2	674.6	315.6	1262 425.1	996 346.6	210 56.7	228 110.4	163 77.1	134 29.8	10981 2766.0	11103 2766.5	98.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 24 RUDKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	11 0.1	3.8	39	126 3.2	133 16.7	250 45.4	753 185.5	1627 473.9	864 263.4	719 243.4	301 109.8	183 71.6	140 54.1	7 2.5	595 124.4	5737 1597.7	5748 1597.8	99.8 100.0	
Św	P M		1.1	5	47 0.7	118 10.9	76 8.6	59 12.7	57 17.5	114 43.8	117 49.8	38 17.0	8 3.5	16 7.2	1 0.4	110 27.5	766 200.7	766 200.7	100.0 100.0	
Jd	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11 0.1	4.9	44	173 3.9	251 27.6	327 54.1	812 198.2	1684 491.4	978 307.2	836 293.2	339 126.8	191 75.1	156 61.3	8 2.9	705 151.9	6504 1798.5	6515 1798.6	99.8 100.0	
Db	P M	34 0.1	7.0	124	249 4.6	330 24.8	402 44.0	1043 216.2	1125 259.0	312 78.2	389 113.9	249 85.5	42 16.5	25 7.1	96 37.8	22 6.0	4408 900.6	4442 900.7	99.2 100.0	
Gb	P M				5 0.5	50 5.3	29 6.4	13 3.3	16 4.0	5 1.2		0.1			1 0.2	13 2.0	132 23.0	132 23.0	100.0 100.0	
Brz	P M	1 0.1	0.5	1	17 0.9	99 10.8	201 25.2	217 41.5	300 71.0	288 77.2	204 61.5	47 12.9	5 1.9	3 1.0	9 2.6	377 80.5	1768 387.5	1769 387.6	99.9 100.0	
OI	P M	19 1.1	1.0	24 0.1	48 3.5	82 12.5	101 17.8	156 36.2	200 55.9	155 50.5	153 48.2	143 57.4	24 10.0	20 7.5	1 0.4	247 52.0	1354 353.0	1373 354.1	98.6 99.7	
Tp	P M					3 0.4	18 5.8	1 0.8									19 4.6	41 11.6	41 11.6	100.0 100.0
Os	P M		0.3			3 0.1	14 2.7	8 1.9	44 12.5	5 1.4	21 8.0	7 2.9	1 0.7			24 5.2	127 35.7	127 35.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	54 1.3	8.8	149 0.1	314 9.0	522 49.1	786 100.8	1454 303.0	1682 401.7	776 211.3	772 232.8	446 158.8	72 29.1	48 15.6	107 41.0	702 150.3	7830 1711.4	7884 1712.7	99.3 99.9	
OGÓLEM	P M	65 1.4	13.7	193 0.1	487 12.9	773 76.7	1113 154.9	2266 501.2	3366 893.1	1754 518.5	1608 526.0	785 285.6	263 104.2	204 76.9	115 43.9	1407 302.2	14334 3509.9	14399 3511.3	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 25 SUPRAŚL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	40		316	307	406	759	1752	1344	1303	1926	1519	923	1089	714	348	12706	12746	99.7
	M	2.0	11.7	0.3	9.7	53.5	185.9	522.8	442.1	484.6	772.4	629.2	344.1	409.7	249.6	75.6	4191.2	4193.2	100.0
Św	P	5		37	70	183	197	112	61	109	129	96	80	92	24	153	1343	1348	99.6
	M	0.1	1.6		1.4	18.9	39.4	32.6	18.5	43.6	53.7	39.3	34.6	36.1	7.8	42.6	370.1	370.2	100.0
R-M IGLASTE	P	45		353	377	589	956	1864	1405	1412	2055	1615	1003	1181	738	501	14049	14094	99.7
	M	2.1	13.3	0.3	11.1	72.4	225.3	555.4	460.6	528.2	826.1	668.5	378.7	445.8	257.4	118.2	4561.3	4563.4	100.0
Db	P	3		32	13	13	17	16	27	73	80	35	32	12	33	4	387	390	99.2
	M	0.1	0.2		0.3	1.0	2.3	4.0	8.2	25.1	33.2	14.5	10.8	4.0	10.1	1.5	115.2	115.3	99.9
Gb	P				3	10	4	20	8	3	1			1		13	63	63	100.0
	M		0.4			1.0	0.4	5.2	2.9	0.9	0.4			0.1		3.3	14.6	14.6	100.0
Brz	P			7	70	264	245	110	72	88	68	48	22	13	14	49	1070	1070	100.0
	M		3.0		4.1	37.4	44.3	24.3	19.6	27.1	22.2	14.9	6.9	4.2	2.5	8.3	218.8	218.8	100.0
Ol	P	14		30	37	97	153	102	41	62	88	90	73	91	15	31	910	924	98.5
	M	0.5	1.6	0.1	3.2	15.9	34.4	27.2	12.5	21.1	32.2	34.3	28.5	36.9	6.1	7.4	261.4	261.9	99.8
Tp	P																		
	M																		
Os	P					6	3				3	2				13	27	27	100.0
	M		0.3			1.4	0.7				1.2	0.9	0.1			3.8	8.4	8.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	17		69	123	390	422	248	148	226	240	175	127	117	62	110	2457	2474	99.3
	M	0.6	5.5	0.1	7.6	56.7	82.1	60.7	43.2	74.2	89.2	64.6	46.3	45.2	18.7	24.3	618.4	619.0	99.9
OGÓLEM	P	62		422	500	979	1378	2112	1553	1638	2295	1790	1130	1298	800	611	16506	16568	99.6
	M	2.7	18.8	0.4	18.7	129.1	307.4	616.1	503.8	602.4	915.3	733.1	425.0	491.0	276.1	142.5	5179.7	5182.4	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 26 SUWAŁKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	62		234	198	308	558	937	880	681	1222	1190	589	770	309	87	7963	8025	99.2	
	M	1.9	0.8		2.9	31.0	114.3	255.3	272.8	252.9	523.8	536.7	265.1	349.6	152.5	14.4	2772.1	2774.0	99.9	
Św	P	2		58	85	243	366	303	230	358	457	306	137	119	91	180	2933	2935	99.9	
	M		0.8		1.4	25.2	59.4	78.8	79.4	154.0	212.5	137.9	56.4	49.4	41.5	32.1	928.8	928.8	100.0	
R-M IGLASTE	P	64		292	283	551	924	1240	1110	1039	1679	1496	726	889	400	267	10896	10960	99.4	
	M	1.9	1.6		4.3	56.2	173.7	334.1	352.2	406.9	736.3	674.6	321.5	399.0	194.0	46.5	3700.9	3702.8	99.9	
Bk	P			3													3	3	100.0	
	M																			
Db	P	13		63	80	82	163	319	253	16					2	3	981	994	98.7	
	M	1.0			0.4	7.1	29.5	77.6	68.7	4.4	2.6				0.4	0.4	191.1	192.1	99.5	
Gb	P			4				1	1	3	5						14	14	100.0	
	M							0.1	0.2	1.1	1.9						3.3	3.3	100.0	
Brz	P			15	26	53	96	118	133	149	77	31	12	1		22	733	733	100.0	
	M		0.5		1.3	4.4	13.3	23.2	33.1	39.3	19.8	8.6	2.9	0.2		4.6	151.2	151.2	100.0	
Ol	P	2		49	76	76	66	61	53	55	74	22	8	6	1	8	555	557	99.6	
	M		0.5		3.9	7.9	10.4	11.4	11.4	14.8	23.3	7.7	2.2	2.3	0.6	1.0	97.4	97.4	100.0	
Tp	P																			
	M																			
Os	P					1	2		4	6					3		16	16	100.0	
	M					0.1	0.2	0.1	1.4	2.1	0.1				0.5		4.5	4.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	15		134	182	212	327	499	444	229	156	53	20	7	6	33	2302	2317	99.4	
	M	1.0	1.0		5.6	19.5	53.4	112.4	114.8	61.7	47.7	16.3	5.1	2.5	1.5	6.0	447.5	448.5	99.8	
OGÓLEM	P	79		426	465	763	1251	1739	1554	1268	1835	1549	746	896	406	300	13198	13277	99.4	
	M	2.9	2.6		9.9	75.7	227.1	446.5	467.0	468.6	784.0	690.9	326.6	401.5	195.5	52.5	4148.4	4151.3	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 27 SZCZEBRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	136	1.8	383 0.1	199 3.5	280 31.7	670 164.2	1343 417.8	1363 460.1	1479 526.7	2168 864.0	1853 778.5	1093 436.1	1505 587.2	1081 410.3	2 0.4	13419 4682.4	13555 4682.4	99.0 100.0
Św	P M	9 0.2	0.7	107	54 1.7	123 9.9	133 22.0	151 49.6	212 80.4	190 71.1	211 92.1	270 121.5	242 94.4	191 71.4	88 32.4	158 26.0	2130 673.2	2139 673.4	99.6 100.0
Jd	P M						1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	145 0.2	2.5	490 0.1	253 5.2	403 41.6	804 186.3	1495 467.5	1575 540.5	1669 597.8	2379 956.1	2123 900.0	1335 530.5	1696 658.6	1169 442.7	160 26.4	15551 5355.8	15696 5356.0	99.1 100.0
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	7	0.2	97	45 0.9	94 9.1	145 24.0	259 66.3	250 74.2	146 48.0	85 32.7	13 5.5	3 1.3	4 1.5	1 0.2		1142 263.9	1149 263.9	99.4 100.0
Gb	P M			5						6 2.1	6 2.3						17 4.4	17 4.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	27	17 0.9	44 4.0	48 7.0	72 13.7	109 28.0	111 32.7	127 34.7	99 27.0	35 9.0	9 2.1		78 14.5	776 173.8	776 173.8	100.0 100.0
Oi	P M	15 0.2	1.8	122 0.3	159 9.8	186 21.6	168 29.2	83 17.0	46 11.0	44 12.6	69 19.7	61 16.7	33 8.7	21 5.4	3 0.8	7 0.6	1002 155.2	1017 155.4	98.5 99.9
Tp	P M								1 0.2	1 0.2							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M							0.1	0.1	1 0.2	1 0.3						2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.2	2.2	255 0.3	221 11.6	324 34.7	361 60.2	414 97.1	406 113.5	309 95.8	288 89.7	173 49.2	71 19.0	34 9.0	4 1.0	85 15.1	2945 598.4	2967 598.6	99.3 100.0
OGÓLEM	P M	167 0.4	4.7	745 0.4	474 16.8	727 76.3	1165 246.5	1909 564.6	1981 654.0	1978 693.6	2667 1045.8	2296 949.2	1406 549.5	1730 667.6	1173 443.7	245 41.5	18496 5954.2	18663 5954.6	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 28 KNYSZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	51		200	258	276	767	1522	1079	664	1067	601	561	811	302	188	8296	8347	99.4
	M	1.4	4.8		6.4	35.9	155.1	370.5	328.9	219.7	391.8	248.7	234.2	349.5	99.6	33.1	2478.2	2479.6	99.9
Św	P	70		28	87	77	46	25	48	68	76	96	58	34	21	103	767	837	91.6
	M	3.2	1.5		2.0	7.9	6.0	6.4	17.6	23.9	32.3	42.3	26.3	11.9	8.4	19.6	206.1	209.3	98.5
R-M IGLASTE	P	121		228	345	353	813	1547	1127	732	1143	697	619	845	323	291	9063	9184	98.7
	M	4.6	6.3		8.4	43.8	161.1	376.9	346.5	243.6	424.1	291.0	260.5	361.4	108.0	52.7	2684.3	2688.9	99.8
Db	P	6		31	60	24	34	64	16	18	5	4		6	5	267	273	97.8	
	M		1.3		0.9	2.4	4.4	13.5	3.7	5.5	2.1	2.1	0.2		2.5	0.6	39.2	39.2	100.0
Gb	P								1							19	20	20	100.0
	M								0.4							2.3	2.7	2.7	100.0
Brz	P			3	11	84	266	255	216	303	94	25	6	5		82	1350	1350	100.0
	M		4.9		0.8	10.4	40.0	45.3	48.9	76.4	23.5	7.7	1.7	1.5	0.1	12.7	273.9	273.9	100.0
Ol	P	42		74	40	45	68	236	171	162	73	66	56	16	11	6	1024	1066	96.1
	M	1.3	1.6	0.2	2.8	6.1	11.2	43.7	39.0	49.6	25.6	27.3	21.6	5.7	4.6	1.2	240.2	241.5	99.5
Os	P				2		2	3	2		2						11	11	100.0
	M				0.1		0.3	0.5	0.5	0.1	0.7	0.1					2.3	2.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	48		108	113	153	370	558	406	483	174	95	62	21	17	112	2672	2720	98.2
	M	1.3	7.8	0.2	4.6	18.9	55.9	103.0	92.5	131.6	51.9	37.2	23.5	7.2	7.2	16.8	558.3	559.6	99.8
OGÓLEM	P	169		336	458	506	1183	2105	1533	1215	1317	792	681	866	340	403	11735	11904	98.6
	M	5.9	14.1	0.2	13.0	62.7	217.0	479.9	439.0	375.2	476.0	328.2	284.0	368.6	115.2	69.5	3242.6	3248.5	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 29 KRYNKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	38		449	744	836	1351	1941	1274	581	528	678	324	416	322	162	9606	9644	99.6	
	M	1.1	8.9	0.1	18.4	117.5	256.7	472.3	367.5	205.8	192.5	267.5	130.8	168.0	127.4	38.9	2372.3	2373.4	100.0	
Św	P	19		29	195	527	617	77	25	39	42	28	26	19	2	77	1703	1722	98.9	
	M		4.6		2.0	62.8	97.5	17.1	7.3	15.1	16.2	9.1	8.5	6.7	0.7	14.6	262.2	262.2	100.0	
R-M IGLASTE	P	57		478	939	1363	1968	2018	1299	620	570	706	350	435	324	239	11309	11366	99.5	
	M	1.1	13.5	0.1	20.4	180.3	354.2	489.4	374.8	220.9	208.7	276.6	139.3	174.7	128.1	53.5	2634.5	2635.6	100.0	
Db	P	16		266	796	132	23	2		3	4						1226	1242	98.7	
	M	0.1	4.2	0.1	6.8	7.5	2.4	0.3		1.0	1.6	0.2					24.1	24.2	99.6	
Gb	P			1			2	4									7	7	100.0	
	M						0.3	0.7	0.1								1.1	1.1	100.0	
Brz	P	5		22	143	132	140	113	36	15	11	18	8	1		32	671	676	99.3	
	M		1.8	0.1	6.9	16.0	22.6	22.1	7.7	3.6	3.2	4.7	2.2	0.2		6.1	97.2	97.2	100.0	
Ol	P	35		48	34	64	84	84	52	27	15	27	11	8		8	462	497	93.0	
	M	0.5	0.6		1.2	7.0	15.4	14.0	11.0	8.6	4.1	8.7	3.6	2.4	0.1	1.4	78.1	78.6	99.4	
Tp	P																			
	M																			
Os	P	3				1	6	11	1								19	22	86.4	
	M					0.1	0.9	2.2	0.3								3.5	3.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	59		337	973	329	255	214	89	45	30	45	19	9		40	2385	2444	97.6	
	M	0.6	6.6	0.2	14.9	30.6	41.6	39.3	19.1	13.2	8.9	13.6	5.8	2.6	0.1	7.5	204.0	204.6	99.7	
OGÓLEM	P	116		815	1912	1692	2223	2232	1388	665	600	751	369	444	324	279	13694	13810	99.2	
	M	1.7	20.1	0.3	35.3	210.9	395.8	528.7	393.9	234.1	217.6	290.2	145.1	177.3	128.2	61.0	2838.5	2840.2	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 30 ŻEDNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	150		921	991	1591	2152	2881	2615	2292	2592	2415	889	1274	171	223	21007	21157	99.3	
	M	2.2	36.6	0.1	41.8	232.1	464.5	705.6	712.3	715.1	946.7	952.0	327.2	504.1	51.8	48.3	5738.2	5740.4	100.0	
Św	P	25		146	197	425	206	94	160	143	285	390	311	230	11	429	3027	3052	99.2	
	M	2.0	5.3	0.2	6.1	40.7	35.5	24.1	53.3	51.7	111.5	152.2	100.3	81.3	3.9	102.8	768.9	770.9	99.7	
R-M IGLASTE	P	175		1067	1188	2016	2358	2975	2775	2435	2877	2805	1200	1504	182	652	24034	24209	99.3	
	M	4.2	41.9	0.3	47.9	272.8	500.0	729.7	765.6	766.8	1058.2	1104.2	427.5	585.4	55.7	151.1	6507.1	6511.3	99.9	
Db	P	30		62	121	12	16	20		29	21	7				2	290	320	90.6	
	M	0.3	2.4		1.3	0.8	1.9	4.7		9.0	6.3	1.9				0.4	28.7	29.0	99.0	
Gb	P				3	1		6	1	4	9						24	24	100.0	
	M		0.2			0.1		1.1	0.2	0.6	1.6						3.8	3.8	100.0	
Brz	P			15	289	384	389	201	280	131	112	130	23			242	2196	2196	100.0	
	M		5.6	0.2	16.2	49.3	67.1	44.0	60.6	36.8	31.6	41.6	5.2			43.9	402.1	402.1	100.0	
Ol	P	25		90	62	177	246	360	291	131	133	151	84	51		39	1815	1840	98.6	
	M	0.7	2.4	0.5	4.2	30.3	52.2	83.0	78.0	43.4	44.7	58.1	35.9	16.2		9.2	458.1	458.8	99.8	
Os	P				4	6	19	42	14	13	22	3				27	150	150	100.0	
	M		0.2		0.4	1.5	4.7	11.1	3.6	4.5	6.2	1.0				4.5	37.7	37.7	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	55		167	479	580	670	629	586	308	297	291	107	51		310	4475	4530	98.8	
	M	1.0	10.8	0.7	22.1	82.0	125.9	143.9	142.4	94.3	90.4	102.6	41.1	16.2		58.0	930.4	931.4	99.9	
OGÓLEM	P	230		1234	1667	2596	3028	3604	3361	2743	3174	3096	1307	1555	182	962	28509	28739	99.2	
	M	5.2	52.7	1.0	70.0	354.8	625.9	873.6	908.0	861.1	1148.6	1206.8	468.6	601.6	55.7	209.1	7437.5	7442.7	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 32 WALIŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.3		533 0.1	528 13.2	1054 154.6	1665 352.9	1892 441.6	1525 405.5	1225 375.0	1069 375.9	1033 366.0	801 315.0	586 238.7	82 27.4	151 34.4	12144 3119.8	12198 3120.1	99.6 100.0
Św	P M	49 0.9	1.7	34	74 1.2	136 18.0	63 10.9	23 5.7	22 7.2	53 18.4	33 11.1	57 20.5	74 24.3	74 24.7	19 6.3	72 16.2	734 166.2	783 167.1	93.7 99.5
R-M IGLASTE	P M	103 1.2	21.2	567 0.1	602 14.4	1190 172.6	1728 363.8	1915 447.3	1547 412.7	1278 393.4	1102 387.0	1090 386.5	875 339.3	660 263.4	101 33.7	223 50.6	12878 3286.0	12981 3287.2	99.2 100.0
Db	P M	7	0.5	34	47 0.6	24 2.7	2	5 1.2	1 0.2		1 0.3						114 5.7	121 5.7	94.2 100.0
Brz	P M		1.6	12	73 3.9	75 9.9	172 24.4	178 27.5	83 21.6	60 18.6	52 15.0	60 18.5	30 8.4	16 4.9	1	107 19.0	919 173.5	919 173.5	100.0 100.0
OI	P M	24 1.5	0.3	25	23 1.3	35 5.9	59 12.2	109 25.2	71 19.5	68 23.0	73 24.0	83 28.4	40 12.0	24 7.4	1 0.3	17 2.4	628 161.9	652 163.4	96.3 99.1
Os	P M				1 0.1	1 0.2	3 0.5	3 0.6	3 0.6	0.1			1 0.5	0.1			12 2.7	12 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	31 1.5	2.4	71	144 5.9	135 18.7	236 37.3	295 54.5	158 41.9	128 41.7	126 39.3	143 46.9	71 20.9	40 12.4	2 0.5	124 21.4	1673 343.8	1704 345.3	98.2 99.6
OGÓLEM	P M	134 2.7	23.6	638 0.1	746 20.3	1325 191.3	1964 401.1	2210 501.8	1705 454.6	1406 435.1	1228 426.3	1233 433.4	946 360.2	700 275.8	103 34.2	347 72.0	14551 3629.8	14685 3632.5	99.1 99.9