

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 1 AUGUSTÓW

obreb: 1 AUGUSTÓW

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|--------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 50 0.1 | 2.9 | 141 181 22.1 | 181 1.9 | 227 75.8 | 364 157.0 | 601 224.5 | 790 291.0 | 907 300.1 | 855 229.4 | 614 122.4 | 320 121.3 | 313 165.3 | 463 31.2 | 185 1744.9 | 5961 1745.0 | 6011 1745.0 | 99.2 100.0 |
| Św | P M | 12 | | 29 1 | 1 | 5 0.5 | 8 1.4 | 3 0.9 | 1 0.2 | 13 4.2 | 27 8.9 | 31 11.2 | 15 5.5 | 9 3.7 | 7 2.0 | 17 3.7 | 166 42.2 | 178 42.2 | 93.3 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 62 0.1 | 2.9 | 170 182 22.6 | 182 1.9 | 232 77.2 | 372 157.9 | 604 224.7 | 791 295.2 | 920 309.0 | 882 240.6 | 645 127.9 | 335 125.0 | 322 167.3 | 470 34.9 | 202 1787.1 | 6127 1787.2 | 6189 1787.2 | 99.0 100.0 |
| Db | P M | | | 3 1 | 1 | | | 3 0.6 | 6 1.1 | 2 0.5 | | | | | | 15 2.2 | 15 2.2 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | | 5 5 0.3 | 5 0.3 | 8 0.7 | 6 0.9 | 9 1.9 | 10 2.4 | 14 3.4 | 20 5.2 | 15 3.5 | 12 2.5 | 12 1.9 | 3 0.4 | 13 2.9 | 132 26.0 | 132 26.0 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | | 0.3 | 37 0.2 | 19 0.5 | 12 0.8 | 20 3.0 | 39 9.5 | 32 8.5 | 78 25.7 | 98 29.6 | 58 15.0 | 29 6.7 | 30 7.5 | 16 3.3 | 4 0.5 | 472 111.1 | 472 111.1 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | 0.3 | 45 0.2 | 25 0.8 | 20 1.5 | 26 3.9 | 51 12.0 | 48 12.0 | 94 29.6 | 118 34.8 | 73 18.5 | 41 9.2 | 42 9.4 | 19 3.7 | 17 3.4 | 619 139.3 | 619 139.3 | 100.0 100.0 |
| RAZEM | P M | 62 0.1 | 3.2 | 215 207 24.1 | 207 2.7 | 252 81.1 | 398 169.9 | 655 236.7 | 839 324.8 | 1014 343.8 | 1000 259.1 | 718 137.1 | 376 134.4 | 364 171.0 | 489 38.3 | 219 1926.4 | 6746 1926.5 | 6808 1926.5 | 99.1 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 1 AUGUSTÓW

obreb: 2 BALINKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 90 | | 137 | 120 | 155 | 261 | 476 | 575 | 476 | 384 | 493 | 387 | 350 | 315 | 9 | 4138 | 4228 | 97.9 |
| | M | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 13.8 | 53.3 | 134.0 | 180.0 | 156.9 | 132.8 | 170.2 | 130.8 | 117.1 | 77.5 | 1.8 | 1171.6 | 1172.2 | 99.9 |
| Św | P | 33 | | 83 | 12 | 25 | 47 | 53 | 62 | 73 | 70 | 114 | 126 | 86 | 63 | 119 | 933 | 966 | 96.6 |
| | M | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 7.8 | 14.0 | 16.7 | 22.4 | 24.1 | 37.2 | 41.1 | 28.5 | 20.0 | 23.4 | 237.5 | 237.9 | 99.8 | |
| R-M IGLASTE | P | 123 | | 220 | 132 | 180 | 308 | 529 | 637 | 549 | 454 | 607 | 513 | 436 | 378 | 128 | 5071 | 5194 | 97.6 |
| | M | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 15.8 | 61.1 | 148.0 | 196.7 | 179.3 | 156.9 | 207.4 | 171.9 | 145.6 | 97.5 | 25.2 | 1409.1 | 1410.1 | 99.9 |
| Db | P | 1 | | 33 | 3 | 1 | | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | | 73 | 74 | 98.6 |
| | M | 0.3 | | 0.8 | | | | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | | 10.6 | 10.9 | 97.2 |
| Gb | P | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P | | | 13 | 38 | 127 | 169 | 126 | 72 | 63 | 81 | 213 | 157 | 41 | 4 | 39 | 1143 | 1143 | 100.0 |
| | M | | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 11.4 | 24.6 | 23.6 | 15.6 | 15.3 | 21.1 | 52.0 | 39.4 | 10.2 | 0.8 | 7.7 | 223.8 | 223.8 | 100.0 |
| Ol | P | 1 | | 164 | 65 | 61 | 116 | 130 | 92 | 130 | 176 | 310 | 274 | 131 | 49 | 30 | 1728 | 1729 | 99.9 |
| | M | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 7.5 | 22.6 | 31.5 | 25.0 | 36.0 | 50.6 | 91.1 | 77.1 | 33.1 | 10.9 | 5.3 | 394.4 | 395.0 | 99.8 |
| Os | P | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | 8 | 8 | 100.0 |
| | M | | | | | | | 0.8 | 0.6 | | | | | | | | 1.4 | 1.4 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 2 | | 212 | 106 | 189 | 285 | 265 | 171 | 194 | 261 | 527 | 437 | 176 | 62 | 69 | 2954 | 2956 | 99.9 |
| | M | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 18.9 | 47.2 | 56.8 | 42.1 | 51.4 | 72.9 | 144.0 | 118.6 | 44.7 | 14.0 | 13.0 | 630.2 | 631.1 | 99.9 |
| RAZEM | P | 125 | | 432 | 238 | 369 | 593 | 794 | 808 | 743 | 715 | 1134 | 950 | 612 | 440 | 197 | 8025 | 8150 | 98.5 |
| | M | 1.9 | 3.2 | 1.4 | 5.7 | 34.7 | 108.3 | 204.8 | 238.8 | 230.7 | 229.8 | 351.4 | 290.5 | 190.3 | 111.5 | 38.2 | 2039.3 | 2041.2 | 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 1 AUGUSTÓW

obreb: 3 BIAŁOBRZEGI

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 27 | | 76 | 58 | 79 | 186 | 372 | 374 | 340 | 443 | 479 | 360 | 423 | 299 | 8 | 3497 | 3524 | 99.2 |
| | M | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 9.3 | 45.3 | 108.7 | 126.1 | 123.0 | 172.0 | 186.1 | 142.8 | 160.1 | 88.5 | 1.6 | 1165.4 | 1165.6 | 100.0 |
| Św | P | 10 | | 20 | 17 | 22 | 22 | 16 | 35 | 43 | 38 | 37 | 30 | 29 | 5 | 13 | 327 | 337 | 97.0 |
| | M | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 4.7 | 6.0 | 12.6 | 16.6 | 13.8 | 13.5 | 10.2 | 8.9 | 2.6 | 1.2 | 92.9 | 93.2 | 99.7 |
| R-M IGLASTE | P | 37 | | 96 | 75 | 101 | 208 | 388 | 409 | 383 | 481 | 516 | 390 | 452 | 304 | 21 | 3824 | 3861 | 99.0 |
| | M | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 50.0 | 114.7 | 138.7 | 139.6 | 185.8 | 199.6 | 153.0 | 169.0 | 91.1 | 2.8 | 1258.3 | 1258.8 | 100.0 |
| Db | P | 19 | | 20 | 21 | 27 | 52 | 33 | 16 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | | | 193 | 212 | 91.0 |
| | M | 0.4 | | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 8.7 | 8.5 | 5.5 | 5.4 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | | | 34.0 | 34.4 | 98.8 |
| Brz | P | | | 15 | 41 | 51 | 53 | 93 | 135 | 104 | 60 | 43 | 23 | 5 | | 9 | 632 | 632 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 5.3 | 9.7 | 22.4 | 30.3 | 22.8 | 15.3 | 11.2 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 127.3 | 127.3 | 100.0 |
| Ol | P | 6 | | 100 | 115 | 145 | 116 | 158 | 149 | 101 | 164 | 138 | 55 | 21 | 2 | 9 | 1273 | 1279 | 99.5 |
| | M | | 0.8 | 1.7 | 7.4 | 19.3 | 24.1 | 40.6 | 41.6 | 30.7 | 48.4 | 41.3 | 15.1 | 4.4 | 0.5 | 2.7 | 278.6 | 278.6 | 100.0 |
| Os | P | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.0 |
| | M | | | | | | 0.5 | 0.4 | | | | | | | | | 0.9 | 0.9 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 25 | | 135 | 177 | 223 | 224 | 286 | 300 | 220 | 229 | 182 | 80 | 27 | 2 | 18 | 2103 | 2128 | 98.8 |
| | M | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 10.0 | 26.9 | 43.0 | 71.9 | 77.4 | 58.9 | 65.6 | 53.1 | 20.7 | 5.7 | 0.6 | 4.0 | 440.8 | 441.2 | 99.9 |
| RAZEM | P | 62 | | 231 | 252 | 324 | 432 | 674 | 709 | 603 | 710 | 698 | 470 | 479 | 306 | 39 | 5927 | 5989 | 99.0 |
| | M | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 11.4 | 38.4 | 93.0 | 186.6 | 216.1 | 198.5 | 251.4 | 252.7 | 173.7 | 174.7 | 91.7 | 6.8 | 1699.1 | 1700.0 | 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 1 AUGUSTÓW

obreb: 4 SZTABIN

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 27 | 0.3 | 67 | 66 | 127 | 151 | 212 | 286 | 224 | 319 | 369 | 442 | 336 | 70 | | 2669 | 2696 | 99.0 |
| | | | | | | 14.6 | 33.0 | 59.9 | 92.5 | 76.9 | 123.7 | 145.5 | 164.6 | 130.4 | 28.5 | | 871.4 | 871.4 | 100.0 |
| Św | P M | 6 | | 42 | 6 | 3 | 2 | 8 | 18 | 26 | 19 | 39 | 34 | 7 | | | 204 | 210 | 97.1 |
| | | | | | | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 6.4 | 9.7 | 8.5 | 15.1 | 13.1 | 3.1 | | | 59.2 | 59.2 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 33 | 0.3 | 109 | 72 | 130 | 153 | 220 | 304 | 250 | 338 | 408 | 476 | 343 | 70 | | 2873 | 2906 | 98.9 |
| | | | | | | 15.0 | 33.5 | 62.3 | 98.9 | 86.6 | 132.2 | 160.6 | 177.7 | 133.5 | 28.5 | | 930.6 | 930.6 | 100.0 |
| Db | P M | | | 17 | 5 | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 100.0 |
| | | | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| Brz | P M | | 0.2 | 13 | 24 | 29 | 40 | 43 | 30 | 33 | 32 | 13 | 1 | | | 18 | 276 | 276 | 100.0 |
| | | | | 0.1 | 1.5 | 3.3 | 7.1 | 8.4 | 5.1 | 7.1 | 9.0 | 3.9 | 0.3 | | | 4.4 | 50.4 | 50.4 | 100.0 |
| OI | P M | | 0.1 | 46 | 43 | 44 | 65 | 136 | 91 | 31 | 71 | 72 | 22 | | | 25 | 646 | 646 | 100.0 |
| | | | | 0.6 | 3.0 | 5.8 | 11.9 | 35.5 | 27.8 | 9.6 | 25.9 | 25.6 | 6.9 | 0.1 | | 5.3 | 158.1 | 158.1 | 100.0 |
| Os | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | 0.3 | 76 | 72 | 73 | 105 | 179 | 121 | 64 | 103 | 85 | 23 | | | 43 | 944 | 944 | 100.0 |
| | | | | 0.8 | 4.5 | 9.1 | 19.0 | 43.9 | 32.9 | 16.7 | 34.9 | 29.5 | 7.2 | 0.1 | | 9.7 | 208.6 | 208.6 | 100.0 |
| RAZEM | P M | 33 | 0.6 | 185 | 144 | 203 | 258 | 399 | 425 | 314 | 441 | 493 | 499 | 343 | 70 | 43 | 3817 | 3850 | 99.1 |
| | | | | 0.8 | 6.0 | 24.1 | 52.5 | 106.2 | 131.8 | 103.3 | 167.1 | 190.1 | 184.9 | 133.6 | 28.5 | 9.7 | 1139.2 | 1139.2 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 2 BIAŁOWIEŻA

obreb: 1 BIAŁOWIEŻA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 1 0.5 | 7 0.5 | 63 2.5 | 125 13.7 | 179 39.9 | 270 77.5 | 184 64.4 | 84 34.8 | 262 115.8 | 287 128.2 | 67 31.0 | 2 0.5 | 301 124.7 | | 1831 633.5 | 1832 633.5 | 99.9 100.0 | |
| Św | P M | | 1 2.1 | 33 0.6 | 92 7.4 | 74 12.0 | 82 23.9 | 53 19.8 | 47 17.3 | 176 67.2 | 351 130.0 | 172 55.8 | 164 60.0 | 749 280.6 | 22 6.0 | 2016 682.7 | 2016 682.7 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 1 2.6 | 8 3.1 | 96 3.1 | 217 21.1 | 253 51.9 | 352 101.4 | 237 84.2 | 131 52.1 | 438 183.0 | 638 258.2 | 239 86.8 | 166 60.5 | 1050 405.3 | 22 6.0 | 3847 1316.2 | 3848 1316.2 | 100.0 100.0 | |
| Db | P M | 23 0.2 | 10 2.8 | 31 0.5 | 33 2.1 | 25 3.0 | 46 9.1 | 54 14.1 | 34 10.1 | 8 3.1 | 9 3.6 | 7 2.3 | 1 0.5 | 363 143.8 | | 621 195.0 | 644 195.2 | 96.4 99.9 | |
| Gb | P M | | | | 3 0.2 | 8 1.2 | 6 0.8 | 2 | 3 0.9 | 8 2.5 | | | 22 6.5 | 45 14.8 | 6 1.5 | 103 28.7 | 103 28.7 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 1 0.6 | 4 0.2 | 11 1.1 | 22 3.3 | 36 7.1 | 32 8.8 | 27 8.8 | 93 29.9 | 148 44.6 | 14 4.1 | 7 1.9 | 8 1.8 | 31 4.3 | 434 116.5 | 434 116.5 | 100.0 100.0 | |
| Ol | P M | 2 1.6 | 4 0.2 | 17 1.5 | 51 7.9 | 116 25.8 | 131 35.8 | 109 37.4 | 67 24.0 | 123 51.5 | 234 102.5 | 109 47.3 | 98 36.3 | 303 118.9 | 4 2.5 | 1366 493.2 | 1368 493.2 | 99.9 100.0 | |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | | | | 1 0.3 | 2 0.8 | 4 1.3 | 11 3.5 | 3 0.7 | | | 9 2.8 | 30 9.4 | 30 9.4 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 25 0.2 | 15 5.3 | 52 2.2 | 98 11.3 | 171 33.3 | 219 52.8 | 198 60.6 | 133 44.6 | 236 88.3 | 402 154.2 | 133 54.4 | 128 45.2 | 719 279.3 | 50 11.1 | 2554 842.8 | 2579 843.0 | 99.0 100.0 | |
| RAZEM | P M | 26 0.2 | 23 7.9 | 148 5.3 | 315 32.4 | 424 85.2 | 571 154.2 | 435 144.8 | 264 96.7 | 674 271.3 | 1040 412.4 | 372 141.2 | 294 105.7 | 1769 684.6 | 72 17.1 | 6401 2159.0 | 6427 2159.2 | 99.6 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 2 BIAŁOWIEŻA

obreb: 2 ZWIERZYNIC

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 1 0.5 | 3 0.5 | 19 0.5 | 36 3.8 | 45 11.5 | 96 28.7 | 37 12.1 | 17 6.2 | 40 16.6 | 28 11.6 | 3 1.5 | 9 4.2 | 187 78.4 | | 520 175.6 | 521 175.6 | 99.8 100.0 | |
| Św | P M | | 1 3.4 | 23 0.3 | 66 6.3 | 71 14.7 | 82 28.9 | 20 7.9 | 33 12.2 | 128 47.2 | 204 72.6 | 111 37.6 | 120 51.0 | 927 397.7 | 49 13.0 | 1835 692.8 | 1835 692.8 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 1 3.9 | 4 0.8 | 42 0.8 | 102 10.1 | 116 26.2 | 178 57.6 | 57 20.0 | 50 18.4 | 168 63.8 | 232 84.2 | 114 39.1 | 129 55.2 | 1114 476.1 | 49 13.0 | 2355 868.4 | 2356 868.4 | 100.0 100.0 | |
| Db | P M | 7 0.1 | 14 4.0 | 65 1.2 | 104 6.1 | 82 10.6 | 51 12.0 | 54 16.4 | 42 13.5 | 43 14.8 | 53 20.5 | 28 10.8 | 37 11.3 | 811 332.1 | | 1384 453.3 | 1391 453.4 | 99.5 100.0 | |
| Gb | P M | | | | 5 0.5 | 11 1.6 | 14 3.8 | 22 8.7 | 7 1.9 | 10 2.5 | 12 3.6 | 7 2.9 | 28 11.4 | 321 115.2 | 31 11.3 | 468 165.3 | 468 165.3 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 2 0.2 | 6 0.2 | 3 0.3 | 2 0.2 | 10 2.3 | 15 4.7 | 23 6.4 | 95 30.4 | 116 39.9 | 42 10.2 | | | 8 0.8 | 322 95.6 | 322 95.6 | 100.0 100.0 | |
| Ol | P M | 4 0.1 | | 1 0.2 | 12 1.8 | 32 6.8 | 41 11.2 | 41 13.2 | 20 7.6 | 110 46.3 | 215 95.2 | 117 47.9 | 55 25.2 | 213 91.0 | | 857 348.6 | 861 348.7 | 99.5 100.0 | |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | 2 0.1 | 4 0.3 | 4 1.0 | 9 2.6 | 13 4.2 | 57 20.0 | 64 24.3 | 9 2.7 | | 6 2.1 | | 168 58.0 | 168 58.0 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 11 0.2 | 16 9.0 | 72 1.6 | 126 8.8 | 131 19.5 | 120 30.3 | 141 45.6 | 105 33.6 | 315 114.0 | 460 183.5 | 203 74.5 | 120 47.9 | 1351 540.4 | 39 12.1 | 3199 1120.8 | 3210 1121.0 | 99.7 100.0 | |
| RAZEM | P M | 12 0.2 | 20 12.9 | 114 2.4 | 228 18.9 | 247 45.7 | 298 87.9 | 198 65.6 | 155 52.0 | 483 177.8 | 692 267.7 | 317 113.6 | 249 103.1 | 2465 1016.5 | 88 25.1 | 5554 1989.2 | 5566 1989.4 | 99.8 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 3 BIELSK

obreb: 1 BIELSK

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----|---------------------------------------|--|-----------|------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 23 | | 527 | 763 | 609 | 639 | 1358 | 1201 | 448 | 249 | 120 | 72 | 44 | | 15 | 6045 | 6068 | 99.6 |
| | M | 1.0 | 15.7 | 0.5 | 28.1 | 83.8 | 130.7 | 285.5 | 327.2 | 126.1 | 75.2 | 42.8 | 26.2 | 22.4 | | 2.5 | 1166.7 | 1167.7 | 99.9 |
| Św | P | 8 | | 43 | 107 | 118 | 50 | 22 | 40 | 81 | 22 | 48 | 8 | | | 20 | 559 | 567 | 98.6 |
| | M | 0.1 | 1.4 | | 2.2 | 15.8 | 11.2 | 6.8 | 14.2 | 29.8 | 9.0 | 19.8 | 3.2 | | | 3.9 | 117.3 | 117.4 | 99.9 |
| Jd | P | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100.0 | |
| | M | | | 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P | 31 | | 570 | 874 | 727 | 689 | 1380 | 1241 | 529 | 271 | 168 | 80 | 44 | | 35 | 6608 | 6639 | 99.5 |
| | M | 1.1 | 17.1 | 0.5 | 30.4 | 99.6 | 141.9 | 292.3 | 341.4 | 155.9 | 84.2 | 62.6 | 29.4 | 22.4 | | 6.4 | 1284.1 | 1285.2 | 99.9 |
| Db | P | 37 | | 94 | 48 | 50 | 2 | 34 | 147 | 60 | 62 | 24 | 60 | | | 4 | 585 | 622 | 94.1 |
| | M | 0.5 | 0.7 | | 0.7 | 4.6 | 0.3 | 7.5 | 40.5 | 19.6 | 20.1 | 7.7 | 22.4 | | | 0.4 | 124.5 | 125.0 | 99.6 |
| Gb | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P | 8 | | 17 | 67 | 83 | 77 | 66 | 74 | 178 | 71 | 12 | | | | 79 | 724 | 732 | 98.9 |
| | M | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 12.1 | 13.9 | 12.7 | 19.1 | 52.9 | 21.1 | 2.9 | | | | 13.2 | 151.9 | 152.4 | 99.7 |
| Ol | P | 63 | | 43 | 71 | 91 | 81 | 129 | 110 | 99 | 60 | 19 | 9 | | | 4 | 716 | 779 | 91.9 |
| | M | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 15.2 | 15.0 | 25.5 | 25.1 | 28.5 | 17.1 | 6.4 | 3.6 | | | 0.8 | 141.2 | 141.9 | 99.5 |
| Tp | P | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 100.0 | |
| | M | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | 0.8 | 0.8 | 100.0 | |
| Os | P | 8 | | 3 | 7 | 4 | 17 | 11 | 2 | 2 | 1 | | | | | 62 | 109 | 117 | 93.2 |
| | M | 0.1 | | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 4.1 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | | | | | 10.7 | 20.9 | 21.0 | 99.5 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 116 | | 154 | 189 | 231 | 164 | 249 | 342 | 339 | 195 | 56 | 69 | | | 149 | 2137 | 2253 | 94.9 |
| | M | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 7.3 | 33.2 | 29.9 | 50.6 | 87.3 | 101.4 | 58.9 | 17.3 | 26.0 | | | 25.1 | 439.3 | 441.1 | 99.6 |
| RAZEM | P | 147 | | 724 | 1063 | 958 | 853 | 1629 | 1583 | 868 | 466 | 224 | 149 | 44 | | 184 | 8745 | 8892 | 98.3 |
| | M | 2.9 | 19.1 | 0.8 | 37.7 | 132.8 | 171.8 | 342.9 | 428.7 | 257.3 | 143.1 | 79.9 | 55.4 | 22.4 | | 31.5 | 1723.4 | 1726.3 | 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 3 BIELSK

obreb: 2 KLESZCZELE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 125 | | 561 | 1488 | 1144 | 2400 | 2276 | 925 | 376 | 247 | 82 | 121 | 167 | 32 | 19 | 9838 | 9963 | 98.7 |
| | M | 1.8 | 21.9 | 0.3 | 60.6 | 153.7 | 463.9 | 469.0 | 226.6 | 111.9 | 78.2 | 37.2 | 42.7 | 85.0 | 16.3 | 6.1 | 1773.4 | 1775.2 | 99.9 |
| Św | P | | | 45 | 57 | 72 | 187 | 21 | 3 | 13 | 9 | 2 | 12 | | | 33 | 454 | 454 | 100.0 |
| | M | | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 7.0 | 34.6 | 5.3 | 0.8 | 5.1 | 2.9 | 0.6 | 5.1 | | | 9.2 | 72.5 | 72.5 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 125 | | 606 | 1545 | 1216 | 2587 | 2297 | 928 | 389 | 256 | 84 | 133 | 167 | 32 | 52 | 10292 | 10417 | 98.8 |
| | M | 1.8 | 22.4 | 0.5 | 61.8 | 160.7 | 498.5 | 474.3 | 227.4 | 117.0 | 81.1 | 37.8 | 47.8 | 85.0 | 16.3 | 15.3 | 1845.9 | 1847.7 | 99.9 |
| Db | P | 24 | | 18 | 30 | 46 | | | 17 | 1 | 2 | | | | | | 114 | 138 | 82.6 |
| | M | 0.1 | 0.1 | | 0.5 | 4.0 | | | 4.8 | 0.1 | 0.4 | | | | | | 9.9 | 10.0 | 99.0 |
| Gb | P | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | 1.2 | 1.2 | 100.0 |
| Brz | P | 1 | | 54 | 128 | 160 | 65 | 36 | 22 | 26 | 14 | | | | | 4 | 509 | 510 | 99.8 |
| | M | | 2.0 | 0.1 | 6.5 | 18.9 | 10.0 | 7.0 | 5.9 | 8.6 | 5.1 | | | | | 1.3 | 65.4 | 65.4 | 100.0 |
| Ol | P | 44 | | 33 | 54 | 44 | 154 | 100 | 75 | 13 | 1 | | | | | 8 | 482 | 526 | 91.6 |
| | M | 1.7 | 0.6 | | 1.6 | 5.5 | 23.0 | 18.8 | 15.9 | 4.6 | 0.8 | | | | | 2.2 | 73.0 | 74.7 | 97.7 |
| Tp | P | | | | | | 39 | | | | | | | | | | 39 | 39 | 100.0 |
| | M | | | | | | 15.4 | | | | | | | | | | 15.4 | 15.4 | 100.0 |
| Os | P | | | 8 | | 8 | 53 | 22 | 27 | | | | | | | 4 | 122 | 122 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | | 1.3 | 7.5 | 3.3 | 4.3 | | | | | | | 0.8 | 17.3 | 17.3 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 69 | | 113 | 212 | 258 | 311 | 158 | 141 | 45 | 17 | | | | | 16 | 1271 | 1340 | 94.9 |
| | M | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 8.6 | 29.7 | 55.9 | 29.1 | 30.9 | 14.5 | 6.3 | | | | | 4.3 | 182.2 | 184.0 | 99.0 |
| RAZEM | P | 194 | | 719 | 1757 | 1474 | 2898 | 2455 | 1069 | 434 | 273 | 84 | 133 | 167 | 32 | 68 | 11563 | 11757 | 98.3 |
| | M | 3.6 | 25.2 | 0.6 | 70.4 | 190.4 | 554.4 | 503.4 | 258.3 | 131.5 | 87.4 | 37.8 | 47.8 | 85.0 | 16.3 | 19.6 | 2028.1 | 2031.7 | 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 4 BORKI

obreb: 1 BORKI

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | | 0.1 | 59 0.1 | 31 0.8 | 38 4.3 | 38 5.6 | 82 24.5 | 66 20.6 | 27 6.9 | 14 5.3 | 26 12.4 | 7 2.2 | 24 11.2 | 32 16.6 | 91 14.0 | 535 124.6 | 535 124.6 | 100.0 100.0 |
| Św | P M | 6 0.5 | 1.6 | 63 0.1 | 64 2.1 | 324 43.8 | 231 59.8 | 217 100.9 | 27 10.7 | 22 8.5 | 94 49.9 | 158 68.4 | 97 39.1 | 224 88.6 | 147 51.5 | 292 37.3 | 1960 562.3 | 1966 562.8 | 99.7 99.9 |
| R-M IGLASTE | P M | 6 0.5 | 1.7 | 122 0.2 | 95 2.9 | 362 48.1 | 269 65.4 | 299 125.4 | 93 31.3 | 49 15.4 | 108 55.2 | 184 80.8 | 104 41.3 | 248 99.8 | 179 68.1 | 383 51.3 | 2495 686.9 | 2501 687.4 | 99.8 99.9 |
| Bk | P M | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 |
| Db | P M | 20 0.3 | 1.6 | 107 0.3 | 116 2.4 | 212 16.7 | 216 34.4 | 251 41.2 | 228 62.9 | 47 2.0 | 61 20.8 | 75 21.5 | 66 24.6 | 100 41.6 | 36 18.7 | 35 2.2 | 1550 290.9 | 1570 291.2 | 98.7 99.9 |
| Gb | P M | | 0.2 | 92 | | 1 0.2 | 3 0.5 | 8 1.8 | 10 2.9 | 6 0.8 | | 2 0.9 | 26 8.6 | 9 2.2 | 72 24.0 | 59 4.1 | 288 46.2 | 288 46.2 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.7 | 19 0.3 | 39 2.3 | 40 4.5 | 48 6.6 | 188 38.1 | 191 41.2 | 98 21.3 | 74 17.5 | 71 21.1 | 44 10.6 | 8 7.2 | 5 4.3 | 86 7.3 | 911 183.0 | 911 183.0 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 1 0.2 | 0.6 | 79 1.2 | 60 4.8 | 107 13.4 | 105 18.7 | 93 20.0 | 55 13.8 | 48 10.9 | 30 9.5 | 81 25.0 | 79 23.4 | 57 22.6 | 17 5.5 | 14 1.6 | 825 171.0 | 826 171.2 | 99.9 99.9 |
| Tp | P M | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 |
| Os | P M | | | | | | 0.2 | 0.1 | 3 0.6 | | | | | 32 12.7 | 77 28.4 | | 112 42.0 | 112 42.0 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 21 0.5 | 3.1 | 299 1.8 | 215 9.5 | 362 34.8 | 372 60.4 | 540 101.2 | 487 121.4 | 199 35.0 | 165 47.8 | 229 68.5 | 215 67.2 | 206 86.3 | 207 80.9 | 194 15.2 | 3690 733.1 | 3711 733.6 | 99.4 99.9 |
| RAZEM | P M | 27 1.0 | 4.8 | 421 2.0 | 310 12.4 | 724 82.9 | 641 125.8 | 839 226.6 | 580 152.7 | 248 50.4 | 273 103.0 | 413 149.3 | 319 108.5 | 454 186.1 | 386 149.0 | 577 66.5 | 6185 1420.0 | 6212 1421.0 | 99.6 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 4 BORKI

obreb: 2 PRZERWANKI

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-------------------|---------------------|----------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 13 0.1 | 0.2 | 163 89 1.9 | 138 181 15.7 | 29.6 | 454 331 116.6 | 83.6 | 378 125.7 | 139 44.6 | 179 62.3 | 194 72.9 | 282 120.4 | 95 47.2 | 33 3.3 | 2656 724.0 | 2669 724.1 | 99.5 100.0 | |
| Św | P M | 2 0.7 | 0.2 | 94 129 4.3 | 469 230 54.2 | 49.3 | 209 106 60.4 | 37.8 | 41 14.8 | 108 63.1 | 94 58.9 | 75 39.6 | 69 46.8 | 38 18.3 | 219 26.9 | 1881 475.3 | 1883 475.3 | 99.9 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 15 0.1 | 0.9 | 257 218 6.2 | 607 411 69.9 | 78.9 | 437 177.0 | 121.4 | 419 140.5 | 247 107.7 | 273 121.2 | 269 112.5 | 351 167.2 | 133 65.5 | 252 30.2 | 4537 1199.3 | 4552 1199.4 | 99.7 100.0 | |
| Db | P M | 36 0.4 | 0.5 | 160 54 0.6 | 80 38 7.7 | 5.9 | 105 180 20.2 | 47.8 | 15 2.2 | 20 6.2 | 22 8.6 | 27 16.6 | 49 14.0 | 39 15.0 | 49 8.4 | 838 153.7 | 874 154.1 | 95.9 99.7 | |
| Gb | P M | | | 83 1 0.1 | | 1 0.1 | 2 0.3 | | | 1 0.1 | 1 0.4 | 0.8 | 13 4.0 | 10 3.2 | 16 2.4 | 127 11.3 | 127 11.3 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 0.9 | 12 59 2.5 | 150 160 15.9 | 20.7 | 207 207 36.1 | 46.9 | 130 33.0 | 49 15.1 | 30 5.2 | 1 | | | 12 1.1 | 1017 177.4 | 1017 177.4 | 100.0 100.0 | |
| Ol | P M | 2 0.7 | 0.5 | 103 39 0.1 | 89 51 2.1 | 9.4 | 60 54 7.8 | 10.5 | 60 13.9 | 48 16.0 | 85 26.3 | 59 22.8 | 26 12.4 | 7 2.2 | 15 1.4 | 696 141.9 | 698 142.6 | 99.7 99.5 | |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | 1 0.1 | 1 0.1 | 1 0.1 | 0.6 | 2 0.8 | 10 4.4 | 2 1.0 | 1 4.4 | 2 10.8 | | 18 1.4 | 38 25.1 | 38 25.1 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 38 1.1 | 1.9 | 358 152 0.1 | 320 251 33.1 | 34.6 | 374 442 67.2 | 109.2 | 207 52.5 | 128 41.8 | 140 41.5 | 88 44.6 | 90 41.2 | 56 21.8 | 110 14.7 | 2716 509.4 | 2754 510.5 | 98.6 99.8 | |
| RAZEM | P M | 53 1.2 | 2.8 | 615 370 0.3 | 927 662 103.0 | 113.5 | 1037 879 244.2 | 230.6 | 626 193.0 | 375 149.5 | 413 162.7 | 357 157.1 | 441 208.4 | 189 87.3 | 362 44.9 | 7253 1708.7 | 7306 1709.9 | 99.3 99.9 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 4 BORKI

obreb: 3 WĘGORZEWO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 49 | 0.2 | 18 | 39 | 86 | 226 | 668 | 237 | 334 | 170 | 166 | 182 | 105 | 11 | 1 | 2243 | 2292 | 97.9 | |
| Św | P M | 6 | 0.2 | 24 | 42 | 94 | 114 | 301 | 24 | 31 | 86 | 68 | 39 | 42 | 8 | 83 | 956 | 962 | 99.4 | |
| R-M IGLASTE | P M | 55 | 0.4 | 42 | 81 | 180 | 340 | 969 | 261 | 365 | 256 | 234 | 221 | 147 | 19 | 84 | 3199 | 3254 | 98.3 | |
| Bk | P M | | 0.3 | 6 | | | | | | | | 0.1 | 2 | 4 | | | 12 | 12 | 100.0 | |
| Db | P M | 56 | 1.3 | 46 | 117 | 179 | 251 | 444 | 162 | 93 | 160 | 248 | 123 | 101 | 105 | 53 | 2082 | 2138 | 97.4 | |
| Gb | P M | | 0.1 | 7 | | | 2 | 10 | 10 | 17 | 6 | 2 | 5 | | | 22 | 81 | 81 | 100.0 | |
| Brz | P M | | 0.1 | 12 | 6 | 46 | 124 | 162 | 133 | 160 | 75 | 63 | 20 | 7 | | 67 | 875 | 875 | 100.0 | |
| OI | P M | 120 | 0.6 | 44 | 87 | 161 | 294 | 242 | 141 | 185 | 180 | 139 | 55 | 25 | 6 | 52 | 1611 | 1731 | 93.1 | |
| Tp | P M | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 | |
| Os | P M | | 1.4 | | | 2 | 25 | 61 | 27 | 79 | 89 | 36 | 14 | 7 | 8 | 56 | 404 | 404 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 176 | 6.8 | 115 | 210 | 388 | 696 | 919 | 474 | 534 | 510 | 488 | 219 | 144 | 119 | 250 | 5066 | 5242 | 96.6 | |
| RAZEM | P M | 231 | 7.2 | 157 | 291 | 568 | 1036 | 1888 | 735 | 899 | 766 | 722 | 440 | 291 | 138 | 334 | 8265 | 8496 | 97.3 | |
| | | 5.5 | | 0.4 | 14.3 | 71.6 | 204.9 | 578.4 | 203.6 | 312.4 | 300.0 | 286.5 | 160.7 | 121.2 | 61.6 | 25.3 | 2348.1 | 2353.6 | 99.8 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 5 BROWSK

obreb: 1 BROWSK

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|---|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 7 0.5 | 24 112 | 267 532 | 532 344 | 655 217 | 344 288 | 217 288 | 227 81 | 81 25.2 | 68 22.9 | 140 48.2 | 4 0.7 | 2959 770.2 | 2966 770.2 | 99.8 100.0 | | | | |
| Św | P M | 2 1.4 | 2 9 | 23 40 | 40 27 | 27 29 | 29 55 | 55 102 | 127 68 | 68 24.3 | 68 25.0 | 47 16.9 | 25 6.0 | 622 202.8 | 624 202.8 | 99.7 100.0 | | | | |
| Jd | P M | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| R-M IGLASTE | P M | 16 1.9 | 26 121 | 290 572 | 572 373 | 682 373 | 373 272 | 272 390 | 354 149 | 149 49.5 | 136 47.9 | 187 65.1 | 29 6.7 | 3581 973.0 | 3597 973.0 | 99.6 100.0 | | | | |
| Bk | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P M | 5 1.3 | 8 14 | 23 63 | 63 73 | 73 44 | 44 11 | 11 9 | 9 9 | | 1 0.4 | 127 45.3 | | 382 100.7 | 387 100.7 | 98.7 100.0 | | | | |
| Gb | P M | 0.5 | | 1 5 | 5 13 | 13 12 | 12 5 | 5 0.1 | 0.4 0.3 | 1 0.3 | 21 7.1 | 129 47.7 | 73 18.4 | 261 86.1 | 261 86.1 | 100.0 100.0 | | | | |
| Brz | P M | 0.7 | 5 22 | 76 121 | 121 85 | 85 21 | 21 31 | 31 80 | 92 23 | 23 7.2 | 5 0.9 | 3 0.5 | 39 1.7 | 603 135.7 | 603 135.7 | 100.0 100.0 | | | | |
| Oi | P M | 5 0.8 | 9 47 | 111 166 | 166 107 | 107 47 | 47 89 | 89 167 | 291 281 | 281 116.9 | 280 123.0 | 165 71.1 | 4 0.9 | 1764 643.7 | 1769 644.5 | 99.7 99.9 | | | | |
| Os | P M | | | 1 3 | 3 4 | 4 5 | 5 8 | 8 11 | 15 4.6 | | | | 2 0.4 | 49 13.1 | 49 13.1 | 100.0 100.0 | | | | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 10 0.8 | 22 83 | 212 358 | 358 282 | 282 129 | 129 144 | 144 267 | 408 305 | 305 124.4 | 307 131.4 | 424 164.6 | 118 21.4 | 3059 979.3 | 3069 980.1 | 99.7 99.9 | | | | |
| RAZEM | P M | 26 0.8 | 48 204 | 502 930 | 930 502 | 502 416 | 416 657 | 657 300.0 | 454 173.9 | 443 179.3 | 611 229.7 | 147 28.1 | 6640 1952.3 | 6666 1953.1 | 99.6 100.0 | | | | | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 5 BROWSK

obreb: 2 LACKA PUSZCZA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 2 | | 24 | 83 | 147 | 308 | 429 | 183 | 233 | 263 | 227 | 302 | 263 | 82 | | 2544 | 2546 | 99.9 |
| | M | | 0.4 | | 2.4 | 19.4 | 71.3 | 109.3 | 50.8 | 85.8 | 101.3 | 91.7 | 126.3 | 108.8 | 35.8 | | 803.3 | 803.3 | 100.0 |
| Św | P | 1 | | 5 | 13 | 24 | 25 | 14 | 32 | 100 | 235 | 295 | 235 | 216 | 146 | 64 | 1404 | 1405 | 99.9 |
| | M | 0.1 | 1.4 | | 0.4 | 2.3 | 5.1 | 4.7 | 12.8 | 39.8 | 94.3 | 118.6 | 88.7 | 81.6 | 56.3 | 13.5 | 519.5 | 519.6 | 100.0 |
| Jd | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-M IGLASTE | P | 3 | | 29 | 96 | 171 | 333 | 443 | 215 | 333 | 498 | 522 | 537 | 479 | 228 | 64 | 3948 | 3951 | 99.9 |
| | M | 0.1 | 1.8 | | 2.8 | 21.7 | 76.4 | 114.0 | 63.6 | 125.6 | 195.6 | 210.3 | 215.0 | 190.4 | 92.1 | 13.5 | 1322.8 | 1322.9 | 100.0 |
| Db | P | 4 | | 14 | 37 | 65 | 58 | 93 | 93 | 61 | 115 | 90 | 94 | 122 | 60 | 8 | 910 | 914 | 99.6 |
| | M | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 8.1 | 10.8 | 24.4 | 26.8 | 21.1 | 43.0 | 28.4 | 29.4 | 45.2 | 25.1 | 1.2 | 265.9 | 266.1 | 99.9 |
| Gb | P | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 4 | 16 | 4 | 10 | 58 | 58 | 100.0 |
| | M | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 4.7 | 1.5 | 1.0 | 4.6 | 1.1 | 2.1 | 17.1 | 17.1 | 100.0 |
| Brz | P | | | 14 | 22 | 30 | 37 | 45 | 32 | 62 | 91 | 54 | 39 | 31 | 8 | 33 | 498 | 498 | 100.0 |
| | M | | 0.3 | | 1.3 | 3.5 | 6.7 | 9.9 | 9.1 | 22.2 | 30.2 | 15.9 | 14.3 | 15.0 | 3.7 | 2.0 | 134.1 | 134.1 | 100.0 |
| Ol | P | 4 | | 5 | 26 | 67 | 112 | 136 | 96 | 88 | 163 | 138 | 179 | 133 | 22 | 56 | 1221 | 1225 | 99.7 |
| | M | 0.3 | 1.1 | | 2.8 | 10.1 | 25.4 | 38.2 | 27.9 | 35.1 | 66.1 | 55.3 | 74.8 | 57.4 | 10.2 | 16.2 | 420.6 | 420.9 | 99.9 |
| Os | P | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 17 | 4 | 5 | | | | 8 | 50 | 50 | 100.0 |
| | M | | | | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 6.4 | 1.1 | 1.5 | | | | | 0.5 | 13.4 | 13.4 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 8 | | 33 | 86 | 164 | 212 | 277 | 229 | 232 | 385 | 292 | 316 | 302 | 94 | 115 | 2737 | 2745 | 99.7 |
| | M | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 5.4 | 22.1 | 43.8 | 72.8 | 66.6 | 86.4 | 145.1 | 102.6 | 119.5 | 122.2 | 40.1 | 22.0 | 851.1 | 851.6 | 99.9 |
| RAZEM | P | 11 | | 62 | 182 | 335 | 545 | 720 | 444 | 565 | 883 | 814 | 853 | 781 | 322 | 179 | 6685 | 6696 | 99.8 |
| | M | 0.6 | 4.2 | 0.1 | 8.2 | 43.8 | 120.2 | 186.8 | 130.2 | 212.0 | 340.7 | 312.9 | 334.5 | 312.6 | 132.2 | 35.5 | 2173.9 | 2174.5 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 5 BROWSK

obreb: 3 NAREWKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | | 0.3 | 12 47 | 47 0.9 | 76 9.4 | 117 30.2 | 198 59.3 | 156 48.5 | 88 31.8 | 182 65.7 | 187 67.7 | 53 17.7 | 27 11.3 | 51 18.3 | 5 0.2 | 1199 361.3 | 1199 361.3 | 100.0 100.0 |
| Św | P M | 2 | 5.7 | 2 33 | 33 1.0 | 106 11.6 | 114 22.0 | 68 23.3 | 87 35.8 | 155 62.2 | 367 137.4 | 604 237.6 | 353 131.8 | 158 60.0 | 507 213.2 | 137 35.8 | 2691 977.4 | 2693 977.4 | 99.9 100.0 |
| Jd | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-M IGLASTE | P M | 2 | 6.0 | 14 80 | 80 1.9 | 182 21.0 | 231 52.2 | 266 82.6 | 243 84.3 | 243 94.0 | 549 203.1 | 791 305.3 | 406 149.5 | 185 71.3 | 558 231.5 | 142 36.0 | 3890 1338.7 | 3892 1338.7 | 99.9 100.0 |
| Db | P M | 14 0.1 | 2.5 | 30 106 | 106 1.2 | 109 9.9 | 47 8.2 | 61 15.7 | 61 17.8 | 4 0.9 | 6 1.6 | 4 0.3 | 1 0.5 | 11 5.5 | 320 138.4 | | 760 202.5 | 774 202.6 | 98.2 100.0 |
| Gb | P M | | 0.2 | | 2 0.2 | 4 0.3 | 3 0.6 | 10 2.7 | 11 4.4 | 4 1.1 | 3 0.9 | | | | 1 0.4 | 9 1.2 | 47 12.0 | 47 12.0 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.3 | 3 18 | 18 1.2 | 42 4.8 | 35 5.5 | 14 1.6 | 5 1.5 | 16 5.4 | 50 14.5 | 90 25.0 | 70 26.0 | | | 55 9.1 | 398 94.9 | 398 94.9 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 2 0.1 | 1.2 | 6 0.1 | 20 2.5 | 34 5.4 | 61 14.2 | 60 19.2 | 63 23.9 | 49 19.3 | 68 27.5 | 127 55.6 | 109 48.5 | 101 42.1 | 88 40.6 | 21 6.5 | 807 306.6 | 809 306.7 | 99.8 100.0 |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | 0.3 | | | 1 0.2 | 3 0.5 | | | 4 1.9 | 19 8.4 | 22 9.9 | 5 2.1 | 3 0.9 | 2 0.5 | 15 5.7 | 74 30.4 | 74 30.4 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 16 0.2 | 4.5 | 39 0.1 | 146 5.1 | 190 20.6 | 149 29.0 | 145 39.2 | 140 47.6 | 77 28.6 | 146 52.9 | 243 90.8 | 185 77.1 | 115 48.5 | 411 179.9 | 100 22.5 | 2086 646.4 | 2102 646.6 | 99.2 100.0 |
| RAZEM | P M | 18 0.2 | 10.5 | 53 0.1 | 226 7.0 | 372 41.6 | 380 81.2 | 411 121.8 | 383 131.9 | 320 122.6 | 695 256.0 | 1034 396.1 | 591 226.6 | 300 119.8 | 969 411.4 | 242 58.5 | 5976 1985.1 | 5994 1985.3 | 99.7 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 6 CZARNA BIAŁOSTOCKA

obreb: 1 CZARNA BIAŁOSTOCKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 3 1.4 | 96 1.4 | 80 1.3 | 39 3.5 | 98 24.9 | 228 70.3 | 191 68.1 | 181 70.1 | 502 202.8 | 357 140.9 | 281 103.7 | 472 191.5 | 226 84.7 | 81 20.0 | 2832 983.2 | 2835 983.2 | 99.9 100.0 | |
| Św | P M | 3 0.1 | 12 2.4 | 59 1.1 | 72 8.3 | 69 13.1 | 36 10.4 | 22 7.0 | 96 31.9 | 100 35.8 | 54 19.5 | 38 13.4 | 67 23.6 | 10 3.5 | 157 35.1 | 792 205.1 | 795 205.2 | 99.6 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 6 0.1 | 108 3.8 | 139 2.4 | 111 11.8 | 167 38.0 | 264 80.7 | 213 75.1 | 277 102.0 | 602 238.6 | 411 160.4 | 319 117.1 | 539 215.1 | 236 88.2 | 238 55.1 | 3624 1188.3 | 3630 1188.4 | 99.8 100.0 | |
| Db | P M | 5 1.9 | 86 0.1 | 122 1.6 | 81 8.2 | 216 41.3 | 298 71.5 | 122 33.1 | 37 12.4 | 41 15.9 | 18 6.8 | 2 0.6 | | 7 2.1 | 7 0.7 | 1037 196.2 | 1042 196.2 | 99.5 100.0 | |
| Gb | P M | | | 2 0.1 | 6 1.1 | 13 3.2 | 8 2.7 | 2 0.6 | 11 2.4 | 5 1.3 | | | 15 4.1 | 3 0.7 | 114 16.0 | 179 32.4 | 179 32.4 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | | 15 1.4 | 152 21.0 | 293 49.3 | 168 34.2 | 59 14.6 | 107 30.7 | 161 44.8 | 81 24.9 | 37 12.6 | 38 11.8 | 5 1.5 | 228 55.0 | 1344 304.1 | 1344 304.1 | 100.0 100.0 | |
| OI | P M | | 19 0.3 | 22 2.1 | 23 3.8 | 36 7.5 | 32 8.3 | 23 6.6 | 24 7.8 | 28 9.1 | 27 8.3 | 38 13.1 | 48 17.6 | 7 2.7 | 19 6.4 | 346 93.6 | 346 93.6 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | | 1 0.1 | 1 0.1 | | | | 8 2.1 | 4 0.9 | | | | 9 2.2 | 23 5.4 | 23 5.4 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 5 4.6 | 105 0.1 | 161 5.2 | 263 34.2 | 559 101.4 | 506 116.7 | 206 54.9 | 179 53.3 | 243 73.2 | 130 41.0 | 77 26.3 | 101 33.5 | 22 7.0 | 377 80.3 | 2929 631.7 | 2934 631.7 | 99.8 100.0 | |
| RAZEM | P M | 11 0.1 | 213 0.1 | 300 7.6 | 374 46.0 | 726 139.4 | 770 197.4 | 419 130.0 | 456 155.3 | 845 311.8 | 541 201.4 | 396 143.4 | 640 248.6 | 258 95.2 | 615 135.4 | 6553 1820.0 | 6564 1820.1 | 99.8 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 6 CZARNA BIAŁOSTOCKA

obreb: 2 KUMIAŁKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 14 0.1 | 3.5 | 267 11.4 | 387 11.4 | 455 62.6 | 505 108.2 | 958 239.3 | 868 238.5 | 508 161.2 | 477 192.9 | 298 128.3 | 147 61.9 | 155 59.8 | 34 11.6 | 224 62.1 | 5283 1341.3 | 5297 1341.4 | 99.7 100.0 |
| Św | P M | 11 1.2 | 1.6 | 48 0.1 | 90 1.1 | 84 7.6 | 81 14.3 | 109 30.2 | 185 59.4 | 192 66.7 | 67 25.1 | 37 13.4 | 25 8.6 | 16 5.7 | 8 1.9 | 39 15.3 | 981 251.0 | 992 252.2 | 98.9 99.5 |
| R-M IGLASTE | P M | 25 1.3 | 5.1 | 315 0.1 | 477 12.5 | 539 70.2 | 586 122.5 | 1067 269.5 | 1053 297.9 | 700 227.9 | 544 218.0 | 335 141.7 | 172 70.5 | 171 65.5 | 42 13.5 | 263 77.4 | 6264 1592.3 | 6289 1593.6 | 99.6 99.9 |
| Db | P M | 21 0.4 | 2.3 | 154 1.4 | 123 1.4 | 119 9.6 | 358 52.7 | 702 160.8 | 445 117.8 | 208 61.9 | 301 96.1 | 441 130.6 | 306 93.9 | 402 128.1 | 174 61.7 | 36 15.1 | 3769 932.0 | 3790 932.4 | 99.4 100.0 |
| Gb | P M | | 0.1 | | | 8 0.6 | 26 3.2 | 21 3.5 | 13 3.1 | 34 8.8 | 17 4.5 | 2 0.3 | | | | 22 4.8 | 143 28.9 | 143 28.9 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 3.5 | 84 0.1 | 97 3.1 | 144 17.1 | 195 32.4 | 128 25.9 | 90 22.8 | 43 11.1 | 38 12.2 | 14 4.8 | 0.1 | 17 5.7 | 3 1.0 | 73 21.8 | 926 161.6 | 926 161.6 | 100.0 100.0 |
| Ol | P M | 17 3.2 | 0.5 | 22 3.3 | 37 3.3 | 51 8.0 | 47 9.2 | 73 16.2 | 74 19.7 | 65 19.0 | 34 10.6 | 9 2.7 | 3 0.8 | 1 0.2 | | 4 1.7 | 420 91.9 | 437 95.1 | 96.1 96.6 |
| Tp | P M | | | | | | | 0.1 | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| Os | P M | | | | 1 0.1 | 3 0.6 | 16 2.7 | 7 1.2 | 2 0.3 | 1 0.2 | | | | | | 6 1.8 | 36 6.9 | 36 6.9 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 38 3.6 | 6.4 | 260 0.1 | 258 7.9 | 325 35.9 | 642 100.2 | 931 207.7 | 624 163.7 | 351 101.0 | 390 123.4 | 466 138.4 | 309 94.8 | 420 134.0 | 177 62.7 | 141 45.2 | 5294 1221.4 | 5332 1225.0 | 99.3 99.7 |
| RAZEM | P M | 63 4.9 | 11.5 | 575 0.2 | 735 20.4 | 864 106.1 | 1228 222.7 | 1998 477.2 | 1677 461.6 | 1051 328.9 | 934 341.4 | 801 280.1 | 481 165.3 | 591 199.5 | 219 76.2 | 404 122.6 | 11558 2813.7 | 11621 2818.6 | 99.5 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 6 CZARNA BIAŁOSTOCKA

obreb: 3 ŻŁOTA WIEŚ

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 12 0.7 | 1.5 | 80 75 | 75 1.7 | 351 7.2 | 552 81.9 | 288 163.2 | 338 94.1 | 637 261.3 | 645 277.3 | 492 198.0 | 416 159.1 | 198 67.0 | 224 41.2 | 4371 1485.9 | 4383 1486.6 | 99.7 100.0 | |
| Św | P M | 5 0.3 | 0.7 | 16 0.1 | 38 1.0 | 98 9.6 | 84 18.6 | 33 12.0 | 47 15.6 | 78 25.1 | 55 17.8 | 36 13.5 | 50 16.0 | 67 21.5 | 38 13.1 | 93 23.4 | 733 188.0 | 738 188.3 | 99.3 99.8 |
| R-M IGLASTE | P M | 17 1.0 | 2.2 | 96 0.1 | 113 2.7 | 173 16.8 | 435 100.5 | 585 175.2 | 335 109.7 | 416 157.5 | 692 279.1 | 542 214.0 | 483 180.6 | 236 80.1 | 317 64.6 | 5104 1673.9 | 5121 1674.9 | 99.7 99.9 | |
| Db | P M | 5 0.1 | 0.3 | 24 0.7 | 62 0.7 | 79 6.2 | 56 7.2 | 26 5.4 | 12 2.7 | 32 8.9 | 16 8.7 | 3 2.7 | 4 1.4 | 2 0.5 | | 316 44.7 | 321 44.8 | 98.4 99.8 | |
| Gb | P M | | | | | | | 3 0.7 | 1 0.4 | 2 0.6 | 1 0.3 | 1 0.5 | 1 0.2 | | | 16 0.3 | 25 3.0 | 25 3.0 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 3.9 | 14 0.2 | 19 1.7 | 55 8.1 | 57 10.0 | 40 9.3 | 32 7.8 | 26 7.0 | 46 13.2 | 29 8.5 | 32 9.4 | 43 12.4 | 6 1.6 | 114 22.4 | 513 115.5 | 513 115.5 | 100.0 100.0 |
| Ol | P M | 11 0.5 | 0.8 | 36 1.7 | 20 1.7 | 36 4.8 | 82 15.5 | 62 13.8 | 29 7.0 | 80 24.7 | 73 24.0 | 73 23.0 | 64 19.9 | 45 14.4 | 13 4.3 | 25 5.8 | 638 159.7 | 649 160.2 | 98.3 99.7 |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | | 3 0.2 | 7 0.9 | 3 0.5 | 1 0.1 | 1 0.2 | 0.1 | | | | | | 14 2.0 | 14 2.0 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 16 0.6 | 5.0 | 74 0.2 | 101 4.1 | 173 19.3 | 202 33.6 | 134 29.7 | 74 18.0 | 141 41.4 | 136 46.3 | 106 34.7 | 101 30.9 | 90 27.3 | 19 5.9 | 155 28.5 | 1506 324.9 | 1522 325.5 | 98.9 99.8 |
| RAZEM | P M | 33 1.6 | 7.2 | 170 0.3 | 214 6.8 | 346 36.1 | 637 134.1 | 719 204.9 | 409 127.7 | 557 198.9 | 828 325.4 | 787 325.5 | 643 244.9 | 573 207.9 | 255 86.0 | 472 93.1 | 6610 1998.8 | 6643 2000.4 | 99.5 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 7 CZERWONY DWÓR

obreb: 1 CZERWONY DWÓR

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 12 0.2 | | 123 49 | 49 1.7 | 34 3.6 | 58 16.8 | 166 49.4 | 291 97.1 | 203 75.3 | 58 22.4 | 55 20.6 | 41 18.6 | 71 35.9 | 71 34.7 | 119 28.0 | 1339 404.1 | 1351 404.3 | 99.1 100.0 |
| Św | P M | 48 1.2 | | 102 0.3 | 110 3.1 | 242 25.1 | 330 72.9 | 221 76.0 | 152 51.4 | 140 54.2 | 114 43.7 | 111 45.9 | 98 43.7 | 199 85.0 | 159 66.8 | 274 56.8 | 2252 624.9 | 2300 626.1 | 97.9 99.8 |
| R-M IGLASTE | P M | 60 1.4 | | 225 0.3 | 159 4.8 | 276 28.7 | 388 89.7 | 387 125.4 | 443 148.5 | 343 129.5 | 172 66.1 | 166 66.5 | 139 62.3 | 270 120.9 | 230 101.5 | 393 84.8 | 3591 1029.0 | 3651 1030.4 | 98.4 99.9 |
| Db | P M | 44 2.5 | | 135 0.2 | 133 2.7 | 159 12.7 | 173 28.3 | 258 62.9 | 216 57.1 | 46 10.2 | 33 11.2 | 40 16.7 | 72 26.6 | 107 42.4 | 116 52.0 | 16 1.4 | 1504 324.4 | 1548 326.9 | 97.2 99.2 |
| Gb | P M | | | 1 | | | | 1 0.2 | 1 0.2 | 2 0.7 | 2 0.7 | | | | | | 7 1.8 | 7 1.8 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | 11 0.1 | | 23 0.3 | 14 0.9 | 66 8.1 | 94 16.8 | 135 32.5 | 206 56.4 | 156 45.5 | 76 21.5 | 38 11.1 | 7 2.6 | | | 20 1.4 | 835 197.1 | 846 197.2 | 98.7 99.9 |
| Ol | P M | 22 0.7 | 0.9 | 39 0.8 | 46 3.7 | 85 11.3 | 124 25.7 | 139 33.9 | 127 35.1 | 94 29.1 | 59 18.1 | 58 17.7 | 52 14.9 | 34 10.2 | 4 1.5 | 91 16.6 | 952 219.5 | 974 220.2 | 97.7 99.7 |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | | 2 0.3 | 4 0.8 | 5 1.2 | 14 4.5 | 11 4.1 | 5 2.4 | 8 3.5 | 19 10.3 | 17 9.3 | 15 5.6 | 22 5.3 | 122 47.3 | 122 47.3 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 77 3.3 | 0.9 | 198 1.3 | 193 7.3 | 312 32.4 | 395 71.6 | 538 130.7 | 564 153.3 | 309 89.6 | 175 53.9 | 144 49.0 | 150 54.4 | 158 61.9 | 135 59.1 | 149 24.7 | 3420 790.1 | 3497 793.4 | 97.8 99.6 |
| RAZEM | P M | 137 4.7 | 0.9 | 423 1.6 | 352 12.1 | 588 61.1 | 783 161.3 | 925 256.1 | 1007 301.8 | 652 219.1 | 347 120.0 | 310 115.5 | 289 116.7 | 428 182.8 | 365 160.6 | 542 109.5 | 7011 1819.1 | 7148 1823.8 | 98.1 99.7 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 7 CZERWONY DWÓR

obreb: 2 SKALISKO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 16 | | 174 | 141 | 160 | 239 | 452 | 494 | 252 | 159 | 269 | 214 | 113 | 67 | 103 | 2837 | 2853 | 99.4 | |
| | M | 2.9 | | 0.1 | 3.7 | 21.6 | 59.0 | 125.2 | 153.0 | 88.3 | 61.9 | 109.6 | 92.0 | 51.5 | 18.1 | 25.7 | 809.7 | 812.6 | 99.6 | |
| Św | P | 162 | | 122 | 119 | 212 | 208 | 96 | 105 | 122 | 95 | 134 | 103 | 65 | 22 | 260 | 1663 | 1825 | 91.1 | |
| | M | 15.6 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 24.9 | 40.7 | 28.4 | 27.7 | 37.9 | 30.7 | 47.7 | 39.9 | 23.5 | 5.1 | 43.0 | 354.2 | 369.8 | 95.8 | |
| R-M IGLASTE | P | 178 | | 296 | 260 | 372 | 447 | 548 | 599 | 374 | 254 | 403 | 317 | 178 | 89 | 363 | 4500 | 4678 | 96.2 | |
| | M | 18.5 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 46.5 | 99.7 | 153.6 | 180.7 | 126.2 | 92.6 | 157.3 | 131.9 | 75.0 | 23.2 | 68.7 | 1163.9 | 1182.4 | 98.4 | |
| Db | P | 11 | | 145 | 100 | 72 | 77 | 43 | 25 | 21 | 14 | 23 | 22 | 11 | 1 | | 554 | 565 | 98.1 | |
| | M | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 6.4 | 13.2 | 10.5 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 8.9 | 7.0 | 3.9 | 0.6 | | 71.7 | 73.5 | 97.6 | |
| Gb | P | | | 8 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 11 | 11 | 100.0 | | |
| | M | | | | | | | | | 0.2 | 0.6 | 0.4 | | | | 1.2 | 1.2 | 100.0 | | |
| Brz | P | 49 | | 55 | 20 | 86 | 125 | 155 | 384 | 348 | 120 | 68 | 28 | 14 | | 125 | 1528 | 1577 | 96.9 | |
| | M | 0.4 | | | 1.5 | 10.6 | 21.9 | 36.2 | 105.5 | 95.9 | 25.7 | 18.6 | 7.8 | 3.7 | 0.1 | 21.2 | 348.7 | 349.1 | 99.9 | |
| Ol | P | 28 | | 29 | 27 | 68 | 92 | 64 | 60 | 65 | 51 | 47 | 31 | 19 | 3 | 23 | 579 | 607 | 95.4 | |
| | M | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 9.1 | 18.8 | 15.9 | 16.3 | 19.7 | 19.3 | 20.2 | 11.7 | 9.3 | 1.9 | 4.6 | 149.3 | 150.9 | 98.9 | |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 4 | 100.0 | |
| | M | | | | | 0.2 | 0.2 | | | 0.4 | 0.4 | | | | | | 1.2 | 1.2 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 88 | | 237 | 147 | 227 | 295 | 262 | 469 | 435 | 187 | 139 | 82 | 44 | 4 | 148 | 2676 | 2764 | 96.8 | |
| | M | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 5.9 | 26.3 | 54.1 | 62.6 | 128.2 | 121.8 | 50.8 | 48.3 | 26.9 | 16.9 | 2.6 | 25.8 | 572.1 | 575.9 | 99.3 | |
| RAZEM | P | 266 | | 533 | 407 | 599 | 742 | 810 | 1068 | 809 | 441 | 542 | 399 | 222 | 93 | 511 | 7176 | 7442 | 96.4 | |
| | M | 22.3 | 2.3 | 1.2 | 12.8 | 72.8 | 153.8 | 216.2 | 308.9 | 248.0 | 143.4 | 205.6 | 158.8 | 91.9 | 25.8 | 94.5 | 1736.0 | 1758.3 | 98.7 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 8 DOJLIDY

obreb: 1 DOJLIDY

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 33 | | 174 | 180 | 206 | 363 | 588 | 1326 | 607 | 742 | 539 | 349 | 569 | 179 | 50 | 5872 | 5905 | 99.4 |
| | M | 0.5 | 2.0 | | 5.7 | 24.8 | 90.3 | 161.6 | 385.6 | 188.6 | 265.5 | 191.5 | 125.9 | 266.5 | 76.5 | 10.0 | 1794.5 | 1795.0 | 100.0 |
| Św | P | 10 | | 14 | 20 | 46 | 35 | 21 | 25 | 37 | 24 | 39 | 60 | 38 | 25 | 78 | 462 | 472 | 97.9 |
| | M | 0.3 | 0.4 | | 0.2 | 4.1 | 7.2 | 6.6 | 8.1 | 14.0 | 9.7 | 18.5 | 30.0 | 17.5 | 10.3 | 23.4 | 150.0 | 150.3 | 99.8 |
| R-M IGLASTE | P | 43 | | 188 | 200 | 252 | 398 | 609 | 1351 | 644 | 766 | 578 | 409 | 607 | 204 | 128 | 6334 | 6377 | 99.3 |
| | M | 0.8 | 2.4 | | 5.9 | 28.9 | 97.5 | 168.2 | 393.7 | 202.6 | 275.2 | 210.0 | 155.9 | 284.0 | 86.8 | 33.4 | 1944.5 | 1945.3 | 100.0 |
| Db | P | 4 | | 10 | 17 | 34 | 58 | 136 | 111 | 49 | 22 | 6 | 1 | | | | 444 | 448 | 99.1 |
| | M | 0.2 | 0.8 | | 0.4 | 3.4 | 11.0 | 32.4 | 26.0 | 13.7 | 7.8 | 2.3 | 0.2 | | | 0.2 | 98.2 | 98.4 | 99.8 |
| Gb | P | | | | | | 1 | | | | | | | | | 9 | 10 | 10 | 100.0 |
| | M | | | | | | 0.1 | | | | | | | | | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 100.0 |
| Brz | P | | | | 32 | 121 | 114 | 96 | 71 | 97 | 26 | 1 | 9 | 2 | | 14 | 583 | 583 | 100.0 |
| | M | | 1.3 | | 1.9 | 14.2 | 20.9 | 20.4 | 15.7 | 22.5 | 6.5 | 0.4 | 3.0 | 0.8 | | 1.2 | 108.8 | 108.8 | 100.0 |
| Ol | P | 7 | | 13 | 14 | 22 | 38 | 84 | 76 | 139 | 45 | 19 | 20 | 4 | | 13 | 487 | 494 | 98.6 |
| | M | 0.4 | 0.3 | | 0.7 | 3.1 | 8.2 | 22.8 | 20.8 | 40.1 | 14.6 | 5.1 | 5.8 | 1.2 | | 3.9 | 126.6 | 127.0 | 99.7 |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | | | | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 17 | 4 | | | | 23 | 74 | 74 | 100.0 |
| | M | | | | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 1.5 | 5.4 | 1.3 | | | | 5.5 | 19.2 | 19.2 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 11 | | 23 | 67 | 180 | 216 | 327 | 260 | 290 | 110 | 30 | 30 | 6 | | 59 | 1598 | 1609 | 99.3 |
| | M | 0.6 | 2.4 | | 3.4 | 21.1 | 41.1 | 78.6 | 63.3 | 77.8 | 34.3 | 9.1 | 9.0 | 2.0 | | 12.5 | 354.6 | 355.2 | 99.8 |
| RAZEM | P | 54 | | 211 | 267 | 432 | 614 | 936 | 1611 | 934 | 876 | 608 | 439 | 613 | 204 | 187 | 7932 | 7986 | 99.3 |
| | M | 1.4 | 4.8 | | 9.3 | 50.0 | 138.6 | 246.8 | 457.0 | 280.4 | 309.5 | 219.1 | 164.9 | 286.0 | 86.8 | 45.9 | 2299.1 | 2300.5 | 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 8 DOJLIDY

obreb: 2 KATRYNKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 31 | | 194 | 148 | 306 | 469 | 969 | 908 | 619 | 888 | 611 | 554 | 626 | 139 | 15 | 6446 | 6477 | 99.5 | |
| | M | 0.4 | 4.2 | | 7.1 | 42.1 | 98.4 | 251.4 | 278.7 | 231.1 | 366.0 | 256.8 | 236.8 | 270.6 | 58.0 | 3.4 | 2104.6 | 2105.0 | 100.0 | |
| Św | P | 12 | | 20 | 6 | 17 | 11 | 4 | 36 | 47 | 52 | 54 | 25 | 6 | 8 | 35 | 321 | 333 | 96.4 | |
| | M | 0.5 | 0.2 | | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 13.6 | 18.9 | 22.8 | 23.2 | 10.6 | 3.1 | 2.6 | 12.2 | 112.0 | 112.5 | 99.6 | |
| R-M IGLASTE | P | 43 | | 214 | 154 | 323 | 480 | 973 | 944 | 666 | 940 | 665 | 579 | 632 | 147 | 50 | 6767 | 6810 | 99.4 | |
| | M | 0.9 | 4.4 | | 7.2 | 43.6 | 100.4 | 252.6 | 292.3 | 250.0 | 388.8 | 280.0 | 247.4 | 273.7 | 60.6 | 15.6 | 2216.6 | 2217.5 | 100.0 | |
| Db | P | | | 6 | 1 | | 1 | | 25 | 6 | | | | | | | 39 | 39 | 100.0 | |
| | M | | 0.2 | | | | 0.1 | | 6.5 | 1.8 | | | | | | | 8.6 | 8.6 | 100.0 | |
| Gb | P | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 | |
| | M | | | | | | | | 0.1 | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 100.0 | |
| Brz | P | | | 5 | 14 | 18 | 36 | 29 | 13 | 29 | 21 | 13 | 2 | | | | 180 | 180 | 100.0 | |
| | M | | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 7.0 | 6.3 | 2.7 | 6.3 | 5.5 | 3.4 | 0.6 | | | | 34.6 | 34.6 | 100.0 | |
| Ol | P | 12 | | 11 | 4 | 4 | 23 | 15 | 17 | 41 | 19 | 3 | 2 | | | | 139 | 151 | 92.1 | |
| | M | 0.6 | 0.1 | | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 3.3 | 4.7 | 12.8 | 6.7 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | | | 34.9 | 35.5 | 98.3 | |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 | 3 | 100.0 | |
| | M | | | | | 0.2 | 0.1 | | | | 0.5 | 0.1 | | | | | 0.9 | 0.9 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 12 | | 22 | 19 | 23 | 61 | 44 | 56 | 76 | 41 | 16 | 4 | | | | 362 | 374 | 96.8 | |
| | M | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 11.4 | 9.6 | 14.0 | 20.9 | 12.7 | 4.6 | 1.4 | 0.2 | | | 79.1 | 79.7 | 99.2 | |
| RAZEM | P | 55 | | 236 | 173 | 346 | 541 | 1017 | 1000 | 742 | 981 | 681 | 583 | 632 | 147 | 50 | 7129 | 7184 | 99.2 | |
| | M | 1.5 | 4.8 | 0.1 | 7.9 | 46.7 | 111.8 | 262.2 | 306.3 | 270.9 | 401.5 | 284.6 | 248.8 | 273.9 | 60.6 | 15.6 | 2295.7 | 2297.2 | 99.9 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 9 DRYGAŁY

obreb: 1 GRADÓWKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 122 | | 472 | 530 | 605 | 792 | 1428 | 1928 | 903 | 875 | 1190 | 1013 | 671 | 216 | 290 | 10913 | 11035 | 98.9 |
| | M | 0.5 | 0.6 | | 4.0 | 64.4 | 129.0 | 285.7 | 553.5 | 286.4 | 295.3 | 375.3 | 385.0 | 232.0 | 83.3 | 55.8 | 2750.3 | 2750.8 | 100.0 |
| Św | P | 5 | | 79 | 31 | 77 | 122 | 30 | 3 | 7 | 26 | 34 | 21 | 36 | 3 | 22 | 491 | 496 | 99.0 |
| | M | | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4.7 | 16.7 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | 10.9 | 13.7 | 6.6 | 10.8 | | 5.4 | 83.1 | 83.1 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 127 | | 551 | 561 | 682 | 914 | 1458 | 1931 | 910 | 901 | 1224 | 1034 | 707 | 219 | 312 | 11404 | 11531 | 98.9 |
| | M | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 4.4 | 69.1 | 145.7 | 291.4 | 558.0 | 289.8 | 306.2 | 389.0 | 391.6 | 242.8 | 83.3 | 61.2 | 2833.4 | 2833.9 | 100.0 |
| Bk | P | | | 65 | | | | | | | | | 1 | | | | 66 | 66 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | 0.1 | | | | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| Db | P | 3 | | 337 | 17 | 3 | 13 | 8 | 5 | 2 | | | | | 3 | | 388 | 391 | 99.2 |
| | M | | | | | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 1.3 | | 4.7 | 4.7 | 100.0 |
| Gb | P | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P | | | 411 | 24 | 56 | 143 | 217 | 477 | 342 | 147 | 88 | 41 | 27 | 6 | 9 | 1988 | 1988 | 100.0 |
| | M | | 0.2 | | 0.6 | 5.1 | 18.3 | 27.8 | 71.7 | 47.0 | 21.9 | 10.2 | 5.9 | 4.4 | 1.3 | 1.0 | 215.4 | 215.4 | 100.0 |
| Ol | P | 3 | | 28 | 35 | 78 | 146 | 147 | 123 | 92 | 28 | 29 | 30 | 10 | 2 | 1 | 749 | 752 | 99.6 |
| | M | | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 7.8 | 18.8 | 20.9 | 19.2 | 21.3 | 2.8 | 7.7 | 8.3 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 112.4 | 112.4 | 100.0 |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | | | | | 1 | 5 | 7 | 6 | | | 3 | | | | | 22 | 22 | 100.0 |
| | M | | | | | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | | | 0.1 | 0.8 | | | | 5.3 | 5.3 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 6 | | 850 | 76 | 137 | 303 | 377 | 612 | 442 | 175 | 117 | 75 | 37 | 11 | 10 | 3222 | 3228 | 99.8 |
| | M | | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 13.2 | 38.5 | 49.9 | 93.1 | 70.7 | 24.8 | 18.1 | 15.1 | 7.0 | 3.6 | 1.3 | 337.9 | 337.9 | 100.0 |
| RAZEM | P | 133 | | 1401 | 637 | 819 | 1217 | 1835 | 2543 | 1352 | 1076 | 1341 | 1109 | 744 | 230 | 322 | 14626 | 14759 | 99.1 |
| | M | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 6.3 | 82.3 | 184.2 | 341.3 | 651.1 | 360.5 | 331.0 | 407.1 | 406.7 | 249.8 | 86.9 | 62.5 | 3171.3 | 3171.8 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 9 DRYGAŁY

obreb: 2 BIAŁA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 29 0.4 | 2.9 | 171 446 2.8 | 751 652 73.0 | 1549 821 101.6 | 1382 258 416.8 | 821 216.3 | 258 61.1 | 1382 416.8 | 258 61.1 | 495 159.4 | 600 188.6 | 281 108.0 | 45 26.8 | 62 12.5 | 7513 1657.4 | 7542 1657.8 | 99.6 100.0 |
| Św | P M | 1 0.1 | 0.1 | 2 21 0.1 | 93 6.9 | 71 8.7 | 18 0.8 | 1 0.6 | 12 6.0 | 4 1.0 | 7 3.1 | 23 9.5 | 1 | | | 9 2.6 | 262 39.4 | 263 39.4 | 99.6 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 30 0.4 | 3.0 | 173 467 2.9 | 844 723 79.9 | 1567 822 216.9 | 1394 262 422.8 | 822 216.9 | 262 62.1 | 1394 422.8 | 262 62.1 | 502 162.5 | 623 198.1 | 282 108.0 | 45 26.8 | 71 15.1 | 7775 1696.8 | 7805 1697.2 | 99.6 100.0 |
| Bk | P M | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 100.0 |
| Db | P M | | 0.1 | 54 33 0.3 | 103 5.6 | 60 5.4 | 6 | 0.1 | 4 0.8 | 0.2 | 4 1.7 | 4 1.7 | 9 4.0 | 1 | | | 278 19.9 | 278 19.9 | 100.0 100.0 |
| Gb | P M | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| Brz | P M | | | 61 7 0.3 | 35 3.3 | 26 3.0 | 53 8.4 | 79 18.7 | 244 64.3 | 20 0.2 | 10 2.5 | 15 4.1 | | | | 29 5.5 | 579 110.3 | 579 110.3 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | | 0.2 | 10 20 1.1 | 40 3.5 | 85 10.4 | 123 19.4 | 34 6.5 | 35 9.9 | 13 3.8 | 20 6.2 | 2 0.7 | | 0.2 | | | 382 61.9 | 382 61.9 | 100.0 100.0 |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | 2 0.2 | 6 0.5 | 3 0.4 | 2 0.9 | | | 1 0.1 | | | 1 0.4 | 1 0.3 | 10 1.2 | 26 4.0 | 26 4.0 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | 0.3 | 132 60 1.7 | 180 12.6 | 177 19.3 | 185 28.2 | 115 26.2 | 283 75.0 | 33 4.2 | 35 10.5 | 21 6.5 | 10 4.6 | 2 0.3 | 39 6.7 | 1272 196.1 | 1272 196.1 | 100.0 100.0 | |
| RAZEM | P M | 30 0.4 | 3.3 | 305 527 4.6 | 1024 92.5 | 900 129.6 | 1752 316.6 | 937 243.1 | 1677 497.8 | 295 66.3 | 537 173.0 | 644 204.6 | 292 112.6 | 47 27.1 | 110 21.8 | 9047 1892.9 | 9077 1893.3 | 99.7 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 10 EŁK

obreb: 1 EŁK

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 86 | | 151 1.8 | 234 8.7 | 444 60.2 | 543 124.5 | 526 142.3 | 678 222.3 | 482 168.7 | 280 112.1 | 389 182.9 | 412 209.2 | 301 137.5 | 82 26.9 | 115 23.7 | 4637 1420.9 | 4723 1420.9 | 98.2 100.0 |
| Św | P M | 77 2.1 | 0.2 | 30 0.1 | 19 0.5 | 33 3.8 | 46 9.1 | 37 11.6 | 13 2.8 | 22 7.3 | 34 15.0 | 37 17.3 | 36 15.9 | 22 8.2 | 4 1.2 | 158 30.6 | 491 123.6 | 568 125.7 | 86.4 98.3 |
| R-M IGLASTE | P M | 163 2.1 | 2.0 | 181 0.2 | 253 9.2 | 477 64.0 | 589 133.6 | 563 153.9 | 691 225.1 | 504 176.0 | 314 127.1 | 426 200.2 | 448 225.1 | 323 145.7 | 86 28.1 | 273 54.3 | 5128 1544.5 | 5291 1546.6 | 96.9 99.9 |
| Bk | P M | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 100.0 |
| Db | P M | 10 0.9 | | 21 0.1 | 8 0.2 | 13 1.2 | 32 6.0 | 32 8.9 | 12 3.6 | 2 0.8 | 6 2.7 | 20 8.2 | 43 15.8 | 78 29.8 | 16 6.3 | 13 1.9 | 296 85.5 | 306 86.4 | 96.7 99.0 |
| Gb | P M | | | 1 | | | 11 2.2 | 16 3.1 | | | | | | | | | 28 5.3 | 28 5.3 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.2 | 28 0.1 | 21 1.6 | 41 4.7 | 92 14.9 | 111 21.7 | 101 21.6 | 96 21.4 | 32 6.7 | 27 5.6 | 20 6.3 | 40 12.5 | 13 4.2 | 60 13.9 | 682 135.4 | 682 135.4 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 22 0.5 | 0.2 | 29 0.5 | 43 3.1 | 45 4.4 | 39 6.1 | 30 6.0 | 39 10.6 | 36 12.5 | 9 3.4 | 6 2.3 | 3 1.3 | 3 1.2 | 0.1 | 4 | 286 51.7 | 308 52.2 | 92.9 99.0 |
| Os | P M | | | 1 0.1 | 3 0.4 | 1 0.2 | 1 0.2 | 2 0.7 | 2 0.6 | 2 0.6 | 1 0.8 | | | | | 7 1.6 | 20 5.2 | 20 5.2 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 32 1.4 | 0.4 | 84 0.7 | 73 5.0 | 102 10.7 | 175 29.4 | 190 39.9 | 154 36.5 | 136 35.3 | 49 13.4 | 54 16.9 | 66 23.4 | 121 43.5 | 29 10.6 | 84 17.4 | 1317 283.1 | 1349 284.5 | 97.6 99.5 |
| RAZEM | P M | 195 3.5 | 2.4 | 265 0.9 | 326 14.2 | 579 74.7 | 764 163.0 | 753 193.8 | 845 261.6 | 640 211.3 | 363 140.5 | 480 217.1 | 514 248.5 | 444 189.2 | 115 38.7 | 357 71.7 | 6445 1827.6 | 6640 1831.1 | 97.1 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 10 EŁK

obreb: 2 PISANICA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 51 0.3 | 1.9 | 211 0.1 | 265 6.1 | 253 25.5 | 371 83.3 | 688 192.9 | 819 236.9 | 609 193.6 | 351 119.5 | 381 137.9 | 382 137.8 | 302 99.0 | 40 13.2 | 174 25.1 | 4846 1272.8 | 4897 1273.1 | 99.0 100.0 |
| Św | P M | 13 0.1 | 0.4 | 22 | 31 0.9 | 53 4.7 | 68 13.3 | 58 17.6 | 16 3.1 | 34 10.4 | 52 18.0 | 38 17.3 | 113 39.7 | 187 69.0 | 24 10.4 | 274 39.4 | 970 244.2 | 983 244.3 | 98.7 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 64 0.4 | 2.3 | 233 0.1 | 296 7.0 | 306 30.2 | 439 96.6 | 746 210.5 | 835 240.0 | 643 204.0 | 403 137.5 | 419 155.2 | 495 177.5 | 489 168.0 | 64 23.6 | 448 64.5 | 5816 1517.0 | 5880 1517.4 | 98.9 100.0 |
| Db | P M | 1 | | 36 | 19 0.1 | 32 3.4 | 48 9.5 | 96 23.9 | 84 21.9 | 8 1.8 | 6 2.3 | 2 1.0 | | | 2 0.6 | | 333 64.5 | 334 64.5 | 99.7 100.0 |
| Gb | P M | | | 1 | | | 1 0.1 | 1 0.2 | | | | | | | | | 3 0.3 | 3 0.3 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.1 | 28 0.6 | 8 0.5 | 52 5.2 | 92 13.3 | 94 18.9 | 129 28.4 | 116 25.2 | 47 10.3 | 16 4.1 | 9 2.9 | 5 1.3 | | 19 2.6 | 615 113.4 | 615 113.4 | 100.0 100.0 |
| Ol | P M | 75 0.9 | 0.2 | 16 | 21 1.2 | 50 4.9 | 86 13.2 | 111 22.1 | 101 24.0 | 85 22.2 | 48 13.8 | 25 7.1 | 6 1.6 | 4 1.6 | | 14 4.1 | 567 116.0 | 642 116.9 | 88.3 99.2 |
| Os | P M | | | | | 5 0.7 | 9 1.5 | 3 0.4 | 1 0.1 | | | | 1 0.4 | 2 0.6 | | | 21 3.7 | 21 3.7 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 76 0.9 | 0.3 | 81 0.6 | 48 1.8 | 139 14.2 | 236 37.6 | 305 65.5 | 315 74.4 | 209 49.2 | 101 26.4 | 43 12.2 | 16 4.9 | 11 3.5 | 2 0.6 | 33 6.7 | 1539 297.9 | 1615 298.8 | 95.3 99.7 |
| RAZEM | P M | 140 1.3 | 2.6 | 314 0.7 | 344 8.8 | 445 44.4 | 675 134.2 | 1051 276.0 | 1150 314.4 | 852 253.2 | 504 163.9 | 462 167.4 | 511 182.4 | 500 171.5 | 66 24.2 | 481 71.2 | 7355 1814.9 | 7495 1816.2 | 98.1 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 10 EŁK

obreb: 3 JUCHA II

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 32 0.3 | 0.5 | 88 | 153 4.5 | 146 13.4 | 130 25.5 | 243 59.3 | 508 143.6 | 541 174.6 | 120 38.2 | 80 26.4 | 84 30.5 | 106 41.1 | 29 11.1 | 119 16.0 | 2347 584.7 | 2379 585.0 | 98.7 99.9 |
| Św | P M | 2 | 0.2 | 5 | 18 0.3 | 43 3.7 | 60 10.4 | 40 10.2 | 12 3.9 | 21 7.4 | 43 14.8 | 73 26.1 | 41 17.1 | 19 8.6 | 5 2.2 | 87 11.4 | 467 116.3 | 469 116.3 | 99.6 100.0 |
| Jd | P M | | | | | | | 1 0.1 | 0.2 | | | | | | | | 1 0.3 | 1 0.3 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 34 0.3 | 0.7 | 93 | 171 4.8 | 189 17.1 | 190 35.9 | 283 69.6 | 521 147.7 | 562 182.0 | 163 53.0 | 153 52.5 | 125 47.6 | 125 49.7 | 34 13.3 | 206 27.4 | 2815 701.3 | 2849 701.6 | 98.8 100.0 |
| Bk | P M | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| Db | P M | 11 0.6 | 0.2 | 51 | 74 1.3 | 64 4.7 | 60 8.6 | 60 11.3 | 29 4.9 | 13 2.8 | 26 6.4 | 14 4.4 | 6 2.0 | 6 2.1 | 15 3.1 | 25 2.0 | 443 53.8 | 454 54.4 | 97.6 98.9 |
| Gb | P M | | | 2 | | | 1 0.1 | 2 0.5 | 10 2.7 | 23 6.5 | 25 7.4 | 14 4.2 | 5 1.8 | | | 43 5.4 | 125 28.6 | 125 28.6 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.1 | 24 | 20 0.8 | 34 3.4 | 99 15.4 | 126 24.2 | 125 26.1 | 121 26.9 | 55 13.5 | 33 10.5 | 10 2.4 | 15 4.3 | 2 0.7 | 65 11.6 | 729 139.9 | 729 139.9 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 18 0.2 | 0.2 | 22 | 32 2.3 | 45 5.4 | 77 13.1 | 84 16.8 | 80 19.7 | 87 24.0 | 45 11.3 | 31 9.3 | 13 4.6 | 2 1.0 | 0.1 | 19 2.4 | 537 110.2 | 555 110.4 | 96.8 99.8 |
| Tp | P M | | | | | | | 0.1 | | | | | | | | 20 | 20 0.1 | 20 0.1 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | 2 0.4 | 2 0.6 | 4 0.7 | 8 1.7 | 7 1.6 | 4 1.2 | 3 0.7 | | | 3 1.1 | 1 0.5 | 52 8.0 | 86 16.5 | 86 16.5 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 29 0.8 | 0.5 | 100 | 126 4.4 | 145 13.9 | 239 37.8 | 276 53.5 | 252 55.2 | 251 61.8 | 155 39.8 | 95 29.1 | 34 10.8 | 26 8.5 | 18 4.4 | 224 29.4 | 1941 349.1 | 1970 349.9 | 98.5 99.8 |
| RAZEM | P M | 63 1.1 | 1.2 | 193 | 297 9.2 | 334 31.0 | 429 73.7 | 559 123.1 | 773 202.9 | 813 243.8 | 318 92.8 | 248 81.6 | 159 58.4 | 151 58.2 | 52 17.7 | 430 56.8 | 4756 1050.4 | 4819 1051.5 | 98.7 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 11 GIŻYCKO

obreb: 1 GIŻYCKO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 40 | 5.6 | 162 | 123 | 131 | 135 | 464 | 402 | 144 | 206 | 165 | 144 | 98 | 42 | 119 | 2335 | 2375 | 98.3 |
| Św | P M | 38 | 3.2 | 54 | 82 | 91 | 121 | 205 | 79 | 25 | 74 | 88 | 32 | 42 | 7 | 180 | 1080 | 1118 | 96.6 |
| R-M IGLASTE | P M | 78 | 8.8 | 216 | 205 | 222 | 256 | 669 | 481 | 169 | 280 | 253 | 176 | 140 | 49 | 299 | 3415 | 3493 | 97.8 |
| Bk | P M | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 | |
| Db | P M | 22 | 0.1 | 87 | 75 | 70 | 72 | 77 | 38 | 8 | 14 | 21 | 12 | 29 | 31 | 6 | 540 | 562 | 96.1 |
| Gb | P M | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 4 | 7 | 18 | 18 | 100.0 | |
| Brz | P M | | 1.1 | 44 | 37 | 111 | 209 | 317 | 452 | 210 | 79 | 87 | 61 | 46 | 4 | 207 | 1864 | 1864 | 100.0 |
| OI | P M | 31 | 0.8 | 33 | 49 | 43 | 56 | 113 | 116 | 64 | 50 | 49 | 38 | 13 | 1 | 35 | 660 | 691 | 95.5 |
| Tp | P M | | | | | | 8 | 2 | 2 | | | | | | | 4 | 16 | 16 | 100.0 |
| Os | P M | | | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | | 35 | 35 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 53 | 0.1 | 169 | 166 | 229 | 356 | 512 | 611 | 286 | 147 | 158 | 111 | 90 | 40 | 259 | 3134 | 3187 | 98.3 |
| RAZEM | P M | 131 | 0.1 | 385 | 371 | 451 | 612 | 1181 | 1092 | 455 | 427 | 411 | 287 | 230 | 89 | 558 | 6549 | 6680 | 98.0 |
| | | | 16.7 | 0.1 | 9.4 | 48.4 | 108.7 | 289.2 | 323.5 | 143.1 | 141.0 | 147.2 | 103.0 | 81.5 | 34.4 | 157.0 | 1603.2 | 1603.3 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 11 GIŻYCKO

obreb: 2 RYN

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | SP | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 19 | | 82 | 99 | 76 | 285 | 903 | 575 | 510 | 906 | 320 | 73 | 86 | 45 | 119 | 4079 | 4098 | 99.5 |
| | M | 0.2 | 3.8 | | 2.7 | 7.5 | 63.2 | 224.8 | 172.2 | 180.0 | 313.8 | 116.6 | 27.6 | 30.9 | 15.5 | 28.4 | 1187.0 | 1187.2 | 100.0 |
| Św | P | 24 | | 16 | 43 | 134 | 118 | 90 | 24 | 28 | 48 | 16 | 38 | 13 | 5 | 29 | 602 | 626 | 96.2 |
| | M | 6.0 | 2.1 | | 1.5 | 12.2 | 20.9 | 24.2 | 7.8 | 9.5 | 21.2 | 7.3 | 17.1 | 5.7 | 1.5 | 6.9 | 137.9 | 143.9 | 95.8 |
| R-M IGLASTE | P | 43 | | 98 | 142 | 210 | 403 | 993 | 599 | 538 | 954 | 336 | 111 | 99 | 50 | 148 | 4681 | 4724 | 99.1 |
| | M | 6.2 | 5.9 | | 4.2 | 19.7 | 84.1 | 249.0 | 180.0 | 189.5 | 335.0 | 123.9 | 44.7 | 36.6 | 17.0 | 35.3 | 1324.9 | 1331.1 | 99.5 |
| Bk | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | 16 | | 112 | 95 | 83 | 59 | 64 | 35 | 14 | 11 | 16 | 6 | 19 | 12 | 1 | 527 | 543 | 97.1 |
| | M | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 6.4 | 8.2 | 11.7 | 7.6 | 3.6 | 3.2 | 5.0 | 1.8 | 7.4 | 3.9 | 0.1 | 62.4 | 62.6 | 99.7 |
| Gb | P | | | | | | 2 | 2 | | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 27 | 64 | 64 | 100.0 |
| | M | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 15.3 | 15.3 | 100.0 |
| Brz | P | | | 38 | 59 | 65 | 134 | 183 | 227 | 131 | 79 | 46 | 19 | 7 | | 58 | 1046 | 1046 | 100.0 |
| | M | | 1.9 | | 1.8 | 6.3 | 23.1 | 37.2 | 53.7 | 33.0 | 21.8 | 13.1 | 4.8 | 1.8 | 0.1 | 11.7 | 210.3 | 210.3 | 100.0 |
| Ol | P | 27 | | 76 | 113 | 75 | 96 | 78 | 116 | 120 | 129 | 86 | 37 | 31 | 3 | 12 | 972 | 999 | 97.3 |
| | M | 0.4 | 1.6 | | 4.7 | 8.3 | 18.3 | 17.6 | 30.2 | 33.7 | 40.6 | 28.3 | 12.1 | 9.5 | 0.9 | 2.9 | 208.7 | 209.1 | 99.8 |
| Tp | P | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.0 |
| | M | | | | | | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | | | | | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
| Os | P | | | | | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 | 27 | 27 | 100.0 |
| | M | | | | | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 43 | | 227 | 267 | 225 | 298 | 331 | 381 | 272 | 223 | 156 | 70 | 66 | 20 | 104 | 2640 | 2683 | 98.4 |
| | M | 0.6 | 6.0 | 0.1 | 7.4 | 21.3 | 51.4 | 67.5 | 92.6 | 72.6 | 66.6 | 48.9 | 21.1 | 21.3 | 6.4 | 21.3 | 504.5 | 505.1 | 99.9 |
| RAZEM | P | 86 | | 325 | 409 | 435 | 701 | 1324 | 980 | 810 | 1177 | 492 | 181 | 165 | 70 | 252 | 7321 | 7407 | 98.8 |
| | M | 6.8 | 11.9 | 0.1 | 11.6 | 41.0 | 135.5 | 316.5 | 272.6 | 262.1 | 401.6 | 172.8 | 65.8 | 57.9 | 23.4 | 56.6 | 1829.4 | 1836.2 | 99.6 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 11 GIŻYCKO

obreb: 3 ORZYSZ

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 189 | | 319 | 327 | 315 | 269 | 814 | 881 | 332 | 372 | 501 | 669 | 406 | 77 | 167 | 5449 | 5638 | 96.6 | |
| | M | 11.7 | 12.4 | | 7.3 | 29.9 | 47.7 | 208.4 | 281.0 | 115.5 | 132.3 | 182.1 | 261.0 | 153.3 | 26.9 | 33.5 | 1491.3 | 1503.0 | 99.2 | |
| Św | P | 25 | | 15 | 16 | 70 | 49 | 37 | 13 | 31 | 26 | 12 | 11 | 6 | | 15 | 301 | 326 | 92.3 | |
| | M | 0.9 | 0.3 | | 0.3 | 5.8 | 7.6 | 9.3 | 4.2 | 10.3 | 9.6 | 5.2 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 61.1 | 62.0 | 98.5 | |
| R-M IGLASTE | P | 214 | | 334 | 343 | 385 | 318 | 851 | 894 | 363 | 398 | 513 | 680 | 412 | 77 | 182 | 5750 | 5964 | 96.4 | |
| | M | 12.6 | 12.7 | | 7.6 | 35.7 | 55.3 | 217.7 | 285.2 | 125.8 | 141.9 | 187.3 | 265.3 | 155.8 | 27.1 | 35.0 | 1552.4 | 1565.0 | 99.2 | |
| Db | P | 5 | | 18 | 13 | 24 | 15 | 17 | 8 | 3 | 10 | 7 | 54 | 33 | 20 | 15 | 237 | 242 | 97.9 | |
| | M | 0.1 | 0.3 | | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 0.8 | 3.5 | 2.1 | 17.2 | 11.6 | 8.1 | 2.6 | 56.4 | 56.5 | 99.8 | |
| Gb | P | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 2 | 100.0 | |
| | M | | | | | | | | 0.3 | 0.1 | 0.2 | | | | | | 0.6 | 0.6 | 100.0 | |
| Brz | P | | | 69 | 74 | 104 | 128 | 190 | 160 | 118 | 101 | 126 | 81 | 16 | | 38 | 1205 | 1205 | 100.0 | |
| | M | | 0.7 | | 2.2 | 10.0 | 20.6 | 35.8 | 36.3 | 28.6 | 23.0 | 31.9 | 18.9 | 3.4 | | 6.6 | 218.0 | 218.0 | 100.0 | |
| Ol | P | 28 | | 69 | 86 | 70 | 77 | 68 | 50 | 52 | 49 | 22 | 22 | 32 | 3 | 17 | 617 | 645 | 95.7 | |
| | M | 19.6 | 0.5 | | 3.6 | 8.6 | 14.5 | 13.0 | 10.0 | 13.7 | 13.8 | 5.9 | 7.9 | 10.2 | 0.9 | 1.9 | 104.5 | 124.1 | 84.2 | |
| Tp | P | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.0 | |
| | M | | | | | | 0.2 | 0.5 | 0.1 | | | | | | | | 0.8 | 0.8 | 100.0 | |
| Os | P | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 8 | 8 | 100.0 | |
| | M | | | | | | 0.1 | | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | | 1.3 | 1.3 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 33 | | 157 | 174 | 199 | 221 | 277 | 222 | 174 | 162 | 155 | 157 | 81 | 23 | 70 | 2072 | 2105 | 98.4 | |
| | M | 19.7 | 1.5 | | 6.0 | 20.5 | 37.4 | 53.3 | 49.5 | 43.4 | 40.7 | 40.0 | 44.0 | 25.2 | 9.0 | 11.1 | 381.6 | 401.3 | 95.1 | |
| RAZEM | P | 247 | | 491 | 517 | 584 | 539 | 1128 | 1116 | 537 | 560 | 668 | 837 | 493 | 100 | 252 | 7822 | 8069 | 96.9 | |
| | M | 32.3 | 14.2 | | 13.6 | 56.2 | 92.7 | 271.0 | 334.7 | 169.2 | 182.6 | 227.3 | 309.3 | 181.0 | 36.1 | 46.1 | 1934.0 | 1966.3 | 98.4 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 12 GŁĘBOKI BRÓD

obreb: 1 GŁĘBOKI BRÓD

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 70 | 3.9 | 161 | 259 | 508 | 870 | 1162 | 882 | 1021 | 1386 | 604 | 435 | 640 | 314 | 109 | 8351 | 8421 | 99.2 | |
| | | | | | | 53.8 | 195.8 | 345.9 | 288.4 | 352.4 | 539.7 | 257.4 | 177.6 | 301.7 | 203.3 | 15.5 | 2741.9 | 2741.9 | 100.0 | |
| Św | P M | | 0.1 | 21 | 11 | 42 | 50 | 18 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 44 | 19 | 2 | 305 | 305 | 100.0 | |
| | | | | | | 3.0 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | 12.3 | 12.8 | 4.8 | 0.4 | 73.5 | 73.5 | 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 70 | 4.0 | 182 | 270 | 550 | 920 | 1180 | 896 | 1037 | 1404 | 626 | 463 | 684 | 333 | 111 | 8656 | 8726 | 99.2 | |
| | | | | | | 56.8 | 203.0 | 351.3 | 293.8 | 358.2 | 547.1 | 266.1 | 189.9 | 314.5 | 208.1 | 15.9 | 2815.4 | 2815.4 | 100.0 | |
| Bk | P M | | | 15 | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 100.0 | |
| Db | P M | | | 46 | | 3 | 8 | | 1 | | | | | | | | 58 | 58 | 100.0 | |
| | | | | | | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | | | | | | | | 1.4 | 1.4 | 100.0 | |
| Gb | P M | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 | |
| Brz | P M | | | 20 | 1 | 1 | 8 | 22 | 21 | 22 | 21 | 7 | 4 | 1 | | 10 | 138 | 138 | 100.0 | |
| | | | | | | 0.1 | 1.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | | 1.7 | 23.5 | 23.5 | 100.0 | |
| OI | P M | | | 8 | 5 | 15 | 21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | | | 1 | 88 | 88 | 100.0 | |
| | | | | | | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | | | 0.2 | 14.1 | 14.1 | 100.0 | |
| Os | P M | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 | |
| | | | | | | | 0.1 | 0.2 | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | | 91 | 6 | 19 | 37 | 38 | 28 | 27 | 25 | 10 | 9 | 1 | | 11 | 302 | 302 | 100.0 | |
| | | | | | | 1.8 | 5.4 | 7.2 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | | 1.9 | 39.3 | 39.3 | 100.0 | |
| RAZEM | P M | 70 | 4.0 | 273 | 276 | 569 | 957 | 1218 | 924 | 1064 | 1429 | 636 | 472 | 685 | 333 | 122 | 8958 | 9028 | 99.2 | |
| | | | | | | 58.6 | 208.4 | 358.5 | 299.9 | 364.2 | 552.6 | 268.4 | 192.4 | 314.6 | 208.1 | 17.8 | 2854.7 | 2854.7 | 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 13 GOŁDAP

obreb: 1 GOŁDAP

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 12 0.2 | 0.1 | 30 21 0.9 | 9 29 0.5 | 402 55.3 | 196 7.2 | 202 124.5 | 49 66.1 | 16.1 | 47 18.6 | 37 15.4 | 28 10.4 | 124 28.3 | 13 3.1 | 1187 346.5 | 1199 346.7 | 99.0 99.9 | |
| Św | P M | 62 2.2 | 1.1 | 64 93 1.1 | 225 261 15.9 | 289 41.0 | 305 89.1 | 289 103.0 | 183 65.8 | 120 42.8 | 131 52.6 | 98 42.9 | 109 46.4 | 119 47.1 | 158 22.3 | 2155 571.2 | 2217 573.4 | 97.2 99.6 | |
| R-M IGLASTE | P M | 74 2.4 | 1.2 | 94 114 2.0 | 234 290 16.4 | 290 48.2 | 501 144.4 | 691 227.5 | 385 131.9 | 169 58.9 | 178 71.2 | 135 58.3 | 137 56.8 | 243 75.4 | 171 25.4 | 3342 917.7 | 3416 920.1 | 97.8 99.7 | |
| Db | P M | 19 0.3 | 0.5 | 22 54 0.3 | 108 160 7.3 | 160 24.1 | 447 102.5 | 325 85.1 | 73 20.9 | 44 16.7 | 59 21.3 | 48 18.4 | 82 29.8 | 30 11.1 | 7 0.2 | 1459 338.2 | 1478 338.5 | 98.7 99.9 | |
| Gb | P M | | | 6 | | 2 0.2 | 1 0.2 | 1 0.2 | 7 4.0 | 5 2.8 | | | | 6 1.6 | | 28 9.0 | 28 9.0 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 0.3 | 10 0.6 | 41 3.8 | 43 6.2 | 68 14.4 | 213 60.1 | 152 43.2 | 32 8.5 | 18 6.6 | 8 2.7 | 3 1.0 | 1 0.2 | 15 1.8 | 604 149.4 | 604 149.4 | 100.0 100.0 | |
| Ol | P M | 29 0.7 | 0.2 | 9 30 2.5 | 51 71 10.9 | 51 26.2 | 119 22.9 | 89 22.9 | 41 12.2 | 26 8.8 | 9 3.1 | 3 0.8 | 25 9.1 | 7 2.6 | 3 0.6 | 483 105.7 | 512 106.4 | 94.3 99.3 | |
| Tp | P M | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 0.1 | 2 0.1 | 2 0.1 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | | | | 1 0.2 | 3 0.7 | 2 0.7 | 2 0.6 | 7 3.4 | 5 2.4 | 3 1.2 | 17 7.0 | 13 2.6 | 53 18.8 | 53 18.8 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 48 1.0 | 1.0 | 37 94 3.4 | 200 276 41.4 | 276 41.4 | 637 143.5 | 631 169.0 | 275 81.0 | 109 37.4 | 93 34.4 | 64 24.3 | 113 41.1 | 61 22.5 | 39 5.3 | 2629 621.2 | 2677 622.2 | 98.2 99.8 | |
| RAZEM | P M | 122 3.4 | 2.2 | 131 208 0.1 | 434 566 33.3 | 566 89.6 | 1138 287.9 | 1322 396.5 | 660 212.9 | 278 96.3 | 271 105.6 | 199 82.6 | 250 97.9 | 304 97.9 | 210 30.7 | 5971 1538.9 | 6093 1542.3 | 98.0 99.8 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 13 GOŁDAP

obreb: 2 ŻYTKIEJMY

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 5 | | 89 | 50 | 80 | 181 | 282 | 166 | 59 | 73 | 45 | 17 | 28 | 103 | 83 | 1256 | 1261 | 99.6 |
| | M | 0.3 | | | 1.0 | 7.1 | 35.7 | 72.1 | 46.5 | 17.3 | 25.8 | 16.2 | 6.4 | 11.6 | 42.3 | 10.2 | 292.2 | 292.5 | 99.9 |
| Św | P | 79 | | 115 | 141 | 334 | 463 | 458 | 285 | 123 | 104 | 75 | 31 | 83 | 184 | 200 | 2596 | 2675 | 97.0 |
| | M | 0.9 | 2.1 | | 2.0 | 25.4 | 85.4 | 138.0 | 99.5 | 44.2 | 40.3 | 31.8 | 14.3 | 31.3 | 71.5 | 36.1 | 621.9 | 622.8 | 99.9 |
| R-M IGLASTE | P | 84 | | 204 | 191 | 414 | 644 | 740 | 451 | 182 | 177 | 120 | 48 | 111 | 287 | 283 | 3852 | 3936 | 97.9 |
| | M | 1.2 | 2.1 | | 3.0 | 32.5 | 121.1 | 210.1 | 146.0 | 61.5 | 66.1 | 48.0 | 20.7 | 42.9 | 113.8 | 46.3 | 914.1 | 915.3 | 99.9 |
| Db | P | 2 | | 161 | 141 | 170 | 160 | 285 | 170 | 38 | 48 | 22 | 13 | 11 | 16 | | 1235 | 1237 | 99.8 |
| | M | 0.1 | 0.7 | | 1.5 | 11.0 | 18.3 | 64.7 | 46.9 | 12.5 | 15.3 | 7.3 | 5.6 | 4.8 | 6.1 | 1.7 | 196.4 | 196.5 | 99.9 |
| Gb | P | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P | | | 1 | 10 | 23 | 50 | 65 | 52 | 100 | 61 | 5 | 3 | 1 | | 4 | 375 | 375 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | 0.3 | 1.8 | 7.4 | 11.8 | 11.0 | 25.3 | 16.6 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | | 0.6 | 77.4 | 77.4 | 100.0 |
| Ol | P | 32 | | 28 | 13 | 24 | 46 | 62 | 46 | 27 | 16 | 11 | 8 | 4 | 2 | 5 | 292 | 324 | 90.1 |
| | M | 1.0 | 0.1 | | 1.1 | 2.7 | 7.4 | 12.6 | 12.2 | 7.5 | 4.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 58.0 | 59.0 | 98.3 |
| Os | P | | | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 9 | 17 | 17 | 100.0 |
| | M | | | | | | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | | | | | | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 34 | | 196 | 164 | 217 | 258 | 415 | 270 | 166 | 125 | 38 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1925 | 1959 | 98.3 |
| | M | 1.1 | 0.9 | | 2.9 | 15.5 | 33.3 | 89.8 | 70.7 | 45.4 | 36.7 | 13.2 | 8.9 | 6.1 | 6.9 | 4.1 | 334.4 | 335.5 | 99.7 |
| RAZEM | P | 118 | | 400 | 355 | 631 | 902 | 1155 | 721 | 348 | 302 | 158 | 72 | 127 | 305 | 301 | 5777 | 5895 | 98.0 |
| | M | 2.3 | 3.0 | | 5.9 | 48.0 | 154.4 | 299.9 | 216.7 | 106.9 | 102.8 | 61.2 | 29.6 | 49.0 | 120.7 | 50.4 | 1248.5 | 1250.8 | 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 14 HAJNÓWKA

obreb: 1 HAJNÓWKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 1 0.2 | 1 0.2 | 12 0.6 | 36 4.4 | 60 13.5 | 86 21.5 | 71 20.6 | 59 23.2 | 142 59.3 | 159 59.8 | 48 15.3 | 18 6.2 | 106 38.5 | 4 1.2 | 802 264.3 | 803 264.3 | 99.9 100.0 | |
| Św | P M | 1 1.0 | 1 1.0 | 13 0.1 | 49 3.8 | 55 7.9 | 33 9.1 | 26 9.3 | 44 16.5 | 205 83.4 | 394 161.5 | 213 80.1 | 183 64.8 | 529 208.6 | 173 33.9 | 1917 680.0 | 1917 680.0 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 1 1.2 | 1 1.2 | 25 0.7 | 85 8.2 | 115 21.4 | 119 30.6 | 97 29.9 | 103 39.7 | 347 142.7 | 553 221.3 | 261 95.4 | 201 71.0 | 635 247.1 | 177 35.1 | 2719 944.3 | 2720 944.3 | 100.0 100.0 | |
| Db | P M | 3 0.1 | 3 0.1 | 24 0.5 | 98 7.6 | 117 18.5 | 52 13.0 | 43 12.4 | 4 0.9 | 8 3.3 | 21 10.0 | 16 6.4 | 18 7.5 | 867 362.7 | 47 12.5 | 1315 457.9 | 1318 458.0 | 99.8 100.0 | |
| Gb | P M | 3 0.1 | 3 0.1 | 1 0.1 | 1 0.1 | 4 0.9 | 10 3.3 | 10 3.2 | 6 1.9 | 2 1.0 | | | 18 9.1 | 9 2.8 | 61 22.3 | 61 22.3 | 100.0 100.0 | | |
| Brz | P M | 3 0.1 | 3 0.1 | 8 0.3 | 24 2.3 | 21 3.2 | 25 5.6 | 30 8.9 | 22 6.6 | 116 42.0 | 209 83.2 | 37 12.1 | 1 0.6 | 5 2.0 | 181 32.8 | 680 199.9 | 683 200.0 | 99.6 100.0 | |
| Ol | P M | 2 0.1 | 2 0.1 | 6 0.7 | 33 4.6 | 55 10.4 | 44 10.0 | 63 19.7 | 14 4.2 | 82 31.6 | 157 63.9 | 55 21.9 | 59 24.0 | 103 36.3 | 52 13.0 | 723 240.4 | 725 240.4 | 99.7 100.0 | |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | 8 0.1 | 8 0.1 | | | | | 3 0.1 | 7 1.2 | 10 5.0 | 20 6.0 | 2 0.3 | | | 25 5.5 | 67 21.8 | 67 21.8 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 8 0.2 | 8 0.2 | 38 1.5 | 156 14.5 | 194 32.2 | 125 29.6 | 149 45.5 | 57 18.5 | 222 83.8 | 409 164.1 | 110 40.7 | 78 32.1 | 993 410.1 | 314 66.6 | 2846 942.3 | 2854 942.5 | 99.7 100.0 | |
| RAZEM | P M | 9 0.2 | 9 0.2 | 63 2.2 | 241 22.7 | 309 53.6 | 244 60.2 | 246 75.4 | 160 58.2 | 569 226.5 | 962 385.4 | 371 136.1 | 279 103.1 | 1628 657.2 | 491 101.7 | 5565 1886.6 | 5574 1886.8 | 99.8 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 14 HAJNÓWKA

obreb: 2 LEŚNA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|----|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 3 0.6 | 10 | 39 1.5 | 48 5.4 | 66 15.9 | 126 38.9 | 111 36.9 | 96 33.4 | 196 72.9 | 203 75.2 | 42 16.3 | 11 4.1 | 177 72.6 | 2 0.6 | 1127 374.3 | 1130 374.3 | 99.7 100.0 | |
| Św | P M | 2.7 | 2 | 25 0.8 | 81 8.7 | 111 21.8 | 70 24.3 | 26 10.4 | 58 22.4 | 115 47.0 | 104 43.4 | 67 29.8 | 81 32.2 | 365 149.6 | 60 15.6 | 1165 408.7 | 1165 408.7 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 3 3.3 | 12 | 64 2.3 | 129 14.1 | 177 37.7 | 196 63.2 | 137 47.3 | 154 55.8 | 311 119.9 | 307 118.6 | 109 46.1 | 92 36.3 | 542 222.2 | 62 16.2 | 2292 783.0 | 2295 783.0 | 99.9 100.0 | |
| Db | P M | 2 1.0 | 3 | 12 0.6 | 31 2.4 | 32 5.0 | 30 7.4 | 39 12.7 | 42 15.7 | 20 6.8 | 5 1.5 | 5 1.8 | 2 0.9 | 359 147.1 | 28 6.3 | 608 209.2 | 610 209.2 | 99.7 100.0 | |
| Gb | P M | 0.1 | | | 1 0.1 | 2 0.3 | 2 0.5 | 4 1.6 | 1 0.5 | | | | | 9 3.6 | 16 3.2 | 35 9.9 | 35 9.9 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | | 12 0.7 | 38 3.6 | 31 4.8 | 29 6.3 | 18 5.4 | 36 13.0 | 141 51.0 | 146 50.1 | 27 8.1 | | | 104 13.5 | 582 156.5 | 582 156.5 | 100.0 100.0 | |
| Ol | P M | 1.4 | 3 | 13 1.2 | 62 8.3 | 172 35.0 | 192 50.4 | 102 28.8 | 72 23.4 | 181 74.8 | 263 112.0 | 139 55.1 | 158 68.0 | 314 118.4 | 19 4.7 | 1690 581.5 | 1690 581.5 | 100.0 100.0 | |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | 1 0.1 | 2 0.3 | 1 0.1 | 4 1.0 | 14 4.5 | 10 4.7 | | | | | 8 1.7 | 40 12.4 | 40 12.4 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 2 2.5 | 6 | 37 2.5 | 133 14.5 | 239 45.4 | 254 64.7 | 167 49.5 | 165 57.1 | 352 137.3 | 414 163.6 | 171 65.0 | 160 68.9 | 682 269.1 | 175 29.4 | 2955 969.5 | 2957 969.5 | 99.9 100.0 | |
| RAZEM | P M | 5 5.8 | 18 | 101 4.8 | 262 28.6 | 416 83.1 | 450 127.9 | 304 96.8 | 319 112.9 | 663 257.2 | 721 282.2 | 280 111.1 | 252 105.2 | 1224 491.3 | 237 45.6 | 5247 1752.5 | 5252 1752.5 | 99.9 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 14 HAJNÓWKA

obreb: 3 STARZYNA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|---|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 1 3.6 | 44 3.6 | 141 4.1 | 188 20.0 | 316 72.4 | 438 135.7 | 334 109.3 | 312 117.7 | 537 221.7 | 264 104.0 | 37 15.4 | 31 12.1 | 366 151.1 | 46 14.0 | 3054 981.1 | 3055 981.1 | 100.0 100.0 | | |
| Św | P M | 1 1.5 | 3 1.5 | 31 0.6 | 97 9.5 | 111 19.5 | 55 17.3 | 28 7.9 | 85 31.3 | 242 98.5 | 229 91.3 | 65 26.3 | 132 48.3 | 365 170.5 | 89 14.9 | 1532 537.4 | 1532 537.4 | 100.0 100.0 | | |
| R-M IGLASTE | P M | 1 5.1 | 47 5.1 | 172 4.7 | 285 29.5 | 427 91.9 | 493 153.0 | 362 117.2 | 397 149.0 | 779 320.2 | 493 195.3 | 102 41.7 | 163 60.4 | 731 321.6 | 135 28.9 | 4586 1518.5 | 4587 1518.5 | 100.0 100.0 | | |
| Db | P M | 1 1.4 | 1 1.4 | 9 0.1 | 21 1.0 | 17 2.5 | 22 5.6 | 18 5.9 | 25 9.3 | 27 9.6 | | 1 0.2 | 2 0.4 | 323 149.8 | 66 18.1 | 532 203.9 | 532 203.9 | 100.0 100.0 | | |
| Gb | P M | 1 0.1 | | | 2 0.1 | 8 1.3 | 14 3.7 | 15 5.9 | | 5 1.4 | 12 3.5 | | | | 5 1.4 | 61 17.4 | 61 17.4 | 100.0 100.0 | | |
| Brz | P M | 1 0.8 | 5 0.1 | 19 1.1 | 31 3.6 | 71 12.9 | 93 21.7 | 46 10.9 | 64 23.4 | 158 60.2 | 28 10.9 | 6 2.5 | | | 84 13.8 | 605 161.9 | 605 161.9 | 100.0 100.0 | | |
| OI | P M | 1 0.9 | 2 0.9 | 8 0.6 | 39 5.3 | 104 20.6 | 106 29.2 | 104 34.7 | 104 35.0 | 235 90.4 | 236 90.0 | 91 32.4 | 98 38.7 | 209 84.9 | 73 13.5 | 1409 476.2 | 1409 476.2 | 100.0 100.0 | | |
| Os | P M | 1 0.9 | | | | | | 0.1 | 3 1.3 | 10 4.1 | 7 2.0 | | | | 34 6.1 | 54 13.6 | 54 13.6 | 100.0 100.0 | | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 1 3.2 | 8 0.1 | 36 1.8 | 93 10.0 | 200 37.3 | 235 60.2 | 183 57.5 | 196 69.0 | 435 165.7 | 283 106.4 | 98 35.1 | 100 39.1 | 532 234.7 | 262 52.9 | 2661 873.0 | 2661 873.0 | 100.0 100.0 | | |
| RAZEM | P M | 1 8.3 | 55 0.1 | 208 6.5 | 378 39.5 | 627 129.2 | 728 213.2 | 545 174.7 | 593 218.0 | 1214 485.9 | 776 301.7 | 200 76.8 | 263 99.5 | 1263 556.3 | 397 81.8 | 7247 2391.5 | 7248 2391.5 | 100.0 100.0 | | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 15 ŁOMŻA

obreb: 1 JEDWABNE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 6 0.1 | 0.2 | 9 13 0.9 | 18 113 3.0 | 113 438 24.0 | 280 69.0 | 438 112.6 | 273 64.6 | 68 17.3 | 8 2.0 | 45 16.4 | 11 3.7 | | 14 1.0 | 1290 314.7 | 1296 314.8 | 99.5 100.0 | |
| Św | P M | | | 4 1 | 2 | | 2 0.5 | 15 5.3 | 3 0.6 | 11 3.8 | | | | | | 38 10.2 | 38 10.2 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 6 0.1 | 0.2 | 13 14 0.9 | 20 113 3.0 | 113 453 24.0 | 282 69.5 | 453 117.9 | 276 65.2 | 79 21.1 | 8 2.0 | 45 16.4 | 11 3.7 | | 14 1.0 | 1328 324.9 | 1334 325.0 | 99.6 100.0 | |
| Db | P M | | 0.1 | 5 4 | 5 0.3 | 26 3.6 | 84 18.0 | 101 22.6 | 128 29.0 | 13 1.0 | | | | | | 366 74.6 | 366 74.6 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | | 6 | | 1 0.1 | 9 1.4 | 1 0.2 | 5 1.3 | | | 0.1 | | | | 22 3.1 | 22 3.1 | 100.0 100.0 | |
| Ol | P M | | | | 1 0.1 | 2 0.3 | 23 3.9 | 18 2.6 | 1 0.1 | 1 0.2 | | | | | | 46 7.2 | 46 7.2 | 100.0 100.0 | |
| Tp | P M | | | | | 3 0.4 | | | | | | | | | | 3 0.4 | 3 0.4 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | | | | 1 0.2 | 3 0.6 | 0.1 | | | | | 1 0.2 | 1 0.2 | | 6 1.3 | 6 1.3 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | 0.1 | 11 4 | 6 0.4 | 33 4.6 | 119 23.9 | 120 25.5 | 134 30.4 | 14 1.2 | | 0.1 | 1 0.2 | 1 0.2 | | 443 86.6 | 443 86.6 | 100.0 100.0 | |
| RAZEM | P M | 6 0.1 | 0.3 | 24 18 0.9 | 26 146 3.4 | 146 28.6 | 401 93.4 | 573 143.4 | 410 95.6 | 93 22.3 | 8 2.0 | 45 16.5 | 12 3.9 | 1 0.2 | 14 1.0 | 1771 411.5 | 1777 411.6 | 99.7 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 15 ŁOMŻA

obreb: 2 ŁOMŻA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|----|-----|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 38 | 0.4 | 11 | 91 | 206 | 420 | 822 | 1247 | 952 | 182 | 90 | 36 | 34 | 19 | 46 | 4156 | 4194 | 99.1 |
| | | | | | | 24.0 | 73.2 | 156.5 | 330.8 | 223.4 | 42.4 | 39.3 | 22.5 | 16.7 | 6.8 | 0.5 | 939.2 | 939.2 | 100.0 |
| Św | P M | | | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | | | | | | 40 | 40 | 100.0 |
| | | | | | | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | | | | | 5.8 | 5.8 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 38 | 0.4 | 23 | 94 | 214 | 426 | 824 | 1247 | 956 | 184 | 93 | 36 | 34 | 19 | 46 | 4196 | 4234 | 99.1 |
| | | | | | | 25.1 | 74.4 | 156.8 | 331.0 | 225.1 | 42.7 | 40.3 | 22.5 | 16.7 | 6.8 | 0.5 | 945.0 | 945.0 | 100.0 |
| Db | P M | | | 18 | 16 | 11 | 59 | 42 | 87 | 396 | 15 | 12 | 14 | | 8 | | 678 | 678 | 100.0 |
| | | | | | | 1.1 | 5.9 | 4.8 | 16.3 | 90.5 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | | 2.9 | | 133.0 | 133.0 | 100.0 |
| Gb | P M | | | 4 | | | | 1 | 10 | | | | | | | | 15 | 15 | 100.0 |
| | | | | | | | | 0.3 | 3.6 | | | | | | | | 3.9 | 3.9 | 100.0 |
| Brz | P M | 1 | 0.1 | 16 | 5 | 15 | 33 | 42 | 99 | 143 | 25 | | | | | 25 | 403 | 404 | 99.8 |
| | | | | | 0.3 | 1.9 | 4.9 | 4.7 | 24.9 | 39.5 | 3.8 | | | | | 3.3 | 83.3 | 83.4 | 99.9 |
| OI | P M | 7 | | 1 | | 9 | 68 | 121 | 119 | 67 | 23 | 31 | 23 | 4 | | | 466 | 473 | 98.5 |
| | | | | | | 1.0 | 10.4 | 22.2 | 29.4 | 18.5 | 6.0 | 13.2 | 9.2 | 1.6 | | | 111.5 | 111.5 | 100.0 |
| Tp | P M | | | | | | | 0.2 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 100.0 |
| | | | | | | | | 1.3 | 18 | | | | | | | | 1.5 | 1.5 | 100.0 |
| Os | P M | | | | | 0.1 | 2 | 3 | 18 | 2 | | | | | | 2 | 27 | 27 | 100.0 |
| | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | | | | | | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 8 | 0.1 | 39 | 21 | 35 | 162 | 209 | 337 | 608 | 63 | 43 | 37 | 4 | 8 | 27 | 1593 | 1601 | 99.5 |
| | | | | | 0.3 | 4.1 | 21.7 | 32.7 | 78.4 | 149.3 | 11.7 | 16.5 | 15.5 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 338.1 | 338.2 | 100.0 |
| RAZEM | P M | 46 | 0.4 | 62 | 115 | 249 | 588 | 1033 | 1584 | 1564 | 247 | 136 | 73 | 38 | 27 | 73 | 5789 | 5835 | 99.2 |
| | | | | | 3.0 | 29.2 | 96.1 | 189.5 | 409.4 | 374.4 | 54.4 | 56.8 | 38.0 | 18.3 | 9.7 | 3.9 | 1283.1 | 1283.2 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 15 ŁOMŻA

obreb: 3 MAŁY PŁOCK

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 15 | 0.1 | 37 | 67 | 75 | 149 | 313 | 639 | 303 | 283 | 216 | 169 | 49 | 20 | 169 | 2489 | 2504 | 99.4 |
| | | | | | 2.3 | 10.8 | 33.5 | 82.4 | 210.1 | 93.0 | 101.3 | 72.9 | 64.9 | 21.7 | 7.8 | 17.0 | 717.8 | 717.8 | 100.0 |
| Św | P M | 6 | | 7 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | 21 | 12 | 3 | 14 | | | 16 | 107 | 113 | 94.7 |
| | | | | | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 9.7 | 4.3 | 0.8 | 5.9 | | | 5.2 | 30.7 | 30.7 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 21 | 0.1 | 44 | 80 | 82 | 155 | 319 | 641 | 324 | 295 | 219 | 183 | 49 | 20 | 185 | 2596 | 2617 | 99.2 |
| | | | | | 2.6 | 11.4 | 34.6 | 84.3 | 211.0 | 102.7 | 105.6 | 73.7 | 70.8 | 21.7 | 7.8 | 22.2 | 748.5 | 748.5 | 100.0 |
| Db | P M | | | 11 | 18 | 1 | 7 | 20 | 3 | 15 | 5 | | | | | 7 | 87 | 87 | 100.0 |
| | | | | | | 0.1 | 1.3 | 5.1 | 0.5 | 4.8 | 1.4 | | | | | 0.3 | 13.5 | 13.5 | 100.0 |
| Gb | P M | | | 6 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 10 | 10 | 100.0 |
| | | | | | | | | 0.1 | 0.9 | 0.3 | | | | | | | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
| Brz | P M | | | 4 | 4 | 26 | 18 | 32 | 24 | 21 | 3 | 3 | | | | 14 | 149 | 149 | 100.0 |
| | | | | | 0.2 | 2.8 | 3.5 | 5.7 | 4.4 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | | | | 0.9 | 22.1 | 22.1 | 100.0 |
| OI | P M | | | | 1 | 9 | 5 | 25 | 54 | 48 | 3 | | | | | | 145 | 145 | 100.0 |
| | | | | | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 5.9 | 13.3 | 16.0 | 0.6 | | | | | | 38.1 | 38.1 | 100.0 |
| Os | P M | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | | | | | | 7 | 7 | 100.0 |
| | | | | | | | | | 0.2 | 0.1 | 1.3 | | | | | | 1.6 | 1.6 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | | 21 | 23 | 36 | 30 | 77 | 85 | 86 | 16 | 3 | | | | 21 | 398 | 398 | 100.0 |
| | | | | | 0.3 | 4.2 | 5.7 | 16.8 | 19.3 | 24.2 | 3.9 | 1.0 | | | | 1.2 | 76.6 | 76.6 | 100.0 |
| RAZEM | P M | 21 | 0.1 | 65 | 103 | 118 | 185 | 396 | 726 | 410 | 311 | 222 | 183 | 49 | 20 | 206 | 2994 | 3015 | 99.3 |
| | | | | | 2.9 | 15.6 | 40.3 | 101.1 | 230.3 | 126.9 | 109.5 | 74.7 | 70.8 | 21.7 | 7.8 | 23.4 | 825.1 | 825.1 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 15 ŁOMŻA

obreb: 4 ZAMBRÓW I

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|---|----|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--|---------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 12 | | 34 | 33 1.1 | 77 9.3 | 162 35.4 | 350 78.5 | 979 283.4 | 263 47.0 | 92 28.4 | 45 13.3 | 2 0.7 | 32 9.9 | 26 8.0 | | 2095 515.0 | 2107 515.0 | 99.4 100.0 |
| Św | P M | | | 3 | | 3 0.2 | 1 0.1 | 3 0.4 | 16 6.2 | 20 13.1 | 9 4.0 | | | | | | 55 24.0 | 55 24.0 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 12 | | 37 | 33 1.1 | 80 9.5 | 163 35.5 | 353 78.9 | 995 289.6 | 283 60.1 | 101 32.4 | 45 13.3 | 2 0.7 | 32 9.9 | 26 8.0 | | 2150 539.0 | 2162 539.0 | 99.4 100.0 |
| Db | P M | 13 | | 22 | 21 0.3 | 11 0.5 | 6 0.5 | 56 8.9 | 174 52.4 | 179 55.6 | 96 26.3 | 31 7.1 | | | | | 596 151.6 | 609 151.6 | 97.9 100.0 |
| Gb | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P M | | | 6 | 4 0.3 | 8 0.5 | 14 1.2 | 30 6.9 | 209 65.9 | 146 39.1 | 16 0.3 | | | | | 27 3.0 | 460 117.2 | 460 117.2 | 100.0 100.0 |
| Ol | P M | 6 | | 3 | 12 0.6 | 10 0.8 | 17 2.5 | 38 7.8 | 114 31.9 | 169 45.0 | 53 15.0 | | | | | | 416 103.6 | 422 103.6 | 98.6 100.0 |
| Tp | P M | | | | | 2 0.4 | 25 5.0 | 34 1.0 | | | | | | | | | 61 6.4 | 61 6.4 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | 2 0.2 | | 5 1.2 | 44 12.1 | 14 2.1 | 11 1.7 | | | | | 19 2.1 | 95 19.4 | 95 19.4 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 19 | | 31 | 37 1.2 | 33 2.4 | 62 9.2 | 163 25.8 | 541 162.3 | 508 141.8 | 176 43.3 | 31 7.1 | | | | 46 5.1 | 1628 398.2 | 1647 398.2 | 98.8 100.0 |
| RAZEM | P M | 31 | | 68 | 70 2.3 | 113 11.9 | 225 44.7 | 516 104.7 | 1536 451.9 | 791 201.9 | 277 75.7 | 76 20.4 | 2 0.7 | 32 9.9 | 26 8.0 | 46 5.1 | 3778 937.2 | 3809 937.2 | 99.2 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 15 ŁOMŻA

obreb: 5 ZAMBRÓW II

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------|------------|----|---------------------------------------|--|---------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 58 0.3 | 0.2 | 123 | 297 3.4 | 345 26.5 | 508 66.4 | 1177 163.2 | 500 81.2 | 981 174.9 | 44 3.3 | 11 1.6 | 6 1.7 | 61 15.3 | | | 4053 537.7 | 4111 538.0 | 98.6 99.9 |
| Św | P M | | | | | | 0.1 | 5 1.1 | | | | | | | | | 5 1.2 | 5 1.2 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 58 0.3 | 0.2 | 123 | 297 3.4 | 345 26.5 | 508 66.5 | 1182 164.3 | 500 81.2 | 981 174.9 | 44 3.3 | 11 1.6 | 6 1.7 | 61 15.3 | | | 4058 538.9 | 4116 539.2 | 98.6 99.9 |
| Bk | P M | | | 44 | | | | | | | | | | | | | 44 | 44 | 100.0 |
| Db | P M | 1 | | 42 | 8 0.3 | 2 0.1 | 11 1.0 | 41 7.0 | 158 38.8 | | | | | | | | 262 47.2 | 263 47.2 | 99.6 100.0 |
| Gb | P M | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 100.0 |
| Brz | P M | | | 67 | 3 0.1 | 23 1.3 | 161 15.4 | 945 111.6 | 386 29.2 | 5 0.5 | 3 0.6 | | | | | | 1593 158.7 | 1593 158.7 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | | | | | | 5 0.5 | 5 0.5 | 41 5.8 | | | | | | | | 51 6.8 | 51 6.8 | 100.0 100.0 |
| Tp | P M | | | | | | 2 0.3 | | | | | | | | | | 2 0.3 | 2 0.3 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | 2 0.2 | 23 2.4 | 52 6.8 | 70 15.1 | 5 1.2 | | | | | | | 152 25.7 | 152 25.7 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 1 | | 159 | 11 0.4 | 27 1.6 | 202 19.6 | 1043 125.9 | 655 88.9 | 10 1.7 | 3 0.6 | | | | | | 2110 238.7 | 2111 238.7 | 100.0 100.0 |
| RAZEM | P M | 59 0.3 | 0.2 | 282 | 308 3.8 | 372 28.1 | 710 86.1 | 2225 290.2 | 1155 170.1 | 991 176.6 | 47 3.9 | 11 1.6 | 6 1.7 | 61 15.3 | | | 6168 777.6 | 6227 777.9 | 99.1 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 16 MASKULIŃSKIE

obreb: 1 MASKULIŃSKIE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 156 | | 314 | 307 | 571 | 957 | 1443 | 1096 | 578 | 567 | 736 | 622 | 878 | 1054 | 4 | 9127 | 9283 | 98.3 |
| | M | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 9.3 | 70.3 | 208.5 | 379.2 | 323.2 | 190.7 | 198.2 | 267.4 | 240.3 | 346.7 | 420.9 | 0.9 | 2658.5 | 2659.0 | 100.0 |
| Św | P | 22 | | 18 | 67 | 86 | 61 | 27 | 12 | 18 | 20 | 16 | 9 | 12 | 25 | | 371 | 393 | 94.4 |
| | M | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 10.7 | 11.4 | 8.3 | 4.5 | 6.9 | 7.1 | 5.4 | 3.4 | 4.7 | 9.4 | | 75.1 | 75.3 | 99.7 |
| R-M IGLASTE | P | 178 | | 332 | 374 | 657 | 1018 | 1470 | 1108 | 596 | 587 | 752 | 631 | 890 | 1079 | 4 | 9498 | 9676 | 98.2 |
| | M | 0.7 | 3.4 | 0.4 | 11.7 | 81.0 | 219.9 | 387.5 | 327.7 | 197.6 | 205.3 | 272.8 | 243.7 | 351.4 | 430.3 | 0.9 | 2733.6 | 2734.3 | 100.0 |
| Bk | P | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | | | 18 | 1 | | | | | | | | | 4 | | | 23 | 23 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | | | | | | | | | | 1.4 | | | 1.5 | 1.5 | 100.0 |
| Gb | P | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | | 0.6 | 0.6 | 100.0 |
| Brz | P | | | 19 | 12 | 27 | 23 | 17 | 39 | 29 | 6 | 5 | 4 | 1 | | 4 | 186 | 186 | 100.0 |
| | M | | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 10.8 | 7.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | | 0.6 | 36.4 | 36.4 | 100.0 |
| Ol | P | 72 | | 20 | 34 | 38 | 42 | 35 | 45 | 54 | 27 | 15 | 16 | 42 | 9 | 3 | 380 | 452 | 84.1 |
| | M | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | 14.9 | 18.2 | 8.8 | 4.7 | 5.7 | 13.6 | 2.8 | 0.3 | 94.0 | 95.1 | 98.8 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 72 | | 60 | 47 | 65 | 65 | 52 | 84 | 83 | 33 | 20 | 20 | 44 | 14 | 7 | 594 | 666 | 89.2 |
| | M | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 9.0 | 13.5 | 12.8 | 25.7 | 26.1 | 10.0 | 5.7 | 6.9 | 14.3 | 4.5 | 0.9 | 132.5 | 133.6 | 99.2 |
| RAZEM | P | 250 | | 392 | 421 | 722 | 1083 | 1522 | 1192 | 679 | 620 | 772 | 651 | 934 | 1093 | 11 | 10092 | 10342 | 97.6 |
| | M | 1.8 | 4.4 | 0.9 | 13.3 | 90.0 | 233.4 | 400.3 | 353.4 | 223.7 | 215.3 | 278.5 | 250.6 | 365.7 | 434.8 | 1.8 | 2866.1 | 2867.9 | 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 16 MASKULIŃSKIE

obreb: 2 MIKOŁAJKI

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 70 | | 81 | 119 | 218 | 322 | 562 | 456 | 296 | 470 | 378 | 247 | 543 | 1400 | 134 | 5226 | 5296 | 98.7 | |
| | M | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 5.0 | 26.5 | 77.1 | 160.9 | 150.4 | 109.0 | 183.6 | 150.5 | 98.1 | 243.8 | 636.5 | 13.6 | 1856.4 | 1857.6 | 99.9 | |
| Św | P | 43 | | 10 | 28 | 124 | 114 | 63 | 28 | 9 | 14 | 11 | 12 | 11 | 13 | 3 | 440 | 483 | 91.1 | |
| | M | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 14.7 | 22.2 | 20.3 | 10.3 | 3.9 | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 6.4 | 0.5 | 99.2 | 100.3 | 98.9 | | |
| R-M IGLASTE | P | 113 | | 91 | 147 | 342 | 436 | 625 | 484 | 305 | 484 | 389 | 259 | 554 | 1413 | 137 | 5666 | 5779 | 98.0 | |
| | M | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 6.1 | 41.2 | 99.3 | 181.2 | 160.7 | 112.9 | 189.4 | 155.2 | 102.4 | 248.4 | 642.9 | 14.1 | 1955.6 | 1957.9 | 99.9 | |
| Bk | P | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 100.0 | | |
| | M | | | | | | | | | | 0.4 | 0.3 | | | | 0.7 | 0.7 | 100.0 | | |
| Db | P | 22 | | 34 | 29 | 37 | 31 | 21 | 20 | 14 | 17 | 31 | 36 | 18 | | | 319 | 341 | 93.5 | |
| | M | 1.0 | | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 5.3 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 4.6 | 6.6 | 13.7 | 16.9 | 8.8 | | 76.8 | 77.8 | 98.7 | |
| Gb | P | | | 3 | | | | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 10 | 10 | 100.0 | |
| | M | | | | | | | 0.5 | 0.4 | | | 0.5 | 0.3 | | | | 1.7 | 1.7 | 100.0 | |
| Brz | P | 1 | | 6 | 12 | 51 | 65 | 143 | 147 | 112 | 71 | 34 | 34 | 18 | 1 | 30 | 724 | 725 | 99.9 | |
| | M | | 0.4 | 0.6 | 6.3 | 11.2 | 31.6 | 36.1 | 26.2 | 16.3 | 9.5 | 8.4 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 153.9 | 153.9 | 100.0 | | |
| Ol | P | 37 | | 11 | 20 | 36 | 49 | 71 | 51 | 46 | 59 | 37 | 24 | 24 | 4 | 1 | 433 | 470 | 92.1 | |
| | M | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 5.4 | 10.0 | 16.9 | 14.0 | 14.9 | 22.1 | 14.8 | 9.6 | 10.0 | 2.4 | 0.2 | 122.0 | 122.9 | 99.3 | |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | | | | | 3 | 2 | | 10 | 6 | | 2 | 5 | 1 | | | 29 | 29 | 100.0 | |
| | M | | | | | 0.5 | 0.4 | | 3.9 | 2.7 | | 0.6 | 1.7 | 0.3 | | | 10.1 | 10.1 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 60 | | 54 | 61 | 124 | 148 | 247 | 222 | 190 | 150 | 89 | 93 | 84 | 24 | 31 | 1517 | 1577 | 96.2 | |
| | M | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 14.5 | 27.0 | 55.9 | 55.6 | 50.9 | 45.7 | 31.3 | 33.1 | 32.7 | 11.6 | 3.6 | 365.2 | 367.1 | 99.5 | |
| RAZEM | P | 173 | | 145 | 208 | 466 | 584 | 872 | 706 | 495 | 634 | 478 | 352 | 638 | 1437 | 168 | 7183 | 7356 | 97.6 | |
| | M | 4.2 | 2.3 | 0.5 | 8.4 | 55.7 | 126.3 | 237.1 | 216.3 | 163.8 | 235.1 | 186.5 | 135.5 | 281.1 | 654.5 | 17.7 | 2320.8 | 2325.0 | 99.8 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 16 MASKULIŃSKIE

obreb: 3 RUCIANE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 71 0.4 | 1.0 | 140 0.2 | 113 3.8 | 170 22.3 | 211 48.3 | 758 218.1 | 993 299.4 | 539 173.3 | 1292 443.6 | 1331 478.0 | 582 232.5 | 600 278.2 | 831 368.7 | 59 8.8 | 7619 2576.2 | 7690 2576.6 | 99.1 100.0 |
| Św | P M | 8 1.2 | 0.1 | 21 0.3 | 5 0.3 | 15 1.9 | 16 2.8 | 18 6.6 | 10 4.5 | 2 0.7 | 9 4.0 | 9 3.4 | 4 1.2 | 14 7.0 | 3 1.7 | 2 0.2 | 128 34.7 | 136 35.9 | 94.1 96.7 |
| R-M IGLASTE | P M | 79 1.6 | 1.1 | 161 0.5 | 118 4.1 | 185 24.2 | 227 51.1 | 776 224.7 | 1003 303.9 | 541 174.0 | 1301 447.6 | 1340 481.4 | 586 233.7 | 614 285.2 | 834 370.4 | 61 9.0 | 7747 2610.9 | 7826 2612.5 | 99.0 99.9 |
| Bk | P M | | | | | | | | | 1 0.4 | 1 0.2 | | | | | | 2 0.6 | 2 0.6 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 1 | 0.3 | 16 | 2 | 3 0.2 | 2 0.1 | 2 0.6 | 2 0.5 | 2 0.8 | 6 2.1 | 18 5.9 | 20 7.2 | 29 13.9 | 21 9.9 | | 123 41.5 | 124 41.5 | 99.2 100.0 |
| Gb | P M | | | 6 | | | | | | 5 0.1 | 4 1.3 | | 1 0.3 | 1 0.2 | | | 17 3.6 | 17 3.6 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.1 | 15 0.1 | 5 0.4 | 2 0.3 | 12 2.1 | 22 5.2 | 29 6.5 | 15 3.2 | 6 1.6 | 4 1.2 | 3 1.0 | 1 0.5 | | | 114 22.2 | 114 22.2 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 7 0.1 | 0.2 | 1 0.4 | 6 0.8 | 6 0.8 | 5 1.1 | 6 1.6 | 9 2.6 | 20 5.6 | 16 4.6 | 6 2.1 | 4 1.3 | 7 2.6 | 5 1.8 | | 91 24.7 | 98 24.8 | 92.9 99.6 |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | | | | | 2 0.9 | 2 0.8 | | 1 0.6 | 1 0.4 | 11 3.6 | 3 0.9 | | 20 7.3 | 20 7.3 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 8 0.1 | 0.6 | 38 0.1 | 13 0.8 | 11 1.3 | 19 3.3 | 30 7.4 | 42 10.6 | 44 12.0 | 33 10.1 | 30 10.1 | 29 10.2 | 49 20.8 | 29 12.6 | | 367 99.9 | 375 100.0 | 97.9 99.9 |
| RAZEM | P M | 87 1.7 | 1.7 | 199 0.6 | 131 4.9 | 196 25.5 | 246 54.4 | 806 232.1 | 1045 314.5 | 585 186.0 | 1334 457.7 | 1370 491.5 | 615 243.9 | 663 306.0 | 863 383.0 | 61 9.0 | 8114 2710.8 | 8201 2712.5 | 98.9 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 17 NOWOGRÓD

obreb: 1 KOLNO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 49 | | 631 | 99 | 292 | 499 | 718 | 883 | 736 | 600 | 669 | 432 | 388 | 69 | 6 | 6022 | 6071 | 99.2 |
| | M | 1.7 | 14.2 | | 3.1 | 23.9 | 54.4 | 133.0 | 198.2 | 178.1 | 163.0 | 192.2 | 119.1 | 116.3 | 18.8 | 1.6 | 1215.9 | 1217.6 | 99.9 |
| Św | P | | | 5 | 2 | 12 | 10 | | | 3 | 1 | 2 | | | 9 | | 44 | 44 | 100.0 |
| | M | | | | 0.1 | 0.8 | 1.0 | | | 1.2 | 0.3 | 0.6 | | | 1.7 | | 5.7 | 5.7 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 49 | | 636 | 101 | 304 | 509 | 718 | 883 | 739 | 601 | 671 | 432 | 388 | 78 | 6 | 6066 | 6115 | 99.2 |
| | M | 1.7 | 14.2 | | 3.2 | 24.7 | 55.4 | 133.0 | 198.2 | 179.3 | 163.3 | 192.8 | 119.1 | 116.3 | 20.5 | 1.6 | 1221.6 | 1223.3 | 99.9 |
| Db | P | 12 | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | 8 | 20 | 40.0 |
| | M | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | |
| Brz | P | | | 15 | 4 | 8 | 33 | 13 | 6 | 20 | | | | | | | 99 | 99 | 100.0 |
| | M | | 0.3 | | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 2.0 | 0.8 | 3.1 | | | | | | | 10.6 | 10.6 | 100.0 |
| Ol | P | 4 | | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | | 23 | 2 | | | 2 | 70 | 74 | 94.6 |
| | M | | 0.1 | | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | | 7.1 | 0.5 | | | 0.1 | 12.3 | 12.3 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 16 | | 31 | 12 | 14 | 41 | 23 | 7 | 22 | | 23 | 2 | | | 2 | 177 | 193 | 91.7 |
| | M | 2.0 | 0.4 | | 0.8 | 1.4 | 4.5 | 3.7 | 0.9 | 3.5 | | 7.1 | 0.5 | | | 0.1 | 22.9 | 24.9 | 92.0 |
| RAZEM | P | 65 | | 667 | 113 | 318 | 550 | 741 | 890 | 761 | 601 | 694 | 434 | 388 | 78 | 8 | 6243 | 6308 | 99.0 |
| | M | 3.7 | 14.6 | | 4.0 | 26.1 | 59.9 | 136.7 | 199.1 | 182.8 | 163.3 | 199.9 | 119.6 | 116.3 | 20.5 | 1.7 | 1244.5 | 1248.2 | 99.7 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 17 NOWOGRÓD

obreb: 2 LIPNIKI

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 13 | | 63 | 26 | 140 | 171 | 253 | 281 | 97 | 249 | 230 | 105 | 179 | 56 | 6 | 1856 | 1869 | 99.3 |
| | M | 0.9 | 5.8 | | 0.8 | 16.6 | 28.9 | 50.6 | 75.4 | 29.8 | 82.0 | 78.7 | 34.0 | 60.5 | 16.1 | 1.5 | 480.7 | 481.6 | 99.8 |
| Św | P | | | | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 9 | 9 | 100.0 |
| | M | | | | 0.1 | | 0.1 | | | | 0.4 | 0.7 | | | 0.7 | | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 13 | | 63 | 29 | 140 | 171 | 253 | 281 | 97 | 250 | 232 | 105 | 179 | 59 | 6 | 1865 | 1878 | 99.3 |
| | M | 0.9 | 5.8 | | 0.9 | 16.6 | 29.0 | 50.6 | 75.4 | 29.8 | 82.4 | 79.4 | 34.0 | 60.5 | 16.8 | 1.5 | 482.7 | 483.6 | 99.8 |
| Db | P | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 50.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P | | | 1 | 1 | 15 | 10 | 21 | 10 | 6 | 5 | 1 | | | | 4 | 74 | 74 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | | | | 0.4 | 11.2 | 11.2 | 100.0 |
| Ol | P | 2 | | 6 | 33 | 24 | 30 | 28 | 12 | 28 | 5 | 1 | | 2 | | 27 | 196 | 198 | 99.0 |
| | M | 0.1 | 0.3 | | 1.5 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 3.2 | 7.5 | 1.2 | 0.3 | | 0.9 | | 4.7 | 32.9 | 33.0 | 99.7 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 4 | | 9 | 34 | 39 | 40 | 49 | 22 | 34 | 10 | 2 | | 2 | | 31 | 272 | 276 | 98.6 |
| | M | 0.1 | 0.4 | | 1.5 | 5.3 | 6.3 | 8.5 | 4.6 | 8.7 | 2.2 | 0.6 | | 0.9 | | 5.1 | 44.1 | 44.2 | 99.8 |
| RAZEM | P | 17 | | 72 | 63 | 179 | 211 | 302 | 303 | 131 | 260 | 234 | 105 | 181 | 59 | 37 | 2137 | 2154 | 99.2 |
| | M | 1.0 | 6.2 | | 2.4 | 21.9 | 35.3 | 59.1 | 80.0 | 38.5 | 84.6 | 80.0 | 34.0 | 61.4 | 16.8 | 6.6 | 526.8 | 527.8 | 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 17 NOWOGRÓD

obreb: 3 NOWOGRÓD

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 20 | | 172 | 154 | 419 | 415 | 663 | 1123 | 856 | 695 | 989 | 430 | 545 | 50 | 29 | 6540 | 6560 | 99.7 |
| | M | 0.8 | 3.9 | | 4.4 | 53.8 | 70.6 | 124.9 | 267.6 | 230.3 | 209.8 | 312.2 | 146.6 | 199.1 | 15.0 | 5.6 | 1643.8 | 1644.6 | 100.0 |
| Św | P | | | 3 | 6 | 2 | 8 | | | 2 | 2 | | 7 | | 1 | | 31 | 31 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 | 1.2 | | | 0.7 | 0.6 | | 2.8 | | 0.2 | | 5.9 | 5.9 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 20 | | 175 | 160 | 421 | 423 | 663 | 1123 | 858 | 697 | 989 | 437 | 545 | 51 | 29 | 6571 | 6591 | 99.7 |
| | M | 0.8 | 4.0 | | 4.5 | 54.0 | 71.8 | 124.9 | 267.6 | 231.0 | 210.4 | 312.2 | 149.4 | 199.1 | 15.2 | 5.6 | 1649.7 | 1650.5 | 100.0 |
| Db | P | 23 | | 3 | 3 | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | | 12 | 35 | 34.3 |
| | M | 4.8 | | | | 0.1 | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | 1.1 | 5.9 | 18.6 |
| Brz | P | | | | 8 | 17 | 50 | 47 | 20 | 41 | 49 | 41 | 26 | 40 | | 3 | 342 | 342 | 100.0 |
| | M | | 0.4 | | 0.4 | 2.6 | 7.3 | 7.0 | 3.1 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 4.2 | 6.9 | | 0.3 | 56.1 | 56.1 | 100.0 |
| Ol | P | 1 | | 4 | 7 | 2 | 31 | 15 | 54 | 30 | 6 | 19 | | 24 | 8 | 32 | 232 | 233 | 99.6 |
| | M | | 0.2 | | 0.5 | 0.4 | 5.2 | 2.5 | 11.4 | 8.6 | 1.2 | 7.0 | | 10.4 | 3.0 | 5.3 | 55.7 | 55.7 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 24 | | 7 | 18 | 20 | 84 | 62 | 74 | 71 | 55 | 62 | 26 | 64 | 8 | 35 | 586 | 610 | 96.1 |
| | M | 4.8 | 0.6 | | 0.9 | 3.1 | 13.0 | 9.5 | 14.5 | 16.0 | 9.1 | 16.1 | 4.2 | 17.3 | 3.0 | 5.6 | 112.9 | 117.7 | 95.9 |
| RAZEM | P | 44 | | 182 | 178 | 441 | 507 | 725 | 1197 | 929 | 752 | 1051 | 463 | 609 | 59 | 64 | 7157 | 7201 | 99.4 |
| | M | 5.6 | 4.6 | | 5.4 | 57.1 | 84.8 | 134.4 | 282.1 | 247.0 | 219.5 | 328.3 | 153.6 | 216.4 | 18.2 | 11.2 | 1762.6 | 1768.2 | 99.7 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 18 NURZEC

obreb: 1 NURZEC

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 13 0.2 | 11.7 | 306 0.5 | 343 11.6 | 785 114.4 | 1074 213.5 | 1783 395.3 | 1290 335.6 | 1212 345.5 | 1359 430.4 | 604 206.0 | 260 74.9 | 154 49.3 | 58 20.8 | 797 157.0 | 10025 2366.5 | 10038 2366.7 | 99.9 100.0 |
| Św | P M | | 0.1 | 5 0.1 | 11 0.2 | 104 7.5 | 65 8.2 | 9 1.8 | 3 1.0 | 5 1.8 | 1 0.4 | | 0.2 | | | 6 1.0 | 209 22.3 | 209 22.3 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 13 0.2 | 11.8 | 311 0.6 | 354 11.8 | 889 121.9 | 1139 221.7 | 1792 397.1 | 1293 336.6 | 1217 347.3 | 1360 430.8 | 604 206.0 | 260 75.1 | 154 49.3 | 58 20.8 | 803 158.0 | 10234 2388.8 | 10247 2389.0 | 99.9 100.0 |
| Bk | P M | | | | | | | 5 1.0 | | | | | | | | | 5 1.0 | 5 1.0 | 100.0 100.0 |
| Db | P M | 22 4.0 | 2.0 | 76 | 107 1.3 | 214 13.2 | 134 15.7 | 192 30.7 | 84 20.8 | 53 14.9 | 110 34.7 | 135 43.2 | 178 60.1 | 276 104.4 | 264 93.1 | 123 23.1 | 1946 457.2 | 1968 461.2 | 98.9 99.1 |
| Gb | P M | | | | | 10 0.4 | 10 1.3 | 24 3.9 | 19 3.8 | 8 1.8 | 6 1.2 | 1 0.4 | 9 1.0 | | | 52 8.2 | 139 22.0 | 139 22.0 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.6 | 16 | 27 1.6 | 156 15.4 | 274 37.5 | 75 13.9 | 65 15.0 | 64 15.0 | 73 19.3 | 51 14.9 | 19 5.4 | | | 547 82.7 | 1367 221.3 | 1367 221.3 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 1 | 0.2 | | 27 2.6 | 40 7.1 | 19 3.3 | 20 3.3 | 26 6.4 | 26 7.2 | 23 6.5 | 3 0.8 | 22 5.9 | 3 0.6 | | 53 9.6 | 262 53.5 | 263 53.5 | 99.6 100.0 |
| Tp | P M | | | | | | 9 1.6 | | | | | | | | | | 9 1.6 | 9 1.6 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | 9 1.2 | 3 0.6 | 7 1.1 | 1 0.2 | | | 9 2.5 | 3 0.9 | | | 5 0.6 | 37 7.1 | 37 7.1 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 23 4.0 | 2.8 | 92 | 161 5.5 | 429 37.3 | 449 60.0 | 323 53.9 | 195 46.2 | 151 38.9 | 212 61.7 | 199 61.8 | 231 73.3 | 279 105.0 | 264 93.1 | 780 124.2 | 3765 763.7 | 3788 767.7 | 99.4 99.5 |
| RAZEM | P M | 36 4.2 | 14.6 | 403 0.6 | 515 17.3 | 1318 159.2 | 1588 281.7 | 2115 451.0 | 1488 382.8 | 1368 386.2 | 1572 492.5 | 803 267.8 | 491 148.4 | 433 154.3 | 322 113.9 | 1583 282.2 | 13999 3152.5 | 14035 3156.7 | 99.7 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 18 NURZEC

obreb: 2 SIEMIATYCZE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 5 8.5 | | 164 0.1 | 450 13.0 | 718 87.3 | 935 150.1 | 1237 271.3 | 872 233.2 | 514 121.0 | 416 124.5 | 295 90.8 | 84 22.5 | 46 11.5 | 15 4.2 | 390 79.7 | 6136 1217.7 | 6141 1217.7 | 99.9 100.0 |
| Św | P M | | 0.4 | | 35 0.5 | 152 14.6 | 79 12.1 | 13 3.4 | 3 0.6 | 12 3.3 | 8 2.8 | 2 0.8 | | 2 0.8 | | 17 3.6 | 323 42.9 | 323 42.9 | 100.0 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 5 8.9 | | 164 0.1 | 485 13.5 | 870 101.9 | 1014 162.2 | 1250 274.7 | 875 233.8 | 526 124.3 | 424 127.3 | 297 91.6 | 84 22.5 | 48 12.3 | 15 4.2 | 407 83.3 | 6459 1260.6 | 6464 1260.6 | 99.9 100.0 |
| Db | P M | 17 0.1 | 1.2 | 78 | 74 1.2 | 144 13.1 | 122 19.4 | 52 11.1 | 65 11.8 | 25 6.2 | 76 22.2 | 74 28.8 | 47 16.3 | 57 19.2 | 25 9.2 | 35 6.9 | 874 166.6 | 891 166.7 | 98.1 99.9 |
| Gb | P M | | | | | | 1 0.1 | 4 0.6 | 0.1 | | | | | | | | 5 0.8 | 5 0.8 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 2.7 | 6 | 19 1.0 | 224 25.4 | 261 41.8 | 97 21.4 | 69 18.3 | 62 12.8 | 13 2.7 | 4 1.0 | 8 2.2 | | | 136 26.0 | 899 155.3 | 899 155.3 | 100.0 100.0 |
| Ol | P M | 4 0.1 | 1.1 | 4 | 13 0.7 | 28 2.9 | 54 8.8 | 49 9.9 | 25 6.5 | 84 19.8 | 82 22.4 | 16 6.5 | 15 4.6 | 10 2.9 | | 86 17.2 | 466 103.3 | 470 103.4 | 99.1 99.9 |
| Os | P M | | | | | 4 0.5 | 8 1.2 | 1 0.2 | 1 0.3 | | | | | | | 3 0.3 | 17 2.5 | 17 2.5 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 21 0.2 | 5.0 | 88 | 106 2.9 | 400 41.9 | 446 71.3 | 203 43.2 | 160 37.0 | 171 38.8 | 171 47.3 | 94 36.3 | 70 23.1 | 67 22.1 | 25 9.2 | 260 50.4 | 2261 428.5 | 2282 428.7 | 99.1 100.0 |
| RAZEM | P M | 26 0.2 | 13.9 | 252 0.1 | 591 16.4 | 1270 143.8 | 1460 233.5 | 1453 317.9 | 1035 270.8 | 697 163.1 | 595 174.6 | 391 127.9 | 154 45.6 | 115 34.4 | 40 13.4 | 667 133.7 | 8720 1689.1 | 8746 1689.3 | 99.7 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 19 OLECKO

obreb: 1 JUCHA I

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 11 1.6 | 88 146 | 81 218 | 319 326 | 195 329 | 126 139 | 97 51.4 | 126 61.7 | 33 14.3 | 11 6.3 | 2108 752.7 | 2119 752.7 | 99.5 100.0 | | | | | |
| Św | P M | 5 0.2 | 27 0.4 | 37 0.6 | 52 5.6 | 56 14.7 | 31 11.9 | 10 3.8 | 17 7.2 | 30 14.6 | 31 13.9 | 32 16.7 | 16 7.1 | 1 0.4 | 16 6.8 | 356 103.7 | 361 103.9 | 98.6 99.8 | |
| R-M IGLASTE | P M | 16 0.2 | 115 2.0 | 183 4.9 | 133 13.9 | 274 79.6 | 350 121.9 | 336 130.6 | 212 86.2 | 359 171.0 | 170 81.6 | 129 68.1 | 142 68.8 | 34 14.7 | 27 13.1 | 2464 856.4 | 2480 856.6 | 99.4 100.0 | |
| Bk | P M | | | | | | 1 0.2 | 0.1 | | | | | | | | 1 0.3 | 1 0.3 | 100.0 100.0 | |
| Db | P M | 5 0.6 | 26 0.2 | 10 0.2 | 14 1.6 | 18 3.1 | 81 22.2 | 20 6.5 | 0.1 | 6 2.1 | 2 0.6 | 1 0.4 | 3 1.2 | 0.1 | | 181 38.7 | 186 38.7 | 97.3 100.0 | |
| Gb | P M | | | | | | | 2 0.4 | 0.1 | 2 0.2 | 0.1 | | | | | 4 0.9 | 4 0.9 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 2 0.4 | 2 0.1 | 53 7.2 | 93 20.4 | 132 33.8 | 142 40.1 | 87 23.8 | 35 9.9 | 13 4.2 | 2 0.7 | | | | 561 140.6 | 561 140.6 | 100.0 100.0 | |
| OI | P M | 5 0.1 | 53 0.2 | 35 2.9 | 47 8.1 | 63 15.0 | 65 17.6 | 87 26.6 | 69 22.5 | 43 16.0 | 25 10.9 | 5 2.2 | 3 0.7 | 0.1 | | 495 123.3 | 500 123.4 | 99.0 99.9 | |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | 1 | 4 1.5 | 1 0.4 | 1 0.2 | 2 0.6 | 4 1.4 | 1 0.3 | | | | | | 14 4.4 | 14 4.4 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 10 0.1 | 81 0.2 | 48 3.2 | 118 18.4 | 175 39.0 | 280 74.0 | 253 74.3 | 160 47.9 | 87 28.5 | 40 15.8 | 8 3.3 | 6 1.9 | 0.2 | | 1256 308.2 | 1266 308.3 | 99.2 100.0 | |
| RAZEM | P M | 26 0.3 | 196 0.2 | 231 8.1 | 251 32.3 | 449 118.6 | 630 195.9 | 589 204.9 | 372 134.1 | 446 199.5 | 210 97.4 | 137 71.4 | 148 70.7 | 34 14.9 | 27 13.1 | 3720 1164.6 | 3746 1164.9 | 99.3 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 19 OLECKO

obreb: 2 KOWALE OLECKIE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 14 | | 65 | 68 | 51 | 96 | 225 | 113 | 34 | 29 | 45 | 64 | 58 | 5 | 13 | 866 | 880 | 98.4 |
| | | | 1.2 | | 2.6 | 5.9 | 30.3 | 68.6 | 35.0 | 8.7 | 10.2 | 17.0 | 22.8 | 23.1 | 2.0 | 2.3 | 229.7 | 229.7 | 100.0 |
| Św | P M | 36 | | 100 | 91 | 120 | 305 | 281 | 227 | 101 | 136 | 135 | 190 | 104 | 7 | 558 | 2355 | 2391 | 98.5 |
| | | 1.7 | 4.8 | | 3.3 | 18.8 | 100.8 | 113.6 | 95.6 | 47.6 | 68.6 | 59.9 | 85.8 | 46.4 | 3.0 | 179.4 | 827.6 | 829.3 | 99.8 |
| R-M IGLASTE | P M | 50 | | 165 | 159 | 171 | 401 | 506 | 340 | 135 | 165 | 180 | 254 | 162 | 12 | 571 | 3221 | 3271 | 98.5 |
| | | 1.7 | 6.0 | | 5.9 | 24.7 | 131.1 | 182.2 | 130.6 | 56.3 | 78.8 | 76.9 | 108.6 | 69.5 | 5.0 | 181.7 | 1057.3 | 1059.0 | 99.8 |
| Db | P M | 54 | | 190 | 160 | 141 | 320 | 606 | 154 | 10 | 5 | 5 | 3 | | | | 1594 | 1648 | 96.7 |
| | | 0.7 | 2.1 | | 0.1 | 3.9 | 18.6 | 79.5 | 173.0 | 48.2 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | | 333.8 | 334.5 | 99.8 |
| Gb | P M | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | 2 | 7 | 7 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | 2.0 | 0.5 | | | | | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 100.0 |
| Brz | P M | | | 6 | 9 | 80 | 113 | 166 | 424 | 154 | 64 | 30 | 9 | 1 | | 27 | 1083 | 1083 | 100.0 |
| | | | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 14.3 | 26.3 | 46.9 | 135.1 | 52.9 | 21.5 | 9.5 | 2.9 | 0.4 | | 7.1 | 317.7 | 317.7 | 100.0 |
| Ol | P M | 42 | | 46 | 56 | 39 | 78 | 75 | 233 | 102 | 53 | 31 | 11 | 1 | | 13 | 738 | 780 | 94.6 |
| | | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 6.4 | 19.4 | 19.8 | 70.6 | 33.5 | 17.3 | 11.4 | 4.1 | 0.5 | | 4.5 | 191.3 | 192.9 | 99.2 |
| Tp | P M | | | | | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | | | | | | | 22 | 22 | 100.0 |
| | | | | | | 0.6 | 0.8 | 5.3 | 2.3 | 0.2 | | | | | | | 9.2 | 9.2 | 100.0 |
| Os | P M | | | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 22 | 6 | | 6 | 1 | | | 1 | 63 | 63 | 100.0 |
| | | | | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | 1.0 | 7.3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | | | 0.4 | 21.6 | 21.6 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 96 | | 242 | 227 | 272 | 522 | 862 | 819 | 293 | 129 | 66 | 29 | 3 | | 43 | 3507 | 3603 | 97.3 |
| | | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 7.8 | 42.7 | 129.3 | 246.4 | 257.2 | 99.4 | 43.3 | 22.6 | 10.7 | 1.7 | | 12.4 | 876.5 | 878.8 | 99.7 |
| RAZEM | P M | 146 | | 407 | 386 | 443 | 923 | 1368 | 1159 | 428 | 294 | 246 | 283 | 165 | 12 | 614 | 6728 | 6874 | 97.9 |
| | | 4.0 | 8.6 | 0.4 | 13.7 | 67.4 | 260.4 | 428.6 | 387.8 | 155.7 | 122.1 | 99.5 | 119.3 | 71.2 | 5.0 | 194.1 | 1933.8 | 1937.8 | 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 19 OLECKO

obreb: 3 OLECKO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 35 | | 117 | 150 | 92 | 218 | 919 | 563 | 226 | 146 | 151 | 121 | 79 | 42 | 29 | 2853 | 2888 | 98.8 |
| | M | | 2.3 | | 3.3 | 10.8 | 61.1 | 283.0 | 201.6 | 87.1 | 58.0 | 65.3 | 53.3 | 33.9 | 13.3 | 9.6 | 882.6 | 882.6 | 100.0 |
| Św | P | 9 | | 78 | 82 | 108 | 173 | 132 | 61 | 38 | 79 | 106 | 100 | 99 | 9 | 357 | 1422 | 1431 | 99.4 |
| | M | 0.4 | 2.0 | | 1.9 | 14.4 | 46.8 | 45.7 | 25.3 | 15.5 | 33.9 | 40.3 | 41.4 | 39.7 | 3.5 | 118.6 | 429.0 | 429.4 | 99.9 |
| R-M IGLASTE | P | 44 | | 195 | 232 | 200 | 391 | 1051 | 624 | 264 | 225 | 257 | 221 | 178 | 51 | 386 | 4275 | 4319 | 99.0 |
| | M | 0.4 | 4.3 | | 5.2 | 25.2 | 107.9 | 328.7 | 226.9 | 102.6 | 91.9 | 105.6 | 94.7 | 73.6 | 16.8 | 128.2 | 1311.6 | 1312.0 | 100.0 |
| Db | P | 30 | | 118 | 116 | 86 | 170 | 173 | 62 | 19 | 21 | 10 | 4 | 1 | | | 780 | 810 | 96.3 |
| | M | 0.1 | 3.5 | | 3.4 | 10.2 | 33.1 | 42.4 | 17.2 | 5.2 | 6.8 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | | | 126.8 | 126.9 | 99.9 |
| Gb | P | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | 0.4 | 0.2 | | | | | | | 0.6 | 0.6 | 100.0 |
| Brz | P | | | 5 | 40 | 108 | 175 | 242 | 272 | 213 | 144 | 45 | 13 | 2 | | 39 | 1298 | 1298 | 100.0 |
| | M | | 1.5 | | 1.8 | 18.5 | 41.2 | 60.7 | 84.9 | 63.8 | 38.4 | 13.0 | 4.3 | 0.7 | | 11.3 | 340.1 | 340.1 | 100.0 |
| Ol | P | 24 | | 45 | 42 | 50 | 150 | 147 | 165 | 92 | 61 | 37 | 9 | 1 | | | 799 | 823 | 97.1 |
| | M | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 9.3 | 35.4 | 36.7 | 49.8 | 27.7 | 21.2 | 13.5 | 3.2 | 0.2 | | | 201.7 | 202.7 | 99.5 |
| Tp | P | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 | 4 | 100.0 |
| | M | | | | | | 0.8 | 1.6 | 0.4 | | | | | | | | 2.8 | 2.8 | 100.0 |
| Os | P | | | | | 28 | 20 | 10 | 6 | 1 | 1 | | 1 | | | | 67 | 67 | 100.0 |
| | M | | | | | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | | | 14.0 | 14.0 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 54 | | 168 | 198 | 272 | 517 | 574 | 506 | 326 | 227 | 92 | 27 | 4 | | 39 | 2950 | 3004 | 98.2 |
| | M | 1.1 | 5.9 | 0.3 | 8.7 | 42.5 | 114.5 | 143.9 | 154.4 | 97.2 | 66.6 | 29.9 | 9.5 | 1.3 | | 11.3 | 686.0 | 687.1 | 99.8 |
| RAZEM | P | 98 | | 363 | 430 | 472 | 908 | 1625 | 1130 | 590 | 452 | 349 | 248 | 182 | 51 | 425 | 7225 | 7323 | 98.7 |
| | M | 1.5 | 10.2 | 0.3 | 13.9 | 67.7 | 222.4 | 472.6 | 381.3 | 199.8 | 158.5 | 135.5 | 104.2 | 74.9 | 16.8 | 139.5 | 1997.6 | 1999.1 | 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 20 PISZ

obreb: 1 PISZ

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 91 | | 88 | 146 | 263 | 365 | 672 | 692 | 537 | 1439 | 1317 | 364 | 563 | 636 | 14 | 7096 | 7187 | 98.7 |
| | M | 3.8 | 2.1 | | 2.8 | 30.1 | 77.1 | 181.5 | 209.6 | 167.4 | 491.3 | 456.0 | 121.9 | 218.9 | 225.9 | 2.2 | 2186.8 | 2190.6 | 99.8 |
| Św | P | 8 | | 4 | 19 | 43 | 39 | 25 | 10 | 4 | 11 | 16 | 10 | 24 | 7 | 5 | 217 | 225 | 96.4 |
| | M | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | 4.2 | 6.4 | 6.2 | 2.4 | 1.2 | 4.7 | 5.3 | 1.7 | 5.9 | 1.9 | 0.5 | 41.0 | 41.3 | 99.3 |
| R-M IGLASTE | P | 99 | | 92 | 165 | 306 | 404 | 697 | 702 | 541 | 1450 | 1333 | 374 | 587 | 643 | 19 | 7313 | 7412 | 98.7 |
| | M | 4.1 | 2.4 | | 3.1 | 34.3 | 83.5 | 187.7 | 212.0 | 168.6 | 496.0 | 461.3 | 123.6 | 224.8 | 227.8 | 2.7 | 2227.8 | 2231.9 | 99.8 |
| Bk | P | | | 29 | | | | | | | | | | | | | 29 | 29 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | 29 | | 17 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 5 | 5 | 4 | | 64 | 93 | 68.8 |
| | M | | 0.2 | | | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | | 5.8 | 5.8 | 100.0 |
| Brz | P | 2 | | 23 | 30 | 72 | 69 | 98 | 220 | 193 | 78 | 42 | 25 | 14 | | | 864 | 866 | 99.8 |
| | M | | 0.2 | | 0.9 | 8.5 | 10.4 | 15.6 | 33.8 | 29.1 | 13.1 | 5.9 | 3.2 | 2.0 | | | 122.7 | 122.7 | 100.0 |
| Ol | P | 18 | | 7 | 14 | 61 | 97 | 69 | 55 | 56 | 56 | 50 | 28 | 35 | 9 | 1 | 538 | 556 | 96.8 |
| | M | 0.9 | 0.3 | | 1.2 | 8.8 | 17.6 | 13.7 | 11.9 | 13.8 | 15.7 | 13.3 | 7.5 | 9.2 | 2.2 | 0.2 | 115.4 | 116.3 | 99.2 |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | | | | | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | 8 | 8 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | | 0.2 | 0.2 | | | | 1.4 | 1.4 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 49 | | 76 | 58 | 141 | 170 | 169 | 281 | 253 | 134 | 94 | 59 | 54 | 13 | 1 | 1503 | 1552 | 96.8 |
| | M | 0.9 | 0.7 | | 2.1 | 17.5 | 28.3 | 29.6 | 46.8 | 43.7 | 28.8 | 19.6 | 12.1 | 12.5 | 3.4 | 0.2 | 245.3 | 246.2 | 99.6 |
| RAZEM | P | 148 | | 168 | 223 | 447 | 574 | 866 | 983 | 794 | 1584 | 1427 | 433 | 641 | 656 | 20 | 8816 | 8964 | 98.3 |
| | M | 5.0 | 3.1 | | 5.2 | 51.8 | 111.8 | 217.3 | 258.8 | 212.3 | 524.8 | 480.9 | 135.7 | 237.3 | 231.2 | 2.9 | 2473.1 | 2478.1 | 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 20 PISZ

obreb: 2 SZEROKI BÓR

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 167 | | 188 | 285 | 386 | 478 | 874 | 1096 | 674 | 1174 | 1243 | 418 | 479 | 589 | 5 | 7889 | 8056 | 97.9 | |
| | M | 9.1 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | 38.7 | 96.3 | 237.4 | 334.2 | 218.9 | 443.2 | 486.3 | 162.6 | 203.7 | 220.9 | 0.8 | 2449.4 | 2458.5 | 99.6 | |
| Św | P | 23 | | 7 | 30 | 37 | 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 6 | 190 | 213 | 89.2 | |
| | M | 1.5 | 0.2 | | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 3.7 | 0.9 | 34.6 | 36.1 | 95.8 | |
| R-M IGLASTE | P | 190 | | 195 | 315 | 423 | 507 | 892 | 1101 | 677 | 1184 | 1253 | 429 | 492 | 600 | 11 | 8079 | 8269 | 97.7 | |
| | M | 10.6 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 42.1 | 100.8 | 241.8 | 335.4 | 219.8 | 446.3 | 489.4 | 166.6 | 208.5 | 224.6 | 1.7 | 2484.0 | 2494.6 | 99.6 | |
| Bk | P | | | 146 | | | | | | | | | | | | | 146 | 146 | 100.0 | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | | | 6 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 8 | 8 | 100.0 | |
| | M | | | | | | 0.1 | | | 0.2 | 0.2 | | | | | | 0.5 | 0.5 | 100.0 | |
| Brz | P | | | 31 | 34 | 52 | 34 | 40 | 88 | 83 | 35 | 34 | 37 | 17 | 2 | | 487 | 487 | 100.0 | |
| | M | | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 12.4 | 11.6 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 1.8 | 0.2 | | 62.0 | 62.0 | 100.0 | |
| Ol | P | 51 | | 11 | 43 | 90 | 119 | 74 | 44 | 41 | 44 | 64 | 59 | 68 | 16 | 7 | 680 | 731 | 93.0 | |
| | M | 2.5 | | | 1.5 | 9.2 | 18.4 | 13.8 | 8.9 | 8.9 | 14.4 | 21.9 | 17.6 | 19.2 | 4.7 | 1.7 | 140.2 | 142.7 | 98.2 | |
| Os | P | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 100.0 | |
| | M | | | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.1 | | 0.3 | 0.3 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 51 | | 194 | 77 | 142 | 153 | 114 | 132 | 124 | 80 | 99 | 96 | 86 | 18 | 7 | 1322 | 1373 | 96.3 | |
| | M | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 15.9 | 24.7 | 19.7 | 21.3 | 20.5 | 19.2 | 27.3 | 22.9 | 21.2 | 5.0 | 1.7 | 203.0 | 205.5 | 98.8 | |
| RAZEM | P | 241 | | 389 | 392 | 565 | 660 | 1006 | 1233 | 801 | 1264 | 1352 | 525 | 578 | 618 | 18 | 9401 | 9642 | 97.5 | |
| | M | 13.1 | 1.0 | 0.3 | 9.3 | 58.0 | 125.5 | 261.5 | 356.7 | 240.3 | 465.5 | 516.7 | 189.5 | 229.7 | 229.6 | 3.4 | 2687.0 | 2700.1 | 99.5 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 20 PISZ

obreb: 3 WILCZE BAGNO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 465 | | 303 | 281 | 415 | 480 | 681 | 719 | 458 | 516 | 545 | 389 | 573 | 312 | | 5672 | 6137 | 92.4 |
| | M | 34.0 | | 0.1 | 3.7 | 32.1 | 69.0 | 118.2 | 134.9 | 94.3 | 121.8 | 126.8 | 81.4 | 125.8 | 59.6 | | 967.7 | 1001.7 | 96.6 |
| Św | P | 97 | | 17 | 48 | 73 | 42 | 8 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 191 | 288 | 66.3 |
| | M | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 5.6 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | | | | | | 12.3 | 17.9 | 68.7 |
| R-M IGLASTE | P | 562 | | 320 | 329 | 488 | 522 | 689 | 720 | 459 | 517 | 545 | 389 | 573 | 312 | | 5863 | 6425 | 91.3 |
| | M | 39.6 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 37.7 | 73.0 | 119.1 | 135.0 | 94.6 | 122.1 | 126.8 | 81.4 | 125.8 | 59.6 | | 980.0 | 1019.6 | 96.1 |
| Bk | P | | | 145 | | | | | | | | | | | | | 145 | 145 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | 7 | | 25 | 1 | | | | | | | | | | | | 26 | 33 | 78.8 |
| | M | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | |
| Gb | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P | | | 290 | 15 | 38 | 66 | 81 | 72 | 38 | 18 | 14 | 6 | 2 | | | 640 | 640 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 7.1 | 10.8 | 8.3 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | | | 39.6 | 39.6 | 100.0 |
| Ol | P | 15 | | 7 | 98 | 126 | 51 | 28 | 38 | 38 | 22 | 12 | 6 | 4 | | | 430 | 445 | 96.6 |
| | M | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | 10.0 | 5.5 | 3.6 | 5.3 | 5.7 | 3.9 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | | | 45.6 | 47.3 | 96.4 |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 |
| | M | | | | | | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 22 | | 468 | 114 | 164 | 117 | 110 | 111 | 76 | 40 | 26 | 12 | 6 | | | 1244 | 1266 | 98.3 |
| | M | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 12.4 | 12.6 | 14.5 | 13.7 | 9.4 | 6.5 | 5.0 | 2.1 | 1.2 | | | 85.4 | 87.2 | 97.9 |
| RAZEM | P | 584 | | 788 | 443 | 652 | 639 | 799 | 831 | 535 | 557 | 571 | 401 | 579 | 312 | | 7107 | 7691 | 92.4 |
| | M | 41.4 | 0.3 | 0.2 | 12.4 | 50.1 | 85.6 | 133.6 | 148.7 | 104.0 | 128.6 | 131.8 | 83.5 | 127.0 | 59.6 | | 1065.4 | 1106.8 | 96.3 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 20 PISZ

obreb: 4 DŁUTOWO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 376 | | 187 | 167 | 184 | 506 | 846 | 966 | 639 | 188 | 166 | 293 | 590 | 201 | 9 | 4942 | 5318 | 92.9 |
| | M | 30.0 | 0.5 | | 2.3 | 17.4 | 96.8 | 183.3 | 225.8 | 157.6 | 36.6 | 36.4 | 67.2 | 136.9 | 45.9 | 0.2 | 1006.9 | 1036.9 | 97.1 |
| Św | P | 24 | | 6 | 55 | 98 | 63 | 35 | 20 | 1 | 1 | | | | | | 279 | 303 | 92.1 |
| | M | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 7.1 | 9.3 | 9.1 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | | | | | | 34.0 | 36.1 | 94.2 |
| R-M IGLASTE | P | 400 | | 193 | 222 | 282 | 569 | 881 | 986 | 640 | 189 | 166 | 293 | 590 | 201 | 9 | 5221 | 5621 | 92.9 |
| | M | 32.1 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 24.5 | 106.1 | 192.4 | 232.2 | 157.7 | 36.7 | 36.4 | 67.2 | 136.9 | 45.9 | 0.2 | 1040.9 | 1073.0 | 97.0 |
| Bk | P | | | 61 | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | 1 | | 10 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 6 | 6 | 2 | | 51 | 52 | 98.1 |
| | M | 0.2 | | | | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 1.9 | 1.9 | 0.3 | | 6.7 | 6.9 | 97.1 |
| Gb | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P | | | 163 | 41 | 76 | 62 | 55 | 53 | 38 | 19 | 8 | 9 | 4 | | 20 | 548 | 548 | 100.0 |
| | M | | | 0.1 | 1.8 | 5.6 | 7.4 | 7.9 | 9.1 | 7.0 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | | 3.6 | 51.0 | 51.0 | 100.0 |
| Ol | P | 7 | | 3 | 12 | 47 | 69 | 62 | 60 | 46 | 29 | 18 | 8 | 2 | | | 356 | 363 | 98.1 |
| | M | 0.2 | | | 0.7 | 4.5 | 9.7 | 11.8 | 12.5 | 9.9 | 7.3 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | | | 63.2 | 63.4 | 99.7 |
| Os | P | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | 8 | 22 | 22 | 100.0 |
| | M | | | | | 0.1 | 0.1 | | 1.8 | 1.9 | | 0.4 | 0.5 | | | 0.2 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 8 | | 238 | 56 | 130 | 139 | 121 | 123 | 92 | 49 | 26 | 23 | 12 | 2 | 28 | 1039 | 1047 | 99.2 |
| | M | 0.4 | | 0.1 | 2.5 | 10.4 | 17.8 | 20.3 | 23.8 | 19.2 | 10.6 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 125.9 | 126.3 | 99.7 |
| RAZEM | P | 408 | | 431 | 278 | 412 | 708 | 1002 | 1109 | 732 | 238 | 192 | 316 | 602 | 203 | 37 | 6260 | 6668 | 93.9 |
| | M | 32.5 | 0.8 | 0.2 | 6.3 | 34.9 | 123.9 | 212.7 | 256.0 | 176.9 | 47.3 | 43.1 | 73.8 | 140.7 | 46.2 | 4.0 | 1166.8 | 1199.3 | 97.3 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 21 PŁASKA

obreb: 1 MIKASZÓWKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 56 | | 167 | 83 | 164 | 398 | 735 | 654 | 453 | 472 | 595 | 529 | 559 | 261 | 17 | 5087 | 5143 | 98.9 |
| | M | 0.1 | 0.3 | | 2.4 | 15.8 | 81.0 | 192.8 | 189.6 | 143.0 | 157.7 | 213.6 | 193.4 | 213.0 | 88.9 | 3.5 | 1495.0 | 1495.1 | 100.0 |
| Św | P | 12 | | 46 | 24 | 69 | 100 | 49 | 16 | 20 | 54 | 88 | 84 | 53 | 20 | 149 | 772 | 784 | 98.5 |
| | M | | 0.2 | | 0.5 | 7.3 | 17.9 | 14.0 | 5.0 | 6.6 | 19.1 | 32.0 | 30.0 | 19.3 | 6.6 | 21.2 | 179.7 | 179.7 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 68 | | 213 | 107 | 233 | 498 | 784 | 670 | 473 | 526 | 683 | 613 | 612 | 281 | 166 | 5859 | 5927 | 98.9 |
| | M | 0.1 | 0.5 | | 2.9 | 23.1 | 98.9 | 206.8 | 194.6 | 149.6 | 176.8 | 245.6 | 223.4 | 232.3 | 95.5 | 24.7 | 1674.7 | 1674.8 | 100.0 |
| Bk | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | | | 37 | 7 | | | | | | | | | | 1 | | 45 | 45 | 100.0 |
| | M | | | 0.6 | | | | | | | | | | | 0.3 | | 0.9 | 0.9 | 100.0 |
| Brz | P | | | | 17 | 35 | 76 | 113 | 71 | 62 | 94 | 132 | 104 | 34 | 1 | 110 | 849 | 849 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | 0.7 | 3.5 | 12.2 | 25.7 | 17.7 | 16.1 | 27.1 | 40.7 | 36.2 | 12.7 | 0.3 | 20.9 | 213.9 | 213.9 | 100.0 |
| Ol | P | 21 | | 126 | 100 | 138 | 176 | 160 | 95 | 68 | 86 | 108 | 124 | 103 | 16 | 43 | 1343 | 1364 | 98.5 |
| | M | | 0.6 | 0.2 | 6.9 | 14.9 | 29.6 | 35.6 | 24.3 | 17.5 | 25.1 | 32.8 | 36.7 | 27.7 | 3.9 | 5.4 | 261.2 | 261.2 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 21 | | 164 | 124 | 173 | 252 | 273 | 166 | 130 | 180 | 240 | 228 | 137 | 18 | 153 | 2238 | 2259 | 99.1 |
| | M | | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 18.4 | 41.8 | 61.3 | 42.0 | 33.6 | 52.2 | 73.5 | 72.9 | 40.4 | 4.5 | 26.3 | 476.0 | 476.0 | 100.0 |
| RAZEM | P | 89 | | 377 | 231 | 406 | 750 | 1057 | 836 | 603 | 706 | 923 | 841 | 749 | 299 | 319 | 8097 | 8186 | 98.9 |
| | M | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 10.5 | 41.5 | 140.7 | 268.1 | 236.6 | 183.2 | 229.0 | 319.1 | 296.3 | 272.7 | 100.0 | 51.0 | 2150.7 | 2150.8 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 21 PŁASKA

obreb: 2 PŁASKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 62 | 1.5 | 206 | 155 3.2 | 256 22.7 | 518 110.6 | 751 215.0 | 450 142.9 | 350 116.6 | 455 163.5 | 447 163.6 | 419 154.4 | 579 225.0 | 734 302.5 | 24 4.3 | 5344 1625.8 | 5406 1625.8 | 98.9 100.0 |
| Św | P M | 14 0.1 | 0.2 | 40 | 23 0.7 | 34 2.2 | 44 6.7 | 46 12.9 | 28 10.0 | 29 10.5 | 58 22.4 | 85 35.6 | 75 29.3 | 87 31.0 | 60 18.6 | 13 0.7 | 622 180.8 | 636 180.9 | 97.8 99.9 |
| R-M IGLASTE | P M | 76 0.1 | 1.7 | 246 | 178 3.9 | 290 24.9 | 562 117.3 | 797 227.9 | 478 152.9 | 379 127.1 | 513 185.9 | 532 199.2 | 494 183.7 | 666 256.0 | 794 321.1 | 37 5.0 | 5966 1806.6 | 6042 1806.7 | 98.7 100.0 |
| Bk | P M | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 |
| Db | P M | | | 10 | 3 | | | | | | | | | 6 1.7 | 8 2.5 | | 27 4.2 | 27 4.2 | 100.0 100.0 |
| Gb | P M | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.0 |
| Brz | P M | | 0.3 | 2 | 11 0.6 | 33 2.5 | 29 3.5 | 22 4.1 | 25 5.8 | 75 19.8 | 102 26.1 | 85 23.4 | 69 18.3 | 36 9.2 | 3 0.8 | 51 10.3 | 543 124.7 | 543 124.7 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | 8 | 0.5 | 65 | 53 2.3 | 34 3.3 | 18 2.9 | 19 4.2 | 14 3.7 | 22 5.8 | 88 23.3 | 143 42.7 | 124 37.5 | 94 29.1 | 14 4.5 | 5 1.2 | 693 161.2 | 701 161.2 | 98.9 100.0 |
| Os | P M | | | | | | | | | | 1 0.4 | 1 0.3 | | | | | 2 0.7 | 2 0.7 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 8 | 0.8 | 82 | 67 2.9 | 67 5.8 | 47 6.4 | 41 8.3 | 39 9.5 | 97 25.6 | 191 49.8 | 229 66.4 | 193 55.8 | 136 40.0 | 25 7.8 | 56 11.5 | 1270 290.8 | 1278 290.8 | 99.4 100.0 |
| RAZEM | P M | 84 0.1 | 2.5 | 328 | 245 6.8 | 357 30.7 | 609 123.7 | 838 236.2 | 517 162.4 | 476 152.7 | 704 235.7 | 761 265.6 | 687 239.5 | 802 296.0 | 819 328.9 | 93 16.5 | 7236 2097.4 | 7320 2097.5 | 98.9 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 21 PŁASKA

obreb: 3 SERWY II

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 10 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 62 | 0.8 | 125 0.1 | 151 3.5 | 208 21.1 | 352 80.1 | 519 156.1 | 564 177.2 | 585 197.0 | 560 213.0 | 462 191.0 | 344 144.0 | 389 179.5 | 342 167.7 | 10 2.1 | 4611 1533.2 | 4673 1533.2 | 98.7 100.0 |
| Św | P M | 4 0.1 | | 8 0.1 | 4 0.1 | 4 0.2 | 3 0.6 | 3 0.8 | 3 0.7 | 12 4.2 | 13 4.5 | 10 3.7 | 6 2.4 | 10 4.1 | 8 3.1 | | 84 24.4 | 88 24.5 | 95.5 99.6 |
| R-M IGLASTE | P M | 66 0.1 | 0.8 | 133 0.1 | 155 3.6 | 212 21.3 | 355 80.7 | 522 156.9 | 567 177.9 | 597 201.2 | 573 217.5 | 472 194.7 | 350 146.4 | 399 183.6 | 350 170.8 | 10 2.1 | 4695 1557.6 | 4761 1557.7 | 98.6 100.0 |
| Db | P M | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.0 |
| Brz | P M | | | | 1 0.1 | 1 0.1 | 5 0.9 | 10 2.2 | 11 2.5 | 47 11.3 | 57 15.0 | 22 5.8 | 1 0.3 | 2 0.2 | 0.1 | | 157 38.5 | 157 38.5 | 100.0 100.0 |
| Ol | P M | | 0.6 | 21 0.1 | 20 1.3 | 14 1.3 | 10 1.7 | 5 1.2 | 2 0.5 | 16 4.3 | 25 6.8 | 13 3.3 | 4 0.9 | 6 2.0 | 1 0.4 | | 137 24.3 | 137 24.3 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | 0.6 | 24 0.1 | 21 1.4 | 15 1.4 | 15 2.6 | 15 3.4 | 13 3.0 | 63 15.6 | 82 21.8 | 35 9.1 | 5 1.2 | 8 2.2 | 1 0.5 | | 297 62.8 | 297 62.8 | 100.0 100.0 |
| RAZEM | P M | 66 0.1 | 1.4 | 157 0.1 | 176 5.0 | 227 22.7 | 370 83.3 | 537 160.3 | 580 180.9 | 660 216.8 | 655 239.3 | 507 203.8 | 355 147.6 | 407 185.8 | 351 171.3 | 10 2.1 | 4992 1620.4 | 5058 1620.5 | 98.7 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 22 POMORZE

obreb: 1 CZARNA HAŃCZA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 44 | | 95 | 138 | 343 | 737 | 1072 | 844 | 537 | 996 | 605 | 312 | 548 | 259 | 17 | 6503 | 6547 | 99.3 | |
| | M | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 3.7 | 36.7 | 145.8 | 262.9 | 218.0 | 169.5 | 344.8 | 220.1 | 118.4 | 208.8 | 101.3 | 3.1 | 1835.0 | 1835.2 | 100.0 | |
| Św | P | 12 | | 21 | 7 | 13 | 17 | 16 | 27 | 44 | 53 | 59 | 47 | 78 | 28 | 44 | 454 | 466 | 97.4 | |
| | M | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 3.0 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 16.3 | 18.4 | 14.7 | 25.0 | 9.0 | 4.8 | 118.3 | 118.7 | 99.7 | | |
| R-M IGLASTE | P | 56 | | 116 | 145 | 356 | 754 | 1088 | 871 | 581 | 1049 | 664 | 359 | 626 | 287 | 61 | 6957 | 7013 | 99.2 | |
| | M | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 4.0 | 38.1 | 148.8 | 267.4 | 225.8 | 182.4 | 361.1 | 238.5 | 133.1 | 233.8 | 110.3 | 7.9 | 1953.3 | 1953.9 | 100.0 | |
| Db | P | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | | | 9 | 18 | 18 | 100.0 | |
| | M | | 0.1 | | | | | | | | | 0.4 | 0.7 | | | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 100.0 | |
| Brz | P | | | 9 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 27 | 33 | 32 | 23 | | | | 163 | 163 | 100.0 | |
| | M | | | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 6.4 | 8.3 | 7.4 | 5.6 | | | | | 34.5 | 34.5 | 100.0 | |
| Ol | P | | | 6 | 10 | 16 | 19 | 17 | 15 | 9 | 5 | 8 | 15 | 36 | 11 | | 167 | 167 | 100.0 | |
| | M | | | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 9.3 | 3.0 | | | 33.2 | 33.2 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | | | 17 | 13 | 20 | 27 | 28 | 30 | 36 | 38 | 42 | 41 | 36 | 11 | 9 | 348 | 348 | 100.0 | |
| | M | | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 4.0 | 5.3 | 6.6 | 8.6 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 3.0 | 2.2 | 71.1 | 71.1 | 100.0 | | |
| RAZEM | P | 56 | | 133 | 158 | 376 | 781 | 1116 | 901 | 617 | 1087 | 706 | 400 | 662 | 298 | 70 | 7305 | 7361 | 99.2 | |
| | M | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 5.1 | 40.2 | 152.8 | 272.7 | 232.4 | 191.0 | 370.5 | 248.4 | 142.6 | 243.1 | 113.3 | 10.1 | 2024.4 | 2025.0 | 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 22 POMORZE

obreb: 2 POMORZE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 43 0.4 | 1.3 | 67 0.1 | 196 8.0 | 496 72.5 | 887 205.9 | 1120 305.8 | 827 230.1 | 616 209.3 | 700 262.3 | 456 176.8 | 313 127.2 | 606 242.4 | 539 236.5 | 25 5.5 | 6848 2083.7 | 6891 2084.1 | 99.4 100.0 |
| Św | P M | 2 0.1 | 0.5 | 15 0.3 | 9 0.3 | 32 3.5 | 42 8.3 | 13 4.5 | 16 5.5 | 31 10.8 | 40 16.7 | 33 15.4 | 45 17.5 | 61 21.4 | 21 7.5 | 21 6.3 | 379 118.2 | 381 118.3 | 99.5 99.9 |
| R-M IGLASTE | P M | 45 0.5 | 1.8 | 82 0.1 | 205 8.3 | 528 76.0 | 929 214.2 | 1133 310.3 | 843 235.6 | 647 220.1 | 740 279.0 | 489 192.2 | 358 144.7 | 667 263.8 | 560 244.0 | 46 11.8 | 7227 2201.9 | 7272 2202.4 | 99.4 100.0 |
| Bk | P M | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.0 |
| Db | P M | | | 17 | 11 0.1 | 19 2.8 | 13 1.8 | 11 3.5 | 17 6.1 | | 0.1 | 0.1 | | 2 0.8 | 3 1.0 | | 93 16.3 | 93 16.3 | 100.0 100.0 |
| Gb | P M | | 0.1 | 3 | | | | | 0.1 | 1 0.2 | | | | | | | 4 0.4 | 4 0.4 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 0.1 | 15 0.1 | 5 0.2 | 7 0.6 | 10 1.6 | 33 7.0 | 45 11.4 | 33 9.0 | 21 5.5 | 3 0.6 | | 0.1 | 0.1 | 17 5.4 | 189 41.7 | 189 41.7 | 100.0 100.0 |
| OI | P M | | | 2 0.3 | 2 0.3 | 4 0.5 | 6 1.1 | 14 3.5 | 27 7.7 | 32 9.4 | 19 5.8 | 3 0.3 | 2 0.3 | | | 5 0.9 | 116 29.8 | 116 29.8 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | 2 0.8 | 3 1.3 | | | | | | | | | | 5 2.1 | 5 2.1 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | 0.2 | 38 0.1 | 18 0.6 | 32 4.7 | 32 5.8 | 58 14.0 | 89 25.3 | 66 18.6 | 40 11.4 | 6 1.0 | 2 0.3 | 2 0.9 | 3 1.1 | 22 6.3 | 408 90.3 | 408 90.3 | 100.0 100.0 |
| RAZEM | P M | 45 0.5 | 2.0 | 120 0.2 | 223 8.9 | 560 80.7 | 961 220.0 | 1191 324.3 | 932 260.9 | 713 238.7 | 780 290.4 | 495 193.2 | 360 145.0 | 669 264.7 | 563 245.1 | 68 18.1 | 7635 2292.2 | 7680 2292.7 | 99.4 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 23 RAJGRÓD

obreb: 1 GRAJEWO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------------|-----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 72 | 1.3 | 133 | 271 11.1 | 414 44.3 | 478 84.8 | 1191 309.4 | 1508 464.1 | 307 52.8 | 395 138.5 | 489 199.1 | 81 21.6 | 66 50.3 | 39 29.9 | 71 16.5 | 5443 1423.7 | 5515 1423.7 | 98.7 100.0 |
| Św | P M | 9 | 0.3 | 34 | 45 0.2 | 38 2.3 | 27 3.4 | 22 3.2 | 8 3.4 | 17 6.1 | 5 1.0 | 5 1.9 | 5 2.3 | 4 0.7 | 4 0.6 | 5 1.1 | 219 26.5 | 228 26.5 | 96.1 100.0 |
| R-M IGLASTE | P M | 81 | 1.6 | 167 | 316 11.3 | 452 46.6 | 505 88.2 | 1213 312.6 | 1516 467.5 | 324 58.9 | 400 139.5 | 494 201.0 | 86 23.9 | 70 51.0 | 43 30.5 | 76 17.6 | 5662 1450.2 | 5743 1450.2 | 98.6 100.0 |
| Db | P M | 3 | | 30 | 33 1.2 | 127 12.0 | 53 10.3 | 72 20.5 | 21 1.6 | 45 14.2 | 8 0.6 | | | | | | 389 60.4 | 392 60.4 | 99.2 100.0 |
| Brz | P M | 16 | 0.2 0.3 | 16 | 16 1.0 | 57 7.0 | 75 12.9 | 198 33.4 | 136 24.1 | 218 44.4 | 104 21.1 | 19 2.7 | 5 0.4 | 20 2.6 | | 24 4.9 | 888 154.8 | 904 155.0 | 98.2 99.9 |
| Ol | P M | 5 | 0.1 0.4 | | 44 3.2 | 88 9.7 | 59 9.1 | 112 21.1 | 158 36.4 | 254 81.2 | 79 22.0 | 53 17.7 | 26 7.6 | 12 4.6 | 2 0.8 | 1 0.4 | 888 214.2 | 893 214.3 | 99.4 100.0 |
| Tp | P M | | | | | | | 1 0.4 | | | | | | | | | 1 0.4 | 1 0.4 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | 2 0.3 | 10 2.6 | | | | | | | | | 30 5.3 | 42 8.2 | 42 8.2 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 24 | 0.3 0.7 | 46 | 93 5.4 | 274 29.0 | 197 34.9 | 383 75.4 | 315 62.1 | 517 139.8 | 191 43.7 | 72 20.4 | 31 8.0 | 32 7.2 | 2 0.8 | 55 10.6 | 2208 438.0 | 2232 438.3 | 98.9 99.9 |
| RAZEM | P M | 105 | 0.3 2.3 | 213 | 409 16.7 | 726 75.6 | 702 123.1 | 1596 388.0 | 1831 529.6 | 841 198.7 | 591 183.2 | 566 221.4 | 117 31.9 | 102 58.2 | 45 31.3 | 131 28.2 | 7870 1888.2 | 7975 1888.5 | 98.7 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 23 RAJGRÓD

obreb: 2 RAJGRÓD

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 11 | | 25 | 52 | 72 | 49 | 185 | 359 | 231 | 584 | 383 | 84 | 125 | 115 | | 2264 | 2275 | 99.5 |
| | M | 0.1 | 0.3 | | 0.6 | 8.0 | 7.5 | 50.3 | 115.8 | 69.7 | 220.7 | 118.0 | 22.7 | 51.5 | 44.3 | | 709.4 | 709.5 | 100.0 |
| Św | P | 4 | | 18 | 16 | 16 | 5 | 3 | 14 | 34 | 15 | 7 | 3 | | 2 | | 133 | 137 | 97.1 |
| | M | 0.1 | 0.2 | | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 6.2 | 16.5 | 7.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | | 36.8 | 36.9 | 99.7 |
| R-M IGLASTE | P | 15 | | 43 | 68 | 88 | 54 | 188 | 373 | 265 | 599 | 390 | 87 | 125 | 117 | | 2397 | 2412 | 99.4 |
| | M | 0.2 | 0.5 | | 0.8 | 9.6 | 8.1 | 50.9 | 122.0 | 86.2 | 227.9 | 119.5 | 23.6 | 51.7 | 45.4 | | 746.2 | 746.4 | 100.0 |
| Db | P | 1 | | 13 | | 1 | | 1 | 7 | 18 | | | | 1 | 1 | | 42 | 43 | 97.7 |
| | M | | | | | | | 0.2 | 2.8 | 5.7 | | | | 0.5 | 0.4 | | 9.6 | 9.6 | 100.0 |
| Brz | P | | | 9 | 12 | 71 | 64 | 127 | 50 | 72 | 45 | 33 | 6 | | | 3 | 492 | 492 | 100.0 |
| | M | | 0.4 | | 0.6 | 9.4 | 12.4 | 23.2 | 6.2 | 20.2 | 7.6 | 4.5 | 1.2 | | | 1.6 | 87.3 | 87.3 | 100.0 |
| Ol | P | 1 | | 11 | 5 | 22 | 16 | 15 | 54 | 23 | 27 | 7 | | | | | 180 | 181 | 99.4 |
| | M | | 0.1 | | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 14.0 | 4.8 | 6.4 | 1.2 | | | | | 34.7 | 34.7 | 100.0 |
| Os | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 2 | | 33 | 17 | 94 | 80 | 143 | 111 | 113 | 72 | 40 | 6 | 1 | 1 | 3 | 714 | 716 | 99.7 |
| | M | | 0.5 | | 0.9 | 11.8 | 15.0 | 26.3 | 23.0 | 30.7 | 14.0 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 131.6 | 131.6 | 100.0 |
| RAZEM | P | 17 | | 76 | 85 | 182 | 134 | 331 | 484 | 378 | 671 | 430 | 93 | 126 | 118 | 3 | 3111 | 3128 | 99.5 |
| | M | 0.2 | 1.0 | | 1.7 | 21.4 | 23.1 | 77.2 | 145.0 | 116.9 | 241.9 | 125.2 | 24.8 | 52.2 | 45.8 | 1.6 | 877.8 | 878.0 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 24 RUDKA

obreb: 1 RUDKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 2 0.1 | 3.4 | 21 1.7 | 60 11.2 | 83 25.3 | 142 119.5 | 448 158.1 | 541 126.9 | 419 139.8 | 421 71.3 | 192 63.9 | 163 42.7 | 105 1.9 | 5 112.9 | 547 112.9 | 3147 878.6 | 3149 878.7 | 99.9 100.0 | |
| Św | P M | | 0.9 | 1 0.6 | 41 10.5 | 110 7.2 | 68 11.1 | 44 13.1 | 42 23.4 | 71 33.4 | 85 13.3 | 32 3.3 | 8 7.2 | 16 0.4 | 1 22.0 | 92 22.0 | 611 146.4 | 611 146.4 | 100.0 100.0 | |
| Jd | P M | | | | | | 1 0.1 | | | | | | | | | | 1 0.1 | 1 0.1 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 2 0.1 | 4.3 | 22 2.3 | 101 21.7 | 193 32.6 | 211 130.6 | 492 171.2 | 583 150.3 | 490 173.2 | 506 84.6 | 224 67.2 | 171 49.9 | 121 2.3 | 6 134.9 | 639 134.9 | 3759 1025.1 | 3761 1025.2 | 99.9 100.0 | |
| Db | P M | 21 0.1 | 5.8 | 85 3.2 | 145 22.1 | 282 36.5 | 352 150.0 | 726 131.2 | 562 38.6 | 154 54.4 | 196 62.4 | 174 14.6 | 36 2.2 | 5 37.3 | 94 6.0 | 22 6.0 | 2833 564.3 | 2854 564.4 | 99.3 100.0 | |
| Gb | P M | | | | 4 0.4 | 49 5.2 | 28 6.3 | 13 3.3 | 16 4.0 | 5 1.2 | | 0.1 | | | 1 0.2 | 12 1.9 | 128 22.6 | 128 22.6 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | 1 0.1 | 0.5 | | 17 0.9 | 87 9.6 | 190 23.5 | 153 28.3 | 178 41.9 | 169 43.0 | 141 40.0 | 31 7.4 | 4 1.5 | 3 1.0 | 9 2.6 | 212 40.5 | 1194 240.7 | 1195 240.8 | 99.9 100.0 | |
| OI | P M | 18 1.1 | 0.9 | 13 0.1 | 41 3.0 | 73 11.3 | 84 14.1 | 94 22.6 | 98 26.0 | 87 28.8 | 122 37.6 | 134 54.1 | 23 9.7 | 20 7.5 | 1 0.4 | 165 33.9 | 955 250.0 | 973 251.1 | 98.2 99.6 | |
| Tp | P M | | | | | | 13 4.6 | 1 0.6 | | | | | | | | | 19 4.6 | 33 9.8 | 33 9.8 | 100.0 100.0 |
| Os | P M | | | | | | 6 1.1 | 1 0.1 | 34 9.5 | 4 1.1 | | 5 2.0 | 1 0.7 | | | | 51 14.5 | 51 14.5 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 40 1.3 | 7.2 | 98 0.1 | 203 7.1 | 446 43.4 | 694 85.0 | 1003 207.9 | 885 211.9 | 430 115.5 | 464 133.2 | 344 126.0 | 64 26.5 | 28 10.7 | 105 40.5 | 430 86.9 | 5194 1101.9 | 5234 1103.2 | 99.2 99.9 | |
| RAZEM | P M | 42 1.4 | 11.5 | 120 0.1 | 304 9.4 | 639 65.1 | 905 117.6 | 1495 338.5 | 1468 383.1 | 920 265.8 | 970 306.4 | 568 210.6 | 235 93.7 | 149 60.6 | 111 42.8 | 1069 221.8 | 8953 2127.0 | 8995 2128.4 | 99.5 99.9 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 24 RUDKA

obreb: 2 SZEPIETOWO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | SP | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 9 0.4 | 18 0.4 | 66 1.5 | 50 5.5 | 108 20.1 | 305 66.0 | 1086 315.8 | 445 136.5 | 298 103.6 | 109 38.5 | 20 7.7 | 35 11.4 | 2 0.6 | 48 11.5 | 2590 719.1 | 2599 719.1 | 99.7 100.0 | |
| Św | P M | | 4 0.2 | 6 0.1 | 8 0.4 | 8 1.4 | 15 1.6 | 15 4.4 | 43 20.4 | 32 16.4 | 6 3.7 | | | | 18 5.5 | 155 54.3 | 155 54.3 | 100.0 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 9 0.6 | 22 0.6 | 72 1.6 | 58 5.9 | 116 21.5 | 320 67.6 | 1101 320.2 | 488 156.9 | 330 120.0 | 115 42.2 | 20 7.9 | 35 11.4 | 2 0.6 | 66 17.0 | 2745 773.4 | 2754 773.4 | 99.7 100.0 | |
| Db | P M | 13 1.2 | 39 1.2 | 104 1.4 | 48 2.7 | 50 7.5 | 317 66.2 | 563 127.8 | 158 39.6 | 193 59.5 | 75 23.1 | 6 1.9 | 20 4.9 | 2 0.5 | | 1575 336.3 | 1588 336.3 | 99.2 100.0 | |
| Gb | P M | | | | 1 0.1 | 1 0.1 | 1 0.1 | | | | | | | | 1 0.1 | 4 0.4 | 4 0.4 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 1 | | 12 1.2 | 11 1.7 | 64 13.2 | 122 29.1 | 119 34.2 | 63 21.5 | 16 5.5 | 1 0.4 | | | 165 40.0 | 574 146.8 | 574 146.8 | 100.0 100.0 | |
| Ol | P M | 1 0.1 | 11 0.1 | 7 0.5 | 9 1.2 | 17 3.7 | 62 13.6 | 102 29.9 | 68 21.7 | 31 10.6 | 9 3.3 | 1 0.3 | | | 82 18.1 | 399 103.0 | 400 103.0 | 99.8 100.0 | |
| Tp | P M | | | | 3 0.4 | 5 1.2 | | 0.2 | | | | | | | | 8 1.8 | 8 1.8 | 100.0 100.0 | |
| Os | P M | | 0.3 | | 3 0.1 | 8 1.6 | 7 1.8 | 10 3.0 | 1 0.3 | 21 8.0 | 2 0.9 | | | | 24 5.2 | 76 21.2 | 76 21.2 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 14 1.6 | 51 1.6 | 111 1.9 | 76 5.7 | 92 15.8 | 451 95.1 | 797 189.8 | 346 95.8 | 308 99.6 | 102 32.8 | 8 2.6 | 20 4.9 | 2 0.5 | 272 63.4 | 2636 609.5 | 2650 609.5 | 99.5 100.0 | |
| RAZEM | P M | 23 2.2 | 73 2.2 | 183 3.5 | 134 11.6 | 208 37.3 | 771 162.7 | 1898 510.0 | 834 252.7 | 638 219.6 | 217 75.0 | 28 10.5 | 55 16.3 | 4 1.1 | 338 80.4 | 5381 1382.9 | 5404 1382.9 | 99.6 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 25 SUPRAŚL

obreb: 1 SOKÓŁKA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 22 | | 192 | 173 | 230 | 446 | 1210 | 808 | 635 | 829 | 736 | 622 | 932 | 403 | 282 | 7498 | 7520 | 99.7 | |
| | M | 0.1 | 8.7 | 0.2 | 4.9 | 30.4 | 110.0 | 364.2 | 260.5 | 230.6 | 320.8 | 296.6 | 220.8 | 347.1 | 143.1 | 60.2 | 2398.1 | 2398.2 | 100.0 | |
| Św | P | 4 | | 18 | 48 | 134 | 107 | 72 | 46 | 60 | 53 | 31 | 42 | 32 | 3 | 96 | 742 | 746 | 99.5 | |
| | M | 0.1 | 1.2 | | 1.0 | 13.8 | 22.3 | 21.5 | 14.5 | 24.0 | 21.1 | 12.6 | 19.3 | 12.8 | 1.0 | 26.1 | 191.2 | 191.3 | 99.9 | |
| R-M IGLASTE | P | 26 | | 210 | 221 | 364 | 553 | 1282 | 854 | 695 | 882 | 767 | 664 | 964 | 406 | 378 | 8240 | 8266 | 99.7 | |
| | M | 0.2 | 9.9 | 0.2 | 5.9 | 44.2 | 132.3 | 385.7 | 275.0 | 254.6 | 341.9 | 309.2 | 240.1 | 359.9 | 144.1 | 86.3 | 2589.3 | 2589.5 | 100.0 | |
| Db | P | 2 | | 14 | 8 | 2 | | | | | 4 | 4 | 26 | 11 | 12 | 4 | 85 | 87 | 97.7 | |
| | M | 0.1 | | | 0.1 | | | | | | 1.6 | 1.8 | 9.2 | 3.9 | 3.2 | 1.5 | 21.3 | 21.4 | 99.5 | |
| Gb | P | | | | | 5 | 2 | 20 | 8 | | | | | 1 | | | 36 | 36 | 100.0 | |
| | M | | | | | 0.4 | 0.2 | 5.2 | 2.9 | | | | | 0.1 | | | 8.8 | 8.8 | 100.0 | |
| Brz | P | | | 4 | 38 | 110 | 105 | 60 | 28 | 26 | 33 | 15 | 8 | 5 | 13 | 38 | 483 | 483 | 100.0 | |
| | M | | 1.9 | | 2.1 | 16.7 | 19.6 | 13.1 | 7.2 | 7.7 | 11.1 | 5.0 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 6.3 | 96.7 | 96.7 | 100.0 | |
| Ol | P | 12 | | 17 | 23 | 67 | 95 | 59 | 22 | 28 | 25 | 50 | 47 | 50 | 7 | 24 | 514 | 526 | 97.7 | |
| | M | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 10.4 | 21.0 | 15.7 | 6.9 | 9.2 | 8.3 | 17.8 | 17.8 | 20.3 | 2.7 | 5.7 | 139.2 | 139.7 | 99.6 | |
| Os | P | | | | | 4 | 2 | | | | 1 | | | | | | 7 | 7 | 100.0 | |
| | M | | 0.3 | | | 1.0 | 0.5 | | | | 0.6 | 0.3 | | | | | 2.7 | 2.7 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 14 | | 35 | 69 | 188 | 204 | 139 | 58 | 54 | 63 | 69 | 81 | 67 | 32 | 66 | 1125 | 1139 | 98.8 | |
| | M | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 28.5 | 41.3 | 34.0 | 17.0 | 16.9 | 21.6 | 24.9 | 29.4 | 25.8 | 8.0 | 13.5 | 268.7 | 269.3 | 99.8 | |
| RAZEM | P | 40 | | 245 | 290 | 552 | 757 | 1421 | 912 | 749 | 945 | 836 | 745 | 1031 | 438 | 444 | 9365 | 9405 | 99.6 | |
| | M | 0.8 | 13.4 | 0.3 | 10.1 | 72.7 | 173.6 | 419.7 | 292.0 | 271.5 | 363.5 | 334.1 | 269.5 | 385.7 | 152.1 | 99.8 | 2858.0 | 2858.8 | 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 25 SUPRAŚL

obreb: 2 SUPRAŚL

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 18 1.9 | 3.0 | 124 0.1 | 134 4.8 | 176 23.1 | 313 75.9 | 542 158.6 | 536 181.6 | 668 254.0 | 1097 451.6 | 783 332.6 | 301 123.3 | 157 62.6 | 311 106.5 | 66 15.4 | 5208 1793.1 | 5226 1795.0 | 99.7 99.9 | |
| Św | P M | 1 0.4 | 0.4 | 19 0.4 | 22 0.4 | 49 5.1 | 90 17.1 | 40 11.1 | 15 4.0 | 49 19.6 | 76 32.6 | 65 26.7 | 38 15.3 | 60 23.3 | 21 6.8 | 57 16.5 | 601 178.9 | 602 178.9 | 99.8 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 19 1.9 | 3.4 | 143 0.1 | 156 5.2 | 225 28.2 | 403 93.0 | 582 169.7 | 551 185.6 | 717 273.6 | 1173 484.2 | 848 359.3 | 339 138.6 | 217 85.9 | 332 113.3 | 123 31.9 | 5809 1972.0 | 5828 1973.9 | 99.7 99.9 | |
| Db | P M | 1 0.2 | 0.2 | 18 0.2 | 5 0.2 | 11 1.0 | 17 2.3 | 16 4.0 | 27 8.2 | 73 25.1 | 76 31.6 | 31 12.7 | 6 1.6 | 1 0.1 | 21 6.9 | | 302 93.9 | 303 93.9 | 99.7 100.0 | |
| Gb | P M | | 0.4 | | 3 0.6 | 5 0.2 | 2 0.2 | | | 3 0.9 | 1 0.4 | | | | | 13 3.3 | 27 5.8 | 27 5.8 | 100.0 100.0 | |
| Brz | P M | | 1.1 | 3 2.0 | 32 20.7 | 154 20.7 | 140 24.7 | 50 11.2 | 44 12.4 | 62 19.4 | 35 11.1 | 33 9.9 | 14 4.5 | 8 2.7 | 1 0.4 | 11 2.0 | 587 122.1 | 587 122.1 | 100.0 100.0 | |
| Ol | P M | 2 0.3 | 0.3 | 13 1.2 | 14 1.2 | 30 5.5 | 58 13.4 | 43 11.5 | 19 5.6 | 34 11.9 | 63 23.9 | 40 16.5 | 26 10.7 | 41 16.6 | 8 3.4 | 7 1.7 | 396 122.2 | 398 122.2 | 99.5 100.0 | |
| Tp | P M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P M | | | | | 2 0.4 | 1 0.2 | | | | 2 0.6 | 2 0.6 | 0.1 | | | | 13 3.8 | 20 5.7 | 20 5.7 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 3 2.0 | 2.0 | 34 3.4 | 54 3.4 | 202 28.2 | 218 40.8 | 109 26.7 | 90 26.2 | 172 57.3 | 177 67.6 | 106 39.7 | 46 16.9 | 50 19.4 | 30 10.7 | 44 10.8 | 1332 349.7 | 1335 349.7 | 99.8 100.0 | |
| RAZEM | P M | 22 1.9 | 5.4 | 177 0.1 | 210 8.6 | 427 56.4 | 621 133.8 | 691 196.4 | 641 211.8 | 889 330.9 | 1350 551.8 | 954 399.0 | 385 155.5 | 267 105.3 | 362 124.0 | 167 42.7 | 7141 2321.7 | 7163 2323.6 | 99.7 99.9 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 26 SUWAŁKI

obreb: 1 PUŃSK

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 11 | | 64 | 45 | 99 | 206 | 358 | 297 | 224 | 391 | 357 | 179 | 269 | 86 | 57 | 2632 | 2643 | 99.6 |
| | M | 1.1 | 0.3 | | 1.0 | 7.2 | 44.1 | 98.6 | 93.0 | 84.1 | 166.4 | 165.8 | 87.0 | 117.9 | 33.4 | 8.4 | 907.2 | 908.3 | 99.9 |
| Św | P | | | 33 | 33 | 139 | 286 | 266 | 187 | 299 | 396 | 245 | 98 | 64 | 10 | 145 | 2201 | 2201 | 100.0 |
| | M | | 0.5 | | 0.9 | 15.5 | 49.3 | 72.6 | 66.9 | 132.5 | 188.5 | 112.9 | 41.0 | 25.1 | 3.4 | 25.0 | 734.1 | 734.1 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 11 | | 97 | 78 | 238 | 492 | 624 | 484 | 523 | 787 | 602 | 277 | 333 | 96 | 202 | 4833 | 4844 | 99.8 |
| | M | 1.1 | 0.8 | | 1.9 | 22.7 | 93.4 | 171.2 | 159.9 | 216.6 | 354.9 | 278.7 | 128.0 | 143.0 | 36.8 | 33.4 | 1641.3 | 1642.4 | 99.9 |
| Bk | P | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | 13 | | 56 | 79 | 80 | 157 | 307 | 242 | 16 | | | | | | | 937 | 950 | 98.6 |
| | M | 1.0 | | | 0.4 | 7.0 | 28.9 | 75.2 | 65.7 | 4.4 | 2.6 | | | | | | 184.2 | 185.2 | 99.5 |
| Gb | P | | | 4 | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | | 14 | 14 | 100.0 |
| | M | | | | | | | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | | | | | | 3.3 | 3.3 | 100.0 |
| Brz | P | | | 6 | 9 | 26 | 59 | 83 | 120 | 136 | 54 | 15 | 7 | 1 | | 18 | 534 | 534 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | 0.2 | 2.4 | 8.8 | 17.6 | 30.9 | 36.0 | 14.0 | 4.5 | 1.9 | 0.2 | | 4.1 | 120.7 | 120.7 | 100.0 |
| Ol | P | 2 | | 46 | 75 | 72 | 62 | 55 | 45 | 54 | 74 | 20 | 6 | 6 | 1 | 5 | 521 | 523 | 99.6 |
| | M | | 0.5 | | 3.8 | 7.4 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 14.5 | 23.2 | 7.1 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 91.9 | 91.9 | 100.0 |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | | | | | 1 | 2 | | 4 | 6 | | | | | 3 | | 16 | 16 | 100.0 |
| | M | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | | | | 0.5 | | 4.5 | 4.5 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 15 | | 115 | 163 | 179 | 280 | 446 | 412 | 215 | 133 | 35 | 13 | 7 | 4 | 23 | 2025 | 2040 | 99.3 |
| | M | 1.0 | 0.6 | | 4.4 | 16.9 | 47.7 | 103.6 | 108.4 | 58.1 | 41.8 | 11.6 | 3.5 | 2.3 | 1.0 | 4.7 | 404.6 | 405.6 | 99.8 |
| RAZEM | P | 26 | | 212 | 241 | 417 | 772 | 1070 | 896 | 738 | 920 | 637 | 290 | 340 | 100 | 225 | 6858 | 6884 | 99.6 |
| | M | 2.1 | 1.4 | | 6.3 | 39.6 | 141.1 | 274.8 | 268.3 | 274.7 | 396.7 | 290.3 | 131.5 | 145.3 | 37.8 | 38.1 | 2045.9 | 2048.0 | 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 26 SUWAŁKI

obreb: 2 SUWAŁKI

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 51 | | 170 | 153 | 209 | 352 | 579 | 583 | 457 | 831 | 833 | 410 | 501 | 223 | 30 | 5331 | 5382 | 99.1 |
| | M | 0.8 | 0.5 | | 1.9 | 23.8 | 70.2 | 156.7 | 179.8 | 168.8 | 357.4 | 370.9 | 178.1 | 231.7 | 119.1 | 6.0 | 1864.9 | 1865.7 | 100.0 |
| Św | P | 2 | | 25 | 52 | 104 | 80 | 37 | 43 | 59 | 61 | 61 | 39 | 55 | 81 | 35 | 732 | 734 | 99.7 |
| | M | | 0.3 | | 0.5 | 9.7 | 10.1 | 6.2 | 12.5 | 21.5 | 24.0 | 25.0 | 15.4 | 24.3 | 38.1 | 7.1 | 194.7 | 194.7 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 53 | | 195 | 205 | 313 | 432 | 616 | 626 | 516 | 892 | 894 | 449 | 556 | 304 | 65 | 6063 | 6116 | 99.1 |
| | M | 0.8 | 0.8 | | 2.4 | 33.5 | 80.3 | 162.9 | 192.3 | 190.3 | 381.4 | 395.9 | 193.5 | 256.0 | 157.2 | 13.1 | 2059.6 | 2060.4 | 100.0 |
| Db | P | | | 7 | 1 | 2 | 6 | 12 | 11 | | | | | | 2 | 3 | 44 | 44 | 100.0 |
| | M | | | | | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | | | | | | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.9 | 100.0 |
| Brz | P | | | 9 | 17 | 27 | 37 | 35 | 13 | 13 | 23 | 16 | 5 | | | 4 | 199 | 199 | 100.0 |
| | M | | 0.4 | | 1.1 | 2.0 | 4.5 | 5.6 | 2.2 | 3.3 | 5.8 | 4.1 | 1.0 | | | 0.5 | 30.5 | 30.5 | 100.0 |
| Ol | P | | | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | | 2 | 2 | | | 3 | 34 | 34 | 100.0 |
| | M | | | | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | | | 19 | 19 | 33 | 47 | 53 | 32 | 14 | 23 | 18 | 7 | | 2 | 10 | 277 | 277 | 100.0 |
| | M | | 0.4 | | 1.2 | 2.6 | 5.7 | 8.8 | 6.4 | 3.6 | 5.9 | 4.7 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 42.9 | 42.9 | 100.0 |
| RAZEM | P | 53 | | 214 | 224 | 346 | 479 | 669 | 658 | 530 | 915 | 912 | 456 | 556 | 306 | 75 | 6340 | 6393 | 99.2 |
| | M | 0.8 | 1.2 | | 3.6 | 36.1 | 86.0 | 171.7 | 198.7 | 193.9 | 387.3 | 400.6 | 195.1 | 256.2 | 157.7 | 14.4 | 2102.5 | 2103.3 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 27 SZCZEBRA

obreb: 1 ROZPUDA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----|----|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 14 | | | | | 15 | 16 |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| So | P M | 33 | 0.4 | 138 | 55 1.8 | 103 13.2 | 186 47.1 | 334 107.3 | 301 107.2 | 261 102.2 | 622 280.3 | 619 285.6 | 280 126.2 | 493 217.6 | 390 152.5 | | 3782 1441.4 | 3815 1441.4 | 99.1 100.0 | | |
| Św | P M | | 0.2 | 36 | 10 0.3 | 23 2.3 | 20 3.6 | 98 34.5 | 190 72.9 | 160 59.7 | 176 78.5 | 214 97.1 | 185 71.9 | 157 60.2 | 46 17.1 | 148 23.8 | 1463 522.1 | 1463 522.1 | 100.0 100.0 | | |
| Jd | P M | | | | | | 1 0.1 | 1 0.1 | | | | | | | | | 2 0.2 | 2 0.2 | 100.0 100.0 | | |
| R-M IGLASTE | P M | 33 | 0.6 | 174 | 65 2.1 | 126 15.5 | 207 50.8 | 433 141.9 | 491 180.1 | 421 161.9 | 798 358.8 | 833 382.7 | 465 198.1 | 650 277.8 | 436 169.6 | 148 23.8 | 5247 1963.7 | 5280 1963.7 | 99.4 100.0 | | |
| Db | P M | 7 | 0.2 | 79 | 42 0.9 | 94 9.1 | 145 24.0 | 259 66.3 | 250 74.2 | 146 47.9 | 85 32.6 | 13 5.5 | 3 1.3 | 2 1.0 | | | 1118 263.0 | 1125 263.0 | 99.4 100.0 | | |
| Gb | P M | | | 5 | | | | | | 6 2.1 | 6 2.3 | | | | | | 17 4.4 | 17 4.4 | 100.0 100.0 | | |
| Brz | P M | | 0.1 | 6 | 3 | 10 1.1 | 11 1.9 | 13 3.1 | 48 15.0 | 45 14.9 | 18 5.6 | 25 7.3 | 13 3.2 | | | 29 5.5 | 221 57.7 | 221 57.7 | 100.0 100.0 | | |
| OI | P M | 15 | 0.2 | 76 | 90 6.2 | 117 15.3 | 108 20.1 | 48 9.9 | 32 7.5 | 28 7.6 | 38 10.2 | 23 5.3 | 11 2.2 | 11 2.5 | 1 0.2 | 7 0.6 | 590 88.8 | 605 89.0 | 97.5 99.8 | | |
| Tp | P M | | | | | | | | 1 0.2 | 1 0.2 | | | | | | | 2 0.4 | 2 0.4 | 100.0 100.0 | | |
| Os | P M | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 1 0.2 | 1 0.3 | | | | | | 2 0.7 | 2 0.7 | 100.0 100.0 | | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 22 | 0.2 | 166 | 135 7.1 | 221 25.5 | 264 46.0 | 320 79.4 | 331 97.0 | 227 72.9 | 148 51.0 | 61 18.1 | 27 6.7 | 13 3.5 | 1 0.2 | 36 6.1 | 1950 415.0 | 1972 415.2 | 98.9 100.0 | | |
| RAZEM | P M | 55 | 0.2 | 340 | 200 9.2 | 347 41.0 | 471 96.8 | 753 221.3 | 822 277.1 | 648 234.8 | 946 409.8 | 894 400.8 | 492 204.8 | 663 281.3 | 437 169.8 | 184 29.9 | 7197 2378.7 | 7252 2378.9 | 99.2 100.0 | | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 27 SZCZEBRA

obreb: 2 SERWY I

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 68 | 0.6 | 116 | 75 0.5 | 92 8.7 | 215 50.1 | 441 133.1 | 534 176.8 | 701 241.8 | 861 319.8 | 618 246.9 | 395 155.3 | 573 224.5 | 274 98.0 | 2 | 4895 1656.1 | 4963 1656.1 | 98.6 100.0 | |
| Św | P M | 3 0.2 | 0.1 | 25 | 15 0.4 | 32 1.7 | 20 2.5 | 4 1.0 | 4 1.3 | 9 3.5 | 8 2.9 | 9 4.1 | 9 4.3 | 1 0.3 | 15 5.7 | 2 0.4 | 153 28.2 | 156 28.4 | 98.1 99.3 | |
| R-M IGLASTE | P M | 71 0.2 | 0.7 | 141 | 90 0.9 | 124 10.4 | 235 52.6 | 445 134.1 | 538 178.1 | 710 245.3 | 869 322.7 | 627 251.0 | 404 159.6 | 574 224.8 | 289 103.7 | 2 0.4 | 5048 1684.3 | 5119 1684.5 | 98.6 100.0 | |
| Bk | P M | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 | |
| Db | P M | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 100.0 | |
| Brz | P M | | | 18 | 9 0.6 | 12 0.8 | 7 0.7 | 5 0.6 | 3 0.3 | 7 0.9 | 10 1.8 | 3 1.0 | 2 0.7 | 2 0.7 | | | 78 8.1 | 78 8.1 | 100.0 100.0 | |
| OI | P M | | 0.2 | 14 | 22 0.8 | 9 0.6 | 1 0.2 | 2 0.5 | 2 0.5 | 3 0.9 | 10 2.6 | 8 2.2 | 4 1.4 | 4 1.2 | | | 79 11.1 | 79 11.1 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | | 0.2 | 43 | 31 1.4 | 21 1.4 | 8 0.9 | 7 1.1 | 5 0.8 | 10 1.8 | 20 4.4 | 11 3.2 | 6 2.1 | 6 1.9 | | | 168 19.2 | 168 19.2 | 100.0 100.0 | |
| RAZEM | P M | 71 0.2 | 0.9 | 184 | 121 2.3 | 145 11.8 | 243 53.5 | 452 135.2 | 543 178.9 | 720 247.1 | 889 327.1 | 638 254.2 | 410 161.7 | 580 226.7 | 289 103.7 | 2 0.4 | 5216 1703.5 | 5287 1703.7 | 98.7 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 27 SZCZEBRA

obreb: 3 SZCZEBRA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|--------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 35 | 0.8 | 129 | 69 | 85 | 269 | 568 | 528 | 517 | 685 | 616 | 418 | 439 | 417 | 2 | 4742 | 4777 | 99.3 | |
| | M | | | 0.1 | 1.2 | 9.8 | 67.0 | 177.4 | 176.1 | 182.7 | 263.9 | 246.0 | 154.6 | 145.1 | 159.8 | 0.4 | 1584.9 | 1584.9 | 100.0 | |
| Św | P | 6 | 0.4 | 46 | 29 | 68 | 93 | 49 | 18 | 21 | 27 | 47 | 48 | 33 | 27 | 8 | 514 | 520 | 98.8 | |
| | M | | | 0.1 | 1.0 | 5.9 | 15.9 | 14.1 | 6.2 | 7.9 | 10.7 | 20.3 | 18.2 | 10.9 | 9.6 | 1.8 | 122.9 | 122.9 | 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P | 41 | 1.2 | 175 | 98 | 153 | 362 | 617 | 546 | 538 | 712 | 663 | 466 | 472 | 444 | 10 | 5256 | 5297 | 99.2 | |
| | M | | | 0.1 | 2.2 | 15.7 | 82.9 | 191.5 | 182.3 | 190.6 | 274.6 | 266.3 | 172.8 | 156.0 | 169.4 | 2.2 | 1707.8 | 1707.8 | 100.0 | |
| Bk | P | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100.0 | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Db | P | | | 9 | 3 | | | | | | | | | 2 | 1 | | 15 | 15 | 100.0 | |
| | M | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | | | 0.5 | 0.2 | | 0.9 | 0.9 | 100.0 | |
| Gb | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brz | P | | 0.1 | 3 | 5 | 22 | 30 | 54 | 58 | 59 | 99 | 71 | 20 | 7 | | 49 | 477 | 477 | 100.0 | |
| | M | | | | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 10.0 | 12.7 | 16.9 | 27.3 | 18.7 | 5.1 | 1.4 | | 9.0 | 108.0 | 108.0 | 100.0 | |
| Ol | P | | 0.7 | 32 | 47 | 60 | 59 | 33 | 12 | 13 | 21 | 30 | 18 | 6 | 2 | | 333 | 333 | 100.0 | |
| | M | | | | 2.8 | 5.7 | 8.9 | 6.6 | 3.0 | 4.1 | 6.9 | 9.2 | 5.1 | 1.7 | 0.6 | | 55.3 | 55.3 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | | 0.8 | 46 | 55 | 82 | 89 | 87 | 70 | 72 | 120 | 101 | 38 | 15 | 3 | 49 | 827 | 827 | 100.0 | |
| | M | | | | 3.1 | 7.8 | 13.3 | 16.6 | 15.7 | 21.1 | 34.3 | 27.9 | 10.2 | 3.6 | 0.8 | 9.0 | 164.2 | 164.2 | 100.0 | |
| RAZEM | P | 41 | 2.0 | 221 | 153 | 235 | 451 | 704 | 616 | 610 | 832 | 764 | 504 | 487 | 447 | 59 | 6083 | 6124 | 99.3 | |
| | M | | | | 0.1 | 5.3 | 23.5 | 96.2 | 208.1 | 198.0 | 211.7 | 308.9 | 294.2 | 183.0 | 159.6 | 170.2 | 11.2 | 1872.0 | 1872.0 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 28 KNYSZYN

obreb: 1 KNYSZYN

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 14 | | 111 | 144 | 80 | 310 | 709 | 490 | 323 | 585 | 448 | 511 | 794 | 224 | 184 | 4913 | 4927 | 99.7 |
| | M | 0.5 | 3.7 | | 4.1 | 16.9 | 70.6 | 216.5 | 173.8 | 119.0 | 236.0 | 200.5 | 220.6 | 345.6 | 72.8 | 32.8 | 1712.9 | 1713.4 | 100.0 |
| Św | P | 5 | | 24 | 78 | 66 | 42 | 11 | 41 | 61 | 74 | 92 | 58 | 34 | 21 | 103 | 705 | 710 | 99.3 |
| | M | 0.2 | 1.4 | | 1.8 | 7.1 | 5.5 | 2.7 | 15.3 | 20.9 | 31.5 | 41.0 | 26.2 | 11.9 | 8.4 | 19.6 | 193.3 | 193.5 | 99.9 |
| R-M IGLASTE | P | 19 | | 135 | 222 | 146 | 352 | 720 | 531 | 384 | 659 | 540 | 569 | 828 | 245 | 287 | 5618 | 5637 | 99.7 |
| | M | 0.7 | 5.1 | | 5.9 | 24.0 | 76.1 | 219.2 | 189.1 | 139.9 | 267.5 | 241.5 | 246.8 | 357.5 | 81.2 | 52.4 | 1906.2 | 1906.9 | 100.0 |
| Db | P | 4 | | 17 | 33 | 18 | 12 | 22 | 6 | 14 | 5 | 4 | | 6 | 5 | 142 | 146 | 97.3 | |
| | M | | 0.6 | | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 5.1 | 1.8 | 4.6 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 23.4 | 23.4 | 100.0 | |
| Gb | P | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 100.0 | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | 0.9 | 0.9 | 100.0 | |
| Brz | P | | | | 5 | 50 | 135 | 74 | 41 | 20 | 13 | 19 | 4 | 5 | | 72 | 438 | 438 | 100.0 |
| | M | | 4.3 | | 0.5 | 6.4 | 19.7 | 14.6 | 11.9 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 10.7 | 87.6 | 87.6 | 100.0 |
| Ol | P | 10 | | 57 | 35 | 31 | 21 | 76 | 37 | 26 | 52 | 65 | 56 | 16 | 11 | | 483 | 493 | 98.0 |
| | M | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 4.5 | 3.9 | 19.3 | 10.8 | 9.0 | 18.9 | 27.0 | 21.6 | 5.7 | 4.6 | | 128.9 | 129.1 | 99.8 |
| Os | P | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 100.0 |
| | M | | | | | | | | | | 0.7 | 0.1 | | | | | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 14 | | 74 | 73 | 99 | 168 | 172 | 84 | 60 | 72 | 88 | 60 | 21 | 17 | 89 | 1077 | 1091 | 98.7 |
| | M | 0.2 | 5.8 | 0.2 | 3.5 | 12.8 | 25.1 | 39.0 | 24.5 | 19.9 | 25.6 | 35.5 | 23.1 | 7.2 | 7.2 | 12.2 | 241.6 | 241.8 | 99.9 |
| RAZEM | P | 33 | | 209 | 295 | 245 | 520 | 892 | 615 | 444 | 731 | 628 | 629 | 849 | 262 | 376 | 6695 | 6728 | 99.5 |
| | M | 0.9 | 10.9 | 0.2 | 9.4 | 36.8 | 101.2 | 258.2 | 213.6 | 159.8 | 293.1 | 277.0 | 269.9 | 364.7 | 88.4 | 64.6 | 2147.8 | 2148.7 | 100.0 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 28 KNYSZYN

obreb: 2 TRZCIANNE

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 37 | | 89 | 114 | 196 | 457 | 813 | 589 | 341 | 482 | 153 | 50 | 17 | 78 | 4 | 3383 | 3420 | 98.9 |
| | M | 0.9 | 1.1 | | 2.3 | 19.0 | 84.5 | 154.0 | 155.1 | 100.7 | 155.8 | 48.2 | 13.6 | 3.9 | 26.8 | 0.3 | 765.3 | 766.2 | 99.9 |
| Św | P | 65 | | 4 | 9 | 11 | 4 | 14 | 7 | 7 | 2 | 4 | | | | | 62 | 127 | 48.8 |
| | M | 3.0 | 0.1 | | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | | | | 12.8 | 15.8 | 81.0 |
| R-M IGLASTE | P | 102 | | 93 | 123 | 207 | 461 | 827 | 596 | 348 | 484 | 157 | 50 | 17 | 78 | 4 | 3445 | 3547 | 97.1 |
| | M | 3.9 | 1.2 | | 2.5 | 19.8 | 85.0 | 157.7 | 157.4 | 103.7 | 156.6 | 49.5 | 13.7 | 3.9 | 26.8 | 0.3 | 778.1 | 782.0 | 99.5 |
| Db | P | 2 | | 14 | 27 | 6 | 22 | 42 | 10 | 4 | | | | | | | 125 | 127 | 98.4 |
| | M | | 0.7 | | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 8.4 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | | | | | | 15.8 | 15.8 | 100.0 |
| Gb | P | | | | | | | 1 | | | | | | | | 7 | 8 | 8 | 100.0 |
| | M | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 100.0 |
| Brz | P | | | 3 | 6 | 34 | 131 | 181 | 175 | 283 | 81 | 6 | 2 | | | 10 | 912 | 912 | 100.0 |
| | M | | 0.6 | | 0.3 | 4.0 | 20.3 | 30.7 | 37.0 | 70.1 | 19.5 | 1.4 | 0.4 | | | 2.0 | 186.3 | 186.3 | 100.0 |
| Ol | P | 32 | | 17 | 5 | 14 | 47 | 160 | 134 | 136 | 21 | 1 | | | | 6 | 541 | 573 | 94.4 |
| | M | 1.1 | 0.7 | | 0.3 | 1.6 | 7.3 | 24.4 | 28.2 | 40.6 | 6.7 | 0.3 | | | | 1.2 | 111.3 | 112.4 | 99.0 |
| Os | P | | | | 2 | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | 9 | 9 | 100.0 |
| | M | | | | 0.1 | | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | | | | | | | 1.5 | 1.5 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 34 | | 34 | 40 | 54 | 202 | 386 | 322 | 423 | 102 | 7 | 2 | | | 23 | 1595 | 1629 | 97.9 |
| | M | 1.1 | 2.0 | | 1.1 | 6.1 | 30.8 | 64.0 | 68.0 | 111.7 | 26.3 | 1.7 | 0.4 | | | 4.6 | 316.7 | 317.8 | 99.7 |
| RAZEM | P | 136 | | 127 | 163 | 261 | 663 | 1213 | 918 | 771 | 586 | 164 | 52 | 17 | 78 | 27 | 5040 | 5176 | 97.4 |
| | M | 5.0 | 3.2 | | 3.6 | 25.9 | 115.8 | 221.7 | 225.4 | 215.4 | 182.9 | 51.2 | 14.1 | 3.9 | 26.8 | 4.9 | 1094.8 | 1099.8 | 99.5 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 29 KRYNKI

obreb: 1 KRYNKI

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 38 | | 449 | 744 | 836 | 1351 | 1941 | 1274 | 581 | 528 | 678 | 324 | 416 | 322 | 162 | 9606 | 9644 | 99.6 |
| | M | 1.1 | 8.9 | 0.1 | 18.4 | 117.5 | 256.7 | 472.3 | 367.5 | 205.8 | 192.5 | 267.5 | 130.8 | 168.0 | 127.4 | 38.9 | 2372.3 | 2373.4 | 100.0 |
| Św | P | 19 | | 29 | 195 | 527 | 617 | 77 | 25 | 39 | 42 | 28 | 26 | 19 | 2 | 77 | 1703 | 1722 | 98.9 |
| | M | | 4.6 | | 2.0 | 62.8 | 97.5 | 17.1 | 7.3 | 15.1 | 16.2 | 9.1 | 8.5 | 6.7 | 0.7 | 14.6 | 262.2 | 262.2 | 100.0 |
| R-M IGLASTE | P | 57 | | 478 | 939 | 1363 | 1968 | 2018 | 1299 | 620 | 570 | 706 | 350 | 435 | 324 | 239 | 11309 | 11366 | 99.5 |
| | M | 1.1 | 13.5 | 0.1 | 20.4 | 180.3 | 354.2 | 489.4 | 374.8 | 220.9 | 208.7 | 276.6 | 139.3 | 174.7 | 128.1 | 53.5 | 2634.5 | 2635.6 | 100.0 |
| Db | P | 16 | | 266 | 796 | 132 | 23 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | 1226 | 1242 | 98.7 |
| | M | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 6.8 | 7.5 | 2.4 | 0.3 | | 1.0 | 1.6 | 0.2 | | | | | 24.1 | 24.2 | 99.6 |
| Gb | P | | | 1 | | | 2 | 4 | | | | | | | | | 7 | 7 | 100.0 |
| | M | | | | | | 0.3 | 0.7 | 0.1 | | | | | | | | 1.1 | 1.1 | 100.0 |
| Brz | P | 5 | | 22 | 143 | 132 | 140 | 113 | 36 | 15 | 11 | 18 | 8 | 1 | | 32 | 671 | 676 | 99.3 |
| | M | | 1.8 | 0.1 | 6.9 | 16.0 | 22.6 | 22.1 | 7.7 | 3.6 | 3.2 | 4.7 | 2.2 | 0.2 | | 6.1 | 97.2 | 97.2 | 100.0 |
| Ol | P | 35 | | 48 | 34 | 64 | 84 | 84 | 52 | 27 | 15 | 27 | 11 | 8 | | 8 | 462 | 497 | 93.0 |
| | M | 0.5 | 0.6 | | 1.2 | 7.0 | 15.4 | 14.0 | 11.0 | 8.6 | 4.1 | 8.7 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 78.1 | 78.6 | 99.4 |
| Tp | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os | P | 3 | | | | 1 | 6 | 11 | 1 | | | | | | | | 19 | 22 | 86.4 |
| | M | | | | | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | | | | | | | | 3.5 | 3.5 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 59 | | 337 | 973 | 329 | 255 | 214 | 89 | 45 | 30 | 45 | 19 | 9 | | 40 | 2385 | 2444 | 97.6 |
| | M | 0.6 | 6.6 | 0.2 | 14.9 | 30.6 | 41.6 | 39.3 | 19.1 | 13.2 | 8.9 | 13.6 | 5.8 | 2.6 | 0.1 | 7.5 | 204.0 | 204.6 | 99.7 |
| RAZEM | P | 116 | | 815 | 1912 | 1692 | 2223 | 2232 | 1388 | 665 | 600 | 751 | 369 | 444 | 324 | 279 | 13694 | 13810 | 99.2 |
| | M | 1.7 | 20.1 | 0.3 | 35.3 | 210.9 | 395.8 | 528.7 | 393.9 | 234.1 | 217.6 | 290.2 | 145.1 | 177.3 | 128.2 | 61.0 | 2838.5 | 2840.2 | 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 30 ŻEDNIA

obreb: 1 HIERONIMOWO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 41 | | 251 | 291 | 622 | 926 | 1132 | 575 | 493 | 755 | 289 | 292 | 99 | 2 | 46 | 5773 | 5814 | 99.3 | |
| | M | 0.1 | 10.0 | | 13.8 | 90.6 | 193.9 | 279.8 | 158.6 | 178.5 | 291.0 | 113.9 | 115.1 | 46.0 | 0.9 | 12.0 | 1504.1 | 1504.2 | 100.0 | |
| Św | P | 7 | | 21 | 54 | 58 | 31 | 50 | 59 | 35 | 47 | 63 | 22 | 23 | | 96 | 559 | 566 | 98.8 | |
| | M | 0.2 | 0.4 | | 1.7 | 4.9 | 5.2 | 14.3 | 24.1 | 15.0 | 21.5 | 28.9 | 9.0 | 8.8 | | 24.0 | 157.8 | 158.0 | 99.9 | |
| R-M IGLASTE | P | 48 | | 272 | 345 | 680 | 957 | 1182 | 634 | 528 | 802 | 352 | 314 | 122 | 2 | 142 | 6332 | 6380 | 99.2 | |
| | M | 0.3 | 10.4 | | 15.5 | 95.5 | 199.1 | 294.1 | 182.7 | 193.5 | 312.5 | 142.8 | 124.1 | 54.8 | 0.9 | 36.0 | 1661.9 | 1662.2 | 100.0 | |
| Db | P | 5 | | 7 | 23 | | 3 | 14 | | 8 | 7 | 4 | | | | 66 | 71 | 93.0 | | |
| | M | | | | 0.1 | | 0.4 | 3.2 | | 2.9 | 2.6 | 0.7 | | | | 9.9 | 9.9 | 100.0 | | |
| Brz | P | | | 1 | 154 | 124 | 160 | 70 | 67 | 28 | 16 | 14 | | | | 42 | 676 | 676 | 100.0 | |
| | M | | 0.8 | | 7.1 | 15.7 | 26.0 | 15.0 | 14.0 | 10.4 | 4.7 | 4.6 | | | | 7.1 | 105.4 | 105.4 | 100.0 | |
| Ol | P | 7 | | 39 | 29 | 106 | 101 | 89 | 63 | 36 | 24 | 66 | 46 | 9 | | 3 | 611 | 618 | 98.9 | |
| | M | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 18.8 | 20.4 | 21.8 | 18.1 | 13.7 | 9.6 | 28.7 | 21.9 | 5.1 | | 0.4 | 162.8 | 162.9 | 99.9 | |
| Os | P | | | | | 5 | 14 | 16 | | 3 | 1 | | | | | 39 | 39 | 100.0 | | |
| | M | | | | | 1.3 | 3.5 | 5.0 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | | | | | 11.5 | 11.5 | 100.0 | | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 12 | | 47 | 206 | 235 | 278 | 189 | 130 | 75 | 48 | 84 | 46 | 9 | | 45 | 1392 | 1404 | 99.1 | |
| | M | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 9.5 | 35.8 | 50.3 | 45.0 | 32.2 | 28.2 | 17.3 | 34.0 | 21.9 | 5.1 | | 7.5 | 289.6 | 289.7 | 100.0 | |
| RAZEM | P | 60 | | 319 | 551 | 915 | 1235 | 1371 | 764 | 603 | 850 | 436 | 360 | 131 | 2 | 187 | 7724 | 7784 | 99.2 | |
| | M | 0.4 | 13.0 | 0.2 | 25.0 | 131.3 | 249.4 | 339.1 | 214.9 | 221.7 | 329.8 | 176.8 | 146.0 | 59.9 | 0.9 | 43.5 | 1951.5 | 1951.9 | 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 30 ŻEDNIA

obreb: 2 ZAJMA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P M | 33 0.7 | 5.9 | 222 268 | 268 9.3 | 277 34.7 | 451 99.8 | 723 175.6 | 929 242.8 | 710 212.0 | 1100 384.3 | 1217 461.0 | 417 140.6 | 586 217.0 | 167 50.1 | 121 24.5 | 7188 2057.6 | 7221 2058.3 | 99.5 100.0 |
| Św | P M | 11 1.3 | 3.5 | 34 67 | 67 2.3 | 285 26.5 | 90 14.5 | 35 7.4 | 67 19.9 | 60 20.1 | 183 68.8 | 274 101.4 | 236 73.5 | 164 55.6 | 10 3.4 | 299 68.1 | 1804 465.0 | 1815 466.3 | 99.4 99.7 |
| R-M IGLASTE | P M | 44 2.0 | 9.4 | 256 335 | 335 11.6 | 562 61.2 | 541 114.3 | 758 183.0 | 996 262.7 | 770 232.1 | 1283 453.1 | 1491 562.4 | 653 214.1 | 750 272.6 | 177 53.5 | 420 92.6 | 8992 2522.6 | 9036 2524.6 | 99.5 99.9 |
| Db | P M | 9 0.1 | 2.0 | 29 51 | 51 0.7 | 12 0.8 | 6 0.7 | 5 1.2 | | 20 6.0 | 14 3.7 | 3 1.2 | | | | 2 0.4 | 142 16.7 | 151 16.8 | 94.0 99.4 |
| Gb | P M | | 0.2 | 3 1 | 1 0.1 | | 6 1.1 | 1 0.2 | 4 0.6 | 9 1.6 | | | | | | | 24 3.8 | 24 3.8 | 100.0 100.0 |
| Brz | P M | | 3.7 | 51 3.7 | 184 22.6 | 98 17.2 | 55 13.5 | 107 22.5 | 56 13.5 | 75 20.9 | 78 25.4 | 20 4.7 | | | | 167 30.4 | 891 178.1 | 891 178.1 | 100.0 100.0 |
| Ol | P M | 7 0.5 | 0.1 | 23 0.1 | 9 0.4 | 22 3.0 | 42 10.8 | 90 18.5 | 79 19.6 | 30 9.6 | 63 20.6 | 60 20.2 | 35 12.6 | 42 11.1 | | 21 5.8 | 516 132.4 | 523 132.9 | 98.7 99.6 |
| Os | P M | | | | | | 1 0.3 | 7 1.6 | | | 20 5.4 | 3 1.0 | | | | 4 0.7 | 35 9.0 | 35 9.0 | 100.0 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 16 0.6 | 6.0 | 52 0.1 | 114 4.8 | 219 26.5 | 147 29.0 | 163 35.9 | 187 42.3 | 110 29.7 | 181 52.2 | 144 47.8 | 55 17.3 | 42 11.1 | | 194 37.3 | 1608 340.0 | 1624 340.6 | 99.0 99.8 |
| RAZEM | P M | 60 2.6 | 15.4 | 308 0.1 | 449 16.4 | 781 87.7 | 688 143.3 | 921 218.9 | 1183 305.0 | 880 261.8 | 1464 505.3 | 1635 610.2 | 708 231.4 | 792 283.7 | 177 53.5 | 614 129.9 | 10600 2862.6 | 10660 2865.2 | 99.4 99.9 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 30 ŻEDNIA

obreb: 3 ŻEDNIA

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | |
|---------------------|---|---|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| So | P | 57 | | 147 | 158 | 249 | 168 | 320 | 544 | 600 | 414 | 679 | 115 | 320 | | 44 | 3758 | 3815 | 98.5 |
| | M | 1.3 | 3.7 | | 8.1 | 35.6 | 39.0 | 79.9 | 149.4 | 179.1 | 159.1 | 291.2 | 48.8 | 135.0 | | 9.2 | 1138.1 | 1139.4 | 99.9 |
| Św | P | 4 | | 5 | 36 | 46 | 47 | 1 | 10 | 24 | 22 | 22 | 8 | 4 | 1 | 21 | 247 | 251 | 98.4 |
| | M | 0.5 | 0.5 | | 1.2 | 4.8 | 8.7 | 0.2 | 2.6 | 8.1 | 9.0 | 10.5 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 7.7 | 58.9 | 59.4 | 99.2 |
| R-M IGLASTE | P | 61 | | 152 | 194 | 295 | 215 | 321 | 554 | 624 | 436 | 701 | 123 | 324 | 1 | 65 | 4005 | 4066 | 98.5 |
| | M | 1.8 | 4.2 | | 9.3 | 40.4 | 47.7 | 80.1 | 152.0 | 187.2 | 168.1 | 301.7 | 52.2 | 136.7 | 0.5 | 16.9 | 1197.0 | 1198.8 | 99.8 |
| Db | P | 15 | | 13 | 26 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 41 | 56 | 73.2 |
| | M | 0.2 | 0.1 | | 0.3 | | 0.1 | 0.2 | | 0.1 | | | | | | | 0.8 | 1.0 | 80.0 |
| Brz | P | | | 5 | 10 | 16 | 75 | 58 | 55 | 29 | 9 | 19 | | | | 25 | 301 | 301 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | 0.7 | 3.0 | 14.1 | 12.2 | 12.8 | 8.2 | 3.0 | 7.4 | | | | 4.4 | 65.9 | 65.9 | 100.0 |
| Ol | P | 3 | | 15 | 8 | 25 | 64 | 46 | 70 | 31 | 39 | 14 | 3 | | | 11 | 326 | 329 | 99.1 |
| | M | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | 13.5 | 11.0 | 19.4 | 9.0 | 12.7 | 5.7 | 1.4 | | | 2.1 | 80.1 | 80.2 | 99.9 |
| Os | P | | | | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | | | | | 10 | 33 | 33 | 100.0 |
| | M | | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | | | | | 1.7 | 6.9 | 6.9 | 100.0 |
| R-M LIŚCIASTE | P | 18 | | 33 | 46 | 42 | 142 | 114 | 131 | 62 | 49 | 33 | 3 | | | 46 | 701 | 719 | 97.5 |
| | M | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 7.7 | 28.3 | 25.5 | 33.6 | 17.5 | 16.1 | 13.1 | 1.4 | | | 8.2 | 153.7 | 154.0 | 99.8 |
| RAZEM | P | 79 | | 185 | 240 | 337 | 357 | 435 | 685 | 686 | 485 | 734 | 126 | 324 | 1 | 111 | 4706 | 4785 | 98.3 |
| | M | 2.1 | 4.6 | 0.1 | 11.1 | 48.1 | 76.0 | 105.6 | 185.6 | 204.7 | 184.2 | 314.8 | 53.6 | 136.7 | 0.5 | 25.1 | 1350.7 | 1352.8 | 99.8 |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 30 ŻEDNIA

obreb: 4 MICHAŁOWO

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P M | 19 0.1 | 17.0 | 301 0.1 | 274 10.6 | 443 71.2 | 607 131.8 | 706 170.3 | 567 161.5 | 489 145.5 | 323 112.3 | 230 85.9 | 65 22.7 | 269 106.1 | 2 0.8 | 12 2.6 | 4288 1038.4 | 4307 1038.5 | 99.6 100.0 | |
| Św | P M | 3 | 0.9 | 86 0.2 | 40 0.9 | 36 4.5 | 38 7.1 | 8 2.2 | 24 6.7 | 24 8.5 | 33 12.2 | 31 11.4 | 45 14.4 | 39 15.2 | | 13 3.0 | 417 87.2 | 420 87.2 | 99.3 100.0 | |
| R-M IGLASTE | P M | 22 0.1 | 17.9 | 387 0.3 | 314 11.5 | 479 75.7 | 645 138.9 | 714 172.5 | 591 168.2 | 513 154.0 | 356 124.5 | 261 97.3 | 110 37.1 | 308 121.3 | 2 0.8 | 25 5.6 | 4705 1125.6 | 4727 1125.7 | 99.5 100.0 | |
| Db | P M | 1 | 0.3 | 13 0.2 | 21 0.2 | | 7 0.7 | 0.1 | | | | | | | | | 41 1.3 | 42 1.3 | 97.6 100.0 | |
| Brz | P M | | 1.0 | 9 0.2 | 74 4.7 | 60 8.0 | 56 9.8 | 18 3.3 | 51 11.3 | 18 4.7 | 12 3.0 | 19 4.2 | 3 0.5 | | | 8 2.0 | 328 52.7 | 328 52.7 | 100.0 100.0 | |
| OI | P M | 8 | 0.4 | 13 0.1 | 16 0.9 | 24 4.0 | 39 7.5 | 135 31.7 | 79 20.9 | 34 11.1 | 7 1.8 | 11 3.5 | | | | 4 0.9 | 362 82.8 | 370 82.8 | 97.8 100.0 | |
| Os | P M | | 0.1 | | 2 0.2 | | 1 0.3 | 10 2.4 | 8 2.1 | 9 3.1 | | | | | | 13 2.1 | 43 10.3 | 43 10.3 | 100.0 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P M | 9 | 1.8 | 35 0.3 | 113 6.0 | 84 12.0 | 103 18.3 | 163 37.5 | 138 34.3 | 61 18.9 | 19 4.8 | 30 7.7 | 3 0.5 | | | 25 5.0 | 774 147.1 | 783 147.1 | 98.9 100.0 | |
| RAZEM | P M | 31 0.1 | 19.7 | 422 0.6 | 427 17.5 | 563 87.7 | 748 157.2 | 877 210.0 | 729 202.5 | 574 172.9 | 375 129.3 | 291 105.0 | 113 37.6 | 308 121.3 | 2 0.8 | 50 10.6 | 5479 1272.7 | 5510 1272.8 | 99.4 100.0 | |

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 1 BIAŁYSTOK

nadleśnictwo: 32 WALIŁY

obreb: 1 WALIŁY

| Gatunek panujący | POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3 | | | | | | | | | | | | | | | Razem grunty leśne zalesione | Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną | | | |
|---------------------|---|---|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| | Grunty leśne nie zal. | GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku | | | | | | | | | | | | | | | KO, KDO SP | ha/tys.m3 | % | |
| | | Przestoje | I | | II | | III | | IV | | V | | VI | VII | 16 | | | | | |
| | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| So | P | 54 | | 533 | 528 | 1054 | 1665 | 1892 | 1525 | 1225 | 1069 | 1033 | 801 | 586 | 82 | 151 | 12144 | 12198 | 99.6 | |
| | M | 0.3 | 19.5 | 0.1 | 13.2 | 154.6 | 352.9 | 441.6 | 405.5 | 375.0 | 375.9 | 366.0 | 315.0 | 238.7 | 27.4 | 34.4 | 3119.8 | 3120.1 | 100.0 | |
| Św | P | 49 | | 34 | 74 | 136 | 63 | 23 | 22 | 53 | 33 | 57 | 74 | 74 | 19 | 72 | 734 | 783 | 93.7 | |
| | M | 0.9 | 1.7 | | 1.2 | 18.0 | 10.9 | 5.7 | 7.2 | 18.4 | 11.1 | 20.5 | 24.3 | 24.7 | 6.3 | 16.2 | 166.2 | 167.1 | 99.5 | |
| R-M IGLASTE | P | 103 | | 567 | 602 | 1190 | 1728 | 1915 | 1547 | 1278 | 1102 | 1090 | 875 | 660 | 101 | 223 | 12878 | 12981 | 99.2 | |
| | M | 1.2 | 21.2 | 0.1 | 14.4 | 172.6 | 363.8 | 447.3 | 412.7 | 393.4 | 387.0 | 386.5 | 339.3 | 263.4 | 33.7 | 50.6 | 3286.0 | 3287.2 | 100.0 | |
| Db | P | 7 | | 34 | 47 | 24 | 2 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | 114 | 121 | 94.2 | |
| | M | | 0.5 | | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | | 0.3 | | | | | | 5.7 | 5.7 | 100.0 | |
| Brz | P | | | 12 | 73 | 75 | 172 | 178 | 83 | 60 | 52 | 60 | 30 | 16 | 1 | 107 | 919 | 919 | 100.0 | |
| | M | | 1.6 | | 3.9 | 9.9 | 24.4 | 27.5 | 21.6 | 18.6 | 15.0 | 18.5 | 8.4 | 4.9 | 0.2 | 19.0 | 173.5 | 173.5 | 100.0 | |
| Ol | P | 24 | | 25 | 23 | 35 | 59 | 109 | 71 | 68 | 73 | 83 | 40 | 24 | 1 | 17 | 628 | 652 | 96.3 | |
| | M | 1.5 | 0.3 | | 1.3 | 5.9 | 12.2 | 25.2 | 19.5 | 23.0 | 24.0 | 28.4 | 12.0 | 7.4 | 0.3 | 2.4 | 161.9 | 163.4 | 99.1 | |
| Os | P | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | 1 | | | | 12 | 12 | 100.0 | |
| | M | | | | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | | | 0.5 | 0.1 | | | 2.7 | 2.7 | 100.0 | |
| R-M LIŚCIASTE | P | 31 | | 71 | 144 | 135 | 236 | 295 | 158 | 128 | 126 | 143 | 71 | 40 | 2 | 124 | 1673 | 1704 | 98.2 | |
| | M | 1.5 | 2.4 | | 5.9 | 18.7 | 37.3 | 54.5 | 41.9 | 41.7 | 39.3 | 46.9 | 20.9 | 12.4 | 0.5 | 21.4 | 343.8 | 345.3 | 99.6 | |
| RAZEM | P | 134 | | 638 | 746 | 1325 | 1964 | 2210 | 1705 | 1406 | 1228 | 1233 | 946 | 700 | 103 | 347 | 14551 | 14685 | 99.1 | |
| | M | 2.7 | 23.6 | 0.1 | 20.3 | 191.3 | 401.1 | 501.8 | 454.6 | 435.1 | 426.3 | 433.4 | 360.2 | 275.8 | 34.2 | 72.0 | 3629.8 | 3632.5 | 99.9 | |