

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	3 3.1	24 3.4	71 3.4	59 5.1	21 3.6	59 19.2	263 86.8	364 121.7	380 132.1	277 99.9	129 45.0	98 28.0	46 14.1	214 37.1	2005 599.1	2008 599.1	99.9 100.0		
Św	P M	5.2	12	67 1.8	56 6.1	124 20.5	214 60.2	227 73.6	197 68.1	155 54.7	87 28.0	89 26.7	84 32.0	17 5.5	256 55.6	1585 438.0	1585 438.0	100.0 100.0		
Jd	P M	8.5	10 0.1	27 0.2	62 2.6	183 21.7	205 53.4	176 69.3	148 66.8	151 68.9	109 52.4	52 27.8	46 21.6	12 5.0	123 33.4	1304 431.7	1304 431.7	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	3 16.8	46 0.1	165 5.4	177 13.8	328 45.8	478 132.8	666 229.7	709 256.6	686 255.7	473 180.3	270 99.5	228 81.6	75 24.6	593 126.1	4894 1468.8	4897 1468.8	99.9 100.0		
Bk	P M	7 0.1	53 0.3	136 2.0	146 7.4	366 52.0	875 237.7	969 321.8	488 169.0	331 123.7	272 105.6	123 49.4	271 128.5	172 77.0	413 90.4	4615 1397.5	4622 1397.6	99.8 100.0		
Db	P M	6 11.2	10 0.1	50 1.9	75 7.3	219 28.9	298 65.2	227 62.1	127 38.7	75 23.9	41 13.8	43 15.3	66 23.9	61 23.3	56 9.8	1348 325.4	1354 325.4	99.6 100.0		
Gb	P M					1 0.1	5 1.1	6 1.4	16 4.7	23 6.9	15 3.9	4 0.8	3 0.6	1 0.1		74 19.6	74 19.6	100.0 100.0		
Brz	P M	0.1	1	1	3 0.3	4 0.6	28 5.6	102 27.0	163 43.6	92 23.9	20 4.9	10 2.3	4 0.8		22 4.6	450 113.7	450 113.7	100.0 100.0		
Oi	P M	1 0.9	16 0.1	19 1.1	11 1.1	7 1.1	15 4.1	18 5.6	16 5.3	16 6.0	11 4.2	4 1.3	5 2.5	1 0.6	9 1.0	148 34.9	149 34.9	99.3 100.0		
Tp	P M																			
Os	P M		1					1 0.2	4 1.5	5 2.1	1 0.8		1 0.1	3 1.6		16 6.3	16 6.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	81 0.5	206 5.0	235 16.1	597 82.7	1221 313.7	1323 418.1	814 262.8	542 186.5	360 133.2	184 69.1	350 156.4	238 102.6	500 105.8	6651 1897.4	6665 1897.5	99.8 100.0		
OGÓLEM	P M	17 0.1	127 0.6	371 10.4	412 29.9	925 128.5	1699 446.5	1989 647.8	1523 519.4	1228 442.2	833 313.5	454 168.6	578 238.0	313 127.2	1093 231.9	11545 3366.2	11562 3366.3	99.9 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 2 BIELSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.7	6.8	39	242 5.2	84 6.4	43 6.9	58 13.8	66 14.5	186 56.4	250 72.9	131 37.7	30 8.5	59 13.7	40 6.5	129 27.2	1357 276.5	1372 277.2	98.9 99.7
Św	P M		104.2	116	415 1.7	241 11.6	196 27.1	240 54.9	161 31.0	221 65.8	176 46.7	180 47.6	191 62.7	295 95.1	55 10.1	639 88.3	3126 646.8	3126 646.8	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	2		1 0.1	10 1.9	12 4.0	27 6.3	25 9.7	60 20.7	51 17.4	23 8.2	7 4.2	0.2	20 4.2	238 77.0	238 77.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	15 0.7	111.1	157	657 6.9	326 18.1	249 35.9	310 72.7	254 51.8	432 131.9	486 140.3	362 102.7	244 79.4	361 113.0	95 16.8	788 119.7	4721 1000.3	4736 1001.0	99.7 99.9
Bk	P M	14 1.7	18.4	17	98 1.5	164 7.6	268 30.3	347 76.7	326 85.4	386 135.9	255 88.3	170 52.0	126 55.5	298 130.0	373 142.2	418 84.4	3246 908.2	3260 909.9	99.6 99.8
Db	P M	8	3.1	9	14 0.2	26 2.4	106 14.1	146 35.2	130 31.5	65 18.2	56 17.0	16 4.7	14 6.0	34 13.5	19 8.5	1	636 154.4	644 154.4	98.8 100.0
Gb	P M						2 0.4				1 0.2	2 0.3					5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	4	21 1.2	77 5.8	83 12.7	78 17.0	203 47.5	243 55.5	61 11.6	12 2.0	1 0.2			74 12.6	857 166.6	857 166.6	100.0 100.0
Oi	P M		0.2	1	16 1.3	11 1.1	49 9.1	46 11.9	58 14.0	26 8.3	6 2.2	4 0.2	1.1	0.1		7 1.7	224 51.2	224 51.2	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M		0.1				5 1.0	8 2.0	1 0.3					1 0.4			15 3.8	15 3.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 1.7	22.3	31	149 4.2	278 16.9	513 67.6	625 142.8	718 178.7	720 217.9	379 119.3	200 59.2	145 62.8	333 144.0	392 150.7	500 98.7	4983 1285.1	5005 1286.8	99.6 99.9
OGÓLEM	P M	37 2.4	133.4	188	806 11.1	604 35.0	762 103.5	935 215.5	972 230.5	1152 349.8	865 259.6	562 161.9	389 142.2	694 257.0	487 167.5	1288 218.4	9704 2285.4	9741 2287.8	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	187 0.7	5.8	544 0.3	855 14.1	1282 113.1	1110 187.7	859 176.0	867 222.2	688 188.5	817 223.4	862 227.0	886 260.2	774 276.5	421 139.5	120 3.1	10085 2037.4	10272 2038.1	98.2 100.0	
Św	P M		0.3	40 0.1	7 0.1	27 1.8	30 3.4	34 6.1	13 3.4	50 14.8	88 26.9	64 15.6	61 11.6	15 1.6	1 0.1	21 3.0	451 88.7	451 88.7	100.0 100.0	
Jd	P M			7													7	7	100.0	
R-M IGLASTE	P M	187 0.7	6.1	591 0.3	862 14.2	1309 114.9	1140 191.1	893 182.1	880 225.6	738 203.3	905 250.3	926 242.6	947 271.8	789 278.1	422 139.6	141 6.1	10543 2126.1	10730 2126.8	98.3 100.0	
Bk	P M	4 0.2	0.9	93 0.3	30 0.9	20 0.6	3 0.1	2 0.6	4 1.1	4 1.4	17 5.7	16 5.7	5 1.5	2 0.6	103 48.2	41 6.3	340 72.1	344 72.3	98.8 99.7	
Db	P M	19 0.2	4.2	207 0.7	166 3.6	314 23.5	444 47.4	275 32.1	166 34.3	67 13.5	49 12.1	77 20.8	55 14.1	74 20.9	70 25.1	8 0.4	1972 252.7	1991 252.9	99.0 99.9	
Gb	P M			6													6	6	100.0	
Brz	P M		2.6	8 1.9	47 1.9	175 15.1	222 27.8	234 38.6	272 59.4	159 34.8	202 38.9	189 33.9	60 13.9	13 1.9	1 0.1	101 8.6	1683 277.5	1683 277.5	100.0 100.0	
Oi	P M	7 0.1	0.5	27 1.0	18 1.0	37 3.6	61 8.3	47 8.1	31 7.4	16 4.5	11 4.0	8 3.3	7 3.4	10 3.6	2 0.9		275 48.6	282 48.7	97.5 99.8	
Tp	P M			1		9 2.6	22 7.6		0.1								13 1.3	45 11.6	45 11.6	100.0 100.0
Os	P M		0.1			3 0.3	7 0.7	2 0.2									12 1.3	12 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.5	8.3	342 0.7	261 6.5	558 45.1	759 91.9	560 79.6	473 102.3	246 54.2	279 60.7	290 63.7	127 32.9	99 27.0	176 74.3	163 16.6	4333 663.8	4363 664.3	99.3 99.9	
OGÓLEM	P M	217 1.2	14.4	933 1.0	1123 20.7	1867 160.0	1899 283.0	1453 261.7	1353 327.9	984 257.5	1184 311.0	1216 306.3	1074 304.7	888 305.1	598 213.9	304 22.7	14876 2789.9	15093 2791.1	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 4 BRZEG

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	129		452	747	827	948	1260	1274	892	718	722	369	167	43	545	8964	9093	98.6
	M	1.5	6.3	0.3	23.2	88.0	162.2	329.3	451.2	342.8	285.6	316.4	213.9	112.1	24.2	113.0	2468.5	2470.0	99.9
Św	P	4		33	29	67	41	32	11	30	9	9		3		24	288	292	98.6
	M		0.5	0.4	6.1	7.4	6.9	3.7	12.8	5.0	5.4	1.3		2.6	0.1	3.5	55.7	55.7	100.0
Jd	P			5	1										1		7	7	100.0
	M		0.1												0.1		0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P	133		490	777	894	989	1292	1285	922	727	731	369	170	44	569	9259	9392	98.6
	M	1.5	6.9	0.3	23.6	94.1	169.6	336.2	454.9	355.6	290.6	321.8	215.2	114.7	24.4	116.5	2524.4	2525.9	99.9
Bk	P	1		93	31	20	20	6	14	23	40	6	8	37	65	96	459	460	99.8
	M			0.2	0.1	0.8	2.5	1.5	4.1	7.9	17.8	1.6	2.4	12.8	37.2	14.1	103.0	103.0	100.0
Db	P	24		275	288	91	109	89	81	63	99	104	148	286	394	429	2456	2480	99.0
	M	1.0	3.1	0.2	8.3	6.7	15.3	18.1	20.9	18.5	31.5	39.9	57.0	129.0	178.9	62.0	589.4	590.4	99.8
Gb	P			2		2	5	8	16	41				3	6	56	139	139	100.0
	M			0.1	1.3	2.0	4.2	10.3					0.1	0.8	2.2	11.0	32.0	32.0	100.0
Brz	P	1		15	19	72	121	147	129	64	28	2				51	648	649	99.8
	M		0.7		1.1	6.7	15.5	31.3	35.6	14.1	4.7	0.9		0.1		10.4	121.1	121.1	100.0
Ol	P	1		92	90	110	111	159	76	130	115	42	79	27	35	246	1312	1313	99.9
	M		1.2	0.1	4.7	11.5	18.6	37.3	21.3	43.9	45.7	21.3	39.9	24.6	18.4	47.0	335.5	335.5	100.0
Tp	P	5		46	53	73	44	5		1						45	267	272	98.2
	M		0.1	3.8	18.8	50.1	24.9	8.0	0.3	0.4						11.3	117.7	117.7	100.0
Os	P			1	16	55	19	1	2	13	23	10	8	7	7	162	162	100.0	
	M		0.1	0.1	4.1	17.9	4.2	0.3	0.7	4.5	9.7	3.9	3.5	1.9	1.3	52.2	52.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	32		523	482	384	465	433	317	324	295	177	245	361	507	930	5443	5475	99.4
	M	1.0	5.2	4.3	33.1	80.0	96.0	102.4	86.7	95.8	104.2	73.4	103.3	170.8	238.6	157.1	1350.9	1351.9	99.9
OGÓLEM	P	165		1013	1259	1278	1454	1725	1602	1246	1022	908	614	531	551	1499	14702	14867	98.9
	M	2.5	12.1	4.6	56.7	174.1	265.6	438.6	541.6	451.4	394.8	395.2	318.5	285.5	263.0	273.6	3875.3	3877.8	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	139 0.7	31.9	922 0.2	1645 43.9	954 123.2	1488 328.3	1559 371.2	2224 614.5	2240 643.4	1982 602.7	1449 442.8	484 145.5	404 123.4	62 16.3	851 196.8	16264 3684.1	16403 3684.8	99.2 100.0
Św	P M		0.3	13	20 0.6	4 0.1	5 1.0	3 0.7		2 0.5	0.1					12 3.7	59 7.0	59 7.0	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.3	0.2					24 5.5	27 7.0	27 7.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	139 0.7	32.2	935 0.2	1665 44.5	958 123.3	1493 329.3	1562 371.9	2224 614.5	2242 643.9	1985 604.1	1449 443.0	484 145.5	404 123.4	62 16.3	887 206.0	16350 3698.1	16489 3698.8	99.2 100.0
Bk	P M		0.1	5				2 0.4	5 0.9	12 4.0	3 0.7						27 6.1	27 6.1	100.0 100.0
Db	P M	6	2.6	29	52 1.8	83 8.1	53 9.2	36 7.8	44 11.6	75 22.0	97 33.6	23 8.4	51 16.6	52 24.8	30 14.8	36 5.7	661 167.0	667 167.0	99.1 100.0
Gb	P M						2 0.4			1 0.2							3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		1.2	24	38 1.7	105 15.1	102 19.1	63 12.9	63 14.1	161 41.1	81 21.2	31 9.1	11 2.6	2 0.7		126 27.3	807 166.1	807 166.1	100.0 100.0
OI	P M	20 0.2	4.8	75 0.2	154 6.2	73 10.6	192 43.5	98 24.8	59 17.1	112 34.4	113 41.4	42 15.8	14 4.7	37 14.9	6 2.0	85 19.8	1060 240.2	1080 240.4	98.1 99.9
Tp	P M							2 0.5								5 0.9	7 1.4	7 1.4	100.0 100.0
Os	P M			1	2 0.4	14 2.6	3 0.8	3 0.8	0.1						0.1		23 4.8	23 4.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.2	8.7	133 0.2	245 9.7	263 34.2	363 74.8	204 47.2	174 44.5	361 101.8	294 96.9	96 33.3	76 23.9	91 40.4	36 16.9	252 53.7	2588 586.2	2614 586.4	99.0 100.0
OGÓLEM	P M	165 0.9	40.9	1068 0.4	1910 54.2	1221 157.5	1856 404.1	1766 419.1	2398 659.0	2603 745.7	2279 701.0	1545 476.3	560 169.4	495 163.8	98 33.2	1139 259.7	18938 4284.3	19103 4285.2	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	252 4.0	27.4	941 3.8	1554 32.1	1169 142.8	970 220.3	1180 324.0	1466 415.0	1572 479.9	1915 622.7	1703 522.4	1054 299.5	537 150.9	109 27.6	493 81.0	14663 3349.4	14915 3353.4	98.3 99.9	
Św	P M		0.1	16 0.6	1 0.6	19 1.9	12 1.5	10 2.2	2 0.6		1 0.4	0.1					61 7.4	61 7.4	100.0 100.0	
Jd	P M										1 0.1						1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	252 4.0	27.5	957 4.4	1555 32.1	1188 144.7	982 221.8	1190 326.2	1468 415.6	1572 479.9	1917 623.2	1703 522.5	1054 299.5	537 150.9	109 27.6	493 81.0	14725 3356.9	14977 3360.9	98.3 99.9	
Bk	P M	2 4.0	2.1	22 0.5	11 0.6	2 0.6	3 0.2	10 1.8	7 1.5	13 3.2	3 0.8	1 0.6	3 0.8	1 0.2		2 0.5	78 12.2	80 12.2	97.5 100.0	
Db	P M	5 4.0	6.5	34 0.1	33 0.2	24 2.0	31 5.6	51 11.6	49 11.8	50 13.1	67 19.1	28 8.0	10 2.9	7 2.0	10 2.9	11 1.9	405 87.7	410 87.7	98.8 100.0	
Gb	P M								1 0.1								1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M	14 0.3	0.8	13 1.7	57 1.7	113 14.5	107 18.7	133 31.0	120 30.4	93 24.3	39 9.8	33 7.5	15 2.9	2 0.3		24 3.2	749 145.1	763 145.4	98.2 99.8	
Oi	P M	3 4.0	1.2	46 0.4	81 3.2	119 16.1	100 19.0	62 14.9	53 16.1	35 12.1	19 5.4	23 6.5	15 4.8	32 12.5	3 1.3	22 4.8	610 118.3	613 118.3	99.5 100.0	
Tp	P M						2 0.6	1 0.2									3 0.8	3 0.8	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.3	10.6	115 1.0	182 5.1	258 32.6	243 44.1	257 59.5	230 59.9	191 52.7	128 35.1	85 22.6	43 11.4	42 15.0	13 4.2	59 10.4	1846 364.2	1870 364.5	98.7 99.9	
OGÓLEM	P M	276 4.3	38.1	1072 5.4	1737 37.2	1446 177.3	1225 265.9	1447 385.7	1698 475.5	1763 532.6	2045 658.3	1788 545.1	1097 310.9	579 165.9	122 31.8	552 91.4	16571 3721.1	16847 3725.4	98.4 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	371 0.6	2.1	919 1.1	1420 19.9	796 40.4	815 71.4	1091 158.4	1150 223.2	1265 285.9	1654 384.9	1495 325.5	1163 225.1	894 166.0	370 65.2	211 18.9	13243 1988.0	13614 1988.6	97.3 100.0
Św	P M			36 0.2	4 0.7	10 0.2	6 0.7	10 1.7	5 1.1	4 1.0	2 0.3		1 0.1	5 1.2		0.2	83 6.5	83 6.5	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	371 0.6	2.1	955 1.1	1424 19.9	806 40.6	821 72.1	1101 160.1	1155 224.3	1269 286.9	1656 385.2	1495 325.5	1164 225.2	899 167.2	370 65.2	211 19.1	13326 1994.5	13697 1995.1	97.3 100.0
Bk	P M	7	2.3	101 0.3	18 0.6	16 0.6	75 5.7	163 27.0	21 2.9	31 6.7	30 10.4	45 15.4	36 11.9	60 21.3	90 29.4	15 2.1	701 136.0	708 136.0	99.0 100.0
Db	P M	7	0.6	75 0.3	26 0.3	88 3.4	146 11.6	168 17.1	43 5.8	12 3.4	15 4.1	2 0.4		14 2.0	23 3.8		612 52.5	619 52.5	98.9 100.0
Gb	P M												1 0.3				1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M	7	0.4	123 0.1	223 6.4	527 33.7	573 53.4	746 99.5	322 49.6	307 55.1	124 24.9	83 15.3	20 4.1	6 0.8	2 0.2	20 2.0	3076 345.5	3083 345.5	99.8 100.0
Oi	P M	17		27 1.0	19 1.0	38 2.9	87 9.2	91 11.3	36 5.2	43 9.0	38 10.4	24 4.9	9 2.0	26 7.1	11 2.7	16 1.8	465 67.5	482 67.5	96.5 100.0
Tp	P M						3 0.4	2 0.5	3 0.5								8 1.5	8 1.5	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	13 0.1	7 1.0	17 2.3	3 0.5									41 3.9	41 3.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38	3.3	327 0.1	299 8.1	676 41.6	901 82.6	1173 155.9	425 64.0	393 74.3	207 49.8	154 36.0	66 18.3	106 31.2	126 36.1	51 5.9	4904 607.2	4942 607.2	99.2 100.0
OGÓLEM	P M	409 0.6	5.4	1282 1.2	1723 28.0	1482 82.2	1722 154.7	2274 316.0	1580 288.3	1662 361.2	1863 435.0	1649 361.5	1230 243.5	1005 198.4	496 101.3	262 25.0	18230 2601.7	18639 2602.3	97.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 8 JELEŚNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			5 7 0.2	5 3 0.2	5 3 0.3	9 8 2.2	8 2.2	31 31 9.1	31 9.8	14 4.2	20 5.3	11 2.8		16 3.3	160 39.6	160 39.6	100.0 100.0	
Św	P M		170.8	64 0.1	337 2.1	570 35.5	555 72.2	388 87.5	271 80.5	551 192.8	809 271.1	693 247.9	478 209.1	972 464.5	473 174.6	625 136.5	6786 2145.2	6786 2145.2	100.0 100.0
Jd	P M	1	26.7	9 1.2	82 10.1	179 21.1	145 21.1	155 47.5	152 58.0	174 83.0	128 69.7	52 27.7	33 14.5	36 18.3	15 6.0	13 6.9	1173 390.7	1174 390.7	99.9 100.0
R-M IGLASTE	P M	1	197.5	78 0.1	426 3.5	754 45.8	703 93.6	552 137.2	431 140.7	756 284.9	968 350.6	759 279.8	531 228.9	1019 485.6	488 180.6	654 146.7	8119 2575.5	8120 2575.5	100.0 100.0
Bk	P M		94.2	39 0.1	269 1.5	423 21.1	409 55.3	321 81.0	232 71.1	230 81.0	251 95.3	157 56.6	108 35.2	183 72.7	101 44.6	408 70.2	3131 779.9	3131 779.9	100.0 100.0
Db	P M		0.1	3 2	2 1	1 2	2 0.2	5 0.8	13 2.2	11 2.0	5 1.2	2 0.5	1.1	0.8			44 8.9	44 8.9	100.0 100.0
Brz	P M							7 1.4	4 1.0								11 2.4	11 2.4	100.0 100.0
OI	P M					2 0.3	5 0.8	14 3.0	10 2.3	2 0.2							33 6.6	33 6.6	100.0 100.0
Tp	P M						2 0.6	1 0.5									3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		94.3	42 0.1	271 1.5	426 21.4	418 56.9	348 86.7	259 76.6	243 83.2	256 96.5	159 57.1	108 36.3	183 73.5	101 44.6	408 70.2	3222 798.9	3222 798.9	100.0 100.0
OGÓLEM	P M	1	291.8	120 0.2	697 5.0	1180 67.2	1121 150.5	900 223.9	690 217.3	999 368.1	1224 447.1	918 336.9	639 265.2	1202 559.1	589 225.2	1062 216.9	11341 3374.4	11342 3374.4	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	242 0.4	0.3	163 0.1	433 3.4	405 22.3	168 19.6	242 39.7	428 89.5	525 108.7	831 181.1	824 169.6	465 79.8	369 66.9	160 21.5	303 29.7	5316 832.2	5558 832.6	95.6 100.0	
Św	P M			21			1 0.1	2 0.3	2 0.3	11 2.2	19 4.8	12 2.6	2 0.1	1 0.1	0.1	8 0.8	79 11.4	79 11.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	242 0.4	0.3	184 0.1	433 3.4	405 22.3	169 19.7	244 40.0	430 89.8	536 110.9	850 185.9	836 172.2	467 79.9	370 67.0	160 21.6	311 30.5	5395 843.6	5637 844.0	95.7 100.0	
Bk	P M		0.4	36	28	24 1.2	32 3.0	13 2.4	1 0.2		1 0.3	3 0.7	12 3.6	16 6.7	175 70.0	14 2.7	355 91.2	355 91.2	100.0 100.0	
Db	P M	61	3.4	121	83 1.1	299 17.9	1246 126.2	1145 128.4	283 28.6	141 21.6	16 3.2	29 6.0	50 11.8	76 20.5	59 16.3	31 4.0	3579 389.0	3640 389.0	98.3 100.0	
Gb	P M			1													1	1	100.0	
Brz	P M	1	0.6	16	49 0.9	192 14.2	379 37.0	637 82.1	433 73.0	334 61.4	329 55.6	182 30.5	111 13.9	24 4.4	2 0.2	184 15.9	2872 389.7	2873 389.7	100.0 100.0	
OI	P M	9	0.3	13	12 0.1	47 3.9	148 16.1	175 24.8	45 6.8	26 4.5	16 3.9	5 1.0	7 1.7	13 3.1	13 2.6	8 1.2	528 70.0	537 70.0	98.3 100.0	
Tp	P M			1		5 0.7	50 8.7	10 1.8	3 0.7		2						9 0.6	80 12.5	80 12.5	100.0 100.0
Os	P M				3 0.2	19 1.9	19 1.8	18 1.9	31 3.7		1 0.1		1 0.3				4 0.1	96 10.0	96 10.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	71	4.7	188	175 2.3	586 39.8	1874 192.8	1998 241.4	796 113.0	501 87.5	365 63.1	219 38.2	181 31.3	129 34.7	249 89.1	250 24.5	7511 962.4	7582 962.4	99.1 100.0	
OGÓLEM	P M	313 0.4	5.0	372 0.1	608 5.7	991 62.1	2043 212.5	2242 281.4	1226 202.8	1037 198.4	1215 249.0	1055 210.4	648 111.2	499 101.7	409 110.7	561 55.0	12906 1806.0	13219 1806.4	97.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 10 KĘDZIERZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	87 6.8	0.9	605 1780 1.0	214 224 14.7	224 224 28.0	771 771 120.6	567 567 94.2	499 499 87.1	708 708 163.8	576 576 132.4	231 231 31.4	425 425 94.3	368 368 78.6	31 3.2	6999 850.2	7086 857.0	98.8 99.2	
Św	P M		0.1	23 1	2 0.1	8 1.1	9 1.7	5 0.5	2 0.5	2 1.1	5 0.8					57 5.9	57 5.9	100.0 100.0	
Jd	P M			4												4	4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	87 6.8	1.0	632 1781 1.0	216 232 14.8	232 232 29.1	780 780 122.3	572 572 94.7	501 501 87.6	710 710 164.9	581 581 133.2	231 231 31.4	425 425 94.3	368 368 78.6	31 3.2	7060 856.1	7147 862.9	98.8 99.2	
Bk	P M		0.1	112 21	9		1 6 0.2	6 1.0	7 0.7	7 1.3				7 2.7		170 6.0	170 6.0	100.0 100.0	
Db	P M	3	0.7	124 0.1	38 3.6	54 16.0	190 248 25.0	164 164 28.9	94 94 15.5	13 13 2.4	34 34 6.3	30 30 5.9	65 65 15.6	125 125 30.8	5 0.6	1184 151.4	1187 151.4	99.7 100.0	
Gb	P M					3 0.4	6 1.1	2 0.3	14 3.1	21 6.1						46 11.0	46 11.0	100.0 100.0	
Brz	P M	1	1.0	147 580 5.2	127 172 7.5	172 172 16.0	257 257 34.7	237 237 41.7	96 96 14.7	49 49 8.9	17 17 3.1	3 0.4				1685 133.2	1686 133.2	99.9 100.0	
Oi	P M	6	0.4	43 78 1.2	83 7.3	144 15.7	85 10.4	23 4.9	40 8.8	36 9.2	13 3.0	10 2.2	2 0.4	0.1		557 63.6	563 63.6	98.9 100.0	
Tp	P M			20			1 0.1			1 0.2	3 0.9					25 1.2	25 1.2	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	4 0.3			1 0.2		4 1.0	14 4.2				24 5.8	24 5.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10	2.2	446 717 0.1	274 513 18.5	513 513 48.4	598 598 71.5	432 432 76.8	252 252 43.0	127 127 28.1	71 71 14.3	57 57 12.7	67 67 16.0	132 132 33.6	5 0.6	3691 372.2	3701 372.2	99.7 100.0	
OGÓLEM	P M	97 6.8	3.2	1078 2498 0.1	490 745 33.3	745 745 77.5	1378 1378 193.8	1004 1004 171.5	753 753 130.6	837 837 193.0	652 652 147.5	288 288 44.1	492 492 110.3	500 500 112.2	36 3.8	10751 1228.3	10848 1235.1	99.1 99.4	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	93 4.2	79.2	798 0.5	1684 64.4	1335 221.4	1541 383.5	2254 735.2	1520 525.1	682 250.8	748 279.5	837 309.9	1158 473.6	790 304.0	394 143.8	1120 291.1	14861 4062.0	14954 4066.2	99.4 99.9
Św	P M		2.6	1 0.7	37 0.7	16 1.7	51 8.9	16 3.6	1 0.2	3 0.9		2 0.6					127 19.2	127 19.2	100.0 100.0
Jd	P M											5 3.1	1 0.5			19 5.9	25 9.5	25 9.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	93 4.2	81.8	799 0.5	1721 65.1	1351 223.1	1592 392.4	2270 738.8	1521 525.3	685 251.7	748 279.5	844 313.6	1159 474.1	790 304.0	394 143.8	1139 297.0	15013 4090.7	15106 4094.9	99.4 99.9
Bk	P M		17.1	23 0.7	80 0.7	11 0.9	21 3.6	7 1.2	27 7.2	45 11.7	34 12.1	26 8.8	8 3.6			51 12.2	333 79.1	333 79.1	100.0 100.0
Db	P M	6 0.5	8.3	34 0.5	93 0.5	5 0.4	14 2.3	186 47.5	47 14.1	56 16.7	33 12.1	68 26.7	61 25.7	47 21.1	35 13.8	56 13.7	735 202.9	741 203.4	99.2 99.8
Gb	P M								1 0.4	7 1.7	6 1.8	2 0.6		2 1.0			18 5.5	18 5.5	100.0 100.0
Brz	P M		9.9	15 3.0	57 3.0	323 49.3	106 21.5	286 72.6	219 62.8	42 11.8	7 2.3	1 0.2	2 0.4			11 2.2	1069 236.0	1069 236.0	100.0 100.0
Oi	P M	2 0.2	4.8	75 4.0	58 4.0	28 4.9	32 7.9	95 26.5	54 18.5	61 20.6	54 19.1	10 4.0	14 5.5	23 7.8	1 0.3	50 13.3	555 137.2	557 137.4	99.6 99.9
Tp	P M								3 0.5							3 0.6	6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	1 0.2			1 0.1				0.2			4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.7	40.1	147 0.5	288 8.2	369 55.7	174 35.5	574 147.8	351 103.5	212 62.6	134 47.4	107 40.3	85 35.2	72 30.1	36 14.1	171 42.0	2720 662.5	2728 663.2	99.7 99.9
OGÓLEM	P M	101 4.9	121.9	946 0.5	2009 73.3	1720 278.8	1766 427.9	2844 886.6	1872 628.8	897 314.3	882 326.9	951 353.9	1244 509.3	862 334.1	430 157.9	1310 339.0	17733 4753.2	17834 4758.1	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 12 KŁOBUCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	68		1049	1416	1171	1041	1318	1276	1408	1862	1541	792	576	89	685	14224	14292	99.5
	M	2.9	44.3	0.2	43.6	207.4	275.8	403.7	434.1	522.9	708.1	580.2	307.0	214.5	37.5	175.3	3954.6	3957.5	99.9
Św	P	4		3	14	12	2	5				5	1	1			43	47	91.5
	M		0.2		0.1	1.1	0.4	1.2				1.5	0.4	0.3			5.2	5.2	100.0
Jd	P	2		1		10	6			13	76	45		11		6	168	170	98.8
	M		0.4			0.3	0.6			5.9	31.8	20.2		5.9		0.6	65.7	65.7	100.0
R-M IGLASTE	P	74		1053	1430	1193	1049	1323	1276	1421	1938	1591	793	588	89	691	14435	14509	99.5
	M	2.9	44.9	0.2	43.7	208.8	276.8	404.9	434.1	528.8	739.9	601.9	307.4	220.7	37.5	175.9	4025.5	4028.4	99.9
Bk	P	1		13	54	30			3	10	23	6	12	1	32	184	185	99.5	
	M		8.1			1.0			0.9	3.9	8.7	2.5	4.7	0.2	5.7	35.7	35.7	100.0	
Db	P	3		9	18	32	12	42	75	136	151	105	68	29	19	33	729	732	99.6
	M		1.9		0.2	3.9	2.2	11.9	20.6	44.8	57.9	37.8	23.5	10.4	9.3	4.0	228.4	228.4	100.0
Gb	P								2	16	6					24	24	100.0	
	M								0.7	5.9	2.5					9.1	9.1	100.0	
Brz	P			52	37	14	29	35	38	37	2	8	1			8	261	261	100.0
	M		0.2	1.0	1.5	1.9	4.8	8.7	9.7	12.8	0.8	2.2	0.3			1.6	45.5	45.5	100.0
Ol	P	2		36	70	28	23	34	30	23	16	5	7			14	286	288	99.3
	M		2.6	0.3	3.6	4.6	6.2	9.8	10.3	7.9	5.9	2.0	2.9			3.6	59.7	59.7	100.0
Tp	P						8									2	10	10	100.0
	M						1.4									0.4	1.8	1.8	100.0
Os	P						3									3	3	100.0	
	M						0.7									0.7	0.7	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	6		110	179	104	75	111	146	198	195	147	82	41	20	89	1497	1503	99.6
	M		12.8	1.3	5.3	11.4	15.3	30.4	41.5	66.2	74.4	53.2	29.2	15.1	9.5	15.3	380.9	380.9	100.0
OGÓLEM	P	80		1163	1609	1297	1124	1434	1422	1619	2133	1738	875	629	109	780	15932	16012	99.5
	M	2.9	57.7	1.5	49.0	220.2	292.1	435.3	475.6	595.0	814.3	655.1	336.6	235.8	47.0	191.2	4406.4	4409.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	275 3.2	11.5	673 0.5	1218 41.3	1504 131.7	1068 168.3	880 196.2	934 240.9	1097 309.5	1247 358.9	1481 432.6	1269 353.7	1706 468.5	1147 273.0	153 13.1	14377 2999.7	14652 3002.9	98.1 99.9	
Św	P M		0.1	64	3	2 0.1	7 0.6	7 1.5	7 1.7	8 2.0	6 2.1	17 4.7	23 6.1	13 3.3	3 0.7	36 5.1	196 28.0	196 28.0	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	275 3.2	11.6	737 0.5	1221 41.3	1506 131.8	1075 168.9	887 197.7	941 242.6	1105 311.5	1253 361.0	1498 437.3	1292 359.8	1719 471.8	1150 273.7	189 18.2	14573 3027.7	14848 3030.9	98.1 99.9	
Bk	P M	9	1.4	134 0.4	34 0.1	11 0.3	12 1.4	8 1.9	2 0.5	4 1.1	14 5.0	17 7.7	8 4.1	5 3.0	44 20.4	66 10.9	359 58.2	368 58.2	97.6 100.0	
Db	P M	18 0.3	3.5	211 1.2	114 2.8	232 17.3	444 60.9	443 83.3	231 46.3	71 16.2	62 15.6	91 26.4	105 30.5	140 39.8	128 36.6	29 2.4	2301 382.8	2319 383.1	99.2 99.9	
Gb	P M			7			1 0.1	1 0.3									9 0.5	9 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		1.1	8	28 1.8	153 13.8	219 26.8	130 22.6	180 39.0	206 48.9	79 20.4	35 6.5	14 2.9			53 2.5	1105 186.3	1105 186.3	100.0 100.0	
OI	P M	11 0.2	1.4	70 0.9	70 3.4	159 16.6	220 36.0	182 39.5	105 28.5	47 13.6	21 5.7	13 4.0	12 3.5	14 3.5	8 2.1	1 0.2	922 158.9	933 159.1	98.8 99.9	
Tp	P M					1 0.3	1 0.5	1 0.2	3 1.0	3 1.0						7 1.4	16 4.4	16 4.4	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	7 0.8	13 1.9	10 2.0	5 1.3	1 0.3	2 0.4	2 0.6	1 0.3					42 7.7	42 7.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	38 0.5	7.4	430 2.5	247 8.2	563 49.1	910 127.6	775 149.8	526 116.7	332 81.1	178 47.1	158 45.2	140 41.3	159 46.3	180 59.1	156 17.4	4754 798.8	4792 799.3	99.2 99.9	
OGÓLEM	P M	313 3.7	19.0	1167 3.0	1468 49.5	2069 180.9	1985 296.5	1662 347.5	1467 359.3	1437 392.6	1431 408.1	1656 482.5	1432 401.1	1878 518.1	1330 332.8	345 35.6	19327 3826.5	19640 3830.2	98.4 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	230 2.9	15.1	870 1.2	1287 30.3	1482 141.8	1526 249.1	2234 527.0	2284 625.0	1040 287.2	1313 394.5	1590 476.8	866 245.5	953 263.9	954 233.6	2.6	16399 3493.6	16629 3496.5	98.6 99.9
Św	P M		1.4	61 0.2	50 0.8	85 7.8	74 8.2	36 4.7	14 2.6	2 0.6	1 0.3						323 26.6	323 26.6	100.0 100.0
Jd	P M			8													8	8	100.0
R-M IGLASTE	P M	230 2.9	16.5	939 1.4	1337 31.1	1567 149.6	1600 257.3	2270 531.7	2298 627.6	1042 287.8	1314 394.8	1590 476.8	866 245.5	953 263.9	954 233.6	2.6	16730 3520.2	16960 3523.1	98.6 99.9
Bk	P M		0.3	80 0.7	18		1 0.1	1 0.3				1 0.3	2 0.5				103 2.2	103 2.2	100.0 100.0
Db	P M		0.3	110 0.3	24	2 0.1	2 0.2	4 0.5	4 0.4	4 0.9	9 2.1	10 2.2	10 2.0	5 1.3	37 8.8	2 0.1	223 19.2	223 19.2	100.0 100.0
Gb	P M			2				1 0.3	8 1.8	11 2.4	5 1.1	6 1.5	1 0.3				34 7.4	34 7.4	100.0 100.0
Brz	P M		2.5	12 3.3	71 3.3	171 12.9	130 12.9	71 14.9	99 24.1	39 7.9	17 3.4	9 1.5	13 2.5	3 0.5			635 86.4	635 86.4	100.0 100.0
Oi	P M	88 0.2	0.3	53 0.3	29 1.0	36 3.7	38 5.8	41 7.6	40 10.2	19 5.1	15 5.0	11 4.4	13 4.1	11 3.4	11 3.4		317 54.3	405 54.5	78.3 99.6
Tp	P M																		
Os	P M											1 0.1	1 0.2				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	88 0.2	3.4	257 1.3	142 4.3	209 16.7	171 19.0	118 23.6	151 36.5	73 16.3	46 11.6	38 10.0	40 9.6	19 5.2	48 12.2	2 0.1	1314 169.8	1402 170.0	93.7 99.9
OGÓLEM	P M	318 3.1	19.9	1196 2.7	1479 35.4	1776 166.3	1771 276.3	2388 555.3	2449 664.1	1115 304.1	1360 406.4	1628 486.8	906 255.1	972 269.1	1002 245.8	2 2.7	18044 3690.0	18362 3693.1	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 15 KONIECPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	183 2.4	15.2	877 1.0	796 29.7	867 120.1	1171 248.7	1336 326.3	1617 451.6	1584 459.9	1250 362.7	1182 364.9	941 298.8	420 134.2	30 9.9	26 1.2	12097 2824.2	12280 2826.6	98.5 99.9
Św	P M		0.1	19	4	4 0.3	5 0.6	14 2.6	9 1.9	3 0.7	3 0.8	1 0.2					62 7.2	62 7.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.5	3		2 0.2	18 1.7	20 3.0	7 0.9	4 1.0	2 0.8		1 0.3	0.2			57 8.6	57 8.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	183 2.4	15.8	899 1.0	800 29.7	873 120.6	1194 251.0	1370 331.9	1633 454.4	1591 461.6	1255 364.3	1183 365.1	942 299.1	420 134.4	30 9.9	26 1.2	12216 2840.0	12399 2842.4	98.5 99.9
Bk	P M		0.1	6 0.4	1	1	1	1	10 1.8	7 1.4		1 0.1	0.1				28 3.9	28 3.9	100.0 100.0
Db	P M	5 0.1	1.1	77 0.2	17 0.2	22 3.6	20 2.7	29 6.1	22 5.8	14 4.5	17 5.5	15 4.1	20 5.8	33 11.9	27 10.0		313 61.5	318 61.6	98.4 99.8
Gb	P M						3 0.5	6 1.1	2 0.8			5 0.3	3 0.2				19 2.9	19 2.9	100.0 100.0
Brz	P M			7 0.1	13 0.7	30 4.4	27 4.6	40 7.5	61 12.9	89 19.9	62 14.3	25 5.8	8 1.9			6	368 72.7	368 72.7	100.0 100.0
OI	P M	9	2.7	134 0.4	145 8.1	136 18.0	188 34.0	149 31.5	106 26.3	110 34.1	76 26.5	69 24.1	60 21.7	19 7.1		11 1.4	1203 235.9	1212 235.9	99.3 100.0
Tp	P M					1 0.4	1 0.4										2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
Os	P M					6 1.1	9 2.0	4 0.9	1 0.1	0.1							20 4.2	20 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	3.9	224 1.1	176 9.0	196 27.5	249 44.2	229 47.1	202 47.7	220 60.0	155 46.3	115 34.4	91 29.7	52 19.0	27 10.0	17 2.0	1953 381.9	1967 382.0	99.3 100.0
OGÓLEM	P M	197 2.5	19.7	1123 2.1	976 38.7	1069 148.1	1443 295.2	1599 379.0	1835 502.1	1811 521.6	1410 410.6	1298 399.5	1033 328.8	472 153.4	57 19.9	43 3.2	14169 3221.9	14366 3224.4	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	224 2.6	8.3	606	1759 35.8	1944 187.6	1395 199.5	1836 374.2	1495 349.2	1793 481.8	1432 389.1	1344 369.7	1047 304.1	696 232.7	167 71.2	154 16.0	15668 3019.2	15892 3021.8	98.6 99.9
Św	P M		2.4	24	25 0.4	69 5.4	121 15.3	62 7.8	16 2.4	28 4.0	19 4.1	4 1.1	0.7	0.2		3 0.1	371 43.9	371 43.9	100.0 100.0
Jd	P M		0.4	29	10											7 1.3	46 1.7	46 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	224 2.6	11.1	659	1794 36.2	2013 193.0	1516 214.8	1898 382.0	1511 351.6	1821 485.8	1451 393.2	1348 370.8	1047 304.8	696 232.9	167 71.2	164 17.4	16085 3064.8	16309 3067.4	98.6 99.9
Bk	P M		0.2	175	8	2	4	8	16	23	14	4			6		260 15.3	260 15.3	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	1.9	252	69 1.4	31 2.4	46 4.6	65 8.7	29 5.0	39 10.5	94 21.8	68 18.9	24 5.6	29 11.4	32 10.9	4 0.3	782 103.5	783 103.6	99.9 99.9
Gb	P M		0.1	12	2		1	14	11	16	11					5 0.1	72 16.1	72 16.1	100.0 100.0
Brz	P M		2.7	106	42 1.4	142 12.3	200 25.4	357 55.9	136 22.7	81 18.4	15 1.7	2 0.6	8 3.7	0.1		11 1.5	1100 146.6	1100 146.6	100.0 100.0
Oi	P M	5 0.6	2.2	45	126 7.1	43 4.5	146 20.5	140 21.0	43 5.7	20 3.9	4 0.9	10 4.0	3 2.5	3 0.4	1		584 72.8	589 73.4	99.2 99.2
Tp	P M			1	10 0.3	0.1	4	1.0								3 0.6	18 2.0	18 2.0	100.0 100.0
Os	P M			1		0.1	4	0.7	5	3				1			14 2.0	14 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.7	7.1	591	258 10.2	218 19.4	405 52.7	589 89.1	238 38.1	179 44.6	138 30.5	84 26.1	35 11.8	33 12.1	39 13.7	23 2.5	2830 358.3	2836 359.0	99.8 99.8
OGÓLEM	P M	230 3.3	18.2	1250	2052 46.4	2231 212.4	1921 267.5	2487 471.1	1749 389.7	2000 530.4	1589 423.7	1432 396.9	1082 316.6	729 245.0	206 84.9	187 19.9	18915 3423.1	19145 3426.4	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	168 0.8	14.2	733 0.2	1568 32.7	1494 147.0	1703 268.1	2025 483.6	1955 646.4	1366 483.4	1309 468.6	1535 577.3	913 346.6	683 287.1	360 120.4	248 19.5	15892 3895.1	16060 3895.9	99.0 100.0
Św	P M	3 0.2	3.7	78 0.1	134 2.5	210 11.8	133 16.9	27 3.2	5 1.7	1 3.3	2 2.6	4 1.6	0.1	2 0.4	1		597 47.9	600 48.1	99.5 99.6
Jd	P M			4					0.1	2 0.6	3 1.2	1 0.3	4 1.3	1 0.2	2 0.4		17 4.1	17 4.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	171 1.0	17.9	815 0.3	1702 35.2	1704 158.8	1836 285.0	2052 486.8	1960 648.2	1369 487.3	1314 472.4	1540 579.2	917 348.0	686 287.7	363 120.8	248 19.5	16506 3947.1	16677 3948.1	99.0 100.0
Bk	P M		0.2	152	17	2	9		0.1	0.1	1		1	4	3	5	194 4.9	194 4.9	100.0 100.0
Db	P M	53 3.8	0.3	211	46	11	6	5	10	13	29	9	24	133	243	71	811 194.0	864 197.8	93.9 98.1
Gb	P M		0.3	3		1	3	6	27	16	9	3	2	2	1		73 19.0	73 19.0	100.0 100.0
Brz	P M		2.5	32 0.3	95 3.7	238 17.9	141 13.7	95 14.8	88 20.4	61 16.7	1 0.2	3 0.8	5 1.5			27 1.9	786 94.4	786 94.4	100.0 100.0
Oi	P M	2 0.1	1.9	61 0.2	126 7.5	60 6.0	97 13.4	120 23.2	62 16.8	63 23.1	37 14.1	27 10.2	36 12.8	64 29.5	5 3.9	26 1.6	784 164.2	786 164.3	99.7 99.9
Tp	P M						1 0.2	1 1.0	1 0.5								2 1.7	2 1.7	100.0 100.0
Os	P M			1	1	1	1	2		1	3						9 1.9	9 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	55 3.9	5.2	459 0.5	285 12.1	313 24.5	256 29.3	228 41.5	190 47.9	153 48.4	78 27.7	45 15.9	68 25.5	203 92.4	252 93.5	129 15.7	2659 480.1	2714 484.0	98.0 99.2
OGÓLEM	P M	226 4.9	23.1	1274 0.8	1987 47.3	2017 183.3	2092 314.3	2280 528.3	2150 696.1	1522 535.7	1392 500.1	1585 595.1	985 373.5	889 380.1	615 214.3	377 35.2	19165 4427.2	19391 4432.1	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	338 2.5	6.7	750 0.4	1634 30.7	1554 163.2	1836 290.8	2082 455.7	2053 503.0	1736 470.8	3699 1088.8	1437 368.0	816 240.2	893 284.3	243 103.7	105 9.6	18838 4015.9	19176 4018.4	98.2 99.9
Św	P M		0.4	24 0.4	17 0.6	28 2.3	24 3.3	21 3.8	1 0.2	4 1.1	3 0.7	3 0.7	0.1	2 0.5			127 13.7	127 13.7	100.0 100.0
Jd	P M			24													24	24	100.0
R-M IGLASTE	P M	338 2.5	7.1	798 0.4	1651 31.3	1582 165.5	1860 294.1	2103 459.5	2054 503.2	1740 471.9	3702 1089.5	1440 368.7	816 240.3	895 284.8	243 103.7	105 9.6	18989 4029.6	19327 4032.1	98.3 99.9
Bk	P M		0.6	102 0.3	19	3					0.1	3 0.9		0.2	14 3.3	19 1.3	160 6.7	160 6.7	100.0 100.0
Db	P M		0.1	206	6		1 0.1	11 1.9	8 1.7	15 3.1	29 9.2	44 11.2	35 8.1	60 16.5	36 13.6	14 1.6	465 67.1	465 67.1	100.0 100.0
Gb	P M			5										2 0.2			7 0.2	7 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		2.1	23 2.2	44 2.2	111 11.1	89 10.4	144 25.1	95 16.9	39 6.7	40 8.1	13 2.6	6 0.9				604 86.1	604 86.1	100.0 100.0
OI	P M	1	0.5	25 0.4	30 2.2	24 2.6	55 8.2	69 13.0	43 10.1	40 10.5	19 4.3	9 2.4	25 9.4	23 7.8		11 1.2	373 72.6	374 72.6	99.7 100.0
Tp	P M					1 0.1	5 0.9			1 0.5							7 1.5	7 1.5	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	7 1.5				1 0.2						9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	3.3	361 0.7	99 4.4	140 13.9	157 21.1	224 40.0	146 28.7	95 20.8	89 21.9	69 17.1	66 18.4	85 24.7	50 16.9	44 4.1	1625 236.0	1626 236.0	99.9 100.0
OGÓLEM	P M	339 2.5	10.4	1159 1.1	1750 35.7	1722 179.4	2017 315.2	2327 499.5	2200 531.9	1835 492.7	3791 1111.4	1509 385.8	882 258.7	980 309.5	293 120.6	149 13.7	20614 4265.6	20953 4268.1	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 20 NAMYSŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 0.3	6.8	435 563 13.6	1080 1314 238.6	1882 1151 478.4	625 900 390.0	959 587 212.5	543 461 212.0	584 61.7	11084 2831.3	11167 2831.6	99.3 100.0						
Św	P M	19 0.1	0.8	45 22 0.2	77 60 7.6	31 9 5.5	9 10 2.7	14 7 3.1	2 1 0.1	7 1.8	285 38.3	304 38.4	93.8 99.7						
Jd	P M			2 6 0.5	1 0.2	4 1.1	2 0.4	4 1.8	6 2.7	17 5.0	1 0.5	43 12.2	43 12.2	100.0 100.0					
R-M IGLASTE	P M	102 0.4	7.6	480 587 13.8	1163 1375 248.1	1917 1160 485.0	637 918 391.7	215.6 346.2	966 589 383.7	240.1 214.8	155.1 64.0	11412 2881.8	11514 2882.2	99.1 100.0					
Bk	P M	4 0.9	0.9	45 37 0.5	63 14 1.0	14 7 1.3	13 11 3.0	7 7 2.4	13 22 6.7	22 8.7	20 12.9	265 46.6	269 46.6	98.5 100.0					
Db	P M	16 0.2	1.7	90 144 1.6	62 108 4.8	108 211 38.4	168 168 43.1	59 72 16.9	72 111 37.1	83 27.8	236 95.2	130 74.8	208 35.2	1682 412.5	1698 412.7	99.1 100.0			
Gb	P M						7 2.2	30 9.7	2 0.1						39 12.0	39 12.0	100.0 100.0		
Brz	P M		1.3	24 31 1.3	80 79 7.5	79 122 23.5	147 150 39.1	37.1 7.4	150 20 1.6	3 0.2					49 4.8	706 134.3	706 134.3	100.0 100.0	
Oi	P M	2 3.4	3.4	98 210 11.3	213 217 29.4	212 129 42.0	45.4 20.9	60 107 29.9	32 19.7	48 22.7	16 6.2	241 49.6	1651 368.7	1653 368.7	99.9 100.0				
Tp	P M			5 1.3	23 6.9	7 2.4	5 0.9								45 4.8	85 16.3	85 16.3	100.0 100.0	
Os	P M			3			1 0.4	3 1.0	4 1.1						11 2.5	11 2.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.2	7.3	257 425 14.7	423 441 74.2	559 463 114.8	290 240 83.1	191 122 71.5	122 49.7	297 124.6	168 89.7	563 107.3	4439 992.9	4461 993.1	99.5 100.0				
OGÓLEM	P M	124 0.6	14.9	737 1012 28.5	1586 1816 322.3	2476 599.8	1623 521.7	927 298.7	1158 427.8	1157 455.2	711 289.8	847 339.4	646 244.8	1155 171.3	15851 3874.7	15975 3875.3	99.2 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	323 8.0	45.8	1132 0.8	1696 61.9	1054 165.5	1482 355.5	2409 737.9	1801 609.3	1310 479.1	1683 620.9	1984 740.0	1276 459.4	1239 458.0	394 135.9	547 133.4	18007 5003.4	18330 5011.4	98.2 99.8
Św	P M		0.8	2 0.7	29 0.7	10 1.6	18 3.2	6 1.5	2 0.6	2 0.6							69 9.0	69 9.0	100.0 100.0
Jd	P M				1								4 1.6				5 1.6	5 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	323 8.0	46.6	1134 0.8	1726 62.6	1064 167.1	1500 358.7	2415 739.4	1803 609.9	1312 479.7	1683 620.9	1984 740.0	1280 461.0	1239 458.0	394 135.9	547 133.4	18081 5014.0	18404 5022.0	98.2 99.8
Bk	P M		2.6	5 0.4	21 0.4			9 2.4	6 1.9	1 0.4	9 2.8	12 4.5	9 4.2				72 19.2	72 19.2	100.0 100.0
Db	P M	1	0.7	19	13	3 0.3	4 0.5	12 2.5	63 16.7	9 2.6	23 7.4	15 4.8	35 11.3	32 13.4	35 15.2	29 3.8	292 79.2	293 79.2	99.7 100.0
Gb	P M						6 0.9			0.1		1 0.4				9 1.7	16 3.1	16 3.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	1	21 0.9	46 6.8	54 9.8	54 13.5	77 22.8	29 8.3	19 5.3	5 1.3				10 2.0	316 71.5	316 71.5	100.0 100.0
OI	P M	3	2.9	15	58 3.5	21 3.4	30 6.1	36 9.1	41 12.5	14 4.6	7 2.3	8 3.1	3 0.5	4 0.9		4 1.0	241 49.9	244 49.9	98.8 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	7.0	40	113 4.8	70 10.5	94 17.3	111 27.5	187 53.9	53 16.0	58 17.8	41 14.1	47 16.0	36 14.4	35 15.2	52 8.5	937 223.0	941 223.0	99.6 100.0
OGÓLEM	P M	327 8.0	53.6	1174 0.8	1839 67.4	1134 177.6	1594 376.0	2526 766.9	1990 663.8	1365 495.7	1741 638.7	2025 754.1	1327 477.0	1275 472.4	429 151.1	599 141.9	19018 5237.0	19345 5245.0	98.3 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	119 0.2	2.0	498 1.5	804 12.2	478 22.6	715 78.8	1264 198.1	1324 266.0	1281 321.4	1317 319.0	1016 229.8	843 170.9	1083 195.6	527 66.0	289 15.4	11439 1899.3	11558 1899.5	99.0 100.0	
Św	P M		0.1	11	1	2 0.1	19 1.6	42 6.8	41 9.7	80 25.6	99 32.6	21 5.5	21 5.3	29 7.4		21 0.4	387 95.1	387 95.1	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	3 0.3	4	2	9 0.3	9 1.1	3 0.6	5 1.4	27 9.6	45 16.9	26 7.3	13 5.8		30 4.7	176 48.1	176 48.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	119 0.2	2.2	512 1.8	809 12.2	482 22.7	743 80.7	1315 206.0	1368 276.3	1366 348.4	1443 361.2	1082 252.2	890 183.5	1125 208.8	527 66.0	340 20.5	12002 2042.5	12121 2042.7	99.0 100.0	
Bk	P M	5 0.1	0.4	20	15 0.1	56 2.6	188 12.8	325 39.7	142 26.5	135 39.7	138 41.4	184 60.2	197 55.1	396 140.5	243 77.9	324 28.4	2363 525.3	2368 525.4	99.8 100.0	
Db	P M		0.3	20	15	54 1.8	116 6.5	125 14.6	26 5.3	34 9.5	53 16.0	39 10.0	41 8.7	53 12.6	11 2.2	4 1.2	591 88.8	591 88.8	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.1	2 0.1	3 0.5						6 1.4	6 1.4	100.0 100.0	
Brz	P M	9 0.2	0.3	228	553 4.6	115 5.0	124 7.6	88 7.4	30 4.9	46 10.5	40 11.0	13 3.0					1237 54.4	1246 54.6	99.3 99.6	
Oi	P M	15 0.2		5	2 0.1	5 0.2	19 2.0	34 6.1	14 2.8	23 4.4	13 2.9						115 18.5	130 18.7	88.5 98.9	
Tp	P M			4		2 0.6	9 2.2	6 1.3	0.1								16 1.4	37 5.6	37 5.6	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.1			1 0.1							4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.5	1.0	277 0.1	585 4.8	232 10.2	457 31.2	580 69.2	213 39.7	239 64.3	246 71.8	239 73.9	238 63.8	449 153.1	254 80.1	344 31.1	4353 694.3	4382 694.8	99.3 99.9	
OGÓLEM	P M	148 0.7	3.2	789 1.9	1394 17.0	714 32.9	1200 111.9	1895 275.2	1581 316.0	1605 412.7	1689 433.0	1321 326.1	1128 247.3	1574 361.9	781 146.1	684 51.6	16355 2736.8	16503 2737.5	99.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 23 PRUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18 15.5		152 0.1	161 4.9	232 36.3	146 28.9	710 200.3	311 98.5	125 43.1	130 43.9	196 78.4	173 63.4	129 39.4	222 77.1	385 81.8	3072 811.6	3090 811.6	99.4 100.0	
Św	P M		6.4	71 0.4	38 1.0	93 13.8	103 17.7	182 46.8	58 20.1	106 51.4	201 93.7	198 99.0	212 105.5	359 202.4	77 37.1	428 124.5	2126 819.8	2126 819.8	100.0 100.0	
Jd	P M				2						2 1.0	3 0.1	12 1.2	1 0.2			20 6.9	20 6.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	18 21.9		223 0.5	201 5.9	325 50.1	249 46.6	892 247.1	369 118.6	231 94.5	333 138.6	394 177.5	388 170.1	500 246.2	300 114.4	813 206.3	5218 1638.3	5236 1638.3	99.7 100.0	
Bk	P M	12 0.3	24.2	178 0.8	206 0.8	27 0.5	13 2.7	8 2.1	10 4.3	7 3.0	6 2.6	12 3.9	22 7.0	131 50.4	34 18.5	55 30.3	709 150.3	721 150.6	98.3 99.8	
Db	P M	108 7.7	87.3	631 0.1	778 8.7	228 27.0	279 41.8	501 116.5	346 99.7	500 158.3	463 141.8	265 86.8	253 87.5	785 288.1	533 201.6	192 46.5	5754 1391.7	5862 1399.4	98.2 99.4	
Gb	P M			1			3 0.3	30 6.9	13 3.7	20 5.5	3 0.6			1 0.4			71 17.4	71 17.4	100.0 100.0	
Brz	P M		6.3	61 4.4	70 4.4	151 23.7	162 25.3	228 50.6	173 50.6	89 28.1	55 14.5	22 6.0	2 0.5			7 0.7	1020 210.7	1020 210.7	100.0 100.0	
OI	P M		3.3	54 0.1	65 6.0	29 6.2	36 6.4	88 22.4	55 16.6	94 30.9	71 26.6	31 11.4	5 1.6	5 0.6		28 7.0	561 139.1	561 139.1	100.0 100.0	
Tp	P M		0.1		9 1.9	3 1.1	5 1.3	34 8.8	9 2.6	2 0.5		1 0.5	1 0.2			17 1.9	81 18.9	81 18.9	100.0 100.0	
Os	P M		0.2		2 0.3	8 0.9	11 1.9	31 7.1	34 9.3	93 34.8	99 32.3	76 24.4	25 9.3	31 7.9	4 1.0	51 12.6	465 142.0	465 142.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	120 8.0	121.4	925 0.2	1130 22.1	446 59.4	509 79.7	920 214.4	640 186.8	805 261.1	697 218.4	407 133.0	308 106.1	953 347.4	571 221.1	350 99.0	8661 2070.1	8781 2078.1	98.6 99.6	
OGÓLEM	P M	138 8.0	143.3	1148 0.7	1331 28.0	771 109.5	758 126.3	1812 461.5	1009 305.4	1036 355.6	1030 357.0	801 310.5	696 276.2	1453 593.6	871 335.5	1163 305.3	13879 3708.4	14017 3716.4	99.0 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	160 1.4	40.6	548 0.6	996 20.0	1178 100.5	1108 233.7	1912 612.9	1810 647.9	961 363.1	979 412.4	1306 568.4	1099 484.8	1098 468.8	731 270.5	241 31.1	13967 4255.3	14127 4256.7	98.9 100.0
Św	P M		2.3	23 0.1	29 0.3	41 3.1	45 6.1	20 4.3	7 2.4	9 2.8	12 4.0	15 6.6	6 3.0			10 1.3	217 36.3	217 36.3	100.0 100.0
Jd	P M						3 0.2	2 0.4	4 0.1	3 1.8	1 1.4	2 0.7	1 1.0	0.3			15 5.9	15 5.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	160 1.4	42.9	571 0.7	1025 20.3	1219 103.6	1156 240.0	1934 617.6	1817 650.4	974 367.7	994 417.8	1322 575.7	1107 488.8	1098 469.1	731 270.5	251 32.4	14199 4297.5	14359 4298.9	98.9 100.0
Bk	P M		1.5	30 0.1	32 0.1	16 0.1	6 0.6	2 0.5	1 0.2	3 1.1	4 1.0	3 1.1	4 1.8	9 5.2	2 1.1		112 14.4	112 14.4	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	2.7	68	48 0.5	16 0.9	29 5.3	62 14.4	79 21.0	66 18.5	46 13.7	122 45.8	148 57.6	193 83.4	444 193.7	133 38.1	1454 495.6	1455 495.7	99.9 100.0
Gb	P M		0.4		2	1			1 0.3	3 0.6	1 0.3						8 1.6	8 1.6	100.0 100.0
Brz	P M		7.4	26 0.1	53 2.9	144 14.9	109 15.3	51 10.5	85 21.8	59 15.9	18 4.4	9 1.7	4 0.8	2 0.2		6 1.7	566 97.6	566 97.6	100.0 100.0
OI	P M	2 0.4	3.7	26 0.9	45 3.2	40 5.6	33 7.5	22 5.5	32 8.9	51 12.8	39 13.5	57 24.4	44 19.2	19 9.9	2 1.4		410 116.5	412 116.9	99.5 99.7
Tp	P M							2 0.2	1 0.3							1 0.1	4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
Os	P M		0.1			2 0.3	2 0.2		1 0.5	5 1.5	2 0.9		1 0.3	2 0.6	0.1		15 4.6	15 4.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.5	15.8	150 1.1	180 6.7	219 21.8	179 28.9	137 31.2	201 53.0	188 50.6	110 33.8	191 73.0	201 79.7	225 99.3	448 196.3	140 39.9	2569 731.1	2572 731.6	99.9 99.9
OGÓLEM	P M	163 1.9	58.7	721 1.8	1205 27.0	1438 125.4	1335 268.9	2071 648.8	2018 703.4	1162 418.3	1104 451.6	1513 648.7	1308 568.5	1323 568.4	1179 466.8	391 72.3	16768 5028.6	16931 5030.5	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	264 0.5	60.3	454 0.2	1930 57.6	1641 182.1	866 184.3	813 215.7	649 195.6	711 216.9	1017 298.3	907 281.8	665 219.1	842 284.9	682 189.3	788 116.4	11965 2502.5	12229 2503.0	97.8 100.0
Św	P M		0.4		10 0.2	28 3.7	29 4.5	14 3.0	2 0.7	6 2.3	7 2.2	12 3.8	7 2.0	4 1.1	1 0.1	8 2.0	128 26.0	128 26.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	264 0.5	60.7	454 0.2	1940 57.8	1669 185.8	895 188.8	827 218.7	651 196.3	717 219.2	1024 300.5	919 285.6	672 221.1	846 286.0	683 189.4	796 118.4	12093 2528.5	12357 2529.0	97.9 100.0
Bk	P M	17	11.1	62 0.4	109 4.9	63 4.9	14 1.5	11 2.2	31 6.6	44 10.8	47 12.0	22 6.3	4 1.4	6 1.0	47 17.6	35 9.1	495 84.9	512 84.9	96.7 100.0
Db	P M	48 1.0	25.8	173 0.1	281 4.0	203 20.8	158 22.4	186 37.0	126 27.6	82 19.4	75 21.7	47 14.3	27 8.9	68 23.5	137 59.0	7 2.1	1570 286.6	1618 287.6	97.0 99.7
Gb	P M						1 0.1	0.1	5 1.0	19 4.3	8 1.8	1 0.3	0.1		22 8.7		56 16.4	56 16.4	100.0 100.0
Brz	P M		24.0	20 0.1	675 31.9	463 41.8	222 32.4	203 40.9	184 46.3	84 23.4	85 19.1	43 9.4	6 1.1			102 11.5	2087 281.8	2087 281.8	100.0 100.0
OI	P M	1	6.9	14 0.1	52 3.5	84 11.0	153 30.5	149 34.4	75 19.4	53 17.3	68 20.4	69 22.1	43 14.7	36 14.2	9 3.3	88 16.1	893 213.8	894 213.8	99.9 100.0
Tp	P M		0.1	4			8 1.8	4 1.1								4 0.7	20 3.8	20 3.8	100.0 100.0
Os	P M						2 0.3	2 0.6	3 0.7	4 0.6	1 0.1				5 1.8	4 0.5	21 4.6	21 4.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	66 1.0	67.9	273 0.1	1117 39.8	813 78.5	558 89.0	555 116.3	424 101.7	286 75.8	284 75.1	182 52.4	80 26.2	110 38.7	220 90.4	240 40.0	5142 891.9	5208 892.9	98.7 99.9
OGÓLEM	P M	330 1.5	128.6	727 0.3	3057 97.6	2482 264.3	1453 277.8	1382 335.0	1075 298.0	1003 295.0	1308 375.6	1101 338.0	752 247.3	956 324.7	903 279.8	1036 158.4	17235 3420.4	17565 3421.9	98.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 26 RUDY RACIBORSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	358 5.5	43.5	852 0.6	2433 43.9	1341 95.5	468 88.6	911 239.1	870 239.1	1073 293.1	932 266.1	836 235.2	530 148.5	788 230.7	491 139.0	852 201.1	12377 2264.0	12735 2269.5	97.2 99.8
Św	P M		0.4	36	7	7 0.7	22 3.4	16 3.6	3 0.9	1 0.1	0.1					4 0.3	96 9.5	96 9.5	100.0 100.0
Jd	P M														15 2.4		15 2.4	15 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	358 5.5	43.9	888 0.6	2440 43.9	1348 96.2	490 92.0	927 242.7	873 240.0	1074 293.2	932 266.2	836 235.2	530 148.5	788 230.7	506 141.4	856 201.4	12488 2275.9	12846 2281.4	97.2 99.8
Bk	P M	5 0.4	2.6	7 0.2	33 0.2	29 2.3	8 0.7	1 0.2	1 0.2	2 0.3	0.1	1 0.2	0.1		1 0.2	4 0.9	87 8.0	92 8.4	94.6 95.2
Db	P M	9 0.8	13.2	129 0.1	268 2.1	133 11.9	157 22.6	176 39.1	107 27.6	75 20.4	53 16.5	47 14.9	56 17.3	107 42.1	198 78.5	89 26.0	1595 332.3	1604 333.1	99.4 99.8
Gb	P M								1 0.1	2 0.1	1 0.4	0.2		2 0.3	0.1		6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Brz	P M	6	3.0	69 0.1	704 15.7	328 16.5	66 9.3	60 12.6	39 9.4	35 8.3	26 6.0	18 4.4	7 1.7	0.2		32 7.1	1384 94.3	1390 94.3	99.6 100.0
Oi	P M	4	1.2	32	49 3.2	34 3.8	36 6.5	27 5.8	20 5.4	22 5.8	18 5.7	18 5.2	12 4.0	5 1.7	0.1		273 48.4	277 48.4	98.6 100.0
Tp	P M			2			5 1.2	9 3.3	3 1.3				1 0.3	0.1		2 0.4	22 6.6	22 6.6	100.0 100.0
Os	P M					2 0.4	6 1.1	3 0.6	3 0.9	72 22.5	81 26.6	22 7.7	10 4.1	4 1.7			203 65.6	203 65.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24 1.2	20.0	239 0.2	1054 21.2	526 34.9	278 41.4	276 61.6	174 44.9	206 57.4	180 55.3	107 32.6	86 27.5	118 46.1	199 78.9	127 34.4	3570 556.4	3594 557.6	99.3 99.8
OGÓLEM	P M	382 6.7	63.9	1127 0.8	3494 65.1	1874 131.1	768 133.4	1203 304.3	1047 284.9	1280 350.6	1112 321.5	943 267.8	616 176.0	906 276.8	705 220.3	983 235.8	16058 2832.3	16440 2839.0	97.7 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII							
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	360 6.0	24.4	637 0.9	881 21.0	741 85.4	733 144.3	846 215.2	787 214.2	1382 404.8	1453 426.4	1348 401.7	1101 322.0	1222 350.7	422 112.6	780 133.1	12333 2856.7	12693 2862.7	97.2 99.8		
Św	P M			8 0.2	2 0.3	4 0.9	9 0.9	6 1.2	3 0.7	30 9.3	52 18.1	74 22.2	46 14.2	17 5.7	1 0.4	74 16.7	326 89.9	326 89.9	100.0 100.0		
Jd	P M												2 0.6	1 1.0	0.1	0.3	3 2.0	3 2.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	360 6.0	24.4	645 1.1	883 21.0	745 85.7	742 145.2	852 216.4	790 214.9	1412 414.1	1505 444.5	1422 423.9	1149 336.8	1240 357.4	423 113.1	854 150.1	12662 2948.6	13022 2954.6	97.2 99.8		
Bk	P M	3 0.1	12.0	61 0.1	162 1.6	109 6.1	87 14.0	67 16.0	40 10.5	44 14.2	85 33.5	68 27.7	32 10.8	14 5.1	62 21.0	18 1.0	849 173.6	852 173.6	99.6 100.0		
Db	P M	27 0.2	7.0	44 0.1	121 1.7	180 21.1	304 50.1	366 89.3	325 88.4	230 66.3	213 60.3	94 29.4	79 27.3	78 27.5	41 16.4	68 10.2	2143 495.1	2170 495.3	98.8 100.0		
Gb	P M							4 0.7	1 0.2	2 0.4	1 0.2			3 0.7	0.1	19 1.6	30 3.9	30 3.9	100.0 100.0		
Brz	P M	3 0.1	5.0	2 0.3	65 4.7	354 46.1	485 80.8	394 79.8	338 79.8	373 94.0	195 47.3	86 18.9	19 5.1	2 0.5		32 5.1	2345 465.9	2348 466.0	99.9 100.0		
OI	P M	14 0.4	3.9	47 0.3	79 4.7	95 12.2	184 35.1	169 43.6	124 37.4	68 21.9	63 22.7	37 12.4	13 5.0	14 4.9	3 1.0	10 1.3	906 206.4	920 206.8	98.5 99.8		
Tp	P M			3 0.5	4 0.5	11 5.0	11 5.3	3 1.3								3 0.7	35 12.8	35 12.8	100.0 100.0		
Os	P M			3 0.8	1 1.0	5 0.6	5 1.0	2 0.6	0.1							5 1.0	21 3.5	21 3.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	47 0.7	27.9	160 0.5	432 12.0	754 91.3	1076 186.3	1005 231.3	828 216.4	717 196.8	557 164.0	285 88.4	143 48.2	111 38.7	106 38.5	155 20.9	6329 1361.2	6376 1361.9	99.3 99.9		
OGÓLEM	P M	407 6.7	52.3	805 1.6	1315 33.0	1499 177.0	1818 331.5	1857 447.7	1618 431.3	2129 610.9	2062 608.5	1707 512.3	1292 385.0	1351 396.1	529 151.6	1009 171.0	18991 4309.8	19398 4316.5	97.9 99.8		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 28 SIEWIERZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 0.6	4.4	330 0.5	322 9.1	577 70.8	1044 215.9	935 250.0	1010 301.5	951 277.6	1236 371.7	1257 365.1	657 196.8	421 123.0	30 7.3	145 28.1	8915 2221.8	8958 2222.4	99.5 100.0
Św	P M			1		3 0.2	19 2.7		4 1.4	32 8.9	2 0.6	6 1.5	2 0.5			4 0.5	73 16.3	73 16.3	100.0 100.0
Jd	P M	5			5		8 1.6	12 2.3									25 3.9	30 3.9	83.3 100.0
R-M IGLASTE	P M	48 0.6	4.4	331 0.5	327 9.1	580 71.0	1071 220.2	947 252.3	1014 302.9	983 286.5	1238 372.3	1263 366.6	659 197.3	421 123.0	30 7.3	149 28.6	9013 2242.0	9061 2242.6	99.5 100.0
Bk	P M	11	2.9	40 0.5	52 0.5	23 1.5	88 10.2	80 14.6	32 10.7	38 14.6	54 21.4	20 6.9	28 9.5	8 2.2	12 6.8	3 0.1	478 102.4	489 102.4	97.8 100.0
Db	P M	4	4.6	41 0.3	110 3.1	252 22.2	267 36.1	150 30.1	85 22.9	107 33.8	103 32.7	63 18.5	19 7.3	81 27.2		29 2.8	1307 241.6	1311 241.6	99.7 100.0
Gb	P M							5 0.8	10 2.2	2 0.4	8 1.8						25 5.2	25 5.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	1	31 1.3	232 27.1	297 48.7	240 53.9	184 45.7	298 69.4	78 17.9	71 17.4	18 4.0	9 1.9		198 34.1	1657 321.7	1657 321.7	100.0 100.0
OI	P M	26	0.1	30	33 1.8	78 10.3	77 13.2	56 13.0	22 6.2	47 14.8	29 9.5	16 4.7	10 3.2	1 0.2		18 4.6	417 81.6	443 81.6	94.1 100.0
Tp	P M						5 1.5			0.1						8 1.7	13 3.3	13 3.3	100.0 100.0
Os	P M					11 1.5	13 2.0	1 0.2	6 1.6								31 5.3	31 5.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	41	7.9	112 0.8	226 6.7	596 62.6	747 111.7	532 112.6	339 89.3	492 133.1	272 83.3	170 47.5	75 24.0	99 31.5	12 6.8	256 43.3	3928 761.1	3969 761.1	99.0 100.0
OGÓLEM	P M	89 0.6	12.3	443 1.3	553 15.8	1176 133.6	1818 331.9	1479 364.9	1353 392.2	1475 419.6	1510 455.6	1433 414.1	734 221.3	520 154.5	42 14.1	405 71.9	12941 3003.1	13030 3003.7	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	116 2.2	15.5	675 0.4	1500 31.1	1163 127.8	1201 239.2	1478 384.4	1382 417.4	866 273.6	1109 393.3	1245 425.7	779 284.8	702 215.6	295 93.8	319 22.4	12714 2925.0	12830 2927.2	99.1 99.9	
Św	P M		0.2	49 0.3	26 0.3	52 4.0	37 5.5	29 7.9	6 2.0	35 11.8	83 32.8	58 24.8	35 4.4	39 9.9	4 1.1	4 0.4	457 105.1	457 105.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	116 2.2	15.7	724 0.4	1526 31.4	1215 131.8	1238 244.7	1507 392.3	1388 419.4	901 285.4	1192 426.1	1303 450.5	814 289.2	741 225.5	299 94.9	323 22.8	13171 3030.1	13287 3032.3	99.1 99.9	
Bk	P M	19 0.7	1.0	124 0.3	54 0.3	39 2.1	10 1.2	18 3.9	28 8.0	35 11.1	44 16.7	13 4.2	4 2.5	37 14.5	280 113.6	121 21.3	807 200.4	826 201.1	97.7 99.7	
Db	P M	22 0.3	1.7	147 0.4	113 1.8	63 5.5	87 11.2	92 17.3	104 26.0	89 21.4	34 8.4	44 11.4	42 12.2	44 18.2	422 177.6	71 9.2	1352 322.3	1374 322.6	98.4 99.9	
Gb	P M						1 0.2	6 1.2	7 2.0	3 1.0	7 2.3	7 2.0					31 8.7	31 8.7	100.0 100.0	
Brz	P M	1	4.9	38 0.5	139 7.8	447 42.3	366 49.1	161 31.9	184 48.3	148 34.3	66 15.6	37 7.5	7 1.6	2 0.3		10 0.9	1605 245.0	1606 245.0	99.9 100.0	
OI	P M	0.2	0.9	33 0.2	40 2.6	73 7.8	88 13.6	74 15.6	79 22.7	66 18.6	34 11.5	27 8.7	7 3.3	10 4.0	1 0.3	3 1.0	535 110.8	535 111.0	100.0 99.8	
Tp	P M					3 0.5	7 1.8	1 0.1									11 2.4	11 2.4	100.0 100.0	
Os	P M		0.1			1 0.1	5 0.7	8 1.6	5 1.3	5 1.9		1 0.4	3 0.9	2 1.9	8 3.0		38 12.0	38 12.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	42 1.2	8.6	342 1.1	346 12.5	626 58.3	564 77.8	360 71.6	407 108.3	346 88.3	185 54.6	129 34.2	63 20.5	95 38.9	711 294.5	205 32.4	4379 901.6	4421 902.8	99.0 99.9	
OGÓLEM	P M	158 3.4	24.3	1066 1.5	1872 43.9	1841 190.1	1802 322.5	1867 463.9	1795 527.7	1247 373.7	1377 480.7	1432 484.7	877 309.7	836 264.4	1010 389.4	528 55.2	17550 3931.7	17708 3935.1	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 30 SUCHA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	5 14 0.4	8 13 0.5	17 2.1 4.2	32 4.2 10.1	87 10.1 30.2	82 28.7 15.0	45 5.6 1.9	17 5.6 1.9	5 1.9 7.3	26 7.3 21.5	98 21.5 127.9	449 127.9 127.9	449 127.9 127.9	100.0 100.0 100.0		
Św	P M		8.3	26 114 0.4	126 200 7.9	187 29.0 43.2	149 46.3 70.7	193 148.5 135.2	411 148.5 102.0	360 135.2 102.0	254 102.0 183.9	401 183.9 45.5	127 45.5 91.8	502 91.8 914.5	3050 914.5 914.5	3050 914.5 914.5	100.0 100.0 100.0		
Jd	P M	1	17.6	10 33 0.7	86 210 3.2	210 27.6 109.0	375 208.2 190.0	478 208.2 156.8	375 190.0 125.1	322 156.8 74.9	262 125.1 74.9	142 74.9 39.9	71 11.9 11.9	22 47.5 1012.4	146 47.5 1012.4	2532 1012.4 1012.4	2533 1012.4 1012.4	100.0 100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1	26.3	41 161 0.4	220 423 11.6	579 58.7 156.4	659 264.6 290.9	655 264.6 334.0	815 334.0 275.3	667 275.3 182.5	413 182.5 225.7	477 225.7 64.7	175 64.7 160.8	746 160.8 2054.8	6031 2054.8 2054.8	6032 2054.8 2054.8	100.0 100.0 100.0		
Bk	P M	3	26.6	19 143 1.8	218 354 8.1	354 39.5 106.1	491 106.1 145.5	455 145.5 131.1	347 120.2 110.9	319 120.2 73.0	300 73.0 161.2	179 73.0 57.9	343 57.9 122.0	136 122.0 1103.9	470 1103.9 1103.9	3774 1103.9 1103.9	3777 1103.9 1103.9	99.9 100.0 100.0	
Db	P M	1	0.2	1		4 0.6 5.4	26 5.4 21.6	72 21.6 28.3	85 10.4 2.5	37 10.4 2.5	11 2.5 9.3	26 9.3 6.1	16 3.3 1.2	12 1.2 88.9	4 88.9 88.9	294 88.9 88.9	295 88.9 88.9	99.7 100.0 100.0	
Gb	P M						9 2.3 1.3	4 1.3 0.6	2 0.6 5.4	15 5.4 2.4	6 2.4 36				36 12.0 12.0	36 12.0 12.0	100.0 100.0 100.0		
Brz	P M					1 0.1 0.1	7 1.4 5.7	13 2.3 32							16 2.0 11.6	69 11.6 11.6	69 11.6 11.6	100.0 100.0 100.0	
OI	P M			2 1 1	3 0.3 0.3	2 0.3 0.3	1 0.3 0.4	2 0.4 0.2	1 0.2 0.1							13 1.6 1.6	13 1.6 1.6	100.0 100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.5 0.2	1 0.2 0.1				0.1			1 0.2 1.0	3 1.0 1.0	3 1.0 1.0	100.0 100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	26.8	22 144 1.8	219 362 8.2	362 40.5 111.9	519 171.6 167.0	545 171.6 133.7	471 167.0 118.8	372 133.7 118.8	326 118.8 84.8	211 84.8 167.3	359 61.2 125.4	148 125.4 1219.0	491 1219.0 1219.0	4189 1219.0 1219.0	4193 1219.0 1219.0	99.9 100.0 100.0	
OGÓLEM	P M	5	53.1	63 305 4.7	439 785 19.8	785 99.2 268.3	1098 268.3 436.2	1204 436.2 457.9	1126 457.9 467.7	1187 467.7 394.1	993 267.3 394.1	624 267.3 393.0	836 125.9 286.2	323 286.2 3273.8	1237 3273.8 3273.8	10220 3273.8 3273.8	10225 3273.8 3273.8	100.0 100.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	321		571	1130	1699	1479	1109	1283	1390	1487	1327	1044	1107	494	24	14144	14465	97.8
	M	1.9	5.5	0.2	30.5	151.6	202.0	223.5	327.5	374.6	393.7	349.5	282.2	318.2	135.2	1.3	2795.5	2797.4	99.9
Św	P			20	8	13	23	32	25	34	30	14	8	4			211	211	100.0
	M		0.3	0.1	0.7	3.6	6.6	6.8	10.6	7.1	4.4	1.6	1.0				42.8	42.8	100.0
R-M IGLASTE	P	321		591	1138	1712	1502	1141	1308	1424	1517	1341	1052	1111	494	24	14355	14676	97.8
	M	1.9	5.8	0.2	30.6	152.3	205.6	230.1	334.3	385.2	400.8	353.9	283.8	319.2	135.2	1.3	2838.3	2840.2	99.9
Bk	P			67	25	2	1		1	2							98	98	100.0
	M		0.3	0.1					0.2	0.3							0.9	0.9	100.0
Db	P	6		57	52	54	159	171	49	29	12	4	10	10	60		667	673	99.1
	M	0.2	0.5	0.2	0.8	2.7	13.6	21.0	9.1	8.1	2.8	0.8	2.2	2.9	15.8		80.5	80.7	99.8
Gb	P			17													17	17	100.0
	M																		
Brz	P			76	39	192	379	383	249	124	54	43	16	4		3	1562	1562	100.0
	M		0.5	2.4	16.6	44.9	59.7	51.8	30.4	13.0	11.0	3.0	0.6		0.3	234.2	234.2	100.0	
Ol	P	2		31	34	23	64	75	31	16	12	2	2	4	2		296	298	99.3
	M		0.5	0.8	2.0	8.5	14.6	7.3	4.3	2.8	0.6	0.5	1.0	0.6			43.5	43.5	100.0
Tp	P			34		4	6	1	1								46	46	100.0
	M			0.6	1.1	0.3	0.4										2.4	2.4	100.0
Os	P					3	5	1									9	9	100.0
	M			0.3	0.6	0.2											1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	8		282	150	278	614	631	331	171	78	49	28	18	62	3	2695	2703	99.7
	M	0.2	1.8	0.3	4.0	22.2	68.7	95.8	68.8	43.1	18.6	12.4	5.7	4.5	16.4	0.3	362.6	362.8	99.9
OGÓLEM	P	329		873	1288	1990	2116	1772	1639	1595	1595	1390	1080	1129	556	27	17050	17379	98.1
	M	2.1	7.6	0.5	34.6	174.5	274.3	325.9	403.1	428.3	419.4	366.3	289.5	323.7	151.6	1.6	3200.9	3203.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 32 TUŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	244 1.3	11.1	487 0.5	633 17.9	742 75.7	860 165.9	1133 316.0	1084 346.7	683 227.2	1065 401.5	1310 509.5	849 333.3	626 247.4	170 57.8	99 19.1	9741 2729.6	9985 2730.9	97.6 100.0
Św	P M		1.8	71 0.3	77 0.9	107 10.5	69 9.5	18 4.5	20 6.1	50 21.7	96 50.8	80 47.5	37 19.8	19 6.8	2 0.6		646 180.8	646 180.8	100.0 100.0
Jd	P M											4 2.2	5 2.7	1 0.4			10 5.3	10 5.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	244 1.3	12.9	558 0.8	710 18.8	849 86.2	929 175.4	1151 320.5	1104 352.8	733 248.9	1161 452.3	1394 559.2	891 355.8	646 254.6	172 58.4	99 19.1	10397 2915.7	10641 2917.0	97.7 100.0
Bk	P M		0.2	22 0.1	7 0.1	2			1 0.3	3 0.8	12 4.1	34 11.1	28 9.5	6 2.3	1 0.1	5 0.8	121 29.3	121 29.3	100.0 100.0
Db	P M	13 0.5	3.1	177 0.2	194 2.2	254 17.8	210 23.7	148 25.3	111 23.9	71 18.7	86 25.8	140 43.3	209 64.9	576 179.8	815 198.6	327 29.2	3318 656.5	3331 657.0	99.6 99.9
Gb	P M						1 0.2	2 0.2	3 0.7	7 1.8	5 1.4	2 0.6	1 0.2			11 1.4	32 6.5	32 6.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	21 0.1	64 3.0	120 10.6	150 21.1	219 41.3	237 50.4	130 28.9	64 14.1	50 10.6	18 4.1			17 2.4	1090 188.1	1090 188.1	100.0 100.0
OI	P M	3	1.5	49 0.3	65 3.5	72 7.1	61 10.1	55 12.5	43 10.9	35 10.7	56 18.5	46 15.9	27 10.9	24 9.1	2 0.8	20 4.7	555 116.5	558 116.5	99.5 100.0
Tp	P M					1 0.1	3 0.3	3 0.3	1 0.1							42 1.3	50 2.1	50 2.1	100.0 100.0
Os	P M		0.1			6 0.5	10 1.1	7 1.3	6 1.3	5 1.2	12 4.2	11 4.2	11 2.9	15 5.8	2 1.1	12 1.6	97 25.3	97 25.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.5	6.4	269 0.6	330 8.8	455 36.1	435 56.5	434 80.9	402 87.6	251 62.1	235 68.1	283 85.7	294 92.5	621 197.0	820 200.6	434 41.4	5263 1024.3	5279 1024.8	99.7 100.0
OGÓLEM	P M	260 1.8	19.3	827 1.4	1040 27.6	1304 122.3	1364 231.9	1585 401.4	1506 440.4	984 311.0	1396 520.4	1677 644.9	1185 448.3	1267 451.6	992 259.0	533 60.5	15660 3940.0	15920 3941.8	98.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	253 2.6	61.9	1017 0.7	1598 54.3	1112 119.9	1191 256.5	2118 580.7	1537 479.6	841 283.2	831 283.4	1000 341.8	805 277.4	905 324.2	302 106.5	214 45.3	13471 3215.4	13724 3218.0	98.2 99.9
Św	P M		7.9	6 2.0	52 13.4	132 13.4	108 14.9	26 4.8	10 1.9	2 0.6	2 0.6	1 0.1					339 46.2	339 46.2	100.0 100.0
Jd	P M			1						0.3	0.1	0.4	4 1.4	22 7.6	6 1.9		34 11.7	34 11.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	253 2.6	69.8	1024 0.7	1650 56.3	1244 133.3	1299 271.4	2144 585.5	1547 481.5	843 284.1	833 284.1	1002 342.3	809 278.8	927 331.8	308 108.4	214 45.3	13844 3273.3	14097 3275.9	98.2 99.9
Bk	P M		0.5	25 0.2	10 0.1	2	10 0.7	5 0.8	1 0.3	21 6.0	9 2.7	6 2.0	1 0.4	4 1.1	0.1	1 0.2	95 15.1	95 15.1	100.0 100.0
Db	P M	14 0.4	3.2	123 0.1	55 0.7	12 0.7	4 0.5	8 1.7	8 1.7	17 4.4	29 8.9	21 6.4	9 2.6	11 3.5	18 7.9	1 0.3	316 42.6	330 43.0	95.8 99.1
Gb	P M		1.7		8 0.6	2	8 0.7	10 1.8	9 3.1	23 6.1	8 2.0	3 0.7	0.1			11 1.7	82 18.5	82 18.5	100.0 100.0
Brz	P M		21.2	15	106 6.6	441 45.9	205 28.8	149 30.9	79 18.6	30 6.9	9 2.1	3 0.8	0.1				1037 161.9	1037 161.9	100.0 100.0
Oi	P M	1 0.1	5.6	51 0.3	138 6.7	126 15.6	90 17.5	110 26.5	71 20.1	46 14.3	79 30.0	58 21.7	26 11.7	30 12.7	2 1.2	80 17.6	907 201.5	908 201.6	99.9 100.0
Tp	P M			4													4	4	100.0
Os	P M						1 0.1	2 0.5	1 0.4	0.1							4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.5	32.2	218 0.6	317 14.7	583 62.2	318 48.3	284 62.2	169 44.2	137 37.8	134 45.7	91 31.6	36 14.9	45 17.3	20 9.2	93 19.8	2445 440.7	2460 441.2	99.4 99.9
OGÓLEM	P M	268 3.1	102.0	1242 1.3	1967 71.0	1827 195.5	1617 319.7	2428 647.7	1716 525.7	980 321.9	967 329.8	1093 373.9	845 293.7	972 349.1	328 117.6	307 65.1	16289 3714.0	16557 3717.1	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 34 UJSOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	7 10	1 10		1 0.1	1 0.5	3 1.1	2 0.7		0.1		0.1		25 3.1	25 3.1	100.0 100.0	
Św	P M		3.2	34 4.1	240 46.8	662 120.7	785 133.3	471 183.6	412 459.9	1326 721.9	1380 737.5	1525 817.7	2149 1161.9	1053 447.8	1215 377.6	12101 5216.0	12101 5216.0	100.0 100.0	
Jd	P M			3 4	4 0.2	4 0.3	4 1.2	10 5.3	9 4.6			7 4.6	25 20.6	11 6.8		81 43.6	81 43.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		3.7	44 4.1	254 47.0	667 121.0	789 134.6	476 189.4	423 465.6	1328 722.6	1380 737.5	1532 822.4	2174 1182.6	1064 454.6	1215 377.6	12207 5262.7	12207 5262.7	100.0 100.0	
Bk	P M		0.6	9 0.2	24 0.2	61 2.9	121 18.2	115 29.9	90 31.4	110 48.8	123 57.8	77 32.2	37 16.3	12 5.7	39 18.0	818 262.0	818 262.0	100.0 100.0	
Db	P M			1			4 0.9	10 2.1	3 0.9							18 3.9	18 3.9	100.0 100.0	
Brz	P M																		
OI	P M						2 0.4	6 1.1	2 0.5							10 2.0	10 2.0	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.1	1 0.1								2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.6	10 0.2	24 0.2	61 2.9	128 19.6	132 33.2	95 32.8	110 48.8	123 57.8	77 32.2	37 16.3	12 5.7	39 18.0	848 268.1	848 268.1	100.0 100.0	
OGÓLEM	P M		4.3	54 4.3	278 4.3	728 49.9	917 140.6	608 167.8	518 222.2	971 514.4	1451 780.4	1457 769.7	1569 838.7	2186 1188.3	1103 472.6	1215 377.6	13055 5530.8	13055 5530.8	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2 26.0	52 16.1	411 27.7	227 19.2	96 30.2	114 20.0	65 32.1	97 34.9	116 29.8	100 12.1	35 12.1	68 20.6	55 8.4	140 31.3	1576 308.4	1578 308.4	99.9 100.0		
Św	P M	64.2	120 0.1	337 3.7	269 21.6	269 38.3	170 43.9	95 34.3	299 105.8	518 203.2	249 114.2	213 110.1	359 178.9	72 30.5	1570 392.4	4540 1341.2	4540 1341.2	100.0 100.0		
Jd	P M	0.6	9 0.4	7 1	7 0.4	1	4 2.0	2 0.9	5 1.7	5 2.1	2 1.0	14 5.9	12 6.3	41 11.7	109 32.6	109 32.6	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	2 90.8	181 0.1	755 19.8	503 49.7	366 57.5	284 74.1	164 56.3	398 138.8	639 239.8	354 146.1	250 123.2	441 205.4	139 45.2	1751 435.4	6225 1682.2	6227 1682.2	100.0 100.0		
Bk	P M	20 0.8	130 0.2	211 1.2	136 6.5	131 14.3	187 49.6	169 57.6	202 78.4	207 84.2	131 58.3	260 138.7	309 149.5	147 66.1	256 78.2	2476 873.2	2496 874.0	99.2 99.9		
Db	P M	9 0.2	14 0.9	48 11.4	111 32.6	193 36.5	144 36.6	113 31.7	102 17.0	53 29.1	80 42.5	118 74.8	167 23.3	57 10.7	42 355.6	1242 355.6	1251 355.8	99.3 99.9		
Gb	P M	0.1					1 0.2	8 2.4	7 2.3	1 0.2	1 0.3	16 6.6	12 5.4	1 0.2		47 17.7	47 17.7	100.0 100.0		
Brz	P M	7.9		1 0.1	54 7.1	69 13.2	35 7.2	58 15.6	126 35.3	51 13.1	4 1.1				20 3.2	418 103.8	418 103.8	100.0 100.0		
OI	P M	2 3.2	12 1.2	17 0.8	8 18.6	81 36.7	132 36.7	65 21.0	58 20.0	27 10.7	15 5.4	26 8.5	8 2.7	0.1	7 0.3	456 129.2	458 129.2	99.6 100.0		
Tp	P M			2 0.2		1 0.3	2 0.6	7 2.3	1 0.3						3 1.0	16 4.7	16 4.7	100.0 100.0		
Os	P M	0.2				5 1.0	10 2.7	5 1.3						3 1.2		23 6.6	23 6.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	31 1.0	110.3	156 0.2	279 3.6	309 25.8	480 80.0	511 133.5	425 136.8	496 168.2	339 125.2	231 94.2	420 196.3	496 232.4	208 90.9	328 93.4	4678 1490.8	4709 1491.8	99.3 99.9	
OGÓLEM	P M	33 1.0	201.1	337 0.3	1034 23.4	812 75.5	846 137.5	795 207.6	589 193.1	894 307.0	978 365.0	585 240.3	670 319.5	937 437.8	347 136.1	2079 528.8	10903 3173.0	10936 3174.0	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 36 WĘGIERSKA GÓRKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	13 15	4 0.2		6 0.4	3 1.2	20 7.3	22 8.0	12 4.1	8 2.9		9 4.0		112 28.2	112 28.2	100.0 100.0	
Św	P M		8.4	192 416	491 25.7	531 73.0	381 91.8	364 123.1	699 273.4	755 286.2	604 217.3	587 225.5	1058 426.6	745 285.2	660 291.2	7483 2329.0	7483 2329.0	100.0 100.0	
Jd	P M		0.2	6 31	43 0.2	40 4.9	44 12.9	39 17.3	21 10.5	17 7.9	15 6.0	7 2.6	5 2.1	11 3.9	1 0.2	280 71.7	280 71.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		8.7	211 462	538 28.9	571 77.9	431 105.1	406 141.6	740 291.2	794 302.1	631 227.4	602 231.0	1063 428.7	765 293.1	661 291.4	7875 2428.9	7875 2428.9	100.0 100.0	
Bk	P M	6	1.7	85 151	139 0.8	115 3.8	154 13.8	142 40.7	110 40.6	99 37.3	41 13.4	16 6.3	38 16.1	27 12.3	15 1.3	1132 220.1	1138 220.1	99.5 100.0	
Db	P M					3 0.4	4 0.6	0.1			1 0.6	1 0.6		4 2.2		13 4.5	13 4.5	100.0 100.0	
Brz	P M				0.1	0.1										0.2	0.2	100.0	
Ol	P M				1 0.1	1 0.1		1 0.1	1 0.1							4 0.4	4 0.4	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	6	1.7	85 151	140 0.8	119 14.4	158 32.6	143 40.9	111 40.7	99 37.3	42 14.0	17 6.9	38 16.1	31 14.5	15 1.3	1149 225.2	1155 225.2	99.5 100.0	
OGÓLEM	P M	6	10.4	296 613	678 2.6	690 92.3	690 137.7	549 182.5	851 331.9	893 339.4	673 241.4	619 237.9	1101 444.8	796 307.6	676 292.7	9024 2654.1	9030 2654.1	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 37 WISŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.2	16	4	1	0.1	2								23 0.3	23 0.3	100.0 100.0		
Św	P M	109 12.2	142.9	288 0.2	1145 20.3	811 70.1	749 150.4	387 110.5	390 169.3	791 390.8	837 386.7	587 248.8	276 103.4	475 239.1	388 157.0	696 142.0	7820 2331.5	7929 2343.7	98.6 99.5	
Jd	P M		1.6	12	6	6 0.2	1		11 5.7	3 1.6	1 0.4	2 0.2	6 0.7	2.4	0.3		48 13.1	48 13.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	109 12.2	144.7	316 0.2	1155 20.3	818 70.3	750 150.5	389 110.5	401 175.0	794 392.4	838 387.1	587 249.0	278 104.1	481 241.5	388 157.3	696 142.0	7891 2344.9	8000 2357.1	98.6 99.5	
Bk	P M	2	13.9	38 0.1	52 0.5	34 2.3	19 2.7	60 13.4	32 9.7	36 14.7	16 6.7	12 3.8	37 13.7	21 9.8	2 1.1		359 92.4	361 92.4	99.4 100.0	
Db	P M				1				1 0.2	0.1							2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Ol	P M	1				1 0.1	1 0.1			1 0.2	0.1						3 0.5	4 0.5	75.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3	13.9	38 0.1	53 0.5	35 2.4	20 2.8	60 13.4	33 9.9	36 14.8	17 6.9	12 3.9	37 13.7	21 9.8	2 1.1		364 93.2	367 93.2	99.2 100.0	
OGÓLEM	P M	112 12.2	158.6	354 0.3	1208 20.8	853 72.7	770 153.3	449 123.9	434 184.9	830 407.2	855 394.0	599 252.9	315 117.8	502 251.3	390 158.4	696 142.0	8255 2438.1	8367 2450.3	98.7 99.5	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 38 ŻŁOTY POTOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							SP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	276 6.1	19.3	1032 1.8	1106 31.4	1460 160.4	1314 251.5	1198 284.7	1442 373.4	1258 344.8	1484 425.4	1150 329.7	664 183.6	437 120.4	155 45.5	251 50.9	12951 2622.8	13227 2628.9	97.9 99.8
Św	P M	7 0.1		35	6	2 0.2	3 0.6	3 0.8	1 0.3	1 0.3	1 0.5	1 0.6	1 0.4	0.1		3 0.5	57 4.3	64 4.4	89.1 97.7
Jd	P M							4 1.4	2 0.8		6 2.7	3 1.5	0.1	12 7.4	2 1.3		29 15.2	29 15.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	283 6.2	19.3	1067 1.8	1112 31.4	1462 160.6	1317 252.1	1205 286.9	1445 374.5	1259 345.1	1491 428.6	1154 331.8	665 184.1	449 127.9	157 46.8	254 51.4	13037 2642.3	13320 2648.5	97.9 99.8
Bk	P M	6	2.1	8	20 0.7	32 1.6	33 4.3	47 9.3	86 24.0	183 57.8	175 61.3	178 70.9	203 78.5	131 52.8	184 85.0	2.1	1280 450.4	1286 450.4	99.5 100.0
Db	P M	27 0.2	5.4	26 0.1	41 0.8	94 6.4	93 9.2	132 20.6	116 23.6	53 12.7	34 9.6	37 10.8	59 19.7	72 22.0	59 20.3	8 1.6	824 162.8	851 163.0	96.8 99.9
Gb	P M			1			1 0.2	1 0.2	9 2.2	5 1.4	1 0.2		5 1.1	2 0.5		3 0.6	28 6.4	28 6.4	100.0 100.0
Brz	P M		1.3	40	45 1.9	119 14.0	106 16.9	98 18.4	100 22.3	86 20.4	91 22.3	37 9.5	7 2.0	1 0.4		56 10.9	786 140.3	786 140.3	100.0 100.0
OI	P M	12	2.3	50 0.2	36 1.8	32 4.3	99 21.5	123 30.6	90 24.9	81 23.8	81 25.0	73 25.2	23 8.1	6 2.2	29 21.3	7 1.6	730 192.8	742 192.8	98.4 100.0
Tp	P M			5			3 0.1	1 0.6									9 1.0	9 1.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.3			6 1.4	3 0.7					8 1.8	20 4.4	20 4.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	45 0.2	11.1	130 0.3	142 5.2	278 26.5	337 53.0	402 79.5	401 97.0	414 117.5	385 119.1	325 116.4	297 109.4	212 77.9	272 126.6	82 18.6	3677 958.1	3722 958.3	98.8 100.0
OGÓLEM	P M	328 6.4	30.4	1197 2.1	1254 36.6	1740 187.1	1654 305.1	1607 366.4	1846 471.5	1673 462.6	1876 547.7	1479 448.2	962 293.5	661 205.8	429 173.4	336 70.0	16714 3600.4	17042 3606.8	98.1 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	169 1.0	17.1	935 0.3	1608 32.8	1667 136.6	1653 285.8	2340 583.3	2333 676.5	1558 488.8	1640 532.5	1816 599.7	1355 428.6	1048 311.0	271 77.3	188 23.8	18412 4194.1	18581 4195.1	99.1 100.0
Św	P M		0.7	64 0.3	21 0.5	49 4.5	68 8.2	33 5.5	4 0.9	4 1.9	4 2.0	2 0.9	2 0.9	1 0.6			252 26.9	252 26.9	100.0 100.0
Jd	P M			3										1 0.5	0.2		4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	169 1.0	17.8	1002 0.6	1629 33.3	1716 141.1	1721 294.0	2373 588.8	2337 677.4	1562 490.7	1644 534.5	1818 600.6	1357 429.5	1050 312.1	271 77.5	188 23.8	18668 4221.7	18837 4222.7	99.1 100.0
Bk	P M		0.6	64 0.2	7	2	1		8	9	9	12	5	4	1		122 16.4	122 16.4	100.0 100.0
Db	P M	29	2.7	114 0.3	60 1.8	53 4.0	55 6.8	82 15.7	72 16.1	33 8.4	48 16.0	62 24.9	85 32.7	168 60.8	216 71.2	31 6.6	1079 268.0	1108 268.0	97.4 100.0
Gb	P M		0.1				1 0.1	4 0.6	4 0.7	4 1.0	5 1.4	2 0.6					20 4.5	20 4.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.7	45 0.4	49 2.3	139 12.8	143 18.7	136 27.4	166 39.5	74 19.5	16 3.5	22 5.3	12 2.7	1 0.4		11 2.4	814 136.6	814 136.6	100.0 100.0
Oi	P M	15 0.9	1.6	70 0.5	81 4.3	63 6.7	67 11.0	85 19.1	71 20.4	38 13.9	20 8.2	21 7.9	29 10.2	20 6.7	5 1.2	25 3.4	595 115.1	610 116.0	97.5 99.2
Tp	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Os	P M					3 0.5	4 0.9	5 1.3	3 1.1								15 3.8	15 3.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	44 0.9	6.7	293 1.4	197 8.4	260 24.0	271 37.7	312 64.2	324 80.1	158 45.9	98 31.7	119 42.4	131 47.2	193 69.6	222 72.9	67 12.4	2645 544.6	2689 545.5	98.4 99.8
OGÓLEM	P M	213 1.9	24.5	1295 2.0	1826 41.7	1976 165.1	1992 331.7	2685 653.0	2661 757.5	1720 536.6	1742 566.2	1937 643.0	1488 476.7	1243 381.7	493 150.4	255 36.2	21313 4766.3	21526 4768.2	99.0 100.0