

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 1 ANDRYCHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	3	1.7	15 42	42 1.9	39 3.8	17 2.9	32 9.5	139 42.7	152 49.0	147 50.8	89 30.2	35 10.4	43 10.7	20 5.7	101 14.7	871 234.0	874 234.0	99.7 100.0	
Św	P M		1.2	6 26	0.6 1.1	18 1.1	35 4.8	64 16.8	111 33.7	121 40.7	82 28.4	34 10.1	6 1.3	23 10.3	12 3.1	85 16.2	623 168.3	623 168.3	100.0 100.0	
Jd	P M		4.8	3 7	0.6 10.2	21 26.1	95 10.2	96 26.1	90 37.3	66 29.4	45 21.5	23 11.0	5 2.5	13 6.0	7 3.0	10 2.1	481 154.5	481 154.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3	7.7	24 75	2.5 5.5	78 17.9	147 17.9	192 52.4	340 113.7	339 119.1	274 100.7	146 51.3	46 14.2	79 27.0	39 11.8	196 33.0	1975 556.8	1978 556.8	99.8 100.0	
Bk	P M	1	11.3	29 29	0.1 0.2	24 0.6	157 22.3	431 117.8	361 121.0	126 39.9	56 18.0	55 20.2	49 19.4	100 49.3	61 29.5	218 48.8	1696 498.4	1697 498.4	99.9 100.0	
Db	P M	5	9.7	9 23	0.1 0.5	53 5.1	184 23.9	236 51.9	162 44.5	60 16.2	33 9.4	25 8.9	28 10.1	46 15.5	47 18.3	32 7.5	938 221.6	943 221.6	99.5 100.0	
Gb	P M									3 1.1	2 0.8						5 1.9	5 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	1 1		3 0.3	4 0.6	19 4.2	50 12.8	67 17.9	43 11.2	15 3.6	9 2.0	4 0.8		13 4.1	229 57.6	229 57.6	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.6	10 14	1.1 1.1	8 0.8	3 0.6	8 2.3	8 2.7	8 2.6	4 1.5	5 1.8	4 1.3			2 0.5	74 16.0	75 16.0	98.7 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M			1					1 0.2	4 1.5	5 2.0	1 0.7			3 1.6		15 6.0	15 6.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7	21.7	50 67	0.2 1.8	88 6.8	348 47.4	694 176.2	582 181.2	268 79.2	143 42.9	101 35.2	90 32.8	150 65.8	111 49.4	265 60.9	2957 801.5	2964 801.5	99.8 100.0	
RAZEM	P M	10	29.4	74 142	0.2 4.3	166 12.3	495 65.3	886 228.6	922 294.9	607 198.3	417 143.6	247 86.5	136 47.0	229 92.8	150 61.2	461 93.9	4932 1358.3	4942 1358.3	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 2 KALWARIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		1.0	6 1.4	27 1.3	19 0.7	4 1.5	6 22.4	64 49.5	139 59.2	167 46.7	133 23.5	70 15.6	51 8.3	26 6.0	60 237.1	772 237.1	772 100.0	100.0	
Św	P M			6 0.1	4		0.1	0.1	20 8.9	14 6.7	9 3.3	56 17.6	47 17.3	3 1.7	7 1.0	166 56.8	166 56.8	100.0	100.0	
Jd	P M		2.7	5 0.1	13 0.2	26 1.4	67 8.7	95 22.8	62 21.7	37 15.8	67 28.8	54 25.5	27 13.8	26 11.6	4 1.7	101 24.8	584 179.6	584 179.6	100.0	100.0
R-M IGLASTE	P M		3.7	11 0.1	46 1.7	49 2.7	71 9.4	101 24.4	126 44.2	196 74.2	248 94.7	196 75.5	153 54.9	124 44.5	33 11.7	168 31.8	1522 473.5	1522 473.5	100.0	100.0
Bk	P M	5 0.1	4.3	11 0.1	34 0.7	24 1.0	42 6.5	68 15.2	76 24.1	81 30.6	144 58.7	121 48.2	33 11.6	16 6.5	31 9.6	39 6.4	720 223.5	725 223.6	99.3	100.0
Db	P M		1.5	1 1.4	26 2.2	22 4.6	31 4.6	55 11.8	52 14.0	57 19.4	37 12.9	14 4.3	15 5.2	15 6.0	13 4.4	22 1.9	360 89.6	360 89.6	100.0	100.0
Gb	P M						1 0.1	5 1.1	5 1.2	13 3.5	21 6.1	15 3.9	4 0.8	3 0.4	1 0.1		68 17.2	68 17.2	100.0	100.0
Brz	P M							9 1.3	44 12.3	76 21.6	38 10.6	5 1.2	1 0.3			4 0.3	177 47.6	177 47.6	100.0	100.0
Oi	P M		0.3	5 4	4 3	3 0.3	3 0.4	7 1.7	9 2.6	5 1.8	9 3.5	5 2.0		5 2.3	1 0.6	7 0.5	63 16.0	63 16.0	100.0	100.0
Os	P M										0.1	0.1		1 0.1			1 0.3	1 0.3	100.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	6.1	17 0.1	64 2.1	49 3.5	77 11.6	144 31.1	186 54.2	232 76.9	249 91.9	160 59.7	53 17.9	40 15.3	46 14.7	72 9.1	1389 394.2	1394 394.3	99.6	100.0
RAZEM	P M	5 0.1	9.8	28 0.2	110 3.8	98 6.2	148 21.0	245 55.5	312 98.4	428 151.1	497 186.6	356 135.2	206 72.8	164 59.8	79 26.4	240 40.9	2911 867.7	2916 867.8	99.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 3 PORĄBKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	3 2 0.1	1		21 60 8.2	21.7	73 66 23.2	22.1	55 23.0	24 11.1	4 1.7	0.1	53 16.4	362 128.0	362 128.0	100.0 100.0	
Św	P M		4.0	6 35 1.1	34 5.0	89 15.7	150 43.3	116 39.8	56 18.5	59 19.6	44 14.6	27 7.8	14 4.4	2 0.7	164 38.4	796 212.9	796 212.9	100.0 100.0	
Jd	P M		1.0	2 7	15 0.6	21 2.8	14 4.5	24 10.3	45 21.6	39 18.6	32 15.9	20 11.5	7 4.0	1 0.3	12 6.5	239 97.6	239 97.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		5.4	11 44 1.2	50 5.6	110 18.5	185 56.0	200 71.8	174 63.3	164 60.3	131 53.5	71 30.4	25 10.1	3 1.1	229 61.3	1397 438.5	1397 438.5	100.0 100.0	
Bk	P M	1	17.1	13 73 0.1	98 1.1	167 5.8	376 23.2	532 104.7	281 98.5	131 47.0	96 37.2	41 18.4	155 72.7	80 37.9	156 35.2	2199 675.6	2200 675.6	100.0 100.0	
Db	P M	1		1		4 0.4	7 1.5	13 3.6	10 3.1	5 1.6	2 0.6		5 2.4	1 0.6	2 0.4	50 14.2	51 14.2	98.0 100.0	
Gb	P M							1 0.2	0.1				0.2			1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M						0.1	8 1.9	20 4.1	11 2.1	0.1				5 0.2	44 8.5	44 8.5	100.0 100.0	
Oi	P M			1 0.1	1	1 0.1	0.1	1 0.3	3 0.9	3 1.0	1 0.4					11 2.9	11 2.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	17.1	14 75 0.2	98 1.1	172 23.7	383 106.4	555 182.7	314 106.7	150 51.7	99 38.3	41 18.4	160 75.3	81 38.5	163 35.8	2305 701.7	2307 701.7	99.9 100.0	
RAZEM	P M	2	22.5	25 119 0.2	148 2.3	282 42.2	568 162.4	755 254.5	488 170.0	314 112.0	230 91.8	112 48.8	185 85.4	84 39.6	392 97.1	3702 1140.2	3704 1140.2	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 2 BIELSKO

obreb: 1 SZCZYRK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	4 0.2	4 0.8	8 0.1	1 1.6	5 4.4	23 11.6	34 14.6	42 11.6	48 2.8	11 5.5	22 0.3	1 3.7	19 3.7	222 57.4	222 57.4	100.0 100.0
Św	P M		102.4	108 1.5	377 10.4	196 25.6	183 46.6	201 25.6	138 30.9	110 31.5	117 30.3	126 28.5	89 52.2	170 5.4	28 32.8	374 32.8	2217 423.7	2217 423.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	2	1 0.1	10 1.9	12 4.0	27 6.3	25 9.7	58 20.1	48 16.3	22 7.8	6 3.8	0.2	2.8	13 2.8	224 73.1	224 73.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		102.7	114 1.7	381 11.3	205 27.6	194 52.2	218 36.3	188 52.2	169 66.2	217 58.2	222 39.1	122 61.5	198 5.9	29 39.3	406 39.3	2663 554.2	2663 554.2	100.0 100.0
Bk	P M	13 1.7	10.5	17 1.0	65 4.5	98 18.3	147 26.1	123 20.6	94 65.0	190 57.5	172 17.1	75 14.8	33 48.6	119 24.5	84 26.9	161 26.9	1378 335.4	1391 337.1	99.1 99.5
Db	P M		1.4	1 1	1 0.1	40 5.0	25 5.0	19 3.5	7 1.9	14 3.8	2 0.4		0.1				110 21.2	110 21.2	100.0 100.0
Gb	P M										2 0.3						2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M				3 0.2	3 0.4	7 1.2	9 1.1	1 0.1								23 3.0	23 3.0	100.0 100.0
Oi	P M			1 0.1		0.1	1 0.3		3 1.3	0.1							5 1.9	5 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 1.7	11.9	18 1.1	67 4.8	102 23.8	190 32.6	156 25.2	122 68.3	201 61.4	186 17.8	79 14.8	33 48.7	119 24.5	84 26.9	161 26.9	1518 361.8	1531 363.5	99.2 99.5
RAZEM	P M	13 1.7	114.6	132 2.8	448 16.1	307 51.4	384 84.8	374 61.5	310 120.5	370 127.6	403 76.0	301 53.9	155 110.2	317 30.4	113 66.2	567 66.2	4181 916.0	4194 917.7	99.7 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 2 BIELSKO

obreb: 2 WAPIENICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	15 0.7	6.6	35	238 5.0	76 5.6	42 6.8	53 12.2	43 10.1	152 44.8	208 58.3	83 26.1	19 5.7	37 8.2	39 6.2	110 23.5	1135 219.1	1150 219.8	98.7 99.7	
Św	P M		1.8	8	38 0.2	45 1.2	13 1.5	39 8.3	23 5.4	111 34.9	59 15.2	54 17.3	102 34.2	125 42.9	27 4.7	265 55.5	909 223.1	909 223.1	100.0 100.0	
Jd	P M										2 0.6	3 1.1	1 0.4	1 0.4		7 1.4	14 3.9	14 3.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	15 0.7	8.4	43	276 5.2	121 6.8	55 8.3	92 20.5	66 15.5	263 79.7	269 74.1	140 44.5	122 40.3	163 51.5	66 10.9	382 80.4	2058 446.1	2073 446.8	99.3 99.8	
Bk	P M	1	7.9		33 0.5	66 3.1	121 12.0	224 50.6	232 64.8	196 70.9	83 30.8	95 34.9	93 40.7	179 81.4	289 117.7	257 57.5	1868 572.8	1869 572.8	99.9 100.0	
Db	P M	8	1.7	8	13 0.2	25 2.3	66 9.1	121 30.2	111 28.0	58 16.3	42 13.2	14 4.3	14 6.0	34 13.4	19 8.5	1	526 133.2	534 133.2	98.5 100.0	
Gb	P M						2 0.4				1 0.2						3 0.6	3 0.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	4	21 1.2	74 5.6	80 12.3	71 15.8	194 46.4	242 55.4	61 11.6	12 2.0	1 0.2			74 12.6	834 163.6	834 163.6	100.0 100.0	
Oi	P M		0.2	1	15 1.2	11 1.1	49 9.0	45 11.6	58 14.0	23 7.0	6 2.1		4 0.2	0.1		7 1.7	219 49.3	219 49.3	100.0 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M		0.1				5 1.0	8 2.0	1 0.3					1 0.4			15 3.8	15 3.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9	10.4	13	82 3.1	176 12.1	323 43.8	469 110.2	596 153.5	519 149.6	193 57.9	121 41.4	112 48.0	214 95.3	308 126.2	339 71.8	3465 923.3	3474 923.3	99.7 100.0	
RAZEM	P M	24 0.7	18.8	56	358 8.3	297 18.9	378 52.1	561 130.7	662 169.0	782 229.3	462 132.0	261 85.9	234 88.3	377 146.8	374 137.1	721 152.2	5523 1369.4	5547 1370.1	99.6 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 1 BRYNEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	79 0.2	3.3	215 0.2	383 7.4	620 60.5	528 96.5	326 60.0	269 70.9	240 74.2	264 77.9	360 106.6	294 97.8	320 125.7	173 60.8	43 0.8	4035 842.6	4114 842.8	98.1 100.0
Św	P M		0.1	15 0.1	3 0.1	11 1.1	9 1.3	10 1.9	1 0.2	1 0.2	3 1.1	4 1.6	0.2	1 0.7	0.1	6 1.8	64 10.2	64 10.2	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	79 0.2	3.4	231 0.2	386 7.5	631 61.6	537 97.8	336 61.9	270 70.9	241 74.4	267 79.0	364 108.2	294 98.0	321 126.4	173 60.9	49 2.6	4100 852.8	4179 853.0	98.1 100.0
Bk	P M		0.2	36	4	3	1								2 0.5	34 5.2	80 5.9	80 5.9	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.7	85	36 1.2	53 3.6	81 7.0	63 6.0	20 3.5	16 3.9	12 3.1	15 3.6	9 2.3	20 5.0	16 6.6		426 46.5	426 46.6	100.0 99.8
Brz	P M		1.4		21 0.9	83 7.4	104 13.8	90 14.3	69 13.1	43 10.7	27 6.0	2 0.4	1 0.2				440 68.2	440 68.2	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	0.4	9	11 0.7	21 2.4	32 4.9	19 3.2	10 2.3	2 0.7	5 1.7	3 0.9	1 0.4	3 0.9			116 18.5	118 18.6	98.3 99.5
Os	P M						1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.2	2.7	130	72 2.8	160 13.4	219 25.8	173 23.6	99 18.9	61 15.3	44 10.8	20 4.9	11 2.9	23 5.9	18 7.1	34 5.2	1064 139.3	1066 139.5	99.8 99.9
RAZEM	P M	81 0.4	6.1	361 0.2	458 10.3	791 75.0	756 123.6	509 85.5	369 89.8	302 89.7	311 89.8	384 113.1	305 100.9	344 132.3	191 68.0	83 7.8	5164 992.1	5245 992.5	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 2 TWORÓG

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 0.3	2.0	298 0.1	405 4.9	631 50.4	568 89.8	515 114.2	583 148.6	398 101.7	458 121.8	436 108.5	508 144.7	309 115.9	173 58.6		5282 1061.2	5371 1061.5	98.3 100.0
Św	P M		0.2	24	4	15 0.6	18 1.8	22 4.0	2 1.1	1 0.4							86 8.1	86 8.1	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	89 0.3	2.2	324 0.1	409 4.9	646 51.0	586 91.6	537 118.2	585 149.7	399 102.1	458 121.8	436 108.5	508 144.7	309 115.9	173 58.6		5370 1069.3	5459 1069.6	98.4 100.0
Bk	P M		0.1	26	1	1	2 0.1										30 0.2	30 0.2	100.0 100.0
Db	P M			70 0.7	1												71 0.7	71 0.7	100.0 100.0
Gb	P M			6													6	6	100.0
Brz	P M		0.1	7 0.2	7 0.2	18 1.1	9 0.9	10 1.3	6 0.6	0.1	1 0.3	1 0.1	2 0.4				61 5.1	61 5.1	100.0 100.0
Oi	P M			10	2 0.1	7 0.4	8 0.8	4 0.8	1 0.3		0.1						32 2.5	32 2.5	100.0 100.0
Tp	P M			1													1	1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	120 0.7	11 0.3	26 1.5	19 1.8	14 2.1	7 0.9	0.1	1 0.4	1 0.1	2 0.4				201 8.5	201 8.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	89 0.3	2.4	444 0.8	420 5.2	672 52.5	605 93.4	551 120.3	592 150.6	399 102.2	459 122.2	437 108.6	510 145.1	309 115.9	173 58.6		5571 1077.8	5660 1078.1	98.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 3 WIESZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.2	0.5	31	67 1.8	31 2.2	14 1.4	18 1.8	15 2.7	50 12.6	95 23.7	66 11.9	84 17.7	145 34.9	75 20.1	77 2.3	768 133.6	787 133.8	97.6 99.9
Św	P M			1		1 0.1	3 0.3	2 0.2	10 2.3	48 14.2	85 25.8	60 14.0	61 11.4	14 0.9	1	15 1.2	301 70.4	301 70.4	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	19 0.2	0.5	36	67 1.8	32 2.3	17 1.7	20 2.0	25 5.0	98 26.8	180 49.5	126 25.9	145 29.1	159 35.8	76 20.1	92 3.5	1073 204.0	1092 204.2	98.3 99.9
Bk	P M	4 0.2	0.6	31	25	16		2 0.6	4 1.1	4 1.4	17 5.7	16 5.7	5 1.5	2 0.6	101 47.7	7 1.1	230 66.0	234 66.2	98.3 99.7
Db	P M	19 0.1	3.5	52	129 2.4	261 19.9	363 40.4	212 26.1	146 30.8	51 9.6	37 9.0	62 17.2	46 11.8	54 15.9	54 18.5	8 0.4	1475 205.5	1494 205.6	98.7 100.0
Brz	P M		1.1	1	19 0.8	74 6.6	109 13.1	134 23.0	197 45.7	116 24.0	174 32.6	186 33.4	57 13.3	13 1.9	1 0.1	101 8.6	1182 204.2	1182 204.2	100.0 100.0
Ol	P M	5	0.1	8	5 0.2	9 0.8	21 2.6	24 4.1	20 4.8	14 3.8	6 2.2	5 2.4	6 3.0	7 2.7	2 0.9		127 27.6	132 27.6	96.2 100.0
Tp	P M					9 2.6	22 7.6		0.1							13 1.3	44 11.6	44 11.6	100.0 100.0
Os	P M		0.1			3 0.3	6 0.6	1 0.1									10 1.1	10 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.3	5.4	92	178 3.4	372 30.2	521 64.3	373 53.9	367 82.5	185 38.8	234 49.5	269 58.7	114 29.6	76 21.1	158 67.2	129 11.4	3068 516.0	3096 516.3	99.1 99.9
RAZEM	P M	47 0.5	5.9	128	245 5.2	404 32.5	538 66.0	393 55.9	392 87.5	283 65.6	414 99.0	395 84.6	259 58.7	235 56.9	234 87.3	221 14.9	4141 720.0	4188 720.5	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 4 BRZEG

obreb: 1 LUBSZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.2	3.1	206 0.1	435 12.9	519 51.9	606 99.6	751 194.2	782 283.8	538 208.5	448 173.7	469 197.0	196 129.2	95 51.2	43 20.3	257 59.1	5345 1484.6	5398 1484.8	99.0 100.0
Św	P M	2	0.4	16	16 0.3	34 2.8	28 5.1	26 6.5	9 3.5	27 12.0	7 4.7	8 5.1	1.0	2 2.3		15 2.4	188 46.1	190 46.1	98.9 100.0
Jd	P M			5													5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	55 0.2	3.5	227 0.1	451 13.2	553 54.7	634 104.7	777 200.7	791 287.3	565 220.5	455 178.4	477 202.1	196 130.2	97 53.5	43 20.3	272 61.5	5538 1530.7	5593 1530.9	99.0 100.0
Bk	P M	1		27 0.1	20 0.1	19 0.8	18 2.4	6 1.5	14 4.1	23 7.8	38 17.3	6 1.6	8 2.4	37 12.8	65 37.2	96 14.1	377 102.2	378 102.2	99.7 100.0
Db	P M	9 0.2	1.1	61	82 1.7	31 2.9	39 6.3	49 10.5	24 6.9	33 10.6	38 13.3	49 19.4	81 31.6	140 64.2	102 48.1	154 16.5	883 233.1	892 233.3	99.0 99.9
Gb	P M					1 0.1	5 1.3	7 1.6	7 1.9	31 8.9				1 0.2	6 2.2	17 3.1	75 19.3	75 19.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	3	10 0.5	59 5.6	98 12.8	115 24.4	97 26.6	32 6.1	14 2.2	2 0.9				10 1.5	440 81.2	440 81.2	100.0 100.0
OI	P M	1	1.0	43 0.1	51 2.4	67 7.0	73 11.6	105 24.7	42 12.0	53 18.9	67 28.8	33 16.2	59 31.3	20 20.7	17 10.4	172 32.3	802 217.4	803 217.4	99.9 100.0
Tp	P M															12 2.4	12 2.4	12 2.4	100.0 100.0
Os	P M		0.1				2 0.2	7 0.9			1 0.6	3 1.2	4 2.1	5 1.5	4 1.0	7 1.3	33 9.0	33 9.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.2	2.8	134 0.2	163 4.7	177 16.4	235 34.6	289 63.6	184 51.5	172 52.4	158 62.2	93 39.3	152 67.4	203 99.4	194 98.9	468 71.2	2622 664.6	2633 664.8	99.6 100.0
RAZEM	P M	66 0.4	6.3	361 0.3	614 17.9	730 71.1	869 139.3	1066 264.3	975 338.8	737 272.9	613 240.6	570 241.4	348 197.6	300 152.9	237 119.2	740 132.7	8160 2195.3	8226 2195.7	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 4 BRZEG

obreb: 2 KARŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	76 1.3	3.2	246 0.2	312 10.3	308 36.1	342 62.6	509 135.1	492 167.4	354 134.3	270 111.9	253 119.4	173 84.7	72 60.9	3.9	288 53.9	3619 983.9	3695 985.2	97.9 99.9
Św	P M	2	0.1	17 0.1	13 0.1	33 3.3	13 2.3	6 0.4	2 0.2	3 0.8	2 0.3	1 0.3	0.3	1 0.3	0.1	9 1.1	100 9.6	102 9.6	98.0 100.0
Jd	P M		0.1		1										1 0.1		2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	78 1.3	3.4	263 0.2	326 10.4	341 39.4	355 64.9	515 135.5	494 167.6	357 135.1	272 112.2	254 119.7	173 85.0	73 61.2	1 4.1	297 55.0	3721 993.7	3799 995.0	97.9 99.9
Bk	P M			66 0.1	11	1	2 0.1				2 0.5						82 0.8	82 0.8	100.0 100.0
Db	P M	15 0.8	2.0	214 0.2	206 6.6	60 3.8	70 9.0	40 7.6	57 14.0	30 7.9	61 18.2	55 20.5	67 25.4	146 64.8	292 130.8	275 45.5	1573 356.3	1588 357.1	99.1 99.8
Gb	P M			2		1		1 0.4	9 2.3	10 1.4			0.1	2 0.6		39 7.9	64 12.7	64 12.7	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1	12	9 0.6	13 1.1	23 2.7	32 6.9	32 9.0	32 8.0	14 2.5			0.1		41 8.9	208 39.9	209 39.9	99.5 100.0
OI	P M		0.2	49	39 2.3	43 4.5	38 7.0	54 12.6	34 9.3	77 25.0	48 16.9	9 5.1	20 8.6	7 3.9	18 8.0	74 14.7	510 118.1	510 118.1	100.0 100.0
Tp	P M	5	0.1	46 3.8	53 18.8	73 50.1	44 24.9	5 8.0	0.3	1 0.4						33 8.9	255 115.3	260 115.3	98.1 100.0
Os	P M			1 0.1	16 4.1	53 17.7	12 3.3	1 0.3	2 0.6	12 3.9	20 8.5	6 1.8	3 2.0	3 0.9		129 43.2	129 43.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.8	2.4	389 4.1	319 28.4	207 63.6	230 61.4	144 38.8	133 35.2	152 43.4	137 42.0	84 34.1	93 35.9	158 71.4	313 139.7	462 85.9	2821 686.3	2842 687.1	99.3 99.9
RAZEM	P M	99 2.1	5.8	652 4.3	645 38.8	548 103.0	585 126.3	659 174.3	627 202.8	509 178.5	409 154.2	338 153.8	266 120.9	231 132.6	314 143.8	759 140.9	6542 1680.0	6641 1682.1	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 1 DĄBROWA ZIELONA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.4	12.7	287 516 17.3	380 469 53.2	383 472 98.5	773 658 131.7	773 226.1	658 201.8	385 118 121.0	118 33.8	77 22.1	10 2.5	376 86.8	4904 1108.2	4916 1108.6	99.8 100.0		
Św	P M		0.2	2 12 0.3	1	1 0.2	1 0.3	1 0.1							1 0.4	18 1.5	18 1.5	100.0 100.0	
Jd	P M									2 0.7	0.1				24 5.5	26 6.3	26 6.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	12 0.4	12.9	289 528 17.6	381 469 53.2	384 472 98.7	774 660 131.7	774 226.4	660 202.6	385 118 121.1	118 33.8	77 22.1	10 2.5	401 92.7	4948 1116.0	4960 1116.4	99.8 100.0		
Bk	P M		0.1	5			2 0.4	2 0.3	10 3.4	3 0.6						22 4.8	22 4.8	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.2	4 4 0.1	3 0.6	1 0.3	12 2.6	6 1.6	13 3.6	62 23.0	10 4.1	6 2.9	45 22.5	30 14.8	20 3.8	216 80.1	218 80.1	99.1 100.0	
Gb	P M					2 0.4										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	5 11 0.8	46 6.6	29 4.9	33 6.6	11 2.7	52 12.6	17 4.2	14 4.5	5 1.2	0.1		46 10.1	269 54.9	269 54.9	100.0 100.0	
OI	P M	1	3.3	28 0.1	46 2.3	39 6.7	99 22.3	56 14.7	41 12.1	81 24.8	38 13.0	21 7.9	3 1.0	13 5.3	4 1.3	75 17.9	544 132.7	545 132.7	99.8 100.0
Tp	P M						1 0.3									1 0.3	2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Os	P M			1	2 0.4	1 0.2	0.1	1 0.5	0.1							5 1.3	5 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3	4.2	42 0.1	62 3.2	90 14.3	132 28.1	104 24.7	61 17.2	156 44.5	120 40.8	45 16.5	14 5.1	58 27.9	34 16.1	142 32.1	1060 274.8	1063 274.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	15 0.4	17.1	331 0.1	590 20.8	471 67.5	601 128.8	488 123.4	533 148.9	930 270.9	780 243.4	430 137.6	132 38.9	135 50.0	44 18.6	543 124.8	6008 1390.8	6023 1391.2	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 2 GIDLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.2	7.7	262 0.1	485 12.4	293 33.4	500 113.2	448 99.9	888 243.5	653 179.5	492 150.3	524 161.6	194 58.9	189 58.7	36 9.9	81 17.4	5045 1146.5	5087 1146.7	99.2 100.0
Św	P M			9 0.2	3 0.2		4 0.9	2 0.5									18 1.6	18 1.6	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.6	0.1					1 0.7	1 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.2	7.7	271 0.1	488 12.6	293 33.4	504 114.1	450 100.4	888 243.5	653 179.5	493 150.9	524 161.7	194 58.9	189 58.7	36 9.9	81 17.4	5064 1148.8	5106 1149.0	99.2 100.0
Bk	P M																		
Db	P M			3	2		2 0.4	2 0.2	4 1.3	3 0.7	2 0.6	2 0.5	1 0.4	1 0.4			22 4.5	22 4.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	7	9 0.3	26 3.4	12 2.3	5 1.1	10 2.9	18 4.8	19 5.4	7 2.0	1 0.2	1 0.4		14 2.7	129 25.7	129 25.7	100.0 100.0
OI	P M	4	0.9	18 0.1	60 3.0	23 2.8	29 7.3	15 3.5	5 1.6	13 4.6	36 13.6	11 4.3	9 3.2	18 7.1	1 0.3	2 0.6	240 52.9	244 52.9	98.4 100.0
Tp	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M						2 0.4	1 0.2	2 0.3						0.1		5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.1	28 0.1	71 3.3	49 6.2	45 10.4	24 5.2	21 6.1	34 10.1	57 19.6	20 6.8	11 3.8	20 7.9	1 0.4	16 3.3	397 84.3	401 84.3	99.0 100.0
RAZEM	P M	46 0.2	8.8	299 0.2	559 15.9	342 39.6	549 124.5	474 105.6	909 249.6	687 189.6	550 170.5	544 168.5	205 62.7	209 66.6	37 10.3	97 20.7	5461 1233.1	5507 1233.3	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 3 KRUSZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	85 0.1	11.5	373 0.1	644 14.2	281 36.6	519 114.4	728 172.8	864 239.3	814 237.8	832 250.6	540 160.2	172 52.8	138 42.6	16 3.9	394 92.6	6315 1429.4	6400 1429.5	98.7 100.0
Św	P M		0.1	2 0.1	5 0.1	3 0.1	1 0.1			1 0.2						11 3.3	23 3.9	23 3.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	85 0.1	11.6	375 0.1	649 14.3	284 36.7	520 114.5	728 172.8	864 239.3	815 238.0	832 250.6	540 160.2	172 52.8	138 42.6	16 3.9	405 95.9	6338 1433.3	6423 1433.4	98.7 100.0
Bk	P M								3 0.6	2 0.6	0.1						5 1.3	5 1.3	100.0 100.0
Db	P M	4	2.4	22	46 1.7	80 7.5	50 8.5	22 5.0	34 8.7	59 17.7	33 10.0	11 3.8	44 13.3	6 1.9		16 1.9	423 82.4	427 82.4	99.1 100.0
Gb	P M									1 0.2							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	12	18 0.6	33 5.1	61 11.9	25 5.2	42 8.5	91 23.7	45 11.6	10 2.6	5 1.2	1 0.2		66 14.5	409 85.5	409 85.5	100.0 100.0
OI	P M	15 0.2	0.6	29	48 0.9	11 1.1	64 13.9	27 6.6	13 3.4	18 5.0	39 14.8	10 3.6	2 0.5	6 2.5	1 0.4	8 1.3	276 54.6	291 54.8	94.8 99.6
Tp	P M															4 0.6	4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
Os	P M						11 2.0	2 0.5									13 2.5	13 2.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.2	3.4	63	112 3.2	124 13.7	186 36.3	76 17.3	92 21.2	171 47.2	117 36.5	31 10.0	51 15.0	13 4.6	1 0.4	94 18.3	1131 227.1	1150 227.3	98.3 99.9
RAZEM	P M	104 0.3	15.0	438 0.1	761 17.5	408 50.4	706 150.8	804 190.1	956 260.5	986 285.2	949 287.1	571 170.2	223 67.8	151 47.2	17 4.3	499 114.2	7469 1660.4	7573 1660.7	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 1 HERBY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	149		387	470	484	427	511	531	619	999	904	431	219	41	229	6252	6401	97.7
	M	3.0	11.8	2.7	10.4	66.7	107.4	149.5	156.0	194.5	345.8	291.2	128.7	68.4	12.6	37.2	1582.9	1585.9	99.8
Św	P			12			1										13	13	100.0
	M			0.6			0.1										0.7	0.7	100.0
R-M IGLASTE	P	149		399	470	484	428	511	531	619	999	904	431	219	41	229	6265	6414	97.7
	M	3.0	11.8	3.3	10.4	66.7	107.5	149.5	156.0	194.5	345.8	291.2	128.7	68.4	12.6	37.2	1583.6	1586.6	99.8
Bk	P	2		4	7	2	3	7	6	13	3	1					46	48	95.8
	M		1.8				0.2	1.2	1.3	3.2	0.8	0.6	0.1				9.2	9.2	100.0
Db	P	2		14	4	2	13	3	7	21	37	19	4		5	9	138	140	98.6
	M		4.0			0.1	2.3	0.8	1.7	4.9	11.1	5.5	1.2	0.1	1.2	1.6	34.5	34.5	100.0
Brz	P	8		9	11	25	17	22	34	31	12	18	12	2			193	201	96.0
	M	0.1	0.3		0.5	3.8	3.3	5.1	8.2	8.1	3.0	4.2	2.3	0.3			39.1	39.2	99.7
Ol	P			13	15	19	20	17	13	6	2	3	1				109	109	100.0
	M		0.1	0.2	1.1	2.5	3.4	3.9	4.8	2.5	0.6	0.7	0.2				20.0	20.0	100.0
Tp	P						2	1									3	3	100.0
	M						0.6	0.2									0.8	0.8	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	12		40	37	48	55	50	60	71	54	41	17	2	5	9	489	501	97.6
	M	0.1	6.2	0.2	1.6	6.4	9.8	11.2	16.0	18.7	15.5	11.0	3.8	0.4	1.2	1.6	103.6	103.7	99.9
RAZEM	P	161		439	507	532	483	561	591	690	1053	945	448	221	46	238	6754	6915	97.7
	M	3.1	18.0	3.5	12.0	73.1	117.3	160.7	172.0	213.2	361.3	302.2	132.5	68.8	13.8	38.8	1687.2	1690.3	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 2 PANKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.6	10.3	287 0.5	644 8.6	358 37.7	287 61.5	298 72.1	656 174.5	583 170.8	535 157.4	428 113.5	345 91.4	137 34.3	10 2.1	77 12.3	4645 947.0	4701 947.6	98.8 99.9
Św	P M			3		3	2	3	1								12 1.5	12 1.5	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.1						1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.6	10.3	290 0.5	644 8.6	361 38.1	289 61.7	301 72.8	657 174.7	583 170.8	536 157.5	428 113.5	345 91.4	137 34.3	10 2.1	77 12.3	4658 948.6	4714 949.2	98.8 99.9
Bk	P M			3				3	1				3	1			11 1.7	11 1.7	100.0 100.0
Db	P M	1	0.1	4	1			20	29	15	26	6				2	103 22.9	104 22.9	99.0 100.0
Brz	P M		0.3	2	33 0.6	22 2.1	17 2.8	43 9.5	20 4.8	19 4.1	8 1.5	10 1.9	2 0.4			12 1.6	188 29.6	188 29.6	100.0 100.0
OI	P M		0.3	18 0.1	15 0.7	71 9.4	37 6.5	11 2.2	10 2.1	15 4.5	10 2.3	16 4.3	12 4.0	22 9.0	2	13 2.8	252 49.1	252 49.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.7	27 0.1	49 1.3	93 11.5	54 9.3	77 16.0	60 13.8	49 12.4	44 10.5	32 7.8	17 5.1	23 9.2	2	27 4.7	554 103.3	555 103.3	99.8 100.0
RAZEM	P M	57 0.6	11.0	317 0.6	693 9.9	454 49.6	343 71.0	378 88.8	717 188.5	632 183.2	580 168.0	460 121.3	362 96.5	160 43.5	12 3.0	104 17.0	5212 1051.9	5269 1052.5	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 3 KOCHANOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	47		267	440	327	256	371	279	370	381	371	278	181	58	187	3766	3813	98.8
	M	0.4	5.3	0.6	13.1	38.4	51.4	102.4	84.5	114.6	119.5	117.7	79.4	48.2	12.9	31.5	819.5	819.9	100.0
Św	P			1	1	16	9	7	1		1						36	36	100.0
	M		0.1			1.5	1.2	1.5	0.4		0.4	0.1					5.2	5.2	100.0
R-M IGLASTE	P	47		268	441	343	265	378	280	370	382	371	278	181	58	187	3802	3849	98.8
	M	0.4	5.4	0.6	13.1	39.9	52.6	103.9	84.9	114.6	119.9	117.8	79.4	48.2	12.9	31.5	824.7	825.1	100.0
Bk	P			15	4											2	21	21	100.0
	M		0.3	0.5												0.5	1.3	1.3	100.0
Db	P	2		16	28	22	18	28	13	14	4	3	6	7	5		164	166	98.8
	M		2.4	0.1	0.2	1.9	3.3	7.1	3.4	4.4	1.3	0.9	1.7	1.9	1.7		30.3	30.3	100.0
Gb	P								1								1	1	100.0
	M								0.1								0.1	0.1	100.0
Brz	P	6		2	13	66	73	68	66	43	19	5	1			12	368	374	98.4
	M	0.2	0.2		0.6	8.6	12.6	16.4	17.4	12.1	5.3	1.4	0.2			1.6	76.4	76.6	99.7
Ol	P	3		15	51	29	43	34	30	14	7	4	2	10	1	9	249	252	98.8
	M		0.8	0.1	1.4	4.2	9.1	8.8	9.2	5.1	2.5	1.5	0.6	3.5	0.4	2.0	49.2	49.2	100.0
Tp	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	11		48	96	117	134	130	110	71	30	12	9	17	6	23	803	814	98.6
	M	0.2	3.7	0.7	2.2	14.7	25.0	32.3	30.1	21.6	9.1	3.8	2.5	5.4	2.1	4.1	157.3	157.5	99.9
RAZEM	P	58		316	537	460	399	508	390	441	412	383	287	198	64	210	4605	4663	98.8
	M	0.6	9.1	1.3	15.3	54.6	77.6	136.2	115.0	136.2	129.0	121.6	81.9	53.6	15.0	35.6	982.0	982.6	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 1 CHRZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	99 0.1	1.0	212 401 6.8	354 295 20.3	387 419 62.9	419 521 791 123.2	196.0	676 597 126.5	272 85 26.2	33 2.0	5043 884.5	5142 884.6	98.1 100.0					
Św	P M			28 2	6		0.1 0.6 0.2									39 0.9	39 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	99 0.1	1.0	240 403 6.8	360 295 20.3	387 419 62.9	419 523 792 123.8	196.2	676 597 126.5	272 85 26.2	33 2.0	5082 885.4	5181 885.5	98.1 100.0					
Bk	P M		0.2	28 2	4 7 33	0.1 0.6 1.7	1.0	5.8								115 9.4	115 9.4	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	48 7 0.1	22 27 2.0	27 2.0	8 2.6 0.4			2 0.2						152 9.0	152 9.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	15 7 0.3	64 161 13.8	119 64 9.6	36 5.9 7.7	13 2.4 1.4	7 0.8 0.2							530 64.4	530 64.4	100.0 100.0	
Ol	P M			11 5 0.1	26 64 7.1	32 18 3.8	20 18 2.1	24 6.6	8 0.8	5 1.6 0.6						9 31.3	231 31.3	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M				1 6 0.9	9 1.7											16 2.6	16 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	102 22 0.5	122 268 28.1	211 21.3	103 13.2	93 18.4 14.7	62 3.8 2.2	13 2.4 1.0	6 1.0	9 1.0	1044 116.7	1044 116.7	100.0 100.0				
RAZEM	P M	99 0.1	1.5	342 425 7.3	482 563 51.9	598 84.2	522 94.5	616 142.2	854 210.9	697 159.8	609 128.7	285 61.0	91 27.2	42 3.0	6126 1002.1	6225 1002.2	98.4 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 2 TRZEBINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	160		81 0.1	132 2.0	210 8.3	259 25.7	288 41.4	370 77.3	434 99.8	554 133.3	419 93.1	249 48.9	358 69.9	152 25.4	159 14.9	3665 640.1	3825 640.1	95.8 100.0
Św	P M			3			1 0.1	10 1.7	5 1.0	1 0.2	1 0.1					0.2	21 3.3	21 3.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	160		84 0.1	132 2.0	210 8.3	260 25.8	298 43.1	375 78.3	435 100.0	555 133.4	419 93.1	249 48.9	358 69.9	152 25.4	159 15.1	3686 643.4	3846 643.4	95.8 100.0
Bk	P M	7		14	16 0.3	10 0.5	52 4.0	115 23.9	8 1.9	3 0.9	30 10.4	45 15.4	36 11.9	60 21.3	90 29.4	15 2.1	494 123.9	501 123.9	98.6 100.0
Db	P M	7		7	4	24 0.5	58 6.0	66 8.8	5 0.5	1 0.4	13 3.7	2 0.4		1 0.2	2 0.4		183 21.1	190 21.1	96.3 100.0
Gb	P M												1 0.3				1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M	7		8	11	3 0.1	28 2.5	92 12.9	97 18.1	84 16.1	63 14.1	57 10.8	3 1.0			20 2.0	466 77.6	473 77.6	98.5 100.0
OI	P M	17		2	6 0.6	4 0.3	12 1.1	11 1.7	15 2.7	19 4.0	13 3.5	4 1.1	4 1.2	18 5.4	8 2.0	7 0.8	123 24.4	140 24.4	87.9 100.0
Tp	P M							0.1	3 0.5								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Os	P M						2 0.1	1 0.2									3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38		31	37 0.9	41 1.4	152 13.7	285 47.6	128 23.7	107 21.4	119 31.7	108 27.7	44 14.4	79 26.9	100 31.8	42 4.9	1273 248.2	1311 248.2	97.1 100.0
RAZEM	P M	198		115 0.1	169 2.9	251 9.7	412 39.5	583 90.7	503 102.0	542 121.4	674 165.1	527 120.8	293 63.3	437 96.8	252 57.2	201 20.0	4959 891.6	5157 891.6	96.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 3 SZCZAKOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	112 0.5	1.1	626 1.0	887 11.1	232 11.8	261 21.9	416 54.1	361 64.7	310 62.9	309 55.6	400 76.4	317 49.7	264 37.5	133 13.6	19 2.0	4535 463.4	4647 463.9	97.6 99.9
Św	P M			5 2	2 4	4 0.2	5 0.6			1 0.2			1 0.1	5 1.2			23 2.3	23 2.3	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	112 0.5	1.1	631 1.0	889 11.1	236 12.0	266 22.5	416 54.1	361 64.7	311 63.1	309 55.6	400 76.4	318 49.8	269 38.7	133 13.6	19 2.0	4558 465.7	4670 466.2	97.6 99.9
Bk	P M		0.2	59		2	16 1.1	15 1.4									92 2.7	92 2.7	100.0 100.0
Db	P M		0.2	20	15 0.2	42 1.9	61 3.6	75 6.3	30 4.8	2 0.4				13 1.8	19 3.2		277 22.4	277 22.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	100 0.1	205 6.1	460 28.1	384 34.2	535 72.8	161 21.9	187 33.1	25 3.1	13 2.1	10 1.7				2080 203.5	2080 203.5	100.0 100.0
OI	P M			14 0.3	8 0.3	8 0.5	11 1.0	48 5.8	3 0.4	4 0.9	1 0.3	12 2.4		1 0.1	1 0.1		111 11.8	111 11.8	100.0 100.0
Tp	P M						3 0.4	2 0.4		0.1							5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	12 0.1	1 0.1	6 0.5	2 0.3									22 1.0	22 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.7	194 0.1	240 6.7	513 30.6	481 40.8	677 87.0	194 27.1	193 34.5	26 3.4	25 4.5	10 1.7	14 1.9	20 3.3		2587 242.3	2587 242.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	112 0.5	1.8	825 1.1	1129 17.8	749 42.6	747 63.3	1093 141.1	555 91.8	504 97.6	335 59.0	425 80.9	328 51.5	283 40.6	153 16.9	19 2.0	7145 708.0	7257 708.5	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 8 JELEŚNIA

obreb: 1 JELEŚNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P			4	3	2	3	2		4	15	10	1			6	50	50	100.0	
	M					0.1	0.3	0.2		0.5	4.1	3.0	0.3			0.6	9.1	9.1	100.0	
Św	P			43	197	329	235	98	147	358	434	456	416	917	461	295	4386	4386	100.0	
	M		48.0		1.0	17.0	20.7	19.5	51.4	140.6	168.3	181.1	191.9	446.8	170.7	110.2	1567.2	1567.2	100.0	
Jd	P			8	40	29	12	47	55	56	49	26	11	3		3	339	339	100.0	
	M		1.8		0.4	1.1	1.5	14.3	23.2	27.4	30.5	16.7	4.7	1.2	0.1	0.9	123.8	123.8	100.0	
R-M IGLASTE	P			55	240	360	250	147	202	418	498	492	428	920	461	304	4775	4775	100.0	
	M		49.8		1.4	18.2	22.5	34.0	74.6	168.5	202.9	200.8	196.9	448.0	170.8	111.7	1700.1	1700.1	100.0	
Bk	P			18	119	209	143	91	102	101	101	61	17	28	32	27	1049	1049	100.0	
	M		20.0		0.8	12.0	11.4	21.2	34.1	37.6	44.4	24.9	4.7	9.5	9.4	6.5	236.5	236.5	100.0	
Db	P					1	1										2	2	100.0	
	M																			
Ol	P							11	8	1							20	20	100.0	
	M							2.5	2.1	0.1							4.7	4.7	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P			18	119	210	144	102	110	102	101	61	17	28	32	27	1071	1071	100.0	
	M		20.0		0.8	12.0	11.4	23.7	36.2	37.7	44.4	24.9	4.7	9.5	9.4	6.5	241.2	241.2	100.0	
RAZEM	P			73	359	570	394	249	312	520	599	553	445	948	493	331	5846	5846	100.0	
	M		69.8		2.2	30.2	33.9	57.7	110.8	206.2	247.3	225.7	201.6	457.5	180.2	118.2	1941.3	1941.3	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 8 JELEŚNIA

obreb: 2 ŻYWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			1 4	0.2 0.1	3		7 2.0	8 2.2	27 8.6	16 5.7	4 1.2	19 5.0	11 2.8		10 2.7	110 30.5	110 30.5	100.0 100.0
Św	P M		122.8	21 0.1	140 1.1	241 18.5	320 51.5	290 68.0	124 29.1	193 52.2	375 102.8	237 66.8	62 17.2	55 17.7	12 3.9	330 26.3	2400 578.0	2400 578.0	100.0 100.0
Jd	P M	1	24.9	1 0.8	42 0.8	150 9.0	133 19.6	108 33.2	97 34.8	118 55.6	79 39.2	26 11.0	22 9.8	33 17.1	15 5.9	10 6.0	834 266.9	835 266.9	99.9 100.0
R-M IGLASTE	P M	1	147.7	23 0.1	186 2.1	394 27.6	453 71.1	405 103.2	229 66.1	338 116.4	470 147.7	267 79.0	103 32.0	99 37.6	27 9.8	350 35.0	3344 875.4	3345 875.4	100.0 100.0
Bk	P M		74.2	21 0.1	150 0.7	214 9.1	266 43.9	230 59.8	130 37.0	129 43.4	150 50.9	96 31.7	91 30.5	155 63.2	69 35.2	381 63.7	2082 543.4	2082 543.4	100.0 100.0
Db	P M		0.1	3 2			1 0.2	5 0.8	13 2.2	11 2.0	5 1.2	2 0.5	1.1	0.8			42 8.9	42 8.9	100.0 100.0
Brz	P M							7 1.4	4 1.0								11 2.4	11 2.4	100.0 100.0
OI	P M					2 0.3	5 0.8	3 0.5	2 0.2	1 0.1							13 1.9	13 1.9	100.0 100.0
Tp	P M						2 0.6	1 0.5									3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		74.3	24 0.1	152 0.7	216 9.4	274 45.5	246 63.0	149 40.4	141 45.5	155 52.1	98 32.2	91 31.6	155 64.0	69 35.2	381 63.7	2151 557.7	2151 557.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	1	222.0	47 0.2	338 2.8	610 37.0	727 116.6	651 166.2	378 106.5	479 161.9	625 199.8	365 111.2	194 63.6	254 101.6	96 45.0	731 98.7	5495 1433.1	5496 1433.1	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 1 IMIELIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	75	0.2	81	133	117	49	75	113	197	286	216	103	89	27	87	1573	1648	95.4
					0.9	6.5	6.3	11.8	22.8	41.6	57.6	39.1	14.2	18.4	1.6	5.5	226.5	226.5	100.0
Św	P M			4						4	2	2	1	0.1	0.1	1	14	14	100.0
									0.2	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1			1.5	1.5	100.0
R-M IGLASTE	P M	75	0.2	85	133	117	49	75	113	197	290	218	105	90	27	88	1587	1662	95.5
					0.9	6.5	6.3	11.8	22.8	41.8	58.4	39.3	14.3	18.5	1.7	5.5	228.0	228.0	100.0
Bk	P M		0.2	3	9	2	11	9							6		40	40	100.0
						0.2	1.1	1.7							1.7		4.9	4.9	100.0
Db	P M	28	1.0	23	30	51	111	224	25	8		5	24	8	9	7	525	553	94.9
					0.3	3.1	10.8	27.0	2.9	1.7		1.0	5.3	2.1	2.5	0.8	58.5	58.5	100.0
Brz	P M		0.2	6	14	48	56	105	111	126	41	56	50	15		18	646	646	100.0
					0.2	4.4	6.7	13.8	20.1	22.1	6.6	7.1	5.6	3.3		3.6	93.7	93.7	100.0
OI	P M		0.1		4	28	30	44	6	3	1			1		5	122	122	100.0
					0.1	2.3	3.2	7.2	0.9	0.1	1.0	0.2		0.1		0.8	16.0	16.0	100.0
Tp	P M						4	5	2							2	13	13	100.0
							0.5	1.2	0.5							0.1	2.3	2.3	100.0
Os	P M				3	16	9	8	10		1					3	50	50	100.0
					0.2	1.7	0.9	0.6	1.3		0.1						4.8	4.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28	1.5	32	60	145	221	395	154	134	45	62	74	24	15	35	1396	1424	98.0
					0.8	11.7	23.2	51.5	25.7	23.9	7.7	8.3	10.9	5.5	4.2	5.3	180.2	180.2	100.0
RAZEM	P M	103	1.7	117	193	262	270	470	267	331	335	280	179	114	42	123	2983	3086	96.7
					1.7	18.2	29.5	63.3	48.5	65.7	66.1	47.6	25.2	24.0	5.9	10.8	408.2	408.2	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 2 MURCKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	102 0.3		61 0.1	197 1.5	219 12.1	39 2.9	94 16.8	141 30.0	198 43.1	311 73.4	411 94.5	229 42.6	95 17.4	58 10.4	130 21.5	2183 366.3	2285 366.6	95.5 99.9
Św	P M			15				2 0.3	2 0.3	11 2.0	15 4.0	9 2.3				7 0.8	61 9.7	61 9.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	102 0.3		76 0.1	197 1.5	219 12.1	39 2.9	96 17.1	143 30.3	209 45.1	326 77.4	420 96.8	229 42.6	95 17.4	58 10.4	137 22.3	2244 376.0	2346 376.3	95.7 99.9
Bk	P M		0.1	31	10	2 0.1	13 1.2	4 0.7		1 0.3	3 0.7	12 3.6	16 6.7	159 64.7	11 2.4	262 80.5	262 80.5	100.0 100.0	
Db	P M	18	1.5	96	39 0.5	128 7.4	675 63.3	534 54.4	159 16.6	70 10.2	10 2.1	13 3.0	17 4.6	63 16.7	43 11.7	12 1.3	1859 193.3	1877 193.3	99.0 100.0
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M		0.2	6	6 0.1	59 4.1	160 15.6	337 43.9	166 25.2	85 15.9	154 26.0	81 15.8	15 3.4			85 6.4	1154 156.6	1154 156.6	100.0 100.0
OI	P M		0.1	10	1	10 0.8	63 6.6	74 9.4	24 3.7	8 1.5	6 1.8	2 0.2	2 0.4	8 2.0	13 2.5	3 0.4	224 29.4	224 29.4	100.0 100.0
Tp	P M			1		2 0.3	18 3.7	1 0.1								3	25 4.1	25 4.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.4	7 0.6	6 0.6	19 2.2							1 0.1	34 3.3	34 3.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18	1.9	145	56 0.6	202 12.7	936 90.8	956 109.1	368 47.7	163 27.6	171 30.2	99 19.7	46 12.0	87 25.4	215 78.9	115 10.6	3559 467.2	3577 467.2	99.5 100.0
RAZEM	P M	120 0.3	1.9	221 0.1	253 2.1	421 24.8	975 93.7	1052 126.2	511 78.0	372 72.7	497 107.6	519 116.5	275 54.6	182 42.8	273 89.3	252 32.9	5803 843.2	5923 843.5	98.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 3 PANEWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 0.1	0.1	21 103	103 1.0	69 3.7	80 10.4	73 11.1	174 36.7	130 24.0	234 50.1	197 36.0	133 23.0	185 31.1	75 9.5	86 2.7	1560 239.4	1625 239.5	96.0 100.0
Św	P M			2			1 0.1					1 0.1					4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	65 0.1	0.1	23 103	103 1.0	69 3.7	81 10.5	73 11.1	174 36.7	130 24.0	234 50.1	198 36.1	133 23.0	185 31.1	75 9.5	86 2.7	1564 239.6	1629 239.7	96.0 100.0
Bk	P M		0.1	2 9	9 1.0	20 0.9	8 0.7		1 0.2						10 3.6	3 0.3	53 5.8	53 5.8	100.0 100.0
Db	P M	15	0.9	2 14	14 0.3	120 7.4	460 52.1	387 47.0	99 9.1	63 9.7	6 1.1	11 2.0	9 1.9	5 1.7	7 2.1	12 1.9	1195 137.2	1210 137.2	98.8 100.0
Brz	P M	1	0.2	4 29	29 0.6	85 5.7	163 14.7	195 24.4	156 27.7	123 23.4	134 23.0	45 7.6	46 4.9	9 1.1	2 0.2	81 5.9	1072 139.4	1073 139.4	99.9 100.0
Ol	P M	9	0.1	3 7	7 0.8	9 0.8	55 6.3	57 8.2	15 2.2	18 2.9	7 1.1	2 0.6	5 1.3	4 1.0	0.1		182 24.6	191 24.6	95.3 100.0
Tp	P M					3 0.4	28 4.5	4 0.5	1 0.2		2					4 0.5	42 6.1	42 6.1	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	3 0.5	4 0.7	2 0.2				1 0.3				12 1.9	12 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25	1.3	11 59	59 0.9	239 15.4	717 78.8	647 80.8	274 39.6	204 36.0	149 25.2	58 10.2	61 8.4	18 3.8	19 6.0	100 8.6	2556 315.0	2581 315.0	99.0 100.0
RAZEM	P M	90 0.1	1.4	34 162	162 1.9	308 19.1	798 89.3	720 91.9	448 76.3	334 60.0	383 75.3	256 46.3	194 31.4	203 34.9	94 15.5	186 11.3	4120 554.6	4210 554.7	97.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 10 KĘDZIERZYN

obreb: 1 KĘDZIERZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	87 6.8	0.9	605	1780 1.0	214 14.7	224 28.0	771 120.6	567 94.2	499 87.1	708 163.8	576 132.4	231 31.4	425 94.3	368 78.6	31 3.2	6999 850.2	7086 857.0	98.8 99.2
Św	P M		0.1	23	1	2 0.1	8 1.1	9 1.7	5 0.5	2 0.5	2 1.1	5 0.8					57 5.9	57 5.9	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	87 6.8	1.0	632	1781 1.0	216 14.8	232 29.1	780 122.3	572 94.7	501 87.6	710 164.9	581 133.2	231 31.4	425 94.3	368 78.6	31 3.2	7060 856.1	7147 862.9	98.8 99.2
Bk	P M		0.1	112	21	9		1 0.2	6 1.0	7 0.7	7 1.3			7 2.7			170 6.0	170 6.0	100.0 100.0
Db	P M	3	0.7	124	38 0.1	54 3.6	190 16.0	248 25.0	164 28.9	94 15.5	13 2.4	34 6.3	30 5.9	65 15.6	125 30.8	5 0.6	1184 151.4	1187 151.4	99.7 100.0
Gb	P M						3 0.4	6 1.1	2 0.3	14 3.1	21 6.1						46 11.0	46 11.0	100.0 100.0
Brz	P M	1	1.0	147	580 5.2	127 7.5	172 16.0	257 34.7	237 41.7	96 14.7	49 8.9	17 3.1	3 0.4				1685 133.2	1686 133.2	99.9 100.0
Oi	P M	6	0.4	43	78 1.2	83 7.3	144 15.7	85 10.4	23 4.9	40 8.8	36 9.2	13 3.0	10 2.2	2 0.4	0.1		557 63.6	563 63.6	98.9 100.0
Tp	P M			20				1 0.1			1 0.2	3 0.9					25 1.2	25 1.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	4 0.3			1 0.2		4 1.0	14 4.2				24 5.8	24 5.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10	2.2	446	717 6.4	274 18.5	513 48.4	598 71.5	432 76.8	252 43.0	127 28.1	71 14.3	57 12.7	67 16.0	132 33.6	5 0.6	3691 372.2	3701 372.2	99.7 100.0
RAZEM	P M	97 6.8	3.2	1078	2498 7.4	490 33.3	745 77.5	1378 193.8	1004 171.5	753 130.6	837 193.0	652 147.5	288 44.1	492 110.3	500 112.2	36 3.8	10751 1228.3	10848 1235.1	99.1 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 1 GORZÓW ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.5	29.6	279 0.2	431 22.4	441 64.6	569 137.3	733 219.5	295 103.9	189 70.6	233 81.7	208 73.1	396 156.6	250 94.1	84 30.9	478 114.3	4586 1198.8	4592 1199.3	99.9 100.0
Św	P M		0.8		11 0.2	4 0.4	27 4.9	8 1.9		2 0.7							52 8.9	52 8.9	100.0 100.0
Jd	P M												1 0.5			15 4.8	16 5.3	16 5.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	6 0.5	30.4	279 0.2	442 22.6	445 65.0	596 142.2	741 221.4	295 103.9	191 71.3	233 81.7	208 73.1	397 157.1	250 94.1	84 30.9	493 119.1	4654 1213.0	4660 1213.5	99.9 100.0
Bk	P M		1.3		28 0.2				1 0.4	9 3.3	26 9.7	24 8.1	7 3.1			34 9.1	129 35.2	129 35.2	100.0 100.0
Db	P M		5.7	9	55 0.3	2 0.1	13 2.2	184 46.9	40 11.8	39 10.7	22 8.4	52 20.0	56 23.7	28 12.6	23 9.4	16 3.0	539 154.8	539 154.8	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.4	7 1.7	6 1.8	2 0.6					16 4.5	16 4.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.7		6 0.3	153 22.5	45 8.5	174 40.7	112 32.9	34 10.0	7 2.3	1 0.2				4 1.0	536 119.1	536 119.1	100.0 100.0
OI	P M	2 0.2	0.7	13	18 1.6	3 0.2	5 1.0	36 8.1	7 1.8	27 6.3	30 8.7	8 3.2			1 0.3	15 3.4	163 35.3	165 35.5	98.8 99.4
Tp	P M								3 0.5							3 0.6	6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	1 0.2			1 0.1							4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.2	8.4	22	107 2.4	160 23.0	64 11.9	394 95.7	164 47.8	117 32.1	91 30.9	87 32.1	63 26.8	28 12.6	24 9.7	72 17.1	1393 350.5	1395 350.7	99.9 99.9
RAZEM	P M	8 0.7	38.8	301 0.2	549 25.0	605 88.0	660 154.1	1135 317.1	459 151.7	308 103.4	324 112.6	295 105.2	460 183.9	278 106.7	108 40.6	565 136.2	6047 1563.5	6055 1564.2	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 2 LASOWICE MAŁE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 2.1	25.0	294 0.2	654 23.4	430 80.8	512 137.4	878 302.6	462 165.5	266 100.5	352 135.3	337 125.9	436 189.7	316 121.4	192 69.3	343 87.4	5472 1564.4	5522 1566.5	99.1 99.9
Św	P M		0.1		6	3 0.4	16 3.2	1 0.3	1 0.2	1 0.2		2 0.6					30 5.0	30 5.0	100.0 100.0
Jd	P M											5 3.1					5 3.1	5 3.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	50 2.1	25.1	294 0.2	660 23.4	433 81.2	528 140.6	879 302.9	463 165.7	267 100.7	352 135.3	344 129.6	436 189.7	316 121.4	192 69.3	343 87.4	5507 1572.5	5557 1574.6	99.1 99.9
Bk	P M		3.3	18	27	1 0.1					6 1.8	2 0.7	1 0.5			3 0.9	58 7.3	58 7.3	100.0 100.0
Db	P M	4 0.5	0.5	15	10	2 0.3	1 0.1	2 0.6	7 2.3	11 4.4	9 2.9	12 5.1	5 2.0	15 6.9	11 4.1	10 2.5	110 31.7	114 32.2	96.5 98.4
Brz	P M		3.0	1	39 2.0	87 15.4	34 8.5	88 26.4	38 11.3	6 1.4			2 0.4				295 68.4	295 68.4	100.0 100.0
OI	P M		4.0	58	23 1.7	11 2.5	23 6.0	42 13.5	30 11.4	11 3.9	20 8.4		10 4.5	5 1.9		27 7.8	260 65.6	260 65.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.5	10.8	92	99 3.7	101 18.3	58 14.6	132 40.5	75 25.0	28 9.7	35 13.1	14 5.8	18 7.4	20 8.8	11 4.1	40 11.2	723 173.0	727 173.5	99.4 99.7
RAZEM	P M	54 2.6	35.9	386 0.2	759 27.1	534 99.5	586 155.2	1011 343.4	538 190.7	295 110.4	387 148.4	358 135.4	454 197.1	336 130.2	203 73.4	383 98.6	6230 1745.5	6284 1748.1	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 3 ZAMECZEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	37 1.6	24.6	225 0.1	599 18.6	464 76.0	460 108.8	643 213.1	763 255.7	227 79.7	163 62.5	292 110.9	326 127.3	224 88.5	118 43.6	299 89.4	4803 1298.8	4840 1300.4	99.2 99.9
Św	P M		1.7	1 0.5	20 0.9	9 0.8	8 0.8	7 1.4									45 5.3	45 5.3	100.0 100.0
Jd	P M															4 1.1	4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	37 1.6	26.3	226 0.1	619 19.1	473 76.9	468 109.6	650 214.5	763 255.7	227 79.7	163 62.5	292 110.9	326 127.3	224 88.5	118 43.6	303 90.5	4852 1305.2	4889 1306.8	99.2 99.9
Bk	P M		12.5	5 0.5	25 0.8	10 0.8	21 3.6	7 1.2	26 6.8	36 8.4	2 0.6					14 2.2	146 36.6	146 36.6	100.0 100.0
Db	P M	2	2.1	10 0.2	28 0.2	1 0.2				6 1.6	2 0.8	4 1.6		4 1.6	1 0.3	30 8.2	86 16.4	88 16.4	97.7 100.0
Gb	P M													2 1.0			2 1.0	2 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		6.2	14 0.7	12 0.7	83 11.4	27 4.5	24 5.5	69 18.6	2 0.4						7 1.2	238 48.5	238 48.5	100.0 100.0
OI	P M		0.1	4 0.7	17 0.7	14 2.2	4 0.9	17 4.9	17 5.3	23 10.4	4 2.0	2 0.8	4 1.0	18 5.9		8 2.1	132 36.3	132 36.3	100.0 100.0
Os	P M													0.2			0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	20.9	33 2.1	82 2.1	108 14.4	52 9.0	48 11.6	112 30.7	67 20.8	8 3.4	6 2.4	4 1.0	24 8.7	1 0.3	59 13.7	604 139.0	606 139.0	99.7 100.0
RAZEM	P M	39 1.6	47.2	259 0.1	701 21.2	581 91.3	520 118.6	698 226.1	875 286.4	294 100.5	171 65.9	298 113.3	330 128.3	248 97.2	119 43.9	362 104.2	5456 1444.2	5495 1445.8	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 12 KŁOBUCK

obreb: 1 KŁOBUCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 2.4	31.0	702 0.2	822 28.0	741 129.6	636 173.7	753 225.3	871 299.9	872 324.1	935 347.9	902 338.5	456 170.5	348 131.7	60 26.2	268 78.8	8366 2305.4	8421 2307.8	99.3 99.9
Św	P M	4	0.2	3	13 0.1	9 0.8	1 0.3					5 1.5		0.1			31 3.0	35 3.0	88.6 100.0
Jd	P M	2		1						8 3.4	76 31.8	43 19.1		11 5.9			139 60.2	141 60.2	98.6 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 2.4	31.2	706 0.2	835 28.1	750 130.4	637 174.0	753 225.3	871 299.9	880 327.5	1011 379.7	950 359.1	456 170.5	359 137.7	60 26.2	268 78.8	8536 2368.6	8597 2371.0	99.3 99.9
Bk	P M	1	4.0	13	43	1 0.1			3 0.9	9 3.6	10 5.2		4 2.0			6 1.9	89 17.7	90 17.7	98.9 100.0
Db	P M	2	1.7		11 0.2	20 2.2		32 9.1	37 9.9	107 36.2	131 49.9	42 17.4	24 10.0	7 2.6	15 7.4		426 146.6	428 146.6	99.5 100.0
Gb	P M									2 0.7	16 5.9	6 2.5					24 9.1	24 9.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	51 1.0	31 1.3	10 1.2	13 2.3	32 8.0	31 7.9	25 9.2		7 2.0				5 1.1	205 34.1	205 34.1	100.0 100.0
OI	P M	2	2.4	31 0.3	31 1.8	20 3.0	17 4.6	31 8.9	26 8.9	13 4.9	8 3.2	1 0.4	3 1.3			2 0.6	183 40.3	185 40.3	98.9 100.0
Tp	P M						2 0.4										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M						3 0.7										3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	8.2	95 1.3	116 3.3	51 6.5	35 8.0	95 26.0	97 27.6	147 51.0	164 62.6	66 27.5	27 11.3	11 4.6	15 7.4	13 3.6	932 248.9	937 248.9	99.5 100.0
RAZEM	P M	66 2.4	39.4	801 1.5	951 31.4	801 136.9	672 182.0	848 251.3	968 327.5	1027 378.5	1175 442.3	1016 386.6	483 181.8	370 142.3	75 33.6	281 82.4	9468 2617.5	9534 2619.9	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 12 KŁOBUCK

obreb: 3 PARZYMICHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.5	13.3	347 594 15.6	430 405 77.8 102.1	565 405 178.4	536 927 198.8	639 336 241.7	336 136.5	228 82.8	29 11.3	417 96.5	5858 1649.2	5871 1649.7	99.8 100.0				
Św	P M			1 0.3	3 0.1	1 1.2	5 1.2				1 0.4	1 0.2			12 2.2	12 2.2	100.0 100.0		
Jd	P M		0.4		10 0.3	6 0.6			5 2.5		2 1.1				6 0.6	29 5.5	29 5.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	13 0.5	13.7	347 595 15.6	443 412 78.4 102.8	570 405 179.6 134.2	541 927 201.3 360.2	641 337 242.8 136.9	337 136.9	229 83.0	29 11.3	423 97.1	5899 1656.9	5912 1657.4	99.8 100.0				
Bk	P M		4.1	11 0.9	29 0.9				1 0.3	13 3.5	6 2.5	8 2.7	1 0.2	26 3.8	95 18.0	95 18.0	100.0 100.0		
Db	P M	1	0.2	9 1.7	7 2.2	12 2.8	12 10.7	10 8.6	38 8.0	29 8.0	20 20.4	63 13.5	44 7.8	22 1.9	4 4.0	33 81.8	303 81.8	99.7 100.0	
Brz	P M		0.1	1 0.2	6 0.7	4 2.5	16 2.5	3 0.7	7 1.8	12 3.6	2 0.8	1 0.2	1 0.3		3 0.5	56 11.4	56 11.4	100.0 100.0	
OI	P M		0.2	5 1.8	39 1.6	8 1.6	6 1.6	3 0.9	4 1.4	10 3.0	8 2.7	4 1.6	4 1.6		12 3.0	103 19.4	103 19.4	100.0 100.0	
Tp	P M					6 1.0									2 0.4	8 1.4	8 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1 4.6		15 2.0	63 4.9	53 7.3	40 7.3	16 4.4	49 13.9	51 15.2	31 11.8	81 25.7	55 17.9	30 10.5	5 2.1	76 11.7	565 132.0	566 132.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	14 0.5	18.3	362 658 17.6	496 452 83.3 110.1	586 454 184.0 148.1	592 454 216.5 372.0	958 722 268.5 154.8	392 154.8	259 93.5	34 13.4	499 108.8	6464 1788.9	6478 1789.4	99.8 100.0				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 1 KOBIOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	113		309	560	690	463	343	309	264	241	533	581	647	541	9	5490	5603	98.0
	M	0.5	3.6	0.3	18.3	59.9	67.9	70.7	74.5	70.2	64.3	160.1	174.1	183.3	122.4	0.9	1070.5	1071.0	100.0
Św	P			25			2	2			2	3				34	34	100.0	
	M						0.2	0.5			0.1	0.4	0.4			1.6	1.6	100.0	
R-M IGLASTE	P	113		334	560	690	465	345	309	264	241	535	584	647	541	9	5524	5637	98.0
	M	0.5	3.6	0.3	18.3	59.9	68.1	71.2	74.5	70.2	64.4	160.5	174.5	183.3	122.4	0.9	1072.1	1072.6	100.0
Bk	P	3		62	9		1	2							3	77	80	96.2	
	M		0.3	0.2			0.2	0.4							1.1	2.2	2.2	100.0	
Db	P	2		80	26	42	64	58	42	16	5	8	14	20	12	387	389	99.5	
	M	0.1	0.3	0.2	0.7	3.1	6.7	8.2	8.0	3.9	1.3	2.4	4.0	6.1	5.5	50.4	50.5	99.8	
Brz	P			6	8	32	43	31	41	44	7	2	3			217	217	100.0	
	M		0.1		0.6	2.3	4.7	5.6	9.1	10.9	1.9	0.4	0.6			36.2	36.2	100.0	
Ol	P	2		37	21	48	63	47	20	6	4	4		8	7	265	267	99.3	
	M	0.1	0.3	0.8	1.2	5.1	9.8	9.2	5.0	1.9	1.3	1.4	0.1	2.0	1.9	40.0	40.1	99.8	
Tp	P						1	1								2	2	100.0	
	M						0.2	0.3								0.5	0.5	100.0	
Os	P					2	3									5	5	100.0	
	M					0.3	0.4									0.7	0.7	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	7		185	64	124	174	139	104	66	16	14	17	28	22	953	960	99.3	
	M	0.2	1.0	1.2	2.5	10.8	21.8	23.6	22.4	16.7	4.5	4.2	4.7	8.1	8.5	130.0	130.2	99.8	
RAZEM	P	120		519	624	814	639	484	413	330	257	549	601	675	563	9	6477	6597	98.2
	M	0.7	4.6	1.5	20.8	70.7	89.9	94.8	96.9	86.9	68.9	164.7	179.2	191.4	130.9	0.9	1202.1	1202.8	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 2 ORZESZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	15 0.2	0.5	48 0.1	91 3.9	148 12.7	135 21.5	103 24.1	103 28.2	160 44.1	146 42.0	143 38.8	139 38.1	186 60.1	92 28.1	92 7.2	1586 349.4	1601 349.6	99.1 99.9	
Św	P M			2				0.1		1 0.5	4 1.6	13 3.8	15 4.7	9 2.7	3 0.7	35 4.9	82 19.0	82 19.0	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	15 0.2	0.5	50 0.1	91 3.9	148 12.7	135 21.5	103 24.2	103 28.2	161 44.6	150 43.6	156 42.6	154 42.8	195 62.8	95 28.8	127 12.1	1668 368.4	1683 368.6	99.1 99.9	
Bk	P M	4	0.5	25 0.1	16 0.1	9 0.3	9 1.0	4 1.1	2 0.5	2 0.5	6 2.2	9 3.4	5 1.9	5 2.9	41 19.3	66 10.9	199 44.7	203 44.7	98.0 100.0	
Db	P M	1	1.0	28 0.1	35 1.2	101 8.3	236 35.6	247 52.2	101 23.9	18 4.4	13 3.5	21 8.1	14 7.3	5 1.6	6 1.6	9 0.5	834 149.3	835 149.3	99.9 100.0	
Gb	P M						1 0.1	1 0.3									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3		9 0.6	44 4.1	65 8.1	52 9.3	63 14.6	75 18.6	40 12.0	8 1.7					42 1.0	398 70.3	398 70.3	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.1	5	5 0.3	14 1.6	25 4.1	29 5.9	18 4.6	5 1.3	1 0.3	1 0.2	2 0.6	3 0.7	1 0.2		109 19.9	110 19.9	99.1 100.0	
Tp	P M								0.1								1 0.1	1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	4 0.4	8 1.2	7 1.3									20 3.0	20 3.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6	1.9	58 0.2	66 2.3	172 14.7	344 50.1	340 70.1	184 43.8	100 24.8	60 18.0	39 13.4	21 9.8	13 5.2	48 21.1	118 12.5	1563 287.9	1569 287.9	99.6 100.0	
RAZEM	P M	21 0.2	2.4	108 0.3	157 6.2	320 27.4	479 71.6	443 94.3	287 72.0	261 69.4	210 61.6	195 56.0	175 52.6	208 68.0	143 49.9	245 24.6	3231 656.3	3252 656.5	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 3 TYCHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	71 0.6	3.3	217 0.1	387 11.4	396 31.0	228 32.6	237 50.1	322 84.0	419 123.2	480 139.4	473 130.1	333 79.4	512 128.1	260 56.8	36 3.0	4300 872.5	4371 873.1	98.4 99.9
Św	P M			28		2 0.1	5 0.4	3 0.4					2 0.3	3 0.5			43 1.7	43 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	71 0.6	3.3	245 0.1	387 11.4	398 31.1	233 33.0	240 50.5	322 84.0	419 123.2	480 139.4	473 130.1	335 79.7	515 128.6	260 56.8	36 3.0	4343 874.2	4414 874.8	98.4 99.9
Bk	P M	1	0.4	32	1		1 0.1	1 0.2			4 1.7	7 4.1	3 2.2				49 8.7	50 8.7	98.0 100.0
Db	P M	1	0.7	64 0.8	17 0.4	57 3.8	103 13.1	104 16.5	65 9.9	15 2.8	10 2.3	16 4.4	25 6.8	14 3.6	6 1.1		496 66.2	497 66.2	99.8 100.0
Gb	P M			3													3	3	100.0
Brz	P M		0.2	2	5 0.3	32 2.8	50 5.8	28 4.2	23 4.4	19 4.7	18 3.3	21 3.8	11 2.3				209 31.8	209 31.8	100.0 100.0
OI	P M	3 0.1		10	7 0.2	17 1.6	32 5.0	28 5.7	9 2.2	3 0.8		1 0.3	2 0.7	1 0.4			110 16.9	113 17.0	97.3 99.4
Tp	P M															2 0.2	2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.3	3 0.7	5 1.2	0.1							11 2.4	11 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	1.3	111 0.8	30 0.9	107 8.3	188 24.3	164 27.3	102 17.7	37 8.4	32 7.3	45 12.6	41 12.0	15 4.0	6 1.1	2 0.2	880 126.2	885 126.3	99.4 99.9
RAZEM	P M	76 0.7	4.6	356 0.9	417 12.3	505 39.4	421 57.3	404 77.8	424 101.7	456 131.6	512 146.7	518 142.7	376 91.7	530 132.6	266 57.9	38 3.2	5223 1000.4	5299 1001.1	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 4 PSZCZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	76 1.9	4.1	99 180 7.7	270 242 28.1	197 200 51.3	254 380 113.2	332 216 103.6	361 254 65.7	16 2.0	3001 707.3	3077 709.2	97.5 99.7						
Św	P M		0.1	9 3		2 0.5	7 1.7	7 1.5	2 0.4	2 0.5	3 0.7	1 0.1	1 0.2	37 5.7	37 5.7	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	76 1.9	4.2	108 183 7.7	270 242 28.1	199 207 51.8	261 382 113.6	334 219 104.1	362 254 65.7	17 2.2	3038 713.0	3114 714.9	97.6 99.7						
Bk	P M	1 0.2	0.1	15 8	2 1	1 0.2	2 0.6	4 1.1	1 0.2		0.1			34 2.6	35 2.6	97.1 100.0			
Db	P M	14 0.2	1.5	39 36 0.1	32 41 2.1	34 5.5	23 6.4	22 4.5	34 5.1	46 11.5	52 12.4	101 28.5	104 28.4	20 1.9	584 116.9	598 117.1	97.7 99.8		
Gb	P M			4											4	4	100.0		
Brz	P M		0.5	6 0.3	45 4.6	61 8.2	19 3.5	53 10.9	68 14.7	14 3.2	4 0.6			11 1.5	281 48.0	281 48.0	100.0 100.0		
OI	P M	5	1.0	18 0.1	37 1.7	80 8.3	100 17.1	78 18.7	58 16.7	33 9.6	16 4.1	7 2.1	8 2.1	2 0.4	1 0.2	438 82.1	443 82.1	98.9 100.0	
Tp	P M				1 0.3	1 0.5		2 0.6	3 1.0						4 1.1	11 3.5	11 3.5	100.0 100.0	
Os	P M							0.1	1 0.2	2 0.4	2 0.6	1 0.3				6 1.6	6 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.2	3.2	76 87 0.3	160 204 15.3	132 136 28.8	129 136 31.2	70 32.8	60 31.2	61 17.3	14.8	103 29.0	104 28.4	36 4.7	1358 254.7	1378 254.9	98.5 99.9		
RAZEM	P M	96 2.1	7.4	184 270 0.3	430 446 43.4	331 343 80.6	390 452 104.7	452 390 130.9	394 280 119.1	280 77.6	465 126.1	358 94.1	53 6.9	4396 967.7	4492 969.8	97.9 99.8			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 1 KIELCZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	72 0.4	3.0	222 0.2	298 6.0	377 35.7	499 86.0	711 153.7	681 167.3	336 95.0	408 114.9	545 148.8	371 100.1	391 102.1	239 50.1	1.2	5078 1064.1	5150 1064.5	98.6 100.0
Św	P M		0.1	7	3	1	1 0.1	1 0.1	1 0.2	2 0.6	1 0.3						17 1.4	17 1.4	100.0 100.0
Jd	P M			6													6	6	100.0
R-M IGLASTE	P M	72 0.4	3.1	235 0.2	301 6.0	378 35.7	500 86.1	712 153.8	682 167.5	338 95.6	409 115.2	545 148.8	371 100.1	391 102.1	239 50.1	1.2	5101 1065.5	5173 1065.9	98.6 100.0
Bk	P M		0.1	6	1												7 0.1	7 0.1	100.0 100.0
Db	P M			30	5		1 0.1	2 0.3	1 0.1	1 0.2	2 0.4			1 0.3	5 1.4	2 0.1	50 2.9	50 2.9	100.0 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.2	2	5 0.2	7 0.4	4 0.5	5 1.1	7 1.6	5 1.2	1 0.4	3 0.6	4 0.8				43 7.0	43 7.0	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1		5		2 0.1	3 0.3	1 0.3	7 1.6	8 2.0	2 0.8	2 1.0	1 0.2	1 0.4	0.1		32 6.8	37 6.9	86.5 98.6
Tp	P M																		
Os	P M											1 0.1	1 0.2				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.3	45	11 0.2	9 0.5	8 0.9	8 1.7	15 3.3	14 3.4	5 1.6	6 1.7	6 1.2	2 0.7	5 1.5	2 0.1	136 17.1	141 17.2	96.5 99.4
RAZEM	P M	77 0.5	3.4	280 0.2	312 6.2	387 36.2	508 87.0	720 155.5	697 170.8	352 99.0	414 116.8	551 150.5	377 101.3	393 102.8	244 51.6	2 1.3	5237 1082.6	5314 1083.1	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 2 KOLONOWSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	98 1.9	5.3	238 0.3	403 11.7	508 49.8	510 76.1	778 180.9	924 248.4	418 104.0	580 171.1	697 212.6	236 67.5	264 73.6	260 69.2	1.4	5816 1271.9	5914 1273.8	98.3 99.9	
Św	P M			12	1	1 0.1	1 0.1	1 0.1	1 0.3								16 0.6	16 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	98 1.9	5.3	250 0.3	404 11.7	509 49.9	511 76.2	778 181.0	925 248.7	418 104.0	580 171.1	697 212.6	236 67.5	264 73.6	260 69.2	1.4	5832 1272.5	5930 1274.4	98.3 99.9	
Bk	P M			25	3							1 0.2	1 0.3				30 0.5	30 0.5	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	26 0.2	7	1		2 0.2	3 0.3	1 0.2	3 0.6	2 0.5	1 0.3	3 0.8	8 1.2		57 4.4	57 4.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	4	10 0.4	20 1.4	18 1.4	9 1.2	8 1.7	5 0.9	2 0.3	1 0.2	3 0.5	2 0.2			82 8.6	82 8.6	100.0 100.0	
Ol	P M	2		1	3 0.2	5 0.4	3 0.5	4 0.7	6 1.2	5 1.2	3 0.7						30 4.9	32 4.9	93.8 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.5	56 0.2	23 0.6	26 1.8	21 1.9	15 2.1	17 3.2	11 2.3	8 1.6	4 0.9	5 1.1	5 1.0	8 1.2		199 18.4	201 18.4	99.0 100.0	
RAZEM	P M	100 1.9	5.8	306 0.5	427 12.3	535 51.7	532 78.1	793 183.1	942 251.9	429 106.3	588 172.7	701 213.5	241 68.6	269 74.6	268 70.4	1.4	6031 1290.9	6131 1292.8	98.4 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 3 ZAWADZKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	60		410	586	597	517	745	679	286	325	348	259	298	455		5505	5565	98.9	
	M	0.6	6.8	0.7	12.6	56.3	87.0	192.4	209.3	88.2	108.5	115.4	77.9	88.2	114.3		1157.6	1158.2	99.9	
Św	P			42	46	83	72	35	12								290	290	100.0	
	M		1.3	0.2	0.8	7.7	8.0	4.5	2.1								24.6	24.6	100.0	
Jd	P			2													2	2	100.0	
	M																			
R-M IGLASTE	P	60		454	632	680	589	780	691	286	325	348	259	298	455		5797	5857	99.0	
	M	0.6	8.1	0.9	13.4	64.0	95.0	196.9	211.4	88.2	108.5	115.4	77.9	88.2	114.3		1182.2	1182.8	99.9	
Bk	P			49	14		1	1				1					66	66	100.0	
	M		0.2	0.7			0.1	0.3				0.1	0.2				1.6	1.6	100.0	
Db	P			54	12	1	1			2	4	8	9	1	24		116	116	100.0	
	M		0.2	0.1		0.1	0.1			0.5	1.1	1.7	1.7	0.2	6.2		11.9	11.9	100.0	
Gb	P						1	8	11	5	6	1					32	32	100.0	
	M						0.3	1.8	2.4	1.1	1.5	0.3					7.4	7.4	100.0	
Brz	P			6	56	144	108	57	84	29	14	5	6	1			510	510	100.0	
	M		1.9		2.7	11.1	11.0	12.6	20.8	5.8	2.7	0.7	1.2	0.3			70.8	70.8	100.0	
Ol	P	81		47	26	29	32	36	27	6	10	9	12	10	11		255	336	75.9	
	M	0.1	0.3	0.3	0.8	3.2	5.0	6.6	7.4	1.9	3.5	3.4	3.9	3.0	3.3		42.6	42.7	99.8	
R-M LIŚCIASTE	P	81		156	108	174	142	95	119	48	33	28	29	12	35		979	1060	92.4	
	M	0.1	2.6	1.1	3.5	14.4	16.2	19.8	30.0	10.6	8.4	7.4	7.3	3.5	9.5		134.3	134.4	99.9	
RAZEM	P	141		610	740	854	731	875	810	334	358	376	288	310	490		6776	6917	98.0	
	M	0.7	10.7	2.0	16.9	78.4	111.2	216.7	241.4	98.8	116.9	122.8	85.2	91.7	123.8		1316.5	1317.2	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 15 KONIECPOL

obreb: 1 KONIECPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 1.1	8.3	407 0.2	411 15.5	504 64.6	724 142.9	679 148.1	780 204.6	749 205.5	545 146.3	497 147.4	451 136.8	200 55.9	8 1.7	4 0.2	5959 1278.0	6048 1279.1	98.5 99.9
Św	P M		0.1	15	2	3 0.3	4 0.5	13 2.4	8 1.7	1 0.1	0.1						46 5.2	46 5.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.5	2		2 0.2	14 1.7	16 3.0	6 0.9	4 1.0	2 0.8		1 0.3	0.2			47 8.6	47 8.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	89 1.1	8.9	424 0.2	413 15.5	509 65.1	742 145.1	708 153.5	794 207.2	754 206.6	547 147.2	497 147.4	452 137.1	200 56.1	8 1.7	4 0.2	6052 1291.8	6141 1292.9	98.6 99.9
Bk	P M		0.1	5 0.4	1												6 0.5	6 0.5	100.0 100.0
Db	P M	5 0.1	0.2	48 0.2	11 0.2	5 0.6	2 0.2	4 0.8	3 0.8	2 0.3	3 0.8	2 0.5	1 0.4	22 8.4	6 4.7		109 18.1	114 18.2	95.6 99.5
Gb	P M							3 0.8	2 0.7			5 0.3	3 0.2				13 2.0	13 2.0	100.0 100.0
Brz	P M			7 0.1	11 0.6	18 2.0	19 2.7	29 5.0	39 7.5	54 10.8	28 5.8	5 0.7	2 0.2				212 35.4	212 35.4	100.0 100.0
Oi	P M	9	1.4	85 0.1	102 5.6	88 10.0	110 18.8	83 17.2	62 14.8	76 23.3	54 18.0	28 8.4	17 5.5	6 2.0			711 125.1	720 125.1	98.8 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					5 1.0	4 1.0	1 0.2	1 0.1	0.1							11 2.4	11 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	1.7	145 0.8	125 6.4	116 13.6	135 22.7	120 24.0	107 23.9	132 34.5	85 24.6	40 9.9	23 6.3	28 10.4	6 4.7		1062 183.5	1076 183.6	98.7 99.9
RAZEM	P M	103 1.2	10.6	569 1.0	538 21.9	625 78.7	877 167.8	828 177.5	901 231.1	886 241.1	632 171.8	537 157.3	475 143.4	228 66.5	14 6.4	4 0.2	7114 1475.3	7217 1476.5	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 15 KONIECPOL

obreb: 2 SZCZEKOCINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	94 1.3	6.9	470 0.8	385 14.2	363 55.5	447 105.8	657 178.2	837 247.0	835 254.4	705 216.4	685 217.5	490 162.0	220 78.3	22 8.2	22 1.0	6138 1546.2	6232 1547.5	98.5 99.9	
Św	P M			4	2	1	1 0.1	1 0.2	1 0.2	2 0.6	3 0.7	1 0.2					16 2.0	16 2.0	100.0 100.0	
Jd	P M			1			4	4	1								10	10	100.0	
R-M IGLASTE	P M	94 1.3	6.9	475 0.8	387 14.2	364 55.5	452 105.9	662 178.4	839 247.2	837 255.0	708 217.1	686 217.7	490 162.0	220 78.3	22 8.2	22 1.0	6164 1548.2	6258 1549.5	98.5 99.9	
Bk	P M			1		1	1	1	10 1.8	7 1.4		1 0.1	0.1				22 3.4	22 3.4	100.0 100.0	
Db	P M		0.9	29	6	17 3.0	18 2.5	25 5.3	19 5.0	12 4.2	14 4.7	13 3.6	19 5.4	11 3.5	21 5.3		204 43.4	204 43.4	100.0 100.0	
Gb	P M						3 0.5	3 0.3	0.1								6 0.9	6 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M				2 0.1	12 2.4	8 1.9	11 2.5	22 5.4	35 9.1	34 8.5	20 5.1	6 1.7			6 0.6	156 37.3	156 37.3	100.0 100.0	
OI	P M		1.3	49 0.3	43 2.5	48 8.0	78 15.2	66 14.3	44 11.5	34 10.8	22 8.5	41 15.7	43 16.2	13 5.1		11 1.4	492 110.8	492 110.8	100.0 100.0	
Tp	P M					1 0.4	1 0.4										2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	5 1.0	3 0.7									9 1.8	9 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		2.2	79 0.3	51 2.6	80 13.9	114 21.5	109 23.1	95 23.8	88 25.5	70 21.7	75 24.5	68 23.4	24 8.6	21 5.3	17 2.0	891 198.4	891 198.4	100.0 100.0	
RAZEM	P M	94 1.3	9.1	554 1.1	438 16.8	444 69.4	566 127.4	771 201.5	934 271.0	925 280.5	778 238.8	761 242.2	558 185.4	244 86.9	43 13.5	39 3.0	7055 1746.6	7149 1747.9	98.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 1 BORONÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.3	3.4	236 673 17.3	600 448 65.2 69.1	583 477 117.4 112.9	629 434 178.0 128.1	343 256 103.4 97.1	128 14 56.6 6.6	33 3.4	4854 958.5	4908 958.8	98.9 100.0						
Św	P M	0.7	5 13 0.2 2.7	30 58 7.1 4.8	33 5 1.2 3.2	24 14 2.6 0.1	0.7	3 0.1	185 23.4	185 23.4	100.0 100.0								
Jd	P M	0.1	14 3	7 1.3	24 1.4	100.0 100.0													
R-M IGLASTE	P M	54 0.3	4.2	255 689 17.5	630 506 67.9 76.2	616 482 122.2 114.1	653 448 181.2 130.7	343 256 103.5 97.8	128 14 56.6 6.6	43 4.8	5063 983.3	5117 983.6	98.9 100.0						
Bk	P M	0.2	84 8	1 4 0.3 0.8	8 14 1.6 6.0	23 11 1.2 1.2	4 3 1.2	157 11.3	157 11.3	100.0 100.0									
Db	P M	1 0.8	109 31 0.1 0.9	12 9 1.2 0.5	25 8 1.9 1.3	26 21 7.3 4.4	3 12 0.6 2.3	11 20 3.6 4.6	287 29.5	288 29.5	99.7 100.0								
Gb	P M	1	1 0.2	14 11 2.2	16 11 5.7 4.2	11 4.2 1.4	5 15.8	59 15.8	100.0 100.0										
Brz	P M	0.7	11 20 0.1 0.6	51 85 23.4 10.8	36 53 12.3 0.3	5 12.3 0.3	413 58.4	413 58.4	100.0 100.0										
OI	P M	2 0.2	0.8	17 74 5.4 2.3	22 71 10.3 5.4	34 8 1.5 0.7	2 3 0.9 4.0	10 2 2.4 0.3	2 1	246 34.1	248 34.3	99.2 99.4							
Tp	P M	1 0.3	10 0.1 0.9	4 0.9	3 0.5	3 0.5	3 1.2	18 1.9	18 1.9	100.0 100.0									
Os	P M	1 0.1	3 0.6	3 0.5	7 1.2	7 1.2	100.0 100.0												
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	2.5	223 144 0.3 7.2	86 177 8.2 23.6	236 77 34.0 12.3	120 51 32.0 11.0	17 14 7.2 4.7	13 21 3.9 4.6	8 0.7	1187 152.2	1190 152.4	99.7 99.9						
RAZEM	P M	57 0.5	6.7	478 833 0.3 24.7	716 683 76.1 99.8	852 559 156.2 126.4	773 559 213.2 141.7	499 773 110.7 102.5	141 35 60.5 11.2	51 5.5	6250 1135.5	6307 1136.0	99.1 100.0						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 2 KOSZĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	132 2.0	2.5	223 537 7.1	542 385 47.8	666 478 152.3	704 614 194.7	478 120.5	704 194.7	614 163.8	555 151.4	498 130.0	192 71.5	74 29.4	55 9.0	5523 1139.9	5655 1141.9	97.7 99.8	
Św	P M		1.5	8 7 0.1	32 40 2.1	40 5.1	14 1.7	5 0.7	3 0.7	1 0.5	2 0.7		0.2			112 13.3	112 13.3	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	4 4												8 0.1	8 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	132 2.0	4.1	235 548 7.2	574 425 49.9	680 425 65.0	483 680 154.0	121.2	707 195.4	615 164.3	557 152.1	498 130.0	192 71.7	74 29.4	55 9.0	5643 1153.3	5775 1155.3	97.7 99.8	
Bk	P M			16 1					0.1	3 0.7						20 0.8	20 0.8	100.0 100.0	
Db	P M		0.6	66 4 0.2	12 25 2.9	25 5.2	29 5.2	1 0.3	6 1.4	58 13.7	47 12.9	11 3.1	7 3.3	3 2.0		269 46.4	269 46.4	100.0 100.0	
Gb	P M			8												8	8	100.0	
Brz	P M		1.4	63 11 0.4	54 91 11.7	91 122 17.6	53 9.0	11 3.8	9 1.2	1 0.2	1 0.2					11 1.5	427 52.0	427 52.0	100.0 100.0
Oi	P M	3 0.4	0.8	12 34 1.1	14 43 1.6	43 6.8	35 5.0	20 3.1	15 3.1							173 21.5	176 21.9	98.3 98.2	
Tp	P M																		
Os	P M						2 0.2	3 0.4						1 0.1		6 0.7	6 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.4	2.8	165 49 1.7	81 159 21.4	188 77 12.8	32 8.4	70 15.6	48 13.1	12 3.3	8 3.4	3 2.0	11 1.5	903 121.4	906 121.8	99.7 99.7			
RAZEM	P M	135 2.4	6.9	400 597 8.9	655 584 57.3	868 86.4	560 182.0	739 134.0	685 179.9	605 165.2	510 133.3	200 75.1	77 31.4	66 10.5	6546 1274.7	6681 1277.1	98.0 99.8		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 3 ZIELONA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.3	2.4	147 549 11.4	802 562 74.6	587 70.5	540 104.5	460 109.1	384 97.2	446 114.9	293 77.0	376 104.6	79 35.2	66 3.6	5291 920.8	5329 921.1	99.3 100.0		
Św	P M		0.2	11 5 0.1	7 23 3.1	15 1.3	6 0.5	1 0.1	4 1.0	2 0.3					74 7.2	74 7.2	100.0 100.0		
Jd	P M		0.2	11 3											14 0.2	14 0.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	38 0.3	2.8	169 557 11.5	809 585 73.6	602 105.8	546 116.3	461 109.2	388 98.2	448 115.2	293 77.0	376 104.6	79 35.2	66 3.6	5379 928.2	5417 928.5	99.3 100.0		
Bk	P M			75			2 0.5						6 2.7		83 3.2	83 3.2	100.0 100.0		
Db	P M	0.1	0.5	77 34 0.3	7 12 1.2	11 1.6	20 3.4	7 1.8	15 3.7	18 5.4	1 0.2	11 4.5	9 4.3	4 0.3	226 27.6	226 27.7	100.0 99.6		
Gb	P M		0.1	3 2									0.1 0.1		5 0.3	5 0.3	100.0 100.0		
Brz	P M		0.6	32 11 0.1	37 24 2.8	29 2.9	83 14.9	47 8.0	17 2.3	1 0.2	1 0.4	7 3.5	0.1		260 36.2	260 36.2	100.0 100.0		
OI	P M		0.6	16 18 0.6	7 32 3.4	10.6	15 1.1	3 0.1	1		1 0.1	1 0.1			165 17.2	165 17.2	100.0 100.0		
Tp	P M					0.1									0.1	0.1	100.0		
Os	P M					1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.8	203 65 0.1	51 69 3.8	7.7	165 84 27.1	84 13.0	27 4.2	17 3.9	19 5.8	9 3.8	12 4.8	15 7.1	4 0.3	740 84.7	740 84.8	100.0 99.9	
RAZEM	P M	38 0.4	4.6	372 622 0.1	860 654 79.0	81.3	767 630 132.9	630 129.3	488 113.4	405 102.1	467 121.0	302 80.8	388 109.4	94 42.3	70 3.9	6119 1012.9	6157 1013.3	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 1 KUP

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62 0.3	3.8	248 529 10.3	420 559 39.1	700 747 176.3	506 448 176.1	793 446 306.7	446 271 118.1	122 38.2	138 14.7	5927 1541.0	5989 1541.3	99.0 100.0					
Św	P M	3 0.2	1.9	24 63 1.1	111 59 6.8	59 6.7	1 0.2	3 0.3	1 1.2	1 0.6	0.1	2 0.3	1	266 19.2	269 19.4	98.9 99.0			
Jd	P M													1 0.3	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	65 0.5	5.7	272 592 11.4	531 618 90.2	701 750 241.9	506 449 176.4	794 446 307.3	446 273 118.4	124 38.5	138 14.7	6194 1560.5	6259 1561.0	99.0 100.0					
Bk	P M		0.1	54 13	2 9 0.1	0.7	0.1								78 1.0	78 1.0	100.0 100.0		
Db	P M	22 0.5		67 4 0.1	3 2 0.1	2 0.2		0.1	1 0.2	3 1.0	3 1.1	14 6.7	35 19.5	12 5.7	144 34.7	166 35.2	86.7 98.6		
Gb	P M		0.3		1 3 0.4	3 0.8	4 4.1	15 2.6	8 1.0	5					36 9.2	36 9.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.8	20 0.2	26 0.9	76 5.5	42 3.1	10 1.6	3 0.6	1 0.2	3 0.7	5 1.5			186 15.2	186 15.2	100.0 100.0		
Oi	P M		0.7	24 0.1	55 3.4	25 2.3	50 6.0	38 5.6	16 4.3	12 4.4	3 0.9	8 2.9	13 4.9	10 4.1	3 0.3	257 39.9	257 39.9	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	1 0.1										2 0.1	2 0.1	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.5	1.9	165 99 0.3	99 4.4	108 8.1	106 10.4	52 8.1	34 9.1	22 7.4	11 3.0	14 4.7	32 13.1	45 23.6	12 5.7	3 0.3	703 100.1	725 100.6	97.0 99.5
RAZEM	P M	87 1.0	7.6	437 691 0.3	639 15.8	724 54.0	724 100.6	753 184.4	784 251.0	528 183.8	460 162.7	808 312.0	478 187.2	318 142.0	136 44.2	141 15.0	6897 1660.6	6984 1661.6	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 2 POKÓJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.4	6.5	314 0.2	626 13.2	498 52.8	480 78.2	673 156.9	458 140.3	292 96.1	474 173.6	280 98.3	139 44.0	212 87.4	167 57.2	65 4.1	4678 1008.8	4731 1009.2	98.9 100.0
Św	P M		1.5	30 0.1	61 1.3	74 3.1	42 4.5	21 2.5	2 1.2		1 1.4	3 1.0		0.1			234 18.9	234 18.9	100.0 100.0
Jd	P M			3					0.1	2 0.6	3 1.2	1 0.3	4 1.3	1 0.2	1 0.1		15 3.8	15 3.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.4	8.0	347 0.3	687 14.5	572 55.9	522 82.7	694 159.4	460 141.6	294 98.9	478 176.2	284 99.6	143 45.3	213 87.7	168 57.3	65 4.1	4927 1031.5	4980 1031.9	98.9 100.0
Bk	P M			44	1								1 0.4	4 1.7	2 1.0	5 0.1	57 3.2	57 3.2	100.0 100.0
Db	P M	20 3.3	0.1	86	24 0.8	4 0.3	4 0.6	3 0.5	3 0.6	8 2.4	25 9.3	3 1.1	2 0.7	25 8.4	94 29.8	25 1.2	306 55.8	326 59.1	93.9 94.4
Gb	P M			1				2 0.6	11 3.2	5 1.2	4 1.3	3 0.7	2 0.5	2 0.7	1 0.5		31 8.7	31 8.7	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	6 0.1	57 2.0	140 10.4	75 8.0	50 8.7	67 16.8	56 15.4						27 1.9	478 64.8	478 64.8	100.0 100.0
Oi	P M	2 0.1	1.0	20 0.1	42 2.6	20 2.6	34 6.2	74 16.5	34 9.7	44 16.4	28 11.1	18 7.0	22 7.7	49 24.7	5 3.9	23 1.3	413 110.8	415 110.9	99.5 99.9
Tp	P M																		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	22 3.4	2.6	157 0.2	124 5.4	164 13.3	113 14.8	129 26.3	115 30.3	113 35.4	57 21.7	24 8.8	27 9.3	80 35.5	102 35.2	80 4.5	1285 243.3	1307 246.7	98.3 98.6
RAZEM	P M	75 3.8	10.6	504 0.5	811 19.9	736 69.2	635 97.5	823 185.7	575 171.9	407 134.3	535 197.9	308 108.4	170 54.6	293 123.2	270 92.5	145 8.6	6212 1274.8	6287 1278.6	98.8 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 3 POPIELÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.1	3.9	171	413 9.2	576 55.1	664 106.4	652 150.4	750 264.4	568 211.2	387 136.5	462 172.3	328 128.6	200 81.6	71 25.0	45 0.7	5287 1345.3	5340 1345.4	99.0 100.0
Św	P M		0.3	24	10 0.1	25 1.9	32 5.7	5 0.7		1 0.8							97 9.8	97 9.8	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.1	4.2	196	423 9.3	601 57.0	696 112.1	657 151.1	750 264.7	569 212.0	387 136.5	462 172.3	328 128.6	200 81.6	71 25.0	45 0.7	5385 1355.1	5438 1355.2	99.0 100.0
Bk	P M		0.1	54	3					0.1	1 0.3				1 0.2		59 0.7	59 0.7	100.0 100.0
Db	P M	11	0.2	58	18	4		2 0.3	7 1.6	4 1.2	1 0.3	3 1.1	8 2.9	73 32.6	137 52.4	46 10.9	361 103.5	372 103.5	97.0 100.0
Gb	P M			2					1 0.2	3 0.9							6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	6	12 0.8	22 2.0	24 2.6	35 4.5	18 3.0	4 1.1	1 0.1	0.1					122 14.4	122 14.4	100.0 100.0
OI	P M		0.2	17	29 1.5	15 1.1	13 1.2	8 1.1	12 2.8	7 2.3	6 2.1	1 0.3	1 0.2	5 0.7			114 13.5	114 13.5	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.2	1 1.0								2 1.7	2 1.7	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	2 0.2		1 0.2	3 0.9					7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.7	137	62 2.3	41 3.1	37 4.1	47 7.1	41 8.5	18 5.6	10 3.0	7 2.4	9 3.1	78 33.3	138 52.6	46 10.9	671 136.7	682 136.7	98.4 100.0
RAZEM	P M	64 0.1	4.9	333	485 11.6	642 60.1	733 116.2	704 158.2	791 273.2	587 217.6	397 139.5	469 174.7	337 131.7	278 114.9	209 77.6	91 11.6	6056 1491.8	6120 1491.9	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 1 DOBRODZIEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	101 1.0	2.9	270 0.1	518 9.3	464 42.0	602 84.5	831 171.5	596 130.0	341 85.5	584 167.9	645 171.9	387 111.7	372 126.1	118 58.7	72 6.9	5800 1169.0	5901 1170.0	98.3 99.9
Św	P M		0.3		5 0.2	19 1.6	12 1.6	10 1.5	1 0.2	4 1.0		3 0.7		2 0.5			56 7.8	56 7.8	100.0 100.0
Jd	P M			18													18	18	100.0
R-M IGLASTE	P M	101 1.0	3.2	288 0.1	523 9.5	483 43.6	614 86.1	841 173.0	597 130.2	345 86.5	584 168.0	648 172.6	387 111.8	374 126.6	118 58.7	72 6.9	5874 1176.8	5975 1177.8	98.3 99.9
Bk	P M		0.4	27 0.2	11									0.2	14 3.3	19 1.3	71 5.4	71 5.4	100.0 100.0
Db	P M			66	2		1 0.1	10 1.6	4 0.8	8 1.1	13 2.7	30 7.2	26 5.8	32 8.0	5 2.2	12 1.4	209 30.9	209 30.9	100.0 100.0
Gb	P M													2 0.2			2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	18	23 1.2	76 7.2	64 7.1	105 18.0	44 6.3	10 1.6	10 1.6	9 1.7					359 46.2	359 46.2	100.0 100.0
OI	P M		0.2	7	8 0.4	13 1.3	14 1.9	22 3.8	9 1.6	3 0.8	4 0.5	7 1.4	4 0.7	2 0.5		4 0.3	97 13.4	97 13.4	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.1	5 0.9										6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	5 1.1										6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		2.1	118 0.2	44 1.6	91 8.7	89 11.1	137 23.4	57 8.7	21 3.5	27 4.8	46 10.3	30 6.5	36 8.9	19 5.5	35 3.0	750 98.3	750 98.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	101 1.0	5.3	406 0.3	567 11.1	574 52.3	703 97.2	978 196.4	654 138.9	366 90.0	611 172.8	694 182.9	417 118.3	410 135.5	137 64.2	107 9.9	6624 1275.1	6725 1276.1	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 2 LUBLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	177 1.3	2.0	322 0.2	769 12.0	697 74.8	785 129.3	810 180.6	954 240.4	1032 280.2	2095 607.4	625 141.3	296 69.6	405 124.2	102 37.6	14 1.0	8906 1900.6	9083 1901.9	98.1 99.9
Św	P M			18 0.4	11 0.4	4 0.3	5 0.8	3 0.7									41 2.2	41 2.2	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	177 1.3	2.0	343 0.2	780 12.4	701 75.1	790 130.1	813 181.3	954 240.4	1032 280.2	2095 607.4	625 141.3	296 69.6	405 124.2	102 37.6	14 1.0	8950 1902.8	9127 1904.1	98.1 99.9
Bk	P M			55 2	2						0.1	3 0.9					60 1.0	60 1.0	100.0 100.0
Db	P M			80 1	1			0.1	3 0.7	1 0.5	5 1.9	2 0.4	4 1.4	16 7.2	2 0.2	114 12.4	114 12.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	4 0.7	13 0.7	12 1.1	14 1.6	11 1.8	11 2.3	10 1.3	2 0.4	1 0.1					78 9.7	78 9.7	100.0 100.0
OI	P M		0.1	9 0.2	17 1.5	3 0.3	22 3.1	5 0.8	3 0.4	3 1.0	1 0.2	0.1	0.1	3 0.8			66 8.6	66 8.6	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					2 0.4				1 0.2							3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	148 0.2	33 2.2	15 1.4	38 5.1	16 2.7	17 3.4	13 2.3	5 1.4	9 3.0	2 0.5	7 2.2	16 7.2	2 0.2	321 32.3	321 32.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	177 1.3	2.5	491 0.4	813 14.6	716 76.5	828 135.2	829 184.0	971 243.8	1045 282.5	2100 608.8	634 144.3	298 70.1	412 126.4	118 44.8	16 1.2	9271 1935.1	9448 1936.4	98.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 3 PATOKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	60 0.2	1.8	158 0.1	347 9.4	393 46.4	449 77.0	441 103.6	503 132.6	363 105.1	1020 313.5	167 54.8	133 58.9	116 34.0	23 7.4	19 1.7	4132 946.3	4192 946.5	98.6 100.0	
Św	P M		0.1	6	1	5 0.4	7 0.9	8 1.6		0.1	3 0.6						30 3.7	30 3.7	100.0 100.0	
Jd	P M			3													3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	60 0.2	1.9	167 0.1	348 9.4	398 46.8	456 77.9	449 105.2	503 132.6	363 105.2	1023 314.1	167 54.8	133 58.9	116 34.0	23 7.4	19 1.7	4165 950.0	4225 950.2	98.6 100.0	
Bk	P M		0.2	20 0.1	6	3											29 0.3	29 0.3	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	60	3			1 0.2	1 0.2	7 2.0	15 6.0	9 2.1	7 1.9	24 7.1	15 4.2		142 23.8	142 23.8	100.0 100.0	
Gb	P M			5													5	5	100.0	
Brz	P M		0.2	1	8 0.3	23 2.8	11 1.7	28 5.3	40 8.3	19 3.8	28 6.1	3 0.8	6 0.9				167 30.2	167 30.2	100.0 100.0	
Oi	P M	1	0.2	9 0.2	5 0.3	8 1.0	19 3.2	42 8.4	31 8.1	34 8.7	14 3.6	2 0.9	21 8.6	18 6.5		7 0.9	210 50.6	211 50.6	99.5 100.0	
Tp	P M									1 0.5							1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.7	95 0.3	22 0.6	34 3.8	30 4.9	71 13.9	72 16.6	61 15.0	57 15.7	14 3.8	34 11.4	42 13.6	15 4.2	7 0.9	554 105.4	555 105.4	99.8 100.0	
RAZEM	P M	61 0.2	2.6	262 0.4	370 10.0	432 50.6	486 82.8	520 119.1	575 149.2	424 120.2	1080 329.8	181 58.6	167 70.3	158 47.6	38 11.6	26 2.6	4719 1055.4	4780 1055.6	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 20 NAMYSŁÓW

obreb: 1 NAMYSŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	41		200	227	414	639	981	637	319	370	378	261	211	215	213	5065	5106	99.2
	M	0.1	2.9		4.8	44.8	125.5	263.8	233.0	110.5	141.2	142.2	105.8	92.1	82.3	18.0	1366.9	1367.0	100.0
Św	P	14		21	16	61	43	25	9	6	5	6	2	1			195	209	93.3
	M	0.1	0.7		0.1	6.3	6.7	5.3	1.6	1.8	2.1	3.0	1.1	0.1		0.1	28.9	29.0	99.7
Jd	P				2	5	1	4		1	2			6	17	1	39	39	100.0
	M				0.5	0.2	1.1		0.2	0.9				2.7	5.0	0.5	11.1	11.1	100.0
R-M IGLASTE	P	55		221	245	480	683	1010	646	326	377	384	263	218	232	214	5299	5354	99.0
	M	0.2	3.6		4.9	51.6	132.4	270.2	234.6	112.5	144.2	145.2	106.9	94.9	87.3	18.6	1406.9	1407.1	100.0
Bk	P			13	21	6	1	3	8	9	6		1	3	18	17	106	106	100.0
	M		0.6		0.5	0.2	0.1	0.5	2.0	2.8	1.9	0.1	0.3	1.4	5.9	1.1	17.4	17.4	100.0
Db	P	12		46	82	21	32	81	54	41	38	53	36	59	39	198	780	792	98.5
	M	0.1	0.4		0.7	2.1	4.2	15.7	15.1	13.0	11.5	17.9	13.5	28.6	29.6	34.2	186.5	186.6	99.9
Gb	P									3	13						16	16	100.0
	M									1.1	4.9						6.0	6.0	100.0
Brz	P			9	23	48	31	54	87	82			1			18	353	353	100.0
	M		0.6		0.9	4.6	4.3	11.3	24.0	22.4		0.1	0.2			2.8	71.2	71.2	100.0
Ol	P	2		45	120	146	123	116	81	37	64	18	4	37	14	175	980	982	99.8
	M		1.9	0.1	7.3	20.1	23.3	28.3	31.4	13.2	22.8	9.3	5.0	18.6	5.4	33.0	219.7	219.7	100.0
Tp	P					2	10	6								29	47	47	100.0
	M					0.6	3.5	2.2								3.3	9.6	9.6	100.0
Os	P				1												1	1	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	14		113	247	223	197	260	230	172	121	71	42	99	71	437	2283	2297	99.4
	M	0.1	3.5	0.1	9.4	27.6	35.4	58.0	72.5	52.5	41.1	27.4	19.0	48.6	40.9	74.4	510.4	510.5	100.0
RAZEM	P	69		334	492	703	880	1270	876	498	498	455	305	317	303	651	7582	7651	99.1
	M	0.3	7.1	0.1	14.3	79.2	167.8	328.2	307.1	165.0	185.3	172.6	125.9	143.5	128.2	93.0	1917.3	1917.6	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 20 NAMYSŁÓW

obreb: 2 WOŁCZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	42 0.2	3.9	235 336	8.8	666 63.2	675 113.1	901 214.6	514 157.0	306 102.0	530 198.8	581 238.4	326 133.2	332 119.9	246 67.8	371 43.7	6019 1464.4	6061 1464.6	99.3 100.0	
Św	P M	5	0.1	24	6 0.1	16 1.3	17 2.6	6 0.2	0.1	4 0.9	9 2.3	1 0.1				7 1.7	90 9.4	95 9.4	94.7 100.0	
Jd	P M					1				1 0.2	2 0.9						4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	47 0.2	4.0	259 342	8.9	683 64.5	692 115.7	907 214.8	514 157.1	311 103.1	541 202.0	582 238.5	326 133.2	332 119.9	246 67.8	378 45.4	6113 1474.9	6160 1475.1	99.2 100.0	
Bk	P M	4	0.3	32	16	57 0.8	13 1.2	4 0.8	5 1.1	2 0.2	1 0.5	7 2.7	5 1.7	10 5.3	4 2.8	3 11.8	159 29.2	163 29.2	97.5 100.0	
Db	P M	4	0.1	44	62 0.9	41 2.7	76 9.3	130 22.7	114 28.0	18 3.9	34 10.9	58 19.2	47 14.3	177 66.6	91 45.2	10 1.0	902 226.0	906 226.1	99.6 100.0	
Gb	P M									4 1.1	17 4.8	2 0.1					23 6.0	23 6.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	15	8 0.4	32 2.9	48 6.2	68 12.2	60 13.1	68 16.7	20 7.4	3 1.5					31 2.0	353 63.1	353 63.1	100.0 100.0
OI	P M		1.5	53	90 4.0	67 9.3	94 18.7	96 20.9	48 14.0	23 7.7	43 15.8	50 20.6	28 14.7	11 4.1	2 0.8	66 16.6	671 149.0	671 149.0	100.0 100.0	
Tp	P M					3 0.7	13 3.4	1 0.2	5 0.9							16 1.5	38 6.7	38 6.7	100.0 100.0	
Os	P M				2					1 0.4	3 1.0	4 1.1					10 2.5	10 2.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	3.8	144 0.3	178 5.3	200 16.4	244 38.8	299 56.8	233 57.5	118 30.6	119 40.5	120 44.1	80 30.7	198 76.0	97 48.8	126 32.9	2156 482.5	2164 482.6	99.6 100.0	
RAZEM	P M	55 0.3	7.8	403 0.3	520 14.2	883 80.9	936 154.5	1206 271.6	747 214.6	429 133.7	660 242.5	702 282.6	406 163.9	530 195.9	343 116.6	504 78.3	8269 1957.4	8324 1957.7	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 1 OLESNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	113 2.8	17.0	428 0.1	583 22.1	451 71.5	580 140.8	936 284.4	896 296.6	541 192.8	815 312.6	709 271.2	410 146.4	482 178.1	107 35.3	223 61.2	7161 2030.1	7274 2032.9	98.4 99.9
Św	P M		0.3	2 0.4	13 0.4		7 1.2	3 0.7	1 0.2	2 0.6							28 3.4	28 3.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	113 2.8	17.3	430 0.1	596 22.5	451 71.5	587 142.0	939 285.1	897 296.8	543 193.4	815 312.6	709 271.2	410 146.4	482 178.1	107 35.3	223 61.2	7189 2033.5	7302 2036.3	98.5 99.9
Bk	P M		1.8	1 10						1 0.4	1 0.3	3 1.1					16 3.6	16 3.6	100.0 100.0
Db	P M		0.4	9 0.3	6 0.2	3 0.3	2 0.2	5 1.2	24 6.9	3 1.0	7 2.6	3 0.9	29 9.1	21 8.8	26 11.7		138 43.1	138 43.1	100.0 100.0
Gb	P M									0.1		1 0.4				4 0.5	5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.4		5 0.2	17 2.8	34 6.7	18 4.5	31 8.6	16 4.5	14 3.7	4 1.2				10 2.0	149 34.6	149 34.6	100.0 100.0
OI	P M		0.9	1 1.0	17 1.0	4 0.6	8 1.2	14 3.3	10 2.8	4 1.1	2 0.6	4 1.6		2 0.4		4 1.0	70 14.5	70 14.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		3.5	11 1.2	38 1.2	24 3.7	44 8.1	37 9.0	65 18.3	24 7.1	24 7.2	15 5.2	29 9.1	23 9.2	26 11.7	18 3.5	378 96.8	378 96.8	100.0 100.0
RAZEM	P M	113 2.8	20.8	441 0.1	634 23.7	475 75.2	631 150.1	976 294.1	962 315.1	567 200.5	839 319.8	724 276.4	439 155.5	505 187.3	133 47.0	241 64.7	7567 2130.3	7680 2133.1	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 2 ZĘBOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	94 2.3	18.2	363 0.5	571 19.6	359 55.8	499 117.3	787 243.3	441 150.7	452 161.0	487 167.5	927 342.6	345 118.2	344 122.5	67 25.1	199 41.9	5841 1584.2	5935 1586.5	98.4 99.9
Św	P M		0.4		14 0.2	10 1.6	5 0.8										29 3.0	29 3.0	100.0 100.0
Jd	P M												4 1.6				4 1.6	4 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	94 2.3	18.6	363 0.5	585 19.8	369 57.4	504 118.1	787 243.3	441 150.7	452 161.0	487 167.5	927 342.6	349 119.8	344 122.5	67 25.1	199 41.9	5874 1588.8	5968 1591.1	98.4 99.9
Bk	P M		0.8	4 0.4	9 0.4			9 2.4	6 1.9		7 2.3	7 2.7	9 4.2				51 14.7	51 14.7	100.0 100.0
Db	P M	1	0.1	4	6		1 0.2		7 2.3	5	5 2.0	6 2.1	5 2.2	5 2.1	3 1.0		42 12.0	43 12.0	97.7 100.0
Gb	P M						6 0.9									5 1.2	11 2.1	11 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1			7 1.1	2 0.2	17 4.3	17 5.3	7 2.0		1 0.1					51 13.1	51 13.1	100.0 100.0
Oi	P M	3	1.4	10 1.6	24 1.6	11 2.0	12 2.6	14 3.8	22 6.8	4 1.8		3 0.4	2 0.5				102 20.9	105 20.9	97.1 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	2.4	18 2.0	39 2.0	18 3.1	21 3.9	40 10.5	52 16.3	11 3.8	12 4.3	13 4.9	18 6.8	7 2.6	3 1.0	5 1.2	257 62.8	261 62.8	98.5 100.0
RAZEM	P M	98 2.3	21.0	381 0.5	624 21.8	387 60.5	525 122.0	827 253.8	493 167.0	463 164.8	499 171.8	940 347.5	367 126.6	351 125.1	70 26.1	204 43.1	6131 1651.6	6229 1653.9	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 3 SZUMIRAD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	116 2.9	10.6	341 0.2	542 20.2	244 38.2	403 97.4	686 210.2	464 162.0	317 125.3	381 140.8	348 126.2	521 194.8	413 157.4	220 75.5	125 30.3	5005 1389.1	5121 1392.0	97.7 99.8
Św	P M		0.1		2 0.1		6 1.2	3 0.8	1 0.4								12 2.6	12 2.6	100.0 100.0
Jd	P M				1												1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	116 2.9	10.7	341 0.2	545 20.3	244 38.2	409 98.6	689 211.0	465 162.4	317 125.3	381 140.8	348 126.2	521 194.8	413 157.4	220 75.5	125 30.3	5018 1391.7	5134 1394.6	97.7 99.8
Bk	P M				2						1 0.2	2 0.7					5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
Db	P M		0.2	6	1		1 0.1	7 1.3	32 7.5	6 1.6	11 2.8	7 1.8		6 2.5	6 2.5	29 3.8	112 24.1	112 24.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	1	16 0.7	22 2.9	18 2.9	19 4.7	29 8.9	6 1.8	5 1.6						116 23.8	116 23.8	100.0 100.0
OI	P M		0.6	4	17 0.9	6 0.8	10 2.3	8 2.0	9 2.9	6 1.7	5 1.7	4 1.5	0.1				69 14.5	69 14.5	100.0 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		1.1	11	36 1.6	28 3.7	29 5.3	34 8.0	70 19.3	18 5.1	22 6.3	13 4.0	0.1	6 2.6	6 2.5	29 3.8	302 63.4	302 63.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	116 2.9	11.8	352 0.2	581 21.9	272 41.9	438 103.9	723 219.0	535 181.7	335 130.4	403 147.1	361 130.2	521 194.9	419 160.0	226 78.0	154 34.1	5320 1455.1	5436 1458.0	97.9 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 1 OLKUSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.1	1.8	191 0.5	272 2.7	175 4.3	302 29.6	524 73.7	429 74.8	454 112.8	522 119.6	310 52.2	298 48.9	549 91.3	296 35.6	105 7.1	4427 654.9	4456 655.0	99.3 100.0
Św	P M		0.1	11			12 1.2	32 5.2	14 3.4	16 5.0	23 7.2	6 0.8					114 22.9	114 22.9	100.0 100.0
Jd	P M						1 0.2	3 0.6	3 0.6		11 3.8	28 9.9	3 0.5				49 15.0	49 15.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.1	1.9	202 0.5	272 2.7	175 4.3	315 30.8	559 79.1	446 78.8	470 117.8	556 130.6	344 62.9	301 49.4	549 91.3	296 35.6	105 7.1	4590 692.8	4619 692.9	99.4 100.0
Bk	P M		0.1	13	7	33 1.6	94 5.8	129 15.9	26 4.5	6 0.9	24 7.4	41 13.5	50 14.4	177 61.6	71 22.6	82 5.0	753 153.3	753 153.3	100.0 100.0
Db	P M		0.1	11	2	22 1.0	56 2.2	22 1.2					2 0.7	5 1.7			120 6.9	120 6.9	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.1		0.1	1 0.2					2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	69	156 2.2	20 0.8	40 2.3	40 2.7	0.1								325 8.2	325 8.2	100.0 100.0
Oi	P M						1 0.2	3 0.5									4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
Tp	P M			1		0.1	1 0.2										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	94	165 2.2	75 3.5	192 10.7	194 20.3	27 4.7	6 0.9	24 7.5	42 13.7	52 15.1	182 63.3	71 22.6	82 5.0	1206 169.8	1206 169.8	100.0 100.0
RAZEM	P M	29 0.1	2.2	296 0.5	437 4.9	250 7.8	507 41.5	753 99.4	473 83.5	476 118.7	580 138.1	386 76.6	353 64.5	731 154.6	367 58.2	187 12.1	5796 862.6	5825 862.7	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 2 RABSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	62 0.1		258 0.9	447 8.9	164 8.3	242 21.4	477 63.2	510 85.3	382 73.0	430 84.9	320 52.6	212 31.8	221 27.1	164 14.5	77 6.6	3904 478.6	3966 478.7	98.4 100.0	
Św	P M				1	1	2 0.2	6 0.8	16 2.9	8 2.3	2 0.6	1 0.1	1 0.1				38 7.0	38 7.0	100.0 100.0	
Jd	P M									5 1.4	12 3.7	5 1.2	12 3.0				34 9.3	34 9.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	62 0.1	0.1	258 0.9	448 8.9	165 8.3	244 21.6	483 64.0	526 88.2	395 76.7	444 89.2	326 53.9	225 34.9	221 27.1	164 14.5	77 6.6	3976 494.9	4038 495.0	98.5 100.0	
Bk	P M		0.2	1	4 0.1	16 0.6	65 4.9	140 16.1	68 11.0	45 14.4	51 15.5	47 15.0	35 8.3	65 20.0	107 30.3	97 12.1	741 148.5	741 148.5	100.0 100.0	
Db	P M			5 0.1	7	10 0.1	19 0.8	34 4.7	1 0.2								76 6.0	76 6.0	100.0 100.0	
Gb	P M									0.1	1 0.2						1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M	6 0.2	0.2	159	393 2.3	77 3.0	58 2.7	34 2.3	14 1.7	3 0.5	4 0.5	2 0.5					744 13.8	750 14.0	99.2 98.6	
OI	P M	15 0.2		1				1 0.1	6 0.9	17 2.8	9 1.8						34 5.6	49 5.8	69.4 96.6	
Tp	P M			3													3	3	100.0	
Os	P M									1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.4	0.4	169 0.1	404 2.4	103 3.7	142 8.4	209 23.2	89 13.8	66 17.9	65 18.1	49 15.5	35 8.3	65 20.0	107 30.3	97 12.2	1600 174.3	1621 174.7	98.7 99.8	
RAZEM	P M	83 0.5	0.5	427 1.0	852 11.3	268 12.0	386 30.0	692 87.2	615 102.0	461 94.6	509 107.3	375 69.4	260 43.2	286 47.1	271 44.8	174 18.8	5576 669.2	5659 669.7	98.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 3 PILICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	28	0.1	49 0.1	85 0.6	139 10.0	171 27.8	263 61.2	385 105.9	445 135.6	365 114.5	386 125.0	333 90.2	313 77.2	67 15.9	107 1.7	3108 765.8	3136 765.8	99.1 100.0	
Św	P M					1 0.1	5 0.2	4 0.8	11 3.4	56 18.3	74 24.8	14 4.6	20 5.2	29 7.4		21 0.4	235 65.2	235 65.2	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	3 0.3	4	2	8 0.3	6 0.9		4	2.1	12 5.8	11 3.8	13 5.8		30 4.7	93 23.8	93 23.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	28	0.2	52 0.4	89 0.6	142 10.1	184 28.3	273 62.9	396 109.3	501 153.9	443 141.4	412 135.4	364 99.2	355 90.4	67 15.9	158 6.8	3436 854.8	3464 854.8	99.2 100.0	
Bk	P M	5 0.1	0.1	6	4	7 0.4	29 2.1	56 7.7	48 11.0	84 24.4	63 18.5	96 31.7	112 32.4	154 58.9	65 25.0	145 11.3	869 223.5	874 223.6	99.4 100.0	
Db	P M		0.2	4	6	22 0.7	41 3.5	69 8.7	25 5.1	34 9.5	53 15.9	39 10.0	39 8.0	48 10.9	11 2.2	4 1.2	395 75.9	395 75.9	100.0 100.0	
Gb	P M									1 0.2	2 0.5						3 0.7	3 0.7	100.0 100.0	
Brz	P M	3		4 0.1		18 1.2	26 2.6	14 2.4	16 3.1	43 10.0	36 10.5	11 2.5					168 32.4	171 32.4	98.2 100.0	
OI	P M			4 0.1	2	5 0.2	18 1.8	30 5.5	8 1.9	6 1.6	4 1.1						77 12.2	77 12.2	100.0 100.0	
Tp	P M					2 0.5	8 2.0	6 1.3	0.1							16 1.4	32 5.3	32 5.3	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.1	2 0.1									3 0.2	3 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	0.3	14 0.2	16	54 3.0	123 12.1	177 25.7	97 21.2	167 45.5	157 46.2	148 44.7	151 40.4	202 69.8	76 27.2	165 13.9	1547 350.2	1555 350.3	99.5 100.0	
RAZEM	P M	36 0.1	0.5	66 0.4	105 0.8	196 13.1	307 40.4	450 88.6	493 130.5	668 199.4	600 187.6	560 180.1	515 139.6	557 160.2	143 43.1	323 20.7	4983 1205.0	5019 1205.1	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 23 PRUDNIK

obreb: 1 PRUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1 3.9	15 70	70 1.0	39 6.3	20 3.9	200 51.6	119 32.2	35 10.2	71 23.4	33 8.9	38 10.2	70 19.6	201 68.8	243 41.9	1154 281.9	1155 281.9	99.9 100.0		
Św	P M	5.0	70 0.4	28 0.9	46 7.7	43 7.3	148 38.2	38 12.6	70 31.4	143 65.3	146 76.8	166 82.9	326 189.3	75 36.5	302 88.9	1601 643.2	1601 643.2	100.0 100.0		
Jd	P M			2						2 1.0	0.1	3 1.2	12 4.4	1 0.2		20 6.9	20 6.9	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	1 8.9	85 0.4	100 1.9	85 14.0	63 11.2	348 89.8	157 44.8	105 41.6	216 89.7	179 85.8	207 94.3	408 213.3	277 105.5	545 130.8	2775 932.0	2776 932.0	100.0 100.0		
Bk	P M	12 0.3	152 21.2	163 0.2	22 0.5	13 2.7	6 1.7	10 4.2	7 3.0	4 1.9	12 3.8	22 7.0	131 50.4	30 16.6	55 23.7	627 136.9	639 137.2	98.1 99.8		
Db	P M	86 7.4	363 68.8	523 0.1	81 3.2	106 10.5	245 56.7	223 62.3	339 105.6	272 78.3	89 28.1	76 23.1	230 73.9	222 73.6	39 8.2	2808 607.6	2894 615.0	97.0 98.8		
Gb	P M					3 0.3	21 5.2	10 2.8	6 1.8	1 0.2						41 10.3	41 10.3	100.0 100.0		
Brz	P M		58 4.6	66 4.1	81 13.3	90 14.0	114 25.2	66 18.2	19 5.8	23 6.1	2 0.6					6 0.6	525 92.5	525 92.5	100.0 100.0	
OI	P M		22 0.7	19 2.0	9 3.3	8 1.6	26 6.1	17 4.8	24 6.8	29 11.1	11 3.6	2 0.7	5 0.6			4 0.8	176 42.1	176 42.1	100.0 100.0	
Tp	P M				2 0.8	0.1	23 5.4	3 0.7								10 0.1	38 7.1	38 7.1	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		5 0.6	7 1.3	16 3.6	19 5.2	49 20.0	29 9.3	40 11.9	21 7.9	14 3.8	1 0.2	22 6.9	223 70.8	223 70.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	98 7.7	595 95.4	771 9.5	200 29.0	227 35.2	451 103.9	348 98.2	444 143.0	358 106.9	154 48.0	121 38.7	380 128.7	253 90.4	136 40.3	4438 967.3	4536 975.0	97.8 99.2		
RAZEM	P M	99 7.7	680 104.3	871 11.4	285 43.0	290 46.4	799 193.7	505 143.0	549 184.6	574 196.6	333 133.8	328 133.0	788 342.0	530 195.9	681 171.1	7213 1899.3	7312 1907.0	98.6 99.6		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 23 PRUDNIK

obreb: 2 SZKLARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17		137 11.6	91 3.9	193 30.0	126 25.0	510 148.7	192 66.3	90 32.9	59 20.5	163 69.5	135 53.2	59 19.8	21 8.3	142 39.9	1918 529.7	1935 529.7	99.1 100.0
Św	P M		1.4	1 0.1	10 0.1	47 6.1	60 10.4	34 8.6	20 7.5	36 20.0	58 28.4	52 22.2	46 22.6	33 13.1	2 0.6	126 35.6	525 176.6	525 176.6	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	17	13.0	138 0.1	101 4.0	240 36.1	186 35.4	544 157.3	212 73.8	126 52.9	117 48.9	215 91.7	181 75.8	92 32.9	23 8.9	268 75.5	2443 706.3	2460 706.3	99.3 100.0
Bk	P M		3.0	26 0.6	43 0.6	5		2 0.4	0.1		2 0.7	0.1			4 1.9	6.6	82 13.4	82 13.4	100.0 100.0
Db	P M	22 0.3	18.5	268 5.5	255 5.5	147 16.5	173 26.6	256 59.8	123 37.4	161 52.7	191 63.5	176 58.7	177 64.4	555 214.2	311 128.0	153 38.3	2946 784.1	2968 784.4	99.3 100.0
Gb	P M			1				9 1.7	3 0.9	14 3.7	2 0.4			1 0.4			30 7.1	30 7.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.7	3	4 0.3	70 10.4	72 11.3	114 25.4	107 32.4	70 22.3	32 8.4	20 5.4	2 0.5			1 0.1	495 118.2	495 118.2	100.0 100.0
Oi	P M		2.6	32 0.1	46 4.0	20 2.9	28 4.8	62 16.3	38 11.8	70 24.1	42 15.5	20 7.8	3 0.9			24 6.2	385 97.0	385 97.0	100.0 100.0
Tp	P M		0.1		9 1.9	1 0.3	5 1.2	11 3.4	6 1.9	2 0.5		1 0.5	1 0.2			7 1.8	43 11.8	43 11.8	100.0 100.0
Os	P M		0.1		2 0.3	3 0.3	4 0.6	15 3.5	15 4.1	44 14.8	70 23.0	36 12.5	4 1.4	17 4.1	3 0.8	29 5.7	242 71.2	242 71.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.3	26.0	330 0.1	359 12.6	246 30.4	282 44.5	469 110.5	292 88.6	361 118.1	339 111.5	253 85.0	187 67.4	573 218.7	318 130.7	214 58.7	4223 1102.8	4245 1103.1	99.5 100.0
RAZEM	P M	39 0.3	39.0	468 0.2	460 16.6	486 66.5	468 79.9	1013 267.8	504 162.4	487 171.0	456 160.4	468 176.7	368 143.2	665 251.6	341 139.6	482 134.2	6666 1809.1	6705 1809.4	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 1 CHRZELICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 0.4	11.1	165 0.1	409 4.6	410 28.3	385 74.0	674 216.8	521 189.5	308 113.1	387 166.0	483 210.6	389 177.9	299 139.3	234 87.7	84 4.0	4748 1423.0	4831 1423.4	98.3 100.0
Św	P M		0.6	14 0.1	5 0.1	13 0.9	25 3.7	13 2.9	3 1.0	3 1.0	9 3.1	14 6.3	6 3.0			8 0.9	113 23.6	113 23.6	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.7	1 0.5				2 1.2	2 1.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	83 0.4	11.7	179 0.2	414 4.7	423 29.2	410 77.7	687 219.7	524 190.5	311 114.1	396 169.1	498 217.6	396 181.4	299 139.3	234 87.7	92 4.9	4863 1447.8	4946 1448.2	98.3 100.0
Bk	P M		0.2	10	4	1											15 0.2	15 0.2	100.0 100.0
Db	P M		0.9	19	21 0.2	8	3 0.8	9 2.6	9 2.6	13 3.8	10 3.5	9 3.2	9 4.2	32 13.4	213 96.2	84 29.8	439 161.2	439 161.2	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.3	1 0.2							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		2.4	17	14 0.5	41 3.8	39 5.0	16 3.2	13 3.5	14 3.7	9 2.4	4 0.9	1 0.2				168 25.6	168 25.6	100.0 100.0
Oi	P M		0.2	3	6 0.3	14 2.2	16 3.2	8 1.7	3 0.8	5 1.8	4 1.4	10 3.3	7 2.4	6 2.9	1 0.7		83 20.9	83 20.9	100.0 100.0
Tp	P M							0.2	0.1							1 0.1	1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Os	P M								1 0.4	1 0.3							2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		3.7	49	45 1.0	64 6.0	58 9.0	33 7.7	27 7.7	34 9.8	23 7.3	23 7.4	17 6.8	38 16.3	214 96.9	85 29.9	710 209.5	710 209.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	83 0.4	15.4	228 0.2	459 5.7	487 35.2	468 86.7	720 227.4	551 198.2	345 123.9	419 176.4	521 225.0	413 188.2	337 155.6	448 184.6	177 34.8	5573 1657.3	5656 1657.7	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 2 DOBRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.7	13.2	147 0.4	205 4.9	318 31.0	327 72.4	584 186.7	579 203.0	275 99.1	191 76.4	312 130.1	347 140.5	395 153.9	245 81.9	86 13.8	4011 1207.3	4032 1208.0	99.5 99.9
Św	P M		1.4	5 0.1	13 0.1	16 1.2	11 1.2	4 0.6	3 0.8	4 1.2	2 0.8	1 0.3				2 0.4	61 8.0	61 8.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.7	14.6	152 0.4	218 5.0	334 32.2	338 73.6	588 187.3	582 203.8	279 100.3	193 77.2	313 130.4	347 140.5	395 153.9	245 81.9	88 14.2	4072 1215.3	4093 1216.0	99.5 99.9
Bk	P M		0.5	6 0.1	16 0.1	12 0.1	6 0.6	2 0.5	1 0.2	3 1.1	4 1.0	3 1.1	4 1.8	9 5.1	2 1.1		68 13.3	68 13.3	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	1.7	26 0.3	24 0.9	8 0.9	26 4.5	42 9.5	60 16.0	46 12.6	15 4.6	17 5.9	29 10.6	72 30.2	202 83.9	38 5.7	605 186.4	606 186.5	99.8 99.9
Gb	P M								2 0.4	1 0.3							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
Brz	P M		3.4	3 1.4	19 4.7	49 5.5	35 5.6	23 4.7	52 12.6	34 8.8	7 1.5	2 0.4	1 0.2	1 0.1		6 1.7	232 45.9	232 45.9	100.0 100.0
OI	P M	2 0.4	3.4	17 0.9	35 2.9	22 2.9	11 2.9	7 2.0	25 6.9	45 10.7	35 12.1	47 21.1	37 16.8	13 7.0	1 0.7		295 90.3	297 90.7	99.3 99.6
Tp	P M								2 0.2	1 0.2							3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Os	P M		0.1			2 0.3	2 0.2	0.1	0.1	4 1.2	2 0.9		1 0.3	2 0.6	0.1		13 3.9	13 3.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.5	9.1	52 1.0	94 4.7	93 9.7	80 13.8	74 16.8	140 36.0	135 35.0	64 20.4	69 28.5	72 29.7	97 43.0	205 85.8	44 7.4	1219 340.9	1222 341.4	99.8 99.9
RAZEM	P M	24 1.2	23.7	204 1.4	312 9.7	427 41.9	418 87.4	662 204.1	722 239.8	414 135.3	257 97.6	382 158.9	419 170.2	492 196.9	450 167.7	132 21.6	5291 1556.2	5315 1557.4	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 3 PRÓSZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.3	16.3	236 0.1	382 10.5	450 41.2	396 87.3	654 209.4	710 255.4	378 150.9	401 170.0	511 227.7	363 166.4	404 175.6	252 100.9	71 13.3	5208 1625.0	5264 1625.3	98.9 100.0
Św	P M		0.3	4 0.1	11 0.1	12 1.0	9 1.2	3 0.8	1 0.6	2 0.6	1 0.1						43 4.7	43 4.7	100.0 100.0
Jd	P M						3 0.2	2 0.4	4 0.1	3 1.8	3 1.4		1 0.5	0.3			13 4.7	13 4.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.3	16.6	240 0.1	393 10.6	462 42.2	408 88.7	659 210.6	711 256.1	384 153.3	405 171.5	511 227.7	364 166.9	404 175.9	252 100.9	71 13.3	5264 1634.4	5320 1634.7	98.9 100.0
Bk	P M		0.8	14	12	3								0.1			29 0.9	29 0.9	100.0 100.0
Db	P M		0.1	23	3			11 2.3	10 2.4	7 2.1	21 5.6	96 36.7	110 42.8	89 39.8	29 13.6	11 2.6	410 148.0	410 148.0	100.0 100.0
Gb	P M		0.4		2	1											3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		1.6	6 0.1	20 1.0	54 5.6	35 4.7	12 2.6	20 5.7	11 3.4	2 0.5	3 0.4	2 0.4	1 0.1			166 26.1	166 26.1	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	6	4	4	6	7	4	1							32 5.3	32 5.3	100.0 100.0
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		3.0	49 0.1	41 1.0	62 6.1	41 6.1	30 6.7	34 9.3	19 5.8	23 6.1	99 37.1	112 43.2	90 40.0	29 13.6	11 2.6	640 180.7	640 180.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	56 0.3	19.6	289 0.2	434 11.6	524 48.3	449 94.8	689 217.3	745 265.4	403 159.1	428 177.6	610 264.8	476 210.1	494 215.9	281 114.5	82 15.9	5904 1815.1	5960 1815.4	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 1 TOSZEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	118 0.2	14.6	187 0.2	334 9.2	533 82.9	454 108.4	499 142.7	299 96.1	282 85.6	374 114.5	258 87.4	168 56.2	331 108.3	175 52.4	162 31.9	4056 990.4	4174 990.6	97.2 100.0	
Św	P M		0.1		2 0.1	18 2.0	11 1.4	2 0.3			2 0.4	8 2.5	6 1.6	4 1.1	1 0.1		54 9.6	54 9.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	118 0.2	14.7	187 0.2	336 9.3	551 84.9	465 109.8	501 143.0	299 96.1	282 85.6	376 114.9	266 89.9	174 57.8	335 109.4	176 52.5	162 31.9	4110 1000.0	4228 1000.2	97.2 100.0	
Bk	P M	6	6.7	42	38	9		3	1	3	1				3		100 9.9	106 9.9	94.3 100.0	
Db	P M	12 0.1	7.4	38	43 0.2	21 2.7	20 3.0	16 3.3	5 1.3	3 0.8	3 0.9	6 1.8	6 1.9	12 4.4	16 4.9		189 32.6	201 32.7	94.0 99.7	
Gb	P M									2 0.4	1 0.2	1 0.3	0.1				4 1.0	4 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	1	4 0.4	9 1.2	12 2.2	36 7.4	31 7.7	9 2.5	2 0.3	0.1				10 1.9	114 23.8	114 23.8	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.5	1	7 0.7	26 4.1	20 4.2	15 3.8	9 2.7	8 2.5	8 2.4	16 5.0	9 2.8	2 0.6		10 2.9	131 32.2	132 32.2	99.2 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M						0.1	0.1		2 0.3	1 0.1				5 1.8		8 2.4	8 2.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.1	14.7	82	92 1.3	65 8.0	52 9.5	70 15.1	46 11.9	27 7.3	16 4.3	23 7.2	15 4.8	14 5.0	24 8.0	20 4.8	546 101.9	565 102.0	96.6 99.9	
RAZEM	P M	137 0.3	29.4	269 0.2	428 10.6	616 92.9	517 119.3	571 158.1	345 108.0	309 92.9	392 119.2	289 97.1	189 62.6	349 114.4	200 60.5	182 36.7	4656 1101.9	4793 1102.2	97.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 2 PŁAWNIOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	98 0.3	21.1	167	455 17.2	465 50.1	239 45.7	164 41.1	190 56.7	222 65.2	322 90.4	326 97.3	233 72.6	268 96.5	352 94.3	369 58.9	3772 807.1	3870 807.4	97.5 100.0	
Św	P M		0.2		1 0.1	3 0.3	8 1.2	5 1.1	1 0.4	5 1.9	3 1.1	3 1.1	1 0.4				30 7.8	30 7.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	98 0.3	21.3	167	456 17.3	468 50.4	247 46.9	169 42.2	191 57.1	227 67.1	325 91.5	329 98.4	234 73.0	268 96.5	352 94.3	369 58.9	3802 814.9	3900 815.2	97.5 100.0	
Bk	P M		3.2	15	39 0.2	20 1.2	3 0.2		8 1.4	19 4.4	8 2.1	6 2.0	2 0.8		13 4.9	25 6.4	158 26.8	158 26.8	100.0 100.0	
Db	P M	23 0.2	7.1	51	89 1.3	78 6.9	81 11.9	75 16.9	44 10.0	40 9.1	25 6.9	17 5.3	15 5.4	45 15.4	115 47.0	7 2.1	682 145.3	705 145.5	96.7 99.9	
Gb	P M									14 3.1	6 1.5						20 4.6	20 4.6	100.0 100.0	
Brz	P M		6.1	3	14 0.9	112 12.9	121 17.5	96 19.7	105 26.7	36 10.1	38 8.2	29 6.0	6 1.1			59 5.3	619 114.5	619 114.5	100.0 100.0	
OI	P M		1.4	6	15 1.5	30 3.5	52 11.6	47 12.0	26 6.8	20 6.6	29 8.5	21 6.3	10 3.0	3 0.9		21 6.1	280 68.2	280 68.2	100.0 100.0	
Tp	P M		0.1	2			8 1.8	4 1.1									14 3.1	14 3.1	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.1		1 0.2	1 0.2						4 0.5	7 1.0	7 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	23 0.2	17.9	77	157 3.9	240 24.5	266 43.1	222 49.7	184 45.2	130 33.5	106 27.2	73 19.6	33 10.3	48 16.3	128 51.9	116 20.4	1780 363.5	1803 363.7	98.7 99.9	
RAZEM	P M	121 0.5	39.2	244	613 21.2	708 74.9	513 90.0	391 91.9	375 102.3	357 100.6	431 118.7	402 118.0	267 83.3	316 112.8	480 146.2	485 79.3	5582 1178.4	5703 1178.9	97.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 3 RACHOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 24.6	100	1141 31.2	643 49.1	173 30.2	150 31.9	160 42.8	207 66.1	321 93.4	323 97.1	264 90.3	243 80.1	155 42.6	257 25.6	4137 705.0	4185 705.0	98.9 100.0	
Św	P M	0.1	7	7 1.4	10 1.9	7 1.6	1 0.3	1 0.4	2 0.7	1 0.2					8 2.0	44 8.6	44 8.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	48 24.7	100	1148 31.2	650 50.5	183 32.1	157 33.5	161 43.1	208 66.5	323 94.1	324 97.3	264 90.3	243 80.1	155 42.6	265 27.6	4181 713.6	4229 713.6	98.9 100.0	
Bk	P M	11 1.2	5	32 0.2	34 3.7	11 1.3	8 1.7	22 5.0	22 5.6	38 9.5	16 4.3	2 0.6	6 1.0	31 11.4	10 2.7	237 48.2	248 48.2	95.6 100.0	
Db	P M	13 0.7	84 11.3	149 0.1	104 2.5	57 11.2	95 16.8	77 16.3	39 9.5	47 13.9	24 7.2	6 1.6	11 3.7	6 7.1		699 108.7	712 109.4	98.2 99.4	
Gb	P M					1 0.1	0.1	5 1.0	3 0.8	1 0.1				22 8.7		32 10.8	32 10.8	100.0 100.0	
Brz	P M	17.8	16	657 30.6	342 27.7	89 12.7	71 13.8	48 11.9	39 10.8	45 10.6	14 3.3				33 4.3	1354 143.5	1354 143.5	100.0 100.0	
OI	P M	5.0	7	30 1.3	28 3.4	81 14.7	87 18.6	40 9.9	25 8.2	31 9.5	32 10.8	24 8.9	31 12.7	9 3.3	57 7.1	482 113.4	482 113.4	100.0 100.0	
Tp	P M		2												4 0.7	6 0.7	6 0.7	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	2 0.5	2 0.5	1 0.1							6 1.2	6 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.7	35.3	114 0.1	868 34.6	508 46.0	240 36.4	263 51.5	194 44.6	129 35.0	162 43.6	86 25.6	32 11.1	48 17.4	68 30.5	104 14.8	2816 426.5	2840 427.2	99.2 99.8
RAZEM	P M	72 0.7	60.0	214 0.1	2016 65.8	1158 96.5	423 68.5	420 85.0	355 87.7	337 101.5	485 137.7	410 122.9	296 101.4	291 97.5	223 73.1	369 42.4	6997 1140.1	7069 1140.8	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 26 RUDY RACIBORSKIE

obreb: 1 RUDY RACIBORSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	156 3.4	15.5	415 0.4	1029 21.6	546 37.0	219 39.2	420 106.2	398 105.9	500 135.1	423 117.0	450 125.1	271 73.9	411 114.2	282 79.4	438 110.2	5802 1080.7	5958 1084.1	97.4 99.7
Św	P M		0.1	18 0.3	3 0.3	14 2.2	13 3.0	3 0.9	1 0.1	0.1						4 0.3	59 7.0	59 7.0	100.0 100.0
Jd	P M														15 2.4		15 2.4	15 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	156 3.4	15.6	433 0.4	1032 21.6	549 37.3	233 41.4	433 109.2	401 106.8	501 135.2	423 117.1	450 125.1	271 73.9	411 114.2	297 81.8	442 110.5	5876 1090.1	6032 1093.5	97.4 99.7
Bk	P M	5 0.4	2.5	5 0.1	26 0.1	22 1.5	6 0.5	1 0.2	1 0.2	2 0.3	0.1	1 0.2	0.1			4 0.9	68 6.6	73 7.0	93.2 94.3
Db	P M	9 0.8	11.6	112 0.1	252 2.0	119 10.8	135 20.2	163 37.1	98 25.4	65 17.8	48 15.1	43 13.7	40 12.1	98 39.3	129 59.1	69 18.3	1371 282.6	1380 283.4	99.3 99.7
Brz	P M		1.2	11 8.4	237 8.4	130 8.1	49 6.7	49 10.4	37 8.9	25 5.7	22 4.8	12 2.9	4 1.0	0.2		17 4.2	593 62.5	593 62.5	100.0 100.0
OI	P M	1 0.5		23 2.3	23 2.0	17 2.0	21 3.8	21 4.5	19 5.1	19 5.0	16 5.1	15 4.6	10 3.4	4 1.5	0.1		188 37.9	189 37.9	99.5 100.0
Tp	P M			2 0.4			5 1.2	9 3.3	3 1.3				1 0.3	0.1		2 0.4	22 6.6	22 6.6	100.0 100.0
Os	P M								3 0.8	72 22.5	81 26.6	22 7.7	10 4.1	4 1.7			192 63.4	192 63.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 1.2	15.8	153 0.1	538 12.8	288 22.4	216 32.4	243 55.5	161 41.7	183 51.3	167 51.7	93 29.1	65 21.0	106 42.8	129 59.2	92 23.8	2434 459.6	2449 460.8	99.4 99.7
RAZEM	P M	171 4.6	31.4	586 0.5	1570 34.4	837 59.7	449 73.8	676 164.7	562 148.5	684 186.5	590 168.8	543 154.2	336 94.9	517 157.0	426 141.0	534 134.3	8310 1549.7	8481 1554.3	98.0 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 26 RUDY RACIBORSKIE

obreb: 2 KUŹNIA RACIBORSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	202 2.1	28.0	437 0.2	1404 22.3	795 58.5	249 49.4	491 132.9	472 133.2	573 158.0	509 149.1	386 110.1	259 74.6	377 116.5	209 59.6	414 90.9	6575 1183.3	6777 1185.4	97.0 99.8
Św	P M		0.3	18	4	4 0.4	8 1.2	3 0.6									37 2.5	37 2.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	202 2.1	28.3	455 0.2	1408 22.3	799 58.9	257 50.6	494 133.5	472 133.2	573 158.0	509 149.1	386 110.1	259 74.6	377 116.5	209 59.6	414 90.9	6612 1185.8	6814 1187.9	97.0 99.8
Bk	P M		0.1	2	7 0.1	7 0.8	2 0.2								1 0.2		19 1.4	19 1.4	100.0 100.0
Db	P M		1.6	17	16 0.1	14 1.1	22 2.4	13 2.0	9 2.2	10 2.6	5 1.4	4 1.2	16 5.2	9 2.8	69 19.4	20 7.7	224 49.7	224 49.7	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.1	2 0.1	2 0.4	1 0.2		2 0.3	0.1		6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Brz	P M	6	1.8	58 0.1	467 7.3	198 8.4	17 2.6	11 2.2	2 0.5	10 2.6	4 1.2	6 1.5	3 0.7			15 2.9	791 31.8	797 31.8	99.2 100.0
OI	P M	3	0.7	9	26 0.9	17 1.8	15 2.7	6 1.3	1 0.3	3 0.8	2 0.6	3 0.6	2 0.6	1 0.2			85 10.5	88 10.5	96.6 100.0
Os	P M					2 0.4	6 1.1	3 0.6	0.1								11 2.2	11 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	4.2	86 0.1	516 8.4	238 12.5	62 9.0	33 6.1	13 3.2	23 6.1	13 3.6	14 3.5	21 6.5	12 3.3	70 19.7	35 10.6	1136 96.8	1145 96.8	99.2 100.0
RAZEM	P M	211 2.1	32.5	541 0.3	1924 30.7	1037 71.4	319 59.6	527 139.6	485 136.4	596 164.1	522 152.7	400 113.6	280 81.1	389 119.8	279 79.3	449 101.5	7748 1282.6	7959 1284.7	97.3 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 1 KNURÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	220 3.9	4.0	101 0.1	169 5.0	118 11.8	152 29.2	145 37.7	117 32.3	180 49.6	208 56.6	257 69.2	231 63.4	159 44.2	108 28.4	121 21.4	2066 452.9	2286 456.8	90.4 99.1
Św	P M			6 0.2	1	3 0.2	1 0.1		1 0.1	5 1.0	1 0.3						18 1.9	18 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	220 3.9	4.0	107 0.3	170 5.0	121 12.0	153 29.3	145 37.7	118 32.4	185 50.6	209 56.9	257 69.2	231 63.4	159 44.2	108 28.4	121 21.4	2084 454.8	2304 458.7	90.5 99.1
Bk	P M			1 0.1	5 0.1	2 0.1	1 0.1		2 0.4	2 0.1	2 0.5	1 0.1					14 1.3	14 1.3	100.0 100.0
Db	P M		0.6	10	8	24 2.5	25 3.4	30 6.4	27 5.7	18 4.1	26 7.6	10 3.1	2 0.6	6 1.6	15 4.3	34 4.8	235 44.7	235 44.7	100.0 100.0
Brz	P M		3.9	1	21 1.2	130 16.1	221 36.6	181 35.4	144 33.2	102 24.8	56 13.8	19 4.2	2 0.5			6 1.1	883 170.8	883 170.8	100.0 100.0
Ol	P M	11 0.1	1.0	5	8 0.9	18 2.1	40 7.0	37 8.9	16 4.3	3 0.8	4 1.0	2 0.7	0.1				133 26.8	144 26.9	92.4 99.6
Tp	P M																		
Os	P M			3	1	2 0.3	1 0.2	2 0.4	0.1								9 1.0	9 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.1	5.5	20	43 2.1	176 21.1	288 47.3	250 51.1	189 43.7	123 29.8	88 22.9	32 8.1	4 1.2	6 1.6	15 4.3	40 5.9	1274 244.6	1285 244.7	99.1 100.0
RAZEM	P M	231 4.0	9.5	127 0.3	213 7.1	297 33.1	441 76.6	395 88.8	307 76.1	308 80.4	297 79.8	289 77.3	235 64.6	165 45.8	123 32.7	161 27.3	3358 699.4	3589 703.4	93.6 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 2 PARUSZOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.7	5.4	171 0.2	265 6.3	262 32.4	264 49.9	428 104.5	332 88.1	610 178.3	554 161.9	462 143.5	377 111.8	404 112.9	132 35.0	273 43.0	4534 1073.2	4583 1073.9	98.9 99.9
Św	P M					1 0.1	5 0.4	5 1.0	1 0.3	1 0.3	6 2.2	11 3.4	8 2.5	1 0.5			39 10.7	39 10.7	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.8	0.1	0.3	1 1.2	1 1.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 0.7	5.4	171 0.2	265 6.3	263 32.5	269 50.3	433 105.5	333 88.4	611 178.6	560 164.1	473 146.9	385 114.3	406 114.2	132 35.1	273 43.3	4574 1085.1	4623 1085.8	98.9 99.9
Bk	P M		1.2		20 0.2	9 0.2	9 1.1	3 0.4	10 2.3	6 1.4	25 8.9	6 2.3	14 3.7	4 1.0	19 4.4	15 0.3	140 27.4	140 27.4	100.0 100.0
Db	P M		0.7		20 0.2	32 3.2	53 7.8	31 5.2	22 5.1	19 4.7	44 10.5	22 6.2	18 5.4	13 3.9	4 3.7	14 1.2	292 57.8	292 57.8	100.0 100.0
Gb	P M							4 0.7	1 0.2		1 0.1			3 0.7	0.1	18 1.5	27 3.3	27 3.3	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.5	1	16 0.7	83 10.6	147 25.2	106 21.4	89 20.6	125 33.5	50 12.0	22 4.3	4 1.1	0.1		11 1.4	654 131.4	655 131.4	99.8 100.0
OI	P M	1	0.7	10	29 1.5	34 4.3	80 14.9	59 13.8	24 6.4	6 1.9	10 4.1	11 4.4	5 1.9	2 0.7	0.1	7 0.8	277 55.5	278 55.5	99.6 100.0
Tp	P M			1			2 0.6	1 0.2									4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	2 0.4	0.1									3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	3.1	12	85 2.6	159 18.5	293 50.0	204 41.8	146 34.6	156 41.5	130 35.6	61 17.2	41 12.1	22 6.4	23 8.3	65 5.2	1397 276.9	1399 276.9	99.9 100.0
RAZEM	P M	51 0.7	8.5	183 0.2	350 8.9	422 51.0	562 100.3	637 147.3	479 123.0	767 220.1	690 199.7	534 164.1	426 126.4	428 120.6	155 43.4	338 48.5	5971 1362.0	6022 1362.7	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 3 RYBNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 0.7	7.2	106 0.4	217 3.5	161 20.8	138 32.5	180 51.8	173 52.5	373 121.3	344 116.0	277 89.1	245 77.3	275 95.2	92 27.8	303 55.2	2884 750.6	2916 751.3	98.9 99.9
Św	P M			2	1		3 0.4	1 0.2	1 0.3	22 7.4	43 15.2	38 13.1	21 6.8	13 4.3	1 0.4	72 16.5	218 64.6	218 64.6	100.0 100.0
Jd	P M												2 0.6	0.2			2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 0.7	7.2	108 0.4	218 3.5	161 20.8	141 32.9	181 52.0	174 52.8	395 128.7	387 131.2	315 102.2	268 84.7	288 99.7	93 28.2	375 71.7	3104 816.0	3136 816.7	99.0 99.9
Bk	P M	3	9.2	19	122 1.2	92 5.6	67 11.5	61 14.9	28 7.7	38 12.7	58 24.1	61 25.3	18 7.1	10 4.1	31 13.3	3 0.7	608 137.4	611 137.4	99.5 100.0
Db	P M	27 0.2	4.2	14	65 0.9	95 12.8	132 25.7	263 70.0	239 69.6	157 48.1	85 28.3	39 13.7	51 19.0	33 12.0	12 5.3	15 1.8	1200 311.4	1227 311.6	97.8 99.9
Gb	P M									2 0.4	0.1					1 0.1	3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.5		20 1.3	71 12.4	62 12.3	42 10.1	62 16.0	73 20.8	32 9.0	18 4.4	7 2.0	1 0.3		15 2.6	403 91.7	403 91.7	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2	0.7	19	23 1.0	18 2.5	22 5.4	41 12.6	59 19.5	38 12.0	32 11.3	21 6.1	8 3.0	1 0.5	1 0.3	3 0.5	286 75.4	287 75.6	99.7 99.7
Tp	P M				4 0.5	11 5.0	9 4.6	2 1.0								1 0.5	27 11.6	27 11.6	100.0 100.0
Os	P M															5 1.0	5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	31 0.4	14.6	52	234 4.9	287 38.3	292 59.5	409 108.6	388 112.8	308 94.0	207 72.8	139 49.5	84 31.1	45 16.9	44 18.9	43 7.2	2532 629.1	2563 629.5	98.8 99.9
RAZEM	P M	63 1.1	21.8	160 0.4	452 8.4	448 59.1	433 92.4	590 160.6	562 165.6	703 222.7	594 204.0	454 151.7	352 115.8	333 116.6	137 47.1	418 78.9	5636 1445.1	5699 1446.2	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 4 ŻORY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 0.7	7.8	259 0.2	230 6.2	200 20.4	179 32.7	93 21.2	165 41.3	219 55.6	347 91.9	352 99.9	248 69.5	384 98.4	90 21.4	83 13.5	2849 580.0	2908 580.7	98.0 99.9
Św	P M									2 0.6	2 0.4	25 5.7	17 4.9	3 0.9		2 0.2	51 12.7	51 12.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	59 0.7	7.8	259 0.2	230 6.2	200 20.4	179 32.7	93 21.2	165 41.3	221 56.2	349 92.3	377 105.6	265 74.4	387 99.3	90 21.4	85 13.7	2900 592.7	2959 593.4	98.0 99.9
Bk	P M		1.6	41 0.1	15 0.2	6 0.2	10 1.3	3 0.7	0.1						12 3.3		87 7.5	87 7.5	100.0 100.0
Db	P M		1.5	20 0.1	28 0.6	29 2.6	94 13.2	42 7.7	37 8.0	36 9.4	58 13.9	23 6.4	8 2.3	26 10.0	10 3.1	5 2.4	416 81.2	416 81.2	100.0 100.0
Brz	P M	2 0.1	0.1	8 0.3	70 7.0	55 6.7	65 12.9	43 10.0	73 14.9	57 12.5	27 6.0	6 1.5	1 0.1				405 72.0	407 72.1	99.5 99.9
Ol	P M	1 0.1	1.5	13 0.3	19 1.3	25 3.3	42 7.8	32 8.3	25 7.2	21 7.2	17 6.3	3 1.2		11 3.7	2 0.6		210 48.7	211 48.8	99.5 99.8
Tp	P M			2			0.1	0.1								2 0.2	4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3	2 0.4	0.1									4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	4.7	76 0.5	70 2.4	132 13.4	203 29.5	142 29.8	105 25.3	130 31.5	132 32.7	53 13.6	14 3.8	38 13.8	24 7.0	7 2.6	1126 210.6	1129 210.8	99.7 99.9
RAZEM	P M	62 0.9	12.5	335 0.7	300 8.6	332 33.8	382 62.2	235 51.0	270 66.6	351 87.7	481 125.0	430 119.2	279 78.2	425 113.1	114 28.4	92 16.3	4026 803.3	4088 804.2	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 28 SIEWIERZ

obreb: 1 GOŁONÓG

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.3	1.7	76 104 2.3	103 154 23.4	263 163 66.8	170 276 44.3	127 276 72.2	178 276 43.1	197 276 53.0	112 112 34.3	19 19 4.5	65 11.3	1880 415.6	1906 415.9	98.6 99.9			
Św	P M				8 1.1		4 1.4	18 5.3	2 0.6	5 1.3					2 0.3	39 10.0	39 10.0	100.0 100.0	
Jd	P M	1															1		
R-M IGLASTE	P M	27 0.3	1.7	76 104 2.3	103 162 24.5	263 167 66.8	188 278 49.6	167 278 72.8	183 278 44.4	197 278 53.0	112 112 34.3	19 19 4.5	67 11.6	1919 425.6	1946 425.9	98.6 99.9			
Bk	P M	6	0.2	7 27 0.3	21 81 8.7	11 11.4	10 3.1	41 16.5	20 6.9	28 9.5	8 2.2		3 0.1	314 63.9	320 63.9	98.1 100.0			
Db	P M	3	3.3	15 82 0.1	216 233 18.9	233 30.1	112 40 10.3	23 16 6.8	18 3 0.8	19 5.7			5 0.8	782 113.0	785 113.0	99.6 100.0			
Gb	P M					5 0.8	8 1.7	2 0.4	8 1.8						23 4.7	23 4.7	100.0 100.0		
Brz	P M			14 0.5	94 10.4	156 23.5	144 32.0	135 33.5	214 46.9	59 13.3	28 6.0	9 2.1		118 17.4	971 185.6	971 185.6	100.0 100.0		
Oi	P M	23		10 9 0.4	24 28 4.0	6 1.1	6 1.3	14 3.7	8 2.0	6 1.5	5 1.5	1 0.2		2 0.4	119 19.1	142 19.1	83.8 100.0		
Tp	P M				1 0.2			0.1							8 1.7	9 2.0	9 2.0	100.0 100.0	
Os	P M				11 1.5	12 1.8	1 0.2	1 0.2							25 3.7	25 3.7	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	32	3.5	32 132 0.1	366 511 35.2	511 68.3	325 67.4	201 50.1	263 61.5	132 39.2	72 21.2	45 13.9	28 8.1	136 20.4	2243 392.0	2275 392.0	98.6 100.0		
RAZEM	P M	59 0.3	5.2	108 236 0.1	469 673 47.7	673 92.8	588 134.2	368 97.7	451 111.1	410 112.0	255 65.6	242 66.9	140 42.4	19 4.5	203 32.0	4162 817.6	4221 817.9	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 28 SIEWIERZ

obreb: 2 ŁYSA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.3	2.7	254 0.5	218 6.8	474 58.3	890 192.5	672 183.2	847 255.3	781 233.3	960 299.5	1079 322.0	460 143.8	309 88.7	11 2.8	80 16.8	7035 1806.2	7052 1806.5	99.8 100.0
Św	P M			1		3 0.2	11 1.6			14 3.6		1 0.2	2 0.5			2 0.2	34 6.3	34 6.3	100.0 100.0
Jd	P M	4			5		8 1.6	12 2.3									25 3.9	29 3.9	86.2 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.3	2.7	255 0.5	223 6.8	477 58.5	909 195.7	684 185.5	847 255.3	795 236.9	960 299.5	1080 322.2	462 144.3	309 88.7	11 2.8	82 17.0	7094 1816.4	7115 1816.7	99.7 100.0
Bk	P M	5	2.7	33 0.5	25 0.2	2 0.1	7 1.5	23 3.2	21 7.6	28 11.0	13 4.9				12 6.8		164 38.5	169 38.5	97.0 100.0
Db	P M	1	1.3	26 0.2	28 1.2	36 3.3	34 6.0	38 8.2	45 12.6	84 27.0	87 27.1	45 11.7	16 6.5	62 21.5		24 2.0	525 128.6	526 128.6	99.8 100.0
Gb	P M								2 0.5								2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	1	17 0.8	138 16.7	141 25.2	96 21.9	49 12.2	84 22.5	19 4.6	43 11.4	9 1.9	9 1.9		80 16.7	686 136.1	686 136.1	100.0 100.0
OI	P M	3	0.1	20	24 1.4	54 7.3	49 9.2	50 11.9	16 4.9	33 11.1	21 7.5	10 3.2	5 1.7			16 4.2	298 62.5	301 62.5	99.0 100.0
Tp	P M						4 1.3										4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2		5 1.4								6 1.6	6 1.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	4.4	80 0.7	94 3.6	230 27.4	236 43.4	207 45.2	138 39.2	229 71.6	140 44.1	98 26.3	30 10.1	71 23.4	12 6.8	120 22.9	1685 369.1	1694 369.1	99.5 100.0
RAZEM	P M	30 0.3	7.1	335 1.2	317 10.4	707 85.9	1145 239.1	891 230.7	985 294.5	1024 308.5	1100 343.6	1178 348.5	492 154.4	380 112.1	23 9.6	202 39.9	8779 2185.5	8809 2185.8	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 1 KADŁUB

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	39		405	779	533	433	643	607	292	412	444	258	258	90	17	5171	5210	99.3	
	M	0.5	6.3	0.4	12.1	61.2	96.9	182.6	194.7	95.5	149.0	158.5	93.9	84.5	22.2	2.6	1160.4	1160.9	100.0	
Św	P			41	13	23	8	2					1	2		90	90	100.0		
	M		0.1	0.2	0.2	2.4	1.1	0.4					0.4	0.9		5.5	5.5	100.0		
R-M IGLASTE	P	39		446	792	556	441	645	607	292	412	444	259	260	90	17	5261	5300	99.3	
	M	0.5	6.4	0.4	12.3	63.6	98.0	183.0	194.7	95.5	149.0	158.5	94.3	85.4	22.2	2.6	1165.9	1166.4	100.0	
Bk	P			21	1					1	3					26	26	100.0		
	M									0.5	1.2					1.7	1.7	100.0		
Db	P	2		33	9	3	5	14	19	7	7	10	7	2	4	5	125	127	98.4	
	M	0.1	0.2	0.1	0.6	3.2	5.4	1.6	1.6	2.7	2.5	4.3	2.1	0.4	24.7	24.8	24.8	99.6		
Gb	P							1	3							4	4	100.0		
	M							0.3	0.8		0.1					1.2	1.2	100.0		
Brz	P			13	128	387	241	61	86	32	8	9				965	965	100.0		
	M		4.7	0.1	7.4	36.5	31.7	13.5	26.4	7.4	2.0	1.9				131.6	131.6	100.0		
Ol	P			23	30	56	61	58	68	44	26	23	6	7		402	402	100.0		
	M	0.1	0.7	0.2	2.1	5.9	9.0	12.4	20.0	12.4	9.0	7.5	2.9	3.1		85.2	85.3	99.9		
Tp	P					3	6									9	9	100.0		
	M					0.5	1.6									2.1	2.1	100.0		
Os	P					2	5	2	4							13	13	100.0		
	M		0.1			0.4	1.0	0.5	1.4							3.4	3.4	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P	2		90	168	449	315	139	178	88	44	42	13	9	4	5	1544	1546	99.9	
	M	0.2	5.7	0.3	9.5	43.0	43.3	30.4	53.1	23.3	13.9	12.1	5.4	7.4	2.1	0.4	249.9	250.1	99.9	
RAZEM	P	41		536	960	1005	756	784	785	380	456	486	272	269	94	22	6805	6846	99.4	
	M	0.7	12.1	0.7	21.8	106.6	141.3	213.4	247.8	118.8	162.9	170.6	99.7	92.8	24.3	3.0	1415.8	1416.5	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 2 KAMIEŃ ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 1.5	6.6	187 543	14.2	475 50.3	584 108.5	560 137.5	460 132.8	442 141.9	554 200.4	576 200.4	397 153.1	290 96.2	128 54.0	241 18.9	5437 1314.8	5496 1316.3	98.9 99.9
Św	P M		0.1	2 11	0.1	27 1.5	27 4.2	27 7.5	5 1.3	17 4.0	32 8.1	4 1.1	4 1.1	1 0.4	0.1		157 29.5	157 29.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	59 1.5	6.7	189 554	14.3	502 51.8	611 112.7	587 145.0	465 134.1	459 145.9	586 208.5	580 201.5	401 154.2	291 96.6	128 54.1	241 18.9	5594 1344.3	5653 1345.8	99.0 99.9
Bk	P M	2 0.4	1.0	68 33	0.1	26 1.2	6 0.8	3 0.7	2 0.4	2 0.8	3 1.1			4 1.3	59 22.3	31 1.0	237 30.7	239 31.1	99.2 98.7
Db	P M	2 0.1	0.4	60 41	0.3	25 2.3	16 2.0	11 1.7	13 2.4	4 0.8	4 1.2	3 0.6	6 1.2	7 2.1	2 0.5		192 16.2	194 16.3	99.0 99.4
Gb	P M						1 0.2	4 0.7	2 0.7	2 0.6	4 1.2	7 2.0					20 5.4	20 5.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	25 4	5 0.1	30 2.6	51 6.2	16 2.4	10 2.2	16 3.5	25 6.4	9 2.8	2 0.2	2 0.3			191 27.2	191 27.2	100.0 100.0
OI	P M			4 4			1 0.1	2 0.1									11 0.1	11 0.1	100.0 100.0
Tp	P M						1 0.2	1 0.1									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	3 0.3	3 0.6	3 0.8	1 0.5			1 0.5	2 1.8	6 2.5		20 7.3	20 7.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.5	1.5	157 83	0.7 0.9	82 6.2	79 9.7	40 6.3	30 6.5	25 6.2	36 9.9	19 5.6	9 1.9	15 5.5	67 25.3	31 1.0	673 87.2	677 87.7	99.4 99.4
RAZEM	P M	63 2.0	8.2	346 637	0.7 15.2	584 58.0	690 122.4	627 151.3	495 140.6	484 152.1	622 218.4	599 207.1	410 156.1	306 102.1	195 79.4	272 19.9	6267 1431.5	6330 1433.5	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 3 ZDZIESZOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.2		83 2.6	178 4.8	155 16.3	184 33.8	275 64.3	315 89.9	132 36.2	143 43.9	225 66.8	124 37.8	154 34.9	77 17.6	61 0.9	2106 449.8	2124 450.0	99.2 100.0
Św	P M			6 2	2 0.1	2 0.2			1 0.7	18 7.8	51 24.7	54 23.7	30 2.9	36 8.6	4 1.0	4 0.4	210 70.1	210 70.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.2	2.6	89	180 4.8	157 16.4	186 34.0	275 64.3	316 90.6	150 44.0	194 68.6	279 90.5	154 40.7	190 43.5	81 18.6	65 1.3	2316 519.9	2334 520.1	99.2 100.0
Bk	P M	17 0.3		35	20 0.2	13 0.9	4 0.4	15 3.2	26 7.6	32 9.8	38 14.4	13 4.2	4 2.5	33 13.2	221 91.3	90 20.3	544 168.0	561 168.3	97.0 99.8
Db	P M	18 0.1	1.1	54	63 1.1	35 3.1	66 8.6	67 12.4	72 18.2	78 19.0	23 5.6	31 8.1	29 8.5	35 11.8	416 175.0	66 8.8	1035 281.4	1053 281.5	98.3 100.0
Gb	P M							1 0.2	2 0.5	1 0.4	3 1.0						7 2.1	7 2.1	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1		6 0.3	30 3.2	74 11.2	84 16.0	88 19.7	100 23.4	33 7.2	19 2.8	5 1.4			10 0.9	449 86.2	450 86.2	99.8 100.0
OI	P M	0.1	0.2	6	6 0.5	17 1.9	26 4.6	14 3.1	11 2.7	22 6.2	8 2.5	4 1.2	1 0.4	3 0.9	1 0.3	3 1.0	122 25.5	122 25.6	100.0 99.6
Os	P M										0.1	1 0.2	2 0.4	0.1	2 0.5		5 1.3	5 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.5	1.4	95	95 2.1	95 9.1	170 24.8	181 34.9	199 48.7	233 58.8	105 30.8	68 16.5	41 13.2	71 26.0	640 267.1	169 31.0	2162 564.5	2198 565.0	98.4 99.9
RAZEM	P M	54 0.7	4.0	184	275 6.9	252 25.5	356 58.8	456 99.2	515 139.3	383 102.8	299 99.4	347 107.0	195 53.9	261 69.5	721 285.7	234 32.3	4478 1084.4	4532 1085.1	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 30 SUCHA

obreb: 1 SUCHA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	5 14	8 0.4	13 2.1	17 4.2	32 10.1	87 30.2	82 28.7	45 15.0	17 5.6	5 1.9	26 7.3	98 21.5	449 127.9	449 127.9	100.0 100.0	
Św	P M		8.3	26 0.4	114 1.8	126 7.9	200 29.0	187 43.2	149 46.3	193 70.7	411 148.5	360 135.2	254 102.0	401 183.9	127 45.5	502 91.8	3050 914.5	3050 914.5	100.0 100.0
Jd	P M	1	17.6	10 0.7	33 3.2	86 27.6	210 109.0	375 208.2	478 190.0	375 156.8	322 125.1	262 74.9	142 39.9	71 11.9	22 47.5	146 1012.4	2532 1012.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1	26.3	41 0.4	161 2.9	220 11.6	423 58.7	579 156.4	659 264.6	655 290.9	815 334.0	667 275.3	413 182.5	477 225.7	175 64.7	746 160.8	6031 2054.8	6032 2054.8	100.0 100.0
Bk	P M	3	26.6	19 1.8	143 8.1	218 8.1	354 39.5	491 106.1	455 145.5	347 131.1	319 120.2	300 110.9	179 73.0	343 161.2	136 57.9	470 122.0	3774 1103.9	3777 1103.9	99.9 100.0
Db	P M	1	0.2	1		4 0.6	26 5.4	72 21.6	85 28.3	37 10.4	11 2.5	26 9.3	16 6.1	12 3.3	4 1.2	294 88.9	295 88.9	99.7 100.0	
Gb	P M							9 2.3	4 1.3	2 0.6	15 5.4	6 2.4				36 12.0	36 12.0	100.0 100.0	
Brz	P M					1 0.1	0.1	7 1.4	32 5.7	13 2.3						16 2.0	69 11.6	69 11.6	100.0 100.0
OI	P M			2 1	1 0.1	3 0.3	2 0.3	1 0.3	2 0.4	1 0.2							13 1.6	13 1.6	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M							1 0.5	1 0.2				0.1			1 0.2	3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	26.8	22 1.8	144 8.2	219 40.5	362 111.9	519 171.6	545 167.0	471 133.7	372 118.8	326 84.8	211 167.3	359 61.2	148 125.4	491 1219.0	4189 1219.0	4193 1219.0	99.9 100.0
RAZEM	P M	5	53.1	63 0.4	305 4.7	439 19.8	785 99.2	1098 268.3	1204 436.2	1126 457.9	1187 467.7	993 394.1	624 267.3	836 393.0	323 125.9	1237 286.2	10220 3273.8	10225 3273.8	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 1 BRYNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	123 0.5	1.6	200	315 9.3	478 40.1	598 84.2	649 130.3	607 149.5	715 197.6	850 228.6	722 195.0	441 128.0	276 94.4	105 37.6	5956 1296.2	6079 1296.7	98.0 100.0	
Św	P M			7	2 0.1	1	6 1.0	11 2.6	7 1.4	5 1.0	2 0.3	1 0.1	0.2			42 6.7	42 6.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	123 0.5	1.6	207	317 9.4	479 40.1	604 85.2	660 132.9	614 150.9	720 198.6	852 228.9	722 195.1	442 128.2	276 94.4	105 37.6	5998 1302.9	6121 1303.4	98.0 100.0	
Bk	P M		0.1	30	12	1	1									44 0.1	44 0.1	100.0 100.0	
Db	P M			12	3	8 0.2	14 1.0	11 1.4	12 1.9	0.1		2 0.4	6 1.3	3 1.1	17 4.7	88 12.1	88 12.1	100.0 100.0	
Gb	P M			4												4	4	100.0	
Brz	P M		0.1	17	5 0.3	30 2.1	60 5.6	57 6.8	29 4.6	12 2.1	3 0.7	5 1.2	1 0.3			219 23.8	219 23.8	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.1	13	12	4 0.4	10 1.0	7 1.2	5 1.2	5 1.3	7 1.8					63 7.0	64 7.0	98.4 100.0	
Tp	P M			8												8	8	100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.3	84	32 0.3	43 2.7	85 7.6	75 9.4	46 7.7	17 3.5	10 2.5	7 1.6	7 1.6	3 1.1	17 4.7	426 43.0	427 43.0	99.8 100.0	
RAZEM	P M	124 0.5	1.9	291	349 9.7	522 42.8	689 92.8	735 142.3	660 158.6	737 202.1	862 231.4	729 196.7	449 129.8	279 95.5	122 42.3	6424 1345.9	6548 1346.4	98.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 2 ŻYGLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	106 1.0	2.7	208 0.2	560 13.0	803 69.0	454 60.7	218 43.7	311 78.2	310 83.2	245 67.3	255 67.4	304 79.5	436 120.7	213 60.7	24 1.3	4341 747.6	4447 748.6	97.6 99.9
Św	P M		0.3	8	5	12 0.7	16 2.4	18 3.5	8 1.6	6 1.3	6 1.2		1 0.2	1 0.3			81 11.5	81 11.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	106 1.0	3.0	216 0.2	565 13.0	815 69.7	470 63.1	236 47.2	319 79.8	316 84.5	251 68.5	255 67.4	305 79.7	437 121.0	213 60.7	24 1.3	4422 759.1	4528 760.1	97.7 99.9
Bk	P M		0.1	28 0.1	8	1			1 0.2	2 0.3							40 0.7	40 0.7	100.0 100.0
Db	P M		0.1	22 0.2	16 0.1	16 0.8	25 1.4	8 0.8	2 0.3	4 1.3	6 1.9	1 0.2	3 0.8	2 0.6	32 8.5		137 17.0	137 17.0	100.0 100.0
Gb	P M			5													5	5	100.0
Brz	P M			17	16 0.9	45 3.5	51 5.9	39 6.9	36 7.8	32 7.7	23 5.4	6 1.1	7 1.0	4 0.6			276 40.8	276 40.8	100.0 100.0
OI	P M		0.3	10	13 0.6	8 0.7	13 1.6	12 1.9	7 1.6	7 2.0	2 0.4	1 0.3					73 9.4	73 9.4	100.0 100.0
Tp	P M			16		3 0.5	5 0.9										24 1.4	24 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	98 0.3	53 1.6	73 5.5	94 9.8	59 9.6	46 9.9	45 11.3	31 7.7	8 1.6	10 1.8	6 1.2	32 8.5		555 69.3	555 69.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	106 1.0	3.5	314 0.5	618 14.6	888 75.2	564 72.9	295 56.8	365 89.7	361 95.8	282 76.2	263 69.0	315 81.5	443 122.2	245 69.2	24 1.3	4977 828.4	5083 829.4	97.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 3 ŚWIERKLANIEC

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3														Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
		GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	92		163	255	418	427	242	365	365	392	350	299	395	176		3847	3939	97.7
	M	0.4	1.2		8.2	42.5	57.1	49.5	99.8	93.8	97.8	87.1	74.7	103.1	36.9		751.7	752.1	99.9
Św	P			5	1		1	3	10	23	22	14	6	3			88	88	100.0
	M						0.2	0.5	3.8	8.3	5.6	4.3	1.2	0.7			24.6	24.6	100.0
R-M IGLASTE	P	92		168	256	418	428	245	375	388	414	364	305	398	176		3935	4027	97.7
	M	0.4	1.2		8.2	42.5	57.3	50.0	103.6	102.1	103.4	91.4	75.9	103.8	36.9		776.3	776.7	99.9
Bk	P			9	5												14	14	100.0
	M		0.1														0.1	0.1	100.0
Db	P	6		23	33	30	120	152	35	25	6	1	1	5	11		442	448	98.7
	M	0.2	0.4		0.7	1.7	11.2	18.8	6.9	6.7	0.9	0.2	0.1	1.2	2.6		51.4	51.6	99.6
Gb	P			8													8	8	100.0
	M																		
Brz	P			42	18	117	268	287	184	80	28	32	8			3	1067	1067	100.0
	M		0.4		1.2	11.0	33.4	46.0	39.4	20.6	6.9	8.7	1.7			0.3	169.6	169.6	100.0
Ol	P	1		8	9	11	41	56	19	4	3	1	2	4	2		160	161	99.4
	M		0.1		0.2	0.9	5.9	11.5	4.5	1.0	0.6	0.3	0.5	1.0	0.6		27.1	27.1	100.0
Tp	P			10		1	1	1	1								14	14	100.0
	M					0.1	0.2	0.3	0.4								1.0	1.0	100.0
Os	P					3	5	1									9	9	100.0
	M					0.3	0.6	0.2									1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	7		100	65	162	435	497	239	109	37	34	11	9	13	3	1714	1721	99.6
	M	0.2	1.0		2.1	14.0	51.3	76.8	51.2	28.3	8.4	9.2	2.3	2.2	3.2	0.3	250.3	250.5	99.9
RAZEM	P	99		268	321	580	863	742	614	497	451	398	316	407	189	3	5649	5748	98.3
	M	0.6	2.2		10.3	56.5	108.6	126.8	154.8	130.4	111.8	100.6	78.2	106.0	40.1	0.3	1026.6	1027.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 32 TUŁOWICE

obreb: 1 NIEMODLIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	93 0.2	4.6	241 0.2	304 7.6	304 27.0	368 64.1	397 97.5	316 92.1	241 79.8	471 173.0	701 255.4	495 181.9	312 122.1	83 29.4	32 4.5	4265 1139.2	4358 1139.4	97.9 100.0	
Św	P M		1.0	40 0.1	50 0.4	79 8.0	50 7.1	9 2.4	11 2.8	42 18.6	87 47.8	70 42.2	33 14.9	19 5.0	2 0.6		492 150.9	492 150.9	100.0 100.0	
Jd	P M											4 2.2	5 2.7	1 0.4			10 5.3	10 5.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	93 0.2	5.6	281 0.3	354 8.0	383 35.0	418 71.2	406 99.9	327 94.9	283 98.4	558 220.8	775 299.8	533 199.5	332 127.5	85 30.0	32 4.5	4767 1295.4	4860 1295.6	98.1 100.0	
Bk	P M		0.2	8 0.1	6 0.1	2			1 0.2	2 0.5	9 2.8	30 9.2	26 8.8	6 2.3	1 0.1	5 0.8	96 25.0	96 25.0	100.0 100.0	
Db	P M	11 0.3	2.6	151 0.2	174 2.0	235 16.4	193 20.9	124 20.5	93 19.7	55 14.1	76 22.8	133 41.4	194 60.1	544 170.2	722 172.3	320 28.2	3014 591.4	3025 591.7	99.6 99.9	
Gb	P M						1 0.2	2 0.2	3 0.7	5 1.1	3 0.7	2 0.6	1 0.2			11 1.4	28 5.1	28 5.1	100.0 100.0	
Brz	P M		1.0	13 1.8	34 1.8	71 6.5	103 13.8	180 33.1	202 42.6	103 22.7	52 10.3	40 7.0	13 2.5			10 1.6	821 142.9	821 142.9	100.0 100.0	
OI	P M	2	0.8	32 0.1	47 2.2	61 5.5	54 8.5	47 10.2	35 8.6	28 8.7	49 15.9	41 13.6	23 8.7	22 8.1	2 0.8	20 4.7	461 96.4	463 96.4	99.6 100.0	
Tp	P M					1 0.1	3 0.3	3 0.3	1 0.1							42 1.3	50 2.1	50 2.1	100.0 100.0	
Os	P M		0.1			6 0.5	9 0.9	6 1.1	4 1.0	3 0.9	12 4.2	11 4.2	11 2.9	15 5.8	2 1.1	12 1.6	91 24.3	91 24.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.3	4.7	204 0.3	261 6.1	376 29.0	363 44.6	362 65.4	339 72.9	196 48.0	201 56.7	257 76.0	268 83.2	587 186.4	727 174.3	420 39.6	4561 887.2	4574 887.5	99.7 100.0	
RAZEM	P M	106 0.5	10.3	485 0.6	615 14.1	759 64.0	781 115.8	768 165.3	666 167.8	479 146.4	759 277.5	1032 375.8	801 282.7	919 313.9	812 204.3	452 44.1	9328 2182.6	9434 2183.1	98.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 32 TUŁOWICE

obreb: 2 TUŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	151 1.1	6.5	246 0.3	329 10.3	438 48.7	492 101.8	736 218.5	768 254.6	442 147.4	594 228.5	609 254.1	354 151.4	314 125.3	87 28.4	67 14.6	5476 1590.4	5627 1591.5	97.3 99.9
Św	P M		0.8	31 0.2	27 0.5	28 2.5	19 2.4	9 2.1	9 3.3	8 3.1	9 3.0	10 5.3	4 4.9	1.8			154 29.9	154 29.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	151 1.1	7.3	277 0.5	356 10.8	466 51.2	511 104.2	745 220.6	777 257.9	450 150.5	603 231.5	619 259.4	358 156.3	314 127.1	87 28.4	67 14.6	5630 1620.3	5781 1621.4	97.4 99.9
Bk	P M			14 1	1				0.1	1 0.3	3 1.3	4 1.9	2 0.7				25 4.3	25 4.3	100.0 100.0
Db	P M	2 0.2	0.5	26 0.2	20 0.2	19 1.4	17 2.8	24 4.8	18 4.2	16 4.6	10 3.0	7 1.9	15 4.8	32 9.6	93 26.3	7 1.0	304 65.1	306 65.3	99.3 99.7
Gb	P M								2 0.7	2 0.7							4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	8 0.1	30 1.2	49 4.1	47 7.3	39 8.2	35 7.8	27 6.2	12 3.8	10 3.6	5 1.6			7 0.8	269 45.2	269 45.2	100.0 100.0
OI	P M	1	0.7	17 0.2	18 1.3	11 1.6	7 1.6	8 2.3	8 2.3	7 2.0	7 2.6	5 2.3	4 2.2	2 1.0			94 20.1	95 20.1	98.9 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.2	1 0.2	2 0.3	2 0.3							6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	1.7	65 0.3	69 2.7	79 7.1	72 11.9	72 15.5	63 14.7	55 14.1	34 11.4	26 9.7	26 9.3	34 10.6	93 26.3	14 1.8	702 137.1	705 137.3	99.6 99.9
RAZEM	P M	154 1.3	9.0	342 0.8	425 13.5	545 58.3	583 116.1	817 236.1	840 272.6	505 164.6	637 242.9	645 269.1	384 165.6	348 137.7	180 54.7	81 16.4	6332 1757.4	6486 1758.7	97.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 1 JEŁOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.3	23.2	315 0.3	609 22.8	416 44.0	410 88.4	692 182.8	619 191.1	289 95.0	248 81.7	303 101.5	317 112.0	298 113.6	142 54.2	93 22.1	4751 1132.7	4812 1133.0	98.7 100.0
Św	P M		1.6	5 0.5	13 4.1	37 4.1	13 1.3	4 0.4	2 0.3		2 0.1	1 0.1					77 9.0	77 9.0	100.0 100.0
Jd	P M			1											4 1.1		5 1.1	5 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.3	24.8	321 0.3	622 23.3	453 48.1	423 89.7	696 183.2	621 191.4	289 95.1	250 82.3	304 101.6	317 112.0	298 113.6	146 55.3	93 22.1	4833 1142.8	4894 1143.1	98.8 100.0
Bk	P M		0.2	11 0.2	5 0.1	1	2 0.1	3 0.6	1 0.3	6 1.7	2 0.5	5 1.7	1 0.4			1 0.2	38 6.0	38 6.0	100.0 100.0
Db	P M	8 0.3	0.7	54	22 0.4	3	1 0.1	2 0.4	2 0.1	1 0.3				4 1.2	2 0.7		89 4.0	97 4.3	91.8 93.0
Gb	P M		0.2		1 0.1		3 0.3	1 0.1								4 0.8	9 1.5	9 1.5	100.0 100.0
Brz	P M		9.2	4	38 2.8	162 17.0	71 10.4	35 7.8	18 4.8	7 1.7	1 0.2	2 0.5	0.1				338 54.5	338 54.5	100.0 100.0
Oi	P M	1 0.1	1.9	25 0.1	50 2.4	64 9.0	38 7.6	44 10.3	33 9.8	10 2.9	11 4.5	14 5.8	11 5.9	14 7.2	1 0.7	51 12.6	366 80.7	367 80.8	99.7 99.9
Os	P M						1 0.1	2 0.5	0.1								3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.4	12.2	94 0.3	116 5.8	230 26.0	116 18.6	87 19.7	52 15.1	24 6.6	14 5.3	21 8.0	12 6.4	18 8.4	3 1.4	56 13.6	843 147.4	852 147.8	98.9 99.7
RAZEM	P M	70 0.7	37.0	415 0.6	738 29.1	683 74.1	539 108.3	783 202.9	673 206.5	313 101.7	264 87.6	325 109.6	329 118.4	316 122.0	149 56.7	149 35.7	5676 1290.2	5746 1290.9	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 2 KUŹNICE KLUCZBORSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	95 0.6	19.5	365 0.2	518 13.6	332 32.5	433 90.4	639 175.6	385 118.9	209 65.2	201 63.2	337 114.0	207 65.8	299 97.9	113 33.0	62 13.7	4100 903.5	4195 904.1	97.7 99.9
Św	P M		5.1	1 1.3	35 11.5	62 5.9	79 11.5	19 3.8	7 1.4	2 0.4							205 29.4	205 29.4	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.4	4 1.4	22 7.6	2 0.8		29 10.2	29 10.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	95 0.6	24.6	366 0.2	553 14.9	394 38.4	512 101.9	658 179.4	392 120.3	211 65.6	201 63.2	338 114.4	211 67.2	321 105.5	115 33.8	62 13.7	4334 943.1	4429 943.7	97.9 99.9
Bk	P M		0.1	3 2	2					8 2.3	2 0.6			4 1.1	0.1		19 4.2	19 4.2	100.0 100.0
Db	P M	1	0.8	37	15	2			2 0.4	9 2.4	3 0.8	1 0.1	5 1.5	2 0.7	10 4.0	1 0.3	87 11.0	88 11.0	98.9 100.0
Gb	P M		1.5	7 0.5	2		8 1.6	9 3.1	23 6.1	8 2.0	3 0.7	0.1				7 0.9	67 16.5	67 16.5	100.0 100.0
Brz	P M		5.1	8 1.4	30 14.7	149 14.7	71 9.5	45 8.5	13 2.8	1 0.2							317 42.2	317 42.2	100.0 100.0
Oi	P M		1.3	2 1.7	32 1.7	16 1.8	16 3.5	18 5.2	7 1.8	2 0.5	2 0.4	1 0.4	7 2.9	2 0.7		4 0.6	109 20.8	109 20.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	8.8	50 3.6	86 3.6	169 16.5	87 13.0	71 15.3	31 8.1	43 11.5	15 3.8	5 1.2	12 4.5	8 2.5	10 4.1	12 1.8	599 94.7	600 94.7	99.8 100.0
RAZEM	P M	96 0.6	33.4	416 0.2	639 18.5	563 54.9	599 114.9	729 194.7	423 128.4	254 77.1	216 67.0	343 115.6	223 71.7	329 108.0	125 37.9	74 15.5	4933 1037.8	5029 1038.4	98.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 3 TURAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	97 1.7	19.2	337 0.2	471 17.9	364 43.4	348 77.7	787 222.3	533 169.6	343 123.0	382 138.5	360 126.3	281 99.6	308 112.7	47 19.3	59 9.5	4620 1179.2	4717 1180.9	97.9 99.9
Św	P M		1.2		4 0.2	33 3.4	16 2.1	3 0.6	1 0.2	0.1							57 7.8	57 7.8	100.0 100.0
Jd	P M									0.3	0.1						0.4	0.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	97 1.7	20.4	337 0.2	475 18.1	397 46.8	364 79.8	790 222.9	534 169.8	343 123.4	382 138.6	360 126.3	281 99.6	308 112.7	47 19.3	59 9.5	4677 1187.4	4774 1189.1	98.0 99.9
Bk	P M		0.2	11	3	1	8	2		7	5	1					38 4.9	38 4.9	100.0 100.0
Db	P M	5 0.1	1.7	32 0.1	18 0.3	7 0.7	3 0.4	6 1.3	6 1.2	7 1.7	26 8.0	20 6.3	4 1.1	5 1.6	6 3.2		140 27.6	145 27.7	96.6 99.6
Gb	P M						5 0.4	1 0.1									6 0.5	6 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		6.9	3	38 2.4	130 14.2	63 8.9	69 14.6	48 11.0	22 5.0	8 1.9	1 0.3					382 65.2	382 65.2	100.0 100.0
OI	P M		2.4	24 0.2	56 2.6	46 4.8	36 6.4	48 11.0	31 8.5	34 10.9	66 25.1	43 15.5	8 2.9	14 4.8	1 0.5	25 4.4	432 100.0	432 100.0	100.0 100.0
Tp	P M			4													4	4	100.0
Os	P M								1 0.3	0.1							1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	11.2	74 0.3	115 5.3	184 19.7	115 16.7	126 27.2	86 21.0	70 19.7	105 36.6	65 22.4	12 4.0	19 6.4	7 3.7	25 4.4	1003 198.6	1008 198.7	99.5 99.9
RAZEM	P M	102 1.8	31.6	411 0.5	590 23.4	581 66.5	479 96.5	916 250.1	620 190.8	413 143.1	487 175.2	425 148.7	293 103.6	327 119.1	54 23.0	84 13.9	5680 1386.0	5782 1387.8	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 34 UJSOŁY

obreb: 1 RYCERKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	4	6							0.1					10 0.6	10 0.6	100.0 100.0
Św	P M		1.6	18	120	327	431	297	180	392	710	693	587	882	514	426	5577 2344.9	5577 2344.9	100.0 100.0
Jd	P M								4	6			1	3	1		15 7.9	15 7.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		2.1	22	126	327	431	297	184	398	710	693	588	885	515	426	5602 2353.4	5602 2353.4	100.0 100.0
Bk	P M		0.5	8	16	27	49	39	46	55	45	41	22		26		374 114.8	374 114.8	100.0 100.0
Db	P M						1	5	3								9 2.2	9 2.2	100.0 100.0
OI	P M							1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1	1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	8	16	27	51	46	49	55	45	41	22		26		386 117.4	386 117.4	100.0 100.0
RAZEM	P M		2.6	30	142	354	482	343	233	453	755	734	610	885	541	426	5988 2470.8	5988 2470.8	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 34 UJSOŁY

obreb: 2 UJSOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			3	4	1		1	1	3	2						15	15	100.0
	M							0.1	0.5	1.1	0.7			0.1			2.5	2.5	100.0
Św	P			16	120	335	354	174	232	457	616	687	938	1267	539	789	6524	6524	100.0
	M		1.6		2.4	24.0	50.7	41.2	100.9	262.7	345.3	371.5	514.7	673.2	234.8	248.1	2871.1	2871.1	100.0
Jd	P			3	4	4	4	4	6	3			6	22	10		66	66	100.0
	M					0.2	0.3	1.2	3.5	1.5			4.2	18.6	6.2		35.7	35.7	100.0
R-M IGLASTE	P			22	128	340	358	179	239	463	618	687	944	1289	549	789	6605	6605	100.0
	M		1.6		2.4	24.2	51.0	42.5	104.9	265.3	346.0	371.5	518.9	691.9	241.0	248.1	2909.3	2909.3	100.0
Bk	P			1	8	34	72	76	44	55	78	36	15	12	13		444	444	100.0
	M		0.1			1.8	11.0	22.0	15.7	24.9	38.0	16.0	6.6	5.6	5.5		147.2	147.2	100.0
Db	P			1			3	5									9	9	100.0
	M						0.6	1.1									1.7	1.7	100.0
Brz	P																		
	M																		
Ol	P						2	5	2								9	9	100.0
	M						0.3	1.0	0.5								1.8	1.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			2	8	34	77	86	46	55	78	36	15	12	13		462	462	100.0
	M		0.1			1.8	11.9	24.1	16.2	24.9	38.0	16.0	6.6	5.6	5.5		150.7	150.7	100.0
RAZEM	P			24	136	374	435	265	285	518	696	723	959	1301	562	789	7067	7067	100.0
	M		1.7		2.4	26.0	62.9	66.6	121.1	290.2	384.0	387.5	525.5	697.5	246.5	248.1	3060.0	3060.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 1 BRENNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.5	3 1.0	37 0.6	20 2.8	5 0.6	2 0.6	7 2.3	1 0.3	1 0.4	7 3.0	4 1.3	0.1		95 14.5	95 14.5	100.0 100.0	
Św	P M		57.6	101 0.1	263 2.8	221 17.0	177 20.9	118 28.3	66 23.5	164 48.0	190 65.1	88 36.7	54 27.4	103 40.6	31 9.5	829 193.6	2405 571.1	2405 571.1	100.0 100.0
Jd	P M		0.2	3 4	6 0.3	1		4 2.0	2 0.9	2 0.9	5 2.0	2 1.0	9 3.9	9 4.3	30 9.1	77 24.6	77 24.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		59.3	107 0.1	304 3.8	235 17.9	198 23.7	123 28.9	72 26.1	173 51.2	193 66.3	94 39.1	63 31.4	116 45.8	40 13.9	859 202.7	2577 610.2	2577 610.2	100.0 100.0
Bk	P M	6 0.1	76.3	89 0.1	179 1.0	81 3.6	54 5.5	71 17.1	101 34.9	77 24.5	84 30.4	76 32.5	202 108.3	199 88.1	61 23.1	155 41.8	1429 487.2	1435 487.3	99.6 100.0
Db	P M		0.8	1 3	17 1.4	15 2.0	45 12.6	30 10.4	4 1.2	5 1.4	35 14.0	4 1.6	1 0.3			160 45.7	160 45.7	100.0 100.0	
Gb	P M											2 0.7	0.1			2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M						5 0.8	3 0.6	0.1								8 1.5	8 1.5	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	1 0.1	2 0.1	1 5.0	7 8.8	5 31.9	1 46.3	5 27.3	0.2						22 5.0	22 5.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	77.2	91 0.1	184 1.1	99 5.0	76 8.8	126 31.9	135 46.3	86 27.3	89 32.0	111 46.5	208 110.6	200 88.5	61 23.1	155 41.8	1621 540.2	1627 540.3	99.6 100.0
RAZEM	P M	6 0.1	136.5	198 0.2	488 4.9	334 22.9	274 32.5	249 60.8	207 72.4	259 78.5	282 98.3	205 85.6	271 142.0	316 134.3	101 37.0	1014 244.5	4198 1150.4	4204 1150.5	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 2 HAŻLACH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2	23.7	47	348	199	68	87	46	77	104	95	21	60	51	134	1337	1339	99.9	
Św	P M		2.2	13	11	4	20	22	11	57	76	56	57	73	4	210	614	614	100.0	
Jd	P M		0.3	5	1											7	13	13	100.0	
R-M IGLASTE	P M	2	26.2	65	360	203	88	109	57	134	180	151	78	133	55	351	1964	1966	99.9	
Bk	P M	6 0.1	1.1	19	16	2	1	11	4	11	9	10	22	35	17	6	163	169	96.4	
Db	P M	8 0.2	4.1	8	37	55	38	44	63	89	29	37	89	98	41	42	670	678	98.8	
Gb	P M		0.1						8	6	1	1	14	12	1		43	43	100.0	
Brz	P M		7.9		1	48	66	30	54	123	51	4				20	397	397	100.0	
OI	P M	2	3.0	7	14	3	64	109	47	35	15	3	23	6		5	331	333	99.4	
Tp	P M				2		1	2	2							3	10	10	100.0	
Os	P M				0.2		0.3	0.6	0.9	0.1						1.0	3.1	3.1	100.0	
	P M						0.1	0.7	0.5	0.1							6	6	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.3	16.2	34	70	108	170	199	181	264	105	55	148	151	59	76	1620	1636	99.0	
RAZEM	P M	18 0.3	42.4	99	430	311	258	308	238	398	285	206	226	284	114	427	3584	3602	99.5	
					15.8	38.6	52.9	80.5	73.5	127.7	85.4	66.4	75.9	110.8	31.7	96.4	898.0	898.3	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 3 USTRÓŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.8	2 1.3	26 2.4	8 1.8	22 5.5	17 5.1	13 4.3	11 3.5	4 1.8	7 3.5	4 1.1	4 1.5	6 2.6	144 35.2	144 35.2	100.0 100.0	
Św	P M		4.4	6 0.9	63 4.2	72 14.0	30 10.0	18 6.9	78 35.7	252 114.0	105 56.6	102 63.9	183 112.3	37 19.7	531 148.2	1521 590.8	1521 590.8	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	1 2	1 0.1					3 0.8	0.1		5 2.0	3 2.0	4 1.5	19 6.6	19 6.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		5.3	9 2.2	91 6.7	80 15.8	52 15.5	35 12.0	91 40.0	266 118.3	109 58.5	109 67.4	192 115.4	44 23.2	541 152.3	1684 632.6	1684 632.6	100.0 100.0	
Bk	P M	8 0.6	13.0	22 0.1	16 0.1	53 2.7	76 8.7	105 29.9	64 21.6	114 50.2	114 50.8	45 22.1	36 21.7	75 42.9	69 36.0	95 35.3	884 335.1	892 335.7	99.1 99.8
Db	P M	1	3.6	5	8 0.3	39 3.6	140 24.1	55 13.6	20 5.9	9 3.0	19 7.0	8 3.4	25 11.3	68 33.6	16 7.0		412 116.4	413 116.4	99.8 100.0
Gb	P M							1 0.2	1 0.3								2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M					6 0.5	3 0.5	0.1	1 0.3	3 0.9	0.1						13 2.4	13 2.4	100.0 100.0
OI	P M		0.1	4	1 0.1	4 0.5	10 2.1	18 5.0	17 5.2	18 6.1	12 5.1	12 4.3	3 1.2	2 0.8		2 0.3	103 30.8	103 30.8	100.0 100.0
Tp	P M								5 1.4	1 0.2							6 1.6	6 1.6	100.0 100.0
Os	P M		0.2			5 0.9	7 2.0	2 0.8	0.1					3 1.2			17 5.2	17 5.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.6	16.9	31 0.1	25 0.5	102 7.3	234 36.3	186 50.8	109 35.2	146 60.8	145 63.0	65 29.8	64 34.2	145 77.3	88 44.2	97 35.6	1437 492.0	1446 492.6	99.4 99.9
RAZEM	P M	9 0.6	22.2	40 0.1	116 2.7	167 14.0	314 52.1	238 66.3	144 47.2	237 100.8	411 181.3	174 88.3	173 101.6	337 192.7	132 67.4	638 187.9	3121 1124.6	3130 1125.2	99.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 36 WĘGIERSKA GÓRKA

obreb: 1 LIPOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			4	8	4		4	3	7	9	12	8				59	59	100.0
	M		0.1			0.2		0.3	1.1	2.3	2.7	4.1	2.9				13.7	13.7	100.0
Św	P			79	157	161	115	66	82	252	303	191	157	348	276	248	2435	2435	100.0
	M		1.2			5.5	12.7	15.1	26.9	102.5	122.7	66.7	63.3	147.5	114.7	170.8	850.5	850.5	100.0
Jd	P			5	8	3		3	4	1	11	11	3	3	9		61	61	100.0
	M							0.7	1.3	0.4	4.7	5.1	1.5	1.5	2.5		17.7	17.7	100.0
R-M IGLASTE	P			88	173	168	115	73	89	260	323	214	168	351	285	248	2555	2555	100.0
	M		1.3			5.7	12.7	16.1	29.3	105.2	130.1	75.9	67.7	149.0	117.2	170.8	881.9	881.9	100.0
Bk	P	1		42	73	79	75	97	96	89	57	13	11	27	18	15	692	693	99.9
	M		1.2			2.3	9.4	19.1	27.3	31.4	22.0	4.6	4.4	10.4	6.4	0.4	139.3	139.3	100.0
Db	P						3	3				1	1		4		12	12	100.0
	M						0.4	0.5				0.6	0.6		2.2		4.3	4.3	100.0
Brz	P																		
	M					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	1		42	73	79	78	100	96	89	57	14	12	27	22	15	704	705	99.9
	M		1.2			2.4	9.9	19.6	27.3	31.4	22.0	5.2	5.0	10.4	8.6	0.4	143.8	143.8	100.0
RAZEM	P	1		130	246	247	193	173	185	349	380	228	180	378	307	263	3259	3260	100.0
	M		2.5			8.1	22.6	35.7	56.6	136.6	152.1	81.1	72.7	159.4	125.8	171.2	1025.7	1025.7	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 36 WĘGIERSKA GÓRKA

obreb: 2 WĘGIERSKA GÓRKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			9	7			2 0.1	13 5.0	13 5.3				9 4.0		53 14.5	53 14.5	100.0 100.0	
Św	P M		7.2	113	259 0.7	330 20.2	416 60.3	315 76.7	282 96.2	447 170.9	452 163.5	413 150.6	430 162.2	710 279.1	469 170.5	412 120.4	5048 1478.5	5048 1478.5	100.0 100.0
Jd	P M		0.2	1	23 0.2	40 3.0	40 4.9	41 12.2	35 16.0	20 10.1	6 3.2	4 0.9	4 1.1	2 0.6	2 1.4	1 0.2	219 54.0	219 54.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		7.4	123	289 0.9	370 23.2	456 65.2	358 89.0	317 112.3	480 186.0	471 172.0	417 151.5	434 163.3	712 279.7	480 175.9	413 120.6	5320 1547.0	5320 1547.0	100.0 100.0
Bk	P M	5	0.5	43	78 0.4	60 1.5	40 4.4	57 12.9	46 13.4	21 9.2	42 15.3	28 8.8	5 1.9	11 5.7	9 5.9	0.9	440 80.8	445 80.8	98.9 100.0
Db	P M							1 0.1	0.1								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M																		
OI	P M					1 0.1	1 0.1		1 0.1	1 0.1							4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	5	0.5	43	78 0.4	61 1.6	41 4.5	58 13.0	47 13.6	22 9.3	42 15.3	28 8.8	5 1.9	11 5.7	9 5.9	0.9	445 81.4	450 81.4	98.9 100.0
RAZEM	P M	5	7.9	166	367 1.3	431 24.8	497 69.7	416 102.0	364 125.9	502 195.3	513 187.3	445 160.3	439 165.2	723 285.4	489 181.8	413 121.5	5765 1628.4	5770 1628.4	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 37 WISŁA

obreb: 1 ISTEBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			11	3	1		-1									14	14	100.0
Św	P M	15 0.5	23.2	82 0.1	409 7.1	300 26.8	411 83.4	251 73.3	271 124.2	366 190.6	419 202.8	322 147.8	109 46.6	206 91.1	214 82.8	357 49.8	3717 1149.6	3732 1150.1	99.6 100.0
Jd	P M		0.1	4	1	3 0.1	1		11 5.7	3 1.6				2 1.5	0.2		25 9.2	25 9.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	15 0.5	23.3	97 0.1	413 7.1	304 26.9	412 83.4	250 73.3	282 129.9	369 192.2	419 202.8	322 147.8	109 46.6	208 92.6	214 83.0	357 49.8	3756 1158.8	3771 1159.3	99.6 100.0
Bk	P M	1	5.4	8	32 0.2	11 0.7	1 0.1		7 2.6	2 0.7	3 1.8	3 0.7			1 0.4		68 12.7	69 12.7	98.6 100.0
Db	P M																		
OI	P M	1																1	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	5.4	8	32 0.2	11 0.7	1 0.1		7 2.6	2 0.7	3 1.8	3 0.7			1 0.4		68 12.7	70 12.7	97.1 100.0
RAZEM	P M	17 0.5	28.7	105 0.1	445 7.3	315 27.6	413 83.5	250 73.3	289 132.5	371 192.9	422 204.6	325 148.5	109 46.7	208 92.6	215 83.4	357 49.8	3824 1171.5	3841 1172.0	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 37 WISŁA

obreb: 2 WISŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P			5	1			3									9	9	100.0	
	M		0.2				0.1										0.3	0.3	100.0	
Św	P	94		206	736	511	338	136	119	425	418	265	167	269	174	339	4103	4197	97.8	
	M	11.7	119.7	0.1	13.2	43.3	67.0	37.2	45.1	200.2	183.9	101.0	56.8	148.0	74.2	92.2	1181.9	1193.6	99.0	
Jd	P			8	5	3					1		2	4			23	23	100.0	
	M		1.5			0.1					0.4	0.2	0.7	0.9	0.1		3.9	3.9	100.0	
R-M IGLASTE	P	94		219	742	514	338	139	119	425	419	265	169	273	174	339	4135	4229	97.8	
	M	11.7	121.4	0.1	13.2	43.4	67.1	37.2	45.1	200.2	184.3	101.2	57.5	148.9	74.3	92.2	1186.1	1197.8	99.0	
Bk	P	1		30	20	23	18	60	25	34	13	9	37	21	1		291	292	99.7	
	M		8.5	0.1	0.3	1.6	2.6	13.4	7.1	14.0	4.9	3.1	13.6	9.8	0.7		79.7	79.7	100.0	
Db	P				1				1								2	2	100.0	
	M								0.2	0.1							0.3	0.3	100.0	
Ol	P					1	1			1							3	3	100.0	
	M					0.1	0.1			0.2	0.1						0.5	0.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	1		30	21	24	19	60	26	34	14	9	37	21	1		296	297	99.7	
	M		8.5	0.1	0.3	1.7	2.7	13.4	7.3	14.1	5.1	3.2	13.6	9.8	0.7		80.5	80.5	100.0	
RAZEM	P	95		249	763	538	357	199	145	459	433	274	206	294	175	339	4431	4526	97.9	
	M	11.7	129.9	0.2	13.5	45.1	69.8	50.6	52.4	214.3	189.4	104.4	71.1	158.7	75.0	92.2	1266.6	1278.3	99.1	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 38 ŻŁOTY POTOK

obreb: 1 OLSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	171 3.5	8.7	441 0.5	601 13.0	671 59.0	568 93.2	588 129.6	781 187.9	631 166.6	749 218.2	622 181.8	300 84.0	197 50.7	37 9.0	96 19.2	6282 1221.4	6453 1224.9	97.4 99.7
Św	P M			12							0.2	0.1					12 0.3	12 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	171 3.5	8.7	453 0.5	601 13.0	671 59.0	568 93.2	588 129.6	781 187.9	631 166.6	749 218.4	622 181.9	300 84.0	197 50.7	37 9.0	96 19.2	6294 1221.7	6465 1225.2	97.4 99.7
Bk	P M				2	2	4	3	1	1	1	0.1		7	1		22 5.9	22 5.9	100.0 100.0
Db	P M	11 0.1	2.7	11 0.1	22 3.9	54 3.0	31 6.1	34 5.5	29 3.6	20 5.9	21 5.9	36 11.4	29 9.7	28 6.9			331 64.7	342 64.8	96.8 99.8
Brz	P M		1.1	35	30 1.0	82 9.5	72 11.1	69 11.9	70 15.1	49 11.8	71 18.0	34 8.7	7 1.9	1 0.4		18 2.5	538 93.0	538 93.0	100.0 100.0
Ol	P M	1		19	12 0.6	3 0.2	6 1.1	3 0.7	2 0.5	3 0.9	8 1.8	3 0.7		5 2.0	1 0.4	3 0.5	68 9.4	69 9.4	98.6 100.0
Tp	P M			2			3 0.1	1 0.6									6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2	0.1									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.1	3.8	67	66 1.7	142 14.0	117 16.4	110 19.4	102 21.3	69 16.7	100 26.0	58 15.4	43 13.3	42 15.5	30 7.9	21 3.0	967 174.4	979 174.5	98.8 99.9
RAZEM	P M	183 3.6	12.5	520 0.5	667 14.7	813 73.0	685 109.6	698 149.0	883 209.2	700 183.3	849 244.4	680 197.3	343 97.3	239 66.2	67 16.9	117 22.2	7261 1396.1	7444 1399.7	97.5 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 38 ŻŁOTY POTOK

obreb: 2 ŻŁOTY POTOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	105 2.6	10.6	591 1.3	505 18.4	789 101.4	746 158.3	610 155.1	661 185.5	627 178.2	735 207.2	528 147.9	364 99.6	240 69.7	118 36.5	155 31.7	6669 1401.4	6774 1404.0	98.4 99.8	
Św	P M	7 0.1		23	6	2 0.2	3 0.6	3 0.8	1 0.3	1 0.3	1 0.3	1 0.5	1 0.4	0.1		3 0.5	45 4.0	52 4.1	86.5 97.6	
Jd	P M							4 1.4	2 0.8		6 2.7	3 1.5	0.1	12 7.4	2 1.3		29 15.2	29 15.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	112 2.7	10.6	614 1.3	511 18.4	791 101.6	749 158.9	617 157.3	664 186.6	628 178.5	742 210.2	532 149.9	365 100.1	252 77.2	120 37.8	158 32.2	6743 1420.6	6855 1423.3	98.4 99.8	
Bk	P M	6	2.1	8	18 0.7	30 1.4	29 3.9	44 9.0	85 23.8	182 57.4	174 61.0	178 70.8	203 78.5	124 49.4	183 84.4	2.1	1258 444.5	1264 444.5	99.5 100.0	
Db	P M	16 0.1	2.7	15 0.1	19 0.7	40 2.5	62 6.2	98 14.5	87 18.1	37 9.1	14 3.7	16 4.9	23 8.3	43 12.3	31 13.4	8 1.6	493 98.1	509 98.2	96.9 99.9	
Gb	P M			1			1 0.2	1 0.2	9 2.2	5 1.4	1 0.2		5 1.1	2 0.5		3 0.6	28 6.4	28 6.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	5	15 0.9	37 4.5	34 5.8	29 6.5	30 7.2	37 8.6	20 4.3	3	0.8	0.1			38 8.4	248 47.3	248 47.3	100.0 100.0
Oi	P M	11	2.3	31 0.2	24 1.2	29 4.1	93 20.4	120 29.9	88 24.4	78 22.9	73 23.2	70 24.5	23 8.1	1 0.2	28 20.9	4 1.1	662 183.4	673 183.4	98.4 100.0	
Tp	P M			3													3	3	100.0	
Os	P M						1 0.1			6 1.4	3 0.7					8 1.8	18 4.0	18 4.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.1	7.3	63 0.3	76 3.5	136 12.5	220 36.6	292 60.1	299 75.7	345 100.8	285 93.1	267 101.0	254 96.1	170 62.4	242 118.7	61 15.6	2710 783.7	2743 783.8	98.8 100.0	
RAZEM	P M	145 2.8	17.9	677 1.6	587 21.9	927 114.1	969 195.5	909 217.4	963 262.3	973 279.3	1027 303.3	799 250.9	619 196.2	422 139.6	362 156.5	219 47.8	9453 2204.3	9598 2207.1	98.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 1 DĄBROWA OPOLSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.4	3.5	221 0.1	253 6.1	286 30.9	386 77.0	455 117.3	436 134.3	320 119.8	322 121.0	309 110.2	210 72.1	158 49.9	31 8.0	75 13.7	3462 863.9	3506 864.3	98.7 100.0
Św	P M		0.4	16	10 0.4	14 1.7	24 3.6	14 2.9	1 0.4	4 1.8	4 1.9	1 0.7	1 0.7	1 0.6			90 15.1	90 15.1	100.0 100.0
Jd	P M													0.2	0.1		0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.4	3.9	237 0.1	263 6.5	300 32.6	410 80.6	469 120.2	437 134.7	324 121.6	326 122.9	310 110.9	211 72.8	159 50.7	31 8.1	75 13.7	3552 879.3	3596 879.7	98.8 100.0
Bk	P M			8					3 0.8	4 1.4	9 2.6	12 3.7	5 1.6	3 1.3	1 0.4		45 11.8	45 11.8	100.0 100.0
Db	P M	23	0.6	26	29 0.9	25 2.3	24 4.0	52 11.7	49 12.5	14 4.0	19 7.7	14 8.9	8 6.4	109 41.6	203 67.2	8 2.9	580 170.7	603 170.7	96.2 100.0
Gb	P M									1 0.5	1 0.5						2 1.0	2 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	15	11 0.4	24 2.8	40 6.4	63 13.1	81 19.6	39 10.6	8 1.8	15 3.4	11 2.6	1 0.4		5 0.7	313 62.8	313 62.8	100.0 100.0
Oi	P M	13 0.9	0.9	24 0.3	28 1.6	17 2.3	24 4.9	38 9.5	30 9.5	22 9.0	17 7.3	18 7.0	19 7.4	8 2.9	1 0.2	6 1.6	252 64.4	265 65.3	95.1 98.6
Os	P M					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.9	2.5	73 0.3	68 2.9	66 7.5	88 15.4	153 34.3	163 42.4	80 25.5	54 19.9	59 23.0	43 18.0	121 46.2	205 67.8	19 5.2	1192 310.9	1228 311.8	97.1 99.7
RAZEM	P M	80 1.3	6.4	310 0.4	331 9.4	366 40.1	498 96.0	622 154.5	600 177.1	404 147.1	380 142.8	369 133.9	254 90.8	280 96.9	236 75.9	94 18.9	4744 1190.2	4824 1191.5	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 2 GRUDZICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36		213 0.1	468 7.8	451 32.8	341 55.7	509 129.2	449 129.7	219 62.1	288 83.3	325 100.4	216 66.8	247 68.2	86 20.9	17 1.6	3829 760.2	3865 760.2	99.1 100.0
Św	P M		0.2	18 0.1	8 0.1	30 2.5	38 4.0	14 1.9	0.1			1 0.2	1 0.2				110 9.2	110 9.2	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	36	1.8	234 0.1	476 7.9	481 35.3	379 59.7	523 131.1	449 129.8	219 62.1	288 83.3	326 100.6	217 67.0	247 68.2	86 20.9	17 1.6	3942 769.4	3978 769.4	99.1 100.0
Bk	P M			11					0.1	0.1				1 0.4	0.1		12 0.7	12 0.7	100.0 100.0
Db	P M	5	0.6	12	10 0.2	19 1.1	19 1.8	12 1.6	11 1.5	4 0.5	3 0.6	3 1.0	3 0.9	0.2	6 2.1	12 3.0	114 15.1	119 15.1	95.8 100.0
Gb	P M						0.1	3 0.5	3 0.6	2 0.3	2 0.4						10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	5	12 0.6	39 3.6	43 5.4	32 6.1	23 5.5	5 1.1	5 1.1	5 1.3	1 0.1				170 24.9	170 24.9	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.2	25 0.1	36 1.5	17 1.3	15 1.6	32 6.5	26 7.3	7 2.2	1 0.4					9 0.6	168 21.7	169 21.7	99.4 100.0
Tp	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Os	P M					3 0.4	4 0.8	5 1.3	3 1.1								15 3.6	15 3.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.9	53 0.1	58 2.3	78 6.4	81 9.8	84 16.1	66 16.1	18 4.2	11 2.5	8 2.3	4 1.0	1 0.6	6 2.2	21 3.6	489 68.1	495 68.1	98.8 100.0
RAZEM	P M	42	2.7	287 0.2	534 10.2	559 41.7	460 69.5	607 147.2	515 145.9	237 66.3	299 85.8	334 102.9	221 68.0	248 68.8	92 23.1	38 5.2	4431 837.5	4473 837.5	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 3 KRASIEJÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.2	6.8	288 11.1	493 11.1	544 42.8	614 97.9	843 190.1	851 219.6	610 165.8	551 155.7	582 167.9	463 127.0	352 85.0	79 19.4	19 3.1	6289 1292.2	6345 1292.4	99.1 100.0
Św	P M			19 0.3	1 0.3	3 0.2	3 0.3	1 0.2	1 0.2	0.1	0.1						28 1.4	28 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.2	6.8	307 0.3	494 11.1	547 43.0	617 98.2	844 190.3	852 219.8	610 165.9	551 155.8	582 167.9	463 127.0	352 85.0	79 19.4	19 3.1	6317 1293.6	6373 1293.8	99.1 100.0
Bk	P M		0.1	24 0.2	1												25 0.3	25 0.3	100.0 100.0
Db	P M		0.1	31 0.3	5 0.1	3	1 0.1	1 0.1	1 0.2	4 0.9	3 0.8				1 0.4		50 3.0	50 3.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	13	3 0.1	17 1.4	14 1.5	16 3.0	18 3.8	2 0.6	1 0.2	1 0.3					85 11.1	85 11.1	100.0 100.0
Ol	P M	1	0.2	16	6 0.3	9 0.6	8 0.9	7 1.4	9 2.0	4 0.9		1 0.2	1 0.2	3 0.9	3 0.7		67 8.3	68 8.3	98.5 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.6	84 0.5	15 0.5	29 2.0	23 2.5	24 4.5	28 6.0	10 2.4	4 1.0	2 0.5	1 0.2	3 0.9	4 1.1		227 22.7	228 22.7	99.6 100.0
RAZEM	P M	57 0.2	7.4	391 0.8	509 11.6	576 45.0	640 100.7	868 194.8	880 225.8	620 168.3	555 156.8	584 168.4	464 127.2	355 85.9	83 20.5	19 3.1	6544 1316.3	6601 1316.5	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 4 ZBICKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	33 0.4	5.2	213 0.1	394 7.8	386 30.1	312 55.2	533 146.7	597 192.9	409 141.1	479 172.5	600 221.2	466 162.7	291 107.9	75 29.0	77 5.4	4832 1277.8	4865 1278.2	99.3 100.0	
Św	P M		0.1	11	2	2 0.1	3 0.3	4 0.5	2 0.2								24 1.2	24 1.2	100.0 100.0	
Jd	P M													1 0.3	0.1		1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	33 0.4	5.3	224 0.1	396 7.8	388 30.2	315 55.5	537 147.2	599 193.1	409 141.1	479 172.5	600 221.2	466 162.7	292 108.2	75 29.1	77 5.4	4857 1279.4	4890 1279.8	99.3 100.0	
Bk	P M		0.5	21	6	2	1 0.1		5 1.4	5 1.6							40 3.6	40 3.6	100.0 100.0	
Db	P M	1	1.4	45	16 0.6	6 0.6	11 0.9	17 2.3	11 1.9	11 3.0	23 6.9	45 15.0	74 25.4	59 19.0	6 1.5	11 0.7	335 79.2	336 79.2	99.7 100.0	
Gb	P M		0.1				1 0.1	1 0.1	1 0.2	2 0.5	2 0.6						8 1.6	8 1.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	12 0.4	23 1.2	59 5.0	46 5.4	25 5.2	44 10.6	28 7.2	2 0.4	1 0.3					6 1.7	246 37.8	246 37.8	100.0 100.0
Oi	P M		0.3	5 0.1	11 0.9	20 2.5	20 3.6	8 1.7	6 1.6	5 1.8	2 0.5	2 0.7	9 2.6	9 2.9	1 0.3	10 1.2	108 20.7	108 20.7	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	1	2.7	83 0.5	56 2.7	87 8.1	79 10.0	51 9.3	67 15.6	50 13.8	29 8.3	50 16.6	83 28.0	68 21.9	7 1.8	27 3.6	737 142.9	738 142.9	99.9 100.0	
RAZEM	P M	34 0.4	8.0	307 0.6	452 10.5	475 38.3	394 65.5	588 156.5	666 208.7	459 154.9	508 180.8	650 237.8	549 190.7	360 130.1	82 30.9	104 9.0	5594 1422.3	5628 1422.7	99.4 100.0	