

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 1 BALIGRÓD

obreb: 1 BALIGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		7.9	10 0.8	28 0.4	10 1.0	3 14.8	52 71.4	255 39.3	133 4.3	14	6 2.0	6 2.0	1 0.2	1094 226.5	1612 370.6	1612 370.6	100.0 100.0	
Św	P M	7 0.1	2.1	11 0.1	23 10.3	50 49.2	221 56.6	191 24.9	81 9.8	34 2.4	8	4 1.3	5 2.4	1 0.3	47 8.4	676 167.8	683 167.9	99.0 99.9	
Jd	P M	19 0.6	12.7	3 5	9 0.3	100 23.4	56 21.4	35 11.1	101 42.9	48 21.6	48 20.1	178 84.1	1089 518.7	459 209.5	1143 416.9	3274 1382.7	3293 1383.3	99.4 100.0	
R-M IGLASTE	P M	26 0.7	22.7	24 0.9	56 11.0	69 73.6	324 92.8	299 107.4	371 92.0	268 28.3	70 20.1	48 87.4	188 523.1	1100 210.0	461 651.8	2284 1921.1	5562 1921.8	99.5 100.0	
Bk	P M	40 0.7	2.5	5 4	9 1.1	11 2.8	17 4.8	41 15.8	178 67.7	241 95.5	389 150.9	659 267.7	1095 476.4	291 123.9	1320 435.8	4260 1644.9	4300 1645.6	99.1 100.0	
Db	P M		4.5	4 0.2	10 0.4	5 1.1	8 10.7	63 20.2	96 22.1	113 8.1	38 0.6	20 9.1	18 7.2	2 0.5	174 43.3	552 128.0	552 128.0	100.0 100.0	
Gb	P M						3 0.5	1 0.3							2 0.5	6 1.3	6 1.3	100.0 100.0	
Brz	P M						9 1.4	4 0.7							4 0.3	17 2.4	17 2.4	100.0 100.0	
Oi	P M	5	7.5	4 0.2	25 3.2	35 6.2	87 16.1	93 17.0	26 4.7						540 69.3	810 124.2	815 124.2	99.4 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	45 0.7	14.5	9 0.4	18 4.7	39 10.1	54 33.5	179 54.0	235 94.5	317 103.6	279 151.5	390 276.8	679 483.6	1113 124.4	293 549.2	2040 1900.8	5645 1901.5	5690 1901.5	99.2 100.0
RAZEM	P M	71 1.4	37.2	33 1.3	74 15.7	108 83.7	378 126.3	478 161.4	606 186.5	585 131.9	349 171.6	438 364.2	867 1006.7	2213 334.4	754 1201.0	4324 3821.9	11207 3823.3	99.4 100.0	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 1 BALIGRÓD

obreb: 2 BUKOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		3.3		7 0.2	3 0.1		41 8.1	127 35.7	145 42.8	43 13.2	2 0.6	1 0.2	6 1.6	1 0.3	925 239.2	1301 345.3	1301 345.3	100.0 100.0
Św	P M		2.8		3 1		34 6.8	36 8.2	32 6.5	24 7.0	6 2.2	5 2.1	2 0.9	2 0.6	0.1	8 2.1	153 39.3	153 39.3	100.0 100.0
Jd	P M	24 0.8	0.3		3 4.1	37 4.1	86 17.2	71 17.6	74 19.5	59 17.9	27 10.5	71 33.8	163 82.1	263 129.3	70 32.9	448 148.2	1372 513.4	1396 514.2	98.3 99.8
R-M IGLASTE	P M	24 0.8	6.4		13 0.2	41 4.2	120 24.0	148 33.9	233 61.7	228 67.7	76 25.9	78 36.5	166 83.2	271 131.5	71 33.3	1381 389.5	2826 898.0	2850 898.8	99.2 99.9
Bk	P M	34 1.2	0.9	8 0.4	6 1	1 22	22 4.3	25 6.1	54 16.7	96 36.6	264 99.5	269 101.7	221 93.1	369 151.1	164 77.0	770 239.5	2269 826.9	2303 828.1	98.5 99.9
Db	P M	1	1.2	1	4 0.1	5 0.1	8 0.9	15 2.5	87 18.0	67 16.1	14 3.7					96 18.2	297 60.8	298 60.8	99.7 100.0
Gb	P M							8 1.8	66 16.9	46 12.4	18 4.8	14 3.7	5 1.6	0.2		15 3.3	172 44.7	172 44.7	100.0 100.0
Brz	P M				1 0.1	1		14 3.2	10 1.9	2 0.2							28 5.4	28 5.4	100.0 100.0
Oi	P M		18.5		17 1.0	40 1.5	26 2.3	236 38.4	412 74.8	280 54.0	62 12.5					712 107.6	1785 310.6	1785 310.6	100.0 100.0
Os	P M					1		15 1.6	6 0.8							7 1.1	29 3.5	29 3.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 1.2	20.6	9 0.4	28 1.2	48 1.6	56 7.5	313 53.6	635 129.1	491 119.3	358 120.5	283 105.4	226 94.7	369 151.3	164 77.0	1600 369.7	4580 1251.9	4615 1253.1	99.2 99.9
RAZEM	P M	59 2.0	27.0	9 0.4	41 1.4	89 5.8	176 31.5	461 87.5	868 190.8	719 187.0	434 146.4	361 141.9	392 177.9	640 282.8	235 110.3	2981 759.2	7406 2149.9	7465 2151.9	99.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 2 BIRCZA

obreb: 1 BIRCZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	68 1.8	65 3.3	29 7.9	32	306 97.2	2081 670.5	603 212.2	58 21.1	51 20.7	37 13.5	40 13.1	4 1.2	778 197.3	4152 1260.1	4152 1260.1	100.0 100.0
Św	P M		0.1	36 0.1	45 0.8	13 1.5	5 1.4	4 2.0	4 0.5	1		13 5.7	3 1.5			18 6.0	142 19.6	142 19.6	100.0 100.0
Jd	P M	31 0.2	14.6	11 2.5	16 21.2	20 29.3	101 10.6	88 25.6	28 28.1	55 99.7	78 168.3	250 263.1	455 83.1	650 643.5	209 2016	2016 1389.6	3977 1389.6	4008 1389.8	99.2 100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.2	15.0	115 6.6	126 30.6	62 30.6	138 127.9	398 683.1	2113 238.3	659 49.2	136 126.1	314 183.3	495 276.2	690 84.3	213 846.8	2812 2669.3	8271 2669.5	8302 2669.5	99.6 100.0
Bk	P M	2	98.6	56 17.4	35 48.4	5	1	61 28.9	169 48.4	82 28.9	94 30.6	109 38.8	90 33.7	157 59.4	18 6.8	571 154.8	1448 517.4	1450 517.4	99.9 100.0
Db	P M	3		36 1.0	30 2.7	12 2.1	16 2.1	9 3.7	17 4.4	10 4.4	2 0.9			5 0.8	1 0.1	21 1.9	159 17.6	162 17.6	98.1 100.0
Gb	P M		0.8		1		1	5 0.9	14 2.5	21 5.7	8 2.0	5 1.4	1 0.3			4 0.4	60 14.0	60 14.0	100.0 100.0
Brz	P M				11 0.1	5 0.4	2 0.5	6 1.1	46 9.5	61 15.2	12 3.3					24 4.4	167 34.5	167 34.5	100.0 100.0
Oi	P M	1		4 0.4	23 1.5	19 0.6	4 0.6	20 2.9	23 4.5	8 1.7	1 0.2					97 8.8	199 20.6	200 20.6	99.5 100.0
Os	P M				1 0.4	2 0.3	2 1.3	6 1.3	6 1.0	1 0.2						15 2.6	33 5.8	33 5.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 99.4		96 0.5	101 3.3	43 4.1	26 4.1	107 25.7	275 69.6	183 56.1	117 37.0	114 40.2	91 34.0	162 60.2	19 6.9	732 172.9	2066 609.9	2072 609.9	99.7 100.0
RAZEM	P M	37 0.2	114.4	211	227 2.4	105 9.9	164 34.7	505 153.6	2388 752.7	842 294.4	253 86.2	428 166.3	586 217.3	852 336.4	232 91.2	3544 1019.7	10337 3279.2	10374 3279.4	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 2 BIRCZA

obreb: 2 NOWE SADY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		6.9	7 3.5	116 3.5	29 1.1	21 5.5	136 40.8	1404 470.2	589 193.4	67 20.7	16 4.9	5 1.4	3 0.7		251 67.1	2644 816.3	2644 816.3	100.0 100.0
Św	P M		1.2	30 1.0	47 1.0	13 0.3	11 2.1	4 1.2	12 5.0	3 1.4							120 12.2	120 12.2	100.0 100.0
Jd	P M	2	4.3	1 2	13 2.1	7 2.0	10 2.5	40 12.0	16 6.2	62 25.9	103 47.4	255 116.5	451 199.4	242 89.4		322 103.2	1524 610.9	1526 610.9	99.9 100.0
R-M IGLASTE	P M	2	12.4	38 4.5	165 4.5	55 3.5	39 9.6	150 44.5	1456 487.2	608 201.0	129 46.6	119 52.3	260 117.9	454 200.1	242 89.5	573 170.3	4288 1439.4	4290 1439.4	100.0 100.0
Bk	P M	40 2.1	2.0	6 2.1	21 0.6	12 4.0	19 4.0	101 29.0	266 92.0	349 130.9	276 113.7	285 111.8	340 126.3	474 185.9	162 64.5	619 175.2	2930 1035.9	2970 1038.0	98.7 99.8
Db	P M	11 0.9	0.7	16 0.7	16 0.1	7 0.1	2 0.2	6 1.6	51 15.5	56 16.7	66 24.0	26 9.2	50 15.9	53 15.9	5 1.3	28 5.8	382 106.9	393 107.8	97.2 99.2
Gb	P M						1 0.1	4 0.7	19 5.1	63 17.9	25 6.4	2 0.5				44 9.2	158 39.9	158 39.9	100.0 100.0
Brz	P M			3 0.1	4 0.1	1			15 6.3	21 6.8	4 1.3					2 0.2	50 14.7	50 14.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	9 0.2	11 0.3	10 1.9	71 16.6	61 13.3	19 4.9	4 1.5	1 0.2					48 7.8	234 46.8	234 46.8	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	51 3.0	2.8	25 0.3	50 0.3	31 1.0	32 6.2	182 47.9	413 132.3	508 177.2	375 146.9	314 121.7	390 142.2	527 201.8	167 65.8	741 198.2	3755 1244.3	3806 1247.3	98.7 99.8
RAZEM	P M	53 3.0	15.2	63	215 4.8	86 4.5	71 15.8	332 92.4	1869 619.5	1116 378.2	504 193.5	433 174.0	650 260.1	981 401.9	409 155.3	1314 368.5	8043 2683.7	8096 2686.7	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 2 BIRCZA

obreb: 3 WOJTKOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	49 96	21 1.3	6 0.5	126 34.4	1190 367.6	429 136.8	77 26.3	26 11.3	9 4.1	16 7.8	5 3.0	457 100.3	2507 694.7	2507 694.7	100.0 100.0	
Św	P M		0.2	74 81	19 0.1	3 0.4	1 0.1			1 0.5	4 0.1	2.2	10 4.4	1 0.4	11 1.7	205 12.0	205 12.0	100.0 100.0	
Jd	P M	10 0.3	1.2	1 3	0.1	1 1.1	14 5.6	27 14.0	40 26.4	74 80.0	215 92.0	214 179.5	378 377.1	786 124.2	236 558.3	1492 1459.5	3481 1459.8	99.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	10 0.3	1.8	124 180	41 1.5	23 2.4	154 40.1	1230 381.6	503 163.2	293 106.8	240 103.4	391 185.8	812 389.3	242 127.6	1960 660.3	6193 2166.2	6203 2166.5	99.8 100.0	
Bk	P M	9 0.1		11 8	1		31 9.4	78 26.0	226 85.8	375 147.2	257 107.8	132 59.9	327 144.0	242 106.3	378 140.2	2066 826.6	2075 826.7	99.6 100.0	
Db	P M	1	0.1	12 12	2 0.1	1 0.1		21 5.0	19 5.5	52 16.3	14 4.5	2 0.5	0.1		9 2.3	144 34.5	145 34.5	99.3 100.0	
Gb	P M					3 0.3	16 3.3	28 6.9	15 4.0	6 1.6	1 0.3				53 12.3	122 28.7	122 28.7	100.0 100.0	
Brz	P M			12 0.1	5	1	1 0.1	16 5.1	9 2.9	1 0.4					13 2.1	58 10.7	58 10.7	100.0 100.0	
Oi	P M	7		7 16	37 0.6	39 2.3	35 3.3	34 5.3	9 1.5	0.1					15 1.6	192 18.0	199 18.0	96.5 100.0	
Os	P M					2 0.2	3 0.7	1 0.2					3 0.9	0.1		9 2.1	9 2.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.1	0.1	42 41	41 0.7	45 2.3	86 3.9	178 16.8	278 48.5	434 165.6	272 112.6	134 60.4	330 145.0	242 106.4	468 158.5	2591 920.6	2608 920.7	99.3 100.0	
RAZEM	P M	27 0.4	1.9	166 221	82 2.2	68 4.7	240 56.9	1408 430.1	781 262.9	727 272.4	512 216.0	525 246.2	1142 534.3	484 234.0	2428 818.8	8784 3086.8	8811 3087.2	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 3 BRZEGI DOLNE

obreb: 1 BRZEGI DOLNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			9	7	17	545	930	61	15	10	2			759	2355	2355	100.0	
	M			0.9	0.6	3.6	155.6	311.2	17.3	5.0	4.6	1.0			173.0	672.8	672.8	100.0	
Św	P			7	16	41	371	138	44	36	131				177	961	961	100.0	
	M				2.0	6.6	89.1	46.0	17.4	11.5	49.9				41.6	264.1	264.1	100.0	
Jd	P	17		24	73	89	61	158	41	196	400	714	746	597	77	471	3647	3664	99.5
	M	0.1	12.2	0.4	1.0	7.9	9.2	38.2	10.0	90.8	197.2	370.7	371.6	317.7	32.6	197.2	1656.7	1656.8	100.0
R-M IGLASTE	P	17		24	89	112	119	1074	1109	301	451	855	748	597	77	1407	6963	6980	99.8
	M	0.1	12.2	0.4	1.9	10.5	19.4	282.9	367.2	125.5	213.7	425.2	372.6	317.7	32.6	411.8	2593.6	2593.7	100.0
Bk	P	3		10	14		6	105	92	872	871	476	257	534	130	606	3973	3976	99.9
	M		1.2				0.9	31.1	32.8	367.3	359.1	213.0	111.5	264.5	44.0	240.3	1665.7	1665.7	100.0
Db	P						60	176	157	177	108	30	3	13		275	999	999	100.0
	M						9.9	41.4	41.2	68.5	37.2	13.7	1.0	5.6		43.1	261.6	261.6	100.0
Gb	P						1	36	18	4						8	67	67	100.0
	M						0.2	9.4	5.2	0.9						1.5	17.2	17.2	100.0
Brz	P			7	5	4	17	30	21							5	89	89	100.0
	M			0.3	0.5	0.4	3.9	6.1	5.5							0.2	16.9	16.9	100.0
Ol	P	8		1	3	19	352	345	275							136	1131	1139	99.3
	M	0.4		0.2	2.4	55.0	67.2	56.4								16.5	197.7	198.1	99.8
Os	P								1	3						144	148	148	100.0
	M								0.2	0.7						13.2	14.1	14.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	11		11	24	24	422	644	591	1091	983	506	260	547	130	1174	6407	6418	99.8
	M	0.4	1.2	0.5	2.9	66.2	143.8	146.1	447.2	397.2	226.7	112.5	270.1	44.0	314.8	2173.2	2173.6	100.0	
RAZEM	P	28		35	113	136	541	1718	1700	1392	1434	1361	1008	1144	207	2581	13370	13398	99.8
	M	0.5	13.4	0.4	2.4	13.4	85.6	426.7	513.3	572.7	610.9	651.9	485.1	587.8	76.6	726.6	4766.8	4767.3	100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 3 BRZEGI DOLNE

obreb: 2 STEFKOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.8	5 34 0.9	4 46 0.2	153 1619 39.1	40 21 19.5	11 8.8 3.8	17 7.0	1231 310.7	3232 861.9	3232 861.9	100.0 100.0						
Św	P M		0.1	32 16 0.4	20 26 1.2	68 5.6 16.1	6 1.7 7.2	31 18 8.9	5 1.6 0.8	35 10.6	259 54.2	259 54.2	100.0 100.0						
Jd	P M	15 0.3	10.0	15 24 0.1	31 146 0.8	56 22.5 15.3	191 63.6 11.5	25 35.8 93.8	79 189.7 269.4	230 438 587	438 269.4 33.2	72 888 1059.7	2797 1060.0	99.5 100.0					
R-M IGLASTE	P M	15 0.3	10.9	52 74 1.4	55 218 2.2	277 38.1 70.5	1816 512.4 32.7	96 118 53.5	118 114.9 194.3	286 451 276.4	451 604 33.2	72 2154 635.3	6273 1975.8	99.8 100.0					
Bk	P M	15 0.9		5			14 56 4.5	191 273 13.3	273 105.8 61.3	162 246 133.6	246 133.6 27.9	79 616 219.8	1936 745.2	99.2 99.9					
Db	P M	2			25 1.1	7 1.4	5 1.3	282 58.4	37 12.3	22 6.3	16 5.1	6 1.7	3 0.6	17 6.6	261 49.5	681 144.3	683 144.3	99.7 100.0	
Gb	P M				4 0.1	16 3.7	24 5.1	59 14.3	15 4.1	40 11.0	7 1.8				102 18.6	267 58.7	267 58.7	100.0 100.0	
Brz	P M			2	4 0.2	6 1.2	9 0.9	216 47.0	3 1.5	6 2.4					78 16.9	324 70.1	324 70.1	100.0 100.0	
OI	P M	4		3	27 1.6	86 12.3	26 2.2	257 42.4	2 0.3						118 12.5	519 71.3	523 71.3	99.2 100.0	
Os	P M				12 2.0	3 0.4	1 0.3									16 2.7	16 2.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.9		10	60 3.0	127 20.6	81 14.4	871 175.7	248 93.2	341 125.5	185 68.2	252 105.7	297 134.2	96 34.5	1175 317.3	3743 1092.3	3764 1093.2	99.4 99.9	
RAZEM	P M	36 1.2	10.9	52 84 1.4	115 345 5.2	345 58.7	358 84.9	2687 688.1	344 125.9	459 179.0	471 183.1	703 300.0	901 410.6	168 67.7	3329 952.6	10016 3068.1	10052 3069.3	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 4 BRZOZÓW

obreb: 1 BRZOZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	1 14 0.7	19 2.2	7 1.3	5 0.2	54 17.2	98 35.4	60 22.0	11 4.0	12 3.8	7 3.1	1 0.2	106 31.1	395 121.3	395 121.3	100.0 100.0	
Św	P M		0.1	8 0.2	4 0.3										6 1.5	18 2.1	18 2.1	100.0 100.0	
Jd	P M	5	23.1	4	10 0.3	158 25.9	118 32.0	200 71.9	205 84.4	197 91.0	242 104.3	203 89.4	168 73.5	14 6.2	1048 313.1	2567 915.1	2572 915.1	99.8 100.0	
R-M IGLASTE	P M	5	23.3	1 26 0.9	33 2.8	165 27.2	123 32.2	254 89.1	303 119.8	257 113.0	253 108.3	215 93.2	175 76.6	15 6.4	1160 345.7	2980 1038.5	2985 1038.5	99.8 100.0	
Bk	P M	9 0.1	3.9	6 12 0.4	5 0.1	1 0.2	29 7.5	102 32.2	500 166.4	635 231.4	625 232.5	432 166.8	136 52.0	27 9.2	816 229.0	3326 1131.6	3335 1131.7	99.7 100.0	
Db	P M	1		3 9 0.1	6 0.4	1 0.1	9 2.3	9 2.5	16 5.8	42 12.7	44 15.8	19 7.6	45 18.2	8 3.0	108 25.5	319 94.0	320 94.0	99.7 100.0	
Gb	P M		0.2	1		1 0.1	10 1.5	6 1.4	17 4.0	4 1.1					4 0.5	43 8.8	43 8.8	100.0 100.0	
Brz	P M				3 0.4	9 1.5	2 0.4	8 2.4	30 8.6	8 2.3						60 15.6	60 15.6	100.0 100.0	
OI	P M			2 1 0.1	3 0.3	6 0.8	2 0.5	0.1	2 0.4	2 0.4	0.1				4 1.0	22 3.7	22 3.7	100.0 100.0	
Tp	P M														48 6.0	48 6.0	48 6.0	100.0 100.0	
Os	P M			1 1 0.1					1 0.3	0.1						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	4.1	11 24 0.6	18 1.3	18 2.7	52 12.2	125 38.6	566 185.5	691 248.0	669 248.4	451 174.4	181 70.2	35 12.2	980 262.0	3821 1260.2	3831 1260.3	99.7 100.0	
RAZEM	P M	15 0.1	27.4	12 50 1.5	51 4.1	183 29.9	175 44.4	379 127.7	869 305.3	948 361.0	922 356.7	666 267.6	356 146.8	50 18.6	2140 607.7	6801 2298.7	6816 2298.8	99.8 100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 4 BRZOZÓW

obreb: 2 SANOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	22 0.3	16 0.9	18 1.6	19 3.2	145 46.7	1123 413.7	290 110.7	11 2.6	15 5.0	15 5.4	30 11.1	3 1.1	585 141.9	2292 744.7	2292 744.7	100.0 100.0
Św	P M			3 0.4	11 0.7	10 0.7	21 3.3	5 1.1									50 5.5	50 5.5	100.0 100.0
Jd	P M	5	47.2	6 0.1	13 0.7	18 0.7	106 9.0	119 21.6	41 11.5	21 7.7	18 7.3	32 10.9	90 41.8	280 121.7	54 21.9	576 191.5	1374 492.9	1379 492.9	99.6 100.0
R-M IGLASTE	P M	5	47.7	31 0.3	40 1.4	46 3.0	146 15.5	269 69.4	1164 425.2	311 118.4	29 9.9	47 15.9	105 47.2	310 132.8	57 23.0	1161 333.4	3716 1243.1	3721 1243.1	99.9 100.0
Bk	P M	13 0.1	78.4	34 0.6	53 0.6	34 2.4	141 8.9	72 9.7	143 51.4	529 195.8	906 388.9	685 285.5	490 209.7	266 115.1	74 32.4	1113 356.6	4540 1735.4	4553 1735.5	99.7 100.0
Db	P M	3	0.8	2 0.2	7 0.2	3 0.2	4 0.6	11 2.2	6 1.3	8 2.3	17 5.4	17 6.4	24 9.4	20 8.3	2 0.7	93 19.3	214 57.1	217 57.1	98.6 100.0
Gb	P M						8 1.4	8 1.4	86 23.5	30 8.7	5 1.7	1 0.3					138 37.0	138 37.0	100.0 100.0
Brz	P M			1			1 0.1	24 5.9	165 51.8	47 15.9	2 0.6					24 7.1	264 81.4	264 81.4	100.0 100.0
OI	P M		0.1	2 0.5	8 0.5	15 1.4	10 1.3	9 2.0	8 2.4	3 0.8	0.1					29 3.2	84 11.8	84 11.8	100.0 100.0
Os	P M							3 1.1	1 0.3		2 0.3					1 0.3	7 2.1	7 2.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.1	79.3	39 1.3	68 1.3	52 4.0	164 12.3	127 22.3	409 130.7	617 223.5	932 397.0	703 292.3	514 219.1	286 123.4	76 33.1	1260 386.5	5247 1924.8	5263 1924.9	99.7 100.0
RAZEM	P M	21 0.1	127.0	70 0.3	108 2.7	98 7.0	310 27.8	396 91.7	1573 555.9	928 341.9	961 406.9	750 308.2	619 266.3	596 256.2	133 56.1	2421 719.9	8963 3167.9	8984 3168.0	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 5 CISNA

obreb: 1 CISNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			3	1	40	77	65	20	1	4	4	1		79	295	295	100.0	
	M		0.7			11.9	19.7	12.4	3.5	0.3	1.7	1.7	0.4		7.5	59.8	59.8	100.0	
Św	P			5	56	117	260	486	418	109	1	2	1		335	1790	1790	100.0	
	M		5.1		0.4	32.4	54.3	102.1	97.5	30.1	0.8	1.1	0.5		32.8	357.1	357.1	100.0	
Jd	P	18		3	15	27	12	21	26	36	87	151	238	168	132	349	1265	1283	98.6
	M	0.1	0.8			1.1	1.3	3.6	5.3	11.3	33.5	60.8	93.7	66.5	54.9	96.3	429.1	429.2	100.0
R-M IGLASTE	P	18		8	74	145	312	584	509	165	89	157	243	169	132	763	3350	3368	99.5
	M	0.1	6.6		0.4	33.5	67.5	125.4	115.2	44.9	34.6	63.6	95.9	66.9	54.9	136.6	846.0	846.1	100.0
Bk	P	102		1	11	35	76	109	281	594	706	1634	1404	510	117	1552	7030	7132	98.6
	M	3.1	40.0		0.2	1.8	11.5	25.1	78.6	211.3	251.6	609.5	560.7	210.0	48.0	445.8	2494.1	2497.2	99.9
Db	P	19					6	8	74	38	3	1	1			92	223	242	92.1
	M						0.9	0.9	13.3	8.1	0.9	0.4	0.2			13.5	38.2	38.2	100.0
Gb	P								5	5	1						11	11	100.0
	M								0.9	1.4	0.4						2.7	2.7	100.0
Brz	P			1		33	14	21	9	14	6						98	98	100.0
	M		0.4			6.0	3.2	2.0	0.9	2.2	1.0						15.7	15.7	100.0
Ol	P	28			3	16	79	44	45	17						209	413	441	93.7
	M	0.2			0.1	3.6	13.3	7.4	5.6	2.4						19.7	52.1	52.3	99.6
Tp	P																		
	M																		
Os	P					3	1									8	12	12	100.0
	M					0.4	0.2									0.9	1.5	1.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	149		2	14	84	178	183	414	668	716	1635	1405	510	117	1861	7787	7936	98.1
	M	3.3	40.4		0.3	11.4	29.3	35.6	99.3	225.4	253.9	609.9	560.9	210.0	48.0	479.9	2604.3	2607.6	99.9
RAZEM	P	167		10	88	229	490	767	923	833	805	1792	1648	679	249	2624	11137	11304	98.5
	M	3.4	47.0		0.7	44.9	96.8	161.0	214.5	270.3	288.5	673.5	656.8	276.9	102.9	616.5	3450.3	3453.7	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 6 DUKLA

obreb: 1 DUKLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	3 0.2	9 1.5	13 3.0	15 53.0	207 98.9	386 40.6	159 8.0	29 6.8	17 11.3	32 3.1	10 0.1	480 104.8	1360 331.8	1360 331.8	100.0 100.0	
Św	P M		0.1	15 0.1	38 3.4	42 7.6	77 28.3	31 8.9	5 1.3	8 1.5	1 0.2				46 10.0	263 61.4	263 61.4	100.0 100.0	
Jd	P M	20	13.5	9 0.2	7 0.7	26 10.7	60 65.3	230 49.1	150 134.7	368 101.5	285 72.4	203 82.5	219 79.0	226 64.8	146 110.5	422 784.9	2351 784.9	99.2 100.0	
R-M IGLASTE	P M	20	14.1	12 0.2	31 0.3	77 5.6	117 21.3	514 146.6	567 156.9	532 176.6	322 111.0	221 79.4	251 93.8	236 82.1	146 64.9	948 225.3	3974 1178.1	3994 1178.1	99.5 100.0
Bk	P M	13 0.1	25.4	1	11 0.4	23 4.1	107 22.1	185 48.5	334 110.6	536 171.9	289 100.9	215 73.3	217 75.1	109 38.1	550 131.5	2577 801.9	2590 802.0	99.5 100.0	
Db	P M	3		1	1 0.2	8 1.2	42 10.2	239 51.8	107 30.9	65 19.0	67 19.8	18 4.9	1 0.4	5 1.5	68 19.6	622 159.5	625 159.5	99.5 100.0	
Gb	P M						4 0.8	56 10.6	58 14.5	12 2.6	1 0.1	4 1.0	0.1		11 2.5	146 32.2	146 32.2	100.0 100.0	
Brz	P M			1 0.1	1 0.1	2 0.2									8 0.8	12 1.2	12 1.2	100.0 100.0	
Oi	P M	2		8 0.5	10 0.7	20 2.1	13 1.5	4 0.6	9 2.9	1 0.3			1 0.3		159 16.1	225 25.0	227 25.0	99.1 100.0	
Tp	P M				1 0.5	0.1										1 0.6	1 0.6	100.0 100.0	
Os	P M				9 1.6	2 0.4	0.1	0.1								11 2.2	11 2.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.1	25.4	1 0.6	10 0.6	22 1.3	62 9.6	170 35.3	484 111.6	508 159.0	614 193.8	357 120.8	237 79.2	219 75.9	114 39.6	796 170.5	3594 1022.6	3612 1022.7	99.5 100.0
RAZEM	P M	38 0.1	39.5	13 0.2	41 0.9	99 6.9	179 30.9	684 181.9	1051 268.5	1040 335.6	936 304.8	578 200.2	488 173.0	455 158.0	260 104.5	1744 395.8	7568 2200.7	7606 2200.8	99.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 6 DUKLA

obreb: 2 TYLAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	15 27 0.3	11 57 2.0	57 39.8	176 653 155.7	223 18 4.6						9 4.5	146 24.4	1335 298.0	1335 298.0	100.0 100.0	
Św	P M			1 18 0.3	13 2.6	21 4.3	13 3.4	51 14.2	6 1.7		25 10.1	8 2.3	1 0.1		62 15.9	219 54.9	219 54.9	100.0 100.0	
Jd	P M	9 0.1	38.3	7 22	62 3.2	83 10.4	159 42.2	223 67.9	104 42.6	129 53.3	366 158.4	241 106.5	223 108.9	83 37.6	258 67.5	1960 736.8	1969 736.9	99.5 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 0.1	38.8	23 67 0.6	86 7.8	161 26.4	348 85.4	927 237.8	333 98.8	147 57.9	391 168.5	249 108.8	224 109.0	92 42.1	466 107.8	3514 1089.7	3523 1089.8	99.7 100.0	
Bk	P M	3 0.1	8.8	1			174 42.7	219 59.0	276 80.7	341 113.7	448 158.5	257 84.5	341 136.4	243 83.2	454 127.4	2754 894.9	2757 895.0	99.9 100.0	
Db	P M		1.7	3	2 0.5	14 2.0	66 15.8	70 18.8	60 13.7	33 10.1	14 5.0	15 7.2	2 0.8	12 3.9		291 79.5	291 79.5	100.0 100.0	
Gb	P M						4 0.4	20 3.9	18 3.9	17 5.5	2 0.7	13 2.4	1 0.3		2 0.3	77 17.4	77 17.4	100.0 100.0	
OI	P M	5		5 0.3	1 0.1	5 0.7	36 5.4	37 5.4	10 1.1	1 0.1					93 10.0	188 23.1	193 23.1	97.4 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	10.5	9 0.3	3 0.6	19 2.7	280 64.3	346 87.1	364 99.4	392 129.4	464 164.2	285 94.1	344 137.5	255 87.1	549 137.7	3310 1014.9	3318 1015.0	99.8 100.0	
RAZEM	P M	17 0.2	49.3	23 76 0.9	89 8.4	180 29.1	628 149.7	1273 324.9	697 198.2	539 187.3	855 332.7	534 202.9	568 246.5	347 129.2	1015 245.5	6824 2104.6	6841 2104.8	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 7 DYNÓW

obreb: 1 DYNÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	29 1.2	25 3.6	14 10.4	37 103.2	2090 749.0	655 229.8	116 38.2	90 29.2	21 6.1	1 0.1		923 225.1	4326 1396.1	4326 1396.1	100.0 100.0	
Św	P M		0.1	1 0.5	13 12.1	61 10.0	42 2.7	8 2.9	11 2.0	5 0.3	1				37 5.0	179 35.6	179 35.6	100.0 100.0	
Jd	P M	35 1.0	48.0	8 0.1	54 3.8	43 27.8	181 36.6	150 22.9	78 80.0	223 54.2	150 71.5	190 45.6	128 40.9	114 3.7	10 3.7	1144 354.2	2473 789.3	2508 790.3	98.6 99.9
R-M IGLASTE	P M	35 1.0	48.3	38 0.1	92 1.7	118 19.5	260 48.2	483 142.5	2179 774.8	883 311.8	267 92.7	280 100.7	149 51.7	115 41.0	10 3.7	2104 584.3	6978 2221.0	7013 2222.0	99.5 100.0
Bk	P M	11 0.2	0.5	7 0.3	35 0.9	8 0.1	7 2.0	15 4.3	114 41.5	268 107.0	343 135.7	243 83.4	103 35.0	26 9.4	1254 347.9	2423 768.0	2434 768.2	99.5 100.0	
Db	P M		0.3	8 0.2	10 0.5	9 1.7	12 10.2	57 21.6	78 16.1	28 8.1	23 6.8	4 1.4	8 2.6	1 0.3	35 5.1	323 74.9	323 74.9	100.0 100.0	
Gb	P M				2 0.3	4 1.0	9 2.1	32 9.1	10 2.7	1 0.1	3 1.2	1 0.3			51 10.0	113 26.8	113 26.8	100.0 100.0	
Brz	P M			1 0.5	6 0.3	3 0.3	3 0.1	6 1.9	29 11.2	7 2.8					3 0.3	59 17.4	59 17.4	100.0 100.0	
Oi	P M	5	0.3	1 1.6	30 8.8	52 10.3	42 4.8	25 17.7	74 6.9	24 0.6					85 9.7	335 60.7	340 60.7	98.5 100.0	
Tp	P M						2 0.5	1 0.1								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0	
Os	P M	5	0.2	3 0.1	3 0.3	1 0.1	1 0.1	2 0.2	2 0.3	1 0.1					4 0.4	14 1.8	19 1.8	73.7 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.2	1.3	17 2.7	84 11.1	77 13.5	62 19.8	101 54.9	207 78.7	306 118.7	369 143.7	248 85.1	111 37.6	27 9.7	1432 373.4	3270 950.2	3291 950.4	99.4 100.0	
RAZEM	P M	56 1.2	49.6	55 0.1	176 4.4	195 30.6	322 61.7	584 162.3	2386 829.7	1112 390.5	573 211.4	649 244.4	397 136.8	226 78.6	37 13.4	3536 957.7	10248 3171.2	10304 3172.4	99.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

obreb: 1 BRATKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.8	0.4	212 0.1	586 5.5	530 39.6	281 42.1	380 78.9	553 130.7	691 169.4	506 121.3	441 121.1	119 26.8	382 92.8	40 14.0	506 41.1	5227 883.8	5246 884.6	99.6 99.9
Św	P M		0.1	8	9	3	13 1.0	11 1.0	4 0.1								48 2.2	48 2.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.4	6	4	38 1.8	125 11.8	28 2.2	6 1.0	3 0.5	0.1	1 0.3					211 18.1	211 18.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	19 0.8	0.9	226 0.1	599 5.5	571 41.4	419 54.9	419 82.1	563 131.8	694 169.9	506 121.4	442 121.4	119 26.8	382 92.8	40 14.0	506 41.1	5486 904.1	5505 904.9	99.7 99.9
Bk	P M			4	6	28 1.8	15 1.5	9 1.4	5 0.7	5 0.6	3 0.2		0.1	2 0.5	0.1	2	79 6.9	79 6.9	100.0 100.0
Db	P M	1		21	29	17	16 1.6	80 10.3	71 11.4	72 15.3	12 2.9	18 5.1	5 0.8	9 1.7	1 0.2	3	354 49.3	355 49.3	99.7 100.0
Gb	P M						1 0.1	5 0.9	2 0.4								8 1.4	8 1.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	3	13 0.5	48 4.4	28 3.5	17 2.2	5 0.8	7 1.8	2 1.0					6 1.1	129 15.4	129 15.4	100.0 100.0
OI	P M	5		30	37 2.5	38 4.3	47 7.1	62 13.5	64 15.1	47 11.4	27 5.7	13 7.0	6 4.4	9 4.7	2 0.6	10 0.9	392 77.2	397 77.2	98.7 100.0
Tp	P M			5				1 0.1									6 0.1	6 0.1	100.0 100.0
Os	P M								1 0.1	5 0.8	4 0.8						10 1.7	10 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.1	63	85 3.0	131 10.5	107 13.8	174 28.4	148 28.5	136 29.9	48 10.6	31 12.1	11 5.3	20 6.9	3 0.9	21 2.0	978 152.0	984 152.0	99.4 100.0
RAZEM	P M	25 0.8	1.0	289 0.1	684 8.5	702 51.9	526 68.7	593 110.5	711 160.3	830 199.8	554 132.0	473 133.5	130 32.1	402 99.7	43 14.9	527 43.1	6464 1056.1	6489 1056.9	99.6 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

obreb: 2 GŁOGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.3	0.3	172 371	371 5.1	492 32.4	276 46.3	260 56.4	380 91.9	715 191.8	791 219.6	697 196.5	305 101.2	322 83.6	33 11.0	700 84.1	5514 1120.2	5543 1120.5	99.5 100.0
Św	P M			1 3	3 0.1	2 0.1	1 0.2	1 0.1									8 0.4	8 0.4	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	1 1	1 0.7	19 0.7	72 5.8	55 7.9	19 6.3	14 3.9	0.1	0.7	4 1.1	3 1.0			190 27.6	190 27.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.3	0.4	174 375	375 5.1	513 33.2	349 52.3	316 64.4	399 98.2	729 195.7	791 219.7	699 197.2	309 102.3	325 84.6	33 11.0	700 84.1	5712 1148.2	5741 1148.5	99.5 100.0
Bk	P M		0.1	10 10	10 0.7	8 0.7	28 3.7	39 8.1	24 6.2	20 5.3	15 3.6	12 2.7	13 3.4		3 0.7	5	187 34.5	187 34.5	100.0 100.0
Db	P M	7 0.2		23 43	43 1.5	28 2.0	9 0.9	18 3.0	58 14.4	59 14.5	40 11.6	18 2.8	5 0.2	7 1.4	1 0.3	9	318 52.6	325 52.8	97.8 99.6
Gb	P M								1 0.1	5 1.1	10 2.8					25 3.9	41 7.9	41 7.9	100.0 100.0
Brz	P M				6 0.2	20 1.2	5 0.4	3 0.3	1 0.1	2 0.3	3 0.6	8 1.4				4 0.5	52 5.0	52 5.0	100.0 100.0
OI	P M	3		9 24	24 0.7	22 1.9	29 3.9	37 7.8	43 10.9	38 9.5	31 9.3	22 8.8	0.2	2 0.3		65 9.1	322 62.4	325 62.4	99.1 100.0
Tp	P M			2			2 0.2									22 2.3	26 2.5	26 2.5	100.0 100.0
Os	P M				1 0.2	1 0.1		0.1									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.2	0.1	44 84	84 2.6	79 5.9	73 9.1	97 19.3	127 31.7	124 30.7	99 27.9	60 15.7	18 3.8	9 1.7	4 1.0	130 15.8	948 165.3	958 165.5	99.0 99.9
RAZEM	P M	39 0.5	0.5	218 459	459 7.7	592 39.1	422 61.4	413 83.7	526 129.9	853 226.4	890 247.6	759 212.9	327 106.1	334 86.3	37 12.0	830 99.9	6660 1313.5	6699 1314.0	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 9 KAŃCZUGA

obreb: 1 KAŃCZUGA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			19 0.5	25 2.1	12 2.0	33 6.0	125 37.7	204 66.4	180 62.2	87 32.8	10 3.5	20 7.3	7 2.7	125 4.2	847 227.4	847 227.4	100.0 100.0	
Św	P M				3 0.1	3 0.2										6 0.3	6 0.3	100.0 100.0	
Jd	P M	2		5 0.1	13 0.1	42 2.5	111 14.5	202 52.5	218 77.6	217 84.5	167 70.4	108 46.7	73 31.2	9 3.9	1 0.4	40 7.0	1206 391.3	1208 391.3	99.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	2		5 0.6	32 4.7	70 4.7	126 16.7	235 58.5	343 115.3	421 150.9	347 132.6	195 79.5	83 34.7	29 11.2	8 3.1	165 11.2	2059 619.0	2061 619.0	99.9 100.0
Bk	P M	6	0.2	6 0.4	30 4.7	105 4.7	174 15.2	237 47.3	264 71.5	396 113.8	399 122.9	167 51.7	68 23.0	58 22.3	14 6.9	96 11.6	2014 491.5	2020 491.5	99.7 100.0
Db	P M	2		11 0.3	19 1.2	13 1.6	67 14.8	128 31.9	101 26.2	79 22.8	75 22.8	42 11.8	22 7.1	4 1.4	64 8.3	625 150.2	627 150.2	99.7 100.0	
Gb	P M						9 1.5	30 6.7	29 7.0	13 3.3	8 1.9	2 0.5				90 13.9	181 34.8	181 34.8	100.0 100.0
Brz	P M						4 0.4	5 0.8	13 3.7	17 4.8	13 2.9	17 4.0	9 2.2			37 4.0	115 22.8	115 22.8	100.0 100.0
OI	P M			1 0.2	5 0.3	5 0.3	3 1.0	7 1.4	7 2.7	9 2.9	10 2.8	11 2.1	8 0.2			11 13.9	78 13.9	78 13.9	100.0 100.0
Tp	P M						1 0.1	2 0.4	2 0.3							14	19 0.8	19 0.8	100.0 100.0
Os	P M			1	1												2	2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	0.2	7 0.9	47 6.2	130 17.6	195 65.8	327 115.5	444 154.5	552 154.8	514 83.2	278 39.6	129 29.6	81 8.3	18	312 37.8	3034 714.0	3042 714.0	99.7 100.0
RAZEM	P M	10	0.2	12 1.5	79 10.9	200 34.3	321 124.3	562 230.8	787 305.4	973 287.4	861 162.7	473 74.3	212 40.8	110 11.4	26	477 49.0	5093 1333.0	5103 1333.0	99.8 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 9 KAŃCZUGA

obreb: 2 PRUCHNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	5 1.1	32 10.3	99 13.8	87 3.9	31 42.4	151 74.0	241 75.0	218 62.9	173 19.7	58 0.8	3 0.1	196 13.5	1294 317.6	1294 317.6	100.0 100.0	
Św	P M			7	7											14	14	100.0	
Jd	P M	1		6 0.6	26 9.5	116 33.7	246 61.4	224 60.7	160 80.4	196 75.5	176 41.8	105 16.0	46 2.5	8 0.1	161 32.1	1470 414.3	1471 414.3	99.9 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1	0.1	11 1.7	65 19.8	222 47.5	333 65.3	255 103.1	311 154.4	437 150.5	394 104.7	278 35.7	104 3.3	11 0.2	357 45.6	2778 731.9	2779 731.9	100.0 100.0	
Bk	P M	3		26 0.2	75 0.7	105 5.6	97 12.5	117 22.1	121 31.1	308 90.8	418 128.1	265 78.6	157 46.6	97 28.7	17 5.2	239 30.8	2042 481.0	2045 481.0	99.9 100.0
Db	P M	22		6 0.6	32 0.6	43 3.0	43 4.8	63 11.0	91 20.8	158 40.8	164 44.8	104 30.6	56 17.9	19 4.9	5 1.8	38 0.6	822 181.6	844 181.6	97.4 100.0
Gb	P M		0.1	27 0.1	30 1.7	17 2.4	13 2.2	35 7.9	112 27.5	91 23.0	14 2.9					81 2.4	420 70.2	420 70.2	100.0 100.0
Brz	P M			1 0.3	7 0.4	8 0.4	2 0.1	1 0.2	12 2.3	36 8.4	25 6.5					29 1.2	121 19.4	121 19.4	100.0 100.0
OI	P M	8 0.1		5 1.0	22 1.2	18 1.2	1 0.1		2 0.2	5 0.8	3 0.6	2 0.3	2 0.3			10 1.4	70 5.9	78 6.0	89.7 98.3
Tp	P M						16 2.8	16 3.3								79 0.1	111 6.2	111 6.2	100.0 100.0
Os	P M								1 0.1	1 0.1						2 0.2	2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.1	0.1	38 0.2	163 2.7	204 11.9	176 22.7	210 38.8	262 62.4	620 168.4	701 203.0	385 112.4	215 64.8	116 33.6	22 7.0	476 36.5	3588 764.5	3621 764.6	99.1 100.0
RAZEM	P M	34 0.1	0.2	49 0.2	228 4.4	426 31.7	509 70.2	465 104.1	573 165.5	1057 322.8	1095 353.5	663 217.1	319 100.5	127 36.9	22 7.2	833 82.1	6366 1496.4	6400 1496.5	99.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 10 KOLBUSZOWA

obreb: 1 KOLBUSZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	12	0.3	51 0.1	100 1.9	123 12.3	90 15.9	181 40.2	328 90.7	336 91.8	309 89.4	162 41.4	182 56.4	142 50.5	3 1.2	245 16.6	2252 508.7	2264 508.7	99.5 100.0	
Św	P M					2 0.1	2 0.4	2 0.5	1 0.2								7 1.2	7 1.2	100.0 100.0	
Jd	P M			5		3 0.1	14 1.1	17 1.8	8 1.0	5 0.9	2 0.5		0.1	3 0.6	1	7 0.4	65 6.5	65 6.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	12	0.3	56 0.1	100 1.9	128 12.5	106 17.4	200 42.5	337 91.9	341 92.7	311 89.9	162 41.4	182 56.5	145 51.1	4 1.2	252 17.0	2324 516.4	2336 516.4	99.5 100.0	
Bk	P M			1	2		3 0.3	10 1.5	10 3.5	15 4.0	6 2.0	1 0.4	5 1.5			5	58 13.2	58 13.2	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	19 0.1	11 0.2	2 0.2	13 1.3	31 5.3	39 7.4	53 14.1	21 6.4	35 13.2	6 1.7	8 4.7	4 2.3	17 0.9	259 58.0	259 58.0	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.2	3 0.9							4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
Brz	P M			10	7 0.4	32 2.6	25 3.4	48 9.9	69 14.1	84 18.3		2 0.7	1 1.6				16 1.5	294 52.6	294 52.6	100.0 100.0
OI	P M	2	0.1	5	18 0.9	20 1.9	16 2.4	17 3.9	21 4.9	36 9.2	5 1.3		1.3				17 3.8	155 30.1	157 30.1	98.7 100.0
Tp	P M			12													12	12	100.0	
Os	P M															6 0.5	6 0.5	6 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.3	47 0.1	38 1.5	54 4.7	57 7.4	106 20.6	140 30.1	191 46.5	32 9.8	38 14.7	12 6.1	8 4.7	4 2.3	61 6.7	788 155.5	790 155.5	99.7 100.0	
RAZEM	P M	14	0.6	103 0.2	138 3.4	182 17.2	163 24.8	306 63.1	477 122.0	532 139.2	343 99.7	200 56.1	194 62.6	153 55.8	8 3.5	313 23.7	3112 671.9	3126 671.9	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 10 KOLBUSZOWA

obreb: 2 MORGI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.2		152 371	371 8.0	293 27.9	212 36.0	349 84.6	623 178.0	489 143.1	498 149.7	298 93.0	167 72.4	142 75.1	47 20.9	181 22.9	3822 911.6	3864 911.8	98.9 100.0
Św	P M			25 4	4 1.2	10 3.0	18 3.0	4 0.4	4 0.9	3 0.1	2 0.6	2 0.9					70 7.1	70 7.1	100.0 100.0
Jd	P M						2 0.1	3 0.2	1 0.3	1 0.5	2 0.8	2 0.6	8 2.8	9 1.7	4 0.5	9 0.5	41 8.0	41 8.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.2		177 375	375 8.0	303 29.1	232 39.1	356 85.2	628 179.2	490 143.7	503 151.1	302 94.5	175 75.2	151 76.8	51 21.4	190 23.4	3933 926.7	3975 926.9	98.9 100.0
Bk	P M		0.1	5 11	11 0.1	25 1.7	23 2.8	43 6.3	42 8.1	14 2.8	14 3.9	30 9.9	28 8.4	33 5.4	1 0.2	110 16.6	379 66.3	379 66.3	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	0.1	55 26	26 0.1	45 3.7	13 0.9	4 0.4	7 1.2		1 0.2	4 1.2	4 1.7	11 2.4	15 4.4	12 0.9	197 17.1	198 17.2	99.5 99.4
Gb	P M					4 0.3	19 3.0	27 5.8	40 11.4	12 2.5	14 3.8	21 6.3	1 0.4	5 0.3		39 0.7	182 34.5	182 34.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	43 8	8 0.4	32 3.3	48 6.9	22 3.5	20 4.2	15 3.1	20 5.5	4 1.5				38 5.3	250 33.8	250 33.8	100.0 100.0
Oi	P M	6 0.2	0.2	9 16	16 0.5	20 2.0	46 6.3	68 12.5	35 9.3	45 18.9	36 15.9	4 2.7	8 8.0	25 12.6	1.2	78 8.7	390 98.8	396 99.0	98.5 99.8
Tp	P M			29			0.1	2 0.3									31 0.4	31 0.4	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2									4 0.4	5 0.6	5 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.3	0.5	141 61	61 1.0	126 11.0	150 20.2	166 28.8	144 34.2	86 27.3	85 29.3	63 21.6	41 18.5	74 20.7	16 5.8	281 32.6	1434 251.5	1441 251.8	99.5 99.9
RAZEM	P M	49 0.5	0.5	318 436	436 9.0	429 40.1	382 59.3	522 114.0	772 213.4	576 171.0	588 180.4	365 116.1	216 93.7	225 97.5	67 27.2	471 56.0	5367 1178.2	5416 1178.7	99.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 11 KOŁACZYCE

obreb: 1 KROSNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		6.9	1 0.4	22 4.0	41 1.3	7 0.2	1 26.5	125 33.3	127 22.5	81 38.8	119 26.2	94 18.9	63 0.9	3 84.1	457 264.0	1141 264.0	100.0 100.0	
Jd	P M	3	29.1	1 0.1	11 3.4	51 25.3	236 56.1	269 74.4	253 120.9	355 65.6	197 25.3	79 23.0	72 6.2	23 0.2	1 86.8	468 516.4	2016 516.4	99.9 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3	36.0	2 0.5	33 7.4	92 26.6	243 56.3	270 100.9	378 154.2	482 88.1	278 64.1	198 49.2	166 25.1	86 1.1	4 170.9	925 780.4	3157 780.4	99.9 100.0	
Bk	P M	2	24.3		26 0.3	27 2.8	128 17.8	117 18.8	239 55.0	237 61.9	138 39.5	218 61.2	90 28.2	122 33.0	6 1.6	518 96.2	1866 440.6	1868 440.6	99.9 100.0
Db	P M		0.6		6 0.1	3	1 0.2	23 4.7	128 33.4	94 25.0	58 14.0	52 13.1	33 10.1	14 4.1		117 17.1	529 122.4	529 122.4	100.0 100.0
Gb	P M					14 2.9	6 0.9	16 3.9	5 1.1	1 0.2						11 1.7	53 10.7	53 10.7	100.0 100.0
Brz	P M			2 0.1	13 1.6	3 0.4		12 3.7	36 9.8	4 1.1						26 2.9	96 19.6	96 19.6	100.0 100.0
OI	P M			1 0.1	2 0.1	3 0.1	31 3.8	4 0.7	4 1.0	6 0.8	4 1.1	5 1.3	0.1			2 0.2	62 9.2	62 9.2	100.0 100.0
Tp	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Os	P M			1		0.1			0.1								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	24.9	1 0.5	37 4.6	46 25.0	176 20.7	129 20.7	294 68.3	412 107.1	241 66.9	281 76.5	142 41.4	155 43.1	20 5.7	674 118.1	2608 602.8	2610 602.8	99.9 100.0
RAZEM	P M	5	60.9	3 1.0	70 12.0	138 51.6	419 77.0	399 77.0	672 169.2	894 261.3	519 155.0	479 140.6	308 90.6	241 68.2	24 6.8	1599 289.0	5765 1383.2	5770 1383.2	99.9 100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 11 KOŁACZYCE

obreb: 2 KOŁACZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M				14 0.6	4 0.3	3 0.7	7 1.5	266 69.6	261 70.0	58 17.6	58 19.7	28 9.3	28 10.9	1 0.5	275 88.5	1003 289.2	1003 289.2	100.0 100.0
Św	P M				1											5 1.5	6 1.5	6 1.5	100.0 100.0
Jd	P M	0.1	17.2		1 0.1	69 11.6	164 48.4	148 56.6	268 96.2	291 109.1	233 87.3	152 58.1	195 59.9	20 6.1	436 135.4	1978 686.0	1978 686.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	0.1	17.2		16 0.6	5 0.4	72 12.3	171 49.9	414 126.2	529 166.2	349 126.7	291 107.0	180 67.4	223 70.8	21 6.6	716 225.4	2987 976.7	2987 976.8	100.0 100.0
Bk	P M		0.6	1		6 0.8	10 1.4	30 6.5	295 96.5	273 94.6	180 63.0	128 48.6	165 63.8	12 4.6	287 87.8	1387 468.2	1387 468.2	100.0 100.0	
Db	P M	8 0.2		2	2 0.3		2 0.5	9 2.2	3 0.8	64 17.1	11 3.1	19 7.3	15 4.8	1 0.2	5 1.1	133 37.4	141 37.6	94.3 99.5	
Gb	P M						1 0.2	4 0.6	4 0.8	0.1						9 1.7	9 1.7	100.0 100.0	
Brz	P M			1 0.1				3 0.5	3 0.6	0.1						3 0.6	10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
Oi	P M			1	2 0.2	10 1.5	5 1.0	11 2.7	5 1.3	11 3.3	1	0.4				2 0.4	48 10.8	48 10.8	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.2	0.6	1	4 0.1	4 0.5	16 2.3	18 3.1	57 12.5	310 100.0	348 115.2	192 66.5	147 55.9	180 68.6	13 4.8	297 89.9	1587 520.0	1595 520.2	99.5 100.0
RAZEM	P M	8 0.3	17.8	1	20 0.7	9 0.9	88 14.6	189 53.0	471 138.7	839 266.2	697 241.9	483 173.5	327 123.3	403 139.4	34 11.4	1013 315.3	4574 1496.7	4582 1497.0	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 12 KOMAŃCZA

obreb: 1 KOMAŃCZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							SP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			40	53	16	90	663	1118	427	29	12	13	3		419	2883	2883	100.0
	M			0.2		0.4	21.6	173.2	306.7	119.9	6.8	4.2	4.5	1.2		66.4	705.1	705.1	100.0
Św	P			52	49	17	216	399	143	19	31	27	9	1		27	990	990	100.0
	M		1.5	0.4	1.6	65.9	126.5	48.5	3.7	8.7	10.1	3.7	0.3		2.2	273.1	273.1	100.0	
Jd	P	48		12	15	11	80	63	24	6	23	75	492	908	497	560	2766	2814	98.3
	M	0.5	14.0	0.1	0.2	1.0	6.1	8.6	6.2	2.0	8.9	34.5	225.8	448.0	250.1	192.9	1198.4	1198.9	100.0
R-M IGLASTE	P	48		104	117	44	386	1125	1285	452	83	114	514	912	497	1006	6639	6687	99.3
	M	0.5	15.5	0.3	0.6	3.0	93.6	308.3	361.4	125.6	24.4	48.8	234.0	449.5	250.1	261.5	2176.6	2177.1	100.0
Bk	P	35		4	7	14	41	91	227	299	499	657	951	1154	312	569	4825	4860	99.3
	M	0.7	9.1	0.7	8.0	21.1	62.2	105.0	188.6	282.8	417.5	516.2	124.5	178.6	1914.3	1915.0	100.0		
Db	P			3	1	3	35	77	30	7	3					3	162	162	100.0
	M		0.8	0.1	6.9	17.7	7.8	1.7	0.7							0.2	35.9	35.9	100.0
Gb	P						17	41	33	8							99	99	100.0
	M						2.4	7.5	7.5	2.0							19.4	19.4	100.0
Brz	P			4	3	1											8	8	100.0
	M			0.2													0.2	0.2	100.0
Ol	P	45		6	31	43	154	87	11							19	351	396	88.6
	M	1.0		0.2	2.9	5.0	28.0	18.0	2.0							1.7	57.8	58.8	98.3
Tp	P			3													3	3	100.0
	M																		
Os	P							7	3								10	10	100.0
	M							2.0	0.9								2.9	2.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	80		20	42	61	247	296	308	317	502	657	951	1154	312	591	5458	5538	98.6
	M	1.7	9.9	0.2	3.1	5.8	45.3	64.3	81.5	109.6	189.3	282.8	417.5	516.2	124.5	180.5	2030.5	2032.2	99.9
RAZEM	P	128		124	159	105	633	1421	1593	769	585	771	1465	2066	809	1597	12097	12225	99.0
	M	2.2	25.4	0.5	3.7	8.8	138.9	372.6	442.9	235.2	213.7	331.6	651.5	965.7	374.6	442.0	4207.1	4209.3	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 12 KOMAŃCZA

obreb: 2 ŁUPKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	16 0.6	69 14.0	48 36.3	121 121.1	645 164.7	197 52.6		6 1.9	2 0.8	1 0.3	0.1	627 103.4	2209 496.0	2209 496.0	100.0 100.0	
Św	P M		0.4	14 0.8	50 38.3	167 39.0	193 20.2	79 3.2	12 0.3	1	20 7.3	8 3.3			7 1.7	551 114.5	551 114.5	100.0 100.0	
Jd	P M	90 2.6	8.3	28 35	86 2.9	55 6.5	10 1.4	8 2.8	5 1.8	28 11.3	29 13.9	198 91.5	191 89.4	20 9.0	222 67.9	915 306.7	1005 309.3	91.0 99.2	
R-M IGLASTE	P M	90 2.6	8.9	58 154	301 1.4	369 81.8	566 142.7	665 170.7	203 54.7	28 11.3	55 23.1	208 95.6	192 89.7	20 9.1	856 173.0	3675 917.2	3765 919.8	97.6 99.7	
Bk	P M	53 1.5	1.1	9 0.2	4 0.1	4 4.8	29 3.1	16 17.1	47 34.0	396 147.7	712 287.1	824 329.4	759 324.0	132 56.2	1165 285.3	4203 1490.1	4256 1491.6	98.8 99.9	
Db	P M			2 0.1	2	1		2 0.3	1 0.1							8 0.5	8 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M			12 0.8	16 3.0	5 1.3	7 1.4	7 1.5	2 0.4							49 8.4	49 8.4	100.0 100.0	
OI	P M	16 0.3		47 3.1	159 32.4	207 40.9	103 17.5	17 2.7							70 5.5	603 102.1	619 102.4	97.4 99.7	
R-M LIŚCIASTE	P M	69 1.8	1.1	11 0.2	65 4.0	180 35.5	241 47.0	126 22.0	73 21.6	109 34.5	396 147.7	712 287.1	824 329.4	759 324.0	132 56.2	1235 290.8	4863 1601.1	4932 1602.9	98.6 99.9
RAZEM	P M	159 4.4	10.0	69 0.2	219 5.4	481 90.7	610 128.8	692 164.7	738 192.3	312 89.2	424 159.0	767 310.2	1032 425.0	951 413.7	152 65.3	2091 463.8	8538 2518.3	8697 2522.7	98.2 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 13 KRASICZYN

obreb: 1 KRASICZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	10 43 1.1	23 2.5	33 8.4	69 22.5	894 281.5	224 74.8	67 25.6	35 14.0	15 5.3	35 13.8	5 1.4	281 72.4	1734 523.4	1734 523.4	100.0 100.0	
Św	P M				1 0.1	27 5.8	4 1.1				10 2.9	1 0.3				43 10.2	43 10.2	100.0 100.0	
Jd	P M	23	50.4	4 23	55 3.2	160 33.6	88 30.0	38 11.6	6 1.7	7 2.6	54 20.9	97 48.7	378 144.0	267 105.6	1162 420.0	2339 872.3	2362 872.3	99.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	23	50.5	14 66 1.1	79 5.8	220 47.8	161 53.6	932 293.1	230 76.5	74 28.2	99 37.8	113 54.3	413 157.8	272 107.0	1443 492.4	4116 1405.9	4139 1405.9	99.4 100.0	
Bk	P M	19 0.6	98.2	13 0.1	50 0.5	93 8.8	142 23.0	160 48.5	145 44.3	399 147.6	509 204.2	500 191.7	441 176.6	137 58.8	12 4.1	1233 361.6	3834 1368.0	3853 1368.6	99.5 100.0
Db	P M	10 0.4	6.3	5 0.2	49 0.6	24 4.7	23 3.6	36 8.1	65 18.3	40 11.3	71 22.1	180 62.1	229 85.4	99 36.9	5 1.5	165 29.1	991 290.2	1001 290.6	99.0 99.9
Gb	P M						1 0.1	14 3.5	140 41.2	129 39.5	42 14.3	50 16.1	29 9.6	15 3.9	1 0.2	192 35.7	613 164.1	613 164.1	100.0 100.0
Brz	P M				5 0.8	1 0.1	10 3.6	70 19.9	49 17.4	28 7.3	5 1.3		0.1			34 6.2	202 56.7	202 56.7	100.0 100.0
Oi	P M			1 0.3	4 1.0	6 3.9	18 3.9	16 4.5	27 4.2	15 2.5	12 1.1	5 1.1				20 3.5	124 25.0	124 25.0	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M							1 0.4	5 1.1	1 0.1	1 0.2			3 0.9		11 2.7	11 2.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	29 1.0	104.5	19 0.3	103 1.4	128 15.3	185 30.7	237 68.0	447 128.2	637 221.1	663 250.5	741 272.5	699 271.8	254 100.5	18 5.8	1644 436.1	5775 1906.7	5804 1907.7	99.5 99.9
RAZEM	P M	52 1.0	155.0	33 0.3	169 2.5	207 21.1	405 78.5	398 121.6	1379 421.3	867 297.6	737 278.7	840 310.3	812 326.1	667 258.3	290 112.8	3087 928.5	9891 3312.6	9943 3313.6	99.5 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 13 KRASICZYN

obreb: 2 HOŁUBLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			2 20 0.8	8 1.5	4 0.9	7 1.6	337 116.9	231 83.7	95 35.7	38 15.3	37 15.8	58 20.9	14 7.9	263 71.5	1114 372.5	1114 372.5	100.0 100.0	
Św	P M				9 1.6	6 0.9	1 0.1						3 1.1	0.1		19 3.8	19 3.8	100.0 100.0	
Jd	P M	2	0.7	2	40 10.0	41 8.7	183 56.8	73 27.8	13 6.2	47 21.0	66 22.0	31 12.9	10 6.7	0.3	7 1.4	513 174.5	515 174.5	99.6 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2	0.7	2	22 0.8	57 13.1	51 10.5	191 58.5	410 144.7	244 89.9	142 56.7	104 37.3	68 28.7	71 28.7	14 8.3	270 72.9	1646 550.8	1648 550.8	99.9 100.0
Bk	P M	5	11.3	1	27 0.3	79 3.6	68 6.6	179 32.4	103 27.8	514 178.3	482 178.6	518 204.0	176 77.7	147 71.2	81 29.5	424 139.3	2799 960.6	2804 960.6	99.8 100.0
Db	P M		0.3	3	19 0.1	10 1.6	19 3.0	56 12.8	49 13.9	43 13.6	92 30.6	103 36.9	131 56.7	208 103.9	64 26.9	13 2.0	810 302.3	810 302.3	100.0 100.0
Gb	P M		6.8		10 1.6	11 1.1	40 6.4	18 5.4	43 13.5	14 3.9	55 17.5	6 2.0			26 3.0	223 61.2	223 61.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1		3 0.5	7 1.2	1 0.1	12 3.4	28 7.9	3 0.9	39 11.0	4 1.3			14 2.6	111 29.0	111 29.0	100.0 100.0	
Oi	P M			4	3 0.1	2 0.4	1 0.1	4 0.2	15 3.9	28 9.1	6 2.3	0.1			2 0.1	65 16.3	65 16.3	100.0 100.0	
Tp	P M						1 0.4	0.1								1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5	18.5	8	49 0.5	104 7.7	106 12.0	281 52.3	197 54.5	656 222.4	597 216.3	715 269.5	317 137.7	355 175.1	145 56.4	479 147.0	4009 1369.9	4014 1369.9	99.9 100.0
RAZEM	P M	7	19.2	10	71 1.3	161 20.8	157 22.5	472 110.8	607 199.2	900 312.3	739 273.0	819 306.8	385 166.4	426 203.8	159 64.7	749 219.9	5655 1920.7	5662 1920.7	99.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 14 LESKO

obreb: 1 LESKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			3 6	3 0.2	3 0.4	5 1.4	8 1.2	289 79.6	381 119.2	137 54.4	34 14.0	31 13.4	22 10.9		1007 263.2	1926 557.9	1926 557.9	100.0 100.0
Św	P M		1.5	26 0.2	6 1.1	17 4.9	5 1.5			2 0.8	1 0.7					63 19.4	120 30.1	120 30.1	100.0 100.0
Jd	P M	19 0.9	20.7	1 1.1	46 1.1	79 4.4	74 13.5	27 6.3	19 7.1	20 8.0	116 53.8	177 78.7	176 77.6	366 175.7	198 86.0	803 322.3	2102 855.2	2121 856.1	99.1 99.9
R-M IGLASTE	P M	19 0.9	22.2	4 1.5	78 1.5	88 5.9	96 19.8	40 9.0	308 86.7	401 127.2	255 109.0	212 93.4	207 91.0	388 186.6	198 86.0	1873 604.9	4148 1443.2	4167 1444.1	99.5 99.9
Bk	P M	3 0.6		1 1.1	3 1.1	13 2.3	5 0.9	8 2.8	82 30.8	511 204.3	635 264.3	116 46.5	142 62.0	26 11.8	448 168.3	1990 794.6	1993 794.6	99.8 100.0	
Db	P M	7 0.1	1.6	16 0.1	28 4.7	10 2.5	69 15.7	27 7.3	51 14.3	80 29.1	102 32.2	69 23.5	38 12.7	12 4.1	79 23.9	581 171.7	588 171.8	98.8 99.9	
Gb	P M					2 0.5	3 0.5	28 7.6	22 5.4	24 7.3	3 0.8					88 29.6	170 51.7	170 51.7	100.0 100.0
Brz	P M							43 8.6	1 0.2								44 8.8	44 8.8	100.0 100.0
Oi	P M	4 0.1		1 0.1	33 4.2	1 0.2	26 3.2	36 5.3								38 5.0	135 17.9	139 17.9	97.1 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	2.2	18 0.1	64 8.9	26 5.5	103 20.3	142 31.6	156 50.7	615 240.7	740 297.3	185 70.0	180 74.7	38 15.9	653 226.8	2920 1044.7	2934 1044.8	99.5 100.0	
RAZEM	P M	33 1.0	24.4	4 1.6	96 14.8	152 25.3	122 29.3	143 29.3	450 118.3	557 177.9	870 349.7	952 390.7	392 161.0	568 261.3	236 101.9	2526 831.7	7068 2487.9	7101 2488.9	99.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 14 LESKO

obreb: 2 ZAGÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			6 24 0.6			97 31.6	609 169.0	1705 567.4	584 196.4	123 48.1	42 10.6	10 3.4	4 1.2	6 2.1	950 262.5	4160 1292.9	4160 1292.9	100.0 100.0
Św	P M		0.2		8 1.2	22 8.0	51 14.9			7 2.3		1 0.5	16 5.8		5 1.5	144 34.9	144 34.9	100.0 100.0	
Jd	P M	41 2.6	19.7	6 32 0.7	33 2.6	200 54.6	42 13.0	163 59.0	85 31.4	152 59.4	197 76.7	317 141.2	244 105.3	171 65.6	909 325.8	2551 955.0	2592 957.6	98.4 99.7	
R-M IGLASTE	P M	41 2.6	19.9	12 90 1.8	41 3.8	319 94.2	702 196.9	1868 626.4	669 227.8	282 109.8	239 87.3	328 145.1	264 112.3	177 67.7	1864 589.8	6855 2282.8	6896 2285.4	99.4 99.9	
Bk	P M	18 0.2	5.0		16 0.1	2 0.1	46 10.0	38 8.7	85 30.1	427 151.9	482 187.8	509 198.4	590 251.3	380 154.0	21 7.4	511 179.2	3107 1184.0	3125 1184.2	99.4 100.0
Db	P M	1	0.4	3 25 0.2	11 0.5	22 6.4	38 8.1	33 8.0	10 2.3	34 11.8	14 4.7		2 0.7		38 13.3	230 56.4	231 56.4	99.6 100.0	
Gb	P M					15 3.8	12 2.1	38 7.1	42 11.5	6 2.1	27 8.8				30 9.0	170 44.4	170 44.4	100.0 100.0	
Brz	P M			1			2 0.4	2 0.7	5 1.6						27 4.8	37 7.5	37 7.5	100.0 100.0	
Oi	P M	5	0.4	8 0.3	10 1.1	4 1.1	37 6.8	42 9.2	21 4.2	3 0.8					16 1.5	141 25.4	146 25.4	96.6 100.0	
Os	P M							1 0.1								1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.2	5.8	3 50 0.6	23 1.7	87 21.3	127 26.1	201 55.2	505 171.5	525 202.5	550 211.9	590 251.3	382 154.7	21 7.4	622 207.8	3686 1317.8	3710 1318.0	99.4 100.0	
RAZEM	P M	65 2.8	25.7	15 140 2.4	64 5.5	406 115.5	829 223.0	2069 681.6	1174 399.3	807 312.3	789 299.2	918 396.4	646 267.0	198 75.1	2486 797.6	10541 3600.6	10606 3603.4	99.4 99.9	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 15 LEŻAJSK

obreb: 1 DĄBRÓWKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	7 0.1		60 0.1	145 4.8	235 23.9	281 47.5	468 102.2	783 204.8	886 250.8	463 131.7	235 68.1	186 59.3	218 72.2	20 10.3	357 35.4	4337 1011.1	4344 1011.2	99.8 100.0	
Św	P M			9	8	12 0.6	3 0.3	4 0.6	8 1.9	8 2.0							52 5.4	52 5.4	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1		8 0.1	32 1.3	57 5.5	90 17.6	73 21.6	15 3.3	15 4.7	2 0.3	2 0.8	1 0.5	0.2	16 3.1	311 59.1	311 59.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 0.1	0.1	69 0.1	161 4.9	279 25.8	341 53.3	562 120.4	864 228.3	909 256.1	478 136.4	237 68.4	188 60.1	219 72.7	20 10.5	373 38.5	4700 1075.6	4707 1075.7	99.9 100.0	
Bk	P M			7	9	11 0.5	27 3.1	66 11.7	84 19.2	148 44.5	122 35.7	44 9.7	6 1.5	3 0.6	10 3.6	2	539 130.1	539 130.1	100.0 100.0	
Db	P M	2		32	72 0.3	54 4.8	38 4.5	28 3.6	31 7.9	69 18.3	88 23.9	32 7.8	5 1.0	8 2.5	6 1.7	2 0.1	465 76.4	467 76.4	99.6 100.0	
Gb	P M						6 0.7	23 4.0	35 7.6	36 9.0	20 5.0	5 0.8	7 1.2			8 0.1	140 28.4	140 28.4	100.0 100.0	
Brz	P M			3	8 0.3	14 1.2	19 2.0	3 0.4	6 1.1	2 0.3	3 0.8	6 1.8				6 0.6	70 8.5	70 8.5	100.0 100.0	
OI	P M	3		22	36 2.5	33 2.7	61 7.5	53 8.2	50 10.4	60 17.4	27 11.8	30 9.3	19 6.8	2 1.9	1 0.4	25 0.5	419 79.4	422 79.4	99.3 100.0	
Tp	P M			3				1 0.1									4 0.1	4 0.1	100.0 100.0	
Os	P M			3	3		1 0.1										7 0.1	7 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5		70	128 3.1	112 9.2	152 17.9	174 28.0	206 46.2	315 89.5	260 77.2	117 29.4	37 10.5	13 5.0	17 5.7	43 1.3	1644 323.0	1649 323.0	99.7 100.0	
RAZEM	P M	12 0.1	0.1	139 0.1	289 8.0	391 35.0	493 71.2	736 148.4	1070 274.5	1224 345.6	738 213.6	354 97.8	225 70.6	232 77.7	37 16.2	416 39.8	6344 1398.6	6356 1398.7	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 15 LEŻAJSK

obreb: 2 KURYŁÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.1	0.4	90 187 5.3	340 444 36.7	444 367 80.0	367 400 74.1	400 386 89.5	386 417 90.3	417 232 100.2	232 187 50.8	187 110 52.1	110 50 31.1	50 12.5	33	3243 623.0	3266 623.1	99.3 100.0	
Św	P M				1		1 0.1	2 0.4								4 0.5	4 0.5	100.0 100.0	
Jd	P M			1 1												2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	23 0.1	0.4	91 188 5.3	341 444 36.7	444 368 80.0	368 402 74.2	402 386 89.9	386 417 90.3	417 232 100.2	232 187 50.8	187 110 52.1	110 50 31.1	50 12.5	33	3249 623.5	3272 623.6	99.3 100.0	
Bk	P M			16	1 3	3 0.2	3 0.6	7 1.7								30 2.5	30 2.5	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	15 21 0.1	30 19 1.3	19 2.2	32 4.9	20 3.2	0.1	0.1	4 1.2	10 3.0	6 1.5	17 4.2	7 1.0	181 22.9	181 22.9	100.0 100.0	
Gb	P M			3			0.1	1 0.2								4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M			12 3 0.2	4 0.4	9 1.1	4 0.7	4 1.2	2 0.4							38 4.0	38 4.0	100.0 100.0	
Oi	P M			1 1	1 0.3	3 0.8	7 1.7	6 1.6	4 1.2	5 1.4	4 1.2	0.2				32 8.4	32 8.4	100.0 100.0	
Tp	P M			7												7	7	100.0	
Os	P M			1 1			1 0.1	3 0.4	1 0.2							4 0.1	11 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.1	55 26 0.3	36 34 2.0	34 47 4.3	47 41 8.1	41 8.3	7 1.9	5 1.5	8 2.4	10 3.2	6 1.5	17 4.2	11 1.1	303 38.9	303 38.9	100.0 100.0	
RAZEM	P M	23 0.1	0.5	146 214 5.6	377 478 38.7	478 415 84.3	415 443 82.3	443 393 98.2	393 422 92.2	422 240 101.7	240 197 53.2	197 116 55.3	116 67 32.6	67 16.7	44 1.1	3552 662.4	3575 662.5	99.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 15 LEŻAJSK

obreb: 3 LEŻAJSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.7	0.2	112 0.2	189 6.0	233 23.8	231 40.1	366 74.4	587 140.8	690 191.2	696 189.6	472 131.6	140 48.0	233 103.7	78 38.7	366 34.8	4393 1023.1	4422 1023.8	99.3 99.9
Św	P M			3	4	3 0.2	3 0.4	6 0.8	1 0.1	1 0.2							21 1.7	21 1.7	100.0 100.0
Jd	P M	1		5	1	11 0.8	42 4.1	56 10.2	50 13.1	66 23.7	94 35.5	76 31.8	27 11.2				428 130.4	429 130.4	99.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	30 0.7	0.2	120 0.2	194 6.0	247 24.8	276 44.6	428 85.4	638 154.0	757 215.1	790 225.1	548 163.4	167 59.2	233 103.7	78 38.7	366 34.8	4842 1155.2	4872 1155.9	99.4 99.9
Bk	P M			5	12 0.1	37 0.6	57 5.4	65 11.4	95 24.1	117 35.4	89 24.2	5 0.2	7 1.2	5 2.6	2 1.2	106 18.0	602 124.4	602 124.4	100.0 100.0
Db	P M	0.1		28	24 0.3	11 1.0	8 1.1	11 2.0	14 2.6	23 6.4	50 15.4	4 0.1	2 0.3	1 0.2			176 29.4	176 29.5	100.0 99.7
Gb	P M						1 0.1	2 0.3	1 0.2	20 5.7	44 14.1		3 0.8	6 2.0		53 7.4	130 30.6	130 30.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	11	8 0.3	10 0.8	5 0.6	5 0.8	11 1.9	14 2.4	18 3.3	2					84 10.2	84 10.2	100.0 100.0
OI	P M	2 0.2		18	36 2.2	17 1.9	15 2.3	13 2.5	22 4.8	21 6.0	18 6.6	8 3.3	4 0.4	7 1.0		13	192 31.0	194 31.2	99.0 99.4
Tp	P M			11				1 0.1	1 0.1							11 1.0	24 1.2	24 1.2	100.0 100.0
Os	P M	1		1	2	1 0.1	3 0.4			1 0.1	2 0.2	2 0.4					10 1.2	11 1.2	90.9 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.3	0.1	74	82 2.9	76 4.4	89 9.9	97 17.1	144 33.7	195 56.0	220 63.8	21 4.0	16 2.7	19 5.8	2 1.2	183 26.4	1218 228.0	1221 228.3	99.8 99.9
RAZEM	P M	33 1.0	0.3	194 0.2	276 8.9	323 29.2	365 54.5	525 102.5	782 187.7	952 271.1	1010 288.9	569 167.4	183 61.9	252 109.5	80 39.9	549 61.2	6060 1383.2	6093 1384.2	99.5 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 16 LUTOWISKA

obreb: 1 LUTOWISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P		12	81	49	42	105	57	6							252	604	604	100.0
	M		0.3	2.2	2.3	9.7	27.5	16.8	1.7							46.4	106.9	106.9	100.0
Św	P		5	48	37	80	453	423	139	37	10	1				298	1531	1531	100.0
	M			0.5	2.7	12.1	115.1	128.9	42.4	11.5	4.2	0.5				63.9	381.8	381.8	100.0
Jd	P	72	8	5	21	30	42	33	62	200	234	426	836	241	1216	3354	3426	97.9	
	M	0.4			1.8	3.8	10.2	13.0	27.7	92.2	125.0	211.7	370.2	108.3	354.4	1318.3	1318.7	100.0	
R-M IGLASTE	P	72	25	134	107	152	600	513	207	237	244	427	836	241	1766	5489	5561	98.7	
	M	0.4	0.3	2.7	6.8	25.6	152.8	158.7	71.8	103.7	129.2	212.2	370.2	108.3	464.7	1807.0	1807.4	100.0	
Bk	P	96	14		17	62	163	130	168	255	219	194	247	220	1236	2925	3021	96.8	
	M				0.8	6.9	38.2	41.6	60.3	108.6	94.7	80.7	99.0	109.9	362.4	1003.1	1003.1	100.0	
Db	P	36	1		3	2	24	16	7	7	4	2				66	102	64.7	
	M	0.2			0.1	0.1	3.6	2.8	1.2	1.2	0.9	0.4				10.3	10.5	98.1	
Gb	P					26	100	126	58	7					4	321	321	100.0	
	M					3.0	14.2	24.3	11.7	1.1					0.2	54.5	54.5	100.0	
Brz	P						6	7	2							15	15	100.0	
	M						0.4	1.0	0.5							1.9	1.9	100.0	
Ol	P	10	8	112	579	1147	1149	407							662	4064	4074	99.8	
	M		0.1	6.4	75.7	180.5	184.0	68.1							16.3	531.1	531.1	100.0	
Tp	P																		
Os	P						2	1						1		4	4	100.0	
	M						0.3	0.2								0.5	0.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	142	23	112	599	1237	1444	687	235	269	223	196	247	221	1902	7395	7537	98.1	
	M	0.2	0.1	6.4	76.6	190.5	240.7	138.0	73.7	110.9	95.6	81.1	99.0	109.9	378.9	1601.4	1601.6	100.0	
RAZEM	P	214	48	246	706	1389	2044	1200	442	506	467	623	1083	462	3668	12884	13098	98.4	
	M	0.6	0.4	9.1	83.4	216.1	393.5	296.7	145.5	214.6	224.8	293.3	469.2	218.2	843.6	3408.4	3409.0	100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 16 LUTOWISKA

obreb: 2 DWERNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			9	7	19	20	3								58	58	100.0	
	M			0.2	0.3	3.8	3.8	0.7								8.8	8.8	100.0	
Św	P		3	9	18	146	126	41	15	2					38	398	398	100.0	
	M			0.4	2.1	27.0	28.1	6.9	3.8	0.6					4.0	72.9	72.9	100.0	
Jd	P	65	3	7	3					18	14	127	226	74	310	782	847	92.3	
	M									8.3	6.5	49.2	84.8	29.1	76.8	254.7	254.7	100.0	
R-M IGLASTE	P	65	6	25	28	165	146	44	15	20	14	127	226	74	348	1238	1303	95.0	
	M			0.6	2.4	30.8	31.9	7.6	3.8	8.9	6.5	49.2	84.8	29.1	80.8	336.4	336.4	100.0	
Bk	P	37	6	50	36	20	99	100	57	108	158	323	376	295	787	2415	2452	98.5	
	M				1.7	3.2	19.9	22.5	15.0	43.0	63.0	117.6	128.8	97.6	232.2	744.5	744.5	100.0	
Db	P	19		6	4	28	73	36	2	10	6				12	177	196	90.3	
	M					3.8	11.6	6.6	0.4	2.1	1.3				0.3	26.1	26.1	100.0	
Gb	P						1	2	1							4	4	100.0	
	M						0.1	0.2	0.1							0.4	0.4	100.0	
Brz	P			2	2			22	14							40	40	100.0	
	M			0.2	0.1			3.6	2.6							6.5	6.5	100.0	
Ol	P			33	70	171	787	463							460	1984	1984	100.0	
	M			1.6	5.4	17.9	99.3	68.8							16.2	209.2	209.2	100.0	
Os	P					3	2			4	3				7	19	19	100.0	
	M					0.2	0.2			0.7	0.5				0.6	2.2	2.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	56	6	91	112	222	962	623	74	122	167	323	376	295	1266	4639	4695	98.8	
	M			1.8	7.2	25.1	131.1	101.7	18.1	45.8	64.8	117.6	128.8	97.6	249.3	988.9	988.9	100.0	
RAZEM	P	121	12	116	140	387	1108	667	89	142	181	450	602	369	1614	5877	5998	98.0	
	M			2.4	9.6	55.9	163.0	109.3	21.9	54.7	71.3	166.8	213.6	126.7	330.1	1325.3	1325.3	100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 17 MIELEC

obreb: 1 MIELEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	76 0.4		401 0.2	605 17.9	659 56.6	617 106.3	796 179.0	899 221.5	990 236.1	1241 308.1	757 214.9	197 83.8	158 75.5	27 14.4	566 23.5	7913 1537.8	7989 1538.2	99.0 100.0
Św	P M			10	1	1		0.1									12 0.1	12 0.1	100.0 100.0
Jd	P M			3		3	10 0.4	11 0.6	5 0.7	1 0.3							33 2.0	33 2.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	76 0.4		414 0.2	606 17.9	663 56.6	627 106.7	807 179.7	904 222.2	991 236.4	1241 308.1	757 214.9	197 83.8	158 75.5	27 14.4	566 23.5	7958 1539.9	8034 1540.3	99.1 100.0
Bk	P M			7			1	1 0.1		1 0.3	1 0.4						11 0.8	11 0.8	100.0 100.0
Db	P M			59 1.3	5	4 0.3	5 0.5	9 1.2	23 3.6	26 5.7	16 4.3	10 2.5	8 1.7	6 1.4	30 7.2	15 1.6	216 31.3	216 31.3	100.0 100.0
Gb	P M			1												7 1.0	8 1.0	8 1.0	100.0 100.0
Brz	P M			75	24 1.0	53 4.9	63 8.6	39 6.6	13 2.8	10 2.2	10 1.6	9 1.6	12 2.3	5 0.8		3 0.4	316 32.8	316 32.8	100.0 100.0
OI	P M	6 0.6		45	60 1.5	22 2.2	27 4.4	16 3.4	10 2.2	15 3.8	36 9.4	41 10.5	10 2.5	7 2.3	1 0.3	28 1.5	318 44.0	324 44.6	98.1 98.7
Tp	P M			9													9	9	100.0
Os	P M						0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.6		196 1.3	89 2.5	79 7.4	96 13.6	66 11.4	46 8.6	51 11.7	63 15.6	61 15.0	30 6.5	18 4.5	31 7.5	53 4.5	879 110.1	885 110.7	99.3 99.5
RAZEM	P M	82 1.0		610 1.5	695 20.4	742 64.0	723 120.3	873 191.1	950 230.8	1042 248.1	1304 323.7	818 229.9	227 90.3	176 80.0	58 21.9	619 28.0	8837 1650.0	8919 1651.0	99.1 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 18 NAROL

obreb: 1 NAROL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	67 0.5		61 0.1	133 1.7	196 20.5	315 60.6	630 158.9	877 259.5	908 289.3	854 280.2	686 221.8	541 186.7	354 120.6	62 20.2	356 68.3	5973 1688.4	6040 1688.9	98.9 100.0
Św	P M	1			1	1	1 0.1										3 0.1	4 0.1	75.0 100.0
Jd	P M		0.4	18	14	15	16 1.8	32 7.1	20 7.0	18 9.2	15 8.3	6 3.2	2 0.5	5 1.0	26 9.7	19 9.7	206 57.9	206 57.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	68 0.5	0.4	79 0.1	148 1.7	212 20.5	332 62.5	662 166.0	897 266.5	926 298.5	869 288.5	692 225.0	543 187.2	359 121.6	88 29.9	375 78.0	6182 1746.4	6250 1746.9	98.9 100.0
Bk	P M	6 0.1	0.5	9	7	6 0.4	19 2.0	37 7.8	47 12.3	28 6.7	19 5.1	13 3.8	36 12.4	94 33.8	64 34.3	26 4.0	405 123.1	411 123.2	98.5 99.9
Db	P M			9	2	3 0.1	15 1.9	21 4.0	7 1.7								57 7.7	57 7.7	100.0 100.0
Gb	P M							1 0.2	2 0.5	1 0.2			0.1			5 0.8	9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
Brz	P M			11 0.1	3 0.1	7 0.8	8 1.3	6 1.3	10 2.6	9 2.6	2 0.8					14 3.1	70 12.7	70 12.7	100.0 100.0
Oi	P M			14	13 0.8	9 1.0	8 1.5	7 1.5	17 4.6	28 8.6	19 5.5	4 1.1	2 0.7			2 0.1	123 25.4	123 25.4	100.0 100.0
Tp	P M			2													2	2	100.0
Os	P M								0.1							1 0.2	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	0.5	45 0.1	25 0.9	25 2.3	50 6.7	72 14.8	83 21.8	66 18.1	40 11.4	17 4.9	38 13.2	94 33.8	64 34.3	48 8.2	667 171.0	673 171.1	99.1 99.9
RAZEM	P M	74 0.6	0.9	124 0.2	173 2.6	237 22.8	382 69.2	734 180.8	980 288.3	992 316.6	909 299.9	709 229.9	581 200.4	453 155.4	152 64.2	423 86.2	6849 1917.4	6923 1918.0	98.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 18 NAROL

obreb: 2 RUDA RÓŻANIECKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.4		157 0.1	264 1.9	306 26.1	342 61.9	527 128.3	696 193.3	731 204.7	966 290.2	1083 329.6	848 260.2	421 151.6	134 46.0	354 58.2	6829 1752.1	6884 1752.5	99.2 100.0
Św	P M			15 0.1	1 0.4	1 0.1	4 0.4	3 0.4						0.1 0.1	0.1 0.1	2 0.1	26 1.2	26 1.2	100.0 100.0
Jd	P M	2			1	3	5 0.2	6 0.5	1 0.6							23 1.7	39 3.0	41 3.0	95.1 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.4		172 0.1	266 1.9	310 26.2	351 62.5	536 129.2	697 193.9	731 204.7	966 290.2	1083 329.6	848 260.2	421 151.7	134 46.1	379 60.0	6894 1756.3	6951 1756.7	99.2 100.0
Bk	P M		0.2	6	10									1 0.5	0.2		17 0.9	17 0.9	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1		23	46 0.1	37 2.9	8 1.3	11 2.2	8 1.7	9 2.1	2 0.4	18 3.9	23 5.2	50 16.8	26 7.5	27 4.7	288 48.8	297 48.9	97.0 99.8
Brz	P M			19	20 0.6	18 1.5	21 3.0	27 5.4	52 12.0	67 16.0	33 7.0	25 4.4	19 2.3			38 3.4	339 55.6	339 55.6	100.0 100.0
OI	P M	4 0.2	0.1	20	40 1.1	44 4.4	67 10.1	69 13.1	77 18.1	77 20.4	44 11.8	9 3.0	15 4.0	25 6.5	6 1.5	18 0.1	511 94.2	515 94.4	99.2 99.8
Os	P M							3 0.4	4 0.5	1							8 0.9	8 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.3	0.3	68	116 1.8	99 8.8	96 14.4	110 21.1	141 32.3	154 38.5	79 19.2	52 11.3	57 11.5	76 23.8	32 9.2	83 8.2	1163 200.4	1176 200.7	98.9 99.9
RAZEM	P M	70 0.7	0.3	240 0.1	382 3.7	409 35.0	447 76.9	646 150.3	838 226.2	885 243.2	1045 309.4	1135 340.9	905 271.7	497 175.5	166 55.3	462 68.2	8057 1956.7	8127 1957.4	99.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 19 OLESZYCE

obreb: 1 OLESZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	45 0.7	2.2	246 0.1	368 7.5	316 36.6	252 43.6	440 116.2	1102 317.2	728 226.8	1492 547.6	718 276.7	405 164.5	473 196.9	108 38.9	1008 287.6	7656 2262.4	7701 2263.1	99.4 100.0	
Św	P M	5 0.1		12 0.2	15 0.2	42 6.0	61 8.4	24 5.0	3 0.8								157 20.5	162 20.5	96.9 100.0	
Jd	P M	4			2												2	6	33.3	
R-M IGLASTE	P M	54 0.7	2.3	258 0.1	385 7.7	358 42.6	313 52.0	464 121.2	1105 318.0	728 226.8	1492 547.6	718 276.7	405 164.5	473 196.9	108 38.9	1008 287.6	7815 2282.9	7869 2283.6	99.3 100.0	
Bk	P M	3 1.8		24 0.8	142 0.8	59 4.7	31 3.7	26 5.5	21 5.3	31 9.7	105 37.8	72 29.9	12 5.4	6 2.4	1 0.3	31 19.7	561 127.0	564 127.0	99.5 100.0	
Db	P M	7 0.3		72 2.4	127 2.4	96 8.6	48 5.4	80 17.4	78 19.4	29 7.6	32 9.5	25 7.7	66 24.8	142 52.0	37 13.6	151 27.5	983 196.2	990 196.2	99.3 100.0	
Gb	P M						1 0.1	22 5.9	14 3.9	16 4.8	3 1.2					3 0.4	59 16.3	59 16.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	3 0.5	8 0.5	20 2.3	86 13.2	67 13.8	135 33.4	214 58.3	154 47.7	34 10.7	7 2.3	2 0.6		70 18.9	800 201.9	800 201.9	100.0 100.0	
OI	P M	7 0.5	1.9	49 0.1	58 4.1	78 9.7	81 11.7	87 20.0	149 42.5	126 39.2	50 16.6	20 7.6	10 3.0	3 0.7		52 10.4	763 167.5	770 168.0	99.1 99.7	
Tp	P M						0.1									2 0.3	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	6 0.6	2 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.1					5 1.2	1 0.1		17 2.7	17 2.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.5	4.2	148 0.1	336 7.9	259 25.9	249 34.4	283 62.8	398 104.7	416 119.7	344 112.8	151 55.9	95 35.5	158 56.9	39 14.0	309 77.2	3185 712.0	3202 712.5	99.5 99.9	
RAZEM	P M	71 1.2	6.5	406 0.2	721 15.6	617 68.5	562 86.4	747 184.0	1503 422.7	1144 346.5	1836 660.4	869 332.6	500 200.0	631 253.8	147 52.9	1317 364.8	11000 2994.9	11071 2996.1	99.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 20 RYMANÓW

obreb: 1 JAŚLIKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	13		17	194	10	73	354	1600	587		1				351	3187	3200	99.6
	M	0.3	0.2		4.2	0.9	15.4	62.7	409.4	164.9		0.3				64.7	722.7	723.0	100.0
Św	P				17	22	64	216	102	17	5	1				14	458	458	100.0
	M		1.7		0.6	1.2	14.2	54.2	28.0	6.4	1.6	0.2				1.9	110.0	110.0	100.0
Jd	P	51		16	75	23	57	41	34	61	144	84	363	722	735	1024	3379	3430	98.5
	M	1.9	58.1		0.3	0.8	8.7	11.2	11.5	24.6	56.5	37.5	154.4	303.6	328.9	341.4	1337.5	1339.4	99.9
R-M IGLASTE	P	64		33	286	55	194	611	1736	665	149	86	363	722	735	1389	7024	7088	99.1
	M	2.2	60.0		5.1	2.9	38.3	128.1	448.9	195.9	58.1	38.0	154.4	303.6	328.9	408.0	2170.2	2172.4	99.9
Bk	P	386		3	1	9	107	106	202	471	631	530	470	410	58	565	3563	3949	90.2
	M	75.4	30.7			0.7	14.7	21.2	48.7	148.7	213.6	191.7	163.2	173.4	17.0	156.8	1180.4	1255.8	94.0
Db	P				11	5	13	27	30	15	14					43	158	158	100.0
	M		0.3			0.7	1.1	6.0	3.9	2.5	2.9					3.7	21.1	21.1	100.0
Gb	P							4	54								58	58	100.0
	M							0.7	11.2								11.9	11.9	100.0
Brz	P				14	7										26	47	47	100.0
	M				0.3	1.0										3.4	4.7	4.7	100.0
Ol	P	78			14	277	263	161	145	27						127	1014	1092	92.9
	M	1.8	0.1		0.1	32.3	36.3	25.2	22.8	5.5						9.9	132.2	134.0	98.7
Os	P						1		2								3	3	100.0
	M						0.2		0.2								0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	464		3	40	298	384	298	433	513	645	530	470	410	58	761	4843	5307	91.3
	M	77.2	31.1		0.4	34.7	52.3	53.1	86.8	156.7	216.5	191.7	163.2	173.4	17.0	173.8	1350.7	1427.9	94.6
RAZEM	P	528		36	326	353	578	909	2169	1178	794	616	833	1132	793	2150	11867	12395	95.7
	M	79.4	91.1		5.5	37.6	90.6	181.2	535.7	352.6	274.6	229.7	317.6	477.0	345.9	581.8	3520.9	3600.3	97.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 20 RYMANÓW

obreb: 2 RYMANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4		8 0.1	4 0.5	25 4.1	227 62.2	1573 458.5	79 20.6	36 11.4	32 10.9	16 4.3	24 8.3		169 29.7	2193 611.0	2193 611.0	100.0 100.0
Św	P M			1	5 0.8	24 4.4	35 6.6	29 7.1	11 3.5							105 22.4	105 22.4	100.0 100.0	
Jd	P M	10 0.2	16.3	17 1.0	1 3.1	15 25.9	161 40.6	126 35.9	80 32.7	90 34.1	93 58.5	147 62.0	153 146.0	396 15.4	48 98.5	279 570.0	1606 570.2	1616 570.2	99.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.2	16.7	17 1.0	10 0.1	24 4.4	210 34.4	388 109.4	1682 501.5	180 56.8	129 45.5	179 69.4	169 66.3	420 154.3	48 15.4	448 128.2	3904 1203.4	3914 1203.6	99.7 100.0
Bk	P M	38 3.3	3.4	6	1 0.1		67 14.0	258 82.0	187 46.9	483 171.8	254 93.7	396 139.7	531 199.1	116 39.4	429 125.7	2728 915.8	2766 919.1	98.6 99.6	
Db	P M	2			1 0.1	6 0.8	60 11.7	217 58.1	59 16.0	62 19.8	57 18.3	53 14.7	64 22.9		68 16.3	647 178.7	649 178.7	99.7 100.0	
Gb	P M					5 1.0	1 0.2	27 5.6	11 1.8	1 0.2	2 0.4	4 1.0	5 1.0			56 11.2	56 11.2	100.0 100.0	
Brz	P M							3 0.4		2 0.6						5 1.0	5 1.0	100.0 100.0	
Oi	P M	4 0.1		1	18 1.6	37 5.3		37 7.4		2 0.6		9 2.7				47 4.9	151 22.5	155 22.6	97.4 99.6
Os	P M				9 1.0			5 0.9	2 0.4	0.1						16 2.4	16 2.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	44 3.4	3.4	6	1	29 2.8	48 7.1	128 25.9	547 154.4	259 65.1	550 193.1	313 112.4	462 158.1	600 223.0	116 39.4	544 146.9	3603 1131.6	3647 1135.0	98.8 99.7
RAZEM	P M	54 3.6	20.1	23 1.0	11 0.1	53 7.2	258 41.5	516 135.3	2229 655.9	439 121.9	679 238.6	492 181.8	631 224.4	1020 377.3	164 54.8	992 275.1	7507 2335.0	7561 2338.6	99.3 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 21 SIENIAWA

obreb: 1 RUDKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 0.1		73 196 4.5	378 244 29.6	230 394 52.6	326 448 104.6	481 131 169.0	118 36 75.3	36 19.0	726 126.7	3781 937.6	3809 937.7	99.3 100.0					
Św	P M			1 8 0.1	51 84 5.4	11.0 0.1	6 6 0.4									156 17.0	156 17.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	28 0.1		74 204 4.6	429 328 35.0	58.0 52.7	400 105.0	326 448 150.1	481 131 169.0	36 19.0	726 126.7	3937 954.6	3965 954.7	99.3 100.0					
Bk	P M			9 13 0.2	16 10 0.8	1.3 7.0	7 29 7.0	16 65 24.2	8 8 2.4	3 0.1	8 0.9	192 44.6	192 44.6	100.0 100.0					
Db	P M	8 0.2	0.1	51 124 0.5	109 8 10.1	0.9 3.4	22 33 7.1	56 96 28.1	72 29 20.1	9 2 1.5	11 1.3	622 97.9	630 98.1	98.7 99.8					
Gb	P M			3 4 0.2	19 20 3.9	6.2 0.7	20 2 3.0	9 9 3.0							10 0.7	87 17.3	87 17.3	100.0 100.0	
Brz	P M			3 15 0.1	16 24 3.2	3.0 6.1	14 28 6.1	26 5.8 0.1	1 0.3						29 4.4	156 23.7	156 23.7	100.0 100.0	
OI	P M	1		11 32 1.1	54 126 20.5	14.1 14.1	80 102 20.7	58 39 16.6	39 15.0	2 0.6	1.2 0.5				88 12.6	592 108.9	593 108.9	99.8 100.0	
TP	P M				3 11 3.4										35 2.0	49 6.1	49 6.1	100.0 100.0	
Os	P M				3 3 0.2	3 0.3	3 0.2	1 0.2								10 0.9	10 0.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	0.1	77 184 1.7	202 193 17.4	29.0 29.3	157 213 47.3	158 209 43.5	209 83 23.4	37 9.8	9 4.0	5 1.6	181 21.9	1708 299.4	1717 299.6	99.5 99.9			
RAZEM	P M	37 0.3	0.1	151 388 6.3	631 521 52.4	87.0 82.0	393 613 152.3	484 657 136.1	657 564 192.4	168 76.4	127 79.3	41 20.6	907 148.6	5645 1254.0	5682 1254.3	99.3 100.0			

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 21 SIENIAWA

obreb: 2 SIENIAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	41		57	223	416	247	244	535	584	585	605	196	151	47	1144	5034	5075	99.2	
					4.4	25.6	45.2	57.9	156.8	170.1	188.4	238.6	82.6	78.8	24.2	155.9	1228.5	1228.5	100.0	
Św	P M		0.1	6	26	51	128	69	10							8	298	298	100.0	
					0.3	4.1	16.4	12.5	1.6							1.4	36.4	36.4	100.0	
Jd	P M						0.1	2	0.3								2	2	100.0	
																	0.4	0.4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	41		63	249	467	375	315	545	584	585	605	196	151	47	1152	5334	5375	99.2	
			0.1		4.7	29.7	61.7	70.7	158.4	170.1	188.4	238.6	82.6	78.8	24.2	157.3	1265.3	1265.3	100.0	
Bk	P M	3		1	10	32	23	22	23	43	31	1	6	5	3	16	216	219	98.6	
			0.1			1.4	1.9	3.1	5.4	14.8	17.2	0.7	2.9	1.5	1.0	1.9	51.9	51.9	100.0	
Db	P M	13		47	149	168	31	49	44	118	89	99	97	112	87	35	1125	1138	98.9	
		1.1		0.1	1.1	12.4	4.1	9.9	9.4	33.4	23.3	30.1	30.0	38.6	26.4	3.3	222.1	223.2	99.5	
Gb	P M			3		1	2	3	15	16	5					5	50	50	100.0	
						0.1	0.4	0.6	4.1	5.0	1.4					0.9	12.5	12.5	100.0	
Brz	P M			1	9	61	126	55	111	109	43	14				41	570	570	100.0	
					0.4	5.1	15.0	7.5	23.5	23.2	9.1	2.9				3.4	90.1	90.1	100.0	
Oi	P M	9		12	46	80	166	115	93	41	16	12	1	4	3	19	608	617	98.5	
					1.8	8.0	24.5	21.2	24.1	10.3	4.9	3.7	0.4	0.9	0.7	1.9	102.4	102.4	100.0	
Tp	P M																			
Os	P M					3	4										7	7	100.0	
						0.2	0.6										0.8	0.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	25		64	214	345	352	244	286	327	184	126	104	121	93	116	2576	2601	99.0	
		1.1	0.1	0.1	3.3	27.2	46.5	42.3	66.5	86.7	55.9	37.4	33.3	41.0	28.1	11.4	479.8	480.9	99.8	
RAZEM	P M	66		127	463	812	727	559	831	911	769	731	300	272	140	1268	7910	7976	99.2	
		1.1	0.2	0.1	8.0	56.9	108.2	113.0	224.9	256.8	244.3	276.0	115.9	119.8	52.3	168.7	1745.1	1746.2	99.9	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 22 STRZYŻÓW

obreb: 2 STRZYŻÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			12 21 1.2	25 23 3.3 4.9	31 114 6.1 34.3	214 317 69.7 120.8	309 174 121.1 62.1	88 23 30.3 10.8	492 516.8	1843 516.8	1843 516.8	100.0 100.0						
Św	P M			4 0.2	4 0.7	3 1.0										14 1.9	14 1.9	100.0 100.0	
Jd	P M	13		10 0.1	37 0.2	87 3.0	333 33.1	572 109.4	593 188.8	553 210.8	533 226.9	529 218.4	394 153.2	229 89.9	29 11.2	814 159.0	4713 1404.0	4726 1404.0	99.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	13		22 0.1	62 1.6	116 6.3	359 38.7	606 116.5	707 223.1	767 280.5	850 347.7	838 339.5	568 215.3	317 120.2	52 22.0	1306 211.2	6570 1922.7	6583 1922.7	99.8 100.0
Bk	P M	5	1.7	28 0.1	32 1.2	37 2.9	129 14.2	278 50.1	529 146.1	735 233.5	636 217.7	485 171.0	391 136.4	334 138.7	99 39.8	735 105.1	4448 1258.5	4453 1258.5	99.9 100.0
Db	P M	12		34 0.1	38 0.6	11 0.8	23 2.2	77 13.4	169 41.6	212 61.3	163 52.6	121 41.3	106 34.0	55 14.9	13 3.8	83 10.2	1105 276.8	1117 276.8	98.9 100.0
Gb	P M				3 0.3	6 1.6	17 4.8	44 8.0	50 7.4	29 4.5	16 4.5	6 2.0				6 0.7	177 29.3	177 29.3	100.0 100.0
Brz	P M				6 0.6	10 0.7	18 1.2	17 1.4	6 0.4	3 0.4	4 1.6	25 7.1	22 5.7			15 1.2	126 20.3	126 20.3	100.0 100.0
Oi	P M			1 0.1	1 0.2	4 0.6	10 0.6	20 2.0	29 4.4	30 6.5	15 4.0	1 0.1	1 0.1			13 2.4	125 20.4	125 20.4	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.2	3 0.2	3 0.1									7 0.5	7 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17	1.7	63 0.2	80 2.5	69 4.9	200 20.0	439 71.9	783 200.6	1009 309.1	834 280.4	638 221.5	520 176.2	389 153.6	112 43.6	852 119.6	5988 1605.8	6005 1605.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	30	1.7	85 0.3	142 4.1	185 11.2	559 58.7	1045 188.4	1490 423.7	1776 589.6	1684 628.1	1476 561.0	1088 391.5	706 273.8	164 65.6	2158 330.8	12558 3528.5	12588 3528.5	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 23 STUPOSIANY

obreb: 1 STUPOSIANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			1	7	4	3	21	15							3	54	54	100.0
	M		0.1		0.1	0.2	0.4	6.1	4.2							0.2	11.3	11.3	100.0
Św	P	5		4	301	307	136	412	495	205	27	1		16	4	354	2262	2267	99.8
	M				0.9	14.3	16.5	83.2	115.6	52.0	7.4	0.3		4.6	1.2	12.7	308.7	308.7	100.0
Jd	P			4	8	12	6	5	4		17	61	257	626	264	433	1697	1697	100.0
	M					0.1	0.2	1.2	1.1		4.7	27.1	114.5	267.0	132.5	74.7	623.1	623.1	100.0
R-M IGLASTE	P	5		9	316	323	145	438	514	205	44	62	257	642	268	790	4013	4018	99.9
	M		0.1		1.0	14.6	17.1	90.5	120.9	52.0	12.1	27.4	114.5	271.6	133.7	87.6	943.1	943.1	100.0
Bk	P	162			6	10	4	2	1	80	164	462	567	807	1128	452	3683	3845	95.8
	M	2.4				0.4	0.2	0.3	0.2	25.8	56.6	178.1	219.5	298.1	463.6	45.7	1288.5	1290.9	99.8
Db	P							5	36	22	2	3	1		1	6	76	76	100.0
	M		0.2					1.1	4.3	2.6	0.3	0.9	0.4		0.2	0.1	10.1	10.1	100.0
Brz	P							8	5							2	15	15	100.0
	M							0.9	0.7							0.4	2.0	2.0	100.0
Ol	P	17			9	92	129	259	187	31						372	1079	1096	98.4
	M	0.1	0.1		0.4	8.0	15.0	36.2	29.2	4.3						16.4	109.6	109.7	99.9
R-M LIŚCIASTE	P	179			15	102	133	274	229	133	166	465	568	807	1129	832	4853	5032	96.4
	M	2.5	0.3		0.4	8.4	15.2	38.5	34.4	32.7	56.9	179.0	219.9	298.1	463.8	62.6	1410.2	1412.7	99.8
RAZEM	P	184		9	331	425	278	712	743	338	210	527	825	1449	1397	1622	8866	9050	98.0
	M	2.5	0.4		1.4	23.0	32.3	129.0	155.3	84.7	69.0	206.4	334.4	569.7	597.5	150.2	2353.3	2355.8	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 24 TUSZYMA

obreb: 1 PRZECLAW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.5		84 164	141 13.4	170 31.0	201 47.5	340 94.0	551 162.6	485 137.5	392 117.9	231 70.5	245 74.2	32 7.6	236 10.6	3272 768.3	3277 768.8	99.8 99.9	
Św	P M					1 0.1	1 0.2									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Jd	P M		0.3	2 0.1	5 0.1	8 0.1	12 1.4	8 1.5	4 1.3	1 0.4						40 5.1	40 5.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 0.5	0.3	86 169	149 13.5	183 32.5	210 49.2	344 95.3	552 163.0	485 137.5	392 117.9	231 70.5	245 74.2	32 7.6	236 10.6	3314 773.7	3319 774.2	99.8 99.9	
Bk	P M		0.1	1		1 0.3	7 0.6	5								14 1.0	14 1.0	100.0 100.0	
Db	P M	1 0.1	0.1	37 49	3 0.1	4 0.6	9 1.6	25 5.1	45 10.3	33 7.7	19 4.7	9 2.0	7 1.3	4 0.6	7 0.3	251 34.4	252 34.5	99.6 99.7	
Brz	P M			1 0.1	2 0.1	3 0.2	1 0.1	1 0.1	4 0.9	12 2.3	9 1.6				8 0.2	41 5.5	41 5.5	100.0 100.0	
OI	P M	3	0.1	12 0.1	14 0.1	23 1.9	29 3.9	20 3.3	25 5.2	33 8.3	30 8.8	8 2.0	3 1.5		2 0.4	199 35.5	202 35.5	98.5 100.0	
Os	P M					1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	0.3	51 0.2	65 2.3	31 5.0	42 5.6	35 11.2	54 20.9	90 18.1	72 6.7	12 3.5	7 1.3	4 0.6	17 0.9	507 76.6	511 76.7	99.2 99.9	
RAZEM	P M	9 0.6	0.6	137	234 1.8	180 15.8	225 37.5	245 54.8	398 106.5	642 183.9	557 155.6	419 124.6	243 74.0	252 75.5	36 8.2	253 11.5	3821 850.3	3830 850.9	99.8 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 24 TUSZYMA

obreb: 2 TUSZYMA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	112 3.5	3.4	304 0.2	479 6.4	409 43.4	423 80.8	479 118.1	655 182.2	969 292.4	898 269.0	826 261.9	781 252.1	589 178.1	69 24.1	187	7068 1712.1	7180 1715.6	98.4 99.8
Św	P M																		
Jd	P M		0.3	8	8	3	4	7	10	7	14	7	1	2		30	101	101	100.0
R-M IGLASTE	P M	112 3.5	3.7	312 0.2	487 6.4	412 43.4	427 81.1	486 119.7	665 185.4	976 294.8	912 274.8	833 264.8	782 252.4	591 178.6	69 24.1	217	7169 1733.2	7281 1736.7	98.5 99.8
Bk	P M			19	4	7	4	6	6	4	5	2	4		19	11	91	91	100.0
Db	P M		0.8	50	43	6	3	4	11	10	7	8	1	4	1	32	180	180	100.0
Gb	P M							1	2	1							4	4	100.0
								0.1	0.4	0.2							0.7	0.7	100.0
Brz	P M	1	0.1	17	20	33	54	48	28	30	14	3	4	4		9	264	265	99.6
																0.4	43.4	43.4	100.0
Oi	P M	36 0.4	0.3	34	38	15	26	40	34	33	32	26	19	6	2	14	319	355	89.9
																0.9	69.6	70.0	99.4
R-M LIŚCIASTE	P M	37 0.4	1.2	120	105	61	87	99	81	78	58	39	28	14	22	66	858	895	95.9
																7.2	150.6	151.0	99.7
RAZEM	P M	149 3.9	4.9	432 0.2	592 9.7	473 49.1	514 94.4	585 138.3	746 205.0	1054 318.6	970 294.0	872 277.9	810 261.8	605 182.7	91 36.2	283	8027 1883.8	8176 1887.7	98.2 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 25 WETLINA

obreb: 1 WETLINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.7		13	6 0.2	2 0.2	4 0.2	1 0.2							23 3.4	49 5.0	49 5.0	100.0 100.0
Św	P M		11.0	16 0.1	56 0.4	91 6.9	191 34.9	295 59.2	185 43.8	48 14.6	54 13.5	32 8.8	4			542 82.3	1514 277.0	1514 277.0	100.0 100.0
Jd	P M	18 1.1	1.3	11	12	3					0.1	2.7	5.9	29 12.0	23 13.4		97 35.4	115 36.5	84.3 97.0
R-M IGLASTE	P M	18 1.1	13.0	27 0.1	81 0.4	100 7.1	193 35.1	299 59.4	186 44.0	48 14.7	54 13.6	38 11.5	17 7.4	29 12.0	23 13.4	565 85.7	1660 317.4	1678 318.5	98.9 99.7
Bk	P M	80 24.3	2.6	17 0.3	16 0.2	12	7 0.6	12 2.2	32 7.6	1099 383.0	884 309.9	503 174.5	400 147.2	254 103.8	77 35.7	1199 283.9	4512 1451.5	4592 1475.8	98.3 98.4
Db	P M				1	1 0.1		6	6 1.0	4 0.7	1 0.2	6 1.8	3 0.9		79 16.7	61 7.7	168 29.7	168 29.7	100.0 100.0
Gb	P M								9 1.5	35 12.6	14 5.7						58 19.8	58 19.8	100.0 100.0
Brz	P M								4 0.6	2 0.3							6 0.9	6 0.9	100.0 100.0
Oi	P M		0.9	1	48 2.3	132 11.6	93 11.5	70 8.9	49 7.2	33 5.2	9 1.5					556 48.9	991 98.0	991 98.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	80 24.3	3.5	18 0.3	65 2.5	145 11.7	100 12.1	88 11.7	100 17.9	1173 401.8	908 317.3	509 176.3	403 148.1	254 103.8	156 52.4	1816 340.5	5735 1599.9	5815 1624.2	98.6 98.5
RAZEM	P M	98 25.4	16.5	45 0.4	146 2.9	245 18.8	293 47.2	387 71.1	286 61.9	1221 416.5	962 330.9	547 187.8	420 155.5	283 115.8	179 65.8	2381 426.2	7395 1917.3	7493 1942.7	98.7 98.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 27 LUBACZÓW

obreb: 1 HORYNIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 2.7	54 205	205 7.3	196 24.6	97 20.9	663 166.7	1326 416.4	794 232.4	760 248.6	596 240.9	507 190.1	277 104.0	19 6.7	928 231.6	6422 1892.9	6431 1892.9	99.9 100.0	
Św	P M	0.4	36 0.4	29 2.4	5 1.3	2 0.4										72 4.9	72 4.9	100.0 100.0	
Jd	P M	1.7	3 14	1 2	2 0.2	20 3.1								9 3.8	8 1.7	57 10.5	57 10.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 4.8	57 255	226 7.7	104 27.0	685 170.2	1326 416.4	794 232.4	760 248.6	596 240.9	507 190.1	277 104.0	28 10.5	936 233.3	6551 1908.3	6560 1908.3	99.9 100.0		
Bk	P M	35 0.3	16 10.2	127 0.2	7 0.4	14 2.3	7 1.1	1 0.3	39 11.0	222 73.0	128 53.4	79 29.4	108 43.0		59 20.0	807 244.3	842 244.6	95.8 99.9	
Db	P M	21 0.3	23 9.0	98 1.0	47 4.0	31 7.4	70 14.7	58 14.4	107 25.9	68 19.6	95 32.2	47 14.9	52 17.8	41 14.7	72 15.6	809 191.2	830 191.5	97.5 99.8	
Gb	P M						23 4.9	6 1.1	6 1.2	12 3.3					45 7.4	92 17.9	92 17.9	100.0 100.0	
Brz	P M		19 0.3	38 0.3	74 8.6	47 9.0	19 3.9	224 58.4	176 42.9	81 23.6					61 12.9	739 159.9	739 159.9	100.0 100.0	
Oi	P M	33 0.3	10 0.4	35 1.1	32 3.5	52 11.0	77 14.1	169 41.3	150 38.0	25 7.3	24 8.8	10 2.8	3 1.1		27 4.8	614 134.2	647 134.5	94.9 99.8	
Tp	P M														5 0.5	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	6 1.2	4 0.8	13 2.6	2 0.5	16 3.4					13 2.8	55 11.4	55 11.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	89 0.9	68 19.9	298 2.6	161 16.6	150 30.9	200 39.5	471 118.1	480 119.5	424 130.2	247 94.4	136 47.1	163 61.9	41 14.7	282 64.0	3121 759.4	3210 760.3	97.2 99.9	
RAZEM	P M	98 0.9	125 24.7	553 10.3	387 43.6	254 53.3	885 209.7	1797 534.5	1274 351.9	1184 378.8	843 335.3	643 237.2	440 165.9	69 25.2	1218 297.3	9672 2667.7	9770 2668.6	99.0 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 27 LUBACZÓW

obreb: 2 LUBACZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	86 1.1	4.8	316 0.3	445 11.8	296 35.3	273 56.1	539 151.4	662 182.1	845 260.8	951 331.0	886 298.7	222 72.3	248 73.3	14 4.7	773 181.5	6470 1664.1	6556 1665.2	98.7 99.9
Św	P M			2 0.2	15 0.2	3 0.3	75 12.3	2 0.5									97 13.3	97 13.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	86 1.1	4.8	318 0.3	460 12.0	299 35.6	348 68.4	541 151.9	662 182.1	845 260.8	951 331.0	886 298.7	222 72.3	248 73.3	14 4.7	773 181.5	6567 1677.4	6653 1678.5	98.7 99.9
Bk	P M	2	0.3	23 0.1	16 0.1	2 0.1	41 4.8	26 5.0	7 1.5		73 25.1	28 9.1	58 21.9	19 7.6		155 41.3	448 116.8	450 116.8	99.6 100.0
Db	P M	95 2.7	1.5	52	23 0.2	32 2.9	22 3.5	25 5.8	50 13.1	35 9.8	85 26.8	118 41.0	178 59.4	101 34.2	7 2.0	38 6.1	766 206.3	861 209.0	89.0 98.7
Gb	P M					1 0.1	0.1	6 1.5	5 0.9	27 8.5	35 9.3	8 2.0				39 5.7	121 28.1	121 28.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	8 0.1	114 5.2	120 14.1	126 23.0	97 21.8	145 35.2	253 66.1	40 12.1	36 11.5	29 7.3	6 1.1		132 23.2	1106 220.9	1106 220.9	100.0 100.0
OI	P M	63 1.1	2.7	58 0.3	80 3.2	74 8.6	79 11.0	106 24.4	84 18.3	81 22.7	54 19.2	50 14.8	3 1.1	1 0.5		57 10.4	727 137.2	790 138.3	92.0 99.2
Os	P M					19 2.5	18 3.6	32 5.2	48 9.3	3 0.6						3 0.6	123 21.8	123 21.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	160 3.8	4.7	141 0.4	233 8.7	248 28.3	286 46.0	292 63.7	339 78.3	399 107.7	287 92.5	240 78.4	268 89.7	127 43.4	7 2.0	424 87.3	3291 731.1	3451 734.9	95.4 99.5
RAZEM	P M	246 4.9	9.5	459 0.7	693 20.7	547 63.9	634 114.4	833 215.6	1001 260.4	1244 368.5	1238 423.5	1126 377.1	490 162.0	375 116.7	21 6.7	1197 268.8	9858 2408.5	10104 2413.4	97.6 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 28 RADYMNO

obreb: 1 RADYMNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15	5.2	92 0.1	196 4.9	206 30.9	371 89.6	886 238.1	822 248.6	514 165.8	453 155.6	189 67.9	51 19.5	33 12.6	14 4.9	309 60.1	4136 1103.8	4151 1103.8	99.6 100.0
Św	P M			1 0.3	35 0.3	55 6.2	129 17.4	43 8.4	3 0.9								266 33.2	266 33.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	15	5.2	93 0.1	231 5.2	261 37.1	500 107.0	929 246.5	825 249.5	514 165.8	453 155.6	189 67.9	51 19.5	33 12.6	14 4.9	309 60.1	4402 1137.0	4417 1137.0	99.7 100.0
Bk	P M	2	1.1	17 0.7	35 4.1	12 0.7	25 4.1	15 2.5	3 0.6	9 2.2	2 0.6		15 4.2	4 1.1		59 12.4	196 29.5	198 29.5	99.0 100.0
Db	P M	42 0.9	8.1	170 0.1	276 2.9	143 11.4	77 10.9	129 25.9	88 20.2	142 39.1	195 62.6	77 25.2	99 31.2	147 49.7	69 22.6	98 16.4	1710 326.3	1752 327.2	97.6 99.7
Gb	P M							20 4.2	8 1.8	11 2.2	5 1.2	4 1.0	5 1.1	1 0.2		49 8.1	103 19.8	103 19.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	4 0.1	51 1.7	162 21.4	103 16.3	94 21.3	99 26.3	101 26.4	35 9.2	4 1.0				114 16.4	767 140.2	767 140.2	100.0 100.0
OI	P M	8		21 0.1	28 1.1	119 18.2	115 20.5	104 19.4	148 39.9	198 60.3	72 25.5	63 29.9	16 7.9	1 0.3		161 33.7	1046 256.8	1054 256.8	99.2 100.0
Tp	P M					1 0.4	20 6.9	5 2.0	10 4.8	3 1.3						92 16.9	131 32.3	131 32.3	100.0 100.0
Os	P M				1 0.9	5 0.9	1 0.3	3 0.7	1 0.2	4 0.9	1 0.3					12 1.7	28 5.0	28 5.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	52 0.9	9.4	212 0.2	391 5.7	442 53.0	341 59.0	370 76.0	357 93.8	468 132.4	310 99.4	148 57.1	135 44.4	153 51.3	69 22.6	585 105.6	3981 809.9	4033 810.8	98.7 99.9
RAZEM	P M	67 0.9	14.6	305 0.3	622 10.9	703 90.1	841 166.0	1299 322.5	1182 343.3	982 298.2	763 255.0	337 125.0	186 63.9	186 63.9	83 27.5	894 165.7	8383 1946.9	8450 1947.8	99.2 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 4 KROSNO

nadleśnictwo: 28 RADYMNO

obreb: 2 WIĄZOWNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.1	1.6	228	328 8.2	276 38.3	297 65.9	495 136.8	648 214.0	640 223.0	616 214.7	490 186.8	336 132.9	331 137.4	36 15.5	570 206.9	5291 1582.0	5324 1582.1	99.4 100.0
Św	P M				16 0.2	36 6.7	40 6.6	14 3.1	1 0.4								107 17.0	107 17.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	33 0.1	1.6	228	344 8.4	312 45.0	337 72.5	509 139.9	649 214.4	640 223.0	616 214.7	490 186.8	336 132.9	331 137.4	36 15.5	570 206.9	5398 1599.0	5431 1599.1	99.4 100.0
Bk	P M		0.2	3	2			2 0.4	1 0.1								8 0.7	8 0.7	100.0 100.0
Db	P M	6	0.7	36	66 0.1	16 2.0	32 4.9	37 8.2	72 18.2	82 21.6	109 33.9	112 37.3	88 28.4	22 8.2	1 0.3	9 2.1	682 165.9	688 165.9	99.1 100.0
Gb	P M						9 1.1	20 4.5	9 2.1	11 3.0	5 1.4	1 0.2				9 2.5	64 14.8	64 14.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	4	14 1.0	54 8.9	94 16.9	72 15.7	121 30.7	69 17.6	13 3.1	8 2.4	2 0.6			10 2.4	461 99.4	461 99.4	100.0 100.0
OI	P M	9 0.4		34	29 1.0	40 5.7	83 13.5	107 22.6	123 32.5	37 10.6	15 5.1	38 15.0	16 7.1	8 3.0	1 0.2	28 8.0	559 124.3	568 124.7	98.4 99.7
Os	P M				3 0.2	1 0.1										1 0.3	5 0.6	5 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.4	1.0	77	114 2.3	111 16.7	218 36.4	238 51.4	326 83.6	199 52.8	142 43.5	159 54.9	106 36.1	30 11.2	2 0.5	57 15.3	1779 405.7	1794 406.1	99.2 99.9
RAZEM	P M	48 0.5	2.6	305	458 10.7	423 61.7	555 108.9	747 191.3	975 298.0	839 275.8	758 258.2	649 241.7	442 169.0	361 148.6	38 16.0	627 222.2	7177 2004.7	7225 2005.2	99.3 100.0