

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 1 BEŁCHATÓW

obreb: 1 KLUKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	141 2.6	14.2	391 0.4	559 9.6	566 59.4	894 152.1	1201 231.3	1184 288.2	1065 268.0	1174 313.7	629 174.1	435 133.3	434 130.4	82 25.2	518 107.4	9132 1907.3	9273 1909.9	98.5 99.9	
Św	P M				1		6 1.2	4 1.1	1 0.3			1 0.3	0.1			2 0.2	15 3.2	15 3.2	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	141 2.6	14.2	391 0.4	560 9.6	566 59.4	900 153.3	1205 232.4	1185 288.5	1065 268.0	1174 313.7	630 174.4	435 133.4	434 130.4	82 25.2	520 107.6	9147 1910.5	9288 1913.1	98.5 99.9	
Bk	P M			4	7 0.1	2	2 0.2	5 0.5	3 0.7	0.1							23 1.6	23 1.6	100.0 100.0	
Db	P M	22 0.8	1.6	27 0.1	27 0.2	6 0.1	4 0.4	2 0.2	10 2.8	10 2.6	14 3.3	29 7.6	8 2.3	10 3.6	1 0.4	22 3.3	170 28.5	192 29.3	88.5 97.3	
Brz	P M		0.1	13	38 1.6	50 5.9	36 5.6	42 6.2	37 7.0	69 14.6	27 6.5	18 4.9	14 3.7	3 0.7		58 9.5	405 66.3	405 66.3	100.0 100.0	
OI	P M	6 0.3	0.4	25	66 4.0	39 4.1	49 6.9	40 8.2	28 7.4	16 5.2	30 10.6	24 8.8	11 4.0	7 2.1	1 0.2	22 4.1	358 66.0	364 66.3	98.4 99.5	
Tp	P M			8													8	8	100.0	
Os	P M					2 0.2	1 0.1	4 0.7	2 0.4								9 1.4	9 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 1.1	2.1	77 0.1	138 5.9	99 10.3	92 13.2	93 15.8	80 18.3	95 22.5	71 20.4	71 21.3	33 10.0	20 6.4	2 0.6	102 16.9	973 163.8	1001 164.9	97.2 99.3	
RAZEM	P M	169 3.7	16.3	468 0.5	698 15.5	665 69.7	992 166.5	1298 248.2	1265 306.8	1160 290.5	1245 334.1	701 195.7	468 143.4	454 136.8	84 25.8	622 124.5	10120 2074.3	10289 2078.0	98.4 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 1 BEŁCHATÓW

obreb: 2 WOLA GRZYMALINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	84 0.6	8.2	266 0.2	728 8.9	344 22.6	457 82.9	718 146.2	687 154.7	565 135.6	491 132.5	394 114.2	210 64.0	343 97.8	115 28.8	324 63.7	5642 1060.3	5726 1060.9	98.5 99.9
Św	P M					3 0.5	3 0.4	0.1									6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
Jd	P M					1	1							11 6.4	1 0.7	3 1.4	17 8.5	17 8.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	84 0.6	8.2	266 0.2	728 8.9	348 23.1	461 83.3	718 146.3	687 154.7	565 135.6	491 132.5	394 114.2	210 64.0	354 104.2	116 29.5	327 65.1	5665 1069.8	5749 1070.4	98.5 99.9
Bk	P M			1		3 0.2	1 0.1										5 0.3	5 0.3	100.0 100.0
Db	P M	35	1.7	21	14 0.4	6 0.3	15 0.6	23 2.1	5 0.5	1 0.2	2 0.5	2 0.6	0.1	1 0.3		7 1.5	97 8.8	132 8.8	73.5 100.0
Brz	P M		0.2	86 0.3	613 10.9	307 16.5	70 8.0	20 3.4	17 3.4	20 3.9	14 3.1	15 3.9	5 1.9	2 0.8	0.1	33 4.4	1202 60.8	1202 60.8	100.0 100.0
OI	P M	17 2.8	0.4	13	19 1.0	30 2.6	15 2.3	14 2.7	9 1.7	6 1.4	2 0.7	4 1.6	1 0.9	2 1.1	0.1	43 9.9	158 26.4	175 29.2	90.3 90.4
Tp	P M			6	46 3.5	36 2.0	6 0.3										94 5.8	94 5.8	100.0 100.0
Os	P M					3 0.5	3 0.4	1 0.3	0.1								7 1.3	7 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	52 2.8	2.3	127 0.3	692 15.8	385 22.1	110 11.7	58 8.5	31 5.7	27 5.5	18 4.3	21 6.1	6 2.9	5 2.2	0.2	83 15.8	1563 103.4	1615 106.2	96.8 97.4
RAZEM	P M	136 3.4	10.5	393 0.5	1420 24.7	733 45.2	571 95.0	776 154.8	718 160.4	592 141.1	509 136.8	415 120.3	216 66.9	359 106.4	116 29.7	410 80.9	7228 1173.2	7364 1176.6	98.2 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 2 BRZEZINY

obreb: 1 BRZEZINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 2.3	0.2	53 79	2.4	192 25.6	314 71.0	406 104.8	413 105.5	408 109.3	631 193.6	736 232.5	446 134.3	288 101.4	43 22.6	1148 180.6	5157 1283.8	5179 1286.1	99.6 99.8
Św	P M			1 0.5	5 0.5	5 0.1	0.1	0.1	0.5	0.8	0.5					16 2.2	30 5.2	30 5.2	100.0 100.0
Jd	P M	1 0.1		1 0.1	2 0.1	11 0.8	21 4.1	9 3.4		4 1.6	11 5.0	10 4.5	7 2.6	2 0.8	158 47.4	236 70.4	237 70.4	99.6 100.0	
R-M IGLASTE	P M	23 2.3	0.3	53 81	2.4	199 26.2	330 72.3	427 109.0	422 109.0	409 109.8	637 196.0	747 238.0	456 138.8	295 104.0	45 23.4	1322 230.2	5423 1359.4	5446 1361.7	99.6 99.8
Bk	P M			2 4	2		1 0.2	2 0.5	3 0.7	19 5.8	48 16.6	74 24.4	103 32.7	57 18.8	132 19.9	447 119.6	447 119.6	100.0 100.0	
Db	P M	2 0.2		12 0.1	31 0.1	29 3.1	35 5.5	64 11.6	50 11.7	65 17.0	92 25.1	86 24.4	57 17.0	41 12.0	55 11.2	14 0.9	631 139.9	633 139.9	99.7 100.0
Gb	P M						1 0.1	1 0.1		2 0.7	4 1.1					21 3.2	29 5.2	29 5.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	8 0.5	10 0.5	15 1.8	39 8.1	63 14.9	62 13.8	112 27.4	135 35.5	69 16.9	17 4.8			112 17.5	642 141.3	642 141.3	100.0 100.0
Oi	P M	3 0.2		4 0.2	5 0.2	9 1.6	11 3.2	9 2.5	11 3.0	21 6.7	15 5.2	2 0.7	1 0.6			5 0.4	93 24.1	96 24.3	96.9 99.2
Tp	P M					0.1	4 1.1	5 1.7	1 0.1	1 0.2						21 2.0	32 5.2	32 5.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.3			1 0.1	1 0.4					4 0.6	10 2.0	10 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.2	0.3	26 0.1	50 0.8	57 6.8	92 18.3	143 31.0	126 29.2	203 52.4	264 72.7	209 59.7	149 46.8	144 44.7	112 30.0	309 44.5	1884 437.3	1889 437.5	99.7 100.0
RAZEM	P M	28 2.5	0.6	79 0.1	131 3.2	256 33.0	422 90.6	570 140.0	548 138.2	612 162.2	901 268.7	956 297.7	605 185.6	439 148.7	157 53.4	1631 274.7	7307 1796.7	7335 1799.2	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 2 BRZEZINY

obreb: 2 REGNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	14 0.1	0.1	74 172 4.4	295 340 59.1	480 596 103.4	614 962 150.4	1049 171.8	553 292.4	276 137.0	111 49.2	1110 193.4	6632 1700.5	6646 1700.6	99.8 100.0					
Św	P M			1 3 0.3	2 2 0.4	3 0.7						0.1 0.1				12 1.6	12 1.6	100.0 100.0		
Jd	P M			1 2	2 3	0.1									9 0.2	17 0.3	17 0.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	14 0.1	0.1	76 177 4.4	299 345 59.5	483 596 104.2	614 962 150.4	1049 171.8	553 292.4	277 137.1	111 49.2	1119 193.6	6661 1702.4	6675 1702.5	99.8 100.0					
Bk	P M			5 2		0.1 0.2	1 0.2	0.1							7 1.2	15 1.6	15 1.6	100.0 100.0		
Db	P M			22 26 0.4	23 7 0.9	2 0.4	19 47 13.6	60 17.9	43 11.6	24 5.8	46 12.5	54 19.5	101 22.1	474 112.4	474 112.4	100.0 100.0				
Gb	P M																			
Brz	P M			8 29 1.4	34 25 3.6	28 5.4	13 3.3	15 4.0	22 6.2	19 5.6	2 0.8				10 1.0	205 34.2	205 34.2	100.0 100.0		
Oi	P M	1		19 43 1.8	22 8 1.1	12 2.8	9 2.5	9 2.6	8 2.4	2 0.6	1 0.4	1 0.3			6 0.6	140 17.1	141 17.1	99.3 100.0		
Os	P M					0.1									3 0.5	3 0.6	3 0.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1		54 100 3.6	79 40 7.6	43 5.8	41 8.8	71 10.8	90 26.5	64 17.8	27 7.0	47 12.8	54 19.5	127 25.4	837 165.9	838 165.9	99.9 100.0			
RAZEM	P M	15 0.1	0.1	130 277 8.0	378 385 65.3	526 526 113.0	637 637 161.2	685 685 192.1	1052 1052 318.9	1113 1113 342.9	580 580 194.9	324 324 149.9	165 165 68.7	1246 1246 219.0	7498 7498 1868.3	7513 7513 1868.4	99.8 99.8 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN

obreb: 1 DUNINÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	56		334	412	497	515	428	412	528	904	891	288	228	55	147	5639	5695	99.0
	M	0.4	2.3		4.0	42.4	84.0	84.0	95.8	142.6	280.2	316.2	140.6	129.6	28.0	25.3	1375.0	1375.4	100.0
Św	P			4	2	1										10	17	17	100.0
	M						0.1									1.5	1.6	1.6	100.0
R-M IGLASTE	P	56		338	414	498	515	428	412	528	904	891	288	228	55	157	5656	5712	99.0
	M	0.4	2.3		4.0	42.4	84.0	84.1	95.8	142.6	280.2	316.2	140.6	129.6	28.0	26.8	1376.6	1377.0	100.0
Bk	P			7													7	7	100.0
	M																		
Db	P			78	7	5			1	6	10	5					112	112	100.0
	M								0.2	1.9	3.8	2.1					8.0	8.0	100.0
Brz	P			26	6	10	2	4	7	3	1	1		1		6	67	67	100.0
	M				0.1	0.9	0.3	0.6	1.3	1.7	1.8	0.2		0.1	0.1	1.2	8.3	8.3	100.0
Ol	P			7	10	19	34	29	16	21	13	16	15	2	1	11	194	194	100.0
	M		0.1		0.8	2.1	5.6	5.4	4.8	8.4	6.1	6.1	6.6	0.8	0.4	2.0	49.2	49.2	100.0
Tp	P																		
	M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			118	23	34	36	33	24	30	24	22	15	3	1	17	380	380	100.0
	M		0.1		0.9	3.0	5.9	6.0	6.4	12.1	11.7	8.4	6.6	0.9	0.5	3.2	65.7	65.7	100.0
RAZEM	P	56		456	437	532	551	461	436	558	928	913	303	231	56	174	6036	6092	99.1
	M	0.4	2.4		4.9	45.4	89.9	90.1	102.2	154.7	291.9	324.6	147.2	130.5	28.5	30.0	1442.3	1442.7	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN

obreb: 2 GOSTYNIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	40 0.2	4.0	352 416 14.6	514 816 154.8	808 862 183.2	1075 1047 314.6	1047 862 212.6	664 449 244.4	449 188.5	474 120 241.1	120 72.2	594 90.8	8191 2141.9	8231 2142.1	99.5 100.0				
Św	P M	0.1	4 1 0.4	4 5 0.5	4 5 0.6	2 3 1.6	3 1 1.2	1 1 0.4					15 1.2	36 6.0	36 6.0	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	40 0.2	4.1	356 417 14.6	518 821 155.3	808 864 183.2	1078 1048 316.2	1048 864 213.2	665 449 244.8	449 188.5	474 120 241.1	120 72.2	609 92.0	8227 2147.9	8267 2148.1	99.5 100.0				
Bk	P M		5											5	5	100.0				
Db	P M	2 0.1	0.6	63 79 0.5	48 9 3.2	9 1 0.1	1 1 0.3	11 15 2.9	15 8 2.9	8 11 4.5	11 33 13.5	30 12.1	9 0.2	318 46.2	320 46.3	99.4 99.8				
Gb	P M								1 0.3	2 0.7	1 0.2			14 2.4	18 3.6	18 3.6	100.0 100.0			
Brz	P M			22 5 0.4	6 6 1.0	7 4 1.0	7 4 2.7	11 7 3.9	12 6 3.4	6 2.8				12 1.1	98 18.2	98 18.2	100.0 100.0			
OI	P M		0.1	9 17 1.1	32 50 9.4	47 35 10.2	38 35 9.2	36 12.7	31 13.8	23 11.0	4 2.1			9 0.3	331 87.3	331 87.3	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	0.7	99 101 2.0	86 65 7.9	55 11.4	40 11.7	56 10.5	63 18.3	53 22.4	41 20.2	37 15.6	30 12.1	44 4.0	770 155.3	772 155.4	99.7 99.9			
RAZEM	P M	42 0.3	4.8	455 518 16.6	604 886 166.7	863 863 194.9	904 223.7	1134 334.5	1111 375.8	718 265.0	490 207.0	511 256.7	150 84.3	653 96.0	8997 2303.2	9039 2303.5	99.5 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 5 KUTNO

obreb: 1 BONIEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.2	1.6	159 0.1	207 5.0	220 20.9	255 49.3	278 58.8	227 53.1	218 57.8	249 76.9	235 70.6	131 41.2	138 40.8	40 10.6	138 26.9	2495 513.6	2518 513.8	99.1 100.0
Św	P M	2			1	4 0.7	4 0.8	1 0.3	3 1.5	21 6.3	17 6.0	4 1.6				7 2.3	62 19.5	64 19.5	96.9 100.0
Jd	P M						2 0.2	1 0.2									3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	25 0.2	1.6	159 0.1	208 5.0	224 21.6	261 50.3	280 59.3	230 54.6	239 64.1	266 82.9	239 72.2	131 41.2	138 40.8	40 10.6	145 29.2	2560 533.5	2585 533.7	99.0 100.0
Bk	P M			6 0.2	7 0.2	4											17 0.2	17 0.2	100.0 100.0
Db	P M	3 0.1	3.1	42 0.3	80 0.3	62 5.3	40 4.5	36 6.6	67 14.7	66 15.8	42 13.3	53 18.1	29 9.7	12 4.1	10 3.3		539 98.8	542 98.9	99.4 99.9
Gb	P M						1 0.1	1 0.1								6 1.4	8 1.6	8 1.6	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	5 0.4	12 0.4	19 2.2	15 2.3	8 1.1	27 5.5	31 6.8	11 2.5	2 0.3	0.1			7 1.3	137 23.5	137 23.5	100.0 100.0
Oi	P M	75 2.2	1.9	26 0.5	20 0.5	10 1.2	17 2.6	33 5.4	35 7.3	45 11.5	30 8.3	8 3.6	4 2.0	2 0.4	1 0.1	81 12.4	312 57.2	387 59.4	80.6 96.3
Tp	P M															18 2.6	18 2.6	18 2.6	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1									5 0.6	7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	78 2.3	6.0	79 1.4	119 1.4	96 8.8	74 9.6	78 13.2	129 27.5	142 34.1	83 24.1	63 22.0	33 11.8	14 4.5	11 3.4	117 18.3	1038 184.7	1116 187.0	93.0 98.8
RAZEM	P M	103 2.5	7.6	238 0.1	327 6.4	320 30.4	335 59.9	358 72.5	359 82.1	381 98.2	349 107.0	302 94.2	164 53.0	152 45.3	51 14.0	262 47.5	3598 718.2	3701 720.7	97.2 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 5 KUTNO

obreb: 2 KUTNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 0.7	5.1	160 183 3.7	207 263 23.3	263 316 75.1	305 316 81.7	317 356 104.5	247 160 71.1	160 81 25.0	8 2.2	166 31.8	2769 618.9	2809 619.6	98.6 99.9				
Św	P M	3		3 0.1	2 23.3	3 0.8	4 0.9	1 0.3	7 2.7	4 1.9						24 6.7	27 6.7	88.9 100.0	
R-M IGLASTE	P M	43 0.7	5.1	160 186 3.8	209 266 23.3	266 320 76.0	306 306 82.0	324 360 106.4	247 160 71.1	160 81 25.0	8 2.2	166 31.8	2793 625.6	2836 626.3	98.5 99.9				
Bk	P M			4												4	4	100.0	
Db	P M	20 0.2	8.2	87 248 0.1 1.7	207 267 20.8	67 7.1	101 19.1	123 30.0	101 29.3	76 22.5	87 26.3	113 36.8	108 35.8	86 35.9	19 3.9	1423 277.5	1443 277.7	98.6 99.9	
Gb	P M					1 0.1	1 0.1	1 0.4	15 3.3	13 3.1	2 0.6					11 1.7	44 9.3	44 9.3	100.0 100.0
Brz	P M			19 26 0.2	25 24 2.2	24 3.9	15 2.6	23 5.8	75 18.7	66 16.9	26 7.2	7 2.0	0.1			47 6.3	353 65.9	353 65.9	100.0 100.0
OI	P M	28 1.4	0.3	67 36 1.6	35 53 4.6	53 9.7	72 16.7	77 22.9	59 18.8	53 17.2	60 20.9	41 13.6	14 4.6	0.4		84 18.6	651 149.9	679 151.3	95.9 99.1
Tp	P M				1 0.1	4 1.8	2 1.3									41 11.5	48 14.7	48 14.7	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	1 0.1	2 0.5	4 0.9	1 0.5	1 0.4	2 0.8	13 4.6	10 3.9	1 0.7	2 0.7		38 13.2	38 13.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	48 1.6	8.5	177 311 0.1 3.6	269 151 27.8	195 23.1	225 40.7	251 59.6	210 70.5	188 60.5	171 59.6	123 41.2	88 37.0	202 42.0	2561 530.5	2609 532.1	98.2 99.7		
RAZEM	P M	91 2.3	13.6	337 497 0.1 7.4	478 417 51.1	515 77.8	531 116.7	575 141.6	570 166.0	570 166.9	435 130.7	331 105.0	204 66.2	96 39.2	368 73.8	5354 1156.1	5445 1158.4	98.3 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 1 KOLUMNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 0.3	11.1	254 324 3.9	479 528 97.5	717 962 185.5	848 829 262.6	264.2	869 722 285.4	254.4	808 136 46.7	333 83.4	7809 2208.8	7898 2209.1	98.9 100.0				
Św	P M	0.2	1 8	3 0.6	2 1.9	6 0.8	2 0.7	2 0.4	1 0.4	1 0.2		3 0.9	29 6.1	29 6.1	100.0 100.0				
Jd	P M	0.9		5 0.3	4 0.5	4 0.6	1 0.2				1 0.7	1 0.3	6 3.5	12 7.9	34 14.9	34 14.9	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	89 0.3	12.2	255 332 3.9	487 534 97.8	727 965 188.0	850 830 279.8	263.3	264.6	285.8	255.3	280.4	142 50.2	348 92.2	7872 2229.8	7961 2230.1	98.9 100.0		
Bk	P M			3 1	1 0.1		5 1.2	3 0.8	1 0.2	0.1					14 2.4	14 2.4	100.0 100.0		
Db	P M	4	0.2	35 26 0.2	12 20 0.8	13 4.6	12 3.7	10 3.9	8 2.7	11 3.9	7 2.8	30 13.1	5 2.2		189 41.5	193 41.5	97.9 100.0		
Gb	P M								0.2	0.1					0.3	0.3	100.0		
Brz	P M		0.1	25 21 0.7	34 6.5	20 5.3	22 5.8	41 11.1	51 14.4	20 6.0	3 0.9	4 1.5	4 1.2	0.1	51 10.8	296 64.4	296 64.4	100.0 100.0	
Oi	P M	24 0.1	0.2	18 28 1.3	23 4.5	19 5.0	26 7.1	25 7.6	20 7.3	9 3.8	6 2.4	2 1.3	0.4		57 15.5	233 56.4	257 56.5	90.7 99.8	
Os	P M			1	2 0.6	4 1.3	1 0.5								2 0.4	10 2.8	10 2.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.1	0.5	81 77 2.2	70 11.9	61 15.5	65 17.9	84 24.3	84 25.9	38 12.9	20 7.4	13 5.6	34 14.7	5 2.3	110 26.7	742 167.8	770 167.9	96.4 99.9	
RAZEM	P M	117 0.4	12.7	336 409 6.1	557 109.7	595 171.8	792 205.9	1049 304.1	934 289.2	868 277.5	890 293.2	736 260.9	843 295.1	147 52.5	458 118.9	8614 2397.6	8731 2398.0	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 2 RYDZYNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	50 0.1	4.6	111 0.1	165 2.8	156 20.5	242 57.0	320 90.3	388 113.9	413 132.5	665 234.6	820 300.6	516 198.4	527 231.2	181 84.0	836 233.1	5340 1703.6	5390 1703.7	99.1 100.0	
Św	P M			4	2	1 0.1	3 0.6	2 0.6	0.1		3 1.0	1 0.5	1 0.6	1 0.2		6 1.7	24 5.4	24 5.4	100.0 100.0	
Jd	P M		2.8	1	1	3 0.1	17 1.1	9 0.6	1 0.1	5 2.2	12 5.4	9 4.8	3 1.6	0.1		42 15.8	103 34.6	103 34.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	50 0.1	7.4	116 0.1	168 2.8	160 20.7	262 58.7	331 91.5	389 114.1	418 134.7	680 241.0	830 305.9	520 200.6	528 231.5	181 84.0	884 250.6	5467 1743.6	5517 1743.7	99.1 100.0	
Bk	P M				6 0.1	3		1 0.3	4 1.1	15 5.8	6 2.5	1 0.5	1 0.2		7 3.7	14 6.2	58 20.4	58 20.4	100.0 100.0	
Db	P M	5 0.1	1.1	10	29 0.2	15 0.7	9 1.5	10 2.8	14 4.1	21 6.9	67 23.1	100 36.3	78 31.7	75 31.7	74 31.3	83 26.2	585 197.6	590 197.7	99.2 99.9	
Brz	P M		0.2	14	13 0.8	18 1.9	18 3.2	21 5.3	14 3.6	38 11.2	35 11.0	18 5.4	10 2.9	2 0.7		78 19.6	279 65.8	279 65.8	100.0 100.0	
OI	P M	8 0.3	0.6	26	38 3.0	40 6.8	42 10.2	29 9.0	32 9.6	20 6.8	13 5.0	23 11.6	25 12.6	9 4.6	0.2	51 16.5	348 96.5	356 96.8	97.8 99.7	
Tp	P M			2		1 0.6	1 0.3	1 0.5	1 0.2							4 0.9	10 2.5	10 2.5	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	1 0.3	1 0.1		7 1.7	3 0.8						13 3.0	13 3.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.4	1.9	52	86 4.1	78 10.1	71 15.5	63 18.0	65 18.6	101 32.4	124 42.4	142 53.8	114 47.4	86 37.0	81 35.2	230 69.4	1293 385.8	1306 386.2	99.0 99.9	
RAZEM	P M	63 0.5	9.3	168 0.1	254 6.9	238 30.8	333 74.2	394 109.5	454 132.7	519 167.1	804 283.4	972 359.7	634 248.0	614 268.5	262 119.2	1114 320.0	6760 2129.4	6823 2129.9	99.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 6 KOLUMNA

obreb: 3 ZDUŃSKA WOLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.6	4.6	128	128 2.2	216 37.2	273 58.4	288 66.0	377 98.6	287 76.2	282 75.6	327 101.9	151 51.3	87 32.2	25 9.7	306 78.7	2875 692.6	2899 693.2	99.2 99.9
Św	P M						2 0.3	1 0.2								2 1.2	5 1.7	5 1.7	100.0 100.0
Jd	P M															7 5.4	7 5.4	7 5.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.6	4.6	128	128 2.2	216 37.2	275 58.7	289 66.2	377 98.6	287 76.2	282 75.6	327 101.9	151 51.3	87 32.2	25 9.7	315 85.3	2887 699.7	2911 700.3	99.2 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	1 0.1	0.5	2	20 0.4	16 2.3	8 1.2	11 2.2	16 3.9	15 4.0	28 9.6	32 11.2	32 12.0	48 18.1	24 8.7	65 21.2	317 95.3	318 95.4	99.7 99.9
Gb	P M											1 0.2	0.1			5 0.7	6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	15	4 0.2	21 3.8	19 3.4	8 1.3	18 4.0	15 4.1	14 3.7	11 3.5	3 1.0			29 6.0	157 31.3	157 31.3	100.0 100.0
Oi	P M		0.2	7	2 0.1	8 1.4	7 1.5	2 0.5	5 1.7	4 1.1	1 0.8	1 0.4	1 0.4	4 1.9	1 0.3	16 3.9	59 14.2	59 14.2	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.1	0.1	2 1.1	1 0.5							3 0.3	7 2.1	7 2.1	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	1.0	25	26 0.7	46 7.6	35 6.3	23 5.1	40 10.1	34 9.2	43 14.1	45 15.3	36 13.5	52 20.0	25 9.0	118 32.1	548 144.0	549 144.1	99.8 99.9
RAZEM	P M	25 0.7	5.6	153	154 2.9	262 44.8	310 65.0	312 71.3	417 108.7	321 85.4	325 89.7	372 117.2	187 64.8	139 52.2	50 18.7	433 117.4	3435 843.7	3460 844.4	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 8 ŁĄCK

obreb: 1 ŁĄCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21	1.4	80	194	322	399	354	432	872	1059	689	418	187	37	1002	6045	6066	99.7
						32.3	72.4	76.6	102.8	231.3	294.7	200.1	139.6	133.6	37.0	211.5	1538.2	1538.2	100.0
Św	P M			1	1	0.1	0.1		0.3	3.4	3.4	0.1				67	84	84	100.0
																12.6	20.0	20.0	100.0
R-M IGLASTE	P M	21	1.4	80	195	323	399	354	433	879	1065	690	418	187	37	1069	6129	6150	99.7
						32.4	72.5	76.6	103.1	234.7	298.1	200.2	139.6	133.6	37.0	224.1	1558.2	1558.2	100.0
Bk	P M		0.2	16	10				0.1								26	26	100.0
																	0.3	0.3	100.0
Db	P M	0.2	0.2	88	64	48	8	7	25	39	68	67	48	182	55	80	779	779	100.0
					0.7	2.0	0.6	1.6	5.5	10.3	19.7	20.4	16.1	47.6	14.2	11.6	150.5	150.7	99.9
Gb	P M																		
Brz	P M			7	6	13	15	12	4	13	13					24	107	107	100.0
					0.1	1.2	2.1	1.8	0.7	3.4	3.5					3.6	16.4	16.4	100.0
OI	P M	7	0.1	12	15	31	33	30	32	14	8	9	4	3		58	249	256	97.3
					1.2	3.4	5.1	5.1	7.0	10.3	9.0	2.8	1.2	1.2	0.2	10.7	57.3	57.3	100.0
Tp	P M															2	2	2	100.0
																0.1	0.1	0.1	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	7	0.2	123	95	92	56	49	61	66	89	76	52	185	55	164	1163	1170	99.4
			0.5		2.0	6.6	7.8	8.5	13.3	24.0	32.2	23.2	17.3	48.8	14.4	26.0	224.6	224.8	99.9
RAZEM	P M	28	1.9	203	290	415	455	403	494	945	1154	766	470	372	92	1233	7292	7320	99.6
					6.9	39.0	80.3	85.1	116.4	258.7	330.3	223.4	156.9	182.4	51.4	250.1	1782.8	1783.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 8 ŁĄCK

obreb: 2 GĄBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0.1	0.7	94	194 4.7	275 28.9	315 58.5	352 75.9	348 76.7	334 93.5	325 120.9	158 67.9	73 23.5	110 30.0	25 5.8	512 106.4	3115 693.4	3131 693.5	99.5 100.0
Św	P M								1 0.2	1 0.2		0.1 0.1					2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.1	0.7	94	194 4.7	275 28.9	315 58.5	352 75.9	349 76.9	335 93.7	325 121.0	158 68.0	73 23.5	110 30.0	25 5.8	512 106.4	3117 694.0	3133 694.1	99.5 100.0
Bk	P M			1												3 0.3	4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
Db	P M	1 0.2	0.2		37 0.7	21 1.6	22 3.8	18 4.0	19 3.8	35 9.3	36 10.9	201 13.4	184 8.7	1 0.8	0.1	9 1.2	583 58.5	584 58.7	99.8 99.7
Gb	P M							1 0.2	1 0.3							4 1.0	6 1.5	6 1.5	100.0 100.0
Brz	P M			17	4 0.1	5 0.5	10 1.2	9 1.2	13 2.6	11 2.3						144 27.8	213 35.7	213 35.7	100.0 100.0
OI	P M	14 0.1	0.2	20	15 0.9	16 2.0	17 3.0	20 4.2	24 5.6	15 3.7	10 8.8	11 10.4	6 2.7	2 0.5		56 9.8	212 51.8	226 51.9	93.8 99.8
Tp	P M															1 0.1	1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Os	P M										0.1	0.1					0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.3	0.4	38	56 1.7	42 4.1	49 8.0	48 9.6	57 12.3	61 15.3	46 19.8	212 23.9	190 11.4	3 1.3	0.1	217 40.2	1019 148.1	1034 148.4	98.5 99.8
RAZEM	P M	31 0.4	1.1	132	250 6.4	317 33.0	364 66.5	400 85.5	406 89.2	396 109.0	371 140.8	370 91.9	263 34.9	113 31.3	25 5.9	729 146.6	4136 842.1	4167 842.5	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 9 OPOCZNO

obreb: 1 BRUDZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 0.6	5.9	419 0.1	518 14.5	569 72.8	582 110.7	871 182.8	769 196.4	487 131.5	661 202.5	489 160.1	357 110.8	180 63.1	27 9.6	318 65.1	6247 1325.9	6351 1326.5	98.4 100.0
Św	P M							2 0.5	0.1								2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	104 0.6	5.9	419 0.1	518 14.5	569 72.8	582 110.7	873 183.3	769 196.5	487 131.5	661 202.5	489 160.1	357 110.8	180 63.1	27 9.6	318 65.1	6249 1326.5	6353 1327.1	98.4 100.0
Bk	P M			6	1				1 0.1								8 0.1	8 0.1	100.0 100.0
Db	P M			3					2 0.4	9 2.1	7 2.0	2 0.9	6 1.3	1 0.3		3 0.5	33 7.5	33 7.5	100.0 100.0
Brz	P M			9	4	7 0.9	12 1.5	9 1.5	12 2.6	7 1.8	2 0.6	1 0.4	0.1			4 0.9	67 10.3	67 10.3	100.0 100.0
OI	P M	14 0.9		15	11 0.6	22 3.0	17 3.1	37 7.0	17 4.0	26 7.4	26 8.3	11 3.5	16 4.9	9 2.8	1 0.2	5 1.1	213 45.9	227 46.8	93.8 98.1
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.9		33	16 0.6	29 3.9	29 4.6	46 8.5	32 7.1	42 11.3	35 10.9	14 4.8	22 6.3	10 3.1	1 0.2	12 2.5	321 63.8	335 64.7	95.8 98.6
RAZEM	P M	118 1.5	5.9	452 0.1	534 15.1	598 76.7	611 115.3	919 191.8	801 203.6	529 142.8	696 213.4	503 164.9	379 117.1	190 66.2	28 9.8	330 67.6	6570 1390.3	6688 1391.8	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 9 OPOCZNO

obreb: 2 OPOCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 0.6	4.1	301 0.1	426 18.1	411 64.1	627 146.0	673 175.7	688 189.2	671 192.0	738 228.1	417 138.0	187 67.0	121 47.6	17 6.9	354 60.2	5631 1337.1	5671 1337.7	99.3 100.0
Św	P M			1 1	1 1		1 0.2	0.1				1 0.3	0.1				4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	2			5 0.4	1 0.1	5 1.1	2 0.7	0.1						15 2.5	15 2.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	40 0.6	4.2	304 0.1	427 18.1	411 64.1	633 146.6	674 175.9	693 190.3	673 192.7	738 228.2	418 138.3	187 67.1	121 47.6	17 6.9	354 60.2	5650 1340.3	5690 1340.9	99.3 100.0
Bk	P M				1				4 1.0	1 0.3							6 1.3	6 1.3	100.0 100.0
Db	P M	9 0.2	0.7	49	23 0.6	19 3.0	19 3.1	9 1.9	34 8.7	46 13.1	52 16.6	62 19.3	25 8.7	62 21.7	11 4.5	19 3.5	430 105.4	439 105.6	97.9 99.8
Gb	P M									0.1							0.1	0.1	100.0
Brz	P M		0.2	9	31 1.6	35 4.7	48 7.8	23 4.5	22 5.1	37 9.0	20 5.2	20 4.7	8 2.0	1 0.4		48 6.3	302 51.5	302 51.5	100.0 100.0
Oi	P M	6	0.2	20	13 1.1	4 0.5	41 7.9	28 6.8	19 4.3	22 6.9	17 5.8	4 2.6	4 1.5	2 0.8	0.1	23 4.3	197 42.8	203 42.8	97.0 100.0
Os	P M			1		1 0.2	4 0.9	1 0.3									7 1.4	7 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.2	1.1	79	68 3.3	59 8.4	112 19.7	61 13.5	79 19.1	106 29.4	89 27.6	86 26.6	37 12.2	65 22.9	11 4.6	90 14.1	942 202.5	957 202.7	98.4 99.9
RAZEM	P M	55 0.8	5.3	383 0.1	495 21.4	470 72.5	745 166.3	735 189.4	772 209.4	779 222.1	827 255.8	504 164.9	224 79.3	186 70.5	28 11.5	444 74.3	6592 1542.8	6647 1543.6	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODĘBICE

obreb: 1 BOGDAŃCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 1.9	5.3	142 0.1	200 7.0	285 36.6	311 62.2	472 114.9	609 160.0	391 113.0	435 131.7	635 200.6	393 127.3	726 244.8	93 31.9	354 59.1	5046 1294.5	5086 1296.4	99.2 99.9
Św	P M				3 0.1	4 0.4	1 0.2	3 0.7	1 0.2		0.1					1 0.2	13 1.9	13 1.9	100.0 100.0
Jd	P M		0.5	4	1		3 0.4	1 0.1		2 0.5	0.1		4 2.0	7 4.0	40 25.3	29 9.7	91 42.6	91 42.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	40 1.9	5.8	146 0.1	204 7.1	289 37.0	315 62.8	476 115.7	610 160.2	393 113.5	435 131.9	635 200.6	397 129.3	733 248.8	133 57.2	384 69.0	5150 1339.0	5190 1340.9	99.2 99.9
Bk	P M		0.1	6 0.1	1							5 2.3	1 0.6				13 3.1	13 3.1	100.0 100.0
Db	P M		1.1	51 0.1	48 0.9	41 2.0	24 2.8	30 6.7	12 3.1	18 6.1	14 4.7	9 3.1	8 2.5	65 21.8	24 7.5	98 12.8	442 75.2	442 75.2	100.0 100.0
Gb	P M							4 0.8	1 0.3							7 0.9	12 2.0	12 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	4	6 0.4	28 3.6	25 4.2	19 3.9	24 5.4	38 9.7	48 12.8	27 7.7	12 3.6	2 0.6		66 7.6	299 59.6	299 59.6	100.0 100.0
OI	P M	9 1.3	0.1	14	27 1.8	18 2.0	15 3.1	14 3.4	31 8.0	19 5.9	19 5.4	28 11.3	8 3.3	6 2.0	5 1.3	59 9.1	263 56.7	272 58.0	96.7 97.8
Tp	P M						3 0.5	1 0.1								7 1.3	11 1.9	11 1.9	100.0 100.0
Os	P M					2 0.4	1 0.1		0.1								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 1.3	1.4	75 0.2	82 3.1	89 8.0	68 10.7	68 14.9	68 16.8	75 21.8	81 22.9	69 24.4	29 10.0	73 24.4	29 8.8	237 31.7	1043 199.1	1052 200.4	99.1 99.4
RAZEM	P M	49 3.2	7.2	221 0.3	286 10.2	378 45.0	383 73.5	544 130.6	678 177.0	468 135.3	516 154.8	704 225.0	426 139.3	806 273.2	162 66.0	621 100.7	6193 1538.1	6242 1541.3	99.2 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODDĘBICE

obreb: 2 PODDĘBICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	90 4.8	11.3	193 0.6	320 9.1	366 55.0	261 57.0	565 131.1	716 185.8	434 128.1	497 161.9	723 243.6	413 142.2	486 185.2	67 22.9	477 101.9	5518 1435.7	5608 1440.5	98.4 99.7
Św	P M				1					1 0.2	5 1.3	4 1.0	1 0.2			5 1.3	17 4.0	17 4.0	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	90 4.8	11.3	193 0.6	321 9.1	366 55.0	261 57.0	565 131.1	716 185.8	435 128.3	502 163.2	727 244.6	414 142.4	486 185.2	67 22.9	482 103.2	5535 1439.7	5625 1444.5	98.4 99.7
Bk	P M		0.4	3				6 1.2	9 1.7	3 1.1	0.2			1 0.2			22 4.8	22 4.8	100.0 100.0
Db	P M	8 0.2	0.7	58 0.7	28 0.7	20 4.1	25 4.6	23 5.1	19 4.6	49 14.6	56 17.7	73 25.1	73 24.3	190 71.1	28 10.9	15 2.6	657 186.8	665 187.0	98.8 99.9
Brz	P M		0.2		12 0.4	17 2.8	17 4.0	34 7.5	20 4.6	37 10.7	31 9.5	24 5.7	5 1.0			43 8.2	240 54.6	240 54.6	100.0 100.0
OI	P M	21 2.6	0.1	17 1.2	16 1.2	7 0.9	3 0.6	43 11.8	26 7.0	12 3.2	9 3.5	11 3.9	5 1.7	1 0.2		28 6.0	178 40.1	199 42.7	89.4 93.9
Tp	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 2.8	1.4	78 0.7	56 2.3	44 7.8	45 9.4	106 25.6	74 17.9	101 29.6	96 30.9	108 34.7	83 27.0	192 71.5	28 10.9	86 16.8	1097 286.5	1126 289.3	97.4 99.0
RAZEM	P M	119 7.6	12.7	271 1.3	377 11.4	410 62.8	306 66.4	671 156.7	790 203.7	536 157.9	598 194.1	835 279.3	497 169.4	678 256.7	95 33.8	568 120.0	6632 1726.2	6751 1733.8	98.2 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 10 PODĘBICE

obreb: 3 SIERADZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	88		238	209	148	180	475	589	432	526	369	293	223	20	125	3827	3915	97.8
	M	5.3	8.6	0.1	4.7	9.5	28.2	91.6	124.4	98.6	128.3	93.6	78.1	64.2	6.0	34.4	770.3	775.6	99.3
Św	P					1	1	1			2	1					6	6	100.0
	M						0.1	0.1			0.6	0.2					1.0	1.0	100.0
R-M IGLASTE	P	88		238	209	149	181	476	589	432	528	370	293	223	20	125	3833	3921	97.8
	M	5.3	8.6	0.1	4.7	9.5	28.3	91.7	124.4	98.6	128.9	93.8	78.1	64.2	6.0	34.4	771.3	776.6	99.3
Bk	P			7													7	7	100.0
	M																		
Db	P	1		10	3				2	1	3	1	1	1	17	11	50	51	98.0
	M								0.5	0.2	0.8	0.2	0.2	0.4	7.0	3.3	12.6	12.6	100.0
Brz	P			26	3	1	6	4	4	6	8	2				10	70	70	100.0
	M				0.1	0.1	0.9	0.6	0.5	1.1	1.4	0.3				2.3	7.3	7.3	100.0
Ol	P	9		10	3	3	2	4	4	7	8	2	1	3		3	50	59	84.7
	M	1.9	0.1		0.1	0.3	0.3	0.8	0.9	2.3	2.3	0.4	0.4	0.9	0.1	0.8	9.7	11.6	83.6
Tp	P																		
	M																		
Os	P												1				1	1	100.0
	M												0.2				0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	10		53	9	4	8	8	10	14	19	5	3	4	17	24	178	188	94.7
	M	1.9	0.1		0.2	0.4	1.2	1.4	1.9	3.6	4.5	0.9	0.8	1.3	7.1	6.4	29.8	31.7	94.0
RAZEM	P	98		291	218	153	189	484	599	446	547	375	296	227	37	149	4011	4109	97.6
	M	7.2	8.7	0.1	4.9	9.9	29.5	93.1	126.3	102.2	133.4	94.7	78.9	65.5	13.1	40.8	801.1	808.3	99.1

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 1 LUBIEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.8	4.3	136 0.1	204 4.2	237 27.4	369 80.2	517 122.0	617 151.4	560 153.9	527 163.9	578 191.9	502 181.0	357 130.7	51 18.0	448 90.5	5103 1319.5	5147 1320.3	99.1 99.9
Św	P M			1			2 0.4	1 0.3									4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.5	2			1 0.1	1 0.1	5 1.0	3 0.9	4 2.1	3 1.1	6 2.1	2 0.9	5 1.9	3 0.8	35 11.5	35 11.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.8	4.8	139 0.1	204 4.2	237 27.4	372 80.7	519 122.4	622 152.4	563 154.8	531 166.0	581 193.0	508 183.1	359 131.6	56 19.9	451 91.3	5142 1331.7	5186 1332.5	99.2 99.9
Bk	P M								2 0.4	1 0.2							3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Db	P M	16	0.4	8 0.1	15 0.1	15 1.0	12 3.1	5 1.9	14 3.2	12 3.4	45 14.5	31 10.5	13 4.5	20 6.9	14 5.0	9 3.6	213 58.2	229 58.2	93.0 100.0
Gb	P M							1 0.3	1 0.1								2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		1.3	5	12 0.2	12 1.1	12 2.4	9 1.8	9 1.7	20 4.5	9 2.3	2 0.4	3 1.0	1 0.4		20 3.1	114 20.2	114 20.2	100.0 100.0
Oi	P M	18 0.1	0.2		9 0.4	20 2.6	9 1.9	10 2.0	5 1.2	16 5.6	6 2.6	1 0.5	31 12.1	13 5.1		13 3.3	133 37.5	151 37.6	88.1 99.7
Os	P M					4 0.5	3 0.6	1 0.3	0.1								8 1.5	8 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	34 0.1	1.9	13 0.1	36 0.7	51 5.2	36 8.0	26 6.3	31 6.7	49 13.7	60 19.4	34 11.4	47 17.6	34 12.4	14 5.0	42 10.0	473 118.4	507 118.5	93.3 99.9
RAZEM	P M	78 0.9	6.7	152 0.2	240 4.9	288 32.6	408 88.7	545 128.7	653 159.1	612 168.5	591 185.4	615 204.4	555 200.7	393 144.0	70 24.9	493 101.3	5615 1450.1	5693 1451.0	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 2 ŁĘCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	30 0.2	3.0	60	116 2.2	188 31.8	269 56.1	481 114.4	607 172.4	590 182.1	552 174.6	461 152.7	360 125.6	249 89.5	81 30.2	455 126.5	4469 1261.1	4499 1261.3	99.3 100.0	
Św	P M					1 0.1	1 0.2	1 0.3	0.1		1 0.3	0.1					4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	30 0.2	3.0	60	116 2.2	189 31.9	270 56.3	482 114.7	607 172.5	590 182.1	553 174.9	461 152.8	360 125.6	249 89.5	81 30.2	455 126.5	4473 1262.2	4503 1262.4	99.3 100.0	
Bk	P M		0.1	1			0.1		7 2.0	3 1.0						9 0.3	20 3.5	20 3.5	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.1	7	12	12 2.0	9 0.9	3 0.4	3 1.0	1 0.4	5 1.6	2 0.7			1 0.2		55 7.3	57 7.3	96.5 100.0	
Brz	P M			1	1	2 0.4	3 0.5	2 0.2		1 0.2	7 1.2	4 0.7	0.1			5 1.4	26 4.7	26 4.7	100.0 100.0	
OI	P M	1			2	3 0.3	4 0.6	9 1.9	9 2.5	9 2.1	3 0.8	2 0.7	1 0.3			1 0.1	43 9.3	44 9.3	97.7 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2		9	15	17 2.7	16 2.1	14 2.5	19 5.5	14 3.7	15 3.6	8 2.1	1 0.4		1 0.2	15 1.8	144 24.8	147 24.8	98.0 100.0	
RAZEM	P M	33 0.2	3.2	69	131 2.2	206 34.6	286 58.4	496 117.2	626 178.0	604 185.8	568 178.5	469 154.9	361 126.0	249 89.5	82 30.4	470 128.3	4617 1287.0	4650 1287.2	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW

obreb: 3 PIOTRKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	58 1.7	8.7	123	188 4.1	238 38.1	281 69.9	473 136.4	613 184.5	642 203.8	733 248.1	681 252.2	716 280.2	601 249.5	122 54.9	701 188.8	6112 1919.2	6170 1920.9	99.1 99.9	
Św	P M			4		1 0.1	4 0.7	4 0.7	1 0.2							1 0.1	15 1.8	15 1.8	100.0 100.0	
Jd	P M		0.8				2	1 0.1						0.2	51 23.9	1 1.1	55 26.1	55 26.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	58 1.7	9.5	127	188 4.1	239 38.2	287 70.6	478 137.2	614 184.7	642 203.8	733 248.1	681 252.2	716 280.2	601 249.7	173 78.8	703 190.0	6182 1947.1	6240 1948.8	99.1 99.9	
Bk	P M		0.6	7 0.1	7 0.4	2		1 0.2	2 0.3	6 1.5	2 0.7						27 3.8	27 3.8	100.0 100.0	
Db	P M	6 0.4	2.8	19	51 1.7	46 4.5	32 5.5	51 11.0	63 15.1	86 27.0	157 54.0	97 36.4	28 11.0	35 13.4	87 39.8	148 36.9	900 259.1	906 259.5	99.3 99.8	
Gb	P M									0.1			8 2.8	11 3.3	1 0.4	5 1.1	25 7.7	25 7.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	1	18 1.0	41 6.8	28 5.6	14 2.7	18 4.3	17 4.3	7 1.4	2 0.5	1 0.2			18 3.7	165 30.6	165 30.6	100.0 100.0	
OI	P M	6 0.5	0.8	13 0.1	24 0.3	12 1.4	5 1.2	3 0.7	8 2.6	17 5.8	6 2.3	0.1		1 0.3	2 0.8	23 6.6	114 23.0	120 23.5	95.0 97.9	
TP	P M						0.1	0.1								20 5.8	20 6.0	20 6.0	100.0 100.0	
Os	P M				0.1	2 0.6	2 0.6	1 0.3	6 2.4	2 1.1				1 0.2		2 0.7	16 6.0	16 6.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.9	4.3	40 0.2	100 3.5	103 13.3	67 13.0	70 15.0	97 24.7	128 39.8	172 58.4	99 37.0	37 14.0	48 17.2	90 41.0	216 54.8	1267 336.2	1279 337.1	99.1 99.7	
RAZEM	P M	70 2.6	13.8	167 0.2	288 7.6	342 51.5	354 83.6	548 152.2	711 209.4	770 243.6	905 306.5	780 289.2	753 294.2	649 266.9	263 119.8	919 244.8	7449 2283.3	7519 2285.9	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 12 PŁOCK

obreb: 1 PŁOCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.8	6.5	216	266 1.2	271 30.0	305 55.7	413 76.6	717 147.0	623 136.8	628 175.4	476 157.2	219 74.3	88 30.6	76 32.1	484 102.7	4782 1026.1	4811 1026.9	99.4 99.9
Św	P M					3 0.4	3 0.3	1 0.1	3 0.9	9 4.1	5 2.8	2 0.6	3 0.9	1 0.4		13 2.0	43 12.5	43 12.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.8	6.5	216	266 1.2	274 30.4	308 56.0	414 76.7	720 147.9	632 140.9	633 178.2	478 157.8	222 75.2	89 31.0	76 32.1	497 104.7	4825 1038.6	4854 1039.4	99.4 99.9
Bk	P M		0.7	15	4			7 0.8	5 0.7					2 0.8	0.2		33 3.2	33 3.2	100.0 100.0
Db	P M	10 0.1	1.5	77	87 0.2	51 8.2	24 4.6	10 2.1	57 14.5	53 14.4	98 32.2	74 26.3	27 9.1	66 25.0	83 36.7	19 3.5	726 178.3	736 178.4	98.6 99.9
Gb	P M							1 0.1	4 0.9	10 2.1	13 3.3	15 4.4	18 5.1	10 2.8	5 1.2	2 0.7	78 20.6	78 20.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	1	5 0.1	15 2.8	21 4.1	30 5.7	38 8.4	43 9.8	30 7.4	47 15.6	33 11.1	9 2.6	1 0.3	120 22.2	393 90.4	393 90.4	100.0 100.0
OI	P M	6 0.9	0.2	15	28 1.0	30 4.0	27 5.3	38 9.3	44 12.6	81 26.4	81 30.4	37 16.1	19 9.3	13 6.1	1 0.6	119 35.9	533 157.2	539 158.1	98.9 99.4
Tp	P M						7 3.2	12 5.4	7 2.7	1 0.3					0.1	30 13.9	57 25.6	57 25.6	100.0 100.0
Os	P M			1		1 0.1		1 0.2						4 0.5	1 0.1		8 1.2	8 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 1.0	2.7	109	124 1.3	97 15.1	79 17.4	99 23.6	155 39.9	188 53.0	222 73.3	173 62.4	97 34.6	104 37.8	91 39.2	290 76.2	1828 476.5	1844 477.5	99.1 99.8
RAZEM	P M	45 1.8	9.2	325	390 2.5	371 45.5	387 73.4	513 100.3	875 187.8	820 193.9	855 251.5	651 220.2	319 109.8	193 68.8	167 71.3	787 180.9	6653 1515.1	6698 1516.9	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 12 PŁOCK

obreb: 2 SIERPC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 1.0	3.7	312 298 2.5	406 695 37.7	1032 1021 188.9	1021 505 108.2	404 273 80.6	273 96 40.9	69 10 3.6	263 50.4	5384 964.5	5411 965.5	99.5 99.9					
Św	P M			12 2 0.1	3 6 0.6	4 0.7	1 0.2	7 2.3	7 2.5	4 1.3	2 0.5	48 8.2	48 8.2	100.0 100.0					
R-M IGLASTE	P M	27 1.0	3.7	324 300 2.5	409 701 37.8	1155.5 189.6	1022 1036 202.2	512 411 110.5	411 277 81.9	277 98 41.4	69 10 3.6	263 50.4	5432 972.7	5459 973.7	99.5 99.9				
Bk	P M			10 1	1 0.2	4 0.7	2 0.4								18 1.3	18 1.3	100.0 100.0		
Db	P M	8 1.1	0.2	76 53 0.8	19 17 0.4	38 17 2.8	39 9.0	20 11.3	8 6.8	3 1.1	3 0.9	50 20.3	26 9.4	16 3.6	368 69.6	376 70.7	97.9 98.4		
Gb	P M									1 0.2	1 0.1				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0		
Brz	P M			24 7 0.2	18 34 6.2	50 76 16.2	79 18.9	87 25.1	51 16.2	9 2.7	1 0.3	0.1	145 28.2	581 125.7	581 125.7	100.0 100.0			
OI	P M	2	0.1	16 25 1.1	30 35 3.9	76 6.7	83 18.9	86 23.0	73 26.2	36 14.5	11 4.1	5 1.5	1 0.2	181 47.5	658 173.6	660 173.6	99.7 100.0		
Tp	P M				2 1.5	2 1.2									4 2.7	4 2.7	100.0 100.0		
Os	P M			1 0.1	3 1.0	2 0.7									7 1.8	7 1.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	10 1.1	0.3	126 87 2.1	68 92 6.7	172 200 50.9	185 168 54.3	91 32.0	24 7.8	56 22.1	27 9.7	342 79.3	1638 375.0	1648 376.1	99.4 99.7				
RAZEM	P M	37 2.1	4.0	450 387 4.6	477 793 44.5	1208 1222 253.1	697 579 158.2	368 113.9	122 49.2	125 51.8	37 13.3	605 129.7	7070 1347.7	7107 1349.8	99.5 99.8				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁÓW

obreb: 1 RADZIWIŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	80		265	441	320	379	528	691	710	540	340	146	173	23	282	4838	4918	98.4
	M	1.6	8.1	0.1	12.0	37.4	84.0	133.6	175.7	196.1	158.7	98.1	43.8	57.7	9.4	46.5	1061.2	1062.8	99.8
Św	P				1									1	1	3	3	100.0	
	M													0.3	0.2	0.5	0.5	100.0	
R-M IGLASTE	P	80		265	442	320	379	528	691	710	540	340	146	174	23	283	4841	4921	98.4
	M	1.6	8.1	0.1	12.0	37.4	84.0	133.6	175.7	196.1	158.7	98.1	43.8	58.0	9.4	46.7	1061.7	1063.3	99.8
Db	P	46		23	32	11	8	8	6	84	132	127	144	94	9	32	710	756	93.9
	M	1.1	0.4		0.3	0.7	1.2	1.7	1.6	23.8	36.7	34.6	40.9	31.6	3.2	4.8	181.5	182.6	99.4
Gb	P								2							2	2	100.0	
	M								0.5	0.1	0.1					0.7	0.7	100.0	
Brz	P			4	5	31	56	74	79	161	75	22	3			192	702	702	100.0
	M		0.5	0.1	0.2	4.3	9.7	15.1	17.6	40.4	21.3	6.5	0.9			23.5	140.1	140.1	100.0
Ol	P	4		26	21	11	19	46	38	34	27	12	6	4		60	304	308	98.7
	M		1.5	0.7	0.9	1.4	3.1	10.5	9.4	10.1	8.5	4.0	2.0	2.2	0.2	8.1	62.6	62.6	100.0
Os	P					5	4	3	4	1						5	22	22	100.0
	M		0.2			0.7	0.9	0.6	1.0	0.3						1.0	4.7	4.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	50		53	58	58	87	131	127	280	236	161	153	98	9	289	1740	1790	97.2
	M	1.1	2.6	0.8	1.4	7.1	14.9	27.9	29.6	74.6	67.0	45.2	43.9	33.8	3.4	37.4	389.6	390.7	99.7
RAZEM	P	130		318	500	378	466	659	818	990	776	501	299	272	32	572	6581	6711	98.1
	M	2.7	10.7	0.9	13.4	44.5	98.9	161.5	205.3	270.7	225.7	143.3	87.7	91.8	12.8	84.1	1451.3	1454.0	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁÓW

obreb: 2 SOCHACZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	33		107	56	113	154	219	364	329	185	68	58	38	11	126	1828	1861	98.2
	M	0.3	2.4		0.8	15.8	32.7	50.8	100.7	100.7	59.8	24.0	19.6	14.7	3.7	28.0	453.7	454.0	99.9
R-M IGLASTE	P	33		107	56	113	154	219	364	329	185	68	58	38	11	126	1828	1861	98.2
	M	0.3	2.4		0.8	15.8	32.7	50.8	100.7	100.7	59.8	24.0	19.6	14.7	3.7	28.0	453.7	454.0	99.9
Bk	P	2			1												1	3	33.3
	M																		
Db	P	40		16	55	22	24	29	29	43	84	69	66	32	3	54	526	566	92.9
	M	1.2	0.7		0.5	1.6	3.1	5.0	6.2	10.5	23.1	22.8	19.0	9.7	0.8	12.2	115.2	116.4	99.0
Gb	P										5	10	2			13	30	30	100.0
	M										1.3	3.0	0.7			2.2	7.2	7.2	100.0
Brz	P			11	6	11	24	71	32	29	13	2	1			53	253	253	100.0
	M		0.4		0.3	1.4	4.2	14.7	7.2	7.8	4.0	0.6	0.2			8.3	49.1	49.1	100.0
Ol	P	12		24	16	13	16	24	33	41	20	9	1	1		42	240	252	95.2
	M	0.2	0.6	0.1	0.8	2.0	3.0	6.2	9.7	11.6	6.1	3.5	0.6	0.3		7.6	52.1	52.3	99.6
Tp	P															25	25	25	100.0
	M															9.5	9.5	9.5	100.0
Os	P				6	10	4	1				1				22	22	22	100.0
	M				0.9	1.9	0.9	0.1				0.4	0.1			4.3	4.3	4.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	54		51	78	52	74	128	95	113	117	85	79	35	3	187	1097	1151	95.3
	M	1.4	1.7	0.1	1.6	5.9	12.2	26.8	23.2	29.9	33.2	28.2	23.2	10.8	0.8	39.8	237.4	238.8	99.4
RAZEM	P	87		158	134	165	228	347	459	442	302	153	137	73	14	313	2925	3012	97.1
	M	1.7	4.1	0.1	2.4	21.7	44.9	77.6	123.9	130.6	93.0	52.2	42.8	25.5	4.5	67.8	691.1	692.8	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 1 KOBIELE WIELKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	37 1.0	12.9	291	503 14.6	507 63.6	504 113.5	471 127.5	648 184.8	734 239.5	908 325.5	668 239.9	312 111.3	164 67.9	25 9.8	687 136.2	6422 1647.0	6459 1648.0	99.4 99.9	
Św	P M		0.1		2 0.1	4 0.3	3 0.3	1 0.1		5 1.7	1 0.4					4 1.0	20 4.1	20 4.1	100.0 100.0	
Jd	P M			1			4 0.6	1 0.2				4 1.3	3 1.3	1 0.3	43 17.4	8 1.3	65 22.4	65 22.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	37 1.0	13.0	292	505 14.7	511 63.9	511 114.4	473 127.8	648 184.8	734 239.6	913 327.2	673 241.6	315 112.6	165 68.2	68 27.2	699 138.5	6507 1673.5	6544 1674.5	99.4 99.9	
Bk	P M		0.1		2			2 0.2	7 1.2	2 0.3							13 1.8	13 1.8	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.2	2.2	36	19	18 1.7	16 2.9	49 11.2	30 7.3	34 10.1	90 32.0	24 9.2	4 1.4	29 11.0	26 7.5		375 96.5	382 96.7	98.2 99.8	
Gb	P M									1 0.3	0.1				7 2.3	5 0.5	13 3.2	13 3.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2		4 0.2	21 2.8	21 3.3	24 4.9	19 4.1	22 5.1	8 2.1	6 2.0	2 0.6				44 7.3	171 32.6	171 32.6	100.0 100.0
OI	P M	10 2.1	0.7	16	27 1.1	15 1.8	15 2.6	33 7.2	36 9.0	18 5.1	30 9.6	11 3.3	3 0.8	0.1			29 5.1	233 46.4	243 48.5	95.9 95.7
Os	P M					2 0.3	2 0.3	4 0.8	1 0.2									9 1.6	9 1.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 2.3	3.2	52	52 1.3	56 6.6	54 9.1	112 24.3	93 21.8	77 20.9	128 43.8	41 14.5	9 2.8	29 11.1	33 9.8	78 12.9	814 182.1	831 184.4	98.0 98.8	
RAZEM	P M	54 3.3	16.2	344	557 16.0	567 70.5	565 123.5	585 152.1	741 206.6	811 260.5	1041 371.0	714 256.1	324 115.4	194 79.3	101 37.0	777 151.4	7321 1855.6	7375 1858.9	99.3 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 2 RADOMSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.7	8.2	219	359 8.4	414 60.6	434 107.3	533 146.2	493 152.3	632 192.9	560 185.1	449 155.8	186 62.3	122 41.9	35 12.2	277 53.4	4713 1186.6	4757 1187.3	99.1 99.9
Św	P M		0.1		1 0.6	5 0.6	3 0.6	1 0.3				1 0.3	0.1				11 2.0	11 2.0	100.0 100.0
Jd	P M										12 4.9	16 6.5	3 1.4				31 12.8	31 12.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.7	8.3	219	360 8.4	419 61.2	437 107.9	534 146.5	493 152.3	632 192.9	572 190.0	466 162.6	189 63.8	122 41.9	35 12.2	277 53.4	4755 1201.4	4799 1202.1	99.1 99.9
Bk	P M									2 0.4	1 0.1						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
Db	P M	13	0.5	8	1 0.7	6 0.7	3 0.5	7 1.3	6 1.2	16 5.1	26 8.0	33 10.7	7 2.5	65 25.0	7 2.8		185 58.3	198 58.3	93.4 100.0
Brz	P M		0.1	1	14 0.4	23 3.2	18 3.2	19 3.9	24 5.6	28 6.8	28 8.2	16 4.2	7 1.8	1 0.3		29 3.9	208 41.6	208 41.6	100.0 100.0
OI	P M	24 9.7	2.2	74	53 2.8	34 4.9	59 13.5	30 7.3	38 11.0	43 13.5	53 18.9	37 13.1	18 5.5	13 4.5	1 0.4	12 1.8	465 99.4	489 109.1	95.1 91.1
Os	P M					0.1											0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	37 9.7	2.8	83	68 3.2	63 8.9	80 17.2	56 12.5	68 17.8	89 25.8	108 35.2	86 28.0	32 9.8	79 29.8	8 3.2	41 5.7	861 199.9	898 209.6	95.9 95.4
RAZEM	P M	81 10.4	11.1	302	428 11.6	482 70.1	517 125.1	590 159.0	561 170.1	721 218.7	680 225.2	552 190.6	221 73.6	201 71.7	43 15.4	318 59.1	5616 1401.3	5697 1411.7	98.6 99.3

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 15 RADOMSKO

obreb: 3 PAJĘCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 4.2	206 171 5.6	190 308 32.7	357 501 126.9	273 312 115.2	167 105 68.6	105 74 33.2	11 148 26.9	2823 741.5	2829 741.5	99.8 100.0							
Św	P M				1 0.2	1 0.1										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	1					2 1.3	9 4.4	3 1.5	0.1	2 0.7	25 14.9	29 8.3	71 31.3	71 31.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 4.3	207 171 5.6	190 309 72.4	502 357 127.1	321 275 115.3	170 105 70.1	105 76 33.9	36 19.1	177 773.1	2896 773.1	2902 773.1	99.8 100.0						
Bk	P M			9 2		7 0.8	9 2.2	9 2.9	2 0.6							38 6.7	38 6.7	100.0 100.0	
Db	P M	6 0.1	18 2.0	22 0.2	16 2.5	21 3.7	24 5.4	22 5.7	36 10.5	14 4.5	3 1.0	2 0.7	2 0.9	1 0.5		181 37.6	187 37.7	96.8 99.7	
Gb	P M					0.1					1 0.1				4 0.8	5 1.0	5 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	2 0.1	6 1.3	8 5.5	28 7.8	13 2.8	3 0.7	8 1.9	3 0.8	0.1				9 1.8	80 15.1	80 15.1	100.0 100.0
Oi	P M	5 0.8		1 0.9	11 1.1	5 1.0	6 1.3	7 2.2	9 0.5	2 1.3	3 0.3		4 1.1	0.1		10 1.5	59 11.3	64 12.1	92.2 93.4
Os	P M					1 0.1	3 0.5	1 0.1								5 0.7	5 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.9	2.3	21 1.2	48 4.9	31 10.4	56 10.8	54 10.9	44 15.8	55 7.2	22 1.5	5 0.7	2 2.0	1 0.6	23 4.1	368 72.4	379 73.3	97.1 98.8	
RAZEM	P M	17 0.9	6.6	228 6.8	219 37.6	221 82.8	365 137.9	556 126.2	401 111.0	330 127.8	343 71.6	175 42.3	107 35.9	82 19.7	37 39.3	200 845.5	3264 846.4	99.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE

obreb: 1 BŁOGIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 0.7	7.3	224 0.1	259 6.3	326 37.4	428 91.1	823 213.7	798 208.6	433 129.1	657 233.0	683 261.2	378 142.9	351 137.6	145 52.4	340 76.2	5845 1596.9	5872 1597.6	99.5 100.0
Św	P M				2	1	2 0.4	1 0.1									6 0.5	6 0.5	100.0 100.0
Jd	P M			11								6 2.7	2 0.7	14 5.6	4 1.4		37 10.4	37 10.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	27 0.7	7.3	235 0.1	261 6.3	327 37.4	430 91.5	824 213.8	798 208.6	433 129.1	657 233.0	689 263.9	380 143.6	365 143.2	149 53.8	340 76.2	5888 1607.8	5915 1608.5	99.5 100.0
Bk	P M						1 0.2	0.1									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Db	P M	7 0.2	0.5	8	9	7 0.6	8 1.2	2 0.4	15 3.2	29 7.0	29 8.5	33 11.2	13 4.4	20 8.3	6 1.4	4 0.4	183 47.1	190 47.3	96.3 99.6
Gb	P M									6 2.0	2 0.6	7 2.3	2 0.6			4 0.7	21 6.2	21 6.2	100.0 100.0
Brz	P M			4	3 0.1	6 0.7	8 1.3	8 1.8	9 2.0	8 1.9	3 0.6	0.1				6 0.8	55 9.3	55 9.3	100.0 100.0
OI	P M	1		1			3 0.7	3 0.7	8 1.6	9 1.9	3 0.6	2 0.8	2 0.4	0.1		4 1.0	35 7.8	36 7.8	97.2 100.0
Os	P M									2 0.4	0.1						2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.2	0.5	13	12 0.1	13 1.3	20 3.4	13 3.0	32 6.8	54 13.2	37 10.4	42 14.4	17 5.4	20 8.4	6 1.4	18 2.9	297 71.2	305 71.4	97.4 99.7
RAZEM	P M	35 0.9	7.8	248 0.1	273 6.4	340 38.7	450 94.9	837 216.8	830 215.4	487 142.3	694 243.4	731 278.3	397 149.0	385 151.6	155 55.2	358 79.1	6185 1679.0	6220 1679.9	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE

obreb: 2 SMARDZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	132 0.4	12.4	188 0.1	248 6.7	443 53.2	476 91.1	1061 285.1	1167 311.0	825 234.6	1131 351.4	930 302.1	472 159.2	548 189.1	221 64.2	494 109.6	8204 2169.8	8336 2170.2	98.4 100.0
Św	P M			1		1 0.1		4 0.8	1 0.3								7 1.2	7 1.2	100.0 100.0
Jd	P M	2 0.5			3 0.1	1	1 0.2	1	1 0.2								6 1.1	8 1.1	75.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	134 0.4	12.9	189 0.1	251 6.8	445 53.3	477 91.3	1065 286.0	1169 311.5	825 234.6	1131 351.4	930 302.1	472 159.2	548 189.1	221 64.2	494 109.6	8217 2172.1	8351 2172.5	98.4 100.0
Bk	P M	2 0.5	2.9	10 0.1	10 0.2	2										6 1.0	28 4.2	30 4.2	93.3 100.0
Db	P M	10 0.1	0.8	5	3 0.1	4 0.1	2 0.1	32 6.8	22 5.0	23 5.3	42 10.4	33 9.5	22 7.0	13 4.7	10 3.6	26 3.4	237 56.8	247 56.9	96.0 99.8
Gb	P M									1 0.2	4 1.2	1 0.3				6 1.5	12 3.2	12 3.2	100.0 100.0
Brz	P M			6	8 0.3	18 2.0	24 4.0	24 5.3	21 4.4	43 9.6	53 13.2	13 3.3	1			24 4.2	235 46.4	235 46.4	100.0 100.0
Oi	P M	4 0.5		28	26 1.9	35 5.5	33 6.4	25 5.2	8 2.0	16 4.1	40 8.8	9 2.0	9 2.9	32 10.6	3	59 10.5	323 61.5	327 61.5	98.8 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.1	4.2	49 0.1	47 2.5	59 7.6	59 10.5	81 17.3	51 11.4	83 19.2	139 33.6	56 15.1	32 10.0	45 15.3	13 4.7	121 20.6	835 172.1	851 172.2	98.1 99.9
RAZEM	P M	150 0.5	17.1	238 0.2	298 9.3	504 60.9	536 101.8	1146 303.3	1220 322.9	908 253.8	1270 385.0	986 317.2	504 169.2	593 204.4	234 68.9	615 130.2	9052 2344.2	9202 2344.7	98.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE

obreb: 1 RAWA MAZOWIECKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	180 3.8	0.5	124 0.1	165 1.1	223 17.5	251 39.3	320 62.6	440 111.2	591 162.0	621 180.9	444 140.6	148 53.5	68 36.0	1 4.5	638 106.2	4034 916.0	4214 919.8	95.7 99.6
Św	P M			2		2 0.1	2 0.2										6 0.3	6 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	180 3.8	0.5	126 0.1	165 1.1	225 17.6	253 39.5	320 62.6	440 111.2	591 162.0	621 180.9	444 140.6	148 53.5	68 36.0	1 4.5	638 106.2	4040 916.3	4220 920.1	95.7 99.6
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	15 0.9	0.7	54 0.3	40 0.1	6 0.3	18 2.7	33 7.1	47 12.2	70 19.7	76 20.3	89 28.8	89 32.2	21 3.7	96 38.7	33 15.4	672 182.2	687 183.1	97.8 99.5
Gb	P M						4 0.6	6 1.3									10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	7	11 0.5	19 1.5	31 4.2	39 6.7	32 5.9	22 5.5	12 3.6					68 8.0	241 36.0	241 36.0	100.0 100.0
OI	P M	0.2	0.2	17	25 1.1	4 0.4	11 1.9	22 4.5	20 4.6	16 5.3	9 3.6	2 1.0				22 5.9	148 28.5	148 28.7	100.0 99.3
Tp	P M						1 0.2	2 0.3								9 0.4	12 0.9	12 0.9	100.0 100.0
Os	P M			4 0.2	8 0.6	6 0.5	4 0.8	1 0.2									23 2.3	23 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 1.1	1.0	82 0.3	80 1.9	37 2.8	70 9.9	105 20.6	102 23.2	108 30.5	97 27.5	91 29.8	89 32.2	21 3.7	96 38.7	132 29.7	1110 251.8	1125 252.9	98.7 99.6
RAZEM	P M	195 4.9	1.5	208 0.4	245 3.0	262 20.4	323 49.4	425 83.2	542 134.4	699 192.5	718 208.4	535 170.4	237 85.7	89 39.7	97 43.2	770 135.9	5150 1168.1	5345 1173.0	96.4 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE

obreb: 2 SKIERNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	81 0.2	2.3	340 428	444 1.3	539 35.7	598 82.1	738 117.7	895 164.7	816 214.2	597 184.7	168 62.7	171 77.4	72 34.4	570 98.9	6376 1298.2	6457 1298.4	98.7 100.0	
Św	P M			4 0.1	3 0.1	4 0.7	10 0.9	8							2 0.6	31 2.4	31 2.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	81 0.2	2.3	344 0.1	431 1.3	448 35.8	549 82.8	606 118.6	738 164.7	895 214.2	816 222.1	597 184.7	168 62.7	171 77.4	72 34.4	572 99.5	6407 1300.6	6488 1300.8	98.8 100.0
Bk	P M			2 4						0.1 0.1						1 0.2	8 0.2	8 0.2	100.0 100.0
Db	P M	10	0.4	92	111	48 0.9	28 3.4	35 6.1	24 5.5	56 15.8	68 19.9	32 9.4	20 7.7	23 8.6	15 3.9	8 0.3	560 81.9	570 81.9	98.2 100.0
Gb	P M								1 0.2	1 0.3							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	15	19 0.3	54 4.5	89 11.6	82 13.4	53 9.9	62 11.3	50 9.2	11 4.2	13 4.1	4 1.2	1 0.2	74 13.6	527 83.9	527 83.9	100.0 100.0
OI	P M	5	0.4	8	11 0.5	31 3.9	72 12.4	65 13.1	54 12.1	63 18.7	44 15.8	5 2.6	1 0.1	16 6.4	6 2.7	166 47.7	542 136.4	547 136.4	99.1 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.2	4 0.7	4 0.6			1 0.2						10 1.8	10 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15	1.2	117	145 0.8	134 9.5	193 28.1	186 33.2	132 27.7	182 46.3	164 45.2	48 16.2	34 11.9	43 16.2	22 6.8	249 61.6	1649 304.7	1664 304.7	99.1 100.0
RAZEM	P M	96 0.2	3.5	461 0.1	576 2.1	582 45.3	742 110.9	792 151.8	870 192.4	1077 260.5	980 267.3	645 200.9	202 74.6	214 93.6	94 41.2	821 161.1	8056 1605.3	8152 1605.5	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 19 SPAŁA

obreb: 1 LUBOCHNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.4	2.5	126 0.1	257 5.8	277 21.8	409 65.9	621 126.4	586 146.7	619 180.6	704 219.9	895 301.8	476 177.5	363 179.0	47 30.1	567 120.8	5947 1578.9	5970 1579.3	99.6 100.0
Św	P M			4	1	2 0.1	3 0.4	4 0.8								10 2.9	24 4.2	24 4.2	100.0 100.0
Jd	P M	1 0.2			1		1 0.1		1 0.2	2 0.6					12 3.1		17 4.2	18 4.2	94.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.4	2.7	130 0.1	259 5.8	279 21.9	413 66.4	625 127.2	587 146.9	621 181.2	704 219.9	895 301.8	476 177.5	363 179.0	59 33.2	577 123.7	5988 1587.3	6012 1587.7	99.6 100.0
Bk	P M	2		6					1 0.1	2 0.3	1 0.2						10 0.6	12 0.6	83.3 100.0
Db	P M	17		22	2	2 0.2	13 1.3	32 4.9	34 7.5	25 6.6	36 10.9	52 15.8	14 3.8		1 0.3		233 51.3	250 51.3	93.2 100.0
Gb	P M		0.1				2 0.2	6 0.5	5 0.6	2 0.3							15 1.7	15 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	54 0.2	12 0.7	20 1.6	23 2.6	17 2.5	8 1.6	12 2.8	10 1.9	2 0.7				34 4.8	192 19.5	192 19.5	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.1	12	5 0.5	8 0.8	25 3.7	52 12.5	45 15.2	7 3.1	2 2.0	6 3.2	6 3.8			5 0.9	173 45.8	174 45.8	99.4 100.0
Tp	P M															15 1.2	15 1.2	15 1.2	100.0 100.0
Os	P M								1 0.2	1 0.4							2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.3	0.3	94 0.2	19 1.2	30 2.6	63 7.8	107 20.4	94 25.2	49 13.5	49 15.0	60 19.7	20 7.6		1 0.3	54 6.9	640 120.7	660 120.7	97.0 100.0
RAZEM	P M	44 0.4	3.0	224 0.3	278 7.0	309 24.5	476 74.2	732 147.6	681 172.1	670 194.7	753 234.9	955 321.5	496 185.1	363 179.0	60 33.5	631 130.6	6628 1708.0	6672 1708.4	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 19 SPAŁA

obreb: 3 SPAŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	20 0.3	1.4	85 0.1	220 6.7	338 23.2	450 69.6	657 146.2	761 219.5	652 199.7	1091 366.6	1363 485.1	504 181.4	248 105.0	192 82.7	555 118.3	7116 2005.5	7136 2005.8	99.7 100.0	
Św	P M			3				1 0.2	1 0.2	0.1	0.3			0.1		2 0.3	8 1.2	8 1.2	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	20 0.3	1.4	88 0.1	220 6.7	338 23.2	450 69.6	658 146.4	762 219.7	652 199.8	1092 366.9	1363 485.1	504 181.4	248 105.1	192 82.7	557 118.6	7124 2006.7	7144 2007.0	99.7 100.0	
Bk	P M	4	0.1		1	3					4 1.0	10 2.5					18 3.6	22 3.6	81.8 100.0	
Db	P M	3	0.2	5	4	7 0.4	7 0.4	15 1.4	11 2.2	18 4.1	10 2.5	11 3.5		2 0.5	89 27.8	29 1.4	208 44.4	211 44.4	98.6 100.0	
Gb	P M										1 0.1	2					3 0.1	3 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M			55	20 1.1	25 2.1	16 2.1	17 2.7	21 5.3	37 10.0	21 5.4			2 0.6	3 0.8	76 7.3	293 37.4	293 37.4	100.0 100.0	
OI	P M	6	0.2	20	21 1.5	25 2.6	43 6.4	47 9.4	52 14.1	46 14.7	7 2.6	13 4.8	39 17.2	57 27.6	14 4.2	12 1.8	396 107.1	402 107.1	98.5 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	13	0.5	80	46 2.6	60 5.1	66 8.9	79 13.5	84 21.6	101 28.8	43 11.5	36 10.9	39 17.2	61 28.7	106 32.8	117 10.5	918 192.6	931 192.6	98.6 100.0	
RAZEM	P M	33 0.3	1.9	168 0.1	266 9.3	398 28.3	516 78.5	737 159.9	846 241.3	753 228.6	1135 378.4	1399 496.0	543 198.6	309 133.8	298 115.5	674 129.1	8042 2199.3	8075 2199.6	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 1 CISOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	77 2.8	9.3	243 1.3	403 15.1	536 99.6	703 181.7	821 210.7	753 233.9	641 214.0	619 228.3	712 288.1	391 161.5	250 95.8	42 16.5	333 47.1	6447 1802.9	6524 1805.7	98.8 99.8	
Św	P M			1 0.1	4 0.1	1 0.1	3 0.5	1 0.4	1 0.1	1 0.3	0.1					2 0.5	13 2.1	13 2.1	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1				4 0.3	13 3.5	3 1.1						2 0.8	3 0.7	25 6.5	25 6.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	77 2.8	9.4	244 1.3	407 15.2	537 99.7	710 182.5	835 214.6	756 235.1	642 214.3	619 228.4	712 288.1	391 161.5	250 95.8	44 17.3	338 48.3	6485 1811.5	6562 1814.3	98.8 99.8	
Bk	P M				1												1	1	100.0	
Db	P M	1 0.1		11	7	7 0.6	6 1.1	4 1.0	3 0.8	11 3.7	33 12.3	9 3.4	0.1	39 14.5	42 15.9	33 6.4	205 59.8	206 59.9	99.5 99.8	
Gb	P M										2 0.7	1 0.2					3 0.9	3 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3		11 0.7	30 4.6	23 4.7	18 4.0	12 3.3	15 4.0	7 2.0	14 4.5	3 1.1			34 6.1	167 35.3	167 35.3	100.0 100.0	
Oi	P M	7 1.0	0.2	13 0.1	7 0.6	8 1.8	9 2.1	11 2.8	7 2.1	6 2.2	7 2.3	2 0.6	5 1.9	4 2.1	5 2.6	9 1.7	93 23.1	100 24.1	93.0 95.9	
Tp	P M							2 0.4	0.1							4 0.8	6 1.3	6 1.3	100.0 100.0	
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 1.1	0.5	24 0.1	26 1.3	45 7.0	38 7.9	35 8.3	22 6.3	32 9.9	49 17.3	26 8.7	8 3.1	43 16.6	47 18.5	80 15.0	475 120.5	483 121.6	98.3 99.1	
RAZEM	P M	85 3.9	9.9	268 1.4	433 16.5	582 106.7	748 190.4	870 222.9	778 241.4	674 224.2	668 245.7	738 296.8	399 164.6	293 112.4	91 35.8	418 63.3	6960 1932.0	7045 1935.9	98.8 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 2 CZARNOŻYŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 0.3	2.3	133 4.1	145 4.1	99 12.5	123 26.9	366 99.5	478 137.3	270 81.1	308 101.8	219 79.1	105 37.6	100 33.5	26 5.3	124 24.3	2496 645.3	2523 645.6	98.9 100.0
Św	P M	2		3 5	4 0.6	10 1.7	5 1.1	1 0.2									28 3.6	30 3.6	93.3 100.0
Jd	P M									3 0.8	1 0.2						4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.3	2.3	136 4.1	150 4.1	103 13.1	133 28.6	371 100.6	479 137.5	273 81.9	309 102.0	219 79.1	105 37.6	100 33.5	26 5.3	124 24.3	2528 649.9	2557 650.2	98.9 100.0
Bk	P M							1 0.1				5 1.2	1 0.3				7 1.6	7 1.6	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1		2								1 0.2	0.1		10 2.1		13 2.4	14 2.5	92.9 96.0
Gb	P M															2 0.1	2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	4 0.2	4 0.2	40 4.6	23 3.4	14 2.9	4 1.0	16 3.4	7 1.8	1 0.2	2 0.5	14 2.9	2 0.3	41 6.6	172 28.0	172 28.0	100.0 100.0
Oi	P M	6 0.2		10 0.2	7 0.2	11 1.3	18 3.4	35 8.1	18 4.0	6 1.3	9 2.0	3 0.9	5 1.3	4 0.9	0.1	3 0.3	129 23.8	135 24.0	95.6 99.2
Os	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.3	0.2	16 0.4	11 0.4	52 6.0	41 6.8	50 11.1	22 5.0	22 4.7	16 3.8	5 1.3	12 3.1	19 4.1	12 2.5	46 7.0	324 56.0	331 56.3	97.9 99.5
RAZEM	P M	36 0.6	2.5	152 4.5	161 4.5	155 19.1	174 35.4	421 111.7	501 142.5	295 86.6	325 105.8	224 80.4	117 40.7	119 37.6	38 7.8	170 31.3	2852 705.9	2888 706.5	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 20 WIELUŃ

obreb: 3 KRASZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	70		287	461	462	592	778	912	714	648	602	263	157	34	355	6265	6335	98.9
	M	1.5	8.4	0.1	15.4	67.1	123.1	194.7	263.5	217.6	216.7	220.0	93.0	54.2	11.6	58.9	1544.3	1545.8	99.9
Św	P			1	1	1	2	1	2	1						2	11	11	100.0
	M					0.1	0.4	0.2	0.6	0.3						0.3	1.9	1.9	100.0
R-M IGLASTE	P	70		288	462	463	594	779	914	715	648	602	263	157	34	357	6276	6346	98.9
	M	1.5	8.4	0.1	15.4	67.2	123.5	194.9	264.1	217.9	216.7	220.0	93.0	54.2	11.6	59.2	1546.2	1547.7	99.9
Bk	P																		
	M																		
Db	P	1		3	6	7	11	2	3	3	7	7	22	53	19	19	162	163	99.4
	M		0.3		0.2	0.5	2.1	0.6	0.6	0.8	2.4	2.7	7.5	18.1	7.1	3.4	46.3	46.3	100.0
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			4	4	12	7	15	16	22	23	21	13	9	1	25	172	172	100.0
	M		0.2		0.2	1.9	1.3	3.7	4.0	6.8	6.5	6.3	3.7	2.7	0.2	3.8	41.3	41.3	100.0
Ol	P	2		15	15	18	11	13	11	6	4	3	12	6	10	5	129	131	98.5
	M		0.1		1.1	3.1	2.7	3.1	3.2	1.5	1.7	1.3	4.4	2.8	3.8	0.9	29.7	29.7	100.0
Os	P						1										1	1	100.0
	M						0.2	0.1									0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	3		22	25	37	29	31	30	31	34	31	47	68	30	49	464	467	99.4
	M		0.6		1.5	5.5	6.1	7.6	7.9	9.1	10.6	10.3	15.6	23.6	11.1	8.1	117.6	117.6	100.0
RAZEM	P	73		310	487	500	623	810	944	746	682	633	310	225	64	406	6740	6813	98.9
	M	1.5	9.0	0.1	16.9	72.7	129.6	202.5	272.0	227.0	227.3	230.3	108.6	77.8	22.7	67.3	1663.8	1665.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW

obreb: 1 BRĄSZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	56 1.8	12.6	286 0.7	436 8.6	528 50.9	439 81.0	678 158.5	673 171.6	540 148.7	584 170.8	599 195.3	462 156.8	461 155.8	43 14.5	616 109.4	6345 1435.2	6401 1437.0	99.1 99.9	
Św	P M					1 0.1		2 0.7	1 0.2		4 1.2	2 0.7					10 3.0	10 3.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	56 1.8	12.6	286 0.7	436 8.6	529 51.0	439 81.0	680 159.2	674 171.8	540 148.7	588 172.0	601 196.0	462 156.9	461 155.8	43 14.5	616 109.4	6355 1438.2	6411 1440.0	99.1 99.9	
Bk	P M		3.7	3		10 0.4	2 0.1						0.1	34 15.5	10 5.0	7 2.0	66 26.8	66 26.8	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.7	11 0.1	3		2 0.5	4 1.0	1 0.3	6 2.0	3 1.0	8 2.0	2 0.5	45 14.1	5 1.6	7 1.4	97 25.2	99 25.2	98.0 100.0	
Brz	P M				6 0.1	6 0.5	7 1.3	10 2.5	4 1.2	8 1.9	3 0.7	1 0.1				5 0.7	50 9.0	50 9.0	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.2	12	9 0.4	6 0.8	10 2.2	25 6.6	9 2.6	8 2.5	7 2.3	3 1.1	3 1.3	1 0.3		18 4.2	111 24.5	112 24.5	99.1 100.0	
Tp	P M			4												2 0.5	6 0.5	6 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3	4.6	30 0.1	18 0.5	22 1.7	21 4.1	39 10.1	14 4.1	22 6.4	13 4.0	12 3.2	5 1.9	80 29.9	15 6.6	39 8.8	330 86.0	333 86.0	99.1 100.0	
RAZEM	P M	59 1.8	17.2	316 0.8	454 9.1	551 52.7	460 85.1	719 169.3	688 175.9	562 155.1	601 176.0	613 199.2	467 158.8	541 185.7	58 21.1	655 118.2	6685 1524.2	6744 1526.0	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW

obreb: 2 ZŁOCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	81 3.1	13.7	318 0.1	348 8.2	428 60.9	552 118.5	1030 232.1	1004 255.8	583 168.9	701 230.7	648 224.3	385 143.2	357 120.7	48 14.7	402 84.5	6804 1676.3	6885 1679.4	98.8 99.8
Św	P M		0.8	1 0.1	7 0.1	18 1.4	17 1.0	5 0.4	2 0.3	3 0.8						3 0.2	56 5.4	56 5.4	100.0 100.0
Jd	P M	4	0.2				3 0.2	1 0.1	2 0.2							2 0.5	8 1.3	12 1.3	66.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	85 3.1	14.7	319 0.1	355 8.3	446 62.3	572 119.7	1036 232.6	1008 256.3	586 169.8	701 230.9	648 224.5	385 143.2	357 120.7	48 14.7	407 85.2	6868 1683.0	6953 1686.1	98.8 99.8
Bk	P M		1.0		11	3	1 0.1	4 0.7	2 0.4				3 1.1	12 4.0	5 1.9	6 0.8	47 10.0	47 10.0	100.0 100.0
Db	P M	15 1.9	6.2	40 1.4	30 0.2	15 1.9	13 2.3	21 4.2	27 8.2	16 5.1	10 3.3	55 18.4	23 8.1	21 7.5	15 7.0	36 4.4	322 78.2	337 80.1	95.5 97.6
Gb	P M									2 0.6	5 1.4	1 0.3	18 6.5	10 3.0			36 11.8	36 11.8	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	10	13 0.6	40 5.6	36 6.5	37 7.8	35 8.1	49 14.1	55 16.0	30 7.6	35 9.9	39 11.5	3	144 23.3	526 113.4	526 113.4	100.0 100.0
Oi	P M	10 0.6	0.3	12 0.2	25 1.0	23 3.9	30 6.1	43 9.9	29 7.2	44 14.9	40 14.5	20 8.0	20 8.1	20 7.6	4 1.5	73 17.1	383 100.3	393 100.9	97.5 99.4
Tp	P M			1		1	1 0.1	1 0.5	1 0.4	1 0.3						3 0.6	8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Os	P M						1 0.3	1 0.1								6 1.6	7 2.0	7 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 2.5	8.9	63 1.6	79 1.8	82 11.5	82 15.8	106 23.1	94 24.2	109 34.2	107 34.4	110 35.4	82 27.5	110 37.1	37 14.4	268 47.8	1329 317.7	1354 320.2	98.2 99.2
RAZEM	P M	110 5.6	23.6	382 1.7	434 10.1	528 73.8	654 135.5	1142 255.7	1102 280.5	695 204.0	808 265.3	758 259.9	467 170.7	467 157.8	85 29.1	675 133.0	8197 2000.7	8307 2006.3	98.7 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 24 GROTNIKI

obreb: 1 GROTNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 4.6	2.9	104	211 3.1	424 60.4	561 124.0	912 202.2	972 248.1	676 195.5	577 171.1	570 168.8	608 189.2	565 194.7	206 57.2	852 192.1	7238 1809.3	7290 1813.9	99.3 99.7
Św	P M				2	2	2	4	2	2	4	2				22 4.4	42 9.2	42 9.2	100.0 100.0
Jd	P M			3	4	1					2 0.6	2 0.6	3 1.2	6 2.9	1 0.5	11 4.7	33 10.5	33 10.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	52 4.6	2.9	107	217 3.1	427 60.4	563 124.3	916 203.0	974 248.6	678 196.2	583 173.3	574 170.3	611 190.4	571 197.6	207 57.7	885 201.2	7313 1829.0	7365 1833.6	99.3 99.7
Bk	P M			9	2	3 0.1	3 0.2										17 0.3	17 0.3	100.0 100.0
Db	P M	4 0.1	0.8	65	45 0.4	21 1.4	32 4.7	37 7.2	18 5.0	58 17.3	98 28.3	107 33.1	66 22.5	60 20.9	40 14.5	63 15.6	710 171.8	714 171.9	99.4 99.9
Gb	P M								1 0.2	1 0.4	0.1					2 0.2	4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
Brz	P M			8	11 0.4	23 2.8	48 7.8	82 14.6	82 17.5	83 21.5	63 17.1	20 5.1	5 1.3	1 0.1		140 25.7	566 113.9	566 113.9	100.0 100.0
Oi	P M	8 0.1		15	11 0.7	17 2.3	17 3.3	22 4.7	23 6.1	25 8.3	20 6.8	8 2.6	9 3.2	14 5.8	3 1.4	46 11.1	230 56.3	238 56.4	96.6 99.8
Tp	P M					1 0.1	16 5.4	15 6.2								1 0.2	33 11.9	33 11.9	100.0 100.0
Os	P M	4					1 0.2	2 0.5	1 0.3							5 1.9	9 2.9	13 2.9	69.2 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.2	0.8	97	69 1.5	65 6.7	117 21.6	158 33.2	125 29.1	167 47.5	181 52.3	135 40.8	80 27.0	75 26.8	43 15.9	257 54.7	1569 358.0	1585 358.2	99.0 99.9
RAZEM	P M	68 4.8	3.7	204	286 4.6	492 67.1	680 145.9	1074 236.2	1099 277.7	845 243.7	764 225.6	709 211.1	691 217.4	646 224.4	250 73.6	1142 255.9	8882 2187.0	8950 2191.8	99.2 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 24 GROTNIKI

obreb: 2 GŁOWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 1.1	1.7	92	179 3.9	237 38.2	284 75.3	388 115.2	594 173.6	651 183.3	580 169.0	444 130.1	258 79.9	218 80.9	47 17.9	327 56.3	4299 1125.3	4342 1126.4	99.0 99.9
Św	P M			1	4	5 0.8	2 0.6	1 0.4			1 0.2	1 0.2				3 1.0	18 3.2	18 3.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.1					2 0.1	2 0.2						11 3.5	3 0.7	18 4.6	18 4.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	43 1.1	1.8	93	183 3.9	242 39.0	286 75.9	391 115.7	596 173.8	651 183.3	581 169.2	445 130.3	258 79.9	218 80.9	58 21.4	333 58.0	4335 1133.1	4378 1134.2	99.0 99.9
Bk	P M			2						2 0.5	2 0.5						6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
Db	P M	4 0.3	0.3	23	18 0.3	11 0.8	6 1.0	5 1.2	12 3.0	22 6.4	28 8.4	47 15.2	45 13.8	25 7.0	20 6.7	34 3.9	296 68.1	300 68.4	98.7 99.6
Brz	P M		0.1	10	27 0.8	50 7.5	65 13.5	59 12.0	61 13.3	55 12.6	32 6.8	18 4.4	4 1.6	0.1		104 16.9	485 89.6	485 89.6	100.0 100.0
OI	P M	3	0.2	16	16 0.7	15 2.4	43 10.1	65 17.5	52 14.5	39 12.0	30 12.5	16 8.2	4 1.6	3 1.2	1 0.2	80 15.8	380 97.0	383 97.0	99.2 100.0
Tp	P M					2 0.6	2 0.7									8 1.9	12 3.2	12 3.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	2 0.3	1 0.1				1 0.1	1 0.1				6 0.8	6 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.3	0.6	51	61 1.8	79 11.5	118 25.6	130 30.8	125 30.8	118 31.5	92 28.2	81 27.8	54 17.1	29 8.4	21 6.9	226 38.5	1185 259.7	1192 260.0	99.4 99.9
RAZEM	P M	50 1.4	2.4	144	244 5.7	321 50.5	404 101.5	521 146.5	721 204.6	769 214.8	673 197.4	526 158.1	312 97.0	247 89.3	79 28.3	559 96.5	5520 1392.8	5570 1394.2	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ

obreb: 1 PRZEDBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	34 1.1	13.0	247 0.1	747 19.3	826 105.6	933 188.8	1176 287.7	1269 350.6	1159 335.8	1001 307.4	444 142.0	229 71.5	159 50.6	36 10.5	755 226.6	8981 2109.5	9015 2110.6	99.6 99.9
Św	P M			2	4 0.1	2 0.1	3 0.9	2 0.5	4 0.9	1 0.3							18 2.8	18 2.8	100.0 100.0
Jd	P M	8 0.6	0.2		5 0.1	1	1 0.1	1 0.1	8 2.4	2 0.9	1 0.4		2 1.0	1 0.3			21 5.6	29 6.2	72.4 90.3
R-M IGLASTE	P M	42 1.7	13.2	249 0.1	756 19.5	829 105.7	937 189.8	1178 288.3	1281 353.9	1162 337.0	1002 307.8	444 142.1	231 72.5	160 50.9	36 10.5	755 226.6	9020 2117.9	9062 2119.6	99.5 99.9
Bk	P M						11 0.8	20 3.7	4 1.1	1 0.5	0.1				32 21.1	4 1.6	72 28.9	72 28.9	100.0 100.0
Db	P M	4 0.1	0.2	6	22 1.4	8 0.6	2 0.3	7 1.2	5 1.2	9 3.2	3 1.1	0.1			5 1.2	19 5.1	86 15.6	90 15.7	95.6 99.4
Gb	P M																		
Brz	P M		0.7	22	31 1.3	30 3.7	22 3.2	22 3.8	44 7.8	58 11.6	21 4.6	2 1.2	2 0.8	5 1.6	0.2	35 7.1	294 47.6	294 47.6	100.0 100.0
OI	P M	2	1.5	13	25 1.1	23 3.2	61 10.9	49 10.6	23 5.9	33 9.0	53 18.2	34 12.8	48 18.3	15 5.5	5 1.2	19 5.6	401 103.8	403 103.8	99.5 100.0
Os	P M				1	1 0.1	1 0.1	1 0.1		1 0.5	1 0.2					1 0.1	7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	2.4	41	79 3.8	62 7.6	97 15.3	99 19.4	76 16.0	102 24.8	78 24.2	36 14.1	50 19.1	20 7.1	42 23.7	78 19.5	860 197.0	866 197.1	99.3 99.9
RAZEM	P M	48 1.8	15.6	290 0.1	835 23.3	891 113.3	1034 205.1	1277 307.7	1357 369.9	1264 361.8	1080 332.0	480 156.2	281 91.6	180 58.0	78 34.2	833 246.1	9880 2314.9	9928 2316.7	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ

nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ

obreb: 2 RECZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	899 55.9		460 0.2	606 19.2	527 49.5	463 68.2	404 63.0	407 72.5	329 74.4	426 107.1	475 135.2	297 88.6	168 50.6	17 4.2	426 83.5	5005 830.1	5904 886.0	84.8 93.7
Św	P M		0.1	2		3 0.1	1										6 0.2	6 0.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.6	3		8 0.2	5 0.1	30 5.2	15 3.1	17 4.6	4 1.1					16 3.8	98 18.7	98 18.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	899 55.9	14.6	465 0.2	606 19.2	538 49.8	469 68.3	434 68.2	422 75.6	346 79.0	430 108.2	475 135.2	297 88.6	168 50.6	17 4.2	442 87.3	5109 849.0	6008 904.9	85.0 93.8
Bk	P M			19			1 0.1		3 0.1	1							24 0.2	24 0.2	100.0 100.0
Db	P M	38 2.0	6.4	240 0.7	51 0.4	9 0.2	16 0.1	33 1.7	34 4.7	18 3.2	21 4.7	24 3.2	5 0.7			6 1.0	457 27.0	495 29.0	92.3 93.1
Gb	P M							1 0.2	1 0.4	2 0.3	0.1						4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	65 0.2	9 0.6	25 2.5	17 2.3	5 0.8	4 0.3	1 0.1	1	1 0.2				8 1.2	136 8.3	136 8.3	100.0 100.0
Oi	P M	17 0.3	0.6	20 0.4	45 2.9	50 5.9	42 7.1	23 4.9	42 10.5	19 4.3	18 3.9	10 2.0	5 1.3	10 3.4	5 2.2	12 2.0	301 51.4	318 51.7	94.7 99.4
Tp	P M			12													12	12	100.0
Os	P M			5		1 0.2	0.1										6 0.3	6 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	55 2.3	7.1	361 1.3	105 3.9	85 8.8	76 9.7	62 7.6	84 16.0	41 7.9	40 8.7	35 5.4	10 2.0	10 3.4	5 2.2	26 4.2	940 88.2	995 90.5	94.5 97.5
RAZEM	P M	954 58.2	21.7	826 1.5	711 23.1	623 58.6	545 78.0	496 75.8	506 91.6	387 86.9	470 116.9	510 140.6	307 90.6	178 54.0	22 6.4	468 91.5	6049 937.2	7003 995.4	86.4 94.2