

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 1 BIAŁA PODLASKA

obreb: 1 BIAŁA PODLASKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.1	0.2	141	135 0.7	157 16.5	312 63.3	441 100.1	561 125.0	479 118.8	390 119.4	271 86.9	70 20.1	101 38.6	24 10.9	137 22.2	3219 722.7	3263 722.8	98.7 100.0
Św	P M			1	2	6 0.4	15 3.1	13 3.9	1	0.2							38 7.6	38 7.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.1	0.2	142	137 0.7	163 16.9	327 66.4	454 104.0	562 125.2	479 118.8	390 119.4	271 86.9	70 20.1	101 38.6	24 10.9	137 22.2	3257 730.3	3301 730.4	98.7 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	5 0.3		10	15	14 0.6	9 0.8	4 0.7	11 2.0	31 7.6	35 9.5	18 4.4	8 1.5	10 2.1	2 0.6		167 29.8	172 30.1	97.1 99.0
Gb	P M						1	1		0.1	0.1						2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Brz	P M			41	38 1.1	22 2.5	46 7.6	58 10.9	75 15.1	68 14.1	33 8.1	13 4.2				25 4.1	419 67.7	419 67.7	100.0 100.0
OI	P M	7	0.1	14	11 0.8	8 0.6	13 1.9	11 2.3	11 2.5	25 7.6	21 7.5	5 1.9					119 25.2	126 25.2	94.4 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.3	0.1	66	64 1.9	44 3.7	69 10.3	74 13.9	97 19.6	124 29.4	89 25.2	36 10.5	8 1.5	10 2.1	2 0.6	25 4.1	708 122.9	720 123.2	98.3 99.8
RAZEM	P M	56 0.4	0.3	208	201 2.6	207 20.6	396 76.7	528 117.9	659 144.8	603 148.2	479 144.6	307 97.4	78 21.6	111 40.7	26 11.5	162 26.3	3965 853.2	4021 853.6	98.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 1 BIAŁA PODLASKA

obreb: 2 KIJOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.4	1.0	359 0.2	213 4.5	316 31.4	369 76.0	539 131.8	517 128.7	515 144.6	754 251.9	693 245.1	452 165.5	261 106.7	75 28.7	503 101.8	5566 1417.9	5571 1418.3	99.9 100.0
Św	P M		0.1	13 0.1	8 0.1	8 1.0	8 1.3	9 2.2	5 1.5	3 1.1	2 1.0					6 2.8	62 11.1	62 11.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	5 0.4	1.1	372 0.2	221 4.6	324 32.4	377 77.3	548 134.0	522 130.2	518 145.7	756 252.9	693 245.1	452 165.5	261 106.7	75 28.7	509 104.6	5628 1429.0	5633 1429.4	99.9 100.0
Db	P M	33 0.1		248 0.3	253 1.3	158 13.1	112 14.4	114 20.6	99 19.7	81 18.6	134 40.8	153 50.6	69 21.3	48 14.3	152 52.5	4 0.2	1625 267.7	1658 267.8	98.0 100.0
Gb	P M		0.1		1 0.2	3 0.2	6 0.5	9 1.0	7 1.1	2 0.2							28 3.1	28 3.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	9	34 1.3	99 10.0	96 13.9	50 9.2	89 19.0	112 25.2	91 25.3	70 22.2	22 6.8			96 17.9	768 151.0	768 151.0	100.0 100.0
OI	P M	30 0.2	0.1	41	34 2.6	21 2.2	16 2.6	16 3.1	25 6.0	45 11.6	60 18.7	49 20.6	24 12.8	9 4.6	7 1.9	20 7.7	367 94.5	397 94.7	92.4 99.8
Tp	P M						1 0.1	1 0.1		5 1.0	5 1.0					17 2.5	29 4.7	29 4.7	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.2	2 0.5	3 0.9	2 0.4							11 2.2	11 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	63 0.3	0.4	298 0.3	322 5.2	283 25.7	233 31.7	192 34.5	223 46.7	247 57.0	290 85.8	272 93.4	115 40.9	57 18.9	159 54.4	137 28.3	2828 523.2	2891 523.5	97.8 99.9
RAZEM	P M	68 0.7	1.5	670 0.5	543 9.8	607 58.1	610 109.0	740 168.5	745 176.9	765 202.7	1046 338.7	965 338.5	567 206.4	318 125.6	234 83.1	646 132.9	8456 1952.2	8524 1952.9	99.2 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 1 BIŁGORAJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.2	0.6	486 208 3.1	207 349 20.0	360 331 79.1	588 747 167.0	1354 821 412.8	125 65 23.2	107 7.4	5748 1429.5	5750 1429.7	100.0 100.0						
Św	P M			24 0.1	2 0.1	1 0.1						0.1 0.7	3 1.0			30 1.0	30 1.0	100.0 100.0	
Jd	P M			7 0.1	1 0.1	8 1.1	6 1.4	4 0.1	1.2	3 1.0					20 0.9	49 5.9	49 5.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.2	0.6	517 208 3.1	209 351 20.1	368 337 80.2	588 751 167.1	1354 824 412.9	128 65 23.2	127 8.3	5827 1436.4	5829 1436.6	100.0 100.0						
Bk	P M						3 0.6	3 0.7	2 0.4							8 1.7	8 1.7	100.0 100.0	
Db	P M			38												38	38	100.0	
Gb	P M						1 0.1	0.1								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M			25 0.4	5 0.9	7 1.2	8 0.8	5 0.1	2 0.9	3 0.1	1 0.1					56 4.4	56 4.4	100.0 100.0	
OI	P M	61 0.3		16 2.3	35 0.6	6 0.6	4 0.7	3 0.1	1 0.4	1 1.3	1 1.2	3.2	2.4		3 0.6	70 13.7	131 13.7	53.4 100.0	
Os	P M							1 0.2								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	61 0.3		79 2.3	35 1.0	11 1.5	11 1.9	11 1.8	6 1.3	5 2.6	2 1.3	3.2	2.4		3 0.6	174 20.2	235 20.2	74.0 100.0	
RAZEM	P M	63 0.2	0.9	596 243 5.4	220 362 21.1	379 348 82.1	594 756 90.2	1356 824 414.2	128 65 23.2	130 8.9	6001 1456.6	6064 1456.8	99.0 100.0						

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 2 TARNOGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 1.3	0.3	129	273 5.3	475 34.0	457 64.8	376 72.7	457 103.0	520 138.0	682 186.5	721 196.4	492 159.2	215 112.3	61 21.9	196 22.7	5054 1117.1	5119 1118.4	98.7 99.9
Św	P M			17	34	5 0.2	4 0.3	5 1.1									65 1.6	65 1.6	100.0 100.0
Jd	P M			10		3	1	1 0.1	1 0.1		0.1	3 0.8				3 1.0	22 2.1	22 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	65 1.3	0.3	156	307 5.3	483 34.2	462 65.1	382 73.9	458 103.1	520 138.0	682 186.6	724 197.2	492 159.2	215 112.3	61 21.9	199 23.7	5141 1120.8	5206 1122.1	98.8 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M			35	17	10 0.6	47 4.2	2	2 0.4	11 2.2			0.1	6 1.9	2 0.5		132 9.9	132 9.9	100.0 100.0
Brz	P M			45	14 0.6	32 2.5	14 1.6	13 2.1	10 1.8	17 3.4		0.1	4 0.9	4 0.6		6 0.5	159 14.1	159 14.1	100.0 100.0
OI	P M	1		17	35 2.4	4 0.4	20 2.2	16 3.1	18 3.5	13 2.4	9 1.6	9 2.4	1 0.6	12 3.8		16 3.3	170 25.7	171 25.7	99.4 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						2 0.3										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1		98	66 3.0	46 3.5	83 8.3	31 5.2	30 5.7	41 8.0	9 1.6	9 2.5	5 1.6	22 6.3	2 0.5	22 3.8	464 50.0	465 50.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	66 1.3	0.3	254	373 8.3	529 37.7	545 73.4	413 79.1	488 108.8	561 146.0	691 188.2	733 199.7	497 160.8	237 118.6	63 22.4	221 27.5	5605 1170.8	5671 1172.1	98.8 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 3 HUTA KRZESZOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.1	0.5	65	177	166	267	246	288	477	482	915	459	99	24	328	3993	4010	99.6
						15.9	44.5	56.3	74.3	132.9	136.7	271.2	148.2	39.0	10.4	36.8	968.4	968.5	100.0
Św	P M			4	2	4	6				1	1					18	18	100.0
						0.2	0.7				0.4	0.4					1.7	1.7	100.0
Jd	P M		0.1	3			5	10	3		1	7	1	5		102	137	137	100.0
							0.6	1.2	0.5		0.2	2.2	0.2	2.0		16.4	23.4	23.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	17 0.1	0.6	72	179	170	278	256	291	477	484	923	460	104	24	430	4148	4165	99.6
						16.1	45.8	57.5	74.8	132.9	137.3	273.8	148.4	41.0	10.4	53.2	993.5	993.6	100.0
Bk	P M			3													3	3	100.0
Db	P M			7													7	7	100.0
Brz	P M			34	12	2	10	4	2	2	1						67	67	100.0
					0.5	0.2	1.3	0.4	0.4	0.4	0.3						3.5	3.5	100.0
OI	P M	3		25	90	34	40	18	16	4	22	3	4	8		3	267	270	98.9
			0.2		6.1	3.7	7.1	3.0	3.2	1.1	6.0	1.9	1.6	1.6		0.7	36.2	36.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3		69	102	36	50	22	18	6	23	3	4	8		3	344	347	99.1
			0.2		6.6	3.9	8.4	3.4	3.6	1.5	6.3	1.9	1.6	1.6		0.7	39.7	39.7	100.0
RAZEM	P M	20 0.1	0.8	141	281	206	328	278	309	483	507	926	464	112	24	433	4492	4512	99.6
					8.3	20.0	54.2	60.9	78.4	134.4	143.6	275.7	150.0	42.6	10.4	53.9	1033.2	1033.3	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 1 BUDA STAŁOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	50		265	282	198	151	309	397	494	556	381	308	262	84	369	4056	4106	98.8
	M	0.2		0.2	2.3	11.0	24.1	75.3	105.3	133.2	159.2	106.0	88.9	79.5	28.9	51.4	865.3	865.5	100.0
Św	P			7	4	7	6	4									28	28	100.0
	M					0.6	0.9	0.9									2.4	2.4	100.0
R-M IGLASTE	P	50		272	286	205	157	313	397	494	556	381	308	262	84	369	4084	4134	98.8
	M	0.2		0.2	2.3	11.6	25.0	76.2	105.3	133.2	159.2	106.0	88.9	79.5	28.9	51.4	867.7	867.9	100.0
Bk	P				1		2	3									6	6	100.0
	M						0.1	0.4									0.5	0.5	100.0
Db	P	24		68	82	50	20	17	18	60	95	67	42	56	14	94	683	707	96.6
	M	0.1	0.6	0.2	0.4	4.0	2.7	3.0	3.1	14.4	25.8	18.9	10.8	13.7	3.6	2.2	103.4	103.5	99.9
Gb	P									4	6					33	43	43	100.0
	M									0.8	1.1					3.1	5.0	5.0	100.0
Brz	P			66	97	70	99	163	131	56	33	26	22	9		12	784	784	100.0
	M				3.4	5.5	13.8	27.8	23.5	9.5	5.5	3.8	3.9	2.0		1.3	100.0	100.0	100.0
Ol	P	51		52	52	19	34	62	75	45	34	24	19	11	6	95	528	579	91.2
	M	0.4			1.5	1.3	4.0	10.0	14.0	11.0	10.4	8.6	5.4	3.3	1.9	11.7	83.1	83.5	99.5
Tp	P																		
	M																		
Os	P					3	6	2									11	11	100.0
	M					0.2	0.5	0.3									1.0	1.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	75		186	232	142	161	247	224	161	166	123	83	76	20	234	2055	2130	96.5
	M	0.5	0.6	0.2	5.3	11.0	21.1	41.5	40.6	34.9	42.5	32.4	20.1	19.0	5.5	18.3	293.0	293.5	99.8
RAZEM	P	125		458	518	347	318	560	621	655	722	504	391	338	104	603	6139	6264	98.0
	M	0.7	0.6	0.4	7.6	22.6	46.1	117.7	145.9	168.1	201.7	138.4	109.0	98.5	34.4	69.7	1160.7	1161.4	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 2 DĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 0.2		264 364	5.1	401 33.5	504 90.0	803 180.5	827 200.3	896 223.2	1060 278.4	634 178.4	357 102.6	222 56.8	66 14.3	75 10.2	6473 1373.3	6521 1373.5	99.3 100.0
Św	P M		0.2	18 3		4 0.3	6 0.7	6 1.0	5 1.0	4 1.1							46 4.3	46 4.3	100.0 100.0
Jd	P M		0.2	1 0.2		5 0.3	16 0.8	23 2.5	14 2.7			5 0.9	7 1.5				71 8.9	71 8.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	48 0.2	0.4	283 367	5.1	410 34.1	526 91.5	832 184.0	846 204.0	900 224.3	1060 278.4	639 179.3	364 104.1	222 56.8	66 14.3	75 10.2	6590 1386.5	6638 1386.7	99.3 100.0
Bk	P M			5													5	5	100.0
Db	P M			27 1					0.1	0.1			1 0.1	1 0.2			31 0.5	31 0.5	100.0 100.0
Brz	P M			16 19	0.9	45 2.5	49 7.2	59 9.5	62 11.6	48 10.9	4 0.5	5 1.2	2 0.7			1 0.1	310 45.1	310 45.1	100.0 100.0
OI	P M			6 9	0.3	9 0.7	10 1.2	5 0.8	9 1.9	10 2.9	3 1.0	8 2.0	10 1.9	8 1.7	10 2.9	5 0.4	102 17.7	102 17.7	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M			54 29	1.2	54 3.2	59 8.4	64 10.3	71 13.6	59 13.9	7 1.5	13 3.2	13 2.7	9 1.9	10 2.9	6 0.5	448 63.3	448 63.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	48 0.2	0.4	337 396	6.3	464 37.3	585 99.9	896 194.3	917 217.6	959 238.2	1067 279.9	652 182.5	377 106.8	231 58.7	76 17.2	81 10.7	7038 1449.8	7086 1450.0	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 3 BABULE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.7		329 475 3.6	486 458 38.3	678 870 166.3	804 961 264.0	213 804 217.1	599 264.0 163.9	213 804 217.1	599 264.0 163.9	213 804 217.1	218 60.0	41 13.3	230 34.3	6362 1327.5	6411 1328.2	99.2 99.9	
Św	P M		20 2	2 7 1.0	2 11 2.2	7 11 2.2	11 2 0.4	3 3 0.7								47 4.3	47 4.3	100.0 100.0	
Jd	P M	0.1 1.1		1 19 0.6	78 112 14.4	78 112 14.4	64 24 6.3	21 21 6.1	4 4 0.8						7 0.9	330 50.7	330 50.8	100.0 99.8	
R-M IGLASTE	P M	49 0.8	1.1	349 478 3.6	507 543 38.9	801 934 240.8	987 987 270.7	828 828 223.9	603 603 164.7	213 213 56.8	218 218 60.0	41 41 13.3	237 237 35.2	6739 1382.5	6788 1383.3	99.3 99.9			
Bk	P M		3									2 0.3	3 0.5			8 0.8	8 0.8	100.0 100.0	
Db	P M	2		50 0.3	21 0.8	17 1.4	14 2.0	14 2.6	25 5.2	26 6.2	33 7.3	21 4.3	5 1.1	7 2.0	1 0.2	234 33.4	236 33.4	99.2 100.0	
Gb	P M						1 0.1	2 0.5	2 0.5	3 0.5	4 0.8				25 3.3	37 5.7	37 5.7	100.0 100.0	
Brz	P M		40 1.1	22 7.8	77 15.5	106 10.7	62 10.5	52 18.8	84 10.0	49 10.0	4 0.7	9 1.8	13 2.7		21 3.4	539 83.0	539 83.0	100.0 100.0	
Oi	P M	2 0.1	3	13 0.8	19 2.2	28 4.2	25 4.8	26 5.6	13 3.4	6 2.2	3 0.8	4 1.2			36 5.3	176 30.5	178 30.6	98.9 99.7	
Os	P M				3 0.3	4 0.5										7 0.8	7 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1		96 0.3	56 2.7	116 11.7	152 22.2	102 18.2	105 21.8	125 28.9	91 20.0	32 6.6	20 4.4	23 5.2	1 0.2	82 12.0	1001 154.2	1005 154.3	99.6 99.9
RAZEM	P M	53 0.9	1.1	445 0.3	534 6.3	623 50.6	695 112.8	903 201.1	1039 262.6	1112 299.6	919 243.9	635 171.3	233 61.2	241 65.2	42 13.5	319 47.2	7740 1536.7	7793 1537.6	99.3 99.9



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 1 POBOŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.1	0.2	6 0.8	48 18.3	118 58.3	241 148.8	522 169.7	577 86.5	270 83.2	228 119.5	307 145.7	352 145.7	134 55.8	5 2.1	240 59.9	3048 948.8	3055 948.9	99.8 100.0
Św	P M			2 0.1	14 0.8	8 2.4	14 0.4	1 0.4									39 3.7	39 3.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	7 0.1	0.2	8 0.9	62 19.1	126 60.7	255 149.2	523 169.7	577 86.5	270 83.2	228 119.5	307 145.7	352 145.7	134 55.8	5 2.1	240 59.9	3087 952.5	3094 952.6	99.8 100.0
Bk	P M			6 0.4	1 0.4	4 0.4	0.1			1 0.4							12 0.9	12 0.9	100.0 100.0
Db	P M	10	1.7	37 1.5	187 11.3	124 20.3	146 23.6	100 34.9	135 99.1	154 47.9	20 6.6	6 2.3		21 8.0	10 3.9		1295 261.1	1305 261.1	99.2 100.0
Gb	P M			1 0.1	12 1.0	20 2.6	88 11.9	30 6.3	13 3.1	1 0.3						11 1.2	176 26.5	176 26.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	9 1.0	28 10.4	80 14.3	79 14.3	36 7.3	40 9.4	16 4.3	16 3.6	11 1.9	6 1.8	1 0.2		12 1.3	334 55.9	334 55.9	100.0 100.0
OI	P M	19 0.3	0.1	11 2.2	36 14.8	107 14.8	155 28.4	77 17.5	91 22.3	48 14.1	40 13.7	21 8.1	2 0.7			21 4.4	609 126.3	628 126.6	97.0 99.8
Tp	P M						1 0.4										1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Os	P M			1 0.9	1 3.5	7 8.1	21 8.1	36 8.1	4 1.0	1 0.2						13 2.5	84 16.2	84 16.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.3	2.2	59 0.1	258 4.7	331 38.4	426 69.9	337 68.5	300 73.9	433 120.8	212 65.9	52 16.6	14 4.8	22 8.2	10 3.9	57 9.4	2511 487.3	2540 487.6	98.9 99.9
RAZEM	P M	36 0.4	2.4	67 0.1	320 5.6	457 57.5	681 130.6	860 217.7	877 243.6	703 207.3	440 149.1	359 136.1	366 150.5	156 64.0	15 6.0	297 69.3	5598 1439.8	5634 1440.2	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 2 STAŃKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.1	0.3	13 0.6	55 16.6	104 40.4	165 107.2	417 84.9	311 48.0	158 133.1	356 115.9	329 82.6	212 31.5	76 3.7	16 3.7	320 78.0	2532 742.8	2542 742.9	99.6 100.0
Św	P M			8 0.7	7 0.7	5 0.9	0.1										20 1.7	20 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.1	0.3	13 0.6	63 17.3	111 41.3	170 107.3	417 84.9	311 48.0	158 133.1	356 115.9	329 82.6	212 31.5	76 3.7	16 3.7	320 78.0	2552 744.5	2562 744.6	99.6 100.0
Db	P M	4 0.2	2.8	45 2.0	284 9.1	143 35.3	201 48.5	238 58.6	237 129.4	451 93.1	271 63.0	195 11.0	34 1.7	6 32.4	71 20.0	80 20.0	2256 506.9	2260 507.1	99.8 100.0
Gb	P M						5 0.8	1 0.1	6 1.3	1 0.2							13 2.4	13 2.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	53 0.1	74 2.8	129 16.4	77 13.7	72 12.9	92 19.7	181 39.5	158 35.4	87 18.7	17 4.1	11 1.9	1 0.1	93 16.1	1045 181.9	1045 181.9	100.0 100.0
Ol	P M	36 0.7	4.1	64 5.2	139 31.6	249 39.1	198 31.1	144 31.7	129 36.3	132 29.1	86 28.5	93 6.4	22 1.6	5 0.1		88 17.6	1349 262.4	1385 263.1	97.4 99.7
Tp	P M						8 3.2	30 6.8	8 1.5	1 0.1							47 11.6	47 11.6	100.0 100.0
Os	P M			8 0.2	6 0.9	13 3.1	4 0.7										31 4.9	31 4.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	40 0.9	7.4	162 0.1	505 10.2	527 58.0	497 94.4	493 100.8	467 111.6	771 206.6	516 157.8	375 110.2	73 21.5	22 5.2	72 32.6	261 53.7	4741 970.1	4781 971.0	99.2 99.9
RAZEM	P M	50 1.0	7.7	175 0.1	568 10.8	638 75.3	667 135.7	910 208.1	778 196.5	929 254.6	872 290.9	704 226.1	285 104.1	98 36.7	88 36.3	581 131.7	7293 1714.6	7343 1715.6	99.3 99.9

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 3 ZAWADÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.3	17 0.3	97 4.5	137 22.0	274 47.0	576 137.0	224 70.0	251 82.4	389 141.2	505 186.5	244 87.1	71 23.9	5 1.9	304 65.3	3094 869.1	3105 869.1	99.6 100.0	
Św	P M		4 0.1	6 0.3	5 0.3	2 0.2	1 0.3									18 0.9	18 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11 0.4	21 0.4	103 4.5	142 22.3	276 47.2	577 137.3	224 70.0	251 82.4	389 141.2	505 186.5	244 87.1	71 23.9	5 1.9	304 65.3	3112 870.0	3123 870.0	99.6 100.0	
Bk	P M					3 0.4	0.1									3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
Db	P M	17 1.9	71 0.6	245 1.6	200 19.8	275 34.1	281 57.9	287 77.2	529 131.2	438 126.2	199 63.8	73 23.0	11 3.2	0.1	26 4.6	2635 545.2	2652 545.2	99.4 100.0	
Gb	P M				2 0.1	1		13 3.1	26 6.2	10 3.1	3 1.1	0.1			5 0.3	60 14.0	60 14.0	100.0 100.0	
Brz	P M		63 0.8	92 0.7	83 8.8	75 9.5	92 14.2	100 18.3	167 38.4	100 25.5	94 20.1	41 7.8	4 0.7		71 10.6	982 155.5	982 155.5	100.0 100.0	
OI	P M	87 1.2	53 0.7	137 2.3	139 15.5	154 20.4	170 29.4	70 15.8	48 12.5	26 7.2	11 2.3	9 4.2	2 0.8		37 4.6	856 115.7	943 116.9	90.8 99.0	
Tp	P M					26 4.6	7 0.9									33 5.5	33 5.5	100.0 100.0	
Os	P M		5 0.1	73 0.4	69 10.0	8 10.9	11 1.4	1 3.1					7 2.7	0.1	4 1.0	178 30.1	178 30.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	104 1.2	187 3.5	479 5.0	497 54.2	603 79.9	558 103.9	481 117.5	771 188.7	574 162.0	307 87.3	123 35.1	24 7.4	0.2	143 21.1	4747 866.5	4851 867.7	97.9 99.9	
RAZEM	P M	115 1.2	208 3.9	582 9.5	639 76.5	879 127.1	1135 241.2	705 187.5	1022 271.1	963 303.2	812 273.8	367 122.2	95 31.3	5 2.1	447 86.4	7859 1736.5	7974 1737.7	98.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 1 GOŚCIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 1.3	3.2	182 0.3	210 1.7	309 32.9	409 81.8	611 147.0	510 143.6	783 248.0	1011 365.0	795 337.7	505 225.1	170 76.1	18 6.5	679 155.8	6192 1824.7	6248 1826.0	99.1 99.9
Św	P M				2	3	6	5	1		3	9	3				32 11.2	32 11.2	100.0 100.0
Jd	P M					2	14	27	10	5	4	1		3	12	74	152 50.2	152 50.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 1.3	3.2	182 0.3	212 1.7	314 33.3	429 85.2	643 155.2	521 147.0	788 249.4	1018 367.9	805 343.0	508 227.0	173 78.6	30 11.3	753 183.0	6376 1886.1	6432 1887.4	99.1 99.9
Bk	P M			24 0.2	14	2					5	2	6	2	11		66 8.7	66 8.7	100.0 100.0
Db	P M	7 0.2	9.7	86 0.4	188 1.9	232 14.9	238 33.9	281 60.4	232 58.4	340 92.7	269 84.3	68 23.5	2	16 4.6	23 8.2	22 5.9	1997 399.2	2004 399.4	99.7 99.9
Gb	P M						16	10	6	6	9	3				85	135 24.4	135 24.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	21	14	38	63	49	71	48	28	10	5	2		52	401 88.1	401 88.1	100.0 100.0
OI	P M	2			6	5	10	30	14	9	5	2	1			13	95 21.2	97 21.2	97.9 100.0
Tp	P M						5	2									7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
Os	P M					3	10	8	2							18	41 7.5	41 7.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	9.8	131 0.6	222 2.8	280 20.3	342 52.2	380 80.6	325 82.0	403 111.3	316 99.6	85 29.4	14 4.1	20 6.0	34 11.0	190 40.2	2742 549.9	2751 550.1	99.7 100.0
RAZEM	P M	65 1.5	13.0	313 0.9	434 4.5	594 53.6	771 137.4	1023 235.8	846 229.0	1191 360.7	1334 467.5	890 372.4	522 231.1	193 84.6	64 22.3	943 223.2	9118 2436.0	9183 2437.5	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 2 RADOMYŚL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.2	1.5	98	159 0.8	173 17.1	181 37.0	309 79.0	346 100.3	328 99.8	182 57.5	230 68.5	239 75.2	297 96.4	56 16.9	158 40.4	2756 690.4	2801 690.6	98.4 100.0
Św	P M			4	2	6 0.8	3 0.5	0.1									15 1.4	15 1.4	100.0 100.0
Jd	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	45 0.2	1.5	102	161 0.8	179 17.9	184 37.5	309 79.2	346 100.4	328 99.8	182 57.5	230 68.5	239 75.2	297 96.4	56 16.9	158 40.4	2771 692.0	2816 692.2	98.4 100.0
Bk	P M																		
Db	P M	4	2.3	13	20 0.2	8 1.1	4 0.7	2 0.4	9 1.8	7 1.7	24 5.8	33 8.4	35 7.5	30 6.7	4 0.9	1 0.1	190 37.7	194 37.7	97.9 100.0
Brz	P M			16	14 0.7	21 2.2	46 7.6	34 6.2	24 6.0	20 4.8	6 1.2	5 1.4	5 1.3	15 3.9	2 0.6	66 13.2	274 49.1	274 49.1	100.0 100.0
OI	P M	4		19	35 0.9	114 16.4	75 14.8	34 7.1	13 3.2	2 0.6	2 0.5	3 0.9	3 1.1	7 2.6	1 0.4	1 0.2	309 48.7	313 48.7	98.7 100.0
Tp	P M			4													4	4	100.0
Os	P M					2 0.6	1 0.3										3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	2.3	52	69 1.8	145 20.3	126 23.4	70 13.7	46 11.0	29 7.1	32 7.5	41 10.7	43 9.9	52 13.2	7 1.9	68 13.5	780 136.4	788 136.4	99.0 100.0
RAZEM	P M	53 0.2	3.8	154	230 2.6	324 38.2	310 60.9	379 92.9	392 111.4	357 106.9	214 65.0	271 79.2	282 85.1	349 109.6	63 18.8	226 53.9	3551 828.4	3604 828.6	98.5 100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 3 ZAKLIKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	146		67	144	221	322	341	522	641	516	370	188	60	194	6	3592	3738	96.1	
	M	1.6	2.3		1.4	24.0	58.9	78.8	138.1	180.9	149.9	114.9	60.0	17.0	57.7	0.8	884.7	886.3	99.8	
Św	P			3	1												4	4	100.0	
	M																			
Jd	P													3	41	44	44	44	100.0	
	M													0.8	11.8	12.6	12.6	12.6	100.0	
R-M IGLASTE	P	146		70	145	221	322	341	522	641	516	370	188	60	197	47	3640	3786	96.1	
	M	1.6	2.3		1.4	24.0	58.9	78.8	138.1	180.9	149.9	114.9	60.0	17.0	58.5	12.6	897.3	898.9	99.8	
Db	P	7				2	1		3	3	1				3	4	17	24	70.8	
	M	0.2				0.1	0.1		0.7	0.6	0.1				1.0	0.9	3.5	3.7	94.6	
Brz	P			7	7	17	7		4	2	1						45	45	100.0	
	M				0.3	1.6	0.9	0.1	0.7	0.3	0.2	0.1					4.2	4.2	100.0	
Ol	P	11			1	7	4	1	5	2	12	5	18	13	1	22	91	102	89.2	
	M					0.6	0.6	0.2	1.4	0.6	3.6	1.6	6.3	4.4	0.3	5.6	25.2	25.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	18		7	8	26	12	1	12	7	14	5	18	13	4	26	153	171	89.5	
	M	0.2			0.3	2.3	1.6	0.3	2.8	1.5	3.9	1.7	6.3	4.4	1.3	6.5	32.9	33.1	99.4	
RAZEM	P	164		77	153	247	334	342	534	648	530	375	206	73	201	73	3793	3957	95.9	
	M	1.8	2.3		1.7	26.3	60.5	79.1	140.9	182.4	153.8	116.6	66.3	21.4	59.8	19.1	930.2	932.0	99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 7 JÓZEFÓW

obreb: 1 JÓZEFÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	141		209	289	384	472	602	1251	1139	1346	1361	899	279	246	82	8559	8700	98.4
	M	4.2			4.4	35.8	71.2	116.0	314.4	282.2	352.2	381.3	238.8	96.6	66.8	4.5	1964.2	1968.4	99.8
Św	P			59	2	4	6	1			3						75	75	100.0
	M					0.3	0.7	0.1		0.1	1.4						2.6	2.6	100.0
Jd	P	2		3	5	6	2	1		5	10	7	18	37	24	23	141	143	98.6
	M	0.2				0.7	0.1	0.1	0.1	1.8	4.0	2.6	6.7	12.8	13.4	3.0	45.3	45.5	99.6
R-M IGLASTE	P	143		271	296	394	480	604	1251	1144	1359	1368	917	316	270	105	8775	8918	98.4
	M	4.4			4.4	36.8	72.0	116.2	314.5	284.1	357.6	383.9	245.5	109.4	80.2	7.5	2012.1	2016.5	99.8
Bk	P			7													7	7	100.0
	M																		
Db	P	1		24	95	177	1	3	6	10	1	7				31	355	356	99.7
	M					7.8	0.1	0.5	0.8	2.0	0.1	1.2		0.1		2.9	15.5	15.5	100.0
Brz	P			94	18	20	31	13	8	1	7	9	10				211	211	100.0
	M				0.3	1.6	4.3	1.8	1.7	0.1	1.2	1.8	2.1				14.9	14.9	100.0
Ol	P	15		72	58	59	31	42	19	27	13	12	44	27	9	7	420	435	96.6
	M				5.0	6.3	4.4	6.1	3.2	5.5	5.2	6.4	14.2	7.8	3.3	0.1	67.5	67.5	100.0
Tp	P					3	23		2							135	163	163	100.0
	M					0.5	5.9	0.2	0.3							8.2	15.1	15.1	100.0
Os	P			3	20			1	5			1					30	30	100.0
	M							0.1	0.9			0.1					1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	16		200	191	259	86	59	40	38	21	29	54	27	9	173	1186	1202	98.7
	M				5.3	16.2	14.7	8.7	6.9	7.6	6.5	9.5	16.3	7.8	3.4	11.2	114.1	114.1	100.0
RAZEM	P	159		471	487	653	566	663	1291	1182	1380	1397	971	343	279	278	9961	10120	98.4
	M	4.4			9.7	53.0	86.7	124.9	321.4	291.7	364.1	393.4	261.8	117.2	83.6	18.7	2126.2	2130.6	99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 7 JÓZEFÓW

obreb: 2 SUSIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	63		148	179	378	420	599	1224	1215	913	893	894	194	204	125	7386	7449	99.2
	M	0.9			2.6	28.0	50.0	135.8	307.3	314.5	261.3	250.3	280.3	62.5	54.3	10.2	1757.1	1758.0	99.9
Św	P			58	15	18	15		2		1					10	121	121	100.0
	M				0.2	1.3	1.2	0.1	0.8	0.1	0.6	0.6				1.5	6.4	6.4	100.0
Jd	P	2		2	3	1	2	2	6	1	12	11	62	74	74	60	310	312	99.4
	M	0.1					0.1	0.2	1.5	0.7	6.8	3.8	24.5	28.9	25.9	7.6	100.0	100.1	99.9
R-M IGLASTE	P	65		208	197	397	437	601	1232	1216	926	906	956	268	278	195	7817	7882	99.2
	M	1.0			2.8	29.3	51.3	136.1	309.6	315.3	268.7	254.7	304.8	91.4	80.2	19.3	1863.5	1864.5	99.9
Bk	P			4	1					4				4	1		14	14	100.0
	M								0.2	1.8			0.1	1.3	0.3		3.7	3.7	100.0
Db	P			16	13												29	29	100.0
	M								0.1								0.1	0.1	100.0
Brz	P			69	12	37	31	5	11	5							170	170	100.0
	M				0.4	2.1	2.3	0.7	2.4	0.9							8.8	8.8	100.0
Ol	P	13		42	55	192	16	14	35	21	18	9	29	19	1		451	464	97.2
	M	0.4	0.1		3.6	2.5	1.8	3.0	9.2	4.2	6.3	10.3	11.0	6.8	0.3		59.1	59.5	99.3
R-M LIŚCIASTE	P	13		131	81	229	47	19	46	30	18	9	29	23	2		664	677	98.1
	M	0.4	0.1		4.0	4.6	4.1	3.7	11.9	6.9	6.3	10.3	11.1	8.1	0.6		71.7	72.1	99.4
RAZEM	P	78		339	278	626	484	620	1278	1246	944	915	985	291	280	195	8481	8559	99.1
	M	1.4	0.1		6.8	33.9	55.4	139.8	321.5	322.2	275.0	265.0	315.9	99.5	80.8	19.3	1935.2	1936.6	99.9



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 8 KRASNYSTAW

obreb: 1 ŁOPIENNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.6	24	103 1.2	85 8.7	148 29.2	279 70.0	314 82.1	591 181.7	823 265.0	1020 351.4	593 201.7	203 78.2	42 12.4	791 108.6	5016 1390.8	5022 1390.8	99.9 100.0	
Św	P M			5	16 1.5	5 0.5	2 0.4		2 0.5	6 2.4			1 0.4		13 2.6	50 8.3	50 8.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.6	24	108 1.2	101 10.2	153 29.7	281 70.4	314 82.1	593 182.2	829 267.4	1020 351.4	593 201.7	204 78.6	42 12.4	804 111.2	5066 1399.1	5072 1399.1	99.9 100.0	
Bk	P M			4	33 1.6	42 3.9	18 3.0	12 3.0	56 16.6	25 8.2	17 5.8	3 0.6	7 2.9		8 3.1	225 49.0	225 49.0	100.0 100.0	
Db	P M	13	22	87 0.7	275 20.5	317 46.5	500 113.1	413 93.0	453 119.7	281 72.5	37 7.9	2 0.2	6 1.0	8 2.4	52 6.0	2453 483.5	2466 483.5	99.5 100.0	
Gb	P M					6 0.5	32 5.2	41 13.4	33 7.3	5 1.6					6 0.8	123 28.9	123 28.9	100.0 100.0	
Brz	P M		15	36 1.1	13 1.2	25 3.7	23 4.0	48 10.8	137 35.9	60 14.8	43 9.7	3 0.5			53 6.8	456 88.5	456 88.5	100.0 100.0	
OI	P M	44 0.3	7	8 0.3	10 1.0	19 2.3	47 2.5	21 4.2	24 5.1	22 6.8	17 5.0				6	181 27.2	225 27.5	80.4 98.9	
Tp	P M			1	2 0.7	30 8.3	48 3.5	9 0.4							10 1.8	100 14.7	100 14.7	100.0 100.0	
Os	P M			2	7 0.6	18 0.5	10 2.6	2 0.4	15 4.3	2 0.4	16 4.0	10 2.1	2 0.4		36 2.8	120 18.1	120 18.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	57 0.3	44 0.4	138 2.1	340 25.6	457 65.7	678 133.9	546 125.2	718 188.9	395 104.3	130 32.4	18 3.4	15 4.3	8 2.4	171 21.3	3658 709.9	3715 710.2	98.5 100.0	
RAZEM	P M	63 0.3	68 1.0	246 3.3	441 35.8	610 95.4	959 204.3	860 207.3	1311 371.1	1224 371.7	1150 383.8	611 205.1	219 82.9	50 14.8	975 132.5	8724 2109.0	8787 2109.3	99.3 100.0	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 8 KRASNYSTAW

obreb: 2 ZAMOŚĆ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1		3	17 0.5	7 1.5	54 14.3	129 39.7	148 44.1	210 66.8	172 61.2	142 50.8			294 50.7	1176 329.7	1176 329.7	100.0 100.0
Św	P M			1	4		1 0.1	6 1.3	2 0.2		1 0.3					5 0.8	20 2.7	20 2.7	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M		0.1	1	7	17 0.5	8 1.6	60 15.6	131 39.9	148 44.1	211 67.1	172 61.2	142 50.8			299 51.5	1196 332.4	1196 332.4	100.0 100.0
Bk	P M	3	0.3	12	10	43 2.4	50 5.8	17 2.3	56 12.0	219 66.7	277 97.8	325 111.1	160 50.7	42 12.0		66 11.6	1277 372.9	1280 372.9	99.8 100.0
Db	P M		0.4	11	68	100 8.4	116 16.6	155 31.9	447 110.5	171 41.4	241 69.8	29 4.8	21 5.6	28 9.9	1 0.3	3 0.3	1391 300.6	1391 300.6	100.0 100.0
Gb	P M		0.5	2		2 0.1	12 1.3	17 2.1	27 5.9	34 8.0	4 1.2		1 0.2	7 2.2		80 7.7	186 29.2	186 29.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	4	6	6 0.5	8 0.9	17 3.0	39 8.8	39 11.0	169 53.5	66 24.7				35 0.7	389 103.5	389 103.5	100.0 100.0
Oi	P M			4	2	2 0.1	0.1	5 1.2	14 3.6	12 3.0		1 0.2					40 8.3	40 8.3	100.0 100.0
Tp	P M					6 0.9	55 10.4		1 0.1							129 7.5	191 18.9	191 18.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	6 0.8	3 0.8	1 0.3	10 3.0	6 2.2	2 0.6				11 1.6	40 9.4	40 9.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.3	33	86	160 12.5	247 35.9	214 41.3	585 141.2	485 133.1	697 224.5	423 141.4	182 56.5	77 24.1	1 0.3	324 29.4	3514 842.8	3517 842.8	99.9 100.0
RAZEM	P M	3	1.4	34	93	177 13.0	255 37.5	274 56.9	716 181.1	633 177.2	908 291.6	595 202.6	324 107.3	77 24.1	1 0.3	623 80.9	4710 1175.2	4713 1175.2	99.9 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 9 KRAŚNIK

obreb: 1 DZIERZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	4 19 0.6	27 23 5.1 6.8	42 194 14.1 70.1	360 490 130.8 200.2	490 378 188 164.6	378 188 164.6 91.4	188 164.6 91.4	65 32.4	4 1.9	748 203.3	2542 921.6	2542 921.6	100.0 100.0			
Św	P M			3 0.9	5 0.4	2 0.1	9 3.1	5 2.2	1 0.3	1 0.5						26 7.7	26 7.7	100.0 100.0	
Jd	P M			1 0.4		3 0.4	1 0.3				2 0.9	1 0.4				8 2.0	8 2.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		0.3	5 22 0.6	32 28 6.0 7.6	43 203 14.5 73.2	365 491 133.0 200.5	491 381 166.0 92.0	381 189 92.0	189 65 32.4	4 1.9	748 203.3	2576 931.3	2576 931.3	100.0 100.0				
Bk	P M	1	0.2	8 9	6 4	4 5	10 21	62 52	13 13	1 1.2			13 2.9	204 70.2	205 70.2	99.5 100.0			
Db	P M	4 0.1	3.0	70 128 0.1 0.3	94 111 10.6	239 343 63.3 99.8	358 211 108.6 68.8	105 34 11.2	34 11.2	4 1.2			27 10.9	1724 433.3	1728 433.4	99.8 100.0			
Gb	P M					6 0.6	14 2.6	29 6.1	15 4.1	3 0.8					37 5.6	104 19.8	104 19.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	3	21 3.0	13 2.2	10 2.0	116 32.9	145 43.0	55 16.3	19 5.5	6 1.7			82 9.4	470 116.8	470 116.8	100.0 100.0	
Oi	P M	3		4 0.2	2 0.1	2 0.3	2 0.5	5 1.7	3 0.9							18 3.8	21 3.8	85.7 100.0	
Tp	P M				7 1.7	3 0.9										10 2.6	10 2.6	100.0 100.0	
Os	P M				6 1.4	3 0.9	8 1.6	9 2.7	3 0.9	4 0.6	2 0.5	0.1		2 0.7	71 12.8	108 22.2	108 22.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	4.0	78 144 0.1 0.5	136 142 17.0 26.4	278 512 71.3 146.5	545 335 164.7 110.0	178 53 62.2 21.3	53 21.3	5 2.4	2 0.7	230 41.6	2638 668.7	2646 668.8	99.7 100.0				
RAZEM	P M	8 0.1	4.3	83 166 0.1 1.1	168 170 23.0 34.0	321 715 85.8 219.7	910 826 297.7 310.5	559 242 113.3	242 113.3	70 34.8	6 2.6	978 244.9	5214 1600.0	5222 1600.1	99.8 100.0				

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 9 KRAŚNIK

obreb: 2 NIEZDÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.1	0.9	113	110 0.2	225 48.4	431 128.3	602 180.3	704 227.5	763 272.8	577 217.3	415 169.2	236 98.6	100 37.5	8 2.8	533 187.2	4817 1571.0	4859 1571.1	99.1 100.0
Św	P M			6	4	8 1.0	3 0.5									3 0.4	24 1.9	24 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.1	0.9	119	114 0.2	233 49.4	434 128.8	602 180.3	704 227.5	763 272.8	577 217.3	415 169.2	236 98.6	100 37.5	8 2.8	536 187.6	4841 1572.9	4883 1573.0	99.1 100.0
Bk	P M																		
Db	P M	4 0.1	0.4	12	48 0.2	68 16.3	48 13.4	77 22.6	211 63.1	211 70.8	82 29.5	65 24.4	121 43.7	63 21.9	4 1.1	8 2.7	1018 310.1	1022 310.2	99.6 100.0
Gb	P M				1 0.1	2 0.3	1 0.1	1 0.1	1 0.3		11 3.8	5 1.7	8 2.1	4 1.0		29 7.3	63 16.9	63 16.9	100.0 100.0
Brz	P M			6	6 0.1	12 3.0	14 3.3	18 4.1	28 8.8	20 5.9	19 6.3	10 4.0	2 0.7			24 8.6	159 44.8	159 44.8	100.0 100.0
OI	P M	10 0.1	0.6	32	20 0.4	31 7.6	33 9.8	23 7.5	35 11.3	68 26.2	27 10.7	8 2.6	8 3.8	2 1.2		23 10.0	310 91.7	320 91.8	96.9 99.9
Tp	P M																		
Os	P M					2 0.3	2 0.3	6 1.1	17 4.3	7 1.8	1 0.5	1 0.2					36 8.5	36 8.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.2	1.0	50	75 0.8	115 27.5	98 26.9	125 35.4	292 87.8	306 104.8	140 50.8	89 32.9	139 50.3	69 24.1	4 1.1	84 28.6	1586 472.0	1600 472.2	99.1 100.0
RAZEM	P M	56 0.3	1.9	169	189 1.0	348 76.9	532 155.7	727 215.7	996 315.3	1069 377.6	717 268.1	504 202.1	375 148.9	169 61.6	12 3.9	620 216.2	6427 2044.9	6483 2045.2	99.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 10 CHOTYLÓW

obreb: 1 CHOTYLÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	80 0.9	0.9	427 0.3	534 9.9	1043 103.0	1450 257.0	1510 328.3	1327 301.8	862 213.5	650 200.0	467 157.5	213 71.4	139 44.6	37 10.8	442 76.7	9101 1775.7	9181 1776.6	99.1 99.9	
Św	P M			9	10	14 1.2	6 0.6			1 0.4	2 0.6	1 0.2					43 3.0	43 3.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	80 0.9	0.9	436 0.3	544 9.9	1057 104.2	1456 257.6	1510 328.3	1327 301.8	863 213.9	652 200.6	468 157.7	213 71.4	139 44.6	37 10.8	442 76.7	9144 1778.7	9224 1779.6	99.1 99.9	
Bk	P M																			
Db	P M	23 0.4	0.6	106 0.3	106 0.9	73 4.8	39 3.9	25 4.5	44 10.0	98 16.1	102 23.8	66 22.6	43 9.2	27 7.6	51 14.5	12 1.8	792 120.6	815 121.0	97.2 99.7	
Gb	P M									1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2				4 0.8	4 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	47	74 2.7	124 11.4	148 20.9	164 29.1	233 48.7	206 47.8	78 19.2	12 3.3	5 1.4	3 0.7		91 10.6	1185 195.9	1185 195.9	100.0 100.0	
OI	P M	54 0.3	0.1	100 0.2	105 5.8	84 9.6	86 14.7	102 20.6	122 30.7	140 43.0	138 52.4	70 31.0	24 10.4	18 7.4		68 7.1	1057 233.0	1111 233.3	95.1 99.9	
Tp	P M					11 1.8	15 2.8	4 0.6								14 2.4	44 7.6	44 7.6	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	4 0.4	5 0.6	11 1.7	14 2.7	8 1.8	4 0.7						5 0.6	52 8.6	52 8.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	77 0.7	0.8	253 0.5	286 9.5	296 28.0	293 42.9	306 56.5	413 92.1	453 108.9	323 96.3	149 57.1	73 21.2	48 15.7	51 14.5	190 22.5	3134 566.5	3211 567.2	97.6 99.9	
RAZEM	P M	157 1.6	1.7	689 0.8	830 19.4	1353 132.2	1749 300.5	1816 384.8	1740 393.9	1316 322.8	975 296.9	617 214.8	286 92.6	187 60.3	88 25.3	632 99.2	12278 2345.2	12435 2346.8	98.7 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 11 LUBARTÓW

obreb: 1 LUBARTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.2	0.7	207 0.1	211 3.5	290 27.8	408 63.0	529 110.2	542 131.8	527 128.8	540 143.6	522 155.3	619 186.6	507 158.5	78 26.2	259 35.2	5239 1171.3	5272 1171.5	99.4 100.0
Św	P M			5	2	4 0.3	2 0.1	2 0.3	2 0.3								17 1.0	17 1.0	100.0 100.0
Jd	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	33 0.2	0.7	212 0.1	213 3.5	294 28.1	410 63.1	531 110.6	544 132.2	527 128.8	540 143.6	522 155.3	619 186.6	507 158.5	78 26.2	259 35.2	5256 1172.5	5289 1172.7	99.4 100.0
Db	P M	5 0.1	0.2	40	58 0.4	57 2.7	46 4.2	45 7.4	53 10.9	133 30.9	107 26.0	28 6.5	6 1.5	2 0.5	21 3.4	2 0.4	598 95.0	603 95.1	99.2 99.9
Gb	P M					1	1	2 0.3	2 0.3	1 0.1							7 0.7	7 0.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	9	21 0.7	63 6.1	50 6.4	32 5.3	38 8.1	30 6.2	16 3.0	8 2.6	8 2.2	3 0.7		62 6.9	340 48.3	340 48.3	100.0 100.0
OI	P M	8 0.2		15	18 0.8	19 2.0	28 4.3	31 6.4	32 8.9	29 8.0	10 3.3	4 1.3	6 1.7	2 0.7		60 8.4	254 45.8	262 46.0	96.9 99.6
Os	P M					1 0.1	1 0.1	1 0.1	3 0.7	2 0.4						3 0.5	11 1.9	11 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.3	0.3	64	97 1.9	141 10.9	126 15.0	111 19.5	128 28.9	195 45.6	133 32.3	40 10.4	20 5.4	7 1.9	21 3.4	127 16.2	1210 191.7	1223 192.0	98.9 99.8
RAZEM	P M	46 0.5	1.0	276 0.1	310 5.4	435 39.0	536 78.1	642 130.1	672 161.1	722 174.4	673 175.9	562 165.7	639 192.0	514 160.4	99 29.6	386 51.4	6466 1364.2	6512 1364.7	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 11 LUBARTÓW

obreb: 2 KOZŁÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.4		75 0.1	73 0.5	129 11.4	187 31.1	301 68.1	464 119.2	592 154.2	771 200.1	641 176.4	552 168.8	530 162.0	96 28.1	333 60.3	4744 1180.7	4765 1180.7	99.6 100.0
Św	P M	1			6	5 0.3	1 0.2	1 0.2									13 0.8	14 0.8	92.9 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 0.4		75 0.1	79 0.5	134 11.7	188 31.3	302 68.3	464 119.3	592 154.2	771 200.1	641 176.4	552 168.8	530 162.0	96 28.1	333 60.3	4757 1181.5	4779 1181.5	99.5 100.0
Db	P M	5 0.1	0.1	45 0.3	62 0.3	69 3.4	29 2.4	33 6.7	132 30.3	131 31.7	98 24.4	164 41.7	115 27.1	22 3.7	81 24.8	22 2.9	1003 199.8	1008 199.9	99.5 99.9
Gb	P M						1	1 0.1	1 0.1								3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
Brz	P M			5	6 0.1	22 2.5	21 3.2	14 2.3	29 6.0	47 10.1	48 10.0	27 5.5	19 3.7	9 1.7		60 8.2	307 53.3	307 53.3	100.0 100.0
Ol	P M	8	0.1	12	14 0.6	11 1.1	13 1.8	19 3.4	13 2.6	10 2.5	26 7.7	17 5.0	3 0.9	2 0.7	0.1	12 1.7	152 28.2	160 28.2	95.0 100.0
Tp	P M					2	5 0.2	3 0.1									10 0.3	10 0.3	100.0 100.0
Os	P M									7 1.8	5 1.3					5 0.8	17 3.9	17 3.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.1	0.2	62 0.3	82 1.0	104 7.0	69 7.6	70 12.6	175 39.0	195 46.1	177 43.4	208 52.2	137 31.7	33 6.1	81 24.9	99 13.6	1492 285.7	1505 285.8	99.1 100.0
RAZEM	P M	35 0.1	0.6	137 0.4	161 1.5	238 18.7	257 38.9	372 80.9	639 158.3	787 200.3	948 243.5	849 228.6	689 200.5	563 168.1	177 53.0	432 73.9	6249 1467.2	6284 1467.3	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 14 MIĘDZYRZEC PODLASKI

obreb: 1 GRABARKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4	0.5	83	87	101	154	222	290	322	333	231	152	231	58	67	2331	2335	99.8
						9.7	28.9	53.2	77.7	90.8	102.4	72.9	43.2	65.7	15.6	6.5	567.8	567.8	100.0
Św	P M			1	3	1	1	1	2	2	2	1	1				12	12	100.0
					0.2	0.1	0.2	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3				2.4	2.4	100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	4	0.5	83	88	104	155	222	291	324	335	232	153	231	58	67	2343	2347	99.8
					0.7	9.9	29.0	53.2	77.9	91.4	103.1	73.2	43.5	65.7	15.6	6.5	570.2	570.2	100.0
Db	P M	5	0.3	107	78	81	34	23	35	53	43	14	22	2	9		501	506	99.0
				0.6	0.3	6.4	3.5	4.2	8.2	14.0	14.2	4.4	6.7	0.7	2.7		66.2	66.2	100.0
Gb	P M								0.1	2	5	4	3			3	17	17	100.0
									0.5	0.5	1.1	0.9	0.7			0.3	3.6	3.6	100.0
Brz	P M		0.1	6	23	73	81	58	89	147	123	14	15			55	684	684	100.0
					0.9	6.1	9.9	10.5	19.6	34.4	30.5	4.4	4.5			4.5	125.4	125.4	100.0
OI	P M	6	0.2	40	49	50	42	37	36	49	83	42	21	15		20	484	490	98.8
					4.2	5.9	7.5	8.4	10.0	15.8	26.2	12.9	7.4	5.5		0.6	104.6	104.6	100.0
Tp	P M						2	4									6	6	100.0
							0.2	0.4									0.6	0.6	100.0
Os	P M						1	1	5	7						2	16	16	100.0
							0.2	0.3	0.6	1.0						0.2	2.3	2.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.6	153	150	204	159	123	161	256	261	74	61	17	9	80	1708	1719	99.4
				0.6	5.4	18.4	21.1	23.7	38.2	65.3	73.0	22.6	19.3	6.2	2.7	5.6	302.7	302.7	100.0
RAZEM	P M	15	1.1	236	238	308	314	345	452	580	596	306	214	248	67	147	4051	4066	99.6
				0.6	6.1	28.3	50.1	76.9	116.1	156.7	176.1	95.8	62.8	71.9	18.3	12.1	872.9	872.9	100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 14 MIĘDZYRZEC PODLASKI

obreb: 2 MIĘDZYRZEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32	0.8	216	306 2.3	332 31.2	406 74.7	475 107.0	602 155.0	857 244.8	919 282.6	511 167.0	448 156.1	577 206.3	201 65.9	308 40.5	6158 1534.2	6190 1534.2	99.5 100.0
Św	P M			10	6 0.1	11 0.5	5 0.8	3 0.7		1 0.2	1 0.1						37 2.5	37 2.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32	0.8	226	312 2.4	343 31.7	411 75.5	478 107.7	602 155.1	858 245.0	920 282.7	511 167.0	448 156.1	577 206.3	201 65.9	308 40.5	6195 1536.7	6227 1536.7	99.5 100.0
Db	P M	12	0.3	146	60 0.5	45 3.1	42 4.0	56 8.8	62 13.5	96 26.8	121 35.8	81 20.8	68 17.4	151 44.8	79 22.7	15 0.9	1022 199.4	1034 199.4	98.8 100.0
Gb	P M							1 0.2	2 0.4	3 0.6	3 0.5						9 1.7	9 1.7	100.0 100.0
Brz	P M	11	0.3	10	38 0.9	84 7.8	111 15.2	89 14.1	96 20.0	118 27.3	76 18.1	43 10.2	14 2.2	8 1.5		40 1.4	727 118.8	738 119.1	98.5 99.7
Ol	P M	5	0.3	74	102 4.3	71 6.9	65 10.7	50 10.5	73 19.1	99 29.3	71 23.2	22 8.3	17 7.2	8 4.4	0.2	65 11.4	717 135.8	722 135.8	99.3 100.0
Tp	P M						10 1.1	15 2.0								8 0.7	33 3.8	33 3.8	100.0 100.0
Os	P M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28	0.3	230	200 5.7	200 17.8	228 31.0	211 35.6	233 53.1	316 84.1	271 77.6	146 39.3	99 26.8	167 50.7	79 22.9	128 14.4	2508 459.7	2536 460.0	98.9 99.9
RAZEM	P M	60	0.3	456	512 8.1	543 49.5	639 106.5	689 143.3	835 208.2	1174 329.1	1191 360.3	657 206.3	547 182.9	744 257.0	280 88.8	436 54.9	8703 1996.4	8763 1996.7	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 1 PARCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.4	4.6	118	63 0.3	163 21.8	348 67.8	785 208.3	684 194.0	471 146.0	426 136.9	546 190.8	442 159.8	330 128.5	141 50.0	313 68.5	4830 1377.3	4847 1377.7	99.6 100.0
Św	P M				5 0.4	3 0.4	10 2.2	3 1.1	0.1								21 3.8	21 3.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	17 0.4	4.6	118	68 0.3	166 22.2	358 70.0	788 209.4	684 194.1	471 146.0	426 136.9	546 190.8	442 159.8	330 128.5	141 50.0	313 68.5	4851 1381.1	4868 1381.5	99.7 100.0
Db	P M	1 0.1	0.4	20	73 1.3	58 4.4	22 2.3	10 1.4	23 4.1	48 13.1	12 3.7	17 5.1	19 5.5	54 18.3	60 24.2		416 83.8	417 83.9	99.8 99.9
Gb	P M						1 0.1	1 0.1		1 0.3	6 1.4	1 0.2				6 0.8	16 2.9	16 2.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.7	4	39 0.9	149 15.0	146 18.8	153 27.1	210 40.4	140 31.8	19 4.2	1 0.1	2 0.5	2 0.6		31 4.7	896 145.8	896 145.8	100.0 100.0
OI	P M	23 0.3	0.3	12	50 2.9	43 5.6	34 6.6	41 10.6	26 5.5	45 14.6	19 7.0	16 4.8	9 3.7	18 6.8	1 0.3	12 2.4	326 71.1	349 71.4	93.4 99.6
Os	P M						13 1.7	7 1.1	1 0.2	3 0.5	0.1					1 0.2	25 3.8	25 3.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.4	2.4	36	162 5.1	250 25.0	216 29.5	212 40.3	260 50.2	237 60.3	56 16.4	35 10.2	30 9.7	74 25.7	61 24.5	50 8.1	1679 307.4	1703 307.8	98.6 99.9
RAZEM	P M	41 0.8	7.0	154	230 5.4	416 47.2	574 99.5	1000 249.7	944 244.3	708 206.3	482 153.3	581 201.0	472 169.5	404 154.2	202 74.5	363 76.6	6530 1688.5	6571 1689.3	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 2 SOSNOWICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.2	7.3	115	182 1.9	201 28.0	440 87.8	1162 277.4	873 229.8	458 132.1	587 174.5	366 117.6	89 29.0	16 5.0	1 0.4	136 29.0	4626 1119.8	4645 1120.0	99.6 100.0
Św	P M				4 0.2	3 0.1	1 0.2				1 0.3						9 0.8	9 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	19 0.2	7.3	115	186 2.1	204 28.1	441 88.0	1162 277.4	873 229.8	458 132.1	588 174.8	366 117.6	89 29.0	16 5.0	1 0.4	136 29.0	4635 1120.6	4654 1120.8	99.6 100.0
Db	P M	4		12	32	4 0.4	22 3.2	19 3.3	10 1.5	6 1.2	21 4.9	35 9.3	4 1.0			3 0.5	168 25.3	172 25.3	97.7 100.0
Brz	P M		0.7	3	47 0.8	61 6.2	96 13.9	135 23.8	184 36.0	81 17.9	11 2.6		0.1			54 8.9	672 110.9	672 110.9	100.0 100.0
OI	P M	26 0.8	1.0	84	34 1.6	27 3.0	95 15.8	137 28.5	109 23.7	100 29.6	21 6.4	2 0.7	4 2.3	0.2		23 3.6	636 116.4	662 117.2	96.1 99.3
Os	P M		0.1		1	5 0.7	18 2.6	17 2.7	5 0.7	12 2.9	1 0.3						59 10.0	59 10.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.8	1.8	99	114 2.4	97 10.3	231 35.5	308 58.3	308 61.9	199 51.6	54 14.2	37 10.1	8 3.3	0.2		80 13.0	1535 262.6	1565 263.4	98.1 99.7
RAZEM	P M	49 1.0	9.1	214	300 4.5	301 38.4	672 123.5	1470 335.7	1181 291.7	657 183.7	642 189.0	403 127.7	97 32.3	16 5.2	1 0.4	216 42.0	6170 1383.2	6219 1384.2	99.2 99.9

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 3 UŚCIMÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną					
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%			
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16	17
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
So	P M	1 1.3	60 0.1	34 0.4	112 16.7	217 49.0	425 104.9	266 74.9	128 35.3	128 40.9	228 77.9	172 62.3	119 43.3	8 2.4	142 30.3	2039 539.7	2040 539.7	100.0 100.0				
Św	P M			2	4 0.6	4 0.6	4 0.1									10 1.3	10 1.3	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	1 1.3	60 0.1	36 0.4	116 17.3	221 49.6	425 105.0	266 74.9	128 35.3	128 40.9	228 77.9	172 62.3	119 43.3	8 2.4	142 30.3	2049 541.0	2050 541.0	100.0 100.0				
Bk	P M																					
Db	P M	6 0.2	9 0.1	22 0.3	22 2.0	39 4.9	39 7.6	54 11.8	38 8.9	51 15.1	60 16.6	50 13.9	9 2.8	0.1		393 84.1	399 84.3	98.5 99.8				
Gb	P M																					
Brz	P M		1	7 0.4	56 7.0	73 9.9	38 5.8	29 4.7	20 4.1	3 0.6						227 32.5	227 32.5	100.0 100.0				
OI	P M	27 0.7	17 0.1	15 0.4	11 1.7	21 3.7	21 4.2	34 8.1	11 2.5	30 9.0	20 6.5	12 4.4	1 0.4		33 6.2	226 47.2	253 47.9	89.3 98.5				
Os	P M			1	7 1.0	29 4.2	16 2.6	5 0.7	0.1							58 8.6	58 8.6	100.0 100.0				
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.9	27 0.2	45 1.1	96 11.7	162 22.7	114 20.2	122 25.3	69 15.6	84 24.7	80 23.1	62 18.3	10 3.2	0.1	33 6.2	904 172.4	937 173.3	96.5 99.5				
RAZEM	P M	34 0.9	87 1.5	81 1.5	212 29.0	383 72.3	539 125.2	388 100.2	197 50.9	212 65.6	308 101.0	234 80.6	129 46.5	8 2.5	175 36.5	2953 713.4	2987 714.3	98.9 99.9				

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 17 MIRCZE

obreb: 1 MIRCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.2	19 0.2	26 0.4	47 5.9	64 15.3	135 36.0	137 37.2	202 66.4	459 171.5	64 19.5	93 31.0	28 8.1	10 2.4	65 13.6	1349 407.5	1350 407.5	99.9 100.0	
Św	P M			11 0.9	13 0.4	2 0.4									5 1.2	31 2.5	31 2.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1 0.2	19 0.2	37 0.4	60 6.8	66 15.7	135 36.0	137 37.2	202 66.4	459 171.5	64 19.5	93 31.0	28 8.1	10 2.4	70 14.8	1380 410.0	1381 410.0	99.9 100.0	
Bk	P M		1 0.4	4 0.4					1 0.4							6 0.4	6 0.4	100.0 100.0	
Db	P M	40 5.6	7.7	389 0.1	590 4.2	649 45.3	475 71.1	423 95.3	236 60.1	347 90.4	408 123.1	147 47.5	208 63.0	396 140.2	257 86.0	76 8.3	4601 842.3	4641 847.9	99.1 99.3
Gb	P M				2 0.1	72 15.2	42 7.4	113 24.2	226 50.7	185 48.6	181 54.4	45 12.4	2 0.6		105 17.9	973 231.5	973 231.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	3 0.6	14 21.2	246 33.2	210 26.2	121 21.9	89 59.6	214 28.8	107 36.0	117 13.3	46		145 24.3	1312 265.4	1312 265.4	100.0 100.0	
OI	P M	15 0.1	0.4	10 2.7	51 8.8	76 16.5	88 11.0	43 6.0	23 12.6	48 4.4	18				5 1.0	362 63.4	377 63.5	96.0 99.8	
Tp	P M				3 0.4	37 10.7	28 7.6	22 4.5							107 19.0	197 42.2	197 42.2	100.0 100.0	
Os	P M				6 0.9	36 7.0		3 0.6	19 4.3	7 1.6	17 4.9				8 1.1	96 20.4	96 20.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	55 5.7	8.4	403 0.1	659 7.5	982 76.7	918 153.7	657 147.5	486 117.3	855 218.0	725 206.5	462 142.8	299 88.7	398 140.8	257 86.0	446 71.6	7547 1465.6	7602 1471.3	99.3 99.6
RAZEM	P M	56 5.7	8.6	422 0.1	696 7.9	1042 83.5	984 169.4	792 183.5	623 154.5	1057 284.4	1184 378.0	526 162.3	392 119.7	426 148.9	267 88.4	516 86.4	8927 1875.6	8983 1881.3	99.4 99.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 1 PUŁAWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	660 48.4	2.8	86	116	156	407	781	677	624	413	268	153	89	442	83	4295	4955	86.7
						13.0	69.5	154.6	159.2	153.0	112.8	67.5	41.0	24.7	81.8	15.6	898.3	946.7	94.9
Św	P M				1	2	2										5	5	100.0
							0.1										0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P M	660 48.4	2.8	86	117	158	409	781	677	624	413	268	153	89	442	83	4300	4960	86.7
					2.8	13.0	69.6	154.6	159.2	153.0	112.8	67.5	41.0	24.7	81.8	15.6	898.4	946.8	94.9
Db	P M	2		7	6	42	55	90	158	188	107	30	45	57	7	71	863	865	99.8
			0.5			3.2	7.0	14.4	41.2	49.9	31.2	8.7	12.5	20.2	7.4	11.9	208.1	208.1	100.0
Gb	P M						1	7	37	24	2					13	84	84	100.0
			0.5				0.1	1.0	5.3	5.3	0.6					2.1	14.9	14.9	100.0
Brz	P M			1	18	22	26	26	25	113	15					21	267	267	100.0
			1.3		0.4	1.4	4.1	4.5	4.6	27.5	3.8	0.1				1.9	49.6	49.6	100.0
OI	P M	3 0.2		1			4	8	7	21	2					6	49	52	94.2
							0.8	1.3	1.6	6.2	0.6					0.4	10.9	11.1	98.2
Os	P M					1	7	4	11	3							26	26	100.0
						0.2	1.4	0.8	3.5	0.8	0.1						6.8	6.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.2	2.3	9	24	65	93	135	238	349	126	30	45	57	7	111	1289	1294	99.6
					0.4	4.8	13.4	22.0	56.2	89.7	36.3	8.8	12.5	20.2	7.4	16.3	290.3	290.5	99.9
RAZEM	P M	665 48.6	5.1	95	141	223	502	916	915	973	539	298	198	146	449	194	5589	6254	89.4
					3.2	17.8	83.0	176.6	215.4	242.7	149.1	76.3	53.5	44.9	89.2	31.9	1188.7	1237.3	96.1

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 2 RYKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 2.5	71 2.5	54 0.3	83 12.0	100 17.7	254 61.8	391 107.2	399 125.7	256 86.0	156 48.3	162 53.7	45 14.4	28 7.8	103 17.9	2102 555.3	2118 555.3	99.2 100.0	
Św	P M			9	1					1 0.4						11 0.4	11 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	16 2.5	71 2.5	63 0.3	84 12.0	100 17.7	254 61.8	391 107.2	399 125.7	257 86.4	156 48.3	162 53.7	45 14.4	28 7.8	103 17.9	2113 555.7	2129 555.7	99.2 100.0	
Db	P M	12 2.5	2 0.3	26	19 1.3	24 3.3	35 8.1	47 10.7	159 43.4	140 41.1	71 21.2	24 7.7	24 7.8	147 45.0	96 18.0	814 207.9	826 210.4	98.5 98.8	
Gb	P M				1			3 0.5	4 0.1	4 1.0	4 0.8	0.1			35 5.7	47 8.2	47 8.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	4 0.1	9 1.0	12 1.9	3 0.6	15 3.5	35 9.0	14 3.7	1 0.3				11 1.7	104 22.0	104 22.0	100.0 100.0	
Ol	P M	1 0.1	11 0.1	10 0.1	6 0.7	13 2.6	53 13.1	45 14.2	82 28.3	44 16.4	26 9.9	13 4.6	1 0.4		17 2.2	321 92.6	322 92.6	99.7 100.0	
Tp	P M						0.1									0.1	0.1	100.0	
Os	P M				8 1.1	3 0.3	3 0.7	0.1							9 1.5	23 3.7	23 3.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 2.5	13 0.6	40 0.2	43 4.1	52 8.1	94 22.6	110 29.0	276 80.8	202 62.2	102 32.2	37 12.4	25 8.2	147 45.0	168 29.1	1309 334.5	1322 337.0	99.0 99.3	
RAZEM	P M	29 2.5	84 3.1	103 0.5	127 16.1	152 25.8	348 84.4	501 136.2	675 206.5	459 148.6	258 80.5	199 66.1	70 22.6	175 52.8	271 47.0	3422 890.2	3451 892.7	99.2 99.7	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 3 ŻYRZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.1	1.1	90 36 0.6	87 238 11.6	443 514 96.9	651 436 170.8	124.0	126.0	84.5	359 115.4	283 84.1	25 8.7	437 96.6	3874 966.5	3878 966.6	99.9 100.0		
Św	P M				3 0.3	1 0.2	2 0.6	0.1							6 1.2	6 1.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	1.1	90 36 0.6	90 239 11.9	445 514 97.5	651 436 170.8	124.1	126.0	84.5	359 115.4	283 84.1	25 8.7	437 96.6	3880 967.7	3884 967.8	99.9 100.0		
Db	P M	1	0.4	10 58 0.8	28 10.5	81 19.1	100 35.9	162 30.4	121 23.2	84 19.3	66 4.9	16 2.7	10 0.1		736 149.3	737 149.3	99.9 100.0		
Gb	P M					5 0.7	2 0.2	2 0.4	15 4.0	2 0.5					4 0.8	30 6.6	30 6.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	2 12 0.7	34 10.8	75 4.0	23 13.0	59 23.7	96 8.7	33 0.7	2				2 0.4	338 66.8	338 66.8	100.0 100.0	
Ol	P M	15 0.7	0.1	3 14 1.0	30 4.3	32 5.6	29 5.9	26 5.4	71 20.6	50 13.8	19 4.8	14 4.2	2 0.4		8 2.0	298 68.1	313 68.8	95.2 99.0	
Tp	P M					3 0.6	0.1									3 0.7	3 0.7	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		3 0.9	4 0.8	0.1		4 1.1	0.1					8 2.0	19 5.1	19 5.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.7	0.9	15 84 2.5	95 29.0	200 29.4	154 29.4	249 54.7	307 79.8	169 46.3	87 24.8	30 9.1	12 3.1	0.1	22 5.2	1424 296.6	1440 297.3	98.9 99.8	
RAZEM	P M	20 0.8	2.0	105 120 3.1	185 75.4	439 126.9	599 178.8	763 250.6	958 172.3	605 109.3	362 124.5	389 87.2	295 8.8	25 101.8	459 1264.3	5304 1265.1	99.6 99.9		



**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 19 RADZYŃ PODLASKI

obreb: 1 RADZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.1	143	137 0.6	196 14.6	289 52.1	480 121.2	528 151.4	644 197.6	798 255.8	655 213.8	521 177.5	364 136.4	65 30.0	418 92.1	5238 1443.2	5239 1443.2	100.0 100.0	
Św	P M			4	12 0.7	13 2.1	5 1.5			1 0.3	1 0.3					36 4.9	36 4.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1 0.1	143	141 0.6	208 15.3	302 54.2	485 122.7	528 151.4	644 197.6	799 256.1	656 214.1	521 177.5	364 136.4	65 30.0	418 92.1	5274 1448.1	5275 1448.1	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.3	43	128 0.7	151 8.8	105 13.8	119 26.1	143 35.8	197 51.4	254 72.1	178 51.2	58 14.4	21 7.3	48 20.3	29 1.0	1474 303.2	1481 303.2	99.5 100.0	
Gb	P M				2 0.1	8 0.9	26 3.1	21 3.5	3 0.7	1 0.5					8 1.3	69 10.1	69 10.1	100.0 100.0	
Brz	P M		1	14 0.3	73 7.6	93 13.6	71 14.0	119 28.8	146 39.9	75 22.4	10 3.9	0.8			101 16.2	703 147.5	703 147.5	100.0 100.0	
Ol	P M	4 0.1	22 0.1	36 0.8	36 3.4	38 6.2	54 13.0	55 16.5	71 22.7	61 21.6	19 7.4	6 2.8	4 1.8		88 26.6	490 123.0	494 123.0	99.2 100.0	
Tp	P M				20 3.8	47 11.1	31 8.5	4 1.2							29 0.7	131 25.3	131 25.3	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	2 0.4	1 0.2		4 1.4	4 1.5					12 2.5	24 6.1	24 6.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.4	66 0.1	178 1.8	283 23.8	293 46.0	302 64.9	342 85.8	421 116.1	395 118.1	207 62.5	64 18.0	25 9.1	48 20.3	267 48.3	2891 615.2	2902 615.2	99.6 100.0	
RAZEM	P M	12 0.5	209 0.1	319 2.4	491 39.1	595 100.2	787 187.6	870 237.2	1065 313.7	1194 374.2	863 276.6	585 195.5	389 145.5	113 50.3	685 140.4	8165 2063.3	8177 2063.3	99.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 19 RADZYŃ PODLASKI

obreb: 2 TURÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.1		74 68 0.5	106 6.7	164 29.7	281 77.6	349 108.6	458 139.7	444 150.1	359 132.5	303 110.6	173 68.8	40 17.0	454 106.3	3273 948.2	3279 948.2	99.8 100.0	
Św	P M			5 0.3	7 0.3	2 0.2			0.2	0.2						14 0.9	14 0.9	100.0 100.0	
Jd	P M					1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.1		74 73 0.5	113 7.0	167 30.0	282 77.7	349 108.6	458 139.9	444 150.3	359 132.5	303 110.6	173 68.8	40 17.0	454 106.3	3289 949.3	3295 949.3	99.8 100.0	
Db	P M	2		35 88 1.1	95 6.9	38 3.4	22 5.4	52 15.6	76 29.7	78 25.0	82 20.4	64 23.1	21 8.8	36 10.8		687 150.2	689 150.2	99.7 100.0	
Gb	P M							1 0.2	1 0.3							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M			1 13 0.1	86 9.9	103 15.5	38 6.7	86 23.3	172 47.4	100 27.3	4 1.2				61 11.4	664 142.8	664 142.8	100.0 100.0	
OI	P M	12 0.1	0.1	12 24 1.0	23 2.0	27 4.3	24 5.5	18 5.7	33 11.2	24 8.5	3 1.3	1 0.3			25 3.9	214 43.8	226 43.9	94.7 99.8	
Tp	P M					30 8.2	31 10.0	2 0.5								7 1.1	70 19.8	70 19.8	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	2 0.1	2 0.1	1 0.1	4 1.2	4 1.3						6 1.1	20 3.9	20 3.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	0.1	48 126 2.2	206 18.9	200 31.5	116 27.7	163 46.5	286 89.9	202 60.8	89 22.9	65 23.4	21 8.8	36 10.8	99 17.5	1657 361.0	1671 361.1	99.2 100.0	
RAZEM	P M	20 0.1	0.2	122 199 2.7	319 25.9	367 61.5	398 105.4	512 155.1	744 229.8	646 211.1	448 155.4	368 134.0	194 77.6	76 27.8	553 123.8	4946 1310.3	4966 1310.4	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 20 ROZWADÓW

obreb: 1 ROZWADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	84 0.6	2.3	547 636 4.4	511 424 37.3	561 957 121.0	246.3	1260 1382 333.9	1382 1857 537.9	426 150.6	313 72 11.5	78 11.5	9024 1993.7	9108 1994.3	99.1 100.0				
Św	P M			29 3 0.3	7 5 0.9	4 3 1.1	0.9									51 3.2	51 3.2	100.0 100.0	
Jd	P M			1												1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	84 0.6	2.3	577 639 4.4	518 429 37.6	565 960 122.1	247.2	1260 1382 333.9	1382 1857 537.9	426 150.6	313 72 11.5	78 11.5	9076 1996.9	9160 1997.5	99.1 100.0				
Bk	P M			19				1 0.4	3 1.0							23 1.4	23 1.4	100.0 100.0	
Db	P M	20 0.1		33 4	1 0.3	6 1.2	23 4.5	53 12.9	26 6.8	11 2.9	10 3.4	19 5.9	7 1.7	15 2.0	208 41.6	228 41.7	91.2 99.8		
Gb	P M							1 0.3	3 0.8							4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
Brz	P M	3	0.1	99 37 1.3	94 93 8.7	68 73 13.6	16.5	44 8.8	1 1.1	9 5.1	19 6.2					537 74.9	540 74.9	99.4 100.0	
Oi	P M	5	0.4	64 58 2.4	19 14 1.8	14 2.2	2.8	49 15.3	102 33.3	34 11.8	15 6.0	5 2.2	3 1.1		37 7.1	414 86.4	419 86.4	98.8 100.0	
Tp	P M							3 0.6	8 1.4							15 1.6	26 3.6	26 3.6	100.0 100.0
Os	P M				1											1	1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.1	0.5	215 99 3.7	114 108 10.5	88 148 17.6	36.9	209 57.1	67 21.5	35 14.0	34 11.8	22 7.0	7 1.7	67 10.7	1213 209.0	1241 209.1	97.7 100.0		
RAZEM	P M	112 0.7	2.8	792 738 8.1	632 537 48.1	653 1108 139.7	284.1	1469 391.0	1449 395.1	1892 551.9	460 162.4	335 99.7	79 23.8	145 22.2	10289 2205.9	10401 2206.6	98.9 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 20 ROZWADÓW

obreb: 2 PYSZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0.4	1.4	224 0.1	277 1.2	203 17.1	184 31.9	142 30.6	263 68.7	419 123.0	643 184.5	890 250.4	418 107.1	91 26.5	1	113 9.5	3868 852.0	3941 852.4	98.1 100.0
Św	P M			38		1	3 0.2										42 0.2	42 0.2	100.0 100.0
Jd	P M	1 0.2			1	4	12 1.0	38 6.3	107 28.7	82 27.5	10 2.8	12 3.6	14 5.1	1 0.3	9 1.5	3 0.3	293 77.3	294 77.3	99.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	74 0.4	1.6	262 0.1	278 1.2	208 17.1	199 33.1	180 36.9	370 97.4	501 150.5	653 187.3	902 254.0	432 112.2	92 26.8	10 1.5	116 9.8	4203 929.5	4277 929.9	98.3 100.0
Bk	P M			13				2 0.2	4 0.6								19 0.8	19 0.8	100.0 100.0
Db	P M	1		16		1	3 0.1	9 1.8	22 5.4	5 1.4	4 1.1	2 0.4	3 0.7	4 1.3			69 12.2	70 12.2	98.6 100.0
Brz	P M			43	2 0.1	5 0.5	3 0.5	6 1.0	2 0.6	3 0.8	10 2.6	7 1.7	2 0.4	5 0.9		35 3.3	123 12.4	123 12.4	100.0 100.0
OI	P M	7		20	22 1.2	15 1.9	15 2.8	29 6.7	35 9.1	18 4.3	9 3.3	3 2.0	14 4.1	22 5.2		10 1.1	212 41.7	219 41.7	96.8 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8		92	24 1.3	21 2.4	21 3.4	46 9.7	63 15.7	26 6.5	23 7.0	12 4.1	19 5.2	31 7.4		45 4.4	423 67.1	431 67.1	98.1 100.0
RAZEM	P M	82 0.4	1.6	354 0.1	302 2.5	229 19.5	220 36.5	226 46.6	433 113.1	527 157.0	676 194.3	914 258.1	451 117.4	123 34.2	10 1.5	161 14.2	4626 996.6	4708 997.0	98.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 21 RUDNIK

obreb: 1 NISKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	130 0.2	0.9	207	370 2.4	437 38.0	370 69.9	620 162.2	787 228.2	745 231.3	945 277.3	1139 350.9	527 170.6	86 31.9	31 11.1	81 5.7	6345 1580.4	6475 1580.6	98.0 100.0
Św	P M		0.4	31	3	6 0.5	17 2.3	15 2.9	14 2.8		0.1 0.2						86 9.2	86 9.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.6	7	4	10 0.2	15 2.1	36 5.2	53 12.6	30 10.5	30 9.6	12 4.4	13 4.7	43 16.3	16 6.0	28 2.4	297 74.6	297 74.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	130 0.2	1.9	245	377 2.4	453 38.7	402 74.3	671 170.3	854 243.6	775 241.9	975 287.1	1151 355.3	540 175.3	129 48.2	47 17.1	109 8.1	6728 1664.2	6858 1664.4	98.1 100.0
Bk	P M			10	2					0.1 0.2	1						13 0.3	13 0.3	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.1	16	6	6	3 0.4	8 1.5	12 2.7	30 7.4	12 3.5	2 0.1	1 0.5	7 2.5	2 0.7		105 19.4	105 19.5	100.0 99.5
Gb	P M								1 0.1							2 0.2	3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
Brz	P M			87	4 0.2	19 2.2	30 4.9	20 3.0	49 11.8	103 26.4	50 11.4	16 5.4	26 6.7			31 1.4	435 73.4	435 73.4	100.0 100.0
Oi	P M	0.2	0.1	10	12 0.7	20 2.3	31 5.6	30 6.6	12 2.8	38 12.2	58 20.0	3 1.1	6 2.5	1 0.2	0.1	39 3.9	260 58.1	260 58.3	100.0 99.7
Os	P M								0.1 0.2	1 0.2							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.3	0.2	123	24 0.9	45 4.5	64 10.9	58 11.1	74 17.5	172 46.3	121 35.1	21 6.6	33 9.7	8 2.7	2 0.8	72 5.5	817 151.8	817 152.1	100.0 99.8
RAZEM	P M	130 0.5	2.1	368	401 3.3	498 43.2	466 85.2	729 181.4	928 261.1	947 288.2	1096 322.2	1172 361.9	573 185.0	137 50.9	49 17.9	181 13.6	7545 1816.0	7675 1816.5	98.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 21 RUDNIK

obreb: 2 RUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	85 0.1	0.9	170 0.1	346 2.7	409 36.9	426 80.9	530 133.0	735 212.9	841 245.7	817 251.5	765 238.3	387 132.6	152 53.0	46 10.7	180 24.5	5804 1423.7	5889 1423.8	98.6 100.0	
Św	P M			1	10 0.9	17 2.7	3 0.8	4 0.8	2 0.6								37 5.8	37 5.8	100.0 100.0	
Jd	P M	2		1			11 1.3	45 8.9	49 16.0	15 5.6	13 4.7	5 2.0	6 2.5	1 0.2		11 1.2	157 42.4	159 42.4	98.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	87 0.1	0.9	171 0.1	347 2.7	419 37.8	454 84.9	578 142.7	788 229.7	858 251.9	830 256.2	770 240.3	393 135.1	153 53.2	46 10.7	191 25.7	5998 1471.9	6085 1472.0	98.6 100.0	
Bk	P M		0.2	41	6	9 0.9	14 1.4	8 1.7	11 2.6	16 3.4	8 2.8	1 0.2	2 0.6	10 3.7	10 2.8	59 10.6	195 30.9	195 30.9	100.0 100.0	
Db	P M		0.3	26	30 0.6	47 2.7	9 0.8	20 2.7	30 6.1	35 8.2	37 9.9	42 11.4	35 7.7	116 27.0	75 17.2	46 5.0	548 99.6	548 99.6	100.0 100.0	
Gb	P M							2 0.2	6 0.9	2 0.7	7 2.1	3 0.8				8 1.0	28 5.7	28 5.7	100.0 100.0	
Brz	P M			50	19 0.6	54 5.0	48 6.9	30 5.2	14 2.4	30 6.8	66 17.7	50 11.1	9 1.9			39 2.4	409 60.0	409 60.0	100.0 100.0	
OI	P M			9	17 0.9	41 4.2	73 11.1	40 7.5	32 7.7	19 4.8	25 8.1	26 7.8	19 4.4	14 4.5	1 0.4	22 2.9	338 64.3	338 64.3	100.0 100.0	
Os	P M									0.1	0.2						0.3	0.3	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	126	72 2.1	151 12.8	144 20.2	100 17.3	93 19.7	102 24.0	143 40.8	122 31.3	65 14.6	140 35.2	86 20.4	174 21.9	1518 260.8	1518 260.8	100.0 100.0	
RAZEM	P M	87 0.1	1.4	297 0.1	419 4.8	570 50.6	598 105.1	678 160.0	881 249.4	960 275.9	973 297.0	892 271.6	458 149.7	293 88.4	132 31.1	365 47.6	7516 1732.7	7603 1732.8	98.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 22 SARNAKI

obreb: 1 ŁOSICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.5	129 137	137 1.5	196 18.0	287 51.3	332 85.5	312 96.4	222 72.9	329 111.5	229 80.0	89 30.8	118 36.8	21 6.2	183 33.1	2584 624.5	2587 624.5	99.9 100.0	
Św	P M	0.1	4	7	7 0.9	3 0.7	1 0.3	4 0.8	5 1.7	7 2.9	3 1.4	1 0.2	0.1		3 0.8	45 9.9	45 9.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3 0.6	133	144	203 18.9	290 52.0	333 85.8	316 97.2	227 74.6	336 114.4	232 81.4	90 31.0	118 36.9	21 6.2	186 33.9	2629 634.4	2632 634.4	99.9 100.0	
Db	P M	17 1.0	36	75	87 7.4	54 6.5	112 27.0	151 42.8	204 63.9	350 117.7	223 79.4	114 41.6	121 42.2	57 21.4	61 8.0	1645 458.4	1662 459.4	99.0 99.8	
Gb	P M								0.1	0.1						0.2	0.2	100.0	
Brz	P M			5	65 7.6	82 11.8	48 9.2	44 12.1	48 12.3	45 12.5	29 8.8	8 2.2			48 9.9	422 86.4	422 86.4	100.0 100.0	
Ol	P M	6 0.1	15	23 1.8	11 1.2	14 2.4	17 4.2	32 10.5	45 16.1	26 9.7	17 6.5	8 3.0	2 0.7	0.2	11 0.6	221 57.2	227 57.3	97.4 99.8	
Tp	P M					2 0.2	1 0.2									3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
Os	P M				3 0.4	2 0.3	2 0.4	3 0.9	4 1.0	1 0.4						15 3.4	15 3.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	23 1.1	51	103 2.1	166 16.6	154 21.2	180 41.0	230 66.3	301 93.4	422 140.4	269 94.7	130 46.8	123 42.9	57 21.6	120 18.5	2306 606.0	2329 607.1	99.0 99.8	
RAZEM	P M	26 1.1	184	247 3.6	369 35.5	444 73.2	513 126.8	546 163.5	528 168.0	758 254.8	501 176.1	220 77.8	241 79.8	78 27.8	306 52.4	4935 1240.4	4961 1241.5	99.5 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 22 SARNAKI

obreb: 2 SARNAKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.8	202 135 38.5	135 1.6	316 398 76.7	398 102.6	430 98.9	394 102.6	363 111.8	508 168.1	502 172.8	392 144.2	266 96.2	33 10.4	192 27.6	4131 1050.2	4140 1050.2	99.8 100.0	
Św	P M		3 8 0.5	8 1.2	9 1.8	6 0.8	6 1.8	3 0.8	1 0.4	1 0.3	2 0.4	1 0.3				40 5.7	40 5.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 0.8	205 143 39.0	143 1.6	325 404 77.9	404 100.7	436 103.4	397 103.4	364 112.2	509 168.4	504 173.2	393 144.5	266 96.2	33 10.4	192 27.6	4171 1055.9	4180 1055.9	99.8 100.0	
Db	P M	1 0.1	52 60 0.7	60 0.7	35 2.6	16 1.6	12 2.5	42 10.2	50 13.5	33 9.9	15 4.7	3 0.9	1 0.4	27 8.3	4 0.4	350 56.0	351 56.1	99.7 99.8	
Gb	P M										1 0.2	1 0.1				2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		1 6 0.1	6 0.1	49 5.1	69 9.6	44 8.2	40 10.1	50 13.0	54 14.6	25 7.1	2 0.6			33 5.8	373 74.2	373 74.2	100.0 100.0	
OI	P M	3	15 13 0.6	13 0.6	18 1.8	32 5.0	26 5.5	11 3.1	13 4.5	11 3.3	9 2.6	5 1.7	1 0.2		20 4.6	174 32.9	177 32.9	98.3 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	68 79 1.4	79 1.4	102 9.5	117 16.2	82 16.2	93 23.4	113 31.0	98 27.8	50 14.6	11 3.3	2 0.6	27 8.3	57 10.8	899 163.4	903 163.5	99.6 99.9	
RAZEM	P M	13 0.1	273 222 3.0	222 3.0	427 48.5	521 94.1	518 116.9	490 126.8	477 143.2	607 196.2	554 187.8	404 147.8	268 96.8	60 18.7	249 38.4	5070 1219.3	5083 1219.4	99.7 100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 24 SOBIBÓR

obreb: 1 DUBECZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 2.1	8.3	158 282 1.4	408 638 116.6	1635 1237 366.4	1237 723 208.6	891 431 153.3	295 108.4	92 31.9	10 3.0	207 43.4	7007 1689.7	7072 1691.8	99.1 99.9				
Św	P M			2 2	1											5	5	100.0	
R-M IGLASTE	P M	65 2.1	8.3	160 284 1.4	409 638 116.6	1635 1237 366.4	1237 723 208.6	891 431 153.3	295 108.4	92 31.9	10 3.0	207 43.4	7012 1689.7	7077 1691.8	99.1 99.9				
Db	P M	4	0.7	4 39 0.5	23 19 1.4	19 25 2.2	4.4 2.1	10 27 7.0	69 17 23.1	2 0.4	0.1	27 11.5	3 2.6	265 61.8	269 61.8	98.5 100.0			
Gb	P M					2 0.2		1 0.3	4 2.1	8 1.1	4 0.2	1 0.2			2 0.4	22 5.3	22 5.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	5 39 1.7	74 117 7.6	134 16.5	23.5	317 67.3	312 70.4	90 21.5	24 6.2	4 1.1			31 5.1	1147 221.1	1147 221.1	100.0 100.0	
Ol	P M	56 1.4	1.4	35 39 2.1	61 101 16.2	186 227 37.6	57.3	307 90.1	156 51.8	47 16.8	16 6.1	8 4.2	4 2.2	121 28.8	1308 323.0	1364 324.4	95.9 99.6		
Tp	P M					2 0.3	1 0.1									3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
Os	P M					5 0.9	4 0.9	2 0.5	0.1						8 1.8	19 4.2	19 4.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	60 1.4	2.3	44 117 4.3	158 241 35.4	351 559 66.5	127.9	652 169.0	323 98.6	92 29.9	23 7.8	8 4.3	31 13.7	165 38.7	2764 615.8	2824 617.2	97.9 99.8		
RAZEM	P M	125 3.5	10.6	204 401 5.7	567 879 152.0	1986 1796 432.9	441.2	1375 377.6	1214 382.1	523 183.2	318 116.2	100 36.2	41 16.7	372 82.1	9776 2305.5	9901 2309.0	98.7 99.8		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 24 SOBIBÓR

obreb: 2 SOBIBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 0.9	4.3	178 4.1	355 4.1	525 85.7	654 151.4	1636 420.2	958 281.9	692 215.2	947 309.5	441 140.4	200 64.6	310 105.8	65 17.7	180 48.3	7141 1849.1	7188 1850.0	99.3 100.0
Św	P M		0.1	2 0.8	1 0.7	11 0.8	5 0.7	1 0.3									20 1.9	20 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 0.9	4.4	180 4.1	356 4.1	536 86.5	659 152.1	1637 420.5	958 281.9	692 215.2	947 309.5	441 140.4	200 64.6	310 105.8	65 17.7	180 48.3	7161 1851.0	7208 1851.9	99.3 100.0
Db	P M	8 0.3	0.4	8 0.2	35 0.2	39 3.7	26 2.7	11 1.9	10 2.5	32 9.2	36 12.8	11 3.8	1 0.3	7 2.4	1 0.3		217 40.2	225 40.5	96.4 99.3
Gb	P M						5 0.6	6 1.0	3 0.7	0.1	0.6	0.2				18 3.6	32 6.8	32 6.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	5 2.3	60 12.2	82 12.2	118 20.0	76 14.4	107 23.6	90 23.3	72 19.1	26 6.9	5 1.8	1 0.3		51 10.3	693 134.5	693 134.5	100.0 100.0
Ol	P M	14 1.1	2.4	42 0.1	97 6.0	114 17.2	168 35.2	146 31.4	184 50.9	139 41.0	121 43.4	62 22.6	53 19.8	22 8.3	1 0.5	81 19.8	1230 298.6	1244 299.7	98.9 99.6
Tp	P M						3 0.8	1 0.2								34 5.5	38 6.5	38 6.5	100.0 100.0
Os	P M								1 0.3	0.1							1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 1.4	3.1	55 0.1	192 8.5	235 33.1	320 59.3	240 48.9	305 78.0	261 73.7	229 75.9	99 33.5	59 21.9	30 11.0	2 0.8	184 39.2	2211 487.0	2233 488.4	99.0 99.7
RAZEM	P M	69 2.3	7.5	235 0.1	548 12.6	771 119.6	979 211.4	1877 469.4	1263 359.9	953 288.9	1176 385.4	540 173.9	259 86.5	340 116.8	67 18.5	364 87.5	9372 2338.0	9441 2340.3	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 26 STRZELCE

obreb: 1 HRUBIESZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1 0.1	23 0.3	28 0.3	54 7.4	56 11.7	90 24.1	146 48.2	208 71.2	318 114.9	241 88.2	230 83.8	198 74.5	21 8.1	248 44.9	1861 577.4	1862 577.4	99.9 100.0		
Św	P M				1 0.2	1 0.1	2 0.6	1 0.5								5 1.4	5 1.4	100.0 100.0		
Jd	P M					1 0.2	1 0.1									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	1 0.1	23 0.3	28 0.3	55 7.6	58 12.0	93 24.8	147 48.7	208 71.2	318 114.9	241 88.2	230 83.8	198 74.5	21 8.1	248 44.9	1868 579.1	1869 579.1	99.9 100.0		
Bk	P M		3 2													5	5	100.0		
Db	P M	18 0.1	98 0.3	440 2.0	560 38.9	398 42.3	321 65.0	328 89.0	157 62.6	83 32.3	82 23.0	39 13.5	38 13.1	139 21.9	15 1.3	2698 405.3	2716 405.4	99.3 100.0		
Gb	P M			4	2	4	9	36	57	41	12	4	2		76	247	247	100.0		
Brz	P M		2	1	13 1.4	26 3.7	19 3.4	70 19.3	70 20.5	19 5.5	5 1.5	12 4.0	6 2.1		61 9.4	304 70.8	304 70.8	100.0 100.0		
Oi	P M	23	16	15	14 1.8	9 1.7	16 3.2	16 4.0	33 8.4	45 14.3	17 6.3				14 3.4	195 43.1	218 43.1	89.4 100.0		
Tp	P M		2		27 6.2	121 27.6	112 30.5	29 9.7							26 2.2	317 76.2	317 76.2	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.1	10 1.8	29 6.1	40 9.0	26 6.6	6 1.9					72 10.3	184 35.8	184 35.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	41 0.1	121 0.4	462 2.0	617 48.4	568 77.5	506 109.6	519 139.3	343 112.5	194 65.4	116 34.6	55 18.6	46 15.9	139 21.9	264 38.9	3950 685.1	3991 685.2	99.0 100.0		
RAZEM	P M	42 0.1	144 0.5	490 2.3	672 56.0	626 89.5	599 134.4	666 188.0	551 183.7	512 180.3	357 122.8	285 102.4	244 90.4	160 30.0	512 83.8	5818 1264.2	5860 1264.3	99.3 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 26 STRZELCE

obreb: 2 STRZELCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1		38 67 0.5	88 263 9.5	466 330 111.2	466 330 111.2	330 248 91.9	163 248 51.3	248 299 88.1	299 332 112.5	332 137.5	191 80.3	115 34.8	221 41.1	2821 811.1	2822 811.1	100.0 100.0	
Św	P M			1 10	9 0.2	5 0.8	5 1.4	2 0.6								32 3.0	32 3.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1		39 77 0.5	97 268 9.7	471 332 112.6	471 332 112.6	332 248 92.5	163 248 51.3	248 299 88.1	299 332 112.5	332 137.5	191 80.3	115 34.8	221 41.1	2853 814.1	2854 814.1	100.0 100.0	
Db	P M	21	0.3	69 305 0.1	425 310 30.8	310 218 45.5	310 218 45.5	218 130 35.7	130 292 88.1	292 372 118.8	372 162 55.4	24 9.1	111 36.3	449 166.2	44 3.7	2911 627.6	2932 627.6	99.3 100.0	
Gb	P M							5 1.4	3 1.1					3 1.2	4 0.3	15 4.0	15 4.0	100.0 100.0	
Brz	P M			5 14 0.7	48 69 5.0	69 62 9.6	69 62 9.6	62 90 11.7	212 133 61.5	133 42.1	31 10.4	11 3.3			81 11.9	756 179.6	756 179.6	100.0 100.0	
OI	P M	91 0.1		42 72 0.1	114 170 11.4	170 169 28.2	169 82 33.3	82 30.9	102 20.7	64 5.7	18 6.6	19 6.6	8 3.0	0.1	59 15.6	919 175.8	1010 175.9	91.0 99.9	
Tp	P M			1	11 0.7	11 1.0	2 0.3								10 1.0	35 3.0	35 3.0	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	2 0.3	1 0.2									4 0.6	4 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	112 0.1	0.3	117 391 0.2	599 468 48.0	562 830 75.0	452 923 91.0	307 639 78.9	609 772 181.6	569 817 181.6	211 510 71.5	54 386 19.0	119 310 39.3	452 567 167.5	198 419 32.5	4640 7493 990.6	4752 7606 990.7	97.6 98.5 100.0	
RAZEM	P M	113 0.1	0.3	156 468 0.2	696 468 4.7	830 128.2	923 203.6	639 171.4	772 232.9	817 269.7	510 184.0	386 156.5	310 119.6	567 202.3	419 73.6	7493 1804.7	7606 1804.8	98.5 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 27 ŚWIDNIK

obreb: 1 ŚWIDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.1	13 0.1	42 0.3	41 3.1	84 15.4	146 33.6	271 73.3	675 195.6	859 263.2	1032 336.4	641 210.5	111 34.5	22 6.1	643 62.6	4580 1234.8	4599 1234.8	99.6 100.0	
Św	P M			2	4 0.2	3 0.3			1 0.4	5 1.7	1 0.6	5 1.6			2 0.4	23 5.2	23 5.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	19 0.1	13 0.1	44 0.3	45 3.3	87 15.7	146 33.6	271 73.3	676 196.0	864 264.9	1033 337.0	646 212.1	111 34.5	22 6.1	645 63.0	4603 1240.0	4622 1240.0	99.6 100.0	
Bk	P M		7 0.2	8	2											17 0.2	17 0.2	100.0 100.0	
Db	P M	25 0.4	46 1.1	194 1.6	319 23.7	271 40.0	429 90.8	874 202.6	1448 349.8	1097 273.0	317 75.6	24 4.4	73 21.5	99 31.7	48 2.4	5239 1118.3	5264 1118.7	99.5 100.0	
Gb	P M		2	1	2 0.1	2 0.2	8 0.9	32 6.9	75 22.1	4 0.3	2 0.6				15 2.4	143 33.5	143 33.5	100.0 100.0	
Brz	P M		9 0.3	4 0.3	18 1.6	37 4.2	20 3.2	127 27.2	334 72.9	41 6.0	21 6.3	0.4			51 7.0	662 129.4	662 129.4	100.0 100.0	
OI	P M	24 0.2	7	11 0.5	19 2.0	27 4.5	29 6.9	51 13.5	68 21.4	76 28.0	5 1.5				18 3.0	311 81.3	335 81.5	92.8 99.8	
Tp	P M				6 1.0	26 5.5	16 4.2						1	1	26 3.5	76 14.2	76 14.2	100.0 100.0	
Os	P M	3			2 0.2	6 0.9	11 1.5	4 0.7	7 1.2	2 0.5		0.1	1 0.4		6 0.6	39 6.1	42 6.1	92.9 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	52 0.6	71 1.6	218 2.4	368 28.6	369 55.3	513 107.5	1088 250.9	1932 467.4	1220 307.8	345 84.0	24 4.9	75 21.9	100 31.7	164 18.9	6487 1383.0	6539 1383.6	99.2 100.0	
RAZEM	P M	71 0.6	84 1.7	262 2.7	413 31.9	456 71.0	659 141.1	1359 324.2	2608 663.4	2084 572.7	1378 421.0	670 217.0	186 56.4	122 37.8	809 81.9	11090 2623.0	11161 2623.6	99.4 100.0	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 28 TOMASZÓW

obreb: 1 LUBYCZA KRÓLEWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	52		23	133	175	266	687	1019	661	554	577	326	412	49	807	5689	5741	99.1
	M	1.1			3.4	22.8	47.9	172.6	298.6	186.7	172.7	196.7	112.6	156.4	26.3	107.1	1503.8	1504.9	99.9
Św	P			5	10	12	3										30	30	100.0
	M				0.2	1.0	0.3										1.5	1.5	100.0
Jd	P	5		3	27	9	1	3	1	7		2	16	4	14	12	99	104	95.2
	M	0.5	0.1		0.5		0.1	0.5	0.2	2.3		0.4	4.2	1.6	4.0	2.6	16.5	17.0	97.1
R-M IGLASTE	P	57		31	170	196	270	690	1020	668	554	579	342	416	63	819	5818	5875	99.0
	M	1.6	0.1		4.1	23.8	48.3	173.1	298.8	189.0	172.7	197.1	116.8	158.0	30.3	109.7	1521.8	1523.4	99.9
Bk	P	10		6	15	5	12	65	63	53	92	37	56	103	139	228	874	884	98.9
	M	0.1	0.7	0.1	0.3	0.2	1.1	16.6	20.1	17.6	30.3	12.8	21.1	27.4	40.5	34.1	222.9	223.0	100.0
Db	P	8		5	69	9	7	2	23	15	15	67	121	41	8	19	401	409	98.0
	M	0.8	0.2		0.2	0.6	0.7	0.7	7.2	2.4	4.0	20.0	33.5	13.7	2.8	1.0	87.0	87.8	99.1
Gb	P					4	11	1	6							14	36	36	100.0
	M					0.2	0.7	0.2	1.7			0.2				2.1	5.1	5.1	100.0
Brz	P			9	7	13	30	6	20	70	28	26				50	259	259	100.0
	M				0.3	2.0	5.7	0.8	4.5	17.9	5.6	6.7				7.8	51.3	51.3	100.0
Ol	P	6		18	22	72	37	49	52	85	19	25	3	11	1	13	407	413	98.5
	M	0.5		0.4	1.7	8.5	5.9	10.2	12.5	20.1	3.3	8.1	1.5	3.2	0.2	1.5	77.1	77.6	99.4
Tp	P						1	2								2	5	5	100.0
	M						0.2	0.4								0.1	0.7	0.7	100.0
Os	P				2	2	16	1		1	11					2	35	35	100.0
	M					0.3	3.2	0.2		0.3	2.4					0.5	6.9	6.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	24		38	115	105	113	125	166	224	165	155	180	155	148	328	2017	2041	98.8
	M	1.4	0.9	0.5	2.5	11.8	17.3	28.9	46.4	58.3	45.6	47.8	56.1	44.3	43.5	47.1	451.0	452.4	99.7
RAZEM	P	81		69	285	301	383	815	1186	892	719	734	522	571	211	1147	7835	7916	99.0
	M	3.0	1.0	0.5	6.6	35.6	65.6	202.0	345.2	247.3	218.3	244.9	172.9	202.3	73.8	156.8	1972.8	1975.8	99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 28 TOMASZÓW

obreb: 2 TOMASZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.1	0.1	20	46 1.0	70 8.5	154 31.8	351 89.8	544 169.7	534 166.8	761 258.1	574 192.3	407 155.4	178 75.6	27 13.2	495 71.9	4161 1234.2	4190 1234.3	99.3 100.0
Św	P M		0.1		2	11 0.8	12 2.4	7 1.9	1	2	3 0.9	1 0.3	9 2.8				48 10.3	48 10.3	100.0 100.0
Jd	P M	3		1	5 0.1	3 0.1	11 1.6	25 6.9	13 2.1	9 3.3	84 34.6	59 19.7	80 27.4	30 10.8	50 22.7	40 9.1	410 138.4	413 138.4	99.3 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 0.1	0.2	21	53 1.1	84 9.4	177 35.8	383 98.6	558 172.0	545 171.0	848 293.6	634 212.3	496 185.6	208 86.4	77 35.9	535 81.0	4619 1382.9	4651 1383.0	99.3 100.0
Bk	P M	5 0.1		7	29 0.2	65 3.5	98 9.4	113 17.4	165 48.2	287 91.7	398 139.8	294 96.8	176 66.3	127 41.9	192 64.9	398 50.0	2349 630.1	2354 630.2	99.8 100.0
Db	P M	16 0.1		11	110 1.8	123 7.0	94 14.0	108 21.1	303 66.2	297 80.2	331 88.1	127 29.9	43 11.8	39 9.8	45 11.2	10 1.3	1641 342.4	1657 342.5	99.0 100.0
Gb	P M				3	26 2.1	19 2.5	28 4.7	64 15.8	102 18.4	43 11.2	33 8.7	6 2.4	16 5.4	2 0.5	35 2.9	377 74.6	377 74.6	100.0 100.0
Brz	P M			10	1	6 0.5	13 1.8	15 2.9	28 6.8	22 4.7	13 2.7	23 6.7				27 2.4	158 28.5	158 28.5	100.0 100.0
Oi	P M	18 1.0			12 0.2	47 4.1	18 2.0	32 5.7	27 4.7	11 2.6	8 2.2	1 0.3	9 3.0				165 24.8	183 25.8	90.2 96.1
Tp	P M							0.2								21 3.1	21 3.3	21 3.3	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	6 0.7	12 1.9	7 1.7	15 3.7	3 0.8	18 5.1	1 0.2	11 3.6	5 1.8	26 3.5	106 23.2	106 23.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	39 1.2		28	155 2.2	269 17.4	248 30.4	308 53.9	594 143.4	734 201.3	796 244.8	496 147.5	235 83.7	193 60.7	244 78.4	517 63.2	4817 1126.9	4856 1128.1	99.2 99.9
RAZEM	P M	71 1.3	0.2	49	208 3.3	353 26.8	425 66.2	691 152.5	1152 315.4	1279 372.3	1644 538.4	1130 359.8	731 269.3	401 147.1	321 114.3	1052 144.2	9436 2509.8	9507 2511.1	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 1 KOŁACZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41	0.9	171	185 3.5	320 28.0	456 73.4	985 216.2	684 144.9	819 226.1	611 169.8	422 125.3	190 65.5	69 38.1	1 1.6	599 78.3	5512 1171.6	5553 1171.6	99.3 100.0
Św	P M			4		3 0.3	5 0.6			0.1 0.8	2						14 1.8	14 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	41	0.9	175	185 3.5	323 28.3	461 74.0	985 216.2	684 144.9	819 226.2	613 170.6	422 125.3	190 65.5	69 38.1	1 1.6	599 78.3	5526 1173.4	5567 1173.4	99.3 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	15	0.2	63	96 0.8	75 5.2	38 4.0	20 2.7	21 4.4	107 28.2	69 20.2	11 1.5	2 0.3		12 4.7	11 0.9	525 73.1	540 73.1	97.2 100.0
Gb	P M							1	3 0.6	1 0.6	2 0.4					3 0.2	10 1.8	10 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	29	15 0.4	54 4.4	98 11.9	147 24.3	226 47.7	271 63.0	32 12.2	4.2				238 23.3	1110 191.5	1110 191.5	100.0 100.0
OI	P M	4	0.2	21	38 1.9	65 6.2	118 16.1	113 18.5	121 25.1	93 22.6	52 16.7	15 6.8	11 4.2			66 10.1	713 128.4	717 128.4	99.4 100.0
Tp	P M															7 1.8	7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	1 0.1	8 2.1	41 12.7						50 6.9	101 21.9	101 21.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19	0.5	114	149 3.1	194 15.8	255 32.1	282 45.6	379 79.9	513 127.1	155 49.5	26 12.5	13 4.5		12 4.7	375 43.2	2467 418.5	2486 418.5	99.2 100.0
RAZEM	P M	60	1.4	289	334 6.6	517 44.1	716 106.1	1267 261.8	1063 224.8	1332 353.3	768 220.1	448 137.8	203 70.0	69 38.1	13 6.3	974 121.5	7993 1591.9	8053 1591.9	99.3 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 2 WISZNICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.5	1.3	90 192 3.1	451 526 43.4	831 1137 179.6	463 446 110.0	1137 300.5	110.0	129.3	158 42.7	14 10.3	123 46.5	36 11.0	376 52.3	4843 1019.2	4887 1019.7	99.1 100.0	
Św	P M			2	4 0.4	6 0.9	4 0.5									16 1.8	16 1.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	44 0.5	1.3	92 192 3.1	455 532 43.8	835 532 180.1	1137 300.5	110.0	129.3	463 446 110.0	158 42.7	14 10.3	123 46.5	36 11.0	376 52.3	4859 1021.0	4903 1021.5	99.1 100.0	
Bk	P M			2												2	2	100.0	
Db	P M	33 0.1	0.3	162 145 0.7	89 6.6	27 3.4	49 10.0	71 14.7	93 21.1	82 20.4	47 17.8	18 2.9	5 0.2	5 1.6	9 1.3	802 101.0	835 101.1	96.0 99.9	
Gb	P M					2 0.2	9 0.8	21 3.1	10 2.9	10 2.8	1 0.2	2 0.5	21 4.4		5 0.7	81 15.6	81 15.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	64 0.3	30 1.8	151 11.6	113 12.4	166 29.1	304 68.9	210 51.3	36 12.5				192 22.2	1266 210.4	1266 210.4	100.0 100.0	
OI	P M	51	0.5	46 129 7.3	111 11.6	95 12.7	128 22.5	146 27.9	183 46.8	119 37.6	101 38.4	17 24.2	36 10.3	5 1.3	153 19.2	1269 260.3	1320 260.3	96.1 100.0	
Tp	P M				1 0.4	13 3.9			0.2						62 4.7	76 9.2	76 9.2	100.0 100.0	
Os	P M			1 2 0.1	22 2.0	71 14.6	36 5.5	34 6.3	9 3.1						32 5.0	207 36.6	207 36.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	84 0.1	1.1	275 306 0.3	374 32.2	321 47.2	388 67.9	576 120.9	505 125.4	247 73.3	149 56.4	37 27.6	62 14.9	10 2.9	453 53.1	3703 633.1	3787 633.2	97.8 100.0	
RAZEM	P M	128 0.6	2.4	367 498 0.3	829 76.0	853 137.3	1223 248.0	1713 421.4	968 235.4	693 202.6	307 99.1	51 37.9	185 61.4	46 13.9	829 105.4	8562 1654.1	8690 1654.7	98.5 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 3 WŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18		34	112	177	170	393	276	313	464	213	197	88	4	985	3426	3444	99.5	
			1.0		1.5	17.7	30.4	84.0	64.7	99.8	159.0	75.2	82.3	55.2	10.9	181.3	863.0	863.0	100.0	
Św	P M			2	14	14	0.1										16	16	100.0	
					1.0	1.0											1.1	1.1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	18		34	114	191	170	393	276	313	464	213	197	88	4	985	3442	3460	99.5	
			1.0		1.5	18.7	30.5	84.0	64.7	99.8	159.0	75.2	82.3	55.2	10.9	181.3	864.1	864.1	100.0	
Db	P M	1		70	118	96	59	14	27	42	44	65	38	156	15	78	822	823	99.9	
		0.1	1.3		0.8	6.8	6.8	1.7	6.2	8.9	11.2	19.3	5.8	45.2	9.0	6.8	129.8	129.9	99.9	
Gb	P M						2	1	4								7	7	100.0	
							0.1	0.4	2.0								2.5	2.5	100.0	
Brz	P M			3	4	30	30	25	55	42	54	1				124	368	368	100.0	
			0.1		0.2	2.7	3.8	4.5	12.2	11.2	15.8	3.0				19.9	73.4	73.4	100.0	
OI	P M			4	25	55	45	28	53	29	18	22	1	3		23	306	306	100.0	
			0.4		0.9	5.4	6.6	4.9	12.8	7.2	6.8	7.5	0.8	0.3		3.1	56.7	56.7	100.0	
Tp	P M					2	11									7	20	20	100.0	
						0.5	2.8									0.4	3.7	3.7	100.0	
Os	P M							1	2							2	5	5	100.0	
								0.1	0.3	0.1						0.1	0.6	0.6	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1		77	147	183	147	68	140	115	116	88	39	159	15	234	1528	1529	99.9	
		0.1	1.8		1.9	15.4	20.1	11.6	33.5	27.4	33.8	29.8	6.6	45.5	9.0	30.3	266.7	266.8	100.0	
RAZEM	P M	19		111	261	374	317	461	416	428	580	301	236	247	19	1219	4970	4989	99.6	
		0.1	2.8		3.4	34.1	50.6	95.6	98.2	127.2	192.8	105.0	88.9	100.7	19.9	211.6	1130.8	1130.9	100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 30 ZWIERZYNEC

obreb: 1 TERESZPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	90 1.0		170 172 4.7	332 401 24.2	385 638 87.7	770 719 222.2	1049 953 311.6	737 408 159.8	117 27.3	6851 1624.3	6941 1625.3	98.7 99.9							
Św	P M		18 0.2	4 0.3	4 0.5	2 0.5	2 0.2	1 0.2	1 0.5	1 0.5	10 2.9	3 1.0	47 6.8	47 6.8	100.0 100.0					
Jd	P M	2 0.1		4 0.9	7 0.2	3 0.1	1 0.4	1 0.5	9 2.9	22 7.3	32 10.4	80 26.6	42 6.1	201 55.5	203 55.5	99.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	92 1.0	0.1	188 180 5.6	343 406 24.7	387 640 88.2	772 719 222.9	1059 976 315.0	779 491 173.1	159 33.4	7099 1686.6	7191 1687.6	98.7 99.9							
Bk	P M																			
Db	P M		5													5	5	100.0		
Brz	P M		36	13 0.2	12 0.8	10 1.3	9 1.4	3 0.4	10 1.7	10 1.8	1 0.1	4 0.6	3 0.5			111 8.8	111 8.8	100.0 100.0		
OI	P M	18 0.1	0.1	49 1.5	59 5.4	60 9.4	50 7.6	30 7.6	11 2.8	16 5.0	19 6.5	26 7.8	59 22.0	19 7.1	2 100.2	456 100.2	474 100.3	96.2 99.9		
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.1	0.1	90 1.7	72 6.2	72 10.7	60 9.0	39 3.2	14 6.7	26 8.3	29 7.9	27 22.6	63 25.5	19 7.1	2 109.0	572 109.0	590 109.1	96.9 99.9		
RAZEM	P M	110 1.1	0.2	278 0.2	252 7.3	415 30.9	466 72.9	426 97.2	654 178.1	798 229.6	748 217.6	1086 322.9	1039 296.8	838 198.6	510 109.9	161 33.4	7671 1795.6	7781 1796.7	98.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 30 ZWIERZYNEC

obreb: 2 ZWIERZYNEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.5		76 54 0.6	54 0.6	73 5.7	127 24.4	247 60.8	508 146.2	896 276.6	1044 331.7	969 316.0	745 268.5	542 236.7	125 52.6	560 76.4	5966 1796.2	6015 1796.7	99.2 100.0
Św	P M			2 13	13	15 1.5	4 0.6	3 0.8	2 0.8	1 0.1	1 0.4	1 0.4					42 4.6	42 4.6	100.0 100.0
Jd	P M	4 0.5		4 0.1	2	6 0.2	23 3.1	39 7.9	29 8.8	30 9.4	41 14.4	54 21.7	87 35.8	128 51.9	179 77.3	199 27.7	821 258.8	825 258.8	99.5 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.5	0.5	82 0.1	69 0.6	94 7.4	154 28.1	289 69.5	539 155.8	927 286.1	1086 346.5	1024 338.1	832 304.3	670 288.6	304 129.9	759 104.1	6829 2059.6	6882 2060.1	99.2 100.0
Bk	P M	1 0.5		1	1	5 0.1	18 2.2	22 2.9	16 3.1	45 13.5	123 40.2	111 37.4	98 33.5	107 37.4	60 22.1	98 19.1	704 212.0	705 212.0	99.9 100.0
Db	P M		0.2	5	11	18 0.9	29 2.8	99 18.8	210 50.9	220 59.5	118 32.9	29 8.7	4 1.3				743 176.0	743 176.0	100.0 100.0
Gb	P M					1 0.1	2 0.1	4 0.6	2 0.5	1 0.2	5 1.4	4 1.3				13 1.0	32 5.1	32 5.1	100.0 100.0
Brz	P M			18 0.1	10 0.1	6 0.3	2 0.4	5 1.0	5 1.1	24 6.6	28 8.0	9 2.5	4 1.1			25 2.2	136 23.3	136 23.3	100.0 100.0
Oi	P M	1		13 0.4	8 0.4	3 0.3	2 0.4	5 1.0	15 3.4	19 5.1	10 3.2	6 1.3	3 0.3	0.1			84 15.5	85 15.5	98.8 100.0
Tp	P M							0.1	0.2							27 2.9	27 3.2	27 3.2	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	1 0.2	1 0.2	1 0.3	0.1					4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.7		36 0.5	30 0.5	33 1.6	53 5.9	136 24.5	249 59.4	310 85.1	285 86.0	159 51.3	109 36.2	107 37.5	60 22.1	163 25.2	1730 436.0	1732 436.0	99.9 100.0
RAZEM	P M	55 0.5	1.2	118 0.1	99 1.1	127 9.0	207 34.0	425 94.0	788 215.2	1237 371.2	1371 432.5	1183 389.4	941 340.5	777 326.1	364 152.0	922 129.3	8559 2495.6	8614 2496.1	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 1 WŁADYSŁAWÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP			
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P M	16 0.3		73 138 5.3	191 374 17.2	595 926 130.1	1280 1194 388.9	926 281.2	1280 388.9	1194 365.2	1034 335.1	647 211.2	163 45.7	242 69.9	146 20.4	7003 1926.2	7019 1926.5	99.8 100.0
Św	P M			5 1 0.2	5 4 0.5											15 0.7	15 0.7	100.0 100.0
Jd	P M			3 2	17 3		7 0.8	2 0.4	14 3.9	8 0.9	11 4.7	11 3.1	68 22.1	25 10.0	35 7.5	206 53.4	206 53.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.3		81 141 5.3	213 381 17.4	602 928 130.9	1294 928 392.8	1202 281.6	1294 392.8	1202 366.1	1045 339.8	658 214.3	231 67.8	267 79.9	181 27.9	7224 1980.3	7240 1980.6	99.8 100.0
Bk	P M																	
Db	P M	1		1				1 0.3	1 0.3							3 0.7	4 0.7	75.0 100.0
Brz	P M			22 2 0.2	1 0.1	1 0.1	3 0.6	1 0.1	3 1.0	0.2	2 0.8				5 1.0	40 4.1	40 4.1	100.0 100.0
OI	P M	1		2	4 0.3	14 2.4	7 1.2	6 1.9	6 2.2	10 3.9	13 6.1	8 3.1	14 4.9	3 1.0	35 7.8	122 34.8	123 34.8	99.2 100.0
Os	P M														2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2		25 2 0.2	5 0.4	15 2.5	10 1.8	8 2.3	10 3.5	10 4.1	15 7.0	8 3.1	14 4.9	3 1.0	42 9.2	167 40.0	169 40.0	98.8 100.0
RAZEM	P M	18 0.3		106 143 5.5	218 396 17.8	612 936 132.7	1304 936 283.9	1212 396.3	1304 396.3	1212 370.2	1060 346.8	666 217.4	245 72.7	270 80.9	223 37.1	7391 2020.3	7409 2020.6	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 2 JANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17		140	164 6.2	175 17.7	225 36.3	354 91.6	589 178.2	891 304.2	605 203.4	591 218.5	459 161.8	397 138.4	513 168.1	303 28.8	5406 1553.2	5423 1553.2	99.7 100.0
Św	P M				2	9 0.6	8 1.1	3		3 0.4							25 2.1	25 2.1	100.0 100.0
Jd	P M	2		17	1	10 0.6	8 0.1	2	2	9 2.5	13 4.2	17 4.7	50 19.9	119 39.9	108 44.8	299 45.9	655 163.1	657 163.1	99.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	19		157	167 6.2	194 18.9	241 37.5	359 91.6	591 178.7	903 307.1	618 207.6	608 223.2	509 181.7	516 178.3	621 212.9	602 74.7	6086 1718.4	6105 1718.4	99.7 100.0
Bk	P M			6					16 4.0	147 42.2	1	2 0.8					172 47.1	172 47.1	100.0 100.0
Db	P M	2		3	5	6			1 0.3	2 0.1	2 0.7	1 0.3	2 0.5		10 3.5		30 5.4	32 5.4	93.8 100.0
Gb	P M								4 0.9	12 2.9	11 2.9						27 6.7	27 6.7	100.0 100.0
Brz	P M			27	4 1.3	2 0.1	2 0.3			8 2.7	81 27.9	51 21.3	0.1			117 9.4	292 63.1	292 63.1	100.0 100.0
OI	P M	3 0.2		11	23 1.4	23 2.4	30 4.6	12 2.6	1	4 1.7	45 18.0	49 21.8	36 15.8	24 8.2	13 5.0	150 21.4	421 102.9	424 103.1	99.3 99.8
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M									2 0.1	17 0.7					52 8.2	71 15.9	71 15.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.2		48	32 2.7	31 2.5	32 4.9	12 2.6	22 5.2	171 49.7	142 50.3	120 51.1	38 16.4	24 8.2	23 8.5	319 39.0	1014 241.1	1019 241.3	99.5 99.9
RAZEM	P M	24 0.2		205	199 8.9	225 21.4	273 42.4	371 94.2	613 183.9	1074 356.8	760 257.9	728 274.3	547 198.1	540 186.5	644 221.4	921 113.7	7100 1959.5	7124 1959.7	99.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 3 MODLIBORZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 0.1		40	108 3.6	201 18.0	368 64.9	624 183.7	642 279.7	897 346.5	1035 341.8	1024 149.5	518 149.5	438 137.4	140 47.4	245 16.3	6280 1757.7	6300 1757.8	99.7 100.0
Św	P M			1		3 0.3	8 1.2	1 0.2	1								14 1.7	14 1.7	100.0 100.0
Jd	P M	1			3	25 3.9	20 1.0	4 0.7	11 4.0	9 3.4	1 0.3	10 2.5	1 0.2	4 1.7	8 5.5	48 8.7	144 31.9	145 31.9	99.3 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.1		41	111 3.6	229 22.2	396 67.1	629 169.6	654 187.9	906 283.1	1036 346.8	1034 344.3	519 149.7	442 139.1	148 52.9	293 25.0	6438 1791.3	6459 1791.4	99.7 100.0
Bk	P M			2					2 0.3	1 0.4	4 1.1	40 11.0	16 6.4	21 7.3	14 5.1	4 0.4	104 32.0	104 32.0	100.0 100.0
Db	P M	1		7	7	10	1	1	7	7	15	7	4	4		2	72	73	98.6
	M						0.1	1.4	1.7	3.0	2.4	1.5	1.5			0.2	11.8	11.8	100.0
Gb	P M										0.1					1 0.2	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M	1 0.1		16		4 0.5	10 1.7	34 6.4	5 1.0	41 10.4	55 15.1		3 0.3			34 4.2	202 39.6	203 39.7	99.5 99.7
OI	P M	0.4	0.1	10	15 1.0	13 2.2	18 3.3	27 6.6	16 3.9	32 9.2	88 29.9	4 1.3	44 12.9	36 14.3	6 1.3	83 7.0	392 93.0	392 93.4	100.0 99.6
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M								1 0.3								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.5	0.1	36	22 1.0	27 2.7	29 5.0	62 13.1	30 6.6	82 22.0	162 49.2	51 14.7	67 21.1	61 23.1	20 6.4	124 12.0	773 177.0	775 177.5	99.7 99.7
RAZEM	P M	23 0.6	0.1	77	133 4.6	256 24.9	425 72.1	691 182.7	684 194.5	988 305.1	1198 396.0	1085 359.0	586 170.8	503 162.2	168 59.3	417 37.0	7211 1968.3	7234 1968.9	99.7 100.0

