

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 1 BARTOSZYCE

obreb: 1 SĘPOPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.3	47 0.4	17 0.4	60 7.2	80 6.4	189 53.8	147 43.6	98 33.1	107 37.1	182 72.2	99 36.7	45 23.7	9 2.9	59 8.5	1139 325.9	1141 325.9	99.8 100.0	
Św	P M	5 1.0	46 0.1	159 2.2	222 20.4	107 19.1	89 21.9		4 1.1	17 6.4	15 5.2	8 5.4	4 1.3			671 84.1	676 84.1	99.3 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	7 1.3	93 0.1	176 2.6	282 27.6	187 25.5	278 75.7	147 43.6	102 34.2	124 43.5	197 77.4	107 42.1	49 25.0	9 2.9	59 8.5	1810 410.0	1817 410.0	99.6 100.0	
Bk	P M		1													1	1	100.0	
Db	P M	8 0.1	255 0.2	422 5.4	361 24.7	197 27.9	282 57.8	73 15.5	63 19.1	61 17.8	132 47.4	102 34.1	187 72.9	146 57.4	70 4.4	2351 386.2	2359 386.3	99.7 100.0	
Gb	P M							2 0.1		4 2.7	1 0.3					7 5.0	7 5.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	49 0.8	18 0.8	155 17.4	231 32.0	358 67.8	339 90.9	514 157.8	195 67.2	217 71.6	20 5.5	6 1.2	0.1	156 8.6	2258 521.7	2258 521.7	100.0 100.0
OI	P M	2 0.7	26 0.1	82 4.1	126 13.3	100 9.6	161 37.6	110 27.5	115 35.9	99 38.9	36 17.1	6 5.2	1 0.3			9 1.1	871 191.4	873 191.4	99.8 100.0
Tp	P M			1	10		1									8 0.1	20 0.1	20 0.1	100.0 100.0
Os	P M			1	6 0.7	10 1.6	17 2.8	9 4.3	11 5.3	7 2.9	2 2.4		1 0.6			7 1.3	71 22.0	71 22.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	331 0.3	524 10.3	658 56.1	538 71.1	819 166.1	533 139.8	703 218.4	366 129.5	388 138.8	128 44.9	195 75.0	146 57.5	250 15.5	5579 1126.4	5589 1126.5	99.8 100.0	
RAZEM	P M	17 0.1	424 0.4	700 12.9	940 83.7	725 96.6	1097 241.8	680 183.4	805 252.6	490 173.0	585 216.2	235 87.0	244 100.0	155 60.4	309 24.0	7389 1536.4	7406 1536.5	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 1 BARTOSZYCE

obreb: 2 BARTNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	9 0.3	38 0.6	32 0.6	67 8.2	89 8.1	304 82.8	237 83.9	126 43.6	32 8.7	52 17.6	68 29.6	31 12.5	6 2.2	12 0.7	1094 298.8	1103 298.8	99.2 100.0		
Św	P M	8 1.7	32 1.7	141 2.8	606 54.5	182 32.3	200 56.2	47 12.5	49 17.3	82 28.9	107 41.6	96 49.8	38 27.7	1.6	6 0.9	1586 327.8	1594 327.8	99.5 100.0		
R-M IGLASTE	P M	17 2.0	70 2.0	173 3.4	673 62.7	271 40.4	504 139.0	284 96.4	175 60.9	114 37.6	159 59.2	164 79.4	69 40.2	6 3.8	18 1.6	2680 626.6	2697 626.6	99.4 100.0		
Bk	P M									0.2	0.1	3 1.2			2 0.4	5 1.9	5 1.9	100.0 100.0		
Db	P M	5 0.1	163 2.0	451 7.8	567 53.1	244 37.4	273 55.5	140 34.2	77 22.1	45 15.1	55 15.6	59 21.3	32 11.4	10 9.1	33 6.8	2149 291.6	2154 291.7	99.8 100.0		
Gb	P M							1 0.2	6 1.7		2 0.8	16 7.6	8 1.8	7 1.5	7 0.7	47 14.3	47 14.3	100.0 100.0		
Brz	P M		0.9	16 0.1	43 2.2	244 27.2	270 35.1	371 77.1	281 73.9	138 39.2	85 25.4	42 12.3	21 6.6	2 0.7		41 5.3	1554 306.0	1554 306.0	100.0 100.0	
OI	P M	2 0.2	39 0.1	71 4.3	66 7.9	128 22.3	100 16.6	63 10.1	64 18.0	66 22.8	13 8.0	1 3.1	5 0.2		3 0.1	619 113.7	621 113.7	99.7 100.0		
Tp	P M			13		4 0.1	2 0.6									19 0.7	19 0.7	100.0 100.0		
Os	P M	1		1 0.1	6 1.1	17 3.8	7 1.9	0.5	4 1.0	4 1.1	1 0.5	7 3.3				47 13.3	48 13.3	97.9 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	231 3.1	566 14.4	887 89.4	661 99.2	751 151.1	485 118.9	289 82.0	200 64.6	113 37.3	107 43.1	47 14.1	17 10.6	86 13.3	4440 741.5	4448 741.6	99.8 100.0		
RAZEM	P M	25 0.1	301 5.1	739 17.8	1560 152.1	932 139.6	1255 290.1	769 215.3	464 142.9	314 102.2	272 96.5	271 122.5	116 54.3	23 14.4	104 14.9	7120 1368.1	7145 1368.2	99.7 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 2 CIECHANÓW

obreb: 1 CIECHANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36 0.5	3.7	267 0.3	385 8.8	635 66.2	993 197.5	1700 414.0	1371 355.4	645 184.4	655 211.1	401 133.0	239 87.0	306 116.4	62 23.8	220 57.5	7879 1859.1	7915 1859.6	99.5 100.0
Św	P M			30 0.3	12 0.3	6 0.4	3 0.4	3 0.6	3 1.3	4 1.7	1 0.6	1 0.3	1 0.4	4 2.0	1 0.6	6 1.4	75 10.0	75 10.0	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	36 0.5	3.7	297 0.3	397 9.1	641 66.6	996 197.9	1703 414.6	1374 356.7	649 186.1	656 211.7	402 133.3	240 87.4	310 118.4	63 24.4	226 58.9	7954 1869.1	7990 1869.6	99.5 100.0
Bk	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
Db	P M	11 0.1	1.2	180 0.1	197 2.0	137 11.6	57 11.0	83 26.3	98 30.6	77 23.4	52 18.1	25 7.5	16 5.5	13 5.2	19 7.6		954 150.1	965 150.2	98.9 99.9
Gb	P M							2 0.5	2 0.7	3 0.8	3 0.9					3 0.6	13 3.5	13 3.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	35 0.1	54 1.9	84 7.3	65 10.1	119 27.2	199 47.2	145 35.1	66 19.1	35 10.9	6 1.9	3 1.0	1 0.3	10 1.8	822 164.1	822 164.1	100.0 100.0
OI	P M	15	0.9	137 0.1	108 5.5	71 9.3	97 18.4	116 26.8	106 31.0	125 44.1	132 54.2	72 32.1	23 9.1	14 7.0	2 1.3		1003 239.8	1018 239.8	98.5 100.0
Tp	P M															17 3.9	17 3.9	17 3.9	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	7 0.9	10 1.8	10 2.1	9 2.4	3 1.1								40 8.4	40 8.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.1	2.3	352 0.3	360 9.5	299 29.1	229 41.3	330 83.0	414 112.0	353 104.5	253 92.3	132 50.5	45 16.5	30 13.2	22 9.2	30 6.3	2849 570.0	2875 570.1	99.1 100.0
RAZEM	P M	62 0.6	6.0	649 0.6	757 18.6	940 95.7	1225 239.2	2033 497.6	1788 468.7	1002 290.6	909 304.0	534 183.8	285 103.9	340 131.6	85 33.6	256 65.2	10803 2439.1	10865 2439.7	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 3 DOBROCIN

obreb: 1 DOBROCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.1	0.4	47 96 2.6	93 128 7.7	124 128 31.7	94 124 25.4	70 77 20.8	126 159 44.1	159 126 52.6	140 136 48.3	136 49.7	116 11.1	1406 343.7	1407 343.8	99.9 100.0			
Św	P M	2	0.7	40 63 1.3	76 91 6.4	91 40 9.3	5 1.9	20 5.8	14 4.0	5 1.4	5 1.5	2 0.6	361 46.4	363 46.4	99.4 100.0				
R-M IGLASTE	P M	3 0.1	1.1	87 159 3.9	169 219 14.1	219 164 39.3	99 99 27.3	90 91 26.6	91 91 27.5	131 164 45.5	164 142 54.1	136 49.7	116 11.1	1767 390.1	1770 390.2	99.8 100.0			
Bk	P M	8	2.3	23 229 0.2	247 326 11.6	326 256 38.6	211 21.1	100 33.6	151 56.9	148 57.1	162 64.0	233 94.8	93 64.7	630 121.4	2689 615.0	2697 615.0	99.7 100.0		
Db	P M	46	2.3	207 225 0.2	214 257 17.0	257 211 34.9	211 42.0	97 11.2	43 23.1	71 39.8	109 38.6	107 51.7	158 68.1	207 68.1	20 354.7	1926 354.7	1972 354.7	97.7 100.0	
Gb	P M					1 0.1	6 1.6	18 2.9	16 3.1	5 1.7	1 0.3	7 1.7	5 1.2		59 12.6	59 12.6	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	9 25 1.2	34 79 3.1	79 175 13.7	180 180 43.2	134 35.8	75 20.8	20 5.2	1 0.6			5 0.2	737 163.1	737 163.1	100.0 100.0		
OI	P M	2	0.4	38 62 0.1	98 109 11.2	109 91 15.3	62 12.7	48 11.8	43 12.4	22 6.6	10 2.5	9 2.0	1 0.3	593 95.1	595 95.1	99.7 100.0			
Tp	P M					1		1	1	0.1	0.1				3 0.2	3 0.2	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.1	7 1.3	5 1.1	8 2.2	17 5.2	8 2.9	6 1.9	6 1.7	1 0.4	2 0.4	8 1.2	69 18.4	69 18.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	56	5.1	277 541 0.5	594 779 43.0	779 745 104.5	456 104.2	358 100.7	354 117.9	307 111.0	293 109.1	406 150.1	303 133.5	663 122.8	6076 1259.1	6132 1259.1	99.1 100.0		
RAZEM	P M	59 0.1	6.2	364 700 0.5	763 998 57.1	998 909 143.8	555 187.3	448 131.5	445 145.4	438 156.5	457 163.2	548 199.0	439 183.2	779 133.9	7843 1649.2	7902 1649.3	99.3 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 3 DOBROCIN

obreb: 2 PONARZYNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.8	25 4.0	142 15.8	154 25.7	155 99.2	390 107.7	397 40.9	187 40.3	131 62.7	179 40.0	111 87.2	248 39.2	108 5.6	61 5.6	2288 569.1	2295 569.1	99.7 100.0	
Św	P M	14 0.5	15 2.0	100 8.5	92 22.9	153 18.1	109 4.0	28 4.3	15 11.4	34 7.6	21 7.8	17 18.2	48 3.0	7 0.9	12 0.9	651 109.2	665 109.2	97.9 100.0	
Jd	P M		2		1							1 0.4	1 0.7	1 0.3		6 1.4	6 1.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	21 1.3	42 6.0	242 24.3	247 48.6	308 117.3	499 111.7	425 45.2	202 51.7	165 70.3	200 48.2	129 106.1	297 42.5	116 6.5	73 6.5	2945 679.7	2966 679.7	99.3 100.0	
Bk	P M	4 0.2	22 0.2	26 7.3	220 9.4	77 11.9	65 19.1	82 9.6	36 25.7	63 35.3	90 33.3	87 92.3	226 72.7	135 25.6	227 25.6	1356 342.6	1360 342.6	99.7 100.0	
Db	P M	28 1.7	66 4.6	373 8.5	119 22.6	168 25.7	146 31.0	117 1.1	13 7.8	27 17.1	50 21.8	58 61.7	166 23.2	72 0.5	9 0.5	1384 227.3	1412 227.3	98.0 100.0	
Gb	P M							1 0.1	6 1.5	12 3.4	2 0.4	2 0.5	5 1.3			28 7.2	28 7.2	100.0 100.0	
Brz	P M		33 0.9	17 1.0	44 4.4	88 12.5	223 47.2	329 79.9	154 40.3	111 30.3	29 8.0	5 0.8	3 0.6		19 0.9	1055 226.8	1055 226.8	100.0 100.0	
Oi	P M	5 0.5	34 0.1	85 7.2	55 6.6	74 12.1	46 7.4	62 13.5	44 10.3	24 8.1	7 2.8	14 6.9	2 0.5	0.1		447 76.1	452 76.1	98.9 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M			2 0.1		2 0.4	5 1.1	6 1.3	1 0.1	1 0.2						17 3.3	17 3.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	37 3.3	155 0.1	503 13.1	438 26.9	409 57.0	485 93.3	597 144.9	254 62.9	238 75.5	178 63.6	166 63.3	402 156.4	207 96.0	255 27.0	4287 883.3	4324 883.3	99.1 100.0	
RAZEM	P M	58 4.6	197 0.1	745 19.1	685 51.2	717 105.6	984 210.6	1022 256.6	456 108.1	403 127.2	378 133.9	295 111.5	699 262.5	323 138.5	328 33.5	7232 1563.0	7290 1563.0	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 4 DWUKOŁY

obreb: 1 DWUKOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	19 2.0	3.8	274 0.1	515 19.6	712 74.9	920 185.1	1249 296.0	1063 260.0	726 201.0	669 212.2	463 159.2	287 118.0	240 98.3	77 32.7	173 31.9	7368 1692.8	7387 1694.8	99.7 99.9	
Św	P M				12 0.2	17 1.6	14 2.6	10 2.6	6 1.5	7 2.6	3 1.0	1 0.1	0.1				70 12.3	70 12.3	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	19 2.0	3.8	274 0.1	527 19.8	729 76.5	934 187.7	1259 298.6	1069 261.5	733 203.6	672 213.2	464 159.3	287 118.1	240 98.3	77 32.7	173 31.9	7438 1705.1	7457 1707.1	99.7 99.9	
Db	P M	1 0.2	0.6	77 0.1	51 1.1	28 3.0	16 1.1	18 3.2	26 7.8	27 7.9	42 12.4	58 19.9	79 27.8	57 20.6	2 0.8		481 106.3	482 106.5	99.8 99.8	
Gb	P M			4					1 0.1	1 0.1	1 0.4	1 0.4					8 1.0	8 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	11 0.1	43 2.6	112 11.6	137 19.2	98 17.6	77 20.0	101 26.9	71 18.8	31 7.9	16 5.1	3 1.7		31 4.3	731 136.1	731 136.1	100.0 100.0	
OI	P M	2	0.5	27 0.1	39 3.4	49 6.0	47 9.3	63 17.1	68 21.9	82 31.3	88 37.6	49 22.5	15 7.0	0.5		1 0.2	528 157.4	530 157.4	99.6 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M					1 0.2	1 0.2		1 0.2	1 0.2			1 0.2	1 0.2			6 1.2	6 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	1.4	119 0.3	133 7.1	190 20.8	201 29.8	179 37.9	173 50.0	212 66.4	202 69.2	139 50.7	111 40.1	61 23.0	2 0.8	32 4.5	1754 402.0	1757 402.2	99.8 100.0	
RAZEM	P M	22 2.2	5.2	393 0.4	660 26.9	919 97.3	1135 217.5	1438 336.5	1242 311.5	945 270.0	874 282.4	603 210.0	398 158.2	301 121.3	79 33.5	205 36.4	9192 2107.1	9214 2109.3	99.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 4 DWUKOŁY

obreb: 2 ŻUROMIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.2	3.9	190	324 10.6	669 80.6	1215 259.5	1211 285.8	698 152.7	504 126.7	398 112.0	273 87.2	202 69.0	109 40.6	14 5.9	68 12.3	5875 1246.8	5899 1247.0	99.6 100.0
Św	P M		0.1	13	11 0.2	11 0.4	2 0.3	3 0.7	1 0.5		2 0.6	3 1.2	1 0.6				47 4.6	47 4.6	100.0 100.0
Jd	P M					1 0.2	1 0.1										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.2	4.0	203	335 10.8	681 81.2	1218 259.9	1214 286.5	699 153.2	504 126.7	400 112.6	276 88.4	203 69.6	109 40.6	14 5.9	68 12.3	5924 1251.7	5948 1251.9	99.6 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M		0.1	13	13 0.1	26 1.4	19 1.9	5 0.8	6 1.6	59 15.1	68 18.3	68 22.2	90 32.0	49 18.6	5 2.1		421 114.2	421 114.2	100.0 100.0
Gb	P M			3									1 0.2	1 0.2			5 0.4	5 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	16	49 2.4	119 14.3	107 18.0	37 7.5	16 3.5	18 4.5	13 3.4	10 2.6	6 1.7	1 0.3		2 0.6	394 59.1	394 59.1	100.0 100.0
Oi	P M	4	0.2	12	34 2.3	41 4.7	54 10.5	65 18.9	63 22.1	122 52.1	132 61.9	75 35.9	53 26.3	23 11.4			674 246.3	678 246.3	99.4 100.0
Os	P M						1 0.3	1 0.3									2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	0.6	45	96 4.8	186 20.4	181 30.7	108 27.5	85 27.2	199 71.7	213 83.6	153 60.7	150 60.2	74 30.5	5 2.1	2 0.6	1497 420.6	1501 420.6	99.7 100.0
RAZEM	P M	28 0.2	4.6	248	431 15.6	867 101.6	1399 290.6	1322 314.0	784 180.4	703 198.4	613 196.2	429 149.1	353 129.8	183 71.1	19 8.0	70 12.9	7421 1672.3	7449 1672.5	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 5 OLSZTYN

obreb: 1 OLSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	70 0.3	10.6	401 469 9.2	383 616 171.4	907 1477 290.6	1069 1477 559.0	716 1069 267.1	597 1069 227.9	537 716 212.9	949 1069 448.7	749 716 363.9	148 148 57.3	9018 3095.1	9088 3095.4	99.2 100.0				
Św	P M	9 0.7	1.3	89 83 1.5	65 67 8.0	67 43 14.6	43 36 13.6	36 47 14.3	47 39 22.5	39 55 24.6	75 46 22.9	6 3.3	31 5.3	682 185.6	691 186.3	98.7 99.6				
Jd	P M												1 0.5	0.1		1 0.6	1 0.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	79 1.0	11.9	490 552 10.7	448 683 186.0	950 1513 304.2	1116 1513 573.3	755 1116 447.3	652 755 286.4	612 755 252.5	996 755 472.1	755 62.6	179 62.6	9701 3281.3	9780 3282.3	99.2 100.0				
Bk	P M		0.4	2 15 0.6	15 9 0.1	9 5 1.3	3 3 0.8	3 5 1.3	3 2.6	4 1.8	1 0.3			4 0.9	66 11.5	66 11.5	100.0 100.0			
Db	P M	3	3.2	227 240 2.8	89 47 6.9	47 38 8.0	38 14 8.7	14 6 3.3	26 34 14.9	52 21.7	86 36.2	26 11.5		885 129.3	888 129.3	99.7 100.0				
Gb	P M					1 0.1	2 0.4	3 0.7	2 0.6	1 0.2	1 0.3	0.1		10 2.4	10 2.4	100.0 100.0				
Brz	P M		0.8	20 40 1.8	65 95 20.2	153 190 36.7	190 104 53.7	25 31.1	6 6.4					2 0.6	700 161.7	700 161.7	100.0 100.0			
Oi	P M	1	0.1	37 33 0.1	19 11 1.6	20 11 1.8	25 4.9	20 6.8	15 4.7	9 2.8	4 1.3	3 1.0	0.2		196 32.6	197 32.6	99.5 100.0			
Os	P M	6		2 2 0.1	2 0.5	2 0.4	3 0.5	1 0.3			1 0.3	1 0.2	1 0.2		15 2.5	21 2.5	71.4 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	10 4.5		288 330 0.1	190 164 18.1	220 164 31.7	235 136 65.3	136 73 24.5	54 58 21.1	58 23.6	91 37.7	27 12.0	6 1.5	1872 340.0	1882 340.0	99.5 100.0				
RAZEM	P M	89 1.0	16.4	778 882 0.1	638 847 17.5	1170 847 217.7	1748 1170 356.5	1252 828 310.9	706 670 273.6	670 270.9	1087 509.8	782 379.3	185 64.1	11573 3621.3	11662 3622.3	99.2 100.0				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 6 GÓROWO IŁAWECKIE

obreb: 1 BORKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 3.9	77 0.2	154 7.3	118 19.6	107 27.8	126 29.7	133 33.4	128 40.1	174 61.9	150 50.8	64 26.7	178 55.8	185 52.7	207 45.7	1801 455.6	1815 455.6	99.2 100.0	
Św	P M	16 0.2	156 29.8	373 0.2	765 114.4	520 105.1	327 79.4	59 17.2	60 19.3	60 22.4	96 30.5	36 14.4	25 7.4	5 1.2	49 9.9	2531 460.6	2547 460.8	99.4 100.0	
R-M IGLASTE	P M	30 0.2	233 33.7	527 16.7	883 134.0	627 132.9	453 109.1	192 50.6	188 59.4	234 84.3	246 81.3	100 41.1	203 63.2	190 53.9	256 55.6	4332 916.2	4362 916.4	99.3 100.0	
Bk	P M	11 3.2	32 1.2	35 1.9	20 0.2	2 0.2		1 0.3	3 1.2	45 16.5	23 9.5	18 9.4	12 3.7	14 4.6	35 8.9	240 60.6	251 60.6	95.6 100.0	
Db	P M	50 2.0	1231 29.6	553 4.2	354 40.0	269 47.9	293 62.9	71 18.0	20 6.2	65 19.5	61 19.8	100 44.8	104 38.9	116 43.9	170 38.8	3407 422.7	3457 424.7	98.6 99.5	
Gb	P M							1 0.2	10 2.4	4 1.0	16 4.3	6 2.3	8 1.9	2 0.4	27 5.5	74 18.0	74 18.0	100.0 100.0	
Brz	P M	2 6.5	67 0.1	87 4.0	199 35.5	198 40.2	433 93.5	521 135.0	716 216.1	249 71.8	95 28.0	30 14.6	18 5.3	1 0.2	279 54.7	2893 705.5	2895 705.5	99.9 100.0	
OI	P M	53 5.1	265 3.2	123 1.0	72 15.5	96 22.8	185 42.3	123 32.7	115 35.6	60 21.1	55 17.5	24 10.5	26 8.2	1 0.4	41 7.7	1186 224.0	1239 229.1	95.7 97.8	
Tp	P M		2													2	2	100.0	
Os	P M	6 0.1	4 0.1	1 0.5	2 0.9	4 0.9	19 3.9	12 2.6	8 2.8	2 0.6		3 0.8	15 5.1	1 0.3	16 3.2	87 20.9	93 20.9	93.5 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	122 7.1	1601 42.6	799 5.3	647 93.4	569 112.0	930 202.6	729 188.8	872 264.3	425 130.5	250 79.1	181 82.4	183 63.1	135 49.8	568 118.8	7889 1451.7	8011 1458.8	98.5 99.5	
RAZEM	P M	152 7.3	1834 76.3	1326 5.7	1530 227.4	1196 244.9	1383 311.7	921 239.4	1060 323.7	659 214.8	496 160.4	281 123.5	386 126.3	325 103.7	824 174.4	12221 2367.9	12373 2375.2	98.8 99.7	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 6 GÓROWO IŁAWECKIE

obreb: 2 BUKOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 1.6	75 1.8	59 1.8	63 8.1	92 21.8	254 61.0	278 93.7	63 21.7	15 4.9	15 4.8	7 2.8	28 8.5	15 4.1	114 30.5	1078 265.3	1079 265.3	99.9 100.0	
Św	P M	8 0.3	69 7.6	192 0.2	451 53.3	250 47.5	154 36.1	78 26.6	29 9.9	22 7.6	37 13.9	24 7.7	11 3.3	4 1.3	23 5.8	1344 226.3	1352 226.6	99.4 99.9	
Jd	P M	1 0.3	1 0.3										0.3			1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 0.3	145 9.2	251 7.3	514 61.4	342 69.3	408 97.1	356 120.3	92 31.6	37 12.5	52 18.7	31 10.5	39 12.1	19 5.4	137 36.3	2423 491.9	2432 492.2	99.6 99.9	
Bk	P M	38 0.1	157 1.2	28 0.1	1 0.3					1 0.3	2 0.6	0.1			7 1.9	196 4.5	234 4.6	83.8 97.8	
Db	P M	30 1.0	615 18.2	420 0.7	295 34.3	109 16.0	174 37.0	59 16.1	10 3.1	34 11.1	98 32.2	39 12.5	55 19.2	54 21.6	13 3.2	1975 232.3	2005 233.3	98.5 99.6	
Gb	P M			1			1 0.1	4 0.7	7 1.6	12 3.5	18 5.0	2 0.5			16 3.7	61 15.1	61 15.1	100.0 100.0	
Brz	P M		6 1.5	75 4.4	200 24.1	132 24.4	309 64.6	257 69.3	132 38.3	36 12.1	23 6.9	5 1.3	0.1		41 10.4	1216 257.4	1216 257.4	100.0 100.0	
OI	P M	14 2.4	206 1.4	112 5.4	59 9.7	113 25.2	157 31.5	144 40.5	101 28.2	66 23.3	17 5.8	5 1.7	4 1.2	0.1	25 7.5	1009 183.9	1023 183.9	98.6 100.0	
Tp	P M						0.1	0.1								0.2	0.2	100.0	
Os	P M	3 11.8	3 4.4	5 0.2	5 0.8	9 1.7	9 2.0	2 0.3	2 0.6	0.1	3 1.0	2 0.6	0.1		19 4.4	59 11.8	62 11.8	95.2 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	85 1.1	987 23.3	641 17.2	560 68.9	363 67.3	650 135.3	466 127.0	252 71.8	149 50.4	161 51.5	53 16.7	59 20.6	54 21.7	121 31.1	4516 705.2	4601 706.3	98.2 99.8	
RAZEM	P M	94 1.4	1132 32.5	892 24.5	1074 130.3	705 136.6	1058 232.4	822 247.3	344 103.4	186 62.9	213 70.2	84 27.2	98 32.7	73 27.1	258 67.4	6939 1197.1	7033 1198.5	98.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 1 IŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.2	4.3	55 136 6.3	137 196 17.6	196 515 147.9	220 220 71.7	148 285 112.3	202 220 76.0	220 367 148.6	220 97 38.4	126 126 36.6	2704 845.0	2719 845.2	99.4 100.0				
Św	P M	2 0.3	3 0.3	12 29 3.1	16 14 2.6	14 6 3.4	6 2 0.6	2 2 0.6	1 1 0.3	1 1 0.3	0.2	3 0.5	89 13.8	91 13.8	97.8 100.0				
R-M IGLASTE	P M	17 0.2	4.6	58 148 6.6	166 212 20.7	212 529 151.3	226 226 73.3	150 287 112.9	203 221 76.3	221 367 148.8	221 97 38.4	129 129 37.1	2793 858.8	2810 859.0	99.4 100.0				
Bk	P M	3 0.2	10.8	18 35 0.3	36 10 1.6	10 4 0.7	24 14 8.1	14 27 10.4	63 44 26.5	44 118 59.7	44 84 39.8	157 157 45.9	634 231.5	637 231.7	99.5 99.9				
Db	P M	6 0.8	1.7	15 13 0.3	20 31 4.6	19 39 6.1	22 11.9	38 17 5.8	31 11.9	52 19.2	118 49.6	107 48.9	22 7.2	505 172.8	511 173.6	98.8 99.5			
Gb	P M							1 0.5	2 0.5	5 1.8	1 0.4	3 0.6	12 3.8	12 3.8	100.0 100.0				
Brz	P M		2.2	7 28 2.0	72 81 13.9	81 217 40.9	214 214 56.6	87 34 9.1	11 3.5	18 4.3	4 1.0	10 2.8	783 169.2	783 169.2	100.0 100.0				
OI	P M	3 6.9	0.1	56 55 4.2	76 73 10.5	73 66 15.2	47 43 13.6	43 15.0	41 15.9	41 18.2	28 11.6	16 5.3	1 0.4	543 131.5	546 131.5	99.5 100.0			
Tp	P M																		
Os	P M				2 0.1	2 0.3	2 0.3	1 0.2	1 0.3	4 1.5	1 0.4	5 2.3	18 5.4	18 5.4	100.0 100.0				
R-M LIŚCIASTE	P M	12 1.0	21.6	96 131 0.1	206 197 22.6	197 308 34.6	308 308 61.0	182 121 84.6	152 121 62.1	148 148 58.9	257 116.0	197 91.4	192 56.5	2495 714.2	2507 715.2	99.5 99.9			
RAZEM	P M	29 1.2	26.2	154 279 0.1	372 409 43.3	409 837 81.6	534 212.3	332 157.9	408 109.6	355 138.4	369 147.1	624 264.8	294 129.8	321 93.6	5288 1573.0	5317 1574.2	99.5 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 2 SMOLNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.3	22.1	273 289 7.5	381 472 53.5	1142 801 309.3	470 642 156.4	642 472 179.4	444 579 274.3	103 49.7	60 14.3	6128 1838.2	6170 1838.5	99.3 100.0					
Św	P M			1 2 0.2	3 5 0.7	8 2.3	2 0.6	2 0.7	1 0.2							24 4.7	24 4.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	42 0.3	22.1	274 291 7.5	384 477 53.7	1150 803 311.6	472 643 157.1	643 472 179.4	444 579 274.3	103 49.7	60 14.3	6152 1842.9	6194 1843.2	99.3 100.0					
Bk	P M	1 0.4	1.3	25 9	1				1 0.4	6 2.1	22 8.9	29 12.4	10 3.7	0.1	5 0.8	108 29.7	109 30.1	99.1 98.7	
Db	P M		0.6	11 15 0.3	35 11 3.5	11 50 11.4	23 6.6	4.0	8.5	3.1	15.8	32 13.6	15 6.4		8 1.9	279 77.3	279 77.3	100.0 100.0	
Gb	P M					3 0.7	7 1.8	2 0.6	1 0.3	1 0.4	0.1				3 0.5	17 4.4	17 4.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6		16 23 2.9	37 38 7.5	65 48 15.9	12.8	8.0	1.5					25 4.0	279 60.2	279 60.2	100.0 100.0	
OI	P M		0.5	8 0.1	12 0.8	12 2.1	68 12.6	39 8.4	12 2.8	22 5.2	11 3.2	6 2.0	1 0.4	1 0.2		192 38.3	192 38.3	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.1	1 0.1	2 0.3	0.1	2.7	0.7			1 0.2			17 4.2	17 4.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.4	3.0	44 0.1	53 2.0	71 8.5	117 20.5	132 28.3	107 27.2	94 25.7	65 22.8	41 15.9	68 28.7	44 17.7	15 6.5	41 7.2	892 214.1	893 214.5	99.9 99.8
RAZEM	P M	43 0.7	25.1	318 0.1	344 9.5	455 62.2	594 127.7	1282 339.9	910 280.2	566 182.8	708 267.0	513 195.3	512 197.5	623 292.0	118 56.2	101 21.5	7044 2057.0	7087 2057.7	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 3 DRWECA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.1	4.9	100 234 7.1	234 324 43.1	370 949 223.3	835 240.9	481 143.0	570 200.1	523 174.1	463 188.0	489 201.6	125 52.2	141 43.5	5604 1601.1	5623 1601.2	99.7 100.0		
Św	P M	1 0.1	0.4	5 19 0.5	42 7.1 4.1	27 79.3 4.3	33 223.3 7.9	8 2.2 3.1	7 2.7 2.5	6 2.5 0.8	6 2.5 0.8	1 0.6 0.1	0.1		156 29.2	157 29.3	99.4 99.7		
R-M IGLASTE	P M	20 0.2	5.3	105 253 7.6	366 47.2	397 83.6	982 231.2	843 243.1	488 146.1	576 202.8	529 176.6	465 188.8	490 202.2	125 52.3	141 43.5	5760 1630.3	5780 1630.5	99.7 100.0	
Bk	P M	2	4.3	16 35 0.2	23 0.2	26 0.7	21 2.0	9 3.2	1 2.3	9 0.4	29 11.4	16 6.2	8 3.0	18 8.0	53 12.9	264 58.4	266 58.4	99.2 100.0	
Db	P M		0.3	33 41 0.3	17 0.8	7 1.2	9 1.7	6 1.5	2 0.6	11 3.6	13 4.0	7 2.3	16 6.2	9 3.5	3 0.5	174 26.5	174 26.5	100.0 100.0	
Gb	P M									1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	10 29 0.1	82 11.3	97 17.2	110 22.8	237 60.4	123 32.0	50 13.1	17 4.7	2 0.6			13 3.0	770 167.8	770 167.8	100.0 100.0	
OI	P M	6	1.0	31 36 2.1	33 5.3	62 13.4	50 11.2	52 15.2	50 15.8	37 12.5	18 6.0	16 5.7	14 5.1	1 0.4	2 0.8	402 94.5	408 94.5	98.5 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M							3 0.9	1 0.3	7 3.0	2 0.9			1 0.2		14 5.3	14 5.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8	6.3	90 141 4.5	155 18.1	192 33.8	190 38.9	307 80.3	177 49.1	115 36.0	79 27.0	41 14.8	38 14.3	29 12.1	71 17.2	1625 352.7	1633 352.7	99.5 100.0	
RAZEM	P M	28 0.2	11.6	195 394 12.1	521 65.3	589 117.4	1172 270.1	1150 323.4	665 195.2	691 238.8	608 203.6	506 203.6	528 216.5	154 64.4	212 60.7	7385 1983.0	7413 1983.2	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 8 JEDWABNO

obreb: 1 DŁUŻEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	105 8.9	32.8	528 0.1	671 15.3	569 57.8	653 166.2	1373 408.6	1486 527.1	730 269.5	673 265.6	750 314.7	846 354.3	1160 492.4	845 348.8	63 9.5	10347 3262.7	10452 3271.6	99.0 99.7
Św	P M	7 0.5	0.4	19 0.1	10 0.1	27 2.2	23 3.2	6 1.5	0.1		1 0.4	1 0.4	0.1				87 8.5	94 9.0	92.6 94.4
R-M IGLASTE	P M	112 9.4	33.2	547 0.2	681 15.4	596 60.0	676 169.4	1379 410.1	1486 527.2	730 269.5	674 266.0	751 315.1	846 354.4	1160 492.4	845 348.8	63 9.5	10434 3271.2	10546 3280.6	98.9 99.7
Db	P M		1.7	15 0.2	5 0.2	3 0.3	3 0.6	3 0.7	1 0.3	1 0.2	6 2.3	16 7.0	14 5.3	29 12.9	8 3.2		104 34.7	104 34.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	18 0.8	20 0.8	28 3.1	25 4.9	42 9.2	53 13.8	40 10.6	15 4.1	5 1.8	1 0.5			4 0.7	251 50.0	251 50.0	100.0 100.0
Ol	P M	1	0.4	3 1.5	30 1.5	17 1.7	24 5.9	36 8.4	52 13.4	34 10.1	24 8.3	22 8.0	13 4.8	21 6.3	3 0.9		279 69.7	280 69.7	99.6 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	2.6	36 2.5	55 2.5	48 5.1	52 11.4	81 18.3	106 27.5	75 20.9	45 14.7	43 16.8	28 10.6	50 19.2	11 4.1	4 0.7	634 154.4	635 154.4	99.8 100.0
RAZEM	P M	113 9.4	35.8	583 0.2	736 17.9	644 65.1	728 180.8	1460 428.4	1592 554.7	805 290.4	719 280.7	794 331.9	874 365.0	1210 511.6	856 352.9	67 10.2	11068 3425.6	11181 3435.0	99.0 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 8 JEDWABNO

obreb: 2 ZIMNA WODA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	1731		671	817	549	930	1392	1720	1178	801	830	1195	1376	374	128	11961	13692	87.4	
	M	45.8	20.5	0.4	11.7	38.3	227.3	426.4	603.0	421.9	282.3	312.8	463.2	544.7	155.1	49.7	3557.3	3603.1	98.7	
Św	P	70		21	44	74	48	10	1	7	6	3	1	2		1	218	288	75.7	
	M	1.6	0.8		0.5	5.6	7.2	2.6	0.4	2.7	2.1	0.7	0.1	0.6	0.1	0.3	23.7	25.3	93.7	
Jd	P														6		6	6	100.0	
	M														4.6		4.6	4.6	100.0	
R-M IGLASTE	P	1801		692	861	623	978	1402	1721	1185	807	833	1196	1378	380	129	12185	13986	87.1	
	M	47.4	21.3	0.4	12.2	43.9	234.5	429.0	603.4	424.6	284.4	313.5	463.3	545.3	159.8	50.0	3585.6	3633.0	98.7	
Bk	P																			
	M																			
Db	P	2		23	8	3	5	11	4	5	23	24	62	65	9		242	244	99.2	
	M		0.1		0.3		1.3	2.2	0.8	1.3	5.6	7.8	24.8	26.0	3.5		73.7	73.7	100.0	
Brz	P			26	80	82	65	193	187	68	22	11	2			4	740	740	100.0	
	M		0.2		3.3	6.1	10.8	44.2	46.1	17.3	5.8	2.8	0.5			1.0	138.1	138.1	100.0	
Ol	P	113		3	10	43	72	63	77	51	13	6	7	5		2	352	465	75.7	
	M	1.3	0.3		0.3	4.0	9.8	13.6	21.7	14.7	3.7	1.8	1.5	1.2	0.1	0.5	73.2	74.5	98.3	
R-M LIŚCIASTE	P	115		52	98	128	142	267	268	124	58	41	71	70	9	6	1334	1449	92.1	
	M	1.3	0.6		3.9	10.1	21.9	60.0	68.6	33.3	15.1	12.4	26.8	27.2	3.6	1.5	285.0	286.3	99.5	
RAZEM	P	1916		744	959	751	1120	1669	1989	1309	865	874	1267	1448	389	135	13519	15435	87.6	
	M	48.7	21.9	0.4	16.1	54.0	256.4	489.0	672.0	457.9	299.5	325.9	490.1	572.5	163.4	51.5	3870.6	3919.3	98.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 9 KUDYPY

obreb: 1 KUDYPY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	8 0.4	3.3	128 3.3	224 3.3	426 54.5	793 180.5	942 255.0	1129 380.2	961 347.6	630 212.4	753 292.4	651 257.3	721 278.4	340 142.9	130 35.1	7828 2442.9	7836 2443.3	99.9 100.0	
Św	P M	1 0.4	0.4	32 0.1	24 0.2	54 5.0	44 7.0	16 4.2	13 4.5	10 3.7	15 5.9	20 7.6	11 3.2	3 1.2	0.3	5 1.3	247 44.6	248 44.6	99.6 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 0.4	3.7	160 0.1	248 3.5	480 59.5	837 187.5	958 259.2	1142 384.7	971 351.3	645 218.3	773 300.0	662 260.5	724 279.6	340 143.2	135 36.4	8075 2487.5	8084 2487.9	99.9 100.0	
Bk	P M	1		11 0.1	10	9	2 0.4	2 0.4		4 1.6	4 1.9	2 0.7	1 0.6	2 0.8	1 0.3		48 6.8	49 6.8	98.0 100.0	
Db	P M		0.2	25	10 0.1	8 0.5	10 1.9	9 2.7	5 1.9	4 1.4	7 3.0	6 3.1	6 3.0	7 2.8	8 3.9		105 24.5	105 24.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	14	9 0.5	33 4.3	60 11.1	70 15.3	73 19.2	53 16.0	22 7.3	8 2.9	2 0.4	1 0.2	0.1		345 77.5	345 77.5	100.0 100.0	
Ol	P M	1 0.1	0.5	19	27 1.4	37 3.6	34 5.9	38 8.4	59 14.4	47 12.2	20 5.6	13 3.8	5 1.2	2 0.4	0.1		301 57.5	302 57.6	99.7 99.8	
Tp	P M																			
Os	P M					1 0.1	1 0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	0.9	69 0.1	56 2.0	88 8.5	107 19.5	119 26.9	137 35.6	108 31.3	53 17.9	29 10.6	14 5.2	12 4.2	9 4.4		801 167.1	803 167.2	99.8 99.9	
RAZEM	P M	11 0.5	4.6	229 0.2	304 5.5	568 68.0	944 207.0	1077 286.1	1279 420.3	1079 382.6	698 236.2	802 310.6	676 265.7	736 283.8	349 147.6	135 36.4	8876 2654.6	8887 2655.1	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 9 KUDYPY

obreb: 2 ŁYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	10	0.8	77 0.1	137 2.6	249 36.1	388 86.6	444 112.0	740 247.6	557 194.4	68 15.5	79 30.8	103 41.8	158 63.1	61 22.1	7 1.4	3068 854.9	3078 854.9	99.7 100.0	
Św	P M		1.1	35 1.1	80 1.1	133 12.2	124 19.4	58 14.7	26 8.2	25 11.6	25 10.2	54 21.7	67 27.7	52 20.7	10 3.9	10 4.2	699 156.7	699 156.7	100.0 100.0	
Jd	P M													3 2.0	1 0.7		4 2.7	4 2.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	10	1.9	112 0.1	217 3.7	382 48.3	512 106.0	502 126.7	766 255.8	582 206.0	93 25.7	133 52.5	170 69.5	213 85.8	72 26.7	17 5.6	3771 1014.3	3781 1014.3	99.7 100.0	
Bk	P M	2 0.1	0.4	44 0.3	50 0.3	62 2.5	33 2.5	8 1.4	11 3.7	27 9.0	39 13.0	67 27.9	116 52.6	206 107.0	56 33.5	403 102.4	1122 356.2	1124 356.3	99.8 100.0	
Db	P M		1.3	189 0.1	229 2.0	107 7.0	64 8.9	59 13.7	40 9.8	15 2.5	17 3.9	16 4.1	10 3.2	27 7.7	18 9.6	20 3.3	811 77.1	811 77.1	100.0 100.0	
Gb	P M							2 0.3	4 0.9	5 1.1	3 0.8	6 1.9	8 2.3	3 0.7			31 8.0	31 8.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	9 1.1	26 1.1	55 6.9	128 24.5	171 40.8	174 47.6	107 30.4	22 5.8	15 3.6	11 2.7	4 1.6		30 6.2	752 171.6	752 171.6	100.0 100.0	
OI	P M	2	0.5	34 0.5	47 2.3	50 5.7	63 11.1	80 16.9	85 20.2	66 17.4	27 8.6	5 1.9	5 1.7	4 1.6			466 88.4	468 88.4	99.6 100.0	
Tp	P M							0.1 0.1									0.2	0.2	100.0	
Os	P M			1	2	4	4	4	4	2							17 3.8	17 3.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	2.6	276 0.6	353 5.7	276 22.3	292 47.7	324 74.2	318 83.3	222 61.0	108 32.2	109 39.4	150 62.6	244 118.7	74 43.1	453 111.9	3199 705.3	3203 705.4	99.9 100.0	
RAZEM	P M	14 0.1	4.5	388 0.7	570 9.4	658 70.6	804 153.7	826 200.9	1084 339.1	804 267.0	201 57.9	242 91.9	320 132.1	457 204.5	146 69.8	470 117.5	6970 1719.6	6984 1719.7	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 10 ORNETA

obreb: 1 ORNETA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	10		379	210	290	576	1301	922	272	268	524	300	446	193	167	5848	5858	99.8
	M	0.9	16.6	0.5	6.8	48.2	140.6	352.6	270.6	99.4	107.2	216.0	130.1	212.8	89.7	56.3	1747.4	1748.3	99.9
Św	P	5		41	88	187	212	71	8	5	14	22	31	14	2	6	701	706	99.3
	M	0.3	2.1	0.1	2.6	22.6	57.7	20.0	2.3	1.9	4.8	9.0	12.3	6.4	0.9	1.2	143.9	144.2	99.8
R-M IGLASTE	P	15		420	298	477	788	1372	930	277	282	546	331	460	195	173	6549	6564	99.8
	M	1.2	18.7	0.6	9.4	70.8	198.3	372.6	272.9	101.3	112.0	225.0	142.4	219.2	90.6	57.5	1891.3	1892.5	99.9
Bk	P	26		47	17					9	1	2	3	1	3	83	109	76.1	
	M	0.1	1.7	0.1	0.2					3.6	0.6	1.0	1.7	0.5	0.5	9.9	10.0	99.0	
Db	P	19		405	91	36	8	13	9		16	26	58	105	29		796	815	97.7
	M	0.4	10.9	0.1	1.3	4.1	1.0	3.1	2.4		6.6	10.9	24.5	50.6	11.1		126.6	127.0	99.7
Gb	P								2	1	6	2	1				12	12	100.0
	M								0.5	0.3	2.0	0.5	0.3				3.6	3.6	100.0
Brz	P	2		11	67	103	150	218	238	204	75	11	1			33	1111	1113	99.8
	M	0.2	1.4		3.7	16.7	30.7	51.2	62.4	64.3	26.1	3.8	0.2			9.3	269.8	270.0	99.9
Ol	P	3		97	78	44	169	156	113	80	40	21	7	2		3	810	813	99.6
	M		3.2	0.9	5.0	7.2	37.0	34.7	29.7	25.9	14.2	7.8	2.1	0.8		0.9	169.4	169.4	100.0
Os	P				4	1	12	14	2	1	4	9		2	3		52	52	100.0
	M		0.2		0.1	0.2	2.7	2.6	0.6	0.3	1.1	2.5		0.7	1.5		12.5	12.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	50		560	257	184	339	401	364	286	150	70	69	112	33	39	2864	2914	98.3
	M	0.7	17.4	1.1	10.3	28.2	71.4	91.6	95.6	90.8	53.6	26.1	28.1	53.8	13.1	10.7	591.8	592.5	99.9
RAZEM	P	65		980	555	661	1127	1773	1294	563	432	616	400	572	228	212	9413	9478	99.3
	M	1.9	36.1	1.7	19.7	99.0	269.7	464.2	368.5	192.1	165.6	251.1	170.5	273.0	103.7	68.2	2483.1	2485.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 10 ORNETA

obreb: 2 PIENIĘŻNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 5.4	9.2	63 96 3.8	166 140 248 224 58 25 35 40 54 74 40	359.8	1263	1276	365.2	98.5									
Św	P M		7.2	28 0.1 5.1	182 387 48.3	261 193 59.5	22 8.7	7 2.7	21 9.4	24 9.1	46 18.5	66 23.6	7 2.8	5 1.9	1249 266.8	1249 266.8	100.0 100.0		
Jd	P M												2 1.0		2 1.0	2 1.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	13 5.4	16.4	91 0.1 8.9	278 553 74.9	401 109.6	441 132.5	246 90.1	65 23.3	46 19.7	59 22.4	86 34.0	122 48.5	81 30.4	45 16.8	2514 627.6	2527 633.0	99.5 99.1	
Bk	P M	17 0.8	1.1	33 15 0.1												48 1.2	65 2.0	73.8 60.0	
Db	P M	5 0.8	21.7	501 0.7 7.7	458 237 23.1	109 21.7	124 31.7	41 14.0	38 13.5	23 8.6	39 14.3	74 29.6	167 70.5	34 13.6	10 2.9	1855 273.6	1860 274.4	99.7 99.7	
Gb	P M							3 0.8		4 1.3	2 0.5	3 0.8	1 0.2			13 3.6	13 3.6	100.0 100.0	
Brz	P M		11.4	41 0.9 5.0	108 261 40.6	309 75.2	349 95.1	513 167.4	351 114.5	52 19.2	8 2.9	3 1.0				25 8.6	2020 541.8	2020 541.8	100.0 100.0
OI	P M	13 2.4	3.8	96 0.6 5.7	89 74 13.5	276 68.2	222 54.6	284 89.8	227 74.4	156 63.5	53 19.8	18 6.9	9 4.0		18 4.4	1522 409.2	1535 411.6	99.2 99.4	
Tp	P M					36 10.8	11 3.2									19 5.7	66 19.7	66 19.7	100.0 100.0
Os	P M		0.7	9 1 5 9 10 7 2	1 1.3 2.4 2.3 1.5 0.7								23 11.2	13 4.8		79 24.9	79 24.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	35 4.0	38.7	680 2.2 18.5	671 577 78.5	739 178.3	716 186.9	848 273.5	618 203.1	235 92.6	102 37.5	98 38.3	200 85.9	47 18.4	72 21.6	5603 1274.0	5638 1278.0	99.4 99.7	
RAZEM	P M	48 9.4	55.1	771 2.3 27.4	949 1130 153.4	1140 287.9	1157 319.4	1094 363.6	683 226.4	281 112.3	161 59.9	184 72.3	322 134.4	128 48.8	117 38.4	8117 1901.6	8165 1911.0	99.4 99.5	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 1 KOSTKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	77 6.9	11.8	353 0.5	269 7.9	390 48.8	599 126.8	2622 615.0	1338 388.9	492 141.3	516 192.0	301 108.4	292 107.9	666 250.6	80 30.2	99 31.0	8017 2061.1	8094 2068.0	99.0 99.7	
Św	P M		0.4		9 0.3	57 4.5	42 7.6	31 7.3	3 0.9	6 2.0	14 5.2	7 2.4	6 2.5	3 1.6			178 34.7	178 34.7	100.0 100.0	
Jd	P M					2											2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	77 6.9	12.2	353 0.5	278 8.2	449 53.3	641 134.4	2653 622.3	1341 389.8	498 143.3	530 197.2	308 110.8	298 110.4	669 252.2	80 30.2	99 31.0	8197 2095.8	8274 2102.7	99.1 99.7	
Bk	P M	19 0.3	0.3		1 0.2	5	1					1 0.3				6 1.4	14 2.2	33 2.5	42.4 88.0	
Db	P M	21 1.0	2.1	59	26 0.4	20 1.7	22 3.0	57 8.9		12 3.5	3 1.1	16 4.8	16 5.4	47 19.0	16 7.1		294 57.0	315 58.0	93.3 98.3	
Gb	P M								2 0.4	2 0.6	2 0.7					7 1.4	13 3.1	13 3.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	9	10 0.4	53 5.1	71 10.4	123 21.6	49 10.8	95 20.6	33 9.4	9 2.4	2 0.7			31 7.6	485 89.1	485 89.1	100.0 100.0	
Oi	P M	10 2.7	1.1	14 0.1	38 1.4	41 4.6	59 9.5	87 15.6	34 7.3	97 21.8	44 13.0	14 4.0	11 3.1				439 81.5	449 84.2	97.8 96.8	
Os	P M								7 1.2			0.1	1 0.2				8 1.5	8 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	50 4.0	3.6	82 0.1	75 2.2	119 11.4	153 23.1	267 46.1	92 19.7	204 45.9	82 24.1	42 12.3	30 9.4	47 19.0	16 7.1	44 10.4	1253 234.4	1303 238.4	96.2 98.3	
RAZEM	P M	127 10.9	15.8	435 0.6	353 10.4	568 64.7	794 157.5	2920 668.4	1433 409.5	702 189.2	612 221.3	350 123.1	328 119.8	716 271.2	96 37.3	143 41.4	9450 2330.2	9577 2341.1	98.7 99.5	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 2 LIDZBARK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.9	9.2	192 7.6	205 7.6	301 48.5	334 74.6	789 219.9	689 216.8	633 217.9	430 165.5	538 195.0	339 135.0	485 200.7	212 94.7	122 46.0	5269 1631.4	5277 1632.3	99.8 99.9
Św	P M	2 0.5	0.2	1 0.2	11 0.2	44 5.3	28 5.2	7 1.8	2 0.6		25 9.5	17 6.2	1 0.3	44 16.9		4 1.5	184 47.7	186 48.2	98.9 99.0
R-M IGLASTE	P M	10 1.4	9.4	193 7.8	216 7.8	345 53.8	362 79.8	796 221.7	691 217.4	633 217.9	455 175.0	555 201.2	340 135.3	529 217.6	212 94.7	126 47.5	5453 1679.1	5463 1680.5	99.8 99.9
Bk	P M	8 0.5	0.1	12 0.3	2									1 0.4		7 2.0	22 2.8	30 3.3	73.3 84.8
Db	P M	8 0.9	3.6	55	29 0.4	48 4.8	41 7.5	11 2.7	11 2.7	15 5.7	27 9.6	49 18.4	91 40.8	80 34.0	7 3.5		464 133.7	472 134.6	98.3 99.3
Gb	P M			1				1 0.1	1 0.3	3 1.0	6 1.9	14 3.7	15 4.7	3 0.8		5 1.4	49 13.9	49 13.9	100.0 100.0
Brz	P M			10 0.3	3 0.3	34 5.2	11 1.5	37 7.4	38 9.4	71 20.8	70 22.3	21 5.7	1 0.4	4 1.0		75 21.9	375 95.9	375 95.9	100.0 100.0
OI	P M		3.6	47 0.1	24 0.5	16 3.7	34 7.0	45 8.6	20 5.5	50 14.4	44 16.0	18 5.6	15 6.0	2 0.6		3 0.8	318 72.4	318 72.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1			1 0.2							4 1.1	6 1.4	6 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 1.4	7.3	124 0.4	59 1.2	99 13.8	86 16.0	94 18.8	71 18.1	139 41.9	147 49.8	102 33.4	122 51.9	90 36.8	7 3.5	94 27.2	1234 320.1	1250 321.5	98.7 99.6
RAZEM	P M	26 2.8	16.7	317 0.4	275 9.0	444 67.6	448 95.8	890 240.5	762 235.5	772 259.8	602 224.8	657 234.6	462 187.2	619 254.4	219 98.2	220 74.7	6687 1999.2	6713 2002.0	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 3 KONOPATY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 1.3	9.8	265 0.1	198 4.9	591 99.0	982 194.6	959 221.9	870 240.8	990 309.0	718 217.6	596 212.6	1135 448.2	908 357.5	48 17.3	25 6.8	8285 2340.1	8312 2341.4	99.7 99.9
Św	P M					4 0.4	4 0.6	1 0.3			7 2.3		2 0.7	0.1			18 4.4	18 4.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	27 1.3	9.8	265 0.1	198 4.9	595 99.4	986 195.2	960 222.2	870 240.8	990 309.0	725 219.9	596 212.6	1137 448.9	908 357.6	48 17.3	25 6.8	8303 2344.5	8330 2345.8	99.7 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	2	0.2	2	2	2 0.1			1 0.3					3 0.9			10 1.5	12 1.5	83.3 100.0
Gb	P M								2 0.3								2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M			3	39 1.6	38 4.4	10 1.7	14 2.3	23 4.1	1 0.3		2 0.3	3 0.7			2 0.7	135 16.1	135 16.1	100.0 100.0
OI	P M	1			2 0.2	4 0.5	6 0.9			5 1.6							17 3.2	18 3.2	94.4 100.0
Os	P M					9 1.4	0.1										9 1.5	9 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.2	6	43 1.8	53 6.4	16 2.7	14 2.3	26 4.7	6 1.9		2 0.3	3 0.7	3 0.9		2 0.7	174 22.6	177 22.6	98.3 100.0
RAZEM	P M	30 1.3	10.0	271 0.1	241 6.7	648 105.8	1002 197.9	974 224.5	896 245.5	996 310.9	725 219.9	598 212.9	1140 449.6	911 358.5	48 17.3	27 7.5	8477 2367.1	8507 2368.4	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 1 MIŁOMŁYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.1	0.8	145	195	371	466	819	850	568	613	486	335	517	523	87	5975	5996	99.6
						46.8	98.3	203.7	231.4	176.5	198.3	151.8	115.8	192.2	211.6	18.7	1654.0	1654.1	100.0
Św	P M		0.1	5	4	17	25	18	9	6	7	4	3				98	98	100.0
						1.8	4.2	5.4	3.8	0.2	1.9	2.9	2.1	1.4	0.1		23.9	23.9	100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.1	0.9	150	199	388	491	837	859	568	619	493	339	520	523	87	6073	6094	99.7
						48.6	102.5	209.1	235.2	176.7	200.2	154.7	117.9	193.6	211.7	18.7	1677.9	1678.0	100.0
Bk	P M	7 0.2	0.5	11	22	55	51	17	14	4	16	36	21	40	60	144	491	498	98.6
						2.1	4.4	4.3	4.5	1.3	6.7	16.7	10.6	19.0	24.2	39.6	133.9	134.1	99.9
Db	P M	5	0.3	40	24	41	32	27	31	21	8	9	29	80	47	18	407	412	98.8
						3.0	5.0	6.4	8.4	6.7	3.0	3.1	8.8	33.3	18.3	1.9	98.4	98.4	100.0
Gb	P M					0.1	0.2	0.3	0.7	0.6	0.5	1.0	0.5				18	18	100.0
																	3.9	3.9	100.0
Brz	P M	1		34	12	21	39	52	99	100	63	38	10			17	485	486	99.8
						3.2	7.4	12.1	25.4	27.4	19.5	13.8	3.9			0.5	114.1	114.1	100.0
OI	P M	19 0.2	0.2	27	22	41	60	65	81	85	69	35	7	4	0.1		496	515	96.3
						5.8	11.7	15.3	22.1	25.5	24.3	14.4	3.0	1.5			125.8	126.0	99.8
Tp	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Os	P M							1	3	2		5	5	1		5	22	22	100.0
								0.3	1.0	0.8	0.2	1.8	1.7	0.3	0.1	1.5	7.7	7.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	32 0.4	1.0	112	80	158	183	164	232	215	158	127	74	125	107	184	1919	1951	98.4
						14.2	28.8	38.8	62.1	62.3	54.2	50.8	28.5	54.1	42.7	43.5	484.0	484.4	99.9
RAZEM	P M	53 0.5	1.9	262	279	546	674	1001	1091	783	777	620	413	645	630	271	7992	8045	99.3
						62.8	131.3	247.9	297.3	239.0	254.4	205.5	146.4	247.7	254.4	62.2	2161.9	2162.4	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 2 TABÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	10		38	91	124	103	215	243	152	197	244	181	291	396	23	2298	2308	99.6
	M		0.3		2.3	10.2	21.2	60.0	73.4	52.8	76.3	93.5	70.9	122.3	181.8	6.9	771.9	771.9	100.0
Św	P	1		7	20	26	15	2	2	4	2			1		3	82	83	98.8
	M		0.1		0.1	2.2	2.0	0.4	0.7	1.4	0.8	0.1		0.2	0.1	0.7	8.8	8.8	100.0
Jd	P			2													2	2	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	11		47	111	150	118	217	245	156	199	244	181	292	396	26	2382	2393	99.5
	M		0.4		2.4	12.4	23.2	60.4	74.1	54.2	77.1	93.6	70.9	122.5	181.9	7.6	780.7	780.7	100.0
Bk	P	6		12	64	86	69	51	26	19	17	26	19	55	45	141	630	636	99.1
	M		1.0		0.5	4.1	2.7	8.0	8.0	6.7	6.0	11.2	8.9	24.5	22.6	28.2	132.4	132.4	100.0
Db	P			12	10	5			1	1		12	15	44	43	15	158	158	100.0
	M		0.1				0.1	0.1	0.1	0.1		5.4	6.2	18.1	16.7	4.0	50.9	50.9	100.0
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			6	15	26	19	22	51	35	6	2					182	182	100.0
	M		0.2		0.8	2.0	2.1	5.0	13.6	10.4	1.9	0.5					36.5	36.5	100.0
Ol	P	8		28	35	18	9	16	20	15	12	7	1	2	1		164	172	95.3
	M		0.1	0.4	0.1	1.2	1.5	1.4	3.4	4.8	3.8	4.1	2.5	0.1	0.8	0.3	24.4	24.5	99.6
Tp	P																		
	M																		
Os	P								1	1							2	2	100.0
	M						0.1	0.1	0.3	0.3							0.8	0.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	14		58	124	135	97	89	99	71	35	47	35	101	89	156	1136	1150	98.8
	M		0.1	1.7	0.1	2.5	7.6	6.4	16.6	26.8	21.3	12.0	19.6	15.2	43.4	39.6	32.2	245.0	245.1
RAZEM	P	25		105	235	285	215	306	344	227	234	291	216	393	485	182	3518	3543	99.3
	M		0.1	2.1	0.1	4.9	20.0	29.6	77.0	100.9	75.5	89.1	113.2	86.1	165.9	221.5	39.8	1025.7	1025.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 3 TARDA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.1	0.7	108 182 3.9	307 387 37.8	558 495 131.0	316 432 101.9	439 293 157.6	432 110.3	153.4	157.6	293 110.3	416 172.8	431 186.8	46 18.3	4410 1286.5	4416 1286.6	99.9 100.0	
Św	P M			5 14 0.1	22 13 1.8	13 7 1.5	9 7 1.3	9 3.1 3.2	7 2.0	4 1.6	1 0.6					91 15.2	91 15.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 0.1	0.7	113 196 4.0	329 400 39.6	400 565 84.3	504 504 132.3	325 439 105.1	439 155.4	443 159.2	294 110.9	416 172.8	431 186.8	46 18.3	4501 1301.7	4507 1301.8	99.9 100.0		
Bk	P M	2 0.4		2 56 0.6	87 51 5.8	51 28 5.9	22 22 6.8	22 7.5	34 11.4	91 37.4	117 49.2	80 32.1	62 28.2	22 11.8	130 23.4	782 220.5	784 220.5	99.7 100.0	
Db	P M			18 6 0.5	5 4 0.3	2 0.2	1 0.4	2 0.8	5 2.1	11 4.8	18 6.4	17 6.4	5 1.9	94 23.8	94 23.8	100.0 100.0			
Gb	P M						4 1.1	4 1.2						6 1.1	14 3.4	14 3.4	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	86 77 3.7	12 22 1.0	22 3.2	42 9.0	62 15.7	41 10.5	9 1.9	3 0.7				3 0.8	357 46.6	357 46.6	100.0 100.0	
OI	P M			8 11 0.9	15 21 1.7	21 3.6	21 4.6	23 5.9	16 4.8	9 2.6	6 1.9	2 0.8	2 0.7	1 0.2		135 27.7	135 27.7	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M				10 0.8	10 1.0	4 1.4	5 1.7	1 0.2	2 1.2	3 1.4	0.2	8 3.2	3 1.1	1 0.3	47 12.5	47 12.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.5		114 150 5.2	129 108 9.8	108 14.0	97 22.0	112 30.8	97 28.4	117 45.1	134 55.3	93 37.9	90 38.5	43 19.5	145 27.5	1429 334.5	1431 334.5	99.9 100.0	
RAZEM	P M	8 0.1	1.2	227 346 9.2	458 508 49.4	508 98.3	662 154.3	616 163.1	422 133.5	556 200.5	577 214.5	387 148.8	506 211.3	474 206.3	191 45.8	5930 1636.2	5938 1636.3	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 13 MŁYNARY

obreb: 1 MŁYNARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	14		18	36	33	110	155	172	98	106	133	110	167	81	83	1302	1316	98.9
	M	0.8	0.6		1.4	3.8	32.9	53.4	61.4	37.4	44.3	59.1	51.7	78.5	36.7	20.2	481.4	482.2	99.8
Św	P	4		12	75	164	267	126	37	11	21	6	1	7	1	10	738	742	99.5
	M		2.5		1.5	18.3	68.5	44.9	13.6	4.7	10.5	3.0	0.5	2.5	0.3	3.0	173.8	173.8	100.0
Jd	P			2		1								1			4	4	100.0
	M		0.1											0.3			0.4	0.4	100.0
R-M IGLASTE	P	18		30	113	198	377	281	209	109	127	139	111	175	82	93	2044	2062	99.1
	M	0.8	3.2		2.9	22.1	101.4	98.3	75.0	42.1	54.8	62.1	52.2	81.3	37.0	23.2	655.6	656.4	99.9
Bk	P	22		109	400	307	280	167	127	56	109	149	197	260	252	307	2720	2742	99.2
	M	0.3	55.3	0.1	3.6	11.8	40.4	41.0	38.9	23.1	48.3	70.2	97.0	129.0	117.9	90.3	766.9	767.2	100.0
Db	P	24		118	171	257	279	263	95	34	74	178	263	286	350	36	2404	2428	99.0
	M	1.1	7.1	0.1	2.2	29.0	56.4	68.4	28.0	12.0	27.0	78.7	125.6	135.4	168.8	8.9	747.6	748.7	99.9
Gb	P						2	2	13	12	19	10	11	12	1	11	93	93	100.0
	M						0.3	0.5	3.3	3.4	6.2	3.4	3.5	4.3	0.4	2.1	27.4	27.4	100.0
Brz	P			1	16	80	151	247	409	212	142	79	18	9	1	47	1412	1412	100.0
	M		1.5		0.7	11.3	35.9	66.6	129.3	75.1	54.7	31.1	6.6	3.0	0.3	10.7	426.8	426.8	100.0
Ol	P	18		18	43	85	178	165	141	125	108	50	41	21	1	12	988	1006	98.2
	M		2.8	0.1	2.7	13.8	44.7	47.5	44.5	44.8	45.2	21.4	16.7	8.5	0.6	2.5	295.8	295.8	100.0
Tp	P						1										1	1	100.0
	M						0.3	0.1									0.4	0.4	100.0
Os	P			10	18	61	132	96	32	29	39	55	39	89	22	50	672	672	100.0
	M		4.8		0.7	6.7	22.5	23.9	9.6	11.1	16.7	21.2	15.0	41.4	9.8	13.9	197.3	197.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	64		256	648	790	1023	940	817	468	491	521	569	677	627	463	8290	8354	99.2
	M	1.4	71.5	0.3	9.9	72.6	200.5	248.0	253.6	169.5	198.1	226.0	264.4	321.6	297.8	128.4	2462.2	2463.6	99.9
RAZEM	P	82		286	761	988	1400	1221	1026	577	618	660	680	852	709	556	10334	10416	99.2
	M	2.2	74.7	0.3	12.8	94.7	301.9	346.3	328.6	211.6	252.9	288.1	316.6	402.9	334.8	151.6	3117.8	3120.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 13 MŁYNARY

obreb: 2 MARKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	10 38 2.0	45 43 5.4	43 41 12.1	62 27.0	40 19.5	23 11.0	19 9.6	37 17.6	11 6.1	28 8.4	457 165.5	457 165.5	100.0 100.0			
Św	P M		0.4	9 25 1.0	99 143 13.4	99 35.7	35 15.0	11 4.9	23 11.1	30 15.3	22 10.1	10 4.2	1 0.3	35 12.3	542 161.6	542 161.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M		0.9	19 63 3.0	144 186 18.8	140 50.0	97 42.0	71 34.1	63 30.6	53 26.3	41 19.7	47 21.8	12 6.4	63 20.7	999 327.1	999 327.1	100.0 100.0		
Bk	P M	19 0.1	34.8	97 251 0.3	330 381 15.1	487 76.1	277 138.5	93 99.3	126 36.9	141 58.0	170 75.8	142 69.0	100 41.8	304 111.9	2899 830.8	2918 830.9	99.3 100.0		
Db	P M	6	1.8	76 69 0.1	83 65 2.0	113 13.8	83 36.4	22 8.7	18 7.5	67 28.3	54 23.4	120 57.0	120 52.4	49 15.6	939 288.3	945 288.3	99.4 100.0		
Gb	P M					3 0.5	7 1.8	10 3.4	6 2.2	3 1.0	8 2.4	2 0.6	2 0.5	0.1	41 12.5	41 12.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	13 0.7	21 3.2	51 12.2	74 20.5	203 69.0	96 36.2	41 16.0	21 7.9	5 1.8	0.1	12 2.1	537 169.8	537 169.8	100.0 100.0		
OI	P M	3	1.0	13 0.1	27 2.0	56 9.3	105 27.2	90 24.6	103 35.0	77 28.0	53 22.3	23 9.9	12 4.1	6 1.9	0.1	6 2.2	571 167.7	574 167.7	99.5 100.0
Tp	P M																		
Os	P M		1.6	1 0.7	18 1.7	28 8.3	47 12.0	46 19.1	54 14.5	37 17.7	41 9.6	23 16.1	39 9.8	24 4.7	21 8.6	34 124.4	413 124.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.1	39.3	187 0.5	378 10.0	518 41.2	652 138.1	817 233.8	730 255.2	331 126.5	282 122.5	283 126.8	282 121.8	294 138.3	241 99.1	405 140.4	5400 1593.5	5428 1593.6	99.5 100.0
RAZEM	P M	28 0.1	40.2	206 0.5	441 13.0	662 60.0	838 188.1	957 286.6	827 297.2	402 160.6	345 153.1	336 153.1	323 141.5	341 160.1	253 105.5	468 161.1	6399 1920.6	6427 1920.7	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 1 MRAĞOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	54		418	312	193	283	686	911	506	506	421	435	198	24	371	5264	5318	99.0
	M	3.4	11.3	0.4	5.9	25.3	65.7	177.7	311.4	182.7	162.9	160.4	189.6	82.7	9.4	89.0	1474.4	1477.8	99.8
Św	P	11		7	43	77	83	25	4	23	59	28	6	6	1	13	375	386	97.2
	M	0.6	1.5		0.9	8.6	12.5	5.7	1.2	9.5	22.3	11.2	2.8	2.3	0.2	2.9	81.6	82.2	99.3
R-M IGLASTE	P	65		425	355	270	366	711	915	529	565	449	441	204	25	384	5639	5704	98.9
	M	4.0	12.8	0.4	6.8	33.9	78.2	183.4	312.6	192.2	185.2	171.6	192.4	85.0	9.6	91.9	1556.0	1560.0	99.7
Bk	P				3	1				1	1						6	6	100.0
	M									0.2	0.3	0.1					0.6	0.6	100.0
Db	P	9		27	51	37	11	5	3	1	2		5	13	1	12	168	177	94.9
	M	0.1	0.2		0.9	2.7	0.8	1.0	0.9	0.2	0.6	0.2	1.4	5.0	0.6	2.5	17.0	17.1	99.4
Gb	P							2	1	8	2					9	22	22	100.0
	M							0.1	0.1	2.3	0.6					1.4	4.5	4.5	100.0
Brz	P			5	11	42	36	99	140	70	27	12	8	2		45	497	497	100.0
	M		0.5		0.6	6.2	7.0	21.5	39.7	20.7	8.2	4.3	2.6	0.5		8.8	120.6	120.6	100.0
Ol	P	10		22	39	33	21	19	45	21	5	2	1				208	218	95.4
	M		0.5		2.0	4.5	3.7	3.6	12.0	5.8	1.5	0.6	0.4	0.1			34.7	34.7	100.0
Tp	P																		
	M																		
Os	P							1	1			1					3	3	100.0
	M					0.2	0.1	0.3	0.2			0.2	0.1				1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	19		54	104	113	68	126	190	101	37	15	14	15	1	66	904	923	97.9
	M	0.1	1.2		3.5	13.6	11.6	26.5	52.9	29.2	11.2	5.4	4.5	5.6	0.6	12.7	178.5	178.6	99.9
RAZEM	P	84		479	459	383	434	837	1105	630	602	464	455	219	26	450	6543	6627	98.7
	M	4.1	14.0	0.4	10.3	47.5	89.8	209.9	365.5	221.4	196.4	177.0	196.9	90.6	10.2	104.6	1734.5	1738.6	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 2 SĄŁOWO I

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.3	22 0.4	16 0.4	4 0.5	12 3.9	31 9.0	51 18.8	20 7.7	40 14.4	33 11.9	21 7.4	5 1.7	0.6	5 1.0	260 77.6	265 77.6	98.1 100.0	
Św	P M	7 7.3	11 2.8	112 2.8	203 26.9	226 49.5	205 62.8	159 63.7	118 47.1	69 28.4	74 36.3	66 31.0	25 12.0	4 2.5	54 16.1	1326 386.4	1333 386.4	99.5 100.0	
Jd	P M			2	1											3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	12 7.6	33 3.2	130 3.2	208 27.4	238 53.4	236 71.8	210 82.5	138 54.8	109 42.8	107 48.2	87 38.4	30 13.7	4 3.1	59 17.1	1589 464.0	1601 464.0	99.3 100.0	
Bk	P M	13 28.2	7 1.6	125 1.6	123 6.3	54 6.3	9 1.4	4 1.4	40 13.8	76 29.9	69 29.0	21 8.9	44 24.9	63 30.2	180 51.9	815 233.8	828 233.8	98.4 100.0	
Db	P M	11 5.5	79 0.5	183 3.7	226 29.0	85 14.4	143 37.6	90 27.8	34 11.8	38 12.9	12 5.0	6 2.4	35 15.2	137 72.2	29 10.1	1097 248.1	1108 248.1	99.0 100.0	
Gb	P M							1 0.4	6 2.2	12 4.5	20 7.7	4 1.7			12 2.1	55 18.6	55 18.6	100.0 100.0	
Brz	P M	0.1 2.2	9 0.1	81 4.7	96 14.7	148 33.4	240 62.8	183 55.8	124 39.7	104 38.1	38 15.4	9 3.3	1 0.4		58 12.9	1091 283.5	1091 283.6	100.0 100.0	
OI	P M	10 0.6	75 1.6	74 5.7	59 13.2	62 15.9	39 11.2	28 8.4	16 4.9	18 7.0	6 2.6	1 0.5	4 1.1	0.1	3 0.7	385 73.3	395 73.9	97.5 99.2	
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.3	2 0.6	1 0.1		3 0.9	1 0.2	2 0.9	1 0.2				11 3.4	11 3.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	34 0.7	170 1.0	463 15.7	505 63.5	351 70.6	432 113.1	306 93.8	223 73.3	249 92.6	147 60.6	42 17.0	84 41.8	200 102.5	282 77.7	3454 860.7	3488 861.4	99.0 99.9	
RAZEM	P M	46 0.7	203 1.0	593 18.9	713 90.9	589 124.0	668 184.9	516 176.3	361 128.1	358 135.4	254 108.8	129 55.4	114 55.5	204 105.6	341 94.8	5043 1324.7	5089 1325.4	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 3 GAŻWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 2.3	52 77	62 155	452 435	135 95	124 109	134 109	61 2000	2002 608.7	99.9 100.0								
Św	P M	5 0.1	25 7.3	66 2.0	188 23.4	173 39.5	109 33.1	62 23.0	56 24.1	100 37.9	122 50.5	54 23.4	30 12.0	22 7.6	45 12.5	1052 296.3	1057 296.4	99.5 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 0.1	77 9.6	143 4.8	250 31.9	328 91.1	561 178.5	497 190.1	191 77.6	195 73.7	246 95.4	163 48.5	164 38.7	131 39.1	106 26.0	3052 905.0	3059 905.1	99.8 100.0	
Bk	P M		1 0.1									0.1				2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
Db	P M	29 0.4	136 9.2	314 7.1	351 33.0	153 25.0	82 20.5	57 17.3	15 4.8	20 7.1	67 22.9	57 20.4	58 21.4	47 19.8	41 10.1	1398 218.7	1427 219.1	98.0 99.8	
Gb	P M				1 0.1			1 0.1	3 1.3	11 4.0	4 1.5	5 1.5	1 0.5		34 8.6	60 17.8	60 17.8	100.0 100.0	
Brz	P M		1 1.9	43 2.0	153 23.0	149 33.8	265 67.6	357 116.1	162 54.9	79 24.1	59 19.9	21 8.0	9 3.2	1 0.2	188 43.1	1487 397.8	1487 397.8	100.0 100.0	
OI	P M	8 0.2	36 1.7	46 3.3	41 6.5	66 15.3	57 14.0	63 19.2	59 18.8	24 7.8	13 4.5	11 3.7	5 2.3		6 1.6	427 99.1	435 99.3	98.2 99.8	
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.3	1 0.2					1 0.2		4 1.2	1 0.4	1 0.2	9 2.5	9 2.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	37 0.6	174 12.8	403 12.4	548 63.0	369 74.3	404 102.2	478 152.8	239 79.8	134 43.0	144 49.0	94 33.7	77 28.6	49 20.6	270 63.6	3383 736.1	3420 736.7	98.9 99.9	
RAZEM	P M	44 0.7	251 22.4	546 17.2	798 94.9	697 165.4	965 280.7	975 342.9	430 157.4	329 116.7	390 144.4	257 82.2	241 67.3	180 59.7	376 89.6	6435 1641.1	6479 1641.8	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 1 MYSZYNIC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41 0.1	2.0	193	271 2.5	384 29.2	435 73.2	474 111.0	414 110.6	415 120.5	594 194.7	563 198.3	332 126.8	130 53.7	139 54.5	9 0.4	4353 1077.4	4394 1077.5	99.1 100.0
Św	P M			35	2 0.1	5 0.6	5 0.8	1 0.2	2 0.4	11 4.0	17 6.9	6 2.2	1 0.7	2 1.5	11 4.4		98 21.8	98 21.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	41 0.1	2.0	228	273 2.6	389 29.8	440 74.0	475 111.2	416 111.0	426 124.5	611 201.6	569 200.5	333 127.5	132 55.2	150 58.9	9 0.4	4451 1099.2	4492 1099.3	99.1 100.0
Db	P M			34													34	34	100.0
Brz	P M			10	4 0.2	33 3.7	62 9.6	66 11.3	51 9.0	8 1.6	3 0.6	1 0.3					238 36.3	238 36.3	100.0 100.0
OI	P M	16	0.2	58	54 2.3	48 3.9	51 6.7	84 16.2	107 22.8	77 16.8	35 10.8	17 9.1	13 8.6	4 1.0	0.1		548 98.5	564 98.5	97.2 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16	0.2	102	58 2.5	81 7.6	113 16.3	150 27.5	158 31.8	85 18.4	38 11.4	18 9.4	13 8.6	4 1.0	0.1		820 134.8	836 134.8	98.1 100.0
RAZEM	P M	57 0.1	2.2	330	331 5.1	470 37.4	553 90.3	625 138.7	574 142.8	511 142.9	649 213.0	587 209.9	346 136.1	136 56.2	150 59.0	9 0.4	5271 1234.0	5328 1234.1	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 2 PODGÓRZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	44	1.8	156	248	387	462	722	888	691	828	840	293	80	67		5662	5706	99.2		
					1.3	27.4	63.7	143.1	204.9	172.7	247.8	284.2	100.7	29.8	25.2		1302.6	1302.6	100.0		
Św	P M			9	2	4			1	1							17	17	100.0		
									0.3	0.6							0.9	0.9	100.0		
R-M IGLASTE	P M	44	1.8	165	250	391	462	722	889	692	828	840	293	80	67		5679	5723	99.2		
					1.3	27.4	63.7	143.1	205.2	173.3	247.8	284.2	100.7	29.8	25.2		1303.5	1303.5	100.0		
Bk	P M			3													3	3	100.0		
Db	P M			19													19	19	100.0		
Brz	P M			158	236	75	46	31	19	3							568	568	100.0		
					3.4	6.5	7.1	4.8	3.3	0.6	0.1						25.8	25.8	100.0		
Ol	P M	1	0.1	25	14	9	25	36	17	7		1	1				135	136	99.3		
					0.3	1.0	4.7	7.6	3.4	2.4	0.4	0.7	0.1				20.7	20.7	100.0		
Os	P M					2	4										6	6	100.0		
						0.4	0.8										1.2	1.2	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.1	205	250	86	75	67	36	10		1	1				731	732	99.9		
					3.7	7.9	12.6	12.4	6.7	3.0	0.5	0.7	0.1				47.7	47.7	100.0		
RAZEM	P M	45	1.9	370	500	477	537	789	925	702	828	841	294	80	67		6410	6455	99.3		
					5.0	35.3	76.3	155.5	211.9	176.3	248.3	284.9	100.8	29.8	25.2		1351.2	1351.2	100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 3 LIPNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	51		251	247	351	356	461	560	517	644	514	318	216	23		4458	4509	98.9
	M	2.1	2.9	0.3	2.1	22.4	50.4	93.1	128.4	138.7	192.0	162.7	112.6	73.4	7.9		986.9	989.0	99.8
Św	P			30	1	3	1		1	2	1						39	39	100.0
	M					0.2	0.1		0.6	1.0	0.1	0.2					2.2	2.2	100.0
R-M IGLASTE	P	51		281	248	354	357	461	561	519	645	514	318	216	23		4497	4548	98.9
	M	2.1	2.9	0.3	2.1	22.6	50.5	93.1	129.0	139.7	192.1	162.9	112.6	73.4	7.9		989.1	991.2	99.8
Db	P			36													36	36	100.0
	M																		
Gb	P							0.1	1								1	1	100.0
	M								0.2								0.3	0.3	100.0
Brz	P			66	4	11	12	6	11	14	7						131	131	100.0
	M		0.1		0.3	1.3	1.8	1.1	2.5	3.6	1.7						12.4	12.4	100.0
Ol	P			61	11	16	28	33	14	10	4						177	177	100.0
	M		0.2		0.9	1.7	4.0	6.2	3.2	2.3	1.6		0.1	0.2			20.4	20.4	100.0
Os	P					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			163	15	27	40	39	26	24	11						345	345	100.0
	M		0.3		1.2	3.1	5.9	7.4	5.9	5.9	3.3		0.1	0.2			33.3	33.3	100.0
RAZEM	P	51		444	263	381	397	500	587	543	656	514	318	216	23		4842	4893	99.0
	M	2.1	3.2	0.3	3.3	25.7	56.4	100.5	134.9	145.6	195.4	162.9	112.7	73.6	7.9		1022.4	1024.5	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 16 NIDZICA

obreb: 1 NIDZICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	84 1.0		647 0.7	914 23.0	943 123.7	945 236.5	2349 690.1	1404 472.0	910 308.1	922 341.9	614 238.7	950 408.8	1156 445.3	114 45.4	67 14.0	11935 3362.9	12019 3363.9	99.3 100.0
Św	P M	6 0.8		53 0.1	53 0.5	51 5.6	82 16.1	45 12.2	10 3.5	10 4.1	25 9.7	27 10.8	5 2.4				361 66.0	367 66.0	98.4 100.0
Jd	P M										1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	90 1.0	15.5	700 0.8	967 23.5	994 129.3	1027 252.6	2394 702.3	1414 475.5	920 312.2	948 351.8	641 249.5	955 411.2	1156 445.5	114 45.4	67 14.0	12297 3429.1	12387 3430.1	99.3 100.0
Db	P M	19 0.2	3.1	52 0.2	25 0.2	47 4.9	31 4.6	14 2.6	2 0.5	1 0.3	3 0.8	31 11.9	31 12.8	23 10.6	27 12.9		287 65.2	306 65.4	93.8 99.7
Gb	P M															2 0.3	2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.8	26 0.2	78 2.7	68 8.8	83 16.7	125 26.4	167 46.0	137 37.5	29 8.7	3 0.8	5 1.5	1 0.2		18 3.3	740 154.6	740 154.6	100.0 100.0
OI	P M	28 0.9	0.3	26 0.1	23 2.2	22 3.3	26 5.7	18 3.7	12 3.7	19 7.3	21 9.1	5 1.6	0.1				172 37.1	200 38.0	86.0 97.6
Os	P M		0.1		1 0.1	8 1.1	1 0.3	3 0.7	3 0.7	2 0.6							18 3.7	18 3.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	47 1.1	5.3	104 0.3	127 5.2	145 18.1	141 27.3	160 33.4	184 50.9	159 45.7	53 18.7	39 14.3	36 14.4	24 10.8	27 12.9	20 3.6	1219 260.9	1266 262.0	96.3 99.6
RAZEM	P M	137 2.1	20.8	804 1.1	1094 28.7	1139 147.4	1168 279.9	2554 735.7	1598 526.4	1079 357.9	1001 370.5	680 263.8	991 425.6	1180 456.3	141 58.3	87 17.6	13516 3690.0	13653 3692.1	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 16 NIDZICA

obreb: 2 KONIUSZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	54 1.9	13.8	293 430 10.3	430 518 69.0	527 139.2	1190 366.9	736 262.0	804 306.3	1027 457.4	517 220.2	539 243.2	1150 452.3	206 80.9	163 46.9	8100 2668.4	8154 2670.3	99.3 99.9		
Św	P M	23 0.2	8 0.3	49 5.1	39 7.3	7 1.8	0.1	4 1.4	15 6.6	3 1.2	5 2.8	1 0.7			2 0.3	165 27.8	188 27.8	87.8 100.0		
R-M IGLASTE	P M	77 1.9	14.0	301 462 10.6	567 74.1	566 146.5	1197 368.7	736 262.1	808 307.7	1042 464.0	520 221.4	544 246.0	1151 453.0	206 80.9	165 47.2	8265 2696.2	8342 2698.1	99.1 99.9		
Db	P M		0.2	13 16 0.2	14 1.0	10 1.3	3 0.5	5 1.4	2 0.6	3 1.5	4 1.5	10 4.1	43 17.7	2 0.9		125 30.9	125 30.9	100.0 100.0		
Gb	P M									1 0.3	2 0.7	3 1.0	14 5.6	1 0.3		21 7.9	21 7.9	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	4 24 1.0	30 4.2	56 11.7	35 8.3	93 27.4	77 23.2	22 6.9	15 4.3	2 0.4			23 5.6	381 93.2	381 93.2	100.0 100.0		
Ol	P M		0.3	5 15 0.9	34 6.5	40 7.3	12 2.5	25 6.7	10 2.5	17 5.5	13 4.5	5 1.8	17 5.7	1 0.3		194 44.5	194 44.5	100.0 100.0		
Tp	P M																			
Os	P M										4 1.3	0.1				4 1.4	4 1.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.7	22 55 2.1	78 11.7	106 20.3	50 11.3	123 35.5	89 26.3	43 14.2	38 12.3	20 7.4	74 29.0	4 1.5	23 5.6	725 177.9	725 177.9	100.0 100.0		
RAZEM	P M	77 1.9	14.7	323 517 12.7	645 85.8	672 166.8	1247 380.0	859 297.6	897 334.0	1085 478.2	558 233.7	564 253.4	1225 482.0	210 82.4	188 52.8	8990 2874.1	9067 2876.0	99.2 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 17 NOWE RAMUKI

obreb: 1 NOWE RAMUKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	90		437	519	481	441	979	1669	1233	1212	1356	1185	1928	2254	456	14150	14240	99.4
	M	1.4	15.2		15.4	55.5	98.6	282.7	552.5	464.9	504.4	565.1	490.3	863.1	1124.4	125.1	5157.2	5158.6	100.0
Św	P	3		14	83	68	17	10	9	14	8	3	3	1			230	233	98.7
	M		2.4		1.2	9.5	2.9	2.8	3.2	7.1	4.5	0.9	0.9	0.6	0.1		36.1	36.1	100.0
R-M IGLASTE	P	93		451	602	549	458	989	1678	1247	1220	1359	1188	1929	2254	456	14380	14473	99.4
	M	1.4	17.6		16.6	65.0	101.5	285.5	555.7	472.0	508.9	566.0	491.2	863.7	1124.5	125.1	5193.3	5194.7	100.0
Bk	P				1						1	1					3	3	100.0
	M										0.4	0.3					0.7	0.7	100.0
Db	P	11		65	49	21		2	7	7	18	36	48	155	274		682	693	98.4
	M	0.4	1.5	0.1	0.4	1.4		0.7	1.9	2.2	6.7	13.4	18.7	80.1	129.3		256.4	256.8	99.8
Gb	P													12	7	2	21	21	100.0
	M													4.7	3.1	0.3	8.1	8.1	100.0
Brz	P			4	33	30	23	98	105	53	30	16	6	2		13	413	413	100.0
	M		0.7		1.1	3.2	4.4	25.0	28.7	16.4	10.4	5.5	2.0	0.4		3.3	101.1	101.1	100.0
Ol	P	16		9	11	6	2	11	19	12	7	5	5	4			91	107	85.0
	M	0.4			0.5	0.8	0.4	2.0	4.7	3.4	2.2	1.7	1.7	1.3	0.1		18.8	19.2	97.9
Os	P																		
	M										0.1	0.1					0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	27		78	94	57	25	111	131	72	56	58	59	173	281	15	1210	1237	97.8
	M	0.8	2.2	0.1	2.0	5.4	4.8	27.7	35.3	22.0	19.8	21.0	22.4	86.5	132.5	3.6	385.3	386.1	99.8
RAZEM	P	120		529	696	606	483	1100	1809	1319	1276	1417	1247	2102	2535	471	15590	15710	99.2
	M	2.2	19.8	0.1	18.6	70.4	106.3	313.2	591.0	494.0	528.7	587.0	513.6	950.2	1257.0	128.7	5578.6	5580.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 18 OLSZTYNEK

obreb: 1 OLSZTYNEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.9	4.2	233 6.4	305 6.4	346 33.2	612 135.3	954 275.2	1080 340.3	1106 403.8	574 210.5	752 288.7	682 265.2	743 309.0	187 76.5	210 42.5	7784 2390.8	7826 2391.7	99.5 100.0
Św	P M	13 0.4	1.0	57 1.4	74 1.4	166 15.1	142 19.4	24 4.1	5 1.4	9 3.1	15 5.7	18 7.4	5 3.1	0.7			515 62.4	528 62.8	97.5 99.4
Jd	P M						1										1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	55 1.3	5.2	290 7.8	379 7.8	512 48.3	755 154.7	978 279.3	1085 341.7	1115 406.9	589 216.2	770 296.1	687 268.3	743 309.7	187 76.5	210 42.5	8300 2453.2	8355 2454.5	99.3 99.9
Bk	P M		0.1	6 1	1									7 2.8	3 1.2	2	19 4.1	19 4.1	100.0 100.0
Db	P M	11 0.3	2.2	184 2.2	138 2.2	58 4.3	37 5.6	28 6.4	5 0.6	3 0.8	12 3.9	27 8.6	30 10.6	29 11.5	11 4.2		562 60.9	573 61.2	98.1 99.5
Gb	P M								0.1	1 0.3	4 0.9	4 0.8	1 0.2	4 0.7	1 0.3		15 3.3	15 3.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	58 2.9	66 2.9	24 2.1	73 13.8	153 35.1	191 49.1	202 56.5	90 25.5	27 9.0	12 5.7	17 6.9	4 1.4	31 3.9	948 212.4	948 212.4	100.0 100.0
Oi	P M	1 0.2	0.2	28 0.1	25 1.8	32 3.9	28 5.0	28 5.7	27 6.2	26 6.9	19 6.3	19 7.2	9 3.0	1 0.3			242 46.6	243 46.6	99.6 100.0
Os	P M		0.1			3 0.4	4 0.6	1 0.2	1 0.3								9 1.6	9 1.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.3	3.1	276 0.1	230 6.9	117 10.7	142 25.0	210 47.4	224 56.3	232 64.5	125 36.6	77 25.6	52 19.5	58 22.2	19 7.1	33 3.9	1795 328.9	1807 329.2	99.3 99.9
RAZEM	P M	67 1.6	8.3	566 0.1	609 14.7	629 59.0	897 179.7	1188 326.7	1309 398.0	1347 471.4	714 252.8	847 321.7	739 287.8	801 331.9	206 83.6	243 46.4	10095 2782.1	10162 2783.7	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 18 OLSZTYNEK

obreb: 2 GRUNWALD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	66 91 2.5	63 110 5.9	226 183 58.3	119 63 22.0	91 30.4	90 24.5	71 34 11.7	44 6.7	1251 309.9	1251 309.9	100.0 100.0					
Św	P M		0.6	3 61 1.4	173 193 32.1	102 26 8.0	33 46 12.3	39 17.8	25 10.6	27 10.9	8 2.6	17 4.3	753 159.3	753 159.3	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M		1.0	69 152 3.9	236 303 55.3	328 209 63.2	152 109 39.8	130 46.2	115 41.0	98 35.4	42 14.3	61 11.0	2004 469.2	2004 469.2	100.0 100.0				
Bk	P M	26 0.9	2.8	84 144 0.1 1.5	127 105 4.2	105 81 9.7	18.5 25.9	20.6 26.3	56 67 57.8	131 228 101.1	277 179 29.1	215 500.0	1799 500.9	1825 500.9	98.6 99.8				
Db	P M		0.6	100 226 2.5	204 119 17.2	168 118 40.2	34 23 7.0	26 8.6	12 4.4	21 8.2	18 7.5	5 1.0	1074 164.5	1074 164.5	100.0 100.0				
Gb	P M			1		1 0.1	2 0.5	5 1.2	8 2.5	13 4.5	12 3.4	1 0.1	43 12.3	43 12.3	100.0 100.0				
Brz	P M		0.1	48 73 1.9	21 65 10.9	197 464 134.0	435 84 20.7	26 8.2	12 3.9	5 1.6		27 2.8	1457 364.8	1457 364.8	100.0 100.0				
OI	P M	8	0.4	21 32 0.2 1.7	22 19 2.7	20 37 9.3	42 11.2	34 11.0	28 10.5	13 5.0	4 1.2	0.1	272 61.6	280 61.6	97.1 100.0				
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.2	2 0.3	1 0.4	3 1.2	2 1.0	1 0.2	2 0.8	3 1.5	13 5.4	5 2.1	2 0.5	35 13.6	35 13.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	34 0.9	3.9	254 475 0.3 7.6	375 310 26.7 44.0	492 705 112.3 206.5	574 176.1	217 67.7	226 90.4	280 119.3	321 137.7	202 90.9	249 33.4	4680 1116.8	4714 1117.7	99.3 99.9			
RAZEM	P M	34 0.9	4.9	323 627 0.3 11.5	611 613 47.5 99.3	820 914 199.7 269.7	726 226.0	326 107.5	356 136.6	395 160.3	419 173.1	244 105.2	310 44.4	6684 1586.0	6718 1586.9	99.5 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 19 OSTROŁĘKA

obreb: 1 OSTROŁĘKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	27	2.8	170	409	673	889	1209	1485	1069	851	835	269	47	60	42	8008	8035	99.7	
					39.0	109.8	228.5	336.8	240.4	229.5	259.6	87.8	27.6	19.9	4.0	1589.0	1589.0	100.0		
Św	P M			14	2												16	16	100.0	
R-M IGLASTE	P M	27	2.8	184	411	673	889	1209	1485	1069	851	835	269	47	60	42	8024	8051	99.7	
					39.0	109.8	228.5	336.8	240.4	229.5	259.6	87.8	27.6	19.9	4.0	1589.0	1589.0	100.0		
Db	P M			17	10	1	8	43	71	29	26	3					208	208	100.0	
						0.1	0.9	10.8	24.7	9.0	8.7	0.8					55.0	55.0	100.0	
Brz	P M			52	21	45	53	35	45	43	17	2	4			6	323	323	100.0	
					1.0	4.8	7.8	5.3	9.6	11.8	4.3	0.5	1.3			0.6	47.0	47.0	100.0	
OI	P M	1	0.3	24	31	42	46	27	53	84	50	39	27	8			431	432	99.8	
					1.5	4.3	7.0	6.3	19.9	37.4	22.0	16.2	11.0	2.6			128.5	128.5	100.0	
Os	P M						0.1	1	2	4							7	7	100.0	
							0.2	0.2	0.5	1.0							1.8	1.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.3	93	62	88	107	106	171	160	93	44	31	8		6	969	970	99.9	
					2.5	9.2	15.8	22.6	54.7	59.2	35.0	17.5	12.3	2.6		0.6	232.3	232.3	100.0	
RAZEM	P M	28	3.1	277	473	761	996	1315	1656	1229	944	879	300	55	60	48	8993	9021	99.7	
					5.8	48.2	125.6	251.1	391.5	299.6	264.5	277.1	100.1	30.2	19.9	4.6	1821.3	1821.3	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 19 OSTROŁĘKA

obreb: 2 SEBORKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.3	3.4	173 440 3.7	597 622 40.9	928 1249 165.7	821 883 188.4	1249 277.4	821 883 188.4	821 883 188.4	475 265 123.4	265 172 59.2	172 68 21.3	3	6696 1271.2	6734 1271.5	99.4 100.0		
Św	P M			17 3 0.1	7 2 0.4	2 0.1	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.3				32 1.9	32 1.9	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	38 0.3	3.4	190 443 3.8	604 624 41.3	928 1249 165.7	822 884 188.8	1249 277.5	822 884 188.8	822 884 188.8	476 265 123.7	265 172 59.2	172 68 21.3	3	6728 1273.1	6766 1273.4	99.4 100.0		
Db	P M			31 1					1 0.2	2 0.6					35 0.8	35 0.8	100.0 100.0		
Gb	P M												0.1		0.1	0.1	100.0		
Brz	P M			46 9 0.3	20 15 1.7	15 9 1.5	8 2 0.4								109 7.4	109 7.4	100.0 100.0		
Ol	P M	1		12 4 0.3	15 10 1.4	10 4 0.9	7 2.5	8 2.7	3 1.4	4 3.2	1 0.2				2 0.1	70 14.4	71 14.4	98.6 100.0	
Os	P M					0.1			0.1						1 0.1	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1		89 14 0.6	35 3.4	25 3.4	13 2.4	15 4.1	11 3.4	5 2.0	4 3.2	1 0.2	0.1		3 0.2	215 23.0	216 23.0	99.5 100.0	
RAZEM	P M	39 0.3	3.4	279 457 4.4	639 649 44.7	941 1264 85.0	833 889 168.1	1264 281.6	833 889 192.2	833 889 231.5	480 266 126.9	266 172 59.3	172 68 21.3	6 0.2	6943 1296.1	6982 1296.4	99.4 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 22 PRZASNYSZ

obreb: 1 JANOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.4	2.0	246 0.2	528 6.7	586 47.2	730 130.7	891 229.5	621 156.6	699 208.3	834 269.2	736 239.9	245 93.8	132 63.8	41 17.1	263 48.8	6552 1513.8	6606 1514.2	99.2 100.0
Św	P M		0.1	8 0.1	11 0.1	13 1.1	4 0.4		1 0.3	2 1.2	2 1.3						41 4.5	41 4.5	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.4	2 1.3	1 0.7					4 2.4	4 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	54 0.4	2.1	254 0.2	539 6.8	599 48.3	734 131.1	891 229.5	622 156.9	702 209.9	838 271.8	737 240.6	245 93.8	132 63.8	41 17.1	263 48.8	6597 1520.7	6651 1521.1	99.2 100.0
Bk	P M			26													26	26	100.0
Db	P M	4	0.2	92	60 0.7	51 3.3	48 7.2	33 7.4	31 7.7	63 18.7	83 27.0	105 33.8	75 20.6		8 3.0		649 129.6	653 129.6	99.4 100.0
Gb	P M			3					2 0.1	4 0.8	2 0.8	2 0.5				0.1	13 3.9	13 3.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	40	22 1.3	50 3.6	57 4.0	58 11.2	59 15.0	91 27.7	25 10.0	4 1.3	10 1.6	1 0.1		101 20.7	518 96.6	518 96.6	100.0 100.0
Oi	P M	17	0.3	60	39 2.7	37 3.8	63 9.4	99 18.7	39 8.7	55 20.7	46 31.0	16 4.6	1 0.2				455 100.2	472 100.2	96.4 100.0
Os	P M					1 0.2	3 0.6										4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21	0.6	221 0.1	121 4.7	139 10.9	171 21.2	190 37.4	131 32.2	213 68.7	156 68.8	127 40.2	86 22.4	1 0.1	8 3.0	101 20.8	1665 331.1	1686 331.1	98.8 100.0
RAZEM	P M	75 0.4	2.7	475 0.3	660 11.5	738 59.2	905 152.3	1081 266.9	753 189.1	915 278.6	994 340.6	864 280.8	331 116.2	133 63.9	49 20.1	364 69.6	8262 1851.8	8337 1852.2	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 22 PRZASNYSZ

obreb: 2 PRZEJMY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 0.5	2.0	257 381 6.1	514 557 100.4	632 534 150.0	587 1037 204.7	1070 353 180.1	176 72.0	12 5.8	157 24.0	6267 1793.6	6319 1794.1	99.2 100.0					
Św	P M			17 6 0.2	8 0.9 0.9	5 2.5 0.3	10 1 0.3	3 4 2.2	1 0.7 0.6			55 9.6	55 9.6	100.0 100.0					
R-M IGLASTE	P M	52 0.5	2.0	274 387 6.3	522 562 101.3	642 535 151.8	590 1041 206.0	1071 353 180.7	176 72.0	12 5.8	157 24.0	6322 1803.2	6374 1803.7	99.2 100.0					
Bk	P M			11											11	11	100.0		
Db	P M	5 0.3		70 42 1.3	13 2.6 11.4	15 2.6 15.3	48 52 1.1	6 8 2.4	10 12 3.4	7 1.9	2 0.7	285 45.0	290 45.0	98.3 100.0					
Gb	P M																		
Brz	P M		0.1	24 14 0.9	14 1.7 4.6	27 6.0 10.5	25 6.0 10.8	37 10.5 0.2	36 10.8 0.2	1 0.2	7 2.2	11 4.0	0.1		16 2.7	212 43.8	212 43.8	100.0 100.0	
OI	P M	3 0.3		26 43 1.6	18 2.0 2.2	12 3.6 5.8	14 3.6 8.7	18 5.8 7.9	20 8.7 7.4	21 7.9	15 4.6	10 4.6			6 2.2	203 46.3	206 46.3	98.5 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.1	2 0.2		1 0.2	2 0.5							6 1.0	6 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.7		131 99 2.5	46 5.1 9.6	56 9.6 21.0	87 21.0 31.8	108 31.8	64 21.1	30 10.5	32 13.0	33 13.2	7 2.0	2 0.7	22 4.9	717 136.1	725 136.1	98.9 100.0	
RAZEM	P M	60 0.5	2.7	405 486 8.8	568 618 110.9	729 643 173.5	729 643 183.6	654 1071 227.1	1071 409.9	1103 465.3	386 193.9	183 74.0	14 6.5	179 28.9	7039 1939.3	7099 1939.8	99.2 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 1 SPYCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	31		147	260	439	699	978	788	367	509	656	368	373	373	49	6006	6037	99.5
	M	0.6	1.4		4.4	45.9	154.1	281.2	259.0	127.9	190.9	246.6	139.5	158.7	154.4	3.1	1767.1	1767.7	100.0
Św	P	10		15	25	44	22	9	12	17	20	19	17	9		2	211	221	95.5
	M	0.2	0.5	0.7	0.2	3.6	2.4	1.4	3.1	6.5	8.2	7.2	6.9	2.7	0.4	0.1	43.9	44.1	99.5
R-M IGLASTE	P	41		162	285	483	721	987	800	384	529	675	385	382	373	51	6217	6258	99.3
	M	0.8	1.9	0.7	4.6	49.5	156.5	282.6	262.1	134.4	199.1	253.8	146.4	161.4	154.8	3.2	1811.0	1811.8	100.0
Db	P	7		11	2	3	1	1	1	2				9	31	7	68	75	90.7
	M	0.2			0.1		0.2	0.4	0.6	1.0				3.8	14.1	1.8	22.0	22.2	99.1
Brz	P			7	28	48	35	70	80	47	16	10	5	2			348	348	100.0
	M		0.1		1.7	4.4	5.7	16.8	22.5	13.1	4.2	2.7	1.3	0.4			72.9	72.9	100.0
Ol	P	1		14	16	13	15	12	14	12	15	25	21	7	1		165	166	99.4
	M	0.1	0.3		0.4	1.2	2.2	1.9	3.1	3.4	4.1	7.8	7.4	2.4	0.2		34.4	34.5	99.7
Os	P							1									1	1	100.0
	M						0.1	0.2									0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	8		32	46	64	51	84	95	61	31	35	26	18	32	7	582	590	98.6
	M	0.3	0.4		2.2	5.6	8.2	19.3	26.2	17.5	8.3	10.5	8.7	6.6	14.3	1.8	129.6	129.9	99.8
RAZEM	P	49		194	331	547	772	1071	895	445	560	710	411	400	405	58	6799	6848	99.3
	M	1.1	2.3	0.7	6.8	55.1	164.7	301.9	288.3	151.9	207.4	264.3	155.1	168.0	169.1	5.0	1940.6	1941.7	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 2 RACIBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	20		135	195	340	429	631	839	703	1037	1309	435	597	260	54	6964	6984	99.7
	M	0.4	1.4		3.9	39.1	90.5	180.1	276.5	252.4	372.9	488.3	170.4	234.8	113.0	2.8	2226.1	2226.5	100.0
Św	P	18		28	27	36	17	5	6	10	11	4	4	5	1	3	157	175	89.7
	M		0.3	0.1	0.6	2.4	2.6	1.6	2.5	3.9	4.4	1.8	1.7	1.8	0.2	0.7	24.6	24.6	100.0
R-M IGLASTE	P	38		163	222	376	446	636	845	713	1048	1313	439	602	261	57	7121	7159	99.5
	M	0.4	1.7	0.1	4.5	41.5	93.1	181.7	279.0	256.3	377.3	490.1	172.1	236.6	113.2	3.5	2250.7	2251.1	100.0
Bk	P			6													6	6	100.0
	M																		
Db	P	3		7	8	8								1	1		25	28	89.3
	M													0.4	0.2		0.6	0.6	100.0
Brz	P			6	17	31	28	52	79	59	6	5				12	295	295	100.0
	M		0.1		0.8	2.7	4.5	12.0	20.9	17.3	1.3	1.1	0.1			2.2	63.0	63.0	100.0
Ol	P	10		14	26	46	52	49	34	24	27	27	10	9	1		319	329	97.0
	M	0.2	0.3		1.1	3.9	7.2	10.0	8.5	8.3	11.7	12.1	5.0	4.1	0.4		72.6	72.8	99.7
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	13		33	51	85	80	101	113	83	33	32	10	10	2	12	645	658	98.0
	M	0.2	0.4		1.9	6.6	11.7	22.0	29.4	25.6	13.0	13.2	5.1	4.5	0.6	2.2	136.2	136.4	99.9
RAZEM	P	51		196	273	461	526	737	958	796	1081	1345	449	612	263	69	7766	7817	99.3
	M	0.6	2.1	0.1	6.4	48.1	104.8	203.7	308.4	281.9	390.3	503.3	177.2	241.1	113.8	5.7	2386.9	2387.5	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 3 CHOCHÓŁ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	11		203	302	415	458	809	854	619	348	365	390	397	233	48	5441	5452	99.8	
	M	0.3	1.1	0.1	4.8	31.8	93.4	217.9	260.2	201.7	108.7	119.1	135.7	148.3	95.2	2.9	1420.9	1421.2	100.0	
Św	P	13		50	66	59	22	19	13	15	12	9	7	9	2	3	286	299	95.7	
	M	0.1	0.6	0.1	0.9	6.1	4.1	5.6	3.8	5.5	4.6	3.3	2.7	2.5	0.4	0.2	40.4	40.5	99.8	
R-M IGLASTE	P	24		253	368	474	480	828	867	634	360	374	397	406	235	51	5727	5751	99.6	
	M	0.4	1.7	0.2	5.7	37.9	97.5	223.5	264.0	207.2	113.3	122.4	138.4	150.8	95.6	3.1	1461.3	1461.7	100.0	
Bk	P																			
	M																			
Db	P	2		43	25	13										2	83	85	97.6	
	M	0.1	0.4	0.1												1.3	1.8	1.9	94.7	
Gb	P			4													4	4	100.0	
	M																			
Brz	P			15	52	156	234	245	181	90	39	8	2			6	1028	1028	100.0	
	M		0.5	0.1	2.3	15.9	38.5	54.2	43.7	21.4	9.2	1.3	0.8			0.9	188.8	188.8	100.0	
Ol	P	9		54	101	119	126	93	65	55	24	16	18	13		2	686	695	98.7	
	M	0.2	1.0	0.2	3.7	11.7	20.4	19.4	18.3	19.9	10.8	7.6	6.4	3.8		0.6	123.8	124.0	99.8	
Os	P					1	2	1	1	1							6	6	100.0	
	M					0.2	0.5	0.3	0.3	0.4							1.7	1.7	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	11		116	178	289	362	339	247	146	63	24	20	13		10	1807	1818	99.4	
	M	0.3	1.9	0.4	6.0	27.8	59.4	73.9	62.3	41.7	20.0	8.9	7.2	3.8		2.8	316.1	316.4	99.9	
RAZEM	P	35		369	546	763	842	1167	1114	780	423	398	417	419	235	61	7534	7569	99.5	
	M	0.7	3.6	0.6	11.7	65.7	156.9	297.4	326.3	248.9	133.3	131.3	145.6	154.6	95.6	5.9	1777.4	1778.1	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 25 SROKOWO

obreb: 1 GIERDAWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	15 0.5	90 0.5	263 4.4	155 19.6	104 19.8	230 63.3	66 15.3	88 25.9	158 56.3	283 106.2	115 41.4	92 36.1	37 11.6	20 1.1	1701 401.5	1716 401.5	99.1 100.0		
Św	P M	56 0.2	30 0.5	111 2.0	150 11.5	96 18.7	100 31.5	16 2.8	19 7.8	46 17.2	53 20.2	23 8.5	10 4.3	2 0.8	6 0.2	662 126.1	718 126.3	92.2 99.8		
R-M IGLASTE	P M	71 0.2	120 1.0	374 6.4	305 31.1	200 38.5	330 94.8	82 18.1	107 33.7	204 73.5	336 126.4	138 49.9	102 40.4	39 12.4	26 1.3	2363 527.6	2434 527.8	97.1 100.0		
Bk	P M		25 5													30	30	100.0		
Db	P M	85 0.7	375 1.0	288 3.5	174 15.4	179 21.6	211 39.0	131 24.1	85 22.4	98 27.1	106 29.9	73 21.2	215 71.5	393 114.1	22 0.1	2350 390.9	2435 391.6	96.5 99.8		
Gb	P M							0.1	4 1.1	6 1.6	4 0.2	4 1.5				14 4.5	14 4.5	100.0 100.0		
Brz	P M	1 0.4	30 0.4	13 0.6	67 7.9	155 26.5	225 48.7	376 91.3	410 105.6	271 72.0	247 65.9	83 21.2			58 0.3	1935 440.4	1936 440.4	99.9 100.0		
OI	P M	66 0.2	166 0.6	262 18.0	213 29.4	335 68.0	237 50.9	83 18.9	131 37.6	120 50.5	28 23.1	24 7.8	3 0.1	1	4 0.1	1607 305.2	1673 305.4	96.1 99.9		
Tp	P M		0.1												22 0.1	22 0.2	22 0.2	100.0 100.0		
Os	P M	1 0.2			2 0.2	8 1.4	6 1.9	20 5.2	23 7.7	56 22.2	38 14.3	15 3.0	25 10.5	4 2.5		197 68.9	198 69.1	99.5 99.7		
R-M LIŚCIASTE	P M	153 1.1	596 2.1	568 22.1	456 52.9	677 117.5	679 140.5	610 139.6	653 174.4	551 173.4	419 133.4	199 54.7	243 82.1	398 116.6	106 0.6	6155 1210.1	6308 1211.2	97.6 99.9		
RAZEM	P M	224 1.3	716 3.1	942 28.5	761 84.0	877 156.0	1009 235.3	692 157.7	760 208.1	755 246.9	755 259.8	337 104.6	345 122.5	437 129.0	132 1.9	8518 1737.7	8742 1739.0	97.4 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 25 SROKOWO

obreb: 2 KĘTRZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	41 122 3.2	40 84 5.1 16.2	326 167 103.4	84 155 52.9	167 92 27.2	155 101 36.3	92 34 9.7	101 42 13.0	34 10 3.0	42 9 0.7	10	3	9	1223 321.7	1223 321.7	100.0 100.0
Św	P M	7	0.4	40 81 1.1	184 114 16.8 20.3	127 12 27.2	12 35 2.6	12 13.4 20.3	35 61 22.5	51 24 7.8	61 36 21.2	24 2 0.3	36 2 0.4	2	3	3	770 154.3	777 154.3	99.1 100.0
R-M IGLASTE	P M	7	0.5	81 203 4.3	224 198 21.9 36.5	453 179 130.6	179 190 53.5	179 190 66.3	190 143 47.5	143 162 58.8	162 58 17.5	58 34.2 3.3	78 12 1.1	12	12	12	1993 476.0	2000 476.0	99.6 100.0
Bk	P M			28 4													32	32	100.0
Db	P M	82 1.9	1.4	388 323 0.2	252 215 19.5 30.3	273 80 54.8	80 69 12.5	12.5 16.3 26.6	69 98 42.5	98 132 28.0	132 96 28.0	96 158 51.7	28.0 181 67.3	158 181 67.3	50 2.7	50	2315 359.8	2397 361.7	96.6 99.5
Gb	P M						1 0.2	5 1.5	4 1.3	3 2.1	2 0.6	26 7.2	3 1.0	13 1.0	13 1.0	13	57 14.9	57 14.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	21 4 0.3	52 179 5.3 27.1	445 273 93.1 62.0	273 369 95.8	273 369 61.0	369 259 46.4	259 194 28.2	194 109 6.0	109 27 0.6	27 3 0.6	3 0.6	38 0.6	38	1973 426.9	1973 426.9	100.0 100.0
OI	P M	31 0.7	0.4	77 166 0.2	123 230 15.2 41.0	117 78 18.2	78 112 15.2	78 29.0 22.1	112 78 14.8	78 43 8.2	43 29 0.6	29 4 0.6	4 3 0.3	3	3	1060 176.7	1091 177.4	97.2 99.6	
Tp	P M				2 0.1	0.7											2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
Os	P M			1 0.2	5 0.9	4 0.8	4 1.1	3 0.6	2 0.6	8 2.2							27 6.4	27 6.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	113 2.6	2.3	514 497 0.4	428 631 40.3 100.0	839 436 166.9	436 558 91.0	436 558 111.6	558 441 108.0	441 380 65.0	380 236 65.0	236 215 65.5	215 187 68.9	187 104 4.6	104 4.6	104	5466 985.5	5579 988.1	98.0 99.7
RAZEM	P M	120 2.6	2.8	595 700 0.4	652 829 62.2 136.5	1292 615 297.5	615 748 144.5	615 748 159.1	748 584 166.8	584 542 82.5	542 294 82.5	294 293 99.7	293 199 72.2	199 116 5.7	116	7459 1461.5	7579 1464.1	98.4 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 26 STARE JABŁONKI

obreb: 1 STARE JABŁONKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.6	8.8	251 0.3	288 7.8	244 34.1	130 26.1	773 247.3	703 273.2	374 137.2	758 328.3	722 323.9	613 294.2	1096 568.7	1110 590.5	207 74.0	7269 2914.4	7322 2915.0	99.3 100.0
Św	P M		0.3	1 0.1	7 0.1	17 2.1	15 2.3	11 3.2	5 1.7	4 1.5	1 0.4	1 0.3	2 0.8	0.2		3 0.6	67 13.5	67 13.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.6	9.1	252 0.3	295 7.9	261 36.2	145 28.4	784 250.5	708 274.9	378 138.7	759 328.7	723 324.2	615 295.0	1096 568.9	1110 590.5	210 74.6	7336 2927.9	7389 2928.5	99.3 100.0
Bk	P M	0.1	5.9	18 1.0	104 1.0	63 1.0	11 0.4	8 2.1	39 13.0	28 10.1	24 10.3	61 25.8	49 23.5	64 28.7	28 12.1	169 55.4	666 189.3	666 189.4	100.0 99.9
Db	P M		1.4	15 1.2	32 1.2	11 1.3	2 0.2	1 0.2	0.1	2 0.5	19 7.3	29 13.7	34 12.5	90 43.0	66 32.1	28 8.4	329 121.9	329 121.9	100.0 100.0
Gb	P M									2 0.6	1 0.5	0.1		3 1.0	0.1	16 3.6	22 5.9	22 5.9	100.0 100.0
Brz	P M			1 1.0	35 1.0	16 1.9	15 2.6	166 50.3	189 63.8	93 29.0	34 10.5	7 2.0	0.1			5 1.0	561 162.2	561 162.2	100.0 100.0
OI	P M	11 0.7	0.1	22 1.6	21 1.6	7 0.8	17 2.8	10 2.4	12 4.1	21 5.5	11 3.6	2 1.0	4 1.6	14 5.4	2 0.9	1 0.2	144 30.0	155 30.7	92.9 97.7
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.8	7.4	56 4.8	192 4.8	97 5.0	45 6.0	185 55.1	240 81.0	146 45.7	89 32.2	99 42.6	87 37.7	171 78.1	96 45.2	219 68.6	1722 509.4	1733 510.2	99.4 99.8
RAZEM	P M	64 1.4	16.5	308 0.3	487 12.7	358 41.2	190 34.4	969 305.6	948 355.9	524 184.4	848 360.9	822 366.8	702 332.7	1267 647.0	1206 635.7	429 143.2	9058 3437.3	9122 3438.7	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 1 STRZAŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.2	36 189 3.7	272 428 17.7	540 459 101.4	413 522 153.3	497 297 188.0	297 530 205.4	297 642 275.1	497 363 79.6	297 5188 1643.8	14	15	16	17	18	19	
Św	P M	43 0.2	0.5	45 44 0.9	129 147 12.3	70 25 15.6	17 25 8.0	10 17 5.2	10 6 2.4	10 1 0.3	10 6 2.4	10 1 0.3	11	9	4	518 76.3	561 76.5	92.3 99.7	
R-M IGLASTE	P M	43 0.2	1.7	81 233 4.6	401 575 121.6	610 484 181.0	430 532 158.5	532 497 199.6	532 503 190.4	532 298 109.9	532 503 190.4	532 298 109.9	541	651	367	5706 1720.1	5749 1720.3	99.3 100.0	
Db	P M	6 0.1	0.5	24 39 0.5	33 24 2.0	24 3.5	13 2.8	4 0.5	20 5.6	35 11.2	19 6.6	6 1.7	7	24	2	250 44.3	256 44.4	97.7 99.8	
Gb	P M			3				2 0.5	2 0.5	2 0.5	2 0.6					11 2.1	11 2.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	4 0.1	11 0.8	27 4.4	75 15.6	99 21.5	73 17.4	37 10.3	7 2.4	9 1.9	11	1	35	389 83.4	389 83.4	100.0 100.0	
Ol	P M	11 0.1	0.1	1 14 0.8	17 17 2.7	16 3.1	13 2.9	20 4.7	18 4.9	15 4.5	9 2.2	9 2.2	4	1		145 29.1	156 29.2	92.9 99.7	
Os	P M						4 0.7	4 1.1	1 0.3				2 0.9	1 0.3		12 3.3	12 3.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.2	0.7	28 57 1.4	61 68 10.6	108 122 22.2	116 92 26.5	92 26.9	116 92 26.9	92 26.9	43 14.1	24 5.8	24	27	37	807 162.2	824 162.4	97.9 99.9	
RAZEM	P M	60 0.4	2.4	109 290 6.0	462 643 132.2	718 606 203.2	546 606 181.2	624 187.0	624 187.0	624 226.5	546 204.5	322 115.7	565	678	404	6513 1882.3	6573 1882.7	99.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 2 KRUTYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	16		21	77	168	418	671	657	508	502	534	365	599	449	174	5143	5159	99.7	
			0.6			17.4	97.5	202.2	220.3	183.7	195.9	224.1	158.1	254.7	190.5	55.5	1801.5	1801.5	100.0	
Św	P M	8		3	13	32	35	21	7	3	4	2					120	128	93.8	
		0.1	0.2		0.1	2.6	4.7	5.2	2.6	1.0	1.2	0.6					18.2	18.3	99.5	
R-M IGLASTE	P M	24		24	90	200	453	692	664	511	506	536	365	599	449	174	5263	5287	99.5	
		0.1	0.8		1.1	20.0	102.2	207.4	222.9	184.7	197.1	224.7	158.1	254.7	190.5	55.5	1819.7	1819.8	100.0	
Db	P M	2		6	10	11	12	16	6	14	23	21	31	24	36		210	212	99.1	
			0.2			0.7	1.8	3.5	1.6	4.5	7.8	7.9	12.8	10.2	13.5		64.5	64.5	100.0	
Gb	P M								2	2		3	3				10	10	100.0	
									0.4	0.5		0.8	0.9				2.6	2.6	100.0	
Brz	P M				8	17	18	39	49	28	14	5				26	204	204	100.0	
			0.1		0.4	1.3	2.9	9.0	12.5	8.0	4.0	1.4				3.7	43.3	43.3	100.0	
Ol	P M	9			4	11	11	9	34	42	23	12	2				148	157	94.3	
		1.1			0.3	1.2	1.9	2.0	8.3	11.5	6.8	3.7	0.5				36.2	37.3	97.1	
Tp	P M																			
Os	P M						1	2	6	6	2						17	17	100.0	
								0.4	1.7	1.8	0.5						4.4	4.4	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11		6	22	39	42	66	95	92	64	38	36	27	36	26	589	600	98.2	
		1.1	0.3		0.7	3.2	6.6	14.9	24.1	26.2	19.6	13.0	14.1	11.1	13.5	3.7	151.0	152.1	99.3	
RAZEM	P M	35		30	112	239	495	758	759	603	570	574	401	626	485	200	5852	5887	99.4	
		1.2	1.1		1.8	23.2	108.8	222.3	247.0	210.9	216.7	237.7	172.2	265.8	204.0	59.2	1970.7	1971.9	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 3 BABIĘTA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	27		124	186	257	374	530	886	757	572	676	425	348	142	60	5337	5364	99.5
	M	0.2	0.8		2.0	27.8	91.2	159.3	308.7	284.6	208.1	260.3	166.7	134.1	47.3	17.8	1708.7	1708.9	100.0
Św	P	5		11	4	19	19	5	2	1	5	15	12	1		1	95	100	95.0
	M		0.1			1.4	1.8	1.0	0.9	0.5	1.7	5.7	4.3	0.3		0.1	17.8	17.8	100.0
R-M IGLASTE	P	32		135	190	276	393	535	888	758	577	691	437	349	142	61	5432	5464	99.4
	M	0.2	0.9		2.0	29.2	93.0	160.3	309.6	285.1	209.8	266.0	171.0	134.4	47.3	17.9	1726.5	1726.7	100.0
Db	P	2		15	10	4		5	5		9	10	1		36		95	97	97.9
	M					0.2		1.2	1.4		3.4	3.9	0.3		14.8		25.2	25.2	100.0
Gb	P			6						0.1	0.1						6	6	100.0
	M																0.2	0.2	100.0
Brz	P	6		11	5	9	13	17	19	21	17	5					117	123	95.1
	M	1.5			0.2	0.9	2.1	3.5	4.6	5.5	4.4	1.2					22.4	23.9	93.7
Ol	P	9			6	9	8	8	16	23	19	13	5	2	1		110	119	92.4
	M				0.4	0.8	1.1	1.5	3.6	5.9	5.7	4.5	1.6	0.5	0.2		25.8	25.8	100.0
Os	P										2	2					4	4	100.0
	M					0.1	0.1				0.5	0.5					1.2	1.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	17		32	21	22	21	30	40	44	47	30	6	2	37		332	349	95.1
	M	1.5			0.6	2.0	3.3	6.2	9.6	11.5	14.1	10.1	1.9	0.5	15.0		74.8	76.3	98.0
RAZEM	P	49		167	211	298	414	565	928	802	624	721	443	351	179	61	5764	5813	99.2
	M	1.7	0.9		2.6	31.2	96.3	166.5	319.2	296.6	223.9	276.1	172.9	134.9	62.3	17.9	1801.3	1803.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 1 JEZIORNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	14		71	146	262	378	576	500	335	329	427	411	485	271	327	4518	4532	99.7	
	M	3.1	4.2		2.8	35.1	87.8	158.1	158.8	126.4	124.8	161.8	171.8	224.4	129.0	78.6	1463.6	1466.7	99.8	
Św	P	1		1	3	7	11	11	10	8	10	7	4	2		2	76	77	98.7	
	M	0.1	0.4			0.6	3.0	4.2	3.7	2.8	2.7	2.1	1.9	1.1	0.3	0.2	23.0	23.1	99.6	
R-M IGLASTE	P	15		72	149	269	389	587	510	343	339	434	415	487	271	329	4594	4609	99.7	
	M	3.2	4.6		2.8	35.7	90.8	162.3	162.5	129.2	127.5	163.9	173.7	225.5	129.3	78.8	1486.6	1489.8	99.8	
Bk	P				27	20	36	60	66	40	55	95	128	92	44	116	779	779	100.0	
	M		0.7		0.4	0.8	5.4	16.3	21.5	12.8	21.3	41.0	61.3	46.1	21.0	25.7	274.3	274.3	100.0	
Db	P			21	19	22	16	10	8	11	11	9	30	26	22		205	205	100.0	
	M		0.8		0.4	1.9	2.3	2.9	2.6	3.9	4.4	3.5	14.9	13.7	20.5		71.8	71.8	100.0	
Gb	P																			
	M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0	
Brz	P	3		6	5	18	27	39	42	38	16	1		2	1		195	198	98.5	
	M	0.8	0.4		0.1	2.2	5.2	10.3	12.7	11.5	4.7	0.1		0.8	0.2		48.2	49.0	98.4	
Ol	P	1		8	20	75	112	60	84	94	60	43	25	21	4		606	607	99.8	
	M		0.3	0.1	1.9	12.2	26.7	16.8	26.1	33.3	21.9	16.6	10.2	8.7	1.5		176.3	176.3	100.0	
Tp	P																			
	M																			
Os	P	2																		
	M																		2	
R-M LIŚCIASTE	P	6		35	71	135	191	169	200	183	142	148	183	141	71	116	1785	1791	99.7	
	M	0.8	2.2	0.1	2.8	17.1	39.6	46.3	63.0	61.6	52.3	61.2	86.4	69.3	43.2	25.7	570.8	571.6	99.9	
RAZEM	P	21		107	220	404	580	756	710	526	481	582	598	628	342	445	6379	6400	99.7	
	M	4.0	6.8	0.1	5.6	52.8	130.4	208.6	225.5	190.8	179.8	225.1	260.1	294.8	172.5	104.5	2057.4	2061.4	99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 2 STARY DZIERZGOŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 3.7	128	244 5.0	406 64.5	470 134.4	667 211.8	406 139.8	404 179.9	362 161.0	371 159.2	383 173.9	518 250.9	209 112.4	374 92.1	4942 1688.6	4960 1688.6	99.6 100.0	
Św	P M	4 0.3		9	21 2.1	23 6.2	13 4.8	3 0.6	4 2.8	3 2.4	2 0.8	4 2.3	5 3.0	1 0.4		88 25.7	92 25.7	95.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	22 4.0	128	253 5.0	427 66.6	493 140.6	680 216.6	409 140.4	408 182.7	365 163.4	373 160.0	387 176.2	523 253.9	210 112.8	374 92.1	5030 1714.3	5052 1714.3	99.6 100.0	
Bk	P M	3 0.1	31	64	127 2.5	183 20.2	178 28.5	107 26.1	63 21.7	138 50.6	149 59.7	98 43.4	80 38.8	92 38.3	238 63.6	1548 409.3	1551 409.4	99.8 100.0	
Db	P M		27	43 0.4	29 2.8	25 4.8	23 5.9	21 6.0	17 6.1	45 17.5	99 41.3	106 46.4	97 42.0	63 29.4	12 1.0	607 204.5	607 204.5	100.0 100.0	
Gb	P M		0.1				8 1.8	5 2.2	6 2.0	12 3.5	12 4.1	10 3.1	8 3.2	1 0.5		62 20.5	62 20.5	100.0 100.0	
Brz	P M		45	39 1.1	21 2.1	32 7.0	71 17.8	99 29.2	64 18.4	25 6.2	14 4.2	6 1.8	1 0.3			417 88.7	417 88.7	100.0 100.0	
OI	P M	8 0.1	27	50 2.2	92 16.3	109 31.3	60 19.4	25 7.7	44 15.9	37 13.3	46 14.7	51 17.6	30 12.8	3 1.6		574 154.0	582 154.1	98.6 99.9	
Tp	P M						1 0.1	0.1								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Os	P M			4	7 0.4	6 0.7	18 3.3	11 2.3	2 0.9	4 1.6	6 1.8	3 0.8	1 0.3	0.1	12 3.9	74 16.2	74 16.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.2	130	200 3.7	276 24.1	355 64.0	359 76.8	268 73.6	196 65.0	261 92.7	326 125.8	274 113.1	217 97.4	159 69.9	262 68.5	3283 893.4	3294 893.6	99.7 100.0	
RAZEM	P M	33 0.2	258	453 8.7	703 90.7	848 204.6	1039 293.4	677 214.0	604 247.7	626 256.1	699 285.8	661 289.3	740 351.3	369 182.7	636 160.6	8313 2607.7	8346 2607.9	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 3 SUSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 2.4	19 1.3	53 1.3	116 15.5	183 51.1	498 139.3	383 116.4	160 59.2	159 60.2	268 101.4	249 101.1	262 118.4	85 37.9	56 17.4	2491 821.6	2496 821.6	99.8 100.0	
Św	P M	0.3	17 0.5	65 7.9	65 13.3	40 10.4	13 2.9	4 1.4	21 10.1	28 13.1	17 7.6	16 8.2	3 1.5	9 2.4	298 79.6	298 79.6	100.0 100.0		
Jd	P M		1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 2.7	19 1.8	70 23.4	182 64.4	248 149.7	538 119.3	396 119.3	164 60.6	180 70.3	296 114.5	266 108.7	278 126.6	88 39.4	65 19.8	2790 901.2	2795 901.2	99.8 100.0	
Bk	P M	2 25.2	9 0.2	74 3.8	115 8.4	71 18.8	87 30.1	93 21.1	54 25.0	60 16.8	40 8.7	23 8.7	41 19.5	59 33.7	276 85.0	1002 296.3	1004 296.3	99.8 100.0	
Db	P M	2 0.1	45 5.1	83 1.1	136 15.4	104 17.1	83 19.9	76 21.9	43 13.8	36 12.2	71 28.5	65 29.3	72 34.9	119 66.5	25 2.7	958 268.4	960 268.5	99.8 100.0	
Gb	P M							1 0.2	2 0.4	4 0.9	3 1.0	2 0.7	1 0.2			13 3.4	13 3.4	100.0 100.0	
Brz	P M		6 0.9	14 0.4	39 7.3	65 14.3	144 33.6	211 57.9	137 41.9	81 23.6	51 14.6	38 13.4	17 6.6		67 17.5	870 232.0	870 232.0	100.0 100.0	
Oi	P M	5 0.1	43 1.9	52 0.2	52 3.3	72 9.8	94 20.1	64 24.7	53 18.1	66 25.0	72 29.0	44 17.9	11 4.2	0.1		623 172.6	628 172.7	99.2 99.9	
Tp	P M						1 0.4	1 0.3								2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
Os	P M		1 1.3	7 0.5	5 0.6	2 0.5	2 0.6	3 1.0	2 0.7		0.1		2 1.7	1 0.4		25 7.4	25 7.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	103 34.4	224 5.0	349 36.8	317 60.5	411 97.9	448 129.1	292 96.5	249 87.4	237 90.0	172 70.0	144 67.1	179 100.7	368 105.2	3493 980.8	3502 981.0	99.7 100.0	
RAZEM	P M	14 0.2	122 37.1	294 6.8	531 60.2	565 124.9	949 247.6	844 248.4	456 157.1	429 157.7	533 204.5	438 178.7	422 193.7	267 140.1	433 125.0	6283 1882.0	6297 1882.2	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 29 SZCZYTNO

obreb: 2 MAŁDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	34		160	313	333	478	857	1315	792	360	430	448	742	314	81	6623	6657	99.5	
	M	1.2	15.4	0.1	11.3	39.3	112.1	229.1	365.0	228.8	117.2	152.6	172.8	297.4	129.5	14.3	1884.9	1886.1	99.9	
Św	P	18		74	125	112	85	63	21	15	29	40	20	12	3	12	611	629	97.1	
	M	0.5	2.8	0.3	3.8	14.8	15.1	16.0	6.0	5.4	11.8	17.4	9.5	5.3	1.0	4.8	114.0	114.5	99.6	
R-M IGLASTE	P	52		234	438	445	563	920	1336	807	389	470	468	754	317	93	7234	7286	99.3	
	M	1.7	18.2	0.4	15.1	54.1	127.2	245.1	371.0	234.2	129.0	170.0	182.3	302.7	130.5	19.1	1998.9	2000.6	99.9	
Db	P	14		52	6	1				1	1	7	6		3	77	91	84.6		
	M	0.1	0.4	0.1	0.1				0.1		0.4	0.3	3.0	2.3	0.1	1.3	8.0	8.1	98.8	
Brz	P			17	27	61	93	128	202	115	26	11	1		17	698	698	100.0		
	M		0.8	0.1	1.4	9.2	19.0	27.8	51.6	30.9	6.4	3.2	0.3		3.8	154.5	154.5	100.0		
Ol	P	10		90	98	82	98	94	114	68	34	63	44	15	2	38	840	850	98.8	
	M	0.6	9.7	0.8	5.1	13.0	20.8	21.9	29.4	19.3	12.1	25.5	18.7	6.4	0.6	13.0	196.3	196.9	99.7	
Os	P					1	1									2	2	100.0		
	M					0.3	0.3	0.1								0.7	0.7	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P	24		159	131	145	192	222	316	183	61	75	52	21	2	58	1617	1641	98.5	
	M	0.7	10.9	0.9	6.6	22.5	40.1	49.8	81.1	50.2	18.9	29.0	22.0	8.7	0.7	18.1	359.5	360.2	99.8	
RAZEM	P	76		393	569	590	755	1142	1652	990	450	545	520	775	319	151	8851	8927	99.1	
	M	2.4	29.1	1.3	21.7	76.6	167.3	294.9	452.1	284.4	147.9	199.0	204.3	311.4	131.2	37.2	2358.4	2360.8	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 29 SZCZYTNO

obreb: 3 SZCZYTNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 1.0	11.3	142 0.1	170 5.7	220 27.2	462 101.5	837 223.7	1255 391.7	861 281.9	432 146.8	602 221.9	636 242.9	519 215.2	212 91.3	97 38.7	6445 1999.9	6468 2000.9	99.6 100.0
Św	P M	6 0.1	1.0	36 0.7	19 0.7	34 3.5	24 3.2	6 1.2	2 0.8	4 1.3	3 1.0	6 2.4	5 2.3	7 2.0	7 1.6	2 0.2	155 21.2	161 21.3	96.3 99.5
R-M IGLASTE	P M	29 1.1	12.3	178 0.1	189 6.4	254 30.7	486 104.7	843 224.9	1257 392.5	865 283.2	435 147.8	608 224.3	641 245.2	526 217.2	219 92.9	99 38.9	6600 2021.1	6629 2022.2	99.6 99.9
Bk	P M	2 0.1	0.2	2	2	1								7 3.1	2 0.8	26 9.4	40 13.5	42 13.6	95.2 99.3
Db	P M	1	1.3	13	9 0.2	10 1.1	8 1.2	12 2.8	22 6.7	11 3.7	14 5.6	9 4.0	23 10.1	34 15.6	28 13.6		193 65.9	194 65.9	99.5 100.0
Gb	P M						1 0.2	1 0.1	1 0.4	1 0.3	1 0.3	1 0.2					6 1.5	6 1.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	25	15 1.0	37 4.4	45 7.3	37 7.6	40 9.9	30 8.3	9 2.5	8 1.7	6 1.3	1 0.1		3 0.9	256 45.6	256 45.6	100.0 100.0
OI	P M	6 0.2		14	2 0.2	8 1.3	26 3.9	22 4.1	23 6.2	20 5.5	8 3.0	6 2.8	4 1.4	1 0.2			134 28.6	140 28.8	95.7 99.3
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.1	0.1										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.3	2.1	54	28 1.4	57 6.9	80 12.7	72 14.6	86 23.2	62 17.8	32 11.4	24 8.7	33 12.8	43 19.0	30 14.4	29 10.3	630 155.3	639 155.6	98.6 99.8
RAZEM	P M	38 1.4	14.4	232 0.1	217 7.8	311 37.6	566 117.4	915 239.5	1343 415.7	927 301.0	467 159.2	632 233.0	674 258.0	569 236.2	249 107.3	128 49.2	7230 2176.4	7268 2177.8	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 30 WICHROWO

obreb: 1 WICHROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.3	13.1	552 0.3	466 10.0	334 67.8	766 202.0	2559 757.0	1286 451.3	864 314.3	612 256.1	728 299.9	773 378.1	641 302.2	270 115.8	312 113.6	10163 3281.5	10167 3281.8	100.0 100.0
Św	P M	2 0.1	7.9	86 0.2	164 4.4	487 69.4	388 86.8	288 86.1	28 9.4	35 12.4	58 22.1	118 50.1	122 62.2	66 29.4	9 5.9	104 37.4	1953 483.7	1955 483.8	99.9 100.0
Jd	P M													1 0.6			1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	6 0.4	21.0	638 0.5	630 14.4	821 137.2	1154 288.8	2847 843.1	1314 460.7	899 326.7	670 278.2	846 350.0	895 440.3	708 332.2	279 121.7	416 151.0	12117 3765.8	12123 3766.2	100.0 100.0
Bk	P M	7 0.7	0.3	3 0.2	9 0.4	11 0.4	3 0.3				10 4.2	5 1.6					41 7.0	48 7.7	85.4 90.9
Db	P M	8 1.1	14.0	772 0.9	254 3.7	161 18.6	119 22.3	106 25.6	13 3.6	12 4.1	16 5.9	67 26.3	117 56.1	186 96.4	102 53.9	31 10.9	1956 342.3	1964 343.4	99.6 99.7
Gb	P M								3 0.8	2 0.6	13 5.6	1 0.4		3 1.0			22 8.4	22 8.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	104 0.3	117 4.9	115 20.8	116 24.6	329 79.1	267 76.8	176 53.8	24 7.0	25 8.9	7 2.7			50 15.0	1330 294.7	1330 294.7	100.0 100.0
Oi	P M	11 1.0	3.8	217 1.1	135 7.4	98 20.4	196 43.1	142 32.3	98 25.4	66 18.6	61 19.4	66 20.3	12 3.7	1 0.2			1092 195.7	1103 196.7	99.0 99.5
Tp	P M			26	1												27	27	100.0
Os	P M		0.6	32 0.1		1 0.2	2 0.6	10 2.2	1 0.5	9 1.9	1 0.6	2 0.6				6 1.5	64 8.8	64 8.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	26 2.8	19.5	1154 2.4	516 16.2	386 60.4	436 90.9	587 139.2	382 107.1	265 79.0	125 42.7	166 58.1	136 62.5	190 97.6	102 53.9	87 27.4	4532 856.9	4558 859.7	99.4 99.7
RAZEM	P M	32 3.2	40.5	1792 2.9	1146 30.6	1207 197.6	1590 379.7	3434 982.3	1696 567.8	1164 405.7	795 320.9	1012 408.1	1031 502.8	898 429.8	381 175.6	503 178.4	16649 4622.7	16681 4625.9	99.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 1 WIELBARK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	87		235	572	689	1090	2276	1157	647	448	411	325	238	48	3	8139	8226	98.9
	M	0.2	3.8		10.2	60.1	204.6	550.0	233.9	177.0	120.0	105.2	95.5	68.2	12.1	0.1	1640.7	1640.9	100.0
Św	P	15		22	24	44	39	24		2	6	2	1				164	179	91.6
	M		0.3		0.4	3.5	5.3	4.4		0.1	0.9	2.2	0.7	0.6			18.4	18.4	100.0
R-M IGLASTE	P	102		257	596	733	1129	2300	1157	647	450	417	327	239	48	3	8303	8405	98.8
	M	0.2	4.1		10.6	63.6	209.9	554.4	233.9	177.1	120.9	107.4	96.2	68.8	12.1	0.1	1659.1	1659.3	100.0
Bk	P			5													5	5	100.0
	M																		
Db	P	8		46	4	2	1			1					1		55	63	87.3
	M					0.2	0.1			0.4					0.3		1.1	1.1	100.0
Brz	P			74	34	20	35	47	96	134	18	1	2			8	469	469	100.0
	M		0.1		2.3	2.2	5.1	8.1	22.3	32.4	3.1	0.3	0.4			0.1	76.4	76.4	100.0
Ol	P	18		20	42	73	47	33	27	46	33	2	2			10	335	353	94.9
	M	0.1	0.1		2.0	8.4	7.4	5.4	5.7	11.6	9.4	1.9	0.9			1.4	54.2	54.3	99.8
Os	P						2	1									3	3	100.0
	M					0.1	0.4	0.1									0.6	0.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	26		145	80	95	85	81	123	181	51	3	4		1	18	867	893	97.1
	M	0.1	0.2		4.3	10.9	13.0	13.6	28.1	44.4	12.5	2.2	1.3		0.3	1.5	132.3	132.4	99.9
RAZEM	P	128		402	676	828	1214	2381	1280	828	501	420	331	239	49	21	9170	9298	98.6
	M	0.3	4.3		14.9	74.5	222.9	568.0	262.0	221.5	133.4	109.6	97.5	68.8	12.4	1.6	1791.4	1791.7	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 2 WESOŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	115		417	849	677	640	1306	1018	679	597	620	655	600	84	45	8187	8302	98.6	
	M	1.0	4.2	0.1	15.0	53.5	115.1	330.0	263.4	200.2	174.4	194.4	230.1	209.9	26.3	0.9	1817.5	1818.5	99.9	
Św	P	1		48	15	19	9	20	2	3	1	2	2	8			129	130	99.2	
	M		0.2	0.3	0.3	1.3	1.5	5.4	0.4	1.2	0.1	0.6	1.0	4.2			16.2	16.2	100.0	
R-M IGLASTE	P	116		465	864	696	649	1326	1020	682	598	622	657	608	84	45	8316	8432	98.6	
	M	1.0	4.4	0.1	15.3	54.8	116.6	335.4	263.8	201.4	174.5	195.0	231.1	214.1	26.3	0.9	1833.7	1834.7	99.9	
Bk	P			9													9	9	100.0	
	M																			
Db	P	1		93	1	2	5	12	2		1	2	1	2	1		122	123	99.2	
	M					0.3	0.9	3.2	0.2		0.3	0.7	0.2	0.7	0.4		6.9	6.9	100.0	
Gb	P			3													3	3	100.0	
	M																			
Brz	P			133	43	11	29	26	25	24	6	2	4				303	303	100.0	
	M		0.1	0.2	3.9	1.3	4.6	4.5	5.4	6.2	1.0	0.5	1.7				29.4	29.4	100.0	
Ol	P	2		7	10	12	12	24	49	62	24	9	6	4			219	221	99.1	
	M				1.0	1.8	2.4	5.2	11.9	17.0	5.9	2.4	2.1	1.6			51.3	51.3	100.0	
Os	P					1											1	1	100.0	
	M				0.1	0.1											0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	3		245	54	26	46	62	76	86	31	13	11	6	1		657	660	99.5	
	M		0.1	0.2	5.0	3.5	7.9	12.9	17.5	23.2	7.2	3.6	4.0	2.3	0.4		87.8	87.8	100.0	
RAZEM	P	119		710	918	722	695	1388	1096	768	629	635	668	614	85	45	8973	9092	98.7	
	M	1.0	4.5	0.3	20.3	58.3	124.5	348.3	281.3	224.6	181.7	198.6	235.1	216.4	26.7	0.9	1921.5	1922.5	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 3 CHORZELE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	21		72	206	352	475	861	277	213	150	166	99	64	6	6	2947	2968	99.3
	M	0.1	1.2		3.1	28.0	79.0	201.9	53.5	55.8	39.2	47.3	27.9	18.5	1.6	0.7	557.7	557.8	100.0
Św	P	1		3	15	18	28	16			1	3	3	3			90	91	98.9
	M		0.1		0.4	1.3	4.8	3.8			0.2	1.2	1.2	0.8			13.8	13.8	100.0
R-M IGLASTE	P	22		75	221	370	503	877	277	213	151	169	102	67	6	6	3037	3059	99.3
	M	0.1	1.3		3.5	29.3	83.8	205.7	53.5	55.8	39.4	48.5	29.1	19.3	1.6	0.7	571.5	571.6	100.0
Bk	P			6													6	6	100.0
	M																		
Db	P	3		25	10												35	38	92.1
	M		0.1														0.1	0.1	100.0
Gb	P			2													2	2	100.0
	M																		
Brz	P			37	22	4	11	12	37	96	9	4					232	232	100.0
	M		0.1		1.0	0.5	1.8	2.6	9.0	24.4	0.3	1.2					40.9	40.9	100.0
Ol	P	8		10	15	33	16	6	11	25	9	4	2				131	139	94.2
	M				1.1	3.2	1.8	0.9	2.6	7.5	3.5	1.3	0.6				22.5	22.5	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	11		80	47	37	27	18	48	121	18	8	2				406	417	97.4
	M		0.2		2.1	3.7	3.6	3.5	11.6	31.9	3.8	2.5	0.6				63.5	63.5	100.0
RAZEM	P	33		155	268	407	530	895	325	334	169	177	104	67	6	6	3443	3476	99.1
	M	0.1	1.5		5.6	33.0	87.4	209.2	65.1	87.7	43.2	51.0	29.7	19.3	1.6	0.7	635.0	635.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 1 PURDA LEŚNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 0.2	19.6	267 0.1	370 8.6	378 84.1	549 155.6	862 260.4	982 384.2	808 325.9	604 238.7	646 260.9	517 234.1	595 270.2	216 94.0	83 21.4	6877 2357.8	6905 2358.0	99.6 100.0
Św	P M	25 0.3	3.4	75 1.3	88 23.8	138 23.8	125 27.2	151 45.2	23 8.5	10 4.3	21 9.4	27 12.7	52 25.6	59 37.4	3 2.0	2 0.5	774 201.3	799 201.6	96.9 99.9
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.5	23.0	343 0.1	458 9.9	516 107.9	674 182.8	1013 305.6	1005 392.7	818 330.2	625 248.1	673 273.6	569 259.7	654 307.6	219 96.0	85 21.9	7652 2559.1	7705 2559.6	99.3 100.0
Bk	P M	10	0.2	8	1			2 0.5	0.1								11 0.8	21 0.8	52.4 100.0
Db	P M	3	3.4	107	94 1.1	58 8.8	18 3.6	33 7.7	13 3.9	7 2.4	19 6.2	3 1.1	9 3.5	23 10.5	2 0.6		386 52.8	389 52.8	99.2 100.0
Gb	P M										5 2.0	1 0.2	13 6.2	1 0.7		5 1.2	25 10.3	25 10.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	41 0.2	42 1.7	47 9.1	102 20.5	105 24.9	171 54.2	159 50.3	89 29.5	15 5.2	2 0.9	0.1		34 7.7	807 205.0	807 205.0	100.0 100.0
Oi	P M	7	1.8	55 0.6	21 1.4	51 11.6	38 8.5	26 6.1	20 5.4	27 8.0	22 7.0	9 3.0	4 1.6	0.2			273 55.2	280 55.2	97.5 100.0
Tp	P M						2 0.4	0.1									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	4 1.2	0.1							5 1.7	5 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20	6.1	211 0.8	158 4.2	156 29.5	160 33.1	167 39.6	208 64.8	193 60.8	135 44.7	28 9.5	28 12.2	24 11.5	2 0.6	39 8.9	1509 326.3	1529 326.3	98.7 100.0
RAZEM	P M	73 0.5	29.1	554 0.9	616 14.1	672 137.4	834 215.9	1180 345.2	1213 457.5	1011 391.0	760 292.8	701 283.1	597 271.9	678 319.1	221 96.6	124 30.8	9161 2885.4	9234 2885.9	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 2 SADŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		2.4	45 60 2.6	100 70 13.7	230 81.8	89 32.8	21 8.6	76 33.5	22 8.7	11 3.2	8 2.2	36 10.9	978 283.5	978 283.5	100.0 100.0			
Św	P M	7 0.9	10.6	88 0.3	108 2.5	290 34.4	236 53.1	218 69.9	96 38.2	42 18.6	64 27.8	135 58.8	53 23.6	60 26.3	6 2.8	19 6.5	1415 373.4	1422 374.3	99.5 99.8
R-M IGLASTE	P M	7 0.9	13.0	133 0.3	168 5.1	390 48.1	306 71.2	428 134.9	326 120.0	131 51.4	85 36.4	211 92.3	75 32.3	71 29.5	14 5.0	55 17.4	2393 656.9	2400 657.8	99.7 99.9
Bk	P M	4 0.5	6.1	16 0.4	63 2.5	85 2.5	28 3.9	2 0.6	3 0.8	11 4.1	21 8.7	45 18.5	47 19.9	53 21.0	48 18.9	209 67.7	631 173.1	635 173.6	99.4 99.7
Db	P M	22 0.1	15.7	477 0.8	356 6.2	265 28.7	148 26.2	170 43.2	69 19.6	49 18.3	34 12.1	82 30.6	25 10.1	33 13.9	110 48.2	26 9.5	1844 283.1	1866 283.2	98.8 100.0
Gb	P M									5 2.0	4 1.5	0.1				15 4.5	24 8.1	24 8.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	38 0.1	33 0.9	107 16.7	108 22.3	301 77.8	199 57.7	102 32.4	54 18.5	24 8.6	2 0.8			58 16.8	1026 254.0	1026 254.0	100.0 100.0
OI	P M	12	1.1	63 0.4	32 1.9	34 5.3	52 11.8	34 9.0	33 9.6	30 10.3	27 9.7	23 8.6	3 1.1			3 0.9	334 69.7	346 69.7	96.5 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					3 0.4	2 0.4	8 2.0	3 1.2	4 1.2	2 0.8	1 0.2					23 6.2	23 6.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38 0.6	24.3	594 1.3	484 9.4	494 53.6	338 64.6	515 132.6	307 88.9	196 66.3	143 51.8	179 68.0	77 32.0	86 34.9	158 67.1	311 99.4	3882 794.2	3920 794.8	99.0 99.9
RAZEM	P M	45 1.5	37.3	727 1.6	652 14.5	884 101.7	644 135.8	943 267.5	633 208.9	327 117.7	228 88.2	390 160.3	152 64.3	157 64.4	172 72.1	366 116.8	6275 1451.1	6320 1452.6	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 3 WIPSOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 1.0		235 0.1	358 10.5	293 46.0	386 106.9	881 291.7	789 308.1	377 154.0	441 191.1	461 203.1	395 179.2	405 187.8	118 57.7	81 29.5	5220 1781.6	5237 1782.6	99.7 99.9
Św	P M	16 5.9		51 0.1	115 2.1	136 14.9	166 41.5	59 17.9	76 30.5	49 22.1	78 36.0	118 58.0	66 32.9	42 19.3	2 0.9	10 3.0	968 285.1	984 285.1	98.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	33 1.0		286 0.2	473 12.6	429 60.9	552 148.4	940 309.6	865 338.6	426 176.1	519 227.1	579 261.1	461 212.1	447 207.1	120 58.6	91 32.5	6188 2066.7	6221 2067.7	99.5 100.0
Bk	P M	3 0.1		5 0.1	2								2 0.9	3 1.3	0.1	15 4.8	27 7.3	30 7.3	90.0 100.0
Db	P M	1 0.1		41	74 1.1	29 2.3	24 4.0	24 6.2	5 1.4	6 1.8	4 1.8	7 2.3	10 5.1	1 0.6	1 0.4		226 29.1	227 29.2	99.6 99.7
Gb	P M								7 2.0	1 0.3							8 2.3	8 2.3	100.0 100.0
Brz	P M			56 0.5	82 3.7	67 9.8	55 11.8	106 26.0	177 55.5	62 20.0	17 6.0	2 0.8				9 3.0	633 140.2	633 140.2	100.0 100.0
OI	P M	11 0.3		17 0.1	20 1.5	45 6.5	25 5.4	10 2.1	20 5.7	19 6.2	13 4.8	2 0.7					171 33.3	182 33.3	94.0 100.0
Os	P M					3 0.4	2 0.4	3 0.6	5 1.4	2 0.5				0.3			15 3.7	15 3.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.1		119 0.7	178 6.3	144 19.0	106 21.6	143 34.9	214 66.0	90 28.8	34 12.6	11 3.8	12 6.0	4 2.2	1 0.5	24 7.8	1080 215.9	1095 216.0	98.6 100.0
RAZEM	P M	48 1.1		405 0.9	651 18.9	573 79.9	658 170.0	1083 344.5	1079 404.6	516 204.9	553 239.7	590 264.9	473 218.1	451 209.3	121 59.1	115 40.3	7268 2282.6	7316 2283.7	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 34 ZAPOROWO

obreb: 1 REGITY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.4	160 0.3	41 1.0	57 6.3	59 7.7	135 36.1	43 7.4	52 12.9	30 7.7	57 16.5	2 1.1	32 7.7	21 4.9	12 0.8	701 110.8	708 110.8	99.0 100.0	
Św	P M	27 2.7	76 1.8	320 30.0	264 48.0	165 42.7	41 8.5	25 6.6	62 21.0	48 13.6	11 2.8	20 4.1	3 0.9	11 0.9	1073 183.6	1073 183.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	7 3.1	187 0.3	117 2.8	377 36.3	323 55.7	300 78.8	84 15.9	77 19.5	92 28.7	105 30.1	13 3.9	52 11.8	24 5.8	23 1.7	1774 294.4	1781 294.4	99.6 100.0	
Bk	P M	18 1.9	178 0.2	17 0.2									0.1	0.1		195 0.5	213 2.4	91.5 20.8	
Db	P M	24 0.4	300 0.2	475 8.1	286 22.6	143 20.1	170 32.9	38 6.3	33 8.2	23 5.8	60 17.0	104 43.4	296 83.2	213 59.2	34 1.3	2175 312.5	2199 312.9	98.9 99.9	
Gb	P M		3					0.1	3 1.2	11 2.9	9 2.6	1 0.5	8 2.5	7 1.7	9 1.3	51 12.8	51 12.8	100.0 100.0	
Brz	P M	1 0.3	90 0.7	21 1.2	132 13.2	140 18.6	235 47.4	403 99.9	723 183.9	144 26.4	63 12.9	41 9.5	1 0.4	1 0.2	18 1.8	2012 416.1	2013 416.4	100.0 99.9	
OI	P M	13 0.2	43 0.3	54 3.6	72 9.7	98 17.1	137 25.2	248 67.6	299 89.3	106 28.7	76 25.3	14 5.0	14 5.2	6 2.1	22 1.6	1189 282.5	1202 282.7	98.9 99.9	
Tp	P M		2		1 0.1	12 1.6	4 0.3									19 2.0	19 2.0	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		4 0.4	7 1.0	4 0.8	1 0.3	2 0.5	2 0.6	1 0.4	3 1.0	6 2.1			30 7.2	30 7.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	56 2.8	616 0.7	567 12.9	495 46.0	400 58.4	550 106.6	690 174.2	1060 283.1	286 64.4	209 58.2	163 59.4	325 93.5	227 63.3	83 6.0	5671 1033.6	5727 1036.4	99.0 99.7	
RAZEM	P M	63 2.8	803 1.0	684 15.7	872 82.3	723 114.1	850 185.4	774 190.1	1137 302.6	378 93.1	314 88.3	176 63.3	377 105.3	251 69.1	106 7.7	7445 1328.0	7508 1330.8	99.2 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 34 ZAPOROWO

obreb: 2 ZAPOROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	14 0.2	1.0	57 124	124 5.6	160 24.2	131 29.0	156 32.3	201 69.6	104 27.1	123 42.0	197 75.5	139 45.7	159 66.7	149 52.3	97 3.0	1797 474.0	1811 474.2	99.2 100.0	
Św	P M	7 1.4	1.4	5 64	64 2.2	164 22.1	340 70.1	287 74.5	16 1.1	9 3.3	5 1.0	11 3.2	22 8.8	12 4.6	6 2.3		941 194.6	948 194.6	99.3 100.0	
R-M IGLASTE	P M	21 0.2	2.4	62 188	188 7.8	324 46.3	471 99.1	443 106.8	217 70.7	113 30.4	128 43.0	208 78.7	161 54.5	171 71.3	155 54.6	97 3.0	2738 668.6	2759 668.8	99.2 100.0	
Bk	P M	0.5 0.9	0.9	123 73	73 1.6	110 3.1	9 0.9	4 0.1	12 1.2	1 0.4	13 4.6	26 9.7	8 4.5	39 18.1	15 6.5	66 6.4	487 58.1	487 58.6	100.0 99.1	
Db	P M	10 0.6	3.5	124 460	460 7.4	284 25.6	281 45.9	298 70.6	71 13.0	26 5.7	34 8.6	156 50.9	267 93.8	339 131.2	285 106.4	63 4.5	2688 567.3	2698 567.9	99.6 99.9	
Gb	P M			1				1	5	30	51	22	34	34		18	196	196	100.0	
Brz	P M		2.8	25 0.3	16 1.0	119 12.2	177 20.3	453 103.7	543 155.6	660 183.4	146 29.2	174 49.5	42 11.4	16 6.1	1 0.1	86 4.9	2458 580.5	2458 580.5	100.0 100.0	
OI	P M	20 2.2	1.1	14 0.1	45 3.1	24 3.2	56 10.4	62 11.7	88 23.3	133 41.7	38 11.7	43 12.9	25 8.9	1 0.2		8 1.0	537 129.3	557 131.5	96.4 98.3	
Tp	P M					0.1	4 0.7	1 0.1	1 0.1					2 0.2		2 0.2	10 1.4	10 1.4	100.0 100.0	
Os	P M		0.2			4 0.4	19 2.6	16 2.4	15 4.7	8 2.3	7 2.7	30 12.0	5 1.7	1 0.2	1 0.2	3 1.0	109 30.4	109 30.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	30 3.3	8.5	287 0.7	594 13.1	541 44.6	546 80.8	831 188.7	727 199.0	858 242.0	289 75.4	451 141.6	381 130.5	432 167.2	302 113.3	246 19.5	6485 1424.9	6515 1428.2	99.5 99.8	
RAZEM	P M	51 3.5	10.9	349 0.7	782 20.9	865 90.9	1017 179.9	1274 295.5	944 269.7	971 272.4	417 118.4	659 220.3	542 185.0	603 238.5	457 167.9	343 22.5	9223 2093.5	9274 2097.0	99.5 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 35 PARCIAKI

obreb: 1 PARCIAKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	66		204	412	611	809	689	795	971	1124	939	365	140	68	17	7144	7210	99.1
	M	0.9	1.3		2.4	27.3	88.9	121.1	158.3	223.1	290.4	265.8	111.4	46.7	17.1	3.1	1356.9	1357.8	99.9
Św	P			13	6	8	3	4		1	2	1	1	1	4		44	44	100.0
	M				0.2	0.4	0.4	0.7	0.1	0.5	0.9	0.6	0.4	1.0	1.4		6.6	6.6	100.0
R-M IGLASTE	P	66		217	418	619	812	693	795	972	1126	940	366	141	72	17	7188	7254	99.1
	M	0.9	1.3		2.6	27.7	89.3	121.8	158.4	223.6	291.3	266.4	111.8	47.7	18.5	3.1	1363.5	1364.4	99.9
Bk	P			4													4	4	100.0
	M																		
Db	P	3		67	10						1	2	1				81	84	96.4
	M	0.3	0.1								0.3	0.9	0.4				1.7	2.0	85.0
Gb	P			13													13	13	100.0
	M																		
Brz	P			69	10	28	40	8	31	53	45	16	3	1			304	304	100.0
	M		0.1	0.5	0.5	2.7	6.2	3.6	7.0	11.9	9.5	5.0	0.4	0.3			47.7	47.7	100.0
Ol	P	2		43	42	33	26	15	11	7	2	6	13	15			213	215	99.1
	M	0.4		0.2	2.1	3.9	4.8	3.5	2.5	2.0	0.8	2.4	4.5	4.8			31.5	31.9	98.7
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	5		196	62	61	66	23	42	60	48	24	17	16			615	620	99.2
	M	0.7	0.2	0.7	2.6	6.6	11.0	7.1	9.5	13.9	10.6	8.3	5.3	5.1			80.9	81.6	99.1
RAZEM	P	71		413	480	680	878	716	837	1032	1174	964	383	157	72	17	7803	7874	99.1
	M	1.6	1.5	0.7	5.2	34.3	100.3	128.9	167.9	237.5	301.9	274.7	117.1	52.8	18.5	3.1	1444.4	1446.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 35 PARCIAKI

obreb: 2 SŁAWKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.5	0.6	66	184 4.1	269 22.6	273 45.1	376 93.6	385 98.3	421 126.9	499 172.0	402 144.9	104 41.2	102 42.2	62 21.4	83 9.1	3226 822.0	3244 822.5	99.4 99.9
Św	P M		0.1		3 0.1	7 0.7	2 0.2	2 0.4	3 0.9	6 2.4	3 1.5	5 2.5	3 1.4		11 2.0	3 1.0	48 13.2	48 13.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.5	0.7	66	187 4.2	276 23.3	275 45.3	378 94.0	388 99.2	427 129.3	502 173.5	407 147.4	107 42.6	102 42.2	73 23.4	86 10.1	3274 835.2	3292 835.7	99.5 99.9
Bk	P M			11													11	11	100.0
Db	P M	9	0.6	69	57 0.8	18 1.7	21 3.1	24 5.2	22 5.2	25 7.3	15 5.1	16 6.3	4 1.3	3 1.0			274 37.6	283 37.6	96.8 100.0
Gb	P M									1	1						2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M			12	6 0.4	14 1.4	17 2.0	5 1.0	29 7.1	58 15.9	35 8.8	3 1.4	1 0.4	2 0.5		9 2.2	191 41.2	191 41.2	100.0 100.0
OI	P M	8	0.2	25	27 1.9	16 2.0	12 2.0	13 3.1	22 6.0	57 20.3	67 28.6	27 14.1	3 1.1	1 0.6			270 80.0	278 80.0	97.1 100.0
Tp	P M																		
Os	P M							1	5	5							11 5.4	11 5.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17	0.8	117	90 3.1	48 5.1	50 7.1	42 9.3	74 18.7	145 45.7	123 45.4	47 22.1	8 2.8	6 2.1		9 2.2	759 164.6	776 164.6	97.8 100.0
RAZEM	P M	35 0.5	1.5	183	277 7.3	324 28.4	325 52.4	420 103.3	462 117.9	572 175.0	625 218.9	454 169.5	115 45.4	108 44.3	73 23.4	95 12.3	4033 999.8	4068 1000.3	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 36 KORPELE

obreb: 1 KORPELE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	63 0.4	7.5	537 627 18.7	627 18.7	527 50.6	769 160.4	1208 324.0	1909 601.2	1669 574.6	954 328.0	888 320.3	839 303.9	1048 394.6	603 251.3	163 22.4	11741 3357.5	11804 3357.9	99.5 100.0
Św	P M	4 0.6	0.6	56 40 0.9	40 0.9	54 4.5	69 10.2	28 6.4	10 2.4	15 5.5	32 11.9	45 17.4	25 9.9	14 5.4	4 1.3	5 0.6	397 77.0	401 77.0	99.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	67 0.4	8.1	593 667 19.6	667 19.6	581 55.1	838 170.6	1236 330.4	1919 603.6	1684 580.1	986 339.9	933 337.7	864 313.8	1062 400.0	607 252.6	168 23.0	12138 3434.5	12205 3434.9	99.5 100.0
Bk	P M	0.1		22 1 0.1	1 0.1	1 0.1										3 0.5	27 0.7	27 0.8	100.0 87.5
Db	P M	1 1.2	1.2	133 86 0.1	86 1.0	31 2.2	31 3.8	25 4.7	7 1.7	2 0.6	7 1.7	6 1.3	11 3.0	36 10.9	23 8.0	11 2.1	409 42.3	410 42.3	99.8 100.0
Gb	P M			3 1 0.2						1 0.2	1 0.2						5 0.4	5 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	53 19 0.2	19 1.2	37 3.5	53 8.0	85 16.9	175 39.6	172 42.7	66 18.4	23 6.7	7 1.8	3 0.5	1 0.2	23 2.2	717 142.2	717 142.2	100.0 100.0
OI	P M		0.7	38 28 0.1	28 2.0	39 4.2	37 5.6	27 5.3	42 11.2	45 12.4	28 7.2	20 6.9	12 4.4	6 2.2	2 0.6	1 0.2	325 63.0	325 63.0	100.0 100.0
Os	P M			2 0.2	2 0.1	1 0.1	2 0.5	3 0.8	2 0.5		0.1					1 0.2	13 2.5	13 2.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	2.2	249 135 0.4	135 4.4	110 10.1	123 17.6	139 27.4	227 53.3	222 56.4	102 27.6	49 14.9	30 9.2	45 13.6	26 8.8	39 5.2	1496 251.1	1497 251.2	99.9 100.0
RAZEM	P M	68 0.5	10.3	842 802 0.4	802 24.0	691 65.2	961 188.2	1375 357.8	2146 656.9	1906 636.5	1088 367.5	982 352.6	894 323.0	1107 413.6	633 261.4	207 28.2	13634 3685.6	13702 3686.1	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 37 JAGIEŁEK

obreb: 1 JAGIEŁEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	94 1.0	17.7	316 446 13.4	405 565 52.0 151.2	1062 1603 354.2	1119 699 269.4	762 672 301.8	1224 498.2	567 246.7	133 27.1	9573 3270.2	9667 3271.2	99.0 100.0					
Św	P M	6 0.1	1.1	31 27 0.4	37 22 4.6 4.4	10 3 3.4	3 1 0.4	1 0.1 1.7	4 4 1.6	1 0.4		140 19.3	146 19.4	95.9 99.5					
R-M IGLASTE	P M	100 1.1	18.8	347 473 13.8	442 587 56.6 155.6	1072 1606 357.6	1120 699 269.5	766 676 303.5	1225 498.6	567 246.7	133 27.1	9713 3289.5	9813 3290.6	99.0 100.0					
Bk	P M		2.7	1 10 0.4	23 13 0.2	2 0.1					1 0.3	0.1		1 0.4	16 4.8	67 9.0	67 9.0	100.0 100.0	
Db	P M		0.8	17 13 0.2	22 14 2.7	3 2.3	0.7	0.1	0.7	1.3	0.7	2.2	1.3	1.7		91 14.7	91 14.7	100.0 100.0	
Gb	P M								6 2.1	6 1.6	2 0.5	0.1				14 4.3	14 4.3	100.0 100.0	
Brz	P M	3 0.3	0.2	23 24 1.0	34 32 6.6 18.5	70 88 26.5	66 19.3	24 6.7	5 1.3	2 0.4	0.1				15 3.9	383 88.5	386 88.8	99.2 99.7	
Ol	P M	65 2.5	0.8	13 50 2.7	37 33 4.2 6.4	23 18 5.8	21 4.8	10 2.8	6 2.3	6 2.5	2 0.7					219 39.0	284 41.5	77.1 94.0	
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.3	1 0.2	1 0.2	0.1							1 0.4	4 1.2	4 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	68 2.8	4.5	54 97 3.9	116 93 11.3 15.8	99 25.3	107 31.6	95 28.2	44 12.4	16 5.1	15 5.3	6 2.1	4 2.1	32 9.1	778 156.7	846 159.5	92.0 98.2		
RAZEM	P M	168 3.9	23.3	401 570 17.7	558 680 67.9 171.4	1171 382.9	1713 666.1	1215 469.2	743 281.9	782 308.6	691 271.5	1231 500.7	571 248.8	165 36.2	10491 3446.2	10659 3450.1	98.4 99.9		