

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 1 BARLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	63 1.0	11.2	404 1.6	878 33.0	1004 124.1	1384 363.3	1862 593.4	1170 378.2	796 288.7	1345 510.8	1604 630.5	902 397.5	822 401.2	224 106.2	410 24.6	12805 3864.3	12868 3865.3	99.5 100.0
Św	P M	1 0.1	0.9	24 0.4	61 2.4	76 8.8	77 12.3	32 7.5	1 0.1	1 0.4	2 0.6	2 0.7	4 1.2	1 0.3			281 35.6	282 35.7	99.6 99.7
Jd	P M				1 0.1	2 0.1	2 0.3	1 0.3	1 0.2	4 1.7	7 3.0	2 1.3	0.3	4 2.3	1 0.8		25 10.3	25 10.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	64 1.1	12.1	428 2.0	940 35.4	1082 133.0	1463 375.9	1895 601.2	1172 378.5	801 290.8	1354 514.4	1608 632.5	906 399.0	827 403.8	225 107.0	410 24.6	13111 3910.2	13175 3911.3	99.5 100.0
Bk	P M		5.0	39 0.3	82 0.6	154 5.0	183 16.2	240 42.4	243 65.6	187 57.0	182 59.2	162 54.9	129 44.0	164 54.6	282 102.2	548 69.7	2595 576.7	2595 576.7	100.0 100.0
Db	P M	7 0.7	0.8	58 0.3	96 1.2	52 4.1	34 6.2	79 17.9	107 28.1	103 32.4	160 52.9	179 63.5	167 62.8	402 162.7	351 117.7	18	1806 550.6	1813 551.3	99.6 99.9
Gb	P M		0.1				5 1.1	16 3.4	17 4.9	34 8.7	47 14.1	9 2.9	1 0.2	5 1.3	2 0.4	6 0.2	142 37.3	142 37.3	100.0 100.0
Brz	P M			10 1.8	26 7.8	75 20.4	80 42.4	73 86.9	114 139.0	101 142.7	36 150.0	14 133.8	3 115.4			60 79.7	592 1364.7	592 1368.9	100.0 99.7
OI	P M	29 3.5	0.5	10 0.1	21 2.0	26 3.5	28 6.0	19 6.0	30 10.6	50 18.9	36 15.4	20 9.2	17 7.4	6 2.3	1 0.5	1 0.3	265 82.7	294 86.2	90.1 95.9
Tp	P M							1 0.2	1 0.4							5 1.0	7 1.6	7 1.6	100.0 100.0
Os	P M			3 0.1	4 0.8			3 0.9	4 0.1		1 0.2	1 0.3	1 0.4				17 2.8	17 2.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 4.2	6.4	120 0.7	229 5.6	307 20.4	330 42.4	431 86.9	516 139.0	475 142.7	462 150.0	385 133.8	318 115.4	577 220.9	636 220.8	638 79.7	5424 1364.7	5460 1368.9	99.3 99.7
OGÓLEM	P M	100 5.3	18.5	548 2.7	1169 41.0	1389 153.4	1793 418.3	2326 688.1	1688 517.5	1276 433.5	1816 664.4	1993 766.3	1224 514.4	1404 624.7	861 327.8	1048 104.3	18535 5274.9	18635 5280.2	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	74 2.3	11.3	412 0.3	728 26.7	979 113.6	1401 320.5	2227 614.5	1781 541.8	940 317.4	1128 370.1	1135 383.7	867 349.9	769 347.3	243 105.6	318 45.1	12928 3547.8	13002 3550.1	99.4 99.9
Św	P M		0.6	9 0.8	39 0.8	48 4.7	38 7.1	29 8.5	4 1.5	33 14.5	54 22.2	22 7.8	1 0.7	0.1		4 0.4	281 68.9	281 68.9	100.0 100.0
Jd	P M			4 0.1	5 0.1	5			0.2	3 1.5	4 1.9	2 0.6	0.1				23 4.4	23 4.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	74 2.3	11.9	425 0.3	772 27.6	1032 118.3	1439 327.6	2256 623.0	1785 543.5	976 333.4	1186 394.2	1159 392.1	868 350.7	769 347.4	243 105.6	322 45.5	13232 3621.1	13306 3623.4	99.4 99.9
Bk	P M		2.7	51 0.5	78 0.6	121 2.9	77 4.8	34 5.0	61 12.1	58 15.4	40 14.3	45 16.5	62 25.3	121 50.2	109 40.8	341 62.4	1198 253.5	1198 253.5	100.0 100.0
Db	P M	4 0.1	1.2	83 0.2	85 0.9	35 3.7	7 1.1	17 3.4	18 4.7	15 4.7	38 13.2	68 25.4	153 62.9	291 124.8	150 60.3	23 2.2	983 308.7	987 308.8	99.6 100.0
Gb	P M			9					1 0.2	1 0.2							11 0.4	11 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	1 0.2	0.7	40	43 3.4	96 11.0	104 18.5	169 35.4	175 42.2	97 26.0	59 15.4	32 8.5	14 3.1	2 0.5		36 4.3	867 169.0	868 169.2	99.9 99.9
Oi	P M	11 0.5	0.8	31 0.2	54 4.3	116 18.4	150 35.8	98 26.9	63 18.8	69 23.6	60 23.3	51 19.9	30 9.7	6 1.8		8 1.5	736 185.0	747 185.5	98.5 99.7
Tp	P M															9 0.8	9 0.8	9 0.8	100.0 100.0
Os	P M	1							1 0.4	5 1.6	4 1.4						10 3.4	11 3.4	90.9 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.8	5.4	214 0.9	260 9.2	368 36.0	338 60.2	318 70.7	319 78.4	245 71.5	201 67.6	196 70.3	259 101.0	420 177.3	259 101.1	417 71.2	3814 920.8	3831 921.6	99.6 99.9
OGÓLEM	P M	91 3.1	17.3	639 1.2	1032 36.8	1400 154.3	1777 387.8	2574 693.7	2104 621.9	1221 404.9	1387 461.8	1355 462.4	1127 451.7	1189 524.7	502 206.7	739 116.7	17046 4541.9	17137 4545.0	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	92 1.4	19.6	636 23.1	1095 23.1	1490 150.1	2308 498.1	2662 698.5	1828 506.8	1356 418.8	1867 613.1	1458 509.9	476 205.8	244 127.8	45 22.2	818 125.8	16283 3919.6	16375 3921.0	99.4 100.0
Św	P M		0.3	53 0.4	9 0.1	12 1.2	11 1.5	6 1.2	4 1.6	7 2.9	11 4.6	6 2.4				5 1.2	124 17.4	124 17.4	100.0 100.0
Jd	P M			8						3 1.4	5 2.6	2 1.4	1 1.4	1 1.2		6 0.9	26 8.9	26 8.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	92 1.4	19.9	697 0.4	1104 23.2	1502 151.3	2319 499.6	2668 699.7	1832 508.4	1366 423.1	1883 620.3	1466 513.7	477 207.2	245 129.0	45 22.2	829 127.9	16433 3945.9	16525 3947.3	99.4 100.0
Bk	P M		1.8	61 1.1	78 0.9	103 1.4	57 4.2	60 12.2	79 20.7	71 20.7	81 28.7	57 22.8	50 24.4	51 29.9	63 28.9	477 76.8	1288 274.5	1288 274.5	100.0 100.0
Db	P M	2 0.2	1.0	141 1.8	80 0.5	27 2.0	43 5.9	31 6.4	13 2.9	16 4.5	46 15.8	77 29.2	108 42.5	291 122.7	232 121.0	63 6.4	1168 362.6	1170 362.8	99.8 99.9
Gb	P M							1 0.1	1 0.2	3 0.6	2 0.5	1 0.2	2 0.4	2 0.8	0.2	6 1.0	18 4.0	18 4.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.9	43 0.6	15 0.6	75 8.1	127 21.2	88 19.4	51 12.6	26 7.8	4 2.2	4 1.9	3 0.9	1 0.3	0.1	89 9.1	526 85.1	526 85.1	100.0 100.0
OI	P M	12	2.4	83 0.3	102 5.8	88 8.8	79 14.5	60 15.6	38 12.3	20 7.2	23 9.6	28 15.0	9 7.4	1.2	0.1	13 1.6	543 101.8	555 101.8	97.8 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1	2	1									4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.2	6.1	328 3.2	275 7.8	294 20.3	308 46.0	241 53.8	182 48.7	136 40.8	156 56.8	167 69.1	172 75.6	345 154.9	295 150.3	648 94.9	3547 828.3	3561 828.5	99.6 100.0
OGÓLEM	P M	106 1.6	26.0	1025 3.6	1379 31.0	1796 171.6	2627 545.6	2909 753.5	2014 557.1	1502 463.9	2039 677.1	1633 582.8	649 282.8	590 283.9	340 172.5	1477 222.8	19980 4774.2	20086 4775.8	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	152 3.4	48.5	574 0.1	620 15.1	797 100.7	1513 355.9	3622 1031.0	3193 1009.5	1646 535.4	1034 321.8	975 316.0	822 283.0	872 320.8	208 80.6	347 81.8	16223 4500.2	16375 4503.6	99.1 99.9
Św	P M		0.1	6 0.2	6 0.2	4 0.3	1 0.2	1 0.5	1 0.5	1 0.4	2 0.9	1 0.3				2 0.4	25 3.8	25 3.8	100.0 100.0
Jd	P M			1								1 0.4	0.2				2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	152 3.4	48.6	581 0.1	626 15.3	801 101.0	1514 356.1	3623 1031.5	3194 1010.0	1647 535.8	1036 322.7	977 316.7	822 283.2	872 320.8	208 80.6	349 82.2	16250 4504.6	16402 4508.0	99.1 99.9
Bk	P M	9	0.8	7	5	2	1 0.2	3 0.7	2 0.6	4 1.0	8 2.3	9 3.1	35 14.0	41 16.5	41 15.7	52 13.8	210 68.7	219 68.7	95.9 100.0
Db	P M	19 0.3	4.0	51 0.1	44 0.5	17 1.8	20 3.4	29 7.2	40 11.1	27 7.6	16 4.8	24 9.1	46 17.7	91 36.7	50 24.1	3 0.8	458 128.9	477 129.2	96.0 99.8
Gb	P M		0.1	2		1	2 0.1	2 0.3	1 0.1	1 0.3	2 0.7	1 0.3	0.1			3 0.3	15 2.3	15 2.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	55	8 0.4	48 7.1	56 10.5	57 12.7	54 13.6	35 8.4	17 4.5	7 1.8	2 0.5	0.1		21 2.8	360 63.4	360 63.4	100.0 100.0
OI	P M	3 0.2	0.5	15 0.1	7 0.5	28 4.4	55 13.6	102 27.8	82 26.1	55 19.4	33 11.3	16 5.6	7 2.7	5 2.0	1 0.3	2 0.4	408 114.7	411 114.9	99.3 99.8
Tp	P M			3			0.1										3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
Os	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	31 0.5	6.4	133 0.2	64 1.4	96 13.3	134 27.9	193 48.8	179 51.6	122 36.7	76 23.6	57 19.9	90 35.0	137 55.3	92 40.1	81 18.1	1454 378.3	1485 378.8	97.9 99.9
OGÓLEM	P M	183 3.9	55.0	714 0.3	690 16.7	897 114.3	1648 384.0	3816 1080.3	3373 1061.6	1769 572.5	1112 346.3	1034 336.6	912 318.2	1009 376.1	300 120.7	430 100.3	17704 4882.9	17887 4886.8	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 4.0	31.1	327 854 24.8	1186 1584 182.1	2649 1975 826.2	970 1124 472.5	944 617 274.4	472 85 119.6	678 13465 4133.9	13522 4137.9	99.6 99.9							
Św	P M	1.8	9 17 0.1	65 23.4 10.5	99 15.4 2.8	43 2.8 9.8	6 8.5 2.7	22 9.8 8.5	18 2.7 0.4	5 7.6 24	308 83.0	100.0 100.0							
Jd	P M		8 3			1 0.8	23 12.5	38 20.6	21 12.5	4 3.1	1 0.4	21 7.8	120 57.7	100.0 100.0					
R-M IGLASTE	P M	57 4.0	32.9	336 879 24.9	1254 1683 445.2	2692 1982 841.6	1015 1180 501.6	970 621 277.9	473 85 135.0	723 13893 4274.6	13950 4278.6	99.6 99.9							
Bk	P M	4 25.5	69 106 0.6	86 47 3.9	46 7.8	28 6.6	115 41.9	137 52.7	139 58.9	67 29.5	62 28.0	66 26.8	479 125.6	1447 412.7	1451 412.7	99.7 100.0			
Db	P M	26 1.0	23.6	229 182 0.1	77 62 7.4	62 12.2	139 33.2	105 28.4	87 29.4	231 90.4	195 76.8	117 47.3	230 99.1	129 52.4	47 5.9	1830 507.2	1856 508.2	98.6 99.8	
Gb	P M	0.1				1 0.2	1 0.2	0.1	0.5	1 0.3	3 1.2	1 0.5				8 3.1	8 3.1	100.0 100.0	
Brz	P M	0.7	8 7 0.2	40 5.4	57 10.6	89 20.7	59 16.6	55 14.8	39 14.3	25 9.9	12 3.9	2 0.5			108 18.9	501 116.5	501 116.5	100.0 100.0	
Oi	P M	39 5.2	2.5	71 66 5.9	78 16.6	105 30.3	80 24.4	82 31.0	161 62.8	170 71.7	104 46.0	29 13.9	6 2.9	0.2	4 1.3	956 309.5	995 314.7	96.1 98.3	
Tp	P M								1 0.4	1 0.3		0.1			2 0.3	4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
Os	P M	0.1	1 1		2 0.6	2 0.6	0.1		0.1						1 0.3	7 1.8	7 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	69 6.2	52.5	378 362 0.1	281 274 34.3	274 57.8	357 86.9	274 82.8	419 149.4	579 229.9	467 193.1	226 95.2	300 130.5	195 79.4	641 152.3	4753 1351.9	4822 1358.1	98.6 99.5	
OGÓLEM	P M	126 10.2	85.4	714 1241 0.1	1535 226.9	1957 503.0	3049 928.5	2256 816.8	1434 561.1	1759 731.5	1437 615.6	847 373.1	773 347.7	280 116.9	1364 287.3	18646 5626.5	18772 5636.7	99.3 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	138 1.3	23.8	780 0.1	1200 36.5	1485 178.1	2137 458.0	2823 741.1	2565 697.2	1611 453.5	1839 565.6	2111 726.4	775 294.4	258 117.5	123 46.7	744 124.8	18451 4463.7	18589 4465.0	99.3 100.0	
Św	P M			9 0.1	6 0.1	13 1.5	13 2.3	6 1.9	4 1.2	7 2.6	4 1.1	1 0.7				1	64 11.4	64 11.4	100.0 100.0	
Jd	P M			7				1 0.4	4 1.6	5 2.8	13 6.5	14 7.3	2 1.0			9 2.7	55 22.3	55 22.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	138 1.3	23.8	796 0.1	1206 36.6	1498 179.6	2150 460.3	2830 743.4	2573 700.0	1623 458.9	1856 573.2	2126 734.4	777 295.4	258 117.5	123 46.7	754 127.5	18570 4497.4	18708 4498.7	99.3 100.0	
Bk	P M		0.9	75 0.1	34 0.1	34 0.2	4 0.3		0.1	8 2.5	22 6.9	26 8.8	16 6.9	2 0.9		16 1.4	237 29.0	237 29.0	100.0 100.0	
Db	P M	5	0.4	151 0.2	77 0.7	38 3.1	23 3.6	35 7.4	63 15.3	65 18.0	84 25.9	143 46.9	131 41.2	211 85.2	90 38.4	206 36.9	1317 323.2	1322 323.2	99.6 100.0	
Gb	P M			7					1 0.3	2 0.5		0.1	0.1			8 1.2	18 2.2	18 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	42 0.3	26 1.4	75 9.0	105 17.1	76 13.9	77 16.1	77 17.3	30 7.4	3 0.4	1 0.3	1 0.1		64 9.2	577 92.6	577 92.6	100.0 100.0	
OI	P M	9 0.2	1.3	64 0.1	93 7.3	107 15.6	127 28.5	79 21.8	83 25.0	111 34.4	88 27.7	55 24.2	29 14.9	14 7.6		20 5.7	870 214.1	879 214.3	99.0 99.9	
Tp	P M			19			14 4.3	21 7.6								13 1.5	67 13.4	67 13.4	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	1 0.2	1 0.1				1 0.3	2 0.5			1 0.2	0.1		7 1.5	7 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.2	2.7	358 0.6	231 9.6	255 28.1	274 53.9	211 50.7	224 56.8	264 73.0	226 68.4	227 80.4	177 63.4	229 94.0	90 38.5	327 55.9	3093 676.0	3107 676.2	99.5 100.0	
OGÓLEM	P M	152 1.5	26.5	1154 0.7	1437 46.2	1753 207.7	2424 514.2	3041 794.1	2797 756.8	1887 531.9	2082 641.6	2353 814.8	954 358.8	487 211.5	213 85.2	1081 183.4	21663 5173.4	21815 5174.9	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 7 DOBRZANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.5	8.8	249 0.2	734 35.7	1290 148.9	835 135.1	1625 455.8	608 138.9	356 98.3	470 145.6	293 93.1	259 100.6	183 66.3	52 17.8	200 4.5	7154 1449.6	7208 1450.1	99.3 100.0
Św	P M		2.3	55 0.2	177 4.4	203 20.4	267 49.5	218 65.7	29 3.9	64 23.7	77 36.1	17 5.8	18 9.7	9 5.7	2 0.8	69 12.8	1205 241.0	1205 241.0	100.0 100.0
Jd	P M			1	3		1 0.1	2 1.2	2 0.6	10 4.3	21 12.4	10 5.0	3 1.4	1 0.6		2 0.8	56 26.4	56 26.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	54 0.5	11.1	305 0.4	914 40.1	1493 169.3	1103 184.7	1845 522.7	639 143.4	430 126.3	568 194.1	320 103.9	280 111.7	193 72.6	54 18.6	271 18.1	8415 1717.0	8469 1717.5	99.4 100.0
Bk	P M		4.3	135 0.3	281 2.8	477 20.4	196 18.8	194 31.7	72 15.0	68 17.7	56 20.9	55 19.4	130 53.2	321 147.1	271 122.1	473 41.2	2729 514.9	2729 514.9	100.0 100.0
Db	P M	31 0.9	1.7	186 0.2	289 4.0	128 8.5	66 8.8	134 27.3	85 21.0	65 18.7	103 33.8	66 19.9	77 25.6	159 52.8	265 107.5	192 30.4	1815 360.2	1846 361.1	98.3 99.8
Gb	P M							1		2 0.1	3 0.6	1 1.0	1 0.2	1 0.3		8 2.2	8 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M		3.0	54 0.2	70 3.0	147 12.1	206 26.6	657 138.3	929 234.0	551 117.0	79 13.3	42 13.3	20 4.0	5 0.4		198 17.0	2958 582.2	2958 582.2	100.0 100.0
OI	P M	57 0.6	3.2	82 0.4	227 15.1	189 27.3	378 77.3	301 66.1	249 63.1	265 81.4	276 100.1	127 55.8	78 23.5	22 11.6	1 0.6	19 1.5	2214 527.0	2271 527.6	97.5 99.9
Tp	P M			1	1	3	2	3	3	3	3	14				34 3.8	64 10.9	64 10.9	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.1	4 0.6	5 0.9	18 4.5	1 0.4	5 1.5							34 8.1	34 8.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	88 1.5	12.3	457 1.1	869 25.0	946 68.9	854 132.6	1306 268.5	1340 334.4	957 237.2	519 169.6	307 113.1	306 106.5	508 212.2	537 230.2	916 93.9	9822 2005.5	9910 2007.0	99.1 99.9
OGÓLEM	P M	142 2.0	23.4	762 1.5	1783 65.1	2439 238.2	1957 317.3	3151 791.2	1979 477.8	1387 363.5	1087 363.7	627 217.0	586 218.2	701 284.8	591 248.8	1187 112.0	18237 3722.5	18379 3724.5	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	198 0.6		766 9.3	1512 36.6	2020 179.2	1553 297.7	2422 648.1	1458 370.9	1034 311.3	1548 498.3	1348 442.2	967 346.0	681 286.5	195 92.5	619 121.2	16123 3639.8	16321 3640.4	98.8 100.0
Św	P M		0.4	27 0.1	11 0.1	15 1.4	34 5.4	32 8.7	7 2.6	14 6.1	17 7.6	5 2.2	2 0.7	2 0.2		3 0.9	169 36.4	169 36.4	100.0 100.0
Jd	P M			8						1 0.6	5 2.3	4 1.9	1 0.2	1 0.4	0.2		20 5.6	20 5.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	198 0.6	9.7	801 0.1	1523 36.7	2035 180.6	1587 303.1	2454 656.8	1465 373.5	1049 318.0	1570 508.2	1357 446.3	970 346.9	684 287.1	195 92.7	622 122.1	16312 3681.8	16510 3682.4	98.8 100.0
Bk	P M	4	0.1	128	17 0.1	8 0.4	6 1.3	5 1.1	3 1.0	5 1.1	6 1.9	11 4.7	20 7.7	17 8.9	7 3.9	51 7.0	284 39.2	288 39.2	98.6 100.0
Db	P M	2	0.2	111	3	12 0.8	24 2.9	13 2.1	11 2.9	12 3.8	13 4.6	18 5.6	16 5.7	25 11.4	35 15.0	8 1.2	301 56.2	303 56.2	99.3 100.0
Gb	P M			9										0.1	0.1		9 0.2	9 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	116	74 1.3	62 4.2	113 17.3	238 54.9	294 70.1	205 54.3	10 1.0	4 1.1	6 1.2			182 22.8	1304 228.9	1304 228.9	100.0 100.0
OI	P M	11	0.7	41 0.1	42 3.4	84 10.4	103 18.4	64 14.5	63 19.1	85 25.9	107 36.4	39 15.1	6 1.6				634 145.6	645 145.6	98.3 100.0
Tp	P M															11 1.1	11 1.1	11 1.1	100.0 100.0
Os	P M		0.1			1 0.2	2 0.8	1 0.2		1 0.2	1 0.3						6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17	1.8	405 0.1	136 4.8	167 16.0	248 40.7	321 72.8	371 93.1	308 85.3	137 44.2	72 26.5	48 16.2	42 20.4	42 19.0	252 32.1	2549 473.0	2566 473.0	99.3 100.0
OGÓLEM	P M	215 0.6	11.5	1206 0.2	1659 41.5	2202 196.6	1835 343.8	2775 729.6	1836 466.6	1357 403.3	1707 552.4	1429 472.8	1018 363.1	726 307.5	237 111.7	874 154.2	18861 4154.8	19076 4155.4	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	117 1.7	5.3	466 0.4	796 17.1	855 66.1	866 167.1	1381 349.7	1063 308.7	770 236.5	1092 349.8	959 331.8	749 283.8	533 213.3	72 33.7	395 74.0	9997 2437.3	10114 2439.0	98.8 99.9
Św	P M		0.1	3	4	7 0.6	6 0.9	4 1.0	2 1.1	0.2	4 1.8	5 2.3	1 0.4				36 8.4	36 8.4	100.0 100.0
Jd	P M										0.1	0.1					0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	117 1.7	5.4	469 0.4	800 17.1	862 66.7	872 168.0	1385 350.7	1065 309.8	770 236.7	1096 351.7	964 334.2	750 284.2	533 213.3	72 33.7	395 74.0	10033 2445.9	10150 2447.6	98.8 99.9
Bk	P M		0.4	43	38	26	23 3.2	20 4.3	4 0.4	4 0.9	6 2.2	7 2.7	10 3.5	48 20.6	13 6.0	251 62.7	493 106.9	493 106.9	100.0 100.0
Db	P M	2	0.4	23 0.1	26	6	1 0.1	2 0.2	2 0.4	3 0.7	4 1.3	12 4.1	18 6.9	59 23.0	25 8.6	14 1.9	195 47.7	197 47.7	99.0 100.0
Gb	P M										0.1	0.1	0.1	0.1		5 0.8	5 1.2	5 1.2	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.2	28	40 1.7	60 4.1	27 3.3	12 2.6	28 5.8	25 5.3	5 1.1	1 0.4	0.1			12 2.9	238 27.5	239 27.5	99.6 100.0
Oi	P M		0.1	7	9 0.6	7 0.8	2 0.5	4 0.8	9 2.6	12 3.5	7 2.1	3 0.9	0.1				60 12.0	60 12.0	100.0 100.0
Os	P M					1	2									4 1.1	7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.1	101 0.1	113 2.3	100 4.9	55 7.1	38 7.9	43 9.2	44 10.4	22 6.8	23 8.2	28 10.7	107 43.7	38 14.6	286 69.4	998 196.4	1001 196.4	99.7 100.0
OGÓLEM	P M	120 1.7	6.5	570 0.5	913 19.4	962 71.6	927 175.1	1423 358.6	1108 319.0	814 247.1	1118 358.5	987 342.4	778 294.9	640 257.0	110 48.3	681 143.4	11031 2642.3	11151 2644.0	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 10 GOLENIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	264 15.3	50.5	827 0.2	1134 28.0	1130 135.3	1921 377.8	2856 722.9	1678 469.7	870 258.4	1557 498.5	1259 423.2	817 306.1	958 373.4	205 75.1	347 66.0	15559 3785.1	15823 3800.4	98.3 99.6
Św	P M		1.1	23 0.2	74 1.4	48 3.9	80 15.8	46 12.9	10 3.0	8 3.2	31 13.5	12 4.9	2 0.8	0.1		4 1.0	338 61.8	338 61.8	100.0 100.0
Jd	P M									2 0.7	0.2			0.1			2 1.0	2 1.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	264 15.3	51.6	850 0.4	1208 29.4	1178 139.2	2001 393.6	2902 735.8	1688 472.7	880 262.3	1588 512.2	1271 428.1	819 306.9	958 373.6	205 75.1	351 67.0	15899 3847.9	16163 3863.2	98.4 99.6
Bk	P M	1	0.3	23 0.1	12 0.2	14 0.4	5 0.3	1 0.2	3 0.5	18 5.4	29 12.0	19 7.8	20 7.6	23 8.1	19 6.4	61 8.8	247 58.1	248 58.1	99.6 100.0
Db	P M	7 0.3	1.2	45 0.1	14 0.1	5 0.5	5 0.7	7 1.2	5 1.1	20 6.1	34 11.8	32 10.3	21 6.0	69 26.4	53 17.7	3 0.3	313 83.4	320 83.7	97.8 99.6
Brz	P M	6 0.5	6.3	28 0.5	123 1.1	367 28.3	301 34.5	201 32.3	222 45.9	160 35.1	108 23.1	43 7.1	38 5.5	9 1.3		48 7.9	1648 228.9	1654 229.4	99.6 99.8
OI	P M	27 1.1	4.9	70 0.2	79 7.2	182 27.1	119 25.6	132 27.7	116 29.0	266 83.2	380 126.6	327 106.5	214 71.6	137 51.1	11 4.2	18 2.9	2051 567.8	2078 568.9	98.7 99.8
Tp	P M															9 1.0	9 1.0	9 1.0	100.0 100.0
Os	P M						4 0.8	3 0.6	1 0.2								8 1.6	8 1.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	41 1.9	12.7	166 0.8	228 8.6	568 56.3	434 61.9	344 62.0	347 76.7	464 129.8	551 173.5	421 131.7	293 90.7	238 86.9	83 28.3	139 20.9	4276 940.8	4317 942.7	99.1 99.8
OGÓLEM	P M	305 17.2	64.3	1016 1.2	1436 38.0	1746 195.5	2435 455.5	3246 797.8	2035 549.4	1344 392.1	2139 685.7	1692 559.8	1112 397.6	1196 460.5	288 103.4	490 87.9	20175 4788.7	20480 4805.9	98.5 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 2.6	16.2	349 0.2	424 17.7	781 133.9	713 166.0	2003 618.8	1034 334.0	747 270.6	754 317.7	637 246.1	454 177.3	833 298.6	534 114.5	231 66.8	9494 2778.4	9549 2781.0	99.4 99.9
Św	P M		1.0	10 1.3	40 1.3	133 27.2	181 52.1	130 51.5	8 3.2	114 59.7	212 125.2	68 35.0	20 9.2	19 9.8		67 24.8	1002 400.0	1002 400.0	100.0 100.0
Jd	P M							4 1.7		4 2.0	4 2.7		0.1	3 2.0			15 8.5	15 8.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	55 2.6	17.2	359 0.2	464 19.0	914 161.1	894 218.1	2137 672.0	1042 337.2	865 332.3	970 445.6	705 281.1	474 186.6	855 310.4	534 114.5	298 91.6	10511 3186.9	10566 3189.5	99.5 99.9
Bk	P M	1	18.0	57 0.2	230 2.0	195 12.8	156 19.0	107 25.2	42 11.8	25 8.0	90 43.5	99 49.4	92 43.5	174 92.0	82 36.0	427 126.1	1776 487.5	1777 487.5	99.9 100.0
Db	P M	47 3.5	3.5	96 0.1	67 0.2	89 8.5	109 18.5	191 49.1	96 26.4	57 17.6	67 21.4	76 28.1	95 35.2	129 55.4	103 45.5	70 24.4	1245 333.9	1292 337.4	96.4 99.0
Gb	P M						1 0.2		1 0.1			2 0.6	1 0.2	2 0.7			7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		2.1		34 1.7	64 8.9	121 22.8	311 75.8	565 154.0	203 59.5	56 16.1	31 10.9	1 0.3			50 11.3	1436 363.4	1436 363.4	100.0 100.0
OI	P M	122 7.1	7.0	205 0.6	112 9.9	204 38.4	280 61.8	351 93.3	251 77.4	279 105.2	230 88.0	157 64.2	41 15.5	6 1.8		2 0.5	2118 563.6	2240 570.7	94.6 98.8
Tp	P M						1 0.7	17 5.1	4 1.8	1 0.3	2 0.7					31 9.0	56 17.6	56 17.6	100.0 100.0
Os	P M							9 2.0	6 1.2								15 3.2	15 3.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	170 10.6	30.6	358 0.9	443 13.8	552 68.6	668 123.0	986 250.5	965 272.7	565 190.6	445 169.7	365 153.2	230 94.7	311 149.9	185 81.5	580 171.3	6653 1771.0	6823 1781.6	97.5 99.4
OGÓLEM	P M	225 13.2	47.8	717 1.1	907 32.8	1466 229.7	1562 341.1	3123 922.5	2007 609.9	1430 522.9	1415 615.3	1070 434.3	704 281.3	1166 460.3	719 196.0	878 262.9	17164 4957.9	17389 4971.1	98.7 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	285 4.2	32.1	1145 0.7	1771 22.8	1855 122.5	1894 290.0	3255 768.1	2803 750.5	2265 632.9	3109 947.7	2121 666.9	964 306.2	691 216.9	151 48.1	41 6.7	22065 4812.1	22350 4816.3	98.7 99.9	
Św	P M		0.7	11 0.1	9 0.3	5 4.8	22 6.3	20 1.5	4 2.0		4 2.0	2 1.4					77 17.1	77 17.1	100.0 100.0	
Jd	P M			1					1 0.4	2 0.9	1 0.4		0.1				5 1.9	5 1.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	285 4.2	32.8	1157 0.7	1780 22.9	1860 122.8	1916 294.8	3275 774.4	2808 752.4	2267 633.8	3114 950.1	2123 668.4	964 306.3	691 216.9	151 48.1	41 6.7	22147 4831.1	22432 4835.3	98.7 99.9	
Bk	P M		0.5	24	2	9 0.2	6	1 0.3			3 1.0	3 1.5	17 7.2	47 17.2	26 9.5	46 5.8	184 43.3	184 43.3	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.4	81 0.4	26 0.5	12 1.1	1 0.3	2 0.3	1 0.2	1 0.2	10 3.1	13 4.3	7 2.8	24 9.2	64 22.6	20 3.3	262 48.7	264 48.7	99.2 100.0	
Gb	P M							1 0.2	1 0.2							5 1.6	7 2.0	7 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M	2	1.0	210 0.5	84 2.8	70 6.0	61 8.9	49 9.9	21 5.9	7 1.6	6 1.2	4 0.8	0.1				9 0.8	521 39.5	523 39.5	99.6 100.0
Oi	P M	12 0.1	1.5	68 0.3	22 2.2	39 6.7	65 15.9	47 13.4	36 11.2	48 17.5	40 17.2	24 10.0	12 4.1	4 1.3	0.1		405 101.4	417 101.5	97.1 99.9	
Tp	P M			8													8	8	100.0	
Os	P M		0.1		2	1 0.2	2 0.6	2 0.4				2 0.5	1 0.3				10 2.1	10 2.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.1	3.5	391 1.2	136 5.5	131 14.2	135 25.7	102 24.5	59 17.6	56 19.3	59 22.5	46 17.1	37 14.5	75 27.7	90 32.2	80 11.5	1397 237.0	1413 237.1	98.9 100.0	
OGÓLEM	P M	301 4.3	36.3	1548 1.9	1916 28.4	1991 137.0	2051 320.5	3377 798.9	2867 770.0	2323 653.1	3173 972.6	2169 685.5	1001 320.8	766 244.6	241 80.3	121 18.2	23544 5068.1	23845 5072.4	98.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 14 KLINISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	72 1.8	53.7	992 0.5	1190 23.8	1369 186.2	1779 419.9	4021 1154.1	2608 772.0	1026 339.6	2938 1047.0	1035 366.7	1060 359.0	825 292.0	133 47.8	435 101.3	19411 5163.6	19483 5165.4	99.6 100.0
Św	P M		0.9	9 1.1	55 1.1	45 3.8	10 2.1	37 11.2	5 1.6	10 4.2	14 6.4	8 2.9	3 1.0			3 0.5	199 35.8	199 35.8	100.0 100.0
Jd	P M					1 0.3	1 0.3	0.1			4 2.7	1 0.5					7 3.6	7 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	72 1.8	54.6	1001 0.5	1245 24.9	1415 190.0	1790 422.3	4058 1165.4	2613 773.6	1036 343.8	2956 1056.1	1044 370.1	1063 360.0	825 292.1	133 47.8	438 101.8	19617 5203.0	19689 5204.8	99.6 100.0
Bk	P M	4	6.7	6 0.1	24	22 0.4	48 5.1	15 2.5	16 3.0	3 1.0	2 0.8	26 8.9	60 22.4	55 24.0	29 12.6	172 43.5	478 131.0	482 131.0	99.2 100.0
Db	P M	7 0.3	4.5	152 0.2	55 0.8	11 0.9	15 2.6	40 8.2	20 5.3	23 7.9	38 10.7	15 5.5	20 6.0	100 36.4	43 15.6	26 4.2	558 108.8	565 109.1	98.8 99.7
Gb	P M									1 0.3			1 0.2				2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M	10 2.0	1.1	24 0.1	47 2.0	78 10.6	59 10.6	102 22.2	354 85.5	124 36.3	82 18.6	17 4.0	12 2.8	1 0.3		83 10.8	983 204.9	993 206.9	99.0 99.0
OI	P M	17 0.7	2.2	27 6.1	97 6.1	99 18.5	78 20.1	68 19.2	68 21.6	49 17.6	140 57.4	50 18.4	5 1.6			10 1.7	691 184.4	708 185.1	97.6 99.6
Tp	P M										7 3.1	2 0.6					9 3.7	9 3.7	100.0 100.0
Os	P M					6 0.7	3 0.7	3 0.5	0.1				1 0.2				13 2.2	13 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38 3.0	14.5	209 0.4	223 8.9	216 31.1	203 39.1	228 52.6	458 115.5	200 63.1	269 90.6	110 37.4	99 33.2	156 60.7	72 28.2	291 60.2	2734 635.5	2772 638.5	98.6 99.5
OGÓLEM	P M	110 4.8	69.1	1210 0.9	1468 33.8	1631 221.1	1993 461.4	4286 1218.0	3071 889.1	1236 406.9	3225 1146.7	1154 407.5	1162 393.2	981 352.8	205 76.0	729 162.0	22351 5838.5	22461 5843.3	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 15 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	92 4.3	9.2	505 0.4	1095 28.9	1321 153.7	1649 377.4	1924 563.2	1020 315.6	876 315.1	1721 663.4	1694 683.8	619 296.0	130 81.3	15 16.6	1230 289.7	13799 3794.3	13891 3798.6	99.3 99.9
Św	P M		0.2	13 0.2	11 0.2	19 1.9	21 3.3	3 0.4	4 1.5	2 1.0	1 0.3	1 0.6					75 9.4	75 9.4	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	92 4.3	9.4	519 0.4	1106 29.1	1340 155.6	1670 380.7	1927 563.6	1024 317.1	878 316.1	1722 663.7	1695 684.4	619 296.0	130 81.3	15 16.6	1230 289.7	13875 3803.7	13967 3808.0	99.3 99.9
Bk	P M	1	1.4	89 0.2	47 0.2	77 1.3	32 2.0	13 2.8	29 8.8	51 14.6	122 42.0	164 65.3	23 7.7	37 18.8	12 7.6	465 80.4	1161 253.1	1162 253.1	99.9 100.0
Db	P M	1 0.1	0.2	66	39 0.5	8 1.2	5 0.6	3 0.3	3 0.7	1 0.1	5 1.6	18 6.8	28 11.4	70 34.1	54 33.5	28 4.6	328 95.6	329 95.7	99.7 99.9
Gb	P M								2 0.3	2 0.7		1 0.3	3 0.7				8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	25	16 0.8	51 5.4	66 11.3	74 16.5	50 12.4	39 10.6	6 1.9	10 3.3	6 1.4	2 0.2		25 3.0	370 67.3	370 67.3	100.0 100.0
OI	P M	26 0.6	1.4	104 0.6	175 12.8	97 11.7	86 16.2	92 21.5	75 21.1	56 17.9	41 14.8	35 20.7	17 15.5	19 8.5	2 1.0	3 0.3	802 164.0	828 164.6	96.9 99.6
Tp	P M									1 0.1	1 0.4					2	4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
Os	P M						0.1			0.1	0.1	1 0.2	2 0.6	1 0.2			4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.7	3.5	284 0.8	277 14.3	233 19.6	189 30.2	182 41.1	159 43.4	150 44.2	175 60.8	229 96.6	79 37.3	129 61.8	68 42.1	523 88.3	2677 584.0	2705 584.7	99.0 99.9
OGÓLEM	P M	120 5.0	12.9	803 1.2	1383 43.4	1573 175.2	1859 410.9	2109 604.7	1183 360.5	1028 360.3	1897 724.5	1924 781.0	698 333.3	259 143.1	83 58.7	1753 378.0	16552 4387.7	16672 4392.7	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	124 1.0	8.7	426 0.5	876 32.7	1058 114.0	1575 338.0	2459 695.3	1194 288.1	795 250.1	649 233.8	626 236.3	342 124.8	282 118.1	77 39.9	398 84.3	10757 2564.6	10881 2565.6	98.9 100.0
Św	P M	2	1.9	88 0.3	102 2.7	146 16.8	238 40.7	271 71.9	47 17.8	64 28.9	125 62.9	46 22.5	9 4.9	1 0.2		137 30.1	1274 301.6	1276 301.6	99.8 100.0
Jd	P M			3 0.1	1 0.1	2		0.2	0.4	1 1.8	4 1.9	5 0.4	2				18 4.8	18 4.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	126 1.0	10.6	517 0.8	979 35.5	1206 130.8	1813 378.7	2730 767.4	1242 306.3	863 280.8	779 298.6	674 259.2	351 129.7	283 118.3	77 39.9	535 114.4	12049 2871.0	12175 2872.0	99.0 100.0
Bk	P M	2	2.5	178 0.2	264 3.3	388 14.7	231 23.0	211 31.7	68 15.3	23 7.0	54 18.2	100 39.0	89 33.9	71 27.8	98 41.9	250 40.7	2025 299.2	2027 299.2	99.9 100.0
Db	P M	9	2.9	281 0.5	424 7.0	210 14.7	127 19.8	141 33.5	80 19.7	50 14.9	38 11.3	59 18.6	44 16.1	126 49.1	86 32.1	36 7.6	1702 247.8	1711 247.8	99.5 100.0
Gb	P M								1 0.2	2 0.7	1 0.2						4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		2.4	86 0.1	39 1.8	126 13.3	232 37.4	344 68.6	497 111.2	568 144.4	31 7.1	39 9.9	10 2.1	3 0.7		842 101.6	2817 500.6	2817 500.6	100.0 100.0
OI	P M	39 1.0	2.7	118 0.5	240 17.3	200 26.6	215 44.2	194 47.5	215 62.9	349 110.1	334 111.5	140 52.3	37 16.1	7 3.1	1 0.2	18 3.6	2068 498.6	2107 499.6	98.1 99.8
Tp	P M								0.1							28 3.7	28 3.8	28 3.8	100.0 100.0
Os	P M			1 0.2	4 0.2	5 0.5	6 1.0	5 1.0	2 0.4	4 0.5	1 0.2					4 0.5	32 4.3	32 4.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	50 1.0	10.5	664 1.3	971 29.6	929 69.8	811 125.4	895 182.3	863 209.8	996 277.6	459 148.5	338 119.8	180 68.2	207 80.7	185 74.2	1178 157.7	8676 1555.4	8726 1556.4	99.4 99.9
OGÓLEM	P M	176 2.0	21.1	1181 2.1	1950 65.1	2135 200.6	2624 504.1	3625 949.7	2105 516.1	1859 558.4	1238 447.1	1012 379.0	531 197.9	490 199.0	262 114.1	1713 272.1	20725 4426.4	20901 4428.4	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	139 1.2		825 0.3	1202 32.6	1325 168.5	2536 640.0	3125 925.5	1997 639.1	1408 560.2	1971 800.7	1572 606.3	638 227.5	608 237.8	165 55.5	92 7.0	17464 4914.1	17603 4915.3	99.2 100.0
Św	P M		0.3	7 0.1	11 0.1	36 4.0	42 6.8	16 4.1	4 1.7	20 9.9	44 24.5	34 19.1	8 3.2	2 0.9	0.1	0.2	225 74.9	225 74.9	100.0 100.0
Jd	P M			5 5				0.1	0.8	1 11.9	21 14.0	23 4.1	9 2.8	6 2.2	4 0.6	1	75 36.5	75 36.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	139 1.2	13.4	837 0.3	1218 32.7	1361 172.5	2578 646.8	3141 929.7	2002 641.6	1449 582.0	2038 839.2	1615 629.5	652 233.5	614 240.9	166 56.2	93 7.2	17764 5025.5	17903 5026.7	99.2 100.0
Bk	P M	1 0.5		61 0.8	76 0.8	51 2.3	2 0.1	4 0.7	5 1.2	8 3.7	15 6.2	24 11.2	19 9.3	1 0.5	11 4.5	9 0.7	286 41.7	287 41.7	99.7 100.0
Db	P M	39 1.1	1.4	199	149	86	100	99	55	58	128	162	119	170	141	59	1525 399.6	1564 400.7	97.5 99.7
Brz	P M		0.8	46	38	33	86	116	152	138	53	16	7		10	5	700 153.9	700 153.9	100.0 100.0
OI	P M	26 1.3	1.2	44 0.1	70 5.6	91 13.3	84 18.3	55 14.7	41 13.0	70 23.0	108 40.0	101 36.8	42 14.4	5 2.3	1 0.5	4 0.9	716 184.1	742 185.4	96.5 99.3
Tp	P M			4		1	3	2			1	1				33	45 8.0	45 8.0	100.0 100.0
Os	P M					1	3	4	2	1	1	1	1				14 4.2	14 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	66 2.4	3.9	354 0.1	333 9.4	263 28.4	278 55.3	280 71.4	255 73.8	275 90.1	306 113.0	305 114.9	188 72.5	176 75.5	163 67.9	110 15.3	3286 791.5	3352 793.9	98.0 99.7
OGÓLEM	P M	205 3.6	17.3	1191 0.4	1551 42.1	1624 200.9	2856 702.1	3421 1001.1	2257 715.4	1724 672.1	2344 952.2	1920 744.4	840 306.0	790 316.4	329 124.1	203 22.5	21050 5817.0	21255 5820.6	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	347 0.7	36.2	961 0.4	1000 11.7	1147 107.8	1774 304.7	3202 764.2	2319 662.3	3455 994.4	5362 1520.0	3041 876.7	1128 341.7	903 308.8	225 86.7	297 39.1	24814 6054.7	25161 6055.4	98.6 100.0
Św	P M		0.2	3 0.3	21 0.3	26 2.2	12 1.4	6 1.5	2 0.7	5 1.7	3 1.1			1 0.3	0.1	1 0.4	80 9.9	80 9.9	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	1 1	1 1					2 0.6	3 1.2	1 0.5	1 0.5	1 0.3			10 3.2	10 3.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	347 0.7	36.5	965 0.4	1022 12.0	1173 110.0	1786 306.1	3208 765.7	2321 663.0	3462 996.7	5368 1522.3	3042 877.2	1129 342.2	905 309.4	225 86.8	298 39.5	24904 6067.8	25251 6068.5	98.6 100.0
Bk	P M		0.5	16		2	2		1	2	4	6	4	4	13	4	58 16.8	58 16.8	100.0 100.0
Db	P M	18 0.1	1.5	79	54 0.4	31 2.1	13 2.2	25 6.7	18 5.6	20 6.2	27 8.4	18 5.1	13 4.5	45 18.9	47 18.8		390 80.4	408 80.5	95.6 99.9
Gb	P M								3 0.8	2 0.6	1 0.1	1 0.3	2 0.8	1 0.4	2 0.6		12 3.6	12 3.6	100.0 100.0
Brz	P M	19	0.9	99 0.1	77 2.1	63 4.8	37 6.3	36 6.8	51 14.1	72 19.7	44 11.5	13 4.0	3 1.2	5 0.4	1 0.1	28 2.3	529 74.3	548 74.3	96.5 100.0
OI	P M	62 130.1	1.0	33 2.1	50 3.8	50 6.7	33 7.0	37 10.1	52 18.2	79 26.9	52 16.9	15 4.4	8 2.8	5 2.1	1 0.2	3 0.4	418 102.6	480 232.7	87.1 44.1
Tp	P M						1 0.4	2 0.6	1 0.3								4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.2	0.1	2 0.7	1 0.5	1 0.2	1 0.1				1 0.1	10 2.1	10 2.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	99 130.2	3.9	227 2.2	181 6.3	148 13.8	88 16.2	100 24.3	128 40.0	176 54.5	129 38.4	54 16.0	30 10.6	60 23.9	64 26.9	36 4.1	1421 281.1	1520 411.3	93.5 68.3
OGÓLEM	P M	446 130.9	40.4	1192 2.6	1203 18.3	1321 123.8	1874 322.3	3308 790.0	2449 703.0	3638 1051.2	5497 1560.7	3096 893.2	1159 352.8	965 333.3	289 113.7	334 43.6	26325 6348.9	26771 6479.8	98.3 98.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	66		1093	1272	836	1566	2932	1684	1905	1676	1504	1254	805	129	356	17012	17078	99.6
	M	3.4	47.1	0.5	31.5	101.1	362.8	821.3	685.6	725.4	599.7	492.0	425.4	274.2	49.0	76.2	4691.8	4695.2	99.9
Św	P			3	33	15	8	15		1	1	4	2	1			83	83	100.0
	M		0.3		0.8	1.4	1.6	4.1		0.2	0.2	1.0	0.7	0.2			10.5	10.5	100.0
Jd	P										1	1					2	2	100.0
	M										0.5	0.1					0.6	0.6	100.0
R-M IGLASTE	P	66		1096	1305	851	1574	2947	1684	1906	1678	1509	1256	806	129	356	17097	17163	99.6
	M	3.4	47.4	0.5	32.3	102.5	364.4	825.4	685.6	725.6	600.4	493.1	426.1	274.4	49.0	76.2	4702.9	4706.3	99.9
Bk	P			1						4					8		13	13	100.0
	M		0.1							1.1					2.3		3.5	3.5	100.0
Db	P	11		81	39	11	11	10	12	16	40	41	16	30	19	3	329	340	96.8
	M	0.5	2.8	0.2	0.5	1.3	1.7	2.1	4.4	5.1	11.7	12.9	4.8	8.4	6.9	0.5	63.3	63.8	99.2
Gb	P								2		2	1	2			4	11	11	100.0
	M		0.2						0.6		0.4	0.3	0.6			0.4	2.5	2.5	100.0
Brz	P			7	41	58	59	81	105	125	44	23	14	7		21	585	585	100.0
	M		2.2		1.3	6.0	10.2	16.6	30.6	35.0	12.7	5.0	2.3	2.2		2.8	126.9	126.9	100.0
Ol	P	12		34	57	54	57	62	72	131	101	57	19	3		1	648	660	98.2
	M	1.7	3.7	0.4	5.2	7.9	11.9	16.0	25.7	46.5	32.1	17.5	6.0	0.9		0.1	173.9	175.6	99.0
Tp	P								4								4	4	100.0
	M								0.7								0.7	0.7	100.0
Os	P			2	6	1	1	1	3	1							15	15	100.0
	M		0.3		0.6	0.3	0.1	0.5	0.6	0.2							2.6	2.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	23		123	139	129	128	154	196	279	188	122	51	40	27	29	1605	1628	98.6
	M	2.2	9.3	0.6	7.0	15.8	24.1	34.8	62.5	88.3	57.1	35.7	13.7	11.5	9.2	3.8	373.4	375.6	99.4
OGÓLEM	P	89		1219	1444	980	1702	3101	1880	2185	1866	1631	1307	846	156	385	18702	18791	99.5
	M	5.6	56.7	1.1	39.3	118.3	388.5	860.2	748.1	813.9	657.5	528.8	439.8	285.9	58.2	80.0	5076.3	5081.9	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 20 MIĘDZYDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	55		179	246	368	660	1365	1070	589	691	775	548	940	699	123	8253	8308	99.3
	M	3.1	18.3		4.3	40.4	142.2	364.4	299.3	194.9	280.3	316.0	218.9	377.6	127.7	117.2	2501.5	2504.6	99.9
Św	P	3		9	21	31	34	29	9	11	30	18	8	3		15	218	221	98.6
	M	1.3	0.9		0.1	2.7	7.5	9.5	3.2	4.9	16.1	9.6	3.3	1.5	0.1	4.3	63.7	65.0	98.0
Jd	P				1		4	2		17	12	2	1	7	2		48	48	100.0
	M						1.3	1.0		8.7	7.7	1.6	0.2	3.1	1.0		24.6	24.6	100.0
R-M IGLASTE	P	58		188	268	399	698	1396	1079	617	733	795	557	950	701	138	8519	8577	99.3
	M	4.4	19.2		4.4	43.1	151.0	374.9	302.5	208.5	304.1	327.2	222.4	382.2	128.8	121.5	2589.8	2594.2	99.8
Bk	P			16	17	7	3	4	1	7	16	15	10	25	51	46	218	218	100.0
	M		1.7		0.1	0.1	0.3	0.8	0.3	2.8	7.9	6.7	4.7	9.3	19.5	7.0	61.2	61.2	100.0
Db	P	6		67	63	25	12	21	27	17	10	13	18	73	212	31	589	595	99.0
	M	0.1	5.5	0.1	0.5	1.9	1.7	4.0	8.8	6.0	3.3	5.8	8.1	30.3	76.7	4.2	156.9	157.0	99.9
Brz	P			4	17	33	54	86	139	101	40	19	8	2		86	589	589	100.0
	M		2.3		1.2	4.1	9.8	18.4	32.1	26.2	11.5	5.8	2.2	0.4		16.9	130.9	130.9	100.0
Ol	P	34		33	98	148	91	143	148	155	163	157	114	47	3	21	1321	1355	97.5
	M	10.7	5.7	0.1	7.4	21.1	19.2	38.6	35.2	47.5	60.6	61.5	44.5	17.6	1.1	3.5	363.6	374.3	97.1
Tp	P																		
	M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Os	P						3	1									4	4	100.0
	M						0.7	0.5	0.1								1.3	1.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	40		120	195	213	163	255	315	280	229	204	150	147	266	184	2721	2761	98.6
	M	10.8	15.2	0.2	9.2	27.2	31.8	62.4	76.5	82.5	83.3	79.8	59.5	57.6	97.3	31.6	714.1	724.9	98.5
OGÓLEM	P	98		308	463	612	861	1651	1394	897	962	999	707	1097	967	322	11240	11338	99.1
	M	15.2	34.4	0.2	13.6	70.3	182.8	437.3	379.0	291.0	387.4	407.0	281.9	439.8	226.1	153.1	3303.9	3319.1	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 21 MYŚLIBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		8.9	110 0.1	218 9.6	345 66.5	491 143.8	948 291.7	639 239.8	321 128.8	469 175.2	284 113.1	133 59.2	120 61.5	41 17.5	219 51.0	4338 1366.7	4338 1366.7	100.0 100.0
Św	P M		0.8	1 0.4	18 0.4	43 6.7	44 11.8	21 8.2	4 1.5	14 6.9	23 12.4	10 5.6	1 0.6			8 1.5	187 56.4	187 56.4	100.0 100.0
Jd	P M					2 0.4	6 1.5	4 1.6	2 0.6	0.2	3.5	2.5	1.6	0.5			28 12.4	28 12.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		9.7	111 0.1	236 10.0	390 73.6	541 157.1	973 301.5	645 241.9	335 135.9	498 191.1	298 121.2	137 61.4	121 62.0	41 17.5	227 52.5	4553 1435.5	4553 1435.5	100.0 100.0
Bk	P M	9	43.5	23 0.7	179 1.1	168 7.9	217 27.3	162 30.9	78 20.0	82 26.2	144 52.1	126 52.5	99 47.6	197 106.7	117 59.6	400 106.2	1992 582.3	2001 582.3	99.6 100.0
Db	P M	17	0.5	85 0.7	142 3.1	143 19.9	193 38.2	294 72.4	147 42.7	118 39.5	249 89.0	258 105.0	222 100.1	582 276.4	544 271.4	116 24.2	3093 1087.9	3110 1088.4	99.5 100.0
Gb	P M		0.1					1 0.2	5 1.4	3 1.1	1 0.2					12 2.1	22 5.1	22 5.1	100.0 100.0
Brz	P M		2.6		6 0.4	89 16.1	108 22.6	132 30.1	192 63.3	138 46.7	49 14.8	13 3.3	3 0.5			251 33.0	981 233.4	981 233.4	100.0 100.0
Oi	P M	40	3.6	55 0.3	142 12.1	182 36.0	114 31.8	72 21.0	58 19.8	91 32.0	82 29.7	55 24.9	24 11.3	4 1.7		8 3.1	887 227.6	927 231.2	95.7 98.4
Tp	P M		1.5													58 13.6	58 15.1	58 15.1	100.0 100.0
Os	P M					5 1.4	3 0.9	9 2.3	9 3.0	2 0.9		0.1		1 0.3	0.1	5 0.8	34 9.8	34 9.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	66	4.1	163 1.7	469 16.7	587 81.3	635 120.8	670 156.9	489 150.2	434 146.4	525 185.8	452 185.8	348 159.5	784 385.1	661 331.1	850 183.0	7067 2161.2	7133 2165.3	99.1 99.8
OGÓLEM	P M	66	4.1	274 1.8	705 26.7	977 154.9	1176 277.9	1643 458.4	1134 392.1	769 282.3	1023 376.9	750 307.0	485 220.9	905 447.1	702 348.6	1077 235.5	11620 3596.7	11686 3600.8	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	103 0.7	6.4	146 0.1	854 24.7	1005 132.6	1306 266.2	2401 797.5	684 151.8	455 152.0	1073 431.8	613 231.2	400 217.5	266 205.2	104 73.9	578 74.1	9885 2765.0	9988 2765.7	99.0 100.0
Św	P M	4	0.4	42 0.1	48 0.9	116 14.9	90 15.9	60 10.4	24 7.4	51 23.9	67 40.5	45 28.3	1 0.6	9 5.7	12 4.9	70 9.3	635 163.2	639 163.2	99.4 100.0
Jd	P M			7		2 0.2	3 0.8	4 0.9	0.1	2 1.0	0.1	1 0.5					19 3.6	19 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	107 0.7	6.8	195 0.2	902 25.6	1123 147.7	1399 282.9	2465 808.8	708 159.3	508 176.9	1140 472.4	659 260.0	401 218.1	275 210.9	116 78.8	648 83.4	10539 2931.8	10646 2932.5	99.0 100.0
Bk	P M		0.2	117 0.2	121 1.4	294 18.2	156 15.7	331 22.8	68 10.6	32 8.5	50 15.4	89 44.4	84 39.0	67 42.8	8 17.6	376 47.4	1793 284.2	1793 284.2	100.0 100.0
Db	P M	16 0.5	1.5	154 0.1	148 2.7	146 18.7	75 15.5	139 42.9	76 16.1	46 14.7	42 14.4	38 12.0	37 14.0	123 48.6	69 35.1	101 10.1	1194 246.4	1210 246.9	98.7 99.8
Gb	P M			3					0.1	2 0.7	1 0.3					0.1	6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	68	14 0.4	122 12.6	145 23.8	278 62.3	562 137.8	385 83.5	36 11.4	12 7.2	2 1.4			272 21.0	1896 362.1	1896 362.1	100.0 100.0
OI	P M	29 0.8	2.5	86 0.1	197 15.1	250 37.0	482 99.9	266 40.3	180 44.0	167 53.7	94 40.2	75 57.2	49 18.3	14 9.3		112 10.5	1972 428.1	2001 428.9	98.6 99.8
Tp	P M			1				1 0.1	1.1							19 0.8	21 2.0	21 2.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	4 0.8	5 1.1	27 2.2	19 2.2	1 0.2						57 6.6	57 6.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	45 1.3	4.9	429 0.4	480 19.6	813 86.6	862 155.8	1020 170.5	913 210.8	651 163.3	224 81.9	214 120.8	172 72.7	204 100.7	77 52.7	880 89.9	6939 1330.6	6984 1331.9	99.4 99.9
OGÓLEM	P M	152 2.0	11.7	624 0.6	1382 45.2	1936 234.3	2261 438.7	3485 979.3	1621 370.1	1159 340.2	1364 554.3	873 380.8	573 290.8	479 311.6	193 131.5	1528 173.3	17478 4262.4	17630 4264.4	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 23 OŚNO LUBUSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	188		1200	1324	1243	1868	2448	2152	1402	1145	1005	668	442	61	609	15567	15755	98.8	
	M			0.1	34.1	141.7	418.1	697.4	701.9	488.7	398.8	366.6	270.3	200.8	31.8	119.0	3869.3	3869.3	100.0	
Św	P		4	4	4	3	3	2	1	1	1						23	23	100.0	
	M			0.1	0.3	0.7	1.0	0.8	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1				4.1	4.1	100.0	
Jd	P		7	1													8	8	100.0	
	M								0.2	0.1							0.3	0.3	100.0	
R-M IGLASTE	P	188		1211	1329	1247	1871	2451	2154	1403	1146	1006	668	442	61	609	15598	15786	98.8	
	M			0.1	34.2	142.0	418.8	698.4	702.7	489.2	399.3	366.9	270.4	200.9	31.8	119.0	3873.7	3873.7	100.0	
Bk	P		51	3		3	2							2			61	61	100.0	
	M		0.1			0.1	0.2							1.0			1.4	1.4	100.0	
Db	P	28	324	187	22	11	13	15	12	22	40	65	156	101	14	982	1010	97.2		
	M			1.7	1.1	1.3	2.8	4.1	3.6	6.4	12.3	23.2	58.8	38.2	2.5	156.0	156.0	100.0		
Gb	P		3				1		1	1		1	2			9	9	100.0		
	M						0.1	0.1	0.2	0.2		0.3	0.8	0.2		1.9	1.9	100.0		
Brz	P	1	39	50	41	43	56	95	82	34	12	5	1		128	586	587	99.8		
	M			1.7	3.1	7.5	11.7	21.6	21.3	10.6	3.5	1.1	0.4		18.8	101.3	101.3	100.0		
Ol	P	10	32	24	32	34	44	41	30	37	40	17	4	1	2	338	348	97.1		
	M			0.4	2.3	6.0	9.4	13.4	13.8	11.2	13.5	15.0	6.7	1.6	0.2	0.4	93.9	93.9	100.0	
Tp	P					1	19	13							4	37	37	100.0		
	M					0.2	0.2	5.3	3.9						0.5	10.1	10.1	100.0		
Os	P														2	2	2	100.0		
	M					0.1									0.5	0.6	0.6	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P	39	449	264	95	92	116	170	138	94	92	88	163	104	150	2015	2054	98.1		
	M			0.5	5.7	10.2	18.6	28.4	44.9	40.2	30.7	30.8	31.3	61.6	39.6	22.7	365.2	365.2	100.0	
OGÓLEM	P	227	1660	1593	1342	1963	2567	2324	1541	1240	1098	756	605	165	759	17613	17840	98.7		
	M			0.6	39.9	152.2	437.4	726.8	747.6	529.4	430.0	397.7	301.7	262.5	71.4	141.7	4238.9	4238.9	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	118 3.0	40.3	243 0.3	689 23.8	876 127.7	1193 290.2	1809 532.3	1114 341.3	514 185.2	1180 465.0	722 287.9	487 200.3	543 254.3	54 25.1	910 219.7	10334 2993.4	10452 2996.4	98.9 99.9	
Św	P M	10	8.4	23 7.8	231 7.8	147 17.6	233 54.4	200 61.7	39 15.5	150 63.7	315 161.4	114 61.3	56 31.5	30 15.4	1 0.7	231 73.3	1770 572.7	1780 572.7	99.4 100.0	
Jd	P M										5 3.3	1 0.4	1 0.5	0.1			7 4.3	7 4.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	128 3.0	48.7	266 0.3	920 31.6	1023 145.3	1426 344.6	2009 594.0	1153 356.8	664 248.9	1500 629.7	837 349.6	544 232.3	573 269.8	55 25.8	1141 293.0	12111 3570.4	12239 3573.4	99.0 99.9	
Bk	P M	1	12.9	62 1.5	65 1.9	86 9.0	90 3.1	19 3.0	15 3.0	21 6.3	50 19.4	57 22.8	41 18.8	81 35.2	17 5.2	226 48.6	830 187.7	831 187.7	99.9 100.0	
Db	P M	4 0.5	18.4	275 1.7	277 2.8	44 3.7	34 5.8	52 11.7	68 17.1	58 16.6	65 20.7	46 16.8	54 20.1	178 76.7	141 62.4	36 8.6	1328 283.1	1332 283.6	99.7 99.8	
Gb	P M						3 0.5	3 0.2	3 0.6	3 0.7						4 0.7	13 2.7	13 2.7	100.0 100.0	
Brz	P M		5.2		44 2.7	182 27.2	240 49.5	321 80.2	417 105.4	152 39.8	37 11.3	10 2.4	1 0.2				184 31.6	1588 355.5	1588 355.5	100.0 100.0
OI	P M	42 1.1	8.0	51 0.6	184 17.4	260 52.3	273 65.4	187 55.0	188 56.0	294 97.4	344 128.2	199 77.3	107 42.1	19 6.4	0.1	43 4.8	2149 611.0	2191 612.1	98.1 99.8	
Tp	P M							3 0.9	0.1								3 1.0	3 1.0	100.0 100.0	
Os	P M			1		1 0.3	2 0.3	1 0.2	1 0.3	1 0.2	1 0.1						8 1.4	8 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	47 1.6	44.5	389 2.3	570 24.4	573 85.4	642 130.5	583 151.3	692 182.5	529 161.0	497 179.7	312 119.3	203 81.2	278 118.3	158 67.7	493 94.3	5919 1442.4	5966 1444.0	99.2 99.9	
OGÓLEM	P M	175 4.6	93.2	655 2.6	1490 56.0	1596 230.7	2068 475.1	2592 745.3	1845 539.3	1193 409.9	1997 809.4	1149 468.9	747 313.5	851 388.1	213 93.5	1634 387.3	18030 5012.8	18205 5017.4	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	105 0.7	6.7	373 609 23.4	822 1237 108.7	2747 1646 234.8	821.6	1646 451.8	967 305.3	1827 693.3	1083 399.1	438 213.6	357 249.4	131 89.1	385 26.3	12622 3623.1	12727 3623.8	99.2 100.0	
Św	P M		1.1	73 137 2.1	104 112 12.3	108 26.1	35.3	9 1.5	50 21.6	125 62.2	64 30.1	14 3.9	11 6.2	2 1.5	7 0.8	816 204.7	816 204.7	100.0 100.0	
Jd	P M			9				1 0.5	8 5.1							18 5.6	18 5.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	105 0.7	7.8	455 746 25.5	926 1349 121.0	2855 1656 453.8	856.9	1656 453.8	1025 332.0	1952 755.5	1147 429.2	452 217.5	368 255.6	133 90.6	392 27.1	13456 3833.4	13561 3834.1	99.2 100.0	
Bk	P M		0.7	122 48 0.2	30 8 1.2	8 0.7		0.1	6 1.6	28 11.3	37 15.0	64 27.6	13 4.1	17 9.6	61 7.4	434 79.7	434 79.7	100.0 100.0	
Db	P M	5 0.1	0.6	234 52 0.1	7 16 0.4	16 2.6	12.7	3.1	19 6.3	25 8.7	43 13.6	46 17.1	216 94.9	135 59.6	6 0.2	870 221.4	875 221.5	99.4 100.0	
Gb	P M			1				1 0.2	6 2.5							8 2.7	8 2.7	100.0 100.0	
Brz	P M		1.6	78 8 0.5	91 245 9.2	370 33.9	74.8	381 97.2	293 75.5	149 39.5	28 7.6	34 7.2	1 0.5		47 2.6	1725 350.1	1725 350.1	100.0 100.0	
OI	P M	19 0.1	3.6	90 170 0.4	212 295 30.0	294 62.1	69.7	210 58.6	238 72.6	264 110.0	56 46.0	2 6.8	3 1.4		47 2.7	1881 475.0	1900 475.1	99.0 100.0	
Tp	P M														5 0.5	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
Os	P M				6 10 2.4	3 0.2		1 0.1	0.1		3 0.8				4 0.1	27 4.7	27 4.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.2	6.5	525 278 0.7	340 570 40.8	727 100.3	159.6	613 159.4	563 158.6	466 169.6	167 83.0	146 58.7	233 100.9	152 69.2	170 13.5	4950 1134.1	4974 1134.3	99.5 100.0	
OGÓLEM	P M	129 0.9	14.3	980 1024 0.7	1266 1919 161.8	3582 361.2	1016.5	2269 613.2	1588 490.6	2418 925.1	1314 512.2	598 276.2	601 356.5	285 159.8	562 40.6	18406 4967.5	18535 4968.4	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	213 5.1	39.1	1021 1116 14.7	1050 2038 101.7	2032 752.1	2914 574.8	982 303.4	1217 388.2	1088 354.2	554 174.5	608 192.3	155 52.1	246 47.5	15021 3447.0	15234 3452.1	98.6 99.9		
Św	P M			6 2	3 0.3	7 1.7	4 1.4				1 0.5	1 0.4		1 0.5	25 4.8	25 4.8	100.0 100.0		
Jd	P M			3				2 0.5	4 1.6	2 0.9		2 1.4	2 1.9	0.2	0.2	15 6.7	15 6.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	213 5.1	39.1	1030 1118 14.7	1053 2045 102.0	2034 753.5	2918 575.3	986 305.0	1219 389.1	1088 354.2	557 176.4	611 194.6	155 52.3	247 48.2	15061 3458.5	15274 3463.6	98.6 99.9		
Bk	P M	0.1	0.7	42 11	4 0.1	3 0.2	1 0.2	4 1.1	3 0.8	8 2.7	48 19.8	42 17.9	43 20.4	8 4.2	27 6.2	244 74.3	244 74.4	100.0 99.9	
Db	P M	39 0.5	1.5	123 58	3 0.2	7 1.1	9 2.1	24 5.8	32 8.0	25 6.9	24 8.2	44 16.2	121 50.7	116 55.3	4 1.3	590 157.3	629 157.8	93.8 99.7	
Gb	P M						2 0.6	2 0.5							5 1.1	9 2.2	9 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	40 12 0.2	38 85 4.4	123 15.2	151 26.2	98 36.0	32 7.8	12 3.0	6 1.2	1 0.3			43 7.4	641 126.7	641 126.7	100.0 100.0	
Oi	P M	9 0.2	0.5	22 0.4	9 0.6	22 3.0	36 7.7	37 9.6	51 14.6	70 22.2	58 18.8	21 7.3	3 0.9			329 85.6	338 85.8	97.3 99.8	
Tp	P M			8		1 0.1	3 0.8	2 0.5	2 0.9	2 0.6						18 2.9	18 2.9	100.0 100.0	
Os	P M		0.2			1 0.2	1 0.1	3 0.6	2 0.4							7 1.5	7 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	48 0.8	3.7	235 90 0.4	67 133 7.7	176 24.5	237 39.6	207 59.1	125 36.8	105 38.3	95 36.2	165 71.4	124 59.5	79 16.0	1838 450.5	1886 451.3	97.5 99.8		
OGÓLEM	P M	261 5.9	42.8	1265 1208 0.4	1120 2178 109.7	3094 478.6	2271 793.1	1193 634.4	1344 425.9	1193 392.5	652 212.6	776 266.0	279 111.8	326 64.2	16899 3909.0	17160 3914.9	98.5 99.8		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 27 SKWIERZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	370 15.1	39.0	921	1029 13.3	1006 96.1	1387 308.7	2894 756.3	2750 771.4	1485 437.5	1553 484.7	1779 548.9	1171 375.9	625 224.8	107 38.1	78 19.0	16785 4113.7	17155 4128.8	97.8 99.6
Św	P M		0.2		12 0.2	10 0.6	6 1.0	1 0.5				9 4.7	4 2.1				42 9.3	42 9.3	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.4	0.1		1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	370 15.1	39.2	921	1041 13.5	1016 96.7	1393 309.7	2895 756.8	2750 771.4	1485 437.5	1553 484.7	1788 553.6	1175 378.0	626 225.2	107 38.2	78 19.0	16828 4123.5	17198 4138.6	97.8 99.6
Bk	P M	6 1.3		9	4	1				5 0.9	4 0.9	1 0.2					24 2.0	30 3.3	80.0 60.6
Db	P M	124 7.6	0.4	34	28	10	1 0.1	6 0.9	7 1.6	2 0.7	7 1.8	11 4.3	4 1.6	7 2.8	35 10.1		152 24.3	276 31.9	55.1 76.2
Gb	P M			4							1 0.3	5 1.1	2 0.4				12 1.8	12 1.8	100.0 100.0
Brz	P M	2	0.3	40	14 0.3	12 1.1	14 2.8	14 3.2	49 11.8	35 8.7	12 3.0	9 2.4	9 2.3	2 0.6		4 0.4	214 36.9	216 36.9	99.1 100.0
Oi	P M	13 1.1	0.1	14	11 1.1	14 2.3	18 4.5	12 3.4	13 4.5	21 7.0	18 5.6	17 6.1	9 3.0	1 0.4			148 38.0	161 39.1	91.9 97.2
Tp	P M			3				3 0.5	1 0.3								7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
Os	P M					2 0.6	3 0.8	1 0.3		0.1							6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	145 10.0	0.8	104	57 1.4	37 3.4	35 8.0	38 8.8	71 18.5	63 17.4	42 11.6	43 14.1	24 7.3	10 3.8	35 10.1	4 0.4	563 105.6	708 115.6	79.5 91.3
OGÓLEM	P M	515 25.1	40.0	1025	1098 14.9	1053 100.1	1428 317.7	2933 765.6	2821 789.9	1548 454.9	1595 496.3	1831 567.7	1199 385.3	636 229.0	142 48.3	82 19.4	17391 4229.1	17906 4254.2	97.1 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	115 1.2	8.8	689 0.4	1129 15.4	1289 163.3	1912 435.7	2211 611.0	1458 434.9	1000 354.5	1324 477.1	1221 433.4	913 338.6	752 352.1	238 98.3	439 37.2	14575 3760.7	14690 3761.9	99.2 100.0
Św	P M		0.1		2	10 0.8	22 4.4	15 5.3	1	5 2.2	10 5.2	5 2.6	1 0.5	2 0.8		3 0.2	76 22.1	76 22.1	100.0 100.0
Jd	P M					3 0.4	6 0.9	5 1.4	1 0.5	2 1.0							17 4.2	17 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	115 1.2	8.9	689 0.4	1131 15.4	1302 164.5	1940 441.0	2231 617.7	1460 435.4	1007 357.7	1334 482.3	1226 436.0	914 339.1	754 352.9	238 98.3	442 37.4	14668 3787.0	14783 3788.2	99.2 100.0
Bk	P M		1.0	88 0.5	65 0.9	47 0.9	51 4.6	39 6.5	14 2.0	26 7.2	29 12.0	24 11.5	27 12.4	35 16.0	22 8.2	89 11.8	556 94.6	556 94.6	100.0 100.0
Db	P M	7 0.4	0.9	136 0.9	105 0.4	17 1.7	13 2.3	21 5.2	23 6.9	67 23.3	118 46.1	115 46.6	255 100.8	553 221.7	673 310.7	100 13.7	2196 781.2	2203 781.6	99.7 99.9
Gb	P M						1 0.2	6 1.5	11 4.0	11 4.3	6 1.5	3 1.1	3 1.3	0.2	0.1	11 3.0	52 17.2	52 17.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	41 0.1	11 1.1	27 3.1	54 9.9	82 20.5	74 21.7	12 5.6	13 4.7	12 4.3				42 3.6	368 75.2	368 75.2	100.0 100.0
Oi	P M	4 0.2	0.4	17 0.6	9 0.6	12 1.7	20 4.2	18 3.9	14 3.4	28 8.9	31 11.4	21 7.0	22 7.4	9 2.7	0.1		201 51.7	205 51.9	98.0 99.6
Tp	P M																		
Os	P M							1 0.1	1 0.4	1 0.5			1 0.5	3 1.0	1 0.1		7 2.6	7 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.6	2.9	282 1.0	190 2.6	103 7.4	139 21.2	166 37.7	137 38.4	145 49.8	197 75.7	175 70.5	308 122.4	600 241.6	696 319.2	242 32.1	3380 1022.5	3391 1023.1	99.7 99.9
OGÓLEM	P M	126 1.8	11.8	971 1.4	1321 18.0	1405 171.9	2079 462.2	2397 655.4	1597 473.8	1152 407.5	1531 558.0	1401 506.5	1222 461.5	1354 594.5	934 417.5	684 69.5	18048 4809.5	18174 4811.3	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	313 10.8	78.9	1143 0.3	1413 29.8	1366 168.1	1947 438.4	3379 969.0	2382 778.0	1337 450.0	1556 547.0	1044 377.1	610 218.6	570 209.2	160 63.3	126 32.6	17033 4360.3	17346 4371.1	98.2 99.8
Św	P M		0.1	4 0.3	12 0.3	7 0.9	16 3.8	6 1.7	1 0.5	3 1.3	4 1.4	1 0.6					54 10.6	54 10.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	313 10.8	79.0	1147 0.3	1425 30.1	1373 169.0	1963 442.2	3385 970.7	2383 778.5	1340 451.3	1560 548.4	1045 377.7	610 218.6	570 209.2	160 63.3	126 32.6	17087 4370.9	17400 4381.7	98.2 99.8
Bk	P M			3 4			1 0.1				1 0.7	1 0.4	1 0.5	8 3.2	18 7.3	2 0.6	39 12.8	39 12.8	100.0 100.0
Db	P M	5 0.4	1.4	67 0.3	49 0.6	22 2.4	9 1.1	2 0.3	7 2.3	8 2.5	38 14.4	22 8.5	24 8.8	15 5.5	52 22.7	6 1.6	321 72.4	326 72.8	98.5 99.5
Gb	P M						1 0.1				2 0.7	0.2					3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	12 0.3	53 12.1	47 5.3	43 7.4	44 10.2	58 15.6	46 11.7	25 5.7	14 3.8	6 1.3	1 0.1		3 0.7	352 64.7	352 64.7	100.0 100.0
OI	P M	26 2.1	7.5	45 10.0	125 10.0	131 22.9	138 31.4	93 26.2	130 45.5	119 44.5	74 30.3	55 20.9	19 6.9	3 1.3	0.1	3 0.6	935 248.1	961 250.2	97.3 99.2
Tp	P M							1 0.2	0.1								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.2	1 0.2	1 0.2	0.1									3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	31 2.5	10.4	127 0.3	232 12.1	201 30.8	193 40.3	140 37.0	195 63.5	173 58.7	140 51.8	92 33.8	50 17.5	27 10.1	70 30.1	14 3.5	1654 399.9	1685 402.4	98.2 99.4
OGÓLEM	P M	344 13.3	89.4	1274 0.6	1657 42.2	1574 199.8	2156 482.5	3525 1007.7	2578 842.0	1513 510.0	1700 600.2	1137 411.5	660 236.1	597 219.3	230 93.4	140 36.1	18741 4770.8	19085 4784.1	98.2 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 30 TRZEBIEŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	161 3.5	41.1	542 809 18.2	809 135.9	1011 135.9	2177 521.2	3537 1003.3	2211 672.0	1105 362.8	1506 534.5	1305 485.6	1137 506.9	1501 634.2	304 125.7	742 174.6	17887 5216.0	18048 5219.5	99.1 99.9
Św	P M		1.5	3 46 0.6	62 7.2	76 15.7	36 10.3	6 2.0	31 12.3	45 19.6	28 11.8	6 2.1			2 0.4	341 83.5	341 83.5	100.0 100.0	
Jd	P M								1 0.5	0.1	2 1.3	0.3	2 1.6	0.2		5 4.0	5 4.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	161 3.5	42.6	545 855 18.8	1073 143.1	2253 536.9	3573 1013.6	2217 674.0	1137 375.6	1551 554.2	1335 498.7	1143 509.3	1503 635.8	304 125.9	744 175.0	18233 5303.5	18394 5307.0	99.1 99.9	
Bk	P M	4	1.4	19 5	6 0.3	1 0.1	6 0.7	4 0.8	23 7.8	83 33.9	75 31.6	80 38.4	85 38.4	77 33.0	323 69.8	787 256.2	791 256.2	99.5 100.0	
Db	P M	28 1.1	4.3	39 8 0.1	6 0.4	10 2.2	16 3.5	24 6.0	32 10.5	31 11.8	31 11.6	60 24.2	118 48.4	54 21.9	33 7.0	462 151.9	490 153.0	94.3 99.3	
Gb	P M						0.1	2 0.3	0.1							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		3.5	14 55 2.1	119 14.3	148 26.6	217 44.7	158 34.9	129 31.1	58 14.0	14 3.1	2 0.3			18 2.5	932 177.1	932 177.1	100.0 100.0	
OI	P M	62 10.1	3.1	51 0.2	95 7.0	152 21.4	187 41.1	137 36.3	84 24.9	176 59.9	236 76.8	218 70.3	182 68.1	81 36.0	5 2.5	4 1.0	1608 448.6	1670 458.7	96.3 97.8
Tp	P M	1							5 1.3	3 0.7	62 18.7	15 4.8				85 25.5	86 25.5	98.8 100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.3	0.1				1 0.4	3 0.5	1 0.1			7 1.5	7 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	95 11.2	12.3	123 0.2	163 9.2	284 36.5	347 70.3	376 85.4	272 66.9	365 110.7	411 137.2	401 135.7	342 136.3	285 122.9	136 57.4	378 80.3	3883 1061.3	3978 1072.5	97.6 99.0
OGÓLEM	P M	256 14.7	54.9	668 0.2	1018 28.0	1357 179.6	2600 607.2	3949 1099.0	2489 740.9	1502 486.3	1962 691.4	1736 634.4	1485 645.6	1788 758.7	440 183.3	1122 255.3	22116 6364.8	22372 6379.5	98.9 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 31 CHOSZCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.6	6.0	241 432 10.1	432 62.1	535 202.8	954 473.0	844 250.8	443 149.5	653 250.9	503 179.3	125 66.1	149 76.4	23 14.8	166 9.0	6744 1750.8	6775 1751.4	99.5 100.0	
Św	P M		0.6	42 26 0.2	62 4.8	108 17.3	47 9.9	3 1.0	19 8.6	45 18.5	12 4.5				11 1.2	375 68.2	375 68.2	100.0 100.0	
Jd	P M			5 5	1 0.2	1 0.2	2 0.5	3 1.4	18 8.6	18 8.9	1 0.3	1 0.3	4 2.1	2 1.3	1 0.6	62 24.4	62 24.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	31 0.6	6.6	288 463 10.3	598 67.1	1063 220.3	1725 483.4	850 253.2	480 166.7	716 278.3	516 184.1	126 68.0	153 78.5	25 16.1	178 10.8	7181 1843.4	7212 1844.0	99.6 100.0	
Bk	P M	2 0.6	1.6	83 0.1	120 0.7	65 0.3	8 0.6	2 0.6	8 3.2	40 16.9	35 13.1	19 7.5	16 7.1	4 2.5	19 0.5	419 54.1	421 54.1	99.5 100.0	
Db	P M	4 0.2	2.4	116 225 2.3	119 9.9	168 27.2	281 67.2	178 46.4	170 55.8	244 84.3	192 73.3	117 44.4	308 121.6	161 79.2	149 15.3	2428 629.3	2432 629.5	99.8 100.0	
Gb	P M			1			0.1	2 0.7	3 1.0		2 0.5	0.1	0.2	2 0.7	13 1.5	23 5.0	23 5.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	40 18 0.6	57 4.9	80 12.4	222 53.6	409 119.3	36 30.4	3 0.7	14 3.4	1.9	1.1	1 0.3	393 22.5	1274 251.9	1274 251.9	100.0 100.0	
OI	P M	34 0.4	1.8	173 117 0.2	81 9.2	126 11.6	124 33.5	156 50.4	229 82.7	274 112.5	192 92.9	25 22.0	1 0.9	1 0.6	29 4.9	1528 450.7	1562 451.1	97.8 99.9	
Tp	P M			1		1 0.3	4 1.6	0.3	3 0.8	4 2.1					33 5.0	46 10.1	46 10.1	100.0 100.0	
Os	P M				2 1 0.2	5 1.2	7 2.0								13 1.7	28 5.1	28 5.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	40 0.6	6.6	414 480 0.3	324 26.4	384 68.3	636 157.5	754 219.7	449 173.9	565 216.7	435 183.2	161 75.9	326 130.9	169 83.3	649 51.4	5746 1406.2	5786 1406.8	99.3 100.0	
OGÓLEM	P M	71 1.2	13.2	702 943 0.3	922 22.4	1447 93.5	2361 288.6	1604 472.9	929 340.6	1281 495.0	951 367.3	287 143.9	479 209.4	194 99.4	827 62.2	12927 3249.6	12998 3250.8	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 32 LUBNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	189 9.9	26.5	931 1.1	1031 13.8	1107 121.7	1667 375.7	2399 643.5	2390 699.4	1730 537.6	1465 483.3	1233 419.4	815 270.2	561 200.1	196 77.8	185 23.7	15710 3893.8	15899 3903.7	98.8 99.7
Św	P M		0.1	2	4	11 1.5	13 2.8	5 1.8			0.2	0.1				3 1.3	38 7.8	38 7.8	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.1	2 0.8						5 1.9	5 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	189 9.9	26.6	933 1.1	1035 13.8	1118 123.2	1680 378.5	2404 645.3	2390 699.4	1733 538.7	1467 484.3	1233 419.5	815 270.2	561 200.1	196 77.8	188 25.0	15753 3903.5	15942 3913.4	98.8 99.7
Bk	P M			4				0.1	1 0.3	1 0.4	4 1.5	4 1.3	4 1.2	2 0.7			20 5.5	20 5.5	100.0 100.0
Db	P M	3	0.9	22	24 0.1	8		1 0.3	1 0.3	6 1.9	9 3.3	5 2.1	14 5.4	16 7.0	8 3.9	3 0.4	117 25.6	120 25.6	97.5 100.0
Gb	P M			4				1 0.1	0.1	3 1.1	5 1.6	4 0.9	2 0.4	1 0.3	0.1	3 0.6	23 5.2	23 5.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	17	17 0.2	17 1.5	12 2.2	17 4.4	27 7.3	19 5.0	4 1.2		1 0.4	3 0.7	0.1	22 2.7	156 26.5	156 26.5	100.0 100.0
OI	P M	3	0.5	13	31 2.6	41 8.1	57 15.5	46 14.4	36 11.9	36 13.4	28 11.3	31 12.6	15 6.1	6 1.6	1 0.3	6 1.5	347 99.9	350 99.9	99.1 100.0
Tp	P M			4								1 0.6	1 0.4				6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	1.9	64	72 2.9	66 9.6	69 17.7	65 19.3	65 19.9	65 21.8	50 18.9	45 17.8	37 13.9	28 10.4	9 4.4	34 5.2	669 163.8	675 163.8	99.1 100.0
OGÓLEM	P M	195 9.9	28.5	997 1.2	1107 16.7	1184 132.8	1749 396.2	2469 664.6	2455 719.3	1798 560.5	1517 503.2	1278 437.3	852 284.1	589 210.5	205 82.2	222 30.2	16422 4067.3	16617 4077.2	98.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	2317		738	870	710	1069	1606	1915	1403	1206	1089	925	676	97	1111	13415	15732	85.3
	M	104.7	38.7	0.2	15.9	78.8	263.9	462.0	654.7	520.9	449.9	428.1	403.4	382.9	80.4	142.2	3922.0	4026.7	97.4
Św	P			2	9	10	5	3	3	16	17	11	6	1		21	104	104	100.0
	M		0.4			0.7	0.6	0.9	1.6	8.0	9.3	6.3	4.7	1.6		3.7	37.8	37.8	100.0
Jd	P			10	7					2	4	6	3				32	32	100.0
	M		0.8							0.7	2.4	4.0	1.8				9.7	9.7	100.0
R-M IGLASTE	P	2317		750	886	720	1074	1609	1918	1421	1227	1106	934	677	97	1132	13551	15868	85.4
	M	104.7	39.9	0.2	15.9	79.5	264.5	462.9	656.3	529.6	461.6	438.4	409.9	384.5	80.4	145.9	3969.5	4074.2	97.4
Bk	P	57		14	101	109	41	14	19	13	23	26	50	54	141	250	855	912	93.8
	M	3.8	13.6	0.1	0.2	2.2	1.9	2.0	6.3	5.1	8.5	11.6	24.1	29.1	78.7	92.5	275.9	279.7	98.6
Db	P	137		69	46	22	37	47	33	35	47	52	62	85	31	14	580	717	80.9
	M	6.1	2.2		0.1	2.3	5.7	10.1	7.5	10.7	17.0	19.3	28.0	39.8	18.3	1.9	162.9	169.0	96.4
Gb	P									2	1						3	3	100.0
	M									0.6	0.4						1.0	1.0	100.0
Brz	P			39	23	62	69	92	297	214	40	11	4	1		264	1116	1116	100.0
	M		1.4		0.9	7.6	11.6	20.6	86.7	69.5	13.9	3.7	1.7	0.3		32.8	250.7	250.7	100.0
Ol	P	1		2	4	18	38	41	41	46	28	20	13	6	1		258	259	99.6
	M		0.4		0.3	3.2	8.9	11.4	12.9	15.6	10.3	8.3	5.7	2.9	0.5		80.4	80.4	100.0
Tp	P			11													11	11	100.0
	M																		
Os	P			1		1	5	3	1							6	17	17	100.0
	M					0.1	1.0	0.8	0.3	0.1						0.4	2.7	2.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	195		136	174	212	190	197	391	308	140	110	129	146	173	534	2840	3035	93.6
	M	9.9	17.6	0.1	1.5	15.4	29.1	44.9	113.7	101.0	50.3	43.3	59.5	72.1	97.5	127.6	773.6	783.5	98.7
OGÓLEM	P	2512		886	1060	932	1264	1806	2309	1729	1367	1216	1063	823	270	1666	16391	18903	86.7
	M	114.6	57.5	0.3	17.4	94.9	293.6	507.8	770.0	630.6	511.9	481.7	469.4	456.6	177.9	273.5	4743.1	4857.7	97.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 34 RÓŻAŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b					SP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	58 0.2	10.2	526 0.4	658 26.3	743 113.9	911 258.8	1860 561.9	1480 519.6	781 288.8	940 348.8	646 333.3	286 191.6	154 84.5	16 15.0	650 33.7	9651 2786.8	9709 2787.0	99.4 100.0
Św	P M			8 0.3	9 0.3	32 4.9	64 16.5	25 8.8	1 0.1	25 12.3	90 51.7	55 31.1	11 5.4	1 0.3		58 6.4	379 137.8	379 137.8	100.0 100.0
Jd	P M									2 0.9	12 6.2	7 3.5	1 0.8	0.2			22 11.6	22 11.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	58 0.2	10.2	534 0.4	667 26.6	775 118.8	975 275.3	1885 570.7	1481 519.7	808 302.0	1042 406.7	708 367.9	298 197.8	155 85.0	16 15.0	708 40.1	10052 2936.2	10110 2936.4	99.4 100.0
Bk	P M		14.1	36 0.3	69 0.7	42 2.3	80 9.7	38 6.6	4 0.6	9 2.0	23 8.1	21 8.9	43 17.4	59 23.3	74 23.5	73 18.2	571 135.7	571 135.7	100.0 100.0
Db	P M	6 0.2	0.3	22 0.3	47 1.0	46 3.5	26 3.1	34 7.0	20 5.5	30 7.3	26 7.0	40 15.7	42 16.4	74 30.2	34 20.7	22 1.8	463 119.5	469 119.7	98.7 99.8
Gb	P M			1 0.1			1 0.1	1 0.2	0.1	3 1.0	1 0.5						7 1.9	7 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.7		15 0.6	110 14.4	93 17.2	156 26.6	125 28.6	84 21.4	36 9.6	13 3.4	4 2.1	4 1.8	1 0.2	66 9.5	707 136.1	707 136.1	100.0 100.0
OI	P M	23 0.2	1.8	157 0.1	209 18.9	194 35.0	160 43.0	80 24.6	55 17.8	51 17.7	44 15.9	30 13.2	10 5.9	12 4.9	2 0.7	26 3.8	1030 203.3	1053 203.5	97.8 99.9
Tp	P M						1 0.1	1 0.1									2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	0.1	2 0.4	1 0.2	0.1							4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.4	16.9	216 0.4	340 21.2	393 55.3	361 73.2	312 65.5	205 52.8	177 49.5	130 41.1	104 41.2	99 41.8	149 60.2	111 45.1	187 33.3	2784 597.5	2813 597.9	99.0 99.9
OGÓLEM	P M	87 0.6	27.1	750 0.8	1007 47.8	1168 174.1	1336 348.5	2197 636.2	1686 572.5	985 351.5	1172 447.8	812 409.1	397 239.6	304 145.2	127 60.1	895 73.4	12836 3533.7	12923 3534.3	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	107 1.1	7.7	262 1115 23.0	1545 1687 176.8	2167 1036 336.2	1036 937 282.3	1199 304.8	977 1199 353.0	583 274.0	624 300.0	167 105.9	546 33.5	12845 3228.3	12952 3229.4	99.2 100.0			
Św	P M		0.3	6 3	17 42 0.8	5.3 0.9	3 0.4	11 3	6 3.0	9 3.5	8 2.9	1 0.3	0.1 0.1	6 1.1	112 18.7	112 18.7	100.0 100.0		
Jd	P M						0.1	3 1.4	9 4.2	2 0.5	2 0.9	1 0.3		17 7.4	17 7.4	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	107 1.1	8.0	268 1118 23.0	1562 1729 341.5	2178 1039 598.1	1039 946 282.8	1217 309.2	987 441.6	586 275.2	625 300.4	167 106.0	552 34.6	12974 3254.4	13081 3255.5	99.2 100.0			
Bk	P M		1.8	168 91 0.1	91 69 0.3	16 16 0.2	10 5 0.9	7 8	8 40	86 31.7	22 11.1	213 84.2	249 19.0	984 170.6	984 170.6	100.0 100.0			
Db	P M		0.5	98 52 0.1	18 13 0.2	13 2.0	35 6.8	11 2.4	6 1.4	14 4.5	30 9.1	43 15.4	130 46.9	91 40.5	31 3.2	572 134.7	572 134.7	100.0 100.0	
Gb	P M						3 0.7	2 0.4	3 0.1	3 1.2	3 0.9	24 8.2				35 11.5	35 11.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.9	48 20 0.1	27 32 2.5	33 11.9	51 18 4.2	18 34 9.0	4 0.9	12 1.9	2 0.6			10 0.8	258 36.8	258 36.8	100.0 100.0		
Oi	P M	7	0.6	10 86 4.8	99 11.4	49 6.4	38 9.1	25 5.4	57 16.5	62 17.1	75 24.7	46 22.1	14 7.1	0.2	37 2.9	598 128.3	605 128.3	98.8 100.0	
Tp	P M				1 6 0.1	8 1.1									13 1.8	28 3.0	28 3.0	100.0 100.0	
Os	P M								1 0.4					1 0.4	2 0.9	2 0.9	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	7	3.8	324 249 0.3	214 116 15.8	145 13.5	61 31.1	105 13.3	91 28.6	160 51.4	201 78.0	166 65.1	305 125.3	340 27.7	2477 485.8	2484 485.8	99.7 100.0		
OGÓLEM	P M	114 1.1	11.8	592 1367 29.0	1776 1845 355.0	2323 629.2	1100 296.1	1051 337.8	1308 467.5	1147 407.8	787 353.2	791 365.5	472 231.3	892 62.3	15451 3740.2	15565 3741.3	99.3 100.0		