

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 1 BARLINEK

obreb: 1 BARLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	63 1.0	11.2	404 1.6	878 33.0	1004 124.1	1384 363.3	1862 593.4	1170 378.2	796 288.7	1345 510.8	1604 630.5	902 397.5	822 401.2	224 106.2	410 24.6	12805 3864.3	12868 3865.3	99.5 100.0	
Św	P M	1 0.1	0.9	24 0.4	61 2.4	76 8.8	77 12.3	32 7.5	1 0.1	1 0.4	2 0.6	2 0.7	4 1.2	1 0.3			281 35.6	282 35.7	99.6 99.7	
Jd	P M				1 0.1	2 0.1	2 0.3	1 0.3	1 0.2	4 1.7	7 3.0	2 1.3	0.3	4 2.3	1 0.8		25 10.3	25 10.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	64 1.1	12.1	428 2.0	940 35.4	1082 133.0	1463 375.9	1895 601.2	1172 378.5	801 290.8	1354 514.4	1608 632.5	906 399.0	827 403.8	225 107.0	410 24.6	13111 3910.2	13175 3911.3	99.5 100.0	
Bk	P M		5.0	39 0.3	82 0.6	154 5.0	183 16.2	240 42.4	243 65.6	187 57.0	182 59.2	162 54.9	129 44.0	164 54.6	282 102.2	548 69.7	2595 576.7	2595 576.7	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.7	0.8	58 0.3	96 1.2	52 4.1	34 6.2	79 17.9	107 28.1	103 32.4	160 52.9	179 63.5	167 62.8	402 162.7	351 117.7	18	1806 550.6	1813 551.3	99.6 99.9	
Gb	P M		0.1				5 1.1	16 3.4	17 4.9	34 8.7	47 14.1	9 2.9	1 0.2	5 1.3	2 0.4	6 0.2	142 37.3	142 37.3	100.0 100.0	
Brz	P M			10 1.8	26 7.8	75 20.4	80 42.4	73 86.9	114 139.0	101 142.7	36 150.0	14 133.8	3 115.4			60 79.7	592 1364.7	592 1368.9	100.0 99.7	
Oi	P M	29 3.5	0.5	10 0.1	21 2.0	26 3.5	28 6.0	19 6.0	30 10.6	50 18.9	36 15.4	20 9.2	17 7.4	6 2.3	1 0.5	1 0.3	265 82.7	294 86.2	90.1 95.9	
Tp	P M							1 0.2	1 0.4							5 1.0	7 1.6	7 1.6	100.0 100.0	
Os	P M			3 0.1	4 0.8			3 0.9	4 0.1		1 0.2	1 0.3	1 0.4				17 2.8	17 2.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	36 4.2	6.4	120 0.7	229 5.6	307 20.4	330 42.4	431 86.9	516 139.0	475 142.7	462 150.0	385 133.8	318 115.4	577 220.9	636 220.8	638 79.7	5424 1364.7	5460 1368.9	99.3 99.7	
RAZEM	P M	100 5.3	18.5	548 2.7	1169 41.0	1389 153.4	1793 418.3	2326 688.1	1688 517.5	1276 433.5	1816 664.4	1993 766.3	1224 514.4	1404 624.7	861 327.8	1048 104.3	18535 5274.9	18635 5280.2	99.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIK

obreb: 1 BIERZWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.3	4.1	109 334 13.3	431 469 45.3	660 493 184.2	246 328 153.9	316 175 111.6	175 76.9	183 79.6	57 23.3	188 31.0	3989 1021.2	4002 1021.5	99.7 100.0				
Św	P M	0.2	7 0.4	21 2.2	22 4.3	18 5.4	2 0.6	30 13.4	47 19.7	18 6.2	1 0.5	0.1	4 0.4	190 53.4	190 53.4	100.0 100.0			
Jd	P M		1 1	1 0.2	1 1.1	2 1.2	3 0.3	1 0.1					8 2.9	8 2.9	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	13 0.3	4.3	116 355 13.7	453 491 47.5	678 495 189.6	278 378 154.7	335 176 118.1	176 77.5	183 79.7	57 23.3	192 31.4	4187 1077.5	4200 1077.8	99.7 100.0				
Bk	P M	2.4	25 0.5	66 0.6	102 2.7	69 4.4	34 5.0	61 12.1	58 15.3	40 14.2	38 13.4	34 13.6	78 31.4	97 35.4	209 39.6	911 190.6	911 190.6	100.0 100.0	
Db	P M	2 0.1	1.0	52 0.2	76 0.8	32 3.7	4 0.5	6 1.1	8 2.3	12 4.0	35 12.7	55 20.8	114 45.3	209 83.2	114 45.0	21 1.9	738 222.5	740 222.6	99.7 100.0
Gb	P M		3													3	3	100.0	
Brz	P M	0.4	4 2.7	30 5.7	51 8.4	48 16.1	74 21.2	81 16.6	62 11.0	42 7.2	25 2.7	11 0.5	2 0.5		32 3.5	462 96.0	462 96.0	100.0 100.0	
OI	P M	6 0.2	0.5	16 0.1	32 2.4	79 12.7	114 27.3	71 20.2	31 9.3	27 10.2	22 9.1	15 5.5	5 1.7	3 1.1		415 100.1	421 100.3	98.6 99.8	
Tp	P M															6 0.1	6 0.1	6 0.1	100.0 100.0
Os	P M							1 0.3	5 1.6	4 1.4						10 3.3	10 3.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.3	4.3	100 0.8	204 6.5	264 24.8	235 40.6	185 42.4	182 45.2	164 47.7	143 48.4	133 46.9	164 63.3	292 116.2	211 80.4	268 45.1	2545 612.6	2553 612.9	99.7 100.0
RAZEM	P M	21 0.6	8.6	216 0.8	559 20.2	717 72.3	726 148.8	863 232.0	677 199.9	442 147.6	521 178.0	468 165.0	340 140.8	475 195.9	268 103.7	460 76.5	6732 1690.1	6753 1690.7	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIAK

obreb: 2 WYGON

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	61 2.0	7.2	303 0.3	394 13.4	548 68.3	932 216.6	1567 430.3	1288 387.9	694 232.0	800 261.4	819 272.1	692 273.0	586 267.7	186 82.3	130 14.1	8939 2526.6	9000 2528.6	99.3 99.9	
Św	P M		0.4	2 0.4	19 0.4	27 2.5	16 2.8	11 3.1	2 0.9	3 1.1	7 2.5	4 1.6	0.2				91 15.5	91 15.5	100.0 100.0	
Jd	P M			4 0.1	4	4				1 0.4	1 0.7	1 0.3					15 1.5	15 1.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	61 2.0	7.6	309 0.3	417 13.9	579 70.8	948 219.4	1578 433.4	1290 388.8	698 233.5	808 264.6	824 274.0	692 273.2	586 267.7	186 82.3	130 14.1	9045 2543.6	9106 2545.6	99.3 99.9	
Bk	P M		0.3	26 0.2	12 0.4	19 0.2	8 0.4			0.1	0.1	7 3.1	28 11.7	43 18.8	12 5.4	132 22.8	287 62.9	287 62.9	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.2	31 0.1	9 0.1	3	3 0.6	11 2.3	10 2.4	3 0.7	3 0.5	13 4.6	39 17.6	82 41.6	36 15.3	2 0.3	245 86.2	247 86.2	99.2 100.0	
Gb	P M			6					1 0.2	1 0.2							8 0.4	8 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M	1 0.2	0.3	36 0.7	13 0.7	45 5.3	56 10.1	95 19.3	94 21.0	35 9.4	17 4.4	7 1.3	3 0.4				4 0.8	405 73.0	406 73.2	99.8 99.7
Oi	P M	5 0.3	0.3	15 0.1	22 1.9	37 5.7	36 8.5	27 6.7	32 9.5	42 13.4	38 14.2	36 14.4	25 8.0	3 0.7			8 1.5	321 84.9	326 85.2	98.5 99.6
Tp	P M																3 0.7	3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
Os	P M	1							0.1								0.1	1 0.1	1 0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.5	1.1	114 0.1	56 2.7	104 11.2	103 19.6	133 28.3	137 33.2	81 23.8	58 19.2	63 23.4	95 37.7	128 61.1	48 20.7	149 26.1	1269 308.2	1278 308.7	99.3 99.8	
RAZEM	P M	70 2.5	8.7	423 0.4	473 16.6	683 82.0	1051 239.0	1711 461.7	1427 422.0	779 257.3	866 283.8	887 297.4	787 310.9	714 328.8	234 103.0	279 40.2	10314 2851.8	10384 2854.3	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 1 BOGDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 0.8	7.3	250	442 9.2	582 51.5	921 186.9	993 256.1	600 167.3	341 103.3	427 140.5	396 145.0	162 69.8	116 59.2	34 17.2	333 55.1	5597 1268.4	5624 1269.2	99.5 99.9
Św	P M			17	2	2 0.1	1 0.2	1 0.3		4 1.6	7 3.1	3 1.4				2 0.6	39 7.5	39 7.5	100.0 100.0
Jd	P M			4						3 1.4	5 2.6	2 1.4	0.9	0.7		6 0.9	20 7.9	20 7.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	27 0.8	7.3	271	444 9.2	584 51.6	922 187.1	994 256.4	600 167.5	348 106.3	439 146.2	401 147.8	162 70.7	116 59.9	34 17.2	341 56.6	5656 1283.8	5683 1284.6	99.5 99.9
Bk	P M		0.9	17	38 0.1	40 0.3	25 1.0	10 1.9		14 5.7	20 8.3	16 8.9	13 10.5	1	2.4	152 21.4	346 63.0	346 63.0	100.0 100.0
Db	P M	1 0.2	0.1	44	24 0.4	23 0.5	40 1.8	28 5.6	10 2.3	14 3.7	38 12.2	51 18.8	65 25.6	216 90.9	197 104.8	42 4.7	792 277.2	793 277.4	99.9 99.9
Gb	P M									2 0.1	1 0.3			1 0.6	0.2	6 1.0	10 2.6	10 2.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	8	2 0.1	38 3.7	58 8.8	33 7.3	15 3.8	4 1.5	0.4	0.1				33 3.7	191 29.8	191 29.8	100.0 100.0
OI	P M			3	3 0.1	3 0.2	2 0.3	0.1	0.1	2 0.8	4 1.4	3 1.0	2 0.3			10 1.1	32 5.4	32 5.4	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1	2 0.2	1 0.1									4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.2	1.4	72	67 0.5	105 6.7	127 16.8	72 14.9	25 6.3	22 6.4	57 20.0	74 28.2	83 34.8	230 102.0	198 107.4	243 31.9	1375 378.3	1376 378.5	99.9 99.9
RAZEM	P M	28 1.0	8.7	343	511 10.2	689 58.3	1049 203.9	1066 271.3	625 173.8	370 112.7	496 166.2	475 176.0	245 105.5	346 161.9	232 124.6	584 88.5	7031 1662.1	7059 1663.1	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 2 WYSOKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.4	5.5	200 326 7.4	421 608 140.4	563 440 133.2	448 396 147.9	396 275 135.2	159 94 47.6	7 3.1	219 29.8	4156 1024.3	4162 1024.7	99.9 100.0					
Św	P M	0.2	0.1	4 0.7	7 1.1	8 0.7	3 1.4	4 0.8	2 1.0	3 1.0	3	2 0.4	50 7.4	50 7.4	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	6 0.4	5.7	214 330 7.4	428 616 141.5	566 444 159.1	450 399 134.6	399 278 136.2	159 94 47.6	7 3.1	221 30.2	4206 1031.7	4212 1032.1	99.9 100.0					
Bk	P M	0.5	0.1	12 18 0.4	39 24 1.8	30 24 6.8	45 13.1	38 12.0	42 15.4	24 10.0	9 4.8	7 4.8	6 2.0	75 17.9	369 89.5	369 89.5	100.0 100.0		
Db	P M	0.7	0.1	57 38 0.1	2 3 0.1	3 0.3	1 0.2	1	11 0.2	17 4.3	17 6.7	27 10.6	19 9.0	8 1.1	184 33.3	184 33.3	100.0 100.0		
Gb	P M							0.1	0.1	1 0.2	1 0.2				2 0.6	2 0.6	100.0 100.0		
Brz	P M	0.3	0.2	6 4 0.2	18 46 9.1	39 46 9.2	18 9.1	12 3.6	3 1.3	2 1.3	1 0.4			24 1.3	173 33.6	173 33.6	100.0 100.0		
OI	P M	6 1.5	0.2	68 78 4.7	70 69 7.3	53 12.6	34 13.7	14 11.0	11 4.6	13 8.9	3 5.4	1.2	0.1	3 0.5	416 76.8	422 76.8	98.6 100.0		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	6 3.0	0.3	143 138 4.9	129 142 10.1	123 97 23.8	64 57 28.7	57 51 24.7	31 17.5	34 16.6	25 11.1	110 20.8	1144 233.8	1150 233.8	99.5 100.0				
RAZEM	P M	12 0.4	8.7	357 468 12.3	557 758 59.1	689 758 165.3	541 189.0	514 163.3	456 169.5	329 123.7	190 87.0	128 64.2	32 14.2	331 51.0	5350 1265.5	5362 1265.9	99.8 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 3 MOSINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 0.2	6.8	186 327 6.5	487 779 170.8	1106 284.0	788 206.3	567 167.6	1044 337.4	787 266.9	155 66.5	34 21.0	4 1.9	266 40.9	6530 1626.9	6589 1627.1	99.1 100.0		
Św	P M		0.1	22 0.3	3 0.1	3 0.4	2 0.2	2 0.2	1 0.5	1 0.5					1 0.2	35 2.5	35 2.5	100.0 100.0	
Jd	P M			4								1 0.5	1 0.5			6 1.0	6 1.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	59 0.2	6.9	212 330 6.6	490 781 171.0	1108 284.2	788 206.3	568 168.1	1045 337.9	787 266.9	156 67.0	35 21.5	4 1.9	267 41.1	6571 1630.4	6630 1630.6	99.1 100.0		
Bk	P M		0.4	32 1.0	22 0.6	24 0.5	8 3.8	20 7.6	34 7.6	33 8.7	25 4.5	13 10.7	25 14.6	31 24.5	56 37.5	250 122.0	573 122.0	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.2	40 1.3	18	2 0.1		2 0.4	3 0.6	2 0.8	7 3.4	15 6.1	26 10.2	48 7.2	16 0.6	13 52.1	192 52.1	99.5 100.0	
Gb	P M							1 0.1	1 0.1	1 0.1	1 0.1		1 0.2	1 0.2		6 0.8	6 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	29 0.3	9 2.1	19 3.3	23 2.9	16 4.2	18 2.7	10 0.5	1 0.5	2 0.5	2 0.3	1 0.1		32 4.1	162 21.7	162 21.7	100.0 100.0
Oi	P M	6	0.9	12 0.1	21 1.0	15 1.3	8 1.6	7 1.8	4 1.2	4 1.3	8 3.6	12 5.1	4 1.7				95 19.6	101 19.6	94.1 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7	1.7	113 2.4	70 1.9	60 3.5	39 5.4	46 9.0	60 13.7	50 13.6	42 15.2	42 16.2	58 23.3	81 36.3	72 31.8	295 42.2	1028 216.2	1035 216.2	99.3 100.0
RAZEM	P M	66 0.2	8.6	325 2.7	400 8.5	550 54.2	820 176.4	1154 293.2	848 220.0	618 181.7	1087 353.1	829 283.1	214 90.3	116 57.8	76 33.7	562 83.3	7599 1846.6	7665 1846.8	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

obreb: 1 BOLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 1.8	20.3	287 0.1	202 3.3	235 24.4	503 104.2	1094 295.1	1236 377.2	773 236.4	544 154.4	587 180.5	405 135.0	526 186.9	156 59.5	99 22.7	6647 1800.0	6730 1801.8	98.8 99.9
Św	P M			6	1		0.1	0.5	0.2								8 0.8	8 0.8	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.4	0.2				1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	83 1.8	20.3	293 0.1	203 3.3	235 24.4	503 104.3	1095 295.6	1236 377.4	773 236.4	544 154.4	588 180.9	405 135.2	526 186.9	156 59.5	99 22.7	6656 1801.4	6739 1803.2	98.8 99.9
Bk	P M	9	0.3		3	1						1 0.5	32 13.0	36 14.2	10 3.7	26 7.2	109 38.9	118 38.9	92.4 100.0
Db	P M	8 0.2	1.5	44 0.1	18	4	12 2.2	9 2.5	31 8.5	25 7.1	9 2.8	19 7.3	39 15.1	73 29.5	27 14.3		310 90.9	318 91.1	97.5 99.8
Gb	P M									1 0.3	0.1						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Brz	P M			25		12 1.9	21 3.7	16 3.7	10 2.9	9 2.1	3 0.6		1 0.2	0.1			97 15.2	97 15.2	100.0 100.0
Oi	P M		0.3	7	2 0.2	19 3.0	32 8.8	41 12.2	35 11.3	23 8.0	16 5.2	8 2.7	2 0.6			2 0.4	187 52.7	187 52.7	100.0 100.0
Tp	P M			3			0.1										3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.2	2.1	79 0.1	23 0.2	36 4.9	65 14.8	66 18.4	76 22.7	58 17.5	28 8.7	28 10.5	74 28.9	109 43.8	37 18.0	28 7.6	707 198.2	724 198.4	97.7 99.9
RAZEM	P M	100 2.0	22.4	372 0.2	226 3.5	271 29.3	568 119.1	1161 314.0	1312 400.1	831 253.9	572 163.1	616 191.4	479 164.1	635 230.7	193 77.5	127 30.3	7363 1999.6	7463 2001.6	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

obreb: 2 LEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	69 1.6	28.2	287	418 11.8	562 76.3	1010 251.7	2528 735.9	1957 632.3	873 299.0	490 167.4	388 135.5	417 148.0	346 133.9	52 21.1	248 59.1	9576 2700.2	9645 2701.8	99.3 99.9
Św	P M		0.1		5 0.2	4 0.3	1 0.1		1 0.3	1 0.4	2 0.9	1 0.3				2 0.4	17 3.0	17 3.0	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	69 1.6	28.3	288	423 12.0	566 76.6	1011 251.8	2528 735.9	1958 632.6	874 299.4	492 168.3	389 135.8	417 148.0	346 133.9	52 21.1	250 59.5	9594 2703.2	9663 2704.8	99.3 99.9
Bk	P M		0.5	7	2	1	1	3	2	4	8	8	3	5	31	26	101	101	100.0
	M						0.2	0.7	0.6	1.0	2.3	2.6	1.0	2.3	12.0	6.6	29.8	29.8	100.0
Db	P M	11 0.1	2.5	7	26 0.5	13 1.8	8 1.2	20 4.7	9 2.6	2 0.5	7 2.0	5 1.8	7 2.6	18 7.2	23 9.8	3 0.8	148 38.0	159 38.1	93.1 99.7
Gb	P M		0.1	2		1	2	2	1		2	1	0.1			3 0.3	14 1.9	14 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	30	8 0.4	36 5.2	35 6.8	41 9.0	44 10.7	26 6.3	14 3.9	7 1.8	1 0.3			21 2.8	263 48.2	263 48.2	100.0 100.0
Oi	P M	3 0.2	0.2	8	5 0.3	9 1.4	23 4.8	61 15.6	47 14.8	32 11.4	17 6.1	8 2.9	5 2.1	5 2.0	1 0.3		221 62.0	224 62.2	98.7 99.7
Os	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.3	4.3	54	41 1.2	60 8.4	69 13.1	127 30.4	103 28.9	64 19.2	48 14.9	29 9.4	16 6.1	28 11.5	55 22.1	53 10.5	747 180.1	761 180.4	98.2 99.8
RAZEM	P M	83 1.9	32.6	342	464 13.2	626 85.0	1080 264.9	2655 766.3	2061 661.5	938 318.6	540 183.2	418 145.2	433 154.1	374 145.4	107 43.2	303 70.0	10341 2883.3	10424 2885.2	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 1 CHOJNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.8	12.1	162 423 11.6	479 572 72.6	1057 828 322.3	380 365 160.9	365 274 118.9	159 188 81.0	188 36 14.6	244 45.5	5167 1576.5	5185 1577.3	99.7 99.9					
Św	P M	0.1	7 0.1	5 0.1	5 0.4	6 1.6	5 2.2	1 0.7	6 2.9	10 4.4	3 1.4	49 13.8	49 13.8	100.0 100.0					
Jd	P M								6 3.5	10 5.4	5 2.6	1 0.9	1 0.4	9 3.5	32 16.3	32 16.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	18 0.8	12.2	169 428 11.7	484 578 163.8	1062 829 323.0	392 385 167.3	385 282 122.9	160 189 81.4	36 14.6	254 49.0	5248 1606.6	5266 1607.4	99.7 100.0					
Bk	P M	0.7	18 0.1	18 0.5	10 0.1	2 0.1	7 1.7	3 0.9	1 0.3	3 1.1	1 0.5	107 24.8	107 24.8	100.0 100.0					
Db	P M	11 0.5	5.6	96 67 0.9	40 38 5.3	38 7.1	38 9.5	22 6.3	17 5.9	58 24.2	48 19.8	39 15.6	86 34.4	22 10.3	14 2.2	585 147.1	596 147.6	98.2 99.7	
Gb	P M					1 0.2	0.1		1 0.5	1 0.3	3 1.1	1 0.5				7 2.7	7 2.7	100.0 100.0	
Brz	P M	0.4	6 0.2	6 2.7	19 4.3	24 5.7	26 6.3	22 6.3	11 3.2	3 0.8	12 4.4	7 2.7	1 0.3		14 1.6	151 32.6	151 32.6	100.0 100.0	
Oi	P M	17 0.7	0.7	18 20 1.8	39 59 17.0	40 12.6	55 22.0	83 35.5	92 42.6	59 26.9	14 7.2	1 0.8			3 0.9	483 176.0	500 176.7	96.6 99.6	
Tp	P M								1 0.4	1 0.2						2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.6	2 0.6	0.1			0.1					1 0.3	5 1.7	5 1.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 1.2	7.4	138 111 3.0	108 126 29.3	113 102 35.6	113 45.4	158 69.5	124 52.9	61 26.0	89 35.9	45 20.5	52 13.3	1340 385.5	1368 386.7	98.0 99.7			
RAZEM	P M	46 2.0	19.6	307 539 14.7	592 704 89.5	1175 931 358.6	505 212.7	543 235.5	406 175.8	221 96.6	278 117.3	81 35.1	306 62.3	6588 1992.1	6634 1994.1	99.3 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 2 KRZYWINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.6	8.4	70	220 7.8	311 58.1	464 138.3	755 246.1	627 242.1	302 123.4	305 132.2	289 131.7	213 101.7	132 66.5	22 12.3	223 43.6	3933 1312.2	3946 1312.8	99.7 100.0
Św	P M		0.6	1	12	46 8.5	68 18.1	29 11.3	5 2.1	14 6.1	7 3.6	2 1.2	0.4			12 3.7	196 55.6	196 55.6	100.0 100.0
Jd	P M				8	3				1 0.7	1 0.3					4 1.1	17 2.1	17 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13 0.6	9.0	71	240 7.8	360 66.6	532 156.4	784 257.4	632 244.2	317 130.2	313 136.1	291 132.9	213 102.1	132 66.5	22 12.3	239 48.4	4146 1369.9	4159 1370.5	99.7 100.0
Bk	P M	4	18.3	38	51 0.1	53 1.9	36 2.8	36 5.6	23 5.2	108 39.6	84 33.4	26 11.2	13 6.2	27 12.1	19 6.1	371 97.7	885 240.2	889 240.2	99.6 100.0
Db	P M	3 0.2	7.9	97	82	18	10	63	39	29	71	59	32	68	35	28	631	634	99.5
Brz	P M		0.2	2	1	5	19	48	31	28	15	3	2	1		27	182	182	100.0
Ol	P M	15 4.5	1.6	47	35 3.3	25 6.3	35 10.7	31 9.4	23 7.5	59 21.0	54 19.7	29 10.9	9 3.8	4 1.7	0.2		351 96.1	366 100.6	95.9 95.5
Tp	P M											0.1	0.1			2 0.3	2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1	1												2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 4.7	28.1	185	170 3.4	101 9.1	100 20.2	178 42.5	116 33.2	224 80.8	224 86.7	117 45.6	56 23.9	100 45.8	54 21.5	428 106.4	2053 547.2	2075 551.9	98.9 99.1
RAZEM	P M	35 5.3	37.1	256	410 11.2	461 75.7	632 176.6	962 299.9	748 277.4	541 211.0	537 222.8	408 178.5	269 126.0	232 112.3	76 33.8	667 154.8	6199 1917.1	6234 1922.4	99.4 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 3 PIASEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 2.6	10.6	95 211 5.4	396 548 121.3	837 520 166.0	288 454 105.1	454 381 156.7	245 152 69.3	152 27 10.6	211 30.5	4365 1245.2	4391 1247.8	99.4 99.8					
Św	P M	1.1	1	14 1.6	25 3.7	9 1.9	2 0.8	1 0.5	0.1		11 3.9	63 13.6	63 13.6	100.0 100.0					
Jd	P M						1 0.8	16 8.3	27 14.9	16 9.9	3 2.2	8 3.2	71 39.3	71 39.3	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	26 2.6	11.7	96 211 5.4	410 573 125.0	846 521 166.8	306 482 114.2	482 397 166.7	248 152 69.3	27 10.6	230 37.6	4499 1298.1	4525 1300.7	99.4 99.8					
Bk	P M	6.5	13	37 0.4	23 2.5	9 1.0	3 0.5	2 0.5	6 2.0	50 18.2	112 47.2	54 23.3	34 15.5	24 10.5	88 19.6	455 147.7	455 147.7	100.0 100.0	
Db	P M	12 0.3	10.1	36 0.1	33 0.1	19 2.1	14 2.6	38 8.3	44 10.7	41 12.1	102 38.9	88 35.2	46 18.3	76 32.8	72 26.9	5 0.6	614 198.8	626 199.1	98.1 99.8
Gb	P M	0.1					1 0.1	0.1			0.1					1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M	0.1			16 1.8	14 2.1	15 2.9	6 1.2	16 2.8	21 7.2	10 3.9	3 0.8	0.1			67 12.0	168 34.9	168 34.9	100.0 100.0
Oi	P M	7 0.2	6	11 0.8	14 2.3	11 2.6	9 2.4	4 1.5	19 6.3	24 9.4	16 8.2	6 2.9	1 0.4			1 0.4	122 37.4	129 37.4	94.6 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	17.0	55 81 1.3	72 48 8.3	66 56 14.2	82 197 73.7	226 109 45.3	111 96 37.4	161 32.6	1360 419.2	1379 419.5	98.6 99.9						
RAZEM	P M	45 2.9	28.7	151 292 6.7	482 621 133.3	912 577 247.3	388 679 180.8	388 679 180.8	137.4 273.2	261.3 150.5	118.1 48.0	263 123 70.2	5859 1717.3	5904 1720.2	99.2 99.8				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

obreb: 1 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 0.7	13.8	454 0.1	625 14.6	610 62.3	702 152.5	1145 298.5	1415 388.5	1041 296.0	1334 400.8	1485 511.6	434 169.1	66 43.8	46 18.2	478 76.5	9835 2446.3	9939 2447.0	99.0 100.0
Św	P M			7 0.1	5 0.1	10 1.3	9 1.8	5 1.7	1 0.2	2 0.7	2 0.5						41 6.3	41 6.3	100.0 100.0
Jd	P M			7							7 3.4	11 5.6	0.2				25 9.2	25 9.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	104 0.7	13.8	468 0.1	630 14.7	620 63.6	711 154.3	1150 300.2	1416 388.7	1043 296.7	1343 404.7	1496 517.2	434 169.3	66 43.8	46 18.2	478 76.5	9901 2461.8	10005 2462.5	99.0 100.0
Bk	P M		0.7	43	11	8 0.2	4 0.3			5 1.5	15 4.3	16 4.7	8 2.9	1 0.4		10 1.2	121 16.2	121 16.2	100.0 100.0
Db	P M	4		81	25	10 0.7	4 0.6	9 1.9	20 5.5	19 5.6	30 9.0	63 20.6	47 15.0	71 26.2	41 16.0	3 0.3	423 101.4	427 101.4	99.1 100.0
Gb	P M			7					1 0.3	2 0.5		0.1	0.1				10 1.0	10 1.0	100.0 100.0
Brz	P M			26 0.3	10 0.3	24 2.5	41 5.9	42 7.3	32 6.7	25 5.4	13 2.5	2 0.2	0.1	1 0.1		23 3.1	239 34.4	239 34.4	100.0 100.0
OI	P M	9 0.2	0.8	36 2.9	41 2.9	38 5.5	58 13.2	51 14.2	42 12.9	77 23.6	53 15.0	8 5.1	8 4.7			5 0.5	417 98.4	426 98.6	97.9 99.8
Tp	P M			10												3 0.3	13 0.3	13 0.3	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.1				0.1	1 0.2						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.2	1.5	203 0.3	88 3.3	81 9.0	107 20.0	102 23.4	95 25.4	128 36.7	112 31.0	89 30.7	63 22.8	73 26.7	41 16.0	44 5.4	1226 252.2	1239 252.4	99.0 99.9
RAZEM	P M	117 0.9	15.3	671 0.4	718 18.0	701 72.6	818 174.3	1252 323.6	1511 414.1	1171 333.4	1455 435.7	1585 547.9	497 192.1	139 70.5	87 34.2	522 81.9	11127 2714.0	11244 2714.9	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

obreb: 2 NAMYSŁIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	34 0.6	10.0	326	575 21.9	875 115.8	1435 305.5	1678 442.6	1150 308.7	570 157.5	505 164.8	626 214.8	341 125.3	192 73.7	77 28.5	266 48.3	8616 2017.4	8650 2018.0	99.6 100.0
Św	P M			2	1	3 0.2	4 0.5	1 0.2	3 1.0	5 1.9	2 0.6	1 0.7				1	23 5.1	23 5.1	100.0 100.0
Jd	P M							1 0.4	4 1.6	5 2.8	6 3.1	3 1.7	2 0.8			9 2.7	30 13.1	30 13.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	34 0.6	10.0	328	576 21.9	878 116.0	1439 306.0	1680 443.2	1157 311.3	580 162.2	513 168.5	630 217.2	343 126.1	192 73.7	77 28.5	276 51.0	8669 2035.6	8703 2036.2	99.6 100.0
Bk	P M		0.2	32	23 0.1	26			0.1	3 1.0	7 2.6	10 4.1	8 4.0	1 0.5		6 0.2	116 12.8	116 12.8	100.0 100.0
Db	P M	1	0.4	70	52 0.7	28 2.4	19 3.0	26 5.5	43 9.8	46 12.4	54 16.9	80 26.3	84 26.2	140 59.0	49 22.4	203 36.6	894 221.8	895 221.8	99.9 100.0
Gb	P M															8 1.2	8 1.2	8 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	16	16 1.1	51 6.5	64 11.2	34 6.6	45 9.4	52 11.9	17 4.9	1 0.2	1 0.2			41 6.1	338 58.2	338 58.2	100.0 100.0
OI	P M		0.5	28	52 4.4	69 10.1	69 15.3	28 7.6	41 12.1	34 10.8	35 12.7	47 19.1	21 10.2	14 7.6		15 5.2	453 115.7	453 115.7	100.0 100.0
Tp	P M			9			14 4.3	21 7.6								10 1.2	54 13.1	54 13.1	100.0 100.0
Os	P M					0.1	1 0.1			1 0.2	1 0.3			1 0.2	0.1		4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	1.2	155	143 6.3	174 19.1	167 33.9	109 27.3	129 31.4	136 36.3	114 37.4	138 49.7	114 40.6	156 67.3	49 22.5	283 50.5	1867 423.8	1868 423.8	99.9 100.0
RAZEM	P M	35 0.6	11.2	483	719 28.2	1052 135.1	1606 339.9	1789 470.5	1286 342.7	716 198.5	627 205.9	768 266.9	457 166.7	348 141.0	126 51.0	559 101.5	10536 2459.4	10571 2460.0	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 7 DOBRZANY

obreb: 1 DOBRZANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.5	8.8	249 0.2	734 35.7	1290 148.9	835 135.1	1625 455.8	608 138.9	356 98.3	470 145.6	293 93.1	259 100.6	183 66.3	52 17.8	200 4.5	7154 1449.6	7208 1450.1	99.3 100.0
Św	P M		2.3	55 0.2	177 4.4	203 20.4	267 49.5	218 65.7	29 3.9	64 23.7	77 36.1	17 5.8	18 9.7	9 5.7	2 0.8	69 12.8	1205 241.0	1205 241.0	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1	3 0.3		1 0.1	2 1.2	2 0.6	10 4.3	21 12.4	10 5.0	3 1.4	1 0.6		2 0.8	56 26.4	56 26.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	54 0.5	11.1	305 0.4	914 40.1	1493 169.3	1103 184.7	1845 522.7	639 143.4	430 126.3	568 194.1	320 103.9	280 111.7	193 72.6	54 18.6	271 18.1	8415 1717.0	8469 1717.5	99.4 100.0
Bk	P M		4.3	135 0.3	281 2.8	477 20.4	196 18.8	194 31.7	72 15.0	68 17.7	56 20.9	55 19.4	130 53.2	321 147.1	271 122.1	473 41.2	2729 514.9	2729 514.9	100.0 100.0
Db	P M	31 0.9	1.7	186 0.2	289 4.0	128 8.5	66 8.8	134 27.3	85 21.0	65 18.7	103 33.8	66 19.9	77 25.6	159 52.8	265 107.5	192 30.4	1815 360.2	1846 361.1	98.3 99.8
Gb	P M							1 0.1	2 0.6	3 1.0	1 0.2	1 0.3				8 2.2	8 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M		3.0	54 0.2	70 3.0	147 12.1	206 26.6	657 138.3	929 234.0	551 117.0	79 13.3	42 13.3	20 4.0	5 0.4		198 17.0	2958 582.2	2958 582.2	100.0 100.0
Oi	P M	57 0.6	3.2	82 0.4	227 15.1	189 27.3	378 77.3	301 66.1	249 63.1	265 81.4	276 100.1	127 55.8	78 23.5	22 11.6	1 0.6	19 1.5	2214 527.0	2271 527.6	97.5 99.9
Tp	P M			1 0.2	1 0.6	3 0.9	2 0.6	3 0.9	3 0.8	3 0.9	14 3.7					34 3.8	64 10.9	64 10.9	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.1	4 0.6	5 0.9	18 4.5	1 0.4	5 1.5							34 8.1	34 8.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	88 1.5	12.3	457 1.1	869 25.0	946 68.9	854 132.6	1306 268.5	1340 334.4	957 237.2	519 169.6	307 113.1	306 106.5	508 212.2	537 230.2	916 93.9	9822 2005.5	9910 2007.0	99.1 99.9
RAZEM	P M	142 2.0	23.4	762 1.5	1783 65.1	2439 238.2	1957 317.3	3151 791.2	1979 477.8	1387 363.5	1087 363.7	627 217.0	586 218.2	701 284.8	591 248.8	1187 112.0	18237 3722.5	18379 3724.5	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 1 DRAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną					
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%			
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16							
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
So	P M	106 0.1	3.9	357 821 16.0	1184 717 91.6	1038 677 116.4	544 573 173.4	544 573 173.4	520 498 168.4	498 341 144.1	341 77 37.9	77 15.7	101	7448	1535.6	7554	1535.7	98.6	100.0			
Św	P M		0.1	7 2	5 15 0.5	15 2.1	5 1.3	1 0.3	1 0.3		0.1	0.3	0.1			38	5.1	38	5.1	100.0	100.0	
Jd	P M			4					0.1	0.3						5	0.4	5	0.4	100.0	100.0	
R-M IGLASTE	P M	106 0.1	4.0	368 823 16.0	1189 732 92.1	1043 678 118.5	545 574 173.7	545 574 173.7	520 499 168.5	499 342 144.2	342 77 37.9	77 15.7	101	7491	1541.1	7597	1541.2	98.6	100.0			
Bk	P M	4		57 2							0.1	0.4	0.5	0.2		62	1.2	66	1.2	93.9	100.0	
Db	P M	1		55 1	2	1	3	1		1	4	4	7	3	4	86	9.3	87	9.3	98.9	100.0	
Gb	P M			9												9		9		100.0		
Brz	P M		0.4	86 59 0.7	21 24 0.8	24 29 1.8	25 33 5.5	25 33 5.4	8.9	0.1	0.2					27	4.2	304	28.0	304	28.0	100.0
OI	P M	4	0.2	16 13 0.1	31 46 0.9	46 12 9.1	8 21 1.9	8 21 2.3	5.8	9.7	2.2	0.3				185	37.0	189	37.0	97.9	100.0	
Tp	P M																					
Os	P M		0.1		1 0.2	2 0.7			1 0.1	1 0.3						5	1.4	5	1.4	100.0	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9	0.7	223 75 0.1	55 73 1.6	44 34 5.5	34 55 11.8	34 55 8.1	14.8	10.4	3.5	2.1	4.0	1.3	5.1	651	76.9	660	76.9	98.6	100.0	
RAZEM	P M	115 0.1	4.7	591 898 0.1	1244 805 97.6	1087 712 130.3	600 608 173.9	608 181.6	529 505 172.0	505 350 148.2	350 81 39.2	81 20.8	132	8142	1618.0	8257	1618.1	98.6	100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 2 KIEŁPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.3	3.9	170 377	15.6	465 57.7	454 111.0	909 269.0	538 135.9	242 78.0	285 97.2	293 94.6	184 75.0	138 75.3	20 18.2	435 91.7	4510 1123.1	4533 1123.4	99.5 100.0
Św	P M		0.2	12 6	0.1	9 0.8	17 3.1	26 7.2	5 1.9	13 5.8	17 7.6	5 2.1	1 0.4	1 0.1		3 0.9	115 30.2	115 30.2	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.5	4 2.0	4 1.9	1 0.2	1 0.4	0.2		11 5.2	11 5.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	23 0.3	4.1	182 383	15.7	474 58.5	471 114.1	935 276.2	543 137.8	256 84.3	306 106.8	302 98.6	186 75.6	140 75.8	20 18.4	438 92.6	4636 1158.5	4659 1158.8	99.5 100.0
Bk	P M		0.1	52 14	0.1	6 0.2	5 1.2	5 1.1	3 1.0	5 1.0	4 1.3	4 1.8	10 3.9	14 7.7	2 2.2	35 5.0	159 26.6	159 26.6	100.0 100.0
Db	P M		0.2	25 2		9 0.8	20 2.4	9 1.4	10 2.7	11 3.6	9 3.4	9 3.2	8 2.8	14 6.2	30 13.0	4 0.3	160 40.0	160 40.0	100.0 100.0
Gb	P M													0.1	0.1		0.2	0.2	100.0
Brz	P M		0.3	6 9	0.4	28 2.7	58 12.3	166 42.0	235 56.8	155 40.7	9 0.2	4 0.8	5 1.0			138 16.8	813 174.0	813 174.0	100.0 100.0
Oi	P M	7	0.4	19 29	2.5	49 5.5	50 8.1	49 11.8	54 16.5	61 19.2	68 24.3	25 9.7	4 1.0				408 99.0	415 99.0	98.3 100.0
Tp	P M															11 1.1	11 1.1	11 1.1	100.0 100.0
Os	P M						0.1	1 0.2		0.1							1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7	1.0	102 54	3.0	92 9.2	133 24.1	230 56.5	302 77.0	232 64.6	90 29.2	42 15.5	27 8.7	28 14.0	32 15.3	188 23.2	1552 341.3	1559 341.3	99.6 100.0
RAZEM	P M	30 0.3	5.1	284 437	18.7	566 67.7	604 138.2	1165 332.7	845 214.8	488 148.9	396 136.0	344 114.1	213 84.3	168 89.8	52 33.7	626 115.8	6188 1499.8	6218 1500.1	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 3 DOMINIKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	69 0.2	1.5	239 314	5.0	371 29.9	382 70.3	475 116.4	243 61.6	248 74.6	690 227.7	535 179.2	285 97.6	202 67.1	98 36.4	83 13.8	4165 981.1	4234 981.3	98.4 100.0
Św	P M		0.1	8 0.1	3	1 0.1	2 0.2	1 0.2	1 0.4								16 1.1	16 1.1	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	69 0.2	1.6	251 0.1	317 5.0	372 30.0	384 70.5	476 116.6	244 62.0	248 74.6	690 227.7	535 179.2	285 97.6	202 67.1	98 36.4	83 13.8	4185 982.2	4254 982.4	98.4 100.0
Bk	P M			19 1	2	1 0.2	1 0.1			0.1	2 0.6	7 2.8	9 3.4	2 0.7	4 1.5	16 2.0	63 11.4	63 11.4	100.0 100.0
Db	P M	1		31		1	3	1		1	3	5	4	4	2		55 6.9	56 6.9	98.2 100.0
Brz	P M			24	6 0.2	13 0.7	31 3.2	43 7.4	34 7.9	17 4.7	1 0.7	1 0.1	1 0.2			17 1.8	187 26.9	187 26.9	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	6		4 0.4	7 1.2	3 0.8	1 0.3	3 0.9	7 2.4	9 3.2	1 0.3				41 9.6	41 9.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.1	80	7 0.2	20 1.3	42 4.8	47 8.2	35 8.2	21 5.9	13 4.6	21 7.5	15 5.4	6 2.4	6 2.4	33 3.8	346 54.8	347 54.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	70 0.2	1.7	331 0.1	324 5.2	392 31.3	426 75.3	523 124.8	279 70.2	269 80.5	703 232.3	556 186.7	300 103.0	208 69.5	104 38.8	116 17.6	4531 1037.0	4601 1037.2	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

obreb: 1 GŁUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	71 0.6	2.4	298 0.1	482 7.1	462 28.7	345 57.8	581 123.7	427 102.6	341 93.9	381 107.9	371 119.5	472 167.0	249 85.7	30 12.7	142 25.0	4581 934.1	4652 934.7	98.5 99.9		
Św	P M			2	2	1	1 0.1	4 0.9	2 0.9								12 1.9	12 1.9	100.0 100.0		
Jd	P M										0.1	0.1					0.2	0.2	100.0		
R-M IGLASTE	P M	71 0.6	2.4	300 0.1	484 7.1	463 28.7	346 57.9	585 124.6	429 103.5	341 93.9	381 108.0	371 119.6	472 167.0	249 85.7	30 12.7	142 25.0	4593 936.2	4664 936.8	98.5 99.9		
Bk	P M		0.1	27	4	3					0.1	1 0.3	1 0.2	4 1.2	1 0.4		41 2.3	41 2.3	100.0 100.0		
Db	P M			3	2						1 0.3	1 0.3	1 0.5	5 1.8	1 0.4		14 3.3	14 3.3	100.0 100.0		
Brz	P M	1	0.1	23	33 1.4	45 2.9	13 1.4	2 0.4	7 1.0	5 0.8	0.1	0.1				9 2.4	137 10.6	138 10.6	99.3 100.0		
OI	P M			2	2			1 0.3	2 0.6	1 0.3							8 1.2	8 1.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.2	55	41 1.4	48 2.9	13 1.4	3 0.7	9 1.6	6 1.1	1 0.5	2 0.7	2 0.7	9 3.0	2 0.8	9 2.4	200 17.4	201 17.4	99.5 100.0		
RAZEM	P M	72 0.6	2.6	355 0.1	525 8.5	511 31.6	359 59.3	588 125.3	438 105.1	347 95.0	382 108.5	373 120.3	474 167.7	258 88.7	32 13.5	151 27.4	4793 953.6	4865 954.2	98.5 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

obreb: 2 WOŁOGOSZCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 1.1	2.9	168 0.3	314 10.0	393 37.4	521 109.3	800 226.0	636 206.1	429 142.6	711 241.9	588 212.3	277 116.8	284 127.6	42 21.0	253 49.0	5416 1503.2	5462 1504.3	99.2 99.9
Św	P M		0.1	1 0.6	2 0.8	6 0.6	5 0.8	0.1	0.2	0.2	4 1.8	5 2.3	1 0.4				24 6.5	24 6.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	46 1.1	3.0	169 0.3	316 10.0	399 38.0	526 110.1	800 226.1	636 206.3	429 142.8	715 243.7	593 214.6	278 117.2	284 127.6	42 21.0	253 49.0	5440 1509.7	5486 1510.8	99.2 99.9
Bk	P M		0.3	16 0.3	34 10.0	23 38.0	23 3.2	20 4.3	4 0.4	4 0.9	6 2.1	6 2.4	9 3.3	44 19.4	12 5.6	251 62.7	452 104.6	452 104.6	100.0 100.0
Db	P M	2	0.4	20 0.1	24 0.1	6 0.2	1 0.1	2 0.2	2 0.4	3 0.7	3 1.0	11 3.8	17 6.4	54 21.2	24 8.2	14 1.9	181 44.4	183 44.4	98.9 100.0
Gb	P M										0.1	0.1	0.1	0.1		5 0.8	5 1.2	5 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	5 0.3	7 0.3	15 1.2	14 1.9	10 2.2	21 4.8	20 4.5	5 1.0	1 0.3	0.1			3 0.5	101 16.9	101 16.9	100.0 100.0
OI	P M		0.1	5 0.6	7 0.6	7 0.8	2 0.5	3 0.5	7 2.0	11 3.2	7 2.1	3 0.9	0.1				52 10.8	52 10.8	100.0 100.0
Os	P M					1 2	2									4 1.1	7 1.1	7 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.9	46 0.1	72 0.9	52 2.0	42 5.7	35 7.2	34 7.6	38 9.3	21 6.3	21 7.5	26 10.0	98 40.7	36 13.8	277 67.0	798 179.0	800 179.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	48 1.1	3.9	215 0.4	388 10.9	451 40.0	568 115.8	835 233.3	670 213.9	467 152.1	736 250.0	614 222.1	304 127.2	382 168.3	78 34.8	530 116.0	6238 1688.7	6286 1689.8	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 10 GOLENIÓW

obreb: 1 GOLENIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	264 15.3	50.5	827 0.2	1134 28.0	1130 135.3	1921 377.8	2856 722.9	1678 469.7	870 258.4	1557 498.5	1259 423.2	817 306.1	958 373.4	205 75.1	347 66.0	15559 3785.1	15823 3800.4	98.3 99.6	
Św	P M		1.1	23 0.2	74 1.4	48 3.9	80 15.8	46 12.9	10 3.0	8 3.2	31 13.5	12 4.9	2 0.8	0.1		4 1.0	338 61.8	338 61.8	100.0 100.0	
Jd	P M									2 0.7	0.2			0.1			2 1.0	2 1.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	264 15.3	51.6	850 0.4	1208 29.4	1178 139.2	2001 393.6	2902 735.8	1688 472.7	880 262.3	1588 512.2	1271 428.1	819 306.9	958 373.6	205 75.1	351 67.0	15899 3847.9	16163 3863.2	98.4 99.6	
Bk	P M	1	0.3	23 0.1	12 0.2	14 0.4	5 0.3	1 0.2	3 0.5	18 5.4	29 12.0	19 7.8	20 7.6	23 8.1	19 6.4	61 8.8	247 58.1	248 58.1	99.6 100.0	
Db	P M	7 0.3	1.2	45	14 0.1	5 0.5	5 0.7	7 1.2	5 1.1	20 6.1	34 11.8	32 10.3	21 6.0	69 26.4	53 17.7	3 0.3	313 83.4	320 83.7	97.8 99.6	
Brz	P M	6 0.5	6.3	28 0.5	123 1.1	367 28.3	301 34.5	201 32.3	222 45.9	160 35.1	108 23.1	43 7.1	38 5.5	9 1.3		48 7.9	1648 228.9	1654 229.4	99.6 99.8	
OI	P M	27 1.1	4.9	70 0.2	79 7.2	182 27.1	119 25.6	132 27.7	116 29.0	266 83.2	380 126.6	327 106.5	214 71.6	137 51.1	11 4.2	18 2.9	2051 567.8	2078 568.9	98.7 99.8	
Tp	P M															9 1.0	9 1.0	9 1.0	100.0 100.0	
Os	P M						4 0.8	3 0.6	1 0.2								8 1.6	8 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	41 1.9	12.7	166 0.8	228 8.6	568 56.3	434 61.9	344 62.0	347 76.7	464 129.8	551 173.5	421 131.7	293 90.7	238 86.9	83 28.3	139 20.9	4276 940.8	4317 942.7	99.1 99.8	
RAZEM	P M	305 17.2	64.3	1016 1.2	1436 38.0	1746 195.5	2435 455.5	3246 797.8	2035 549.4	1344 392.1	2139 685.7	1692 559.8	1112 397.6	1196 460.5	288 103.4	490 87.9	20175 4788.7	20480 4805.9	98.5 99.6	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

obreb: 1 GRYFICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	51 2.5	9.6	154 0.1	213 9.6	446 78.9	386 89.3	961 294.8	661 201.3	388 137.7	393 164.8	309 115.6	226 83.1	430 131.3	479 97.6	174 53.3	5220 1467.0	5271 1469.5	99.0 99.8	
Św	P M		0.6	6 0.8	27 0.8	79 18.6	104 33.0	110 44.5	5 1.9	54 32.7	154 92.8	36 18.8	18 8.1	12 7.0		55 21.7	660 280.5	660 280.5	100.0 100.0	
Jd	P M							4 1.7		3 1.7	2 1.5						9 4.9	9 4.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	51 2.5	10.2	160 0.1	240 10.4	525 97.5	490 122.3	1075 341.0	666 203.2	445 172.1	549 259.1	345 134.4	244 91.2	442 138.3	479 97.6	229 75.0	5889 1752.4	5940 1754.9	99.1 99.9	
Bk	P M	1	15.7	48 0.2	189 1.6	146 9.6	117 14.7	94 22.6	42 11.8	21 7.0	83 40.0	88 45.2	89 42.2	161 86.5	74 34.0	390 121.2	1542 452.3	1543 452.3	99.9 100.0	
Db	P M	28 2.6	3.4	79 0.1	61 0.2	86 8.1	96 16.2	129 34.7	82 22.3	43 12.7	40 14.4	71 26.3	58 19.4	109 46.1	77 34.5	65 23.5	996 261.9	1024 264.5	97.3 99.0	
Gb	P M						1 0.2		1 0.1			2 0.6	1 0.2	2 0.7			7 1.8	7 1.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7		22 1.5	36 4.9	75 13.3	212 49.3	433 115.4	121 36.3	25 8.2	25 8.8	1 0.3				44 10.2	994 248.9	994 248.9	100.0 100.0
OI	P M	83 5.1	5.0	163 0.5	76 7.0	117 22.7	201 41.5	143 37.8	153 45.8	170 65.1	156 60.6	82 35.4	17 6.8	2 0.6		2 0.5	1282 329.3	1365 334.4	93.9 98.5	
Tp	P M						1 0.7	17 5.1		1 0.3	2 0.7					29 8.8	50 15.6	50 15.6	100.0 100.0	
Os	P M							9 2.0	6 1.2								15 3.2	15 3.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	112 7.7	24.8	290 0.8	348 10.3	385 45.3	491 86.6	604 151.5	717 196.6	356 121.4	306 123.9	268 116.3	166 68.9	274 133.9	151 68.5	530 164.2	4886 1313.0	4998 1320.7	97.8 99.4	
RAZEM	P M	163 10.2	35.0	450 0.9	588 20.7	910 142.8	981 208.9	1679 492.5	1383 399.8	801 293.5	855 383.0	613 250.7	410 160.1	716 272.2	630 166.1	759 239.2	10775 3065.4	10938 3075.6	98.5 99.7	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

obreb: 2 KAMIEŃ POMORSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.1	6.6	195 0.1	211 8.1	335 55.0	327 76.7	1042 324.0	373 132.7	359 132.9	361 152.9	328 130.5	228 94.2	403 167.3	55 16.9	57 13.5	4274 1311.4	4278 1311.5	99.9 100.0
Św	P M		0.4	4 0.5	13 0.5	54 8.6	77 19.1	20 7.0	3 1.3	60 27.0	58 32.4	32 16.2	2 1.1	7 2.8		12 3.1	342 119.5	342 119.5	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.3	2 1.2		0.1	3 2.0			6 3.6	6 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	7.0	199 0.1	224 8.6	389 63.6	404 95.8	1062 331.0	376 134.0	420 160.2	421 186.5	360 146.7	230 95.4	413 172.1	55 16.9	69 16.6	4622 1434.5	4626 1434.6	99.9 100.0
Bk	P M		2.3	9 0.4	41 0.4	49 3.2	39 4.3	13 2.6		4 1.0	7 3.5	11 4.2	3 1.3	13 5.5	8 2.0	37 4.9	234 35.2	234 35.2	100.0 100.0
Db	P M	19 0.9	0.1	17 0.4	6 0.4	3 0.4	13 2.3	62 14.4	14 4.1	14 4.9	27 7.0	5 1.8	37 15.8	20 9.3	26 11.0	5 0.9	249 72.0	268 72.9	92.9 98.8
Brz	P M		1.4		12 0.2	28 4.0	46 9.5	99 26.5	132 38.6	82 23.2	31 7.9	6 2.1				6 1.1	442 114.5	442 114.5	100.0 100.0
OI	P M	39 2.0	2.0	42 0.1	36 2.9	87 15.7	79 20.3	208 55.5	98 31.6	109 40.1	74 27.4	75 28.8	24 8.7	4 1.2			836 234.3	875 236.3	95.5 99.2
Tp	P M								4 1.8							2 0.2	6 2.0	6 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	58 2.9	5.8	68 0.1	95 3.5	167 23.3	177 36.4	382 99.0	248 76.1	209 69.2	139 45.8	97 36.9	64 25.8	37 16.0	34 13.0	50 7.1	1767 458.0	1825 460.9	96.8 99.4
RAZEM	P M	62 3.0	12.8	267 0.2	319 12.1	556 86.9	581 132.2	1444 430.0	624 210.1	629 229.4	560 232.3	457 183.6	294 121.2	450 188.1	89 29.9	119 23.7	6389 1892.5	6451 1895.5	99.0 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYPINO

obreb: 1 GRYPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.1	17.3	129 325 8.9	325 8.9	505 45.3	879 183.9	1110 279.9	633 189.6	422 135.0	398 130.1	455 165.6	223 79.7	154 51.8	28 9.7	265 65.6	5526 1362.4	5568 1362.5	99.2 100.0
Św	P M		0.8	1 15 0.2	15 0.2	46 3.8	41 8.5	11 3.6	1 0.3	1 0.6	12 5.1	10 5.0	2 1.3	0.1		5 0.9	145 30.2	145 30.2	100.0 100.0
Jd	P M						4 0.9	3 0.9			7 3.7	2 1.0					16 6.7	16 6.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.1	18.1	130 340 9.1	340 9.1	551 49.1	924 193.3	1124 284.4	634 190.1	423 135.6	417 138.9	467 171.6	225 81.0	154 51.9	28 9.7	270 66.5	5687 1399.3	5729 1399.4	99.3 100.0
Bk	P M		4.3	40 22 0.4	22 0.4	18 0.2	29 2.7	35 5.2	9 1.8	1 0.1		12 4.3	12 4.5	8 2.6	40 11.3	3 0.4	229 37.8	229 37.8	100.0 100.0
Db	P M	13 0.9	4.7	85 69 0.1	69 0.8	55 1.7	91 15.6	75 16.1	45 11.8	22 6.4	47 14.8	39 12.5	49 17.8	168 60.0	129 47.5	73 16.5	947 226.3	960 227.2	98.6 99.6
Gb	P M								1 0.1	1 0.2	1 0.3	13 3.6	6 1.8	6 1.7	1 0.2		29 7.9	29 7.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.8	3 13 0.8	13 0.8	90 8.3	86 14.3	69 15.4	185 51.8	89 24.6	73 16.5	35 8.9	9 2.4	2 0.4		26 1.4	680 146.6	680 146.6	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1	1.5	14 25 1.9	25 1.9	62 9.0	68 14.5	75 16.7	52 13.1	58 18.6	88 27.7	64 22.3	29 10.0	5 1.7			540 137.0	545 137.1	99.1 99.9
Tp	P M		0.3				20 4.9	11 3.3	2 0.5							145 22.0	178 31.0	178 31.0	100.0 100.0
Os	P M					4 0.5	9 2.0	10 2.4	2 0.5				1 0.3	2 0.5			28 6.2	28 6.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 1.0	12.6	142 129 0.5	129 3.5	229 19.7	303 54.0	275 59.1	296 79.6	171 49.9	209 59.3	163 51.6	106 36.8	191 66.9	170 59.0	247 40.3	2631 592.8	2649 593.8	99.3 99.8
RAZEM	P M	60 1.1	30.7	272 469 0.5	469 12.6	780 68.8	1227 247.3	1399 343.5	930 269.7	594 185.5	626 198.2	630 223.2	331 117.8	345 118.8	198 68.7	517 106.8	8318 1992.1	8378 1993.2	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYPINO

obreb: 2 ROZDOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 8.6	13	43 2.7	122 12.6	236 50.0	631 183.1	378 119.9	138 41.7	126 44.6	153 58.8	87 30.4	44 12.8	27 7.3	137 34.9	2135 607.4	2142 607.4	99.7 100.0	
Św	P M	0.7	7	0.3	25 2.1	15 1.4	16 5.6	3 1.6	4 1.0	2 0.6	3 1.0	1 0.2				76 14.5	76 14.5	100.0 100.0	
Jd	P M					1 0.3	2 0.5	0.1	5 2.7	1 0.7	1 1.0	0.3				10 5.6	10 5.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 9.3	13	50 3.0	147 14.7	252 51.7	649 189.2	381 121.6	147 45.4	129 45.9	157 60.8	88 30.9	44 12.8	27 7.3	137 34.9	2221 627.5	2228 627.5	99.7 100.0	
Bk	P M	5 173.8	24	34 0.2	117 7.6	248 31.7	316 67.0	340 105.1	389 134.2	245 98.4	92 41.8	170 76.8	844 439.6	1146 627.8	681 173.8	4646 1978.3	4651 1978.3	99.9 100.0	
Db	P M	10 2.8	11	16 0.2	25 1.9	36 5.3	45 9.7	52 14.7	76 22.7	67 20.2	65 22.1	39 13.8	99 43.2	268 124.9	114 29.6	913 311.1	923 311.1	98.9 100.0	
Gb	P M						1 0.2	1 0.2		0.2			1 0.3			3 0.9	3 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M	0.2	2	0.3	3 0.1	22 3.9	35 8.2	23 5.2	55 15.2	36 10.2	10 3.2	2 0.6	0.1		30 4.6	218 51.8	218 51.8	100.0 100.0	
OI	P M	9 0.1	4	0.7	11 1.7	32 8.7	22 7.0	9 3.4	110 34.2	190 78.4	129 53.7	92 36.6	92 45.4	12 6.3		703 276.5	712 276.6	98.7 100.0	
Tp	P M						3 0.7	1 0.2		8 2.5	11 3.4	2 0.7				25 7.5	25 7.5	100.0 100.0	
Os	P M					5 1.3	1 0.4	0.1	1 0.3	0.1		1 0.3	0.1			8 2.6	8 2.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.1	35	56 1.7	156 11.3	343 50.9	423 93.2	426 128.9	631 206.6	546 210.0	307 124.2	306 128.8	1036 528.7	1426 759.0	825 208.0	6516 2628.7	6540 2628.8	99.6 100.0	
RAZEM	P M	31 0.1	48	106 4.7	303 26.0	595 102.6	1072 282.4	807 250.5	778 252.0	675 255.9	464 185.0	394 159.7	1080 541.5	1453 766.3	962 242.9	8737 3256.2	8768 3256.3	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 1 KARWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	100 2.3	10.0	314 0.2	318 4.0	398 26.1	438 75.8	1013 263.5	957 254.8	546 152.9	1529 486.6	1216 393.5	364 120.2	131 44.0	8 2.1	16 1.9	7248 1835.6	7348 1837.9	98.6 99.9
Św	P M		0.6	6	2	2 0.2	13 3.2	14 4.7	4 1.5		2 0.7	1 0.5					44 11.4	44 11.4	100.0 100.0
Jd	P M								1 0.4	2 0.9	1 0.4	0.1	0.1				4 1.9	4 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	100 2.3	10.6	320 0.2	320 4.0	400 26.3	451 79.0	1027 268.2	962 256.7	548 153.8	1532 487.7	1217 394.1	364 120.3	131 44.0	8 2.1	16 1.9	7296 1848.9	7396 1851.2	98.6 99.9
Bk	P M		0.5	11	1	8 0.2	6	1 0.2				1 0.8	3 1.5	24 8.2	8 2.8	12 1.0	75 15.2	75 15.2	100.0 100.0
Db	P M	1	0.1	20	4	1		1 0.1	0.1		2 0.6	5 1.6	3 1.5	1 0.6			37 4.7	38 4.7	97.4 100.0
Brz	P M		0.4	56 0.4	44 1.5	36 2.8	38 5.5	23 4.2	2 0.6	1 0.1	4 0.8	2 0.5				2 0.3	208 17.1	208 17.1	100.0 100.0
OI	P M	4 0.1	1.1	11 0.3	16 1.7	15 2.1	22 5.0	17 4.7	10 2.5	4 1.2	5 2.6	8 3.5	4 1.2	1 0.2	0.1		113 26.2	117 26.3	96.6 99.6
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M				1		0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	2.1	99 0.7	66 3.2	60 5.1	66 10.7	42 9.3	12 3.2	5 1.3	11 4.0	16 6.4	10 4.2	26 9.0	8 2.9	14 1.3	435 63.4	440 63.5	98.9 99.8
RAZEM	P M	105 2.4	12.7	419 0.9	386 7.2	460 31.4	517 89.7	1069 277.5	974 259.9	553 155.1	1543 491.7	1233 400.5	374 124.5	157 53.0	16 5.0	30 3.2	7731 1912.3	7836 1914.7	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 2 RAPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	84 1.1	13.3	363 0.4	654 12.0	673 54.8	601 108.3	1091 273.8	1099 320.8	832 247.0	742 232.6	540 179.5	352 119.4	243 78.6	70 23.8	23 4.0	7283 1668.3	7367 1669.4	98.9 99.9	
Św	P M		0.1	5 0.1	6 0.1	2	9 1.6	6 1.6			2 1.3	1 0.9					31 5.6	31 5.6	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	84 1.1	13.4	369 0.4	660 12.1	675 54.8	610 109.9	1097 275.4	1099 320.8	832 247.0	744 233.9	541 180.4	352 119.4	243 78.6	70 23.8	23 4.0	7315 1673.9	7399 1675.0	98.9 99.9	
Bk	P M			8 1	1	1		0.1	0.1		3 1.0	2 0.7	14 5.7	23 9.0	18 6.7	34 4.8	104 28.1	104 28.1	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.2	35 0.4	20 0.5	11 1.1	1 0.2	0.1			6 2.0	7 2.4	3 1.2	22 8.4	64 22.6	20 3.3	189 42.4	190 42.4	99.5 100.0	
Gb	P M							1 0.2	1 0.2							5 1.6	7 2.0	7 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M	1	0.5	57 1.3	30 1.3	28 2.8	13 2.1	19 4.6	19 5.2	6 1.5	1 0.2	1 0.2	0.1				7 0.5	181 19.0	182 19.0	99.5 100.0
Oi	P M	8	0.4	14 0.4	5 0.4	21 4.2	39 10.1	28 8.1	18 5.9	20 6.9	19 8.3	13 5.6	8 2.8	3 1.1			188 53.8	196 53.8	95.9 100.0	
Tp	P M			1													1	1	100.0	
Os	P M				1 0.2	1 0.3	1 0.1					2 0.5	1 0.3				7 1.4	7 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10	1.1	115 0.4	57 2.2	62 8.3	54 12.7	49 13.2	38 11.4	26 8.4	29 11.5	25 9.4	26 10.1	48 18.5	82 29.3	66 10.2	677 146.7	687 146.7	98.5 100.0	
RAZEM	P M	94 1.1	14.5	484 0.8	717 14.3	737 63.1	664 122.6	1146 288.6	1137 332.2	858 255.4	773 245.4	566 189.8	378 129.5	291 97.1	152 53.1	89 14.2	7992 1820.6	8086 1821.7	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 3 LIPKI WIELKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	101 0.8	8.8	468 0.1	799 6.8	784 41.6	855 105.9	1151 230.8	747 174.9	887 233.0	838 228.5	365 93.9	248 66.6	317 94.3	73 22.2	2 0.8	7534 1308.2	7635 1309.0	98.7 99.9
Św	P M				1 0.1	1 0.1											2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	101 0.8	8.8	468 0.1	800 6.8	785 41.7	855 105.9	1151 230.8	747 174.9	887 233.0	838 228.5	365 93.9	248 66.6	317 94.3	73 22.2	2 0.8	7536 1308.3	7637 1309.1	98.7 99.9
Bk	P M			5													5	5	100.0
Db	P M		0.1	26	2			1 0.1	1 0.1	1 0.2	2 0.5	1 0.3	1 0.1	1 0.2			36 1.6	36 1.6	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1	97 0.1	10	6 0.4	10 1.3	7 1.1	0.1		1 0.2	1 0.1					132 3.4	133 3.4	99.2 100.0
Ol	P M			43	1 0.1	3 0.4	4 0.8	2 0.6	8 2.8	24 9.4	16 6.3	3 0.9	0.1				104 21.4	104 21.4	100.0 100.0
Tp	P M			6													6	6	100.0
Os	P M		0.1				1 0.2	1 0.2									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.3	177 0.1	13 0.1	9 0.8	15 2.3	11 2.0	9 3.0	25 9.6	19 7.0	5 1.3	1 0.2	1 0.2			285 26.9	286 26.9	99.7 100.0
RAZEM	P M	102 0.8	9.1	645 0.2	813 6.9	794 42.5	870 108.2	1162 232.8	756 177.9	912 242.6	857 235.5	370 95.2	249 66.8	318 94.5	73 22.2	2 0.8	7821 1335.2	7923 1336.0	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 14 KLINISKA

obreb: 1 KLINISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	72 1.8	53.7	992 0.5	1190 23.8	1369 186.2	1779 419.9	4021 1154.1	2608 772.0	1026 339.6	2938 1047.0	1035 366.7	1060 359.0	825 292.0	133 47.8	435 101.3	19411 5163.6	19483 5165.4	99.6 100.0
Św	P M		0.9	9 1.1	55 1.1	45 3.8	10 2.1	37 11.2	5 1.6	10 4.2	14 6.4	8 2.9	3 1.0			3 0.5	199 35.8	199 35.8	100.0 100.0
Jd	P M					1 0.3	1 0.3	0.1			4 2.7	1 0.5					7 3.6	7 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	72 1.8	54.6	1001 0.5	1245 24.9	1415 190.0	1790 422.3	4058 1165.4	2613 773.6	1036 343.8	2956 1056.1	1044 370.1	1063 360.0	825 292.1	133 47.8	438 101.8	19617 5203.0	19689 5204.8	99.6 100.0
Bk	P M	4	6.7	6 0.1	24	22 0.4	48 5.1	15 2.5	16 3.0	3 1.0	2 0.8	26 8.9	60 22.4	55 24.0	29 12.6	172 43.5	478 131.0	482 131.0	99.2 100.0
Db	P M	7 0.3	4.5	152 0.2	55 0.8	11 0.9	15 2.6	40 8.2	20 5.3	23 7.9	38 10.7	15 5.5	20 6.0	100 36.4	43 15.6	26 4.2	558 108.8	565 109.1	98.8 99.7
Gb	P M									1 0.3			1 0.2				2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M	10 2.0	1.1	24 0.1	47 2.0	78 10.6	59 10.6	102 22.2	354 85.5	124 36.3	82 18.6	17 4.0	12 2.8	1 0.3		83 10.8	983 204.9	993 206.9	99.0 99.0
OI	P M	17 0.7	2.2	27 6.1	97 6.1	99 18.5	78 20.1	68 19.2	68 21.6	49 17.6	140 57.4	50 18.4	5 1.6			10 1.7	691 184.4	708 185.1	97.6 99.6
Tp	P M										7 3.1	2 0.6					9 3.7	9 3.7	100.0 100.0
Os	P M					6 0.7	3 0.7	3 0.5	0.1				1 0.2				13 2.2	13 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38 3.0	14.5	209 0.4	223 8.9	216 31.1	203 39.1	228 52.6	458 115.5	200 63.1	269 90.6	110 37.4	99 33.2	156 60.7	72 28.2	291 60.2	2734 635.5	2772 638.5	98.6 99.5
RAZEM	P M	110 4.8	69.1	1210 0.9	1468 33.8	1631 221.1	1993 461.4	4286 1218.0	3071 889.1	1236 406.9	3225 1146.7	1154 407.5	1162 393.2	981 352.8	205 76.0	729 162.0	22351 5838.5	22461 5843.3	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 15 KŁODAWA

obreb: 1 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	92 4.3	9.2	505 0.4	1095 28.9	1321 153.7	1649 377.4	1924 563.2	1020 315.6	876 315.1	1721 663.4	1694 683.8	619 296.0	130 81.3	15 16.6	1230 289.7	13799 3794.3	13891 3798.6	99.3 99.9	
Św	P M		0.2	13 0.2	11 0.2	19 1.9	21 3.3	3 0.4	4 1.5	2 1.0	1 0.3	1 0.6					75 9.4	75 9.4	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	92 4.3	9.4	519 0.4	1106 29.1	1340 155.6	1670 380.7	1927 563.6	1024 317.1	878 316.1	1722 663.7	1695 684.4	619 296.0	130 81.3	15 16.6	1230 289.7	13875 3803.7	13967 3808.0	99.3 99.9	
Bk	P M	1	1.4	89 0.2	47 0.2	77 1.3	32 2.0	13 2.8	29 8.8	51 14.6	122 42.0	164 65.3	23 7.7	37 18.8	12 7.6	465 80.4	1161 253.1	1162 253.1	99.9 100.0	
Db	P M	1 0.1	0.2	66	39 0.5	8 1.2	5 0.6	3 0.3	3 0.7	1 0.1	5 1.6	18 6.8	28 11.4	70 34.1	54 33.5	28 4.6	328 95.6	329 95.7	99.7 99.9	
Gb	P M								2 0.3	2 0.7		1 0.3	3 0.7				8 2.0	8 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	25	16 0.8	51 5.4	66 11.3	74 16.5	50 12.4	39 10.6	6 1.9	10 3.3	6 1.4	2 0.2			25 3.0	370 67.3	370 67.3	100.0 100.0
OI	P M	26 0.6	1.4	104 0.6	175 12.8	97 11.7	86 16.2	92 21.5	75 21.1	56 17.9	41 14.8	35 20.7	17 15.5	19 8.5	2 1.0	3 0.3	802 164.0	828 164.6	96.9 99.6	
Tp	P M									1 0.1	1 0.4						2 0.7	4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
Os	P M						0.1			0.1	0.1	1 0.2	2 0.6	1 0.2			4 1.3	4 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.7	3.5	284 0.8	277 14.3	233 19.6	189 30.2	182 41.1	159 43.4	150 44.2	175 60.8	229 96.6	79 37.3	129 61.8	68 42.1	523 88.3	2677 584.0	2705 584.7	99.0 99.9	
RAZEM	P M	120 5.0	12.9	803 1.2	1383 43.4	1573 175.2	1859 410.9	2109 604.7	1183 360.5	1028 360.3	1897 724.5	1924 781.0	698 333.3	259 143.1	83 58.7	1753 378.0	16552 4387.7	16672 4392.7	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

obreb: 1 ŁOBEZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	59	4.0	217	399	563	702	1040	491	335	239	224	121	113	44	175	4663	4722	98.8	
	M	0.6		0.3	16.1	61.0	148.5	290.4	126.7	105.9	83.8	83.7	48.7	59.0	26.5	45.8	1100.4	1101.0	99.9	
Św	P	2	0.8	63	42	75	109	115	4	24	62	39	1	0.2		41	575	577	99.7	
	M			0.2	0.8	9.1	17.8	27.7	0.7	10.9	31.2	19.4				0.1	7.4	126.3	126.3	100.0
Jd	P			2					1	2	2	1				8	8	8	100.0	
	M			0.3	1.0	0.6	0.3										2.2	2.2	100.0	
R-M IGLASTE	P	61	4.8	282	441	638	811	1155	496	361	303	264	121	114	44	216	5246	5307	98.9	
	M	0.6		0.5	16.9	70.1	166.3	318.1	127.7	117.8	115.6	103.4	48.8	59.2	26.5	53.2	1228.9	1229.5	100.0	
Bk	P	2	2.1	138	130	165	164	147	32	14	20	47	52	23	48	208	1188	1190	99.8	
	M			0.1	1.5	5.9	16.6	20.1	4.9	4.5	6.7	19.2	19.9	8.2	19.8	35.2	164.7	164.7	100.0	
Db	P	7	1.1	162	189	83	80	109	46	29	31	35	18	54	47	15	898	905	99.2	
	M			0.2	4.5	5.4	12.9	26.8	11.9	7.7	9.4	11.6	6.1	21.8	16.3	4.2	139.9	139.9	100.0	
Gb	P																			
Brz	P		0.9	60	21	74	120	176	250	280	23	19	5			263	1291	1291	100.0	
	M			1.2	8.4	20.8	37.4	57.4	69.4	4.4	4.0	1.3	39.0			244.2	244.2	100.0		
Ol	P	20	1.3	58	103	109	125	132	144	221	227	93	15	2		17	1246	1266	98.4	
	M	0.1		0.3	8.2	14.4	25.4	33.0	43.4	70.4	72.3	36.6	7.4	0.5		3.2	316.4	316.5	100.0	
Tp	P															3	3	3	100.0	
	M			0.8	0.8	0.8	100.0													
Os	P			1	2	1	2	1	1	2	1					4	15	15	100.0	
	M			0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2						0.5	2.0	2.0	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	29	5.4	419	445	432	491	565	473	546	302	194	90	79	95	510	4641	4670	99.4	
	M	0.1		0.6	15.5	34.2	76.0	117.4	117.9	152.4	93.0	71.4	34.7	30.5	36.1	82.9	868.0	868.1	100.0	
RAZEM	P	90	10.2	701	886	1070	1302	1720	969	907	605	458	211	193	139	726	9887	9977	99.1	
	M	0.7		1.1	32.4	104.3	242.3	435.5	245.6	270.2	208.6	174.8	83.5	89.7	62.6	136.1	2096.9	2097.6	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

obreb: 2 WĘGORZYNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 0.4		209 4.7	477 0.2	495 16.6	873 53.0	1419 189.5	703 161.4	460 144.2	410 150.0	402 152.6	221 76.1	169 59.1	33 13.4	223 38.5	6094 1464.2	6159 1464.6	98.9 100.0
Św	P M		1.1	25 0.1	60 1.9	71 7.7	129 22.9	156 44.2	43 17.1	40 18.0	63 31.7	7 3.1	9 4.8			96 22.7	699 175.3	699 175.3	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1	1 0.1	2 0.2		0.2 0.1	0.1 0.8	2 0.8	3 1.3	1 0.1					10 2.6	10 2.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	65 0.4	5.8	235 0.3	538 18.6	568 60.7	1002 212.4	1575 449.3	746 178.6	502 163.0	476 183.0	410 155.8	230 80.9	169 59.1	33 13.4	319 61.2	6803 1642.1	6868 1642.5	99.1 100.0
Bk	P M		0.4	40 0.1	134 1.8	223 8.8	67 6.4	64 11.6	36 10.4	9 2.5	34 11.5	53 19.8	37 14.0	48 19.6	50 22.1	42 5.5	837 134.5	837 134.5	100.0 100.0
Db	P M	2	1.8	119 0.3	235 2.5	127 9.3	47 6.9	32 6.7	34 7.8	21 7.2	7 1.9	24 7.0	26 10.0	72 27.3	39 15.8	21 3.4	804 107.9	806 107.9	99.8 100.0
Gb	P M							1 0.2	2 0.7	1 0.2							4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	26 0.1	18 0.6	52 4.9	112 16.6	168 31.2	247 53.8	288 75.0	8 2.7	20 5.9	5 0.8	3 0.7		579 62.6	1526 256.4	1526 256.4	100.0 100.0
OI	P M	19 0.9	1.4	60 0.2	137 9.1	91 12.2	90 18.8	62 14.5	71 19.5	128 39.7	107 39.2	47 15.7	22 8.7	5 2.6	1 0.2	1 0.4	822 182.2	841 183.1	97.7 99.5
TP	P M							0.1								25 2.9	25 3.0	25 3.0	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	4 0.4	4 0.7	4 0.9	1 0.1	2 0.1								17 2.3	17 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.9	5.1	245 0.7	526 14.1	497 35.6	320 49.4	330 64.9	390 91.9	450 125.2	157 55.5	144 48.4	90 33.5	128 50.2	90 38.1	668 74.8	4035 687.4	4056 688.3	99.5 99.9
RAZEM	P M	86 1.3	10.9	480 1.0	1064 32.7	1065 96.3	1322 261.8	1905 514.2	1136 270.5	952 288.2	633 238.5	554 204.2	320 114.4	297 109.3	123 51.5	987 136.0	10838 2329.5	10924 2330.8	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 1 MIESZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	48 0.6	5.4	252 0.1	408 9.0	500 63.0	903 229.6	1016 304.5	527 170.0	370 143.4	654 268.6	517 212.0	237 80.3	274 98.4	63 23.9	28 0.5	5749 1608.7	5797 1609.3	99.2 100.0	
Św	P M		0.1	1		4 0.5	6 1.2	3 0.8	2 0.7	9 4.2	12 5.8	6 2.6	2 0.6	0.1		1 0.2	46 16.8	46 16.8	100.0 100.0	
Jd	P M								1 0.6	16 9.1	15 9.5	1 0.2					33 19.4	33 19.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	48 0.6	5.5	253 0.1	408 9.0	504 63.5	909 230.8	1019 305.3	530 171.3	395 156.7	681 283.9	524 214.8	239 80.9	274 98.5	63 23.9	29 0.7	5828 1644.9	5876 1645.5	99.2 100.0	
Bk	P M		0.2	18	9 0.4	5				1 0.3	3 0.9	3 2.7	3 2.7	1 0.5	1 0.3		44 8.0	44 8.0	100.0 100.0	
Db	P M	20 0.8	0.2	75	36	1 0.1	4 1.2	5 1.7	3 1.0	10 3.4	41 14.8	43 16.2	20 8.3	26 9.2	8 3.7	10 1.5	282 61.3	302 62.1	93.4 98.7	
Brz	P M		0.4	5	1	5 0.6	20 3.8	22 5.2	34 9.6	47 14.0	21 6.0	1 0.3					156 39.9	156 39.9	100.0 100.0	
OI	P M	2 0.1	0.4	14	20 1.3	19 2.7	14 3.3	4 1.0	2 0.8	7 2.7	21 8.9	24 9.7	7 2.7	4 1.8	1 0.5		137 35.8	139 35.9	98.6 99.7	
Tp	P M						2 0.8	2 0.9								8 0.9	12 2.6	12 2.6	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.9	1.2	112	66 1.7	30 3.4	40 9.1	33 8.8	39 11.4	65 20.4	86 30.6	71 28.9	30 13.7	31 11.5	10 4.5	18 2.4	631 147.6	653 148.5	96.6 99.4	
RAZEM	P M	70 1.5	6.7	365 0.1	474 10.7	534 66.9	949 239.9	1052 314.1	569 182.7	460 177.1	767 314.5	595 243.7	269 94.6	305 110.0	73 28.4	47 3.1	6459 1792.5	6529 1794.0	98.9 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 2 ŁYSOGÓRKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	45		306	469	587	1036	1202	795	434	404	337	161	199	78	18	6026	6071	99.3
	M	0.5	3.8		11.9	74.7	251.9	347.0	251.5	158.1	147.5	124.0	59.3	80.0	20.2	2.6	1532.5	1533.0	100.0
Św	P			1													1	1	100.0
	M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P	45		307	469	587	1036	1202	795	434	404	337	161	199	78	18	6027	6072	99.3
	M	0.5	3.8		11.9	74.7	252.0	347.1	251.5	158.1	147.5	124.0	59.3	80.0	20.2	2.6	1532.7	1533.2	100.0
Bk	P			20	5												25	25	100.0
	M																		
Db	P	4		41	14	4	5	7	5	2	17	44	41	25	9		214	218	98.2
	M		0.1		0.6	0.3	0.8	1.7	1.4	0.5	5.8	15.0	14.5	9.8	3.5		54.0	54.0	100.0
Brz	P			9	5	20	30	32	38	35	20	13	7		10		219	219	100.0
	M		0.1		0.1	2.6	5.4	6.7	9.0	8.1	5.0	3.1	1.3		2.6		44.0	44.0	100.0
Ol	P	1		1	4	15	12	4	5	12	21	19	8	1			102	103	99.0
	M		0.1		0.2	2.2	2.8	1.2	1.4	3.6	7.4	6.9	2.7	0.2			28.7	28.7	100.0
Tp	P			4													4	4	100.0
	M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	5		75	28	39	47	43	48	49	58	76	56	26	19		564	569	99.1
	M		0.3		0.9	5.1	9.0	9.6	11.8	12.3	18.3	25.0	18.5	10.0	6.1		126.9	126.9	100.0
RAZEM	P	50		382	497	626	1083	1245	843	483	462	413	217	225	97	18	6591	6641	99.2
	M	0.5	4.1		12.8	79.8	261.0	356.7	263.3	170.4	165.8	149.0	77.8	90.0	26.3	2.6	1659.6	1660.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 3 GODKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 0.1	3.9	267 0.2	325 11.7	238 30.8	597 158.5	907 274.0	675 217.6	604 258.7	913 384.6	718 270.3	240 87.9	135 59.4	24 11.4	46 3.9	5689 1772.9	5735 1773.0	99.2 100.0
Św	P M		0.2	5 0.1	11 0.1	32 3.5	36 5.5	13 3.2	2 1.0	11 5.7	32 18.7	28 16.5	6 2.6	2 0.8			178 57.9	178 57.9	100.0 100.0
Jd	P M			5 5				0.1	0.2	5 2.8	8 4.5	8 3.9	6 2.8	4 2.2	1 0.6		42 17.1	42 17.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	46 0.1	4.1	277 0.2	341 11.8	270 34.3	633 164.0	920 277.3	677 218.8	620 267.2	953 407.8	754 290.7	252 93.3	141 62.4	25 12.1	46 3.9	5909 1847.9	5955 1848.0	99.2 100.0
Bk	P M	1 0.3	0.3	23 0.4	62 0.4	46 2.3	2 0.1	4 0.7	5 1.2	7 3.4	12 5.3	21 8.5	16 6.6		10 4.2	9 0.7	217 33.7	218 33.7	99.5 100.0
Db	P M	15 0.3	1.1	83 2.3	99 2.3	81 8.2	91 17.3	87 23.0	47 13.9	46 18.9	70 31.1	75 30.6	58 24.0	119 53.7	124 53.1	49 7.1	1029 284.3	1044 284.6	98.6 99.9
Brz	P M		0.3	32 0.8	32 6.9	8 0.8	36 6.9	62 15.9	80 24.2	56 17.8	12 3.0	2 0.6	0.1			5 0.4	325 70.0	325 70.0	100.0 100.0
OI	P M	23 1.2	0.7	29 0.1	46 4.1	57 8.4	58 12.2	47 12.5	34 10.8	51 16.7	66 23.7	58 20.2	27 9.0	0.3		4 0.9	477 119.6	500 120.8	95.4 99.0
Tp	P M					1 0.2	1 0.3				1 0.4	1 0.5				25 3.8	29 5.2	29 5.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.4	3 0.4	4 0.9	2 0.5	1 0.6	1 0.6	1 0.6	1 0.6				14 4.2	14 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	39 1.5	2.4	167 0.1	239 6.8	194 19.9	191 37.2	204 53.0	168 50.6	161 57.4	162 64.1	158 61.0	102 40.3	119 54.0	134 57.3	92 12.9	2091 517.0	2130 518.5	98.2 99.7
RAZEM	P M	85 1.6	6.5	444 0.3	580 18.6	464 54.2	824 201.2	1124 330.3	845 269.4	781 324.6	1115 471.9	912 351.7	354 133.6	260 116.4	159 69.4	138 16.8	8000 2364.9	8085 2366.5	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 1 MIĘDZYCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	74	6.8	262	229 3.5	267 26.1	327 52.9	595 142.1	600 166.9	777 221.8	1866 526.0	1252 366.4	284 87.8	164 58.8	66 24.6	16 2.8	6705 1686.5	6779 1686.5	98.9 100.0	
Św	P M		0.1		5 0.5	9 0.4	4 0.4	2 0.5	2 0.6	5 1.7	3 1.1					1 0.4	31 5.3	31 5.3	100.0 100.0	
Jd	P M												1 0.5	1 0.3			2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	74	6.9	262	234 3.5	276 26.6	331 53.3	597 142.6	602 167.5	782 223.5	1869 527.1	1252 366.4	285 88.3	165 59.1	66 24.6	17 3.2	6738 1692.6	6812 1692.6	98.9 100.0	
Bk	P M			4													4	4	100.0	
Db	P M	3		9	5	2	2	3	2	3	2	4	3	3	2		40 7.0	43 7.0	93.0 100.0	
Brz	P M	5	0.1	31	28 1.0	20 1.6	5 0.6	4 0.5	20 5.8	38 9.2	20 4.5	2 0.6		2 0.3	0.1	9 0.7	179 25.0	184 25.0	97.3 100.0	
OI	P M	1	0.1	6	11 0.6	8 1.0	5 1.0	12 3.3	19 5.9	52 16.6	32 10.7	3 1.0	1 0.2				149 40.5	150 40.5	99.3 100.0	
Tp	P M						0.1										0.1	0.1	100.0	
Os	P M								2 0.7	1 0.5							3 1.2	3 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9	0.2	50	44 1.6	30 2.6	12 1.8	19 4.4	43 12.9	94 27.4	54 15.9	9 2.3	4 0.7	5 1.7	2 1.5	9 0.7	375 73.8	384 73.8	97.7 100.0	
RAZEM	P M	83	7.1	312	278 5.1	306 29.2	343 55.1	616 147.0	645 180.4	876 250.9	1923 543.0	1261 368.7	289 89.0	170 60.8	68 26.1	26 3.9	7113 1766.4	7196 1766.4	98.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 2 KROBIELEWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	209 0.3	12.7	472 0.4	465 1.8	512 32.3	765 68.6	1707 343.6	1057 266.4	2136 567.9	2750 736.9	1201 323.0	501 133.7	452 122.7	78 22.0	16 1.8	12112 2633.8	12321 2634.1	98.3 100.0
Św	P M				5 0.6	8 0.3	5 0.3	2 0.4						1 0.3			21 1.8	21 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	209 0.3	12.7	472 0.4	470 1.8	520 32.9	770 68.9	1709 344.0	1057 266.5	2136 567.9	2750 736.9	1201 323.0	501 133.7	453 123.0	78 22.1	16 1.8	12133 2635.6	12342 2635.9	98.3 100.0
Bk	P M			11						1 0.1	0.1						12 0.2	12 0.2	100.0 100.0
Db	P M	1	0.1	14			2 0.3	1 0.3	1 0.3	1 0.2	4 1.0	3 0.8	0.1	3 0.9	10 3.7		39 7.7	40 7.7	97.5 100.0
Brz	P M	14	0.1	57 0.1	39 0.5	26 1.1	11 1.0	9 0.9	4 0.8	5 1.0	4 0.8	2 0.5	1 0.3	0.1			158 7.2	172 7.2	91.9 100.0
Ol	P M		0.1	16 2.0	3 0.2	4 0.3	2 0.2		2 0.9	2 1.1	1 0.5	1 0.4	0.2				31 5.9	31 5.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.3		98 2.1	42 0.7	31 1.5	16 1.6	10 1.2	7 2.0	9 2.4	9 2.4	6 1.7	1 0.6	3 1.0	10 3.7		242 21.2	257 21.2	94.2 100.0
RAZEM	P M	224 0.3	13.0	570 2.5	512 2.5	551 34.4	786 70.5	1719 345.2	1064 268.5	2145 570.3	2759 739.3	1207 324.7	502 134.3	456 124.0	88 25.8	16 1.8	12375 2656.8	12599 2657.1	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 3 GORZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	64 0.4	16.7	227 306 6.4	368 682 183.2	900 278.5	662 229.0	542 204.7	746 257.1	588 187.3	343 120.2	287 127.3	81 40.1	265 34.5	5997 1734.4	6061 1734.8	98.9 100.0		
Św	P M		0.1	3 11 0.3	9 3 1.1	2 0.7									28 2.8	28 2.8	100.0 100.0		
Jd	P M		0.1	1 1					2 0.6	3 1.2	1 0.5				8 2.4	8 2.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	64 0.4	16.9	231 318 6.7	377 685 183.9	902 279.1	662 229.0	544 205.3	749 258.3	589 187.8	343 120.2	287 127.3	81 40.1	265 34.5	6033 1739.6	6097 1740.0	99.0 100.0		
Bk	P M		0.5	1	2 2 0.1			1 0.3	1 1.2	4 2.1	6 1.3	4 2.1	4 7.2	13 1.3	42 16.6	42 16.6	100.0 100.0		
Db	P M	14 0.1	1.4	56 49 0.4	29 9 2.1	21 1.8	15 5.8	16 4.8	21 6.7	11 3.6	10 3.9	39 16.6	35 13.7		311 65.7	325 65.8	95.7 99.8		
Gb	P M							3 0.8	2 0.6	1 0.1	1 0.3	2 0.8	1 0.4	2 0.6	12 3.6	12 3.6	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	11 10 0.6	17 21 4.7	23 5.4	27 7.5	29 9.5	20 6.2	9 2.9	2 0.9	3 1.6	1 0.4	19 1.6	192 42.1	192 42.1	100.0 100.0		
OI	P M	61 130.1	0.8	11 36 3.0	38 26 5.8	25 6.8	31 11.4	25 9.2	19 5.7	11 3.0	7 2.4	5 2.1	1 0.2	3 0.4	238 56.2	299 186.3	79.6 30.2		
Tp	P M				1 0.3	2 0.6	1 0.3								4 1.2	4 1.2	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.1	1 0.1	0.1			1 0.2	1 0.1				1 0.1	5 0.7	5 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	75 130.2	3.4	79 95 4.0	87 60 9.7	71 12.8	78 18.7	73 25.1	66 20.1	39 12.0	25 9.3	52 21.2	52 21.7	27 3.4	804 186.1	879 316.3	91.5 58.8		
RAZEM	P M	139 130.6	20.3	310 413 10.7	464 745 196.7	973 297.8	740 254.1	617 230.0	815 278.4	628 199.8	368 129.5	339 148.5	133 61.8	292 37.9	6837 1925.7	6976 2056.3	98.0 93.6		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

obreb: 1 MIĘDZYRZECZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	44 3.1	23.6	536 667 14.3	399 849 58.2	217.7	1376 934 403.0	406.9	1216 720 484.1	250.8	731 765 228.0	264.0	513 181.3	20 7.0	186 42.7	8912 2581.6	8956 2584.7	99.5 99.9		
Św	P M			1 5 0.1	1 2 0.2	0.5	4 0.9			1 0.2	2 0.4	2 0.7				18 3.0	18 3.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	44 3.1	23.6	537 672 14.4	400 851 58.4	218.2	1380 934 403.9	406.9	1216 721 484.1	251.0	733 767 228.4	264.7	513 181.3	20 7.0	186 42.7	8930 2584.6	8974 2587.7	99.5 99.9		
Bk	P M		0.1	1					3 1.0					8 2.3		12 3.4	12 3.4	100.0 100.0		
Db	P M	3 0.5	0.4	23 6 0.3	7 9 1.6	0.9	1 0.4	8 3.1	15 4.8	13 4.0	32 9.9	14 4.4	17 5.1	15 5.3	3 0.5	163 40.7	166 41.2	98.2 98.8		
Gb	P M							2 0.6	2 0.4	1 0.3						5 1.3	5 1.3	100.0 100.0		
Brz	P M		0.6	2 18 0.5	17 38 2.4	6.9	38 8.3	68 22.5	65 20.6	31 8.1	11 2.9	3 0.6	7 2.2		10 1.6	308 77.2	308 77.2	100.0 100.0		
OI	P M	9 1.4	1.4	7 35 3.2	27 35 4.7	8.0	33 9.3	24 8.2	80 31.4	59 20.8	30 8.9	18 5.6	3 0.9			351 102.4	360 103.8	97.5 98.7		
Tp	P M							1 0.3								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0		
Os	P M			2		0.1	1 0.1		2 0.4	1 0.2						6 0.8	6 0.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	12 1.9	2.5	33 61 4.0	51 82 8.0	16.6	73 18.1	103 34.7	165 58.2	106 33.5	74 22.0	35 10.6	27 8.2	23 7.6	13 2.1	846 226.1	858 228.0	98.6 99.2		
RAZEM	P M	56 5.0	26.1	570 733 18.4	451 933 66.4	234.8	1453 422.0	1037 441.6	1381 542.3	827 284.5	807 250.4	802 275.3	540 189.5	43 14.6	199 44.8	9776 2810.7	9832 2815.7	99.4 99.8		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

obreb: 2 BIAŁE ŁĄKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.3	23.5	557 0.5	605 17.2	437 42.9	717 145.1	1556 418.3	750 278.7	689 241.3	956 348.9	773 264.0	489 161.4	292 92.9	109 42.0	170 33.5	8100 2110.2	8122 2110.5	99.7 100.0
Św	P M		0.3	2 0.7	28 0.7	14 1.2	6 1.1	11 3.2		1 0.2		2 0.6		1 0.2			65 7.5	65 7.5	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.5	1 0.1					2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 0.3	23.8	559 0.5	633 17.9	451 44.1	723 146.2	1567 421.5	750 278.7	690 241.5	957 349.4	776 264.7	489 161.4	293 93.1	109 42.0	170 33.5	8167 2118.3	8189 2118.6	99.7 100.0
Bk	P M									1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Db	P M	8	2.4	58 0.2	33 0.2	4 0.4	2 0.1	9 1.7	4 1.3	1 0.3	27 7.7	9 3.0	2 0.4	13 3.3	4 1.6		166 22.6	174 22.6	95.4 100.0
Gb	P M		0.2										2 0.6			4 0.4	6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.6	5 0.8	23 0.8	41 3.6	21 3.3	43 8.3	37 8.1	60 14.4	13 4.6	12 2.1	11 1.7			11 1.2	277 49.7	277 49.7	100.0 100.0
OI	P M	3 0.3	2.3	27 0.4	22 2.0	27 3.2	22 3.9	29 6.7	48 17.5	51 15.1	42 11.3	27 8.6	1 0.4			1 0.1	297 71.5	300 71.8	99.0 99.6
Tp	P M								3 0.4								3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Os	P M		0.3			6 0.6	1 0.2		1 0.5	1 0.2							9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.3	6.8	90 0.6	78 3.0	78 7.8	46 7.5	81 16.7	93 27.8	114 30.1	82 23.6	48 13.7	16 3.1	13 3.3	4 1.6	16 1.7	759 147.3	770 147.6	98.6 99.8
RAZEM	P M	33 0.6	30.6	649 1.1	711 20.9	529 51.9	769 153.7	1648 438.2	843 306.5	804 271.6	1039 373.0	824 278.4	505 164.5	306 96.4	113 43.6	186 35.2	8926 2265.6	8959 2266.2	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 20 MIĘDZYDZROJE

obreb: 1 MIĘDZYDZROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	55		179	246	368	660	1365	1070	589	691	775	548	940	699	123	8253	8308	99.3
	M	3.1	18.3		4.3	40.4	142.2	364.4	299.3	194.9	280.3	316.0	218.9	377.6	127.7	117.2	2501.5	2504.6	99.9
Św	P	3		9	21	31	34	29	9	11	30	18	8	3		15	218	221	98.6
	M	1.3	0.9		0.1	2.7	7.5	9.5	3.2	4.9	16.1	9.6	3.3	1.5	0.1	4.3	63.7	65.0	98.0
Jd	P				1		4	2		17	12	2	1	7	2		48	48	100.0
	M						1.3	1.0		8.7	7.7	1.6	0.2	3.1	1.0		24.6	24.6	100.0
R-M IGLASTE	P	58		188	268	399	698	1396	1079	617	733	795	557	950	701	138	8519	8577	99.3
	M	4.4	19.2		4.4	43.1	151.0	374.9	302.5	208.5	304.1	327.2	222.4	382.2	128.8	121.5	2589.8	2594.2	99.8
Bk	P			16	17	7	3	4	1	7	16	15	10	25	51	46	218	218	100.0
	M		1.7		0.1	0.1	0.3	0.8	0.3	2.8	7.9	6.7	4.7	9.3	19.5	7.0	61.2	61.2	100.0
Db	P	6		67	63	25	12	21	27	17	10	13	18	73	212	31	589	595	99.0
	M	0.1	5.5	0.1	0.5	1.9	1.7	4.0	8.8	6.0	3.3	5.8	8.1	30.3	76.7	4.2	156.9	157.0	99.9
Brz	P			4	17	33	54	86	139	101	40	19	8	2		86	589	589	100.0
	M		2.3		1.2	4.1	9.8	18.4	32.1	26.2	11.5	5.8	2.2	0.4		16.9	130.9	130.9	100.0
Ol	P	34		33	98	148	91	143	148	155	163	157	114	47	3	21	1321	1355	97.5
	M	10.7	5.7	0.1	7.4	21.1	19.2	38.6	35.2	47.5	60.6	61.5	44.5	17.6	1.1	3.5	363.6	374.3	97.1
Tp	P																		
	M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Os	P						3	1									4	4	100.0
	M						0.7	0.5	0.1								1.3	1.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	40		120	195	213	163	255	315	280	229	204	150	147	266	184	2721	2761	98.6
	M	10.8	15.2	0.2	9.2	27.2	31.8	62.4	76.5	82.5	83.3	79.8	59.5	57.6	97.3	31.6	714.1	724.9	98.5
RAZEM	P	98		308	463	612	861	1651	1394	897	962	999	707	1097	967	322	11240	11338	99.1
	M	15.2	34.4	0.2	13.6	70.3	182.8	437.3	379.0	291.0	387.4	407.0	281.9	439.8	226.1	153.1	3303.9	3319.1	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 21 MYŚLIBÓRZ

obreb: 1 MYŚLIBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			110 0.1	218 9.6	345 66.5	491 143.8	948 291.7	639 239.8	321 128.8	469 175.2	284 113.1	133 59.2	120 61.5	41 17.5	219 51.0	4338 1366.7	4338 1366.7	100.0 100.0
Św	P M			1 0.4	18 0.4	43 6.7	44 11.8	21 8.2	4 1.5	14 6.9	23 12.4	10 5.6	1 0.6			8 1.5	187 56.4	187 56.4	100.0 100.0
Jd	P M					2 0.4	6 1.5	4 1.6	2 0.6	0.2	6 3.5	4 2.5	3 1.6	1 0.5			28 12.4	28 12.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M			111 0.1	236 10.0	390 73.6	541 157.1	973 301.5	645 241.9	335 135.9	498 191.1	298 121.2	137 61.4	121 62.0	41 17.5	227 52.5	4553 1435.5	4553 1435.5	100.0 100.0
Bk	P M	9		23 0.7	179 1.1	168 7.9	217 27.3	162 30.9	78 20.0	82 26.2	144 52.1	126 52.5	99 47.6	197 106.7	117 59.6	400 106.2	1992 582.3	2001 582.3	99.6 100.0
Db	P M	17		85 0.7	142 3.1	143 19.9	193 38.2	294 72.4	147 42.7	118 39.5	249 89.0	258 105.0	222 100.1	582 276.4	544 271.4	116 24.2	3093 1087.9	3110 1088.4	99.5 100.0
Gb	P M							1 0.2	5 1.4	3 1.1	1 0.2					12 2.1	22 5.1	22 5.1	100.0 100.0
Brz	P M				6 0.4	89 16.1	108 22.6	132 30.1	192 63.3	138 46.7	49 14.8	13 3.3	3 0.5			251 33.0	981 233.4	981 233.4	100.0 100.0
OI	P M	40		55 0.3	142 12.1	182 36.0	114 31.8	72 21.0	58 19.8	91 32.0	82 29.7	55 24.9	24 11.3	4 1.7		8 3.1	887 227.6	927 231.2	95.7 98.4
Tp	P M															58 13.6	58 15.1	58 15.1	100.0 100.0
Os	P M					5 1.4	3 0.9	9 2.3	9 3.0	2 0.9				1 0.3	0.1	5 0.8	34 9.8	34 9.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	66		163 1.7	469 16.7	587 81.3	635 120.8	670 156.9	489 150.2	434 146.4	525 185.8	452 185.8	348 159.5	784 385.1	661 331.1	850 183.0	7067 2161.2	7133 2165.3	99.1 99.8
RAZEM	P M	66		274 1.8	705 26.7	977 154.9	1176 277.9	1643 458.4	1134 392.1	769 282.3	1023 376.9	750 307.0	485 220.9	905 447.1	702 348.6	1077 235.5	11620 3596.7	11686 3600.8	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

obreb: 1 NOWOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.6	2.9	83 0.1	343 12.5	514 73.4	644 138.0	1388 488.2	323 65.1	209 71.9	399 168.2	286 115.2	188 103.5	112 93.9	16 17.8	283 43.1	4788 1393.8	4833 1394.4	99.1 100.0
Św	P M	2 0.1	0.1	17 0.1	17 0.5	51 8.6	41 7.3	20 1.8	7 1.8	24 11.0	8 6.8	14 8.6		1 0.3		13 1.2	213 48.1	215 48.1	99.1 100.0
Jd	P M			3 0.2		1 0.2	3 0.8	4 0.9	0.1	2 1.0	0.1	1 0.5					14 3.6	14 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 0.6	3.0	103 0.2	360 13.0	566 82.2	688 146.1	1412 490.9	330 67.0	235 83.9	407 175.1	301 124.3	188 103.5	113 94.2	16 17.8	296 44.3	5015 1445.5	5062 1446.1	99.1 100.0
Bk	P M			36 0.1	55 0.8	192 14.9	53 3.5	264 9.9	16 1.7	4 0.8	10 3.8	64 33.0	30 12.1	53 32.6	7.1	173 28.1	950 148.4	950 148.4	100.0 100.0
Db	P M	9 0.5	1.3	86 2.1	116 2.1	127 16.5	70 14.3	113 34.7	72 15.6	36 11.6	36 12.6	37 11.9	36 13.2	107 41.0	59 31.9	70 7.0	965 213.7	974 214.2	99.1 99.8
Gb	P M			3 0.1					0.1	2 0.7	1 0.3						6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	34 0.3	6 0.3	60 7.6	83 15.1	167 37.0	437 108.4	283 59.2	12 4.8	2 3.6	2 1.4			233 19.1	1319 257.0	1319 257.0	100.0 100.0
OI	P M	12 0.6	1.6	15 7.5	76 7.5	145 24.4	250 58.1	183 24.9	137 36.3	114 37.9	51 23.1	61 34.3	16 1.9	6 3.9		59 7.1	1113 261.0	1125 261.6	98.9 99.8
Tp	P M							1 0.1	1.1							2 0.2	3 1.4	3 1.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	3 0.7	5 0.8	26 2.2	19 2.2	1 0.2						55 6.2	55 6.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21 1.1	3.4	174 0.1	253 10.7	525 63.5	459 91.8	733 108.4	688 164.3	458 112.4	111 44.8	164 82.8	84 28.6	166 77.5	59 39.0	537 61.5	4411 888.8	4432 889.9	99.5 99.9
RAZEM	P M	68 1.7	6.4	277 0.3	613 23.7	1091 145.7	1147 237.9	2145 599.3	1018 231.3	693 196.3	518 219.9	465 207.1	272 132.1	279 171.7	75 56.8	833 105.8	9426 2334.3	9494 2336.0	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

obreb: 2 CZEREMNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	58 0.1	3.5	63	511 12.2	491 59.2	662 128.2	1013 309.3	361 86.7	246 80.1	674 263.6	327 116.0	212 114.0	154 111.3	88 56.1	295 31.0	5097 1371.2	5155 1371.3	98.9 100.0
Św	P M	2	0.3	25	31 0.4	65 6.3	49 8.6	40 8.6	17 5.6	27 12.9	59 33.7	31 19.7	1 0.6	8 5.4	12 4.9	57 8.1	422 115.1	424 115.1	99.5 100.0
Jd	P M			4		1											5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	60 0.1	3.8	92	542 12.6	557 65.5	711 136.8	1053 317.9	378 92.3	273 93.0	733 297.3	358 135.7	213 114.6	162 116.7	100 61.0	352 39.1	5524 1486.3	5584 1486.4	98.9 100.0
Bk	P M		0.2	81	66 0.1	102 3.3	103 12.2	67 12.9	52 8.9	28 7.7	40 11.6	25 11.4	54 26.9	14 10.2	8 10.5	203 19.3	843 135.8	843 135.8	100.0 100.0
Db	P M	7	0.2	68	32 0.1	19 2.2	5 1.2	26 8.2	4 0.5	10 3.1	6 1.8	1 0.1	1 0.8	16 7.6	10 3.2	31 3.1	229 32.7	236 32.7	97.0 100.0
Gb	P M															0.1	0.1	0.1	100.0
Brz	P M		0.2	34	8 0.1	62 5.0	62 8.7	111 25.3	125 29.4	102 24.3	24 6.6	10 3.6				39 1.9	577 105.1	577 105.1	100.0 100.0
OI	P M	17 0.2	0.9	71	121 7.6	105 12.6	232 41.8	83 15.4	43 7.7	53 15.8	43 17.1	14 22.9	33 16.4	8 5.4		53 3.4	859 167.1	876 167.3	98.1 99.9
Tp	P M			1												17 0.6	18 0.6	18 0.6	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	0.3	1								2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.2	1.5	255	227 8.9	288 23.1	403 64.0	287 62.1	225 46.5	193 50.9	113 37.1	50 38.0	88 44.1	38 23.2	18 13.7	343 28.4	2528 441.8	2552 442.0	99.1 100.0
RAZEM	P M	84 0.3	5.3	347	769 21.5	845 88.6	1114 200.8	1340 380.0	603 138.8	466 143.9	846 334.4	408 173.7	301 158.7	200 139.9	118 74.7	695 67.5	8052 1928.1	8136 1928.4	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 23 OŚNO LUBUSKIE

obreb: 1 OŚNO LUBUSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	188		1200 0.1	1324 34.1	1243 141.7	1868 418.1	2448 697.4	2152 701.9	1402 488.7	1145 398.8	1005 366.6	668 270.3	442 200.8	61 31.8	609 119.0	15567 3869.3	15755 3869.3	98.8 100.0	
Św	P M			4 0.1	4 0.3	4 0.7	3 1.0	3 0.8	2 0.3	1 0.4	1 0.3	1 0.3	0.1 0.1	0.1			23 4.1	23 4.1	100.0 100.0	
Jd	P M			7 0.3	1 0.3					0.2 0.1	0.1						8 0.3	8 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	188		1211 0.1	1329 34.2	1247 142.0	1871 418.8	2451 698.4	2154 702.7	1403 489.2	1146 399.3	1006 366.9	668 270.4	442 200.9	61 31.8	609 119.0	15598 3873.7	15786 3873.7	98.8 100.0	
Bk	P M			51 0.1	3 0.1		3 0.1	2 0.2							2 1.0		61 1.4	61 1.4	100.0 100.0	
Db	P M	28		324 1.7	187 1.7	22 1.1	11 1.3	13 2.8	15 4.1	12 3.6	22 6.4	40 12.3	65 23.2	156 58.8	101 38.2	14 2.5	982 156.0	1010 156.0	97.2 100.0	
Gb	P M			3 0.1				1 0.1	0.1	1 0.2	1 0.2		1 0.3	2 0.8	0.2		9 1.9	9 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M	1		39 1.7	50 1.7	41 3.1	43 7.5	56 11.7	95 21.6	82 21.3	34 10.6	12 3.5	5 1.1	1 0.4		128 18.8	586 101.3	587 101.3	99.8 100.0	
Oi	P M	10		32 0.4	24 2.3	32 6.0	34 9.4	44 13.4	41 13.8	30 11.2	37 13.5	40 15.0	17 6.7	4 1.6	1 0.2	2 0.4	338 93.9	348 93.9	97.1 100.0	
Tp	P M						1 0.2	19 0.2	13 5.3							4 0.5	37 10.1	37 10.1	100.0 100.0	
Os	P M						0.1									2 0.5	2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	39		449 0.5	264 5.7	95 10.2	92 18.6	116 28.4	170 44.9	138 40.2	94 30.7	92 30.8	88 31.3	163 61.6	104 39.6	150 22.7	2015 365.2	2054 365.2	98.1 100.0	
RAZEM	P M	227		1660 0.6	1593 39.9	1342 152.2	1963 437.4	2567 726.8	2324 747.6	1541 529.4	1240 430.0	1098 397.7	756 301.7	605 262.5	165 71.4	759 141.7	17613 4238.9	17840 4238.9	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

obreb: 1 RESKO WSCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	79 2.1	21.3	156 0.1	446 14.4	466 58.3	688 162.3	843 233.5	721 217.9	315 117.4	792 312.9	350 133.1	296 115.0	269 109.7	31 13.1	402 96.7	5775 1605.7	5854 1607.8	98.7 99.9
Św	P M	10	4.8	8 4.7	127 4.7	89 9.7	157 35.6	127 36.7	30 11.9	122 51.3	209 107.7	63 35.0	16 8.8	19 9.9	1 0.5	173 58.8	1141 375.4	1151 375.4	99.1 100.0
Jd	P M										5 3.3	1 0.4					6 3.7	6 3.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	89 2.1	26.1	164 0.1	573 19.1	555 68.0	845 197.9	970 270.2	751 229.8	437 168.7	1006 423.9	414 168.5	312 123.8	288 119.6	32 13.6	575 155.5	6922 1984.8	7011 1986.9	98.7 99.9
Bk	P M	1	7.4	52 0.7	40 0.7	26 0.4	56 5.1	12 1.8	9 1.9	18 5.5	41 15.9	35 13.8	21 10.1	45 22.1	10 2.5	147 37.2	512 124.4	513 124.4	99.8 100.0
Db	P M	0.1	8.0	145 0.7	165 2.0	25 1.5	21 3.8	27 5.9	33 8.4	42 12.4	48 15.8	26 10.2	26 9.5	126 55.2	92 44.7	26 6.8	802 184.9	802 185.0	100.0 99.9
Gb	P M						3 0.5	3 0.1	3 0.6	2 0.4						4 0.7	12 2.3	12 2.3	100.0 100.0
Brz	P M		2.3	23 1.2	108 14.0	129 24.3	177 40.7	234 57.4	104 27.3	18 5.4	6 1.3	1 0.1				133 24.6	933 198.6	933 198.6	100.0 100.0
OI	P M	27 0.9	3.7	23 0.5	90 8.8	118 19.7	146 33.5	80 21.4	84 22.5	134 43.1	148 54.4	80 30.8	25 8.8	4 1.2		11 1.7	943 250.1	970 251.0	97.2 99.6
Tp	P M						3 0.9	0.1									3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
Os	P M				1 0.2	1 0.1		1 0.3	1 0.2	1 0.1							5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 1.0	21.4	220 1.2	318 12.7	278 35.8	356 67.3	299 70.8	364 91.2	301 88.9	256 91.6	147 56.1	73 28.5	175 78.5	102 47.2	321 71.0	3210 762.2	3238 763.2	99.1 99.9
RAZEM	P M	117 3.1	47.5	384 1.3	891 31.8	833 103.8	1201 265.2	1269 341.0	1115 321.0	738 257.6	1262 515.5	561 224.6	385 152.3	463 198.1	134 60.8	896 226.5	10132 2747.0	10249 2750.1	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

obreb: 2 RESKO ZACHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	39 0.9	19.0	87 0.2	243 9.4	410 69.4	505 127.9	966 298.8	393 123.4	199 67.8	388 152.1	372 154.8	191 85.3	274 144.6	23 12.0	508 123.0	4559 1387.7	4598 1388.6	99.2 99.9	
Św	P M		3.6	15 3.1	104 3.1	58 7.9	76 18.8	73 25.0	9 3.6	28 12.4	106 53.7	51 26.3	40 22.7	11 5.5	0.2	58 14.5	629 197.3	629 197.3	100.0 100.0	
Jd	P M												1 0.5	0.1			1 0.6	1 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	39 0.9	22.6	102 0.2	347 12.5	468 77.3	581 146.7	1039 323.8	402 127.0	227 80.2	494 205.8	423 181.1	232 108.5	285 150.2	23 12.2	566 137.5	5189 1585.6	5228 1586.5	99.3 99.9	
Bk	P M		5.5	10 0.8	25 0.8	60 1.5	34 3.9	7 1.3	6 1.1	3 0.8	9 3.5	22 9.0	20 8.7	36 13.1	7 2.7	79 11.4	318 63.3	318 63.3	100.0 100.0	
Db	P M	4 0.4	10.4	130 1.0	112 0.8	19 2.2	13 2.0	25 5.8	35 8.7	16 4.2	17 4.9	20 6.6	28 10.6	52 21.5	49 17.7	10 1.8	526 98.2	530 98.6	99.2 99.6	
Gb	P M							0.1		1 0.3							1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		2.9		21 1.5	74 13.2	111 25.2	144 39.5	183 48.0	48 12.5	19 5.9	4 1.1	0.1				51 7.0	655 156.9	655 156.9	100.0 100.0
Oi	P M	15 0.2	4.3	28 0.1	94 8.6	142 32.6	127 31.9	107 33.6	104 33.5	160 54.3	196 73.8	119 46.5	82 33.3	15 5.2	0.1	32 3.1	1206 360.9	1221 361.1	98.8 99.9	
Os	P M			1		0.1	1 0.2	1 0.2									3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.6	23.1	169 1.1	252 11.7	295 49.6	286 63.2	284 80.5	328 91.3	228 72.1	241 88.1	165 63.2	130 52.7	103 39.8	56 20.5	172 23.3	2709 680.2	2728 680.8	99.3 99.9	
RAZEM	P M	58 1.5	45.7	271 1.3	599 24.2	763 126.9	867 209.9	1323 404.3	730 218.3	455 152.3	735 293.9	588 244.3	362 161.2	388 190.0	79 32.7	738 160.8	7898 2265.8	7956 2267.3	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

obreb: 1 ROKITA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.3	3.8	198	278 10.5	379 49.8	709 147.7	1423 422.9	1029 293.3	515 157.2	1062 396.7	550 193.7	218 113.1	179 139.7	76 49.9	217 13.1	6833 1991.4	6878 1991.7	99.3 100.0
Św	P M		0.2	39	66 0.6	47 6.2	74 18.4	80 29.1	7 0.6	20 9.0	60 27.0	45 22.0	6 0.9	10 4.2	1 0.2	5 0.6	460 119.0	460 119.0	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	45 0.3	4.0	241	344 11.1	426 56.0	783 166.1	1503 452.0	1036 293.9	535 166.2	1122 423.7	595 215.7	224 114.0	189 143.9	77 50.1	222 13.7	7297 2110.4	7342 2110.7	99.4 100.0
Bk	P M			60	14	3						1 0.6	14 6.3	6 1.8	8 3.7	28 4.0	134 16.4	134 16.4	100.0 100.0
Db	P M	3	0.5	114	32 0.1	7 0.4	12 1.9	35 9.1	16 2.9	12 4.3	18 7.1	15 4.6	10 3.2	60 25.0	36 15.1	6 0.2	373 75.9	376 75.9	99.2 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.9	32	3 0.2	33 3.5	117 15.9	162 32.2	233 62.5	150 36.3	91 25.7	10 3.0	30 5.1	1 0.5		41 2.0	903 187.8	903 187.8	100.0 100.0
OI	P M	9	1.8	37	70 4.5	108 15.7	163 34.7	139 35.3	137 38.0	166 49.5	195 81.4	39 27.1		3		30 1.3	1087 293.2	1096 293.2	99.2 100.0
Tp	P M															5 0.5	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0
Os	P M					2 0.4	3 0.6	1 0.1	1 0.1								7 1.2	7 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12	3.2	243	119 6.2	151 19.6	294 52.9	339 77.2	387 103.5	329 90.2	304 114.2	65 35.3	54 17.1	70 28.7	44 18.8	110 8.0	2509 575.0	2521 575.0	99.5 100.0
RAZEM	P M	57 0.3	7.2	484	463 17.3	577 75.6	1077 219.0	1842 529.2	1423 397.4	864 256.4	1426 537.9	660 251.0	278 131.1	259 172.6	121 68.9	332 21.7	9806 2685.4	9863 2685.7	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

obreb: 2 GOLCZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.4	2.9	175 331 12.9	443 528 87.1	1324 617 398.7	452 765 148.1	220 533 205.4	178 109.7	55 39.2	168 13.2	5789 1631.7	5849 1632.1	99.0 100.0					
Św	P M	0.9	34 71 1.5	57 38 6.1	28 38 7.7	6.2 0.9	2 12.6	30 65 35.2	19 8.1	8 3.0	1 2.0	1 1.3	2 0.2	356 85.7	356 85.7	100.0 100.0			
Jd	P M		5				1 0.5	8 5.1							14 5.6	14 5.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	60 0.4	3.8	214 402 14.4	500 566 94.8	1352 620 404.9	490 830 165.8	552 228 213.5	179 111.7	56 40.5	170 13.4	6159 1723.0	6219 1723.4	99.0 100.0					
Bk	P M	0.7	62 34 0.2	27 8 0.7	1.2	0.1	6 1.6	28 11.3	36 14.4	50 21.3	7 2.3	9 5.9	33 3.4	300 63.3	300 63.3	100.0 100.0			
Db	P M	2 0.1	0.1	120 20	4 18 3.6	2 0.2	7 2.0	7 1.6	28 9.0	36 13.9	156 69.9	99 44.5	497 145.5	499 145.6	99.6 99.9				
Gb	P M		1				1 0.2	6 2.5							8 2.7	8 2.7	100.0 100.0		
Brz	P M	0.7	46 5 0.3	58 128 18.0	208 148 34.7	143 58 13.8	18 4.6	4 2.1							6 0.6	822 162.3	822 162.3	100.0 100.0	
OI	P M	10 0.1	1.8	53 100 0.4	104 132 14.3	155 73 20.6	72 23.1	69 28.6	17 18.9	2 4.3					17 1.4	794 181.8	804 181.9	98.8 99.9	
Tp	P M																		
Os	P M				4 0.6	7 1.8	2 0.1		3 0.8						4 0.1	20 3.5	20 3.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.2	3.3	282 159 0.6	189 276 47.4	388 226 55.9	234 162 47.7	92 41.6	163 72.2	108 50.4	60 5.5	2441 559.1	2453 559.3	99.5 100.0					
RAZEM	P M	72 0.6	7.1	496 561 0.6	689 842 142.2	1740 846 487.3	724 215.8	992 234.2	654 261.2	320 145.1	342 183.9	164 90.9	230 18.9	8600 2282.1	8672 2282.7	99.2 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

obreb: 1 SŁUBICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	103 2.1	17.1	536 571 6.9	521 956 46.2	1338 204.2	990 343.9	476 281.1	428 146.5	135.8	251 73.1	260 81.8	63 21.0	210 39.5	7046 1531.5	7149 1533.6	98.6 99.9		
Św	P M			4 1	1 0.1	3 0.7	2 0.6				1 0.5	1 0.4		1 0.5	14 2.8	14 2.8	100.0 100.0		
Jd	P M								3 1.2	2 0.9		2 1.4	2 1.9	0.2	0.2	9 5.8	9 5.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	103 2.1	17.1	540 572 6.9	522 959 46.3	204.9	1340 344.5	990 281.1	479 147.7	430 135.3	446 135.8	254 75.0	263 84.1	63 21.2	211 40.2	7069 1540.1	7172 1542.2	98.6 99.9	
Bk	P M	0.1	0.7	22 8	4 0.1	3 0.2		2 0.5	2 0.4	7 2.5	48 19.7	42 17.9	43 20.4	8 4.2	27 6.2	216 72.8	216 72.9	100.0 99.9	
Db	P M	20 0.3	1.2	36 17	2 0.1	2 0.3	4 1.0	18 4.2	16 4.1	6 1.5	9 2.8	14 4.3	104 43.6	110 53.2	4 1.3	342 117.6	362 117.9	94.5 99.7	
Brz	P M		0.6	16 8 0.2	30 63 3.7	63 10.9	99 20.6	122 29.2	75 18.7	26 6.4	11 2.7	5 1.0	1 0.3		32 5.4	488 99.7	488 99.7	100.0 100.0	
OI	P M	4	0.2	12 0.4	2 1.2	8 2.2	10 1.5	5 4.6	17 11.1	35 10.4	31 3.6	10 0.2				131 35.4	135 35.4	97.0 100.0	
Tp	P M			5				2 0.7	2 0.5	2 0.9	2 0.6					13 2.7	13 2.7	100.0 100.0	
Os	P M		0.2			1 0.2	1 0.1	3 0.6	2 0.4							7 1.5	7 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.4	2.9	91 0.4	35 0.2	44 5.1	79 13.8	111 23.9	164 39.6	132 35.6	72 21.4	78 28.8	62 23.4	148 64.3	118 57.4	63 12.9	1197 329.7	1221 330.1	98.0 99.9
RAZEM	P M	127 2.5	20.0	631 0.4	607 7.1	566 51.4	1038 218.7	1451 368.4	1154 320.7	611 183.3	502 156.7	524 164.6	316 98.4	411 148.4	181 78.6	274 53.1	8266 1869.8	8393 1872.3	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

obreb: 2 RZEPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	110 3.0	22.0	485	545 7.8	529 55.5	1082 248.2	1576 408.2	1042 293.7	506 156.9	789 253.8	642 218.4	303 101.4	348 110.5	92 31.1	36 8.0	7975 1915.5	8085 1918.5	98.6 99.8	
Św	P M			2	1	2 0.2	4 1.0	2 0.8									11 2.0	11 2.0	100.0 100.0	
Jd	P M			3					2 0.5	1 0.4							6 0.9	6 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	110 3.0	22.0	490	546 7.8	531 55.7	1086 249.2	1578 409.0	1044 294.2	507 157.3	789 253.8	642 218.4	303 101.4	348 110.5	92 31.1	36 8.0	7992 1918.4	8102 1921.4	98.6 99.8	
Bk	P M			20	3			1 0.2	2 0.6	1 0.4	1 0.2	0.1					28 1.5	28 1.5	100.0 100.0	
Db	P M	19 0.2	0.3	87	41	1 0.1	5 0.8	5 1.1	6 1.6	16 3.9	19 5.4	15 5.4	30 11.9	17 7.1	6 2.1		248 39.7	267 39.9	92.9 99.5	
Gb	P M							2 0.6	2 0.5							5 1.1	9 2.2	9 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	24	4	8 0.7	22 4.3	24 5.6	29 6.8	23 5.5	6 1.4	1 0.3	1 0.2				11 2.0	153 27.0	153 27.0	100.0 100.0
Oi	P M	5 0.2	0.3	10	7 0.6	14 1.8	26 5.5	32 8.1	34 10.0	35 11.1	27 8.4	11 3.7	2 0.7				198 50.2	203 50.4	97.5 99.6	
Tp	P M			3			1 0.1	1 0.1									5 0.2	5 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.4	0.8	144	55 0.6	23 2.6	54 10.7	65 15.7	73 19.5	75 20.9	53 15.4	27 9.5	33 12.8	17 7.1	6 2.1	16 3.1	641 120.8	665 121.2	96.4 99.7	
RAZEM	P M	134 3.4	22.8	634	601 8.4	554 58.3	1140 259.9	1643 424.7	1117 313.7	582 178.2	842 269.2	669 227.9	336 114.2	365 117.6	98 33.2	52 11.1	8633 2039.2	8767 2042.6	98.5 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 27 SKWIERZYNA

obreb: 1 SKWIERZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	370 15.1	39.0	921	1029 13.3	1006 96.1	1387 308.7	2894 756.3	2750 771.4	1485 437.5	1553 484.7	1779 548.9	1171 375.9	625 224.8	107 38.1	78 19.0	16785 4113.7	17155 4128.8	97.8 99.6
Św	P M		0.2		12 0.2	10 0.6	6 1.0	1 0.5				9 4.7	4 2.1				42 9.3	42 9.3	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.4	0.1		1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	370 15.1	39.2	921	1041 13.5	1016 96.7	1393 309.7	2895 756.8	2750 771.4	1485 437.5	1553 484.7	1788 553.6	1175 378.0	626 225.2	107 38.2	78 19.0	16828 4123.5	17198 4138.6	97.8 99.6
Bk	P M	6 1.3		9	4	1				5 0.9	4 0.9	1 0.2					24 2.0	30 3.3	80.0 60.6
Db	P M	124 7.6	0.4	34	28	10	1 0.1	6 0.9	7 1.6	2 0.7	7 1.8	11 4.3	4 1.6	7 2.8	35 10.1		152 24.3	276 31.9	55.1 76.2
Gb	P M			4							1 0.3	5 1.1	2 0.4				12 1.8	12 1.8	100.0 100.0
Brz	P M	2	0.3	40	14 0.3	12 1.1	14 2.8	14 3.2	49 11.8	35 8.7	12 3.0	9 2.4	9 2.3	2 0.6		4 0.4	214 36.9	216 36.9	99.1 100.0
OI	P M	13 1.1	0.1	14	11 1.1	14 2.3	18 4.5	12 3.4	13 4.5	21 7.0	18 5.6	17 6.1	9 3.0	1 0.4			148 38.0	161 39.1	91.9 97.2
Tp	P M			3				3 0.5	1 0.3								7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
Os	P M					2 0.6	3 0.8	1 0.3		0.1							6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	145 10.0	0.8	104	57 1.4	37 3.4	35 8.0	38 8.8	71 18.5	63 17.4	42 11.6	43 14.1	24 7.3	10 3.8	35 10.1	4 0.4	563 105.6	708 115.6	79.5 91.3
RAZEM	P M	515 25.1	40.0	1025	1098 14.9	1053 100.1	1428 317.7	2933 765.6	2821 789.9	1548 454.9	1595 496.3	1831 567.7	1199 385.3	636 229.0	142 48.3	82 19.4	17391 4229.1	17906 4254.2	97.1 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

obreb: 1 SMOLARZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.5	2.9	107 0.1	247 5.5	431 57.6	730 173.7	724 207.3	405 126.8	290 109.3	392 155.3	334 127.3	238 90.3	252 126.7	79 40.5	203 19.5	4432 1242.8	4439 1243.3	99.8 100.0
Św	P M				2	4 0.2	10 1.8	9 2.7	1	5 2.2	10 5.1	4 2.4	1 0.3	2 0.5		3 0.2	51 15.4	51 15.4	100.0 100.0
Jd	P M					1 0.1	4 0.6	5 1.4	1 0.5	2 1.0							13 3.6	13 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	7 0.5	2.9	107 0.1	249 5.5	436 57.9	744 176.1	738 211.4	407 127.3	297 112.5	402 160.4	338 129.7	239 90.6	254 127.2	79 40.5	206 19.7	4496 1261.8	4503 1262.3	99.8 100.0
Bk	P M			31	38	33 0.4	43 3.6	32 5.4	8 1.5	23 6.2	26 10.8	20 9.9	16 7.2	16 6.3	7 1.6	63 9.0	356 61.9	356 61.9	100.0 100.0
Db	P M	2	0.2	32 0.2	46	12 1.5	12 2.2	19 4.9	20 5.9	30 10.8	62 26.3	69 31.0	98 42.7	258 109.7	559 266.4	100 13.2	1317 515.0	1319 515.0	99.8 100.0
Gb	P M						1 0.2	5 1.3	4 1.7	1 0.4	2 0.6					8 2.0	21 6.2	21 6.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	1 0.1	3 0.1	19 2.2	38 6.7	58 14.5	57 16.4	8 2.4	11 3.5	10 3.6				15 1.8	220 51.7	220 51.7	100.0 100.0
Oi	P M	0.1	0.2	1	2	2 0.2	5 0.7	6 1.0	1 0.2	5 1.4	7 2.3	10 3.2	12 3.9	2 0.5			53 13.6	53 13.7	100.0 99.3
Tp	P M																		
Os	P M								1 0.3	1 0.5			1 0.5	2 0.7			5 2.0	5 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	0.8	65 0.3	89 0.1	66 4.3	99 13.4	120 27.1	91 26.0	68 21.7	108 43.5	109 47.7	127 54.3	278 117.2	566 268.0	186 26.0	1972 650.4	1974 650.5	99.9 100.0
RAZEM	P M	9 0.6	3.7	172 0.4	338 5.6	502 62.2	843 189.5	858 238.5	498 153.3	365 134.2	510 203.9	447 177.4	366 144.9	532 244.4	645 308.5	392 45.7	6468 1912.2	6477 1912.8	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

obreb: 2 DREZDENKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	108 0.7	5.9	582 0.3	882 9.9	858 105.7	1182 262.0	1487 403.7	1053 308.1	710 245.2	932 321.8	887 306.1	675 248.3	500 225.4	159 57.8	236 17.7	10143 2517.9	10251 2518.6	98.9 100.0
Św	P M		0.1			6 0.6	12 2.6	6 2.6				1 0.2	0.2	0.3			25 6.7	25 6.7	100.0 100.0
Jd	P M					2 0.3	2 0.3										4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	108 0.7	6.0	582 0.3	882 9.9	866 106.6	1196 264.9	1493 406.3	1053 308.1	710 245.2	932 321.9	888 306.3	675 248.5	500 225.7	159 57.8	236 17.7	10172 2525.2	10280 2525.9	98.9 100.0
Bk	P M		1.0	57 0.5	27 0.5	14 0.5	8 1.0	7 1.1	6 0.5	3 1.0	3 1.2	4 1.6	11 5.2	19 9.7	15 6.6	26 2.8	200 32.7	200 32.7	100.0 100.0
Db	P M	5 0.4	0.7	104 0.7	59 0.4	5 0.2	1 0.1	2 0.3	3 1.0	37 12.5	56 19.8	46 15.6	157 58.1	295 112.0	114 44.3	0.5	879 266.2	884 266.6	99.4 99.8
Gb	P M							1 0.2	7 2.3	10 3.9	4 0.9	3 1.1	3 1.3	0.2	0.1	3 1.0	31 11.0	31 11.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	40 1.0	8 1.0	8 0.9	16 3.2	24 6.0	17 5.3	4 3.2	2 1.2	2 0.7				27 1.8	148 23.5	148 23.5	100.0 100.0
OI	P M	4 0.1	0.2	16 0.6	7 0.6	10 1.5	15 3.5	12 2.9	13 3.2	23 7.5	24 9.1	11 3.8	10 3.5	7 2.2	0.1		148 38.1	152 38.2	97.4 99.7
Tp	P M																		
Os	P M							0.1	0.1					1 0.3	1 0.1		2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.5	2.1	217 0.7	101 2.5	37 3.1	40 7.8	46 10.6	46 12.4	77 28.1	89 32.2	66 22.8	181 68.1	322 124.4	130 51.2	56 6.1	1408 372.1	1417 372.6	99.4 99.9
RAZEM	P M	117 1.2	8.1	799 1.0	983 12.4	903 109.7	1236 272.7	1539 416.9	1099 320.5	787 273.3	1021 354.1	954 329.1	856 316.6	822 350.1	289 109.0	292 23.8	11580 2897.3	11697 2898.5	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 1 TRZCIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	145 4.6	30.3	450 0.1	518 10.2	567 68.3	864 174.3	1414 376.4	966 281.8	486 146.4	713 243.7	408 145.0	201 71.4	182 59.8	65 25.2	48 14.3	6882 1647.2	7027 1651.8	97.9 99.7
Św	P M		0.1	1 0.1	4 0.1	3 0.5	5 1.2	3 0.8		2 0.9	1 0.3						19 4.0	19 4.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	145 4.6	30.4	451 0.1	522 10.3	570 68.8	869 175.5	1417 377.2	966 281.9	488 147.3	714 244.0	408 145.0	201 71.4	182 59.8	65 25.2	48 14.3	6901 1651.2	7046 1655.8	97.9 99.7
Bk	P M			2 2									1 0.5	8 3.2	13 4.8	2 0.6	28 9.1	28 9.1	100.0 100.0
Db	P M	1 0.2	1.1	19 0.2	16 0.3	7 0.9	2 0.3	0.1	3 0.9	4 1.1	4 1.2	4 1.5	9 3.5	8 2.8	17 6.9	6 1.6	99 22.4	100 22.6	99.0 99.1
Gb	P M						1 0.1				2 0.7	0.2					3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.1	2 0.8	15 3.3	27 3.6	23 3.6	24 5.2	26 6.1	26 6.1	16 3.6	4 0.9	4 0.6	1 0.1		1 0.1	169 31.5	169 31.5	100.0 100.0
OI	P M	19 1.4	6.1	22 7.2	83 16.7	94 16.7	81 18.0	52 14.2	69 23.4	61 22.6	48 20.4	27 10.8	12 4.4	3 1.2	0.1	0.2	553 145.3	572 146.7	96.7 99.0
Tp	P M						1 0.2	0.1									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1												2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.6	8.4	45 0.2	117 8.3	129 21.0	107 22.0	77 19.7	98 30.5	91 29.8	70 25.9	35 13.4	26 9.0	20 7.3	30 11.8	10 2.5	855 209.8	875 211.4	97.7 99.2
RAZEM	P M	165 6.2	38.8	496 0.3	639 18.6	699 89.8	976 197.5	1494 396.9	1064 312.4	579 177.1	784 269.9	443 158.4	227 80.4	202 67.1	95 37.0	58 16.8	7756 1861.0	7921 1867.2	97.9 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 2 PSZCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	60		319	465	439	518	856	694	420	380	239	116	171	72	64	4753	4813	98.8
	M	2.5	21.9	0.1	12.2	55.0	126.5	273.8	259.2	160.4	139.9	90.8	44.5	69.6	28.0	14.8	1296.7	1299.2	99.8
Św	P			1	4	1	7	2	1	3	1						20	20	100.0
	M				0.1		1.6	0.6	0.4	0.1	1.0	0.4					4.2	4.2	100.0
R-M IGLASTE	P	60		320	469	440	525	858	695	420	383	240	116	171	72	64	4773	4833	98.8
	M	2.5	21.9	0.1	12.3	55.0	128.1	274.4	259.6	160.5	140.9	91.2	44.5	69.6	28.0	14.8	1300.9	1303.4	99.8
Bk	P			1	1												2	2	100.0
	M																		
Db	P	3		10	4	2	1	1	2	2	14	6	11	4	17		74	77	96.1
	M	0.1	0.1			0.2	0.2	0.1	0.7	0.8	4.5	1.7	4.0	1.6	6.8		20.7	20.8	99.5
Brz	P			3	18	9	7	9	22	16	7	7	1			2	101	101	100.0
	M		0.1		0.3	0.9	1.4	2.1	6.3	4.5	1.6	1.7	0.4			0.6	19.9	19.9	100.0
Ol	P	4		12	20	22	29	29	46	44	17	10	2			2	233	237	98.3
	M	0.3	0.4		1.4	4.1	7.2	8.8	17.0	16.7	6.9	3.2	0.6			0.4	66.7	67.0	99.6
Os	P						1										1	1	100.0
	M					0.1	0.2	0.1									0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	7		26	43	33	38	39	70	62	38	23	14	4	17	4	411	418	98.3
	M	0.4	0.6		1.7	5.3	9.0	11.1	24.0	22.0	13.0	6.6	5.0	1.6	6.8	1.0	107.7	108.1	99.6
RAZEM	P	67		346	512	473	563	897	765	482	421	263	130	175	89	68	5184	5251	98.7
	M	2.9	22.5	0.1	14.0	60.3	137.1	285.5	283.6	182.5	153.9	97.8	49.5	71.2	34.8	15.8	1408.6	1411.5	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 3 BRÓJCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P	108		374	430	360	565	1109	722	431	463	397	293	217	23	14	5398	5506	98.0		
	M	3.7	26.7	0.1	7.4	44.8	137.6	318.8	237.0	143.2	163.4	141.3	102.7	79.8	10.1	3.5	1416.4	1420.1	99.7		
Św	P			2	4	3	4	1		1							15	15	100.0		
	M				0.1	0.4	1.0	0.3		0.3	0.1	0.2					2.4	2.4	100.0		
R-M IGLASTE	P	108		376	434	363	569	1110	722	432	463	397	293	217	23	14	5413	5521	98.0		
	M	3.7	26.7	0.1	7.5	45.2	138.6	319.1	237.0	143.5	163.5	141.5	102.7	79.8	10.1	3.5	1418.8	1422.5	99.7		
Bk	P				1		1			1	1				5		9	9	100.0		
	M						0.1			0.7	0.4				2.5		3.7	3.7	100.0		
Db	P	1		38	29	13	6	1	2	2	20	12	4	3	18		148	149	99.3		
	M	0.1	0.2	0.1	0.3	1.3	0.6	0.1	0.7	0.6	8.7	5.3	1.3	1.1	9.0		29.3	29.4	99.7		
Brz	P			7	20	11	13	11	10	4	2	3	1				82	82	100.0		
	M		0.2		0.4	1.1	2.4	2.9	3.2	1.1	0.5	1.2	0.3				13.3	13.3	100.0		
Ol	P	3		11	22	15	28	12	15	14	9	18	5				149	152	98.0		
	M	0.4	1.0		1.4	2.1	6.2	3.2	5.1	5.2	3.0	6.9	1.9	0.1			36.1	36.5	98.9		
Os	P																				
	M																				
R-M LIŚCIASTE	P	4		56	72	39	48	24	27	20	32	34	10	3	23		388	392	99.0		
	M	0.5	1.4	0.1	2.1	4.5	9.3	6.2	9.0	6.9	12.9	13.8	3.5	1.2	11.5		82.4	82.9	99.4		
RAZEM	P	112		432	506	402	617	1134	749	452	495	431	303	220	46	14	5801	5913	98.1		
	M	4.2	28.1	0.2	9.6	49.7	147.9	325.3	246.0	150.4	176.4	155.3	106.2	81.0	21.6	3.5	1501.2	1505.4	99.7		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 30 TRZEBIEŻ

obreb: 1 TRZEBIEŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	161 3.5	41.1	542 18.2	809 18.2	1011 135.9	2177 521.2	3537 1003.3	2211 672.0	1105 362.8	1506 534.5	1305 485.6	1137 506.9	1501 634.2	304 125.7	742 174.6	17887 5216.0	18048 5219.5	99.1 99.9
Św	P M		1.5	3 0.6	46 7.2	62 7.2	76 15.7	36 10.3	6 2.0	31 12.3	45 19.6	28 11.8	6 2.1			2 0.4	341 83.5	341 83.5	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.5	0.1	2 1.3	0.3	2 1.6	0.2		5 4.0	5 4.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	161 3.5	42.6	545 18.8	855 18.8	1073 143.1	2253 536.9	3573 1013.6	2217 674.0	1137 375.6	1551 554.2	1335 498.7	1143 509.3	1503 635.8	304 125.9	744 175.0	18233 5303.5	18394 5307.0	99.1 99.9
Bk	P M	4	1.4	19 0.3	5 0.1	6 0.7	1 0.1	6 0.7	4 0.8	23 7.8	83 33.9	75 31.6	80 38.4	85 38.4	77 33.0	323 69.8	787 256.2	791 256.2	99.5 100.0
Db	P M	28 1.1	4.3	39 0.1	8 0.4	6 0.4	10 2.2	16 3.5	24 6.0	32 10.5	31 11.8	31 11.6	60 24.2	118 48.4	54 21.9	33 7.0	462 151.9	490 153.0	94.3 99.3
Gb	P M							0.1	2 0.3	0.1							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		3.5	14 2.1	55 14.3	119 14.3	148 26.6	217 44.7	158 34.9	129 31.1	58 14.0	14 3.1	2 0.3			18 2.5	932 177.1	932 177.1	100.0 100.0
OI	P M	62 10.1	3.1	51 0.2	95 7.0	152 21.4	187 41.1	137 36.3	84 24.9	176 59.9	236 76.8	218 70.3	182 68.1	81 36.0	5 2.5	4 1.0	1608 448.6	1670 458.7	96.3 97.8
Tp	P M	1								5 1.3	3 0.7	62 18.7	15 4.8				85 25.5	86 25.5	98.8 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.3	0.1					1 0.4	3 0.5	1 0.1			7 1.5	7 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	95 11.2	12.3	123 0.2	163 9.2	284 36.5	347 70.3	376 85.4	272 66.9	365 110.7	411 137.2	401 135.7	342 136.3	285 122.9	136 57.4	378 80.3	3883 1061.3	3978 1072.5	97.6 99.0
RAZEM	P M	256 14.7	54.9	668 0.2	1018 28.0	1357 179.6	2600 607.2	3949 1099.0	2489 740.9	1502 486.3	1962 691.4	1736 634.4	1485 645.6	1788 758.7	440 183.3	1122 255.3	22116 6364.8	22372 6379.5	98.9 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 31 CHOSZCZNO

obreb: 1 CHOSZCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.6	6.0	241 432	10.1	535 62.1	954 202.8	1676 473.0	844 250.8	443 149.5	653 250.9	503 179.3	125 66.1	149 76.4	23 14.8	166 9.0	6744 1750.8	6775 1751.4	99.5 100.0
Św	P M		0.6	42 26	0.2	62 4.8	108 17.3	47 9.9	3 1.0	19 8.6	45 18.5	12 4.5				11 1.2	375 68.2	375 68.2	100.0 100.0
Jd	P M			5 5		1 0.2	1 0.2	2 0.5	3 1.4	18 8.6	18 8.9	1 0.3	1 0.3	4 2.1	2 1.3	1 0.6	62 24.4	62 24.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.6	6.6	288 463	10.3	598 67.1	1063 220.3	1725 483.4	850 253.2	480 166.7	716 278.3	516 184.1	126 68.0	153 78.5	25 16.1	178 10.8	7181 1843.4	7212 1844.0	99.6 100.0
Bk	P M	2 0.6	1.6	83 0.1	120	65 0.7	8 0.7	0.3	2 0.6	8 3.2	40 16.9	35 13.1	19 7.5	16 7.1	4 2.5	19 0.5	419 54.1	421 54.1	99.5 100.0
Db	P M	4 0.2	2.4	116 225	2.3	119 9.9	168 27.2	281 67.2	178 46.4	170 55.8	244 84.3	192 73.3	117 44.4	308 121.6	161 79.2	149 15.3	2428 629.3	2432 629.5	99.8 100.0
Gb	P M			1				0.1	2 0.7	3 1.0	0.2	2 0.5	0.1	0.2	2 0.7	13 1.5	23 5.0	23 5.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	40 18	0.6	57 4.9	80 12.4	222 53.6	409 119.3	36 30.4	3 0.7	14 3.4	1.9	1.1	1 0.3	393 22.5	1274 251.9	1274 251.9	100.0 100.0
OI	P M	34 0.4	1.8	173 117	0.2	81 11.6	126 27.5	124 33.5	156 50.4	229 82.7	274 112.5	192 92.9	25 22.0	1 0.9	1 0.6	29 4.9	1528 450.7	1562 451.1	97.8 99.9
Tp	P M			1			1 0.3	4 1.6	0.3	3 0.8	4 2.1					33 5.0	46 10.1	46 10.1	100.0 100.0
Os	P M					2 1	1 0.2	5 1.2	7 2.0							13 1.7	28 5.1	28 5.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	40 0.6	6.6	414 480	0.3	324 26.4	384 68.3	636 157.5	754 219.7	449 173.9	565 216.7	435 183.2	161 75.9	326 130.9	169 83.3	649 51.4	5746 1406.2	5786 1406.8	99.3 100.0
RAZEM	P M	71 1.2	13.2	702 943	0.3	922 93.5	1447 288.6	2361 640.9	1604 472.9	929 340.6	1281 495.0	951 367.3	287 143.9	479 209.4	194 99.4	827 62.2	12927 3249.6	12998 3250.8	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 32 LUBNIEWICE

obreb: 1 LUBNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	189 9.9	26.5	931 1.1	1031 13.8	1107 121.7	1667 375.7	2399 643.5	2390 699.4	1730 537.6	1465 483.3	1233 419.4	815 270.2	561 200.1	196 77.8	185 23.7	15710 3893.8	15899 3903.7	98.8 99.7
Św	P M		0.1	2	4	11 1.5	13 2.8	5 1.8			0.2	0.1				3 1.3	38 7.8	38 7.8	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.1	2 0.8						5 1.9	5 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	189 9.9	26.6	933 1.1	1035 13.8	1118 123.2	1680 378.5	2404 645.3	2390 699.4	1733 538.7	1467 484.3	1233 419.5	815 270.2	561 200.1	196 77.8	188 25.0	15753 3903.5	15942 3913.4	98.8 99.7
Bk	P M			4				0.1	1 0.3	1 0.4	4 1.5	4 1.3	4 1.2	2 0.7			20 5.5	20 5.5	100.0 100.0
Db	P M	3	0.9	22	24 0.1	8		1 0.3	1 0.3	6 1.9	9 3.3	5 2.1	14 5.4	16 7.0	8 3.9	3 0.4	117 25.6	120 25.6	97.5 100.0
Gb	P M			4				1 0.1	0.1	3 1.1	5 1.6	4 0.9	2 0.4	1 0.3	0.1	3 0.6	23 5.2	23 5.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	17	17 0.2	17 1.5	12 2.2	17 4.4	27 7.3	19 5.0	4 1.2		1 0.4	3 0.7	0.1	22 2.7	156 26.5	156 26.5	100.0 100.0
OI	P M	3	0.5	13 0.1	31 2.6	41 8.1	57 15.5	46 14.4	36 11.9	36 13.4	28 11.3	31 12.6	15 6.1	6 1.6	1 0.3	6 1.5	347 99.9	350 99.9	99.1 100.0
Tp	P M			4								1 0.6	1 0.4				6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	1.9	64 0.1	72 2.9	66 9.6	69 17.7	65 19.3	65 19.9	65 21.8	50 18.9	45 17.8	37 13.9	28 10.4	9 4.4	34 5.2	669 163.8	675 163.8	99.1 100.0
RAZEM	P M	195 9.9	28.5	997 1.2	1107 16.7	1184 132.8	1749 396.2	2469 664.6	2455 719.3	1798 560.5	1517 503.2	1278 437.3	852 284.1	589 210.5	205 82.2	222 30.2	16422 4067.3	16617 4077.2	98.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

obreb: 1 SIENIAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2299 104.4	14.5	291 0.2	332 6.4	284 33.0	494 126.9	836 237.3	1266 438.9	941 359.4	650 246.1	561 218.3	559 229.0	532 263.9	73 48.5	492 71.8	7311 2294.2	9610 2398.6	76.1 95.6
Św	P M		0.4	2	8	7 0.4	2 0.1	1 0.3	3 1.4	13 6.3	11 5.8	6 3.4	3 2.1	0.4		13 3.0	69 23.6	69 23.6	100.0 100.0
Jd	P M			2	2							1 0.7	1 0.5				6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	2299 104.4	14.9	295 0.2	342 6.4	291 33.4	496 127.0	837 237.6	1269 440.3	954 365.7	661 251.9	568 222.4	563 231.6	532 264.3	73 48.5	505 74.8	7386 2319.0	9685 2423.4	76.3 95.7
Bk	P M	55 3.8	12.1	10 0.1	96 0.2	92 2.0	28 0.6	12 1.5	19 6.3	12 4.8	13 4.8	19 8.4	47 22.7	42 23.2	107 63.5	215 84.0	712 234.2	767 238.0	92.8 98.4
Db	P M	136 6.0	1.3	30	32	17 1.8	24 3.4	39 8.2	28 6.1	28 8.8	33 12.5	37 13.9	54 24.8	76 35.7	29 17.5	14 1.9	441 135.9	577 141.9	76.4 95.8
Gb	P M																		
Brz	P M		1.2	13	19 0.9	48 5.6	43 6.9	63 13.8	258 73.8	189 60.3	32 11.1	6 1.7	1 0.4			194 22.3	866 198.0	866 198.0	100.0 100.0
Oi	P M	1		1	3 0.2	7 0.8	14 2.8	19 4.8	23 7.1	30 10.4	18 6.7	8 3.2	4 1.6	4 2.0	1 0.5		132 40.1	133 40.1	99.2 100.0
Tp	P M			11													11	11	100.0
Os	P M			1		1 0.1	5 1.0	3 0.8	1 0.3	0.1						5 0.3	16 2.6	16 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	192 9.8	14.6	66 0.1	150 1.3	165 10.3	114 14.7	136 29.1	329 93.6	259 84.4	96 35.1	70 27.2	106 49.5	122 60.9	137 81.5	428 108.5	2178 610.8	2370 620.6	91.9 98.4
RAZEM	P M	2491 114.2	29.5	361 0.3	492 7.7	456 43.7	610 141.7	973 266.7	1598 533.9	1213 450.1	757 287.0	638 249.6	669 281.1	654 325.2	210 130.0	933 183.3	9564 2929.8	12055 3044.0	79.3 96.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

obreb: 2 SULĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.3	24.2	447	538 9.5	426 45.8	575 137.0	770 224.7	649 215.8	462 161.5	556 203.8	528 209.8	366 174.4	144 119.0	24 31.9	619 70.4	6104 1627.8	6122 1628.1	99.7 100.0
Św	P M				1 0.3	3 0.5	3 0.6	2 0.2		3 1.7	6 3.5	5 2.9	3 2.6	1 1.2		8 0.7	35 14.2	35 14.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.8	8	5					2 0.7	4 2.4	5 3.3	2 1.3				26 8.5	26 8.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.3	25.0	455	544 9.5	429 46.1	578 137.5	772 225.3	649 216.0	467 163.9	566 209.7	538 216.0	371 178.3	145 120.2	24 31.9	627 71.1	6165 1650.5	6183 1650.8	99.7 100.0
Bk	P M	2	1.5	4	5	17 0.2	13 1.3	2 0.5		1 0.3	10 3.7	7 3.2	3 1.4	12 5.9	34 15.2	35 8.5	143 41.7	145 41.7	98.6 100.0
Db	P M	1 0.1	0.9	39	14 0.1	5 0.5	13 2.3	8 1.9	5 1.4	7 1.9	14 4.5	15 5.4	8 3.2	9 4.1	2 0.8		139 27.0	140 27.1	99.3 99.6
Gb	P M										2 0.6	1 0.4					3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	26	4	14 2.0	26 4.7	29 6.8	39 12.9	25 9.2	8 2.8	5 2.0	3 1.3	1 0.3		70 10.5	250 52.7	250 52.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.4	1	1 0.1	11 2.4	24 6.1	22 6.6	18 5.8	16 5.2	10 3.6	12 5.1	9 4.1	2 0.9			126 40.3	126 40.3	100.0 100.0
Os	P M															1 0.1	1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	3.0	70	24 0.2	47 5.1	76 14.4	61 15.8	62 20.1	49 16.6	44 15.2	40 16.1	23 10.0	24 11.2	36 16.0	106 19.1	662 162.8	665 162.9	99.5 99.9
RAZEM	P M	21 0.4	28.0	525	568 9.7	476 51.2	654 151.9	833 241.1	711 236.1	516 180.5	610 224.9	578 232.1	394 188.3	169 131.4	60 47.9	733 90.2	6827 1813.3	6848 1813.7	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 34 RÓŻAŃSKO

obreb: 1 RÓŻAŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	58 0.2	10.2	526 0.4	658 26.3	743 113.9	911 258.8	1860 561.9	1480 519.6	781 288.8	940 348.8	646 333.3	286 191.6	154 84.5	16 15.0	650 33.7	9651 2786.8	9709 2787.0	99.4 100.0	
Św	P M			8 0.3	9 0.3	32 4.9	64 16.5	25 8.8	1 0.1	25 12.3	90 51.7	55 31.1	11 5.4	1 0.3		58 6.4	379 137.8	379 137.8	100.0 100.0	
Jd	P M									2 0.9	12 6.2	7 3.5	1 0.8	0.2			22 11.6	22 11.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	58 0.2	10.2	534 0.4	667 26.6	775 118.8	975 275.3	1885 570.7	1481 519.7	808 302.0	1042 406.7	708 367.9	298 197.8	155 85.0	16 15.0	708 40.1	10052 2936.2	10110 2936.4	99.4 100.0	
Bk	P M		14.1	36 0.3	69 0.7	42 2.3	80 9.7	38 6.6	4 0.6	9 2.0	23 8.1	21 8.9	43 17.4	59 23.3	74 23.5	73 18.2	571 135.7	571 135.7	100.0 100.0	
Db	P M	6 0.2	0.3	22 0.3	47 1.0	46 3.5	26 3.1	34 7.0	20 5.5	30 7.3	26 7.0	40 15.7	42 16.4	74 30.2	34 20.7	22 1.8	463 119.5	469 119.7	98.7 99.8	
Gb	P M			1 0.1			1 0.1	1 0.2	0.1	3 1.0	1 0.5						7 1.9	7 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7		15 0.6	110 14.4	93 17.2	156 26.6	125 28.6	84 21.4	36 9.6	13 3.4	4 2.1	4 1.8	1 0.2	66 9.5	707 136.1	707 136.1	100.0 100.0	
Oi	P M	23 0.2	1.8	157 0.1	209 18.9	194 35.0	160 43.0	80 24.6	55 17.8	51 17.7	44 15.9	30 13.2	10 5.9	12 4.9	2 0.7	26 3.8	1030 203.3	1053 203.5	97.8 99.9	
Tp	P M						1 0.1	1 0.1									2 0.1	2 0.1	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	0.1	2 0.4	1 0.2	0.1							4 0.9	4 0.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.4	16.9	216 0.4	340 21.2	393 55.3	361 73.2	312 65.5	205 52.8	177 49.5	130 41.1	104 41.2	99 41.8	149 60.2	111 45.1	187 33.3	2784 597.5	2813 597.9	99.0 99.9	
RAZEM	P M	87 0.6	27.1	750 0.8	1007 47.8	1168 174.1	1336 348.5	2197 636.2	1686 572.5	985 351.5	1172 447.8	812 409.1	397 239.6	304 145.2	127 60.1	895 73.4	12836 3533.7	12923 3534.3	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

obreb: 1 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 0.7	2.8	90	398 9.0	634 66.9	429 69.1	666 170.2	463 135.1	352 112.0	530 196.6	340 118.1	185 82.7	244 110.9	53 36.1	229 15.9	4613 1125.4	4661 1126.1	99.0 99.9
Św	P M			5	2	8 0.2	8 1.1	1 0.1	2 0.1	0.1	4 1.5	5 1.7	0.2			5 0.9	40 5.9	40 5.9	100.0 100.0
Jd	P M									0.1	3 1.1						3 1.2	3 1.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	48 0.7	2.8	95	400 9.0	642 67.1	437 70.2	667 170.3	465 135.2	352 112.2	537 199.2	345 119.8	185 82.9	244 110.9	53 36.1	234 16.8	4656 1132.5	4704 1133.2	99.0 99.9
Bk	P M		0.4	74	27	4	1	6	0.1	3	1	1	2	1	2		122 4.1	122 4.1	100.0 100.0
Db	P M		0.3	40	22 0.1	8 0.7	7 0.9	24 4.1	7 1.9	3 0.8	3 0.7	18 5.6	12 4.0	41 16.9	23 12.3	3 0.3	211 48.6	211 48.6	100.0 100.0
Gb	P M							3 0.7	2 0.4	0.1	2 1.0	2 0.7	19 6.3				28 9.2	28 9.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	8	7 0.3	7 0.8	5 0.4	11 2.3	3 0.6	6 1.6	1 0.3	6 0.5				6 0.6	60 7.5	60 7.5	100.0 100.0
OI	P M		0.1	5	9 0.7	13 1.6	18 2.6	9 1.8	7 1.6	10 3.1	27 8.0	41 14.3	16 9.4	2 2.3		26 2.4	183 47.9	183 47.9	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						0.1			1 0.4					1 0.4		2 0.9	2 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.9	127	65 1.1	32 3.1	31 4.1	53 10.0	19 4.6	23 6.8	34 10.3	68 21.5	49 20.3	44 19.4	26 12.8	35 3.3	606 118.2	606 118.2	100.0 100.0
RAZEM	P M	48 0.7	3.7	222	465 10.1	674 70.2	468 74.3	720 180.3	484 139.8	375 119.0	571 209.5	413 141.3	234 103.2	288 130.3	79 48.9	269 20.1	5262 1250.7	5310 1251.4	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

obreb: 2 WILANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	59 0.4	4.9	172 717 14.0	911 1258 109.9	1258 1501 267.1	573 427.0	585 669 192.8	637 398 234.9	380 114 189.1	317 17.6	8232 2102.9	8291 2103.3	99.3 100.0						
Św	P M	0.3	1 1	9 0.6	34 4.2	10 0.8	1 0.3	6 2.9	5 2.0	3 1.2	1 0.1	0.1 0.1	0.1 0.1	1 0.2	72 12.8	72 12.8	100.0 100.0			
Jd	P M						0.1	3 1.3	6 3.1	2 0.5	2 0.9	1 0.3			14 6.2	14 6.2	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	59 0.4	5.2	173 718 14.0	920 1292 110.5	1292 1511 271.3	574 427.8	594 680 197.0	642 242.4	401 189.5	381 114 189.5	318 17.8	8318 2121.9	8377 2122.3	99.3 100.0					
Bk	P M	1.4	94 0.1	64 0.3	65 0.2	15 1.5	4 0.4	5 0.8	4 0.4	7 1.9	39 14.4	84 31.1	21 10.9	211 84.1	249 19.0	862 166.5	862 166.5	100.0 100.0		
Db	P M	0.2	58 0.1	30 0.1	10 1.0	6 1.1	11 2.7	4 0.5	3 0.6	11 3.8	12 3.5	31 11.4	89 30.0	68 28.2	28 2.9	361 86.1	361 86.1	100.0 100.0		
Gb	P M								1 0.2	1 0.2	5 1.9				7 2.3	7 2.3	100.0 100.0			
Brz	P M	0.8	40 0.1	13 0.4	20 1.7	27 2.9	40 9.6	15 3.6	28 7.4	3 0.6	6 1.4	2 0.6			4 0.2	198 29.3	198 29.3	100.0 100.0		
OI	P M	7 0.5	5 4.1	77 4.1	86 9.8	31 3.8	29 7.3	18 3.8	47 13.4	35 9.1	34 10.4	30 12.7	12 4.8	0.2	11 0.5	415 80.4	422 80.4	98.3 100.0		
Tp	P M				1 0.1	6 1.1	8								13 1.8	28 3.0	28 3.0	100.0 100.0		
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	7 2.9	197 0.3	184 4.9	182 12.7	85 9.4	92 21.1	42 8.7	82 21.8	57 15.6	92 29.9	152 57.7	122 45.7	279 112.5	305 24.4	1871 367.6	1878 367.6	99.6 100.0		
RAZEM	P M	66 0.4	8.1	370 0.3	902 18.9	1102 123.2	1377 280.7	1603 448.9	616 156.3	676 218.8	737 258.0	734 266.5	553 250.0	503 235.2	393 182.4	623 42.2	10189 2489.5	10255 2489.9	99.4 100.0	