

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 1 BIAŁOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	210		1012	1494	1088	1420	2416	1946	1118	1276	1063	711	750	231	707	15232	15442	98.6	
	M	6.0	58.1		21.2	109.3	307.6	660.1	614.0	394.8	457.9	410.2	273.9	276.8	78.9	142.3	3805.1	3811.1	99.8	
Św	P	45		13	39	62	132	90	20	27	97	48	15	8		21	572	617	92.7	
	M	3.9	2.5		0.6	6.6	29.7	30.6	8.7	13.8	46.7	22.9	7.5	4.3	0.4	6.2	180.5	184.4	97.9	
R-M IGLASTE	P	255		1025	1533	1150	1552	2506	1966	1145	1373	1111	726	758	231	728	15804	16059	98.4	
	M	9.9	60.6		21.8	115.9	337.3	690.7	622.7	408.6	504.6	433.1	281.4	281.1	79.3	148.5	3985.6	3995.5	99.8	
Bk	P	5		133	123	67	23	7	8	12	25	18	12	36	35	81	580	585	99.1	
	M		11.7		0.2	1.5	1.6	1.5	0.9	2.2	4.1	8.5	7.5	5.5	14.6	16.6	92.6	92.6	100.0	
Db	P	4		421	202	46	27	26	52	57	29	31	41	131	139	22	1224	1228	99.7	
	M		11.5		0.6	5.4	4.4	5.4	12.9	18.0	9.2	11.1	15.1	54.0	53.2	3.5	204.3	204.3	100.0	
Gb	P								4	4	2	5	14	2	1	32	32	100.0		
	M								0.9	0.7	0.5	1.7	4.4	0.4	0.2	8.8	8.8	100.0		
Brz	P			16	57	70	115	195	458	189	63	32	6	2		60	1263	1263	100.0	
	M		2.4		1.8	7.6	20.0	43.0	121.7	53.1	16.2	8.2	1.6	0.4		12.8	288.8	288.8	100.0	
Ol	P	48		286	179	71	141	114	119	181	148	93	44	26	2	16	1420	1468	96.7	
	M	6.7	11.0		0.3	7.5	8.5	27.9	25.4	32.3	56.8	47.8	35.8	18.2	10.5	0.8	284.8	291.5	97.7	
Tp	P																			
	M							0.1									0.1	0.1	100.0	
Os	P					1	4	8	9	2							24	24	100.0	
	M					0.1	0.8	1.9	2.1	0.4			0.1				5.4	5.4	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	57		856	561	255	310	350	646	445	269	176	108	209	178	180	4543	4600	98.8	
	M	6.7	36.6		0.5	11.4	23.2	54.6	76.7	171.2	133.3	82.4	63.1	42.2	83.9	71.0	884.8	891.5	99.2	
OGÓLEM	P	312		1881	2094	1405	1862	2856	2612	1590	1642	1287	834	967	409	908	20347	20659	98.5	
	M	16.6	97.2		0.5	33.2	139.1	391.9	767.4	793.9	541.9	587.0	496.2	323.6	365.0	150.3	4870.4	4887.0	99.7	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 2 BOBOLICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 7.6	37.1	473 0.1	852 10.7	770 97.3	690 158.1	1673 490.5	546 168.2	533 186.0	789 291.0	640 222.3	206 67.0	625 214.3	56 15.8	245 67.9	8098 2026.3	8149 2033.9	99.4 99.6
Św	P M	2 0.1	13.7	2 0.1	161 3.3	578 58.8	311 70.6	228 73.0	22 8.3	69 30.4	117 58.0	64 29.5	14 5.8	11 5.2		13 4.1	1590 360.7	1592 360.8	99.9 100.0
Jd	P M			5						1 0.7	4 2.0	1 0.8		2 1.6			13 5.1	13 5.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 7.7	50.8	480 0.1	1013 14.0	1348 156.1	1001 228.7	1901 563.5	568 176.5	603 217.1	910 351.0	705 252.6	220 72.8	638 221.1	56 15.8	258 72.0	9701 2392.1	9754 2399.8	99.5 99.7
Bk	P M	3	50.3	205 0.6	564 2.7	356 15.0	130 20.8	144 39.2	51 12.2	114 32.3	86 34.4	158 57.3	271 119.9	546 215.8	145 52.9	339 87.5	3109 740.9	3112 740.9	99.9 100.0
Db	P M	0.4	6.9	66 0.1	57 0.5	44 3.2	31 3.2	21 4.9	18 4.5	7 2.0	16 5.5	48 17.3	65 26.9	513 197.4	248 95.8	126 32.8	1260 401.0	1260 401.4	100.0 99.9
Gb	P M				1			2 0.4		1 0.4				1 0.5		3 0.7	8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		5.1	5	125 1.7	212 26.2	127 25.1	390 104.4	920 246.7	261 75.0	79 20.0	60 16.4	19 4.1	14 1.9		154 33.8	2366 560.4	2366 560.4	100.0 100.0
Oi	P M	4 1.1	1.2	25	36 1.9	33 5.7	52 10.7	56 13.1	102 26.1	58 17.7	70 22.3	21 6.2	1 0.5	2 0.6			456 106.0	460 107.1	99.1 99.0
Os	P M					0.1	3 0.6	1 0.3	4 1.1		2 0.6						10 2.7	10 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 1.5	63.5	301 0.7	783 6.8	645 50.2	343 60.4	614 162.3	1095 290.6	441 127.4	253 82.8	287 97.2	356 151.4	1076 416.2	393 148.7	622 154.8	7209 1813.0	7216 1814.5	99.9 99.9
OGÓLEM	P M	60 9.2	114.3	781 0.8	1796 20.8	1993 206.3	1344 289.1	2515 725.8	1663 467.1	1044 344.5	1163 433.8	992 349.8	576 224.2	1714 637.3	449 164.5	880 226.8	16910 4205.1	16970 4214.3	99.6 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 3 BYTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	233 13.6	46.6	1029 0.2	1107 16.0	1411 170.9	2042 442.9	2764 676.2	2419 666.7	2317 718.3	3340 1015.2	2404 729.2	1009 342.9	964 347.3	264 89.4	435 78.5	21505 5340.3	21738 5353.9	98.9 99.7
Św	P M	1	1.1	25 0.3	33 0.3	96 5.2	106 12.4	69 14.8	39 11.7	65 22.5	91 31.0	59 21.1	30 11.6	32 7.2	9 1.7	48 3.9	702 144.5	703 144.5	99.9 100.0
Jd	P M			4 1							0.2	0.4	0.2	0.5	0.1	1	8 1.4	8 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	234 13.6	47.7	1058 0.2	1141 16.3	1507 176.1	2148 455.3	2833 691.0	2458 678.4	2382 740.8	3431 1046.4	2464 750.7	1039 354.7	997 355.0	273 91.2	484 82.4	22215 5486.2	22449 5499.8	99.0 99.8
Bk	P M	5	25.7	46 3.8	221 3.8	377 10.5	286 28.7	129 22.7	71 17.3	65 21.2	175 62.1	198 73.9	127 47.1	99 29.4	54 17.1	159 25.0	2007 384.5	2012 384.5	99.8 100.0
Db	P M	2	1.9	79 0.4	54 0.4	22 1.1	15 1.7	16 1.6	18 2.3	12 2.5	7 1.6	14 2.9	21 6.5	141 28.7	68 10.6	29 4.0	496 65.8	498 65.8	99.6 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M	2	0.5	115 0.3	22 0.8	32 3.4	71 11.5	112 20.5	160 35.0	108 17.3	41 10.7	13 3.5	2 0.3			77 13.1	753 116.9	755 116.9	99.7 100.0
Oi	P M	6 0.2		11 0.2	4 0.2	14 1.8	28 5.4	30 6.5	20 4.2	25 6.7	19 5.3	11 3.4	6 1.9	0.2			168 35.6	174 35.8	96.6 99.4
Tp	P M						1 0.1	1 0.1								2 0.4	4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.2	28.1	253 0.3	301 5.2	445 16.8	401 47.4	288 51.4	269 58.8	210 47.7	242 79.7	236 83.7	156 55.8	240 58.3	122 27.7	267 42.5	3430 603.4	3445 603.6	99.6 100.0
OGÓLEM	P M	249 13.8	75.8	1311 0.5	1442 21.5	1952 192.9	2549 502.7	3121 742.4	2727 737.2	2592 788.5	3673 1126.1	2700 834.4	1195 410.5	1237 413.3	395 118.9	751 124.9	25645 6089.6	25894 6103.4	99.0 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 4 CZAPLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	74 2.0	1.8	249	686 7.5	547 58.2	783 160.0	1799 473.0	1917 592.9	762 210.3	678 214.5	630 190.2	156 70.7	96 55.3	51 22.0	141 20.4	8495 2076.8	8569 2078.8	99.1 99.9
Św	P M	4		26	29 0.1	159 7.9	33 5.2	52 16.1	63 29.4	24 10.4	54 29.8	107 62.4	31 11.2	19 9.3		9 0.7	606 182.8	610 182.8	99.3 100.0
Jd	P M				1						0.3	7 4.3	12 8.6	8 5.0			28 18.2	28 18.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	78 2.0	1.8	275	716 7.6	706 66.1	816 165.2	1851 489.1	1980 622.3	786 220.7	732 244.6	744 256.9	199 90.5	123 69.6	51 22.3	150 21.1	9129 2277.8	9207 2279.8	99.2 99.9
Bk	P M	18 1.1	1.1	113	145 0.3	319 11.1	180 19.1	106 24.9	127 52.0	61 18.8	54 17.7	67 25.8	135 52.0	330 132.0	202 82.1	337 37.8	2176 474.9	2194 476.0	99.2 99.8
Db	P M	2 0.3	0.1	201	19 0.1	35 2.7	9 1.3	36 8.0	25 8.6	34 12.0	25 9.2	14 4.4	16 6.2	42 12.0	60 16.6	6 0.6	522 81.8	524 82.1	99.6 99.6
Gb	P M							1 0.1	1 0.3	1 0.3	2 0.3	1 0.1					6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	64	50 0.7	261 22.5	85 9.7	289 63.2	497 121.1	272 52.0	66 9.6	62 16.4	18 4.1	19 2.8	5 0.5	12 1.0	1700 304.0	1700 304.0	100.0 100.0
Oi	P M	8 0.6	0.2	22	30 2.0	40 4.3	45 7.2	68 12.6	133 33.4	134 37.9	78 21.7	40 14.4	13 3.7	5 1.6	3 0.8	2 0.4	613 140.2	621 140.8	98.7 99.6
Tp	P M					1 0.2	9 2.6	5									15 3.0	15 3.0	100.0 100.0
Os	P M				4 0.2	5 0.6	5 0.9	2 0.3	2 0.2	1 0.1							19 2.3	19 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 2.0	1.8	400	248 3.2	661 41.4	333 40.8	507 109.1	785 215.6	503 121.1	225 58.5	184 61.1	182 66.0	396 148.4	270 100.0	357 40.0	5051 1007.3	5079 1009.3	99.4 99.8
OGÓLEM	P M	106 4.0	3.6	675	964 10.8	1367 107.5	1149 206.0	2358 598.2	2765 837.9	1289 341.8	957 303.1	928 318.0	381 156.5	519 218.0	321 122.3	507 61.1	14180 3285.1	14286 3289.1	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 5 CZARNE CZŁUCHOWSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1062 3.8	7.6	1051 0.1	1625 6.7	1791 121.0	2574 442.1	4321 950.4	3136 707.6	1901 497.5	2277 647.1	2152 636.9	1106 375.5	795 289.0	257 83.2	19 1.6	23005 4766.3	24067 4770.1	95.6 99.9	
Św	P M		0.2	53 0.2	22 0.2	40 3.6	62 8.4	45 10.3	4 1.6	9 6.9	15 13.7	6 1.6	4 2.3	3 2.1	1 0.5		264 51.4	264 51.4	100.0 100.0	
Jd	P M			4										0.3	0.2		4 0.5	4 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1062 3.8	7.8	1108 0.1	1647 6.9	1831 124.6	2636 450.5	4366 960.7	3140 709.2	1910 504.4	2292 660.8	2158 638.5	1110 377.8	798 291.4	258 83.9	19 1.6	23273 4818.2	24335 4822.0	95.6 99.9	
Bk	P M	6	0.1	97	15	17 0.2	1 0.1	2 0.2	4 0.8	0.2	7 2.4	12 4.9	8 3.2	55 19.8	77 27.5	102 10.4	397 69.8	403 69.8	98.5 100.0	
Db	P M	12	0.1	94	49	3 0.1	2 0.2	2 0.3				6 2.2	13 5.2	7 1.4	2 0.2		178 9.8	190 9.8	93.7 100.0	
Gb	P M			2													2	2	100.0	
Brz	P M		0.2	405	19 0.5	33 2.4	49 6.8	101 19.7	205 44.7	228 49.5	25 4.2	18 4.6	4 1.7	5 0.9	1 0.3	64 7.8	1157 143.3	1157 143.3	100.0	
Oi	P M	6 0.1	0.1	54 2.7	4 0.1	12 1.2	29 4.1	23 4.8	41 9.9	60 14.8	17 4.5	14 4.2	12 3.9	5 1.4	1 0.1		272 51.8	278 51.9	97.8 99.8	
Tp	P M																5 0.4	5 0.4	5 0.4	100.0 100.0
Os	P M						1 0.4	1 0.2									2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.1	0.5	652 2.7	87 0.6	65 3.9	82 11.6	129 25.2	250 55.4	288 64.5	49 11.2	50 15.9	37 14.0	72 23.5	81 28.1	171 18.6	2013 275.7	2037 275.8	98.8 100.0	
OGÓLEM	P M	1086 3.9	8.3	1760 2.8	1734 7.5	1896 128.5	2718 462.1	4495 985.9	3390 764.6	2198 568.9	2341 672.0	2208 654.4	1147 391.8	870 314.9	339 112.0	190 20.2	25286 5093.9	26372 5097.8	95.9 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 6 CZŁUCHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	191 2.6	4.3	639	970 8.7	1201 103.1	2051 416.6	3151 810.3	2723 730.9	1870 572.9	1417 448.4	1469 476.7	1165 382.4	1008 345.7	200 72.2	70 4.0	17934 4376.2	18125 4378.8	98.9 99.9
Św	P M			82	21 0.2	50 3.3	87 16.0	88 25.9	29 9.0	12 5.1	12 5.3	8 3.3	5 1.9	1 0.6		10 1.6	405 72.2	405 72.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	191 2.6	4.3	721	991 8.9	1251 106.4	2138 432.6	3239 836.2	2752 739.9	1882 578.0	1429 453.7	1477 480.0	1170 384.3	1009 346.3	200 72.2	80 5.6	18339 4448.4	18530 4451.0	99.0 99.9
Bk	P M	3	0.2	42	83 0.1	154 0.1	138 3.3	96 13.5	44 17.0	28 9.6	25 9.1	42 13.9	79 30.2	153 63.9	38 15.1	317 48.6	1239 234.2	1242 234.2	99.8 100.0
Db	P M	7	0.2	136	52 0.3	26 0.7	6 1.3	21 5.7	32 10.1	20 6.5	14 4.6	24 9.1	51 21.6	149 63.7	67 26.4	35 3.1	633 153.3	640 153.3	98.9 100.0
Gb	P M									1 0.2	2 0.4	1 0.2	1 0.4				5 1.2	5 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	157	47 0.9	81 5.9	92 14.7	146 31.0	293 67.9	336 79.6	54 10.3	24 5.3	6 1.5	3 0.8		281 36.5	1520 254.6	1520 254.6	100.0 100.0
OI	P M	9 0.4	0.1	70	34 1.6	40 4.5	74 13.2	75 16.4	40 9.3	55 15.4	44 12.0	19 5.7	8 2.2	1 0.3			460 80.9	469 81.3	98.1 99.5
Tp	P M			8						1 0.4							9 1.1	9 1.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.4	2 0.4									5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.4	0.7	413	216 2.9	302 14.5	312 43.1	340 70.9	410 97.7	440 111.3	139 36.4	110 34.2	145 55.9	306 128.7	105 41.5	633 88.2	3871 726.3	3890 726.7	99.5 99.9
OGÓLEM	P M	210 3.0	5.0	1134	1207 11.8	1553 120.9	2450 475.7	3579 907.1	3162 837.6	2322 689.3	1568 490.1	1587 514.2	1315 440.2	1315 475.0	305 113.7	713 93.8	22210 5174.7	22420 5177.7	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 7 DRAWSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	255		630	1253	861	1264	2730	3393	1236	1816	1688	1066	1333	763	318	18351	18606	98.6
	M	4.4		0.1	14.1	87.3	248.8	611.2	882.6	310.1	506.1	517.6	369.7	450.2	239.6	4.6	4242.0	4246.4	99.9
Św	P			55	33	42	74	42	7	9	13	1	1	1	1	3	282	282	100.0
	M				0.6	3.4	8.7	4.8	2.0	4.1	5.6	0.7	0.3	0.5	0.2	0.6	31.5	31.5	100.0
Jd	P			6	4				2	7	1	3	2	2			27	27	100.0
	M			0.1					0.7	3.5	0.3	1.4	1.0	1.1			8.1	8.1	100.0
R-M IGLASTE	P	255		691	1290	903	1338	2772	3402	1252	1830	1692	1069	1336	764	321	18660	18915	98.7
	M	4.4		0.2	14.7	90.7	257.5	616.0	885.3	317.7	512.0	519.7	371.0	451.8	239.8	5.2	4281.6	4286.0	99.9
Bk	P	6		155	61	11	11	9	23	21	14	40	34	59	154	256	848	854	99.3
	M	1.3	0.1	0.4	0.5		1.0	0.8	2.6	3.5	4.3	14.0	10.5	21.4	55.6	24.5	139.2	140.5	99.1
Db	P	1		121	71	13	9	23	51	9	22	24	48	93	107	20	611	612	99.8
	M			0.1		0.7	1.1	4.5	11.7	1.5	5.9	7.7	17.0	29.6	31.5	1.8	113.1	113.1	100.0
Gb	P														0.1		0.1	0.1	100.0
	M																		
Brz	P			159	42	70	95	232	573	88	16	9	4			98	1386	1386	100.0
	M		0.1	0.4	0.4	5.3	11.9	41.4	112.2	9.7	1.2	2.3	0.8			8.2	193.5	193.5	100.0
Ol	P	3		18	34	40	102	62	119	73	69	61	30	6	1		615	618	99.5
	M	0.1		0.1	1.8	4.0	14.7	7.5	25.0	16.7	17.5	14.9	7.8	1.9	0.2		112.1	112.2	99.9
Tp	P															8	8	8	100.0
	M															0.2	0.2	0.2	100.0
Os	P						2	6	15	1	2					1	27	27	100.0
	M					0.1	0.4	1.4	3.9	0.4	0.4			0.1		0.2	6.9	6.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	10		453	208	134	219	332	781	192	123	134	116	158	262	383	3495	3505	99.7
	M	1.4	0.2	0.6	2.7	10.1	29.1	55.6	155.4	31.8	29.3	38.9	36.1	53.0	87.4	34.9	565.1	566.5	99.8
OGÓLEM	P	265		1144	1498	1037	1557	3104	4183	1444	1953	1826	1185	1494	1026	704	22155	22420	98.8
	M	5.8	0.2	0.8	17.4	100.8	286.6	671.6	1040.7	349.5	541.3	558.6	407.1	504.8	327.2	40.1	4846.7	4852.5	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 8 DRETYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	151 1.3	1.0	371 888 55.1	888 8.6	760 55.1	966 145.1	1615 312.8	973 182.7	1093 257.4	1205 308.9	1680 433.4	398 107.3	660 234.4	249 90.6	77 12.0	10935 2149.3	11086 2150.6	98.6 99.9
Św	P M	1 0.1	0.3	23 0.2	31 0.2	131 9.6	70 9.3	38 4.4	16 3.4	17 6.1	53 22.3	35 10.1	38 15.9	35 11.0	2 0.3	21 2.2	510 95.1	511 95.2	99.8 99.9
Jd	P M			3								1 0.1	0.7				4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	152 1.4	1.3	397 919 8.8	919 8.8	891 64.7	1036 154.4	1653 317.2	989 186.1	1110 263.5	1258 331.2	1715 443.6	437 123.9	695 245.4	251 90.9	98 14.2	11449 2245.2	11601 2246.6	98.7 99.9
Bk	P M	8 0.4	0.4	164 97 0.1	97 0.1	102 2.8	22 1.6	19 2.2	5 0.4	11 3.0	28 8.7	31 9.6	31 11.0	153 54.4	119 36.8	172 17.2	954 148.2	962 148.6	99.2 99.7
Db	P M		0.1	142 30	30		1 0.1	1 0.3	4 1.0	1 0.3		3 0.8	7 2.4	19 6.1	31 8.9	12 1.1	251 21.2	251 21.2	100.0 100.0
Gb	P M			3					1 0.1	3 0.7		2 0.6		1 0.2	1 0.2		11 1.9	11 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	261 5 0.1	5 0.1	49 4.3	79 10.7	132 21.9	107 20.1	183 39.5	39 5.3	17 5.2	2	3 0.3	2 0.1	1 0.2	880 107.8	880 107.8	100.0 100.0
OI	P M		0.1	6 7 0.4	7 0.4	21 1.9	30 3.8	18 2.8	16 2.9	38 8.3	15 2.9	12 2.6	18 4.7	5 1.3			186 31.7	186 31.7	100.0 100.0
Tp	P M								0.2								0.2	0.2	100.0
Os	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.4	0.7	576 139 0.6	139 0.6	172 9.0	132 16.2	171 27.4	133 24.7	236 51.8	82 17.1	65 18.8	58 18.1	181 62.3	153 46.0	185 18.5	2283 311.2	2291 311.6	99.7 99.9
OGÓLEM	P M	160 1.8	2.0	973 1058 9.4	1058 9.4	1063 73.7	1168 170.6	1824 344.6	1122 210.8	1346 315.3	1340 348.3	1780 462.4	495 142.0	876 307.7	404 136.9	283 32.7	13732 2556.4	13892 2558.2	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 9 GOŚCINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	240		769	1072	896	1785	2342	1667	1256	1043	750	556	530	109	465	13240	13480	98.2
	M	73.9	22.8	1.0	19.3	124.2	513.8	753.8	621.3	519.9	449.0	313.8	247.0	241.4	44.6	87.2	3959.1	4033.0	98.2
Św	P	4		35	59	111	189	110	36	92	231	156	97	49	4	32	1201	1205	99.7
	M		1.8	0.3	1.7	13.7	47.5	39.7	15.8	54.7	150.2	100.3	62.6	29.5	1.8	5.5	525.1	525.1	100.0
Jd	P			2	1					6	4	2	1			6	22	22	100.0
	M								0.1	3.5	2.4	1.3	0.4			1.9	9.6	9.6	100.0
R-M IGLASTE	P	244		806	1132	1007	1974	2452	1703	1348	1280	910	655	580	113	503	14463	14707	98.3
	M	73.9	24.6	1.3	21.0	137.9	561.3	793.5	637.1	574.7	602.7	416.5	310.9	271.3	46.4	94.6	4493.8	4567.7	98.4
Bk	P	13		128	207	177	302	319	109	73	148	122	122	232	188	216	2343	2356	99.4
	M		39.5	0.2	2.5	7.4	48.0	79.0	33.4	29.7	72.4	61.3	69.9	118.4	94.4	34.4	690.5	690.5	100.0
Db	P	23		36	63	44	92	114	117	106	123	103	62	208	338	54	1460	1483	98.4
	M	1.3	2.6		0.8	5.9	17.1	28.1	36.2	35.7	49.0	42.0	27.1	93.9	152.7	10.4	501.5	502.8	99.7
Gb	P						1	10	5	6	2	14	11	2	2	7	60	60	100.0
	M						0.1	2.5	1.7	2.1	1.0	5.7	4.5	1.2	0.8	1.0	20.6	20.6	100.0
Brz	P			28	48	85	287	321	432	220	112	55	16	3		120	1727	1727	100.0
	M		7.8		1.6	12.9	63.1	81.3	132.5	70.5	27.9	14.7	4.9	0.9		17.2	435.3	435.3	100.0
Ol	P	12		146	145	100	226	177	204	210	213	160	80	52	7	12	1732	1744	99.3
	M	0.5	3.1	0.4	7.4	14.8	55.2	49.8	66.4	73.6	82.6	62.6	33.7	22.3	2.5	2.3	476.7	477.2	99.9
Tp	P						1	3	2							5	11	11	100.0
	M						0.3	0.6	0.2							0.1	1.2	1.2	100.0
Os	P			1	1	5	8	2									17	17	100.0
	M					0.1	0.8	2.1	0.7	0.1							3.8	3.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	48		338	464	407	914	952	871	615	598	454	291	497	535	414	7350	7398	99.4
	M	1.8	53.0	0.6	12.3	41.1	184.6	243.4	271.1	211.7	232.9	186.3	140.1	236.7	250.4	65.4	2129.6	2131.4	99.9
OGÓLEM	P	292		1144	1596	1414	2888	3404	2574	1963	1878	1364	946	1077	648	917	21813	22105	98.7
	M	75.7	77.6	1.9	33.3	179.0	745.9	1036.9	908.2	786.4	835.6	602.8	451.0	508.0	296.8	160.0	6623.4	6699.1	98.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 10 LEŚNY DWÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	136 7.7	41.0	727 0.2	841 12.0	865 92.0	1092 240.6	1913 520.2	1619 498.8	789 261.1	1503 505.5	1570 569.0	1007 359.0	1308 495.3	350 125.9	364 80.4	13948 3801.0	14084 3808.7	99.0 99.8
Św	P M	1 4.4	3 4.4	67 1.1	144 10.2	115 21.1	66 19.5	29 10.6	65 27.8	149 56.5	109 42.7	56 23.4	55 20.5	14 5.8	34 7.9	906 251.5	907 251.5	99.9 100.0	
Jd	P M		0.6	30 7				1 0.4	0.1	1 1.0	2 1.1	4 2.5	1 0.6	5 2.7	1 0.3	1 0.4	53 9.7	53 9.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	137 7.7	46.0	760 0.2	915 13.1	1009 102.2	1207 261.7	1980 540.1	1648 509.5	855 289.9	1654 563.1	1683 614.2	1064 383.0	1368 518.5	365 132.0	399 88.7	14907 4062.2	15044 4069.9	99.1 99.8
Bk	P M	29 1.3	54.9	109 0.5	172 0.5	389 8.1	255 26.9	133 22.8	61 16.2	60 19.1	79 27.2	145 63.1	158 73.5	313 135.0	172 68.1	403 86.9	2449 602.3	2478 603.6	98.8 99.8
Db	P M	9 0.4	1.8	51 0.1	66 1.1	54 4.4	31 4.6	33 7.6	48 13.5	16 5.1	12 4.1	11 4.0	14 4.0	81 34.1	101 40.3	139 31.2	657 155.9	666 156.3	98.6 99.7
Gb	P M						0.2	0.1		2 0.7	1 0.3	2 0.6	3 0.9	1 0.2	1 0.4		10 3.4	10 3.4	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	15 0.3	18 0.3	87 8.8	160 30.7	211 51.6	332 94.1	116 33.8	31 8.2	8 2.0	1 0.4	0.1		16 3.3	995 234.7	995 234.7	100.0 100.0
Oi	P M	16 0.8	0.3	13 0.4	7 0.4	28 4.0	96 18.6	51 10.9	70 17.2	63 17.6	49 14.2	54 18.3	30 10.5	5 1.7			466 113.7	482 114.5	96.7 99.3
Tp	P M							4 1.0	1 0.2								5 1.2	5 1.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	2 0.5		0.1		1 0.4	0.1					4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	54 2.5	58.4	188 0.1	263 2.3	558 25.3	543 81.2	434 94.5	512 141.3	257 76.3	173 54.4	220 88.1	206 89.3	400 171.1	274 108.8	558 121.4	4586 1112.5	4640 1115.0	98.8 99.8
OGÓLEM	P M	191 10.2	104.4	948 0.3	1178 15.4	1567 127.5	1750 342.9	2414 634.6	2160 650.8	1112 366.2	1827 617.5	1903 702.3	1270 472.3	1768 689.6	639 240.8	957 210.1	19493 5174.7	19684 5184.9	99.0 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 11 ŁUPAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	98 30.2	35.0	458 0.1	732 17.1	726 104.9	824 195.1	1230 318.4	849 263.4	848 266.2	1887 622.8	877 282.1	287 95.0	370 132.4	41 13.9	320 69.1	9449 2415.5	9547 2445.7	99.0 98.8
Św	P M	1	1.0	2 0.2	10 0.2	50 6.0	46 8.8	21 5.7	6 2.0	31 11.8	66 28.2	61 23.2	24 11.3	29 10.6	3 0.9	31 8.0	380 117.7	381 117.7	99.7 100.0
Jd	P M										3 1.5	0.2					3 1.7	3 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	99 30.2	36.0	460 0.1	742 17.3	776 110.9	870 203.9	1251 324.1	855 265.4	879 278.0	1956 652.5	938 305.5	311 106.3	399 143.0	44 14.8	351 77.1	9832 2534.9	9931 2565.1	99.0 98.8
Bk	P M	9	13.0	57 0.1	57 0.3	113 2.5	52 5.2	23 4.8	6 1.6	5 1.4	6 2.0	20 6.4	28 9.9	83 31.4	61 23.3	165 30.7	676 132.6	685 132.6	98.7 100.0
Db	P M	1	2.7	104 0.1	37	20 2.4	21 3.3	9 1.7	10 2.4	19 5.5	15 4.3	45 16.2	36 10.9	55 19.0	55 22.9	43 11.6	469 103.0	470 103.0	99.8 100.0
Gb	P M							2 0.4	1 0.1		7 1.7	3 0.7	16 4.7	6 1.8	0.1		35 9.5	35 9.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.9	4 0.1	15 0.1	66 9.8	111 20.9	137 30.3	173 47.1	67 18.7	9 2.4	14 4.0	1 0.5			44 7.7	641 143.4	641 143.4	100.0 100.0
Oi	P M	6 0.5	0.4	4 0.6	13 0.6	11 1.5	20 3.6	26 5.5	14 3.9	44 13.0	27 7.8	17 5.2	2 0.8	2 0.6			180 42.9	186 43.4	96.8 98.8
Tp	P M			2			1 0.2										3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1										1 0.2	2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.5	18.0	171 0.2	122 1.0	211 16.3	205 33.2	197 42.7	204 55.1	135 38.6	64 18.2	99 32.5	83 26.8	146 52.8	116 46.3	253 50.2	2006 431.9	2022 432.4	99.2 99.9
OGÓLEM	P M	115 30.7	54.0	631 0.3	864 18.3	987 127.2	1075 237.1	1448 366.8	1059 320.5	1014 316.6	2020 670.7	1037 338.0	394 133.1	545 195.8	160 61.1	604 127.3	11838 2966.8	11953 2997.5	99.0 99.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 12 MANOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	155 9.0	41.7	985 0.1	1143 16.0	881 79.3	877 194.2	1590 416.4	1301 380.2	874 290.4	2263 770.1	1473 513.7	782 283.6	718 261.6	152 50.0	663 150.8	13702 3448.1	13857 3457.1	98.9 99.7
Św	P M	5 0.1	1.3	53 0.7	83 0.7	113 9.9	88 14.0	72 19.6	34 13.6	67 27.2	96 45.3	49 25.6	24 13.1	33 16.2	7 3.2	94 25.1	813 214.8	818 214.9	99.4 100.0
Jd	P M			4 2													6	6	100.0
R-M IGLASTE	P M	160 9.1	43.0	1042 0.1	1228 16.7	994 89.2	965 208.2	1662 436.0	1335 393.8	941 317.6	2359 815.4	1522 539.3	806 296.7	751 277.8	159 53.2	757 175.9	14521 3662.9	14681 3672.0	98.9 99.8
Bk	P M		8.4	48 0.3	44 0.2	35 0.3	17 1.3	23 3.8	40 8.2	30 7.3	26 8.0	34 14.0	40 16.2	71 26.8	21 7.3	122 23.1	551 125.2	551 125.2	100.0 100.0
Db	P M		0.2	23 0.2	17 0.2	7 0.1	6 1.2	24 5.5	13 3.3	21 4.9	19 5.6	42 16.4	30 10.7	51 19.0	39 15.1	35 5.1	327 87.3	327 87.3	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.1	1 0.3	1 0.3	0.1		1 0.4	1 0.2		7 1.1	2 0.3	14 2.8	14 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	47 0.3	6 0.3	30 3.3	36 6.1	96 20.3	91 21.9	37 9.7	15 4.7	6 3.0	2 1.4	1 0.3		114 15.3	481 86.6	481 86.6	100.0 100.0
Oi	P M		0.4	51 0.4	31 1.8	32 4.6	51 9.8	45 9.5	47 12.9	74 20.6	59 19.5	31 11.0	14 4.9	7 2.4	1 0.2	37 9.4	480 107.0	480 107.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		9.3	169 0.3	98 2.5	104 8.3	111 18.5	189 39.4	192 46.6	162 42.6	119 37.8	114 44.8	87 33.4	130 48.5	68 23.7	310 53.2	1853 408.9	1853 408.9	100.0 100.0
OGÓLEM	P M	160 9.1	52.3	1211 0.4	1326 19.2	1098 97.5	1076 226.7	1851 475.4	1527 440.4	1103 360.2	2478 853.2	1636 584.1	893 330.1	881 326.3	227 76.9	1067 229.1	16374 4071.8	16534 4080.9	99.0 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 13 MIASTKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	186 767.6	36.8	832 0.1	1135 17.3	832 93.6	2390 614.5	3078 806.1	2262 691.2	756 242.6	564 208.2	745 261.4	466 169.8	463 159.3	101 31.8	122 12.0	13746 3344.7	13932 4112.3	98.7 81.3
Św	P M		15.6	30 0.1	180 2.8	329 20.1	348 60.1	128 32.7	46 15.0	92 41.7	184 97.1	97 46.4	21 8.7	26 10.7	3 1.2	21 4.1	1505 356.3	1505 356.3	100.0 100.0
Jd	P M				4	1					1 0.8	4 2.3	1 0.5	1 1.2	0.1	0.1	13 5.0	13 5.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	186 767.6	52.4	862 0.2	1319 20.1	1162 113.7	2738 674.6	3206 838.8	2308 706.2	848 284.3	749 306.1	846 310.1	488 179.0	490 171.2	104 33.1	144 16.2	15264 3706.0	15450 4473.6	98.8 82.8
Bk	P M	4	76.1	105 0.2	289 1.5	348 10.0	147 12.7	109 18.7	91 23.7	108 36.0	165 59.3	291 112.4	151 57.2	198 72.7	153 50.3	315 45.8	2470 576.6	2474 576.6	99.8 100.0
Db	P M		2.9	65 0.1	47 0.1	24 1.2	16 1.8	15 2.3	5 0.9	11 2.8	20 6.6	54 17.5	35 11.5	323 114.6	117 38.9	37 6.8	769 207.9	769 207.9	100.0 100.0
Gb	P M										1 0.1	1 0.3	0.1	0.1			2 1.0	2 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		4.3	18 0.2	34 1.4	81 9.2	247 39.9	354 71.4	577 146.2	230 58.5	72 17.1	67 15.0	21 4.5	17 3.9	2 0.4	471 60.7	2191 432.5	2191 432.5	100.0 100.0
OI	P M	2 0.2	0.5	5 1.3	27 1.3	16 2.0	14 2.6	6 1.2	22 5.5	21 5.5	28 8.5	11 3.3	6 2.0	1 0.4			157 32.8	159 33.0	98.7 99.4
Os	P M					0.1			1 0.2	0.1					1 0.2		2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.2	83.8	193 0.2	397 4.3	469 22.5	424 57.0	484 93.6	696 176.6	370 102.9	286 91.8	424 148.6	213 75.3	539 191.7	273 89.8	823 113.3	5591 1251.4	5597 1251.6	99.9 100.0
OGÓLEM	P M	192 767.8	136.2	1055 0.4	1716 24.4	1631 136.2	3162 731.6	3690 932.4	3004 882.8	1218 387.2	1035 397.9	1270 458.7	701 254.3	1029 362.9	377 122.9	967 129.5	20855 4957.4	21047 5725.2	99.1 86.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 14 NIEDŹWIADY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	268 4.1	9.2	1179 0.2	1587 6.5	1411 85.3	2519 402.0	3724 751.5	2627 582.7	1796 472.5	2011 553.5	2126 608.3	1477 454.1	1142 370.6	490 145.7	164 27.5	22253 4469.6	22521 4473.7	98.8 99.9
Św	P M		0.7	43	32 0.3	82 5.4	77 10.8	40 11.2	17 4.3	13 2.9	11 3.9	11 4.1	17 5.8	12 4.4	0.3	6 0.2	361 54.3	361 54.3	100.0 100.0
Jd	P M			8									0.1	0.1			8 0.2	8 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	268 4.1	9.9	1230 0.2	1619 6.8	1493 90.7	2596 412.8	3764 762.7	2644 587.0	1809 475.4	2022 557.4	2137 612.4	1494 460.0	1154 375.1	490 146.0	170 27.7	22622 4524.1	22890 4528.2	98.8 99.9
Bk	P M		0.3	52	13 0.1	14 2.3	9 0.9	13 1.6	3 0.8	4 1.2		1 0.8	2 1.3	20 7.5	31 9.6	42 4.5	204 30.9	204 30.9	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	0.1	40	2	1 0.1	4 0.5	3 0.7	4 1.0	8 2.2	6 1.6	7 2.2	13 4.0	9 2.8	18 7.6		115 22.8	116 22.9	99.1 99.6
Gb	P M																		
Brz	P M		0.3	216	50 0.5	18 1.4	23 3.1	44 8.5	78 18.3	78 19.7	28 6.9	6 1.9	1 0.4	1 0.3			543 61.3	543 61.3	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.2	48 0.5	18 0.5	17 1.7	16 2.6	20 4.0	12 2.9	14 3.9	9 2.4	12 3.4	8 2.2	4 1.0	0.1		178 25.4	178 25.5	100.0 99.6
Tp	P M						0.1	1 0.2	1 0.1								2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2		3 0.8	4 1.3							9 2.4	9 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.2	0.9	356 0.5	83 1.1	51 5.6	53 7.4	81 15.0	101 23.9	108 28.3	43 10.9	26 8.3	24 7.9	34 11.6	49 17.3	42 4.5	1051 143.2	1052 143.4	99.9 99.9
OGÓLEM	P M	269 4.3	10.8	1586 0.7	1702 7.9	1544 96.3	2649 420.2	3845 777.7	2745 610.9	1917 503.7	2065 568.3	2163 620.7	1518 467.9	1188 386.7	539 163.3	212 32.2	23673 4667.3	23942 4671.6	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 15 OSUSZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	294		483	1054	1806	2217	3175	2990	1385	1356	1746	1390	1428	597	73	19700	19994	98.5
	M	0.1			15.0	118.7	271.7	584.7	631.1	301.3	344.1	467.7	405.8	396.4	170.1	8.8	3715.4	3715.5	100.0
Św	P			46	15	33	20	31	32	11	17	18	16	8	2	39	288	288	100.0
	M				0.1	2.0	2.7	6.9	10.9	3.5	7.3	5.7	7.5	2.4	0.8	7.7	57.5	57.5	100.0
Jd	P													22	15	2	39	39	100.0
	M											0.2		7.9	5.2	0.2	13.5	13.5	100.0
R-M IGLASTE	P	294		529	1069	1839	2237	3206	3022	1396	1373	1764	1406	1458	614	114	20027	20321	98.6
	M	0.1			15.1	120.7	274.4	591.6	642.0	304.8	351.4	473.4	413.5	406.7	176.1	16.7	3786.4	3786.5	100.0
Bk	P	2		84	37	196	85	36	64	50	88	172	168	166	70	132	1348	1350	99.9
	M			0.1	0.2	4.1	7.2	5.5	17.7	14.4	30.5	52.7	56.0	58.1	26.0	17.0	289.5	289.5	100.0
Db	P			70	15	8				2		4	6	17	20	43	185	185	100.0
	M			0.7	0.4					0.6	0.1	0.9	2.4	6.5	7.7	3.2	22.6	22.6	100.0
Gb	P									2							2	2	100.0
	M									0.4							0.4	0.4	100.0
Brz	P			242	19	60	104	103	114	152	53	18	6	3		5	879	879	100.0
	M				0.6	5.8	14.3	19.2	21.9	29.4	11.0	4.6	1.0	0.6		0.9	109.3	109.3	100.0
Ol	P	2		47	30	3	11	10	7	8	4	8	8	3	1		140	142	98.6
	M				1.2	0.3	1.4	1.9	1.0	2.5	1.4	2.6	1.5	0.5	0.2		14.5	14.5	100.0
Tp	P			5			2	4	1							3	15	15	100.0
	M					0.1	0.8	0.9	0.5							0.3	2.6	2.6	100.0
Os	P																		
	M									0.1							0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	4		448	101	267	202	153	186	212	147	202	188	189	91	183	2569	2573	99.8
	M			0.8	2.4	10.3	23.7	27.5	41.2	46.9	43.5	60.8	60.9	65.7	33.9	21.4	439.0	439.0	100.0
OGÓLEM	P	298		977	1170	2106	2439	3359	3208	1608	1520	1966	1594	1647	705	297	22596	22894	98.7
	M	0.1		0.8	17.5	131.0	298.1	619.1	683.2	351.7	394.9	534.2	474.4	472.4	210.0	38.1	4225.4	4225.5	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 16 POŁCZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.6	25.4	502 0.1	771 7.2	469 56.1	1108 236.0	2648 746.4	2233 690.5	989 339.4	896 334.6	740 287.3	710 278.7	1730 675.2	418 156.4	284 68.6	13498 3901.9	13536 3902.5	99.7 100.0
Św	P M		7.4	4 3.3	169 21.7	314 37.6	195 58.1	198 58.1	53 18.4	72 31.7	86 36.4	98 44.5	82 35.9	35 16.4	2 1.2	28 8.7	1336 321.3	1336 321.3	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.3	3 1.5	5 3.7	1 1.1	1 0.7		1 0.6	12 7.9	12 7.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	38 0.6	32.8	506 0.1	940 10.5	783 77.8	1303 273.6	2846 804.5	2286 708.9	1062 371.4	985 372.5	843 335.5	793 315.7	1766 692.3	420 157.6	313 77.9	14846 4231.1	14884 4231.7	99.7 100.0
Bk	P M	24 66.1	77.0	198 0.3	464 2.9	500 14.4	84 7.5	69 16.8	57 15.7	108 38.1	156 56.7	173 68.2	203 81.8	461 196.8	192 86.6	451 107.1	3116 769.9	3140 836.0	99.2 92.1
Db	P M	32 24.8	8.6	237 0.1	262 1.4	110 5.8	108 14.3	88 19.4	93 22.6	42 12.1	50 17.2	44 14.4	24 9.3	195 78.8	143 56.8	46 8.8	1442 269.6	1474 294.4	97.8 91.6
Gb	P M						1 0.2	5 0.1	4 1.4	13 1.3	3 0.9	0.1		1 0.4		27 8.2	27 8.2	100.0 100.0	
Brz	P M		2.4	34 2.5	100 7.9	80 7.9	111 23.3	419 105.0	986 267.2	353 103.1	60 17.6	13 4.0	11 3.1	5 1.1		28 5.3	2200 542.5	2200 542.5	100.0 100.0
OI	P M	32 1.5	2.6	60 0.2	114 5.3	94 16.0	148 30.8	117 27.7	179 47.7	185 59.0	135 44.8	83 28.2	13 4.0	1 0.4			1129 266.7	1161 268.2	97.2 99.4
Tp	P M						2 0.3									1 0.1	3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Os	P M					3 0.5	2 0.5	20 5.9	4 0.9	4 0.9	0.1			1 0.3			34 9.1	34 9.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	88 92.4	90.6	529 0.6	940 12.1	787 44.6	454 76.6	715 175.2	1324 355.5	696 214.5	414 140.2	316 115.7	251 98.3	663 277.4	336 143.8	526 121.3	7951 1866.4	8039 1958.8	98.9 95.3
OGÓLEM	P M	126 93.0	123.4	1035 0.7	1880 22.6	1570 122.4	1757 350.2	3561 979.7	3610 1064.4	1758 585.9	1399 512.7	1159 451.2	1044 414.0	2429 969.7	756 301.4	839 199.2	22797 6097.5	22923 6190.5	99.5 98.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 17 SŁAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	75 3.2	37.8	381 874 20.1	648 1424 86.1	1424 2578 347.4	2578 962 762.6	962 516 352.8	516 1093 196.6	1093 496 446.0	496 684 203.8	684 1065 285.1	1065 591 432.1	591 220.8	580 179.4	11892 3570.6	11967 3573.8	99.4 99.9	
Św	P M	7 0.2	15.6	57 0.1	189 6.2	551 59.8	467 107.1	596 196.7	114 55.0	261 132.4	309 164.6	67 36.9	103 56.3	38 19.7	1 0.8	23 9.7	2776 860.9	2783 861.1	99.7 100.0
Jd	P M		0.6	11			1 0.1	2 0.7				2 1.7		1 0.2	1 1.1	17 4.4	17 4.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	82 3.4	54.0	449 0.1	1063 26.3	1199 145.9	1892 454.6	3176 960.0	1076 407.8	777 329.0	1402 610.6	563 240.7	789 343.1	1103 452.0	593 222.7	603 189.1	14685 4435.9	14767 4439.3	99.4 99.9
Bk	P M	5 0.1	20.1	127 0.3	213 3.8	210 9.3	229 31.8	373 85.7	171 54.0	201 68.2	390 160.5	271 122.5	193 89.8	305 147.0	136 58.7	524 157.7	3343 1009.4	3348 1009.5	99.9 100.0
Db	P M	39 6.0	8.5	159	98 1.2	18 1.0	30 4.7	56 13.4	63 16.4	62 19.7	55 17.7	46 16.6	60 25.8	170 77.4	283 134.4	74 21.4	1174 358.2	1213 364.2	96.8 98.4
Gb	P M						13 3.4	4 1.0	6 1.2	19 5.1	2 0.6	3 1.0	1 0.2		2 1.1		50 13.6	50 13.6	100.0 100.0
Brz	P M	3 0.1	24.0	14	138 5.5	424 51.3	194 39.1	479 129.9	429 139.5	290 92.5	46 15.0	17 5.0		1 0.1		46 9.8	2078 511.7	2081 511.8	99.9 100.0
OI	P M	32 1.9	3.5	51	76 4.4	91 13.7	200 42.1	253 61.2	121 38.2	142 48.3	104 36.5	91 32.2	35 15.7	19 7.6		24 6.6	1207 310.0	1239 311.9	97.4 99.4
Tp	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1	2 0.4	3 0.5	1 0.3		1 0.2					1 0.3		9 2.1	9 2.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	79 8.1	56.2	351 0.3	526 15.0	745 75.7	669 121.6	1167 291.7	790 249.5	715 234.0	597 230.3	428 177.3	289 131.5	495 232.1	422 194.5	668 195.5	7862 2205.2	7941 2213.3	99.0 99.6
OGÓLEM	P M	161 11.5	110.2	800 0.4	1589 41.3	1944 221.6	2561 576.2	4343 1251.7	1866 657.3	1492 563.0	1999 840.9	991 418.0	1078 474.6	1598 684.1	1015 417.2	1271 384.6	22547 6641.1	22708 6652.6	99.3 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 18 SZCZECINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	163		590	786	941	2410	2733	2292	1225	617	827	470	228	197	165	13481	13644	98.8
	M	3.3	33.1	0.1	12.4	137.8	662.9	799.6	709.6	412.4	204.1	290.5	161.2	69.7	46.3	32.2	3571.9	3575.2	99.9
Św	P	1		51	126	188	209	134	66	39	45	36	10	2	2	8	916	917	99.9
	M	0.1	6.7	0.1	1.6	20.0	45.0	48.0	28.6	19.6	26.1	22.0	5.5	0.6	1.0	2.1	226.9	227.0	100.0
Jd	P			13	14	4				1	1	2	1			2	38	38	100.0
	M		1.3		0.2					0.6	0.5	1.2	0.8				4.6	4.6	100.0
R-M IGLASTE	P	164		654	926	1133	2619	2867	2358	1265	663	865	481	230	199	175	14435	14599	98.9
	M	3.4	41.1	0.2	14.2	157.8	707.9	847.6	738.2	432.6	230.7	313.7	167.5	70.3	47.3	34.3	3803.4	3806.8	99.9
Bk	P	19		176	199	231	190	175	164	118	118	125	130	274	195	299	2394	2413	99.2
	M	0.6	27.9		1.4	5.1	28.5	42.8	50.1	42.4	46.6	51.7	57.3	115.2	77.9	82.7	629.6	630.2	99.9
Db	P	14		89	93	59	47	46	37	30	46	49	37	54	86	39	712	726	98.1
	M	1.5	1.9		1.1	4.5	10.0	12.5	10.9	10.3	14.5	19.1	16.4	19.4	30.7	5.9	157.2	158.7	99.1
Gb	P			3				3	2	2	1		1	1			13	13	100.0
	M						0.1	0.9	0.8	0.4	0.3		0.4	0.3			3.2	3.2	100.0
Brz	P	8		42	94	135	172	228	617	449	129	75	37	13	1	127	2119	2127	99.6
	M	1.1	2.7	0.2	1.6	17.2	36.2	58.8	168.0	128.1	36.2	20.8	9.6	2.4	0.1	11.2	493.1	494.2	99.8
Ol	P	23		48	57	68	108	93	93	94	86	64	35	11		1	758	781	97.1
	M	1.1	1.9	0.1	3.7	10.8	23.0	23.0	28.2	30.8	30.2	25.0	16.6	5.9		0.4	199.6	200.7	99.5
Tp	P																		
	M																		
Os	P			6	4	1	1	4	4	1	1	1					23	23	100.0
	M					0.2	0.4	1.1	1.1	0.6	0.5	0.2					4.1	4.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	64		364	447	494	518	549	917	694	381	314	240	353	282	466	6019	6083	98.9
	M	4.3	34.4	0.3	7.8	37.8	98.2	139.1	259.1	212.6	128.3	116.8	100.3	143.2	108.7	100.2	1486.8	1491.1	99.7
OGÓLEM	P	228		1018	1373	1627	3137	3416	3275	1959	1044	1179	721	583	481	641	20454	20682	98.9
	M	7.7	75.5	0.5	22.0	195.6	806.1	986.7	997.3	645.2	359.0	430.5	267.8	213.5	156.0	134.5	5290.2	5297.9	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 19 ŚWIDWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 3.0	48.2	710 0.3	1318 23.6	741 102.7	1745 467.9	2903 915.7	1495 559.5	396 148.7	909 375.1	832 341.7	448 182.2	375 160.3	212 66.1	522 146.3	12606 3538.3	12654 3541.3	99.6 99.9
Św	P M	5 0.3	6.5	33 1.0	240 3.8	229 21.1	334 78.9	167 51.7	61 24.6	94 46.9	232 129.3	191 104.3	72 37.2	57 28.4	2 0.9	53 17.2	1765 551.8	1770 552.1	99.7 99.9
Jd	P M									1 0.4		12 8.0	6 3.3	1 0.5			20 12.2	20 12.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 3.3	54.7	743 1.3	1558 27.4	970 123.8	2079 546.8	3070 967.4	1556 584.1	491 196.0	1141 504.4	1035 454.0	526 222.7	433 189.2	214 67.0	575 163.5	14391 4102.3	14444 4105.6	99.6 99.9
Bk	P M	11 0.3	59.5	230 0.3	294 3.4	208 8.3	87 12.6	179 37.6	88 21.0	52 16.7	154 63.2	199 81.5	137 58.9	316 136.4	465 182.0	322 75.5	2731 756.9	2742 757.2	99.6 100.0
Db	P M	7 0.4	5.6	124 0.3	115 1.4	105 8.4	77 13.1	141 31.2	54 14.0	63 19.1	65 22.2	93 36.2	87 36.3	354 145.8	430 182.9	146 37.8	1854 554.3	1861 554.7	99.6 99.9
Gb	P M						1 0.1	2 0.5	3 0.7	8 3.6	4 1.0		1 0.4	6 1.9	1 0.4		26 8.6	26 8.6	100.0 100.0
Brz	P M		7.0	3 0.1	85 4.8	326 38.5	213 39.8	508 125.6	640 180.2	182 54.2	73 19.2	64 16.4	10 1.7	11 2.6		147 34.1	2262 524.1	2262 524.1	100.0 100.0
Oi	P M	31 4.7	2.4	61 0.1	64 4.2	100 15.4	167 34.5	178 41.0	187 51.3	113 36.2	192 63.6	133 46.3	43 15.3	48 17.2	2 0.5		1288 328.0	1319 332.7	97.6 98.6
Tp	P M						1 0.3	10 3.5	1 0.2							4 1.2	16 5.2	16 5.2	100.0 100.0
Os	P M					6 1.2	22 4.6	10 2.4	13 3.3	1 0.2		3 1.2					55 12.9	55 12.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	49 5.4	74.5	418 0.7	558 13.8	745 71.8	568 105.0	1028 241.8	986 270.7	419 130.0	488 169.2	492 181.6	278 112.6	735 303.9	898 365.8	619 148.6	8232 2190.0	8281 2195.4	99.4 99.8
OGÓLEM	P M	102 8.7	129.2	1161 2.0	2116 41.2	1715 195.6	2647 651.8	4098 1209.2	2542 854.8	910 326.0	1629 673.6	1527 635.6	804 335.3	1168 493.1	1112 432.8	1194 312.1	22623 6292.3	22725 6301.0	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 20 USTKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	263 31.3	21.2	406 0.1	527 14.7	558 69.0	733 174.6	1224 385.6	725 276.2	553 211.2	804 333.8	618 252.7	411 175.6	794 324.2	904 286.1	525 143.1	8782 2668.1	9045 2699.4	97.1 98.8	
Św	P M	1	2.2	19 0.2	56 0.8	122 11.9	75 13.8	31 8.9	18 9.3	39 21.6	120 70.2	59 34.6	42 26.9	18 9.6	1 0.4	3 1.1	603 211.5	604 211.5	99.8 100.0	
Jd	P M			5 1	1								1 0.6	0.1			7 0.7	7 0.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	264 31.3	23.4	430 0.3	584 15.5	680 80.9	808 188.4	1255 394.5	743 285.5	592 232.8	924 404.0	677 287.3	454 203.1	812 333.9	905 286.5	528 144.2	9392 2880.3	9656 2911.6	97.3 98.9	
Bk	P M	15 38.3	9.0	97 0.2	161 1.4	100 3.8	57 8.2	73 14.8	182 66.8	120 48.5	111 51.8	143 64.2	121 58.9	170 86.8	145 64.2	562 147.9	2042 626.5	2057 664.8	99.3 94.2	
Db	P M	13 5.8	2.5	67 0.2	73 1.4	56 4.3	39 6.8	44 10.7	50 15.1	29 10.1	35 14.0	34 15.3	58 26.6	57 25.0	75 31.1	64 13.5	681 176.6	694 182.4	98.1 96.8	
Gb	P M					1 0.1		5 1.5	7 1.7	6 1.7	3 1.1	3 1.0	5 1.6	1 0.3			31 9.0	31 9.0	100.0 100.0	
Brz	P M		4.3	13	45 1.7	132 17.6	265 47.7	294 73.1	312 87.6	279 78.9	121 34.2	41 15.7	8 2.7	7 2.1	0.1	146 26.9	1663 392.6	1663 392.6	100.0 100.0	
OI	P M	9 0.2	3.3	45 0.2	37 2.0	60 9.3	120 25.5	52 13.3	52 17.5	122 45.9	77 32.2	67 27.6	27 12.0	5 2.3			664 191.1	673 191.3	98.7 99.9	
Tp	P M						9 2.9	3 0.8									32 7.4	44 11.1	44 11.1	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	37 44.3	19.1	222 0.6	316 6.5	349 35.1	491 91.2	471 114.3	603 188.7	556 185.1	347 133.3	288 123.8	219 101.8	240 116.5	220 95.4	804 195.7	5126 1407.1	5163 1451.4	99.3 96.9	
OGÓLEM	P M	301 75.6	42.5	652 0.9	900 22.0	1029 116.0	1299 279.6	1726 508.8	1346 474.2	1148 417.9	1271 537.3	965 411.1	673 304.9	1052 450.4	1125 381.9	1332 339.9	14518 4287.4	14819 4363.0	98.0 98.3	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 21 WARCINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	204		1196	1202	1019	1054	1615	1234	974	1617	1511	950	875	327	409	13983	14187	98.6
	M	38.3	84.0	0.7	17.4	101.9	217.7	439.3	371.6	309.6	525.8	507.0	330.2	315.2	117.3	78.4	3416.1	3454.4	98.9
Św	P	5		68	220	242	113	64	41	53	92	48	24	91	23	41	1120	1125	99.6
	M		11.0	0.1	4.4	21.2	17.6	18.2	14.7	22.7	43.6	27.6	14.5	49.6	11.1	8.0	264.3	264.3	100.0
Jd	P	4		1	1					1		2	7	3			15	19	78.9
	M	0.1								0.7	0.3	0.9	4.4	1.9			8.2	8.3	98.8
R-M IGLASTE	P	213		1265	1423	1261	1167	1679	1275	1028	1709	1561	981	969	350	450	15118	15331	98.6
	M	38.4	95.0	0.8	21.8	123.1	235.3	457.5	386.3	333.0	569.7	535.5	349.1	366.7	128.4	86.4	3688.6	3727.0	99.0
Bk	P	8		301	208	109	71	84	92	56	87	51	43	153	155	198	1608	1616	99.5
	M	2.4	29.8		2.1	1.8	7.4	18.9	24.3	16.6	30.6	19.6	17.9	62.1	55.5	39.6	326.2	328.6	99.3
Db	P			63	36	17	19	51	26	6	10	18	59	238	131	30	704	704	100.0
	M		2.1		0.2	1.4	2.3	9.5	5.9	1.5	2.4	5.4	22.8	88.8	46.4	3.7	192.4	192.4	100.0
Gb	P							3	7	3	4	2			2		21	21	100.0
	M							0.6	1.5	0.6	1.2	0.5	0.1	0.1	0.4		5.0	5.0	100.0
Brz	P			27	19	52	76	115	372	179	37	23	12	2		82	996	996	100.0
	M		1.1		0.5	7.2	13.5	25.4	94.2	44.5	7.6	5.8	3.3	0.8		15.0	218.9	218.9	100.0
Ol	P	10		33	25	34	33	34	55	62	55	28	10	6	1	4	380	390	97.4
	M	0.1	0.9	0.7	1.5	4.7	7.3	7.4	14.0	16.7	16.8	9.4	3.7	2.1	0.2	1.2	86.6	86.7	99.9
Tp	P																		
	M																		
Os	P									1							1	1	100.0
	M									0.3	0.1	0.2	0.1				0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	18		424	288	212	199	287	552	307	193	122	124	399	289	314	3710	3728	99.5
	M	2.5	33.9	0.7	4.3	15.1	30.5	61.8	139.9	80.2	58.7	40.9	47.9	153.9	102.5	59.5	829.8	832.3	99.7
OGÓLEM	P	231		1689	1711	1473	1366	1966	1827	1335	1902	1683	1105	1368	639	764	18828	19059	98.8
	M	40.9	128.9	1.5	26.1	138.2	265.8	519.3	526.2	413.2	628.4	576.4	397.0	520.6	230.9	145.9	4518.4	4559.3	99.1

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 22 ZŁOCENIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	97 1.3	3.5	382 861 9.5	861 9.5	595 57.7	836 152.2	1949 428.5	1334 316.3	715 179.4	1173 371.7	739 218.7	657 208.5	553 161.8	161 34.1	247 69.4	10202 2211.3	10299 2212.6	99.1 99.9	
Św	P M	2	0.7	28 50 0.3	50 0.3	57 3.8	24 4.4	40 9.9	1 0.2	6 2.4	11 6.7	17 12.9	6 2.1	9 4.2	1 1.1		250 48.7	252 48.7	99.2 100.0	
Jd	P M			4 22 1	22 1	1											27	27	100.0	
R-M IGLASTE	P M	99 1.3	4.2	414 933 9.8	933 9.8	653 61.5	860 156.6	1989 438.4	1335 316.5	721 181.8	1184 378.4	756 231.6	663 210.6	562 166.0	162 35.2	247 69.4	10479 2260.0	10578 2261.3	99.1 99.9	
Bk	P M	13 0.3	0.4	125 86 0.1 0.3	86 0.3	102 1.3	24 1.1	13 2.5	1 0.2	10 3.0	15 4.4	13 4.0	15 7.6	86 33.8	50 17.7	99 9.8	639 86.2	652 86.5	98.0 99.7	
Db	P M	1	0.7	123 103 0.1	103 0.1	98 6.3	7 0.9	17 1.6	3 0.1	6 1.3	10 2.1	17 6.4	21 6.2	48 17.2	33 10.8	1 0.1	487 53.8	488 53.8	99.8 100.0	
Gb	P M							3 0.6	13 4.8	4 1.6			1 0.3	1 0.2			22 7.5	22 7.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	114 22 0.3	22 0.3	79 6.9	82 10.6	215 34.2	232 43.8	76 8.3	50 11.3	25 7.3	10 1.7	4 0.8	1 0.2	150 12.3	1060 138.5	1060 138.5	100.0 100.0	
Oi	P M	5 0.1	0.5	21 53 0.1 2.5	53 2.5	28 2.4	51 6.5	58 10.2	86 19.3	58 14.4	46 11.3	30 8.1	72 24.4	12 4.0	1 0.3		516 104.0	521 104.1	99.0 99.9	
Tp	P M															15 2.9	15 2.9	15 2.9	100.0 100.0	
Os	P M						3 0.5	5 0.5	1			3 0.9					12 2.0	12 2.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.4	2.4	383 264 0.2 3.2	264 3.2	307 16.9	167 19.6	311 49.6	336 68.2	154 28.6	121 29.2	88 26.7	119 40.2	151 56.0	85 29.0	265 25.1	2751 394.9	2770 395.3	99.3 99.9	
OGÓLEM	P M	118 1.7	6.6	797 1197 0.2 13.0	1197 13.0	960 78.4	1027 176.2	2300 488.0	1671 384.7	875 210.4	1305 407.6	844 258.3	782 250.8	713 222.0	247 64.2	512 94.5	13230 2654.9	13348 2656.6	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 23 KARNISZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	70		384	799	622	946	1582	1487	796	1308	846	563	841	270	622	11066	11136	99.4	
	M	3.7	23.6	0.2	11.0	48.9	196.2	433.2	482.8	273.4	489.5	317.1	198.2	342.7	101.3	130.9	3049.0	3052.7	99.9	
Św	P	2		19	31	76	76	66	28	40	70	54	67	59	5	68	659	661	99.7	
	M		1.6	0.1	0.8	5.6	14.7	19.9	10.4	18.7	32.2	27.9	35.3	29.3	2.4	12.6	211.5	211.5	100.0	
Jd	P									6	2			1	11	5	25	25	100.0	
	M									4.0	1.1		0.5	0.8	5.8	2.1	14.3	14.3	100.0	
R-M IGLASTE	P	72		403	830	698	1022	1648	1515	842	1380	900	630	901	286	695	11750	11822	99.4	
	M	3.7	25.2	0.3	11.8	54.5	210.9	453.1	493.2	296.1	522.8	345.0	234.0	372.8	109.5	145.6	3274.8	3278.5	99.9	
Bk	P	2		23	96	284	151	100	86	70	138	178	156	195	173	367	2017	2019	99.9	
	M	0.1	49.6	0.1	0.9	8.9	17.7	21.5	26.0	21.3	56.1	72.3	66.4	81.0	70.8	87.6	580.2	580.3	100.0	
Db	P	1		20	41	38	18	46	26	31	50	43	45	93	260	73	784	785	99.9	
	M		1.3		0.4	2.4	2.5	10.3	7.1	9.2	18.2	15.9	15.9	36.0	105.8	15.2	240.2	240.2	100.0	
Gb	P						4	2	2	4	1			6	3	5	27	27	100.0	
	M						0.9	0.4	0.4	1.2	0.3			1.9	0.8	0.6	6.5	6.5	100.0	
Brz	P			4	18	96	186	266	258	206	114	44	9	19	2	29	1251	1251	100.0	
	M		1.8		0.9	8.7	30.1	62.9	74.9	59.4	28.2	11.1	2.6	4.2	0.4	6.0	291.2	291.2	100.0	
Ol	P	4		24	71	67	113	86	74	110	208	117	53	18	1	16	958	962	99.6	
	M	0.1	1.1		3.8	7.1	19.7	20.1	21.2	34.0	71.4	38.8	17.7	5.9	0.3	3.2	244.3	244.4	100.0	
Tp	P						3	2		1							6	6	100.0	
	M						0.8	0.7	0.1	0.3	0.1						2.0	2.0	100.0	
Os	P						1	6	1								8	8	100.0	
	M						0.2	1.4	0.4								2.0	2.0	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	7		71	226	485	471	505	452	421	514	383	263	331	439	490	5051	5058	99.9	
	M	0.2	53.8	0.1	6.0	27.1	70.8	116.6	131.1	125.0	175.2	138.4	102.6	129.0	178.1	112.6	1366.4	1366.6	100.0	
OGÓLEM	P	79		474	1056	1183	1493	2153	1967	1263	1894	1283	893	1232	725	1185	16801	16880	99.5	
	M	3.9	79.0	0.4	17.8	81.6	281.7	569.7	624.3	421.1	698.0	483.4	336.6	501.8	287.6	258.2	4641.2	4645.1	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 24 POLANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	88		289	858	622	971	1028	1136	650	712	538	347	476	135	229	7991	8079	98.9	
	M	2.4	17.4		10.5	55.7	213.4	275.5	365.0	211.4	249.5	202.2	123.0	179.5	51.2	38.8	1993.1	1995.5	99.9	
Św	P	5		8	126	196	186	146	76	209	230	134	69	81	12	64	1537	1542	99.7	
	M		2.9		1.0	15.4	37.0	45.2	29.9	93.9	114.6	70.6	36.3	41.1	5.6	13.4	506.9	506.9	100.0	
Jd	P				2	1								1	6	10	10	100.0		
	M				0.1									0.5	0.1	0.9	1.6	1.6	100.0	
R-M IGLASTE	P	93		297	986	819	1157	1174	1212	859	942	672	416	558	147	299	9538	9631	99.0	
	M	2.4	20.3		11.6	71.1	250.4	320.7	394.9	305.3	364.1	272.8	159.3	221.1	56.9	53.1	2501.6	2504.0	99.9	
Bk	P	1		90	256	271	109	44	48	50	64	129	197	258	224	859	2599	2600	100.0	
	M	0.3	27.8	0.1	0.9	5.2	13.6	7.4	13.1	18.3	27.2	52.1	76.2	108.3	79.0	169.6	598.8	599.1	99.9	
Db	P			12	42	27	20	26	35	29	29	83	73	192	167	197	932	932	100.0	
	M		0.2		0.1	1.6	2.5	4.6	8.5	7.4	7.3	32.1	24.9	72.3	63.3	41.3	266.1	266.1	100.0	
Gb	P						1	1		2						4	4	100.0		
	M						0.1	0.1		0.4	0.1					0.7	0.7	100.0		
Brz	P	10			27	79	210	396	777	286	104	108	32	11	1	137	2168	2178	99.5	
	M	1.1	0.9		0.6	8.0	37.9	93.3	215.6	76.3	26.3	31.9	8.8	1.6	0.1	21.8	523.1	524.2	99.8	
Ol	P	7		18	29	24	25	27	49	58	47	34	23	7		5	346	353	98.0	
	M	0.6	0.7		1.4	3.3	5.0	7.7	15.8	19.6	18.3	12.9	8.8	2.6	0.1	0.3	96.5	97.1	99.4	
Os	P						4	1								5	5	100.0		
	M						1.0	0.3								1.3	1.3	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P	18		120	354	401	369	495	909	425	244	354	325	468	392	1198	6054	6072	99.7	
	M	2.0	29.6	0.1	3.0	18.1	60.1	113.4	253.0	122.0	79.2	129.0	118.7	184.8	142.5	233.0	1486.5	1488.5	99.9	
OGÓLEM	P	111		417	1340	1220	1526	1669	2121	1284	1186	1026	741	1026	539	1497	15592	15703	99.3	
	M	4.4	49.9	0.1	14.6	89.2	310.5	434.1	647.9	427.3	443.3	401.8	278.0	405.9	199.4	286.1	3988.1	3992.5	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 25 DAMNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	69 0.7	4.8	255 0.1	662 8.5	709 78.3	877 179.8	1482 328.1	845 195.3	655 178.8	652 214.1	705 227.2	410 133.3	527 189.5	192 44.5	172 10.3	8143 1792.6	8212 1793.3	99.2 100.0	
Św	P M	1	0.2	11 0.2	22 0.2	94 8.1	149 21.9	85 16.0	17 4.2	25 9.4	89 42.2	100 45.9	52 20.8	32 21.7	2 0.4	30 3.8	708 194.8	709 194.8	99.9 100.0	
Jd	P M												1 0.5	3 1.9			4 2.4	4 2.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	70 0.7	5.0	266 0.1	684 8.7	803 86.4	1026 201.7	1567 344.1	862 199.5	680 188.2	741 256.3	805 273.1	463 154.6	562 213.1	194 44.9	202 14.1	8855 1989.8	8925 1990.5	99.2 100.0	
Bk	P M	23 1.0	0.3	97 0.1	168 1.5	286 9.6	132 13.0	212 29.9	95 16.5	96 27.4	62 17.9	91 34.9	87 30.4	181 69.8	54 23.8	141 11.6	1702 286.7	1725 287.7	98.7 99.7	
Db	P M	1	1.4	76	146 1.2	354 21.7	79 7.4	55 6.5	45 7.3	74 17.9	38 10.5	46 12.6	54 18.0	145 54.2	128 48.6	108 11.6	1348 218.9	1349 218.9	99.9 100.0	
Gb	P M		0.1	1			2 0.3	7 1.0	3 0.6	7 1.6	1 0.2	0.1			2 0.5		23 4.4	23 4.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	26	40 1.1	166 12.3	225 24.3	410 55.9	328 49.2	319 58.6	87 14.4	21 3.5	34 5.5	4 0.4		1	1661 225.7	1661 225.7	100.0 100.0	
OI	P M	10 1.8	0.6	36 0.1	101 3.3	89 8.2	103 14.3	54 9.5	72 15.6	133 33.1	60 14.7	30 7.5	20 5.5	1 0.2		1 0.2	700 112.8	710 114.6	98.6 98.4	
Tp	P M			8		1 0.2	3 1.2									1 0.1	13 1.5	13 1.5	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	2 0.5	1 0.1	1 0.1								5 0.8	5 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	34 2.8	2.9	244 0.2	455 7.1	897 52.1	546 61.0	739 102.9	544 89.3	629 138.6	248 57.7	188 58.6	195 59.4	331 124.6	184 72.9	252 23.5	5452 850.8	5486 853.6	99.4 99.7	
OGÓLEM	P M	104 3.5	7.9	510 0.3	1139 15.8	1700 138.5	1572 262.7	2306 447.0	1406 288.8	1309 326.8	989 314.0	993 331.7	658 214.0	893 337.7	378 117.8	454 37.6	14307 2840.6	14411 2844.1	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 27 TYCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII							
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	129 3.9	53.1	1093 0.2	1395 19.8	1128 145.2	1390 285.8	2135 588.2	1198 406.6	1251 448.9	1756 637.5	863 320.0	705 267.2	691 265.4	118 44.7	825 240.2	14548 3722.8	14677 3726.7	99.1 99.9		
Św	P M	5	3.1	26 0.1	248 2.1	164 14.4	82 14.6	41 11.9	18 8.2	88 46.3	106 56.2	71 38.5	31 17.5	11 6.2	0.3	22 9.7	908 229.1	913 229.1	99.5 100.0		
Jd	P M										0.2		1 0.8	0.1			1 1.1	1 1.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	134 3.9	56.2	1119 0.3	1643 21.9	1292 159.6	1472 300.4	2176 600.1	1216 414.8	1339 495.2	1862 693.9	934 358.5	737 285.5	702 271.7	118 45.0	847 249.9	15457 3953.0	15591 3956.9	99.1 99.9		
Bk	P M	2	22.2	156 0.2	286 1.0	134 6.0	83 7.6	19 3.3	34 8.9	46 17.9	32 12.9	16 6.3	19 7.9	20 7.7	23 6.8	12 3.9	880 112.6	882 112.6	99.8 100.0		
Db	P M	3	8.8	271	338 0.4	68 3.1	26 2.9	57 14.0	48 14.2	22 6.3	41 15.9	70 27.5	61 24.6	258 107.4	225 89.5	54 16.9	1539 331.5	1542 331.5	99.8 100.0		
Gb	P M							1 0.3	4 0.9	5 2.1	1 0.2					5 0.7	16 4.2	16 4.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	15	29 0.4	50 7.4	119 20.4	356 88.4	453 138.0	143 42.4	63 17.2	30 9.2	7 2.3	2 0.4		103 20.1	1370 346.9	1370 346.9	100.0 100.0		
Oi	P M	8	3.1	80 0.1	124 5.9	52 9.1	86 16.0	107 29.8	120 35.7	103 33.2	124 45.5	56 20.9	13 4.3	3 1.4	0.1	6 1.5	874 206.6	882 206.6	99.1 100.0		
Tp	P M			3													3	3	100.0		
Os	P M				2	1 0.3	4 0.8	9 1.9	2 0.6	1 0.2			2 0.4				21 4.2	21 4.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	13	34.8	525 0.3	779 7.7	305 25.9	318 47.7	549 137.7	661 198.3	320 102.1	261 91.7	172 63.9	102 39.5	283 116.9	248 96.4	180 43.1	4703 1006.0	4716 1006.0	99.7 100.0		
OGÓLEM	P M	147 3.9	91.0	1644 0.6	2422 29.6	1597 185.5	1790 348.1	2725 737.8	1877 613.1	1659 597.3	2123 785.6	1106 422.4	839 325.0	985 388.6	366 141.4	1027 293.0	20160 4959.0	20307 4962.9	99.3 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 28 ŚWIERCZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	75		570	1052	924	809	2454	1389	454	954	693	762	927	363	278	11629	11704	99.4
	M	3.2	42.4		22.8	126.9	182.8	704.1	466.9	145.4	347.6	252.6	294.0	331.6	129.7	73.2	3120.0	3123.2	99.9
Św	P			5	39	27	26	58	22	13	29	2	1	3		1	226	226	100.0
	M		1.4		0.9	2.8	4.6	18.6	8.4	4.8	13.5	0.9	0.5	1.1		0.3	57.8	57.8	100.0
Jd	P			1		1					2	1					5	5	100.0
	M					0.1					0.9	0.4					1.4	1.4	100.0
R-M IGLASTE	P	75		576	1091	952	835	2512	1411	467	985	696	763	930	363	279	11860	11935	99.4
	M	3.2	43.8		23.7	129.8	187.4	722.7	475.3	150.2	362.0	253.9	294.5	332.7	129.7	73.5	3179.2	3182.4	99.9
Bk	P	8		30	97	71	70	21	45	53	79	84	135	157	207	99	1148	1156	99.3
	M	0.2	12.2		1.3	1.3	6.7	4.6	11.3	16.4	31.4	32.0	59.2	70.7	90.1	28.9	366.1	366.3	99.9
Db	P	2		37	41	23	3	12	32	20	42	33	94	327	177	65	906	908	99.8
	M		2.5		0.4	2.2	0.6	2.6	8.2	6.7	13.1	10.0	36.5	137.4	76.9	17.2	314.3	314.3	100.0
Gb	P									8							8	8	100.0
	M									3.2							3.2	3.2	100.0
Brz	P	27		17	172	44	35	105	205	56	26	20	10			198	888	915	97.0
	M	9.1	3.5		2.8	5.3	5.6	24.9	60.1	15.7	5.7	5.3	2.8			40.2	171.9	181.0	95.0
Ol	P	7		3	7	7	6	23	7	9	38	20	34	8		1	163	170	95.9
	M	0.3	0.3		0.3	1.1	1.2	6.0	2.4	2.6	13.7	7.4	12.9	2.6		0.1	50.6	50.9	99.4
Tp	P															2	2	2	100.0
	M															0.4	0.4	0.4	100.0
Os	P	6				15	3				6					1	25	31	80.6
	M					2.1	0.7			0.1	2.8					0.1	5.8	5.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	50		87	317	160	117	161	289	146	191	157	273	492	384	366	3140	3190	98.4
	M	9.6	18.5		4.8	12.0	14.8	38.1	82.0	44.7	66.7	54.7	111.4	210.7	167.0	86.9	912.3	921.9	99.0
OGÓLEM	P	125		663	1408	1112	952	2673	1700	613	1176	853	1036	1422	747	645	15000	15125	99.2
	M	12.8	62.3		28.5	141.8	202.2	760.8	557.3	194.9	428.7	308.6	405.9	543.4	296.7	160.4	4091.5	4104.3	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 29 BORNE SULINOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	626 1.2	4.6	1257 0.1	2156 9.7	1043 70.3	1249 232.5	2213 530.9	2383 571.6	1624 449.3	961 276.9	868 266.8	575 181.8	557 142.7	217 50.2	60 2.1	15163 2789.5	15789 2790.7	96.0 100.0
Św	P M			25	2	7 0.6	8 0.9	2 0.5	1 0.1	2 0.3	1 0.2			0.1			48 2.7	48 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	626 1.2	4.6	1282 0.1	2158 9.7	1050 70.9	1257 233.4	2215 531.4	2384 571.7	1626 449.6	962 277.1	868 266.8	575 181.8	557 142.8	217 50.2	60 2.1	15211 2792.2	15837 2793.4	96.0 100.0
Bk	P M			68	2	1	1 0.1	3 1.0	8 2.9					1 0.4	6 2.8		90 7.2	90 7.2	100.0 100.0
Db	P M	7 0.1	0.1	170	155	1	1 0.1		1 0.1	2 0.3	1 0.3	5 1.4	8 2.1	1 0.3	4 1.2		349 5.9	356 6.0	98.0 98.3
Brz	P M		0.2	452	42 0.7	66 2.9	31 3.6	53 9.8	81 16.1	60 12.1	12 2.1	4 0.8	3 0.5				804 48.8	804 48.8	100.0 100.0
Ol	P M	4		23	5 0.2	11 1.0	15 2.4	30 5.5	49 9.2	34 7.0	22 5.8	34 8.8	18 5.9	1 0.4			242 46.2	246 46.2	98.4 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1	4 0.2	3 0.6	3 0.6		1 0.2	2 0.3		1 0.3	2 0.5		17 2.7	17 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.1	0.3	713	204 0.9	80 3.9	52 6.4	89 16.9	142 28.9	96 19.4	36 8.4	45 11.3	29 8.5	4 1.4	12 4.5		1502 110.8	1513 110.9	99.3 99.9
OGÓLEM	P M	637 1.3	4.9	1995 0.1	2362 10.6	1130 74.8	1309 239.8	2304 548.3	2526 600.6	1722 469.0	998 285.5	913 278.1	604 190.3	561 144.2	229 54.7	60 2.1	16713 2903.0	17350 2904.3	96.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 30 CZARNOBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	187		1226	1041	459	625	976	1031	1060	632	381	402	563	214	37	8647	8834	97.9
	M	5.7	3.5	1.9	2.8	25.5	107.1	220.4	269.1	293.2	179.3	108.6	106.8	149.2	52.0	4.5	1523.9	1529.6	99.6
Św	P			27	27	26	33	27	9	13	28	16	4	4	1	2	217	217	100.0
	M		0.3		0.5	1.0	5.5	8.0	3.2	4.8	12.8	8.0	1.7	1.9	0.4	0.3	48.4	48.4	100.0
Jd	P				2	1							1	1			5	5	100.0
	M												0.8	0.6			1.4	1.4	100.0
R-M IGLASTE	P	187		1253	1070	486	658	1003	1040	1073	660	397	407	568	215	39	8869	9056	97.9
	M	5.7	3.8	1.9	3.3	26.5	112.6	228.4	272.3	298.0	192.1	116.6	109.3	151.7	52.4	4.8	1573.7	1579.4	99.6
Bk	P	6		30	35	32	40	69	40	45	56	21	10	44	34	147	603	609	99.0
	M	1.4	1.0			0.5	1.4	8.6	7.4	14.4	20.0	7.3	3.9	16.0	13.6	31.7	125.8	127.2	98.9
Db	P	20		88	69	12	33	29	14	8	11	7	9	30	27	11	348	368	94.6
	M	0.4	0.7		1.4	0.6	4.2	5.7	3.9	2.3	3.3	2.7	2.5	9.5	8.4	2.2	47.4	47.8	99.2
Brz	P			36	46	96	143	246	248	173	88	25	5	1		27	1134	1134	100.0
	M		0.1		0.4	6.9	17.3	44.4	55.6	41.3	21.1	6.3	1.3	0.2		2.6	197.5	197.5	100.0
Ol	P	3		5	7	5	14	29	22	24	35	19	11	5			176	179	98.3
	M	0.2	0.1		0.1	0.4	2.2	5.1	4.7	6.1	9.3	5.5	3.4	1.7			38.6	38.8	99.5
Tp	P								0.1	0.1						1	1	1	100.0
	M															0.2	0.4	0.4	100.0
Os	P			5	4	1	12	11	2								35	35	100.0
	M				0.3	0.1	1.7	1.7	0.3								4.1	4.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	29		164	161	146	242	384	326	250	190	72	35	80	61	186	2297	2326	98.8
	M	2.0	1.9		2.2	8.5	26.8	65.5	72.0	64.2	53.7	21.8	11.1	27.4	22.0	36.7	413.8	415.8	99.5
OGÓLEM	P	216		1417	1231	632	900	1387	1366	1323	850	469	442	648	276	225	11166	11382	98.1
	M	7.7	5.7	1.9	5.5	35.0	139.4	293.9	344.3	362.2	245.8	138.4	120.4	179.1	74.4	41.5	1987.5	1995.2	99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 31 TRZEBIELINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	322		655	1149	978	1161	2154	1399	1709	2235	1509	430	648	212	73	14312	14634	97.8
	M	3.0	8.2	0.1	3.7	52.7	151.4	439.6	304.5	430.7	572.2	383.4	171.7	288.1	65.8	7.0	2879.1	2882.1	99.9
Św	P	2		70	90	101	68	26	3	12	35	9		2		16	432	434	99.5
	M	0.3	0.5	0.1	0.9	4.3	7.6	4.0	1.1	6.0	20.1	1.5	5.6	1.9	0.1	2.3	56.0	56.3	99.5
Jd	P			1							1						2	2	100.0
	M										0.4						0.4	0.4	100.0
R-M IGLASTE	P	324		726	1239	1079	1229	2180	1402	1721	2271	1518	430	650	212	89	14746	15070	97.9
	M	3.3	8.7	0.2	4.6	57.0	159.0	443.6	305.6	436.7	592.7	384.9	177.3	290.0	65.9	9.3	2935.5	2938.8	99.9
Bk	P	10		153	132	67	21		2	11	26	34	65	174	59	148	892	902	98.9
	M	0.5	0.2		0.6	0.7	1.6		0.4	2.6	6.2	11.5	22.6	55.6	19.0	13.3	134.3	134.8	99.6
Db	P			246	223	17	18	5	6		1	5		6	10	10	547	547	100.0
	M		0.5			0.4	1.6	0.7	1.2		0.3	0.8		1.8	3.7	0.6	11.6	11.6	100.0
Gb	P							1	4					2			7	7	100.0
	M							0.2	0.1	1.0	0.1			0.2			1.6	1.6	100.0
Brz	P			226	21	28	88	125	230	211	52	17	11	13		14	1036	1036	100.0
	M	0.1	0.3		0.1	2.2	11.5	22.5	48.6	39.9	9.8	3.4	2.5	1.9		0.2	142.9	143.0	99.9
Ol	P	2		34	36	23	25	27	28	67	31	13	7	1		5	297	299	99.3
	M	0.1	0.4	0.1	0.6	1.6	2.7	3.3	5.9	15.9	6.7	3.1	1.8	0.7		0.7	43.5	43.6	99.8
Tp	P						1										1	1	100.0
	M						0.5										0.5	0.5	100.0
Os	P						3		3								6	6	100.0
	M						0.5	0.1	1.0								1.6	1.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	12		659	412	135	156	158	269	293	110	69	83	196	69	177	2786	2798	99.6
	M	0.7	1.4	0.1	1.3	4.9	18.4	26.8	57.2	59.4	23.1	18.8	26.9	60.2	22.7	14.8	336.0	336.7	99.8
OGÓLEM	P	336		1385	1651	1214	1385	2338	1671	2014	2381	1587	513	846	281	266	17532	17868	98.1
	M	4.0	10.1	0.3	5.9	61.9	177.4	470.4	362.8	496.1	615.8	403.7	204.2	350.2	88.6	24.1	3271.5	3275.5	99.9