

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 1 BIAŁOGARD

obreb: 1 BIAŁOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	198		809	1133	874	1136	1866	1460	770	739	760	545	578	196	354	11220	11418	98.3	
	M	5.7	47.6		14.9	90.5	247.8	513.4	465.1	269.2	258.0	292.8	209.8	212.5	66.0	62.9	2750.5	2756.2	99.8	
Św	P	44		11	32	50	63	71	19	17	59	27	7	4		4	364	408	89.2	
	M	3.9	1.0		0.5	5.6	13.0	24.2	8.4	8.8	28.3	12.7	2.8	2.7	0.3	1.0	109.3	113.2	96.6	
R-M IGLASTE	P	242		820	1165	924	1199	1937	1479	787	798	787	552	582	196	358	11584	11826	98.0	
	M	9.6	48.6		15.4	96.1	260.8	537.6	473.5	278.0	286.3	305.5	212.6	215.2	66.3	63.9	2859.8	2869.4	99.7	
Bk	P	4		71	32	5		3	5	7	12	4	1				140	144	97.2	
	M		4.2		0.1	0.1		0.5	1.8	2.3	4.2	1.6	0.4	0.1			15.3	15.3	100.0	
Db	P	4		158	123	41	26	17	40	30	19	25	31	52	55	22	639	643	99.4	
	M		7.6		0.3	4.8	4.2	3.5	10.5	9.0	5.7	9.1	11.9	20.6	20.7	3.5	111.4	111.4	100.0	
Gb	P										3	2	5	8	1		19	19	100.0	
	M										0.5	0.5	1.7	2.5	0.2		5.4	5.4	100.0	
Brz	P			3	35	38	72	122	260	96	18	7	2			34	687	687	100.0	
	M		1.1		0.9	4.2	13.4	27.7	68.9	28.0	5.3	1.6	0.4			5.6	157.1	157.1	100.0	
Ol	P	28		124	103	49	77	77	51	77	66	45	14	13	1	8	705	733	96.2	
	M	5.7	8.6	0.2	4.5	5.9	15.1	17.4	14.3	25.1	21.2	17.1	5.7	5.4	0.5	1.1	142.1	147.8	96.1	
Tp	P							0.1									0.1	0.1	100.0	
	M																			
Os	P					1	4	3	1								9	9	100.0	
	M					0.1	0.8	0.8	0.2				0.1				2.0	2.0	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	36		356	293	134	179	222	357	210	118	83	53	73	57	64	2199	2235	98.4	
	M	5.7	21.5	0.2	5.8	15.1	33.5	50.0	95.7	64.4	36.9	29.9	20.2	28.6	21.4	10.2	433.4	439.1	98.7	
RAZEM	P	278		1176	1458	1058	1378	2159	1836	997	916	870	605	655	253	422	13783	14061	98.0	
	M	15.3	70.1	0.2	21.2	111.2	294.3	587.6	569.2	342.4	323.2	335.4	232.8	243.8	87.7	74.1	3293.2	3308.5	99.5	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 1 BIAŁOGARD

obreb: 2 RĄBINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.3	10.5	203 361 6.3	214 284 18.8	284 550 146.7	486 148.9	348 125.6	537 199.9	303 117.4	166 64.1	172 64.3	35 12.9	353 79.4	4012 1054.6	4024 1054.9	99.7 100.0		
Św	P M	1 1.5	2 0.1	7 1.0	12 16.7	69 6.4	19 0.3	1 5.0	10 18.4	38 10.2	21 4.7	8 1.6	4 0.1	17 5.2	208 71.2	209 71.2	99.5 100.0		
R-M IGLASTE	P M	13 0.3	12.0	205 368 6.4	226 353 19.8	353 569 153.1	487 149.2	358 130.6	575 218.3	324 127.6	174 68.8	176 65.9	35 13.0	370 84.6	4220 1125.8	4233 1126.1	99.7 100.0		
Bk	P M	1 7.5	0.2 1.4	62 91 1.5	23 1.5	4 1.5	3 0.4	5 0.4	13 4.3	14 5.9	11 5.1	36 14.5	35 16.6	81 16.2	440 77.3	441 77.3	99.8 100.0		
Db	P M	263 3.9	79 0.3	5 0.6	1 0.2	9 1.9	12 2.4	27 9.0	10 3.5	6 2.0	10 3.2	79 33.4	84 32.5		585 92.9	585 92.9	100.0 100.0		
Gb	P M							4 0.9	1 0.2			6 1.9	1 0.2	1 0.2	13 3.4	13 3.4	100.0 100.0		
Brz	P M	13 1.3	22 0.9	32 3.4	43 6.6	73 15.3	198 52.8	93 25.1	45 10.9	25 6.6	4 1.2	2 0.4		26 7.2	576 131.7	576 131.7	100.0 100.0		
OI	P M	20 1.0	2.4	162 0.1	76 3.0	22 2.6	64 12.8	37 8.0	68 18.0	104 31.7	82 26.6	48 18.7	30 12.5	13 5.1	1 0.3	8 0.9	715 142.7	735 143.7	97.3 99.3
Os	P M						5 1.1	8 1.9	2 0.4							15 3.4	15 3.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 1.0	15.1	500 268 0.3	121 21.1	131 26.7	128 75.5	289 68.9	235 45.5	151 33.2	93 22.0	55 12.5	136 55.3	121 49.6	116 24.5	2344 451.4	2365 452.4	99.1 99.8	
RAZEM	P M	34 1.3	27.1	705 636 0.3	347 12.0	484 27.9	697 97.6	776 179.8	593 224.7	726 199.5	417 263.8	229 160.8	312 121.2	156 62.6	486 109.1	6564 1577.2	6598 1578.5	99.5 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 2 BOBOLICE

obreb: 1 BOBOLICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 5.0	9.4	118 0.1	286 3.8	257 33.4	202 47.5	818 252.3	188 55.0	268 85.8	93 38.6	55 20.9	38 14.3	109 37.4	22 5.4	75 20.9	2529 624.8	2538 629.8	99.6 99.2
Św	P M	1 0.1	10.2		101 2.2	438 42.3	171 38.1	172 55.4	17 6.4	43 16.9	74 37.0	38 17.3	8 3.2	2 0.7		12 3.9	1076 233.6	1077 233.7	99.9 100.0
Jd	P M			5								1 0.8		2 1.6			8 2.4	8 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	10 5.1	19.6	123 0.1	387 6.0	695 75.7	373 85.6	990 307.7	205 61.4	311 102.7	167 75.6	94 39.0	46 17.5	113 39.7	22 5.4	87 24.8	3613 860.8	3623 865.9	99.7 99.4
Bk	P M		35.6	132 0.2	453 2.2	322 13.2	85 13.6	133 36.8	41 9.3	110 31.0	80 32.3	122 44.2	245 108.7	414 162.0	112 41.0	273 74.3	2522 604.4	2522 604.4	100.0 100.0
Db	P M	0.4	2.6	55	49 0.4	9 0.8	7 1.0	15 3.7	14 3.5	6 1.7	14 4.9	26 9.2	55 23.9	223 86.5	186 72.8	68 16.9	727 227.9	727 228.3	100.0 99.8
Gb	P M				1			2 0.4		1 0.4						1 0.1	5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		5.0	4	104 1.3	175 20.9	84 15.9	312 84.0	762 200.8	182 48.7	73 17.8	36 7.8	19 4.0	12 1.7		129 27.6	1892 435.5	1892 435.5	100.0 100.0
Oi	P M	2 0.8	1.0	23	20 1.2	17 2.8	26 5.3	20 5.0	53 13.4	10 2.9	40 12.6	10 3.3	1 0.5	2 0.6			222 48.6	224 49.4	99.1 98.4
Os	P M					0.1	3 0.6	1 0.3	4 1.1		2 0.6						10 2.7	10 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 1.2	44.2	214 0.2	627 5.1	523 37.8	205 36.4	483 130.2	874 228.1	309 84.7	209 68.2	194 64.5	320 137.1	651 250.8	298 113.8	471 118.9	5378 1320.0	5380 1321.2	100.0 99.9
RAZEM	P M	12 6.3	63.8	337 0.3	1014 11.1	1218 113.5	578 122.0	1473 437.9	1079 289.5	620 187.4	376 143.8	288 103.5	366 154.6	764 290.5	320 119.2	558 143.7	8991 2180.8	9003 2187.1	99.9 99.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 2 BOBOLICE

obreb: 2 KUROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	42		355	566	513	488	855	358	265	696	585	168	516	34	170	5569	5611	99.3
	M	2.6	27.7		6.9	63.9	110.6	238.2	113.2	100.2	252.4	201.4	52.7	176.9	10.4	47.0	1401.5	1404.1	99.8
Św	P	1		2	60	140	140	56	5	26	43	26	6	9		1	514	515	99.8
	M		3.5		1.1	16.5	32.5	17.6	1.9	13.5	21.0	12.2	2.6	4.5		0.2	127.1	127.1	100.0
Jd	P									1	4						5	5	100.0
	M									0.7	2.0						2.7	2.7	100.0
R-M IGLASTE	P	43		357	626	653	628	911	363	292	743	611	174	525	34	171	6088	6131	99.3
	M	2.6	31.2		8.0	80.4	143.1	255.8	115.1	114.4	275.4	213.6	55.3	181.4	10.4	47.2	1531.3	1533.9	99.8
Bk	P	3		73	111	34	45	11	10	4	6	36	26	132	33	66	587	590	99.5
	M		14.7		0.4	0.5	1.8	7.2	2.4	2.9	1.3	2.1	13.1	11.2	53.8	11.9	136.5	136.5	100.0
Db	P			11	8	35	24	6	4	1	2	22	10	290	62	58	533	533	100.0
	M		4.3		0.1	0.1	2.4	2.2	1.2	1.0	0.3	0.6	8.1	3.0	110.9	23.0	173.1	173.1	100.0
Gb	P													1		2	3	3	100.0
	M													0.5		0.6	1.1	1.1	100.0
Brz	P			1	21	37	43	78	158	79	6	24		2		25	474	474	100.0
	M		0.1		0.4	5.3	9.2	20.4	45.9	26.3	2.2	8.6	0.1	0.2		6.2	124.9	124.9	100.0
Ol	P	2		2	16	16	26	36	49	48	30	11					234	236	99.2
	M	0.3	0.2		0.7	2.9	5.4	8.1	12.7	14.8	9.7	2.9					57.4	57.7	99.5
R-M LIŚCIASTE	P	5		87	156	122	138	131	221	132	44	93	36	425	95	151	1831	1836	99.7
	M	0.3	19.3		0.5	1.7	12.4	24.0	32.1	62.5	42.7	14.6	32.7	14.3	165.4	34.9	493.0	493.3	99.9
RAZEM	P	48		444	782	775	766	1042	584	424	787	704	210	950	129	322	7919	7967	99.4
	M	2.9	50.5		0.5	9.7	92.8	167.1	287.9	177.6	157.1	290.0	246.3	69.6	346.8	45.3	2024.3	2027.2	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 3 BYTÓW

obreb: 1 BORZYTUCHOM

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 3.4	18.7	399	369 4.6	451 57.1	713 169.2	902 224.3	781 212.6	751 246.9	1214 396.8	898 288.7	364 130.9	378 142.4	122 42.0	100 15.3	7442 1949.5	7507 1952.9	99.1 99.8
Św	P M		0.4	16	22 0.1	77 3.0	89 9.5	49 9.6	22 5.9	32 8.4	45 15.5	32 12.5	16 6.2	23 3.7	8 1.1	25 0.7	456 76.6	456 76.6	100.0 100.0
Jd	P M															1	1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	65 3.4	19.1	415	391 4.7	528 60.1	802 178.7	951 233.9	803 218.5	783 255.3	1259 412.3	930 301.2	380 137.1	401 146.1	130 43.1	126 16.0	7899 2026.1	7964 2029.5	99.2 99.8
Bk	P M	1	2.2	11	67 0.3	138 0.7	97 8.8	30 3.2	10 1.8	13 4.4	77 30.0	88 35.7	79 30.3	66 17.4	12 1.3	46 6.7	734 142.8	735 142.8	99.9 100.0
Db	P M	1	0.1	11	11	3	5	9	5	2	3	6	7	88	52	24	226 25.9	227 25.9	99.6 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.1	53	18 0.6	13 0.9	22 3.0	45 6.0	69 13.3	43 0.9	10 2.6	3 0.8	2 0.3			33 4.4	311 33.0	311 33.0	100.0 100.0
Oi	P M	3 0.1			2 0.1	10 1.4	22 4.2	18 4.0	9 1.8	17 4.5	12 3.7	3 1.1	1 0.4				94 21.2	97 21.3	96.9 99.5
Tp	P M						1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	2.4	77	98 1.0	164 3.0	147 16.8	103 14.0	93 17.0	75 10.2	102 37.1	100 38.6	89 32.9	154 28.7	64 6.6	103 14.7	1369 223.1	1374 223.2	99.6 100.0
RAZEM	P M	70 3.5	21.5	492	489 5.7	692 63.1	949 195.5	1054 247.9	896 235.5	858 265.5	1361 449.4	1030 339.8	469 170.0	555 174.8	194 49.7	229 30.7	9268 2249.2	9338 2252.7	99.3 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 3 BYTÓW

obreb: 2 BYTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	51 3.9	11.5	195 0.1	236 6.1	395 45.7	520 104.2	603 148.3	506 133.2	389 113.6	773 222.2	605 170.4	203 61.3	169 56.4	46 12.4	94 14.4	4734 1099.8	4785 1103.7	98.9 99.6	
Św	P M	1	0.4	6	6	14 1.5	13 2.3	18 4.9	14 4.3	21 9.2	30 10.4	16 4.8	9 3.4	8 3.0	1 0.6	13 1.2	169 46.0	170 46.0	99.4 100.0	
Jd	P M			1	1						0.2	0.1		1 0.5	0.1		3 0.9	3 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	52 3.9	11.9	202 0.1	243 6.1	409 47.2	533 106.5	621 153.2	520 137.5	410 122.8	803 232.8	621 175.3	212 64.7	178 59.9	47 13.1	107 15.6	4906 1146.7	4958 1150.6	99.0 99.7	
Bk	P M	4	23.1	19	136 3.5	220 8.6	181 19.3	99 19.5	56 14.3	49 15.8	95 31.3	100 35.5	40 14.7	26 9.7	33 12.7	90 16.4	1144 224.4	1148 224.4	99.7 100.0	
Db	P M	1	0.9	18	13 0.2	10 0.5	6 0.7	2 0.4	4 0.8	6 1.3	3 0.7	7 1.7	9 2.6	35 10.8	11 2.6	1 0.4	125 23.6	126 23.6	99.2 100.0	
Brz	P M	1	0.4	31	4 0.2	14 1.4	30 4.8	49 10.7	59 13.2	35 7.6	12 2.4	3 0.5				43 8.6	280 50.0	281 50.0	99.6 100.0	
OI	P M	2 0.1		1	1	2 0.2	2 0.4	2 0.5	1 0.4	0.1	2 0.3	1 0.2					12 2.1	14 2.2	85.7 95.5	
Tp	P M																2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	24.4	69 0.2	154 3.9	246 10.7	219 25.2	152 31.1	120 28.7	90 24.8	112 34.7	111 37.9	49 17.3	61 20.5	44 15.3	136 25.8	1563 300.5	1571 300.6	99.5 100.0	
RAZEM	P M	60 4.0	36.3	271 0.3	397 10.0	655 57.9	752 131.7	773 184.3	640 166.2	500 147.6	915 267.5	732 213.2	261 82.0	239 80.4	91 28.4	243 41.4	6469 1447.2	6529 1451.2	99.1 99.7	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 3 BYTÓW

obreb: 3 GOŁĘBIA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	117 6.3	16.4	435 0.1	502 5.3	565 68.1	809 169.5	1259 303.6	1132 320.9	1177 357.8	1353 396.2	901 270.1	442 150.7	417 148.5	96 35.0	241 48.8	9329 2291.0	9446 2297.3	98.8 99.7
Św	P M		0.3	3 0.2	5 0.7	5 0.6	4 0.6	2 0.3	3 1.5	12 4.9	16 5.1	11 3.8	5 2.0	1 0.5		10 2.0	77 21.9	77 21.9	100.0 100.0
Jd	P M			3								1 0.3	0.2				4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	117 6.3	16.7	441 0.1	507 5.5	570 68.8	813 170.1	1261 303.9	1135 322.4	1189 362.7	1369 401.3	913 274.2	447 152.9	418 149.0	96 35.0	251 50.8	9410 2313.4	9527 2319.7	98.8 99.7
Bk	P M		0.4	16	18	19 1.2	8 0.6		5 1.2	3 1.0	3 0.8	10 2.7	8 2.1	7 2.3	9 3.1	23 1.9	129 17.3	129 17.3	100.0 100.0
Db	P M		0.9	50	30 0.2	9 0.6	4 0.3	5 0.5	9 1.4	4 0.8	1 0.1	1 0.2	5 2.0	18 6.6	5 2.7	4	145 16.3	145 16.3	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M	1		31		5 1.1	19 3.7	18 3.8	32 8.5	30 8.8	19 5.7	7 2.2				1 0.1	162 33.9	163 33.9	99.4 100.0
Oi	P M	1		10	1 0.1	2 0.2	4 0.8	10 2.0	10 2.0	8 2.1	5 1.3	7 2.1	5 1.5	0.2			62 12.3	63 12.3	98.4 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.3	107	49 0.3	35 3.1	35 5.4	33 6.3	56 13.1	45 12.7	28 7.9	25 7.2	18 5.6	25 9.1	14 5.8	28 2.0	498 79.8	500 79.8	99.6 100.0
RAZEM	P M	119 6.3	18.0	548 0.1	556 5.8	605 71.9	848 175.5	1294 310.2	1191 335.5	1234 375.4	1397 409.2	938 281.4	465 158.5	443 158.1	110 40.8	279 52.8	9908 2393.2	10027 2399.5	98.8 99.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 4 CZAPLINEK

obreb: 3 PIŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 0.9	0.7	214	487 5.2	393 40.1	561 112.6	1331 342.0	1519 478.2	568 149.3	532 167.9	526 164.4	115 55.0	45 37.0	30 14.1	80 9.1	6401 1575.6	6466 1576.5	99.0 99.9
Św	P M	1		26	27 0.1	143 5.8	20 2.4	12 1.4	4 1.3	10 7.0	33 18.5	24 10.8	12 5.7	18 8.6		4 0.4	333 62.0	334 62.0	99.7 100.0
Jd	P M										0.2	5 3.2	12 8.6	8 5.0			25 17.0	25 17.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	66 0.9	0.7	240	514 5.3	536 45.9	581 115.0	1343 343.4	1523 479.5	578 156.3	565 186.6	555 178.4	139 69.3	71 50.6	30 14.1	84 9.5	6759 1654.6	6825 1655.5	99.0 99.9
Bk	P M	2 0.3		83	32 0.1	104 3.3	68 5.9	46 6.8	15 2.0	16 6.4	20 5.4	11 3.6	78 28.9	140 52.6	107 52.6	199 26.4	919 194.0	921 194.3	99.8 99.8
Db	P M	1 0.2		152	4	22 1.3	1 0.2	4 0.8	6 1.6	25 9.6	14 4.0	8 2.3	14 5.7	20 5.9	36 11.8	6 0.6	312 43.8	313 44.0	99.7 99.5
Gb	P M						1 0.1	1 0.3	1 0.3	2 0.3	1 0.1						6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	57	28 0.3	80 7.7	49 7.0	151 30.8	309 74.8	242 46.2	39 0.7	33 7.3	17 4.1	13 2.2		6 0.5	1024 182.0	1024 182.0	100.0 100.0
Oi	P M	3 0.5		16	16 1.1	23 2.6	35 5.8	33 6.0	49 12.7	79 23.5	44 12.1	31 11.5	8 1.9	5 1.6	3 0.8	2 0.4	344 80.0	347 80.5	99.1 99.4
Tp	P M					1 0.2	9 2.6	5								0.2	15 3.0	15 3.0	100.0 100.0
Os	P M				2 0.2	5 0.6	4 0.7	1 0.2	2 0.2								14 1.9	14 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 1.0	0.4	308	82 1.7	235 15.7	166 22.2	241 44.7	382 91.6	363 86.0	119 22.5	84 24.8	117 40.6	178 62.3	146 65.2	213 28.1	2634 505.8	2640 506.8	99.8 99.8
RAZEM	P M	72 1.9	1.1	548	596 7.0	771 61.6	747 137.2	1584 388.1	1905 571.1	941 242.3	684 209.1	639 203.2	256 109.9	249 112.9	176 79.3	297 37.6	9393 2160.4	9465 2162.3	99.2 99.9



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 4 CZAPLINEK

obreb: 4 CZAPLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 1.1	1.1	35 199 2.3	154 222 18.1	222 398 47.4	468 114.7	398 114.7	194 61.0	146 46.6	104 25.8	41 15.7	51 18.3	21 7.9	61 11.3	2094 501.2	2103 502.3	99.6 99.8	
Św	P M	3		2	16 2.1	13 2.8	40 14.7	59 28.1	14 3.4	21 11.3	83 51.6	19 5.5	1 0.7	0.3	5 0.3	273 120.8	276 120.8	98.9 100.0	
Jd	P M			1						0.1	2 1.1					3 1.2	3 1.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	12 1.1	1.1	35 202 2.3	170 235 20.2	235 508 50.2	457 142.8	208 142.8	167 64.4	189 58.0	60 21.2	52 19.0	21 8.2	66 11.6	2370 623.2	2382 624.3	99.5 99.8		
Bk	P M	16 0.8	1.1	30 113 0.2 0.2	215 112 7.8	112 13.2	60 18.1	112 50.0	45 12.4	34 12.3	56 22.2	57 23.1	190 79.4	95 29.5	138 11.4	1257 280.9	1273 281.7	98.7 99.7	
Db	P M	1 0.1	0.1	49 15 0.1	13 8 1.4	8 1.1	32 7.2	19 7.0	9 2.4	11 5.2	6 2.1	2 0.5	22 6.1	24 4.8		210 38.0	211 38.1	99.5 99.7	
Brz	P M			7 22 0.4	181 36 14.8	36 2.7	138 32.4	188 46.3	30 5.8	27 8.9	29 9.1	1	6 0.6	5 0.5	6 0.5	676 122.0	676 122.0	100.0 100.0	
OI	P M	5 0.1	0.2	6 14 0.9	17 10 1.7	10 1.4	35 6.6	84 20.7	55 14.4	34 9.6	9 2.9	5 1.8				269 60.2	274 60.3	98.2 99.8	
Os	P M			2		1 0.2	1 0.1		1 0.1							5 0.4	5 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	22 1.0	1.4	92 166 0.3 1.5	426 167 25.7	167 18.6	266 64.4	403 124.0	140 35.1	106 36.0	100 36.3	65 25.4	218 86.1	124 34.8	144 11.9	2417 501.5	2439 502.5	99.1 99.8	
RAZEM	P M	34 2.1	2.5	127 368 0.3 3.8	596 402 45.9	402 68.8	774 210.1	860 266.8	348 99.5	273 94.0	289 114.8	125 46.6	270 105.1	145 43.0	210 23.5	4787 1124.7	4821 1126.8	99.3 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 5 CZARNE CZŁUCHOWSKIE

obreb: 1 CZARNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	752		306	447	462	780	1355	1145	655	582	756	571	312	81	12	7464	8216	90.8
	M	0.8	2.4		2.9	31.8	138.2	320.4	285.1	174.8	175.9	246.5	196.8	114.0	24.2	1.0	1714.0	1714.8	100.0
Św	P			9	4	6	11	9	1	4	1	2	4	3	1		55	55	100.0
	M		0.1			0.6	1.7	2.5	0.6	1.8	0.5	1.1	1.8	1.0	0.5		12.2	12.2	100.0
R-M IGLASTE	P	752		315	451	468	791	1364	1146	659	583	758	575	315	82	12	7519	8271	90.9
	M	0.8	2.5		2.9	32.4	139.9	322.9	285.7	176.6	176.4	247.6	198.6	115.0	24.7	1.0	1726.2	1727.0	100.0
Bk	P	5		30	9						1			3	1	2	46	51	90.2
	M								0.1	0.3		0.2		1.3	0.4	0.4	2.7	2.7	100.0
Db	P	11		32	20						1	1					54	65	83.1
	M										0.3	0.8					1.1	1.1	100.0
Gb	P			2													2	2	100.0
	M																		
Brz	P			118	5	7	12	41	72	43	6	4	1	4	1	9	323	323	100.0
	M				0.1	0.3	1.7	8.5	17.0	9.2	1.2	1.4	1.5	0.9	0.3	0.8	42.9	42.9	100.0
Ol	P	5		25	1	1	6	9	21	32	5	3					103	108	95.4
	M			1.9		0.2	0.9	1.9	5.0	8.2	1.4	1.0	0.1	0.1			20.7	20.7	100.0
Os	P						0.1										0.1	0.1	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	21		207	35	8	18	50	93	75	12	8	2	7	2	11	528	549	96.2
	M			1.9	0.1	0.5	2.7	10.4	22.0	17.5	2.9	2.7	2.6	2.3	0.7	1.2	67.5	67.5	100.0
RAZEM	P	773		522	486	476	809	1414	1239	734	595	766	577	322	84	23	8047	8820	91.2
	M	0.8	2.5	1.9	3.0	32.9	142.6	333.3	307.7	194.1	179.3	250.3	201.2	117.3	25.4	2.2	1793.7	1794.5	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 5 CZARNE CZŁUCHOWSKIE

obreb: 2 MIĘDZYBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	181		433	678	784	1014	1606	979	625	907	660	337	368	114		8505	8686	97.9
	M	1.9	2.8	0.1	0.8	49.3	167.3	341.8	206.0	164.9	263.1	192.1	115.3	135.4	41.9		1680.8	1682.7	99.9
Św	P			28	12	14	25	19	2	1	3	1					105	105	100.0
	M					1.3	3.7	4.7	0.5	1.2	3.1	0.2	0.5	1.1			16.3	16.3	100.0
R-M IGLASTE	P	181		461	690	798	1039	1625	981	626	910	661	337	368	114		8610	8791	97.9
	M	1.9	2.8	0.1	0.8	50.6	171.0	346.5	206.5	166.1	266.2	192.3	115.8	136.5	41.9		1697.1	1699.0	99.9
Bk	P			29							1				4	55	55	100.0	
	M								0.1	0.1				0.1	7.0	7.8	7.8	100.0	
Db	P			22	3											25	25	100.0	
	M																		
Brz	P			186	5	13	23	30	25	22	2	3				309	309	100.0	
	M				0.2	1.0	2.9	5.4	4.7	3.9	0.3	0.8				19.2	19.2	100.0	
Ol	P			9	2	4	7	2	4	8	5	6	8	5	1	61	61	100.0	
	M		0.1			0.3	0.9	0.4	0.9	2.0	1.4	1.7	2.3	1.3	0.1	11.4	11.4	100.0	
Os	P						0.1									0.1	0.1	100.0	
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			246	10	17	30	32	29	30	8	9	8	5	22	4	450	450	100.0
	M		0.1		0.2	1.3	3.9	5.8	5.6	6.0	1.8	2.5	2.3	1.4	7.1	0.5	38.5	38.5	100.0
RAZEM	P	181		707	700	815	1069	1657	1010	656	918	670	345	373	136	4	9060	9241	98.0
	M	1.9	2.9	0.1	1.0	51.9	174.9	352.3	212.1	172.1	268.0	194.8	118.1	137.9	49.0	0.5	1735.6	1737.5	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 5 CZARNE CZŁUCHOWSKIE

obreb: 3 RZECZENICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	129 1.1	2.4	312	500 3.0	545 39.9	780 136.6	1360 288.2	1012 216.5	621 157.8	788 208.1	736 198.3	198 63.4	115 39.6	62 17.1	7 0.6	7036 1371.5	7165 1372.6	98.2 99.9
Św	P M		0.1	16	6 0.2	20 1.7	26 3.0	17 3.1	1 0.5	4 3.9	11 10.1	3 0.3					104 22.9	104 22.9	100.0 100.0
Jd	P M			4										0.3	0.2		4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	129 1.1	2.5	332	506 3.2	565 41.6	806 139.6	1377 291.3	1013 217.0	625 161.7	799 218.2	739 198.6	198 63.4	115 39.9	62 17.3	7 0.6	7144 1394.9	7273 1396.0	98.2 99.9
Bk	P M	1	0.1	38	6 0.2	17 0.2	1 0.1	2 0.2	4 0.8		5 2.0	12 4.9	8 3.0	52 18.4	55 20.1	96 9.5	296 59.3	297 59.3	99.7 100.0
Db	P M	1	0.1	40	26	3 0.1	2 0.2	2 0.3				5 1.9	12 4.4	7 1.4	2 0.2		99 8.7	100 8.7	99.0 100.0
Brz	P M		0.2	101	9 0.2	13 1.1	14 2.2	30 5.8	108 23.0	163 36.4	17 2.7	11 2.4	3 0.2	1		55 7.0	525 81.2	525 81.2	100.0 100.0
OI	P M	1 0.1		20 0.8	1 0.1	7 0.7	16 2.3	12 2.5	16 4.0	20 4.6	7 1.7	5 1.5	4 1.5				108 19.7	109 19.8	99.1 99.5
Tp	P M															5 0.4	5 0.4	5 0.4	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2	1 0.2									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	0.4	199 0.8	42 0.3	40 2.1	34 5.0	47 9.0	128 27.8	183 41.0	29 6.5	33 10.7	27 9.1	60 19.8	57 20.3	156 16.9	1035 169.7	1038 169.8	99.7 99.9
RAZEM	P M	132 1.2	2.9	531 0.8	548 3.5	605 43.7	840 144.6	1424 300.3	1141 244.8	808 202.7	828 224.7	772 209.3	225 72.5	175 59.7	119 37.6	163 17.5	8179 1564.6	8311 1565.8	98.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 6 CZŁUCHÓW

obreb: 1 DOMISŁAW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	67 0.8	1.6	235 387 4.5	442 620 115.2	33.4 787 189.7	574 142.1	443 132.3	427 133.6	367 111.2	262 80.3	245 77.9	45 14.3	7 0.7	4841 1036.8	4908 1037.6	98.6 99.9		
Św	P M			32 9 0.1	21 43 7.7	1.2 12.0	41 1.1	2 3.5	7 2.9	6 0.7	1 0.3	0.4			162 29.9	162 29.9	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	67 0.8	1.6	267 396 4.6	463 663 122.9	34.6 828 201.7	576 143.2	450 135.8	433 136.5	368 111.9	262 80.6	245 78.3	45 14.3	7 0.7	5003 1066.7	5070 1067.5	98.7 99.9		
Bk	P M	3 0.1	0.1	24 66 0.1	132 79 2.5	7.8 4.8	22 13 2.6	16 5.0	19 6.9	32 9.9	57 19.9	95 39.1	27 10.9	239 34.5	821 144.2	824 144.2	99.6 100.0		
Db	P M	1 0.2	0.2	75 23 0.7	6 1 0.2	0.2	1 0.2	2 0.4	5 1.7	10 3.6	7 2.9	33 14.3	15 5.1	14 1.2	192 30.5	193 30.5	99.5 100.0		
Brz	P M	0.1	0.1	60 17 0.2	33 45 8.2	2.4 17.4	76 31.2	135 37.2	160 5.1	25 2.2	10 0.7	3 0.6	2	178 23.4	744 128.7	744 128.7	100.0 100.0		
Ol	P M	3 0.1	0.1	24 22 0.8	22 32 6.2	2.7 5.9	28 4.4	20 7.4	27 5.5	22 3.1	11 1.1	4			212 37.3	215 37.3	98.6 100.0		
Tp	P M						0.3	1 0.5							1 0.8	1 0.8	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.2	1 0.3									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.5	0.5	183 128 1.1	193 158 22.6	8.3 28.9	171 39.1	203 49.6	71 19.2	63 18.8	71 24.6	130 54.0	42 16.0	431 59.1	1972 342.0	1979 342.0	99.6 100.0		
RAZEM	P M	74 0.8	2.1	450 524 5.7	656 821 145.5	42.9 230.6	956 747 182.3	653 185.4	504 155.7	431 130.7	333 105.2	375 132.3	87 30.3	438 59.8	6975 1408.7	7049 1409.5	99.0 99.9		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 6 CZŁUCHÓW

obreb: 2 LIPIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	66 1.0	1.0	230 346 3.4	431 737 44.8	1210 1096 334.8	576 369 177.1	1096 310.8	1210 310.8	576 177.1	369 123.4	288 100.5	143 52.6	124 53.5	26 12.5	42 2.0	5618 1376.4	5684 1377.4	98.8 99.9
Św	P M			33 9 0.1	21 36 1.5	44 7.2 13.2	26 7.7 0.8	4 1.5	3 0.8	4 1.5	7 2.5	4 1.4				10 1.6	197 37.5	197 37.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	66 1.0	1.0	263 355 3.5	452 773 46.3	1254 1122 348.0	579 373 177.9	1122 318.5	1254 318.5	579 177.9	373 124.9	295 103.0	147 54.0	124 53.5	26 12.5	52 3.6	5815 1413.9	5881 1414.9	98.9 99.9
Bk	P M			8 5 0.8	20 55 4.9	63 8.7 3.8	23 4.6 2.2	12 3.6	6 2.2	9 3.6	13 6.1	45 18.8	10 4.0			78 14.1	347 71.6	347 71.6	100.0 100.0
Db	P M	3		38 23 0.3	20 5 1.1	19 5.4	28 9.1	18 5.9	6 1.8	6 2.3	14 5.7	36 15.0	27 11.6				240 58.2	243 58.2	98.8 100.0
Gb	P M								1 0.2	2 0.4	1 0.2	1 0.4					5 1.2	5 1.2	100.0 100.0
Brz	P M			43 18 0.3	27 32 4.6	44 9.3 24.0	106 26.6	115 26.6	15 1.8	8 1.7						85 11.3	493 81.5	493 81.5	100.0 100.0
OI	P M	3 0.1		11 0.1	11 0.7	16 1.6	39 6.6	44 10.0	19 4.6	25 7.3	18 5.7	4 1.4					187 38.0	190 38.1	98.4 99.7
Os	P M				1 0.1	1 0.2	1 0.1	0.1									3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1		100 0.1	57 1.3	84 4.4	132 17.4	171 33.5	176 41.6	171 44.6	47 11.9	28 9.2	28 12.2	81 33.8	37 15.6	163 25.4	1275 251.0	1281 251.1	99.5 100.0
RAZEM	P M	72 1.1	1.0	363 412 0.1	536 905 50.7	1425 184.6	1298 381.5	1298 360.1	750 222.5	420 136.8	323 112.2	175 66.2	205 87.3	63 28.1	215 29.0	7090 1664.9	7162 1666.0	99.0 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 6 CZŁUCHÓW

obreb: 3 POLNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	58 0.8	1.7	174 237 0.8	237 694 141.4	328 1154 285.8	694 1053 278.0	1154 1053 263.5	1053 851 263.5	621 621 191.4	814 814 265.0	760 760 249.5	639 639 214.3	129 129 45.4	21 1.3	7475 1963.0	7533 1963.8	99.2 100.0	
Św	P M			17 3	8 8 0.6	8 8 1.1	3 3 0.7	1 1 0.2	2 2 0.8	2 2 0.9	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2			46 4.8	46 4.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	58 0.8	1.7	191 240 0.8	240 702 142.5	336 1157 286.5	702 1054 278.2	1157 1054 264.3	1054 853 264.3	623 623 192.3	814 814 265.1	761 761 249.7	640 640 214.5	129 129 45.4	21 1.3	7521 1967.8	7579 1968.6	99.2 100.0	
Bk	P M		0.1	10 12	12 4 0.8	2 4 0.8	4 11 3.5	8 8 3.2			1 1 0.4	9 9 4.2	13 13 6.0	1 1 0.2		71 18.4	71 18.4	100.0 100.0	
Db	P M	3		23 6			1 2 0.1	2 2 0.6	2 2 0.6	3 3 1.1	8 8 3.2	30 30 13.0	80 80 34.4	25 25 9.7	21 1.9	201 64.6	204 64.6	98.5 100.0	
Brz	P M		0.1	54 12 0.4	12 15 1.9	21 15 4.3	15 26 12.7	15 52 15.8	61 61 15.8	14 14 3.4	6 6 1.4	3 3 0.8	1 1 0.2		18 1.8	283 44.4	283 44.4	100.0 100.0	
Ol	P M	3 0.3		35 1 0.1	1 2 0.2	2 3 0.4	3 3 0.5	1 1 0.3	3 3 0.7	4 4 0.8	4 4 1.2	4 4 1.1	1 1 0.3			61 5.6	64 5.9	95.3 94.9	
Tp	P M			8			0.1 0.2	0.2								8 0.3	8 0.3	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.3	0.2	130 31 0.5	25 22 3.1	22 41 8.5	22 63 17.0	41 66 17.1	63 66 17.1	21 21 5.3	19 19 6.2	46 46 19.1	95 95 40.9	26 26 9.9	39 3.7	624 133.3	630 133.6	99.0 99.8	
RAZEM	P M	64 1.1	1.9	321 271 1.3	361 724 145.6	1198 1117 295.0	1117 1117 295.2	919 919 281.4	644 644 197.6	833 833 271.3	807 807 268.8	735 735 255.4	155 155 55.3	60 5.0	8145 2101.1	8209 2102.2	99.2 99.9		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 7 DRAWSKO

obreb: 1 DRAWSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	255		630	1253	861	1264	2730	3393	1236	1816	1688	1066	1333	763	318	18351	18606	98.6
	M	4.4		0.1	14.1	87.3	248.8	611.2	882.6	310.1	506.1	517.6	369.7	450.2	239.6	4.6	4242.0	4246.4	99.9
Św	P			55	33	42	74	42	7	9	13	1	1	1	1	3	282	282	100.0
	M				0.6	3.4	8.7	4.8	2.0	4.1	5.6	0.7	0.3	0.5	0.2	0.6	31.5	31.5	100.0
Jd	P			6	4				2	7	1	3	2	2			27	27	100.0
	M			0.1					0.7	3.5	0.3	1.4	1.0	1.1			8.1	8.1	100.0
R-M IGLASTE	P	255		691	1290	903	1338	2772	3402	1252	1830	1692	1069	1336	764	321	18660	18915	98.7
	M	4.4		0.2	14.7	90.7	257.5	616.0	885.3	317.7	512.0	519.7	371.0	451.8	239.8	5.2	4281.6	4286.0	99.9
Bk	P	6		155	61	11	11	9	23	21	14	40	34	59	154	256	848	854	99.3
	M	1.3	0.1	0.4	0.5		1.0	0.8	2.6	3.5	4.3	14.0	10.5	21.4	55.6	24.5	139.2	140.5	99.1
Db	P	1		121	71	13	9	23	51	9	22	24	48	93	107	20	611	612	99.8
	M			0.1		0.7	1.1	4.5	11.7	1.5	5.9	7.7	17.0	29.6	31.5	1.8	113.1	113.1	100.0
Gb	P														0.1		0.1	0.1	100.0
	M																		
Brz	P			159	42	70	95	232	573	88	16	9	4			98	1386	1386	100.0
	M		0.1	0.4	0.4	5.3	11.9	41.4	112.2	9.7	1.2	2.3	0.8			8.2	193.5	193.5	100.0
Ol	P	3		18	34	40	102	62	119	73	69	61	30	6	1		615	618	99.5
	M	0.1		0.1	1.8	4.0	14.7	7.5	25.0	16.7	17.5	14.9	7.8	1.9	0.2		112.1	112.2	99.9
Tp	P															8	8	8	100.0
	M															0.2	0.2	0.2	100.0
Os	P						2	6	15	1	2					1	27	27	100.0
	M					0.1	0.4	1.4	3.9	0.4	0.4			0.1		0.2	6.9	6.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	10		453	208	134	219	332	781	192	123	134	116	158	262	383	3495	3505	99.7
	M	1.4	0.2	0.6	2.7	10.1	29.1	55.6	155.4	31.8	29.3	38.9	36.1	53.0	87.4	34.9	565.1	566.5	99.8
RAZEM	P	265		1144	1498	1037	1557	3104	4183	1444	1953	1826	1185	1494	1026	704	22155	22420	98.8
	M	5.8	0.2	0.8	17.4	100.8	286.6	671.6	1040.7	349.5	541.3	558.6	407.1	504.8	327.2	40.1	4846.7	4852.5	99.9



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 8 DRETYŃ

obreb: 1 DRETYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	151		371	888	760	966	1615	973	1093	1205	1680	398	660	249	77	10935	11086	98.6
	M	1.3	1.0		8.6	55.1	145.1	312.8	182.7	257.4	308.9	433.4	107.3	234.4	90.6	12.0	2149.3	2150.6	99.9
Św	P	1		23	31	131	70	38	16	17	53	35	38	35	2	21	510	511	99.8
	M	0.1	0.3		0.2	9.6	9.3	4.4	3.4	6.1	22.3	10.1	15.9	11.0	0.3	2.2	95.1	95.2	99.9
Jd	P			3									1				4	4	100.0
	M											0.1	0.7				0.8	0.8	100.0
R-M IGLASTE	P	152		397	919	891	1036	1653	989	1110	1258	1715	437	695	251	98	11449	11601	98.7
	M	1.4	1.3		8.8	64.7	154.4	317.2	186.1	263.5	331.2	443.6	123.9	245.4	90.9	14.2	2245.2	2246.6	99.9
Bk	P	8		164	97	102	22	19	5	11	28	31	31	153	119	172	954	962	99.2
	M	0.4	0.4		0.1	2.8	1.6	2.2	0.4	3.0	8.7	9.6	11.0	54.4	36.8	17.2	148.2	148.6	99.7
Db	P			142	30		1	1	4	1		3	7	19	31	12	251	251	100.0
	M		0.1				0.1	0.3	1.0	0.3	0.1	0.8	2.4	6.1	8.9	1.1	21.2	21.2	100.0
Gb	P			3					1	3		2		1	1		11	11	100.0
	M								0.1	0.7	0.1	0.6		0.2	0.2		1.9	1.9	100.0
Brz	P			261	5	49	79	132	107	183	39	17	2	3	2	1	880	880	100.0
	M		0.1		0.1	4.3	10.7	21.9	20.1	39.5	5.3	5.2		0.3	0.1	0.2	107.8	107.8	100.0
Ol	P			6	7	21	30	18	16	38	15	12	18	5			186	186	100.0
	M		0.1		0.4	1.9	3.8	2.8	2.9	8.3	2.9	2.6	4.7	1.3			31.7	31.7	100.0
Tp	P																		
	M								0.2								0.2	0.2	100.0
Os	P								1								1	1	100.0
	M								0.2								0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	8		576	139	172	132	171	133	236	82	65	58	181	153	185	2283	2291	99.7
	M	0.4	0.7		0.6	9.0	16.2	27.4	24.7	51.8	17.1	18.8	18.1	62.3	46.0	18.5	311.2	311.6	99.9
RAZEM	P	160		973	1058	1063	1168	1824	1122	1346	1340	1780	495	876	404	283	13732	13892	98.8
	M	1.8	2.0		9.4	73.7	170.6	344.6	210.8	315.3	348.3	462.4	142.0	307.7	136.9	32.7	2556.4	2558.2	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 9 GOŚCINO

obreb: 1 DYGOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	162 71.2	11.1	180 0.2	271 6.1	232 38.7	674 201.3	777 253.5	672 267.3	330 135.3	280 123.4	239 101.5	207 85.5	247 104.0	54 22.1	98 18.2	4261 1368.2	4423 1439.4	96.3 95.1
Św	P M	4	1.5	17 0.2	30 0.7	65 8.3	67 16.1	49 17.7	20 8.5	37 22.2	142 95.9	105 70.4	79 51.9	40 24.5	3 1.4	11 1.1	665 320.4	669 320.4	99.4 100.0
Jd	P M									6 0.1	4 3.5	4 2.4	0.4			6 1.9	16 8.3	16 8.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	166 71.2	12.6	197 0.4	301 6.8	297 47.0	741 217.4	826 271.2	692 275.8	367 157.6	428 222.8	348 174.3	286 137.8	287 128.5	57 23.5	115 21.2	4942 1696.9	5108 1768.1	96.8 96.0
Bk	P M	3	30.5	50 0.2	128 1.8	126 5.5	258 40.8	258 62.5	88 26.4	68 28.4	121 60.1	81 41.7	91 54.0	138 78.7	152 74.6	121 24.3	1680 529.5	1683 529.5	99.8 100.0
Db	P M	14 1.3	1.3	16 0.6	32 0.6	22 3.5	42 7.0	58 14.1	60 19.0	68 23.6	51 19.9	48 19.3	19 8.4	64 32.1	153 74.7	8 2.7	641 226.2	655 227.5	97.9 99.4
Gb	P M						1 0.1	5 1.1	3 0.9	6 2.1	2 1.0		1 0.1	0.1			18 5.4	18 5.4	100.0 100.0
Brz	P M		2.1	2 0.9	19 0.9	57 9.0	202 44.6	193 51.2	222 68.7	115 36.7	43 11.7	26 8.3	9 3.0	1 0.3		97 14.1	986 250.6	986 250.6	100.0 100.0
Oi	P M	9 0.3	2.2	82 0.3	61 2.7	34 4.7	120 30.3	95 27.1	103 35.3	109 39.6	84 33.0	60 25.9	47 21.2	45 19.9	6 2.4	1 0.2	847 244.8	856 245.1	98.9 99.9
Tp	P M						1 0.3	2 0.5	1 0.2							1 0.1	5 1.1	5 1.1	100.0 100.0
Os	P M						3 0.4	6 1.6	2 0.6								11 2.6	11 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	26 1.6	36.1	150 0.5	240 6.0	239 22.7	627 123.5	617 158.1	479 151.1	366 130.4	301 125.7	215 95.2	167 86.7	248 131.1	311 151.7	228 41.4	4188 1260.2	4214 1261.8	99.4 99.9
RAZEM	P M	192 72.8	48.7	347 0.9	541 12.8	536 69.7	1368 340.9	1443 429.3	1171 426.9	733 288.0	729 348.5	563 269.5	453 224.5	535 259.6	368 175.2	343 62.6	9130 2957.1	9322 3029.9	97.9 97.6

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 9 GOŚCINO

obreb: 2 GOŚCINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0.5	5.6	252 0.5	343 7.3	290 46.7	485 149.4	640 209.1	400 149.4	349 156.1	305 138.3	220 90.9	156 75.8	124 60.5	28 10.6	160 29.1	3752 1129.3	3782 1129.8	99.2 100.0
Św	P M		0.3	8 0.5	19 0.5	18 2.4	67 18.6	31 11.8	2 0.9	9 4.2	38 24.5	27 16.6	12 7.4	6 3.9	1 0.3	11 1.1	249 92.5	249 92.5	100.0 100.0
Jd	P M			2 1													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	30 0.5	5.9	262 0.5	363 7.8	308 49.1	552 168.0	671 220.9	402 150.3	358 160.3	343 162.8	247 107.5	168 83.2	130 64.4	29 10.9	171 30.2	4004 1221.8	4034 1222.3	99.3 100.0
Bk	P M	5	5.9	55 0.6	68 0.6	42 1.6	37 6.5	43 11.2	14 4.3	2 0.5	11 5.1	19 8.5	23 11.6	55 26.3	17 12.7	57 6.2	443 101.0	448 101.0	98.9 100.0
Db	P M	8	1.2	19 0.2	28 0.2	18 2.1	34 7.5	32 7.7	23 6.8	11 3.3	20 6.5	18 5.2	16 5.9	77 33.1	78 29.2	35 6.4	409 115.1	417 115.1	98.1 100.0
Gb	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
Brz	P M		5.2	25 0.5	26 0.5	25 3.6	53 11.3	70 16.4	125 40.0	60 20.3	23 5.5	9 2.0	1 0.2			7 1.2	424 106.2	424 106.2	100.0 100.0
Oi	P M		0.8	37 0.1	46 2.7	28 4.0	53 12.6	41 11.1	71 21.8	63 21.0	102 39.4	87 32.0	26 9.5	5 1.5	1 0.1	3 0.3	563 156.9	563 156.9	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.1	1							4	6 0.1	6 0.1	100.0 100.0
Os	P M				1		2 0.4	2 0.5									5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13	13.1	136 0.1	169 4.0	113 11.3	179 38.3	189 47.1	234 73.0	136 45.1	156 56.5	133 47.7	66 27.2	137 60.9	96 42.0	106 14.1	1850 480.4	1863 480.4	99.3 100.0
RAZEM	P M	43 0.5	19.0	398 0.6	532 11.8	421 60.4	731 206.3	860 268.0	636 223.3	494 205.4	499 219.3	380 155.2	234 110.4	267 125.3	125 52.9	277 44.3	5854 1702.2	5897 1702.7	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 9 GOŚCINO

obreb: 3 RYMAŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 2.2	6.1	337 0.3	458 5.9	374 38.8	626 163.1	925 291.2	595 204.6	577 228.5	458 187.3	291 121.4	193 85.7	159 76.9	27 11.9	207 39.9	5227 1461.6	5275 1463.8	99.1 99.8
Św	P M			10 0.1	10 0.5	28 3.0	55 12.8	30 10.2	14 6.4	46 28.3	51 29.8	24 13.3	6 3.3	3 1.1	0.1	10 3.3	287 112.2	287 112.2	100.0 100.0
Jd	P M												2 0.9	1 0.4			3 1.3	3 1.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	48 2.2	6.1	347 0.4	468 6.4	402 41.8	681 175.9	955 301.4	609 211.0	623 256.8	509 217.1	315 134.7	201 89.9	163 78.4	27 12.0	217 43.2	5517 1575.1	5565 1577.3	99.1 99.9
Bk	P M	5	3.1	23	11 0.1	9 0.3	7 0.7	18 5.3	7 2.7	3 0.8	16 7.2	22 11.1	8 4.3	39 13.4	19 7.1	38 3.9	220 60.0	225 60.0	97.8 100.0
Db	P M	1	0.1	1	3	4 0.3	16 2.6	24 6.3	34 10.4	27 8.8	52 22.6	37 17.5	27 12.8	67 28.7	107 48.8	11 1.3	410 160.2	411 160.2	99.8 100.0
Gb	P M							5 1.3	2 0.8			14 5.7	10 4.4	2 1.1	2 0.8	7 1.0	42 15.1	42 15.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	1	3 0.2	3 0.3	32 7.2	58 13.7	85 23.8	45 13.5	46 10.7	20 4.4	6 1.7	2 0.6		16 1.9	317 78.5	317 78.5	100.0 100.0
OI	P M	3 0.2	0.1	27	38 2.0	38 6.1	53 12.3	41 11.6	30 9.3	38 13.0	27 10.2	13 4.7	7 3.0	2 0.9		8 1.8	322 75.0	325 75.2	99.1 99.7
Os	P M					1 0.1				0.1							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	3.8	52	55 2.3	55 7.1	108 22.8	146 38.2	158 47.0	113 36.2	141 50.7	106 43.4	58 26.2	112 44.7	128 56.7	80 9.9	1312 389.0	1321 389.2	99.3 99.9
RAZEM	P M	57 2.4	9.9	399 0.4	523 8.7	457 48.9	789 198.7	1101 339.6	767 258.0	736 293.0	650 267.8	421 178.1	259 116.1	275 123.1	155 68.7	297 53.1	6829 1964.1	6886 1966.5	99.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 10 LEŚNY DWÓR

obreb: 1 LEŚNY DWÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	40		208	316	380	584	921	649	336	471	429	436	828	227	191	5976	6016	99.3
	M	3.1	18.9	0.1	4.0	43.9	129.8	250.8	192.9	109.7	145.3	153.1	159.1	314.5	80.5	43.6	1646.2	1649.3	99.8
Św	P	1		1	26	72	74	49	16	40	67	44	35	33	8	13	478	479	99.8
	M		3.0		0.4	5.4	14.6	14.4	5.4	17.6	24.1	18.4	16.5	12.2	3.4	3.1	138.5	138.5	100.0
Jd	P							0.1								1	1	1	100.0
	M															0.4	0.5	0.5	100.0
R-M IGLASTE	P	41		209	342	452	658	970	665	376	538	473	471	861	235	205	6455	6496	99.4
	M	3.1	21.9	0.1	4.4	49.3	144.4	265.3	198.3	127.3	169.4	171.5	175.6	326.7	83.9	47.1	1785.2	1788.3	99.8
Bk	P	5		30	98	300	213	123	56	40	56	141	154	262	150	268	1891	1896	99.7
	M	0.5	36.8		0.3	6.7	22.5	20.2	14.5	12.3	19.0	61.4	72.2	111.5	59.5	61.3	498.2	498.7	99.9
Db	P	2		9	35	14	2	3	1			5	3	17	43	83	215	217	99.1
	M		0.9	0.1	0.7	1.8	0.5	0.6	0.1	0.1		1.8	1.1	6.9	16.4	19.4	50.4	50.4	100.0
Gb	P								1			1	3	1			6	6	100.0
	M						0.1		0.5	0.1	0.4	0.8	0.2				2.1	2.1	100.0
Brz	P			5	11	30	34	141	60	12	2	1				4	300	300	100.0
	M		0.4		1.1	5.9	8.2	37.4	17.7	3.0	0.3	0.3	0.1			0.6	75.0	75.0	100.0
Ol	P	4		2	14	50	18	25	22	15	38	25	4				213	217	98.2
	M	0.1	0.1	0.1	2.2	10.5	4.5	6.2	6.3	4.1	13.3	8.7	1.4				57.4	57.5	99.8
Tp	P						2										2	2	100.0
	M						0.5	0.1									0.6	0.6	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	11		39	140	339	295	180	223	123	83	187	186	284	193	355	2627	2638	99.6
	M	0.6	38.2	0.1	1.1	11.8	39.5	34.0	58.3	36.9	26.2	77.2	83.1	120.1	75.9	81.3	683.7	684.3	99.9
RAZEM	P	52		248	482	791	953	1150	888	499	621	660	657	1145	428	560	9082	9134	99.4
	M	3.7	60.1	0.2	5.5	61.1	183.9	299.3	256.6	164.2	195.6	248.7	258.7	446.8	159.8	128.4	2468.9	2472.6	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 10 LEŚNY DWÓR

obreb: 2 SKARSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	96 4.6	22.1	519 0.1	525 8.0	485 48.1	508 110.8	992 269.4	970 305.9	453 151.4	1032 360.2	1141 415.9	571 199.9	480 180.8	123 45.4	173 36.8	7972 2154.8	8068 2159.4	98.8 99.8
Św	P M		1.4	2 0.7	41 0.7	72 4.8	41 6.5	17 5.1	13 5.2	25 10.2	82 32.4	65 24.3	21 6.9	22 8.3	6 2.4	21 4.8	428 113.0	428 113.0	100.0 100.0
Jd	P M		0.6	30 0.6	7 0.6			1 0.3	0.1	1 1.0	2 1.1	4 2.5	1 0.6	5 2.7	1 0.3		52 9.2	52 9.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	96 4.6	24.1	551 0.1	573 8.7	557 52.9	549 117.3	1010 274.8	983 311.2	479 162.6	1116 393.7	1210 442.7	593 207.4	507 191.8	130 48.1	194 41.6	8452 2277.0	8548 2281.6	98.9 99.8
Bk	P M	24 0.8	18.1	79 0.2	74 0.2	89 1.4	42 4.4	10 2.6	5 1.7	20 6.8	23 8.2	4 1.7	4 1.3	51 23.5	22 8.6	135 25.6	558 104.1	582 104.9	95.9 99.2
Db	P M	7 0.4	0.9	42 0.4	31 0.4	40 2.6	29 4.1	30 7.0	47 13.4	16 5.0	12 4.1	6 2.2	11 2.9	64 27.2	58 23.9	56 11.8	442 105.5	449 105.9	98.4 99.6
Gb	P M						0.1	0.1		1 0.2	1 0.2	1 0.2	0.1		1 0.4		4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	15 0.3	13 0.3	76 7.7	130 24.8	177 43.4	191 56.7	56 16.1	19 5.2	6 1.7	0.1			12 2.7	695 159.7	695 159.7	100.0 100.0
Oi	P M	12 0.7	0.2	13 0.3	5 0.3	14 1.8	46 8.1	33 6.4	45 11.0	41 11.3	34 10.1	16 5.0	5 1.8	1 0.3			253 56.3	265 57.0	95.5 98.8
Tp	P M							2 0.5	1 0.1								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2	2 0.5	0.1		1 0.4	0.1					4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	43 1.9	20.2	149 0.1	123 1.2	219 13.5	248 41.7	254 60.5	289 83.0	134 39.4	90 28.2	33 10.9	20 6.2	116 51.0	81 32.9	203 40.1	1959 428.8	2002 430.7	97.9 99.6
RAZEM	P M	139 6.5	44.3	700 0.1	696 9.9	776 66.4	797 159.0	1264 335.3	1272 394.2	613 202.0	1206 421.9	1243 453.6	613 213.6	623 242.8	211 81.0	397 81.7	10411 2705.8	10550 2712.3	98.7 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 11 ŁUPAWA

obreb: 1 ŁUPAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	98 30.2	35.0	458 0.1	732 17.1	726 104.9	824 195.1	1230 318.4	849 263.4	848 266.2	1887 622.8	877 282.1	287 95.0	370 132.4	41 13.9	320 69.1	9449 2415.5	9547 2445.7	99.0 98.8
Św	P M	1	1.0	2 0.2	10 0.2	50 6.0	46 8.8	21 5.7	6 2.0	31 11.8	66 28.2	61 23.2	24 11.3	29 10.6	3 0.9	31 8.0	380 117.7	381 117.7	99.7 100.0
Jd	P M										3 1.5	0.2					3 1.7	3 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	99 30.2	36.0	460 0.1	742 17.3	776 110.9	870 203.9	1251 324.1	855 265.4	879 278.0	1956 652.5	938 305.5	311 106.3	399 143.0	44 14.8	351 77.1	9832 2534.9	9931 2565.1	99.0 98.8
Bk	P M	9	13.0	57 0.1	57 0.3	113 2.5	52 5.2	23 4.8	6 1.6	5 1.4	6 2.0	20 6.4	28 9.9	83 31.4	61 23.3	165 30.7	676 132.6	685 132.6	98.7 100.0
Db	P M	1	2.7	104 0.1	37	20 2.4	21 3.3	9 1.7	10 2.4	19 5.5	15 4.3	45 16.2	36 10.9	55 19.0	55 22.9	43 11.6	469 103.0	470 103.0	99.8 100.0
Gb	P M							2 0.4	1 0.1		7 1.7	3 0.7	16 4.7	6 1.8	0.1		35 9.5	35 9.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.9	4 0.1	15 0.1	66 9.8	111 20.9	137 30.3	173 47.1	67 18.7	9 2.4	14 4.0	1 0.5			44 7.7	641 143.4	641 143.4	100.0 100.0
OI	P M	6 0.5	0.4	4 0.6	13 0.6	11 1.5	20 3.6	26 5.5	14 3.9	44 13.0	27 7.8	17 5.2	2 0.8	2 0.6			180 42.9	186 43.4	96.8 98.8
Tp	P M			2			1 0.2										3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1										1 0.2	2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.5	18.0	171 0.2	122 1.0	211 16.3	205 33.2	197 42.7	204 55.1	135 38.6	64 18.2	99 32.5	83 26.8	146 52.8	116 46.3	253 50.2	2006 431.9	2022 432.4	99.2 99.9
RAZEM	P M	115 30.7	54.0	631 0.3	864 18.3	987 127.2	1075 237.1	1448 366.8	1059 320.5	1014 316.6	2020 670.7	1037 338.0	394 133.1	545 195.8	160 61.1	604 127.3	11838 2966.8	11953 2997.5	99.0 99.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 12 MANOWO

obreb: 1 MANOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	66		486	534	449	452	892	662	396	863	569	348	333	78	291	6353	6419	99.0
	M	4.4	22.2		6.4	46.0	108.7	235.0	194.5	137.2	284.7	186.3	120.9	124.0	27.1	74.9	1567.9	1572.3	99.7
Św	P	3		25	52	55	36	23	13	18	25	19	6	6	3	13	294	297	99.0
	M		0.7		0.4	5.9	6.3	6.6	6.3	8.3	12.7	8.9	2.6	2.7	1.4	4.2	67.0	67.0	100.0
Jd	P			2	1												3	3	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	69		513	587	504	488	915	675	414	888	588	354	339	81	304	6650	6719	99.0
	M	4.4	22.9		6.8	51.9	115.0	241.6	200.8	145.5	297.4	195.2	123.5	126.7	28.5	79.1	1634.9	1639.3	99.7
Bk	P			12	3	1	2	2	12	6	1	1		6			46	46	100.0
	M		0.1				0.2	0.5	2.6	1.7	0.2	0.2	0.1		1.6		7.2	7.2	100.0
Db	P			16	14	6	3	11	4	7	4	10	7	8	8	9	107	107	100.0
	M		0.2		0.2	0.1	0.6	2.7	1.2	1.9	1.2	3.7	2.3	2.7	3.0	1.2	21.0	21.0	100.0
Gb	P													7			7	7	100.0
	M						0.1							1.1			1.2	1.2	100.0
Brz	P			21	2	10	12	40	29	8	1	1	1	1		18	143	143	100.0
	M		0.1		0.1	1.6	2.8	9.5	7.7	2.6	0.4	0.1	0.7	0.3		3.5	29.4	29.4	100.0
Ol	P			14	16	15	15	12	22	25	29	18	7	5	1	25	204	204	100.0
	M		0.2		0.9	2.3	3.6	3.2	7.2	8.1	10.7	6.2	2.1	1.8	0.2	6.9	53.4	53.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			63	35	32	32	65	67	46	35	29	15	14	22	52	507	507	100.0
	M		0.6		1.2	4.0	7.2	16.0	18.7	14.3	12.5	10.2	5.2	4.8	5.9	11.6	112.2	112.2	100.0
RAZEM	P	69		576	622	536	520	980	742	460	923	617	369	353	103	356	7157	7226	99.0
	M	4.4	23.5		8.0	55.9	122.2	257.6	219.5	159.8	309.9	205.4	128.7	131.5	34.4	90.7	1747.1	1751.5	99.7



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 12 MANOWO

obreb: 2 WYSZOBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	89		499	609	432	425	698	639	478	1400	904	434	385	74	372	7349	7438	98.8
	M	4.6	19.5	0.1	9.6	33.3	85.5	181.4	185.7	153.2	485.4	327.4	162.7	137.6	22.9	75.9	1880.2	1884.8	99.8
Św	P	2		28	31	58	52	49	21	49	71	30	18	27	4	81	519	521	99.6
	M	0.1	0.6	0.3	0.3	4.0	7.7	13.0	7.3	18.9	32.6	16.7	10.5	13.5	1.8	20.9	147.8	147.9	99.9
Jd	P			2	1												3	3	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	91		529	641	490	477	747	660	527	1471	934	452	412	78	453	7871	7962	98.9
	M	4.7	20.1	0.1	9.9	37.3	93.2	194.4	193.0	172.1	518.0	344.1	173.2	151.1	24.7	96.8	2028.0	2032.7	99.8
Bk	P			36	41	34	15	21	28	24	25	33	40	71	15	122	505	505	100.0
	M		8.3	0.3	0.2	0.3	1.1	3.3	5.6	5.6	7.8	13.8	16.1	26.8	5.7	23.1	118.0	118.0	100.0
Db	P			7	3	1	3	13	9	14	15	32	23	43	31	26	220	220	100.0
	M						0.6	2.8	2.1	3.0	4.4	12.7	8.4	16.3	12.1	3.9	66.3	66.3	100.0
Gb	P						1	1	1			1	1			2	7	7	100.0
	M						0.1	0.2	0.3	0.1		0.4	0.2			0.3	1.6	1.6	100.0
Brz	P			26	4	20	24	56	62	29	14	6	1			96	338	338	100.0
	M		0.2	0.2	0.2	1.7	3.3	10.8	14.2	7.1	4.3	2.9	0.7			11.8	57.2	57.2	100.0
Ol	P			37	15	17	36	33	25	49	30	13	7	2		12	276	276	100.0
	M		0.2	0.9	0.9	2.3	6.2	6.3	5.7	12.5	8.8	4.8	2.8	0.6		2.5	53.6	53.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			106	63	72	79	124	125	116	84	85	72	116	46	258	1346	1346	100.0
	M		8.7	0.3	1.3	4.3	11.3	23.4	27.9	28.3	25.3	34.6	28.2	43.7	17.8	41.6	296.7	296.7	100.0
RAZEM	P	91		635	704	562	556	871	785	643	1555	1019	524	528	124	711	9217	9308	99.0
	M	4.7	28.8	0.4	11.2	41.6	104.5	217.8	220.9	200.4	543.3	378.7	201.4	194.8	42.5	138.4	2324.7	2329.4	99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 13 MIASTKO

obreb: 1 BIAŁY BÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	115 765.3	13.3	233	391 7.3	351 44.4	1695 460.5	1721 453.9	852 262.7	208 72.4	92 31.5	50 16.1	34 10.1	36 12.5	40 12.8	35 2.6	5738 1400.1	5853 2165.4	98.0 64.7
Św	P M		13.4	16	95 1.4	217 13.9	264 47.3	82 21.2	13 3.8	40 17.6	31 15.3	19 8.3	5 1.9	9 4.1	1 0.4	1 0.4	793 149.0	793 149.0	100.0 100.0
Jd	P M			4		1					1 0.8	4 2.3	1 0.5	1 1.2	0.1		12 4.9	12 4.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	115 765.3	26.7	249	490 8.7	569 58.3	1959 507.8	1803 475.1	865 266.5	248 90.0	124 47.6	73 26.7	40 12.5	46 17.8	41 13.3	36 3.0	6543 1554.0	6658 2319.3	98.3 67.0
Bk	P M		20.6	28	71 0.3	130 4.1	56 4.9	43 6.1	35 9.6	31 11.9	81 30.5	118 43.2	60 21.6	70 26.5	43 15.8	93 15.1	859 210.3	859 210.3	100.0 100.0
Db	P M		2.4	50	23 0.1	14 0.8	6 0.6	4 0.6	2 0.4	2 0.5	13 4.1	29 9.5	17 5.2	34 11.1	39 13.4	12 2.1	245 50.8	245 50.8	100.0 100.0
Brz	P M		2.7	16	24 0.7	60 6.7	141 22.5	187 37.1	239 63.7	108 30.1	32 8.2	37 7.5	12 2.3	1 0.2		290 38.9	1147 220.6	1147 220.6	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2	0.3	2	15 0.6	10 1.3	9 1.6	2 0.4	12 3.0	4 1.0	9 2.7	4 1.2					67 12.2	68 12.4	98.5 98.4
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.2	26.0	96	133 1.7	214 12.9	212 29.6	236 44.2	288 76.7	145 43.5	135 45.5	188 61.4	89 29.2	105 37.8	82 29.2	395 56.1	2318 493.9	2319 494.1	100.0 100.0
RAZEM	P M	116 765.5	52.7	345	623 10.4	783 71.2	2171 537.4	2039 519.3	1153 343.2	393 133.5	259 93.1	261 88.1	129 41.7	151 55.6	123 42.5	431 59.1	8861 2047.9	8977 2813.4	98.7 72.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 13 MIASTKO

obreb: 2 MIASTKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	71 2.3	23.5	599 0.1	744 10.0	481 49.2	695 154.0	1357 352.2	1410 428.5	548 170.2	472 176.7	695 245.3	432 159.7	427 146.8	61 19.0	87 9.4	8008 1944.6	8079 1946.9	99.1 99.9
Św	P M		2.2	14 0.1	85 1.4	112 6.2	84 12.8	46 11.5	33 11.2	52 24.1	153 81.8	78 38.1	16 6.8	17 6.6	2 0.8	20 3.7	712 207.3	712 207.3	100.0 100.0
Jd	P M															1 0.1	1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	71 2.3	25.7	613 0.2	829 11.4	593 55.4	779 166.8	1403 363.7	1443 439.7	600 194.3	625 258.5	773 283.4	448 166.5	444 153.4	63 19.8	108 13.2	8721 2152.0	8792 2154.3	99.2 99.9
Bk	P M	4	55.5	77 0.1	218 1.2	218 5.9	91 7.8	66 12.6	56 14.1	77 24.1	84 28.8	173 69.2	91 35.6	128 46.2	110 34.5	222 30.7	1611 366.3	1615 366.3	99.8 100.0
Db	P M		0.5	15	24	10 0.4	10 1.2	11 1.7	3 0.5	9 2.3	7 2.5	25 8.0	18 6.3	289 103.5	78 25.5	25 4.7	524 157.1	524 157.1	100.0 100.0
Gb	P M								0.1		1 0.3	1 0.4	0.1	0.1			2 1.0	2 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.6	2	10 0.7	21 2.5	106 17.4	167 34.3	338 82.5	122 28.4	40 8.9	30 7.5	9 2.2	16 3.7	2 0.4	181 21.8	1044 211.9	1044 211.9	100.0 100.0
OI	P M	1	0.2	3	12 0.7	6 0.7	5 1.0	4 0.8	10 2.5	17 4.5	19 5.8	7 2.1	6 1.9	1 0.4			90 20.6	91 20.6	98.9 100.0
Os	P M					0.1			1 0.2	0.1					1 0.2		2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	57.8	97 0.1	264 2.6	255 9.6	212 27.4	248 49.4	408 99.9	225 59.4	151 46.3	236 87.2	124 46.1	434 153.9	191 60.6	428 57.2	3273 757.5	3278 757.5	99.8 100.0
RAZEM	P M	76 2.3	83.5	710 0.3	1093 14.0	848 65.0	991 194.2	1651 413.1	1851 539.6	825 253.7	776 304.8	1009 370.6	572 212.6	878 307.3	254 80.4	536 70.4	11994 2909.5	12070 2911.8	99.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 14 NIEDŹWIADY

obreb: 1 NIEDŹWIADY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	97 1.4	4.2	420 572 1.3	563 939 30.5	1324 266.7	971 216.2	662 174.6	644 181.7	814 235.2	790 241.8	647 210.6	252 81.6	75 11.5	8673 1799.6	8770 1801.0	98.9 99.9		
Św	P M		0.3	26 12 0.1	26 27 1.7	27 4.9	19 6.5	3 0.8	2 0.6	3 1.3	8 2.8	11 3.6	4 1.3	0.2	1 0.2	142 24.3	142 24.3	100.0 100.0	
Jd	P M											0.1	0.1			0.2	0.2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	97 1.4	4.5	446 584 1.4	589 966 32.2	1343 273.2	974 217.0	664 175.2	647 183.0	822 238.0	801 245.5	651 212.0	252 81.8	76 11.7	8815 1824.1	8912 1825.5	98.9 99.9		
Bk	P M			27 2									1 0.4	11 3.9	19 1.3	60 5.6	60 5.6	100.0 100.0	
Db	P M			13							3 1.2	5 1.9	2 0.5	6 2.2		29 5.8	29 5.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	67 8 0.2	7 4 0.4	4 4 0.6	8 1.4	8 1.5	1 0.2	1 0.4						108 5.4	108 5.4	100.0 100.0	
OI	P M		0.1	25 15 0.3	11 6 1.1	1.0	8 1.7	3 0.6	1 0.2	4 0.9	6 1.7	4 0.9	1 0.3			84 8.8	84 8.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.4	132 25 0.5	18 10 1.4	12 2.3	11 2.0	9 1.7	5 1.1	10 3.3	9 2.8	4 1.2	17 6.1	19 1.3	281 25.6	281 25.6	100.0 100.0		
RAZEM	P M	97 1.4	4.9	578 609 1.9	607 976 33.7	150.0	1355 275.5	985 219.0	673 176.9	652 184.1	832 241.3	810 248.3	655 213.2	269 87.9	95 13.0	9096 1849.7	9193 1851.1	98.9 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 14 NIEDŹWIADY

obreb: 2 PRZECHEWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	78 1.5	2.5	260 0.1	311 3.4	270 19.2	454 78.9	808 175.9	699 170.8	470 131.5	539 155.1	439 134.3	276 94.0	215 75.4	107 26.4	41 4.8	4889 1072.3	4967 1073.8	98.4 99.9
Św	P M		0.1	3	2 0.1	12 1.3	16 2.4	6 1.5	2 0.5	1 0.4	2 0.9	1 0.7	4 1.8	6 2.6	0.1	5	60 12.4	60 12.4	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	78 1.5	2.6	265 0.1	313 3.5	282 20.5	470 81.3	814 177.4	701 171.3	471 131.9	541 156.0	440 135.0	280 95.8	221 78.0	107 26.5	46 4.8	4951 1084.7	5029 1086.2	98.4 99.9
Bk	P M		0.3	8	11 0.1	14 2.3	4 0.6	5 0.5	0.2			1 0.8	2 1.3	19 7.1	16 4.4	12 1.4	92 19.0	92 19.0	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	0.1	4	2	1 0.1	3 0.4	3 0.7	4 0.9	7 2.1	6 1.6	3 0.7	4 1.2	4 1.5	12 5.4		53 14.7	54 14.8	98.1 99.3
Brz	P M			38	4 0.3	6 0.6	17 2.5	38 7.5	62 15.2	63 16.5	26 6.4	5 1.5	1 0.3	1 0.2			261 51.0	261 51.0	100.0 100.0
OI	P M	0.1	0.1	8	1 0.1	3 0.4	9 1.5	11 2.2	8 2.1	11 3.4	4 1.2	4 1.3	2 0.7	2 0.5			63 13.5	63 13.6	100.0 99.3
Tp	P M						0.1	1 0.2	1 0.1								2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2		3 0.8	4 1.3							9 2.4	9 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.2	0.5	58	18 0.5	25 3.5	34 5.3	58 11.1	78 19.3	85 23.3	36 9.2	13 4.3	9 3.5	26 9.3	28 9.8	12 1.4	480 101.0	481 101.2	99.8 99.8
RAZEM	P M	79 1.7	3.1	323 0.1	331 4.0	307 24.0	504 86.6	872 188.5	779 190.6	556 155.2	577 165.2	453 139.3	289 99.3	247 87.3	135 36.3	58 6.2	5431 1185.7	5510 1187.4	98.6 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 14 NIEDŹWIADY

obreb: 3 RUDAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	93 1.2	2.5	499 0.1	704 1.8	578 35.6	1126 179.4	1592 308.9	957 195.7	664 166.4	828 216.7	873 238.8	411 118.3	280 84.6	131 37.7	48 11.2	8691 1597.7	8784 1598.9	98.9 99.9
Św	P M		0.3	14 0.1	18 0.1	44 2.4	34 3.5	15 3.2	12 3.0	10 1.9	6 1.7	2 0.6	2 0.4	2 0.5			159 17.6	159 17.6	100.0 100.0
Jd	P M			6													6	6	100.0
R-M IGLASTE	P M	93 1.2	2.8	519 0.1	722 1.9	622 38.0	1160 182.9	1607 312.1	969 198.7	674 168.3	834 218.4	875 239.4	413 118.7	282 85.1	131 37.7	48 11.2	8856 1615.3	8949 1616.5	99.0 99.9
Bk	P M			17			5 0.3	8 1.1	3 0.6	4 1.2					4 1.3	11 1.8	52 6.3	52 6.3	100.0 100.0
Db	P M			23			1 0.1			1 0.1		1 0.3	4 0.9	3 0.8			33 2.3	33 2.3	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M			111	38	5 0.4	2 0.2	2 0.4	8 1.7	7 1.7	1 0.3		0.1	0.1			174 4.9	174 4.9	100.0 100.0
Oi	P M			15 0.5	2 0.1	3 0.2	1 0.1	1 0.1	1 0.2	2 0.3	1 0.3	2 0.4	2 0.6	1 0.2	0.1		31 3.1	31 3.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			166 0.5	40 0.1	8 0.6	9 0.7	11 1.6	12 2.6	14 3.3	2 0.6	3 0.7	6 1.6	4 1.1	4 1.4	11 1.8	290 16.6	290 16.6	100.0 100.0
RAZEM	P M	93 1.2	2.8	685 0.6	762 2.0	630 38.6	1169 183.6	1618 313.7	981 201.3	688 171.6	836 219.0	878 240.1	419 120.3	286 86.2	135 39.1	59 13.0	9146 1631.9	9239 1633.1	99.0 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 15 OSUSZNICA

obreb: 1 OSUSZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	103		134 343 4.5	490 614 35.3	1153 1097 236.0	333 328 67.0	328 1097 231.9	67.0 81.8 123.0	328 1097 231.9	333 328 67.0	328 1097 231.9	439 396 95.5	345 115 30.9	14 1.5	5801 1130.0	5904 1130.0	98.3 100.0	
Św	P M			10 7 0.1	15 2 0.4	9 8 2.6	3 2.3 0.9	8 2.3 0.9	3 2.8 4.0	7 2.8 4.0	11 6.1 4.0	13 6.1 4.0	6 1.7 0.3	1 0.3		92 21.9	92 21.9	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	103		144 350 4.6	505 616 36.0	1162 1105 238.6	336 335 67.9	335 1105 234.2	67.9 84.6 127.0	335 1105 234.2	336 335 67.9	335 1105 234.2	450 409 97.2	351 116 31.2	14 1.5	5893 1151.9	5996 1151.9	98.3 100.0	
Bk	P M			37 0.1	24 0.1	108 1.9	18 0.4	10 0.4	5 0.2	6 1.8	8 1.5	54 16.8	63 22.0	45 12.5	24 7.9	90 10.3	492 75.9	492 75.9	100.0 100.0
Db	P M			24 12	6					1 0.2	2 0.1	2 0.5	1 0.1	6 2.0	23 1.6	75 4.5	75 4.5	100.0 100.0	
Brz	P M			61 15 0.5	34 81 11.0	78 80 14.2	95 80 15.0	23 19.2 4.1	8 1.6	23 4.1	8 1.6	6 1.0	3 0.6			484 70.2	484 70.2	100.0 100.0	
OI	P M	1		12 26 1.2	3 0.3	7 0.9	2 0.3	3 0.7	6 2.0	1 0.5	4 1.6	3 0.3				67 7.8	68 7.8	98.5 100.0	
Tp	P M			2	0.1	2 0.7										4 0.8	4 0.8	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1		136 0.1	77 1.8	151 5.3	108 13.0	90 14.9	88 15.9	108 23.2	32 6.2	68 20.5	72 23.3	49 13.2	30 9.9	113 11.9	1122 159.2	1123 159.2	99.9 100.0
RAZEM	P M	104		280 0.1	427 6.4	656 41.3	724 102.4	1252 253.5	1193 250.1	444 91.1	367 90.8	518 147.5	481 163.0	400 110.4	146 41.1	127 13.4	7015 1311.1	7119 1311.1	98.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 15 OSUSZNICA

obreb: 2 CHOCIŃSKI MŁYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	150 0.1		288 4.0	449 4.0	767 43.6	1011 108.1	1380 227.5	1260 249.9	687 134.8	525 114.0	712 186.1	727 183.8	856 233.7	282 90.9	4 0.3	8948 1576.7	9098 1576.8	98.4 100.0
Św	P M			29 4	4 0.1	1 0.1											34 0.1	34 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	150 0.1		317 4.0	453 4.0	768 43.7	1011 108.1	1380 227.5	1260 249.9	687 134.8	525 114.0	712 186.1	727 183.8	856 233.7	282 90.9	4 0.3	8982 1576.8	9132 1576.9	98.4 100.0
Bk	P M			22										1 0.3			23 0.3	23 0.3	100.0 100.0
Db	P M			26		1						1 0.2					28 0.2	28 0.2	100.0 100.0
Brz	P M			152 2	2 1.7	15 1.7	8 1.4	1 0.1	5 0.9	6 1.0	3 0.8	10 3.0					202 8.9	202 8.9	100.0 100.0
Ol	P M			32 1	1		2 0.3	1 0.2	2 0.2	2 0.5	2 0.6	4 0.9	5 1.2	3 0.5	1 0.2		55 4.6	55 4.6	100.0 100.0
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M			232 3	3 1.7	16 1.7	10 1.7	2 0.3	7 1.1	8 1.5	5 1.4	15 4.1	5 1.2	4 0.8	1 0.2		308 14.0	308 14.0	100.0 100.0
RAZEM	P M	150 0.1		549 4.0	456 4.0	784 45.4	1021 109.8	1382 227.8	1267 251.0	695 136.3	530 115.4	727 190.2	732 185.0	860 234.5	283 91.1	4 0.3	9290 1590.8	9440 1590.9	98.4 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 15 OSUSZNICA

obreb: 3 SIERŻNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	41		61 262 6.5	549 592 39.8	642 633 121.2	633 149.3	365 503 99.5	595 267 158.6	267 88.4	227 67.2	200 48.3	55 7.0	4951 1008.7	4992 1008.7	99.2 100.0				
Św	P M		7 4	17 1.2	18 2.3	22 4.3	24 8.6	8 2.6	10 4.5	7 1.7	3 1.4	2 0.7	1 0.5	39 7.7	162 35.5	162 35.5	100.0 100.0			
Jd	P M											0.2	22 7.9	15 5.2	2 0.2	39 13.5	39 13.5	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	41		68 266 6.5	566 610 41.0	664 657 125.5	157.9	373 513 102.1	513 152.8	602 270 160.3	270 90.0	251 75.8	216 54.0	96 14.9	5152 1057.7	5193 1057.7	99.2 100.0			
Bk	P M	2		25 13 0.1	88 67 2.2	67 5.1	59 17.5	44 12.6	80 29.0	118 35.9	105 34.0	120 45.3	46 18.1	42 6.7	833 213.3	835 213.3	99.8 100.0			
Db	P M			20 0.7	3 0.4	1			0.1	1 0.4	1 0.2	6 2.4	16 6.4	14 5.7	20 1.6	82 17.9	82 17.9	100.0 100.0		
Gb	P M								2 0.4							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M			29 0.1	2 1.1	11 1.9	15 4.9	24 6.0	29 9.2	51 6.1	27				5 0.9	193 30.2	193 30.2	100.0 100.0		
OI	P M	1		3 3		2 0.2	7 1.4	2 0.1		1 0.3	0.1					18 2.1	19 2.1	94.7 100.0		
Tp	P M			3			4 0.1	1 0.9	0.5							3 0.3	11 1.8	11 1.8	100.0 100.0	
Os	P M									0.1						0.1	0.1	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	3		80 0.7	21 0.6	100 3.3	84 9.0	61 12.3	91 24.2	96 22.2	110 35.9	119 36.2	111 36.4	136 51.7	60 23.8	70 9.5	1139 265.8	1142 265.8	99.7 100.0	
RAZEM	P M	44		148 0.7	287 7.1	666 44.3	694 85.9	725 137.8	748 182.1	469 124.3	623 188.7	721 196.5	381 126.4	387 127.5	276 77.8	166 24.4	6291 1323.5	6335 1323.5	99.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 16 POŁCZYN

obreb: 1 POŁCZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0.2	13.0	302 0.1	322 3.2	177 20.2	512 113.1	1556 445.2	1376 420.4	588 192.8	361 125.2	313 112.7	284 106.2	764 272.7	109 35.9	102 21.1	6766 1881.8	6782 1882.0	99.8 100.0
Św	P M		6.4	3 2.8	134 16.8	259 32.0	162 55.7	190 16.8	49 19.4	47 25.5	64 36.4	82 26.4	61 26.4	15 6.4	1 0.7	22 6.4	1089 251.7	1089 251.7	100.0 100.0
Jd	P M											2 1.1	1 0.8	1 0.7		1 0.6	5 3.2	5 3.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.2	19.4	305 0.1	456 6.0	436 37.0	674 145.1	1746 500.9	1425 437.2	635 212.2	425 150.7	397 150.2	346 133.4	780 279.8	110 36.6	125 28.1	7860 2136.7	7876 2136.9	99.8 100.0
Bk	P M	3	72.9	144 0.3	387 2.8	488 14.0	81 7.1	62 15.4	47 12.8	59 20.2	113 40.6	145 56.6	187 75.1	382 159.7	161 72.1	378 93.5	2634 643.1	2637 643.1	99.9 100.0
Db	P M	6 0.3	6.1	127 0.1	173 0.9	99 5.2	94 12.4	62 13.6	41 9.9	32 9.5	24 7.7	25 7.1	16 6.2	154 60.5	72 27.4	43 8.6	962 175.2	968 175.5	99.4 99.8
Gb	P M						1 0.2	5 0.1	5 1.4	1 0.3	13 3.7	1 0.4					21 6.1	21 6.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.9	10	50 2.2	48 5.5	90 19.5	285 70.9	713 190.5	290 84.5	44 13.0	8 2.3	8 1.9	3 0.6		27 5.0	1576 396.8	1576 396.8	100.0 100.0
OI	P M	21 0.7	0.8	30 0.2	54 2.5	73 13.7	112 23.7	68 16.1	96 24.7	103 30.9	71 22.3	44 13.4	8 2.1	1 0.3			660 150.7	681 151.4	96.9 99.5
Tp	P M						2 0.3									1 0.1	3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Os	P M					3 0.5	2 0.5	20 5.9	3 0.8	4 0.9				1 0.3			33 9.0	33 9.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	30 1.0	80.7	311 0.6	664 8.4	711 38.9	380 63.4	499 122.3	905 240.1	489 146.3	265 87.4	223 79.8	219 85.3	541 221.4	233 99.5	449 107.2	5889 1381.3	5919 1382.3	99.5 99.9
RAZEM	P M	46 1.2	100.1	616 0.7	1120 14.4	1147 75.9	1054 208.5	2245 623.2	2330 677.3	1124 358.5	690 238.1	620 230.0	565 218.7	1321 501.2	343 136.1	574 135.3	13749 3518.0	13795 3519.2	99.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 16 POŁCZYŃ

obreb: 2 KROSINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.4	12.4	200	449 4.0	292 35.9	596 122.9	1092 301.2	857 270.1	401 146.6	535 209.4	427 174.6	426 172.5	966 402.5	309 120.5	182 47.5	6732 2020.1	6754 2020.5	99.7 100.0
Św	P M		1.0	1	35 0.5	55 4.9	33 5.6	8 2.4	4 1.6	25 12.3	22 10.9	16 8.1	21 9.5	20 10.0	1 0.5	6 2.3	247 69.6	247 69.6	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.3	3 1.5	3 2.6	0.3				7 4.7	7 4.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 0.4	13.4	201	484 4.5	347 40.8	629 128.5	1100 303.6	861 271.7	427 159.2	560 221.8	446 185.3	447 182.3	986 412.5	310 121.0	188 49.8	6986 2094.4	7008 2094.8	99.7 100.0
Bk	P M	21 66.1	4.1	54	77 0.1	12 0.4	3 0.4	7 1.4	10 2.9	49 17.9	43 16.1	28 11.6	16 6.7	79 37.1	31 14.5	73 13.6	482 126.8	503 192.9	95.8 65.7
Db	P M	26 24.5	2.5	110	89 0.5	11 0.6	14 1.9	26 5.8	52 12.7	10 2.6	26 9.5	19 7.3	8 3.1	41 18.3	71 29.4	3 0.2	480 94.4	506 118.9	94.9 79.4
Gb	P M									3 1.0	0.1	2 0.5	0.1		1 0.4		6 2.1	6 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	24	50 0.3	32 2.4	21 3.8	134 34.1	273 76.7	63 18.6	16 4.6	5 1.7	3 1.2	2 0.5		1 0.3	624 145.7	624 145.7	100.0 100.0
Oi	P M	11 0.8	1.8	30	60 2.8	21 2.3	36 7.1	49 11.6	83 23.0	82 28.1	64 22.5	39 14.8	5 1.9	0.1			469 116.0	480 116.8	97.7 99.3
Os	P M								1 0.1								1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	58 91.4	9.9	218	276 3.7	76 5.7	74 13.2	216 52.9	419 115.4	207 68.2	149 52.8	93 35.9	32 13.0	122 56.0	103 44.3	77 14.1	2062 485.1	2120 576.5	97.3 84.1
RAZEM	P M	80 91.8	23.3	419	760 8.2	423 46.5	703 141.7	1316 356.5	1280 387.1	634 227.4	709 274.6	539 221.2	479 195.3	1108 468.5	413 165.3	265 63.9	9048 2579.5	9128 2671.3	99.1 96.6

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 17 SŁAWNO

obreb: 1 STARY KRAKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 4.8	67 4.5	210 4.5	259 33.9	525 147.2	791 264.3	314 116.9	116 46.6	156 64.7	101 42.0	140 65.9	268 123.2	140 62.8	345 106.4	3432 1083.2	3436 1083.2	99.9 100.0	
Św	P M	2 5.8	19 0.1	98 3.4	269 27.5	116 28.3	227 82.2	80 40.7	182 96.2	75 44.3	14 8.3	1 0.7	3 1.3	1 0.8	6 2.7	1091 342.3	1093 342.3	99.8 100.0	
Jd	P M		4											1 1.1		5 1.1	5 1.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6 10.6	90 0.1	308 7.9	528 61.4	641 175.5	1018 346.5	394 157.6	298 142.8	231 109.0	115 50.3	141 66.6	271 124.5	142 64.7	351 109.1	4528 1426.6	4534 1426.6	99.9 100.0	
Bk	P M		73 0.1	90 1.1	52 2.4	45 7.2	112 30.5	110 37.4	84 29.1	117 51.8	115 55.2	65 33.3	142 76.5	50 22.9	228 73.2	1283 428.4	1283 428.4	100.0 100.0	
Db	P M	18 0.2	112 6.5	90 1.0	12 0.5	8 1.7	20 5.4	6 1.6	26 8.8	19 4.7	28 10.2	30 12.9	83 38.4	192 93.6	49 14.8	675 200.1	693 200.3	97.4 99.9	
Gb	P M					13 3.4			10 2.5			1 0.2		2 1.1		26 7.2	26 7.2	100.0 100.0	
Brz	P M		10 5.0	62 1.4	212 23.9	107 23.1	322 92.1	160 56.2	85 30.5	12 4.3	8 2.3				12 2.4	990 241.2	990 241.2	100.0 100.0	
Oi	P M	2 0.1	16 0.8	17 0.7	42 6.5	112 25.8	85 22.3	42 12.5	75 25.5	32 10.8	17 6.5	12 5.6	15 6.0		14 3.6	479 126.6	481 126.7	99.6 99.9	
Os	P M				2 0.3	2 0.5	1 0.3	0.1								5 1.2	5 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.3	211 0.1	259 4.2	320 33.6	287 61.7	540 150.6	318 107.8	280 96.4	180 71.6	168 74.2	108 52.0	240 120.9	244 117.6	303 94.0	3458 1004.7	3478 1005.0	99.4 100.0	
RAZEM	P M	26 0.3	301 0.2	567 12.1	848 95.0	928 237.2	1558 497.1	712 265.4	578 239.2	411 180.6	283 124.5	249 118.6	511 245.4	386 182.3	654 203.1	7986 2431.3	8012 2431.6	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 17 SŁAWNO

obreb: 2 NOWY KRAKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	3 0.2	13.6	7	202 9.8	173 26.1	278 76.0	494 145.4	65 21.3	145 55.4	59 24.2	37 12.0	52 21.9	95 31.7	50 11.9	52 13.2	1709 462.5	1712 462.7	99.8 100.0	
Św	P M	1	7.9	23	61 2.5	142 18.5	213 55.5	253 79.0	26 10.8	55 23.9	134 64.1	19 9.5	17 6.9	2 0.9			945 279.5	946 279.5	99.9 100.0	
Jd	P M		0.6	7			1 0.1										8 0.7	8 0.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 0.2	22.1	37	263 12.3	315 44.6	492 131.6	747 224.4	91 32.1	200 79.3	193 88.3	56 21.5	69 28.8	97 32.6	50 11.9	52 13.2	2662 742.7	2666 742.9	99.8 100.0	
Bk	P M	3 0.1	9.1	36 0.2	89 2.5	121 5.8	152 22.5	230 47.9	39 10.9	41 13.0	180 66.9	99 40.8	82 35.4	125 51.8	54 20.0	196 56.4	1444 383.2	1447 383.3	99.8 100.0	
Db	P M	8 5.0	2.0	43	4 0.1	6 0.5	7 0.9	1 0.3	10 2.7	13 3.9	32 11.6	10 3.5	27 11.6	23 9.0	47 21.2	10 2.4	233 69.7	241 74.7	96.7 93.3	
Gb	P M						4 1.0	1 0.1				3 1.0					8 2.1	8 2.1	100.0 100.0	
Brz	P M		17.8	2	59 3.9	165 22.8	36 7.4	83 21.5	137 42.5	147 45.6	21 6.6	1 0.3				23 4.5	674 172.9	674 172.9	100.0 100.0	
OI	P M	10 1.5	0.8	8	12 1.1	15 2.5	21 4.2	120 28.0	18 5.2	14 4.4	30 9.1	23 6.1	13 6.0	1 0.2		10 3.0	285 70.6	295 72.1	96.6 97.9	
Tp	P M																			
Os	P M					0.1			0.1	1 0.2							1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 6.6	29.7	89 0.2	164 7.6	307 31.7	216 35.0	438 98.7	205 61.5	216 67.1	263 94.2	136 51.7	122 53.0	149 61.0	101 41.2	239 66.3	2645 698.9	2666 705.5	99.2 99.1	
RAZEM	P M	25 6.8	51.8	126 0.2	427 19.9	622 76.3	708 166.6	1185 323.1	296 93.6	416 146.4	456 182.5	192 73.2	191 81.8	246 93.6	151 53.1	291 79.5	5307 1441.6	5332 1448.4	99.5 99.5	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 17 SŁAWNO

obreb: 3 ŻUKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 3.0	19.4	307	462 5.8	216 26.1	621 124.2	1293 352.9	583 214.6	255 94.6	878 357.1	358 149.8	492 197.3	702 277.2	401 146.1	183 59.8	6751 2024.9	6819 2027.9	99.0 99.9
Św	P M	4 0.2	1.9	15	30 0.3	140 13.8	138 23.3	116 35.5	8 3.5	24 12.3	100 56.2	34 19.1	85 48.7	33 17.5		17 7.0	740 239.1	744 239.3	99.5 99.9
Jd	P M							2 0.7					2 1.7	0.2			4 2.6	4 2.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	72 3.2	21.3	322	492 6.1	356 39.9	759 147.5	1411 389.1	591 218.1	279 106.9	978 413.3	392 168.9	579 247.7	735 294.9	401 146.1	200 66.8	7495 2266.6	7567 2269.8	99.0 99.9
Bk	P M	2	3.3	18	34 0.2	37 1.1	32 2.1	31 7.3	22 5.7	76 26.1	93 41.8	57 26.5	46 21.1	38 18.7	32 15.8	100 28.1	616 197.8	618 197.8	99.7 100.0
Db	P M	13 0.8		4	4 0.1		15 2.1	35 7.7	47 12.1	23 7.0	4 1.4	8 2.9	3 1.3	64 30.0	44 19.6	15 4.2	266 88.4	279 89.2	95.3 99.1
Gb	P M								5 1.1	9 2.6	2 0.6						16 4.3	16 4.3	100.0 100.0
Brz	P M	3 0.1	1.2	2	17 0.2	47 4.6	51 8.6	74 16.3	132 40.8	58 16.4	13 4.1	8 2.4		1 0.1		11 2.9	414 97.6	417 97.7	99.3 99.9
OI	P M	20 0.3	1.9	27	47 2.6	34 4.7	67 12.1	48 10.9	61 20.5	53 18.4	42 16.6	51 19.6	10 4.1	3 1.4			443 112.8	463 113.1	95.7 99.7
Tp	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1		1								1 0.3		3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38 1.2	6.5	51	103 3.2	118 10.4	166 24.9	189 42.4	267 80.2	219 70.5	154 64.5	124 51.4	59 26.5	106 50.2	77 35.7	126 35.2	1759 501.6	1797 502.8	97.9 99.8
RAZEM	P M	110 4.4	27.8	373	595 9.3	474 50.3	925 172.4	1600 431.5	858 298.3	498 177.4	1132 477.8	516 220.3	638 274.2	841 345.1	478 181.8	326 102.0	9254 2768.2	9364 2772.6	98.8 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 18 SZCZECINEK

obreb: 1 SZCZECINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.5	4.3	101 163 2.7	161 448 30.9	586 133.1 160.2	404 114.9	221 76.0	139 47.0	150 64.0	104 46.1	78 27.2	99 24.0	24 1.7	2678 732.1	2697 732.6	99.3 99.9		
Św	P M	0.5	0.1	23 27 0.4	37 64 5.0	37 14.5 12.5	17 7.3	15 7.3	6 2.9	5 3.1	3 1.7	1 0.3	2 0.9	1	238 56.5	238 56.5	100.0 100.0		
Jd	P M	1.3	4 7 0.2	3				1 0.6	1 0.5	2 1.2	1 0.8			2	21 4.6	21 4.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	19 0.5	6.1	128 197 3.3	201 512 35.9	623 147.6 172.7	421 122.2	237 83.9	146 50.4	157 68.3	108 48.6	79 27.5	101 24.9	27 1.7	2937 793.2	2956 793.7	99.4 99.9		
Bk	P M	4.7	47 65 0.4	62 57 1.6	57 8.5	61 15.5	58 17.1	34 10.1	21 7.8	17 7.6	18 7.3	79 36.0	47 23.7	167 57.2	733 197.5	733 197.5	100.0 100.0		
Db	P M	2 0.8	28 41 0.6	33 38 2.9	38 8.7	31 9.1	26 8.0	26 9.3	34 10.5	34 13.5	12 6.5	24 8.7	41 16.2	23 3.8	391 98.6	393 98.6	99.5 100.0		
Brz	P M	0.5	23 31 0.7	41 69 7.2	15.8 19.2	77 55.6	200 42.0	144 6.5	23 6.5	12 3.5	19 4.3	9 1.8		6 1.1	654 158.3	654 158.3	100.0 100.0		
OI	P M	3 0.5	15 15 1.2	11 25 1.8	25 5.7	29 7.5	26 7.8	23 7.9	23 7.8	22 7.9	9 3.3	1 0.2			199 51.7	202 51.7	98.5 100.0		
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.1	1 0.3	1 0.2	1 0.1	1 0.3	1 0.2					5 1.5	5 1.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	5 6.5	113 152 2.9	147 190 13.6	190 39.0	199 51.6	311 88.7	227 69.4	102 32.9	86 32.7	58 21.4	113 46.7	88 39.9	196 62.1	1982 507.6	1987 507.6	99.7 100.0		
RAZEM	P M	24 0.5	12.6	241 349 6.2	348 49.5	702 186.6	822 224.3	732 210.9	464 153.3	248 83.3	243 101.0	166 70.0	192 74.2	189 64.8	223 63.8	4919 1300.8	4943 1301.3	99.5 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 18 SZCZECINEK

obreb: 2 WIERZCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	45		268	399	393	922	1069	1136	653	229	176	79	77	87	42	5530	5575	99.2
	M	2.3	16.5		7.8	52.5	258.5	344.1	373.9	221.0	78.6	67.6	29.8	21.8	18.4	8.4	1498.9	1501.2	99.8
Św	P	1		20	91	136	134	92	46	23	39	31	7	1		7	627	628	99.8
	M	0.1	6.0		1.1	12.6	28.6	34.1	20.0	11.7	23.2	18.9	3.8	0.3	0.1	2.1	162.5	162.6	99.9
Jd	P			9	6												15	15	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	46		297	496	529	1056	1161	1182	676	268	207	86	78	87	49	6172	6218	99.3
	M	2.4	22.5		8.9	65.1	287.1	378.2	393.9	232.7	101.8	86.5	33.6	22.1	18.5	10.5	1661.4	1663.8	99.9
Bk	P	19		121	121	161	132	114	106	84	97	105	99	140	126	116	1522	1541	98.8
	M	0.6	22.5		1.0	3.5	20.0	27.3	33.0	32.3	38.8	43.2	44.8	55.3	45.0	22.6	389.3	389.9	99.8
Db	P	11		51	46	24	9	15	11	4	12	15	25	29	45	16	302	313	96.5
	M	1.3	1.0		0.5	1.6	1.3	3.4	2.9	1.0	4.0	5.6	9.9	10.3	14.4	2.1	58.0	59.3	97.8
Gb	P			1				3	2	2	1		1	1			11	11	100.0
	M						0.1	0.9	0.8	0.4	0.3		0.4	0.3			3.2	3.2	100.0
Brz	P	8		14	58	89	97	146	378	266	95	60	17	4	1	114	1339	1347	99.4
	M	1.1	2.2	0.1	0.9	9.4	19.0	38.3	102.3	72.8	24.8	16.5	4.9	0.6	0.1	8.4	300.3	301.4	99.6
Ol	P	19		21	27	36	58	49	56	60	48	27	9	2			393	412	95.4
	M	1.1	1.0		1.6	5.5	11.6	11.8	16.8	19.2	17.1	10.3	3.6	0.9			99.4	100.5	98.9
Tp	P																		
	M																		
Os	P			6	4	1		3	2								16	16	100.0
	M					0.1	0.1	0.8	0.6								1.6	1.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	57		214	256	311	296	330	555	416	253	207	151	176	172	246	3583	3640	98.4
	M	4.1	26.7	0.1	4.0	20.1	52.1	82.5	156.4	125.7	85.0	75.6	63.6	67.4	59.5	33.1	851.8	855.9	99.5
RAZEM	P	103		511	752	840	1352	1491	1737	1092	521	414	237	254	259	295	9755	9858	99.0
	M	6.5	49.2	0.1	12.9	85.2	339.2	460.7	550.3	358.4	186.8	162.1	97.2	89.5	78.0	43.6	2513.2	2519.7	99.7



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 18 SZCZECINEK

obreb: 3 DYMINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	99 0.5	12.3	221 0.1	224 1.9	387 54.4	1040 271.3	1078 295.3	752 220.8	351 115.4	249 78.5	501 158.9	287 85.3	73 20.7	11 3.9	99 22.1	5273 1340.9	5372 1341.4	98.2 100.0	
Św	P M		0.2	8	8 0.1	15 2.4	11 1.9	5 1.4	3 1.3	1 0.6							51 7.9	51 7.9	100.0 100.0	
Jd	P M				1	1											2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	99 0.5	12.5	229 0.1	233 2.0	403 56.8	1051 273.2	1083 296.7	755 222.1	352 116.0	249 78.5	501 158.9	287 85.3	73 20.7	11 3.9	99 22.1	5326 1348.8	5425 1349.3	98.2 100.0	
Bk	P M		0.7	8	13	8	1					3 0.9	13 5.2	55 23.9	22 9.2	16 2.9	139 42.8	139 42.8	100.0 100.0	
Db	P M	1 0.2	0.1	10	6	2								1 0.4	0.1		19 0.6	20 0.8	95.0 75.0	
Gb	P M			2													2	2	100.0	
Brz	P M			5	5	5 0.6	6 1.4	5 1.3	39 10.1	39 13.3	11 4.9	3 0.8	1 0.4				7 1.7	126 34.5	126 34.5	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.4	12	15 0.9	21 3.5	25 5.7	15 3.7	11 3.6	11 3.7	15 5.3	15 6.8	17 9.7	8 4.8		1 0.4	166 48.5	167 48.5	99.4 100.0	
Os	P M								1 0.3	1 0.5	0.2						2 1.0	2 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.2	1.2	37	39 0.9	36 4.1	32 7.1	20 5.0	51 14.0	51 17.5	26 10.4	21 8.5	31 15.3	64 29.1	22 9.3	24 5.0	454 127.4	456 127.6	99.6 99.8	
RAZEM	P M	101 0.7	13.7	266 0.1	272 2.9	439 60.9	1083 280.3	1103 301.7	806 236.1	403 133.5	275 88.9	522 167.4	318 100.6	137 49.8	33 13.2	123 27.1	5780 1476.2	5881 1476.9	98.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 19 ŚWIDWIN

obreb: 1 KLĘCKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.5	12.7	176 0.1	201 5.3	129 18.6	548 141.6	1032 312.6	481 172.0	134 50.4	157 58.4	237 87.6	102 40.0	73 30.6	98 20.5	73 19.1	3441 969.5	3450 970.0	99.7 99.9
Św	P M	3 0.1	2.7	12 0.1	52 1.4	99 9.8	147 33.3	89 26.6	53 21.4	45 22.9	67 36.1	75 36.7	41 22.4	38 18.5	1 0.4	16 5.2	735 237.4	738 237.5	99.6 100.0
Jd	P M											11 7.2	1 0.8	1 0.5			13 8.5	13 8.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	12 0.6	15.4	188 0.1	253 6.7	228 28.4	695 174.9	1121 339.2	534 193.4	179 73.3	224 94.5	323 131.5	144 63.2	112 49.6	99 20.9	89 24.3	4189 1215.4	4201 1216.0	99.7 100.0
Bk	P M	4 0.1	41.0	120 0.2	164 2.2	148 6.8	67 9.7	116 26.2	65 16.3	23 7.6	138 57.0	175 70.9	101 44.4	262 114.3	294 116.1	207 48.5	1880 561.2	1884 561.2	99.8 100.0
Db	P M	3 0.1	2.7	25 0.1	43 0.3	72 5.7	48 7.6	51 10.9	17 4.7	6 1.7	29 9.6	11 3.4	33 14.5	98 41.2	148 61.6	13 3.0	594 167.0	597 167.1	99.5 99.9
Gb	P M							2 0.5			1 0.1				1 0.4		4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		2.2	1 0.1	48 3.0	108 12.3	60 10.3	221 53.6	331 88.5	120 36.1	49 12.2	31 6.8	8 1.3	8 1.6		33 6.7	1018 234.6	1018 234.6	100.0 100.0
OI	P M	15 3.3	0.4	21 0.1	25 1.7	46 6.7	57 10.9	82 17.2	97 25.0	49 14.9	62 20.5	27 8.3	7 2.7	3 1.1	2 0.5		478 109.9	493 113.2	97.0 97.1
Tp	P M						1 0.3		1 0.2								2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Os	P M					6 1.2	16 3.1	6 1.2	9 2.0								37 7.5	37 7.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 3.4	46.3	167 0.3	280 7.2	380 32.7	249 41.9	478 109.6	520 136.7	198 60.3	279 99.4	244 89.4	149 62.9	371 158.2	445 178.6	253 58.2	4013 1081.7	4035 1085.1	99.5 99.7
RAZEM	P M	34 4.0	61.7	355 0.4	533 13.9	608 61.1	944 216.8	1599 448.8	1054 330.1	377 133.6	503 193.9	567 220.9	293 126.1	483 207.8	544 199.5	342 82.5	8202 2297.1	8236 2301.1	99.6 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 19 ŚWIDWIN

obreb: 2 PODWILCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	7 0.9	13.1	195	442 6.1	264 36.7	455 133.2	907 295.7	558 216.4	78 34.5	261 104.1	183 77.0	125 51.2	77 34.3	46 19.4	185 55.9	3776 1077.6	3783 1078.5	99.8 99.9	
Św	P M		0.8		48 0.3	30 2.8	98 26.0	45 15.0	2 0.9	21 12.1	64 32.1	61 37.4	14 6.5	4 2.2	1 0.5	4 1.4	392 138.0	392 138.0	100.0 100.0	
Jd	P M												1 0.3				1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 0.9	13.9	195	490 6.4	294 39.5	553 159.2	952 310.7	560 217.3	99 46.6	325 136.2	244 114.4	140 58.0	81 36.5	47 19.9	189 57.3	4169 1215.9	4176 1216.8	99.8 99.9	
Bk	P M		3.6	41	44 0.3	14 0.3	6 0.9	2 0.7	4 0.9	2 0.5	3 1.2	2 0.7	2 0.6	15 7.2	66 28.6	43 10.3	244 55.8	244 55.8	100.0 100.0	
Db	P M	4 0.3	1.1	5	24 0.4	12 0.9	7 1.4	28 6.5	11 2.6	13 4.5	10 3.3	19 7.9	28 12.0	38 15.2	104 45.1	59 17.5	358 118.4	362 118.7	98.9 99.7	
Gb	P M								1 0.3	7 3.3	3 0.9		1 0.4	5 1.6			17 6.5	17 6.5	100.0 100.0	
Brz	P M		1.3	2	1 0.1	66 7.6	39 7.7	114 29.5	99 29.5	27 8.8	7 1.7	6 2.2	2 0.4				76 19.9	439 108.7	439 108.7	100.0 100.0
OI	P M	4 0.6	0.5	12	20 1.2	15 2.2	54 11.5	46 11.5	38 11.0	29 10.6	75 23.4	63 20.8	16 5.1	4 1.6			372 99.4	376 100.0	98.9 99.4	
Tp	P M							10 3.5									4 1.2	14 4.7	14 4.7	100.0 100.0
Os	P M							3 0.9	1 0.3								4 1.2	4 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.9	6.5	60	89 2.0	107 11.0	106 21.5	203 52.6	154 44.6	78 27.7	98 30.5	90 31.6	49 18.5	62 25.6	170 73.7	182 48.9	1448 394.7	1456 395.6	99.5 99.8	
RAZEM	P M	15 1.8	20.4	255	579 8.4	401 50.5	659 180.7	1155 363.3	714 261.9	177 74.3	423 166.7	334 146.0	189 76.5	143 62.1	217 93.6	371 106.2	5617 1610.6	5632 1612.4	99.7 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 19 ŚWIDWIN

obreb: 3 ŚWIDWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 1.6	22.4	339 0.2	675 12.2	348 47.4	742 193.1	964 307.4	456 171.1	184 63.8	491 212.6	412 177.1	221 91.0	225 95.4	68 26.2	264 71.3	5389 1491.2	5421 1492.8	99.4 99.9
Św	P M	2 0.2	3.0	21 1.0	140 2.1	100 8.5	89 19.6	33 10.1	6 2.3	28 11.9	101 61.1	55 30.2	17 8.3	15 7.7		33 10.6	638 176.4	640 176.6	99.7 99.9
Jd	P M									1 0.4		1 0.8	4 2.2				6 3.4	6 3.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	34 1.8	25.4	360 1.2	815 14.3	448 55.9	831 212.7	997 317.5	462 173.4	213 76.1	592 273.7	468 208.1	242 101.5	240 103.1	68 26.2	297 81.9	6033 1671.0	6067 1672.8	99.4 99.9
Bk	P M	7 0.3	14.9	69 0.1	86 0.9	46 1.2	14 2.0	61 10.7	19 3.8	27 8.6	13 5.0	22 9.9	34 13.9	39 14.9	105 37.3	72 16.7	607 139.9	614 140.2	98.9 99.8
Db	P M		1.8	94 0.2	48 0.7	21 1.8	22 4.1	62 13.8	26 6.7	44 12.9	26 9.3	63 24.9	26 9.8	218 89.4	178 76.2	74 17.3	902 268.9	902 268.9	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.1		2 0.4	1 0.3				1 0.3			5 1.1	5 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		3.5		36 1.7	152 18.6	114 21.8	173 42.5	210 62.2	35 9.3	17 5.3	27 7.4		3 1.0		38 7.5	805 180.8	805 180.8	100.0 100.0
OI	P M	12 0.8	1.5	28 0.1	19 1.3	39 6.5	56 12.1	50 12.3	52 15.3	35 10.7	55 19.7	43 17.2	20 7.5	41 14.5			438 118.7	450 119.5	97.3 99.3
Os	P M						6 1.5	1 0.3	3 1.0	1 0.2		3 1.2					14 4.2	14 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 1.1	21.7	191 0.4	189 4.6	258 28.1	213 41.6	347 79.6	312 89.4	143 42.0	111 39.3	158 60.6	80 31.2	302 120.1	283 113.5	184 41.5	2771 713.6	2790 714.7	99.3 99.8
RAZEM	P M	53 2.9	47.1	551 1.6	1004 18.9	706 84.0	1044 254.3	1344 397.1	774 262.8	356 118.1	703 313.0	626 268.7	322 132.7	542 223.2	351 139.7	481 123.4	8804 2384.6	8857 2387.5	99.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 20 USTKA

obreb: 1 SŁUPSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 6.0	13.0	167	226 5.8	271 38.3	253 61.5	599 188.5	286 106.0	197 79.5	222 105.3	177 80.5	127 61.1	161 77.5	124 60.5	241 60.4	3051 937.9	3073 943.9	99.3 99.4
Św	P M		0.2	8	21 0.2	26 2.3	27 5.6	9 2.4	3 1.2	16 9.2	48 27.3	32 19.3	12 7.2	12 5.9	1 0.3	1 0.5	216 81.7	216 81.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 6.0	13.2	175	247 6.0	297 40.6	280 67.1	608 190.9	289 107.2	213 88.7	270 132.6	209 99.8	139 68.3	173 83.4	125 60.8	242 60.9	3267 1019.6	3289 1025.6	99.3 99.4
Bk	P M	14 38.2	0.9	61	52 0.1	10 0.1	6 0.6	19 3.4	16 4.2	4 1.2	25 11.0	23 10.0	11 5.6	24 11.8	17 6.9	69 15.1	337 70.9	351 109.1	96.0 65.0
Db	P M	7 5.7	0.7	12	29 0.4	49 3.8	22 3.5	36 9.0	49 14.9	24 8.1	23 8.6	10 4.0	19 8.3	38 15.5	24 9.8	19 2.9	354 89.5	361 95.2	98.1 94.0
Gb	P M								4 1.0	0.1							4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.3		20 0.9	42 5.6	65 12.6	102 24.3	129 37.9	115 28.8	33 10.2	6 2.2	3 0.8	0.1		110 19.9	625 143.6	625 143.6	100.0 100.0
OI	P M	3	1.4	28	17 0.9	27 4.6	16 3.9	6 1.4	15 4.2	60 22.1	24 9.4	23 9.3	7 3.1	2 0.6			225 60.9	228 60.9	98.7 100.0
Tp	P M						9 2.9	1 0.4								14 3.0	24 6.3	24 6.3	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24 43.9	3.3	101	118 2.3	128 14.1	119 23.6	164 38.5	213 62.2	203 60.3	105 39.2	62 25.5	40 17.8	64 28.0	41 16.7	212 40.9	1570 372.4	1594 416.3	98.5 89.5
RAZEM	P M	46 49.9	16.5	276	365 8.3	425 54.7	399 90.7	772 229.4	502 169.4	416 149.0	375 171.8	271 125.3	179 86.1	237 111.4	166 77.5	454 101.8	4837 1392.0	4883 1441.9	99.1 96.5

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 20 USTKA

obreb: 2 USTKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	241		239	301	287	480	625	439	356	582	441	284	633	780	284	5731	5972	96.0
	M	25.3	8.2	0.1	8.9	30.7	113.1	197.1	170.2	131.7	228.5	172.2	114.5	246.7	225.6	82.7	1730.2	1755.5	98.6
Św	P	1		11	35	96	48	22	15	23	72	27	30	6		2	387	388	99.7
	M		2.0	0.1	0.6	9.6	8.2	6.5	8.1	12.4	42.9	15.3	19.7	3.7	0.1	0.6	129.8	129.8	100.0
Jd	P			5	1								1				7	7	100.0
	M												0.6	0.1			0.7	0.7	100.0
R-M IGLASTE	P	242		255	337	383	528	647	454	379	654	468	315	639	780	286	6125	6367	96.2
	M	25.3	10.2	0.2	9.5	40.3	121.3	203.6	178.3	144.1	271.4	187.5	134.8	250.5	225.7	83.3	1860.7	1886.0	98.7
Bk	P	1		36	109	90	51	54	166	116	86	120	110	146	128	493	1705	1706	99.9
	M	0.1	8.1	0.2	1.3	3.7	7.6	11.4	62.6	47.3	40.8	54.2	53.3	75.0	57.3	132.8	555.6	555.7	100.0
Db	P	6		55	44	7	17	8	1	5	12	24	39	19	51	45	327	333	98.2
	M	0.1	1.8	0.2	1.0	0.5	3.3	1.7	0.2	2.0	5.4	11.3	18.3	9.5	21.3	10.6	87.1	87.2	99.9
Gb	P					1		5	3	6	3	3	5	1			27	27	100.0
	M					0.1		1.5	0.7	1.6	1.1	1.0	1.6	0.3			7.9	7.9	100.0
Brz	P			13	25	90	200	192	183	164	88	35	5	7		36	1038	1038	100.0
	M		4.0		0.8	12.0	35.1	48.8	49.7	50.1	24.0	13.5	1.9	2.0	0.1	7.0	249.0	249.0	100.0
Ol	P	6		17	20	33	104	46	37	62	53	44	20	3			439	445	98.7
	M	0.2	1.9	0.2	1.1	4.7	21.6	11.9	13.3	23.8	22.8	18.3	8.9	1.7			130.2	130.4	99.8
Tp	P							2								18	20	20	100.0
	M							0.4								4.4	4.8	4.8	100.0
Os	P																		
	M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	13		121	198	221	372	307	390	353	242	226	179	176	179	592	3556	3569	99.6
	M	0.4	15.8	0.6	4.2	21.0	67.6	75.8	126.5	124.8	94.1	98.3	84.0	88.5	78.7	154.8	1034.7	1035.1	100.0
RAZEM	P	255		376	535	604	900	954	844	732	896	694	494	815	959	878	9681	9936	97.4
	M	25.7	26.0	0.8	13.7	61.3	188.9	279.4	304.8	268.9	365.5	285.8	218.8	339.0	304.4	238.1	2895.4	2921.1	99.1

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 21 WARCINO

obreb: 1 OBLĘŻE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	133 29.7	48.3	779 0.1	755 8.8	605 54.1	584 118.4	896 247.8	704 218.5	726 233.1	1055 333.8	1038 340.4	688 233.5	531 190.2	114 41.4	233 54.1	8708 2122.5	8841 2152.2	98.5 98.6	
Św	P M	1	1.3	40 0.1	14 0.1	27 1.6	14 1.9	8 2.2	8 3.0	13 6.2	25 11.8	13 6.5	7 3.6	23 14.3	4 2.3		196 54.8	197 54.8	99.5 100.0	
Jd	P M			1 1													2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	134 29.7	49.6	820 0.1	770 8.9	632 55.7	598 120.3	904 250.0	712 221.5	739 239.3	1080 345.6	1051 346.9	695 237.1	554 204.5	118 43.7	233 54.1	8906 2177.3	9040 2207.0	98.5 98.7	
Bk	P M	0.1	12.2	168 0.4	82 0.4	35 0.5	16 1.2	8 1.4	3 0.6	8 2.2	14 5.0	12 4.8	29 12.1	60 26.6	72 24.5	18 1.4	525 92.9	525 93.0	100.0 99.9	
Db	P M		1.4	38 0.1	14 0.1	4	5 0.5	16 3.5	9 2.4	3 0.8	8 1.9	11 3.3	11 3.6	66 26.7	27 11.9	8 1.7	220 57.8	220 57.8	100.0 100.0	
Gb	P M							1 0.1	0.1								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M			25 0.3	13 0.3	15 1.5	12 2.3	33 8.0	206 55.5	107 28.0	24 5.1	15 3.6	5 1.1	0.1			30 6.0	485 111.5	485 111.5	100.0 100.0
Oi	P M	9 0.1	0.3	24 0.7	14 0.9	14 1.5	9 2.1	21 4.3	32 8.1	40 10.8	38 11.1	17 5.2	2 0.8				211 45.8	220 45.9	95.9 99.8	
Tp	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	13.9	255 0.7	123 1.7	68 3.5	42 6.1	79 17.3	250 66.7	158 41.8	84 23.1	55 16.9	47 17.6	126 53.4	99 36.4	56 9.1	1442 308.2	1451 308.4	99.4 99.9	
RAZEM	P M	143 29.9	63.5	1075 0.8	893 10.6	700 59.2	640 126.4	983 267.3	962 288.2	897 281.1	1164 368.7	1106 363.8	742 254.7	680 257.9	217 80.1	289 63.2	10348 2485.5	10491 2515.4	98.6 98.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 21 WARCINO

obreb: 2 WARCINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	71		417	447	414	470	719	530	248	562	473	262	344	213	176	5275	5346	98.7
	M	8.6	35.7	0.6	8.6	47.8	99.3	191.5	153.1	76.5	192.0	166.6	96.7	125.0	75.9	24.3	1293.6	1302.2	99.3
Św	P	4		28	206	215	99	56	33	40	67	35	17	68	19	41	924	928	99.6
	M		9.7	0.1	4.3	19.6	15.7	16.0	11.7	16.5	31.8	21.1	10.9	35.3	8.8	8.0	209.5	209.5	100.0
Jd	P	4								1		2	7	3			13	17	76.5
	M	0.1								0.7	0.3	0.9	4.4	1.9			8.2	8.3	98.8
R-M IGLASTE	P	79		445	653	629	569	775	563	289	629	510	286	415	232	217	6212	6291	98.7
	M	8.7	45.4	0.7	12.9	67.4	115.0	207.5	164.8	93.7	224.1	188.6	112.0	162.2	84.7	32.3	1511.3	1520.0	99.4
Bk	P	8		133	126	74	55	76	89	48	73	39	14	93	83	180	1083	1091	99.3
	M	2.3	17.6		1.7	1.3	6.2	17.5	23.7	14.4	25.6	14.8	5.8	35.5	31.0	38.2	233.3	235.6	99.0
Db	P			25	22	13	14	35	17	3	2	7	48	172	104	22	484	484	100.0
	M		0.7		0.1	1.4	1.8	6.0	3.5	0.7	0.5	2.1	19.2	62.1	34.5	2.0	134.6	134.6	100.0
Gb	P							2	7	3	4	2			2		20	20	100.0
	M							0.5	1.4	0.6	1.2	0.5	0.1	0.1	0.4		4.8	4.8	100.0
Brz	P			2	6	37	64	82	166	72	13	8	7	2		52	511	511	100.0
	M		1.1		0.2	5.7	11.2	17.4	38.7	16.5	2.5	2.2	2.2	0.7		9.0	107.4	107.4	100.0
Ol	P	1		9	11	20	24	13	23	22	17	11	8	6	1	4	169	170	99.4
	M		0.6		0.6	3.2	5.2	3.1	5.9	5.9	5.7	4.2	2.9	2.1	0.2	1.2	40.8	40.8	100.0
Tp	P																		
	M																		
Os	P									1							1	1	100.0
	M									0.3	0.1	0.2	0.1				0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	9		169	165	144	157	208	302	149	109	67	77	273	190	258	2268	2277	99.6
	M	2.3	20.0		2.6	11.6	24.4	44.5	73.2	38.4	35.6	24.0	30.3	100.5	66.1	50.4	521.6	523.9	99.6
RAZEM	P	88		614	818	773	726	983	865	438	738	577	363	688	422	475	8480	8568	99.0
	M	11.0	65.4	0.7	15.5	79.0	139.4	252.0	238.0	132.1	259.7	212.6	142.3	262.7	150.8	82.7	2032.9	2043.9	99.5



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 22 ZŁOCIENIEC

obreb: 1 ZŁOCIENIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	97 1.3	3.5	382 861 9.5	595 836 57.7	1949 1334 428.5	715 1173 179.4	1334 316.3	715 1173 179.4	1173 371.7	739 218.7	657 208.5	553 161.8	161 34.1	247 69.4	10202 2211.3	10299 2212.6	99.1 99.9		
Św	P M	2	0.7	28 50 0.3	57 3.8	24 4.4	40 9.9	1 0.2	6 2.4	11 6.7	17 12.9	6 2.1	9 4.2	1 1.1		250 48.7	252 48.7	99.2 100.0		
Jd	P M			4 22	1											27	27	100.0		
R-M IGLASTE	P M	99 1.3	4.2	414 933 9.8	653 860 61.5	1989 156.6	1335 438.4	721 316.5	1184 181.8	1184 378.4	756 231.6	663 210.6	562 166.0	162 35.2	247 69.4	10479 2260.0	10578 2261.3	99.1 99.9		
Bk	P M	13 0.3	0.4	125 86 0.1	102 3.8	24 1.1	13 2.5	1 0.2	10 3.0	15 4.4	13 4.0	15 7.6	86 33.8	50 17.7	99 9.8	639 86.2	652 86.5	98.0 99.7		
Db	P M	1	0.7	123 103 0.1	98 6.3	7 0.9	17 1.6	3 0.1	6 1.3	10 2.1	17 6.4	21 6.2	48 17.2	33 10.8	1 0.1	487 53.8	488 53.8	99.8 100.0		
Gb	P M						3 0.6	13 4.8	4 1.6			1 0.3	1 0.2			22 7.5	22 7.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.8	114 22 0.3	79 6.9	82 10.6	215 34.2	232 43.8	76 8.3	50 11.3	25 7.3	10 1.7	4 0.8	1 0.2	150 12.3	1060 138.5	1060 138.5	100.0 100.0		
OI	P M	5 0.1	0.5	21 53 0.1	28 2.5	51 2.4	58 6.5	86 10.2	58 14.4	46 11.3	30 8.1	72 24.4	12 4.0	1 0.3		516 104.0	521 104.1	99.0 99.9		
Tp	P M														15 2.9	15 2.9	15 2.9	100.0 100.0		
Os	P M				3 0.5	5 0.5	1			0.1	3 0.9					12 2.0	12 2.0	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.4	2.4	383 264 0.2	307 16.9	167 19.6	311 49.6	336 68.2	154 28.6	121 29.2	88 26.7	119 40.2	151 56.0	85 29.0	265 25.1	2751 394.9	2770 395.3	99.3 99.9		
RAZEM	P M	118 1.7	6.6	797 1197 0.2	960 78.4	1027 176.2	2300 488.0	1671 384.7	875 210.4	1305 407.6	844 258.3	782 250.8	713 222.0	247 64.2	512 94.5	13230 2654.9	13348 2656.6	99.1 99.9		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 23 KARNISZEWICE

obreb: 1 KARNISZEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	70 3.7	23.6	384 0.2	799 11.0	622 48.9	946 196.2	1582 433.2	1487 482.8	796 273.4	1308 489.5	846 317.1	563 198.2	841 342.7	270 101.3	622 130.9	11066 3049.0	11136 3052.7	99.4 99.9
Św	P M	2	1.6	19 0.1	31 0.8	76 5.6	76 14.7	66 19.9	28 10.4	40 18.7	70 32.2	54 27.9	67 35.3	59 29.3	5 2.4	68 12.6	659 211.5	661 211.5	99.7 100.0
Jd	P M									6 4.0	2 1.1		0.5	1 0.8	11 5.8	5 2.1	25 14.3	25 14.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	72 3.7	25.2	403 0.3	830 11.8	698 54.5	1022 210.9	1648 453.1	1515 493.2	842 296.1	1380 522.8	900 345.0	630 234.0	901 372.8	286 109.5	695 145.6	11750 3274.8	11822 3278.5	99.4 99.9
Bk	P M	2 0.1	49.6	23 0.1	96 0.9	284 8.9	151 17.7	100 21.5	86 26.0	70 21.3	138 56.1	178 72.3	156 66.4	195 81.0	173 70.8	367 87.6	2017 580.2	2019 580.3	99.9 100.0
Db	P M	1	1.3	20	41 0.4	38 2.4	18 2.5	46 10.3	26 7.1	31 9.2	50 18.2	43 15.9	45 15.9	93 36.0	260 105.8	73 15.2	784 240.2	785 240.2	99.9 100.0
Gb	P M							4 0.9	2 0.4	2 0.4	4 1.2	1 0.3		6 1.9	3 0.8	5 0.6	27 6.5	27 6.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.8	4	18 0.9	96 8.7	186 30.1	266 62.9	258 74.9	206 59.4	114 28.2	44 11.1	9 2.6	19 4.2	2 0.4	29 6.0	1251 291.2	1251 291.2	100.0 100.0
OI	P M	4 0.1	1.1	24	71 3.8	67 7.1	113 19.7	86 20.1	74 21.2	110 34.0	208 71.4	117 38.8	53 17.7	18 5.9	1 0.3	16 3.2	958 244.3	962 244.4	99.6 100.0
Tp	P M						3 0.8	2 0.7	0.1	1 0.3	0.1						6 2.0	6 2.0	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2	6 1.4	1 0.4							8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.2	53.8	71 0.1	226 6.0	485 27.1	471 70.8	505 116.6	452 131.1	421 125.0	514 175.2	383 138.4	263 102.6	331 129.0	439 178.1	490 112.6	5051 1366.4	5058 1366.6	99.9 100.0
RAZEM	P M	79 3.9	79.0	474 0.4	1056 17.8	1183 81.6	1493 281.7	2153 569.7	1967 624.3	1263 421.1	1894 698.0	1283 483.4	893 336.6	1232 501.8	725 287.6	1185 258.2	16801 4641.2	16880 4645.1	99.5 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 24 POLANÓW

obreb: 1 POLANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	88		289	858	622	971	1028	1136	650	712	538	347	476	135	229	7991	8079	98.9
	M	2.4	17.4		10.5	55.7	213.4	275.5	365.0	211.4	249.5	202.2	123.0	179.5	51.2	38.8	1993.1	1995.5	99.9
Św	P	5		8	126	196	186	146	76	209	230	134	69	81	12	64	1537	1542	99.7
	M		2.9		1.0	15.4	37.0	45.2	29.9	93.9	114.6	70.6	36.3	41.1	5.6	13.4	506.9	506.9	100.0
Jd	P				2	1								1	6	10	10	100.0	
	M				0.1									0.5	0.1	0.9	1.6	1.6	100.0
R-M IGLASTE	P	93		297	986	819	1157	1174	1212	859	942	672	416	558	147	299	9538	9631	99.0
	M	2.4	20.3		11.6	71.1	250.4	320.7	394.9	305.3	364.1	272.8	159.3	221.1	56.9	53.1	2501.6	2504.0	99.9
Bk	P	1		90	256	271	109	44	48	50	64	129	197	258	224	859	2599	2600	100.0
	M	0.3	27.8	0.1	0.9	5.2	13.6	7.4	13.1	18.3	27.2	52.1	76.2	108.3	79.0	169.6	598.8	599.1	99.9
Db	P			12	42	27	20	26	35	29	29	83	73	192	167	197	932	932	100.0
	M		0.2		0.1	1.6	2.5	4.6	8.5	7.4	7.3	32.1	24.9	72.3	63.3	41.3	266.1	266.1	100.0
Gb	P						1	1		2						4	4	100.0	
	M						0.1	0.1		0.4	0.1					0.7	0.7	100.0	
Brz	P	10			27	79	210	396	777	286	104	108	32	11	1	137	2168	2178	99.5
	M	1.1	0.9		0.6	8.0	37.9	93.3	215.6	76.3	26.3	31.9	8.8	1.6	0.1	21.8	523.1	524.2	99.8
Ol	P	7		18	29	24	25	27	49	58	47	34	23	7		5	346	353	98.0
	M	0.6	0.7		1.4	3.3	5.0	7.7	15.8	19.6	18.3	12.9	8.8	2.6	0.1	0.3	96.5	97.1	99.4
Os	P						4	1								5	5	100.0	
	M						1.0	0.3								1.3	1.3	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	18		120	354	401	369	495	909	425	244	354	325	468	392	1198	6054	6072	99.7
	M	2.0	29.6	0.1	3.0	18.1	60.1	113.4	253.0	122.0	79.2	129.0	118.7	184.8	142.5	233.0	1486.5	1488.5	99.9
RAZEM	P	111		417	1340	1220	1526	1669	2121	1284	1186	1026	741	1026	539	1497	15592	15703	99.3
	M	4.4	49.9	0.1	14.6	89.2	310.5	434.1	647.9	427.3	443.3	401.8	278.0	405.9	199.4	286.1	3988.1	3992.5	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 25 DAMNICA

obreb: 1 DAMNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41 0.4	3.2	150	401 4.4	406 45.9	512 107.7	809 186.9	452 120.3	264 77.0	398 144.0	360 121.6	190 66.4	274 119.8	64 20.4	57 6.6	4337 1024.2	4378 1024.6	99.1 100.0
Św	P M	1	0.2	6	15 0.1	70 6.5	116 17.7	56 11.6	13 3.5	16 6.4	67 34.3	79 37.0	32 14.2	14 14.4	2 0.4	19 3.4	505 149.7	506 149.7	99.8 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	42 0.4	3.4	156	416 4.5	476 52.4	628 125.4	865 198.5	465 123.8	280 83.4	465 178.3	439 158.6	222 80.6	288 134.2	66 20.8	76 10.0	4842 1173.9	4884 1174.3	99.1 100.0
Bk	P M	18 0.5		62	101 0.3	137 2.9	66 7.2	133 20.1	53 9.7	68 19.5	27 7.6	61 25.5	40 13.8	60 25.2	11 6.7	97 10.9	916 149.4	934 149.9	98.1 99.7
Db	P M	1	0.7	33	75 0.2	155 9.4	44 3.7	20 2.2	13 1.8	41 10.0	26 7.6	11 2.8	18 6.8	101 39.9	87 32.7	62 8.3	686 126.1	687 126.1	99.9 100.0
Gb	P M			1					2 0.3	7 1.6		0.1					10 2.0	10 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	17	9 0.3	40 3.4	46 6.1	71 13.0	41 8.2	40 9.8	5 0.9	1 0.3	1 0.3				271 42.5	271 42.5	100.0 100.0
OI	P M	7 1.8	0.2	6 0.1	22 1.0	29 2.6	49 6.3	17 2.6	16 3.5	39 9.3	21 5.1	8 2.1	1 0.2	1 0.2			209 33.2	216 35.0	96.8 94.9
Tp	P M			8													8	8	100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.5										3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	26 2.3	1.1	127 0.1	207 1.8	362 18.4	207 23.8	241 37.9	125 23.5	195 50.2	79 21.2	81 30.8	60 21.1	162 65.3	98 39.4	159 19.2	2103 353.8	2129 356.1	98.8 99.4
RAZEM	P M	68 2.7	4.5	283 0.1	623 6.3	838 70.8	835 149.2	1106 236.4	590 147.3	475 133.6	544 199.5	520 189.4	282 101.7	450 199.5	164 60.2	235 29.2	6945 1527.7	7013 1530.4	99.0 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 25 DAMNICA

obreb: 2 GŁÓWCZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 0.3		105 0.1	261 4.1	303 32.4	365 72.1	673 141.2	393 75.0	391 101.8	254 70.1	345 105.6	220 66.9	253 69.7	128 24.1	115 3.7	3806 768.4	3834 768.7	99.3 100.0
Św	P M			5 0.1	7 0.1	24 1.6	33 4.2	29 4.4	4 0.7	9 3.0	22 7.9	21 8.9	20 6.6	18 7.3		11 0.4	203 45.1	203 45.1	100.0 100.0
Jd	P M												1 0.5	3 1.9			4 2.4	4 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	28 0.3	1.6	110 0.1	268 4.2	327 34.0	398 76.3	702 145.6	397 75.7	400 104.8	276 78.0	366 114.5	241 74.0	274 78.9	128 24.1	126 4.1	4013 815.9	4041 816.2	99.3 100.0
Bk	P M	5 0.5	0.3	35 0.1	67 1.2	149 6.7	66 5.8	79 9.8	42 6.8	28 7.9	35 10.3	30 9.4	47 16.6	121 44.6	43 17.1	44 0.7	786 137.3	791 137.8	99.4 99.6
Db	P M		0.7	43	71 1.0	199 12.3	35 3.7	35 4.3	32 5.5	33 7.9	12 2.9	35 9.8	36 11.2	44 14.3	41 15.9	46 3.3	662 92.8	662 92.8	100.0 100.0
Gb	P M		0.1				2 0.3	7 1.0	1 0.3		1 0.2				2 0.5		13 2.4	13 2.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	9	31 0.8	126 8.9	179 18.2	339 42.9	287 41.0	279 48.8	82 13.5	20 3.2	33 5.2	4 0.4		1	1390 183.2	1390 183.2	100.0 100.0
Oi	P M	3	0.4	30	79 2.3	60 5.6	54 8.0	37 6.9	56 12.1	94 23.8	39 9.6	22 5.4	19 5.3			1 0.2	491 79.6	494 79.6	99.4 100.0
Tp	P M					1 0.2	3 1.2									1 0.1	5 1.5	5 1.5	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	1 0.1								2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.5	1.8	117 0.1	248 5.3	535 33.7	339 37.2	498 65.0	419 65.8	434 88.4	169 36.5	107 27.8	135 38.3	169 59.3	86 33.5	93 4.3	3349 497.0	3357 497.5	99.8 99.9
RAZEM	P M	36 0.8	3.4	227 0.2	516 9.5	862 67.7	737 113.5	1200 210.6	816 141.5	834 193.2	445 114.5	473 142.3	376 112.3	443 138.2	214 57.6	219 8.4	7362 1312.9	7398 1313.7	99.5 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 27 TYCHOWO

obreb: 1 PONIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 1.7	25.9	515 636 5.1	636 5.1	400 46.4	482 99.9	885 228.2	430 149.8	796 282.0	1133 406.2	368 145.2	414 155.0	409 149.1	45 16.9	406 123.8	6919 1833.5	6974 1835.2	99.2 99.9
Św	P M	1	1.0	7 0.1	83 0.7	43 4.7	37 6.9	9 2.6	2 1.0	60 31.3	63 33.8	26 15.1	10 5.6	7 3.6	0.2	17 7.5	364 114.1	365 114.1	99.7 100.0
Jd	P M										0.2		1 0.8	0.1			1 1.1	1 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 1.7	26.9	522 0.1	719 5.8	443 51.1	519 106.8	894 230.8	432 150.8	856 313.3	1196 440.2	394 160.3	425 161.4	416 152.8	45 17.1	423 131.3	7284 1948.7	7340 1950.4	99.2 99.9
Bk	P M		6.4	55 0.5	133 0.5	19 0.8	9 1.0	2 0.3	3 0.2	3 0.8	8 2.7	2 0.9	17 6.9	9 3.2	8 2.4	2 0.5	270 26.6	270 26.6	100.0 100.0
Db	P M	1	4.3	74 0.1	127 0.1	29 1.0	16 1.9	47 11.7	13 3.3	10 3.2	18 7.1	20 7.6	40 15.9	194 82.6	157 62.5	26 9.4	771 210.6	772 210.6	99.9 100.0
Gb	P M								2 0.4	0.1						0.1	2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	9 0.1	18 0.1	15 2.3	42 7.0	149 37.4	239 76.0	66 19.2	27 7.2	14 4.8	1 0.5			42 7.5	622 162.3	622 162.3	100.0 100.0
Oi	P M	5	1.1	11 0.8	29 0.8	8 1.5	12 2.3	31 9.6	31 9.7	24 7.0	34 12.0	12 4.6	3 0.9	0.1			195 49.6	200 49.6	97.5 100.0
Os	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	12.1	149 1.5	307 1.5	71 5.6	80 12.4	229 59.0	288 89.6	103 30.3	87 29.0	48 17.9	61 24.2	203 85.9	165 64.9	70 17.5	1861 449.9	1867 449.9	99.7 100.0
RAZEM	P M	62 1.7	39.0	671 0.1	1026 7.3	514 56.7	599 119.2	1123 289.8	720 240.4	959 343.6	1283 469.2	442 178.2	486 185.6	619 238.7	210 82.0	493 148.8	9145 2398.6	9207 2400.3	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 27 TYCHOWO

obreb: 2 TYCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	74 2.2	27.2	578 0.2	759 14.7	728 98.8	908 185.9	1250 360.0	768 256.8	455 166.9	623 231.3	495 174.8	291 112.2	282 116.3	73 27.8	419 116.4	7629 1889.3	7703 1891.5	99.0 99.9	
Św	P M	4 2.1	19 2.1	165 1.4	121 9.7	45 7.7	32 9.3	16 7.2	28 15.0	43 22.4	45 23.4	21 11.9	4 2.6	0.1	5 2.2	544 115.0	548 115.0	99.3 100.0		
R-M IGLASTE	P M	78 2.2	29.3	597 0.2	924 16.1	849 108.5	953 193.6	1282 369.3	784 264.0	483 181.9	666 253.7	540 198.2	312 124.1	286 118.9	73 27.9	424 118.6	8173 2004.3	8251 2006.5	99.1 99.9	
Bk	P M	2 15.8	101 0.2	153 0.5	115 5.2	74 6.6	17 3.0	31 8.7	43 17.1	24 10.2	14 5.4	2 1.0	11 4.5	15 4.4	10 3.4	610 86.0	612 86.0	99.7 100.0		
Db	P M	2 4.5	197 4.5	211 0.3	39 2.1	10 1.0	10 2.3	35 10.9	12 3.1	23 8.8	50 19.9	21 8.7	64 24.8	68 27.0	28 7.5	768 120.9	770 120.9	99.7 100.0		
Gb	P M						1 0.3	2 0.5	5 2.0	1 0.2					5 0.6	14 3.6	14 3.6	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	6 0.3	11 5.1	35 13.4	77 51.0	207 62.0	214 62.0	77 23.2	36 10.0	16 4.4	6 1.8	2 0.4		61 12.6	748 184.6	748 184.6	100.0 100.0	
OI	P M	3 2.0	69 2.0	95 0.1	44 5.1	74 7.6	76 13.7	89 20.2	79 26.0	90 26.2	44 16.3	10 3.4	3 1.3	0.1	6 1.5	679 157.0	682 157.0	99.6 100.0		
Tp	P M		3													3	3	100.0		
Os	P M			2 0.3	1 0.6	3 1.9	9 0.6	2 0.2	1 0.2			2 0.4				20 4.0	20 4.0	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	7 22.7	376 0.3	472 6.2	234 20.3	238 35.3	320 78.7	373 108.7	217 71.8	174 62.7	124 46.0	41 15.3	80 31.0	83 31.5	110 25.6	2842 556.1	2849 556.1	99.8 100.0		
RAZEM	P M	85 2.2	52.0	973 0.5	1396 22.3	1083 128.8	1191 228.9	1602 448.0	1157 372.7	700 253.7	840 316.4	664 244.2	353 139.4	366 149.9	156 59.4	534 144.2	11015 2560.4	11100 2562.6	99.2 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 28 ŚWIERCZYNA

obreb: 1 NOWY DWÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	75 3.2	42.4	570 1052 22.8	924 126.9	809 182.8	2454 704.1	1389 466.9	454 145.4	954 347.6	693 252.6	762 294.0	927 331.6	363 129.7	278 73.2	11629 3120.0	11704 3123.2	99.4 99.9	
Św	P M		1.4	5 39 0.9	27 2.8	26 4.6	58 18.6	22 8.4	13 4.8	29 13.5	2 0.9	1 0.5	3 1.1		1 0.3	226 57.8	226 57.8	100.0 100.0	
Jd	P M			1 1 0.1						2 0.9	1 0.4					5 1.4	5 1.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	75 3.2	43.8	576 1091 23.7	952 129.8	835 187.4	2512 722.7	1411 475.3	467 150.2	985 362.0	696 253.9	763 294.5	930 332.7	363 129.7	279 73.5	11860 3179.2	11935 3182.4	99.4 99.9	
Bk	P M	8 0.2	12.2	30 97 1.3	71 1.3	70 6.7	21 4.6	45 11.3	53 16.4	79 31.4	84 32.0	135 59.2	157 70.7	207 90.1	99 28.9	1148 366.1	1156 366.3	99.3 99.9	
Db	P M	2	2.5	37 41 0.4	23 2.2	3 0.6	12 2.6	32 8.2	20 6.7	42 13.1	33 10.0	94 36.5	327 137.4	177 76.9	65 17.2	906 314.3	908 314.3	99.8 100.0	
Gb	P M								8 3.2							8 3.2	8 3.2	100.0 100.0	
Brz	P M	27 9.1	3.5	17 172 2.8	44 5.3	35 5.6	105 24.9	205 60.1	56 15.7	26 5.7	20 5.3	10 2.8			198 40.2	888 171.9	915 181.0	97.0 95.0	
Oi	P M	7 0.3	0.3	3 7 0.3	7 1.1	6 1.2	23 6.0	7 2.4	9 2.6	38 13.7	20 7.4	34 12.9	8 2.6		1 0.1	163 50.6	170 50.9	95.9 99.4	
Tp	P M														2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Os	P M	6			15 2.1	3 0.7			0.1	6 2.8					1 0.1	25 5.8	31 5.8	80.6 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	50 9.6	18.5	87 317 4.8	160 12.0	117 14.8	161 38.1	289 82.0	146 44.7	191 66.7	157 54.7	273 111.4	492 210.7	384 167.0	366 86.9	3140 912.3	3190 921.9	98.4 99.0	
RAZEM	P M	125 12.8	62.3	663 1408 28.5	1112 141.8	952 202.2	2673 760.8	1700 557.3	613 194.9	1176 428.7	853 308.6	1036 405.9	1422 543.4	747 296.7	645 160.4	15000 4091.5	15125 4104.3	99.2 99.7	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 29 BORNE SULINOWO

obreb: 1 BORNE SULINOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	90 0.4	2.1	852 0.1	1591 3.6	394 12.4	184 15.9	348 52.7	610 114.2	380 77.9	89 18.7	114 26.9	180 38.7	362 74.8	154 29.4	60 2.1	5318 469.5	5408 469.9	98.3 99.9
Św	P M			5										0.1			5 0.1	5 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	90 0.4	2.1	857 0.1	1591 3.6	394 12.4	184 15.9	348 52.7	610 114.2	380 77.9	89 18.7	114 26.9	180 38.7	362 74.9	154 29.4	60 2.1	5323 469.6	5413 470.0	98.3 99.9
Bk	P M			34	1												35	35	100.0
Db	P M	5 0.1	0.1	138	154				1 0.1	2 0.3	1 0.2	5 1.3	8 2.1	1 0.3	2 0.4		312 4.8	317 4.9	98.4 98.0
Brz	P M		0.2	161	32 0.1	58 2.1	20 1.8	31 5.6	43 7.6	33 5.2	10 1.9	2 0.4	2 0.3				392 25.2	392 25.2	100.0 100.0
Ol	P M	1		2		1 0.2	5 0.9	18 2.7	34 6.0	18 3.3	10 2.3	21 5.0	2 0.8	1 0.4			112 21.6	113 21.6	99.1 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1	4 0.1	3 0.5	3 0.6		1 0.2	2 0.3		1 0.3	2 0.5		17 2.5	17 2.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	0.3	335	187 0.1	60 2.3	29 2.8	52 8.8	81 14.3	53 8.8	22 4.6	30 7.0	12 3.2	3 1.0	4 0.9		868 54.1	874 54.2	99.3 99.8
RAZEM	P M	96 0.5	2.4	1192 0.1	1778 3.7	454 14.7	213 18.7	400 61.5	691 128.5	433 86.7	111 23.3	144 33.9	192 41.9	365 75.9	158 30.3	60 2.1	6191 523.7	6287 524.2	98.5 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 29 BORNE SULINOWO

obreb: 2 BRO CZYNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	536 0.8	2.5	405	565 6.1	649 57.9	1065 216.6	1865 478.2	1773 457.4	1244 371.4	872 258.2	754 239.9	395 143.1	195 67.9	63 20.8		9845 2320.0	10381 2320.8	94.8 100.0
Św	P M			20	2	7 0.6	8 0.9	2 0.5	1 0.1	2 0.3	1 0.2						43 2.6	43 2.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	536 0.8	2.5	425	567 6.1	656 58.5	1073 217.5	1867 478.7	1774 457.5	1246 371.7	873 258.4	754 239.9	395 143.1	195 67.9	63 20.8		9888 2322.6	10424 2323.4	94.9 100.0
Bk	P M			34	1	1	1	3	8					1	6		55 7.2	55 7.2	100.0 100.0
Db	P M	2		32	1	1	1				0.1	0.1			2		37 1.1	39 1.1	94.9 100.0
Brz	P M			291	10 0.6	8 0.8	11 1.8	22 4.2	38 8.5	27 6.9	2 0.2	2 0.4	1 0.2				412 23.6	412 23.6	100.0 100.0
Ol	P M	3		21	5 0.2	10 0.8	10 1.5	12 2.8	15 3.2	16 3.7	12 3.5	13 3.8	16 5.1				130 24.6	133 24.6	97.7 100.0
Os	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5		378	17 0.8	20 1.6	23 3.6	37 8.1	61 14.6	43 10.6	14 3.8	15 4.3	17 5.3	1	8		634 56.7	639 56.7	99.2 100.0
RAZEM	P M	541 0.8	2.5	803	584 6.9	676 60.1	1096 221.1	1904 486.8	1835 472.1	1289 382.3	887 262.2	769 244.2	412 148.4	196 68.3	71 24.4		10522 2379.3	11063 2380.1	95.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 30 CZARNOBÓR

obreb: 1 CZARNOBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	187 5.7	3.5	1226 1.9	1041 2.8	459 25.5	625 107.1	976 220.4	1031 269.1	1060 293.2	632 179.3	381 108.6	402 106.8	563 149.2	214 52.0	37 4.5	8647 1523.9	8834 1529.6	97.9 99.6
Św	P M		0.3	27	27 0.5	26 1.0	33 5.5	27 8.0	9 3.2	13 4.8	28 12.8	16 8.0	4 1.7	4 1.9	1 0.4	2 0.3	217 48.4	217 48.4	100.0 100.0
Jd	P M				2	1								1	1		5 1.4	5 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	187 5.7	3.8	1253 1.9	1070 3.3	486 26.5	658 112.6	1003 228.4	1040 272.3	1073 298.0	660 192.1	397 116.6	407 109.3	568 151.7	215 52.4	39 4.8	8869 1573.7	9056 1579.4	97.9 99.6
Bk	P M	6 1.4	1.0	30	35	32 0.5	40 1.4	69 8.6	40 7.4	45 14.4	56 20.0	21 7.3	10 3.9	44 16.0	34 13.6	147 31.7	603 125.8	609 127.2	99.0 98.9
Db	P M	20 0.4	0.7	88	69 1.4	12 0.6	33 4.2	29 5.7	14 3.9	8 2.3	11 3.3	7 2.7	9 2.5	30 9.5	27 8.4	11 2.2	348 47.4	368 47.8	94.6 99.2
Brz	P M		0.1	36	46 0.4	96 6.9	143 17.3	246 44.4	248 55.6	173 41.3	88 21.1	25 6.3	5 1.3	1		27 2.6	1134 197.5	1134 197.5	100.0 100.0
OI	P M	3 0.2	0.1	5	7 0.1	5 0.4	14 2.2	29 5.1	22 4.7	24 6.1	35 9.3	19 5.5	11 3.4	5 1.7			176 38.6	179 38.8	98.3 99.5
Tp	P M								0.1	0.1						1 0.2	1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Os	P M			5	4 0.3	1 0.1	12 1.7	11 1.7	2 0.3								35 4.1	35 4.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 2.0	1.9	164	161 2.2	146 8.5	242 26.8	384 65.5	326 72.0	250 64.2	190 53.7	72 21.8	35 11.1	80 27.4	61 22.0	186 36.7	2297 413.8	2326 415.8	98.8 99.5
RAZEM	P M	216 7.7	5.7	1417 1.9	1231 5.5	632 35.0	900 139.4	1387 293.9	1366 344.3	1323 362.2	850 245.8	469 138.4	442 120.4	648 179.1	276 74.4	225 41.5	11166 1987.5	11382 1995.2	98.1 99.6

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 31 TRZEBIELINO

obreb: 2 TRZEBIELINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	140 1.1	3.7	283 0.1	579 1.2	581 30.0	613 74.8	1160 234.5	652 140.3	649 156.3	911 236.4	572 142.0	184 68.2	237 96.7	166 47.4	38 3.8	6625 1235.4	6765 1236.5	97.9 99.9
Św	P M		0.2	38 0.1	33 0.3	58 1.9	54 5.8	22 3.3	1 0.3	2 1.2	20 11.9	8 0.9		0.1	0.1		236 26.1	236 26.1	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.4						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	140 1.1	3.9	321 0.2	612 1.5	639 31.9	667 80.6	1182 237.8	653 140.6	651 157.5	932 248.7	580 142.9	184 68.2	237 96.8	166 47.5	38 3.8	6862 1261.9	7002 1263.0	98.0 99.9
Bk	P M	4 0.1	0.2	51 0.1	61 0.1	45 0.1	17 1.3		1 0.2	5 1.0	21 4.7	1 0.1	5 2.1	46 16.3	24 8.1	92 10.4	369 44.6	373 44.7	98.9 99.8
Db	P M		0.2	76	68	1	6 0.7	2 0.4	2		1 0.3	5 0.8		3 0.8	3 0.9	4 0.2	171 4.3	171 4.3	100.0 100.0
Gb	P M										0.1			2 0.2			2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	116	16 0.1	17 1.1	48 5.1	61 10.3	62 13.4	81 13.5	14 1.0	11 2.3	7 1.3	12 1.8			445 50.1	445 50.1	100.0 100.0
OI	P M	1	0.3	12 0.1	35 0.6	19 1.4	22 2.5	17 2.0	17 3.6	49 11.7	27 5.2	10 2.1	7 1.8	1 0.7		5 0.7	221 32.7	222 32.7	99.5 100.0
Os	P M						2 0.4										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.9	255 0.1	180 0.8	82 2.6	95 10.0	80 12.7	82 17.2	135 26.2	63 11.3	27 5.3	19 5.2	64 19.8	27 9.0	101 11.3	1210 132.4	1215 132.5	99.6 99.9
RAZEM	P M	145 1.2	4.8	576 0.3	792 2.3	721 34.5	762 90.6	1262 250.5	735 157.8	786 183.7	995 260.0	607 148.2	203 73.4	301 116.6	193 56.5	139 15.1	8072 1394.3	8217 1395.5	98.2 99.9

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 11 SZCZECINEK

nadleśnictwo: 31 TRZEBIELINO

obreb: 3 WIATROŁOM

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	182		372	570	397	548	994	747	1060	1324	937	246	411	46	35	7687	7869	97.7	
	M	1.9	4.5		2.5	22.7	76.6	205.1	164.2	274.4	335.8	241.4	103.5	191.4	18.4	3.2	1643.7	1645.6	99.9	
Św	P	2		32	57	43	14	4	2	10	15	1		2		16	196	198	99.0	
	M	0.3	0.3		0.6	2.4	1.8	0.7	0.8	4.8	8.2	0.6	5.6	1.8		2.3	29.9	30.2	99.0	
Jd	P			1												1	1	100.0		
	M																			
R-M IGLASTE	P	184		405	627	440	562	998	749	1070	1339	938	246	413	46	51	7884	8068	97.7	
	M	2.2	4.8		3.1	25.1	78.4	205.8	165.0	279.2	344.0	242.0	109.1	193.2	18.4	5.5	1673.6	1675.8	99.9	
Bk	P	6		102	71	22	4		1	6	5	33	60	128	35	56	523	529	98.9	
	M	0.4			0.5	0.6	0.3		0.2	1.6	1.5	11.4	20.5	39.3	10.9	2.9	89.7	90.1	99.6	
Db	P			170	155	16	12	3	4					3	7	6	376	376	100.0	
	M		0.3			0.4	0.9	0.3	1.2					1.0	2.8	0.4	7.3	7.3	100.0	
Gb	P							1	4							5	5	100.0		
	M							0.2	0.1	1.0						1.3	1.3	100.0		
Brz	P			110	5	11	40	64	168	130	38	6	4	1		14	591	591	100.0	
	M	0.1	0.1			1.1	6.4	12.2	35.2	26.4	8.8	1.1	1.2	0.1		0.2	92.8	92.9	99.9	
Ol	P	1		22	1	4	3	10	11	18	4	3					76	77	98.7	
	M	0.1	0.1			0.2	0.2	1.3	2.3	4.2	1.5	1.0					10.8	10.9	99.1	
Tp	P						1										1	1	100.0	
	M						0.5										0.5	0.5	100.0	
Os	P						1		3								4	4	100.0	
	M						0.1	0.1	1.0								1.2	1.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	7		404	232	53	61	78	187	158	47	42	64	132	42	76	1576	1583	99.6	
	M	0.6	0.5		0.5	2.3	8.4	14.1	40.0	33.2	11.8	13.5	21.7	40.4	13.7	3.5	203.6	204.2	99.7	
RAZEM	P	191		809	859	493	623	1076	936	1228	1386	980	310	545	88	127	9460	9651	98.0	
	M	2.8	5.3		3.6	27.4	86.8	219.9	205.0	312.4	355.8	255.5	130.8	233.6	32.1	9.0	1877.2	1880.0	99.9	