

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 1 CELESTYNÓW

obreb: 1 CELESTYNÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.2	1.0	84 90 1.3	126 285 41.8	467 79.0	1243 271.3	842 172.7	412 89.7	342 79.1	310 77.9	222 64.7	74 20.6	28 2.9	4525 912.5	4570 912.7	99.0 100.0		
Św	P M			1											1	1	100.0		
R-M IGLASTE	P M	45 0.2	1.0	85 90 1.3	126 285 41.8	467 79.0	1243 271.3	842 172.7	412 89.7	342 79.1	310 77.9	222 64.7	74 20.6	28 2.9	4526 912.5	4571 912.7	99.0 100.0		
Bk	P M			3											3	3	100.0		
Db	P M	1		67	2	3 0.6	2 0.5	19 4.8	24 6.0	1		6 1.9	9 2.3		133 16.1	134 16.1	99.3 100.0		
Gb	P M							1 0.3							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	43 16 0.6	35 3.4	114 1.7	3 0.4	65 14.1	53 9.2			2 0.4			331 29.9	331 29.9	100.0 100.0		
OI	P M	3		5 2 0.1	3 0.1	1	1 0.3	5 1.1	19 5.0	2 3.7	10 3.2	3 1.3			51 14.8	54 14.8	94.4 100.0		
Tp	P M						0.1								0.1	0.1	100.0		
Os	P M								2 0.5						2 0.5	2 0.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1		118 18 0.7	40 3.5	115 1.7	7 1.4	72 15.7	92 19.3	28 10.2	11 3.2	11 3.6	9 2.3		521 61.7	525 61.7	99.2 100.0		
RAZEM	P M	49 0.2	1.1	203 108 2.0	166 14.0	400 43.5	474 80.4	1315 287.0	934 192.0	440 99.9	353 82.3	310 77.9	233 68.3	83 22.9	28 2.9	5047 974.2	5096 974.4	99.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 1 CELESTYNÓW

obreb: 2 KOTWICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.3	1.2	50 100 0.4	118 257 9.6	236 642 43.1	563 277 131.7	642 144.9	416 121.8	97 35.7	43 13.3	16 3.9	119 21.8	2934 627.0	2952 627.3	99.4 100.0			
Św	P M																		
R-M IGLASTE	P M	18 0.3	1.2	50 100 0.4	118 257 9.6	236 642 43.1	563 277 131.7	642 144.9	416 121.8	97 35.7	43 13.3	16 3.9	119 21.8	2934 627.0	2952 627.3	99.4 100.0			
Bk	P M			5											5	5	100.0		
Db	P M	5		39		1 0.1	4 0.8	2 0.5		6 1.2	8 2.8		0.1	1 0.5		61 6.0	66 6.0	92.4 100.0	
Brz	P M			27 8 0.2	11 24 1.9	20 12 1.7	22 4 4.5	4 0.2					0.2	2 0.8		4 0.4	134 13.5	134 13.5	100.0 100.0
Ol	P M	2	0.1	7 33 0.5	6 11 1.9	6 11 1.8	13 10 3.5	10 6 8.3	2 4.0	7.4	22 8.3	1 0.4	53 7.2	164 43.4	166 43.4	98.8 100.0			
Os	P M									0.1 0.9					13 2.2	13 3.2	13 3.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7	0.1	78 41 0.2	17 25 2.0	35 35 5.5	20 20 4.0	35 8.0	20 9.8	10 7.7			25 9.6	1 0.4	70 9.8	377 66.1	384 66.1	98.2 100.0	
RAZEM	P M	25 0.3	1.3	128 141 0.6	135 282 37.0	271 662 48.6	598 297 139.7	662 148.9	426 129.5	97 43.4	68 22.9	17 4.3	189 31.6	3311 693.1	3336 693.4	99.3 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 2 CHOJNÓW

obreb: 1 CHOJNÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	6 4.5	75 0.1	113 4.4	167 24.8	317 81.5	665 176.9	1135 311.2	1036 329.8	987 339.8	782 275.0	536 201.4	510 206.3	243 110.4	637 93.4	7203 2159.5	7209 2159.5	99.9 100.0		
Św	P M	0.2		10 0.2	2 0.1					2 0.5	0.1	2 0.8	0.1		9 1.4	25 3.4	25 3.4	100.0 100.0		
Jd	P M				2 0.1											2 0.1	2 0.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	6 4.7	75 0.1	123 4.6	171 25.0	317 81.5	665 176.9	1135 311.2	1036 329.8	989 340.3	782 275.1	538 202.2	510 206.4	243 110.4	646 94.8	7230 2163.0	7236 2163.0	99.9 100.0		
Bk	P M	0.1	2 0.1	1												3 0.1	3 0.1	100.0 100.0		
Db	P M	33 1.2	116 0.1	108 1.6	40 4.0	37 5.9	43 10.2	69 17.5	155 48.4	160 56.3	108 39.5	60 23.2	64 25.5	82 35.6	45 7.8	1087 278.7	1120 279.9	97.1 99.6		
Gb	P M							2 0.4	0.1						4 0.5	6 1.0	6 1.0	100.0 100.0		
Brz	P M	0.3		12 0.9	29 4.1	106 21.4	94 21.1	206 51.2	199 56.0	68 19.7	15 4.4	1	0.3		106 14.1	836 193.5	836 193.5	100.0 100.0		
Oi	P M	5 0.3	33 0.1	38 2.4	36 5.2	57 13.9	49 13.7	47 14.8	94 35.6	80 32.2	26 9.4	19 9.5	2	1.0	69 10.6	550 149.6	555 149.9	99.1 99.8		
Os	P M				8 0.9	40 9.5	5 1.3	1 0.2	2 0.9	0.1					22 3.0	78 15.9	78 15.9	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	38 1.5	151 0.2	159 4.9	113 14.2	240 50.7	191 46.3	325 84.1	450 141.0	308 108.3	149 53.3	80 33.0	66 26.5	82 35.6	246 36.0	2560 638.8	2598 640.3	98.5 99.8		
RAZEM	P M	44 1.5	226 0.3	282 9.5	284 39.2	557 132.2	856 223.2	1460 395.3	1486 470.8	1297 448.6	931 328.4	618 235.2	576 232.9	325 146.0	892 130.8	9790 2801.8	9834 2803.3	99.6 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 3 DREWNICA

obreb: 1 DREWNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.3	13	28 0.7	123 12.3	197 19.9	493 95.7	1080 222.1	322 36.7	150 25.4	77 11.9	23 4.1	29 4.6	23 3.8	35 5.0	2593 442.5	2602 442.5	99.7 100.0	
Św	P M			1												1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 0.3	13	29 0.7	123 12.3	197 19.9	493 95.7	1080 222.1	322 36.7	150 25.4	77 11.9	23 4.1	29 4.6	23 3.8	35 5.0	2594 442.5	2603 442.5	99.7 100.0	
Bk	P M		3													3	3	100.0	
Db	P M	1		11	4		3	50 12.0	125 26.2	34 5.8	4 0.7					231 44.7	232 44.7	99.6 100.0	
Brz	P M	2 0.1	11	37 1.2	69 6.0	92 10.1	37 2.3	82 14.0	170 36.5	18 4.1					86 7.0	602 81.3	604 81.3	99.7 100.0	
Ol	P M	1 0.1	6	12 0.5	20 2.0	6 0.7	11 2.6	27 5.3	71 19.7	39 10.8	9 2.7	4 1.2	0.1		8 1.8	213 47.5	214 47.5	99.5 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M			1		1 0.1	1 0.3									3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.2	20	61 1.7	93 8.0	99 10.9	52 5.2	159 31.3	366 82.4	91 20.7	13 3.4	4 1.2	0.1		94 8.8	1052 173.9	1056 173.9	99.6 100.0	
RAZEM	P M	13 0.5	33	90 2.4	216 20.3	296 30.8	545 100.9	1239 253.4	688 119.1	241 46.1	90 15.3	27 5.3	29 4.7	23 3.8	129 13.8	3646 616.4	3659 616.4	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 3 DREWNICA

obreb: 2 TŁUSZCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.1	0.3	59 111 2.2	138 354 10.5	779 783 129.7	783 143.1	632 134.1	433 98.3	109 27.4	40 22.1	3 2.3			53 5.6	3494 616.9	3516 617.0	99.4 100.0	
Św	P M			3 1	2											6	6	100.0	
R-M IGLASTE	P M	22 0.1	0.3	62 112 2.2	140 354 10.5	779 783 129.7	783 143.1	632 134.1	433 98.3	109 27.4	40 22.1	3 2.3			53 5.6	3500 616.9	3522 617.0	99.4 100.0	
Bk	P M			13 1												14	14	100.0	
Db	P M	6	0.1	22 27 0.7	3		4 0.8	9 1.4	12 2.1	19 4.2	5 1.9	0.2		43 12.9		144 24.3	150 24.3	96.0 100.0	
Gb	P M						3 0.6	0.1				1 0.2				4 0.9	4 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	37 5 0.2	9 0.6	9 0.8	25 3.5	25 5.0	22 3.0	4 1.1	0.1				8 0.9	144 15.3	144 15.3	100.0 100.0	
OI	P M	4		20 23 1.5	33 3.4	23 0.9	45 6.2	23 3.3	27 6.0	18 6.2	12 3.8	30 6.4	12 4.6	0.2	62 14.4	328 56.9	332 56.9	98.8 100.0	
Tp	P M	1															1		
Os	P M								8 1.4	1 0.2						9 1.6	9 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11	0.2	92 56 2.4	45 4.0	32 1.7	77 11.1	57 9.8	69 12.5	42 11.7	17 5.8	31 6.8	12 4.6	43 13.1	70 15.3	643 99.0	654 99.0	98.3 100.0	
RAZEM	P M	33 0.1	0.5	154 168 4.6	185 14.5	386 43.0	856 140.8	840 152.9	701 146.6	475 110.0	126 33.2	71 28.9	15 6.9	43 13.1	123 20.9	4143 715.9	4176 716.0	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 3 DREWNICA

obreb: 3 ZIELONKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	21		26	152	152	417	1063	993	388	196	285	92	43	17		3824	3845	99.5	
	M	0.3	0.3		1.0	15.6	73.6	210.2	194.4	56.1	33.2	62.7	13.7	6.9	3.1		670.8	671.1	100.0	
R-M IGLASTE	P	21		26	152	152	417	1063	993	388	196	285	92	43	17		3824	3845	99.5	
	M	0.3	0.3		1.0	15.6	73.6	210.2	194.4	56.1	33.2	62.7	13.7	6.9	3.1		670.8	671.1	100.0	
Db	P			24	50	7	5	4	12	39	48	9		1	9		208	208	100.0	
	M	0.1			0.7	0.6	0.8	0.5	2.6	8.5	9.6	1.4		0.2	1.8		26.7	26.8	99.6	
Gb	P			3													3	3	100.0	
	M																			
Brz	P			17	183	100	102	159	379	400	57	11	1				5	1414	1414	100.0
	M				4.2	7.9	11.7	16.8	66.9	66.7	7.7	1.9	0.2				0.4	184.4	184.4	100.0
Ol	P			3	7	13	85	106	57	171	43	3					488	488	100.0	
	M	0.1			0.4	1.4	11.3	15.4	7.6	44.1	7.9	0.3					88.4	88.5	99.9	
Tp	P						5	1									10	16	100.0	
	M						3.4	0.4									1.7	5.5	100.0	
Os	P				40	22	20	27	4								113	113	100.0	
	M		0.1		3.2	2.5	3.0	4.1	0.6								13.5	13.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P			47	280	142	212	301	453	610	148	23	1	1	9	15	2242	2242	100.0	
	M	0.2	0.1		8.5	12.4	26.8	40.2	78.1	119.3	25.2	3.6	0.2	0.2	1.8	2.1	318.5	318.7	99.9	
RAZEM	P	21		73	432	294	629	1364	1446	998	344	308	93	44	26	15	6066	6087	99.7	
	M	0.5	0.4		9.5	28.0	100.4	250.4	272.5	175.4	58.4	66.3	13.9	7.1	4.9	2.1	989.3	989.8	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 4 GARWOLIN

obreb: 1 HUTA GARWOLIŃSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 0.5	2.5	237 213 2.2	215 288 19.4	558 780 119.2	780 709 181.0	709 708 175.6	708 490 150.9	708 146 46.5	490 146 25.2	146 93 25.2	93 2 0.1	2 564 120.9	5003 1094.9	5049 1095.4	99.1 100.0		
Św	P M			21 6 0.1	5 2 0.2	2 2 0.3	2 1 0.3	2 1 0.4	3 2 0.7						5 47 3.1	47 3.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	46 0.5	2.5	258 219 2.3	220 290 19.6	560 781 119.8	781 711 181.3	711 711 176.0	711 490 150.9	711 146 46.5	490 146 25.2	146 93 25.2	2 0.1	569 121.4	5050 1098.0	5096 1098.5	99.1 100.0		
Bk	P M			4					0.1	0.1					4 0.2	4 0.2	100.0 100.0		
Db	P M	8	1.5	72 90 1.5	47 18 3.6	18 54 12.0	166 241 63.1	229 229 61.9	143 143 41.6	34 34 9.7	30 30 9.7	10 10 3.5		38 3.7	1172 256.0	1180 256.0	99.3 100.0		
Gb	P M					1 0.1	1 0.2	1 0.1	1 0.2						4 0.6	4 0.6	100.0 100.0		
Brz	P M			24 10 0.5	40 70 9.5	64 67 10.8	67 66 14.2	9 9 6.1							146 15.0	496 78.2	496 78.2	100.0 100.0	
OI	P M	6	0.2	22 11 0.3	7 8 0.9	26 67 6.3	67 68 19.4	34 34 11.5	8 8 3.8	7 7 2.8	11 11 2.7	2 2 0.3		38 4.2	309 75.3	315 75.3	98.1 100.0		
Tp	P M				3 0.9	4 1.6									7 2.5	7 2.5	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.2	4 0.6	4 0.6	2 0.4	0.1						27 3.4	38 5.3	38 5.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14	1.7	122 111 2.3	98 104 9.4	149 303 29.8	375 102.8	273 79.7	152 45.7	41 12.5	41 12.4	12 3.8		249 26.3	2030 418.1	2044 418.1	99.3 100.0		
RAZEM	P M	60 0.5	4.2	380 330 4.6	318 394 29.0	709 1084 149.6	1086 257.3	984 279.8	642 196.6	187 59.0	134 37.6	14 3.9		818 147.7	7080 1516.1	7140 1516.6	99.2 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 4 GARWOLIN

obreb: 2 MALAMÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.1	0.9	94	128 1.7	86 8.0	87 17.0	184 46.0	348 90.0	318 83.0	191 49.0	110 32.3	102 35.4	59 17.8		129 28.1	1836 409.2	1854 409.3	99.0 100.0
Św	P M				1	2											3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.1	0.9	94	129 1.7	88 8.0	87 17.0	184 46.0	348 90.0	318 83.0	191 49.0	110 32.3	102 35.4	59 17.8		129 28.1	1839 409.2	1857 409.3	99.0 100.0
Db	P M	21 0.2	0.1	60	26 0.3	24 1.3	3 0.2	8 1.7	33 7.4	95 22.3	105 25.8	16 2.6	5 1.0	13 4.3	4 1.5		392 68.8	413 69.0	94.9 99.7
Gb	P M																		
Brz	P M			18	21 1.4	39 2.7	20 3.2	33 5.9	72 14.1	79 17.3	34 8.1	12 3.3	2 1.2			2 0.1	332 57.3	332 57.3	100.0 100.0
Ol	P M	6 0.1	0.2	30	23 0.9	7 0.8	8 1.3	27 6.3	36 10.4	39 13.4	39 14.2	1.5	2.2			73 17.8	282 69.1	288 69.2	97.9 99.9
Os	P M					0.1	1 0.2	1 0.2									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.3	0.3	108	70 2.6	70 4.9	32 4.9	69 14.1	141 31.9	213 53.0	178 48.1	28 7.4	7 4.4	13 4.3	4 1.5	75 17.9	1008 195.7	1035 196.0	97.4 99.8
RAZEM	P M	45 0.4	1.2	202	199 4.3	158 12.9	119 21.9	253 60.1	489 121.9	531 136.0	369 97.1	138 39.7	109 39.8	72 22.1	4 1.5	204 46.0	2847 604.9	2892 605.3	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 4 GARWOLIN

obreb: 3 PODZAMCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 0.7	2.0	330 0.1	202 3.5	148 11.5	242 38.9	387 73.9	497 108.0	712 167.6	501 129.8	430 134.7	514 177.4	317 135.7	34 24.4	487 88.1	4801 1095.6	4858 1096.3	98.8 99.9
Św	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.7	2.0	333 0.1	202 3.5	148 11.5	242 38.9	387 73.9	497 108.0	712 167.6	501 129.8	430 134.7	514 177.4	317 135.7	34 24.4	487 88.1	4804 1095.6	4861 1096.3	98.8 99.9
Bk	P M		0.1	8													8 0.1	8 0.1	100.0 100.0
Db	P M	2		24	6 0.2	8 0.3	3 0.4	4 0.7	3 0.5	8 1.7	8 2.0	4 1.1	1 0.5	4 1.5	1 0.3		74 9.2	76 9.2	97.4 100.0
Brz	P M		0.1	80	4 0.2	3 0.3	8 1.2	6 1.4	8 1.6	9 3.1	6 1.8	9				27 5.0	160 14.7	160 14.7	100.0 100.0
OI	P M		0.1	4	1		4 0.6	9 1.6	16 3.2	21 4.9	7 2.2	2 0.7	3 0.9	4 1.3		11 1.3	82 16.8	82 16.8	100.0 100.0
Os	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.3	116	11 0.4	11 0.6	15 2.3	19 3.7	27 5.3	38 9.7	21 6.0	15 1.8	4 1.4	8 2.8	1 0.3	38 6.3	324 40.9	326 40.9	99.4 100.0
RAZEM	P M	59 0.7	2.3	449 0.1	213 3.9	159 12.1	257 41.2	406 77.6	524 113.3	750 177.3	522 135.8	445 136.5	518 178.8	325 138.5	35 24.7	525 94.4	5128 1136.5	5187 1137.2	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 5 JABŁONNA

obreb: 1 JABŁONNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.1	0.8	86	149 2.1	155 12.0	533 61.8	997 165.3	1818 349.8	692 124.1	836 208.2	388 80.5	152 33.6	336 89.7	264 70.0	62 12.7	6468 1210.6	6499 1210.7	99.5 100.0
Św	P M					1											1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.1	0.8	86	149 2.1	156 12.0	533 61.8	997 165.3	1818 349.8	692 124.1	836 208.2	388 80.5	152 33.6	336 89.7	264 70.0	62 12.7	6469 1210.6	6500 1210.7	99.5 100.0
Bk	P M			30													30	30	100.0
Db	P M	1	0.1	30	5	1 0.1	1 0.2	16 3.0	111 18.6	103 19.9	109 20.0	4 0.5		4 0.9	42 7.8		426 71.1	427 71.1	99.8 100.0
Gb	P M								1 0.2								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	61	15 0.4	12 1.1	13 1.6	22 3.2	60 8.8	60 8.8	22 4.0					14 0.8	279 28.8	279 28.8	100.0 100.0
OI	P M	1	0.1	4	4		9 1.7	5 1.0	17 4.9	31 8.6	10 6.6	2 0.5	13 4.2				95 27.6	96 27.6	99.0 100.0
Tp	P M						9 1.2										9 1.2	9 1.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.3	125	24 0.4	13 1.2	24 3.6	52 8.4	189 32.5	194 37.3	141 30.6	6 1.0	13 4.2	4 0.9	42 7.8	14 0.8	841 129.0	843 129.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	33 0.1	1.1	211	173 2.5	169 13.2	557 65.4	1049 173.7	2007 382.3	886 161.4	977 238.8	394 81.5	165 37.8	340 90.6	306 77.8	76 13.5	7310 1339.6	7343 1339.7	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 5 JABŁONNA

obreb: 2 POMIECHÓWEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	9 68 1.2	19 88 1.6	10.4	482 349 105.8	83.7	301 1406 82.1	460.7	441 281 88.7	74.2	157 44 44.3	9.6	122 18.0	3767 980.8	3767 980.8	100.0 100.0	
Św	P M		0.1	2 8 0.6	2 0.2				16 5.8	15 5.7					25 5.3	68 17.7	68 17.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		0.6	9 70 1.2	27 90 2.2	10.6	482 349 105.8	83.7	317 1421 87.9	466.4	441 281 88.7	74.2	157 44 44.3	9.6	147 23.3	3835 998.5	3835 998.5	100.0 100.0	
Bk	P M			1												1	1	100.0	
Db	P M	12 0.1	0.2	14 22 0.3	13 21 1.1	3.3	43 96 7.6	29.4	207 243 58.6	73.1	101 20.6	10 0.2	14 4.1	27 9.9	44 5.4	855 213.8	867 213.9	98.6 100.0	
Gb	P M																		
Brz	P M			1 1 1.2	17 13 2.2	2.1	22 6.2	0.1	5 0.1		2 1.0				55 8.5	128 21.2	128 21.2	100.0 100.0	
OI	P M			2 1 0.1	3 5 1.4	0.9	3 0.5	1 0.1			2 0.5				5 1.0	22 4.5	22 4.5	100.0 100.0	
Tp	P M														1 0.1	1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Os	P M									2 0.6						2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.1	0.2	18 23 0.3	26 38 2.3	5.4	59 123 10.7	37.0	215 246 59.2	73.8	103 21.6	12 0.7	14 4.1	27 9.9	105 15.0	1009 240.2	1021 240.3	98.8 100.0	
RAZEM	P M	12 0.1	0.8	27 93 1.5	53 128 4.5	16.0	541 116.5	120.7	532 147.1	1667 540.2	544 110.3	293 74.9	171 48.4	71 19.5	252 38.3	4844 1238.7	4856 1238.8	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 6 ŁOCHÓW

obreb: 1 ŁOCHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	107	9.6	602	550 8.3	360 27.1	465 95.7	997 258.9	1574 428.8	1644 473.7	1134 341.9	877 281.6	526 176.6	293 90.6	54 17.0		9076 2209.8	9183 2209.8	98.8 100.0	
Św	P M			13												4 0.4	17 0.4	17 0.4	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	107	9.6	615	550 8.3	360 27.1	465 95.7	997 258.9	1574 428.8	1644 473.7	1134 341.9	877 281.6	526 176.6	293 90.6	54 17.0	4 0.4	9093 2210.2	9200 2210.2	98.8 100.0	
Bk	P M			3													3	3	100.0	
Db	P M	4	0.2	20	3	1 0.8		1 0.2	2 0.5	4 1.2	2 0.7				2 0.7		35 4.3	39 4.3	89.7 100.0	
Gb	P M																			
Brz	P M			28	18 0.7	43 4.3	41 6.8	37 7.1	65 13.6	87 20.0	44 10.3	9 2.2	3 1.0	1 0.2			376 66.2	376 66.2	100.0 100.0	
Oi	P M	1	0.2	12	26 1.6	49 6.2	67 12.5	75 19.2	53 15.4	61 19.6	43 14.3	20 6.8	21 7.1	10 3.1	4 1.2		441 107.2	442 107.2	99.8 100.0	
Os	P M						2 0.2	1 0.2	1 0.3	2 0.6	1 0.2						7 1.5	7 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5	0.4	63	47 2.3	93 11.3	110 19.5	114 26.7	121 29.8	154 41.4	90 25.5	29 9.0	24 8.1	11 3.3	6 1.9		862 179.2	867 179.2	99.4 100.0	
RAZEM	P M	112	10.0	678	597 10.6	453 38.4	575 115.2	1111 285.6	1695 458.6	1798 515.1	1224 367.4	906 290.6	550 184.7	304 93.9	60 18.9	4 0.4	9955 2389.4	10067 2389.4	98.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 6 ŁOCHÓW

obreb: 2 WĘGRÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	14	2.7	251	239	235	224	357	398	606	668	412	198	69	9	110	3776	3790	99.6
	M					23.9	40.9	89.5	111.6	184.8	222.6	143.1	74.3	31.0	4.9	17.5	952.1	952.1	100.0
Św	P			2												2	2	100.0	
	M																		
Jd	P																		
	M																		
R-M IGLASTE	P	14	2.7	253	239	235	224	357	398	606	668	412	198	69	9	110	3778	3792	99.6
	M					23.9	40.9	89.5	111.6	184.8	222.6	143.1	74.3	31.0	4.9	17.5	952.1	952.1	100.0
Bk	P																		
	M																		
Db	P	12	0.8	98	74	88	97	128	165	170	172	86	15	22	5		1120	1132	98.9
	M					1.2	5.8	11.0	28.3	47.0	51.0	54.9	28.1	4.8	10.4	2.2	245.5	245.5	100.0
Gb	P									7	5					1	13	13	100.0
	M										2.2	1.6					0.2	4.0	4.0
Brz	P		0.1	11	14	76	93	58	51	41	17	9	4				374	374	100.0
	M					0.6	6.9	12.6	11.0	11.8	12.9	6.4	2.6	1.2				66.1	66.1
Ol	P	13		13	20	13	16	28	23	27	29	13	4	2		27	215	228	94.3
	M					1.2	1.1	2.4	7.7	8.2	9.6	10.7	7.7	3.7	0.8		4.1	57.2	57.2
Tp	P						2	1									3	3	100.0
	M							0.6	0.5									1.1	1.1
Os	P						2	4	1	2	1		2	2		11	25	25	100.0
	M							0.3	0.7	0.3	0.8	0.6		0.5	0.4		2.3	5.9	5.9
R-M LIŚCIASTE	P	25	0.9	122	108	177	210	219	240	247	224	108	25	26	5	39	1750	1775	98.6
	M					3.0	13.8	26.9	48.2	67.3	76.5	74.2	38.4	10.2	11.6	2.2	6.6	379.8	379.8
RAZEM	P	39	3.6	375	347	412	434	576	638	853	892	520	223	95	14	149	5528	5567	99.3
	M					8.3	37.7	67.8	137.7	178.9	261.3	296.8	181.5	84.5	42.6	7.1	24.1	1331.9	1331.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 7 ŁUKÓW

obreb: 1 ADAMÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0.3	9.6	162 0.1	268 5.5	270 25.1	302 54.1	327 75.3	491 125.4	696 192.2	638 186.1	451 139.1	270 87.9	159 52.3	20 6.5	204 19.0	4258 978.2	4274 978.5	99.6 100.0
Św	P M			7 0.1	5 0.1	4 0.4	1 0.1		0.1	1 0.2	0.1						18 1.0	18 1.0	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1	5 0.1	3 0.1											9 0.1	9 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.3	9.6	170 0.1	278 5.6	277 25.5	303 54.2	327 75.3	491 125.5	697 192.4	638 186.2	451 139.1	270 87.9	159 52.3	20 6.5	204 19.0	4285 979.2	4301 979.5	99.6 100.0
Bk	P M			2 0.1													2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
Db	P M		0.6	30 0.1	29 0.9	26 2.1	6 0.6	8 1.6	31 6.3	52 11.7	76 20.1	56 15.1	14 3.5	1 0.2	4 1.1	9 0.8	342 64.6	342 64.6	100.0 100.0
Gb	P M									1 0.2	1 0.2						2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	7 0.4	12 0.4	24 2.2	20 2.4	9 1.4	24 4.6	23 4.9	14 3.8	6 1.7				4 0.4	143 22.3	143 22.3	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	9 0.5	9 0.5	7 0.7	10 1.6	21 5.2	26 7.1	14 4.1	15 5.3	8 3.1				8 1.5	127 29.2	127 29.2	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	1 0.1				1 0.2	1 0.1							4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		1.2	48 0.1	51 1.8	58 5.1	36 4.7	38 8.2	82 18.2	91 21.0	106 29.4	70 19.9	14 3.5	1 0.2	4 1.1	21 2.7	620 117.0	620 117.0	100.0 100.0
RAZEM	P M	16 0.3	10.8	218 0.1	329 7.4	335 30.6	339 58.9	365 83.5	573 143.7	788 213.4	744 215.6	521 159.0	284 91.4	160 52.5	24 7.6	225 21.7	4905 1096.2	4921 1096.5	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 7 ŁUKÓW

obreb: 2 KRYŃSZCZAK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 16.3	15.5	251 0.2	321 7.7	434 48.8	536 105.5	784 182.7	1147 303.7	962 280.0	892 283.0	776 268.1	530 185.3	400 129.0	168 60.1	472 70.7	7673 1940.3	7706 1956.6	99.6 99.2
Św	P M		0.1	8 0.1	9 0.1	8 0.7	7 1.7	5 2.0	3 1.0	6 1.6	6 1.8	2 0.7	9 2.9	11 3.3	1 0.3	23 5.1	98 21.3	98 21.3	100.0 100.0
Jd	P M		0.5	9 0.9	8 1.1	5 0.9	9 1.1	10 1.2	3 0.6	4 2.0	7 3.7	13 6.3	11 5.1	17 6.5	21 8.3	23 5.0	140 41.2	140 41.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	33 16.3	16.1	268 0.2	338 7.8	447 50.4	552 108.3	799 185.9	1153 305.3	972 283.6	905 288.5	791 275.1	550 193.3	428 138.8	190 68.7	518 80.8	7911 2002.8	7944 2019.1	99.6 99.2
Bk	P M			7													7	7	100.0
Db	P M	1	2.4	32 0.6	45 0.6	30 2.9	16 2.3	39 7.1	101 23.3	93 24.6	56 15.7	27 8.1	12 4.6	12 4.0	2 0.5		465 96.1	466 96.1	99.8 100.0
Gb	P M							1 0.1	5 1.3	3 0.9			0.2	0.1			9 2.6	9 2.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	26 0.1	19 0.7	50 5.3	70 11.5	43 8.5	65 13.9	93 22.5	48 13.8	13 5.1	15 4.4	13 3.0	1 0.3	54 6.6	510 95.9	510 95.9	100.0 100.0
Oi	P M	8 50.4	0.9	16 0.2	10 0.4	38 5.8	56 11.1	45 9.9	46 11.2	62 19.4	40 14.1	42 15.6	54 21.0	67 23.3	50 16.7	40 4.0	566 153.6	574 204.0	98.6 75.3
Tp	P M																		
Os	P M	1 0.1		1	1 0.1	1 0.1				2 0.7	1 0.5		1 0.2	0.1			6 1.7	7 1.8	85.7 94.4
R-M LIŚCIASTE	P M	10 50.5	3.5	81 0.3	75 1.7	119 14.1	142 25.0	127 25.5	213 48.5	255 68.5	148 45.0	82 28.8	82 30.4	92 30.5	53 17.5	94 10.6	1563 349.9	1573 400.4	99.4 87.4
RAZEM	P M	43 66.8	19.6	349 0.5	413 9.5	566 64.5	694 133.3	926 211.4	1366 353.8	1227 352.1	1053 333.5	873 303.9	632 223.7	520 169.3	243 86.2	612 91.4	9474 2352.7	9517 2419.5	99.5 97.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 8 MIŃSK

obreb: 1 MIŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 1.0	3.5	226 0.1	276 4.5	322 32.1	518 93.7	901 191.5	1323 304.8	1048 271.4	772 217.9	413 118.0	147 43.5	112 40.2	99 39.9	260 49.3	6417 1410.4	6460 1411.4	99.3 99.9
Św	P M		0.2	6 0.1	14 0.1	14 1.2	7 0.8	1 0.3								1 0.2	43 2.8	43 2.8	100.0 100.0
Jd	P M														3 1.5	2 0.3	5 1.8	5 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	43 1.0	3.7	232 0.1	290 4.6	336 33.3	525 94.5	902 191.8	1323 304.8	1048 271.4	772 217.9	413 118.0	147 43.5	112 40.2	102 41.4	263 49.8	6465 1415.0	6508 1416.0	99.3 99.9
Bk	P M				1												1	1	100.0
Db	P M	23 0.3	2.7	54	89 0.5	58 5.3	28 3.9	142 27.8	167 40.6	141 40.1	66 18.8	62 18.9	50 15.4	34 12.5	18 5.9		909 192.4	932 192.7	97.5 99.8
Gb	P M									6 0.1	3 0.6						9 1.9	9 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.1	7	34 0.5	146 17.4	140 22.3	113 20.1	111 21.8	122 26.3	50 12.0	20 4.1	7 1.3	2 0.6	0.1	68 12.6	820 140.2	820 140.2	100.0 100.0
OI	P M	6 0.1	0.6	27	71 1.9	68 7.3	61 10.9	58 12.1	88 23.2	88 26.1	72 22.6	27 8.6	19 5.3	23 6.6	3 0.8	7 1.2	612 127.2	618 127.3	99.0 99.9
Tp	P M						5 1.6	2 0.8								22 4.9	29 7.3	29 7.3	100.0 100.0
Os	P M		0.7		3 0.4	10 1.2	13 2.1	9 1.7	3 0.7	3 0.8	1 0.3					3 0.7	45 8.6	45 8.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.4	5.1	88	198 3.3	282 31.2	247 40.8	324 62.5	369 86.4	360 94.5	192 54.3	109 31.6	76 22.0	59 19.7	21 6.8	100 19.4	2425 477.6	2454 478.0	98.8 99.9
RAZEM	P M	72 1.4	8.8	320 0.1	488 7.9	618 64.5	772 135.3	1226 254.3	1692 391.2	1408 365.9	964 272.2	522 149.6	223 65.5	171 59.9	123 48.2	363 69.2	8890 1892.6	8962 1894.0	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 9 SIEDLCE

obreb: 1 SIEDLCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.6	7.1	212 0.1	199 4.8	261 26.2	357 68.7	491 105.7	829 204.4	721 193.9	498 147.0	277 88.9	115 43.1	41 15.6	25 7.3	131 24.7	4157 937.5	4180 938.1	99.4 99.9
Św	P M	1	0.3	3	1	4 0.4	2 0.2				3 1.0	2 0.6	0.1				15 2.6	16 2.6	93.8 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	24 0.6	7.4	215 0.1	200 4.8	265 26.6	359 68.9	491 105.7	829 204.4	721 193.9	501 148.0	279 89.5	115 43.2	41 15.6	25 7.3	131 24.7	4172 940.1	4196 940.7	99.4 99.9
Bk	P M						2 0.1	1 0.1									3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
Db	P M	19 18.4	2.5	39	74 0.2	39 2.3	67 10.4	84 16.9	276 62.9	256 67.1	145 41.3	37 13.9	25 9.0	13 4.0	0.1	5 0.6	1060 231.2	1079 249.6	98.2 92.6
Gb	P M			1			1 0.2	1 0.2	1 0.3	0.1		0.1				4 1.0	8 1.9	8 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	14	31 1.0	67 6.9	70 11.6	56 9.8	97 18.2	125 26.6	52 11.8	12 2.6	4 1.0	1 0.2		107 16.5	636 106.9	636 106.9	100.0 100.0
Oi	P M	23 1.7	1.6	23	46 0.6	43 4.7	44 9.3	58 13.2	110 27.9	129 36.2	82 24.7	23 6.8	3 0.6	0.1		118 24.7	679 150.4	702 152.1	96.7 98.9
Tp	P M			2			2 0.4	1 0.2								1 0.1	6 0.7	6 0.7	100.0 100.0
Os	P M					0.1	6 1.4	5 1.1	1 0.2			1 0.1	0.1		0.1	6 1.4	19 4.5	19 4.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	42 20.1	4.8	79	151 1.8	149 14.0	192 33.4	206 41.5	485 109.5	510 130.0	279 77.8	73 23.5	32 10.7	14 4.3	0.2	241 44.3	2411 495.8	2453 515.9	98.3 96.1
RAZEM	P M	66 20.7	12.2	294 0.1	351 6.6	414 40.6	551 102.3	697 147.2	1314 313.9	1231 323.9	780 225.8	352 113.0	147 53.9	55 19.9	25 7.5	372 69.0	6583 1435.9	6649 1456.6	99.0 98.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 10 SOKOŁÓW

obreb: 1 SOKOŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 0.5	3.0	266 179 2.8	182 17.0	252 50.2	278 66.7	528 130.7	554 153.2	398 120.6	441 146.5	353 125.2	149 54.5	12 4.1	168 38.4	3760 912.9	3825 913.4	98.3 99.9	
Św	P M			17 7 0.1	15 1.0	6 0.7	0.1		3 1.1	10 4.7	26 9.3	9 3.3	2 0.7	0.1	19 7.0	114 28.1	114 28.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	65 0.5	3.0	283 186 2.9	197 18.0	258 50.9	278 66.8	528 130.7	557 154.3	408 125.3	467 155.8	362 128.5	151 55.2	12 4.2	187 45.4	3874 941.0	3939 941.5	98.3 99.9	
Bk	P M					1 0.2	0.1				1 0.5	1 0.2				3 1.0	3 1.0	100.0 100.0	
Db	P M	2 0.4	1.6	99 95 1.5	98 6.2	88 11.1	135 28.0	148 36.3	294 78.1	258 72.7	149 41.3	61 17.3	11 3.3	17 3.4		1453 300.8	1455 301.2	99.9 99.9	
Gb	P M							2 0.5	2 0.5	35 8.0	34 9.9	12 4.2	8 2.6	3 0.9	3 0.1	99 26.7	99 26.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	5 20 1.1	71 8.2	76 11.9	53 11.2	68 15.3	147 37.7	102 27.2	40 11.1	18 5.2	4 1.2		99 13.5	703 144.3	703 144.3	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.6	24 52 2.7	72 8.5	97 18.6	50 11.2	35 8.8	75 20.4	58 17.6	23 7.2	9 2.3	18 4.6	3 0.7	35 7.0	551 110.2	552 110.2	99.8 100.0	
Tp	P M					8 1.8	6 1.7	1 0.4								15 3.9	15 3.9	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.2	1 0.3	0.1		4 0.9	2 0.5					1 0.2	9 2.2	9 2.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.4	2.9	128 167 5.3	242 23.1	271 43.9	246 52.8	254 61.3	555 145.1	454 127.9	225 64.3	97 27.6	36 10.0	20 4.1	138 20.8	2833 589.1	2836 589.5	99.9 99.9	
RAZEM	P M	68 0.9	5.9	411 353 8.2	439 41.1	529 94.8	524 119.6	782 192.0	1112 299.4	862 253.2	692 220.1	459 156.1	187 65.2	32 8.3	325 66.2	6707 1530.1	6775 1531.0	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 11 OSTRÓW MAZOWIECKA

obreb: 1 OSTRÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	133		269	275	513	702	1239	1373	822	602	488	373	371	115	28	7170	7303	98.2
	M	2.4	9.1		6.5	61.3	138.3	250.4	334.1	246.3	202.8	167.7	134.8	134.4	37.0	5.0	1727.7	1730.1	99.9
Św	P			22							2	1					25	25	100.0
	M									0.5	0.4						0.9	0.9	100.0
R-M IGLASTE	P	133		291	275	513	702	1239	1373	822	604	489	373	371	115	28	7195	7328	98.2
	M	2.4	9.1		6.5	61.3	138.3	250.4	334.1	246.3	203.3	168.1	134.8	134.4	37.0	5.0	1728.6	1731.0	99.9
Db	P	8		37	20	18	22	20	15	6	1	1					140	148	94.6
	M	0.2	0.3		0.3	0.9	2.9	3.4	3.1	1.4	0.2	0.2					12.7	12.9	98.4
Gb	P						1										1	1	100.0
	M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Brz	P			22	20	27	25	11	18	35	18	1					24	201	100.0
	M		0.2		0.4	2.5	3.9	2.2	3.6	8.8	4.9	0.2					1.2	27.9	100.0
Ol	P	3		19	15	18	36	43	29	66	48	9	1	2			6	292	99.0
	M	0.1	0.7		0.6	2.3	6.8	9.2	6.9	20.0	15.2	2.5	0.4	0.7	0.2		0.4	65.9	99.8
Tp	P					1	1										2	2	100.0
	M					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
Os	P					1	1										2	2	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	11		78	55	65	86	74	62	107	67	11	1	2			30	638	98.3
	M	0.3	1.2		1.3	5.8	13.8	14.9	13.6	30.2	20.3	2.9	0.4	0.7	0.2		1.6	106.9	99.7
RAZEM	P	144		369	330	578	788	1313	1435	929	671	500	374	373	115	58	7833	7977	98.2
	M	2.7	10.3		7.8	67.1	152.1	265.3	347.7	276.5	223.6	171.0	135.2	135.1	37.2	6.6	1835.5	1838.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 11 OSTRÓW MAZOWIECKA

obreb: 2 GRABOWNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	49		174	153	270	416	586	751	577	446	523	401	321	128	20	4766	4815	99.0
	M	1.4	3.9		2.8	35.4	87.6	149.4	206.7	172.3	150.0	187.1	144.9	116.3	40.8	2.7	1299.9	1301.3	99.9
Św	P			4			1			3	2						10	10	100.0
	M						0.2	0.2		1.1	0.8						2.3	2.3	100.0
R-M IGLASTE	P	49		178	153	270	417	586	751	580	448	523	401	321	128	20	4776	4825	99.0
	M	1.4	3.9		2.8	35.4	87.8	149.6	206.7	173.4	150.8	187.1	144.9	116.3	40.8	2.7	1302.2	1303.6	99.9
Bk	P			10													10	10	100.0
	M																		
Db	P	3		21	5			2	2	5	3						38	41	92.7
	M		0.4					0.5	0.4	0.7	0.5						2.5	2.5	100.0
Gb	P			3													3	3	100.0
	M																		
Brz	P			27	1	10	14	16	14	15	11	2				3	113	113	100.0
	M					1.4	2.0	3.0	3.1	3.6	2.7	0.6				0.4	16.8	16.8	100.0
Ol	P			15	20	47	55	55	44	23	15	10	4	1		10	299	299	100.0
	M		0.4		0.9	4.7	8.7	12.1	10.7	6.5	4.4	2.7	1.2	0.3		2.1	54.7	54.7	100.0
Tp	P			3												7	10	10	100.0
	M															1.9	1.9	1.9	100.0
Os	P																		
	M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	3		79	26	57	69	73	60	43	29	12	4	1		20	473	476	99.4
	M		0.8		0.9	6.1	10.7	15.6	14.2	10.8	7.6	3.3	1.2	0.3	0.1	4.4	76.0	76.0	100.0
RAZEM	P	52		257	179	327	486	659	811	623	477	535	405	322	128	40	5249	5301	99.0
	M	1.4	4.7		3.7	41.5	98.5	165.2	220.9	184.2	158.4	190.4	146.1	116.6	40.9	7.1	1378.2	1379.6	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 11 OSTRÓW MAZOWIECKA

obreb: 3 BROK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 2.4	6.3	245 160 3.1	325 390 47.3	390 483 96.5	413 483 131.6	562 739 173.1	739 244.5	532 341 178.6	341 122.9	600 233.6	142 56.4	46 8.7	4978 1388.3	5029 1390.7	99.0 99.8		
Św	P M			12 1	3 0.3	2 0.2		1 0.2	0.1						19 0.8	19 0.8	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	51 2.4	6.3	257 161 3.1	328 392 47.6	392 483 96.5	413 483 131.6	563 739 173.3	739 244.6	532 341 178.6	341 122.9	600 233.6	142 56.4	46 8.7	4997 1389.1	5048 1391.5	99.0 99.8		
Bk	P M			2											2	2	100.0		
Db	P M			8 4 0.1	2				4 1.1	3 0.7	4 1.1	3 0.8		6 2.2	34 6.0	34 6.0	100.0 100.0		
Gb	P M							4 1.1	3 0.8						7 1.9	7 1.9	100.0 100.0		
Brz	P M			27	8 1.3	7 1.2	2 0.2	0.1							44 2.8	44 2.8	100.0 100.0		
OI	P M		0.3	20 16 0.4	15 26 1.5	26 4.4	26 5.4	10 2.4	5 1.8	4 1.5	4 1.5	4 1.2	1 0.2	4 0.5	135 21.1	135 21.1	100.0 100.0		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	57 20 0.5	25 33 2.8	33 5.6	28 5.6	10 2.5	9 2.9	11 3.4	7 2.2	8 2.3	4 1.0	10 2.7	222 31.8	222 31.8	100.0 100.0		
RAZEM	P M	51 2.4	6.6	314 181 3.6	353 425 50.4	425 441 91.5	441 493 102.1	493 572 134.1	572 750 176.2	750 248.0	539 180.8	349 125.2	604 234.6	142 56.4	56 11.4	5219 1420.9	5270 1423.3	99.0 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 12 PŁOŃSK

obreb: 1 PŁOŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.1	3.0	290 11.7	352 11.7	419 45.9	599 111.3	1079 253.0	1303 329.8	1046 274.0	775 225.6	421 146.8	336 138.8	149 67.6	40 19.9	324 26.9	7133 1654.3	7187 1654.4	99.2 100.0
Św	P M		0.3	32 0.7	23 0.7	34 3.3	36 5.0	4 0.8	4 1.4	13 6.0	17 7.8	9 3.9	16 6.5	23 8.9	5 1.6	7 0.6	223 46.8	223 46.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	54 0.1	3.3	322 12.4	375 12.4	453 49.2	635 116.3	1083 253.8	1307 331.2	1059 280.0	792 233.4	430 150.7	352 145.3	172 76.5	45 21.5	331 27.5	7356 1701.1	7410 1701.2	99.3 100.0
Bk	P M			30													30	30	100.0
Db	P M	52 0.6	1.8	238 2.3	213 2.3	110 9.9	54 7.8	73 17.3	96 28.1	91 28.9	104 33.9	105 31.6	84 26.5	30 10.4	25 7.2	11 1.1	1234 206.8	1286 207.4	96.0 99.7
Gb	P M			2				1 0.3	2 0.6	0.1				5 2.1	14 2.4	24 5.5	24 5.5	24 5.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	19 1.7	31 1.7	62 6.1	67 10.5	71 14.4	76 17.1	109 27.5	92 27.2	32 11.9	17 7.7	4 2.8		138 13.1	718 140.2	718 140.2	100.0 100.0
OI	P M	2	0.8	104 0.1	63 3.8	43 4.8	76 16.1	121 31.8	87 24.3	125 43.8	122 53.0	73 36.4	31 15.2	22 9.6	9 4.2	69 5.9	945 249.8	947 249.8	99.8 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					5 0.7	11 1.8	8 1.2						2 1.0	1 0.4		27 5.1	27 5.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	54 0.6	2.8	393 0.1	307 7.8	220 21.5	208 36.2	274 65.0	261 70.1	325 100.3	318 114.1	210 79.9	132 49.4	58 23.8	40 13.9	232 22.5	2978 607.4	3032 608.0	98.2 99.9
RAZEM	P M	108 0.7	6.1	715 0.1	682 20.2	673 70.7	843 152.5	1357 318.8	1568 401.3	1384 380.3	1110 347.5	640 230.6	484 194.7	230 100.3	85 35.4	563 50.0	10334 2308.5	10442 2309.2	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 13 PUŁTUSK

obreb: 1 LEMANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.6	4.0	312 284 7.0	284 7.0	379 35.6	590 106.3	967 222.3	1272 322.2	1177 325.3	1268 394.6	965 332.1	338 128.2	209 71.6	75 24.4	430 67.3	8266 2040.9	8315 2041.5	99.4 100.0
Św	P M			6 1	1 0.2	3 0.2	2 0.2	1 0.3	2 0.6	2 0.8	2 0.6	1 0.4	1 0.3			7 1.1	28 4.5	28 4.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 0.6	4.0	318 285 7.0	285 7.0	382 35.8	592 106.5	968 222.6	1274 322.8	1179 326.1	1270 395.2	966 332.5	339 128.5	209 71.6	75 24.4	437 68.4	8294 2045.4	8343 2046.0	99.4 100.0
Bk	P M			2													2	2	100.0
Db	P M	6 0.3	1.0	88 69 1.0	69 1.0	55 4.9	37 5.4	37 8.6	45 10.9	39 9.8	50 14.2	63 17.7	30 8.3				513 81.8	519 82.1	98.8 99.6
Brz	P M		0.4	41 21 1.0	21 1.0	50 5.5	49 7.4	31 5.5	61 13.7	76 19.3	51 16.0	23 8.1	2 0.5	2 0.5	1 0.2	62 8.2	470 86.3	470 86.3	100.0 100.0
Ol	P M	2	1.1	39 0.1 3.9	49 3.9	70 8.2	93 15.3	90 18.1	62 14.9	52 18.3	53 21.8	24 9.9	11 4.1	5 2.1		107 15.4	655 133.2	657 133.2	99.7 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					2 0.3	2 0.4	0.1								18 2.1	22 2.9	22 2.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.3	2.5	170 139 0.1 5.9	139 5.9	177 18.9	181 28.5	158 32.3	168 39.5	167 47.4	154 52.0	110 35.7	43 12.9	7 2.6	1 0.2	187 25.7	1662 304.2	1670 304.5	99.5 99.9
RAZEM	P M	57 0.9	6.5	488 424 0.1 12.9	424 12.9	559 54.7	773 135.0	1126 254.9	1442 362.3	1346 373.5	1424 447.2	1076 368.2	382 141.4	216 74.2	76 24.6	624 94.1	9956 2349.6	10013 2350.5	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 13 PUŁTUSK

obreb: 2 PUŁTUSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.1	0.6	52 35 1.7	50 64 13.2	141 288 33.6	269 177 65.1	151 84 40.2	97 25 10.2	151 18.1	1584 447.5	1586 447.6	99.9 100.0						
Św	P M				4 0.4	4 0.4	0.1 1.9	6 1.9	7 1.9	1					2	24 4.7	24 4.7	100.0 100.0	
Jd	P M			1												1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.1	0.6	53 35 1.7	54 68 13.6	141 288 33.6	275 184 65.2	152 84 40.2	97 25 10.2	153 18.1	1609 452.2	1611 452.3	99.9 100.0						
Bk	P M			3			0.1 0.1									3 0.2	3 0.2	100.0 100.0	
Db	P M	4 0.1	0.4	65 44 1.5	47 46 6.2	112 196 51.0	180 113 33.0	49 24 5.4	4 1.0		7 0.5	887 191.3	891 191.4	99.6 99.9					
Gb	P M						1 0.2	4 1.0	3 0.8							8 2.0	8 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M			7 2 0.2	12 17 3.3	15 46 12.4	63 25 7.4									49 4.7	236 51.3	236 51.3	100.0 100.0
OI	P M	1	0.3	12 18 1.5	31 32 5.9	29 57 17.9	51 13 7.6	7 2.1	4 1.5							68 8.4	322 77.3	323 77.3	99.7 100.0
Tp	P M				1 0.2	1 0.2											2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M		0.3		2 0.3	3 0.5	1 0.2	5 1.4	5 1.5								16 4.2	16 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	1.0	87 64 3.2	93 99 16.1	157 299 81.3	300 160 50.6	59 28 6.9	4 1.0		124 13.6	1474 326.7	1479 326.8	99.7 100.0					
RAZEM	P M	7 0.2	1.6	140 99 4.9	147 167 29.7	298 587 156.9	575 344 115.8	211 112 80.3	101 25 10.2		277 31.7	3083 778.9	3090 779.1	99.8 100.0					

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 13 PUŁTUSK

obreb: 3 RÓŻAN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	37		218	304	585	683	1003	1159	776	587	337	164	117	22	240	6195	6232	99.4
	M	0.6	3.7		7.4	56.4	118.4	236.0	313.8	222.5	184.0	116.1	63.7	46.5	11.8	39.5	1419.8	1420.4	100.0
Św	P			7	2	4	3	3	3	1	1					16	40	40	100.0
	M		0.1			0.3	0.4	0.8	0.9	0.9	0.5					3.9	7.8	7.8	100.0
R-M IGLASTE	P	37		225	306	589	686	1006	1162	777	588	337	164	117	22	256	6235	6272	99.4
	M	0.6	3.8		7.4	56.7	118.8	236.8	314.7	223.4	184.5	116.1	63.7	46.5	11.8	43.4	1427.6	1428.2	100.0
Bk	P			9													9	9	100.0
	M																		
Db	P	12		54	19	11	14	37	54	76	78	31	15	12	9		410	422	97.2
	M		0.5		0.3	0.7	2.1	8.7	14.0	21.2	24.8	11.0	4.6	3.8	3.0		94.7	94.7	100.0
Gb	P						1	1								6	8	8	100.0
	M		0.2				0.2	0.2								0.7	1.3	1.3	100.0
Brz	P			20	12	18	23	36	55	47	10					36	257	257	100.0
	M		0.3		0.5	1.6	4.1	8.0	14.3	13.2	3.1					3.8	48.9	48.9	100.0
Ol	P	4		24	22	17	15	21	24	15	6	7	8	8	1	30	198	202	98.0
	M		0.4		1.6	1.5	2.7	4.8	6.2	5.1	3.5	3.5	3.6	3.5	0.5	4.5	41.4	41.4	100.0
Tp	P																		
	M																		
Os	P					1	1		7	14	7					17	47	47	100.0
	M					0.1	0.2		1.6	3.7	2.1					1.8	9.5	9.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	16		107	53	47	54	95	140	152	101	38	23	20	10	89	929	945	98.3
	M		1.4		2.4	3.9	9.3	21.7	36.1	43.2	33.5	14.5	8.2	7.3	3.5	10.8	195.8	195.8	100.0
RAZEM	P	53		332	359	636	740	1101	1302	929	689	375	187	137	32	345	7164	7217	99.3
	M	0.6	5.2		9.8	60.6	128.1	258.5	350.8	266.6	218.0	130.6	71.9	53.8	15.3	54.2	1623.4	1624.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 14 WYSZKÓW

obreb: 1 DŁUGOSIODŁO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	92		271	304	470	527	873	1133	698	709	561	477	456	44	90	6613	6705	98.6
	M	1.9	11.6		14.0	78.3	112.8	200.9	285.2	210.9	242.9	204.4	196.6	177.0	16.2	23.4	1774.2	1776.1	99.9
Św	P			2	7	5	2	1		2	3	1					23	23	100.0
	M				0.3	0.6	0.4	0.2		0.6	1.8	0.4					4.3	4.3	100.0
R-M IGLASTE	P	92		273	311	475	529	874	1133	700	712	562	477	456	44	90	6636	6728	98.6
	M	1.9	11.6		14.3	78.9	113.2	201.1	285.2	211.5	244.7	204.8	196.6	177.0	16.2	23.4	1778.5	1780.4	99.9
Db	P	3		24	26	18	3					1					72	75	96.0
	M	0.1	1.1		0.2	2.3	0.4					0.3	0.1				4.4	4.5	97.8
Brz	P			11	4	12	9	8	5	6	2						13	70	100.0
	M				0.4	2.3	2.0	1.8	1.3	1.2	0.4						2.7	12.1	100.0
Ol	P	10		100	93	104	149	110	35	55	39	13	7	7	1	25	738	748	98.7
	M	0.4	2.5		6.3	18.5	33.2	26.4	9.0	17.2	12.3	3.7	2.8	2.2	0.2	4.3	138.6	139.0	99.7
R-M LIŚCIASTE	P	13		135	123	134	161	118	40	61	41	14	7	7	1	38	880	893	98.5
	M	0.5	3.6		6.9	23.1	35.6	28.2	10.3	18.4	12.7	4.0	2.9	2.2	0.2	7.0	155.1	155.6	99.7
RAZEM	P	105		408	434	609	690	992	1173	761	753	576	484	463	45	128	7516	7621	98.6
	M	2.4	15.2		21.2	102.0	148.8	229.3	295.5	229.9	257.4	208.8	199.5	179.2	16.4	30.4	1933.6	1936.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 14 WYSZKÓW

obreb: 2 JEGIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	111		176	204	360	281	419	652	618	839	888	549	365	63	140	5554	5665	98.0
	M	2.4	5.6		9.4	57.1	69.8	125.1	208.6	228.3	335.9	370.0	227.9	158.6	22.5	24.4	1843.2	1845.6	99.9
Św	P			3	4	2	8	5	5	2							29	29	100.0
	M		0.1		0.4	0.5	2.5	1.8	2.1	1.1	0.2						8.7	8.7	100.0
R-M IGLASTE	P	111		176	207	364	283	427	657	623	841	888	549	365	63	140	5583	5694	98.1
	M	2.4	5.7		9.4	57.5	70.3	127.6	210.4	230.4	337.0	370.2	227.9	158.6	22.5	24.4	1851.9	1854.3	99.9
Db	P	6		7	31	33	25	29	12	4	39	10	6	1			197	203	97.0
	M		0.5		0.6	3.4	4.3	7.3	3.4	1.2	11.5	4.3	1.9	0.4			38.8	38.8	100.0
Brz	P			1	2	14	9	3	2	6	1					4	42	42	100.0
	M			0.1	1.8	1.6	0.7	0.6	1.5	0.4						0.3	7.0	7.0	100.0
Ol	P	6		17	37	95	94	106	39	44	32	17	16	3		42	542	548	98.9
	M	0.8	0.8		2.2	18.2	25.0	32.8	12.6	16.9	12.4	6.1	7.1	1.5		9.1	144.7	145.5	99.5
Tp	P			3													3	3	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	12		28	70	142	128	138	53	54	72	27	22	4		46	784	796	98.5
	M	0.8	1.3		2.9	23.4	30.9	40.8	16.6	19.6	24.3	10.4	9.0	1.9		9.4	190.5	191.3	99.6
RAZEM	P	123		204	277	506	411	565	710	677	913	915	571	369	63	186	6367	6490	98.1
	M	3.2	7.0		12.3	80.9	101.2	168.4	227.0	250.0	361.3	380.6	236.9	160.5	22.5	33.8	2042.4	2045.6	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 17 WARSZAWA

nadleśnictwo: 14 WYSZKÓW

obreb: 3 LESZCZYDÓŁ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 3.7	8.0	251 12.1	213 12.1	434 63.3	367 87.7	504 129.4	584 177.5	554 190.2	1012 394.9	625 255.5	361 149.4	355 139.8	84 31.2	252 53.8	5596 1692.8	5644 1696.5	99.1 99.8
Św	P M	1		1		3 0.4	2 0.3			0.1		0.2	0.1				6 1.1	7 1.1	85.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	49 3.7	8.0	251 12.1	214 12.1	437 63.7	369 88.0	504 129.5	584 177.5	554 190.4	1012 395.0	625 255.5	361 149.4	355 139.8	84 31.2	252 53.8	5602 1693.9	5651 1697.6	99.1 99.8
Db	P M	14	0.4	18 0.1	11	6 0.5	14 1.7	3 0.5	20 6.2	6 4.5	7 2.9	2 0.9	0.1				87 17.8	101 17.8	86.1 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.1	9	2	13 1.6	7 1.3	1 0.2	2 0.2	6 1.7	1 0.4						41 5.5	41 5.5	100.0 100.0
OI	P M					3 0.4	34 8.4	22 5.5	10 2.7	38 13.0	9 3.3					11 2.1	127 35.4	127 35.4	100.0 100.0
Tp	P M			1													1	1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.5		28 0.1	13	22 2.5	55 11.4	26 6.2	32 9.1	50 19.2	17 6.6	2 0.9	0.1			11 2.1	256 58.7	270 58.7	94.8 100.0
RAZEM	P M	63 3.7	8.5	279 0.1	227 12.1	459 66.2	424 99.4	530 135.7	616 186.6	604 209.6	1029 401.6	627 256.4	361 149.5	355 139.8	84 31.2	263 55.9	5858 1752.6	5921 1756.3	98.9 99.8