

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.2	6.1	20 0.2	226 3.1	59 8.1	79 18.1	238 68.4	211 69.7	53 18.2	251 81.5	106 36.1	55 20.9	43 16.0	11 3.6	238 58.2	1590 408.2	1593 408.4	99.8 100.0
Św	P M		14.4	52 1.7	172 24.1	258 101.0	384 180.6	541 180.6	218 84.5	132 59.4	641 297.9	535 272.6	441 215.2	335 159.7	56 23.0	1310 412.9	5075 1847.0	5075 1847.0	100.0 100.0
Jd	P M		0.3	12 11							3 1.5	5 3.2	15 8.2	17 10.3	7 2.2	47 14.7	117 40.4	117 40.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	3 0.2	20.8	84 0.2	409 4.8	317 32.2	463 119.1	779 249.0	429 154.2	185 77.6	895 380.9	646 311.9	511 244.3	395 186.0	74 28.8	1595 485.8	6782 2295.6	6785 2295.8	100.0 100.0
Bk	P M	4	16.3	80 0.3	195 1.0	103 3.8	147 23.1	226 54.9	399 117.1	265 97.9	336 112.7	278 115.5	184 75.6	158 68.0	84 27.0	415 109.9	2870 823.1	2874 823.1	99.9 100.0
Db	P M	1 0.1	4.8	41 0.5	106 0.6	13 0.6	89 13.7	214 51.7	213 58.4	116 35.1	226 66.5	180 53.8	249 73.2	514 170.2	97 32.9	164 38.6	2222 600.0	2223 600.1	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.1	10 2.3	3 0.6	4 0.9	1 0.4			1 0.2		2 0.4	22 4.9	22 4.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	1 0.3	6 0.3	26 3.0	36 5.6	45 9.9	35 8.9	15 3.7	6 1.2	25 7.9	3 1.1			21 4.4	219 46.8	219 46.8	100.0 100.0
OI	P M		0.9	11 0.1	10 0.3	16 1.6	38 8.3	52 11.4	31 8.7	27 8.0	1 0.4	2 0.5				3 0.8	191 41.0	191 41.0	100.0 100.0
Tp	P M						5 1.3		8 2.1							9 0.9	22 4.3	22 4.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1	4		4 0.2	0.1		7 2.0	1 0.2	14 3.9	38 15.7	17 5.5	16 5.6		2 0.4	103 33.7	103 33.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	22.9	137 0.4	317 2.1	162 9.2	316 52.2	547 130.2	696 197.8	428 145.8	584 185.1	523 193.4	453 155.4	689 244.0	181 59.9	616 155.4	5649 1553.8	5654 1553.9	99.9 100.0
OGÓLEM	P M	8 0.3	43.7	221 0.6	726 6.9	479 41.4	779 171.3	1326 379.2	1125 352.0	613 223.4	1479 566.0	1169 505.3	964 399.7	1084 430.0	255 88.7	2211 641.2	12431 3849.4	12439 3849.7	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 2 HENRYKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.0	21 79	2.5 14.0	111 108	108 22.2	316 86.6	118 28.3	161 58.7	192 68.7	167 58.3	125 46.3	20 9.1	26 13.9	136 5.2	1580 414.8	1580 414.8	100.0 100.0
Św	P M		0.2	7 23	0.3 2.8	35 12.9	68 20.8	72 20.8	41 14.0	151 67.5	274 120.3	182 76.0	186 70.0	12 14.4	16 7.6	278 36.4	1345 443.2	1345 443.2	100.0 100.0
Jd	P M	3		1 3					1 0.5							1 0.1	6 0.6	9 0.6	66.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	3	1.2	29 105	2.8 16.8	146 176	176 35.1	388 107.4	160 42.8	312 126.2	466 189.0	349 134.3	311 116.3	32 23.5	42 21.5	415 41.7	2931 858.6	2934 858.6	99.9 100.0
Bk	P M	13 0.2	1.1	27 58	0.8 4.0	60 4.0	15 1.8	30 5.2	19 4.1	43 14.4	88 33.8	39 12.4	69 28.8	104 49.4	43 21.3	210 33.1	805 210.2	818 210.4	98.4 99.9
Db	P M	8 0.6	4.2	18 209	2.9 20.9	294 20.9	322 48.6	499 104.6	230 47.0	183 44.7	306 88.9	422 137.3	271 75.1	566 170.9	529 170.9	463 53.9	4312 969.9	4320 970.5	99.8 99.9
Gb	P M		0.1			6 0.3	18 2.4	12 2.1	18 4.0	5 1.5		4 1.5				13 2.3	76 14.4	76 14.4	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	7 0.1	8 0.4	68 6.9	167 22.7	159 28.8	125 27.6	118 26.3	9 2.6	7 2.1				36 3.5	704 122.0	704 122.0	100.0 100.0
Oi	P M		0.8	9 7	0.6 5.7	42 10.0	58 10.0	96 24.1	35 9.1	49 15.7	20 6.1	23 9.0	24 9.0	3 3.0		37 1.4	403 94.5	403 94.5	100.0 100.0
Tp	P M					4 0.9	15 5.0									19 3.7	38 9.6	38 9.6	100.0 100.0
Os	P M		0.1			3 0.2	8 0.8	13 3.1	12 2.9	24 6.2	18 4.8	34 10.8	6 1.7	10 2.7	10 2.9	14 3.4	152 39.6	152 39.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.8	7.3	61 0.1	282 4.7	473 38.0	592 87.2	824 172.9	439 94.7	422 108.8	441 136.4	529 173.1	370 114.6	683 226.0	582 195.1	792 101.3	6490 1460.2	6511 1461.0	99.7 99.9
OGÓLEM	P M	24 0.8	8.5	90 0.1	387 7.5	619 54.8	768 122.3	1212 280.3	599 137.5	734 235.0	907 325.4	878 307.4	681 230.9	715 249.5	624 216.6	1207 143.0	9421 2318.8	9445 2319.6	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	895 2.5	11.7	526 0.2	1005 14.4	1311 103.1	1832 333.0	2644 627.4	2449 625.6	1588 407.4	891 247.0	698 201.0	725 213.8	872 243.9	461 133.1	406 45.0	15408 3206.6	16303 3209.1	94.5 99.9	
Św	P M		0.4	32 0.3	18 0.3	12 1.0	15 2.4	12 3.1	13 3.9	17 5.9	22 7.5	16 6.1	6 3.0	6 2.7	2 0.5	44 9.5	215 46.3	215 46.3	100.0 100.0	
Jd	P M			2								0.1					2 0.1	2 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	895 2.5	12.1	560 0.2	1023 14.7	1323 104.1	1847 335.4	2656 630.5	2462 629.5	1605 413.3	913 254.5	714 207.2	731 216.8	878 246.6	463 133.6	450 54.5	15625 3253.0	16520 3255.5	94.6 99.9	
Bk	P M	5	0.3	28 0.2	13	1	1 0.1		4 0.2	7 1.1	4 1.3	3 1.1	1 0.7				62 5.0	67 5.0	92.5 100.0	
Db	P M	19 0.2	1.3	157	74 1.2	30 2.0	45 5.8	39 7.6	29 6.2	35 8.2	30 7.6	38 9.9	45 12.3	109 36.8	107 33.2	50 7.7	788 139.8	807 140.0	97.6 99.9	
Gb	P M			7				1 0.2	1 0.2								9 0.4	9 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	36	27 0.3	31 2.4	75 11.2	164 35.7	172 39.7	81 16.9	31 6.6	11 2.8	4 1.1	1 0.2			62 6.4	695 123.9	695 123.9	100.0 100.0
Oi	P M	4		15	7 0.5	6 0.7	8 1.3	8 1.7	9 2.4	12 3.2	8 2.6	3 0.8	2 0.5	1 0.2			4 1.2	83 15.1	87 15.1	95.4 100.0
Tp	P M																5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
Os	P M						3 0.3	5 1.0	2 0.7		1 0.3	2 0.4	2 0.4	2 0.7		0.1	11 1.6	28 5.5	28 5.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.2	2.2	243 0.2	121 2.0	68 5.1	132 18.7	217 46.2	217 49.4	135 29.4	74 18.4	57 15.0	54 15.0	113 37.9	107 33.3	132 17.4	1670 290.2	1698 290.4	98.4 99.9	
OGÓLEM	P M	923 2.7	14.3	803 0.4	1144 16.7	1391 109.2	1979 354.1	2873 676.7	2679 678.9	1740 442.7	987 272.9	771 222.2	785 231.8	991 284.5	570 166.9	582 71.9	17295 3543.2	18218 3545.9	94.9 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	21 41 0.4	14 9 1.8 2.3	30 39 5.8 13.3	13 14 2.9 4.9	38 56 16.7 22.5	105 19.5	414 103.1	414 100.0								
Św	P M	24 0.4	6.5	30 310 755 593	1098 816 476 1264	1337 923 845 155	1864 337.0	10466 3253.1	10490 3253.5	99.8 100.0									
Jd	P M			2 5 0.2					1 0.4 1.8	3 0.3 0.8	2 4 1.7	18 6.5	38 11.7	38 11.7	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	24 0.4	6.6	51 353 774 604	1128 855 489 1279	1363 935 885 215	1987 363.0	10918 3367.9	10942 3368.3	99.8 100.0									
Bk	P M	31 0.3	0.9	18 146 35 2	2 16 22 37	33 30 40 111	54 180 28.2	724 170.2	755 170.5	95.9 99.8									
Db	P M		0.2	9 12 35 33	77 43 12 15	27 11 25 10	14 323 64.5	323 64.5	100.0 100.0										
Brz	P M		0.1	4 4 29 24	39 66 33 57	24 3 16 299	60.2 60.2	60.2 60.2	100.0 100.0										
OI	P M			2 3 11 11	2 5 3 7	1 0.1	46 9.4	46 9.4	100.0 100.0										
Tp	P M							1 0.1				1 0.1	1 0.1	100.0 100.0					
Os	P M				1 1	2 0.4	7 1.7	6 1.7	3 1.1	9 3.2	1 0.2	1 0.2	31 8.5	31 8.5	100.0 100.0				
R-M LIŚCIASTE	P M	31 0.3	1.2	33 162 103 71	143 135 95 114	91 64 137 65	211 312.9	1424 313.2	1455 313.2	97.9 99.9									
OGÓLEM	P M	55 0.7	7.8	84 515 877 675	1271 990 584 1393	999 1022 280	2198 3680.8	12342 3681.5	12397 3681.5	99.6 100.0									

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	669 3.1	9.7	725 1627 31.3	1682 1717 126.1	2245 2359 520.7	1829 1183 332.4	912 576 269.0	528 151 43.9	284 47.2	15818 3110.5	16487 3113.6	95.9 99.9						
Św	P M	1	0.2	48 25 0.2	36 3.1 7.8	50 7.8 10.6	44 13.4 17.1	49 12.9 7.3	57 17.1 12.9	37 12.9 7.3	18 7.3 1.4	3 1.4 0.6	1 0.6	368 74.6	369 74.6	99.7 100.0			
Jd	P M			20												20	20	100.0	
R-M IGLASTE	P M	670 3.1	9.9	793 1652 31.5	1718 1767 129.2	2289 2408 531.3	1886 1220 345.3	930 276.3	579 160.6	151 43.9	284 47.2	16206 3185.1	16876 3188.2	96.0 99.9					
Bk	P M			45 3			8 1.7	14 3.4	8 2.0	3 0.9	1 0.4	3 8.4	85 8.4	85 8.4	100.0 100.0				
Db	P M		0.7	92 23	1 0.1	2 0.2	5 0.9	6 1.3	17 4.3	20 5.9	18 5.9	27 7.6	52 15.0	46 7.5	71 18.1	380 67.5	380 67.5	100.0 100.0	
Gb	P M			8			1 0.1	1 0.1	1 0.2	1 0.2						12 0.6	12 0.6	100.0 100.0	
Brz	P M	17	0.6	95 0.3	355 7.9	389 19.4	108 13.0	205 41.5	397 79.9	246 47.3	15 3.1	9 2.0	3 0.4		16 1.4	1838 216.8	1855 216.8	99.1 100.0	
Ol	P M	1	0.2	44 0.9	22 1.9	16 3.9	20 7.8	28 7.4	24 7.4	15 4.3	9 3.4	11 3.8	8 2.2		24 5.5	221 41.3	222 41.3	99.5 100.0	
Tp	P M			2												2	2	100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.3	1 0.2	1.4	1.5			0.1	0.1			3 3.7	3 3.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18	1.5	286 0.3	403 8.8	407 21.5	131 17.4	240 50.5	428 90.1	287 59.3	59 16.0	46 13.7	41 11.2	53 15.5	46 7.5	114 25.0	2541 338.3	2559 338.3	99.3 100.0
OGÓLEM	P M	688 3.1	11.4	1079 0.3	2055 40.3	2125 150.7	1898 332.0	2529 581.8	2836 696.8	2173 564.2	1279 361.3	976 290.0	620 194.9	582 176.1	197 51.4	398 72.2	18747 3523.4	19435 3526.5	96.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	223 7.6	59.4	641 0.4	852 14.2	1100 153.5	1584 398.2	2403 693.5	1757 551.4	869 298.2	935 337.7	745 282.4	364 144.4	206 83.3	70 27.7	657 134.6	12183 3178.9	12406 3186.5	98.2 99.8
Św	P M		1.5	42 0.1	36 0.3	35 3.7	23 3.9	10 2.6	8 2.9	14 5.2	33 13.8	26 12.1	10 4.9	5 1.8	0.1	1 0.2	243 53.1	243 53.1	100.0 100.0
Jd	P M			1								2 1.6	1 1.2	0.1			4 2.9	4 2.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	223 7.6	60.9	684 0.5	888 14.5	1135 157.2	1607 402.1	2413 696.1	1765 554.3	883 303.4	968 351.5	773 296.1	375 150.5	211 85.2	70 27.8	658 134.8	12430 3234.9	12653 3242.5	98.2 99.8
Bk	P M		0.9	15 0.1	9	4				1 0.4	5 2.0	5 1.6	1 0.2				40 5.2	40 5.2	100.0 100.0
Db	P M	80 7.2	19.4	243 1.0	173 1.2	128 9.7	156 21.1	113 23.7	121 31.2	163 49.3	253 85.0	236 84.1	259 93.2	946 354.6	836 331.3	144 29.1	3771 1133.9	3851 1141.1	97.9 99.4
Gb	P M			1					3 0.6	4 1.0	3 0.8	6 1.5	12 3.0	6 1.5		5 1.0	40 9.4	40 9.4	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	28	26 1.5	123 16.8	150 26.3	136 27.5	107 23.7	85 21.0	62 14.0	27 5.4	5 1.5			33 4.5	782 143.6	782 143.6	100.0 100.0
Oi	P M	80 24.9	5.7	98 0.2	96 5.9	151 21.1	190 39.8	140 35.3	91 26.4	134 25.7	121 31.6	50 20.7	17 7.0	46 16.0	11 4.0	60 13.0	1205 252.4	1285 277.3	93.8 91.0
Tp	P M		0.2			7 1.1	19 5.0	12 4.3	3 1.0	0.1						25 2.0	66 13.7	66 13.7	100.0 100.0
Os	P M		1.0			12 1.1	23 3.4	17 3.3	8 2.0	6 1.8	10 2.9	9 2.9	14 3.5	14 4.1	6 2.0	3 0.8	122 28.8	122 28.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	160 32.1	28.6	385 1.3	304 8.6	425 49.8	538 95.6	418 94.1	333 84.9	393 99.3	454 136.3	333 116.2	308 108.4	1012 376.2	853 337.3	270 50.4	6026 1587.0	6186 1619.1	97.4 98.0
OGÓLEM	P M	383 39.7	89.5	1069 1.8	1192 23.1	1560 207.0	2145 497.7	2831 790.2	2098 639.2	1276 402.7	1422 487.8	1106 412.3	683 258.9	1223 461.4	923 365.1	928 185.2	18456 4821.9	18839 4861.6	98.0 99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 7 ZDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	11 32	0.7 7.5	75 58	13.7 9.6	66 89	15.3 29.8	54 65	23.8 19.5	81 96	51.6 146	41.9 96	19.7 157	1026 256.3	1026 256.3	100.0 100.0	
Św	P M	4 0.1	4.7	28 0.1	240 2.2	457 37.4	624 114.1	911 269.0	730 310.6	452 197.8	625 303.8	745 358.5	815 414.6	833 425.5	309 196.2	1075 211.0	7844 2845.5	7848 2845.6	99.9 100.0
Jd	P M			1		2								1 1.3	1 1.1		5 2.4	5 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	5.1	40 0.1	272 2.9	534 44.9	682 123.7	977 282.7	819 340.4	506 213.1	690 326.6	826 382.3	911 434.1	980 478.4	406 239.2	1232 230.7	8875 3104.2	8879 3104.3	100.0 100.0
Bk	P M	3	0.9	7	21 0.2	52 1.5	57 5.2	67 11.3	56 16.5	34 11.0	17 7.0	41 19.3	66 32.4	134 65.8	49 26.2	83 14.2	684 211.5	687 211.5	99.6 100.0
Db	P M		0.4	6	7	8	14	16	19	18	15	19	5	6	2		135 28.8	135 28.8	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.2	2	5 0.1	13 1.1	17 1.9	20 3.5	43 9.9	33 7.3	31 7.9	4 0.3	2 0.6	3 0.8		1 0.1	174 33.7	174 33.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	1	3 0.1	3 0.2	8 1.3	3 0.4	6 1.2	6 2.1	3 0.7	3 0.6		1 0.3	2 0.8	1 0.1	40 7.9	40 7.9	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1	2	1			3	3		1			11 2.8	11 2.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.6	16	36 0.4	77 3.4	98 10.3	107 17.9	124 32.3	91 25.6	69 21.4	70 27.6	73 33.2	145 69.0	53 27.6	85 14.4	1044 284.7	1047 284.7	99.7 100.0
OGÓLEM	P M	7 0.1	6.7	56 0.1	308 3.3	611 48.3	780 134.0	1084 300.6	943 372.7	597 238.7	759 348.0	896 409.9	984 467.3	1125 547.4	459 266.8	1317 245.1	9919 3388.9	9926 3389.0	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	118 4.2	31.2	821 0.4	732 19.8	897 92.2	1317 237.6	2110 520.4	1302 350.6	670 192.8	1109 353.1	912 292.8	453 146.3	372 121.0	59 22.8	585 115.9	11339 2496.9	11457 2501.1	99.0 99.8
Św	P M		0.4	13	15	3	33 7.4	24 6.2	6 1.7	13 4.4	35 15.3	13 5.0	7 2.9	2 0.9		2 0.3	166 44.5	166 44.5	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	2						0.1	1.2	3 1.5	1 0.3				9 3.2	9 3.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	118 4.2	31.7	836 0.4	747 19.8	900 92.2	1350 245.0	2134 526.6	1308 352.3	683 197.3	1147 369.6	928 299.3	461 149.5	374 121.9	59 22.8	587 116.2	11514 2544.6	11632 2548.8	99.0 99.8
Bk	P M		2.1	23	34 0.3	10 0.6		1 0.2	10 2.2	13 4.1	11 3.7	2 0.9	1 0.6	2 0.8	13 4.8	4 0.7	124 21.0	124 21.0	100.0 100.0
Db	P M	140 34.7	13.9	277	166 1.6	46 5.4	58 7.5	133 24.9	138 29.6	133 33.9	91 25.4	112 36.0	98 29.3	316 90.0	268 89.2	122 32.5	1958 419.2	2098 453.9	93.3 92.4
Gb	P M							0.1	1 0.2		1 0.2						2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		3.7	33	25 1.2	99 11.8	91 12.6	65 11.0	143 29.7	91 19.5	75 12.3	22 3.9	2 0.4			24 4.0	670 110.1	670 110.1	100.0 100.0
OI	P M	12	4.6	122 0.2	133 7.0	106 12.3	74 14.8	88 21.7	88 23.7	110 34.5	80 23.7	35 12.4	42 14.2	24 8.0	1 0.6	38 6.9	941 184.6	953 184.6	98.7 100.0
Tp	P M					1 0.2	2 0.3	0.1			4 0.8	16 3.9	4 0.9			9 1.5	36 7.7	36 7.7	100.0 100.0
Os	P M						5 0.7	7 0.2	7 1.5	12 3.9	3 1.3					1 0.2	35 7.9	35 7.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	152 34.7	24.3	455 0.2	358 10.1	262 30.3	230 35.9	294 58.2	387 86.9	359 95.9	265 67.4	187 57.2	147 45.4	342 98.8	282 94.6	198 45.8	3766 751.0	3918 785.7	96.1 95.6
OGÓLEM	P M	270 38.9	56.0	1291 0.6	1105 29.9	1162 122.5	1580 280.9	2428 584.8	1695 439.2	1042 293.2	1412 437.0	1115 356.5	608 194.9	716 220.7	341 117.4	785 162.0	15280 3295.6	15550 3334.5	98.3 98.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	34 0.7	24.1	760 0.2	1746 31.9	2409 253.3	2336 473.7	2370 657.9	1751 542.0	1156 389.6	1423 502.2	1308 455.4	946 337.6	733 286.4	204 79.0	1303 179.9	18445 4213.2	18479 4213.9	99.8 100.0
Św	P M	1	1.5	49 0.9	103 0.9	69 5.1	37 6.1	32 8.6	18 4.7	31 9.9	35 12.1	23 11.3	6 3.8	5 2.0	0.2	84 10.0	492 76.2	493 76.2	99.8 100.0
Jd	P M		0.1	7 0.5	6 0.5	3								2 0.7	1 0.3		19 1.6	19 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	35 0.7	25.7	816 0.2	1855 33.3	2481 258.4	2373 479.8	2402 666.5	1769 546.7	1187 399.5	1458 514.3	1331 466.7	952 341.4	740 289.1	205 79.5	1387 189.9	18956 4291.0	18991 4291.7	99.8 100.0
Bk	P M	9	3.5	140 0.1	89 0.1	80 3.2	45 3.1	27 2.9	1	3 1.0	11 4.1	17 6.7	23 9.2	38 17.1	9 3.8	191 22.5	674 77.3	683 77.3	98.7 100.0
Db	P M	25 1.0	5.4	289 0.2	263 2.0	127 6.8	85 12.3	157 33.4	178 43.3	134 34.2	153 44.1	143 42.6	176 56.4	255 89.9	335 109.2	576 74.2	2871 554.0	2896 555.0	99.1 99.8
Gb	P M						1 0.2	1 0.4	1 0.2	5 1.7	7 2.7	2 0.5					17 5.7	17 5.7	100.0 100.0
Brz	P M	2	1.8	72	45 2.3	147 15.6	219 34.7	206 42.3	177 41.9	134 32.4	47 10.8	5 1.0				29 2.9	1081 185.7	1083 185.7	99.8 100.0
Oi	P M	7 0.1	2.0	65 0.1	126 7.5	113 11.8	184 34.3	225 56.4	125 34.7	133 40.4	142 45.6	125 48.4	44 23.1	4 1.3	1 0.3	300 34.7	1587 340.6	1594 340.7	99.6 100.0
Tp	P M			1			4 1.4	11 3.4	5 1.9							2 0.4	23 7.1	23 7.1	100.0 100.0
Os	P M						2 0.4	3 0.8	1 0.4	12 3.7	17 5.4						35 10.7	35 10.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	43 1.1	12.7	567 0.4	523 11.9	467 37.4	540 86.4	630 139.6	488 122.4	421 113.4	377 112.7	292 99.2	243 88.7	297 108.3	345 113.3	1098 134.7	6288 1181.1	6331 1182.2	99.3 99.9
OGÓLEM	P M	78 1.8	38.4	1383 0.6	2378 45.2	2948 295.8	2913 566.2	3032 806.1	2257 669.1	1608 512.9	1835 627.0	1623 565.9	1195 430.1	1037 397.4	550 192.8	2485 324.6	25244 5472.1	25322 5473.9	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		2.3	14 51 1.2	48 64 7.3	64 298 14.6	115 85.0 36.2	49 107 15.4	107 34.4 19.4	61 32 10.4	32 11 3.3	11 14 4.3	124 23.7	988 257.5	988 257.5	100.0 100.0			
Św	P M		11.6	14 215 3.6	334 435 40.1	435 677 107.8	677 216.6 74.0	190 91.5 218.2	220 453 255.7	453 156.5	510 319 93.3	198 71 30.5	1177 351.4	4813 1650.8	4813 1650.8	100.0 100.0			
Jd	P M									4 1.7	2 1.2	4 2.5	1 0.6	11 4.0	22 10.0	22 10.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M		13.9	28 266 4.8	382 499 47.4	499 122.4	301.6	110.2	106.9	254.3	276.3	169.4	210 97.2	85 34.8	1312 379.1	5823 1918.3	5823 1918.3	100.0 100.0	
Bk	P M	26 0.9	5.9	15 89 0.2	14 0.5	1 0.1	2 0.4	12 3.5	29 9.4	40 13.1	79 27.8	21 7.1	155 56.0	62 23.5	68 19.5	587 167.0	613 167.9	95.8 99.5	
Db	P M	29 0.2	17.2	150 231 1.1	68 5.7	99 17.3	327 75.5	252 66.8	320 76.3	620 155.1	662 168.8	725 217.4	1455 497.1	683 252.9	590 124.6	6182 1675.8	6211 1676.0	99.5 100.0	
Gb	P M						2 0.3									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		1.4	3 10 0.3	54 9.2	116 22.4	202 46.9	237 61.4	145 38.2	77 23.7	10 3.0				20 3.1	874 209.6	874 209.6	100.0 100.0	
Oi	P M		1.5	1 26 2.1	55 9.6	52 10.5	25 6.1	20 5.2	31 8.7	23 7.9	12 3.6	2 0.3			7 0.9	254 56.4	254 56.4	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M						5 1.3	2 0.4	17 4.0	38 12.8	36 11.7	52 18.9	25 7.5	29 9.1	16 2.7	220 68.4	220 68.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	55 1.1	26.0	169 356 3.7	191 25.0	268 50.3	563 130.5	523 137.3	542 136.6	798 212.6	799 214.9	800 243.7	1635 560.6	774 285.5	701 150.8	8119 2177.5	8174 2178.6	99.3 99.9	
OGÓLEM	P M	55 1.1	39.9	197 622 8.5	573 72.4	767 172.7	1538 432.1	828 247.5	811 243.5	1362 466.9	1372 491.2	1155 413.1	1845 657.8	859 320.3	2013 529.9	13942 4095.8	13997 4096.9	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.4	26 0.4	34 0.6	29 2.8	49 11.7	109 27.5	40 11.6	7 2.0	17 6.9	8 1.3	9 1.5	25 9.7	17 6.4	50 4.8	420 87.2	421 87.2	99.8 100.0	
Św	P M	60 6.3	46 6.3	212 2.2	383 27.2	393 81.2	694 231.0	291 87.7	325 135.2	725 332.1	806 341.0	629 271.2	658 316.0	191 95.9	1157 117.2	6510 2044.2	6570 2044.2	99.1 100.0	
Jd	P M	9 0.1	9 0.1	6 0.1	7				0.2	0.9	0.2	1.4	3.2		1 0.4	34 6.5	34 6.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	61 6.8	81 6.8	252 2.9	419 30.0	442 92.9	803 258.5	331 99.3	332 137.4	744 339.9	814 342.5	641 274.1	689 328.9	208 102.3	1208 122.4	6964 2137.9	7025 2137.9	99.1 100.0	
Bk	P M	58 0.2	48 2.7	129 1.3	122 4.3	146 18.2	183 45.1	126 44.5	97 36.7	136 54.8	80 32.3	77 33.2	61 23.5	19 6.1	45 16.3	1269 319.0	1327 319.2	95.6 99.9	
Db	P M	4 0.7	13 0.7	26 0.4	41 3.1	34 5.6	71 17.1	40 9.6	19 5.4	32 9.5	39 10.0	61 17.7	38 10.4	28 12.4	7 0.8	449 102.7	453 102.7	99.1 100.0	
Gb	P M								1 0.2	4 1.0	1 0.2	3 0.7				9 2.1	9 2.1	100.0 100.0	
Brz	P M		7 0.3	4 0.2	22 0.9	15 1.4	24 4.5	41 8.8	33 5.9	1 0.4	1 0.2					14 1.2	162 23.8	162 23.8	100.0 100.0
OI	P M		2 0.1		2 0.1	6 0.8	14 3.0	0.1	1 0.3	3 0.7						2 0.4	30 5.5	30 5.5	100.0 100.0
Tp	P M						2 0.2									2 0.1	4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
Os	P M				2 0.2	6 0.8	2 0.3				1 0.3	2 0.7	3 0.9	1 0.3		17 3.5	17 3.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	62 0.2	70 3.8	159 1.9	189 8.6	207 26.8	296 70.2	207 63.0	151 48.5	176 66.4	122 43.0	143 52.3	102 34.8	48 18.8	70 18.8	1940 456.9	2002 457.1	96.9 100.0	
OGÓLEM	P M	123 0.2	151 10.6	411 4.8	608 38.6	649 119.7	1099 328.7	538 162.3	483 185.9	920 406.3	936 385.5	784 326.4	791 363.7	256 121.1	1278 141.2	8904 2594.8	9027 2595.0	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 3.9		105 0.1	138 5.1	47 7.3	45 12.2	78 18.3	59 19.9	8 2.3	15 4.7	5 1.6	6 2.8	14 5.5	15 6.8	48 11.0	583 101.5	585 101.5	99.7 100.0
Św	P M	137 13.5	68.9	329 1.1	769 12.1	902 133.5	776 208.1	1470 555.4	712 282.9	551 241.9	1871 880.4	1436 645.0	886 426.6	622 280.2	203 87.0	2568 839.2	13095 4662.3	13232 4675.8	99.0 99.7
Jd	P M	4 5.2	0.1	4		3 0.1			0.1	0.1	2 0.7	4 2.1		11 4.3	2 1.4	15 5.6	41 14.5	45 19.7	91.1 73.6
R-M IGLASTE	P M	143 18.7	72.9	438 1.2	907 17.2	952 140.9	821 220.3	1548 573.7	771 302.9	559 244.3	1888 885.8	1445 648.7	892 429.4	647 290.0	220 95.2	2631 855.8	13719 4778.3	13862 4797.0	99.0 99.6
Bk	P M	5 0.2	6.7	46	81 1.3	18 0.5	8 1.2	49 16.0	94 27.1	33 14.7	19 6.5	42 16.9	43 15.2	35 14.8	68 25.7	94 22.4	630 169.0	635 169.2	99.2 99.9
Db	P M	2	5.8	22 0.1	54 0.6	16 2.5	24 4.8	74 18.6	42 12.5	19 6.1	48 17.1	16 4.4	22 5.2	10 3.7	2 0.6	4 0.9	353 82.9	355 82.9	99.4 100.0
Brz	P M		3.3	1	63 4.8	65 10.1	30 5.9	55 13.8	55 12.6	35 10.4	18 6.1					16 3.5	338 70.5	338 70.5	100.0 100.0
OI	P M		3.4	43	24 0.9	25 5.0	26 5.5	44 12.3	26 8.1	10 3.4	18 4.6	11 3.8	2 0.5	6 2.5		13 3.9	248 53.9	248 53.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.3			2 0.5	1 0.1							4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.2	19.2	112 0.1	222 7.6	125 18.4	88 17.4	222 60.7	219 60.8	98 34.7	103 34.3	69 25.1	67 20.9	51 21.0	70 26.3	127 30.7	1573 377.2	1580 377.4	99.6 99.9
OGÓLEM	P M	150 18.9	92.1	550 1.3	1129 24.8	1077 159.3	909 237.7	1770 634.4	990 363.7	657 279.0	1991 920.1	1514 673.8	959 450.3	698 311.0	290 121.5	2758 886.5	15292 5155.5	15442 5174.4	99.0 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.2	13.4	353 0.3	551 15.8	642 82.9	1065 246.8	2478 704.1	1829 575.3	843 273.3	912 303.4	1236 442.8	451 154.8	348 121.9	67 23.7	871 193.6	11646 3152.1	11699 3152.3	99.5 100.0
Św	P M		0.2	1 0.2	1 0.3	3 0.3	3 0.5	6 1.7	2 1.1	2 0.7	14 6.3	15 6.4	3 1.1	4 1.7	0.2	25 6.2	79 26.4	79 26.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.2	13.6	354 0.3	552 15.8	645 83.2	1068 247.3	2484 705.8	1831 576.4	845 274.0	926 309.7	1251 449.2	454 155.9	352 123.6	67 23.9	896 199.8	11725 3178.5	11778 3178.7	99.6 100.0
Bk	P M		0.9	29 0.9	9 0.9	1 0.3			1 0.2		4 1.5	2 1.0	0.2				46 3.8	46 3.8	100.0 100.0
Db	P M	40 2.0	15.7	206 0.4	196 2.4	214 13.8	279 45.4	340 71.3	204 47.1	187 45.8	228 62.9	209 61.6	227 77.3	738 268.6	859 325.8	168 39.6	4055 1077.7	4095 1079.7	99.0 99.8
Gb	P M		1.1					2 0.5	1 0.2	16 4.7	4 1.3		1 0.3	0.1		9 0.8	33 9.0	33 9.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	6 0.3	33 1.7	111 12.4	112 18.3	118 24.2	182 43.2	155 35.7	42 9.4	14 3.3	3 0.7			51 7.0	827 157.3	827 157.3	100.0 100.0
OI	P M	3 0.2	2.0	17 0.1	19 1.0	41 5.5	59 11.1	77 18.9	87 26.1	88 26.9	41 14.0	55 22.0	20 8.2	3 1.2		131 30.5	638 167.5	641 167.7	99.5 99.9
Tp	P M					2 0.4	8 1.8	2 0.5	0.1							42 7.6	54 10.4	54 10.4	100.0 100.0
Os	P M		0.4			20 2.0	7 1.0	6 1.4	11 2.7	21 6.0	35 9.8	15 4.6	2 0.6			18 3.2	135 31.7	135 31.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	43 2.2	21.5	258 0.5	257 5.1	389 34.1	465 77.6	545 116.8	486 119.6	467 119.1	354 98.9	295 92.5	253 87.3	741 269.9	859 325.8	419 88.7	5788 1457.4	5831 1459.6	99.3 99.8
OGÓLEM	P M	96 2.4	35.1	612 0.8	809 20.9	1034 117.3	1533 324.9	3029 822.6	2317 696.0	1312 393.1	1280 408.6	1546 541.7	707 243.2	1093 393.5	926 349.7	1315 288.5	17513 4635.9	17609 4638.3	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 3.4	49.6	1685 0.7	1262 35.1	1159 157.5	1402 314.9	2653 693.4	1997 593.2	1079 342.1	1227 381.0	1028 343.9	543 199.9	323 142.8	92 42.1	1262 247.0	15712 3543.2	15795 3546.6	99.5 99.9
Św	P M		0.3	39	14	10 1.1	34 7.3	18 5.4	9 3.5	15 5.9	27 12.4	18 9.8	5 3.6	1 0.6		24 2.4	214 52.3	214 52.3	100.0 100.0
Jd	P M								2 0.7	1 0.4		1 0.6	1 0.3				5 2.0	5 2.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	83 3.4	49.9	1724 0.7	1276 35.1	1169 158.6	1436 322.2	2671 698.8	2008 597.4	1095 348.4	1254 393.4	1047 354.3	549 203.8	324 143.4	92 42.1	1286 249.4	15931 3597.5	16014 3600.9	99.5 99.9
Bk	P M		3.8	59	43	11 0.1		5 1.2	3 0.9	5 1.7	15 4.5	7 2.2	2 0.5	2 0.9	2 1.0		154 16.8	154 16.8	100.0 100.0
Db	P M	94 19.2	8.5	200	123 1.7	62 5.7	65 9.3	106 22.5	118 28.9	98 26.7	145 38.8	120 34.4	101 33.4	378 141.8	269 101.2	261 53.1	2046 506.0	2140 525.2	95.6 96.3
Gb	P M						2 0.3	2 0.3		3 0.7	1 0.3		2 0.3	1 0.2			11 2.2	11 2.2	100.0 100.0
Brz	P M		3.3	104 0.1	87 2.8	103 11.4	94 15.1	115 22.8	147 33.6	101 23.4	47 10.7	17 3.9	3 0.8			22 3.3	840 131.2	840 131.2	100.0 100.0
Oi	P M	1	5.1	70 0.7	78 6.0	68 9.3	65 13.8	84 19.5	151 43.8	125 40.2	83 25.9	36 13.8	13 5.3	4 1.1		59 11.5	836 196.0	837 196.0	99.9 100.0
Tp	P M			5		2 0.4	17 3.2	13 3.0	6 1.7	2 0.5						3 1.1	48 9.9	48 9.9	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1			1 0.1	0.1	0.1		2 0.4	0.2	0.1				4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	95 19.2	20.8	439 0.8	331 10.5	246 26.9	244 41.8	325 69.4	425 109.1	334 93.2	293 80.6	180 54.5	121 40.4	385 144.0	271 102.2	345 69.0	3939 863.2	4034 882.4	97.6 97.8
OGÓLEM	P M	178 22.6	70.7	2163 1.5	1607 45.6	1415 185.5	1680 364.0	2996 768.2	2433 706.5	1429 441.6	1547 474.0	1227 408.8	670 244.2	709 287.4	363 144.3	1631 318.4	19870 4460.7	20048 4483.3	99.1 99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.8	77 216 6.2	485 466 50.6	761 618 202.6	618 185.5	185 282 41.5	282 93.1	302 261 87.2	261 82.6	231 156 91.2	156 71.0	518 55.4	4558 1056.8	4558 1056.8	100.0 100.0		
Św	P M		1.6	16 154 1.7	422 339 38.2	538 276 159.2	276 92.1	237 89.3	480 205.8	652 293.8	696 319.7	463 207.2	134 61.3	1527 210.8	5934 1744.1	5934 1744.1	100.0 100.0		
Jd	P M												0.1 0.1	0.3 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		3.4	93 370 7.9	907 805 88.8	1299 894 361.8	894 277.6	422 130.8	762 298.9	954 381.0	957 402.3	694 298.5	290 132.4	2046 266.5	10493 2801.4	10493 2801.4	100.0 100.0		
Bk	P M	35 0.1	0.5	36 43 0.3	99 4 4.2	20 57 5.2	20 21.6	64 17.3	45 17.9	50 17.9	27 9.1	67 29.3	58 24.1	60 2.3	630 155.1	665 155.2	94.7 99.9		
Db	P M	9 1.0	2.3	60 285 4.2	172 149 12.3	281 301 57.9	301 72.6	345 89.4	569 163.5	388 99.4	230 70.0	267 81.3	209 63.6	96 17.4	3352 755.1	3361 756.1	99.7 99.9		
Gb	P M			7 1 0.1		1 0.1	4 0.8	3 0.6	2 0.7			2 0.4	1 0.1		20 2.7	20 2.7	100.0 100.0		
Brz	P M		1.4	13 59 3.3	247 469 67.2	682 644 130.4	644 149.7	380 83.0	192 41.2	32 6.0	2 1.0	5 0.7		70 7.2	2795 515.8	2795 515.8	100.0 100.0		
OI	P M		0.4	14 45 2.4	61 42 6.5	44 83 8.7	83 19.1	117 34.3	83 23.5	17 3.6	9 3.1	3 0.7	0.1	46 7.5	564 116.5	564 116.5	100.0 100.0		
Tp	P M			3 2 0.5		1 0.2								10 1.2	19 2.5	19 2.5	100.0 100.0		
Os	P M		0.2	1 0.1	6 0.7	7 1.1	12 3.0	24 6.6	29 7.6	47 14.7	28 9.7	11 2.8	11 4.3	4 1.7	4 0.4	184 52.9	184 52.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	44 1.1	4.8	133 433 10.3	587 48.9	674 97.2	1041 205.5	1113 270.4	938 237.7	938 260.9	515 136.6	279 86.0	355 116.7	272 89.6	286 36.0	7564 1600.6	7608 1601.7	99.4 99.9	
OGÓLEM	P M	44 1.1	8.2	226 803 18.2	1494 137.7	1479 248.7	2340 567.3	2007 548.0	1360 368.5	1700 559.8	1469 517.6	1236 488.3	1049 415.2	562 222.0	2332 302.5	18057 4402.0	18101 4403.1	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.3	0.3	24 25	5 4	0.4 0.5	25 3.9	15 4.5	2 0.3	5 1.5	8 3.7		13 5.5	15 8.4	61 11.5	202 40.5	203 40.8	99.5 99.3	
Św	P M	10	6.0	22 246	551 682	28.5 111.2	1068 291.7	732 258.7	623 264.5	739 338.3	649 301.4	771 424.5	802 405.1	171 87.7	1640 337.2	8696 2856.9	8706 2856.9	99.9 100.0	
Jd	P M			8 1			2 0.2							1 0.4	24 4.0	36 4.6	36 4.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11 0.3	6.3	54 272	556 688	28.9 111.9	1093 295.6	747 263.2	625 264.8	744 339.8	657 305.1	771 424.5	815 410.6	187 96.5	1725 352.7	8934 2902.0	8945 2902.3	99.9 100.0	
Bk	P M	7	1.2	41 72	35 44	0.9 4.0	46 8.3	36 9.2	45 15.4	28 11.4	26 11.3	3 0.9	62 28.4	50 23.2	221 50.3	709 164.7	716 164.7	99.0 100.0	
Db	P M		0.4	14 15	4 22	0.2 2.8	25 4.8	29 8.8	22 6.1	17 5.6	16 5.2	5 2.6	2 0.7	1 0.6	7	179 37.9	179 37.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4		3 22	0.1 2.0	18 2.4	30 6.4	27 6.3	10 3.8	9 3.3	5 1.1				124 25.8	124 25.8	100.0 100.0	
OI	P M		0.1	9 2	11 2	1.0 0.2	9 1.5	7 1.4	5 1.1			1 0.3				46 5.8	46 5.8	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M				1 2	0.2 0.3	2 0.4	2 0.4	7 2.1	1 0.5	2 0.5					15 4.0	15 4.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7	2.1	64 92	72 87	4.1 9.6	112 21.3	101 26.1	89 28.5	55 20.8	49 18.2	9 3.8	64 29.1	51 23.8	228 50.3	1073 238.2	1080 238.2	99.4 100.0	
OGÓLEM	P M	18 0.3	8.4	118 364	628 775	33.0 121.5	1205 316.9	848 289.3	714 293.3	799 360.6	706 323.3	780 428.3	879 439.7	238 120.3	1953 403.0	10007 3140.2	10025 3140.5	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	34 0.2	1.1	71 133 3.6	227 457 116.5	540 471 129.2	340 399 102.9	452 301 147.9	301 340 120.6	340 113 47.4	447 39.6	4291 1034.7	4325 1034.9	99.2 100.0					
Św	P M	5 0.3	26 0.1	45 13.9	87 29.5	127 20.8	66 35.7	98 81.6	218 117.5	306 109.6	291 52.0	155 13.9	40 31.3	235 510.8	1729 510.8	1734 510.8	99.7 100.0		
Jd	P M	0.1	1 2	1				3 1.4	9 4.3	4 1.6					12 1.5	32 8.9	32 8.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	39 0.2	1.5	98 170 3.7	273 544 92.9	667 537 150.0	441 626 140.0	213.9 267.0	205.3 172.6	172.6 61.3	694 72.4	6052 1554.4	6091 1554.6	99.4 100.0					
Bk	P M	0.5	20 16 0.1	15 32 4.3	85 119 19.2	119 33.0	99 30.3	93 33.2	65 23.9	38 14.0	31 9.7	68 23.9	49 4.1	730 196.7	730 196.7	100.0 100.0			
Db	P M	79 2.4	3.1	129 189 2.6	216 365 12.1	416 556 97.4	324 85.0	393 114.9	442 139.5	374 120.6	1514 476.6	1446 424.4	571 82.6	6935 1697.8	7014 1700.2	98.9 99.9			
Gb	P M				3 0.4	12 2.3	15 4.4	5 1.6	6 2.3	13 5.7	1 0.5	8 2.4	2 0.6	31 2.7	96 22.9	96 22.9	100.0 100.0		
Brz	P M	0.7	16 17 0.7	51 121 4.1	121 169 27.5	173 34.7	136 30.8	43 9.8	12 3.2	3 0.9				56 5.8	797 132.6	797 132.6	100.0 100.0		
OI	P M	24 0.1	3.6	132 200 12.4	59 6.4	127 20.6	156 33.9	119 31.5	169 52.0	176 59.6	45 17.6	49 16.2	51 16.0	2 0.5	205 25.1	1490 295.4	1514 295.5	98.4 100.0	
Tp	P M	3	5 12 1.5	6 1.4	19 4.8	18 4.0	2 0.9	3 0.9	3 0.5						76 6.6	144 20.6	147 20.6	98.0 100.0	
Os	P M	0.1	2 2	9 0.7	19 2.6	29 6.0	22 5.5	14 3.8	33 10.4	33 10.2	11 2.2	8 2.1	1 0.4	1 44.0	184 44.0	184 44.0	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	106 2.5	8.0	304 436 17.3	356 686 90.2	1025 866 205.7	750 204.4	747 230.7	610 200.1	476 154.4	1612 506.8	1519 449.8	989 126.9	10376 2410.0	10482 2412.5	99.0 99.9			
OGÓLEM	P M	145 2.7	9.5	402 606 21.0	629 1230 183.1	1692 336.3	1403 355.7	1191 344.4	1373 444.6	1372 467.1	1068 359.7	2107 679.4	1672 511.1	1683 199.3	16428 3964.4	16573 3967.1	99.1 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	114 5.9	89.5	894 0.3	1077 26.6	1476 224.6	2002 541.7	3503 1094.7	2260 745.0	1422 527.0	1582 599.5	1657 630.6	1168 468.0	922 397.9	182 79.7	692 165.0	18837 5590.1	18951 5596.0	99.4 99.9	
Św	P M		3.0	22 0.9	45 0.9	61 8.7	42 9.5	35 10.3	21 8.0	25 9.9	25 9.3	30 11.4	12 4.9	3 1.5	0.2	17 2.7	338 80.3	338 80.3	100.0 100.0	
Jd	P M			1 0.2	1 0.1	2 0.2	1 0.1			2 1.1	14 7.3	12 6.6	3 1.6				36 16.9	36 16.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	114 5.9	92.5	917 0.3	1123 27.5	1539 233.5	2045 551.3	3538 1105.0	2281 753.0	1449 538.0	1621 616.1	1699 648.6	1183 474.5	925 399.4	182 79.9	709 167.7	19211 5687.3	19325 5693.2	99.4 99.9	
Bk	P M	5 0.1	16.6	41 1.7	132 1.7	69 2.3	72 12.0	66 18.0	32 10.3	36 13.1	61 23.0	59 27.1	57 28.6	73 31.7	117 52.9	303 98.5	1118 335.8	1123 335.9	99.6 100.0	
Db	P M	78 8.6	20.6	327 0.1	355 3.0	175 21.7	85 17.5	111 29.7	69 19.5	40 13.7	68 23.9	111 40.6	118 48.9	347 157.7	473 210.3	40 11.5	2319 618.7	2397 627.3	96.7 98.6	
Gb	P M		0.1	5				1 0.1		0.1	0.1	6 1.8	3 0.8	3 0.8	0.1	7 2.4	25 6.3	25 6.3	100.0 100.0	
Brz	P M		1.3	24 1.2	22 1.2	60 8.8	86 17.9	117 29.4	101 27.6	69 19.7	23 6.6	18 4.0	7 1.5			65 12.7	592 130.7	592 130.7	100.0 100.0	
OI	P M	16 1.6	9.3	45 2.9	37 2.9	68 11.0	143 35.6	264 75.6	147 46.9	108 37.4	118 41.6	78 30.5	43 19.1	17 7.2	1 0.4	33 7.9	1102 325.4	1118 327.0	98.6 99.5	
Tp	P M																			
Os	P M							2 0.5	1 0.2	0.1	2 0.6	1 0.2					6 1.6	6 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	99 10.3	47.9	442 0.1	546 8.8	372 43.8	386 83.0	561 153.3	350 104.5	253 84.1	272 95.8	273 104.2	228 98.9	440 197.4	591 263.7	448 133.0	5162 1418.5	5261 1428.8	98.1 99.3	
OGÓLEM	P M	213 16.2	140.4	1359 0.4	1669 36.3	1911 277.3	2431 634.3	4099 1258.3	2631 857.5	1702 622.1	1893 711.9	1972 752.8	1411 573.4	1365 596.8	773 343.6	1157 300.7	24373 7105.8	24586 7122.0	99.1 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	44 2.0	17.7	530 0.6	725 16.6	756 83.2	765 161.9	1307 358.5	1122 366.6	548 198.4	614 229.4	731 276.9	351 144.4	223 101.0	162 66.5	761 177.9	8595 2199.6	8639 2201.6	99.5 99.9	
Św	P M	1	2.4	44 0.1	31 0.3	28 2.4	41 6.7	50 11.9	26 7.9	26 10.2	40 16.1	57 22.6	30 12.9	7 3.5	1 0.5	30 7.5	411 105.0	412 105.0	99.8 100.0	
Jd	P M			1		1 0.1	1				1 0.4	2 1.3	1 0.7				7 2.5	7 2.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	45 2.0	20.1	575 0.7	756 16.9	785 85.7	807 168.6	1357 370.4	1148 374.5	574 208.6	655 245.9	790 300.8	382 158.0	230 104.5	163 67.0	791 185.4	9013 2307.1	9058 2309.1	99.5 99.9	
Bk	P M	1 0.1	0.3	31 0.1	8 0.1	1		1	2 0.3	3 1.0	10 3.2	11 4.6	7 2.9	22 10.0	53 25.9	18 7.3	167 55.7	168 55.8	99.4 99.8	
Db	P M	50 0.6	4.5	150	137 1.7	85 7.2	150 24.1	198 42.4	129 31.2	94 25.3	116 34.8	206 65.8	326 109.9	893 319.9	546 212.5	427 93.1	3457 972.4	3507 973.0	98.6 99.9	
Gb	P M			1	1			3 0.6	3 0.7	4 1.0	3 0.8	1 0.2				3 0.6	19 3.9	19 3.9	100.0 100.0	
Brz	P M	1	1.6	9	36 1.6	119 14.6	147 24.9	158 33.5	166 42.3	136 37.7	60 16.9	18 5.1	7 1.9			19 2.1	875 182.2	876 182.2	99.9 100.0	
Oi	P M	1	1.2	28 0.1	38 1.9	54 8.8	90 19.8	106 26.5	95 28.0	94 34.7	46 19.1	25 8.5	15 5.1	2 0.7	0.3	161 51.1	754 205.8	755 205.8	99.9 100.0	
Tp	P M			2		3 1.0	4 1.5	3 1.5	1 0.8							6 0.1	19 4.9	19 4.9	100.0 100.0	
Os	P M	4 0.1		5	3	4 0.4	5 0.9	5 1.4	12 3.3	9 2.5	3 0.7	3 0.4	2 0.3	0.1		2 0.4	53 10.5	57 10.5	93.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	57 0.7	7.7	226 0.1	223 5.3	266 32.0	396 71.2	474 106.0	408 106.6	340 102.2	238 75.5	264 84.6	357 120.1	917 330.7	599 238.7	636 154.7	5344 1435.4	5401 1436.1	98.9 100.0	
OGÓLEM	P M	102 2.7	27.8	801 0.8	979 22.2	1051 117.7	1203 239.8	1831 476.4	1556 481.1	914 310.8	893 321.4	1054 385.4	739 278.1	1147 435.2	762 305.7	1427 340.1	14357 3742.5	14459 3745.2	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	48 0.2	5.4	392 0.2	495 14.1	744 87.9	1365 328.4	1873 576.9	1436 502.2	829 315.2	861 335.2	702 276.7	275 111.6	189 82.9	57 24.5	517 106.0	9735 2767.2	9783 2767.4	99.5 100.0	
Św	P M		0.1	18 0.2	17 0.2	31 3.3	36 7.8	23 7.1	6 2.1	5 2.1	18 6.9	15 5.7	6 2.0	4 1.6		11 1.9	190 40.8	190 40.8	100.0 100.0	
Jd	P M			3													3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	48 0.2	5.5	413 0.2	512 14.3	775 91.2	1401 336.2	1896 584.0	1442 504.3	834 317.3	879 342.1	717 282.4	281 113.6	193 84.5	57 24.5	528 107.9	9928 2808.0	9976 2808.2	99.5 100.0	
Bk	P M		0.5	12 0.2	22 0.2	5 0.2		2 0.2	7 0.8	7 1.3	3 0.9	1 0.2	1 0.5	6 2.6	6 3.6	2 0.3	74 10.9	74 10.9	100.0 100.0	
Db	P M	64 3.0	3.9	189 0.1	294 2.6	224 16.3	292 41.0	278 57.7	150 39.4	176 56.4	288 109.5	345 138.6	328 136.1	694 306.4	925 380.8	46 7.1	4229 1295.9	4293 1298.9	98.5 99.8	
Gb	P M							4 0.9	14 4.5	25 8.6	18 6.5	4 1.7			6 2.6	2 0.3	73 25.1	73 25.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	5 0.9	18 0.9	39 4.3	68 11.2	80 17.0	58 14.3	24 6.0	5 1.2	1 0.5	0.1				2 0.3	300 56.1	300 56.1	100.0 100.0
OI	P M	4		23 0.1	44 2.9	63 8.0	164 34.4	168 43.4	65 19.7	74 26.4	71 26.2	48 18.9	48 18.8	28 10.3	1 0.3	47 14.2	844 225.1	848 225.1	99.5 100.0	
Tp	P M			1 0.1	1 0.1	3 0.4	26 8.3	25 9.6	3 0.4	4 0.6	3 0.4						9 2.0	75 21.8	75 21.8	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.2	3 0.2	8 1.1	11 2.9	16 4.1	12 3.0	6 2.4	4 1.8	3 1.0	8 3.1	5 1.7		77 21.4	77 21.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	68 3.0	6.3	230 0.2	380 6.5	337 29.2	558 96.0	568 131.7	313 83.2	322 102.3	394 147.1	403 161.7	380 156.5	736 322.4	943 389.0	108 24.2	5672 1656.3	5740 1659.3	98.8 99.8	
OGÓLEM	P M	116 3.2	11.8	643 0.4	892 20.8	1112 120.4	1959 432.2	2464 715.7	1755 587.5	1156 419.6	1273 489.2	1120 444.1	661 270.1	929 406.9	1000 413.5	636 132.1	15600 4464.3	15716 4467.5	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIEŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	168		375	501	794	1160	1665	1483	791	541	564	293	285	146	422	9020	9188	98.2
	M	1.3	10.2	0.2	8.2	92.3	248.7	398.1	386.4	215.8	152.3	163.1	83.9	78.3	36.6	79.0	1953.1	1954.4	99.9
Św	P	15		19	29	41	72	62	46	111	180	198	102	42	13	261	1176	1191	98.7
	M	0.2	0.6	0.6	0.6	4.6	14.6	17.3	16.6	43.3	77.6	81.1	43.1	17.9	4.4	75.8	397.5	397.7	99.9
R-M IGLASTE	P	183		394	530	835	1232	1727	1529	902	721	762	395	327	159	683	10196	10379	98.2
	M	1.5	10.8	0.2	8.8	96.9	263.3	415.4	403.0	259.1	229.9	244.2	127.0	96.2	41.0	154.8	2350.6	2352.1	99.9
Bk	P	3		33	20	5	1	1	10	22	12	7	8	6	29	36	190	193	98.4
	M	0.2	0.9	0.1	0.1	0.1	0.2	2.4	6.1	3.8	1.9	2.7	2.5	9.8	10.2	40.6	40.8	99.5	
Db	P	21		253	232	121	95	153	149	97	79	65	71	123	137	57	1632	1653	98.7
	M	0.9	5.1	0.6	3.9	11.1	13.1	30.3	34.4	23.2	19.5	17.2	23.6	40.9	45.9	13.5	282.3	283.2	99.7
Gb	P							1	1	1	2	2	1			6	6	100.0	
	M							0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.5	0.2		1.8	1.8	100.0	
Brz	P			60	94	270	398	884	771	281	91	31	4			56	2940	2940	100.0
	M		6.5	0.1	3.2	32.2	62.7	174.1	163.5	62.8	20.6	7.1	0.9			8.5	542.2	542.2	100.0
Ol	P	5		84	55	107	131	107	79	48	23	7	5	2		5	653	658	99.2
	M	0.6	0.8	0.4	2.0	13.0	22.3	22.2	20.0	12.9	5.8	1.9	1.3	0.4		1.2	104.2	104.8	99.4
Tp	P			3	1	9	11	4		1	1					5	35	35	100.0
	M			1.7	2.9	1.1				0.2	0.1					0.8	6.8	6.8	100.0
Os	P			1	1	12	24	17	12	24	15	4	2	2		1	115	115	100.0
	M			1.8	4.8	3.2	2.6	6.5	4.3	1.1	0.8	0.6	0.1		0.2	26.0	26.0	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	29		434	403	524	660	1167	1021	474	222	114	92	134	166	160	5571	5600	99.5
	M	1.7	13.3	1.1	9.1	59.9	105.8	231.3	223.0	112.0	54.5	29.3	29.8	44.6	55.8	34.4	1003.9	1005.6	99.8
OGÓLEM	P	212		828	933	1359	1892	2894	2550	1376	943	876	487	461	325	843	15767	15979	98.7
	M	3.2	24.1	1.3	17.9	156.8	369.1	646.7	626.0	371.1	284.4	273.5	156.8	140.8	96.8	189.2	3354.5	3357.7	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	273		635	925	1493	2401	2972	2246	1252	909	661	414	650	229	205	14992	15265	98.2	
	M	9.2	22.1		15.8	137.8	476.1	681.5	519.9	304.0	220.7	165.5	110.8	186.4	66.1	19.6	2926.3	2935.5	99.7	
Św	P	2		23	4	21	64	46	8		1	4	2				173	175	98.9	
	M		0.5		0.1	2.1	12.2	13.0	2.5		0.4	1.3	0.7				32.8	32.8	100.0	
R-M IGLASTE	P	275		658	929	1514	2465	3018	2254	1252	910	665	416	650	229	205	15165	15440	98.2	
	M	9.2	22.6		15.9	139.9	488.3	694.5	522.4	304.0	221.1	166.8	111.5	186.4	66.1	19.6	2959.1	2968.3	99.7	
Bk	P			22						0.1	0.1					1	23	23	100.0	
	M																0.2	0.2	100.0	
Db	P	21		48	16	7	4	4	4	2	1	2	2	4	17	4	115	136	84.6	
	M	11.1	1.3			0.3	0.6	0.6	0.7	0.5	0.2	0.7	0.6	1.1	7.3	0.5	14.4	25.5	56.5	
Gb	P			2								2	2				6	6	100.0	
	M											0.6	0.4				1.0	1.0	100.0	
Brz	P			98	14	17	27	99	206	102	3	2	1			58	627	627	100.0	
	M		0.3		0.5	1.5	4.5	20.7	40.5	20.0	0.4	0.4	0.2			4.7	93.7	93.7	100.0	
Ol	P	2		45	31	24	45	42	29	17	5	2	7	4			251	253	99.2	
	M		0.8	0.2	1.4	2.2	9.5	10.3	8.8	6.2	1.8	1.0	2.1	1.2			45.5	45.5	100.0	
Tp	P								1	1						10	12	12	100.0	
	M								0.3	0.2						1.9	2.4	2.4	100.0	
Os	P						5	13	6								24	24	100.0	
	M						1.8	5.2	2.8								9.8	9.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	23		215	61	48	76	150	253	128	9	6	12	10	17	73	1058	1081	97.9	
	M	11.1	2.4	0.2	1.9	4.0	14.6	33.4	55.5	29.8	2.5	2.1	3.5	2.7	7.3	7.1	167.0	178.1	93.8	
OGÓLEM	P	298		873	990	1562	2541	3168	2507	1380	919	671	428	660	246	278	16223	16521	98.2	
	M	20.3	25.0	0.2	17.8	143.9	502.9	727.9	577.9	333.8	223.6	168.9	115.0	189.1	73.4	26.7	3126.1	3146.4	99.4	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 ŁĄDEK ZDRÓJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	84 62	62 0.4	55 8.9	27 5.2	33 6.6	17 4.6	8 2.2	5 0.2	16 2.1	12 2.8	14 6.4	15 7.7	24 2.0	372 49.6	372 49.6	100.0 100.0
Św	P M	64 1.1	8.7	112 0.1	573 3.1	889 58.3	824 130.5	1373 340.4	1023 359.0	659 249.0	1264 533.2	1164 515.2	1254 558.9	2417 1130.7	809 291.1	1469 227.0	13830 4405.2	13894 4406.3	99.5 100.0
Jd	P M			10		2				0.1	0.7	1.1	1.1	1.3	10 4.1	13 1.6	45 10.0	45 10.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	64 1.1	9.2	206 0.1	635 3.5	946 67.2	851 135.7	1406 347.0	1040 363.6	667 251.3	1271 534.1	1183 518.4	1268 562.8	2434 1138.4	834 302.9	1506 230.6	14247 4464.8	14311 4465.9	99.6 100.0
Bk	P M	2	1.1	44	155 0.6	77 1.6	91 9.6	58 9.8	85 24.4	96 32.6	74 27.4	59 24.0	18 7.6	72 29.0	125 54.3	193 17.9	1147 239.9	1149 239.9	99.8 100.0
Db	P M		0.2	49	4	8 0.6	11 1.6	23 4.5	8 1.5	6 1.5	15 5.1	16 4.2	10 2.7	2 1.2	0.1		152 23.2	152 23.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	4	5 0.1	30 2.0	36 4.1	120 20.2	118 21.3	30 5.1	13 3.3		0.1	2 0.5		4 0.4	362 57.5	362 57.5	100.0 100.0
OI	P M			9	1	2 0.2	15 2.2	23 3.8	40 7.0	8 1.6	2 0.6	2 0.5	1 0.4	2 0.5			105 16.8	105 16.8	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1			1 0.3	2 0.4	0.2	2 1.0					6 2.0	6 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.7	106	165 0.7	118 4.5	153 17.5	225 38.5	252 54.5	142 41.2	104 36.6	79 29.7	29 10.8	78 31.2	125 54.4	197 18.3	1773 339.6	1775 339.6	99.9 100.0
OGÓLEM	P M	66 1.1	10.9	312 0.1	800 4.2	1064 71.7	1004 153.2	1631 385.5	1292 418.1	809 292.5	1375 570.7	1262 548.1	1297 573.6	2512 1169.6	959 357.3	1703 248.9	16020 4804.4	16086 4805.5	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		5.6	5 46 1.2	151 8 8.9	8 12.9	35 42 13.4	10 24 7.7	24 3.9	40 2.1	13 1.5	14 4.6	32 10.5	58 18.0	478 91.8	478 91.8	100.0 100.0		
Św	P M	175 30.8	69.8	88 0.2	1887 9.2	1465 59.8	1064 155.4	1334 360.7	1102 368.6	576 198.7	950 338.3	802 297.0	530 238.4	480 253.0	139 59.7	1199 459.4	11616 2868.2	11791 2899.0	98.5 98.9
Jd	P M		0.6	7												7 0.6	7 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	175 30.8	76.0	100 0.2	1933 10.4	1616 68.7	1072 156.9	1369 373.6	1144 382.0	586 202.6	974 346.0	842 299.1	543 239.9	494 257.6	171 70.2	1257 477.4	12101 2960.6	12276 2991.4	98.6 99.0
Bk	P M	5	9.8	13 0.2	43 0.2	27 1.5	7 1.0	21 5.3	28 9.3	11 3.4	30 10.9	14 4.6	24 9.1	26 12.3	101 41.7	134 34.9	479 144.0	484 144.0	99.0 100.0
Db	P M		0.5	11 0.1	8 0.1	2 1.4	6 1.4		4 0.9	2 0.5	4 0.9	4 0.9	9 2.2	8 3.6	20 8.1		78 19.1	78 19.1	100.0 100.0
Brz	P M		7.7	2 1.4	27 1.4	340 27.9	66 12.2	134 32.2	72 16.8	59 14.6	13 3.3	5 1.1					718 117.2	718 117.2	100.0 100.0
OI	P M		0.3	7 0.1	5 0.3	5 0.9	1 0.1	1 0.2	7 1.8			1 0.2					27 3.9	27 3.9	100.0 100.0
Os	P M						3 0.3		1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2	2 0.6				9 1.7	9 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 18.3		26 1.7	85 1.7	374 29.8	87 15.8	156 37.6	106 27.4	80 20.5	48 15.3	25 7.0	35 11.9	34 15.9	121 49.8	134 34.9	1311 285.9	1316 285.9	99.6 100.0
OGÓLEM	P M	180 30.8	94.3	126 0.2	2018 12.1	1990 98.5	1159 172.7	1525 411.2	1250 409.4	666 223.1	1022 361.3	867 306.1	578 251.8	528 273.5	292 120.0	1391 512.3	13412 3246.5	13592 3277.3	98.7 99.1

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			14	179	114	35	63	70	13	66	61	28	34	108	178	963	963	100.0
	M		9.9	0.1	5.4	9.8	7.0	19.5	21.8	3.9	24.3	22.3	9.5	12.2	35.2	37.2	218.1	218.1	100.0
Św	P	26		53	774	691	597	1198	886	464	1112	1051	639	892	185	963	9505	9531	99.7
	M	0.2	26.1	0.1	10.0	68.2	136.3	383.3	320.8	180.8	494.6	488.4	313.5	449.5	73.5	278.1	3223.2	3223.4	100.0
Jd	P	11		5	7						3	3	4			6	28	39	71.8
	M	0.7	0.4								1.1	1.3	2.6			2.2	7.6	8.3	91.6
R-M IGLASTE	P	37		72	960	805	632	1261	956	477	1181	1115	671	926	293	1147	10496	10533	99.6
	M	0.9	36.4	0.2	15.4	78.0	143.3	402.8	342.6	184.7	520.0	512.0	325.6	461.7	108.7	317.5	3448.9	3449.8	100.0
Bk	P	3		54	90	32	16	46	79	24	61	21	42	58	97	124	744	747	99.6
	M	0.3	5.5	0.7	1.3	1.5	10.3	22.0	7.3	23.1	6.5	16.1	26.0	35.7	32.5	188.5	188.5	99.8	
Db	P	30		26	11	14	18	73	102	48	30	44	23	29	20	73	511	541	94.5
	M	0.9	3.0	0.1	0.7	3.1	15.7	23.9	11.7	8.2	12.3	6.4	9.2	8.4	14.7	117.4	117.4	99.2	
Brz	P			46	322	189	156	52	29	7	1					10	812	812	100.0
	M		12.2	3.0	42.9	32.8	33.2	12.1	7.1	1.6	0.2	0.1				1.2	146.4	146.4	100.0
Ol	P			4	13	3	3	9	30	20	18	7	5	6		11	129	129	100.0
	M		0.1	0.1	0.6	0.5	0.5	2.0	7.1	4.8	4.9	1.8	1.8	2.0		2.5	28.7	28.7	100.0
Tp	P							0.2									0.2	0.2	100.0
	M																		
Os	P					1	8	3	7	9	8	1	6	2	3	48	48	100.0	
	M					0.2	1.6	0.8	1.8	3.4	2.5	0.3	2.6	0.5	0.1	13.8	13.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	33		84	160	371	227	292	266	128	125	81	71	99	119	221	2244	2277	98.6
	M	1.2	20.8	0.1	4.4	45.4	38.1	63.0	65.9	32.7	41.2	23.3	24.7	39.8	44.6	51.0	495.0	496.2	99.8
OGÓLEM	P	70		156	1120	1176	859	1553	1222	605	1306	1196	742	1025	412	1368	12740	12810	99.5
	M	2.1	57.2	0.3	19.8	123.4	181.4	465.8	408.5	217.4	561.2	535.3	350.3	501.5	153.3	368.5	3943.9	3946.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 1.1	33 2.6	104 11.9	115 22.4	116 67.5	251 28.8	102 42.1	125 55.6	164 26.4	79 12.8	36 12.8	53 21.2	42 14.4	73 3.6	1293 310.4	1295 310.4	99.8 100.0	
Św	P M	7 2.0	27 0.1	118 1.3	259 23.0	405 77.6	458 138.9	151 43.3	320 135.4	870 407.0	1034 492.5	1033 507.2	634 350.8	136 105.3	971 86.8	6416 2371.2	6423 2371.2	99.9 100.0	
Jd	P M							0.1	1 0.3		0.1	1 0.3				2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 3.1	60 0.1	222 3.9	374 34.9	521 100.0	709 206.4	253 72.2	446 177.8	1034 462.6	1113 519.0	1070 520.3	687 372.0	178 119.7	1044 90.4	7711 2682.4	7720 2682.4	99.9 100.0	
Bk	P M	65 0.4	1.7	55 0.1	178 1.2	165 8.7	136 16.5	177 37.4	193 58.3	184 63.6	208 79.7	167 55.7	75 24.1	125 56.9	149 70.7	193 16.3	2005 490.9	2070 491.3	96.9 99.9
Db	P M	34 0.7	2.3	71 0.2	117 1.6	161 14.1	289 45.2	431 96.2	198 41.1	281 78.5	432 124.6	595 173.6	571 167.3	836 279.0	339 114.7	420 38.6	4741 1177.0	4775 1177.7	99.3 99.9
Gb	P M						1 0.1	1 0.2	4 1.1	3 0.8	3 0.7	6 1.4				18 4.3	18 4.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	7 0.5	11 0.5	65 6.3	131 18.6	153 27.7	173 38.0	149 32.8	82 17.9	9 1.6	1 0.1			12 0.7	793 144.8	793 144.8	100.0 100.0
Oi	P M		0.9	10 2.5	31 5.2	38 6.4	35 16.3	70 14.2	51 15.2	48 4.8	15 12.0	30 2.0	7 2.0	2 1.0		1 0.1	338 80.6	338 80.6	100.0 100.0
Tp	P M			1 0.1	3 0.3	2 0.5	12 3.0	10 2.1	2 0.5							11 0.9	41 7.4	41 7.4	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.3	4 0.3	9 1.1	17 3.3	24 5.8	46 12.1	80 22.4	81 27.0	33 11.1	18 8.7	13 5.1	3 0.2	329 97.2	329 97.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	99 1.1	5.6	143 0.3	339 5.9	436 34.9	603 88.4	861 184.1	653 160.6	713 203.5	820 250.1	888 271.3	687 204.6	981 345.6	501 190.5	640 56.8	8265 2002.2	8364 2003.3	98.8 99.9
OGÓLEM	P M	108 1.1	8.7	203 0.4	561 9.8	810 69.8	1124 188.4	1570 390.5	906 232.8	1159 381.3	1854 712.7	2001 790.3	1757 724.9	1668 717.6	679 310.2	1684 147.2	15976 4684.6	16084 4685.7	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 9.1	7 11.6	459 34.7	370 34.1	153 106.8	369 39.9	139 16.5	54 33.9	99 25.7	85 10.1	51 28.9	78 21.0	61 253.7	325 68.9	2250 441.2	2253 441.2	99.9 100.0	
Św	P M	55 0.9	41.4 0.3	218 10.8	1619 97.3	1359 121.8	830 243.8	863 188.5	541 136.9	372 252.6	626 236.5	594 136.8	317 151.5	347 31.2	78 253.7	857 1903.1	8621 1904.0	99.4 100.0	
R-M IGLASTE	P M	58 0.9	50.5 0.3	225 22.4	2078 132.0	1729 155.9	983 350.6	1232 228.4	680 153.4	426 286.5	725 262.2	679 146.9	368 180.4	425 52.2	139 322.6	1182 2344.3	10871 2345.2	99.5 100.0	
Bk	P M	10 0.1	6.4 0.1	55 0.8	113 0.9	30 0.1	4 0.1	6 1.6	14 4.1	16 5.1	16 4.6	15 4.4	3 1.0	18 5.9	32 6.8	322 41.8	332 41.9	97.0 99.8	
Db	P M	8 4.1	5.5 0.2	29 2.1	85 9.6	107 14.4	129 37.8	168 33.5	131 26.8	118 21.9	89 21.4	88 17.2	62 30.9	93 48.7	127 10.4	44 280.4	1270 284.5	99.4 98.6	
Gb	P M				1 0.1			2 0.4	4 0.9	16 0.1						7 1.5	7 1.5	100.0 100.0	
Brz	P M		17.6	1 7.2	126 68.6	657 61.8	354 73.2	323 59.4	253 28.0	121 13.3	62 2.8	11 0.2	1 0.2			50 8.3	1959 340.4	1959 340.4	100.0 100.0
OI	P M		0.2	5 0.5	9 2.1	10 3.4	15 6.3	29 9.9	39 7.9	29 4.5	17 6.0	18 2.1	7 0.1			11 2.1	189 45.1	189 45.1	100.0 100.0
Tp	P M					5 0.2	7 1.5	1 1.4								13 2.5	26 5.8	26 5.8	100.0 100.0
Os	P M	1 2.7		56 0.2	44 2.1	16 2.5	5 1.0	1 0.3	8 2.1	13 3.4	9 2.1	3 0.8	1 0.2			10 1.7	166 19.1	167 19.1	99.4 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 4.2	32.4 0.3	90 10.8	389 83.6	849 83.7	523 119.7	532 105.3	433 69.8	294 48.3	197 36.9	142 24.7	88 32.2	97 54.6	145 31.8	160 734.1	3939 738.3	3958 738.3	99.5 99.4
OGÓLEM	P M	77 5.1	82.9 0.6	315 33.2	2467 215.6	2578 239.6	1506 470.3	1764 333.7	1113 223.2	720 334.8	922 299.1	821 171.6	456 212.6	522 106.8	284 354.4	1342 3078.4	14810 3083.5	14887 3083.5	99.5 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.2	25 0.5	23 0.5	14 1.9	57 12.0	95 24.6	46 15.4	18 4.9	18 5.7	24 6.6	33 8.9	22 7.2	24 7.5	89 18.2	488 114.6	488 114.6	100.0 100.0
Św	P M	287 38.8	50.8	306 6.4	373 6.4	410 38.3	473 97.0	1039 371.5	544 203.2	375 141.8	1270 533.6	1406 619.7	957 417.5	748 359.8	215 94.3	1983 618.4	10099 3552.3	10386 3591.1	97.2 98.9
Jd	P M		0.1	3													3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	287 38.8	52.1	334 6.9	396 6.9	424 40.2	530 109.0	1134 396.1	590 218.6	393 146.7	1288 539.3	1430 626.3	990 426.4	770 367.0	239 101.8	2072 636.6	10590 3667.0	10877 3705.8	97.4 99.0
Bk	P M	9 1.1	46.4	117 0.2	84 0.4	150 6.1	167 22.3	230 60.4	263 75.9	138 42.2	141 49.3	156 58.3	72 28.0	133 51.8	165 53.7	360 90.4	2176 585.4	2185 586.5	99.6 99.8
Db	P M		4.3	47 1.7	10 1.7	15 1.7	42 5.2	180 45.4	47 12.2	35 8.3	59 15.2	104 25.5	181 48.4	160 54.3	164 58.2	87 21.5	1131 300.2	1131 300.2	100.0 100.0
Brz	P M		2.4	2 1.2	21 1.2	36 3.7	66 9.6	69 14.5	113 26.5	40 9.4	21 5.2	35 10.2	3 0.5			22 3.5	428 86.7	428 86.7	100.0 100.0
OI	P M		0.4	10 0.4	13 0.4	13 1.4	17 3.5	10 2.7	21 5.8	6 1.4	2 0.5	3 0.8		1 0.2		3 0.4	99 17.5	99 17.5	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	4 0.8	4 0.9	4 0.7		5 1.7	9 2.6	3 1.0	3 1.0	54 19.3		88 28.2	88 28.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9 1.1	53.5	176 0.2	128 2.0	216 13.1	296 41.4	493 123.9	448 121.1	219 61.3	228 71.9	307 97.4	259 77.9	297 107.3	383 131.2	472 115.8	3922 1018.0	3931 1019.1	99.8 99.9
OGÓLEM	P M	296 39.9	105.6	510 0.2	524 8.9	640 53.3	826 150.4	1627 520.0	1038 339.7	612 208.0	1516 611.2	1737 723.7	1249 504.3	1067 474.3	622 233.0	2544 752.4	14512 4685.0	14808 4724.9	98.0 99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	118		603	778	1512	2551	2296	1711	978	660	636	560	736	351	276	13648	13766	99.1
	M	2.8	27.1	1.8	21.9	209.0	537.5	547.6	436.9	269.0	204.2	202.1	173.5	236.0	106.3	34.2	3007.1	3009.9	99.9
Św	P	9		138	65	81	125	53	3	14	28	44	39	14	1	13	618	627	98.6
	M	0.3	3.6	1.0	2.5	10.6	22.5	15.2	1.6	4.0	9.2	13.4	12.4	4.9	0.2	1.3	102.4	102.7	99.7
R-M IGLASTE	P	127		741	843	1593	2676	2349	1714	992	688	680	599	750	352	289	14266	14393	99.1
	M	3.1	30.7	2.8	24.4	219.6	560.0	562.8	438.5	273.0	213.4	215.5	185.9	240.9	106.5	35.5	3109.5	3112.6	99.9
Bk	P			11	2	2	2		2	2				7	8	36	36	100.0	
	M		0.2				0.1		0.3	0.2	0.1	0.1		2.2	0.6	3.8	3.8	100.0	
Db	P	13		81	52	7	11	16	11	5	6	6	16	19	33	10	273	286	95.5
	M	0.2	2.9	0.1	0.7	0.7	1.2	2.4	1.7	1.1	1.2	1.5	3.3	4.9	11.0	0.6	33.3	33.5	99.4
Brz	P	1		15	22	117	146	396	425	139	15	9	2			63	1349	1350	99.9
	M		2.8	0.3	1.2	12.6	21.3	72.0	84.0	28.5	3.1	1.8	0.4			4.9	232.9	232.9	100.0
Ol	P	1		30	44	25	9	13	8	10	10	2					151	152	99.3
	M		0.8	0.6	3.3	2.3	1.4	2.9	2.0	2.9	2.7	0.6					19.5	19.5	100.0
Tp	P																		
	M																		
Os	P				1		1	4	11	6					1	2	26	26	100.0
	M				0.1		0.1	1.1	2.0	1.0				0.1	0.1	0.3	4.8	4.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	15		137	121	151	169	429	457	162	31	17	18	19	41	83	1835	1850	99.2
	M	0.2	6.7	1.0	5.3	15.6	24.1	78.4	90.0	33.7	7.1	4.0	3.7	5.0	13.3	6.4	294.3	294.5	99.9
OGÓLEM	P	142		878	964	1744	2845	2778	2171	1154	719	697	617	769	393	372	16101	16243	99.1
	M	3.3	37.4	3.8	29.7	235.2	584.1	641.2	528.5	306.7	220.5	219.5	189.6	245.9	119.8	41.9	3403.8	3407.1	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	121		282	482	668	745	1027	1051	565	641	591	287	264	95	368	7066	7187	98.3
	M	1.1	3.8	0.1	11.2	68.3	129.1	231.7	276.2	139.4	212.9	187.2	116.8	127.7	46.3	24.3	1575.0	1576.1	99.9
Św	P			50	124	354	307	345	177	183	449	515	376	203	69	1031	4183	4183	100.0
	M		2.2		1.7	32.2	52.9	91.4	54.6	73.9	197.3	223.3	163.2	113.2	45.1	120.4	1171.4	1171.4	100.0
Jd	P				1					2	8					1	12	12	100.0
	M									1.2	5.1					0.1	6.4	6.4	100.0
R-M IGLASTE	P	121		332	607	1022	1052	1372	1228	750	1098	1106	663	467	164	1400	11261	11382	98.9
	M	1.1	6.0	0.1	12.9	100.5	182.0	323.1	330.8	214.5	415.3	410.5	280.0	240.9	91.4	144.8	2752.8	2753.9	100.0
Bk	P	12		77	47	32	6	8	10	15	22	25	30	94	49	107	522	534	97.8
	M		0.6	0.2	0.1	2.2	0.6	1.3	2.1	5.4	7.9	9.0	12.1	44.2	26.7	8.3	120.7	120.7	100.0
Db	P	5		105	78	149	172	239	199	261	521	538	520	588	341	424	4135	4140	99.9
	M		1.4	0.1	1.1	10.7	22.0	46.2	46.2	68.6	148.7	155.0	163.3	190.1	114.0	57.5	1024.9	1024.9	100.0
Gb	P								2	7	2		1				12	12	100.0
	M								0.5	2.0	0.4	0.1	0.3				3.3	3.3	100.0
Brz	P			36	23	143	254	356	504	344	124	21	6			52	1863	1863	100.0
	M		0.7		1.0	12.7	31.5	65.2	119.7	77.3	26.0	4.8	2.2			3.4	344.5	344.5	100.0
Ol	P	2		22	43	97	59	116	101	79	34	29	12	5		49	646	648	99.7
	M	0.4	0.8	0.1	2.6	9.9	8.1	24.0	28.2	25.4	9.8	7.9	5.6	2.2		6.3	130.9	131.3	99.7
Tp	P			2	9	6	3	1	1							5	27	27	100.0
	M			0.2	1.2	1.6	0.5	0.2	0.2							0.4	4.3	4.3	100.0
Os	P			2	9	6	9	12	23	30	43	7	10	7		9	167	167	100.0
	M			0.1	0.9	0.8	1.5	3.4	7.1	9.1	14.4	2.5	4.3	2.2	1.7	48.0	48.0	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	19		240	195	439	503	731	829	730	733	656	576	697	397	646	7372	7391	99.7
	M	0.4	3.5	0.4	5.1	37.6	64.6	138.7	200.3	186.0	201.9	191.2	186.0	240.8	142.9	77.6	1676.6	1677.0	100.0
OGÓLEM	P	140		572	802	1461	1555	2103	2057	1480	1831	1762	1239	1164	561	2046	18633	18773	99.3
	M	1.5	9.5	0.5	18.0	138.1	246.6	461.8	531.1	400.5	617.2	601.7	466.0	481.7	234.3	222.4	4429.4	4430.9	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	108		342	706	977	1211	1716	1402	870	634	505	376	333	71	452	9595	9703	98.9
	M	0.6	24.7	0.2	11.4	130.2	290.3	472.4	445.5	309.9	225.9	190.7	153.8	142.6	32.4	108.0	2538.0	2538.6	100.0
Św	P			11	40	40	50	35	10	24	25	10	2			12	259	259	100.0
	M		2.3		0.6	5.6	9.6	9.1	2.8	8.9	8.5	2.9	0.6			3.5	54.4	54.4	100.0
Jd	P									1	1						2	2	100.0
	M									0.3	0.5	0.6	0.3				1.7	1.7	100.0
R-M IGLASTE	P	108		353	746	1017	1261	1751	1412	894	660	516	378	333	71	464	9856	9964	98.9
	M	0.6	27.0	0.2	12.0	135.8	299.9	481.5	448.3	319.1	234.9	194.2	154.7	142.6	32.4	111.5	2594.1	2594.7	100.0
Bk	P			25	11	1		2	4	9	19	14	5	1		3	94	94	100.0
	M		1.5	0.1	0.5			0.3	0.8	2.7	6.1	4.9	1.7	0.5		0.3	19.4	19.4	100.0
Db	P	145		249	216	74	95	119	151	166	85	82	129	255	393	242	2256	2401	94.0
	M	24.6	4.8	0.5	1.3	6.2	17.0	27.2	44.7	54.0	27.7	28.7	48.1	105.1	168.9	54.4	588.6	613.2	96.0
Gb	P									3	2						5	5	100.0
	M									0.1	0.1	0.9	0.7				1.8	1.8	100.0
Brz	P			8	25	85	104	101	72	32	9	1				1	438	438	100.0
	M		1.6		1.4	13.5	18.9	20.5	17.4	8.2	2.4	0.3				0.1	84.3	84.3	100.0
Ol	P	41		120	248	186	221	214	158	187	115	56	101	111	15	87	1819	1860	97.8
	M	5.7	8.6	0.3	12.7	21.0	43.1	52.1	49.5	65.4	40.1	19.0	38.1	45.6	6.4	18.9	420.8	426.5	98.7
Tp	P							13	9							16	38	38	100.0
	M							2.4	2.0	0.1						4.2	8.7	8.7	100.0
Os	P			1	1	5	3										10	10	100.0
	M		0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.1									2.1	2.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	186		402	501	347	425	452	394	397	230	153	235	367	408	349	4660	4846	96.2
	M	30.3	16.6	0.9	16.0	40.8	79.9	103.4	114.6	131.3	77.0	52.9	87.9	151.2	175.3	77.9	1125.7	1156.0	97.4
OGÓLEM	P	294		755	1247	1364	1686	2203	1806	1291	890	669	613	700	479	813	14516	14810	98.0
	M	30.9	43.6	1.1	28.0	176.6	379.8	584.9	562.9	450.4	311.9	247.1	242.6	293.8	207.7	189.4	3719.8	3750.7	99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	760 1.7	6.5	954 0.5	1242 18.5	1362 100.0	1427 231.4	1465 326.0	1207 304.1	851 227.1	791 202.3	622 152.0	401 101.0	270 77.7	37 15.6	295 47.1	10924 1809.8	11684 1811.5	93.5 99.9
Św	P M		0.1	37 0.2	8 0.7	7 0.8	7 0.8	2 0.4	11 3.6	23 8.3	23 8.2	12 4.4	2 0.9	1 0.4		3 0.3	136 28.3	136 28.3	100.0 100.0
Jd	P M							2 0.8	5 2.0	3 1.0	1 0.3	1 0.4					12 4.5	12 4.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	760 1.7	6.6	991 0.5	1250 18.7	1369 100.7	1434 232.2	1469 327.2	1223 309.7	877 236.4	815 210.8	635 156.8	403 101.9	271 78.1	37 15.6	298 47.4	11072 1842.6	11832 1844.3	93.6 99.9
Bk	P M			52 3				4 1.0	5 1.4	1 0.2	1 0.3	1 0.4	20 7.3	19 7.5	51 27.2		157 45.3	157 45.3	100.0 100.0
Db	P M	4	0.1	10 0.1	5 0.1	2 0.2	4 0.4	5 0.9	9 2.4	36 10.7	33 10.2	4 1.1	1 0.4	4 1.4	17 5.9	14 0.7	144 34.5	148 34.5	97.3 100.0
Brz	P M		1.3	47 0.1	430 7.5	510 23.8	114 10.6	40 7.2	88 17.3	79 17.2	16 4.4	1 0.4				6 0.6	1331 90.4	1331 90.4	100.0 100.0
OI	P M	4	0.5	15 0.8	10 0.8	7 0.8	14 2.4	15 3.1	18 5.3	34 10.6	40 13.9	29 10.8	21 7.8	15 5.6	1 0.3	7 1.6	226 63.5	230 63.5	98.3 100.0
Tp	P M						2 0.3	2 0.3									4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	6 0.9	6 1.0				2 0.8	6 2.5	4 1.7			25 7.0	25 7.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	1.9	124 0.1	448 8.4	520 24.9	140 14.6	72 13.5	120 26.4	150 38.7	90 28.8	37 13.5	48 18.0	42 16.2	69 33.4	27 2.9	1887 241.3	1895 241.3	99.6 100.0
OGÓLEM	P M	768 1.7	8.5	1115 0.6	1698 27.1	1889 125.6	1574 246.8	1541 340.7	1343 336.1	1027 275.1	905 239.6	672 170.3	451 119.9	313 94.3	106 49.0	325 50.3	12959 2083.9	13727 2085.6	94.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	5422		638	1855	2376	2051	2247	2149	1183	278	311	337	506	490	113	14534	19956	72.8
	M	4.6	15.2	0.9	30.1	137.6	294.3	430.3	431.0	244.0	56.7	68.7	71.2	106.4	105.4	12.7	2004.5	2009.1	99.8
Św	P			42	13	10	17	9									91	91	100.0
	M		0.2	0.9	1.2	0.2											2.5	2.5	100.0
Jd	P			9													9	9	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	5422		689	1868	2386	2068	2256	2149	1183	278	311	337	506	490	113	14634	20056	73.0
	M	4.6	15.4	0.9	30.1	138.5	295.5	430.5	431.0	244.0	56.7	68.7	71.2	106.4	105.4	12.7	2007.0	2011.6	99.8
Bk	P			22	5										3	5	35	35	100.0
	M			0.1											1.0	0.7	1.8	1.8	100.0
Db	P	9		87	36	5	12	9	22	29	15	19	19	60	69	18	400	409	97.8
	M		0.3	0.3	1.9	2.0	4.7	6.9	3.2	3.4	3.2	14.6	17.0	3.2	60.7	60.7	60.7	60.7	100.0
Gb	P			2													2	2	100.0
	M																		
Brz	P			81	628	767	232	194	201	75	5	3	3			45	2234	2234	100.0
	M		1.7	0.3	13.8	26.8	16.7	27.2	29.8	11.4	0.7	0.6	0.7	0.1		5.8	135.6	135.6	100.0
Ol	P	1		47	17	11	9	11	19	19	4	4	3			2	146	147	99.3
	M	0.2	0.1	0.1	0.8	0.7	1.6	2.0	3.7	4.4	1.2	1.1	0.9			0.3	16.9	17.1	98.8
Tp	P			1													1	1	100.0
	M																		
Os	P								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	10		240	686	783	253	214	242	123	24	26	25	60	72	70	2818	2828	99.6
	M	0.2	2.1	0.5	14.6	27.8	20.2	31.2	38.3	22.8	5.1	5.1	4.8	14.7	18.0	10.0	215.2	215.4	99.9
OGÓLEM	P	5432		929	2554	3169	2321	2470	2391	1306	302	337	362	566	562	183	17452	22884	76.3
	M	4.8	17.5	1.4	44.7	166.3	315.7	461.7	469.3	266.8	61.8	73.8	76.0	121.1	123.4	22.7	2222.2	2227.0	99.8