

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

obreb: 1 BARDO ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.2	1.0	2 51 1.2	37 43 5.8	142 76 37.0	35 100 25.3	11.8	29.9	20.9	64 17 7.4	10 3.0	6 1.8	167 42.9	750 198.1	753 198.3	99.6 99.9		
Św	P M		2.7	15 69 1.1	97 146 9.3	232 146 33.3	61 22.4	8.0	89.8	106.6	176 77.5	170 75.3	22 10.3	581 169.8	2065 670.8	2065 670.8	100.0 100.0		
Jd	P M		0.3	7 4							5 3.2	13 7.1	4 3.1	2 0.8	35 11.0	70 25.5	70 25.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3 0.2	4.0	24 124 2.3	134 189 43.4	374 101.7	137 47.7	19.8	119.7	130.7	206 92.0	184 81.4	30 12.9	783 223.7	2885 894.4	2888 894.6	99.9 100.0		
Bk	P M	2 10.5	0.2	44 106 0.3	80 98 2.3	16.1	28.3	77.9	39.1	66.4	150 55.0	110 40.5	90 36.2	74 23.7	248 57.1	1732 453.6	1734 453.6	99.9 100.0	
Db	P M	1 0.1	0.7	10 45 0.2	3 32 0.1	4.8	17.2	23.1	18.4	32.5	140 41.4	156 44.4	182 56.5	67 21.5	122 28.9	1100 289.7	1101 289.8	99.9 100.0	
Gb	P M						5 0.9	3 0.6	2 0.5							10 2.0	10 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	5 0.3	6 1.0	3.1	6.5	4.7	2.2	0.3	25 7.9	3 1.1				16 3.8	134 31.3	134 31.3	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	3 9 0.3	2 2 0.4	0.4	0.5	2.1	0.5								27 4.3	27 4.3	100.0 100.0
Tp	P M							8 2.1									8 2.1	8 2.1	100.0 100.0
Os	P M							7 2.0	1 0.2	8 2.2	4 1.4	17 5.5	15 5.1		2 0.4	54 16.8	54 16.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	11.7	57 165 0.2	91 151 3.8	24.4	53.4	112.5	60.9	101.4	319 105.7	286 91.5	287 97.8	141 45.2	388 90.2	3065 799.8	3068 799.9	99.9 100.0	
RAZEM	P M	6 0.3	15.7	81 289 0.2	225 340 18.9	67.8	155.1	160.2	80.7	221.1	630 236.4	492 183.5	471 179.2	171 58.1	1171 313.9	5950 1694.2	5956 1694.5	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

obreb: 2 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		18 5.1	175 0.2	22 2.3	36 8.0	96 31.4	135 44.4	18 6.4	151 51.6	42 15.2	38 13.5	33 13.0	5 1.8	71 15.3	840 210.1	840 210.1	100.0 100.0	
Św	P M		37 11.7	103 0.6	161 14.8	238 67.7	309 115.9	157 62.1	110 51.4	409 208.1	293 166.0	265 137.7	165 84.4	34 12.7	729 243.1	3010 1176.2	3010 1176.2	100.0 100.0	
Jd	P M		5	7						3 1.5		2 1.1	13 7.2	5 1.4	12 3.7	47 14.9	47 14.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		16.8	60 0.2	285 2.5	183 17.1	274 75.7	405 147.3	292 106.5	128 57.8	563 261.2	335 181.2	305 152.3	211 104.6	44 15.9	812 262.1	3897 1401.2	3897 1401.2	100.0 100.0
Bk	P M	2	5.8	36 0.1	89 0.7	23 1.5	49 7.0	95 26.6	124 39.2	154 58.8	121 46.3	128 60.5	74 35.1	68 31.8	10 3.3	167 52.8	1138 369.5	1140 369.5	99.8 100.0
Db	P M		4.1	31	61 0.3	10 0.5	57 8.9	137 34.5	128 35.3	56 16.7	105 34.0	40 12.4	93 28.8	332 113.7	30 11.4	42 9.7	1122 310.3	1122 310.3	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.1	5 1.4		2 0.4	1 0.4			1 0.2		2 0.4	12 2.9	12 2.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	1	1	20 2.0	17 2.5	15 3.4	16 4.2	6 1.5	4 0.9					5 0.6	85 15.5	85 15.5	100.0 100.0
Oi	P M		0.8	8 0.1	1	14 1.2	36 7.9	50 10.9	24 6.6	25 7.5	1 0.4	2 0.5				3 0.8	164 36.7	164 36.7	100.0 100.0
Tp	P M						5 1.3									9 0.9	14 2.2	14 2.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1	4		4 0.2	0.1			6 1.7	34 14.3			1 0.5		49 16.9	49 16.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	11.2	80 0.2	152 1.0	71 5.4	165 27.8	302 76.8	292 85.3	243 84.9	238 83.7	204 87.7	167 63.9	402 146.2	40 14.7	228 65.2	2584 754.0	2586 754.0	99.9 100.0
RAZEM	P M	2	28.0	140 0.4	437 3.5	254 22.5	439 103.5	707 224.1	584 191.8	371 142.7	801 344.9	539 268.9	472 216.2	613 250.8	84 30.6	1040 327.3	6481 2155.2	6483 2155.2	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 2 HENRYKÓW

obreb: 1 HENRYKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.0	21 79	2.5 14.0	111 108	108 22.2	316 86.6	118 28.3	161 58.7	192 68.7	167 58.3	125 46.3	20 9.1	26 13.9	136 5.2	1580 414.8	1580 414.8	100.0 100.0
Św	P M		0.2	7 23	0.3 2.8	35 2.8	68 12.9	72 20.8	41 14.0	151 67.5	274 120.3	182 76.0	186 70.0	12 14.4	16 7.6	278 36.4	1345 443.2	1345 443.2	100.0 100.0
Jd	P M	3		1 3					1 0.5							1 0.1	6 0.6	9 0.6	66.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	3	1.2	29 105	2.8 16.8	146 16.8	176 35.1	388 107.4	160 42.8	312 126.2	466 189.0	349 134.3	311 116.3	32 23.5	42 21.5	415 41.7	2931 858.6	2934 858.6	99.9 100.0
Bk	P M	13 0.2	1.1	27 58	0.8 4.0	60 4.0	15 1.8	30 5.2	19 4.1	43 14.4	88 33.8	39 12.4	69 28.8	104 49.4	43 21.3	210 33.1	805 210.2	818 210.4	98.4 99.9
Db	P M	8 0.6	4.2	18 209	2.9 20.9	294 20.9	322 48.6	499 104.6	230 47.0	183 44.7	306 88.9	422 137.3	271 75.1	566 170.9	529 170.9	463 53.9	4312 969.9	4320 970.5	99.8 99.9
Gb	P M		0.1			6 0.3	18 2.4	12 2.1	18 4.0	5 1.5		4 1.5				13 2.3	76 14.4	76 14.4	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	7 0.1	8 0.4	68 6.9	167 22.7	159 28.8	125 27.6	118 26.3	9 2.6	7 2.1				36 3.5	704 122.0	704 122.0	100.0 100.0
OI	P M		0.8	9 7	0.6 5.7	42 5.7	58 10.0	96 24.1	35 9.1	49 15.7	20 6.1	23 9.0	24 9.0	3 3.0		37 1.4	403 94.5	403 94.5	100.0 100.0
Tp	P M					4 0.9	15 5.0									19 3.7	38 9.6	38 9.6	100.0 100.0
Os	P M		0.1			3 0.2	8 0.8	13 3.1	12 2.9	24 6.2	18 4.8	34 10.8	6 1.7	10 2.7	10 2.9	14 3.4	152 39.6	152 39.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.8	7.3	61 0.1	282 4.7	473 38.0	592 87.2	824 172.9	439 94.7	422 108.8	441 136.4	529 173.1	370 114.6	683 226.0	582 195.1	792 101.3	6490 1460.2	6511 1461.0	99.7 99.9
RAZEM	P M	24 0.8	8.5	90 0.1	387 7.5	619 54.8	768 122.3	1212 280.3	599 137.5	734 235.0	907 325.4	878 307.4	681 230.9	715 249.5	624 216.6	1207 143.0	9421 2318.8	9445 2319.6	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

obreb: 1 BOLESŁAWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	40 0.4	4.8	235 0.1	292 7.5	448 45.5	690 142.0	935 250.8	847 247.0	549 162.1	396 122.1	335 103.9	307 96.6	362 116.4	161 54.7	292 34.0	5849 1387.5	5889 1387.9	99.3 100.0	
Św	P M		0.3	21	16 0.3	10 0.8	14 2.1	9 2.1	3 1.0	7 2.7	14 5.1	11 4.5	6 2.8	6 2.7	1 0.3	42 9.4	160 34.1	160 34.1	100.0 100.0	
Jd	P M			2								0.1					2 0.1	2 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	40 0.4	5.1	258 0.1	308 7.8	458 46.3	704 144.1	944 252.9	850 248.0	556 164.8	410 127.2	346 108.5	313 99.4	368 119.1	162 55.0	334 43.4	6011 1421.7	6051 1422.1	99.3 100.0	
Bk	P M	2	0.2	21	7	1	1		4	7	4	3	1				49 4.7	51 4.7	96.1 100.0	
Db	P M	16 0.2	0.8	114	65 1.0	16 0.9	24 3.8	30 6.4	26 5.8	33 7.9	28 7.2	34 9.1	41 11.6	66 24.7	51 17.8	36 6.3	564 103.3	580 103.5	97.2 99.8	
Gb	P M			3				1 0.2	1 0.2								5 0.4	5 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	5	4 0.2	18 1.7	62 9.8	122 26.2	126 28.8	69 15.0	24 5.4	7 2.1	4 1.1	1 0.2			57 6.0	499 97.0	499 97.0	100.0 100.0
Oi	P M	2		13	6 0.5	6 0.7	8 1.3	8 1.7	9 2.4	12 3.1	8 2.5	2 0.5	1 0.2	1 0.2			4 1.2	78 14.3	80 14.3	97.5 100.0
Tp	P M																5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
Os	P M						2 0.3	4 1.0	2 0.7		1 0.3	2 0.4	2 0.4	2 0.7			11 1.6	26 5.5	26 5.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.2	1.5	156	82 1.7	41 3.3	97 15.3	165 35.5	168 38.1	121 27.1	65 16.7	48 13.2	49 14.0	70 25.8	51 17.9	113 15.6	1226 225.7	1246 225.9	98.4 99.9	
RAZEM	P M	60 0.6	6.6	414 0.1	390 9.5	499 49.6	801 159.4	1109 288.4	1018 286.1	677 191.9	475 143.9	394 121.7	362 113.4	438 144.9	213 72.9	447 59.0	7237 1647.4	7297 1648.0	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

obreb: 3 KLICZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	855 2.1	6.9	291 0.1	713 6.9	863 57.6	1142 191.0	1709 376.6	1602 378.6	1039 245.3	495 124.9	363 97.1	418 117.2	510 127.5	300 78.4	114 11.0	9559 1819.1	10414 1821.2	91.8 99.9
Św	P M		0.1	11	2	2 0.2	1 0.3	3 1.0	10 2.9	10 3.2	8 2.4	5 1.6	0.2		1 0.2	2 0.1	55 12.2	55 12.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	855 2.1	7.0	302 0.1	715 6.9	865 57.8	1143 191.3	1712 377.6	1612 381.5	1049 248.5	503 127.3	368 98.7	418 117.4	510 127.5	301 78.6	116 11.1	9614 1831.3	10469 1833.4	91.8 99.9
Bk	P M	3	0.1	7 0.2	6												13 0.3	16 0.3	81.2 100.0
Db	P M	3	0.5	43	9 0.2	14 1.1	21 2.0	9 1.2	3 0.4	2 0.3	2 0.4	4 0.8	4 0.7	43 12.1	56 15.4	14 1.4	224 36.5	227 36.5	98.7 100.0
Gb	P M			4													4	4	100.0
Brz	P M		0.1	31	23 0.1	13 0.7	13 1.4	42 9.5	46 10.9	12 1.9	7 1.2	4 0.7				5 0.4	196 26.9	196 26.9	100.0 100.0
OI	P M	2		2	1					0.1	0.1	0.3	0.3				5 0.8	7 0.8	71.4 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1	1									2	2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.7		87 0.2	39 0.3	27 1.8	35 3.4	52 10.7	49 11.3	14 2.3	9 1.7	9 1.8	5 1.0	43 12.1	56 15.4	19 1.8	444 64.5	452 64.5	98.2 100.0
RAZEM	P M	863 2.1	7.7	389 0.3	754 7.2	892 59.6	1178 194.7	1764 388.3	1661 392.8	1063 250.8	512 129.0	377 100.5	423 118.4	553 139.6	357 94.0	135 12.9	10058 1895.8	10921 1897.9	92.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

obreb: 1 BYSTRZYCA KŁODZKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	15 31 0.3	10 1.5	9 2.3	26 5.3	31 10.3	8 2.2	12 4.6	15 6.9	7 2.2	25 10.4	49 19.1	83 16.1	321 81.3	321 81.3	100.0 100.0	
Św	P M	14	4.1	16 157 0.9	398 23.3	294 48.0	574 141.6	368 128.9	207 87.5	382 172.7	712 336.0	624 287.5	602 283.0	81 30.6	1250 245.2	5665 1789.3	5679 1789.3	99.8 100.0	
Jd	P M			1 0.2		2 0.2				0.1	1.4	0.3	2 0.8	4 1.7	7 1.0	19 5.5	19 5.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	14	4.2	31 189 1.2	408 24.8	305 50.5	600 146.9	399 139.2	215 89.7	394 177.4	729 344.3	632 290.0	629 294.2	134 51.4	1340 262.3	6005 1876.1	6019 1876.1	99.8 100.0	
Bk	P M	26 0.2	0.7	15 129 0.1	20 0.4	2 0.3	13 2.4	22 5.3	33 11.1	28 10.9	25 9.2	19 6.6	60 24.9	36 17.9	172 26.6	574 116.4	600 116.6	95.7 99.8	
Db	P M		0.2	5 11 0.1	26 1.7	24 3.9	40 7.6	34 6.5	9 1.7	13 4.1	24 7.5	9 3.3	20 6.7	10 3.4	14 0.8	239 47.5	239 47.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	3 2 0.1	23 0.8	13 1.4	35 6.2	62 13.9	23 5.2	37 10.1	14 3.4	0.2			13 1.8	225 43.2	225 43.2	100.0 100.0	
OI	P M			2 0.4	3 0.4	11 2.0	11 1.6	2 0.3	3 0.7	2 0.6	7 3.0	1 0.2			1 0.1	43 8.9	43 8.9	100.0 100.0	
Tp	P M								1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Os	P M				1 1	1 1		1 0.3	6 1.5	5 1.6	3 1.0	9 3.2	1 0.2	1 0.2		28 8.0	28 8.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.2	1.0	25 142 0.3	73 3.3	51 7.6	99 17.8	121 26.3	75 20.3	85 27.3	73 24.1	38 13.5	81 31.8	47 21.5	200 29.3	1110 224.1	1136 224.3	97.7 99.9	
RAZEM	P M	40 0.2	5.2	56 331 1.5	481 28.1	356 58.1	699 164.7	520 165.5	290 110.0	479 204.7	802 368.4	670 303.5	710 326.0	181 72.9	1540 291.6	7115 2100.2	7155 2100.4	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

obreb: 2 POKRZYWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			6 10 0.1	4 0.3		4 0.5	8 3.0	5 0.7	2 0.3	8 3.0	4 0.8	13 6.3	7 3.4	22 3.4	93 21.8	93 21.8	100.0 100.0	
Św	P M	10 0.4	2.4	14 1.0	153 20.1	357 47.3	299 131.6	524 147.0	448 107.2	269 882	882 383.7	625 248.4	299 127.3	243 116.9	74 39.1	614 91.8	4801 1463.8	4811 1464.2	99.8 100.0
Jd	P M			1 5						1 0.3	1 0.4				11 5.5	19 6.2	19 6.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	10 0.4	2.4	20 1.1	164 20.4	366 47.3	299 132.1	528 150.0	456 107.9	274 885	885 384.3	634 251.8	303 128.1	256 123.2	81 42.5	647 100.7	4913 1491.8	4923 1492.2	99.8 100.0
Bk	P M	5 0.1	0.2	3 17	15		3 0.5	0.2	4 2.1	5 1.7	5 1.9	21 11.0	51 25.3	18 9.3	8 1.6	150 53.8	155 53.9	96.8 99.8	
Db	P M			4 1	9 0.5	9 1.4	37 8.9	9 1.2	3 0.8	2 0.9	3 1.1	2 0.5	5 1.6	0.1		84 17.0	84 17.0	100.0 100.0	
Brz	P M			1 0.1	2 0.6	11 1.2	4 0.5	4 0.8	10 2.8	20 7.4	10 2.7	3 0.6			3 0.3	74 17.0	74 17.0	100.0 100.0	
OI	P M								2 0.4	1 0.1						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M							1 0.1	1 0.2	1 0.1	0.1					3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.2	8 0.1	20 1.1	30 2.6	20 9.9	44 2.3	14 6.3	20 10.2	29 5.8	18 12.1	26 26.9	56 9.4	18 1.9	11 88.8	314 88.9	319 88.9	98.4 99.9
RAZEM	P M	15 0.5	2.6	28 1.2	184 21.5	396 49.9	319 142.0	572 152.3	470 114.2	294 914	914 394.5	652 257.6	329 140.2	312 150.1	99 51.9	658 102.6	5227 1580.6	5242 1581.1	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

obreb: 1 CHOCIANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	128 1.0	5.2	349 437 10.5	557 896 176.2	1103 279.8	959 265.0	758 223.8	681 204.3	486 159.6	252 94.0	226 73.0	45 16.1	239 39.5	6988 1600.4	7116 1601.4	98.2 99.9		
Św	P M		0.1	25 11 0.1	17 19 2.5	19 4.2	18 5.3	15 4.7	9 2.8	2 0.5		0.1			135 21.6	135 21.6	100.0 100.0		
Jd	P M			2											2	2	100.0		
R-M IGLASTE	P M	128 1.0	5.3	376 448 10.6	574 915 178.7	1122 284.0	977 270.3	773 228.5	690 207.1	488 160.1	252 94.0	226 73.1	45 16.1	239 39.5	7125 1622.0	7253 1623.0	98.2 99.9		
Bk	P M			23 2				8 1.7	14 3.4	8 2.0	3 0.9	1 0.4		3	62 8.4	62 8.4	100.0 100.0		
Db	P M		0.5	66 19	1 0.1	4 0.7	5 1.1	15 3.6	17 5.1	18 5.8	25 7.1	46 13.2	30 3.4	71 18.1	317 58.7	317 58.7	100.0 100.0		
Gb	P M			8		1 0.1	1 0.1	1 0.2	1 0.2						12 0.6	12 0.6	100.0 100.0		
Brz	P M			13 10 0.3	22 48 7.1	93 18.6	159 32.3	98 20.2	8 2.1	8 1.7	2 0.3				16 1.4	477 86.0	477 86.0	100.0 100.0	
Oi	P M	1	0.2	20 15 0.7	11 16 3.4	25 7.2	21 6.5	11 3.3	3 1.2	7 1.9	7 1.9				18 3.7	154 31.4	155 31.4	99.4 100.0	
Tp	P M			2											2	2	100.0		
Os	P M				1 0.1	1 0.3	1 0.2								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.7	132 46 1.0	34 66 10.9	124 26.8	186 40.0	133 29.0	43 12.0	41 11.4	37 10.2	47 13.6	30 3.4	108 23.2	1027 185.7	1028 185.7	99.9 100.0		
RAZEM	P M	129 1.0	6.0	508 494 11.6	608 981 189.6	1246 310.8	1163 310.3	906 257.5	733 219.1	529 171.5	289 104.2	273 86.7	75 19.5	347 62.7	8152 1807.7	8281 1808.7	98.4 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

obreb: 3 WIERZBOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	541 2.1	4.5	376	1190 20.8	1125 72.7	821 130.6	1142 240.9	1400 328.3	1071 264.0	502 128.1	426 109.4	324 88.3	302 87.0	106 27.8	45 7.7	8830 1510.1	9371 1512.2	94.2 99.9
Św	P M	1	0.1	23	14 0.1	19 1.8	31 5.3	25 6.4	31 8.1	42 12.4	28 10.1	16 6.8	3 1.4	1 0.5			233 53.0	234 53.0	99.6 100.0
Jd	P M			18													18	18	100.0
R-M IGLASTE	P M	542 2.1	4.6	417	1204 20.9	1144 74.5	852 135.9	1167 247.3	1431 336.4	1113 276.4	530 138.2	442 116.2	327 89.7	303 87.5	106 27.8	45 7.7	9081 1563.1	9623 1565.2	94.4 99.9
Bk	P M			22	1												23	23	100.0
Db	P M		0.2	26	4	1 0.1	1 0.1	1 0.2	1 0.2	2 0.7	3 0.8	2 0.1	2 0.5	6 1.8	16 4.1		63 8.8	63 8.8	100.0 100.0
Brz	P M	17	0.6	82	345 7.6	367 17.4	60 5.9	112 22.9	238 47.6	148 27.1	7 1.0	1 0.3	1 0.1				1361 130.8	1378 130.8	98.8 100.0
OI	P M			24	7 0.2	5 0.5	4 0.5	3 0.6	3 0.9	4 1.0	6 2.2	4 1.9	1 0.3			6 1.8	67 9.9	67 9.9	100.0 100.0
Os	P M								1.4	1.5			0.1	0.1			3.1	3.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17	0.8	154	357 7.8	373 18.0	65 6.5	116 23.7	242 50.1	154 30.3	16 4.0	5 2.3	4 1.0	6 1.9	16 4.1	6 1.8	1514 152.6	1531 152.6	98.9 100.0
RAZEM	P M	559 2.1	5.4	571	1561 28.7	1517 92.5	917 142.4	1283 271.0	1673 386.5	1267 306.7	546 142.2	447 118.5	331 90.7	309 89.4	122 31.9	51 9.5	10595 1715.7	11154 1717.8	95.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

obreb: 1 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	142 4.2	27.7	223 0.1	307 5.4	480 72.2	736 185.9	1224 345.1	913 276.9	449 150.3	516 191.8	409 156.4	187 70.8	97 43.3	53 22.4	270 50.3	5864 1598.6	6006 1602.8	97.6 99.7	
Św	P M		0.6	25 0.1	12 0.1	17 1.9	14 2.4	5 1.3	5 2.0	3 1.5	1 0.7	0.4		2 0.4	0.1		84 11.4	84 11.4	100.0 100.0	
Jd	P M												0.1	0.1			0.2	0.2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	142 4.2	28.3	248 0.1	319 5.5	497 74.1	750 188.3	1229 346.4	918 278.9	452 151.8	517 192.5	409 156.8	187 70.9	99 43.8	53 22.5	270 50.3	5948 1610.2	6090 1614.4	97.7 99.7	
Bk	P M		0.7	6 0.1	5	2				1 0.4	1 0.3						15 1.5	15 1.5	100.0 100.0	
Db	P M	70 6.0	15.0	126 0.5	93 0.8	80 5.6	112 14.4	71 13.7	76 18.3	118 36.2	192 67.2	141 52.3	158 56.4	558 211.9	527 217.8	57 6.2	2309 716.3	2379 722.3	97.1 99.2	
Gb	P M			1					1 0.2	3 0.7	2 0.5	1 0.2	9 2.2	6 1.5		5 1.0	28 6.3	28 6.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	8	16 0.9	77 10.3	84 14.6	64 12.7	54 11.7	45 10.3	18 4.2	1 0.1				13 1.7	380 67.2	380 67.2	100.0 100.0	
Oi	P M	65 24.8	3.5	53 0.2	74 4.4	122 16.8	118 28.4	61 18.0	41 12.4	102 14.9	81 14.5	25 8.4	7 2.4	42 14.6	10 3.6	17 1.4	753 143.5	818 168.3	92.1 85.3	
Tp	P M					2 0.8	9 2.6	5 1.6	1 0.2	0.1							16 0.9	33 6.2	33 6.2	100.0 100.0
Os	P M		1.0			9 0.6	17 2.0	9 1.3	4 0.9	4 1.2	7 2.1	8 2.6	14 3.5	14 4.1	2 0.6	3 0.8	91 20.7	91 20.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	135 30.8	20.9	194 0.8	188 6.1	292 34.1	340 62.0	210 47.3	177 43.7	272 63.4	301 88.9	177 63.9	188 64.5	620 232.1	539 222.0	111 12.0	3609 961.7	3744 992.5	96.4 96.9	
RAZEM	P M	277 35.0	49.2	442 0.9	507 11.6	789 108.2	1090 250.3	1439 393.7	1095 322.6	724 215.2	818 281.4	586 220.7	375 135.4	719 275.9	592 244.5	381 62.3	9557 2571.9	9834 2606.9	97.2 98.7	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

obreb: 2 WIŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	81 3.4	31.7	418 0.3	545 8.8	620 81.3	848 212.3	1179 348.4	844 274.5	420 147.9	419 145.9	336 126.0	177 73.6	109 40.0	17 5.3	387 84.3	6319 1580.3	6400 1583.7	98.7 99.8	
Św	P M		0.9	17 0.1	24 0.2	18 1.8	9 1.5	5 1.3	3 0.9	11 3.7	32 13.1	26 11.7	10 4.9	3 1.4		1 0.2	159 41.7	159 41.7	100.0 100.0	
Jd	P M			1								2 1.6	1 1.1				4 2.7	4 2.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	81 3.4	32.6	436 0.4	569 9.0	638 83.1	857 213.8	1184 349.7	847 275.4	431 151.6	451 159.0	364 139.3	188 79.6	112 41.4	17 5.3	388 84.5	6482 1624.7	6563 1628.1	98.8 99.8	
Bk	P M		0.2	9	4	2				1 0.4	4 1.6	4 1.3	1 0.2				25 3.7	25 3.7	100.0 100.0	
Db	P M	10 1.2	4.4	117 0.5	80 0.4	48 4.1	44 6.7	42 10.0	45 12.9	45 13.1	61 17.8	95 31.8	101 36.8	388 142.7	309 113.5	87 22.9	1462 417.6	1472 418.8	99.3 99.7	
Gb	P M								2 0.4	1 0.3	1 0.3	5 1.3	3 0.8				12 3.1	12 3.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	20	10 0.6	46 6.5	66 11.7	72 14.8	53 12.0	40 10.7	44 9.8	26 5.3	5 1.5				20 2.8	402 76.4	402 76.4	100.0 100.0
OI	P M	15 0.1	2.2	45	22 1.5	29 4.3	72 11.4	79 17.3	50 14.0	32 10.8	40 17.1	25 12.3	10 4.6	4 1.4	1 0.4	43 11.6	452 108.9	467 109.0	96.8 99.9	
Tp	P M		0.2			5 0.3	10 2.4	7 2.7	2 0.8								9 1.1	33 7.5	33 7.5	100.0 100.0
Os	P M					3 0.5	6 1.4	8 2.0	4 1.1	2 0.6	3 0.8	1 0.3			4 1.4		31 8.1	31 8.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	25 1.3	7.7	191 0.5	116 2.5	133 15.7	198 33.6	208 46.8	156 41.2	121 35.9	153 47.4	156 52.3	120 43.9	392 144.1	314 115.3	159 38.4	2417 625.3	2442 626.6	99.0 99.8	
RAZEM	P M	106 4.7	40.3	627 0.9	685 11.5	771 98.8	1055 247.4	1392 396.5	1003 316.6	552 187.5	604 206.4	520 191.6	308 123.5	504 185.5	331 120.6	547 122.9	8899 2250.0	9005 2254.7	98.8 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 7 ZDROJE

obreb: 1 DUSZNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	11 0.7	32 7.5	75 9.6	58 13.7	66 29.8	89 15.3	65 22.8	81 23.8	96 19.5	146 51.6	96 41.9	157 19.7	1026 256.3	1026 256.3	100.0 100.0	
Św	P M	4 0.1	4.7	28 0.1	240 2.2	457 37.4	624 114.1	911 269.0	730 310.6	452 197.8	625 303.8	745 358.5	815 414.6	833 425.5	309 196.2	1075 211.0	7844 2845.5	7848 2845.6	99.9 100.0
Jd	P M			1		2								1 1.3	1 1.1		5 2.4	5 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	5.1	40 0.1	272 2.9	534 44.9	682 123.7	977 282.7	819 340.4	506 213.1	690 326.6	826 382.3	911 434.1	980 478.4	406 239.2	1232 230.7	8875 3104.2	8879 3104.3	100.0 100.0
Bk	P M	3	0.9	7 0.2	21 0.2	52 1.5	57 5.2	67 11.3	56 16.5	34 11.0	17 7.0	41 19.3	66 32.4	134 65.8	49 26.2	83 14.2	684 211.5	687 211.5	99.6 100.0
Db	P M		0.4	6	7	8 0.6	14 1.8	16 2.6	19 4.6	18 5.1	15 4.9	19 6.5	5 0.1	6 1.6	2 0.6		135 28.8	135 28.8	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.2	2 0.1	5 0.1	13 1.1	17 1.9	20 3.5	43 9.9	33 7.3	31 7.9	4 0.3	2 0.6	3 0.8		1 0.1	174 33.7	174 33.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	1 0.1	3 0.1	3 0.2	8 1.3	3 0.4	6 1.2	6 2.1	3 0.7	3 0.6		1 0.3	2 0.8	1 0.1	40 7.9	40 7.9	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.1	2 0.1	1 0.1			3 0.9	3 0.9		1 0.5			11 2.8	11 2.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.6	16 0.4	36 0.4	77 3.4	98 10.3	107 17.9	124 32.3	91 25.6	69 21.4	70 27.6	73 33.2	145 69.0	53 27.6	85 14.4	1044 284.7	1047 284.7	99.7 100.0
RAZEM	P M	7 0.1	6.7	56 0.1	308 3.3	611 48.3	780 134.0	1084 300.6	943 372.7	597 238.7	759 348.0	896 409.9	984 467.3	1125 547.4	459 266.8	1317 245.1	9919 3388.9	9926 3389.0	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

obreb: 1 GŁOGÓWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	93 3.2	16.4	535 0.1	460 10.3	545 46.2	736 128.8	1384 345.9	817 218.9	418 114.3	679 207.2	501 150.7	276 87.1	256 79.8	32 9.4	168 42.5	6807 1457.6	6900 1460.8	98.7 99.8
Św	P M		0.2	11	8	1	1 0.2	0.1		4 1.4	4 1.9	3 1.0	0.2				32 5.0	32 5.0	100.0 100.0
Jd	P M			1						0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	93 3.2	16.6	547 0.1	468 10.3	546 46.2	737 129.0	1384 346.0	817 218.9	422 115.8	683 209.1	504 151.7	276 87.3	256 79.8	32 9.4	168 42.5	6840 1462.7	6933 1465.9	98.7 99.8
Bk	P M		0.1	6	2				6 1.4	12 3.7	5 1.5	1 0.1	0.5	0.1		4 0.7	36 8.1	36 8.1	100.0 100.0
Db	P M	49 10.2	4.5	36	29 0.2	9 0.8	3 0.4	3 0.5	8 1.6	24 7.4	20 5.1	35 10.5	29 8.7	102 27.0	85 30.4	39 8.8	422 105.9	471 116.1	89.6 91.2
Brz	P M		0.5	33	3 0.1	30 3.2	39 5.1	13 2.0	22 4.7	29 5.9	58 8.6	13 1.9				5 0.4	245 32.4	245 32.4	100.0 100.0
Oi	P M	12	1.9	56	90 3.9	70 7.3	47 9.7	46 11.8	21 5.4	49 15.3	40 12.2	25 9.1	32 11.7	19 6.7	1 0.5	10 2.0	506 97.5	518 97.5	97.7 100.0
Tp	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	6	1	2 0.5	0.2						10 0.8	10 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	61 10.2	7.0	131	124 4.2	109 11.3	91 15.4	68 14.3	58 13.1	116 32.8	123 27.6	73 21.6	62 20.9	121 33.8	86 30.9	58 11.9	1220 244.8	1281 255.0	95.2 96.0
RAZEM	P M	154 13.4	23.6	678 0.1	592 14.5	655 57.5	828 144.4	1452 360.3	875 232.0	538 148.6	806 236.7	577 173.3	338 108.2	377 113.6	118 40.3	226 54.4	8060 1707.5	8214 1720.9	98.1 99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

obreb: 2 DUŻA WÓLKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	25 1.0	14.8	286 0.3	272 9.5	352 46.0	581 108.8	726 174.5	485 131.7	252 78.5	430 145.9	411 142.1	177 59.2	116 41.2	27 13.4	417 73.4	4532 1039.3	4557 1040.3	99.5 99.9	
Św	P M		0.2	2	7	2	32 7.2	24 6.1	6 1.7	9 3.0	31 13.4	10 4.0	7 2.7	2 0.9		2 0.3	134 39.5	134 39.5	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	1							3 1.2	3 1.5	1 0.3				8 3.1	8 3.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	25 1.0	15.1	289 0.3	279 9.5	354 46.0	613 116.0	750 180.6	491 133.4	261 81.5	464 160.5	424 147.6	185 62.2	118 42.1	27 13.4	419 73.7	4674 1081.9	4699 1082.9	99.5 99.9	
Bk	P M		2.0	17	32 0.3	10 0.6		1 0.2	4 0.8	1 0.4	6 2.2	2 0.8	0.1	2 0.7	13 4.8		88 12.9	88 12.9	100.0 100.0	
Db	P M	91 24.5	9.4	241	137 1.4	37 4.6	55 7.1	130 24.4	130 28.0	109 26.5	71 20.3	77 25.5	69 20.6	214 63.0	183 58.8	83 23.7	1536 313.3	1627 337.8	94.4 92.7	
Gb	P M							1 0.1		1 0.2							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		3.2		22 1.1	69 8.6	52 7.5	52 9.0	121 25.0	62 13.6	17 3.7	9 2.0	2 0.4				19 3.6	425 77.7	425 77.7	100.0 100.0
OI	P M		2.7	66 0.2	43 3.1	36 5.0	27 5.1	42 9.9	67 18.3	61 19.2	40 11.5	10 3.3	10 2.5	5 1.3	0.1		28 4.9	435 87.1	435 87.1	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.2	1 0.2	0.1			4 0.8	16 3.9	4 0.9				9 1.5	35 7.6	35 7.6	100.0 100.0
Os	P M						4 0.6	1 0.2	6 1.5	10 3.4	3 1.1						1 0.2	25 7.1	25 7.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	91 24.5	17.3	324 0.2	234 5.9	153 19.0	139 20.5	226 43.9	329 73.8	243 63.1	142 39.8	114 35.6	85 24.5	221 65.0	196 63.7	140 33.9	2546 506.2	2637 530.7	96.5 95.4	
RAZEM	P M	116 25.5	32.4	613 0.5	513 15.4	507 65.0	752 136.5	976 224.5	820 207.2	504 144.6	606 200.3	538 183.2	270 86.7	339 107.1	223 77.1	559 107.6	7220 1588.1	7336 1613.6	98.4 98.4	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 1 GROCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.4	8.5	184 475 10.8	659 731 76.6	780 602 168.1	780 226.2	602 193.6	395 141.9	413 153.6	464 174.4	319 125.0	234 105.5	58 27.3	475 64.5	5789 1476.0	5793 1476.4	99.9 100.0	
Św	P M	0.4	0.4	21 33 0.1	7 9 0.6	9 12 1.8	12 8 3.5	8 2.3	13 4.6	15 5.1	7 3.0	1 0.3	2 0.4		11 0.6	139 22.7	139 22.7	100.0 100.0	
Jd	P M			3												3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 0.4	8.9	208 508 10.9	666 740 77.2	740 229.7	792 195.9	610 195.9	408 146.5	428 158.7	471 177.4	320 125.3	236 105.9	58 27.3	486 65.1	5931 1498.7	5935 1499.1	99.9 100.0	
Bk	P M	4 0.3	0.3	37 6	1						6 2.2	13 4.8	12 2.8	3 0.3	58 6.2	136 16.6	140 16.6	97.1 100.0	
Db	P M	0.1	0.6	63 84 0.1	21 7 1.3	7 9 0.9	6 1.1	10 2.1	22 5.8	30 9.8	26 10.1	40 14.4	58 25.0	27 9.2	126 24.5	520 104.9	520 105.0	100.0 99.9	
Gb	P M									1 0.3	2 0.5					3 0.8	3 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	33 5 0.2	36 73 4.0	69 12.5	74 15.6	62 17.2	12 15.4	12 2.4					4 0.5	368 68.1	368 68.1	100.0 100.0	
OI	P M		0.3	16 26 1.0	17 34 1.4	34 7.3	51 14.5	29 7.9	22 6.9	10 3.4	6 2.5	1 0.3			29 3.0	241 48.5	241 48.5	100.0 100.0	
Tp	P M					1 0.1	0.1	0.1								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
Os	P M					0.1	0.1		2 0.5	3 0.9						5 1.6	5 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	1.5	149 121 1.3	75 114 6.7	114 20.9	127 31.4	113 27.3	108 28.6	56 16.8	40 15.3	54 19.5	70 27.8	30 9.5	217 34.2	1274 240.8	1278 240.9	99.7 100.0	
RAZEM	P M	8 0.5	10.4	357 629 12.2	741 854 83.9	854 190.8	919 261.1	723 223.2	516 175.1	484 175.5	511 192.7	374 144.8	306 133.7	88 36.8	703 99.3	7205 1739.5	7213 1740.0	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 2 TWARDOGÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20	7.8	329 0.1	630 8.5	942 92.9	796 151.4	787 214.2	525 156.7	428 139.6	597 204.9	401 127.5	310 104.3	293 110.6	97 34.0	445 64.2	6580 1416.7	6600 1416.7	99.7 100.0
Św	P M		0.3	11 0.4	16 0.4	9 0.5	1 0.2	1 0.3	1 0.2	2 0.6	3 1.1	3 1.5	0.6	1 0.2	0.1	8 0.7	56 6.7	56 6.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	3 0.5	6 0.5	3								2 0.7	1 0.3		15 1.6	15 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	20	8.2	343 0.1	652 9.4	954 93.4	797 151.6	788 214.5	526 156.9	430 140.2	600 206.0	404 129.0	310 104.9	296 111.5	98 34.4	453 64.9	6651 1425.0	6671 1425.0	99.7 100.0
Bk	P M	2	0.4	73 0.1	13	2				2 0.7	3 1.1	1 0.3	2 0.5	4 1.2	2 0.5	11 1.6	113 6.4	115 6.4	98.3 100.0
Db	P M	19	1.0	105	35 0.2	8 0.2	14 2.3	33 7.0	31 7.2	27 8.1	27 9.2	32 8.5	48 15.3	59 21.3	70 25.7	101 8.2	590 114.2	609 114.2	96.9 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.3	25 0.2	4 0.2	18 2.0	24 3.9	28 6.7	48 12.7	40 9.5	14 3.1	2 0.6				6 0.2	209 39.2	209 39.2	100.0 100.0
OI	P M	7 0.1	0.3	9 1.6	19 1.6	17 2.4	31 6.1	41 9.9	30 9.3	41 14.0	38 13.0	28 11.1	9 4.3	4 1.3	1 0.3	22 4.6	290 78.2	297 78.3	97.6 99.9
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M						2 0.3	2 0.5									4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.1	2.0	213 0.1	71 2.0	45 4.6	71 12.6	104 24.1	109 29.2	110 32.3	82 26.4	63 20.5	59 20.1	67 23.8	73 26.5	140 14.6	1207 238.8	1235 238.9	97.7 100.0
RAZEM	P M	48 0.1	10.2	556 0.2	723 11.4	999 98.0	868 164.2	892 238.6	635 186.1	540 172.5	682 232.4	467 149.5	369 125.0	363 135.3	171 60.9	593 79.5	7858 1663.8	7906 1663.9	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 3 GOSZCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.2	5.6	175 0.1	468 8.2	618 58.3	521 91.8	492 128.2	360 108.4	144 44.3	232 80.2	302 104.8	226 77.3	175 60.8	34 12.2	292 39.1	4039 819.3	4047 819.5	99.8 100.0
Św	P M		0.5	13	27 0.2	20 1.1	20 2.9	14 3.2	6 1.2	5 1.9	7 3.7	12 6.6	4 2.7	1 1.0		65 8.7	194 33.7	194 33.7	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.2	6.1	189 0.1	495 8.4	638 59.4	541 94.7	506 131.4	366 109.6	149 46.2	239 83.9	314 111.4	230 80.0	176 61.8	34 12.2	357 47.8	4234 853.0	4242 853.2	99.8 100.0
Bk	P M	3	1.7	17	55 0.1	77 3.2	45 3.1	27 2.9	1	1 0.3	7 2.8	9 3.8	8 3.9	22 13.1	4 3.0	116 14.0	389 51.9	392 51.9	99.2 100.0
Db	P M		1.1	56	68 0.8	45 1.7	6 0.6	15 2.6	23 4.9	7 1.9	13 3.6	18 5.3	22 6.0	27 7.1	9 3.7	66 6.3	375 45.6	375 45.6	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.2	1 0.4		1 0.2	1 0.3						4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	9	14 0.4	28 1.9	31 3.7	36 6.4	25 4.6	8 1.7	2 0.5	1 0.2				3 0.3	157 20.0	157 20.0	100.0 100.0
Oi	P M		0.5	23	36 0.1	26 2.4	33 5.1	24 5.0	12 2.6	14 3.4	4 1.4	1 0.5	1 0.8			27 3.4	201 26.9	201 26.9	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	3	3.6	105 0.1	173 3.0	176 9.2	116 12.7	103 17.3	61 12.1	31 7.5	27 8.6	29 9.8	31 10.7	49 20.2	13 6.7	212 24.0	1126 145.5	1129 145.5	99.7 100.0
RAZEM	P M	11 0.2	9.7	294 0.2	668 11.4	814 68.6	657 107.4	609 148.7	427 121.7	180 53.7	266 92.5	343 121.2	261 90.7	225 82.0	47 18.9	569 71.8	5360 998.5	5371 998.7	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 4 OLEŚNICA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2 0.1	2.2	72 173 4.4	190 288 25.5	264 311 89.3	189 181 63.8	181 141 48.7	91 31 9.5	15 5.5	91 12.1	2037 501.2	2039 501.3	99.9 100.0						
Św	P M	1 0.3	4 0.2	27 2.9	33 1.2	7 1.6	5 1.0	3 2.8	11 2.2	10 0.2	1 0.2	1 0.4	1 0.1	103 13.1	104 13.1	99.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	3 0.1	2.5	76 200 4.6	223 295 63.6	316 267 84.3	200 191 66.6	191 267 65.7	142 92 48.9	92 31.2	32 9.9	15 5.6	91 12.1	2140 514.3	2143 514.4	99.9 100.0				
Bk	P M	1.1	13 15						1 0.2	1 0.4				6 0.7	36 2.4	36 2.4	100.0 100.0			
Db	P M	6 0.9	2.7	65 76 0.9	53 58 3.6	103 114 22.7	78 83 21.5	67 66 18.7	66 111 36.5	20.7	111 229 70.6	283 35.2	1386 289.3	1392 290.2	99.6 99.7					
Gb	P M						1 0.2	4 1.5	5 2.1						10 3.8	10 3.8	100.0 100.0			
Brz	P M	2 0.9	5 1.5	22 7.7	65 14.6	91 13.6	73 7.4	30 5.8	24 4.8	19 4.8	2 0.2				16 1.9	347 58.4	349 58.4	99.4 100.0		
OI	P M	17 0.9	45 3.2	53 5.6	86 15.8	109 27.0	54 14.9	56 16.1	90 27.8	90 34.3	33 17.7				222 23.7	855 187.0	855 187.0	100.0 100.0		
Tp	P M				4 1.3	10 3.3	5 1.8								2 0.4	21 6.8	21 6.8	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.2	1 0.4	10 3.2	14 4.5								26 8.3	26 8.3	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.9	5.6	100 158 5.6	171 239 16.9	296 40.2	205 66.8	172 53.8	212 60.9	160 53.6	99 38.4	111 36.5	229 70.6	529 61.9	2681 556.0	2689 556.9	99.7 99.8			
RAZEM	P M	11 1.0	8.1	176 358 10.2	394 534 45.3	612 103.8	472 157.7	372 138.1	403 111.6	302 126.6	191 69.6	143 46.4	244 76.2	620 74.0	4821 1070.3	4832 1071.3	99.8 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

obreb: 1 JAWOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.8	13 35 0.6	17 21 2.1 4.5	220 83 62.9	29 56 9.8	9.8	19.4	13.8	4.6	4	14	68	617	617	100.0		
Św	P M		5.9	90 1.9	132 15.8	268 63.6	311 97.9	73 29.1	53 23.3	75 38.8	283 143.4	146 77.5	67 35.8	59 25.0	525 144.2	2082	2082	100.0	
Jd	P M									4 1.7	2 1.2	4 2.5	1 0.6		11 4.0	22	10.0	100.0	
R-M IGLASTE	P M		6.7	13 125 2.5	149 17.9	289 68.1	531 160.8	156 55.3	82 33.1	135 59.9	327 158.4	165 84.6	72 37.8	73 29.2	604 159.7	2721	874.0	100.0	
Bk	P M	1	2.6	5 39	5 1	1 0.1			6 2.0	9 3.3	31 12.0	4 1.4	13 4.2	0.3		113	25.9	100.0	
Db	P M	19 0.1	13.4	92 145 0.5	35 3.2	73 12.1	217 50.7	179 47.7	121 29.5	278 69.8	260 65.3	456 141.0	924 319.2	506 188.9	498 108.8	3784	1050.1	100.0	
Gb	P M						2 0.3									2	0.3	100.0	
Brz	P M		1.3	7 0.1	45 8.0	106 20.4	163 38.4	187 50.2	131 34.9	67 21.2	8 2.5				11 1.7	725	178.7	100.0	
Oi	P M		1.2	1 19 1.7	41 7.1	34 7.1	23 5.6	15 3.9	23 7.4	17 6.4	11 3.4	2 0.3			3 0.5	189	44.6	100.0	
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.2	15 3.6	38 12.6	25 8.4	47 17.6	22 6.5	29 9.1	16 2.7	193	60.7	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.1	18.5	98 210 2.3	126 18.3	214 39.7	405 95.0	382 102.0	296 77.4	409 113.3	335 91.6	509 160.3	959 329.9	535 198.3	528 113.7	5006	1360.3	100.0	
RAZEM	P M	20 0.1	25.2	111 335 4.8	275 36.2	503 107.8	936 255.8	538 157.3	378 110.5	544 173.2	662 250.0	674 244.9	1031 367.7	608 227.5	1132 273.4	7727	2234.3	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

obreb: 2 BOLKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.5	1 0.6	16 5.2	31 10.1	43 22.1	78 10.0	32 5.6	20 15.0	51 5.6	19 5.8	17 1.9	7 0.1	56 12.2	371 95.7	371 95.7	100.0 100.0	
Św	P M		5.7	14 1.7	125 24.3	202 44.2	167 118.7	366 44.9	117 68.2	167 179.4	378 112.3	227 79.0	173 57.5	131 5.5	12 207.2	652 948.6	2731 948.6	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M		7.2	15 2.3	141 29.5	233 54.3	210 140.8	444 54.9	149 73.8	187 194.4	429 117.9	246 84.8	190 59.4	138 5.6	12 219.4	708 1044.3	3102 1044.3	100.0 100.0	
Bk	P M	25 0.9	3.3	10 0.2	50 0.5	9 0.5		2 0.4	12 3.5	23 7.4	31 9.8	48 15.8	17 5.7	142 23.2	62 19.5	68 141.1	474 141.1	499 142.0	95.0 99.4
Db	P M	10 0.1	3.8	58 0.6	86 2.5	33 5.2	26 24.8	110 19.1	73 46.8	199 85.3	342 103.5	402 76.4	269 177.9	531 64.0	177 15.8	92 625.7	2398 625.7	2408 625.8	99.6 100.0
Brz	P M		0.1	3 0.2	3 1.2	9 2.0	10 8.5	39 11.2	50 3.3	14 2.5	10 0.5	2 0.5				9 1.4	149 30.9	149 30.9	100.0 100.0
OI	P M		0.3		7 0.4	14 2.5	18 3.4	2 0.5	5 1.3	8 1.3	6 1.5	1 0.2				4 0.4	65 11.8	65 11.8	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M							5 1.3	1 0.2	2 0.4		11 3.3	5 1.3	3 1.0			27 7.7	27 7.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 1.0	7.5	71 1.4	146 6.7	65 10.6	54 35.5	158 35.3	141 59.2	246 99.3	389 123.3	464 83.4	291 83.4	676 230.7	239 87.2	173 37.1	3113 817.2	3148 818.2	98.9 99.9
RAZEM	P M	35 1.0	14.7	86	287 3.7	298 36.2	264 64.9	602 176.3	290 90.2	433 133.0	818 293.7	710 241.2	481 168.2	814 290.1	251 92.8	881 256.5	6215 1861.5	6250 1862.5	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

obreb: 1 JUGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	22 14	17 0.1	22 2.0	45 5.3	34 11.1	6 10.1	13 1.9	4 0.1	2 0.5	18 7.1	12 4.6	30 3.9	239 53.2	239 53.2	100.0 100.0	
Św	P M	60	4.2	29 1.4	128 20.1	291 58.1	279 154.7	453 58.8	203 106.5	247 268.6	578 247.7	481 214.4	544 258.1	137 69.4	712 58.8	4663 1520.8	4723 1520.8	98.7 100.0	
Jd	P M			1						2 0.2	0.9	1 0.4	5 1.8			9 3.3	9 3.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	60	4.4	52 1.5	142 22.1	308 63.4	301 165.8	498 68.9	237 108.6	253 275.8	593 247.8	484 215.3	567 267.0	149 74.0	742 62.7	4911 1577.3	4971 1577.3	98.8 100.0	
Bk	P M	55 0.1	0.6	22 0.3	45 3.3	92 11.8	98 29.1	114 29.0	80 19.6	56 40.9	97 13.5	34 27.8	59 18.0	16 5.3	15 8.4	770 207.6	825 207.7	93.3 100.0	
Db	P M		0.1	8 0.1	6 0.2	3 1.4	8 4.8	19 2.2	13 2.6	10 4.0	12 1.0	3 0.4	2 0.8	0.1		85 17.7	85 17.7	100.0 100.0	
Brz	P M			1		3 0.1	9 1.0	22 4.3	40 8.6	29 5.2	1 0.3				10 0.6	115 20.1	115 20.1	100.0 100.0	
OI	P M			2		1 0.1	2 0.3	7 1.6	0.1	1 0.2	3 0.7				1 0.3	17 3.3	17 3.3	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	1 0.3									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	55 0.1	0.7	33 0.4	51 3.8	100 14.8	118 39.8	162 39.9	133 27.6	96 45.9	113 14.5	37 28.2	60 18.8	44 5.4	16 9.3	26 249.1	989 249.2	1044 249.2	94.7 100.0
RAZEM	P M	115 0.1	5.1	85	193 1.9	408 25.9	419 78.2	660 205.6	370 108.8	349 136.2	706 321.7	622 262.3	544 243.5	611 285.8	165 79.4	768 72.0	5900 1826.4	6015 1826.5	98.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

obreb: 2 KŁODZKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.2	4	20 0.5	12 0.8	27 6.4	64 16.4	6 1.5	1 0.1	4 0.6	4 1.2	7 1.0	7 2.6	5 1.8	20 0.9	181 34.0	182 34.0	99.5 100.0	
Św	P M	2.1	17	84 0.8	92 7.1	114 23.1	241 76.3	88 28.9	78 28.7	147 63.5	225 93.3	148 56.8	114 57.9	54 26.5	445 58.4	1847 523.4	1847 523.4	100.0 100.0	
Jd	P M	0.1	8	6 0.1	7						0.2	1.0	1.4		1 0.4	25 3.2	25 3.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1 2.4	29	110 1.4	111 7.9	141 29.5	305 92.7	94 30.4	79 28.8	151 64.1	229 94.7	157 58.8	122 61.9	59 28.3	466 59.7	2053 560.6	2054 560.6	100.0 100.0	
Bk	P M	3 0.1	26	84 1.0	30 1.0	48 6.4	69 16.0	46 15.5	41 17.1	39 13.9	46 18.8	18 5.4	19 5.5	3 0.8	30 7.9	499 111.4	502 111.5	99.4 99.9	
Db	P M	4 0.6	5	20 0.3	38 2.9	26 4.2	52 12.3	27 7.4	9 2.8	20 5.5	36 9.0	60 17.3	36 9.6	28 12.3	7 0.8	364 85.0	368 85.0	98.9 100.0	
Gb	P M								1 0.2	4 1.0	1 0.2	3 0.7				9 2.1	9 2.1	100.0 100.0	
Brz	P M	0.3	6	4 0.2	19 0.8	6 0.4	2 0.2	1 0.2	4 0.7	0.1	1 0.2				4 0.6	47 3.7	47 3.7	100.0 100.0	
OI	P M	0.1			1	4 0.5	7 1.4		0.1						1 0.1	13 2.2	13 2.2	100.0 100.0	
Tp	P M						2 0.2								2 0.1	4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	5 0.5	2 0.3				1 0.3	2 0.7	3 0.9	1 0.3		15 3.1	15 3.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.1	37	108 1.5	89 4.8	89 12.0	134 30.4	74 23.1	55 20.9	63 20.5	85 28.5	83 24.1	58 16.0	32 13.4	44 9.5	951 207.8	958 207.9	99.3 100.0	
RAZEM	P M	8 0.1	66	218 2.9	200 12.7	230 41.5	439 123.1	168 53.5	134 49.7	214 84.6	314 123.2	240 82.9	180 77.9	91 41.7	510 69.2	3004 768.4	3012 768.5	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

obreb: 1 KAMIENNA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 1.6	21 0.1	63 2.5	22 4.8	19 4.8	20 5.2	1 0.3		9 3.0	2 0.6	2 1.1	7 2.9	15 6.8	17 4.7	198 38.4	200 38.4	99.0 100.0	
Św	P M	3 3.3	103 32.8	426 0.9	543 88.3	470 122.0	706 267.5	258 97.2	216 102.5	1122 546.3	613 284.8	387 189.9	307 147.5	121 58.8	902 300.9	6174 2244.9	6177 2248.2	100.0 99.9	
Jd	P M	4 5.2	1												2 0.4	3 0.4	7 5.6	42.9 7.1	
R-M IGLASTE	P M	9 8.5	125 34.4	489 8.0	565 93.1	489 126.8	726 272.7	259 97.5	216 102.5	1131 549.3	615 285.4	389 191.0	314 150.4	136 65.6	921 306.0	6375 2283.7	6384 2292.2	99.9 99.6	
Bk	P M	6 1.8	41 0.7	9 0.3	4 0.6	36 12.4	87 25.0	25 10.7	18 6.4	41 16.6	17 6.8	12 4.4	64 24.8	65 16.8	425 127.3	425 127.3	100.0 100.0		
Db	P M	3 0.3	11 0.2	8 1.4	19 3.8	32 8.8	39 11.8	16 5.3	40 14.1	14 3.9	16 3.8	9 3.5	2 0.6		209 57.5	209 57.5	100.0 100.0		
Brz	P M	1 2.6	27 1.5	54 8.5	24 5.0	45 11.6	31 6.6	27 8.4	17 5.9						14 3.1	240 53.2	240 53.2	100.0 100.0	
OI	P M	11 0.4	7 0.4	21 4.2	13 2.9	24 7.6	23 7.3	9 3.2	18 4.6	8 2.6			6 2.5		13 3.9	153 39.6	153 39.6	100.0 100.0	
Os	P M	2 0.5	1 0.1													3 0.6	3 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 5.1	86 2.8	92 14.4	60 12.3	137 40.4	182 51.2	78 27.7	93 31.0	63 23.1	33 10.6	27 10.4	66 25.4	92 23.8	1030 278.2	1030 278.2	100.0 100.0		
RAZEM	P M	9 8.5	146 39.5	575 10.8	657 107.5	549 139.1	863 313.1	441 148.7	294 130.2	1224 580.3	678 308.5	422 201.6	341 160.8	202 91.0	1013 329.8	7405 2561.9	7414 2570.4	99.9 99.7	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

obreb: 2 LUBAWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			84	75	25	26	58	58	8	6	3	4	7		31	385	385	100.0
	M		2.3		2.6	2.5	7.4	13.1	19.6	2.3	1.7	1.0	1.7	2.6		6.3	63.1	63.1	100.0
Św	P	134		226	343	359	306	764	454	335	749	823	499	315	82	1666	6921	7055	98.1
	M	10.2	36.1	0.2	6.6	45.2	86.1	287.9	185.7	139.4	334.1	360.2	236.7	132.7	28.2	538.3	2417.4	2427.6	99.6
Jd	P			3		3				2	4		11	2	13	38	38	100.0	
	M		0.1			0.1			0.1	0.1	0.7	2.1		4.3	1.4	5.2	14.1	14.1	100.0
R-M IGLASTE	P	134		313	418	387	332	822	512	343	757	830	503	333	84	1710	7344	7478	98.2
	M	10.2	38.5	0.2	9.2	47.8	93.5	301.0	205.4	141.8	336.5	363.3	238.4	139.6	29.6	549.8	2494.6	2504.8	99.6
Bk	P	5		40	40	9	4	13	7	8	1	1	26	23	4	29	205	210	97.6
	M	0.2	4.9		0.6	0.2	0.6	3.6	2.1	4.0	0.1	0.3	8.4	10.4	0.9	5.6	41.7	41.9	99.5
Db	P	2		19	43	8	5	42	3	3	8	2	6	1		4	144	146	98.6
	M		5.5	0.1	0.4	1.1	1.0	9.8	0.7	0.8	3.0	0.5	1.4	0.2		0.9	25.4	25.4	100.0
Brz	P				36	11	6	10	24	8	1					2	98	98	100.0
	M		0.7		3.3	1.6	0.9	2.2	6.0	2.0	0.2					0.4	17.3	17.3	100.0
Ol	P			32	17	4	13	20	3	1		3	2				95	95	100.0
	M		3.0		0.5	0.8	2.6	4.7	0.8	0.2		1.2	0.5				14.3	14.3	100.0
Os	P					1											1	1	100.0
	M					0.3											0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	7		91	136	33	28	85	37	20	10	6	34	24	4	35	543	550	98.7
	M	0.2	14.1	0.1	4.8	4.0	5.1	20.3	9.6	7.0	3.3	2.0	10.3	10.6	0.9	6.9	99.0	99.2	99.8
RAZEM	P	141		404	554	420	360	907	549	363	767	836	537	357	88	1745	7887	8028	98.2
	M	10.4	52.6	0.3	14.0	51.8	98.6	321.3	215.0	148.8	339.8	365.3	248.7	150.2	30.5	556.7	2593.6	2604.0	99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

obreb: 1 LEGNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.2	9.6	209 0.1	360 9.5	435 59.1	641 149.5	1278 380.4	1210 402.4	591 203.0	591 205.6	900 326.2	339 118.1	289 101.1	61 21.8	602 145.4	7506 2131.8	7528 2132.0	99.7 100.0
Św	P M		0.2		1 0.3	3 0.4	3 0.4	4 1.2	2 0.9	1 0.5	9 3.9	12 5.1	3 1.0			9 3.1	47 16.6	47 16.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 0.2	9.8	209 0.1	361 9.5	438 59.4	644 149.9	1282 381.6	1212 403.3	592 203.5	600 209.5	912 331.3	342 119.1	289 101.1	61 21.8	611 148.5	7553 2148.4	7575 2148.6	99.7 100.0
Bk	P M		0.9	23 6					1 0.2		3 1.1	1 0.3					34 2.5	34 2.5	100.0 100.0
Db	P M	18 0.5	7.8	118 0.3	98 1.5	111 8.6	152 26.0	152 34.3	98 24.7	112 28.0	133 38.1	102 32.2	122 41.8	223 80.8	332 126.0	93 21.3	1846 471.4	1864 471.9	99.0 99.9
Gb	P M		1.1							16 4.7	4 1.3		1 0.3	0.1		9 0.8	30 8.3	30 8.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	4	17 0.9	77 8.8	76 12.3	77 15.9	123 30.0	93 22.9	26 6.1	12 2.9	3 0.7			28 3.6	536 104.6	536 104.6	100.0 100.0
OI	P M	3 0.2	0.7	14	14 0.8	29 4.2	38 7.2	50 13.0	70 21.5	59 19.0	23 7.9	49 20.4	19 7.8	2 0.7		54 12.3	421 115.5	424 115.7	99.3 99.8
Tp	P M					2 0.4	7 1.5	2 0.4								16 4.7	27 7.1	27 7.1	100.0 100.0
Os	P M		0.2			10 0.9	2 0.3	5 1.1	11 2.6	21 6.0	33 9.2	9 2.5	1 0.1			9 1.6	101 24.5	101 24.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.7	11.2	159 0.3	135 3.2	229 22.9	275 47.3	286 64.7	303 79.1	301 80.6	222 63.7	173 58.3	146 50.7	225 81.6	332 126.0	209 44.3	2995 733.9	3016 734.6	99.3 99.9
RAZEM	P M	43 0.9	21.0	368 0.4	496 12.7	667 82.3	919 197.2	1568 446.3	1515 482.4	893 284.1	822 273.2	1085 389.6	488 169.8	514 182.7	393 147.8	820 192.8	10548 2882.3	10591 2883.2	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

obreb: 2 PROCHOWCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31	3.8	144 0.2	191 6.3	207 23.8	424 97.3	1200 323.7	619 172.9	252 70.3	321 97.8	336 116.6	112 36.7	59 20.8	6 1.9	269 48.2	4140 1020.3	4171 1020.3	99.3 100.0
Św	P M			1			0.1	2 0.5	0.2	1 0.2	5 2.4	3 1.3	0.1	4 1.7	0.2	16 3.1	32 9.8	32 9.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	31	3.8	145 0.2	191 6.3	207 23.8	424 97.4	1202 324.2	619 173.1	253 70.5	326 100.2	339 117.9	112 36.8	63 22.5	6 2.1	285 51.3	4172 1030.1	4203 1030.1	99.3 100.0
Bk	P M			6	3	1				1 0.4	1 0.7	0.2					12 1.3	12 1.3	100.0 100.0
Db	P M	22 1.5	7.9	88 0.1	98 0.9	103 5.2	127 19.4	188 37.0	106 22.4	75 17.8	95 24.8	107 29.4	105 35.5	515 187.8	527 199.8	75 18.3	2209 606.3	2231 607.8	99.0 99.8
Gb	P M							2 0.5	1 0.2								3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.9	2	16 0.8	34 3.6	36 6.0	41 8.3	59 13.2	62 12.8	16 3.3	2 0.4				23 3.4	291 52.7	291 52.7	100.0 100.0
OI	P M		1.3	3 0.1	5 0.2	12 1.3	21 3.9	27 5.9	17 4.6	29 7.9	18 6.1	6 1.6	1 0.4	1 0.5		77 18.2	217 52.0	217 52.0	100.0 100.0
Tp	P M						1 0.3	0.1								26 2.9	27 3.3	27 3.3	100.0 100.0
Os	P M		0.2			10 1.1	5 0.7	1 0.3	0.1		2 0.6	6 2.1	1 0.5			9 1.6	34 7.2	34 7.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 1.5	10.3	99 0.2	122 1.9	160 11.2	190 30.3	259 52.1	183 40.5	166 38.5	132 35.2	122 34.2	107 36.6	516 188.3	527 199.8	210 44.4	2793 723.5	2815 725.0	99.2 99.8
RAZEM	P M	53 1.5	14.1	244 0.4	313 8.2	367 35.0	614 127.7	1461 376.3	802 213.6	419 109.0	458 135.4	461 152.1	219 73.4	579 210.8	533 201.9	495 95.7	6965 1753.6	7018 1755.1	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 1 LUBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35 1.2	19.2	608 0.2	432 11.5	451 62.5	428 102.3	1036 271.7	740 220.1	341 107.0	352 108.8	306 100.0	201 72.4	148 60.2	59 27.7	508 102.5	5610 1266.1	5645 1267.3	99.4 99.9
Św	P M		0.3	12	6	6 0.7	18 4.4	10 3.1	8 3.1	8 3.3	13 6.2	4 3.7		0.1		23 2.2	108 27.9	108 27.9	100.0 100.0
Jd	P M								2 0.7	1 0.4		1 0.6	1 0.3				5 2.0	5 2.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	35 1.2	19.5	620 0.2	438 11.5	457 63.2	446 106.7	1046 274.8	750 223.9	350 110.7	365 115.0	311 104.3	202 73.5	148 60.3	59 27.7	531 104.7	5723 1296.0	5758 1297.2	99.4 99.9
Bk	P M		2.7	39	24	4 0.1				3 1.2	9 2.5	3 0.9					82 7.4	82 7.4	100.0 100.0
Db	P M	17 0.3	4.2	49	42 0.6	13 1.0	12 1.6	57 11.6	40 9.1	40 10.9	51 14.2	36 9.0	20 5.2	91 36.6	82 36.6	114 17.4	647 158.0	664 158.3	97.4 99.8
Gb	P M																		
Brz	P M		1.9	38	31 0.4	35 3.9	33 5.5	39 7.9	56 13.7	34 8.0	22 4.7	10 2.3	2 0.5			6 0.9	306 49.7	306 49.7	100.0 100.0
OI	P M		1.9	28	37 3.4	26 3.9	20 4.7	43 9.6	92 27.6	69 22.3	32 10.5	17 7.8	10 4.2	3 0.9		27 5.8	404 102.9	404 102.9	100.0 100.0
Tp	P M			4		2 0.4	1 0.2	3 0.4	5 1.2	2 0.5						3 1.1	20 3.8	20 3.8	100.0 100.0
Os	P M									0.1	0.1						0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.3	10.7	158 0.3	134 4.4	80 9.3	66 12.0	142 29.6	193 51.7	148 42.9	114 31.9	66 20.0	32 9.9	94 37.5	82 36.6	150 25.2	1459 322.0	1476 322.3	98.8 99.9
RAZEM	P M	52 1.5	30.2	778 0.5	572 15.9	537 72.5	512 118.7	1188 304.4	943 275.6	498 153.6	479 146.9	377 124.3	234 83.4	242 97.8	141 64.3	681 129.9	7182 1618.0	7234 1619.5	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 2 TYMOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	14 0.3	13.0	467 0.1	444 13.4	358 43.3	471 99.1	887 236.3	631 185.3	324 101.4	489 150.7	446 154.9	177 68.1	63 33.1	20 8.3	424 77.7	5201 1184.7	5215 1185.0	99.7 100.0
Św	P M			12	8	4 0.4	16 2.9	8 2.3	1 0.4	5 2.2	12 5.4	9 4.4	4 1.7	1 0.3		1 0.2	81 20.2	81 20.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	14 0.3	13.0	479 0.1	452 13.4	362 43.7	487 102.0	895 238.6	632 185.7	329 103.6	501 156.1	455 159.3	181 69.8	64 33.4	20 8.3	425 77.9	5282 1204.9	5296 1205.2	99.7 100.0
Bk	P M		0.4	12	8	2		1 0.2	1 0.4	2 0.5	6 2.0	4 1.3	2 0.5	2 0.9	2 1.0		42 7.2	42 7.2	100.0 100.0
Db	P M	75 18.9	1.9	63	36 1.0	21 2.4	25 4.2	17 3.9	36 8.7	36 9.7	71 17.9	71 21.2	74 26.0	242 90.2	130 44.7	55 12.5	877 244.3	952 263.2	92.1 92.8
Gb	P M						2 0.3	1 0.2		3 0.7	1 0.3		2 0.3	1 0.2			10 2.0	10 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.2	33	43 2.1	51 5.8	41 6.5	45 9.2	58 12.4	50 11.3	16 4.2	4 0.9	1 0.2			16 2.4	358 56.2	358 56.2	100.0 100.0
OI	P M	1	0.9	27 0.4	24 2.1	32 3.9	39 7.9	34 8.1	28 7.8	32 10.2	37 11.1	14 4.4	1 0.4			25 4.1	293 61.3	294 61.3	99.7 100.0
Tp	P M						16 3.0	10 2.6	1 0.5								27 6.1	27 6.1	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1							2 0.4	0.2	0.1				3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	76 18.9	4.5	136 0.4	111 5.2	106 12.1	123 21.9	108 24.2	124 29.8	123 32.4	133 35.9	93 28.0	80 27.5	245 91.3	132 45.7	96 19.0	1610 377.9	1686 396.8	95.5 95.2
RAZEM	P M	90 19.2	17.5	615 0.5	563 18.6	468 55.8	610 123.9	1003 262.8	756 215.5	452 136.0	634 192.0	548 187.3	261 97.3	309 124.7	152 54.0	521 96.9	6892 1582.8	6982 1602.0	98.7 98.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 3 POLKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	34 1.9	17.4	610 0.4	386 10.2	350 51.7	503 113.5	730 185.4	626 187.8	414 133.7	386 121.5	276 89.0	165 59.4	112 49.5	13 6.1	330 66.8	4901 1092.4	4935 1094.3	99.3 99.8	
Św	P M			15						2 0.4	2 0.8	5 1.7	1 1.1	0.2			25 4.2	25 4.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	34 1.9	17.4	625 0.4	386 10.2	350 51.7	503 113.5	730 185.4	626 187.8	416 134.1	388 122.3	281 90.7	166 60.5	112 49.7	13 6.1	330 66.8	4926 1096.6	4960 1098.5	99.3 99.8	
Bk	P M		0.7	8	11	5		4 1.0	2 0.5								30 2.2	30 2.2	100.0 100.0	
Db	P M	2	2.4	88	45 0.1	28 2.3	28 3.5	32 7.0	42 11.1	22 6.1	23 6.7	13 4.2	7 2.2	45 15.0	57 19.9	92 23.2	522 103.7	524 103.7	99.6 100.0	
Gb	P M							1 0.1	0.1								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	33 0.1	13 0.3	17 1.7	20 3.1	31 5.7	33 7.5	17 4.1	9 1.8	3 0.7	0.1				176 25.3	176 25.3	100.0 100.0	
OI	P M		2.3	15	17 0.5	10 1.5	6 1.2	7 1.8	31 8.4	24 7.7	14 4.3	5 1.6	2 0.7	1 0.2		7 1.6	139 31.8	139 31.8	100.0 100.0	
Tp	P M			1													1	1	100.0	
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	5.6	145 0.1	86 0.9	60 5.5	55 7.9	75 15.6	108 27.6	63 17.9	46 12.8	21 6.5	9 3.0	46 15.2	57 19.9	99 24.8	870 163.3	872 163.3	99.8 100.0	
RAZEM	P M	36 1.9	23.0	770 0.5	472 11.1	410 57.2	558 121.4	805 201.0	734 215.4	479 152.0	434 135.1	302 97.2	175 63.5	158 64.9	70 26.0	429 91.6	5796 1259.9	5832 1261.8	99.4 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

obreb: 1 LWÓWEK ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			46 146	345 370	624 518	153 236	276 239	188 136	136 64.0	413 39.9	3690 879.5	3690 879.5	100.0 100.0					
Św	P M		1.2	5 56	171 123	152 97	78 205	268 280	170 57	551 68.4	2213 644.2	2213 644.2	100.0 100.0						
Jd	P M		0.2										0.1 0.1		0.2	0.2	100.0		
R-M IGLASTE	P M		1.4	51 202	516 493	776 615	231 441	544 519	358 193	964 108.3	5903 1523.9	5903 1523.9	100.0 100.0						
Bk	P M	20	0.1	10 13	45 1	10 40	36 18	15 11	13 13	22 2.0	247 62.8	267 62.8	92.5 100.0						
Db	P M	9 1.0	0.8	46 182	130 95	180 221	177 281	206 88	112 108	38 8.0	1864 387.2	1873 388.2	99.5 99.7						
Gb	P M			7			1 0.2		0.1		1 0.2		9 0.5		9 0.5	100.0 100.0			
Brz	P M		0.9	8 43	174 319	399 469	309 166	28 2	5 0.7	39 3.9	1961 374.6	1961 374.6	100.0 100.0						
Oi	P M		0.3	9 33	43 22	19 3.6	4.4 12.5	28.2 19.8	3.6 3.0	0.7 0.1	21 3.1	389 85.7	389 85.7	100.0 100.0					
Tp	P M			3	2 0.3	3 0.6	1 0.2						9 1.2	18 2.3	18 2.3	100.0 100.0			
Os	P M		0.1	1 0.1	6 0.7	6 0.9	9 2.2	18 5.0	11 2.2	20 5.6	12 3.1	4 1.0	4 1.5	1 0.2	1 0.1	93 22.7	93 22.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	29 1.0	2.2	83 272	400 446	618 794	629 557	278 114	138 122	130 18.3	4581 935.8	4610 936.8	99.4 99.9						
RAZEM	P M	29 1.0	3.6	134 474	916 939	1394 1409	860 998	822 633	496 315	1094 126.6	10484 2459.7	10513 2460.7	99.7 100.0						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

obreb: 2 WLEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.6	31 70 2.4	140 96 15.1 17.6	137 100 36.3	100 32 7.2	46 14.6	26 7.3	22 8.5	43 13.1	20 7.0	105 15.5	868 177.3	868 177.3	100.0 100.0			
Św	P M		1.4	11 98 1.0	251 216 20.7 41.2	386 179 117.1 60.5	159 58.9	275 118.0	384 177.0	416 190.4	293 139.9	77 31.4	976 142.4	3721 1099.9	3721 1099.9	100.0 100.0			
Jd	P M													1 0.3	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M		2.0	42 168 3.4	391 312 35.8 58.8	523 279 153.4 92.6	191 66.1	321 132.6	410 184.3	438 198.9	336 153.0	97 38.4	1082 158.2	4590 1277.5	4590 1277.5	100.0 100.0			
Bk	P M	15 0.1	0.4	26 30 0.1	54 3 1.5 0.4	10 17 2.2 5.3	28 10.5	27 10.1	35 12.5	16 5.5	54 24.1	45 19.4	38 0.3	383 92.3	398 92.4	96.2 99.9			
Db	P M		1.5	14 103 1.2	42 54 3.3 7.2	101 80 18.7 17.2	168 45.8	288 86.4	182 49.6	142 46.2	155 49.0	101 32.4	58 9.4	1488 367.9	1488 367.9	100.0 100.0			
Gb	P M					1 0.1	3 0.6	3 0.6	2 0.6		1 0.2	1 0.1		11 2.2	11 2.2	100.0 100.0			
Brz	P M		0.5	5 16 0.8	73 150 6.6 20.5	283 175 51.1 36.7	71 14.9	26 5.6	4 1.2					31 3.3	834 141.2	834 141.2	100.0 100.0		
Oi	P M		0.1	5 12 0.7	18 20 1.8 3.0	25 38 4.3 6.6	21 6.1	11 3.7		0.1				25 4.4	175 30.8	175 30.8	100.0 100.0		
Tp	P M				0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Os	P M		0.1		1 0.2	3 0.8	6 1.6	18 5.4	27 9.1	16 6.6	7 1.8	7 2.8	3 1.5	3 0.3	91 30.2	91 30.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.1	2.6	50 161 2.8	187 228 13.4 31.3	423 319 77.2 68.0	309 83.3	381 115.5	237 69.9	165 53.6	217 76.1	150 53.4	156 17.7	2983 664.8	2998 664.9	99.5 100.0			
RAZEM	P M	15 0.1	4.6	92 329 6.2	578 540 49.2 90.1	946 598 230.6 160.6	500 149.4	702 248.1	647 254.2	603 252.5	553 229.1	247 91.8	1238 175.9	7573 1942.3	7588 1942.4	99.8 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

obreb: 1 MIĘDZYLESIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			15				7 1.3	1	4 1.1			4 2.4	3 1.9	23 6.5	57 13.4	57 13.4	100.0 100.0	
Św	P M	8	3.3	18	135 1.5	302 14.7	364 59.8	717 197.7	404 136.5	412 177.4	470 219.6	305 137.3	302 192.9	324 175.8	20 15.1	968 206.7	4741 1538.3	4749 1538.3	99.8 100.0
Jd	P M			3											1 0.4	8 2.0	12 2.4	12 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	8	3.3	36	135 1.5	302 14.7	364 59.9	724 199.0	405 136.5	412 177.5	474 220.7	305 137.3	302 192.9	328 178.2	24 17.4	999 215.2	4810 1554.1	4818 1554.1	99.8 100.0
Bk	P M	3	0.6	34	49 0.1	25 0.6	20 1.1	4 0.2	9 2.2	17 5.9	6 2.5	7 2.6	2 0.6	23 9.7	22 9.0	131 33.4	349 68.5	352 68.5	99.1 100.0
Db	P M		0.3	11	15 0.1	3 0.1	14 1.8	21 4.2	20 6.0	16 3.8	9 2.4	8 2.7	5 2.6	2 0.7	1 0.5	7	132 25.2	132 25.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.2		2 0.1	14 1.0	16 2.1	27 6.0	21 4.8	2 1.1	1						83 15.3	83 15.3	100.0 100.0
OI	P M			9		2 0.1		4 0.6	6 1.1	5 1.1			1 0.3				27 3.3	27 3.3	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.2	2 0.3	1 0.2	2 0.5	1 0.4	1 0.4					8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.1	54	66 0.2	44 1.8	51 5.2	58 11.3	57 14.3	42 12.4	17 5.3	16 5.8	8 3.5	25 10.4	23 9.5	138 33.4	599 114.3	602 114.3	99.5 100.0
RAZEM	P M	11	4.4	90	201 1.6	346 16.5	415 65.1	782 210.3	462 150.8	454 189.9	491 226.0	321 143.1	310 196.4	353 188.6	47 26.9	1137 248.6	5409 1668.4	5420 1668.4	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

obreb: 2 MIĘDZYGÓRZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.3		9 25	5 0.4	4 0.4	18 2.6	14 4.5	2 0.2	1 0.4	8 3.7		9 3.1	12 6.5	38 5.0	145 27.1	146 27.4	99.3 98.9	
Św	P M	2	2.7	4	111 0.6	249 13.8	318 51.4	351 94.0	328 122.2	211 87.1	269 118.7	344 164.1	469 231.6	478 229.3	151 72.6	672 130.5	3955 1318.6	3957 1318.6	99.9 100.0
Jd	P M			5	1		2 0.2									16 2.0	24 2.2	24 2.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	3 0.3	3.0	18	137 0.6	254 14.2	324 52.0	369 96.6	342 126.7	213 87.3	270 119.1	352 167.8	469 231.6	487 232.4	163 79.1	726 137.5	4124 1347.9	4127 1348.2	99.9 100.0
Bk	P M	4	0.6	7	23 0.1	10 0.3	24 2.9	42 8.1	27 7.0	28 9.5	22 8.9	19 8.7	1	39 18.7	28 14.2	90 16.9	360 96.2	364 96.2	98.9 100.0
Db	P M		0.1	3		1 0.1	8 1.0	4 0.6	9 2.8	6 2.3	8 3.2	8 2.5			0.1		47 12.7	47 12.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.2		1	8 1.0	2 0.3	3 0.4	6 1.5	8 2.7	8 3.3	5 1.1					41 10.5	41 10.5	100.0 100.0
OI	P M		0.1		2 0.1	9 0.9	2 0.2	5 0.9	1 0.3								19 2.5	19 2.5	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M								1 0.2	5 1.6		1 0.1					7 2.0	7 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.0	10	26 0.2	28 2.3	36 4.4	54 10.0	44 11.8	47 16.1	38 15.5	33 12.4	1	39 18.7	28 14.3	90 16.9	474 123.9	478 123.9	99.2 100.0
RAZEM	P M	7 0.3	4.0	28	163 0.8	282 16.5	360 56.4	423 106.6	386 138.5	260 103.4	308 134.6	385 180.2	470 231.9	526 251.1	191 93.4	816 154.4	4598 1471.8	4605 1472.1	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

obreb: 1 MIĘKINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	34 0.2	1.0	57	124 3.4	206 21.2	369 61.8	331 65.9	305 81.1	259 78.9	282 87.9	291 90.3	166 52.1	123 40.6	6 2.3	140 9.3	2659 595.8	2693 596.0	98.7 100.0
Św	P M	5	0.1	19	21 0.1	10 0.9	11 1.3	14 2.2	1 0.5	6 2.0	14 4.4	22 8.6	13 4.6	4 0.6		49 3.4	184 28.7	189 28.7	97.4 100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.2	1.1	76	145 3.5	216 22.1	380 63.1	345 68.1	306 81.6	265 80.9	296 92.3	313 98.9	179 56.7	127 41.2	6 2.3	189 12.7	2843 624.5	2882 624.7	98.6 100.0
Bk	P M			12					0.1	2 0.5	2 0.9						16 1.5	16 1.5	100.0 100.0
Db	P M	60 1.7	2.8	106	149 2.2	161 8.7	253 28.1	335 53.2	195 39.5	193 51.4	270 81.3	304 97.3	230 72.3	995 308.4	1003 288.5	387 56.7	4581 1090.6	4641 1092.3	98.7 99.8
Gb	P M						1 0.1	7 1.5	15 4.4	5 1.6	3 1.5	7 3.8	1 0.5	7 2.3	2 0.5	26 2.7	74 18.9	74 18.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	14	15 0.7	44 3.6	97 11.7	115 19.1	95 18.8	80 17.8	35 8.7	10 2.7	3 0.8			52 5.2	560 89.5	560 89.5	100.0 100.0
OI	P M	11 0.1	3.4	127	196 12.2	45 5.1	96 15.9	125 26.6	97 24.9	146 44.8	153 52.4	32 12.7	48 16.0	46 14.5		136 13.5	1247 242.0	1258 242.1	99.1 100.0
Tp	P M	3		5	12 1.5	5 1.4	17 4.3	15 2.9	1 0.2	1 0.2	3 0.5					55 5.7	114 16.7	117 16.7	97.4 100.0
Os	P M					6 0.5	18 2.5	20 4.2	7 1.5	5 1.3	13 3.7	26 7.4	8 1.5	3 0.8	1 0.4	1	108 23.8	108 23.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	74 1.8	6.6	264	372 16.6	261 19.3	482 62.6	617 107.5	410 89.4	432 117.6	479 149.0	379 123.9	290 91.1	1051 326.0	1006 289.4	657 83.8	6700 1483.0	6774 1484.8	98.9 99.9
RAZEM	P M	113 2.0	7.7	340	517 20.1	477 41.4	862 125.7	962 175.6	716 171.0	697 198.5	775 241.3	692 222.8	469 147.8	1178 367.2	1012 291.7	846 96.5	9543 2107.5	9656 2109.5	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

obreb: 2 SOBÓTKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			14 9	0.2 2.0	21 17.2	88 50.6	209 166	81 48.1	117 24.0	161 57.6	135 43.6	217 80.0	107 45.1	307 30.3	1632 438.9	1632 438.9	100.0 100.0	
Św	P M			7 14	0.2 3.7	35 12.6	76 27.3	113 65	92 20.3	204 33.7	284 108.9	278 105.0	151 51.4	40 13.9	186 27.9	1545 482.1	1545 482.1	100.0 100.0	
Jd	P M			1 2	0.1 1.5	1 0.9				3 1.4	9 4.3	4 1.6			12 1.5	32 8.9	32 8.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M			22 25	0.4 0.2	57 29.8	164 77.9	322 231	176 59.1	330 121.6	449 168.1	413 148.6	368 131.4	147 59.0	505 59.7	3209 929.9	3209 929.9	100.0 100.0	
Bk	P M			8 16	0.5 0.1	15 4.3	32 19.2	85 32.9	119 29.8	97 32.3	91 23.9	65 14.0	38 9.7	31 23.9	68 4.1	49 195.2	714 195.2	100.0 100.0	
Db	P M	19 0.7		23 40	0.3 0.4	55 3.4	112 15.0	221 44.2	221 56.2	131 33.6	123 33.6	138 42.2	144 48.3	519 168.2	443 135.9	184 25.9	2354 607.2	2373 607.9	99.2 99.9
Gb	P M						2 0.3	5 0.8			3 0.8	6 1.9		1 0.1	5 0.1	22 4.0	22 4.0	100.0 100.0	
Brz	P M			2 2	0.3 0.5	7 2.7	24 8.4	54 15.9	78 13.0	56 1.1	8 0.5	2 0.1			4 0.6	237 43.1	237 43.1	100.0 100.0	
Oi	P M	13		5 4	0.2 0.2	14 1.3	31 4.7	31 7.3	22 6.6	23 7.2	23 7.2	13 4.9	1 0.2	5 1.5	2 0.5	69 11.6	243 53.4	256 53.4	94.9 100.0
Tp	P M					1 0.5	2 1.1	3 1.1	1 0.7	2 0.7						21 0.9	30 3.9	30 3.9	100.0 100.0
Os	P M			2 2	0.1 0.2	3 0.2	1 0.1	9 1.8	15 4.0	9 2.5	20 6.7	7 2.8	3 0.7	5 1.3		76 20.2	76 20.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	32 0.7		40 64	1.4 0.7	95 5.9	204 27.6	408 82.8	456 116.3	318 86.8	268 81.7	231 76.2	186 63.3	561 180.8	513 160.4	332 43.1	3676 927.0	3708 927.7	99.1 99.9
RAZEM	P M	32 0.7		62 89	1.8 0.9	152 11.6	368 57.4	730 160.7	687 184.7	494 145.9	598 203.3	680 244.3	599 211.9	929 312.2	660 219.4	837 102.8	6885 1856.9	6917 1857.6	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 1 MILICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 2.5	25.0	312 0.1	349 7.9	522 75.9	648 162.6	1006 288.6	677 214.8	437 157.4	458 161.7	443 161.1	347 141.7	357 150.0	72 30.5	140 35.4	5768 1612.7	5818 1615.2	99.1 99.8
Św	P M		0.1	10 0.2	11 0.2	19 2.5	13 2.4	9 1.8	5 1.1	10 3.8	5 1.9	13 5.0	5 2.1			6 1.0	106 21.9	106 21.9	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.2	1 0.1	2 0.2	1 0.1			1 0.3	1 0.2						7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	50 2.5	25.1	323 0.1	361 8.1	543 78.6	662 165.1	1015 290.4	682 215.9	448 161.5	464 163.8	456 166.1	352 143.8	357 150.0	72 30.5	146 36.4	5881 1635.4	5931 1637.9	99.2 99.8
Bk	P M	2 0.1	1.3	18 0.2	28 0.9	12 0.2	6 0.9	7 1.3	5 1.3	15 5.3	20 7.0	26 12.2	20 9.8	49 20.6	96 44.6	209 70.5	511 175.0	513 175.1	99.6 99.9
Db	P M	16 1.2	2.7	78 0.4	92 0.4	39 4.8	16 3.3	21 5.5	11 3.0	4 1.0	19 6.4	46 17.7	49 21.1	184 83.5	275 122.3	24 6.4	858 278.1	874 279.3	98.2 99.6
Gb	P M									0.1	0.1	6 1.8	3 0.8				9 2.8	9 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	10 2.1	3 4.4	15 6.2	23 4.4	27 6.2	18 4.9	11 3.3	3 0.9	6 1.4	2 0.6			28 5.4	146 29.6	146 29.6	100.0 100.0
Oi	P M	2	1.3	23 1.0	9 1.0	24 3.9	35 8.7	30 7.8	24 7.9	18 7.0	21 6.7	19 7.0	7 3.4	1 0.6			211 55.3	213 55.3	99.1 100.0
Tp	P M																		
Os	P M									0.1	2 0.6	1 0.2					3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.3	5.7	129 1.4	132 1.4	90 11.0	80 17.3	85 20.8	58 17.1	48 16.8	65 21.7	104 40.3	81 35.7	234 104.7	371 166.9	261 82.3	1738 541.7	1758 543.0	98.9 99.8
RAZEM	P M	70 3.8	30.8	452 0.1	493 9.5	633 89.6	742 182.4	1100 311.2	740 233.0	496 178.3	529 185.5	560 206.4	433 179.5	591 254.7	443 197.4	407 118.7	7619 2177.1	7689 2180.9	99.1 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 2 CIESZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 3.1	44.8	399 0.2	470 11.3	585 84.9	734 189.6	1440 437.3	1030 329.1	529 183.4	646 243.5	656 239.7	383 138.4	330 137.9	67 28.3	281 68.9	7550 2137.3	7596 2140.4	99.4 99.9
Św	P M		2.4	9 0.4	17 0.4	18 2.1	13 2.4	9 2.4	3 1.0	6 2.2	13 4.5	12 4.5	4 1.6	2 1.2	0.2	4	110 24.9	110 24.9	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.3	7 3.7	3 1.6				11 5.6	11 5.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	46 3.1	47.2	408 0.2	487 11.7	603 87.0	747 192.0	1449 439.7	1033 330.1	535 185.6	660 248.3	675 247.9	390 141.6	332 139.1	67 28.5	285 68.9	7671 2167.8	7717 2170.9	99.4 99.9
Bk	P M		5.5	15 6	6				5 1.4	3 1.2	11 3.3	18 8.6	12 5.8	3 1.2		3 0.3	76 27.3	76 27.3	100.0 100.0
Db	P M	33 2.0	10.9	130 1.0	120 1.0	51 5.0	10 1.2	42 10.5	33 9.2	16 5.6	18 6.3	26 8.5	24 9.2	54 22.2	46 20.0	10 1.8	580 111.4	613 113.4	94.6 98.2
Gb	P M		0.1											3 0.8	0.1	5 1.5	8 2.5	8 2.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	3 0.2	13 1.6	20 3.3	31 6.7	28 6.3	25 6.3	12 3.3	6 1.2	2 0.3				4 0.3	144 29.8	144 29.8	100.0 100.0
Oi	P M	11 1.1	5.4	14 0.7	8 0.7	25 3.8	56 12.2	168 45.3	77 22.5	49 15.9	69 25.2	36 13.7	18 7.3	11 4.4	1 0.4	10 0.7	542 157.5	553 158.6	98.0 99.3
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	44 3.1	22.2	159 1.9	137 1.9	89 10.4	86 16.7	241 62.5	143 39.4	93 29.0	110 38.1	86 32.0	56 22.6	71 28.6	47 20.5	32 4.6	1350 328.5	1394 331.6	96.8 99.1
RAZEM	P M	90 6.2	69.4	567 0.2	624 13.6	692 97.4	833 208.7	1690 502.2	1176 369.5	628 214.6	770 286.4	761 279.9	446 164.2	403 167.7	114 49.0	317 73.5	9021 2496.3	9111 2502.5	99.0 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 3 KUBRYK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.3	19.7	183	258 7.4	369 63.8	620 189.5	1057 368.8	553 201.1	456 186.2	478 194.3	558 229.8	438 187.9	235 110.0	43 20.9	271 60.7	5519 1840.1	5537 1840.4	99.7 100.0
Św	P M		0.5	3	17 0.3	24 4.1	16 4.7	17 6.1	13 5.9	9 3.9	7 2.9	5 1.9	3 1.2	1 0.3		7 1.7	122 33.5	122 33.5	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.8	12 6.8	5 2.9					18 10.5	18 10.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.3	20.2	186	275 7.7	393 67.9	636 194.2	1074 374.9	566 207.0	466 190.9	497 204.0	568 234.6	441 189.1	236 110.3	43 20.9	278 62.4	5659 1884.1	5677 1884.4	99.7 100.0
Bk	P M	3	9.8	8	98 1.7	57 2.1	66 11.1	59 16.7	22 7.6	18 6.6	30 12.7	15 6.3	25 13.0	21 9.9	21 8.3	91 27.7	531 133.5	534 133.5	99.4 100.0
Db	P M	29 5.4	7.0	119	143 1.6	85 11.9	59 13.0	48 13.7	25 7.3	20 7.1	31 11.2	39 14.4	45 18.6	109 52.0	152 68.0	6 3.3	881 229.2	910 234.6	96.8 97.7
Gb	P M			5				1 0.1								2 0.9	8 1.0	8 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	14	16 1.0	32 5.1	43 10.2	59 16.5	55 16.4	33 10.1	8 2.4	6 1.4	3 0.6			33 7.0	302 71.3	302 71.3	100.0 100.0
Oi	P M	3 0.5	2.6	8	20 1.2	19 3.3	52 14.7	66 22.5	46 16.5	41 14.5	28 9.7	23 9.8	18 8.4	5 2.2		23 7.2	349 112.6	352 113.1	99.1 99.6
Os	P M							2 0.5	1 0.2								3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	35 5.9	20.0	154	277 5.5	193 22.4	220 49.0	235 70.0	149 48.0	112 38.3	97 36.0	83 31.9	91 40.6	135 64.1	173 76.3	155 46.1	2074 548.3	2109 554.2	98.3 98.9
RAZEM	P M	53 6.2	40.2	340	552 13.2	586 90.3	856 243.2	1309 444.9	715 255.0	578 229.2	594 240.0	651 266.5	532 229.7	371 174.4	216 97.2	433 108.5	7733 2432.4	7786 2438.6	99.3 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

obreb: 1 BAGNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.1	11.1	288 0.3	445 8.6	427 42.5	397 83.7	708 192.4	623 205.0	292 107.9	348 130.8	402 150.7	180 77.7	86 40.9	19 9.9	379 80.8	4594 1142.3	4609 1142.4	99.7 100.0
Św	P M		1.5	25 0.1	21 0.1	16 1.3	26 4.3	30 7.6	12 3.9	15 5.8	20 8.6	26 10.7	13 6.3	5 2.9	1 0.5	17 4.9	227 58.4	227 58.4	100.0 100.0
Jd	P M			1		1 0.1	1	1									3 0.1	3 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	15 0.1	12.6	314 0.3	466 8.7	444 43.9	424 88.0	738 200.0	635 208.9	307 113.7	368 139.4	428 161.4	193 84.0	91 43.8	20 10.4	396 85.7	4824 1200.8	4839 1200.9	99.7 100.0
Bk	P M		0.2	16 0.1	5 0.1	1		1 0.1	1 0.1	1 0.3	5 1.4	3 0.8	2 0.8	4 1.6	1 0.3		40 5.7	40 5.7	100.0 100.0
Db	P M	2	1.1	61 0.4	51 0.4	23 1.8	36 6.0	53 11.4	30 7.1	20 5.2	36 10.8	35 11.4	81 29.4	315 114.3	166 64.0	79 11.9	986 274.8	988 274.8	99.8 100.0
Gb	P M								1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2				2 0.3	6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	9 1.3	23 1.3	59 7.1	59 9.8	49 10.9	70 19.7	58 17.6	23 6.5	11 3.0	5 1.4			5 0.2	371 78.1	371 78.1	100.0 100.0
OI	P M		0.3	11 0.1	19 0.9	22 3.0	35 6.7	34 8.2	27 8.3	29 10.7	12 5.0	4 2.4	3 1.8	1 0.3	0.3	49 8.5	246 56.5	246 56.5	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.1	2 0.3	0.1	2 0.7	2 0.7	1 0.2						8 2.1	8 2.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	2.2	97 0.1	98 2.7	106 12.0	132 22.8	137 30.7	131 36.1	111 34.7	78 24.1	54 17.8	91 33.4	320 116.2	167 64.6	135 20.9	1657 418.3	1659 418.3	99.9 100.0
RAZEM	P M	17 0.1	14.8	411 0.4	564 11.4	550 55.9	556 110.8	875 230.7	766 245.0	418 148.4	446 163.5	482 179.2	284 117.4	411 160.0	187 75.0	531 106.6	6481 1619.1	6498 1619.2	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

obreb: 2 OBORNIKI ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	29		242	280	329	368	599	499	256	266	329	171	137	143	382	4001	4030	99.3
	M	1.9	6.6	0.3	8.0	40.7	78.2	166.1	161.6	90.5	98.6	126.2	66.7	60.1	56.6	97.1	1057.3	1059.2	99.8
Św	P	1		19	10	12	15	20	14	11	20	31	17	2		13	184	185	99.5
	M		0.9	0.1	0.2	1.1	2.4	4.3	4.0	4.4	7.5	11.9	6.6	0.6		2.6	46.6	46.6	100.0
Jd	P									1	2	1				4	4	100.0	
	M									0.4	1.3	0.7				2.4	2.4	100.0	
R-M IGLASTE	P	30		261	290	341	383	619	513	267	287	362	189	139	143	395	4189	4219	99.3
	M	1.9	7.5	0.4	8.2	41.8	80.6	170.4	165.6	94.9	106.5	139.4	74.0	60.7	56.6	99.7	1106.3	1108.2	99.8
Bk	P	1		15	3				1	2	5	8	5	18	52	18	127	128	99.2
	M	0.1	0.1						0.2	0.7	1.8	3.8	2.1	8.4	25.6	7.3	50.0	50.1	99.8
Db	P	48		89	86	62	114	145	99	74	80	171	245	578	380	348	2471	2519	98.1
	M	0.6	3.4		1.3	5.4	18.1	31.0	24.1	20.1	24.0	54.4	80.5	205.6	148.5	81.2	697.6	698.2	99.9
Gb	P			1	1			3	2	3	2					1	13	13	100.0
	M							0.6	0.5	0.8	0.6					0.3	2.8	2.8	100.0
Brz	P	1			13	60	88	109	96	78	37	7	2			14	504	505	99.8
	M		1.0		0.3	7.5	15.1	22.6	22.6	20.1	10.4	2.1	0.5			1.9	104.1	104.1	100.0
Ol	P	1		17	19	32	55	72	68	65	34	21	12	1		112	508	509	99.8
	M		0.9		1.0	5.8	13.1	18.3	19.7	24.0	14.1	6.1	3.3	0.4		42.6	149.3	149.3	100.0
Tp	P			2		3	4	3	1							6	19	19	100.0
	M					1.0	1.5	1.5	0.8							0.1	4.9	4.9	100.0
Os	P	4		5	3	3	3	5	10	7	2	3	2			2	45	49	91.8
	M		0.1			0.3	0.6	1.3	2.6	1.8	0.5	0.4	0.3	0.1		0.4	8.4	8.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	55		129	125	160	264	337	277	229	160	210	266	597	432	501	3687	3742	98.5
	M	0.7	5.5		2.6	20.0	48.4	75.3	70.5	67.5	51.4	66.8	86.7	214.5	174.1	133.8	1017.1	1017.8	99.9
RAZEM	P	85		390	415	501	647	956	790	496	447	572	455	736	575	896	7876	7961	98.9
	M	2.6	13.0	0.4	10.8	61.8	129.0	245.7	236.1	162.4	157.9	206.2	160.7	275.2	230.7	233.5	2123.4	2126.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

obreb: 1 OŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.1	1.4	148 0.1	156 5.2	229 31.7	464 120.1	658 212.8	620 224.8	395 153.2	346 138.9	287 116.9	99 40.5	43 19.1	3 1.1	189 34.6	3637 1100.4	3648 1100.5	99.7 100.0
Św	P M		0.1	6	4	9 1.1	13 3.3	8 2.6	1	1 0.9	15 5.4	14 5.1	5 2.0	4 1.6		10 1.8	90 23.9	90 23.9	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.1	1.5	157 0.1	160 5.2	238 32.8	477 123.4	666 215.4	621 224.8	396 154.1	361 144.3	301 122.0	104 42.5	47 20.7	3 1.1	199 36.4	3730 1124.3	3741 1124.4	99.7 100.0
Bk	P M			6	9	2			2	2					4	2	27	27	100.0
	M								0.2	0.3					2.9	0.3	3.7	3.7	100.0
Db	P M	41 2.7	2.7	126 0.1	218 1.8	186 13.8	258 36.7	235 49.5	113 30.7	145 47.3	250 96.1	316 127.5	309 130.1	645 280.8	738 311.9	21 1.4	3560 1130.4	3601 1133.1	98.9 99.8
Gb	P M							4	14	25	18	4			6	2	73	73	100.0
	M							0.9	4.5	8.6	6.5	1.7			2.6	0.3	25.1	25.1	100.0
Brz	P M				6	12	18	21	19	10							86	86	100.0
	M				0.4	1.6	3.5	4.3	4.4	2.6							16.8	16.8	100.0
Oi	P M	2		13	22	25	55	60	26	31	22	7	9	7	1	22	300	302	99.3
	M		0.6	0.1	1.1	2.7	10.8	14.8	8.3	11.8	9.1	3.9	4.3	2.9	0.3	4.8	75.5	75.5	100.0
Tp	P M						16	17	3	4	3					9	52	52	100.0
	M						5.2	6.4	0.4	0.6	0.4					2.0	15.0	15.0	100.0
Os	P M				1	3	5	5	12	11	6	4		5	5		57	57	100.0
	M		0.1			0.2	0.6	1.3	2.9	2.8	2.4	1.8		2.0	1.7		15.8	15.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	43 2.7	3.4	145 0.2	256 3.3	228 18.3	352 56.8	342 77.2	189 51.4	228 74.0	299 114.5	331 134.9	318 134.4	657 285.7	754 319.4	56 8.8	4155 1282.3	4198 1285.0	99.0 99.8
RAZEM	P M	54 2.8	4.9	302 0.3	416 8.5	466 51.1	829 180.2	1008 292.6	810 276.2	624 228.1	660 258.8	632 256.9	422 176.9	704 306.4	757 320.5	255 45.2	7885 2406.6	7939 2409.4	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

obreb: 2 BIERUTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	37 0.1	4.0	244 0.1	339 8.9	515 56.2	901 208.3	1215 364.1	816 277.4	434 162.0	515 196.3	415 159.8	176 71.1	146 63.8	54 23.4	328 71.4	6098 1666.8	6135 1666.9	99.4 100.0
Św	P M			12	13 0.2	22 2.2	23 4.5	15 4.5	5 2.1	4 1.2	3 1.5	1 0.6				1 0.1	100 16.9	100 16.9	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	37 0.1	4.0	256 0.1	352 9.1	537 58.4	924 212.8	1230 368.6	821 279.5	438 163.2	518 197.8	416 160.4	177 71.1	146 63.8	54 23.4	329 71.5	6198 1683.7	6235 1683.8	99.4 100.0
Bk	P M		0.5	6	13	3		2	5	5	3	1	1	6	2		47 7.2	47 7.2	100.0 100.0
Db	P M	23 0.3	1.2	63	76 0.8	38 2.5	34 4.3	43 8.2	37 8.7	31 9.1	38 13.4	29 11.1	19 6.0	49 25.6	187 68.9	25 5.7	669 165.5	692 165.8	96.7 99.8
Brz	P M		0.3	5	12 0.5	27 2.7	50 7.7	59 12.7	39 9.9	14 3.4	5 1.2	1 0.5	0.1			2 0.3	214 39.3	214 39.3	100.0 100.0
OI	P M	2	0.9	10	22 1.8	38 5.3	109 23.6	108 28.6	39 11.4	43 14.6	49 17.1	41 15.0	39 14.5	21 7.4		25 9.4	544 149.6	546 149.6	99.6 100.0
Tp	P M			1	1 0.1	3 0.4	10 3.1	8 3.2									23 6.8	23 6.8	100.0 100.0
Os	P M					3 0.5	6 1.6	4 1.2	1 0.2			3 1.0	3 1.1				20 5.6	20 5.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.3	2.9	85	124 3.2	109 10.9	206 39.2	226 54.5	124 31.8	94 28.3	95 32.6	72 26.8	62 22.1	79 36.7	189 69.6	52 15.4	1517 374.0	1542 374.3	98.4 99.9
RAZEM	P M	62 0.4	6.9	341 0.1	476 12.3	646 69.3	1130 252.0	1456 423.1	945 311.3	532 191.5	613 230.4	488 187.2	239 93.2	225 100.5	243 93.0	381 86.9	7715 2057.7	7777 2058.1	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIEŃSK

obreb: 1 PIEŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	116 1.3	6.5	313 0.2	368 5.7	501 53.8	823 180.5	1134 271.7	1131 292.8	663 179.2	430 118.8	444 126.5	235 64.8	221 53.6	110 25.4	136 19.8	6509 1399.3	6625 1400.6	98.2 99.9
Św	P M		0.2	5 0.9	1 5.2	10 0.9	23 5.2	15 4.5	9 2.9	11 3.3	7 2.7	18 7.5	11 4.0	2 0.4			112 31.6	112 31.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	116 1.3	6.7	318 0.2	369 5.7	511 54.7	846 185.7	1149 276.2	1140 295.7	674 182.5	437 121.5	462 134.0	246 68.8	223 54.0	110 25.4	136 19.8	6621 1430.9	6737 1432.2	98.3 99.9
Bk	P M			2 0.1	1 1.5				6 1.1	3 0.8	0.1		5 1.3	2 0.6	18 5.2	22 7.3	59 16.4	59 16.4	100.0 100.0
Db	P M	8 0.1	1.3	166 0.6	80 1.5	9 0.7	6 1.0	11 2.1	17 3.7	12 3.2	9 2.2	11 3.0	9 2.5	10 2.3	13 2.8	10 2.0	363 28.9	371 29.0	97.8 99.7
Brz	P M		2.2	51 0.4	37 1.0	54 5.2	89 16.3	325 63.8	348 70.6	123 26.5	24 5.0	9 2.0	2 0.5			6 1.0	1068 194.1	1068 194.1	100.0 100.0
Ol	P M	5 0.6	0.6	46 0.4	20 0.6	14 1.2	15 2.7	23 5.0	26 7.4	12 3.9	8 2.3	4 1.2	5 1.2	2 0.4			175 26.9	180 27.5	97.2 97.8
Tp	P M			3 0.1			2 0.8	1 0.4									6 1.3	6 1.3	100.0 100.0
Os	P M					1 0.3	1 0.1		2 0.3	1 0.1							5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.7	4.1	268 1.0	138 3.1	78 7.5	113 20.9	360 71.3	399 83.1	151 34.5	41 9.6	24 6.2	21 5.5	14 3.3	31 8.0	38 10.3	1676 268.4	1689 269.1	99.2 99.7
RAZEM	P M	129 2.0	10.8	586 1.2	507 8.8	589 62.2	959 206.6	1509 347.5	1539 378.8	825 217.0	478 131.1	486 140.2	267 74.3	237 57.3	141 33.4	174 30.1	8297 1699.3	8426 1701.3	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIEŃSK

obreb: 2 ZGORZELEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	52 3.7	62	133 2.5	293 38.5	337 68.2	531 126.4	352 93.6	128 36.6	111 33.5	120 36.6	58 19.1	64 24.7	36 11.2	286 59.2	2511 553.8	2563 553.8	98.0 100.0		
Św	P M	15 0.2	14 0.4	28 0.6	31 3.7	49 9.4	47 12.8	37 13.7	100 40.0	173 74.9	180 73.6	91 39.1	40 17.5	13 4.4	261 75.8	1064 365.9	1079 366.1	98.6 99.9		
R-M IGLASTE	P M	67 0.2	76 4.1	161 3.1	324 42.2	386 77.6	578 139.2	389 107.3	228 76.6	284 108.4	300 110.2	149 58.2	104 42.2	49 15.6	547 135.0	3575 919.7	3642 919.9	98.2 100.0		
Bk	P M	3 0.2	31 0.9	19 0.1	5 0.1	1 0.2	1 1.3	4 1.3	19 5.3	12 3.7	7 1.9	3 1.4	4 1.9	11 4.6	14 2.9	131 24.2	134 24.4	97.8 99.2		
Db	P M	13 0.8	87 3.8	152 2.4	112 10.4	89 12.1	142 28.2	132 30.7	85 20.0	70 17.3	54 14.2	62 21.1	113 38.6	124 43.1	47 11.5	1269 253.4	1282 254.2	99.0 99.7		
Gb	P M						1 0.2	0.1	1 0.3	1 0.4	0.1	2 0.5	1 0.2			6 1.8	6 1.8	100.0 100.0		
Brz	P M		9 4.3	57 2.2	216 27.0	309 46.4	559 110.3	423 92.9	158 36.3	67 15.6	22 5.1	2 0.4			50 7.5	1872 348.1	1872 348.1	100.0 100.0		
OI	P M		38 0.2	35 1.4	93 11.8	116 19.6	84 17.2	53 12.6	36 9.0	15 3.5	3 0.7	0.1			5 1.2	478 77.3	478 77.3	100.0 100.0		
Tp	P M			1 1.6	9 1.6	9 2.1	3 0.7		1 0.2	1 0.1					5 0.8	29 5.5	29 5.5	100.0 100.0		
Os	P M		1 1.2	1 1.1	11 1.5	23 4.7	17 3.2	10 2.3	23 6.4	15 4.3	4 1.1	2 0.8	2 0.6	0.1	1 0.2	110 25.2	110 25.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	16 1.0	166 9.2	265 6.0	446 52.4	547 84.9	807 160.0	622 139.9	323 77.5	181 44.9	90 23.1	71 24.3	120 41.3	135 47.8	122 24.1	3895 735.5	3911 736.5	99.6 99.9		
RAZEM	P M	83 1.2	242 13.3	426 9.1	770 94.6	933 162.5	1385 299.2	1011 247.2	551 154.1	465 153.3	390 133.3	220 82.5	224 83.5	184 63.4	669 159.1	7470 1655.2	7553 1656.4	98.9 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

obreb: 1 RUSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	87		209	327	500	819	1089	936	589	375	248	147	136	53	43	5471	5558	98.4
	M	5.5	8.6		5.2	45.2	166.3	260.0	219.3	145.6	92.8	59.9	40.9	37.7	12.9	5.4	1099.8	1105.3	99.5
Św	P			6	1	10	18	12	3		1	4	2				57	57	100.0
	M		0.3			1.1	3.3	3.4	1.0		0.4	1.3	0.7				11.5	11.5	100.0
R-M IGLASTE	P	87		215	328	510	837	1101	939	589	376	252	149	136	53	43	5528	5615	98.5
	M	5.5	8.9		5.2	46.3	169.6	263.4	220.3	145.6	93.2	61.2	41.6	37.7	12.9	5.4	1111.3	1116.8	99.5
Bk	P			11												1	12	12	100.0
	M									0.1	0.1						0.2	0.2	100.0
Db	P			25							1	1			4	2	33	33	100.0
	M						0.1	0.1			0.2	0.1		0.1	1.9	0.5	3.0	3.0	100.0
Gb	P			1													1	1	100.0
	M																		
Brz	P			39	7	12	14	58	148	76	1					38	393	393	100.0
	M		0.1		0.3	1.2	2.4	11.9	28.4	14.7	0.1	0.1				3.9	63.1	63.1	100.0
Ol	P			34	21	16	34	32	11	2		1	1				152	152	100.0
	M		0.3		0.8	1.7	6.9	7.6	2.7	0.6		0.5	0.3				21.4	21.4	100.0
Os	P							4	12	6							22	22	100.0
	M							1.4	4.9	2.8							9.1	9.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			110	28	28	48	94	171	84	2	2	1		4	41	613	613	100.0
	M		0.4		1.1	2.9	9.4	21.0	36.0	18.2	0.4	0.7	0.3	0.1	1.9	4.4	96.8	96.8	100.0
RAZEM	P	87		325	356	538	885	1195	1110	673	378	254	150	136	57	84	6141	6228	98.6
	M	5.5	9.3		6.3	49.2	179.0	284.4	256.3	163.8	93.6	61.9	41.9	37.8	14.8	9.8	1208.1	1213.6	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

obreb: 2 POLANA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	186 3.7	13.5	426 598 10.6	993 1582 309.8	1883 1310 421.5	663 534 158.4	413 267 105.6	514 176 148.7	162 53.2 14.2	9521 1826.5	9707 1830.2	98.1 99.8							
Św	P M	2 0.2	17 0.1	3 1.0	11 8.9	46 9.6	34 1.5	5								116 21.3	118 21.3	98.3 100.0		
R-M IGLASTE	P M	188 3.7	13.7	443 601 10.7	1004 1628 318.7	1917 1315 431.1	663 534 158.4	413 267 105.6	514 176 148.7	162 53.2 14.2	9637 1847.8	9825 1851.5	98.1 99.8							
Bk	P M			11												11	11	100.0		
Db	P M	21 11.1	1.3	23 16	7 4 0.3	4 4 0.5	4 4 0.7	2 0.5	1 0.6	2 0.6	4 1.0	13 5.4	2	82 11.4	103 22.5	79.6 50.7				
Gb	P M			1							2 0.6	2 0.4				5 1.0	5 1.0	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	59 7 0.2	5 13 2.1	13 41 8.8	58 12.1	26 5.3	2 0.3	2 0.3	1 0.2			20 0.8	234 30.6	234 30.6	100.0 100.0			
OI	P M	2 0.5	11 0.2	10 0.6	8 0.5	11 2.6	10 2.7	18 6.1	15 5.6	5 1.8	1 0.5	6 1.8	4 1.2		99 24.1	101 24.1	98.0 100.0			
Tp	P M							1 0.3	1 0.2							10 1.9	12 2.4	100.0 100.0		
Os	P M					1 0.4	1 0.3									2 0.7	2 0.7	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	23 11.1	2.0	105 33 0.2	20 28 1.1	56 12.4	82 19.5	44 11.6	7 2.1	4 1.4	11 3.2	10 2.6	13 5.4	32 2.7	445 70.2	468 81.3	95.1 86.3			
RAZEM	P M	211 14.8	15.7	548 634 11.5	1024 1656 323.9	1973 1397 443.5	707 1397 321.6	541 170.0	417 107.0	278 73.1	524 151.3	189 58.6	194 16.9	10082 1918.0	10293 1932.8	98.0 99.2				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 LADEK ZDRÓJ

obreb: 1 STRACHOCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	36 0.1	36 7.4	43 1.1	7 2.0	14 2.2	9 0.9	2						4	151 14.0	151 14.0	100.0 100.0
Św	P M	33 0.4	4.8	63 1.8	328 40.4	586 63.5	411 149.1	634 132.4	382 122.0	324 277.1	665 205.5	514 298.3	659 677.8	1403 188.0	504 123.8	699 2284.5	7172 2284.9	7205 2284.9	99.5 100.0
Jd	P M			2		2				0.1	0.6	0.1	1.1	3 1.3	4 1.5	13 1.6	28 6.3	28 6.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	33 0.4	5.1	101 1.9	364 47.8	631 64.6	418 151.1	648 134.6	391 123.0	326 277.7	667 205.6	514 299.4	661 679.1	1406 189.5	508 125.4	716 2304.8	7351 2304.8	7384 2305.2	99.6 100.0
Bk	P M		0.5	40 0.3	73 0.9	57 5.4	45 3.9	18 8.7	30 9.2	24 14.9	40 13.9	31 6.6	15 9.5	26 34.7	85	103 9.0	587 117.5	587 117.5	100.0 100.0
Db	P M		0.1	9		3 0.1	5 0.8	5 1.5	5 1.2	1 0.1	4 1.0	5 1.1	7 1.8	2 1.2	0.1		46 9.0	46 9.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	1 0.1	3 0.7	15 0.9	12 0.9	46 7.5	52 9.8	11 1.8	3 0.6					4 0.4	147 22.0	147 22.0	100.0 100.0
OI	P M			1 0.1	1	1 1.0	8 1.0	2 0.2	11 2.5			1 0.3	1 0.3				26 4.5	26 4.5	100.0 100.0
Os	P M										0.1						0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.8	51 0.4	77 1.8	76 8.1	70 13.1	71 22.2	98 11.1	36 16.7	47 15.3	37 8.7	23 10.7	28 34.8	85 9.4	107 153.1	806 153.1	806 153.1	100.0 100.0
RAZEM	P M	33 0.4	5.9	152 2.3	441 49.6	707 72.7	488 164.2	719 156.8	489 134.1	362 294.4	714 220.9	551 308.1	684 689.8	1434 224.3	593 134.8	823 2457.9	8157 2458.3	8190 2458.3	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 LADEK ZDRÓJ

obreb: 2 STRONIE ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.2	48 26 0.3	12 20 1.5 4.1	19 8 4.6 2.4	6 5 1.3 0.2	16 12 2.1 2.8	14 15 6.4 7.7	20 2.0	221 35.6	221 35.6	100.0 100.0							
Św	P M	31 0.7	3.9	49 245 0.1 1.3	303 413 17.9 67.0	739 641 191.3 226.6	335 127.0 256.1	599 650 309.7 260.6	1014 305 103.2	770 2120.7	6658 2121.4	99.5 100.0								
Jd	P M			8						0.1 1.0	3 1.0			6 2.6		17 3.7	17 3.7	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	31 0.7	4.1	105 271 0.1 1.6	315 433 19.4 71.1	758 649 195.9 229.0	341 128.3 256.4	604 669 312.8 263.4	1028 326 113.4	790 105.2	6896 2160.0	6927 2160.7	99.6 100.0							
Bk	P M	2	0.6	4 82 0.3	20 46 0.7 4.2	40 55 5.9 15.7	72 34 12.5	28 10.1	46 19.5	40 19.6	90 8.9	560 122.4	562 122.4	99.6 100.0						
Db	P M		0.1	40 4	5 6 0.5 0.8	18 3 3.0 0.3	5 11 4.1	11 3.1								106 14.2	106 14.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	3 2	15 24 1.3 3.2	74 66 12.7 11.5	19 10 3.3 2.7						2 0.5			215 35.5	215 35.5	100.0 100.0		
OI	P M			8	1 0.1	7 1.2	21 3.6	29 4.5	8 1.6	2 0.5	1 0.2			2 0.5			79 12.3	79 12.3	100.0 100.0	
Tp	P M						1 0.2										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1		1 0.3	2 0.4	2 0.1		2 1.0						6 1.9	6 1.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.9	55 88 0.3	42 83 2.7 9.4	154 154 25.4 32.3	106 57 30.1 19.9	42 2.1	50 20.5	40 19.6	90 8.9	967 186.5	969 186.5	99.8 100.0						
RAZEM	P M	33 0.7	5.0	160 359 0.1 1.9	357 516 22.1 80.5	912 803 221.3 261.3	447 158.4	661 276.3	711 327.2	613 265.5	1078 479.8	366 133.0	880 114.1	7863 2346.5	7896 2347.2	99.6 100.0				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

obreb: 1 SZKLARSKA PORĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			9	6		-2			2	32	8		9		64	64	100.0	
	M		0.5		0.3					0.6	0.4	0.1		3.4		5.3	5.3	100.0	
Św	P	153		53	1635	1133	744	691	562	365	410	268	148	109	51	178	6347	6500	97.6
	M	30.5	54.8	0.1	6.8	41.4	81.6	151.8	162.1	111.4	118.0	68.4	53.0	53.5	19.4	42.6	964.9	995.4	96.9
R-M IGLASTE	P	153		53	1644	1139	744	689	562	365	412	300	156	109	60	178	6411	6564	97.7
	M	30.5	55.3	0.1	6.8	41.7	81.6	151.8	162.1	111.4	118.6	68.8	53.1	53.5	22.8	42.6	970.2	1000.7	97.0
Bk	P			3	16	20	1	3							12	19	74	74	100.0
	M		5.2		1.2		0.7								3.7	4.1	14.9	14.9	100.0
Brz	P			3	46	1		1	5								56	56	100.0
	M		0.5		2.4	0.1		0.1	1.1								4.2	4.2	100.0
Ol	P			1													1	1	100.0
	M																		
Os	P					3											3	3	100.0
	M					0.3											0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			3	20	66	5	3	1	5					12	19	134	134	100.0
	M		5.7		3.6	0.4	0.7	0.1	1.1						3.7	4.1	19.4	19.4	100.0
RAZEM	P	153		56	1664	1205	749	692	563	370	412	300	156	109	72	197	6545	6698	97.7
	M	30.5	61.0	0.1	6.8	45.3	82.0	152.5	162.2	112.5	118.6	68.8	53.1	53.5	26.5	46.7	989.6	1020.1	97.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

obreb: 2 PIECHOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		5.1	5 37 1.2	145 8 8.6	8 37 12.9	42 10 7.1	22 8 1.7	5 14 4.6	23 7.1	58 18.0	414 86.5	414 86.5	100.0 100.0					
Św	P M	22 0.3	15.0	35 0.1	252 2.4	332 18.4	320 73.8	643 208.9	540 206.5	211 87.3	540 220.3	534 228.6	382 185.4	371 199.5	88 40.3	1021 416.8	5269 1903.3	5291 1903.6	99.6 100.0
Jd	P M		0.6	7													7 0.6	7 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 0.3	20.7	47 0.1	289 3.6	477 27.0	328 75.3	680 221.8	582 219.9	221 91.2	562 227.4	542 230.3	387 186.8	385 204.1	111 47.4	1079 434.8	5690 1990.4	5712 1990.7	99.6 100.0
Bk	P M	5	4.6	10	27 0.2	7 0.3	6 1.0	18 4.6	28 9.3	11 3.4	30 10.9	14 4.6	24 9.1	26 12.3	89 38.0	115 30.8	405 129.1	410 129.1	98.8 100.0
Db	P M		0.5	11	8	2 0.1	6 1.4		4 0.9	2 0.5	4 0.9	4 0.9	9 2.2	8 3.6	20 8.1		78 19.1	78 19.1	100.0 100.0
Brz	P M		7.2	2	24 1.4	294 25.5	65 12.1	134 32.2	71 16.7	54 13.5	13 3.3	5 1.1					662 113.0	662 113.0	100.0 100.0
OI	P M		0.3		6 0.1	5 0.3	5 0.9	1 0.1	1 0.2	7 1.8		1 0.2					26 3.9	26 3.9	100.0 100.0
Os	P M								1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2	2 0.6				6 1.4	6 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 12.6		23	65 1.7	308 26.2	82 15.4	153 36.9	105 27.3	75 19.4	48 15.3	25 7.0	35 11.9	34 15.9	109 46.1	115 30.8	1177 266.5	1182 266.5	99.6 100.0
RAZEM	P M	27 0.3	33.3	70 0.1	354 5.3	785 53.2	410 90.7	833 258.7	687 247.2	296 110.6	610 242.7	567 237.3	422 198.7	419 220.0	220 93.5	1194 465.6	6867 2256.9	6894 2257.2	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

obreb: 1 ŚNIEŻKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		8.5	2 3.0	113 7.1	90 5.3	27 13.6	42 17.1	57 12.6	8 2.4	37 17.9	49 9.5	28 7.0	19 31.2	98 28.4	134 163.6	704 163.6	704 100.0	
Św	P M	16	12.0	31 0.1	409 4.4	199 20.8	326 70.0	542 172.4	415 141.2	217 85.8	334 147.2	435 196.3	234 111.4	492 250.3	137 55.7	446 132.6	4217 1400.2	4233 1400.2	99.6 100.0
Jd	P M		0.1	3												4 1.2	7 1.3	7 1.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16	20.6	36 0.1	522 7.4	289 27.9	353 75.3	584 186.0	472 158.3	225 88.2	371 159.8	484 214.2	262 120.9	511 257.3	235 86.9	584 162.2	4928 1565.1	4944 1565.1	99.7 100.0
Bk	P M		1.2	15 0.2	36 0.4	12 0.3	2 0.3	13 2.7	38 11.1	11 3.8	32 14.8	2 0.6	25 10.5	34 15.7	54 20.1	54 16.0	328 97.4	328 97.4	100.0 100.0
Db	P M		1.0	9 0.1	7 0.1	3 0.1	7 1.2	25 5.8	49 11.9	10 2.7	2 0.7	13 3.8	7 1.9	3 1.2	11 5.1	8 1.6	154 37.0	154 37.0	100.0 100.0
Brz	P M		4.8	9 0.4	151 22.3	38 6.8	66 15.7	15 3.8	15 3.8	1 0.3		0.1				6 0.6	301 58.6	301 58.6	100.0 100.0
OI	P M			1 0.5	3 0.5	2 0.4	2 0.6	16 4.3	4 1.0	3 0.8	3 0.7		3 1.1			8 1.9	45 11.3	45 11.3	100.0 100.0
Tp	P M							0.2									0.2	0.2	100.0
Os	P M					1 0.2	6 1.4		3 0.7	8 3.2	8 2.5		0.2				26 8.2	26 8.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		7.0	24 0.6	53 0.6	169 23.3	50 8.9	112 26.4	118 31.1	43 12.0	46 19.8	26 7.6	32 12.5	40 18.2	65 25.2	76 20.1	854 212.7	854 212.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	16	27.6	60 0.1	575 8.0	458 51.2	403 84.2	696 212.4	590 189.4	268 100.2	417 179.6	510 221.8	294 133.4	551 275.5	300 112.1	660 182.3	5782 1777.8	5798 1777.8	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

obreb: 2 KOWARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.4	12 0.1	66 2.4	24 2.7	8 1.7	21 5.9	13 4.7	5 1.5	29 11.7	12 4.4		15 5.2	10 4.0	44 8.8	259 54.5	259 54.5	100.0 100.0
Św	P M	10 0.2	14.1	22 5.6	365 47.4	492 66.3	271 210.9	656 179.6	471 179.6	247 95.0	778 347.4	616 292.1	405 202.1	400 199.2	48 17.8	517 145.5	5288 1823.0	5298 1823.2	99.8 100.0
Jd	P M	11 0.7	0.3	2 7							3 1.1	3 1.3	4 2.6			2 1.0	21 6.3	32 7.0	65.6 90.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.9	15.8	36 0.1	438 8.0	516 50.1	279 68.0	677 216.8	484 184.3	252 96.5	810 360.2	631 297.8	409 204.7	415 204.4	58 21.8	563 155.3	5568 1883.8	5589 1884.7	99.6 100.0
Bk	P M	3 0.3	4.3	39 0.5	54 0.9	20 1.2	14 7.6	33 10.9	41 10.9	13 3.5	29 8.3	19 5.9	17 5.6	24 10.3	43 15.6	70 16.5	416 91.1	419 91.4	99.3 99.7
Db	P M	30 0.9	2.0	17 0.1	4 0.6	11 1.9	11 9.9	48 12.0	53 12.0	38 9.0	28 7.5	31 8.5	16 4.5	26 8.0	9 3.3	65 13.1	357 80.4	387 81.3	92.2 98.9
Brz	P M		7.4		37 2.6	171 20.6	151 26.0	90 17.5	37 8.3	14 3.3	6 1.3	1 0.2				4 0.6	511 87.8	511 87.8	100.0 100.0
OI	P M		0.1	4 0.1	12 0.6		1 0.1	7 1.4	14 2.8	16 3.8	15 4.1	4 1.1	5 1.8	3 0.9		3 0.6	84 17.4	84 17.4	100.0 100.0
Os	P M							2 0.2	3 0.8	4 1.1	1 0.2		1 0.3	6 2.4	2 0.5	3 0.1	22 5.6	22 5.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33 1.2	13.8	60 0.1	107 3.8	202 22.1	177 29.2	180 36.6	148 34.8	85 20.7	79 21.4	55 15.7	39 12.2	59 21.6	54 19.4	145 30.9	1390 282.3	1423 283.5	97.7 99.6
RAZEM	P M	54 2.1	29.6	96 0.2	545 11.8	718 72.2	456 97.2	857 253.4	632 219.1	337 117.2	889 381.6	686 313.5	448 216.9	474 226.0	112 41.2	708 186.2	6958 2166.1	7012 2168.2	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

obreb: 1 ŚWIDNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.9	17 0.9	64 1.0	83 8.7	67 13.4	149 42.5	35 7.5	28 7.8	46 14.6	31 10.9	3 0.7	11 3.9	5 1.8	26 1.8	565 115.5	567 115.5	99.6 100.0	
Św	P M	1.0	5 1.0	28 0.5	99 9.2	206 39.1	217 65.0	75 21.0	119 46.2	281 123.2	338 160.9	423 210.1	230 134.2	27 24.0	402 31.1	2450 865.5	2450 865.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 1.9	22 1.9	92 1.5	182 17.9	273 52.5	366 107.5	110 28.5	147 54.0	327 137.8	369 171.8	426 210.8	241 138.1	32 25.8	428 32.9	3015 981.0	3017 981.0	99.9 100.0	
Bk	P M	41 0.3	22 0.7	53 0.5	38 2.1	27 3.4	57 13.1	39 11.6	31 10.2	39 13.6	28 8.1	24 7.5	21 9.4	45 22.9	73 6.1	497 109.2	538 109.5	92.4 99.7	
Db	P M	8 0.5	44 0.1	79 1.0	96 7.9	190 30.0	299 68.7	143 31.1	195 57.2	303 88.1	447 133.2	369 110.0	510 163.0	220 73.1	225 23.2	3120 788.9	3128 789.4	99.7 99.9	
Gb	P M								1 0.2	3 0.7	6 1.4					10 2.3	10 2.3	100.0 100.0	
Brz	P M		5 0.2	7 0.4	33 3.1	39 5.1	40 6.9	90 19.2	55 10.8	25 5.7	7 1.6	1 0.1			9 0.7	311 53.8	311 53.8	100.0 100.0	
OI	P M		7 0.7	14 1.2	19 3.1	22 4.6	37 8.5	33 8.6	32 9.1	12 3.8	27 10.8	6 1.7				209 52.1	209 52.1	100.0 100.0	
Tp	P M			1 0.1	3 0.3	1 0.3	5 1.4								8 0.7	18 2.8	18 2.8	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	4 0.3	9 1.1	15 3.1	17 4.6	25 6.9	58 15.6	63 20.5	32 10.6	18 8.5	13 5.1		255 76.4	255 76.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	49 0.8	78 4.0	155 3.2	193 16.8	288 44.5	453 101.7	322 75.1	339 94.4	440 127.5	578 175.6	432 129.9	549 180.9	278 101.1	315 30.7	4420 1085.5	4469 1086.3	98.9 99.9	
RAZEM	P M	51 0.8	100 0.1	247 4.7	375 34.7	561 97.0	819 209.2	432 103.6	486 148.4	767 265.3	947 347.4	858 340.7	790 319.0	310 126.9	743 63.6	7435 2066.5	7486 2067.3	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

obreb: 2 BIELAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	16 40 1.6	32 49 3.2	102 67 25.0	67 97 21.3	97 118 41.0	48 33 15.5	33 42 17.3	42 37 12.6	47 1.8	728 194.9	728 194.9	100.0 100.0				
Św	P M	7	1.0	22 90 0.1 0.8	160 199 13.8	199 241 38.5 73.9	76 22.3	201 589 89.2 283.8	696 331.6	610 297.1	404 216.6	109 81.3	569 55.7	3966 1505.7	3973 1505.7	99.8 100.0			
Jd	P M						0.1 0.3	1 0.3	0.1 0.3							2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7	1.2	38 130 0.1 2.4	192 248 17.0 47.5	343 143 43.7	299 707 123.8 324.8	744 644 347.2 309.5	446 146 57.5	616 4696 1701.4	146 93.9	57.5	4703 1701.4	99.9 100.0					
Bk	P M	24 0.1	1.0	33 125 0.1 0.7	127 109 6.6 13.1	120 154 24.3 46.7	153 169 53.4 66.1	139 51 47.6 16.6	104 104 47.5 47.8	120 1508 381.7	10.2	1532 381.8	98.4 100.0						
Db	P M	26 0.2		27 38 0.1 0.6	65 99 6.2 15.2	99 132 27.5 10.0	55 86 21.3 36.5	129 148 40.4 57.3	202 326 119 195	116.0 41.6	15.4	1621 388.1	1647 388.3	98.4 99.9					
Gb	P M					1 0.1	1 0.2	4 1.1	2 0.6							8 2.0	8 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	2 4 0.1 3.2	32 92 13.5 20.8	113 83 18.8	94 57 22.0 12.2	2 2								3 482 91.0	482 91.0	100.0 100.0	
OI	P M		0.2	3 17 1.3 2.1	19 13 1.8 7.8	33 18 5.6 6.1	16 3 1.0 1.2	3 1 0.3	2 1.0							1 28.5	129 28.5	100.0 100.0	
Tp	P M					1 0.2	7 1.6	10 2.1	2 0.5								3 4.6	23 4.6	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	7 1.2	21 5.2	22 6.8	18 6.5	1 0.5	0.2					3 20.8	74 20.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	50 0.3	1.6	65 184 0.2 2.7	243 315 18.1 43.9	408 331 82.4 85.5	374 109.1 122.6	380 95.7	310 255 74.7	255 432 164.7	223 89.4	26.1	325 916.7	3845 917.0	98.7 100.0				
RAZEM	P M	57 0.3	2.8	103 314 0.3 5.1	435 563 35.1 91.4	751 474 181.3 129.2	673 232.9	1087 447.4	673 232.9	1054 384.2	899 384.2	398.6 183.3	83.6	8541 2618.1	8598 2618.4	99.3 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

obreb: 1 ŚWIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		5.9	7 8.3	382 20.9	273 4.4	32 9.4	32 7.4	28 3.3	47 16.8	30 8.6	26 2.5	41 15.4	23 7.0	53 12.3	985 122.2	985 122.2	100.0 100.0	
Św	P M	42 0.6	27.4	162 0.2	1480 9.2	1100 68.7	606 77.0	697 198.2	439 153.5	252 88.2	313 112.5	228 74.0	103 38.5	183 73.2	41 14.4	208 56.3	5812 991.3	5854 991.9	99.3 99.9
R-M IGLASTE	P M	42 0.6	33.3	169 0.2	1862 17.5	1373 89.6	638 81.4	729 207.6	467 160.9	263 91.5	360 129.3	258 82.6	129 41.0	224 88.6	64 21.4	261 68.6	6797 1113.5	6839 1114.1	99.4 99.9
Bk	P M	1 0.1	1.0	15 0.3	40	5	2		1 0.2	1 0.3	5 1.3	2 0.6	8 2.4	1 0.3	2 0.8	15 3.0	97 10.2	98 10.3	99.0 99.0
Db	P M	2	1.1	3 0.1	12	14 1.4	59 2.4	21 2.8	10 1.8	26 4.3	18 3.5	7 1.3	10 2.7	7 1.3	13 4.5	13 2.9	213 30.1	215 30.1	99.1 100.0
Brz	P M		12.9		93 5.5	467 42.9	195 29.3	83 17.5	31 6.4	23 5.0	15 2.4	1 0.2				2 0.1	910 122.2	910 122.2	100.0 100.0
Ol	P M			1	5 0.2	1 0.1	4 0.9	6 1.0	8 1.6	7 1.2	1 0.2		4 1.0	0.1		5 0.8	42 7.1	42 7.1	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M		2.7		54 0.1	43 1.8	7 0.7	0.2		1 0.2		1 0.2				5 0.6	111 6.5	111 6.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	17.7	19 0.1	204 6.1	530 46.2	267 33.3	110 21.5	50 10.0	58 11.0	39 7.4	11 2.3	22 6.1	8 1.7	15 5.3	40 7.4	1373 176.1	1376 176.2	99.8 99.9
RAZEM	P M	45 0.7	51.0	188 0.3	2066 23.6	1903 135.8	905 114.7	839 229.1	517 170.9	321 102.5	399 136.7	269 84.9	151 47.1	232 90.3	79 26.7	301 76.0	8170 1289.6	8215 1290.3	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

obreb: 2 LUBAŃ ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 3.2		77 3.3	97 13.8	121 29.7	337 97.4	111 32.5	43 13.2	52 17.1	55 17.1	25 7.6	37 13.5	38 14.0	272 56.6	1265 319.0	1268 319.0	99.8 100.0	
Św	P M	13 0.3	14.0	56 0.1	139 1.6	259 28.6	224 44.8	166 45.6	102 35.0	120 48.7	313 140.1	366 162.5	214 98.3	164 78.3	37 16.8	649 197.4	2809 911.8	2822 912.1	99.5 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.3	17.2	56 0.1	216 4.9	356 42.4	345 74.5	503 143.0	213 67.5	163 61.9	365 157.2	421 179.6	239 105.9	201 91.8	75 30.8	921 254.0	4074 1230.8	4090 1231.1	99.6 100.0
Bk	P M	9 5.4		40 0.1	73 0.5	25 0.9	2 0.1		5 1.4	13 3.8	11 3.8	14 4.0	7 2.0	2 0.7	16 5.1	17 3.8	225 31.6	234 31.6	96.2 100.0
Db	P M	6 4.1	4.4	26 0.1	73 2.1	93 8.2	70 12.0	147 35.0	121 31.7	92 22.5	71 18.4	81 20.1	52 14.5	86 29.6	114 44.2	31 7.5	1057 250.3	1063 254.4	99.4 98.4
Gb	P M					1 0.1			2 0.4	4 0.9							7 1.5	7 1.5	100.0 100.0
Brz	P M		4.7	1 1.7	33 1.7	190 25.7	159 32.5	240 55.7	222 53.0	98 23.0	47 10.9	10 2.6	1 0.2			48 8.2	1049 218.2	1049 218.2	100.0 100.0
OI	P M		0.2	4 0.3	4 0.3	9 2.0	11 2.5	23 5.3	31 8.3	22 6.7	16 4.3	18 6.0	3 1.1			6 1.3	147 38.0	147 38.0	100.0 100.0
Tp	P M					5 0.2	7 1.5	1 1.4								13 2.5	26 5.8	26 5.8	100.0 100.0
Os	P M	1 1		2 0.1	1 0.3	9 1.8	5 0.8	1 0.3	7 1.9	13 3.4	8 1.9	3 0.8	1 0.2			5 1.1	55 12.6	56 12.6	98.2 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 4.1	14.7	71 0.2	185 4.7	319 37.4	256 50.4	422 98.2	383 95.3	236 58.8	158 40.9	131 34.6	66 18.6	89 30.5	130 49.3	120 24.4	2566 558.0	2582 562.1	99.4 99.3
RAZEM	P M	32 4.4	31.9	127 0.3	401 9.6	675 79.8	601 124.9	925 241.2	596 162.8	399 120.7	523 198.1	552 214.2	305 124.5	290 122.3	205 80.1	1041 278.4	6640 1788.8	6672 1793.2	99.5 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

obreb: 1 WAŁBRZYCH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.1	16 17	17 0.5	9 1.3	57 12.0	81 20.9	33 11.1	14 4.0	13 4.1	18 5.0	31 8.4	21 6.8	24 7.5	75 15.2	409 97.9	409 97.9	100.0 100.0
Św	P M	21 0.7	17.9	166 165	165 3.6	128 12.7	196 38.7	370 130.8	271 105.2	166 68.8	457 183.9	647 271.2	359 157.8	335 169.3	149 65.1	759 249.7	4168 1474.7	4189 1475.4	99.5 100.0
Jd	P M		0.1	2													2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.7	19.1	184 182	182 4.1	137 14.0	253 50.7	451 151.7	304 116.3	180 72.8	470 188.0	665 276.2	390 166.2	356 176.1	173 72.6	834 264.9	4579 1572.7	4600 1573.4	99.5 100.0
Bk	P M	2 0.3	8.6	67 0.2	30 0.3	38 1.8	87 12.0	137 36.0	116 36.6	82 26.0	93 32.1	121 45.5	43 17.5	75 32.3	43 15.9	175 47.1	1107 311.9	1109 312.2	99.8 99.9
Db	P M		3.8	32 8	8	15 1.7	25 2.6	109 26.6	28 7.6	26 5.9	39 9.7	98 23.9	175 46.3	131 45.1	144 52.3	87 21.5	917 247.0	917 247.0	100.0 100.0
Brz	P M		2.1	2 18	1.0 2.6	23 5.4	42 5.4	33 6.9	84 19.4	27 6.6	15 3.5	11 2.6	3 0.5			14 2.6	272 53.2	272 53.2	100.0 100.0
OI	P M		0.4	10 9	0.3 1.1	9 1.1	16 3.3	7 1.9	18 4.9	3 0.8		1 0.2		1 0.2		1 0.2	75 13.3	75 13.3	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	4 0.8	4 0.9					5 1.7	9 2.6	2 0.7	3 1.0	54 19.3		82 27.1	82 27.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.3	14.9	111 0.2	65 1.6	86 7.3	174 24.1	290 72.3	246 68.5	138 39.3	152 47.0	240 74.8	223 65.0	210 78.6	241 87.5	277 71.4	2453 652.5	2455 652.8	99.9 100.0
RAZEM	P M	23 1.0	34.0	295 0.2	247 5.7	223 21.3	427 74.8	741 224.0	550 184.8	318 112.1	622 235.0	905 351.0	613 231.2	566 254.7	414 160.1	1111 336.3	7032 2225.2	7055 2226.2	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

obreb: 2 GŁUSZYCA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	9 6	5 0.6		14 3.7	13 4.3	4 0.9	5 1.6	6 1.6	2 0.5	1 0.4		14 3.0	79 16.7	79 16.7	100.0 100.0	
Św	P M	266 38.1	32.9	140 2.8	208 25.6	282 58.3	277 240.7	669 98.0	273 73.0	209 349.7	813 348.5	759 259.7	598 190.5	413 29.2	66 368.7	1224 2077.6	5931 2115.7	6197 2115.7	95.7 98.2
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	266 38.1	33.0	150 2.8	214 2.8	287 26.2	277 58.3	683 244.4	286 102.3	213 73.9	818 351.3	765 350.1	600 260.2	414 190.9	66 29.2	1238 371.7	6011 2094.3	6277 2132.4	95.8 98.2
Bk	P M	7 0.8	37.8	50 0.1	54 4.3	112 10.3	80 24.4	93 39.3	147 16.2	48 17.2	35 12.8	29 10.5	58 19.5	122 37.8	185 43.3	1069 273.5	1076 274.3	99.3 99.7	
Db	P M		0.5	15 2		17 2.6	71 18.8	19 4.6	9 2.4	20 5.5	6 1.6	6 2.1	29 9.2	20 5.9		214 53.2	214 53.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	3 0.2	13 1.1	24 4.2	36 7.6	29 7.1	13 2.8	6 1.7	24 7.6				8 0.9	156 33.5	156 33.5	100.0 100.0	
OI	P M			4 0.1	4 0.3	1 0.2	3 0.8	3 0.9	3 0.6	2 0.5	2 0.6				2 0.2	24 4.2	24 4.2	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1			4 0.7					1 0.3				6 1.1	6 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.8	38.6	65 0.4	63 5.8	130 17.3	122 51.6	203 52.6	202 22.0	81 24.9	76 22.6	67 12.9	36 28.7	87 43.7	142 44.4	195 365.5	1469 366.3	1476 366.3	99.5 99.8
RAZEM	P M	273 38.9	71.6	215	277 3.2	417 32.0	399 75.6	886 296.0	488 154.9	294 95.9	894 376.2	832 372.7	636 273.1	501 219.6	208 72.9	1433 416.1	7480 2459.8	7753 2498.7	96.5 98.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

obreb: 1 WĘGLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	75		421	452	763	1239	1066	1008	668	514	458	291	319	121	175	7495	7570	99.0
	M	1.8	12.6	1.2	13.4	101.9	259.6	257.1	260.3	188.2	163.7	149.3	92.5	98.3	35.5	20.9	1654.5	1656.3	99.9
Św	P	3		69	35	43	64	28	1		6	9	8	3			266	269	98.9
	M	0.1	1.8	0.3	1.5	4.7	11.4	8.1	0.5		2.3	3.2	2.8	1.1			37.7	37.8	99.7
R-M IGLASTE	P	78		490	487	806	1303	1094	1009	668	520	467	299	322	121	175	7761	7839	99.0
	M	1.9	14.4	1.5	14.9	106.6	271.0	265.2	260.8	188.2	166.0	152.5	95.3	99.4	35.5	20.9	1692.2	1694.1	99.9
Bk	P			8	1	2	2		2	2						8	25	25	100.0
	M		0.1			0.1			0.3	0.2	0.1	0.1				0.6	1.5	1.5	100.0
Db	P	10		46	29	4	5	1	1	1	1	1	1	4	1	4	99	109	90.8
	M		0.7	0.1	0.1	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	1.1	0.3	0.1	4.5	4.5	100.0
Brz	P	1		12	19	56	81	183	252	110	8	2				43	766	767	99.9
	M		0.8	0.3	1.0	6.6	12.3	35.2	51.2	22.6	1.8	0.5				1.9	134.2	134.2	100.0
Ol	P	1		30	37	19	7	10	6	9	9	2					129	130	99.2
	M		0.8	0.6	2.8	1.8	1.0	2.4	1.7	2.8	2.6	0.6					17.1	17.1	100.0
Os	P				1		1	1	8	5					1	2	19	19	100.0
	M				0.1		0.1	0.7	1.6	0.9					0.1	0.3	3.8	3.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	12		96	87	81	96	195	269	127	18	5	1	4	2	57	1038	1050	98.9
	M		2.4	1.0	4.0	8.8	14.0	38.6	54.9	26.7	4.6	1.5	0.2	1.1	0.4	2.9	161.1	161.1	100.0
RAZEM	P	90		586	574	887	1399	1289	1278	795	538	472	300	326	123	232	8799	8889	99.0
	M	1.9	16.8	2.5	18.9	115.4	285.0	303.8	315.7	214.9	170.6	154.0	95.5	100.5	35.9	23.8	1853.3	1855.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

obreb: 2 OSIECZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	43		182	326	749	1312	1230	703	310	146	178	269	417	230	101	6153	6196	99.3
	M	1.0	14.5	0.6	8.5	107.1	277.9	290.5	176.6	80.8	40.5	52.8	81.0	137.7	70.8	13.3	1352.6	1353.6	99.9
Św	P	6		69	30	38	61	25	2	14	22	35	31	11	1	13	352	358	98.3
	M	0.2	1.8	0.7	1.0	5.9	11.1	7.1	1.1	4.0	6.9	10.2	9.6	3.8	0.2	1.3	64.7	64.9	99.7
R-M IGLASTE	P	49		251	356	787	1373	1255	705	324	168	213	300	428	231	114	6505	6554	99.3
	M	1.2	16.3	1.3	9.5	113.0	289.0	297.6	177.7	84.8	47.4	63.0	90.6	141.5	71.0	14.6	1417.3	1418.5	99.9
Bk	P			3	1										7		11	11	100.0
	M		0.1												2.2		2.3	2.3	100.0
Db	P	3		35	23	3	6	15	10	4	5	5	15	15	32	6	174	177	98.3
	M	0.2	2.2		0.6	0.3	0.7	2.1	1.6	0.9	1.1	1.2	3.1	3.8	10.7	0.5	28.8	29.0	99.3
Brz	P			3	3	61	65	213	173	29	7	7	2			20	583	583	100.0
	M		2.0		0.2	6.0	9.0	36.8	32.8	5.9	1.3	1.3	0.4			3.0	98.7	98.7	100.0
Ol	P				7	6	2	3	2	1	1						22	22	100.0
	M				0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.1	0.1						2.4	2.4	100.0
Tp	P																		
	M																		
Os	P							3	3	1							7	7	100.0
	M							0.4	0.4	0.1				0.1			1.0	1.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	3		41	34	70	73	234	188	35	13	12	17	15	39	26	797	800	99.6
	M	0.2	4.3		1.3	6.8	10.1	39.8	35.1	7.0	2.5	2.5	3.5	3.9	12.9	3.5	133.2	133.4	99.9
RAZEM	P	52		292	390	857	1446	1489	893	359	181	225	317	443	270	140	7302	7354	99.3
	M	1.4	20.6	1.3	10.8	119.8	299.1	337.4	212.8	91.8	49.9	65.5	94.1	145.4	83.9	18.1	1550.5	1551.9	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

obreb: 1 CHOJNÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	121 1.1	3.5	274 0.1	475 11.0	635 64.8	665 112.6	814 177.0	996 262.2	526 127.8	558 181.5	538 169.0	260 107.6	259 126.7	89 44.8	313 19.1	6402 1407.7	6523 1408.8	98.1 99.9
Św	P M		0.2	40	25 0.5	54 5.4	31 4.5	21 3.9	13 3.9	37 13.8	69 24.1	50 17.6	24 8.4	14 6.6		37	415 88.9	415 88.9	100.0 100.0
Jd	P M									2 1.2	8 5.1					1 0.1	11 6.4	11 6.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	121 1.1	3.7	314 0.1	500 11.5	689 70.2	696 117.1	835 180.9	1009 266.1	565 142.8	635 210.7	588 186.6	284 116.0	273 133.3	89 44.8	351 19.2	6828 1503.0	6949 1504.1	98.3 99.9
Bk	P M		0.1	56	7	9 0.1	1		1 0.2	3 1.1	4 1.7	5 1.7	8 4.3				94 9.2	94 9.2	100.0 100.0
Db	P M		0.7	105 0.1	25 0.3	42 2.8	40 5.3	32 5.2	24 3.9	31 7.1	36 9.2	28 7.0	37 11.0	93 29.0	95 35.7	115 16.2	703 133.5	703 133.5	100.0 100.0
Gb	P M								0.1			0.1	1 0.3				1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	36	8 0.3	53 5.1	98 13.8	170 32.8	344 84.6	158 32.3	38 8.0	11 2.8	6 2.2			31 1.7	953 183.9	953 183.9	100.0 100.0
Oi	P M	2 0.4	0.5	19 0.1	21 1.3	25 2.5	24 3.7	62 14.1	55 15.5	33 11.8	4 1.8	16 5.4	12 5.4	3 1.5		36 4.0	310 67.6	312 68.0	99.4 99.4
Tp	P M					0.1	2 0.6	2 0.4	0.1								4 1.2	4 1.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.1	1 0.2	4 0.7	4 1.0	6 1.3	5 1.4	14 4.6	3 0.9	6 2.6	4 1.7		49 14.5	49 14.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.4	1.6	216 0.2	61 1.9	131 10.7	166 23.6	270 53.2	428 105.4	231 53.6	87 22.1	74 21.6	67 24.1	102 33.1	99 37.4	182 21.9	2114 410.4	2116 410.8	99.9 99.9
RAZEM	P M	123 1.5	5.3	530 0.3	561 13.4	820 80.9	862 140.7	1105 234.1	1437 371.5	796 196.4	722 232.8	662 208.2	351 140.1	375 166.4	188 82.2	533 41.1	8942 1913.4	9065 1914.9	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

obreb: 2 ŚWIERZAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	8 7	0.2	33 3.5	80 16.5	213 54.7	55 14.0	39 11.6	83 31.4	53 18.2	27 9.2	5 1.0	6 1.5	55 5.2	664 167.3	664 167.3	100.0 100.0
Św	P M		2.0	10 99	1.2	300 26.8	276 48.4	324 87.5	164 50.7	146 60.1	380 173.2	465 205.7	352 154.8	189 106.6	69 45.1	994 120.4	3768 1082.5	3768 1082.5	100.0 100.0
Jd	P M			1												1	1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M		2.3	18 107	1.4	333 30.3	356 64.9	537 142.2	219 64.7	185 71.7	463 204.6	518 223.9	379 164.0	194 107.6	75 46.6	1049 125.6	4433 1249.8	4433 1249.8	100.0 100.0
Bk	P M	12	0.5	21 40	0.2	23 2.1	5 0.6	8 1.3	9 1.9	12 4.3	18 6.2	20 7.3	22 7.8	94 44.2	49 26.7	107 8.3	428 111.5	440 111.5	97.3 100.0
Db	P M	5	0.7	53	0.8	107 7.9	132 16.7	207 41.0	175 42.3	230 61.5	485 139.5	510 148.0	483 152.3	495 161.1	246 78.3	309 41.3	3432 891.4	3437 891.4	99.9 100.0
Gb	P M							2 0.4	7 2.0	2 0.4							11 2.8	11 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	15	0.7	90 7.6	156 17.7	186 32.4	160 35.1	186 45.0	86 18.0	10 2.0				21 1.7	910 160.6	910 160.6	100.0 100.0
Oi	P M		0.3	3 22	1.3	72 7.4	35 4.4	54 9.9	46 12.7	46 13.6	30 8.0	13 2.5	0.2	2 0.7		13 2.3	336 63.3	336 63.3	100.0 100.0
Tp	P M			2 0.2	1.1	9 1.1	4 1.0	1 0.1	1 0.1	1 0.2						5 0.4	23 3.1	23 3.1	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	0.8	7 0.8	5 0.6	5 0.8	8 2.4	17 5.8	25 7.7	29 9.8	4 1.6	4 1.7	3 0.5	9 1.7	118 33.5	118 33.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17	1.9	24 134	0.2	308 26.9	337 41.0	461 85.5	401 94.9	499 132.4	646 179.8	582 169.6	509 161.9	595 207.7	298 105.5	464 55.7	5258 1266.2	5275 1266.2	99.7 100.0
RAZEM	P M	17	4.2	42 241	0.2	641 57.2	693 105.9	998 227.7	620 159.6	684 204.1	1109 384.4	1100 393.5	888 325.9	789 315.3	373 152.1	1513 181.3	9691 2516.0	9708 2516.0	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

obreb: 1 SUŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	85 0.5	15.7	271	490 6.7	585 76.0	711 171.1	975 263.8	830 254.2	514 173.6	381 127.3	370 135.7	279 110.1	226 92.2	43 18.2	284 66.3	5959 1510.9	6044 1511.4	98.6 100.0
Św	P M		1.1	6	15 0.3	21 3.1	23 4.0	16 4.1	7 2.4	8 3.0	13 3.9	6 1.6				7 2.1	122 25.6	122 25.6	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.3	0.5	0.2				1 1.0	1 1.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	85 0.5	16.8	277	505 7.0	606 79.1	734 175.1	991 267.9	837 256.6	522 176.9	395 131.7	376 137.5	279 110.1	226 92.2	43 18.2	291 68.4	6082 1537.5	6167 1538.0	98.6 100.0
Bk	P M		0.4	13	2			2 0.3	1 0.2	5 1.6	14 4.7	7 2.5		0.2			44 9.9	44 9.9	100.0 100.0
Db	P M	50 10.0	2.2	147	104 0.4	15	30 5.6	35 7.8	34 9.4	37 11.6	16 5.1	6 2.0	21 8.2	59 26.7	39 18.2	14 3.1	557 100.3	607 110.3	91.8 90.9
Gb	P M									3 0.9	2 0.7						5 1.6	5 1.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	4	5 0.3	28 5.0	42 7.9	58 12.1	41 9.8	16 3.9	6 1.5	1 0.3				1 0.1	202 41.3	202 41.3	100.0 100.0
Oi	P M	7 0.2	2.0	90 0.2	99 5.1	43 4.3	47 9.3	41 10.2	38 12.7	32 11.4	12 3.8	6 2.6	5 2.3	14 7.4	3 1.7	16 3.1	446 76.1	453 76.3	98.5 99.7
Os	P M					1 0.1	3 0.5	1 0.4									5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	57 10.2	5.0	254 0.2	210 5.8	87 9.4	122 23.3	137 30.8	114 32.1	93 29.4	50 15.8	20 7.4	26 10.5	73 34.3	42 19.9	31 6.3	1259 230.2	1316 240.4	95.7 95.8
RAZEM	P M	142 10.7	21.8	531 0.2	715 12.8	693 88.5	856 198.4	1128 298.7	951 288.7	615 206.3	445 147.5	396 144.9	305 120.6	299 126.5	85 38.1	322 74.7	7341 1767.7	7483 1778.4	98.1 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

obreb: 2 ŻMIGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	23 0.1	9.0	71 0.2	216 4.7	392 54.2	500 119.2	741 208.6	572 191.3	356 136.3	253 98.6	135 55.0	97 43.7	107 50.4	28 14.2	168 41.7	3636 1027.1	3659 1027.2	99.4 100.0
Św	P M		1.2	5 0.3	25 0.3	19 2.5	27 5.6	19 5.0	3 0.4	16 5.9	12 4.6	4 1.3	2 0.6			5 1.4	137 28.8	137 28.8	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.4	0.3				1 0.7	1 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	23 0.1	10.2	76 0.2	241 5.0	411 56.7	527 124.8	760 213.6	575 191.7	372 142.2	265 103.2	140 56.7	99 44.6	107 50.4	28 14.2	173 43.1	3774 1056.6	3797 1056.7	99.4 100.0
Bk	P M		1.1	12 0.1	9 0.5	1			3 0.6	4 1.1	5 1.4	7 2.4	5 1.7	1 0.3		3 0.3	50 9.5	50 9.5	100.0 100.0
Db	P M	95 14.6	2.6	102 0.5	112 0.9	59 6.2	65 11.4	84 19.4	117 35.3	129 42.4	69 22.6	76 26.7	108 39.9	196 78.4	354 150.7	228 51.3	1699 488.3	1794 502.9	94.7 97.1
Gb	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
Brz	P M		1.2	4 1.1	20 1.1	57 8.5	62 11.0	43 8.4	31 7.6	16 4.3	3 0.9						236 43.0	236 43.0	100.0 100.0
OI	P M	34 5.5	6.6	30 0.1	149 7.6	143 16.7	174 33.8	173 41.9	120 36.8	155 54.0	103 36.3	50 16.4	96 35.8	97 38.2	12 4.7	71 15.8	1373 344.7	1407 350.2	97.6 98.4
Tp	P M							13 2.4	9 2.0	0.1						16 4.2	38 8.7	38 8.7	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.1		2 0.4	2 0.4	0.1									5 1.1	5 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	129 20.1	11.6	148 0.7	291 10.2	260 31.4	303 56.6	315 72.6	280 82.5	304 101.9	180 61.2	133 45.5	209 77.4	294 116.9	366 155.4	318 71.6	3401 895.5	3530 915.6	96.3 97.8
RAZEM	P M	152 20.2	21.8	224 0.9	532 15.2	671 88.1	830 181.4	1075 286.2	855 274.2	676 244.1	445 164.4	273 102.2	308 122.0	401 167.3	394 169.6	491 114.7	7175 1952.1	7327 1972.3	97.9 99.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

obreb: 1 PRZEMKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	736 1.5	5.2	807 0.5	1073 16.3	1196 88.0	1139 176.2	1038 215.9	844 202.2	656 173.0	672 170.9	525 126.2	337 82.0	202 54.4	26 11.8	217 33.7	8732 1356.3	9468 1357.8	92.2 99.9
Św	P M		0.1	27 0.2	7 0.2	4 0.2	3 0.2		11 3.6	23 8.1	23 7.9	12 4.4	2 0.9	1 0.4			113 26.0	113 26.0	100.0 100.0
Jd	P M							2 0.8	5 2.0	3 1.0	1 0.2	1 0.2					12 4.2	12 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	736 1.5	5.3	834 0.5	1080 16.5	1200 88.2	1142 176.4	1040 216.7	860 207.8	682 182.1	696 179.0	538 130.8	339 82.9	203 54.8	26 11.8	217 33.7	8857 1386.5	9593 1388.0	92.3 99.9
Bk	P M			22 2				4 1.0	5 1.4	1 0.2			19 7.2	19 7.5	51 27.2		123 44.5	123 44.5	100.0 100.0
Db	P M	2	0.1	7 0.1	2 0.1	1 0.1	1 0.1	2 0.4	6 1.3	31 9.3	29 9.5	2 0.5	1 0.3	2 1.0	10 3.4		94 26.0	96 26.0	97.9 100.0
Brz	P M		1.2	40 0.1	430 7.5	509 23.7	110 9.8	30 5.4	62 12.3	56 12.2	13 3.6	1 0.3				3 0.4	1254 76.5	1254 76.5	100.0 100.0
OI	P M		0.3	11 0.6	7 0.6	3 0.3	4 0.7	4 0.9	12 3.5	18 5.6	21 7.6	16 6.5	7 2.4	5 1.5		6 1.4	114 31.3	114 31.3	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						3 0.4	3 0.5				2 0.8	6 2.5	4 1.7			18 5.9	18 5.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.6	80 0.1	441 8.1	513 24.1	118 11.0	43 8.2	85 18.5	106 27.3	63 20.7	21 8.1	33 12.4	30 11.7	61 30.6	9 1.8	1603 184.2	1605 184.2	99.9 100.0
RAZEM	P M	738 1.5	6.9	914 0.6	1521 24.6	1713 112.3	1260 187.4	1083 224.9	945 226.3	788 209.4	759 199.7	559 138.9	372 95.3	233 66.5	87 42.4	226 35.5	10460 1570.7	11198 1572.2	93.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

obreb: 2 ŻUKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.2	1.3	147	169	166	288	427	363	195	119	97	64	68	11	78	2192	2216	98.9
						12.0	55.2	110.1	101.9	54.1	31.4	25.8	19.0	23.3	3.8	13.4	453.5	453.7	100.0
Św	P M			10	1	3	4	2		0.2	0.3					3	23	23	100.0
						0.5	0.6	0.4								0.3	2.3	2.3	100.0
Jd	P M									0.1	0.2						0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.2	1.3	157	170	169	292	429	363	195	119	97	64	68	11	81	2215	2239	98.9
						12.5	55.8	110.5	101.9	54.3	31.8	26.0	19.0	23.3	3.8	13.7	456.1	456.3	100.0
Bk	P M			30	1					1	1	1					34	34	100.0
										0.3	0.4	0.1					0.8	0.8	100.0
Db	P M	2		3	3	1	3	3	3	5	4	2		2	7	14	50	52	96.2
					0.1	0.1	0.3	0.5	1.1	1.4	0.7	0.6	0.1	0.4	2.5	0.7	8.5	8.5	100.0
Brz	P M		0.1	7		1	4	10	26	23	3					3	77	77	100.0
						0.1	0.8	1.8	5.0	5.0	0.8	0.1				0.2	13.9	13.9	100.0
OI	P M	4		4	3	4	10	11	6	16	19	13	14	10	1	1	112	116	96.6
			0.2		0.2	0.5	1.7	2.2	1.8	5.0	6.3	4.3	5.4	4.1	0.3	0.2	32.2	32.2	100.0
Tp	P M						2	2									4	4	100.0
							0.3	0.3									0.6	0.6	100.0
Os	P M					1	3	3									7	7	100.0
						0.1	0.5	0.5									1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6		44	7	7	22	29	35	44	27	16	15	12	8	18	284	290	97.9
			0.3		0.3	0.8	3.6	5.3	7.9	11.4	8.1	5.4	5.6	4.5	2.8	1.1	57.1	57.1	100.0
RAZEM	P M	30 0.2	1.6	201	177	176	314	458	398	239	146	113	79	80	19	99	2499	2529	98.8
					2.5	13.3	59.4	115.8	109.8	65.7	39.9	31.4	24.6	27.8	6.6	14.8	513.2	513.4	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

obreb: 1 ŁAWSZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	567 1.8	4.2	231 0.1	570 8.2	840 57.6	1017 164.1	1378 279.3	1398 290.1	655 137.5	126 28.3	149 37.4	124 30.3	168 39.0	198 44.2	69 7.9	6923 1128.2	7490 1130.0	92.4 99.8	
Św	P M		0.2	24	11	7 0.7	16 0.9	9									67 1.8	67 1.8	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	567 1.8	4.4	256 0.1	581 8.2	847 58.3	1033 165.0	1387 279.3	1398 290.1	655 137.5	126 28.3	149 37.4	124 30.3	168 39.0	198 44.2	69 7.9	6991 1130.0	7558 1131.8	92.5 99.8	
Bk	P M			1	1										3 1.0	5 0.7	10 1.7	10 1.7	100.0 100.0	
Db	P M			37	8	1	2 0.3	1 0.4	1 0.2	3 0.6	1 0.3		3 0.6	16 3.9	27 6.9		100 13.2	100 13.2	100.0 100.0	
Gb	P M			2													2	2	100.0	
Brz	P M		0.2	20 0.2	71 0.9	85 3.2	39 3.9	87 11.4	113 15.1	43 5.8			0.1	0.1			20 3.0	478 43.9	478 43.9	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	22 0.7	12 0.7	8 0.6	5 0.8	7 1.1	16 2.9	15 3.1	2 0.6	1 0.1					88 10.0	88 10.0	100.0 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	82 0.2	92 1.6	94 3.8	46 5.0	95 12.9	130 18.3	61 9.6	3 0.9	1 0.1	3 0.7	16 4.0	30 7.9	25 3.7	678 69.0	678 69.0	100.0 100.0	
RAZEM	P M	567 1.8	4.7	338 0.3	673 9.8	941 62.1	1079 170.0	1482 292.2	1528 308.4	716 147.1	129 29.2	150 37.5	127 31.0	184 43.0	228 52.1	94 11.6	7669 1199.0	8236 1200.8	93.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

obreb: 2 ŚWIĘTOSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4855 2.8	11.0	407 0.8	1285 21.9	1536 80.0	1034 130.2	869 151.0	751 140.9	528 106.5	152 28.4	162 31.3	213 40.9	338 67.4	292 61.2	44 4.8	7611 876.3	12466 879.1	61.1 99.7
Św	P M			18 0.2	2 0.3	3 0.2	1 0.3	0.2									24 0.7	24 0.7	100.0 100.0
Jd	P M			8													8	8	100.0
R-M IGLASTE	P M	4855 2.8	11.0	433 0.8	1287 21.9	1539 80.2	1035 130.5	869 151.2	751 140.9	528 106.5	152 28.4	162 31.3	213 40.9	338 67.4	292 61.2	44 4.8	7643 877.0	12498 879.8	61.2 99.7
Bk	P M			21 0.1	4												25 0.1	25 0.1	100.0 100.0
Db	P M	9	0.3	50	28	4	10	8	21	26	14	19	16	44	42	18	300	309	97.1
Brz	P M		1.5	61 0.1	557 12.9	682 23.6	193 12.8	107 15.8	88 14.7	32 5.6	5 0.7	3 0.6	3 0.6			25 2.8	1756 91.7	1756 91.7	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2		25 0.1	5 0.1	3 0.1	4 0.8	4 0.9	3 0.8	4 1.3	2 0.6	3 1.0	3 0.9			2 0.3	58 6.9	59 7.1	98.3 97.2
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.2	1.8	158 0.3	594 13.0	689 24.0	207 15.2	119 18.3	112 20.0	62 13.2	21 4.2	25 5.0	22 4.1	44 10.7	42 10.1	45 6.3	2140 146.2	2150 146.4	99.5 99.9
RAZEM	P M	4865 3.0	12.8	591 1.1	1881 34.9	2228 104.2	1242 145.7	988 169.5	863 160.9	590 119.7	173 32.6	187 36.3	235 45.0	382 78.1	334 71.3	89 11.1	9783 1023.2	14648 1026.2	66.8 99.7