

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 1 CYBINKA

obreb: 1 BIAŁKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	112 2.5	18.6	535 529 7.7	573 68.0	694 151.8	1276 317.4	834 228.2	363 108.1	437 130.0	543 163.8	382 117.6	309 96.6	46 14.1	99 27.7	6620 1449.6	6732 1452.1	98.3 99.8	
Św	P M		0.1	1 3	2 0.3	2 0.2	1 0.1			1 0.6	1 0.3					11 1.6	11 1.6	100.0 100.0	
Jd	P M											2 0.7	1 0.3			3 1.0	3 1.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	112 2.5	18.7	536 532 7.7	575 68.3	696 152.0	1277 317.5	834 228.2	363 108.1	438 130.6	544 164.1	384 118.3	310 96.9	46 14.1	99 27.7	6634 1452.2	6746 1454.7	98.3 99.8	
Bk	P M			4 1					1 0.5	1 0.2	2 1.0	1 0.4		3 1.3		13 3.4	13 3.4	100.0 100.0	
Db	P M	10 0.4	0.3	24 16 0.1	7 0.6	2 0.3	3 0.7	5 1.2	3 0.6	0.1	30 11.7	23 9.6	41 18.2	21 10.1		175 53.5	185 53.9	94.6 99.3	
Gb	P M			1				1 0.3	0.2				2 0.7	0.1		4 1.3	4 1.3	100.0 100.0	
Brz	P M	1 0.3		18 29 1.7	32 3.7	31 6.4	21 4.9	23 5.5	24 6.4	20 4.4	13 2.7	4 0.9	0.1		15 2.6	230 39.6	231 39.6	99.6 100.0	
Oi	P M	1 0.2		26 2 0.2	10 2.5	23 6.6	22 5.8	37 12.0	38 13.0	22 8.1	11 4.4	3 1.0			5 0.5	199 54.3	200 54.3	99.5 100.0	
Os	P M													1 0.3		1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.4	0.8	73 48 2.0	49 6.8	56 13.3	46 11.4	66 19.0	66 20.7	43 12.8	56 19.8	31 11.9	43 19.0	25 11.8	20 3.1	622 152.4	634 152.8	98.1 99.7	
RAZEM	P M	124 2.9	19.5	609 580 9.7	624 75.1	752 165.3	1323 328.9	900 247.2	429 128.8	481 143.4	600 183.9	415 130.2	353 115.9	71 25.9	119 30.8	7256 1604.6	7380 1607.5	98.3 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 1 CYBINKA

obreb: 2 RADZIKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	111 4.4	22.6	639 414 6.6	429 766 175.6	1380 743 402.5	572 806 186.4	763 380 132.8	585 120 41.5	185 51.7	7782 2046.0	7893 2050.4	98.6 99.8							
Św	P M	0.2	3 0.1	1 0.5	4 0.9	4 0.6	2 0.1	1 0.3	2 1.2	1 0.5	2 0.7	1 0.3	0.2	21 5.6	21 5.6	100.0 100.0				
Jd	P M		1												1	1	100.0			
R-M IGLASTE	P M	111 4.4	22.8	643 415 6.6	433 770 176.5	1382 743 403.1	573 808 186.7	764 382 133.5	586 120 41.5	185 51.9	7804 2051.6	7915 2056.0	98.6 99.8							
Bk	P M	2	0.1	12 4 0.1											8 2.5	24 2.7	26 2.7	92.3 100.0		
Db	P M	5 0.1	1.3	61 30 0.4	3		3 0.8	1 0.4	4 1.1	15 5.9	12 4.5	7 2.7	12 4.8		148 21.9	153 22.0	96.7 99.5			
Gb	P M						0.1 0.1	0.3 0.2	1 0.2	1					2 0.7	2 0.7	100.0 100.0			
Brz	P M			8 7 0.1	7 15 2.9	13 13 2.7	9 9 2.2	16 11 3.0	11 8 2.1	3 0.7					12 3.2	109 22.1	109 22.1	100.0 100.0		
Oi	P M	9 0.8	0.3	19 6 0.4	21 21 3.8	17 21 5.5	21 24 6.4	24 8.3	24 9.3	15 5.5	7 2.2	3 1.1	0.1	4 1.2	182 49.3	191 50.1	95.3 98.4			
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.9	1.7	100 47 1.0	31 36 8.2	30 8.3	34 9.7	42 13.3	39 13.4	38 13.5	22 7.4	10 3.8	12 4.9	24 6.9	465 96.7	481 97.6	96.7 99.1			
RAZEM	P M	127 5.3	24.5	743 462 7.6	464 806 184.7	1412 411.4	777 247.2	615 200.0	847 282.9	802 280.0	404 140.9	596 199.6	132 46.4	209 58.8	8269 2148.3	8396 2153.6	98.5 99.8			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 1 CYBINKA

obreb: 3 RYBAKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 2.7	18.2	429 0.1	382 5.2	342 35.1	434 93.6	727 179.4	524 158.5	360 113.2	447 124.5	597 170.3	275 80.8	159 54.3	22 7.8	74 17.3	4772 1058.3	4819 1061.0	99.0 99.7
Św	P M		0.1	9 0.3	4 0.2	1 0.1	2 0.3	1 0.2				1 0.5	1 0.2				19 1.9	19 1.9	100.0 100.0
Jd	P M											2 0.6	1 0.3				3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 2.7	18.3	438 0.4	386 5.4	343 35.2	436 93.9	728 179.6	524 158.5	360 113.2	447 124.5	600 171.4	277 81.3	159 54.3	22 7.8	74 17.3	4794 1061.1	4841 1063.8	99.0 99.7
Bk	P M			9 0.3	2							1 0.2	0.1				12 0.3	12 0.3	100.0 100.0
Db	P M	10 0.2	0.1	15	8 0.2	3 0.3				1 0.2	2 0.5	8 2.7	6 1.9	11 3.8	3 3.2		57 12.9	67 13.1	85.1 98.5
Brz	P M	1	0.8	23	12 0.7	15 2.2	34 7.7	31 7.7	22 6.1	14 3.8	15 2.5	13 2.9	10 2.2	3 0.6		13 2.1	205 39.3	206 39.3	99.5 100.0
OI	P M	1	0.6	21 0.3	6 0.2	6 1.5	10 2.7	8 2.2	17 5.2	7 2.6	5 1.8	4 1.7	1 0.4			1 0.2	86 19.4	87 19.4	98.9 100.0
Tp	P M			10		1 0.2	1 0.3	1 0.2	0.1								13 0.8	13 0.8	100.0 100.0
Os	P M						2 0.3	1 0.1									3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.2	1.5	78 0.3	28 1.1	25 4.2	47 11.0	41 10.2	39 11.4	22 6.6	22 4.8	26 7.5	17 4.6	14 4.4	3 3.2	14 2.3	376 73.1	388 73.3	96.9 99.7
RAZEM	P M	59 2.9	19.8	516 0.7	414 6.5	368 39.4	483 104.9	769 189.8	563 169.9	382 119.8	469 129.3	626 178.9	294 85.9	173 58.7	25 11.0	88 19.6	5170 1134.2	5229 1137.1	98.9 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 2 BRZÓZKA

obreb: 1 BOBROWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	102 2.6	12.6	432 0.1	593 2.9	531 37.0	827 95.3	1405 242.4	837 183.8	393 96.2	558 136.8	498 132.7	277 77.9	300 85.2	38 10.2	78 20.3	6767 1133.4	6869 1136.0	98.5 99.8
Św	P M		0.4	12 0.1	16 0.1	6 0.1	1				2 0.6	1 0.2					38 1.4	38 1.4	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	102 2.6	13.0	444 0.1	609 3.0	537 37.1	828 95.3	1405 242.4	837 183.8	393 96.2	560 137.4	499 132.9	277 77.9	300 85.2	38 10.2	78 20.3	6805 1134.8	6907 1137.4	98.5 99.8
Bk	P M		0.1	4	5	1											10 0.1	10 0.1	100.0 100.0
Db	P M	7 0.5	1.0	55	14 0.3	1			1	0.1	0.1	9 1.9	9 2.7	18 6.1	5 1.6	4 0.2	116 14.2	123 14.7	94.3 96.6
Brz	P M	2	0.2	27	20 0.5	19 2.5	20 3.4	16 3.0	28 5.9	37 9.1	10 2.6	3 0.6	2 0.6	0.1		6 1.2	188 29.7	190 29.7	98.9 100.0
OI	P M	1	0.8	2	6 0.2	6 0.6	9 1.6	9 1.5	20 5.1	9 2.5	4 1.6	4 1.4	8 2.2	2 0.5			79 18.0	80 18.0	98.8 100.0
Tp	P M			5													5	5	100.0
Os	P M									11 3.2	3 0.8						14 4.0	14 4.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.5	2.1	93	45 1.0	27 3.1	29 5.0	25 4.5	49 11.2	57 14.9	17 5.1	16 3.9	19 5.5	20 6.7	5 1.6	10 1.4	412 66.0	422 66.5	97.6 99.2
RAZEM	P M	112 3.1	15.1	537 0.1	654 4.0	564 40.2	857 100.3	1430 246.9	886 195.0	450 111.1	577 142.5	515 136.8	296 83.4	320 91.9	43 11.8	88 21.7	7217 1200.8	7329 1203.9	98.5 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 2 BRZÓZKA

obreb: 2 BRZÓZKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	115		509	464	452	513	1254	935	373	705	480	177	176	46	64	6148	6263	98.2
	M	1.1	14.6		2.9	35.4	72.9	220.5	193.0	83.1	179.1	122.3	42.5	41.4	9.5	12.3	1029.5	1030.6	99.9
Św	P			4	4	5	1	2			1						17	17	100.0
	M		0.2			0.3	0.1	0.4	0.1		0.2	0.1					1.4	1.4	100.0
Jd	P															1	1	1	100.0
	M															0.6	0.6	0.6	100.0
R-M IGLASTE	P	115		513	468	457	514	1256	935	373	706	480	177	176	46	65	6166	6281	98.2
	M	1.1	14.8		2.9	35.7	73.0	220.9	193.1	83.1	179.3	122.4	42.5	41.4	9.5	12.9	1031.5	1032.6	99.9
Bk	P			3	2						5	1			3		14	14	100.0
	M										1.3	0.3			0.8		2.4	2.4	100.0
Db	P	3		20	11	3		4	1			1	4	6	8	1	59	62	95.2
	M		0.5		0.3	0.1		0.8	0.3			0.3	0.7	1.5	2.7	0.2	7.4	7.4	100.0
Brz	P	1		10	16	8	2	10	16	13	5	4	1			6	91	92	98.9
	M		0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	2.0	3.6	3.1	1.4	1.1	0.2			1.1	14.0	14.0	100.0
Ol	P	7		7	11	9	4	28	20	4	1	5	1			1	91	98	92.9
	M	2.6	0.3		0.5	1.1	0.7	6.8	5.2	1.0	0.1	0.9	0.2			0.2	17.0	19.6	86.7
Tp	P			2													2	2	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	11		42	40	20	6	42	37	17	11	11	6	6	11	8	257	268	95.9
	M	2.6	1.0	0.1	1.1	1.7	1.1	9.6	9.1	4.1	2.8	2.6	1.1	1.5	3.5	1.5	40.8	43.4	94.0
RAZEM	P	126		555	508	477	520	1298	972	390	717	491	183	182	57	73	6423	6549	98.1
	M	3.7	15.8	0.1	4.0	37.4	74.1	230.5	202.2	87.2	182.1	125.0	43.6	42.9	13.0	14.4	1072.3	1076.0	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 2 BRZÓZKA

obreb: 3 PŁAW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	184 3.3	18.1	687 0.1	679 6.3	633 50.0	898 127.9	1466 323.7	823 219.5	603 166.1	664 176.5	646 182.2	369 99.8	394 106.4	87 22.0	64 13.8	8013 1512.4	8197 1515.7	97.8 99.8
Św	P M		0.1	7 0.2	12 0.2	13 1.5	3 0.3	0.1	3 0.9	1 0.3	1 0.2		1 0.2	1 0.2		2 0.4	44 4.5	44 4.5	100.0 100.0
Jd	P M												1 0.4	0.1			1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	184 3.3	18.2	694 0.1	691 6.5	646 51.5	901 128.2	1466 323.8	826 220.4	604 166.4	665 176.7	646 182.3	371 100.4	395 106.7	87 22.0	66 14.2	8058 1517.4	8242 1520.7	97.8 99.8
Bk	P M		0.5	12 0.1	3					3 0.6	5 1.5	1 0.4	3 0.9	1 0.2			28 4.1	28 4.1	100.0 100.0
Db	P M	8 0.2	0.2	19 0.2	5			2 0.4	1 0.3	2 0.4	3 0.7	3 0.8	3 0.8	9 3.1	25 8.1	7 1.0	79 15.8	87 16.0	90.8 98.8
Brz	P M		1.9	69 0.2	24 0.9	21 2.7	22 3.5	22 4.7	32 7.5	37 8.4	22 5.1	12 2.5	7 1.5	2 0.6		5 0.9	275 40.4	275 40.4	100.0 100.0
OI	P M	2	1.1	20 0.1	17 1.1	35 5.8	38 6.5	22 4.9	26 7.0	42 13.2	29 10.0	15 4.4	11 3.3	2 0.7			257 58.1	259 58.1	99.2 100.0
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M						1 0.1	2 0.7	1 0.4	3 0.9	1 0.2						8 2.3	8 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.2	3.7	123 0.3	49 2.0	56 8.5	61 10.1	48 10.7	60 15.2	87 23.5	60 17.5	31 8.1	24 6.5	14 4.6	25 8.1	12 1.9	650 120.7	660 120.9	98.5 99.8
RAZEM	P M	194 3.5	21.9	817 0.4	740 8.5	702 60.0	962 138.3	1514 334.5	886 235.6	691 189.9	725 194.2	677 190.4	395 106.9	409 111.3	112 30.1	78 16.1	8708 1638.1	8902 1641.6	97.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 3 GUBIN

obreb: 1 CHLEBOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	187 4.0	15.2	442 0.1	386 3.3	408 41.5	508 87.8	1082 209.4	855 212.0	442 121.3	454 126.6	312 90.9	218 60.6	182 54.1	33 8.1	30 3.7	5352 1034.6	5539 1038.6	96.6 99.6
Św	P M			2 0.3	4 0.3	2 0.4	0.1										8 0.8	8 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	187 4.0	15.2	444 0.1	390 3.6	410 41.9	508 87.9	1082 209.4	855 212.0	442 121.3	454 126.6	312 90.9	218 60.6	182 54.1	33 8.1	30 3.7	5360 1035.4	5547 1039.4	96.6 99.6
Bk	P M			2													2	2	100.0
Db	P M	5 0.1	0.1	35 0.1	7 0.2	1 0.7	1 2.7	1 2.1		9 4.0	2 1.1	13 0.1	8 0.1	3 0.1	20 5.8		100 16.2	105 16.3	95.2 99.4
Brz	P M		0.1	25 0.1	17 0.2	7 0.7	16 2.7	11 2.1	34 7.3	17 4.0	5 1.1	1 0.1		1 0.1		8 0.7	142 19.1	142 19.1	100.0 100.0
Ol	P M		0.4	7 0.1	3 0.1	5 0.9	17 2.1	6 1.1	9 2.2	26 7.7	7 2.2	3 0.8	2 0.6	0.1		1 0.1	86 18.3	86 18.3	100.0 100.0
Tp	P M			4													4	4	100.0
Os	P M					0.1	8 2.0	2 0.6		3 0.4	1 0.1						14 3.2	14 3.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.6	73 0.3	27 0.3	13 1.7	42 6.9	20 4.0	43 9.5	55 14.6	15 4.1	17 4.5	10 2.8	4 1.2	20 5.8	9 0.8	348 56.8	353 56.9	98.6 99.8
RAZEM	P M	192 4.1	15.8	517 0.1	417 3.9	423 43.6	550 94.8	1102 213.4	898 221.5	497 135.9	469 130.7	329 95.4	228 63.4	186 55.3	53 13.9	39 4.5	5708 1092.2	5900 1096.3	96.7 99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 3 GUBIN

obreb: 2 GUBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	127		419	377	522	717	1383	718	444	472	404	260	261	96	184	6257	6384	98.0
	M	5.0	14.7		2.2	44.9	131.8	322.7	187.1	116.6	120.0	114.1	80.6	76.1	30.2	27.0	1268.0	1273.0	99.6
Św	P			2	1	1	7	2									13	13	100.0
	M		0.1				1.2	0.4									1.7	1.7	100.0
R-M IGLASTE	P	127		421	378	523	724	1385	718	444	472	404	260	261	96	184	6270	6397	98.0
	M	5.0	14.8		2.2	44.9	133.0	323.1	187.1	116.6	120.0	114.1	80.6	76.1	30.2	27.0	1269.7	1274.7	99.6
Bk	P			13	4					8	2						27	27	100.0
	M		0.2							2.2	0.6						3.0	3.0	100.0
Db	P	28		39	26	5	1	20	21	6	6	15	27	26	32		224	252	88.9
	M	2.1	0.9		0.1		0.2	4.2	4.1	1.2	1.7	4.6	10.7	9.7	10.0		47.4	49.5	95.8
Brz	P			8	14	10	4	7	11	5	1					2	62	62	100.0
	M		0.2		0.4	0.6	0.4	1.2	2.8	1.2	0.1					0.3	7.2	7.2	100.0
Ol	P				4	1											5	5	100.0
	M				0.2	0.1											0.3	0.3	100.0
Os	P						1										1	1	100.0
	M		0.1				0.2	0.1									0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	28		60	48	16	6	27	32	11	15	17	27	26	32	2	319	347	91.9
	M	2.1	1.4		0.7	0.7	0.8	5.5	6.9	2.4	4.0	5.2	10.7	9.7	10.0	0.3	58.3	60.4	96.5
RAZEM	P	155		481	426	539	730	1412	750	455	487	421	287	287	128	186	6589	6744	97.7
	M	7.1	16.2		2.9	45.6	133.8	328.6	194.0	119.0	124.0	119.3	91.3	85.8	40.2	27.3	1328.0	1335.1	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 3 GUBIN

obreb: 3 JASIENICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	112 5.2	26.6	537	517 5.5	580 53.8	701 146.3	1204 302.7	916 258.6	477 141.8	584 178.4	447 137.9	273 81.9	254 90.9	25 9.1	129 20.7	6644 1454.2	6756 1459.4	98.3 99.6
Św	P M		0.1	1	19 0.6	9 0.5	8 1.4	2 0.5	1 0.5	0.1	0.4	1.3	3.4	3 1.0		1 0.3	58 10.1	58 10.1	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.7	0.1		1 0.8	1 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	112 5.2	26.7	538	536 6.1	589 54.3	709 147.7	1206 303.2	917 259.1	477 141.9	585 178.8	451 139.2	282 85.3	258 92.6	25 9.2	130 21.0	6703 1465.1	6815 1470.3	98.4 99.6
Bk	P M		0.3	11	4	1							1 0.3	0.1			17 0.7	17 0.7	100.0 100.0
Db	P M	2 0.6	1.0	62	48 1.0	10 0.9	1 0.2	3 0.7	3 0.8	9 1.9	5 1.1	5 1.0	5 1.3	39 14.7	80 35.7	9 1.4	279 61.9	281 62.5	99.3 99.0
Gb	P M								0.1								0.1	0.1	100.0
Brz	P M		0.5	19	17 0.6	37 4.5	27 5.5	26 5.7	109 25.1	36 8.8	9 2.4	5 1.3	3 0.8	1 0.1		26 5.0	315 60.3	315 60.3	100.0 100.0
Oi	P M		1.2	13	30 1.8	46 6.6	28 5.8	16 4.2	52 16.2	39 12.3	13 4.6	3 1.1	4 1.2	11 4.7	1 0.5	12 2.2	268 62.4	268 62.4	100.0 100.0
Tp	P M			3				1 0.2								3 0.8	7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
Os	P M							1 0.3	4 1.1	1 0.3							6 1.7	6 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.6	3.0	108	99 3.4	94 12.0	56 11.5	47 11.1	168 43.3	85 23.3	27 8.1	13 3.4	13 3.6	51 19.6	81 36.2	50 9.4	892 188.1	894 188.7	99.8 99.7
RAZEM	P M	114 5.8	29.7	646	635 9.5	683 66.3	765 159.2	1253 314.3	1085 302.4	562 165.2	612 186.9	464 142.6	295 88.9	309 112.2	106 45.4	180 30.4	7595 1653.2	7709 1659.0	98.5 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 4 KROSNO

obreb: 1 BUDACHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	166 3.2	14.1	543 0.4	439 5.5	408 28.7	544 94.4	1363 345.1	1094 323.6	676 212.6	992 312.9	572 187.6	360 113.9	260 81.0	37 11.3	161 34.0	7449 1765.1	7615 1768.3	97.8 99.8
Św	P M			1 0.1	6 0.1	8 1.0	6 1.2	15 4.4	10 4.4	2 1.0	4 2.1	1 0.5				3 0.7	56 15.4	56 15.4	100.0 100.0
Jd	P M									2 1.3	1 0.4						3 1.7	3 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	166 3.2	14.1	544 0.4	445 5.6	416 29.7	550 95.6	1378 349.5	1104 328.0	680 214.9	997 315.4	573 188.1	360 113.9	260 81.0	37 11.3	164 34.7	7508 1782.2	7674 1785.4	97.8 99.8
Bk	P M		0.7	10 0.4	5 0.3	1 0.1		1 0.2	0.1		4 1.3	2 0.6	0.1	2 1.1	0.1	40 9.7	65 13.9	65 13.9	100.0 100.0
Db	P M	8	0.4	83 0.3	33 0.3	4			2 0.4	10 3.1	7 2.4	7 2.5	16 5.9	14 4.6	9 4.1	5 0.7	190 24.4	198 24.4	96.0 100.0
Gb	P M						1 0.3	0.1		3 1.0	1 0.3						5 1.7	5 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	31 0.2	14 0.2	20 1.8	16 2.7	35 8.4	39 10.4	31 8.4	8 2.0	1 0.2	5 1.2	1 0.3		2 0.2	203 36.4	203 36.4	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	2 0.2	2 0.2	6 1.1	25 5.9	14 3.9	17 5.1	27 9.0	16 6.3	9 3.0	5 1.9	1 0.4			124 36.9	124 36.9	100.0 100.0
Tp	P M			3													3	3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 1.8		129 0.7	54 0.7	31 2.9	42 8.9	50 12.6	58 16.0	71 21.5	36 12.3	19 6.3	26 9.1	18 6.4	9 4.2	47 10.6	590 113.3	598 113.3	98.7 100.0
RAZEM	P M	174 3.2	15.9	673 0.4	499 6.3	447 32.6	592 104.5	1428 362.1	1162 344.0	751 236.4	1033 327.7	592 194.4	386 123.0	278 87.4	46 15.5	211 45.3	8098 1895.5	8272 1898.7	97.9 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 4 KROSNO

obreb: 2 KROSNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	102 2.2	9.7	302 0.1	279 3.0	394 30.4	532 91.1	984 225.8	650 180.9	369 110.3	422 138.4	237 76.1	155 51.8	208 77.9	78 22.5	62 16.0	4672 1034.0	4774 1036.2	97.9 99.8
Św	P M		0.2	1 0.2	2 0.3	2 0.2	2 0.3	1 0.1	14 6.6	4 1.8	1 0.7	0.2					27 10.1	27 10.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	102 2.2	9.9	303 0.1	281 3.0	396 30.6	534 91.4	985 225.9	664 187.5	373 112.1	423 139.1	237 76.3	155 51.8	208 77.9	78 22.5	62 16.0	4699 1044.1	4801 1046.3	97.9 99.8
Bk	P M										1 0.4	0.1					1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
Db	P M	5 0.1	0.2	22 0.1	10 0.2	1 1.4		2 4.1	1 2.6	7 3.0	5 2.9	1 0.8	1 1.3	21 0.3	48 0.3	2 1.3	121 23.4	126 23.4	96.0 100.0
Brz	P M		0.3	4 0.1	10 0.2	10 1.4	14 2.6	18 4.1	21 5.2	12 3.0	10 2.9	3 0.8	5 1.3	1 0.3		5 1.3	113 23.4	113 23.4	100.0 100.0
OI	P M		0.2	4 0.1	4 0.2	2 0.2	10 2.0	11 3.1	12 5.0	17 6.4	10 4.4	10 4.0	9 3.4	2 0.6			91 29.6	91 29.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.7	30 0.1	24 0.4	13 1.6	24 4.6	31 7.8	34 10.4	36 11.1	26 9.2	14 5.3	15 5.1	24 9.8	48 20.4	7 1.8	326 88.3	331 88.4	98.5 99.9
RAZEM	P M	107 2.3	10.6	333 0.2	305 3.4	409 32.2	558 96.0	1016 233.7	698 197.9	409 123.2	449 148.3	251 81.6	170 56.9	232 87.7	126 42.9	69 17.8	5025 1132.4	5132 1134.7	97.9 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 4 KROSNO

obreb: 3 RZECZYCA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	85 2.6	11.9	393 0.1	413 3.8	373 26.5	620 111.6	1002 236.5	993 294.7	554 180.9	631 205.9	427 146.9	221 80.2	167 56.1	58 24.6	113 27.8	5965 1407.5	6050 1410.1	98.6 99.8
Św	P M		0.1	4 0.2	6 0.2	3 0.2	7 1.6	2 0.5	0.2	2 1.0	10 5.3	2 1.3		4 1.1	0.1		40 11.6	40 11.6	100.0 100.0
Jd	P M									2 1.2	0.3						2 1.5	2 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	85 2.6	12.0	397 0.1	419 4.0	376 26.7	627 113.2	1004 237.0	993 294.9	558 183.1	641 211.5	429 148.2	221 80.2	171 57.2	58 24.7	113 27.8	6007 1420.6	6092 1423.2	98.6 99.8
Bk	P M		0.4	8	1								0.2			6 1.1	15 1.7	15 1.7	100.0 100.0
Db	P M	5 0.4	1.3	35 0.1	10	1					1 0.2	1 0.5	3 0.7	6 2.7	5 2.0		62 7.5	67 7.9	92.5 94.9
Brz	P M		0.7	15	21 1.1	11 1.3	12 2.6	16 4.0	25 6.7	17 5.4	23 6.9	25 7.1	10 3.2	1 0.4		11 1.9	187 41.3	187 41.3	100.0 100.0
OI	P M		0.6	12	7 0.5	4 0.5	6 1.7	3 0.8	7 1.9	15 5.1	13 4.4	6 3.1	1 0.6	4 1.5	0.2	8 1.4	86 22.3	86 22.3	100.0 100.0
Tp	P M			3				1 0.2	0.1								4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.4	3.0	73 0.1	39 1.6	16 1.8	19 4.4	20 5.0	32 8.7	32 10.5	37 11.5	32 10.7	14 4.7	11 4.6	5 2.2	25 4.4	355 73.2	360 73.6	98.6 99.5
RAZEM	P M	90 3.0	15.0	470 0.2	458 5.6	392 28.5	646 117.6	1024 242.0	1025 303.6	590 193.6	678 223.0	461 158.9	235 84.9	182 61.8	63 26.9	138 32.2	6362 1493.8	6452 1496.8	98.6 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 5 KRZYSTKOWICE

obreb: 1 BOGACZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	86 0.7	2.4	294 569 3.7	539 996 27.7	1137 1655 208.6	567 743 117.4	1137 156.6	567 743 117.4	743 156.6	458 93.4	255 73.0	261 80.4	88 26.3	20 2.4	7582 1177.9	7668 1178.6	98.9 99.9	
Św	P M		0.1	17 3		1 0.3	4 1.9		1 0.3	3 1.2	1				2 0.1	32 3.9	32 3.9	100.0 100.0	
Jd	P M			4						1 0.2						5 0.2	5 0.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	86 0.7	2.5	315 572 3.7	539 997 27.7	1137 108.4	1659 279.8	1137 208.6	568 117.7	747 158.0	459 93.4	255 73.0	261 80.4	88 26.3	22 2.5	7619 1182.0	7705 1182.7	98.9 99.9	
Bk	P M			49				0.1	1 0.4					2 0.6	2	54 1.1	54 1.1	100.0 100.0	
Db	P M	3 0.6	0.1	91 21 0.3	6 0.2	1 0.1	2 0.4	2 0.1	3 0.6	5 1.6	1 0.2	3 1.1	47 16.0	64 20.6		246 41.3	249 41.9	98.8 98.6	
Gb	P M			2												2	2	100.0	
Brz	P M		0.1	164 0.3	5 0.4	3 1.3	8 1.9	10 5.5	29 8.4	42 3.3	22 1.0	5 0.3	2			3 0.3	293 22.8	293 22.8	100.0 100.0
OI	P M			6 0.2	2 0.7	7 0.6	5 0.8	5 0.4	2 1.2	5 0.9	3 1.9	7 0.3	1			1 0.1	44 7.1	44 7.1	100.0 100.0
Tp	P M								0.1								0.1	0.1	100.0
Os	P M							0.1	2 0.5	1 0.1						3 0.7	3 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.6	0.2	312 0.3	28 0.5	16 1.3	14 2.0	17 3.2	35 6.6	52 10.8	30 5.8	13 3.1	6 1.7	47 16.0	66 21.2	6 0.4	642 73.1	645 73.7	99.5 99.2
RAZEM	P M	89 1.3	2.7	627 0.3	600 4.2	555 29.0	1011 110.4	1676 283.0	1172 215.2	620 128.5	777 163.8	472 96.5	261 74.7	308 96.4	154 47.5	28 2.9	8261 1255.1	8350 1256.4	98.9 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 5 KRZYSTKOWICE

obreb: 2 KRZYSTKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	75 0.4	3.0	186 0.1	351 2.1	381 21.0	658 73.9	1069 172.3	1336 243.7	481 84.9	463 96.4	388 79.2	225 46.5	191 43.0	47 11.7	15 1.3	5791 879.1	5866 879.5	98.7 100.0
Św	P M			8 0.1	5		1 0.1	1				1 0.2	2 0.7				18 1.1	18 1.1	100.0 100.0
Jd	P M			2	3												5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	75 0.4	3.0	196 0.2	359 2.1	381 21.0	659 74.0	1070 172.3	1336 243.7	481 84.9	464 96.6	390 79.9	225 46.5	191 43.0	47 11.7	15 1.3	5814 880.2	5889 880.6	98.7 100.0
Bk	P M			20					0.1	3 0.8	6 2.0					4 0.4	33 3.3	33 3.3	100.0 100.0
Db	P M	13 0.3	0.3	63	9	1 0.1	3 0.4	3 0.3	2 0.5	4 0.8	1 0.1	4 1.0	10 3.1	73 20.6	77 20.3		250 47.5	263 47.8	95.1 99.4
Gb	P M			3													3	3	100.0
Brz	P M			114	1	7 0.6	15 1.8	16 2.2	17 3.0	24 4.7	2 0.3	1 0.3				4 0.6	201 13.5	201 13.5	100.0 100.0
OI	P M	3 0.1		21	4 0.2	10 1.1	2 0.1	4 0.8	4 0.9	6 1.5	2 0.4	2 0.4					55 5.4	58 5.5	94.8 98.2
Os	P M							0.1	0.3				0.1	0.5			1 1.0	1 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.4	0.3	221	14 0.2	18 1.8	20 2.3	23 3.4	24 4.8	37 7.8	11 2.8	7 1.7	10 3.2	73 21.1	77 20.3	8 1.0	543 70.7	559 71.1	97.1 99.4
RAZEM	P M	91 0.8	3.3	417 0.2	373 2.3	399 22.8	679 76.3	1093 175.7	1360 248.5	518 92.7	475 99.4	397 81.6	235 49.7	264 64.1	124 32.0	23 2.3	6357 950.9	6448 951.7	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 5 KRZYSTKOWICE

obreb: 3 MIODNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 0.3	3.1	219 0.1	445 6.5	323 23.5	631 106.2	1120 264.9	1060 246.7	533 129.4	338 80.0	375 92.8	308 81.0	187 64.9	28 11.9	124 11.7	5691 1122.7	5739 1123.0	99.2 100.0
Św	P M			22 0.1	4				1 0.1	1 0.2	3 0.7		1 0.4				32 1.6	32 1.6	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	48 0.3	3.1	243 0.2	449 6.5	323 23.5	631 106.2	1120 264.9	1061 246.8	534 129.6	341 80.7	375 92.9	309 81.4	187 64.9	28 11.9	124 11.7	5725 1124.3	5773 1124.6	99.2 100.0
Bk	P M			62 0.3	6					0.1	2 0.3						70 0.7	70 0.7	100.0 100.0
Db	P M	31 0.7	0.4	131 0.1	33 0.3	9 0.7	4 0.4	10 1.5	16 2.7	15 2.9	12 2.4	9 2.6	18 4.4	123 37.0	108 32.7	2 0.3	490 88.4	521 89.1	94.0 99.2
Gb	P M			3			1 0.1	2 0.2	1 0.2	0.1							7 0.6	7 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	107	3 0.2	20 1.5	41 5.3	45 8.0	40 7.3	39 7.6	11 2.5	14 2.2				7 0.9	327 35.6	327 35.6	100.0 100.0
OI	P M	3 0.3	0.2	18	1 0.1	6 0.8	21 3.3	58 10.9	19 2.7	12 2.3	13 3.3	4 1.0	2 0.8	1 0.2			155 25.6	158 25.9	98.1 98.8
Tp	P M			1					1 0.1								2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
Os	P M						3 0.6	12 2.7	5 1.0	8 2.4	2 0.5	3 0.6	0.1				33 7.9	33 7.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	34 1.0	0.7	322 0.4	43 0.6	35 3.0	70 9.7	127 23.3	82 14.0	74 15.4	40 9.0	30 6.4	20 5.3	124 37.2	108 32.7	9 1.2	1084 158.9	1118 159.9	97.0 99.4
RAZEM	P M	82 1.3	3.8	565 0.6	492 7.1	358 26.5	701 115.9	1247 288.2	1143 260.8	608 145.0	381 89.7	405 99.3	329 86.7	311 102.1	136 44.6	133 12.9	6809 1283.2	6891 1284.5	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 5 KRZYSTKOWICE

obreb: 4 NOWA WIEŚ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 0.4	2.1	250 446 2.4	486 869 29.6	1751 1600 253.7	1751 1600 253.7	1600 180.8 116.4	973 572 180.8	572 116.4	472 265 98.8	265 57.6	244 79.4	66 26.4	4 0.4	7998 1212.4	8102 1212.8	98.7 100.0	
Św	P M		0.1	8 8	2 0.1			0.1 0.4	1 0.4							20 0.7	20 0.7	100.0 100.0	
Jd	P M			5												5	5	100.0	
R-M IGLASTE	P M	104 0.4	2.2	263 454 2.4	488 870 29.6	1751 1600 277.0	1751 1600 277.0	1600 181.2 116.4	974 572 181.2	572 116.4	472 265 98.8	265 57.6	244 79.4	66 26.4	4 0.4	8023 1213.1	8127 1213.5	98.7 100.0	
Bk	P M			31 1	4					0.1	2 0.5					38 0.6	38 0.6	100.0 100.0	
Db	P M	8 0.2	0.2	80 0.1	20 0.4	6 0.1	1 0.1	2 0.4	1 0.2		1 0.4	2 0.7	13 3.2	9 2.5		135 8.4	143 8.6	94.4 97.7	
Gb	P M																		
Brz	P M	1		125 0.8	3 0.2	3 0.3	15 1.7	64 8.7	176 25.2	28 4.2	5 1.0	1 0.6				7 0.1	427 42.8	428 42.8	99.8 100.0
Oi	P M	3 0.2		25		1 0.1	4 0.8	2 0.3	1 0.1	3 1.0	3 1.0	1 0.2	1 0.2			41 3.2	44 3.4	93.2 94.1	
Os	P M					1 0.1	8 0.3	33 7.9								42 10.1	42 10.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.4	0.2	261 0.9	24 0.6	14 0.6	21 2.9	76 11.2	211 33.4	31 4.7	8 2.2	5 1.7	3 0.9	13 3.2	9 2.5	7 0.1	683 65.1	695 65.5	98.3 99.4
RAZEM	P M	116 0.8	2.4	524 0.9	478 3.0	502 30.2	891 90.9	1827 264.9	1811 310.4	1005 185.9	580 118.6	477 100.5	268 58.5	257 82.6	75 28.9	11 0.5	8706 1278.2	8822 1279.0	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 6 LIPINKI

obreb: 1 LIPINKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.5	4.2	101 0.1	440 11.3	624 58.1	803 120.6	1165 252.9	812 185.5	416 96.3	480 124.3	507 131.6	249 67.5	246 100.8	105 45.8	150 6.7	6098 1205.7	6153 1206.2	99.1 100.0
Św	P M		0.3	23 0.7	40 0.7	3 0.2	4 0.5	4 0.3	8 2.2	4 1.2	9 2.7	20 6.3		0.5		8 1.0	123 15.9	123 15.9	100.0 100.0
Jd	P M			7						0.1	0.8						9 0.9	9 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	55 0.5	4.5	131 0.1	480 12.0	627 58.3	807 121.1	1169 253.2	820 187.7	420 97.6	491 127.8	527 137.9	249 67.5	246 101.3	105 45.8	158 7.7	6230 1222.5	6285 1223.0	99.1 100.0
Bk	P M		0.2	82 0.4	39		1 0.1	16 1.7	47 6.2	7 1.8	4 1.3	12 4.0	4 1.1	2 0.9	6 1.1	53 9.8	273 28.6	273 28.6	100.0 100.0
Db	P M	19 0.4	0.4	158	148 2.4	21 0.9	14 1.4	42 6.0	24 4.1	19 4.1	12 2.3	24 5.6	42 10.1	49 9.7	41 10.5	52 8.4	646 65.9	665 66.3	97.1 99.4
Gb	P M			5						1 0.3		1 0.1					7 0.4	7 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.2	81	13 0.3	35 3.4	46 6.0	96 16.0	211 42.7	234 44.8	76 11.7	26 3.0	8 3.3	1 0.3		34 3.9	861 135.6	862 135.6	99.9 100.0
Oi	P M	1	0.4	10	24 1.4	17 1.8	31 4.7	43 7.5	30 6.3	18 5.1	4 0.7	6 2.4	1 0.9			12 0.5	196 31.7	197 31.7	99.5 100.0
Tp	P M						0.5										0.5	0.5	100.0
Os	P M					0.1	5 1.0	10 1.8	2 0.5	1 0.4	1 0.2	0.1				15 1.9	34 6.0	34 6.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.4	1.2	336 0.4	224 4.1	73 6.2	97 13.7	207 33.0	314 59.8	280 56.5	97 16.2	69 15.2	55 15.4	52 10.9	47 11.6	166 24.5	2017 268.7	2038 269.1	99.0 99.9
RAZEM	P M	76 0.9	5.7	467 0.5	704 16.1	700 64.5	904 134.8	1376 286.2	1134 247.5	700 154.1	588 144.0	596 153.1	304 82.9	298 112.2	152 57.4	324 32.2	8247 1491.2	8323 1492.1	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 6 LIPINKI

obreb: 2 TRZEBIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41 0.4	5.0	208	551 12.2	564 51.0	943 139.9	1153 239.5	1131 267.0	553 127.8	413 102.2	348 91.1	208 66.7	97 41.3	0.5	62 8.6	6231 1152.8	6272 1153.2	99.3 100.0
Św	P M		0.1	17	12 0.2	9 0.7	6 0.5	1	1 0.3	3 0.9	4 2.1	0.2	3 1.6	3 0.9			59 7.5	59 7.5	100.0 100.0
Jd	P M			7													7	7	100.0
R-M IGLASTE	P M	41 0.4	5.1	232	563 12.4	573 51.7	949 140.4	1154 239.5	1132 267.3	556 128.7	417 104.3	348 91.3	211 68.3	100 42.2	0.5	62 8.6	6297 1160.3	6338 1160.7	99.4 100.0
Bk	P M		0.3	74	9			0.1	2 0.7						2 1.0		87 2.1	87 2.1	100.0 100.0
Db	P M	14 0.2	0.4	89	27 0.5	7 0.5	4 0.5	6 1.2	8 2.0	8 1.8	21 5.9	15 2.7	38 10.4	46 13.1	86 26.4	45 9.4	400 74.8	414 75.0	96.6 99.7
Gb	P M											0.1	3 1.1				3 1.2	3 1.2	100.0 100.0
Brz	P M	1 0.6	0.6	111	25 1.3	37 3.4	73 9.3	143 21.7	265 51.5	180 37.6	60 17.6	45 10.7	31 9.4	2 0.5	1 0.1	58 6.8	1031 170.8	1032 170.8	99.9 100.0
Oi	P M	1 0.1	0.1	9	8 0.5	7 1.0	18 3.4	9 1.7	8 1.6	25 6.7	16 5.0	0.8	0.1			1	101 20.9	102 20.9	99.0 100.0
Tp	P M			2				0.1									2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	5 0.7	19 3.4	16 4.0	1 0.2		0.1					43 8.6	43 8.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.2	1.4	285	69 2.3	53 5.1	100 13.9	177 28.2	299 59.8	214 46.3	97 28.5	60 14.4	72 21.0	48 13.6	89 27.5	104 16.2	1667 278.5	1683 278.7	99.0 99.9
RAZEM	P M	57 0.6	6.5	517	632 14.7	626 56.8	1049 154.3	1331 267.7	1431 327.1	770 175.0	514 132.8	408 105.7	283 89.3	148 55.8	89 28.0	166 24.8	7964 1438.8	8021 1439.4	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 6 LIPINKI

obreb: 3 ŻARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	245 0.1	1.9	113	226 3.3	385 31.4	550 84.0	832 166.8	1228 279.5	362 73.3	360 85.5	412 104.9	106 40.6	106 32.8	8 3.9	88 12.1	4776 920.0	5021 920.1	95.1 100.0	
Św	P M		0.1	3	1	1 0.1	1 0.1			1 0.1	0.2						7 0.6	7 0.6	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	245 0.1	2.0	117	227 3.3	386 31.5	551 84.1	832 166.8	1228 279.5	362 73.4	361 85.7	412 104.9	106 40.6	106 32.8	8 3.9	88 12.1	4784 920.6	5029 920.7	95.1 100.0	
Bk	P M		0.1	34	2				1 0.3				0.1	1 0.6	1 0.1	4 1.0	43 2.2	43 2.2	100.0 100.0	
Db	P M	45 0.1	0.2	26	12 0.1	7 0.5	10 2.0	10 2.4	4 0.4	3 0.7	3 0.6	12 3.1	4 0.9	36 8.9	52 13.1	4 1.3	183 34.4	228 34.5	80.3 99.7	
Gb	P M			3						1 0.1							4 0.1	4 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M	1	0.1	106	11 0.3	29 1.5	37 1.1	46 4.4	101 20.6	154 29.5	30 6.7	0.2					13 1.1	527 65.6	528 65.6	99.8 100.0
Oi	P M	1	0.1	38	6 0.6	5 0.5	16 2.0	19 4.2	16 4.1	22 5.7	8 2.3	1 0.5	1 0.6	1 0.1			1 0.4	134 22.7	135 22.7	99.3 100.0
Tp	P M																			
Os	P M			2	16	1 0.1	1 0.2	8 1.9	2 0.1	2 0.5					2 0.5	7 1.6	39 4.9	39 4.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	47 0.1	0.5	207	33 1.0	57 2.5	64 5.2	76 11.2	130 27.3	180 36.1	43 10.1	13 3.8	5 1.6	38 9.6	55 13.7	29 5.4	930 129.9	977 130.0	95.2 99.9	
RAZEM	P M	292 0.2	2.5	324	260 4.3	443 34.0	615 89.3	908 178.0	1358 306.8	542 109.5	404 95.8	425 108.7	111 42.2	144 42.4	63 17.6	117 17.5	5714 1050.5	6006 1050.7	95.1 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 7 LUBSKO

obreb: 1 BRODY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	145		262	850	1534	849	1389	1113	1347	814	660	409	313	60	383	9983	10128	98.6
	M	0.5	3.4		7.4	103.8	128.0	235.1	224.1	287.0	189.1	150.0	118.7	107.7	38.2	15.7	1608.2	1608.7	100.0
Św	P	1		10	17	55	48	26	10	7	6	9	8	5	3		204	205	99.5
	M		0.4	0.1	0.1	4.6	8.5	5.2	1.8	2.8	2.3	3.3	3.3	1.9	1.3		35.6	35.6	100.0
Jd	P			2						1			1				4	4	100.0
	M									0.5			0.5	0.3			1.3	1.3	100.0
R-M IGLASTE	P	146		274	867	1589	897	1415	1123	1355	820	669	418	318	63	383	10191	10337	98.6
	M	0.5	3.8	0.1	7.5	108.4	136.5	240.3	225.9	290.3	191.4	153.3	122.5	109.9	39.5	15.7	1645.1	1645.6	100.0
Bk	P			60	10			1				1	1	1			74	74	100.0
	M							0.3				0.3	0.3	0.3			1.2	1.2	100.0
Db	P	8		122	10	9		2		1	1		12	37	37	36	267	275	97.1
	M	0.1	0.2	0.2				0.2		0.1	0.4		4.2	10.9	12.7	4.9	33.8	33.9	99.7
Gb	P								1								1	1	100.0
	M								0.4								0.4	0.4	100.0
Brz	P	5		103	153	116	83	37	68	87	7					17	671	676	99.3
	M		0.2	0.1	6.7	12.0	8.3	5.7	15.6	17.2	1.7		0.2			2.4	70.1	70.1	100.0
Ol	P	3		59	31	34	62	51	49	34	8	19	21	15	2	12	397	400	99.2
	M	0.2	0.5	0.2	2.0	4.3	10.0	10.7	11.8	9.4	1.5	9.5	12.3	6.9	1.5	2.6	83.2	83.4	99.8
Tp	P			2													2	2	100.0
	M																		
Os	P					1		1									2	2	100.0
	M					0.2		0.2			0.2						0.6	0.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	16		346	204	160	145	92	118	122	16	20	34	53	39	65	1414	1430	98.9
	M	0.3	0.9	0.5	8.7	16.5	18.3	17.1	27.8	26.7	3.8	9.8	17.0	18.1	14.2	9.9	189.3	189.6	99.8
RAZEM	P	162		620	1071	1749	1042	1507	1241	1477	836	689	452	371	102	448	11605	11767	98.6
	M	0.8	4.7	0.6	16.2	124.9	154.8	257.4	253.7	317.0	195.2	163.1	139.5	128.0	53.7	25.6	1834.4	1835.2	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 7 LUBSKO

obreb: 2 JASIEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 1.0	6.5	167 0.1	620 16.1	642 63.6	964 148.9	1654 320.7	1059 207.1	529 108.0	748 172.9	620 142.1	182 47.6	185 76.4	57 25.8	307 34.1	7734 1369.9	7778 1370.9	99.4 99.9
Św	P M		0.1	9 0.1	12 0.2	3 0.3	5 0.9	10 2.1	5 1.1	6 1.5	3 0.7			0.1	0.1		53 7.1	53 7.1	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	44 1.0	6.6	177 0.1	632 16.3	645 63.9	969 149.8	1664 322.8	1064 208.2	535 109.5	751 173.6	620 142.1	182 47.6	185 76.5	57 25.9	307 34.1	7788 1377.0	7832 1378.0	99.4 99.9
Bk	P M			76 0.1	5			2 0.7		1 0.3						2 0.4	86 1.5	86 1.5	100.0 100.0
Db	P M	6 0.7	0.5	139	50 1.7	5 0.4	7 0.7	17 1.9	9 1.2		17 4.9	13 3.1	20 4.2	59 16.2	29 14.0	72 7.5	437 56.3	443 57.0	98.6 98.8
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M	1 0.5	0.3	109	15 0.9	14 1.3	47 6.1	59 8.7	190 40.1	102 17.9	65 13.8	15 6.5		0.3		86 7.4	702 103.3	703 103.8	99.9 99.5
OI	P M		0.3	10	22 1.7	9 1.1	27 4.7	49 8.6	26 4.3	32 8.7	40 12.9	22 8.3	15 6.9	0.5		22 1.7	274 59.7	274 59.8	100.0 99.8
Tp	P M			2													2	2	100.0
Os	P M						2 0.2	4 0.8	2 0.1	4 1.2							12 2.3	12 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 1.3	1.1	337 0.1	92 4.3	28 2.8	83 11.7	131 20.7	227 45.7	139 28.1	122 31.6	50 17.9	35 11.1	59 17.0	29 14.0	182 17.0	1514 223.1	1521 224.4	99.5 99.4
RAZEM	P M	51 2.3	7.7	514 0.2	724 20.6	673 66.7	1052 161.5	1795 343.5	1291 253.9	674 137.6	873 205.2	670 160.0	217 58.7	244 93.5	86 39.9	489 51.1	9302 1600.1	9353 1602.4	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 7 LUBSKO

obreb: 3 LUBSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	113 0.6	5.6	229	529 8.3	534 38.6	659 72.9	1425 258.0	946 193.8	363 69.6	597 139.9	877 209.2	175 54.7	322 132.2	37 26.5	344 39.0	7037 1248.3	7150 1248.9	98.4 100.0
Św	P M		0.1	8	3 0.1	12 0.9	16 2.8	17 3.4		2 0.7	8 3.7					12 1.9	78 13.9	78 13.9	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	113 0.6	5.7	238	532 8.4	546 39.5	675 75.7	1442 261.4	946 193.8	365 70.3	605 143.6	877 209.2	175 55.0	322 132.2	37 26.5	356 40.9	7116 1262.2	7229 1262.8	98.4 100.0
Bk	P M			52	1							1 0.2	0.2		2 1.0		56 1.4	56 1.4	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1	0.2	134	35 0.6	5 0.5	4 0.5			1 0.2	2 0.5	3 0.8	14 3.3	50 12.8	35 8.4	15 1.4	298 29.3	307 29.4	97.1 99.7
Gb	P M			5							4 0.9			2 0.4	2 0.4		13 1.7	13 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	80	22 1.0	42 4.1	42 4.2	42 6.7	110 21.6	86 17.0	1 0.7	5 1.4	0.9			10 0.7	440 58.5	440 58.5	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.6	32	38 2.1	98 13.3	28 4.0	46 6.3	92 21.8	23 3.4	51 13.0	12 8.0	32 12.4			17 1.9	469 87.0	470 87.0	99.8 100.0
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M				1		1 0.2	1 0.1			2 0.5						5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	1.0	304	97 3.7	145 17.9	75 8.9	89 13.1	202 43.4	110 20.6	60 15.6	21 10.4	46 16.8	52 13.2	39 9.8	42 4.0	1282 178.7	1292 178.8	99.2 99.9
RAZEM	P M	123 0.7	6.7	542	629 12.1	691 57.4	750 84.6	1531 274.5	1148 237.2	475 90.9	665 159.2	898 219.6	221 71.8	374 145.4	76 36.3	398 44.9	8398 1440.9	8521 1441.6	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 8 NOWA SÓL

obreb: 1 PRZYBORÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	116 0.7	4.0	248	303 5.2	346 29.0	481 79.3	864 213.3	1333 408.4	780 239.6	547 164.9	437 139.1	129 69.4	120 46.8	13 11.7	39 3.2	5640 1413.9	5756 1414.6	98.0 100.0
Św	P M			10	1	1 0.1	6 1.0	7 1.7	2 1.0		0.2	0.1	0.5			14 3.4	41 8.0	41 8.0	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	116 0.7	4.0	261	304 5.2	347 29.1	487 80.3	871 215.0	1335 409.4	780 239.6	547 165.1	437 139.2	129 69.9	120 46.8	13 11.7	53 6.6	5684 1421.9	5800 1422.6	98.0 100.0
Bk	P M		0.2	40	6			0.1	2 0.3			1 0.5	5 1.9			6 2.1	60 5.1	60 5.1	100.0 100.0
Db	P M	0.2	1.1	103	57 2.7	7 0.8	12 1.7	33 6.8	7 1.9	29 9.4	25 7.6	37 12.0	80 29.7	278 107.3	554 235.3	84 16.5	1306 432.9	1306 433.1	100.0 100.0
Gb	P M			6			1 0.1	5 0.8	4 0.8	9 2.4	3 1.1	6 2.8	5 2.4	4 2.5		10 1.4	53 14.3	53 14.3	100.0 100.0
Brz	P M	3	0.3	66	4	3 0.3	1 0.1	3 0.7	3 0.6	8 1.9							88 4.3	91 4.3	96.7 100.0
Oi	P M	1		14	5			1 0.1	1 0.6	5 2.3		1 0.4	2 1.1			12 1.5	41 6.0	42 6.0	97.6 100.0
Tp	P M				0.1	0.6			3 0.4	6 1.5						8 0.1	17 2.7	17 2.7	100.0 100.0
Os	P M	16 0.2	0.2			5 0.5	14 1.9		1 0.3	3 1.1	1 0.2	3 0.8		13 6.2			40 11.2	56 11.4	71.4 98.2
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.4	1.8	229	72 2.8	10 1.7	19 2.4	56 10.4	20 4.6	58 17.8	31 9.8	46 15.9	95 35.9	282 109.8	567 241.5	120 21.6	1605 476.5	1625 476.9	98.8 99.9
RAZEM	P M	136 1.1	5.8	490	376 8.0	357 30.8	506 82.7	927 225.4	1355 414.0	838 257.4	578 174.9	483 155.1	224 105.8	402 156.6	580 253.2	173 28.2	7289 1898.4	7425 1899.5	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 8 NOWA SÓL

obreb: 2 KOŻUCHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	127 1.2	8.1	312 0.1	505 11.5	457 46.9	883 174.4	1565 425.7	834 231.7	535 161.7	436 132.2	485 140.5	175 59.9	252 106.0	90 33.8	103 11.3	6632 1543.8	6759 1545.0	98.1 99.9	
Św	P M	3		11	4		1 0.3	1 0.3		1 0.2	4 1.0	8 1.0				21 2.3	51 5.1	54 5.1	94.4 100.0	
Jd	P M			7	19												26	26	100.0	
R-M IGLASTE	P M	130 1.2	8.1	330 0.1	528 11.5	457 46.9	884 174.7	1566 426.0	834 231.7	536 161.9	440 133.2	493 141.5	175 59.9	252 106.0	90 33.8	124 13.6	6709 1548.9	6839 1550.1	98.1 99.9	
Bk	P M			128	6						1 0.3	2 0.7					137 1.0	137 1.0	100.0 100.0	
Db	P M	0.5	0.9	73 0.2	81 1.5	51 6.7	40 5.5	86 17.6	69 15.2	62 16.3	187 54.6	231 61.3	158 46.8	239 77.4	194 68.0	79 5.1	1550 377.1	1550 377.6	100.0 99.9	
Gb	P M								1 0.1	2 0.7							3 0.9	3 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M	2	0.5	108 0.1	14 1.0	28 2.6	48 6.9	56 10.1	74 14.3	63 13.2	30 7.6	20 5.4				49 4.8	490 66.5	492 66.5	99.6 100.0	
Oi	P M	6 0.1	0.3	23 0.2	20 1.5	24 2.9	16 3.2	22 6.4	30 6.0	29 6.7	36 11.4	25 11.2	8 5.9	20 10.4	10 3.5	43 3.5	306 73.1	312 73.2	98.1 99.9	
Tp	P M			1					1 0.2								2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
Os	P M	3	0.2			2 0.2	5 1.0	3 0.5	5 1.1		1 0.2	1 0.2		0.1			5 1.7	22 5.2	25 5.2	88.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.6	1.9	333 0.5	121 4.0	105 12.4	109 16.6	167 34.6	180 36.9	156 36.9	255 74.2	279 78.9	166 52.7	259 87.9	204 71.5	176 15.1	2510 524.1	2521 524.7	99.6 99.9	
RAZEM	P M	141 1.8	10.0	663 0.6	649 15.5	562 59.3	993 191.3	1733 460.6	1014 268.6	692 198.8	695 207.4	772 220.4	341 112.6	511 193.9	294 105.3	300 28.7	9219 2073.0	9360 2074.8	98.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 8 NOWA SÓL

obreb: 3 NIWISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	55 0.7	3.5	190	299 7.4	339 32.4	504 97.5	760 228.5	830 278.7	334 100.3	314 100.2	532 188.7	140 60.6	61 41.0	19 14.7	181 20.9	4503 1174.4	4558 1175.1	98.8 99.9	
Św	P M			17	26 0.2	3	0.1	0.6	0.8	1 0.8	2 2.1	4 0.9				5 1.2	60 6.7	60 6.7	100.0 100.0	
Jd	P M			9							0.1	0.4					10 0.5	10 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	55 0.7	3.5	216	325 7.6	342 32.4	504 97.6	760 229.1	831 279.5	336 101.1	318 102.4	535 190.0	140 60.6	61 41.0	19 14.7	186 22.1	4573 1181.6	4628 1182.3	98.8 99.9	
Bk	P M		0.3	75	16 0.6		2 0.1										93 1.0	93 1.0	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	0.1	75	58 3.6	9 0.5	18 2.1	12 2.3	11 3.3	11 2.7	9 4.8	41 17.5	20 6.0	125 47.6	100 37.5	45 7.2	534 135.3	534 135.4	100.0 99.9	
Gb	P M		0.1	1		1 0.1											2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	47	8 0.4	22 2.0	34 4.9	34 5.9	47 11.1	21 5.2	1 0.3	4 1.3				18 2.5	236 33.8	236 33.8	100.0 100.0	
Oi	P M	3	0.3	10	12 0.7	43 6.5	14 2.4	26 5.3	12 3.0	5 2.2	1 1.0	5 2.0	6 1.9	0.1	0.1	19 2.1	153 27.6	156 27.6	98.1 100.0	
Tp	P M			1						0.1	0.2						3 0.3	3 0.3	100.0 100.0	
Os	P M						0.1	2 0.4									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	1.0	209	94 4.7	75 9.1	68 9.6	74 13.9	70 17.4	37 10.2	13 6.3	50 20.8	26 7.9	125 47.7	100 37.6	82 11.8	1023 198.7	1026 198.8	99.7 99.9	
RAZEM	P M	58 0.8	4.5	425	419 12.3	417 41.5	572 107.2	834 243.0	901 296.9	373 111.3	331 108.7	585 210.8	166 68.5	186 88.7	119 52.3	268 33.9	5596 1380.3	5654 1381.1	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 9 SŁAWA ŚLĄSKA

obreb: 1 KOCHANOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 0.2	8.4	418 0.1	506 7.4	471 53.7	735 162.6	1439 385.7	1056 316.4	569 165.1	597 184.0	457 146.6	300 84.6	328 86.1	88 21.3	60 14.3	7024 1636.3	7128 1636.5	98.5 100.0
Św	P M			4 0.1	3 0.1	5 0.2	4 0.7	1 0.3		7 2.5	10 3.8	7 1.9	2 0.3			2 0.4	45 10.2	45 10.2	100.0 100.0
Jd	P M															1 0.3	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	104 0.2	8.4	422 0.1	509 7.5	476 53.9	739 163.3	1440 386.0	1056 316.4	576 167.6	607 187.8	464 148.5	302 84.9	328 86.1	88 21.3	63 15.0	7070 1646.8	7174 1647.0	98.6 100.0
Bk	P M		0.4	9 0.1	3	1 0.1											13 0.5	13 0.5	100.0 100.0
Db	P M	11 0.1	0.3	19	17 0.1	5	1 0.1	2 0.3	4 0.9	3 0.7	8 2.3	9 2.7	8 2.5	67 24.6	33 8.9	4 0.2	180 43.6	191 43.7	94.2 99.8
Gb	P M										1 0.1	0.1					1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	10	17 0.3	25 4.3	17 3.6	13 2.3	26 5.8	17 3.8	11 2.3	11 2.8	4 1.1	0.1			151 27.1	151 27.1	100.0 100.0
Oi	P M	5	0.8	17	40 2.6	39 7.5	40 10.4	30 7.2	25 6.3	19 5.3	31 9.7	43 15.0	35 11.4	26 9.2	3 1.1	1 0.2	349 86.7	354 86.7	98.6 100.0
Tp	P M							3 1.0	1 0.5								4 1.5	4 1.5	100.0 100.0
Os	P M		0.1				2 0.5	1 0.2	2 0.5	1 0.2				1 0.3	8 2.9		15 4.7	15 4.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.1	2.3	55	77 3.0	70 11.9	60 14.6	49 11.0	58 14.0	40 10.0	51 14.4	63 20.6	47 15.0	94 34.2	44 12.9	5 0.4	713 164.3	729 164.4	97.8 99.9
RAZEM	P M	120 0.3	10.7	477 0.1	586 10.5	546 65.8	799 177.9	1489 397.0	1114 330.4	616 177.6	658 202.2	527 169.1	349 99.9	422 120.3	132 34.2	68 15.4	7783 1811.1	7903 1811.4	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 9 SŁAWA ŚLĄSKA

obreb: 2 SŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	138 0.6	6.3	524 502 10.3	574 873 189.6	1929 2043 543.4	1063 861 290.4	655 339 231.7	307 69 22.2	89 26.4	9828 2570.5	9966 2571.1	98.6 100.0						
Św	P M	0.1	6 0.3	3 0.1									1 0.4	0.1		11 1.0	11 1.0	100.0 100.0	
Jd	P M		2 1				1 0.8	1 0.7	4 2.1	1 0.4	3 1.3	5.5	5.5	100.0					
R-M IGLASTE	P M	138 0.6	6.4	524 510 10.3	578 874 189.7	1929 2043 543.4	1063 862 291.2	656 339 232.4	312 70 22.7	92 27.7	9852 2577.0	9990 2577.6	98.6 100.0						
Bk	P M	0.1	3 2	5 0.4	4 0.6	1 0.2	2 0.5	1 0.2							18 2.0	18 2.0	100.0 100.0		
Db	P M	2 0.1	0.4	39 29 0.6	10 6 1.1	2 0.3	6 3.9	17 4.7	33 10.9	27 9.6	12 4.3	10 4.6	2 0.4	203 40.8	205 40.9	99.0 99.8			
Brz	P M		0.1	20 27 1.3	26 24 3.9	39 32 6.7	32 19 4.3	10 1.9	5 0.7	1 0.2				203 28.9	203 28.9	100.0 100.0			
OI	P M	2 0.1	0.1	9 0.3	21 0.6	12 0.9	15 2.6	37 7.9	23 5.9	16 4.4	15 8.5	26 4.3	13 0.5	2 0.5	189 40.7	191 40.8	99.0 99.8		
Tp	P M		5													5	5	100.0	
Os	P M						1 0.2	0.1								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.2	0.7	76 79 0.3	48 44 6.9	82 15.5	63 14.1	53 13.5	43 11.2	64 20.1	41 14.1	14 4.8	10 4.6	2 0.4	619 112.7	623 112.9	99.4 99.8		
RAZEM	P M	142 0.8	7.1	600 589 0.3	589 626 75.7	918 196.6	2011 558.9	2106 632.4	1116 354.8	905 302.4	720 252.5	380 130.8	326 110.6	80 27.3	94 28.1	10471 2689.7	10613 2690.5	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 9 SŁAWA ŚLĄSKA

obreb: 3 ŚWIĘTNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	100 0.2	7.4	357 0.2	442 3.4	417 46.7	648 142.1	1095 264.4	942 267.0	652 191.2	437 128.7	276 83.3	172 50.3	297 85.4	68 19.3	37 6.2	5840 1295.6	5940 1295.8	98.3 100.0
Św	P M		0.1	5	4	4 0.3	15 3.5	9 2.6	2 0.3		1 0.4	1 0.6	0.2				41 8.0	41 8.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	100 0.2	7.5	362 0.2	446 3.4	421 47.0	663 145.6	1104 267.0	944 267.3	652 191.2	438 129.1	277 83.9	172 50.5	297 85.4	68 19.3	37 6.2	5881 1303.6	5981 1303.8	98.3 100.0
Bk	P M		1.3	7	3					1 0.2	1 0.1						12 1.6	12 1.6	100.0 100.0
Db	P M	11 0.1		10	2		4 0.3	4 0.5	1 0.2		1 0.1		0.1	8 3.1	3 1.0	2 0.5	35 5.8	46 5.9	76.1 98.3
Brz	P M			3	7 0.1	12 1.1	22 2.7	12 1.7	12 2.0	9 1.8	5 1.0	2 0.3					84 10.7	84 10.7	100.0 100.0
Ol	P M			13	3 0.2	4 0.5	8 1.7	10 2.5	4 0.9	7 0.9	4 0.7	0.2					53 7.6	53 7.6	100.0 100.0
Tp	P M			9													9	9	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.1	1.3	42 0.3	15 0.3	16 1.6	34 4.7	26 4.7	17 3.1	17 2.9	11 1.9	2 0.5	0.1	8 3.1	3 1.0	2 0.5	193 25.7	204 25.8	94.6 99.6
RAZEM	P M	111 0.3	8.8	404 0.2	461 3.7	437 48.6	697 150.3	1130 271.7	961 270.4	669 194.1	449 131.0	279 84.4	172 50.6	305 88.5	71 20.3	39 6.7	6074 1329.3	6185 1329.6	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 10 SULECHÓW

obreb: 1 KLENICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	56 0.4	2.2	183 0.1	305 4.9	475 31.7	661 88.0	1099 247.1	849 232.8	283 73.9	695 218.3	380 112.5	158 59.4	83 40.1	30 9.5	100 9.7	5301 1130.2	5357 1130.6	99.0 100.0	
Św	P M		0.2	13 0.1	14 0.2	16 0.7	11 1.4	9 2.1	6 2.5	3 2.7	20 8.7	8 2.5				2 0.4	102 21.5	102 21.5	100.0 100.0	
Jd	P M			6		2					1 0.3						9 0.3	9 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	56 0.4	2.4	202 0.2	319 5.1	493 32.4	672 89.4	1108 249.2	855 235.3	286 76.6	716 227.3	388 115.0	158 59.4	83 40.1	30 9.5	102 10.1	5412 1152.0	5468 1152.4	99.0 100.0	
Bk	P M			15		1					1 0.3	1 0.4					18 0.7	18 0.7	100.0 100.0	
Db	P M	16 3.4	0.1	60 0.1	44	1 0.2	2 0.2	4 0.4	9 2.5	4 0.6	19 5.6	33 9.3	86 28.8	410 150.3	256 89.8		928 287.9	944 291.3	98.3 98.8	
Gb	P M										0.2	4 1.5		1 0.2	1 0.2		6 2.1	6 2.1	100.0 100.0	
Brz	P M			55	14 0.4	7 0.7	15 2.3	9 1.1	16 3.0	18 2.7	3 1.4	4 0.8	0.2				6 0.5	147 13.1	147 13.1	100.0 100.0
OI	P M	1	0.6	22 0.1	81 4.0	148 14.8	72 8.8	107 16.7	38 6.1	60 15.9	30 8.0	32 10.3	50 17.6	41 15.3	11 5.0	4 0.5	696 123.7	697 123.7	99.9 100.0	
Tp	P M					0.1	7 1.2	33 5.1	1 0.5								22 1.8	63 8.7	63 8.7	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2		2 0.3							3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 3.4	0.7	152 0.2	139 4.4	157 15.8	96 12.5	154 23.5	64 12.1	84 19.5	53 15.5	74 22.3	136 46.6	452 165.8	268 95.0	32 2.8	1861 436.7	1878 440.1	99.1 99.2	
RAZEM	P M	73 3.8	3.1	354 0.4	458 9.5	650 48.2	768 101.9	1262 272.7	919 247.4	370 96.1	769 242.8	462 137.3	294 106.0	535 205.9	298 104.5	134 12.9	7273 1588.7	7346 1592.5	99.0 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 10 SULECHÓW

obreb: 2 NIETKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	85 0.6	2.1	209 556 6.9	529 807 37.3	1419 824 116.0	542 781 151.8	824 227.9	1419 186.9	542 781 151.8	781 227.9	455 116.2	364 112.5	422 134.7	93 29.7	81 6.7	7082 1452.0	7167 1452.6	98.8 100.0
Św	P M		0.1	25 0.2	4 0.2	1 0.1	1 0.2	2 0.7		2 0.9	1 0.9					4 0.4	40 3.8	40 3.8	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	85 0.6	2.2	234 560 7.1	530 808 37.4	1421 824 116.2	542 783 151.9	824 228.8	1421 186.9	542 783 151.9	783 228.8	456 117.1	364 112.5	422 134.7	93 29.7	85 7.1	7122 1455.8	7207 1456.4	98.8 100.0
Bk	P M			60 4						0.1 1.3	3 1.3					4 0.3	71 1.7	71 1.7	100.0 100.0
Db	P M	3 0.3		59 8				1 0.2	0.1	5 1.1	8 2.6		3 0.5	18 4.2	23 8.0		125 16.7	128 17.0	97.7 98.2
Gb	P M			3													3	3	100.0
Brz	P M			147 0.1	1 0.1	2 0.2	3 0.2	16 2.3	23 4.8	20 4.1	5 1.6					5 0.2	222 13.4	222 13.4	100.0 100.0
OI	P M	3 1.5	0.1	20 0.6	8 3.1	30 2.4	17 2.4	37 7.2	35 7.2	43 9.4	33 8.0	8 2.4	6 0.9				237 41.3	240 42.8	98.8 96.5
Tp	P M					0.1	1.1	0.4		1 0.3	0.1					19 0.2	23 2.2	23 2.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3	1 0.1	1 0.2									4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 1.8	0.1	289 0.7	21 3.3	32 4.0	25 4.0	55 10.2	59 12.3	69 15.0	49 13.6	8 2.4	9 1.4	18 4.2	23 8.0	28 0.7	685 75.9	691 77.7	99.1 97.7
RAZEM	P M	91 2.4	2.3	523 0.2	581 7.8	562 40.7	833 120.2	1476 334.2	883 199.2	611 166.9	832 242.4	464 119.5	373 113.9	440 138.9	116 37.7	113 7.8	7807 1531.7	7898 1534.1	98.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 10 SULECHÓW

obreb: 3 SULECHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	72 0.6	1.0	143	438 9.9	515 52.0	869 158.5	1442 376.4	692 182.3	512 147.3	673 206.3	514 154.3	247 74.2	232 95.9	57 27.2	275 27.0	6609 1512.3	6681 1512.9	98.9 100.0
Św	P M			12	6 0.4	4 0.4	6 1.0	15 4.5	2 0.1	2 0.9	1 2.7	3 1.6	2 1.0	1 0.2		7 0.8	61 13.6	61 13.6	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.7	4 2.3	1 0.2	1 0.3				7 3.5	7 3.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	72 0.6	1.0	155	444 10.3	519 52.4	875 159.5	1457 380.9	694 182.4	515 148.9	678 211.3	518 156.1	250 75.5	233 96.1	57 27.2	282 27.8	6677 1529.4	6749 1530.0	98.9 100.0
Bk	P M			50	7 0.1	1		2 0.4		1 0.4	5 1.8	8 2.6	2 0.2		3 1.1		79 7.1	79 7.1	100.0 100.0
Db	P M	12 1.5		108	27 0.2	5 0.3	9 1.4	10 2.2	7 1.7	7 2.0	6 1.6	9 1.9	29 8.8	60 17.6	68 22.2		345 59.9	357 61.4	96.6 97.6
Gb	P M							1 0.2		1 0.4	1 0.2						3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Brz	P M			87	6 0.3	8 1.5	36 6.0	46 8.5	67 13.9	81 15.9	204 46.5	9 2.2	0.6	2		61 4.8	607 100.6	607 100.6	100.0 100.0
OI	P M	1 0.1	0.1	19	17 1.1	36 4.6	15 2.3	20 4.6	23 5.3	40 10.1	62 19.2	29 9.1	32 12.9	24 8.9	3 1.3		320 79.6	321 79.7	99.7 99.9
Tp	P M						0.1	1	6 0.6	5 1.4						4 0.1	16 2.2	16 2.2	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2	0.1	1 0.2					0.1		2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 1.6	0.1	264	57 1.9	50 6.4	60 9.8	81 16.1	103 21.6	136 30.4	278 69.3	55 15.8	63 22.5	86 26.5	74 24.7	65 4.9	1372 250.8	1385 252.4	99.1 99.4
RAZEM	P M	85 2.2	1.1	419	501 12.2	569 58.8	935 169.3	1538 397.0	797 204.0	651 179.3	956 280.6	573 171.9	313 98.0	319 122.6	131 51.9	347 32.7	8049 1780.2	8134 1782.4	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 11 ŚWIEBODZIN

obreb: 1 ŁAGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	65 0.2	11.7	187 5.8	352 5.8	287 38.2	610 157.8	994 320.6	742 260.1	492 176.4	945 370.6	638 248.8	363 139.4	480 191.9	120 50.8	307 82.3	6517 2054.4	6582 2054.6	99.0 100.0	
Św	P M		0.4	2 0.7	7 3.8	5 0.7	18 3.8	11 3.2	8 3.0	10 4.0	18 8.3	6 2.9	2 1.3	2 1.3	0.1		89 29.0	89 29.0	100.0 100.0	
Jd	P M							1 0.5		4 1.9	2 1.2	1 0.5					8 4.2	8 4.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	65 0.2	12.1	189 5.8	359 5.8	292 38.9	628 161.6	1006 324.3	750 263.2	506 182.3	965 380.1	645 252.2	365 140.7	482 193.2	120 50.9	307 82.3	6614 2087.6	6679 2087.8	99.0 100.0	
Bk	P M	21 1.1	10.6	26 0.1	49 0.4	31 0.6	18 2.3	27 6.5	44 12.5	17 4.7	35 16.5	64 28.3	58 22.4	110 52.6	170 77.5	105 22.6	754 257.6	775 258.7	97.3 99.6	
Db	P M	11 0.3	0.4	16 0.1	13 0.1	10 0.9	11 2.0	20 4.6	16 3.8	13 3.1	24 8.4	54 20.6	97 36.5	162 66.7	15 6.9	14 2.7	465 156.7	476 157.0	97.7 99.8	
Gb	P M						4 0.6	0.1				1 0.3					5 1.0	5 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7		10 0.2	13 1.7	6 1.1	60 14.3	74 19.2	27 7.0	5 1.3	8 2.3	1 0.3				48 9.8	252 57.9	252 57.9	100.0 100.0
Oi	P M	2 0.1	1.1	6 0.9	11 0.9	5 0.9	6 1.3	8 2.2	3 1.1	3 1.0	7 2.4	2 0.8	3 1.3	0.1			3 1.0	57 14.1	59 14.2	96.6 99.3
Tp	P M							5 1.6	3 1.2	1 0.6	0.1						9 3.5	9 3.5	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		1 0.1	3 0.6	0.6	1 0.2	0.1								5 1.1	5 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	34 1.5	12.9	48 0.1	84 1.6	59 4.2	48 7.9	121 29.5	140 37.9	61 16.4	71 28.7	129 52.3	159 60.5	272 119.4	185 84.4	170 36.1	1547 491.9	1581 493.4	97.8 99.7	
RAZEM	P M	99 1.7	25.0	237 0.1	443 7.4	351 43.1	676 169.5	1127 353.8	890 301.1	567 198.7	1036 408.8	774 304.5	524 201.2	754 312.6	305 135.3	477 118.4	8161 2579.5	8260 2581.2	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 11 ŚWIEBODZIN

obreb: 2 OŁOBOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	107 1.5	22.3	299	415 3.2	314 40.4	601 153.2	1490 446.7	1103 358.3	566 190.9	511 177.1	405 146.0	227 71.7	240 81.2	25 8.9	220 55.3	6416 1755.2	6523 1756.7	98.4 99.9
Św	P M		0.1		4 0.7	6 0.7	17 4.5	3 0.9		2 0.8	0.1		2 1.2	0.1			34 8.4	34 8.4	100.0 100.0
Jd	P M		0.3				2 0.5	0.1				1 0.3	3 0.9	0.1			6 2.2	6 2.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	107 1.5	22.7	299	419 3.2	320 41.1	620 158.2	1493 447.7	1103 358.3	568 191.7	511 177.2	406 146.3	232 73.8	240 81.4	25 8.9	220 55.3	6456 1765.8	6563 1767.3	98.4 99.9
Bk	P M	1 0.8	0.8	67	43	4	1 0.2	1 0.2	4 2.1	4 1.3	5 2.2	2 0.6		16 4.8	1 0.3	2 0.3	150 12.8	151 12.8	99.3 100.0
Db	P M	19	0.8	22	23	10	1 0.4	8 0.1	3 0.7	6 1.8	4 1.0	9 3.1	6 2.1	14 5.9	7 2.4	9 1.1	122 21.2	141 21.2	86.5 100.0
Brz	P M		0.1	18	10 0.3	21 3.6	16 3.0	17 3.7	41 9.6	33 8.0	17 4.6	6 1.4	13 2.8	1 0.3		65 12.0	258 49.4	258 49.4	100.0 100.0
OI	P M	6 0.7	0.2	1	8 0.5	12 3.1	7 2.3	12 2.7	15 4.9	25 7.9	6 2.0	5 1.9	1 0.5	2 0.7			94 26.7	100 27.4	94.0 97.4
Tp	P M															1 0.2	1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.7	1.9	108	84 0.8	47 7.1	26 5.7	38 8.4	63 17.3	68 19.0	32 9.8	22 7.0	20 5.4	33 11.7	8 2.7	77 13.6	626 110.4	652 111.1	96.0 99.4
RAZEM	P M	133 2.2	24.6	407	503 4.0	367 48.2	646 163.9	1531 456.1	1166 375.6	636 210.7	543 187.0	428 153.3	252 79.2	273 93.1	33 11.6	297 68.9	7082 1876.2	7215 1878.4	98.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 11 ŚWIEBODZIN

obreb: 3 ŚWIEBODZIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 0.7	20.8	224 352	5.7	405 52.6	553 139.4	1506 491.1	986 339.1	534 184.1	454 159.6	426 153.2	258 88.9	260 98.8	27 10.3	201 44.3	6186 1787.9	6243 1788.6	99.1 100.0
Św	P M		0.1	4 4	0.1	3 0.3	10 2.3	6 1.7	4 1.2	10 4.3	14 6.7	6 3.0	0.3			2 0.5	63 20.5	63 20.5	100.0 100.0
Jd	P M						1 0.2			1 0.4	1 0.6	0.1	0.2			4 1.6	7 3.1	7 3.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.7	20.9	228 356	5.8	408 52.9	564 141.9	1512 492.8	990 340.3	545 188.8	469 166.9	432 156.3	258 89.4	260 98.8	27 10.3	207 46.4	6256 1811.5	6313 1812.2	99.1 100.0
Bk	P M	1	0.2	4 10	0.1	1			1		4		0.2	0.2	0.6	13 2.7	34 5.9	35 5.9	97.1 100.0
Db	P M	38 0.7	1.1	59 0.1	20 0.2	8 0.4	2 0.4	4 0.8	16 4.4	17 4.9	29 9.6	11 3.7	13 4.8	10 4.1	6 3.4	8 2.4	203 40.3	241 41.0	84.2 98.3
Brz	P M		2.7	3 6	0.3	29 3.8	44 8.0	38 8.9	76 18.1	86 21.9	23 5.7	21 5.8	11 2.9	2 0.8		38 6.9	377 85.8	377 85.8	100.0 100.0
OI	P M	1	2.0	22 0.2	51 3.3	52 9.7	56 13.0	34 9.2	32 10.5	61 20.8	36 13.6	29 10.9	28 10.9	3 1.1			404 105.2	405 105.2	99.8 100.0
Tp	P M						2 0.6	0.1									2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	40 0.7	6.0	88 0.3	87 3.9	90 13.9	102 21.4	78 19.5	125 33.2	164 47.6	92 30.7	61 20.6	52 18.8	16 6.6	6 3.4	59 12.0	1020 237.9	1060 238.6	96.2 99.7
RAZEM	P M	97 1.4	26.9	316 0.3	443 9.7	498 66.8	666 163.3	1590 512.3	1115 373.5	709 236.4	561 197.6	493 176.9	310 108.2	276 105.4	33 13.7	266 58.4	7276 2049.4	7373 2050.8	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 12 SZPROTAWA

obreb: 1 MAŁOMICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.2	1.3	247 335 9.7	266 867 26.7	1297 1010 282.9	1010 418 246.6	418 427 103.0	427 114.9	410 226 115.4	226 72.4	119 49.0	40 12.8	95 3.1	5757 1182.2	5795 1182.4	99.3 100.0		
Św	P M	0.3	0.1	30 6 1.1	13 9 1.0	9 2 0.3	1 1.0	2 4 2.0	4 12 4.8	12 2 4.8	2 0.6	3 0.9	2 0.6	8 0.2	94 12.9	94 12.9	100.0 100.0		
Jd	P M			8					1 0.1	2 0.6	2 1.0	2 1.0	3 1.3		16 4.0	16 4.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	38 0.2	1.6	285 341 9.7	279 876 27.8	1299 1011 246.9	1011 420 104.1	420 432 117.5	432 121.2	424 230 74.0	230 125 51.2	125 42 13.4	42 103 3.3	103 3.3	5867 1199.1	5905 1199.3	99.4 100.0		
Bk	P M		0.1	112 12	1 3 0.3	2 0.3	1 0.1	5 1.0	8 2.8	9 5.7	8 2.3	5 1.9	3 1.2		169 15.7	169 15.7	100.0 100.0		
Db	P M	25 0.3	1.4	223 255 4.8	80 99 5.2	98 132 17.2	143 28.3	223 30.3	189 52.1	181 45.4	181 49.2	413 120.9	540 156.7	184 10.0	2760 534.0	2785 534.3	99.1 99.9		
Gb	P M			5		1 0.1	4 0.6	6 1.5	11 2.8	6 1.3		0.1	1 0.3		34 6.7	34 6.7	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	40 11 0.5	56 140 18.4	130 191 19.9	191 37.8	186 37.6	66 19.7	19 3.8	13 2.3	2 0.6		8 0.6	862 147.1	862 147.1	100.0 100.0		
Oi	P M	1 0.3	0.1	32 41 2.1	29 59 3.2	82 43 9.3	75 18.7	91 25.1	29 13.2	21 7.0	1 1.2			42 2.4	545 106.9	546 106.9	99.8 100.0		
Tp	P M		0.1	3		1 0.3	5 1.3	2 0.2	1 0.2	3 0.8				13 0.8	28 7.7	28 7.7	100.0 100.0		
Os	P M			4 0.6	16 3.1	13 2.3	14 3.4	9 2.0	9 2.2	8 2.5	6 1.6	2 0.4			81 18.1	81 18.1	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.3	2.3	415 319 7.4	170 318 15.2	330 392 56.4	392 80.9	431 92.6	404 103.4	257 71.4	229 62.5	424 125.3	543 157.9	247 13.8	4479 836.2	4505 836.5	99.4 100.0		
RAZEM	P M	64 0.5	3.9	700 660 17.1	449 1194 43.0	1629 339.3	1403 327.8	851 196.7	836 220.9	681 192.6	459 136.5	549 176.5	585 171.3	350 17.1	10346 2035.3	10410 2035.8	99.4 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 12 SZPROTAWA

obreb: 2 SZPROTAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 0.3	0.8	283 448 6.6	347 744 28.1	1066 744 106.0	1107 263.0	769 184.3	467 119.8	438 111.5	154 58.7	80 57.1	35 21.8	38 9.3	5976 1183.1	6044 1183.4	98.9 100.0		
Św	P M			38 32 0.2	15 1.2	23 2.9	13 1.8	9 2.8	11 3.8	2 2.4	5 3.0	2 2.0	1 0.3	1 0.2	152 20.6	152 20.6	100.0 100.0		
Jd	P M			8											8	8	100.0		
R-M IGLASTE	P M	68 0.3	0.8	329 480 6.8	362 29.3	767 108.9	1079 217.9	1116 265.8	780 188.1	469 122.2	443 114.5	156 60.7	81 57.4	36 22.0	38 9.3	6136 1203.7	6204 1204.0	98.9 100.0	
Bk	P M			30 0.3	6									5 2.3	90 32.2	131 34.8	131 34.8	100.0 100.0	
Db	P M	2	0.1	83 0.1	44 1.4	8 0.3	2 0.2	2 0.3	1 0.3	3 0.6	4 0.8	2 0.7	6 1.4	16 4.7	39 15.1	5 0.7	215 26.7	217 26.7	99.1 100.0
Gb	P M			6								0.1				6 0.1	6 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	65 25 0.8	27 2.3	48 5.5	122 19.8	221 47.6	76 19.6	6 0.3	1 0.2					11 0.6	602 96.8	602 96.8	100.0 100.0
OI	P M	6	0.1	30 62 4.5	31 3.5	43 6.5	43 6.6	30 6.6	37 8.7	8 1.2	4 2.9	8 5.9	2 1.7			298 48.2	304 48.2	98.0 100.0	
Tp	P M					0.1	0.3									0.4	0.4	100.0	
Os	P M					3 0.6	14 2.7	4 0.5	8 3.2	14 6.7	3 1.1	4 1.9	1 0.1			51 16.8	51 16.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8	0.3	214 137 6.7	66 6.1	93 12.3	170 27.6	266 57.2	120 29.4	26 5.5	21 10.5	17 8.5	22 8.3	45 17.5	106 33.5	1303 223.8	1311 223.8	99.4 100.0	
RAZEM	P M	76 0.3	1.1	543 617 13.5	428 35.4	860 121.2	1249 245.5	1382 323.0	900 217.5	495 127.7	464 125.0	173 69.2	103 65.7	81 39.5	144 42.8	7439 1427.5	7515 1427.8	99.0 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 13 TORZYM

obreb: 1 GĄDKÓW WIELKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	120 7.5	21.9	362 0.1	367 7.6	527 74.8	598 141.2	1164 308.2	811 249.4	547 188.8	891 324.6	596 219.1	223 84.8	147 57.7	26 10.6	186 39.1	6445 1727.9	6565 1735.4	98.2 99.6
Św	P M		0.2	12	1	8 1.1	9 1.9	6 2.0	2 0.6		1 0.4	0.1					39 6.5	39 6.5	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.6	4 2.1	1 0.8					6 3.5	6 3.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	120 7.5	22.1	374 0.1	368 7.6	535 75.9	607 143.1	1170 310.2	813 250.0	548 189.6	896 327.1	597 220.0	223 84.8	147 57.7	26 10.6	186 39.1	6490 1737.9	6610 1745.4	98.2 99.6
Bk	P M		0.8	11	7 0.1	2 0.2		1 0.3	2 0.5	5 1.7	4 1.2	4 1.2	2 0.8	1 0.5	2 0.5	23 6.9	64 14.7	64 14.7	100.0 100.0
Db	P M	4 0.1	1.5	40	22 0.1	8 0.9	2 0.2				11 3.6	5 1.8	2 0.5	2 0.9	5 2.3	9 2.7	106 14.5	110 14.6	96.4 99.3
Brz	P M		0.6	10	8 0.4	30 5.6	24 5.6	29 7.0	14 3.5	7 1.9	12 3.2	6 1.8	3 0.7	1 0.2		14 2.1	158 32.6	158 32.6	100.0 100.0
OI	P M	16 2.7	0.9	15	14 1.3	24 4.9	17 4.5	23 5.8	29 8.8	30 9.6	24 8.0	17 5.6	9 3.0	4 1.7	0.2	1 0.3	207 54.6	223 57.3	92.8 95.3
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 2.8	3.8	76	51 1.9	64 11.6	43 10.3	53 13.2	45 12.8	42 13.2	51 16.0	32 10.4	16 5.0	8 3.3	7 3.0	47 12.0	535 116.5	555 119.3	96.4 97.7
RAZEM	P M	140 10.3	25.9	450 0.1	419 9.5	599 87.5	650 153.4	1223 323.4	858 262.8	590 202.8	947 343.1	629 230.4	239 89.8	155 61.0	33 13.6	233 51.1	7025 1854.4	7165 1864.7	98.0 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 13 TORZYM

obreb: 2 TORZYM

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	66 4.9	14.7	259 1.3	323 8.1	436 50.4	541 136.3	1180 340.5	823 261.4	512 168.9	659 228.2	518 194.3	244 90.8	188 76.9	58 25.0	512 122.5	6253 1719.3	6319 1724.2	99.0 99.7
Św	P M			20	4	3 0.3	5 1.5	3 1.1	1 0.3	3 1.3	13 5.9	6 3.4	2 1.0	6 2.6	1 0.4	8 2.3	75 20.1	75 20.1	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.5	2 1.1	1 0.4	1 0.7	1 0.3			6 3.0	6 3.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	66 4.9	14.7	279 1.3	327 8.1	439 50.7	546 137.8	1183 341.6	824 261.7	516 170.7	674 235.2	525 198.1	247 92.5	195 79.8	59 25.4	520 124.8	6334 1742.4	6400 1747.3	99.0 99.7
Bk	P M		1.8	28	26	13 0.1	2 0.2	2 0.5	1 0.2		17 6.8	9 3.8	15 7.1	19 9.3	4 1.6	35 10.6	171 42.0	171 42.0	100.0 100.0
Db	P M		1.9	68	33	5	1	9	11	3	29	25	24	70	55	22	355 90.4	355 90.4	100.0 100.0
Brz	P M			8	6	11 0.1	10 1.7	11 2.0	28 6.7	28 6.7	16 3.6	6 1.3	2 0.4	4 1.0	1 0.2	25 3.8	156 28.9	156 28.9	100.0 100.0
OI	P M		0.3	6	2	5 0.7	9 2.2	3 1.0	1 0.3	3 1.0	3 1.1	1 0.3	3 1.0	1 0.4			37 8.5	37 8.5	100.0 100.0
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		4.0	111	67	34 2.2	22 4.2	25 5.2	41 10.3	34 8.8	65 21.8	41 14.8	44 19.3	94 40.1	60 22.1	82 16.5	720 169.8	720 169.8	100.0 100.0
RAZEM	P M	66 4.9	18.7	390 1.3	394 8.6	473 52.9	568 142.0	1208 346.8	865 272.0	550 179.5	739 257.0	566 212.9	291 111.8	289 119.9	119 47.5	602 141.3	7054 1912.2	7120 1917.1	99.1 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 13 TORZYM

obreb: 3 WYSTOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	47 4.5	14.6	282	318 7.9	286 21.5	385 93.8	953 292.6	600 203.2	442 158.0	688 253.8	515 203.9	226 88.6	147 60.6	25 10.1	318 76.9	5185 1485.5	5232 1490.0	99.1 99.7	
Św	P M		0.1	11	3 0.2	4 0.3	6 1.2	3 0.9	0.1	10 4.8	19 10.6	6 3.8	1 0.4	1 0.5	0.1	7 2.3	71 25.3	71 25.3	100.0 100.0	
Jd	P M									1 0.4	0.2						1 0.6	1 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	47 4.5	14.7	293	321 8.1	290 21.8	391 95.0	956 293.5	600 203.3	453 163.2	707 264.6	521 207.7	227 89.0	148 61.1	25 10.2	325 79.2	5257 1511.4	5304 1515.9	99.1 99.7	
Bk	P M	1	0.2	23	12 0.3	6	1	1 0.2	0.1	2 0.4	1 0.2		1 0.4	0.2	8 2.7	8 2.2	63 6.9	64 6.9	98.4 100.0	
Db	P M	8 0.1	4.3	80	50 0.3	13 0.3	1 0.1			1 0.3	4 1.1	1 0.4	4 1.6	14 5.9	24 9.7	2 0.2	194 24.2	202 24.3	96.0 99.6	
Gb	P M									1 0.2	0.1						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4		15 0.4	25 2.1	32 5.7	39 9.7	68 15.2	35 8.5	15 3.8	12 3.2	5 1.3	1 0.2			31 6.0	278 56.5	278 56.5	100.0 100.0
Oi	P M	1	1.3	10	4 0.4	13 1.7	27 6.7	29 8.6	14 4.9	18 6.5	12 4.3	12 4.9	10 3.8	3 1.0		3 0.7	155 44.9	156 44.9	99.4 100.0	
Tp	P M			2													2	2	100.0	
Os	P M												1 0.4	1 0.4			2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	6.2	115	81 1.4	57 4.1	61 12.5	69 18.5	82 20.3	57 15.9	32 9.5	25 8.5	21 7.5	19 7.7	32 12.4	44 9.1	695 133.7	705 133.8	98.6 99.9	
RAZEM	P M	57 4.6	20.9	408	402 9.5	347 25.9	452 107.5	1025 312.0	682 223.6	510 179.1	739 274.1	546 216.2	248 96.5	167 68.8	57 22.6	369 88.3	5952 1645.1	6009 1649.7	99.1 99.7	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 14 WOLSZTYN

obreb: 1 OBRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.4	2.5	287 0.1	411 3.2	427 28.0	571 93.4	815 176.9	659 158.1	455 113.6	478 121.9	415 108.7	242 68.1	146 43.2	31 9.4	112 7.9	5049 935.0	5067 935.4	99.6 100.0
Św	P M		0.2	18 0.1	17 0.4	12 0.7	22 3.5	23 5.1	4 0.4	1 0.3	1 0.3	1 0.2	1 0.2			4 0.7	104 12.1	104 12.1	100.0 100.0
Jd	P M			9													9	9	100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.4	2.7	314 0.2	428 3.6	439 28.7	593 96.9	838 182.0	663 158.5	456 113.9	479 122.2	416 108.9	243 68.3	146 43.2	31 9.4	116 8.6	5162 947.1	5180 947.5	99.7 100.0
Bk	P M			8													8	8	100.0
Db	P M	23 0.3	1.5	99 0.1	68 0.8	10	1 0.1	5 0.7	20 3.3	30 5.5	18 3.7	9 1.9	8 2.2	3 2.1	4 1.3		275 23.2	298 23.5	92.3 98.7
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M		0.1	51 0.2	10 0.4	14 1.3	16 2.5	21 3.9	22 4.2	12 2.4	3 0.6	2 0.3	1 0.2			3 0.4	155 16.5	155 16.5	100.0 100.0
Oi	P M		0.4	82 0.3	84 3.8	30 2.0	23 3.2	31 6.4	17 4.3	7 1.3	13 3.7	15 4.6	8 2.5	3 1.3	0.1	15 0.4	328 34.3	328 34.3	100.0 100.0
Tp	P M			4					0.1	0.1							4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
Os	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	23 0.3	2.0	245 0.6	162 5.0	54 3.3	40 5.9	57 11.1	59 11.9	49 9.3	34 8.0	26 6.8	17 4.9	6 3.4	4 1.4	18 0.8	771 74.4	794 74.7	97.1 99.6
RAZEM	P M	41 0.7	4.7	559 0.8	590 8.6	493 32.0	633 102.8	895 193.1	722 170.4	505 123.2	513 130.2	442 115.7	260 73.2	152 46.6	35 10.8	134 9.4	5933 1021.5	5974 1022.2	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 14 WOLSZTYN

obreb: 2 WOLSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	34		268	310	385	443	543	768	745	521	357	231	137	31	125	4864	4898	99.3
	M	0.6	2.7	0.1	3.3	28.3	67.3	114.5	188.2	191.3	134.5	96.0	64.2	39.4	12.4	12.3	954.5	955.1	99.9
Św	P			16	10	2	4	3		5	11	6	1	1		1	60	60	100.0
	M		0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	0.1	1.4	3.0	1.8	0.3			0.3	8.6	8.6	100.0
R-M IGLASTE	P	34		284	320	387	447	546	768	750	532	363	232	138	31	126	4924	4958	99.3
	M	0.6	2.9	0.1	3.4	28.6	67.8	115.1	188.3	192.7	137.5	97.8	64.5	39.4	12.4	12.6	963.1	963.7	99.9
Bk	P			33											2	6	41	41	100.0
	M														0.7	0.8	1.5	1.5	100.0
Db	P	3		52	34	13	10	5	7	7	3	5	5	9	15	14	179	182	98.4
	M		1.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	1.5	0.9	1.4	1.6	1.4	2.5	1.5	16.0	16.0	100.0
Brz	P			22	3	7	9	8	15	32	24	5	2			10	137	137	100.0
	M		0.1	0.2	0.2	0.8	1.4	1.4	2.9	6.9	6.0	1.7	0.6	0.4		0.5	22.9	22.9	100.0
Ol	P	2		17	8	11	7	6	13	35	35	15	6	5	1	8	167	169	98.8
	M	0.2	0.1	0.2	0.1	1.0	1.2	1.3	3.4	9.7	10.7	4.9	1.8	1.7	0.4	1.0	37.5	37.7	99.5
Tp	P			1													1	1	100.0
	M						0.2	0.2									0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	5		125	45	31	26	19	35	74	62	25	13	14	18	38	525	530	99.1
	M	0.2	1.3	0.5	0.7	2.3	3.4	3.8	7.7	18.1	17.6	8.0	4.0	3.5	3.6	3.8	78.3	78.5	99.7
RAZEM	P	39		409	365	418	473	565	803	824	594	388	245	152	49	164	5449	5488	99.3
	M	0.8	4.2	0.6	4.1	30.9	71.2	118.9	196.0	210.8	155.1	105.8	68.5	42.9	16.0	16.4	1041.4	1042.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 14 WOLSZTYN

obreb: 3 ZBĄSZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	79 1.0	2.1	328 0.1	306 2.5	362 26.0	515 80.8	708 147.3	717 170.2	1121 278.2	1425 359.4	814 197.7	274 66.8	125 34.3	42 11.2	23 1.9	6760 1378.5	6839 1379.5	98.8 99.9	
Św	P M			3	2	1 0.1	2 0.2	1 0.3	0.1	1 0.2	1 0.3	0.1					11 1.3	11 1.3	100.0 100.0	
Jd	P M			2													2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	79 1.0	2.1	333 0.1	308 2.5	363 26.1	517 81.0	709 147.6	717 170.3	1122 278.4	1426 359.7	814 197.8	274 66.8	125 34.3	42 11.2	23 1.9	6773 1379.8	6852 1380.8	98.8 99.9	
Bk	P M			5	1												6	6	100.0	
Db	P M	5 0.1		28 0.1	13					3 0.9	3 1.0		2 0.4	2 0.4	3 2.4	6 2.3	60 7.5	65 7.6	92.3 98.7	
Gb	P M			1													1	1	100.0	
Brz	P M		0.1	49	22 0.8	12 1.1	15 2.1	10 1.7	10 2.1	14 3.3	8 1.7	3 0.3	2 0.2				1 0.1	146 13.5	146 13.5	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	13	9 0.5	5 0.6	10 1.7	11 2.1	23 5.8	28 7.9	15 4.0	8 1.9	2 0.5				124 25.1	124 25.1	100.0 100.0	
Tp	P M			1		1 0.2	2 0.3	1 0.1									5 0.6	5 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.2	97 0.1	45 1.3	18 1.9	27 4.1	22 3.9	36 8.8	45 12.2	23 5.7	13 2.6	6 1.1	3 2.4	6 2.3	1 0.1	342 46.7	347 46.8	98.6 99.8	
RAZEM	P M	84 1.1	2.3	430 0.2	353 3.8	381 28.0	544 85.1	731 151.5	753 179.1	1167 290.6	1449 365.4	827 200.4	280 67.9	128 36.7	48 13.5	24 2.0	7115 1426.5	7199 1427.6	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 15 WYMIARKI

obreb: 1 GOZDNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	85		175	440	547	1018	1228	1266	332	264	270	208	194	44	31	6017	6102	98.6
	M	0.5	1.7		7.6	44.0	133.2	209.8	265.4	52.6	52.8	59.6	49.0	50.4	17.9	2.0	946.0	946.5	99.9
Św	P			33	53	16	2	2									106	106	100.0
	M		0.1	0.1	0.8	1.5	0.2	0.6		0.1							3.4	3.4	100.0
R-M IGLASTE	P	85		208	493	563	1020	1230	1266	332	264	270	208	194	44	31	6123	6208	98.6
	M	0.5	1.8	0.1	8.4	45.5	133.4	210.4	265.4	52.6	52.9	59.6	49.0	50.4	17.9	2.0	949.4	949.9	99.9
Bk	P			43	3										1		47	47	100.0
	M			0.1											0.4		0.5	0.5	100.0
Db	P	1		105	17	5	9	1	6	8		3	18	43	2	217	218	99.5	
	M		0.4	0.1	0.1	0.3	0.6	0.1	1.2	1.3	0.1	0.1	1.0	3.8	10.3	0.1	19.5	19.5	100.0
Gb	P			2						1				2	2		7	7	100.0
	M									0.2				0.7	0.5		1.4	1.4	100.0
Brz	P			81	29	38	11	28	93	27	11	5				12	335	335	100.0
	M		0.2		1.3	2.7	1.0	3.3	15.2	3.2	1.5	0.9				1.3	30.6	30.6	100.0
Ol	P			27	3	2	3	13	9	11	3	2	1	1	1		76	76	100.0
	M		0.1	1.0	0.1	0.3	0.6	2.1	1.6	2.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2		10.3	10.3	100.0
Tp	P			2													2	2	100.0
	M																		
Os	P																		
	M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	1		260	52	45	23	42	108	47	14	7	4	21	47	14	684	685	99.9
	M		0.7	1.2	1.5	3.3	2.3	5.5	18.0	7.3	2.2	1.5	1.3	4.8	11.4	1.4	62.4	62.4	100.0
RAZEM	P	86		468	545	608	1043	1272	1374	379	278	277	212	215	91	45	6807	6893	98.8
	M	0.5	2.5	1.3	9.9	48.8	135.7	215.9	283.4	59.9	55.1	61.1	50.3	55.2	29.3	3.4	1011.8	1012.3	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 15 WYMIARKI

obreb: 3 PRZEWÓZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	72 0.5	3.0	159 0.1	535 10.3	540 45.9	727 96.3	1318 242.9	1292 249.7	750 156.9	433 87.3	430 91.2	508 107.0	336 106.0	122 35.1	201 19.8	7351 1251.5	7423 1252.0	99.0 100.0	
Św	P M		0.3	33 0.1	40 0.3	10 0.6	5 0.7	7 1.1		2 0.7	7 2.6						104 6.4	104 6.4	100.0 100.0	
Jd	P M			5													5	5	100.0	
R-M IGLASTE	P M	72 0.5	3.3	197 0.2	575 10.6	550 46.5	732 97.0	1325 244.0	1292 249.7	752 157.6	440 89.9	430 91.2	508 107.0	336 106.0	122 35.1	201 19.8	7460 1257.9	7532 1258.4	99.0 100.0	
Bk	P M			93 1.6	5										3 1.3		101 2.9	101 2.9	100.0 100.0	
Db	P M	10 0.7	0.4	101 0.5	47	1	6 0.8	1 0.1	3 0.8	1 0.1		0.3	1 0.6	22 5.7	27 6.9	16 1.2	226 17.4	236 18.1	95.8 96.1	
Gb	P M			10													10	10	100.0	
Brz	P M			63 0.3	12 0.6	22 1.9	25 2.9	42 5.3	124 20.3	164 29.3	24 2.4		0.2	0.3			7 0.6	483 64.1	483 64.1	100.0 100.0
OI	P M		0.1	8 0.1	6 0.4	3 0.4	11 1.8	11 1.8	11 2.1	10 2.0	7 1.7	1 0.6					68 11.0	68 11.0	100.0 100.0	
Tp	P M			2													2	2	100.0	
Os	P M						3 0.2	5 0.6	1 1.0	0.2							9 2.0	9 2.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.7	0.5	277 2.5	70 1.0	26 2.3	42 5.7	57 7.8	143 24.2	176 31.6	31 4.1	1 0.9	1 0.8	22 6.0	30 8.2	23 1.8	899 97.4	909 98.1	98.9 99.3	
RAZEM	P M	82 1.2	3.8	474 2.7	645 11.6	576 48.8	774 102.7	1382 251.8	1435 273.9	928 189.2	471 94.0	431 92.1	509 107.8	358 112.0	152 43.3	224 21.6	8359 1355.3	8441 1356.5	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 15 WYMIARKI

obreb: 4 WYMIARKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 0.3	3.1	186 0.1	317 6.7	320 20.9	599 65.2	1566 283.1	1251 239.5	522 99.0	324 72.7	260 73.8	282 72.9	216 45.9	48 6.8	136 12.9	6027 1002.6	6116 1002.9	98.5 100.0
Św	P M		0.2	33 0.3	22 0.1	12 0.8	6 0.8	16 2.7	1 0.1	3 1.0							93 6.5	93 6.5	100.0 100.0
Jd	P M			5													5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	89 0.3	3.3	224 0.4	339 6.8	332 21.7	605 66.0	1582 285.8	1252 239.6	525 100.0	324 73.2	260 73.8	282 72.9	216 45.9	48 6.8	136 12.9	6125 1009.1	6214 1009.4	98.6 100.0
Bk	P M	4		69 0.3	4	1						1 0.3					75 0.6	79 0.6	94.9 100.0
Db	P M	3 0.4		85 1.6	17 0.2	9 0.4	3 0.2	8 0.6	4 0.6	2 0.2	2 0.4	6 1.3	13 3.2	17 3.5	4 1.9	16 1.2	186 15.3	189 15.7	98.4 97.5
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.3	63	13 0.6	50 4.0	13 0.8	54 7.5	96 17.0	54 8.4	2	2 0.3	2 0.3			15 0.9	364 40.1	364 40.1	100.0 100.0
OI	P M		0.1	9		3 0.2	8 0.7	22 2.0	5 0.9	11 1.8	2 0.5	2 0.5					62 6.7	62 6.7	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					2 0.1		1 0.2	4 1.1		1 0.2						8 1.6	8 1.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.4	0.4	228 1.9	34 0.8	65 4.7	24 1.7	85 10.3	109 19.6	67 10.4	7 1.1	11 2.4	15 3.5	17 3.5	4 1.9	31 2.1	697 64.3	704 64.7	99.0 99.4
RAZEM	P M	96 0.7	3.7	452 2.3	373 7.6	397 26.4	629 67.7	1667 296.1	1361 259.2	592 110.4	331 74.3	271 76.2	297 76.4	233 49.4	52 8.7	167 15.0	6822 1073.4	6918 1074.1	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 16 ZIELONA GÓRA

obreb: 1 NIETKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	154 0.4	0.9	299	388 0.6	398 25.0	788 102.2	1109 203.3	1018 221.0	680 165.3	796 200.7	699 172.7	474 123.3	221 63.1	74 18.3	58 4.4	7002 1300.8	7156 1301.2	97.8 100.0
Św	P M			14			1 0.1	1 0.2	3 1.3	2 0.9	3 1.3		0.1	1 0.3			25 4.2	25 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	154 0.4	0.9	313	388 0.6	398 25.0	789 102.3	1110 203.5	1021 222.3	682 166.2	799 202.0	699 172.7	474 123.4	222 63.4	74 18.3	58 4.4	7027 1305.0	7181 1305.4	97.9 100.0
Bk	P M			52	1								1 0.2	3 1.0	8 0.9	4 1.0	69 3.1	69 3.1	100.0 100.0
Db	P M	19 0.4	0.2	83	31			2 0.3	2 0.4	5 1.3	6 1.4	10 3.0	10 2.9	65 21.8	135 37.5	17 1.0	366 69.8	385 70.2	95.1 99.4
Gb	P M													1 0.3	1 0.2		2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M			79	9	8 0.6	27 3.0	25 4.4	38 7.5	21 4.3	10 2.0	5 0.8	1				223 22.6	223 22.6	100.0 100.0
OI	P M	8 0.1	0.2	48	23 0.4	8 0.6	14 1.9	16 3.2	15 3.9	21 6.3	30 8.8	48 14.2	21 9.6	3 1.3		11 1.2	258 51.6	266 51.7	97.0 99.8
Tp	P M			48							2 0.1	7 0.2					57 0.3	57 0.3	100.0 100.0
Os	P M						1								1 0.2		2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.5	0.4	310	64 0.4	16 1.2	42 4.9	43 7.9	55 11.8	47 11.9	48 12.3	70 18.2	33 12.7	72 24.4	145 38.8	32 3.2	977 148.1	1004 148.6	97.3 99.7
RAZEM	P M	181 0.9	1.3	623	452 1.0	414 26.2	831 107.2	1153 211.4	1076 234.1	729 178.1	847 214.3	769 190.9	507 136.1	294 87.8	219 57.1	90 7.6	8004 1453.1	8185 1454.0	97.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 16 ZIELONA GÓRA

obreb: 2 WILKANOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	118 0.3	0.9	351 428 2.4	459 816 27.0	816 922 101.4	905 166.6	712 195.1	746 160.6	585 178.0	306 133.5	452 83.1	155 28.3	54 4.3	6891 1177.5	7009 1177.8	98.3 100.0		
Św	P M			16 3	5 0.4	13 1.5	2 0.3		2 0.8	6 2.8	2 1.0	1 0.4	2 0.6		4 0.6	56 8.4	56 8.4	100.0 100.0	
Jd	P M			6 1	3											10	10	100.0	
R-M IGLASTE	P M	118 0.3	0.9	373 432 2.4	467 829 27.4	829 924 102.9	905 166.9	714 195.1	752 180.8	587 134.5	307 83.5	454 96.9	155 28.3	58 4.9	6957 1185.9	7075 1186.2	98.3 100.0		
Bk	P M		0.2	45 7					1 0.2	1 0.3	2 0.5				56 1.2	56 1.2	100.0 100.0		
Db	P M	5 0.1	0.4	71 0.1	53 1.4	12 0.1	2 0.9	7 0.6	4 1.8	10 2.4	11 2.6	11 3.4	22 17.9	76 4.9	26 1.8	9 38.3	314 38.4	319 99.7	98.4 99.7
Gb	P M			3												3	3	100.0	
Brz	P M	3		98 0.2	3 0.7	7 2.8	21 6.7	34 9.8	57 12.1	87 9.2	102 5.9	32 6.3	32 1.1	4 0.2	1 2.0	22 57.0	500 57.0	503 57.0	99.4 100.0
Oi	P M	4 0.1		49 0.2	5 0.3	4 0.2	5 0.4	10 2.1	15 3.3	22 5.4	18 4.6	15 5.6	4 0.8	8 2.1		7 0.3	162 25.3	166 25.4	97.6 99.6
Tp	P M			25				1 0.2								26 0.2	26 0.2	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.2		2 0.4	1 0.1							5 0.9	5 0.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.2	0.6	291 0.3	68 1.9	24 1.0	29 3.5	52 10.0	78 14.1	120 19.4	132 16.4	59 14.4	60 11.0	88 21.1	27 5.1	38 4.1	1066 122.9	1078 123.1	98.9 99.8
RAZEM	P M	130 0.5	1.5	664 0.3	500 4.3	491 28.4	858 106.4	976 176.9	983 209.2	834 180.8	884 197.2	646 148.9	367 94.5	542 118.0	182 33.4	96 9.0	8023 1308.8	8153 1309.3	98.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 17 BABIMOST

obreb: 1 DĄBRÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47	5.7	234	211 2.6	163 15.3	320 68.1	613 158.8	354 110.3	209 64.4	548 181.0	318 98.7	158 44.1	131 35.8	29 7.7	35 6.9	3323 799.4	3370 799.4	98.6 100.0
Św	P M						4 0.9	1 0.1	1 0.3	1 0.4	1 0.4		1 0.3				8 2.4	8 2.4	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.3					1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47	5.7	234	211 2.6	163 15.3	324 69.0	613 158.9	355 110.6	210 64.8	549 181.4	319 99.0	159 44.4	131 35.8	29 7.7	35 6.9	3332 802.1	3379 802.1	98.6 100.0
Bk	P M			2												1 0.2	3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
Db	P M	1	1.3	21	33 0.6	12 0.9	1 0.1	2 0.3	8 2.2	8 1.9	9 2.4	11 2.7	12 3.3	37 10.6	17 8.3		171 34.7	172 34.7	99.4 100.0
Brz	P M			2	7 0.1	3 0.2	8 1.6	5 1.2	28 6.5	16 3.6	5 1.7	6 1.6	3 0.7	0.1		5 0.5	88 17.8	88 17.8	100.0 100.0
OI	P M		0.1	2	5 0.5	3 0.4	24 5.1	6 1.5	16 4.9	8 2.6	3 1.2	20 5.8	17 5.5	21 6.3	1 0.3	1 0.2	127 34.4	127 34.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	1.4	27	45 1.2	18 1.5	33 6.8	13 3.0	52 13.6	32 8.1	17 5.3	37 10.1	32 9.5	58 17.0	18 8.6	7 0.9	389 87.1	390 87.1	99.7 100.0
RAZEM	P M	48	7.1	261	256 3.8	181 16.8	357 75.8	626 161.9	407 124.2	242 72.9	566 186.7	356 109.1	191 53.9	189 52.8	47 16.3	42 7.8	3721 889.2	3769 889.2	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 17 BABIMOST

obreb: 2 KARGOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.4	5.0	228	296 4.6	266 32.6	500 98.1	898 219.9	793 223.8	371 107.7	503 150.5	344 97.9	251 77.1	167 45.8	51 13.8	34 6.0	4702 1082.8	4752 1083.2	98.9 100.0
Św	P M						1 0.1							1 0.1		4 1.2	6 1.4	6 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	50 0.4	5.0	228	296 4.6	266 32.6	501 98.2	898 219.9	793 223.8	371 107.7	503 150.5	344 97.9	251 77.1	168 45.9	51 13.8	38 7.2	4708 1084.2	4758 1084.6	98.9 100.0
Bk	P M		0.2	6	5												11 0.2	11 0.2	100.0 100.0
Db	P M	1	0.6	14	12 0.2	4 0.3		2 0.3	1 0.2		4 1.0	1 0.3	2 0.9	9 3.2	39 14.6		88 21.6	89 21.6	98.9 100.0
Gb	P M											0.1	0.7	0.1			2 0.9	2 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	3	4 0.2	19 3.0	19 3.0	9 1.6	19 4.6	14 3.5	6 1.7	9 1.5	1 0.2				103 19.8	103 19.8	100.0 100.0
OI	P M		0.6	9	24 2.4	20 3.2	41 8.0	29 7.6	17 5.1	21 6.8	10 3.4	10 3.6	2 0.8	7 4.1	0.2		190 45.9	190 45.9	100.0 100.0
Tp	P M							2 0.4									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M											2 0.6	0.1				2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	1.9	32	45 2.8	43 6.5	60 11.0	42 9.9	37 9.9	35 10.3	20 6.1	22 6.1	7 2.7	16 7.4	39 14.8		398 89.5	399 89.5	99.7 100.0
RAZEM	P M	51 0.4	6.9	260	341 7.4	309 39.1	561 109.2	940 229.8	830 233.7	406 118.0	523 156.6	366 104.0	258 79.8	184 53.3	90 28.6	38 7.2	5106 1173.7	5157 1174.1	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 17 BABIMOST

obreb: 3 SZCZANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32	3.6	165 0.1	401 13.0	385 46.5	625 166.1	986 302.5	533 178.1	453 156.6	335 125.5	432 154.0	254 87.8	205 79.5	16 5.7	544 115.6	5334 1434.6	5366 1434.6	99.4 100.0
Św	P M				4 0.2	1 0.2	10 2.1	3 1.0	0.1	2 0.7	16 7.3	10 4.5	2 1.0	0.1		2 0.6	50 17.8	50 17.8	100.0 100.0
Jd	P M						9 1.9	1 0.4		1 0.6	10 6.2	6 3.6	1 0.3	2 1.1	0.1		30 14.2	30 14.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32	3.6	165 0.1	405 13.2	386 46.7	644 170.1	990 303.9	533 178.2	456 157.9	361 139.0	448 162.1	257 89.1	207 80.7	16 5.8	546 116.2	5414 1466.6	5446 1466.6	99.4 100.0
Bk	P M		0.6	2 0.1	9 0.1	1				2 0.6	9 3.6	24 8.5	4 1.7	0.1		1 0.2	52 15.4	52 15.4	100.0 100.0
Db	P M	4 0.1	0.9	68	60 0.5	11 0.9	8 1.6	12 2.4	13 3.5	5 1.3	12 4.0	9 3.0	15 5.3	8 3.3	4 1.9	3 0.5	228 29.1	232 29.2	98.3 99.7
Brz	P M				3 0.2	5 0.7	37 7.1	60 14.1	76 18.9	64 17.5	10 3.2	2 0.2	5 1.4	1 0.4		74 10.8	337 74.5	337 74.5	100.0 100.0
OI	P M		0.2		3 0.3		1 0.3	2 0.5	6 2.7	4 1.7	11 3.7	2 0.7	1 0.1			1 0.3	31 10.5	31 10.5	100.0 100.0
Tp	P M						6 1.3	4 1.1	0.1							28 7.9	38 10.4	38 10.4	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1	0.1	1 0.2				1 0.3			3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	1.7	70	75 1.1	17 1.6	52 10.3	79 18.2	95 25.3	76 21.3	42 14.5	37 12.4	25 8.5	10 4.1	4 1.9	107 19.7	689 140.6	693 140.7	99.4 99.9
RAZEM	P M	36 0.1	5.3	235 0.1	480 14.3	403 48.3	696 180.4	1069 322.1	628 203.5	532 179.2	403 153.5	485 174.5	282 97.6	217 84.8	20 7.7	653 135.9	6103 1607.2	6139 1607.3	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 18 PRZYTOK

obreb: 1 OTYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	106 0.5	0.1	261 445 3.5	536 782 36.6	1240 998 243.1	621 763 121.0	763 998 206.9	142.0	181.8	526 425 121.0	425 103.8	391 105.7	137 38.5	108 9.2	7233 1299.9	7339 1300.4	98.6 100.0	
Św	P M			23 5 0.1	1 5 0.6		1 0.2	0.1		1 0.1	0.1	0.4	3 1.1	1 0.2		40 2.8	40 2.8	100.0 100.0	
Jd	P M			6												6	6	100.0	
R-M IGLASTE	P M	106 0.5	0.1	290 450 3.5	537 787 36.7	1240 998 243.1	622 763 142.2	763 998 206.9	142.2	181.9	526 426 121.1	426 104.2	394 106.8	138 38.7	108 9.2	7279 1302.7	7385 1303.2	98.6 100.0	
Bk	P M			74 3			2 1	0.6 0.3			0.1 0.4	1 0.4	2 0.5	22 5.3		105 7.3	105 7.3	100.0 100.0	
Db	P M	6	0.2	38 58	2 1 0.1	7 11 2.1	2 4 1.8	4 8 6.0	0.4	1.4	8 21 1.8	21 6.0	180 56.7	149 46.6	5 0.9	486 117.3	492 117.3	98.8 100.0	
Gb	P M				0.1											0.1	0.1	100.0	
Brz	P M			118 6 0.2	20 46 4.9	43 5.4	31 4.2	51 7.5	12 1.9	15 2.8	8 1.4	15 2.8	7 0.7		9 0.8	366 31.3	366 31.3	100.0 100.0	
Oi	P M			38 22 1.0	9 3 0.4	9 1.6	8 1.5	14 3.0	10 2.2	38 10.9	66 21.8	17 5.6			33 5.0	267 54.0	267 54.0	100.0 100.0	
Tp	P M			3			1 0.1	0.4								4 0.5	4 0.5	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	5 0.4	1 0.1	0.1								7 0.7	7 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.2	271 89 1.2	32 55 2.6	60 53 8.4	53 68 8.9	11.2	5.5	15.6	96 29.6	206 63.5	171 51.9	47 6.7	1235 211.2	1241 211.2	99.5 100.0		
RAZEM	P M	112 0.5	0.3	561 539 4.7	569 842 39.3	1300 1051 215.8	690 789 153.4	789 187.4	153.4	187.4	587 136.7	522 133.8	600 170.3	309 90.6	155 15.9	8514 1513.9	8626 1514.4	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 18 PRZYTOK

obreb: 2 PRZYTOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	45 0.1	0.1	170	266 1.9	423 23.7	646 72.2	911 149.1	972 170.6	635 126.0	910 191.9	353 71.3	256 64.4	349 93.0	202 49.5	89 5.0	6182 1018.7	6227 1018.8	99.3 100.0	
Św	P M			7	1	1	1	2 0.1	3 0.6	1 0.2	4 1.1	3 0.4		1 0.3	1 0.2	3 0.2	28 3.1	28 3.1	100.0 100.0	
Jd	P M			2													2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	45 0.1	0.1	179	267 1.9	424 23.7	647 72.2	913 149.2	975 171.2	636 126.2	914 193.0	356 71.7	256 64.4	350 93.3	203 49.7	92 5.2	6212 1021.8	6257 1021.9	99.3 100.0	
Bk	P M			49	5					0.1	1 0.3						55 0.4	55 0.4	100.0 100.0	
Db	P M	8		44	82 1.2	41 2.2	29 2.5	40 4.4	33 7.8	38 7.8	24 5.4	63 19.5	144 46.9	94 26.6	433 160.2	95 8.9	1160 293.6	1168 293.6	99.3 100.0	
Gb	P M			1						1 0.3	0.3	1 0.1	2 0.5			3 0.1	8 1.3	8 1.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	72	10 0.3	15 1.0	17 1.4	20 2.3	25 3.7	35 5.7	34 6.5	19 4.2		1		24 1.3	272 26.7	272 26.7	100.0 100.0	
Oi	P M	1		31	16 1.0	14 1.1	25 2.8	16 2.2	23 5.2	43 10.7	48 12.3	39 12.2	47 19.0	54 24.4	5	2.4	37 6.1	398 99.4	399 99.4	99.7 100.0
Tp	P M			3				0.3	1 1.3		1 0.2						5 1.8	5 1.8	100.0 100.0	
Os	P M						0.1	1 0.2	2 0.5				0.2	4 1.9	2 0.7		9 3.6	9 3.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9	0.1	200	113 2.5	70 4.3	71 6.8	77 9.4	84 18.5	117 24.6	108 25.0	122 36.0	193 66.6	153 52.9	440 163.3	159 16.4	1907 426.8	1916 426.8	99.5 100.0	
RAZEM	P M	54 0.1	0.2	379	380 4.4	494 28.0	718 79.0	990 158.6	1059 189.7	753 150.8	1022 218.0	478 107.7	449 131.0	503 146.2	643 213.0	251 21.6	8119 1448.6	8173 1448.7	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 19 ŻAGAŃ

obreb: 1 IŁOWA ŻAGAŃSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.8	1.0	324 444 4.7	453 703 34.5	1007 883 107.4	427 540 191.3	883 92.8	1012 140.1	883 86.4	429 112.9	544 327	444 86.4	327 71.9	198 52 18.5	43 5.9	5845 1069.4	5898 1070.2	99.1 99.9
Św	P M		0.3	33 14 0.1	10 0.9	6 0.8	5 1.1	0.1	2 0.7	4 1.7							74 5.7	74 5.7	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.8	1.3	358 458 4.8	463 709 35.4	1012 883 108.2	883 191.4	429 93.5	544 141.8	444 112.9	327 86.4	198 71.9	52 18.5	43 5.9	5920 1075.1	5973 1075.9	99.1 99.9		
Bk	P M			49 3													52	52	100.0
Db	P M	4 0.1	0.5	121 83	8 0.1	3 0.3	8 1.4	1 0.1	1 0.2	3 0.8	4 0.7	2 0.7	6 0.9	2 0.2	242 5.9	246 6.0	98.4 98.3		
Gb	P M			13													13	13	100.0
Brz	P M			89 6 0.3	22 2.4	30 4.6	45 7.3	68 13.5	74 14.1	13 2.6	3 3.3		1 0.1	1 0.1	1 0.6	353 48.9	353 48.9	100.0 100.0	
Oi	P M	1	0.1	26 6 0.3	9 0.9	7 1.1	8 1.6	2 0.5	2 1.3	1 0.2	2 1.0				7 0.9	70 7.9	71 7.9	98.6 100.0	
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M							0.1	1 0.5	0.1	1 0.3						2 1.0	2 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	0.6	301 98 0.6	39 3.4	40 6.0	61 10.3	71 14.2	77 15.9	15 3.1	9 5.4	4 0.7	3 0.8	7 1.0	10 1.7	735 63.7	740 63.8	99.3 99.8	
RAZEM	P M	58 0.9	1.9	659 556 5.4	502 38.8	749 114.2	1073 213.4	954 205.6	506 109.4	559 144.9	453 118.3	331 87.1	201 72.7	59 19.5	53 7.6	6655 1138.8	6713 1139.7	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 19 ŻAGAŃ

obreb: 2 ŻAGAŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2282 1.1	0.3	387	890 7.2	763 56.3	930 143.0	1096 218.2	1298 274.9	727 156.8	565 131.3	543 121.8	234 57.2	152 52.0	87 30.4	115 4.9	7787 1254.3	10069 1255.4	77.3 99.9	
Św	P M		0.1	20	8 0.2	7 0.4	8 0.9	3 0.5			1 0.2			4 0.9	2 0.5		53 3.7	53 3.7	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	2282 1.1	0.4	408	898 7.4	770 56.7	938 143.9	1099 218.7	1298 274.9	727 156.8	566 131.5	543 121.8	234 57.2	156 52.9	89 30.9	115 4.9	7841 1258.0	10123 1259.1	77.5 99.9	
Bk	P M			23													23	23	100.0	
Db	P M	74	0.3	57	79	1		1 0.2	5 1.0		2 0.3	7 1.5	5 1.0	11 2.1	14 5.7	8 1.3	190 13.4	264 13.4	72.0 100.0	
Gb	P M			4													4	4	100.0	
Brz	P M		1.4	350	935 3.1	224 15.1	26 2.8	32 4.2	57 10.2	79 13.9	5 0.5	0.2	0.3				6 0.5	1714 52.2	1714 52.2	100.0 100.0
OI	P M	10		33		3 0.2	9 1.1	2 0.2	4 0.7	3 0.7	1 0.2						55 3.1	65 3.1	84.6 100.0	
Tp	P M			7													7	7	100.0	
Os	P M						1 0.1	0.1	1 0.5								2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	84	1.7	474	1014 3.1	228 15.3	36 4.0	35 4.7	67 12.4	82 14.6	8 1.0	7 1.7	5 1.3	11 2.1	14 5.7	14 1.8	1995 69.4	2079 69.4	96.0 100.0	
RAZEM	P M	2366 1.1	2.1	882	1912 10.5	998 72.0	974 147.9	1134 223.4	1365 287.3	809 171.4	574 132.5	550 123.5	239 58.5	167 55.0	103 36.6	129 6.7	9836 1327.4	12202 1328.5	80.6 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 20 BYTNICA

obreb: 1 GRABINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	163 7.0	20.2	483 0.2	544 8.9	533 59.2	705 159.4	1363 388.0	718 229.9	558 181.2	1018 339.7	685 223.7	300 98.4	397 138.0	121 43.2	94 16.1	7519 1906.1	7682 1913.1	97.9 99.6
Św	P M		0.1	8	2	3 0.3	3 0.4	3 0.7	1 0.5	2 0.8	6 3.0	4 2.7	1 0.5				33 9.0	33 9.0	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.4	0.1						1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	163 7.0	20.3	491 0.2	546 8.9	536 59.5	708 159.8	1366 388.7	719 230.4	561 182.4	1024 342.8	689 226.4	301 98.9	397 138.0	121 43.2	94 16.1	7553 1915.6	7716 1922.6	97.9 99.6
Bk	P M	8 0.9	0.2	4	1			2 0.1		4 1.0	1 0.3	2 0.2	0.1	1 0.3			15 2.2	23 3.1	65.2 71.0
Db	P M	64 2.2	0.5	19	9 0.2	2		1 0.3	2 0.6	6 1.8	5 1.6	1 0.3	0.1	12 4.3	52 19.9	4 0.4	113 30.0	177 32.2	63.8 93.2
Brz	P M	1	0.4	49	19 1.2	28 4.2	27 6.0	28 7.1	40 9.9	32 8.2	25 6.4	5 1.4	3 0.8	4 1.0	0.1	1 0.1	261 46.8	262 46.8	99.6 100.0
Ol	P M	19 0.5	0.2	6 0.3	3 0.2	19 3.4	29 6.7	25 5.8	22 5.3	24 6.7	31 7.9	10 2.0	15 4.1	3 1.0			187 43.6	206 44.1	90.8 98.9
Tp	P M			3													3	3	100.0
Os	P M						1 0.2	1 0.2									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	92 3.6	1.3	81 0.3	32 1.6	49 7.6	57 12.9	57 13.5	64 15.8	66 17.7	62 16.2	18 3.9	18 5.1	20 6.6	52 20.0	5 0.5	581 123.0	673 126.6	86.3 97.2
RAZEM	P M	255 10.6	21.6	572 0.5	578 10.5	585 67.1	765 172.7	1423 402.2	783 246.2	627 200.1	1086 359.0	707 230.3	319 104.0	417 144.6	173 63.2	99 16.6	8134 2038.6	8389 2049.2	97.0 99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 14 ZIELONA GÓRA

nadleśnictwo: 20 BYTNICA

obreb: 2 GRYŻYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	140 5.9	26.1	416 0.1	361 5.4	299 33.5	492 124.6	2154 636.6	1856 633.1	911 324.9	1273 447.8	508 191.1	165 69.3	183 75.9	61 25.2	129 25.2	8808 2618.8	8948 2624.7	98.4 99.8
Św	P M			6 0.2	7 0.2	2	4 1.2	5 1.8	2 1.0	13 8.2	6 3.2	1 0.4		1 0.4			47 16.4	47 16.4	100.0 100.0
Jd	P M									2 0.9	0.2		0.3	0.1			2 1.5	2 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	140 5.9	26.1	422 0.1	368 5.6	301 33.5	496 125.8	2159 638.4	1858 634.1	926 334.0	1279 451.2	509 191.5	165 69.6	184 76.4	61 25.2	129 25.2	8857 2636.7	8997 2642.6	98.4 99.8
Bk	P M		0.2	11	12	3				10 3.7	2 1.0		4 2.6	13 7.3	12 2.4	67 17.2	67 17.2	100.0 100.0	
Db	P M	11 0.2	0.1	16	19 0.1	4		3 0.4	19 3.9	20 5.4	6 1.8	5 1.6	4 1.4	9 3.6	29 12.7	8 1.8	142 32.8	153 33.0	92.8 99.4
Gb	P M															3 0.7	3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
Brz	P M	5	0.3	9 0.1	24 0.5	31 3.1	7 1.0	3 0.6	43 10.2	35 8.7	25 5.2	7 1.5	2 0.3			1 0.1	187 31.6	192 31.6	97.4 100.0
Oi	P M		0.1	2	5 0.3	3 0.5	5 1.4	3 0.9	10 3.0	6 1.7	4 1.6	2 0.6	1 0.3	2 0.8	0.1		43 11.3	43 11.3	100.0 100.0
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.2	0.7	38 0.1	60 0.9	41 3.6	12 2.4	9 1.9	72 17.1	61 15.8	45 12.3	16 4.7	7 2.0	15 7.0	42 20.1	24 5.0	442 93.6	458 93.8	96.5 99.8
RAZEM	P M	156 6.1	26.8	460 0.2	428 6.5	342 37.1	508 128.2	2168 640.3	1930 651.2	987 349.8	1324 463.5	525 196.2	172 71.6	199 83.4	103 45.3	153 30.2	9299 2730.3	9455 2736.4	98.4 99.8