

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 1 ANDRYCHÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	2	1.7	14 47 2.1	35 16 3.5	16 37 2.4	10.5	155 47.1	144 46.6	152 52.6	75 25.3	35 10.3	43 10.4	18 5.3	98 11.5	869 229.3	871 229.3	99.8 100.0		
Św	P M		1.2	6 29 0.7	15 1.0	40 6.2	17.9	117 35.3	118 40.1	77 26.2	29 9.1	5 1.3	24 11.6	11 3.1	90 23.5	626 177.2	626 177.2	100.0 100.0		
Jd	P M		4.9	3 7	23 0.6	106 12.0	25.7	89 38.4	94 26.3	59 21.5	46 8.7	19 2.6	6 6.1	6 2.6	10 2.1	481 151.5	481 151.5	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	2	7.8	23 83 2.8	73 5.1	162 20.6	54.1	191 120.8	366 113.0	275 100.3	123 43.1	46 14.2	80 28.1	35 11.0	198 37.1	1976 558.0	1978 558.0	99.9 100.0		
Bk	P M	2	11.3	33 0.2	24 0.2	24 0.6	179 26.9	462 129.2	329 109.0	108 34.4	56 18.3	55 20.0	49 19.2	101 50.0	55 26.8	166 54.5	1641 500.6	1643 500.6	99.9 100.0	
Db	P M	4	9.7	11 0.1	25 0.5	57 5.5	203 26.6	232 53.3	152 41.9	49 13.7	35 10.1	23 8.2	30 10.6	44 14.8	46 17.5	32 7.4	939 219.9	943 219.9	99.6 100.0	
Gb	P M								4 1.2	2 0.6						6 1.8	6 1.8	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	1 1	3 0.3	4 0.6	5.1	21 13.8	54 18.0	68 10.3	40 3.3	14 2.0	10 0.6	3		65 8.9	284 63.0	284 63.0	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.6	10 1.2	6 0.6	4 0.6	2.6	8 2.6	8 2.2	8 1.0	3 2.0	6 1.1	3 0.1			2 0.4	72 15.0	73 15.0	98.6 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M			1				1 0.2	5 1.7	4 1.9	1 0.5			3 1.6		15 5.9	15 5.9	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	7	21.7	56 0.3	64 1.9	90 7.0	390 54.7	723 190.2	544 167.5	242 71.2	140 42.2	99 34.0	92 32.9	148 65.5	104 45.9	265 71.2	2957 806.2	2964 806.2	99.8 100.0	
RAZEM	P M	9	29.5	79 0.3	147 4.7	163 12.1	552 75.3	914 244.3	910 288.3	563 184.2	415 142.5	222 77.1	138 47.1	228 93.6	139 56.9	463 108.3	4933 1364.2	4942 1364.2	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 2 KALWARIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.0	6 30 1.6	15 4	3 73	145 169	128 63	49 24	24 7.6	11 8.0	10 60	63 8.0	34 14.7	2 7.6	18 8.0	769 236.6	769 236.6	100.0 100.0
Św	P M			7 0.1	3	0.2 0.1	10.3 5.0	3.8 19.5	13.6 1.0	2 2.1	18 55.7	172 55.7	100.0 100.0						
Jd	P M		2.7	6 0.1 0.2	14 1.5 9.8	28 72 22.5	96 56 20.1	37 73 30.5	48 27 22.8	13.4 10.7	1.2 1.2	105 177.0	590 177.0	100.0 100.0					
R-M IGLASTE	P M		3.7	12 0.1 1.9	51 2.5 10.5	46 76 24.2	99 129 45.7	206 253 76.5	253 186 70.8	153 153 39.0	9.8 9.8	183 469.3	1531 469.3	100.0 100.0					
Bk	P M	9 0.1	4.3	13 0.1 0.7	34 0.9 7.3	20 47 15.0	69 76 24.7	82 154 30.4	110 62.9 43.2	25 9.1	17 6.7	30 9.1	39 6.6	716 221.0	725 221.1	98.8 100.0			
Db	P M		1.5	1 30 1.6	18 1.9 5.2	35 12.0	56 13.6	51 20.3	32 10.9	13 4.1	16 5.4	14 5.5	12 4.2	22 2.0	359 88.2	359 88.2	100.0 100.0		
Gb	P M					1 0.2	6 1.2	5 1.0	14 3.9	21 6.1	13 3.4	3 0.6	3 0.4	0.1	66 16.9	66 16.9	100.0 100.0		
Brz	P M						10 1.5	49 13.9	72 23.3	27 9.1	4 1.1	1 0.2			13 0.8	176 49.9	176 49.9	100.0 100.0	
Oi	P M		0.3	5 3	3 3	3 3	8 9	9 2.5	5 1.7	9 3.4	4 1.3		9 3.5	2 0.6	2 0.1	62 16.0	62 16.0	100.0 100.0	
Os	P M									1 0.1	0.1		1 0.1			2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	6.1	19 0.1 2.3	67 3.1 13.1	41 86 31.6	149 190 55.7	232 244 79.6	244 92.5	144 53.2	45 15.3	44 16.2	44 14.0	76 9.5	1381 392.3	1390 392.4	99.4 100.0		
RAZEM	P M	9 0.1	9.8	31 0.2 4.2	118 5.6 23.6	87 162 55.8	248 319 101.4	438 497 156.1	497 187.0	330 124.0	198 69.1	152 55.2	73 23.8	259 45.8	2912 861.6	2921 861.7	99.7 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 1 ANDRYCHÓW

obreb: 3 PORĄBKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	3 2	0.1			27 9.4	64 22.5	72 22.3	65 22.2	53 22.8	19 9.0	3 1.4	0.1	53 17.2	361 127.4	361 127.4	100.0 100.0
Św	P M		4.0	7 39	1.3	31 4.6	100 17.5	153 44.5	108 36.4	52 16.7	62 20.9	40 12.9	27 9.0	12 3.0	2 0.5	191 41.5	824 212.8	824 212.8	100.0 100.0
Jd	P M		1.0	2 7		16 0.7	22 2.9	12 4.1	27 11.2	46 22.1	37 17.1	32 16.1	18 10.2	6 3.3	0.2	12 6.7	237 95.6	237 95.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		5.4	12 48	1.4	47 5.3	122 20.4	192 58.0	199 70.1	170 61.1	164 60.2	125 51.8	64 28.2	21 7.7	2 0.8	256 65.4	1422 435.8	1422 435.8	100.0 100.0
Bk	P M	1	17.1	16 61	0.1 0.9	87 5.1	180 25.3	402 114.4	540 178.5	233 83.4	138 50.7	86 34.7	39 18.3	161 74.9	71 33.4	159 40.4	2173 677.2	2174 677.2	100.0 100.0
Db	P M	1		1			4 0.5	7 1.6	14 3.9	9 2.8	5 1.6	2 0.5		6 2.5	1 0.5	2 0.4	51 14.3	52 14.3	98.1 100.0
Gb	P M								1 0.2	0.1				0.2			1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
Brz	P M							0.1	9 2.2	21 4.2	8 1.6	0.1				5 0.9	43 9.1	43 9.1	100.0 100.0
Oi	P M			2 0.1	1		1 0.1		2 0.3	3 0.9	3 0.9	1 0.3					13 2.6	13 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	17.1	18 63	0.2 0.9	87 5.1	185 25.9	409 116.1	566 185.1	266 91.4	154 54.8	89 35.6	39 18.3	167 77.6	72 33.9	166 41.7	2281 703.7	2283 703.7	99.9 100.0
RAZEM	P M	2	22.5	30 111	0.2 2.3	134 10.4	307 46.3	601 174.1	765 255.2	436 152.5	318 115.0	214 87.4	103 46.5	188 85.3	74 34.7	422 107.1	3703 1139.5	3705 1139.5	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 2 BIELSKO

obreb: 1 SZCZYRK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	3 4	0.2 0.9	8		5 1.8	25 4.7	36 12.4	43 14.7	48 11.3	7 1.9	22 5.7		19 3.8	220 57.7	220 57.7	100.0 100.0
Św	P M		106.1	118 365	1.5 9.2	172 27.1	183 48.8	205 25.4	132 34.0	109 33.3	120 32.3	126 32.0	93 32.0	189 66.9	19 3.5	410 75.5	2241 495.6	2241 495.6	100.0 100.0
Jd	P M		0.1			1 0.1	11 2.1	12 4.1	28 6.4	24 10.0	62 21.3	47 15.6	19 6.8	5 3.2		13 2.8	222 72.5	222 72.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		106.5	121 369	1.7 10.2	181 29.2	194 54.7	222 36.5	185 56.4	169 69.3	225 59.2	221 40.7	119 40.7	216 75.8	19 3.5	442 82.1	2683 625.8	2683 625.8	100.0 100.0
Bk	P M	20 1.7	11.0	18 25	0.4 4.6	100 4.6	151 19.5	119 26.3	90 19.5	200 70.7	168 57.1	74 15.0	45 16.4	121 50.1	78 22.1	147 31.6	1336 344.3	1356 346.0	98.5 99.5
Db	P M		1.4	1 1		1 0.1	44 5.5	23 4.7	19 3.3	6 1.7	15 4.0			0.1			110 20.8	110 20.8	100.0 100.0
Gb	P M											2 0.4					2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Brz	P M					3 0.3	3 0.4	7 1.2	9 1.1								22 3.0	22 3.0	100.0 100.0
Oi	P M			1 0.1		1 0.1	1 0.4			4 1.4							7 2.0	7 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.7	12.4	19 27	0.5 5.0	104 25.5	199 32.6	150 23.9	118 23.9	210 73.8	183 61.1	76 15.4	45 16.4	121 50.2	78 22.1	147 31.6	1477 370.5	1497 372.2	98.7 99.5
RAZEM	P M	20 1.7	118.9	140 396	2.2 15.2	285 54.7	393 87.3	372 60.4	303 60.4	379 130.2	408 130.4	297 74.6	164 57.1	337 126.0	97 25.6	589 113.7	4160 996.3	4180 998.0	99.5 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 2 BIELSKO

obreb: 2 WAPIENICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 0.7	6.6	39	258 5.5	56 5.4	41 6.9	39 12.5	43 9.6	163 48.5	212 59.0	68 22.3	14 3.9	37 8.2	41 6.0	109 23.9	1120 218.3	1148 219.0	97.6 99.7
Św	P M		1.8	9	41 0.3	46 1.2	10 1.4	42 9.1	21 4.8	120 38.3	52 13.3	54 17.8	107 37.7	120 42.5	21 3.3	263 61.7	906 233.2	906 233.2	100.0 100.0
Jd	P M										2 0.7	3 1.2	1 0.4	1 0.4		7 1.9	14 4.6	14 4.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	28 0.7	8.4	48	299 5.8	102 6.6	51 8.3	81 21.6	64 14.4	283 86.8	266 73.0	125 41.3	122 42.0	158 51.1	62 9.3	379 87.5	2040 456.1	2068 456.8	98.6 99.8
Bk	P M	1	7.9		23 0.3	70 3.2	126 12.8	234 53.9	229 64.6	191 71.2	71 26.1	98 35.8	92 41.2	178 81.5	278 113.4	269 60.7	1859 572.6	1860 572.6	99.9 100.0
Db	P M	1	1.7	8	14 0.2	26 2.4	70 9.9	125 32.1	109 27.1	52 14.8	41 13.0	11 3.3	15 6.2	34 13.4	17 7.8	1	523 131.9	524 131.9	99.8 100.0
Gb	P M						3 0.4				1 0.2						4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	4	23 1.3	80 6.1	80 12.9	70 16.0	207 49.8	244 55.9	43 7.3	12 1.8				74 12.7	837 164.3	837 164.3	100.0 100.0
Oi	P M		0.2	1	16 1.4	10 1.1	53 9.9	44 11.5	60 14.2	19 6.0	5 1.6		4 1.3			7 1.7	219 48.9	219 48.9	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1				6 1.1	9 2.0						1 0.4			16 3.6	16 3.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	10.4	13	76 3.2	186 12.8	338 47.0	483 115.7	605 155.7	506 147.9	161 48.2	121 40.9	111 48.7	213 95.3	295 121.2	351 75.1	3459 922.1	3461 922.1	99.9 100.0
RAZEM	P M	30 0.7	18.8	61	375 9.0	288 19.4	389 55.3	564 137.3	669 170.1	789 234.7	427 121.2	246 82.2	233 90.7	371 146.4	357 130.5	730 162.6	5499 1378.2	5529 1378.9	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 1 BRYNEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	76 0.2	3.5	202 0.1	415 8.1	616 65.0	507 86.8	328 63.7	266 72.0	236 72.5	280 81.4	351 106.2	272 92.6	363 135.8	182 60.0	43 2.8	4061 850.5	4137 850.7	98.2 100.0
Św	P M		0.1	15 0.2	4 0.2	10 1.0	10 1.4	9 1.7	1 0.1	1 0.3	3 1.3	3 1.4	0.3	1 0.6	0.1	6 1.8	63 10.3	63 10.3	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	76 0.2	3.6	218 0.1	419 8.3	626 66.0	517 88.2	337 65.4	267 72.1	237 72.8	283 82.7	354 107.6	272 92.9	364 136.4	182 60.1	49 4.6	4125 860.8	4201 861.0	98.2 100.0
Bk	P M		0.2	37	4	2	1								2 0.5	11 1.0	57 1.7	57 1.7	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.7	75	37 1.3	56 3.9	80 6.7	57 5.8	20 4.1	15 3.7	14 3.2	14 3.2	10 2.8	19 4.5	32 9.4		429 49.3	429 49.4	100.0 99.8
Brz	P M		1.4		29 1.2	86 7.7	103 13.7	89 14.4	65 12.9	42 10.5	24 5.9	2 0.1	1 0.2				441 68.0	441 68.0	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	0.4	10	12 0.8	24 2.6	31 4.7	18 3.2	7 2.0	3 0.9	5 1.6	2 0.8	1 0.5	2 0.7			115 18.2	117 18.3	98.3 99.5
Os	P M						1 0.1	0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.2	2.7	122	82 3.3	168 14.2	216 25.2	164 23.5	92 19.0	60 15.1	43 10.7	18 4.1	12 3.5	21 5.2	34 9.9	11 1.0	1043 137.4	1045 137.6	99.8 99.9
RAZEM	P M	78 0.4	6.3	340 0.1	501 11.6	794 80.2	733 113.4	501 88.9	359 91.1	297 87.9	326 93.4	372 111.7	284 96.4	385 141.6	216 70.0	60 5.6	5168 998.2	5246 998.6	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 2 TWORÓG

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 0.3	2.0	273 0.1	438 5.3	628 48.8	550 87.8	541 120.7	549 139.2	415 107.5	445 116.4	467 117.4	486 139.7	313 113.3	183 59.0		5288 1057.2	5377 1057.5	98.3 100.0
Św	P M		0.2	24	7	14 0.6	20 2.0	20 3.6	2 1.2	1 0.3							88 7.9	88 7.9	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	89 0.3	2.2	299 0.1	445 5.3	642 49.4	570 89.8	561 124.3	551 140.4	416 107.8	445 116.4	467 117.4	486 139.7	313 113.3	183 59.0		5378 1065.1	5467 1065.4	98.4 100.0
Bk	P M		0.1	26	1	1	2 0.1										30 0.2	30 0.2	100.0 100.0
Db	P M			68 0.7	1												69 0.7	69 0.7	100.0 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.1	7	9 0.3	17 1.0	9 1.0	10 1.3	4 0.5	1 0.1	1 0.2	1 0.2	1 0.3				60 5.0	60 5.0	100.0 100.0
Oi	P M			10	2 0.1	7 0.4	8 0.8	4 0.7	1 0.3		0.1						32 2.4	32 2.4	100.0 100.0
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	113 0.7	13 0.4	25 1.4	19 1.9	14 2.0	5 0.8	1 0.1	1 0.3	1 0.2	1 0.3				193 8.3	193 8.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	89 0.3	2.4	412 0.8	458 5.7	667 50.8	589 91.7	575 126.3	556 141.2	417 107.9	446 116.7	468 117.6	487 140.0	313 113.3	183 59.0		5571 1073.4	5660 1073.7	98.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 3 BRYNEK

obreb: 3 WIESZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 0.5	24 63 1.7	29 14 1.9	17 16 1.9	59 90 12.6	68 86 18.5	142 69 4.8	753 137.2	780 137.2	96.5 100.0								
Św	P M	1 0.1	2 0.2	2 0.3	13 3.2	55 16.2	80 24.5	65 16.0	59 11.9	13 1.7	1 0.2	15 0.8	307 75.1	307 75.1	100.0 100.0				
Jd	P M	2														2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	27 0.5	27 63 1.7	30 16 1.7	19 2.2	29 6.6	114 31.0	170 46.5	133 28.6	145 30.4	155 36.4	70 19.1	91 5.6	1062 212.3	1089 212.3	97.5 100.0			
Bk	P M	3 0.2	22 23 0.6	12	2 0.6	3 0.9	6 1.9	17 5.8	15 5.2	5 1.3	2 0.7	108 49.4	215 66.4	218 66.6	98.6 99.7				
Db	P M	22 0.1	59 138 2.5	284 21.7	343 36.7	208 29.1	134 28.8	47 9.2	41 10.4	61 16.7	44 11.2	54 16.2	75 21.4	5 0.6	1493 209.0	1515 209.1	98.5 100.0		
Brz	P M	2 1.1	24 1.0	81 7.2	106 12.8	149 27.6	183 43.0	122 23.4	182 36.7	170 36.7	50 5.7	11 1.8	1 0.1	100 11.3	1181 208.4	1181 208.4	100.0 100.0		
OI	P M	5 0.1	5 4 0.2	10 0.9	21 3.0	23 4.6	20 4.8	13 3.6	5 2.1	7 2.6	8 2.9	8 2.7	2 0.8		126 28.3	131 28.3	96.2 100.0		
Tp	P M			15 5.3	22 9.4		0.1								8	45 14.8	45 14.8	100.0 100.0	
Os	P M			3 0.5	4 0.7	1										8 1.3	8 1.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.3	88 189 3.7	405 35.6	496 62.6	383 61.9	340 77.6	188 38.1	245 55.0	253 61.2	107 21.1	75 21.4	186 71.7	113 11.9	3068 528.2	3098 528.5	99.0 99.9		
RAZEM	P M	57 0.3	115 252 5.4	435 37.6	512 64.3	402 64.1	369 84.2	302 69.1	415 101.5	386 89.8	252 51.5	230 57.8	256 90.8	204 17.5	4130 740.5	4187 740.8	98.6 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 4 BRZEG

obreb: 1 LUBSZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.2	3.1	220 0.1	437 13.1	513 50.4	616 109.3	757 206.8	752 277.0	521 206.1	456 178.3	455 193.3	217 124.4	114 53.0	45 20.4	239 58.9	5342 1494.2	5402 1494.4	98.9 100.0
Św	P M	3	0.4	16	18 0.3	34 2.7	28 5.1	24 6.5	11 4.6	25 11.1	8 4.4	8 3.6	2.6	1.6		13 2.3	185 45.2	188 45.2	98.4 100.0
Jd	P M			5													5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	63 0.2	3.5	241 0.1	455 13.4	547 53.1	644 114.4	781 213.3	763 281.6	546 217.2	464 182.7	463 196.9	217 127.0	114 54.6	45 20.4	252 61.2	5532 1539.4	5595 1539.6	98.9 100.0
Bk	P M	1		30 0.1	20 0.1	18 0.8	16 2.0	7 1.7	13 4.1	26 9.1	34 15.3	5 1.5	12 3.8	33 11.6	64 36.7	110 16.2	388 103.0	389 103.0	99.7 100.0
Db	P M	13 0.2	1.4	72 0.1	75 1.6	32 2.9	42 6.5	45 10.1	25 7.3	34 10.7	38 13.8	50 20.1	86 34.0	129 60.1	107 49.0	143 15.3	878 232.9	891 233.1	98.5 99.9
Gb	P M					1 0.1	6 1.4	6 1.5	11 2.8	26 7.8				1 0.1	6 2.2	16 3.1	73 19.1	73 19.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	3	15 0.8	63 6.0	99 14.2	115 25.1	88 24.3	32 6.6	19 4.0	2 0.8					436 82.4	436 82.4	100.0 100.0
Oi	P M	1	1.0	38 0.1	53 2.5	65 6.7	78 13.2	97 23.1	42 12.3	56 20.2	62 26.6	41 19.2	60 31.4	23 21.5	18 9.8	154 30.1	787 217.7	788 217.7	99.9 100.0
Tp	P M																		
Os	P M		0.1				3 0.3	6 0.8		2 0.2	2 0.7	3 1.4	4 1.9	13 3.1	8 1.8	7 1.3	46 11.6	46 11.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.2	3.1	143 0.3	163 5.0	179 16.5	244 37.6	276 62.3	179 50.8	174 54.6	155 60.4	101 43.0	162 71.2	199 96.4	203 99.5	430 66.0	2608 666.7	2623 666.9	99.4 100.0
RAZEM	P M	78 0.4	6.6	384 0.4	618 18.4	726 69.6	888 152.0	1057 275.6	942 332.4	720 271.8	619 243.1	564 239.9	379 198.2	313 151.0	248 119.9	682 127.2	8140 2206.1	8218 2206.5	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 4 BRZEG

obreb: 2 KARŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	84 1.3	3.4	245 0.2	310 10.3	306 34.2	361 70.7	510 138.2	476 162.9	343 131.1	273 114.7	257 118.9	194 86.9	113 59.4	4.1	234 50.7	3622 985.7	3706 987.0	97.7 99.9
Św	P M	2	0.1	17 0.2	16 0.2	31 3.1	12 2.0	6 0.4	2 0.3	3 0.8	2 0.4	1 0.3	0.3	0.3		8 1.1	99 9.3	101 9.3	98.0 100.0
Jd	P M		0.1		1										1 0.1		2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	86 1.3	3.6	262 0.2	327 10.5	337 37.3	373 72.7	516 138.6	478 163.2	346 131.9	275 115.1	258 119.2	194 87.2	114 59.7	4.2	242 51.8	3723 995.2	3809 996.5	97.7 99.9
Bk	P M			55 0.1	10	2	2 0.1			1 0.2	1 0.6						71 1.0	71 1.0	100.0 100.0
Db	P M	17 0.8	2.0	224 0.3	187 6.0	65 4.1	66 8.0	43 8.4	53 12.8	34 9.0	58 18.2	61 22.7	73 26.7	154 67.8	300 131.1	262 44.7	1580 361.8	1597 362.6	98.9 99.8
Gb	P M					1		2 0.6	10 2.3	10 1.6	0.1		1 0.2	2 0.7	0.1	21 4.1	47 9.7	47 9.7	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1	14	10 0.7	14 1.1	24 3.0	32 7.0	33 9.0	31 7.5	14 2.6		0.1	0.1		36 7.3	208 38.5	209 38.5	99.5 100.0
Oi	P M		0.2	53	39 2.3	41 4.3	41 7.7	50 11.9	40 11.4	74 24.1	43 15.8	15 7.0	25 9.3	19 8.3	24 10.7	43 7.3	507 120.3	507 120.3	100.0 100.0
Tp	P M	5	0.1	44 3.7	56 21.1	72 46.4	44 25.7	11 9.6	0.3	1 0.3						28 7.7	256 114.9	261 114.9	98.1 100.0
Os	P M			1 0.1	22 5.6	49 15.7	10 2.9	1 0.3	3 0.8	13 4.6	18 7.7	5 1.8	2 1.8	3 0.9		127 42.2	127 42.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	23 0.8	2.4	390 4.1	303 30.2	217 61.5	226 60.2	148 40.4	137 36.1	154 43.5	129 41.9	94 37.4	104 38.1	177 78.7	327 142.8	390 71.1	2796 688.4	2819 689.2	99.2 99.9
RAZEM	P M	109 2.1	6.0	652 4.3	630 40.7	554 98.8	599 132.9	664 179.0	615 199.3	500 175.4	404 157.0	352 156.6	298 125.3	291 138.4	328 147.0	632 122.9	6519 1683.6	6628 1685.7	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 1 DĄBROWA ZIELONA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.4	12.7	287 540	18.2	363 55.3	479 102.9	368 96.4	482 134.6	805 237.1	641 201.4	356 111.1	98 26.6	77 22.1	6 1.4	386 89.3	4888 1109.1	4897 1109.5	99.8 100.0
Św	P M		0.2	2 13	0.3			1 0.2		2 0.3						1 0.4	19 1.4	19 1.4	100.0 100.0
Jd	P M									2 0.7						24 5.5	26 6.2	26 6.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	9 0.4	12.9	289 553	18.5	363 55.3	479 102.9	369 96.6	482 134.6	807 237.4	643 202.1	356 111.1	98 26.6	77 22.1	6 1.4	411 95.2	4933 1116.7	4942 1117.1	99.8 100.0
Bk	P M		0.1	4				2 0.5	2 0.3	11 3.7	2 0.5						21 5.1	21 5.1	100.0 100.0
Db	P M	1	0.2	6	4	3	1	13	6	13	67	4	6	47	28	26	224 80.6	225 80.6	99.6 100.0
Gb	P M						2 0.5										2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	3	12	49	26	34	8	57	12	14	4			46 10.1	265 54.7	265 54.7	100.0 100.0
OI	P M		3.3	28 0.1	48 2.4	38 7.2	106 23.7	50 13.2	40 11.9	85 27.9	33 11.5	20 7.7	1	14 5.4	3 1.0	75 18.1	541 133.7	541 133.7	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.3								1 0.3	2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Os	P M			1	2	1	1	2	0.5								6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	4.2	41 0.1	65 3.2	92 15.2	136 28.9	100 23.7	58 16.2	166 49.7	114 40.3	38 14.0	11 4.2	61 28.6	31 14.5	148 33.5	1061 276.3	1062 276.3	99.9 100.0
RAZEM	P M	10 0.4	17.1	330 0.1	618 21.7	455 70.5	615 131.8	469 120.3	540 150.8	973 287.1	757 242.4	394 125.1	109 30.8	138 50.7	37 15.9	559 128.7	5994 1393.0	6004 1393.4	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 2 GIDLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 0.2	7.7	267 0.1	508 13.0	269 34.8	525 120.5	435 95.9	938 260.7	620 168.8	477 146.1	530 161.9	164 48.7	202 62.9	26 7.0	81 17.4	5042 1145.5	5074 1145.7	99.4 100.0
Św	P M			2 0.2	3 0.2		5 1.0	2 0.4									12 1.6	12 1.6	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.6						1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 0.2	7.7	269 0.1	511 13.2	269 34.8	530 121.5	437 96.3	938 260.7	620 168.8	478 146.7	530 161.9	164 48.7	202 62.9	26 7.0	81 17.4	5055 1147.7	5087 1147.9	99.4 100.0
Bk	P M																		
Db	P M			4 0.2	2 0.3		3 0.5	1 0.1	5 1.4	3 0.7	2 0.6	1 0.5	1 0.4	1 0.4			23 4.6	23 4.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	5 0.2	9 0.3	28 3.6	10 2.0	4 1.0	11 3.1	18 4.9	20 5.4	6 1.6		1 0.4		14 2.7	126 25.2	126 25.2	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2	0.9	19 0.2	64 3.2	18 2.7	30 7.6	13 2.8	5 1.4	15 5.0	39 14.6	8 3.1	10 3.1	17 7.0		2 0.6	240 52.2	241 52.2	99.6 100.0
Tp	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M						3 0.5	0.1	2 0.3						0.1		5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.2	1.1	28 0.2	75 3.5	46 6.3	46 10.6	19 4.2	23 6.2	36 10.6	61 20.6	15 5.2	11 3.5	19 7.8	0.1	16 3.3	395 83.2	396 83.2	99.7 100.0
RAZEM	P M	33 0.2	8.8	297 0.3	586 16.7	315 41.1	576 132.1	456 100.5	961 266.9	656 179.4	539 167.3	545 167.1	175 52.2	221 70.7	26 7.1	97 20.7	5450 1230.9	5483 1231.1	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 5 GIDLE

obreb: 3 KRUSZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.1	11.6	395 0.1	678 14.9	240 37.9	552 120.5	756 175.9	882 246.1	811 234.1	839 249.7	516 151.3	139 42.4	152 45.1	10 1.8	403 94.4	6373 1425.8	6395 1425.9	99.7 100.0
Św	P M		0.1	2 0.1	5 0.1	3 0.1	1 0.1			1 0.3						11 3.3	23 4.0	23 4.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22 0.1	11.7	397 0.1	683 15.0	243 38.0	553 120.6	756 175.9	882 246.1	812 234.4	839 249.7	516 151.3	139 42.4	152 45.1	10 1.8	414 97.7	6396 1429.8	6418 1429.9	99.7 100.0
Bk	P M								3 0.7	2 0.6							5 1.3	5 1.3	100.0 100.0
Db	P M	1	2.4	19	49 1.8	84 7.8	46 8.4	20 4.4	36 9.1	61 18.5	30 8.9	9 3.2	48 14.3	1 0.4		23 4.2	426 83.4	427 83.4	99.8 100.0
Gb	P M									1 0.2							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	4	19 0.7	34 5.6	64 12.5	20 4.1	45 9.1	97 25.3	39 10.0	7 1.8	5 1.1	1 0.1		66 14.6	401 85.3	401 85.3	100.0 100.0
OI	P M	4 0.2	0.6	31	50 0.9	6 1.1	71 15.3	23 5.3	12 3.2	18 5.2	43 16.3	7 2.1	1 0.3	6 2.6	1 0.3	8 1.3	277 54.5	281 54.7	98.6 99.6
Tp	P M															4 0.6	4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
Os	P M						13 2.3	1 0.2									14 2.5	14 2.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.2	3.4	54	118 3.4	124 14.5	194 38.5	64 14.0	96 22.1	179 49.8	112 35.2	23 7.1	54 15.7	8 3.1	1 0.3	101 20.7	1128 227.8	1133 228.0	99.6 99.9
RAZEM	P M	27 0.3	15.1	451 0.1	801 18.4	367 52.5	747 159.1	820 189.9	978 268.2	991 284.2	951 284.9	539 158.4	193 58.1	160 48.2	11 2.1	515 118.4	7524 1657.6	7551 1657.9	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 1 HERBY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	61 3.0	11.8	398 2.8	479 10.6	483 71.8	421 108.1	528 156.5	543 159.5	638 201.5	1048 363.6	900 291.2	405 119.7	242 71.2	35 10.3	234 44.5	6354 1623.1	6415 1626.1	99.0 99.8	
Św	P M			2 0.1			1 0.1										3 0.2	3 0.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	61 3.0	11.8	400 2.9	479 10.6	483 71.8	422 108.2	528 156.5	543 159.5	638 201.5	1048 363.6	900 291.2	405 119.7	242 71.2	35 10.3	234 44.5	6357 1623.3	6418 1626.3	99.0 99.8	
Bk	P M		1.8	5 8		1 3		3 7		7 1.3		1 0.2					42 7.9	42 7.9	100.0 100.0	
Db	P M	1	4.0	16 2		2 0.1		14 2.5		3 0.6		7 1.9		22 5.2		39 1.2	9 1.8	138 34.5	139 34.5	99.3 100.0
Brz	P M	8 0.1	0.3	10 0.5	11 0.5	27 4.1	16 3.0	23 5.3	35 8.5	32 8.4	10 2.4	22 4.9	12 2.7	1 0.2			199 40.3	207 40.4	96.1 99.8	
Ol	P M		0.1	14 0.3	15 1.1	19 2.7	20 3.4	17 3.9	12 4.8	5 2.1	2 0.5	3 0.8	0.1				107 19.8	107 19.8	100.0 100.0	
Tp	P M						2 0.7	0.1									2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	6.2	45 0.3	36 1.6	49 6.9	55 9.9	50 11.2	61 16.6	68 17.9	52 14.8	42 10.8	15 3.8	1 0.3	5 1.2	9 1.8	488 103.3	497 103.4	98.2 99.9	
RAZEM	P M	70 3.1	18.0	445 3.2	515 12.2	532 78.7	477 118.1	578 167.7	604 176.1	706 219.4	1100 378.4	942 302.0	420 123.5	243 71.5	40 11.5	243 46.3	6845 1726.6	6915 1729.7	99.0 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 2 PANKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 0.6	10.3	264 0.5	698 9.2	311 37.5	292 63.7	301 72.0	703 188.8	564 168.1	536 156.2	438 112.4	359 93.8	114 27.3	6 1.3	73 12.3	4659 953.4	4705 954.0	99.0 99.9
Św	P M					5 0.5	2 0.2	3 0.7	0.1								10 1.5	10 1.5	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.1						1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	46 0.6	10.3	264 0.5	698 9.2	316 38.0	294 63.9	304 72.7	703 188.9	564 168.1	537 156.3	438 112.4	359 93.8	114 27.3	6 1.3	73 12.3	4670 955.0	4716 955.6	99.0 99.9
Bk	P M							4 0.7	0.1				3 0.7	0.1			7 1.6	7 1.6	100.0 100.0
Db	P M	1	0.1	4				22 4.2	29 6.8	13 3.2	34 8.6	4 1.0					106 23.9	107 23.9	99.1 100.0
Brz	P M		0.3	2 0.1	36 0.7	20 2.1	17 2.8	46 10.3	17 3.9	19 4.3	7 1.2	10 2.0	1 0.2			12 1.6	187 29.4	187 29.4	100.0 100.0
OI	P M		0.3	20 0.1	14 0.7	79 10.6	31 5.3	9 1.9	10 2.1	15 4.7	9 1.9	17 4.6	12 3.9	22 9.0	1 0.5	13 2.8	252 48.4	252 48.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.7		26 0.1	50 1.4	99 12.7	48 8.1	81 17.1	56 12.9	47 12.2	50 11.7	31 7.6	16 4.8	22 9.1	1 0.5	25 4.4	552 103.3	553 103.3	99.8 100.0
RAZEM	P M	47 0.6	11.0	290 0.6	748 10.6	415 50.7	342 72.0	385 89.8	759 201.8	611 180.3	587 168.0	469 120.0	375 98.6	136 36.4	7 1.8	98 16.7	5222 1058.3	5269 1058.9	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 6 HERBY

obreb: 3 KOCHANOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.4	5.3	269 0.6	462 13.8	306 39.8	252 51.3	382 108.0	264 79.9	385 121.0	379 119.8	389 120.5	283 77.8	174 45.7	51 11.1	185 32.8	3781 827.4	3814 827.8	99.1 100.0
Św	P M		0.1	1 1.7	1 1.1	17 1.7	7 1.1	7 1.5	1 0.2		2 0.5						36 5.2	36 5.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	33 0.4	5.4	270 0.6	463 13.8	323 41.5	259 52.4	389 109.5	265 80.1	385 121.0	381 120.3	389 120.6	283 77.8	174 45.7	51 11.1	185 32.8	3817 832.6	3850 833.0	99.1 100.0
Bk	P M		0.3	17 0.5	2											2 0.5	21 1.3	21 1.3	100.0 100.0
Db	P M		2.4	17 0.1	29 0.2	21 1.8	18 3.4	29 7.4	11 2.7	15 4.6	2 0.8	3 0.9	7 1.7	6 1.7	5 1.6		163 29.3	163 29.3	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.2								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M	7 0.2	0.2	3 0.7	14 0.7	73 9.5	72 12.6	68 16.6	65 17.2	40 11.3	17 4.5	4 1.1	0.1			12 1.7	368 75.5	375 75.7	98.1 99.7
OI	P M	3	0.8	17 0.1	55 1.5	25 4.2	46 9.5	32 8.5	31 9.3	12 4.5	7 2.3	4 1.4	1 0.5	10 3.6	1 0.2	9 2.0	250 48.4	253 48.4	98.8 100.0
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.2	3.7	54 0.7	100 2.4	119 15.5	136 25.5	129 32.5	108 29.4	67 20.4	26 7.6	11 3.4	8 2.3	16 5.3	6 1.8	23 4.2	803 154.7	813 154.9	98.8 99.9
RAZEM	P M	43 0.6	9.1	324 1.3	563 16.2	442 57.0	395 77.9	518 142.0	373 109.5	452 141.4	407 127.9	400 124.0	291 80.1	190 51.0	57 12.9	208 37.0	4620 987.3	4663 987.9	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 1 CHRZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	116 0.1	1.0	233	397 6.8	347 18.0	305 27.8	393 64.4	427 84.4	553 130.5	781 191.0	675 154.6	553 116.2	270 59.1	96 29.2	25 2.4	5055 885.4	5171 885.5	97.8 100.0
Św	P M			28	2	6			0.1	2 0.5	1 0.2						39 0.8	39 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	116 0.1	1.0	261	399 6.8	353 18.0	305 27.8	393 64.4	427 84.5	555 131.0	782 191.2	675 154.6	553 116.2	270 59.1	96 29.2	25 2.4	5094 886.2	5210 886.3	97.8 100.0
Bk	P M		0.2	28	2	4 0.1	10 0.8	30 1.6	16 1.5	25 5.2							115 9.4	115 9.4	100.0 100.0
Db	P M		0.2	49	8 0.2	22 1.0	28 2.0	25 2.1	8 0.8	8 2.3	1 0.3				2 0.2		151 9.1	151 9.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	15	12 0.6	76 6.2	157 16.3	113 13.5	61 9.2	36 6.1	33 7.1	12 2.3	7 1.4	6 0.8	2 0.2		530 63.8	530 63.8	100.0 100.0
Ol	P M			12	7 0.2	30 2.4	61 6.8	31 3.7	18 2.3	21 4.4	22 6.0	8 1.4	5 1.0	7 1.5	2 0.5	9 1.0	233 31.2	233 31.2	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M				1	7 0.9	8 1.5										16 2.4	16 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	104	30 1.0	139 10.6	264 27.4	199 20.9	103 13.8	90 18.0	56 13.4	20 3.7	12 2.4	13 2.3	6 0.9	9 1.0	1045 115.9	1045 115.9	100.0 100.0
RAZEM	P M	116 0.1	1.5	365	429 7.8	492 28.6	569 55.2	592 85.3	530 98.3	645 149.0	838 204.6	695 158.3	565 118.6	283 61.4	102 30.1	34 3.4	6139 1002.1	6255 1002.2	98.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 2 TRZEBINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	71		79 0.1	145 2.1	221 8.5	267 26.1	304 44.4	384 79.0	461 104.4	554 129.3	410 88.6	255 50.0	354 66.4	142 23.4	163 18.6	3739 640.9	3810 640.9	98.1 100.0
Św	P M			3			2 0.2	9 1.6	4 1.0	1 0.2	1 0.1						20 3.1	20 3.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	71		82 0.1	145 2.1	221 8.5	269 26.3	313 46.0	388 80.0	462 104.6	555 129.4	410 88.6	255 50.0	354 66.4	142 23.4	163 18.6	3759 644.0	3830 644.0	98.1 100.0
Bk	P M	3		15 1.9	15 0.3	14 0.6	62 4.7	106 20.0	7 1.8	6 1.8	33 10.8	45 14.9	37 11.9	60 20.7	89 28.4	15 2.6	504 120.4	507 120.4	99.4 100.0
Db	P M	3		8 0.2	6	28 0.6	62 5.7	62 7.9	5 0.5	3 0.7	11 3.3	2 0.4		1 0.2	2 0.4		190 19.9	193 19.9	98.4 100.0
Gb	P M											0.1	1 0.3				1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	3		10	10	5 0.3	36 3.4	95 13.3	99 17.9	85 16.1	65 13.9	53 9.9	6 1.5			22 2.9	486 79.2	489 79.2	99.4 100.0
OI	P M	6		3	6 0.6	5 0.3	12 1.1	12 1.7	15 2.8	20 4.1	12 3.4	4 1.1	4 1.4	18 5.3	7 1.8	7 0.8	125 24.4	131 24.4	95.4 100.0
Tp	P M							1 0.1	2 0.4								3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	1 0.2									2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15		36 2.1	37 0.9	52 1.8	173 15.0	277 43.2	128 23.4	114 22.7	121 31.4	104 26.4	48 15.1	79 26.2	98 30.6	44 6.3	1311 245.1	1326 245.1	98.9 100.0
RAZEM	P M	86		118 0.1	182 3.0	273 10.3	442 41.3	590 89.2	516 103.4	576 127.3	676 160.8	514 115.0	303 65.1	433 92.6	240 54.0	207 24.9	5070 889.1	5156 889.1	98.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 7 CHRZANÓW

obreb: 3 SZCZAKOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	148 0.5	1.3	618 1.0	819 10.2	236 11.0	280 24.1	413 55.1	358 64.8	312 61.8	322 57.3	393 70.8	301 48.6	254 37.6	126 14.0	28 2.7	4460 460.3	4608 460.8	96.8 99.9
Św	P M			5 0.2	2 0.5	4 0.2	5 0.5			1 0.2			1 0.2	4 1.0			22 2.1	22 2.1	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	148 0.5	1.3	623 1.0	821 10.2	240 11.2	285 24.6	413 55.1	358 64.8	313 62.0	322 57.3	393 70.8	302 48.8	258 38.6	126 14.0	28 2.7	4482 462.4	4630 462.9	96.8 99.9
Bk	P M		0.2	59 0.1		4 0.1	16 1.0	14 1.3									93 2.6	93 2.6	100.0 100.0
Db	P M		0.2	22 0.3	17 0.3	43 2.0	64 3.6	71 6.3	27 4.9	2 0.4				10 1.6	22 3.4		278 22.7	278 22.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	138 0.2	237 7.0	452 26.3	407 38.0	496 67.5	167 24.3	170 31.2	24 3.0	13 2.1	9 1.5				2113 201.4	2113 201.4	100.0 100.0
OI	P M			15 0.3	8 0.3	8 0.5	16 1.5	43 5.3	3 0.5	4 0.8	2 0.5	11 2.1		1 0.2	1 0.1		112 11.8	112 11.8	100.0 100.0
Tp	P M					0.1	3 0.4	1 0.3		0.1							4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	11 0.1	2 0.2	5 0.5	2 0.2									22 1.0	22 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.7	236 0.2	273 7.7	509 29.2	511 45.0	627 80.9	197 29.7	176 32.5	26 3.5	24 4.2	9 1.5	11 1.8	23 3.5		2622 240.4	2622 240.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	148 0.5	2.0	859 1.2	1094 17.9	749 40.4	796 69.6	1040 136.0	555 94.5	489 94.5	348 60.8	417 75.0	311 50.3	269 40.4	149 17.5	28 2.7	7104 702.8	7252 703.3	98.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 8 JELEŚNIA

obreb: 1 JELEŚNIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P			5	3	2	3	5		4	16	8	1			6	53	53	100.0	
	M					0.2	0.4	0.1		0.5	3.8	2.1	0.2			1.7	9.0	9.0	100.0	
Św	P			50	218	337	214	89	161	384	429	463	405	929	412	298	4389	4389	100.0	
	M		48.0	0.1	1.1	17.5	19.2	19.0	56.7	151.8	166.5	188.3	192.9	459.3	154.4	45.4	1520.2	1520.2	100.0	
Jd	P			9	43	24	12	53	53	58	61	18	4	3			338	338	100.0	
	M		1.9		0.4	0.9	1.6	16.1	22.1	28.1	32.1	13.8	3.3	1.0			121.3	121.3	100.0	
R-M IGLASTE	P			64	264	363	229	147	214	446	506	489	410	932	412	304	4780	4780	100.0	
	M		49.9	0.1	1.5	18.6	21.2	35.2	78.8	180.4	202.4	204.2	196.4	460.3	154.4	47.1	1650.5	1650.5	100.0	
Bk	P			21	133	213	128	91	103	100	102	54	14	29	30	23	1041	1041	100.0	
	M		20.0		0.9	12.3	10.4	22.6	34.1	37.4	45.4	21.3	4.3	9.7	8.9	6.1	233.4	233.4	100.0	
Db	P				3	2											5	5	100.0	
	M																			
Ol	P							12	7	1							20	20	100.0	
	M							2.9	1.7	0.1							4.7	4.7	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P			21	136	215	128	103	110	101	102	54	14	29	30	23	1066	1066	100.0	
	M		20.0		0.9	12.3	10.4	25.5	35.8	37.5	45.4	21.3	4.3	9.7	8.9	6.1	238.1	238.1	100.0	
RAZEM	P			85	400	578	357	250	324	547	608	543	424	961	442	327	5846	5846	100.0	
	M		69.9	0.1	2.4	30.9	31.6	60.7	114.6	217.9	247.8	225.5	200.7	470.0	163.3	53.2	1888.6	1888.6	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 8 JELEŚNIA

obreb: 2 ŻYWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			1 0.2	5 0.1	2 0.1		8 2.4	7 2.0	30 9.7	12 4.2	5 1.4	22 5.4	8 2.1		10 2.8	110 30.3	110 30.3	100.0 100.0
Św	P M		123.1	24 0.1	157 1.3	247 18.9	330 54.0	279 63.4	103 24.2	218 60.1	389 105.8	205 58.7	54 14.8	55 18.0	9 3.0	331 36.7	2401 582.1	2401 582.1	100.0 100.0
Jd	P M	1	24.9	1 0.9	47 0.9	163 9.7	121 18.4	113 33.4	92 32.5	126 59.0	68 32.5	25 10.7	23 9.8	32 16.7	13 5.0	33 7.8	857 261.3	858 261.3	99.9 100.0
R-M IGLASTE	P M	1	148.0	26 0.1	209 2.4	412 28.7	451 72.4	400 99.2	202 58.7	374 128.8	469 142.5	235 70.8	99 30.0	95 36.8	22 8.0	374 47.3	3368 873.7	3369 873.7	100.0 100.0
Bk	P M		74.6	24 0.1	143 0.7	201 8.5	276 46.7	217 54.4	122 34.6	134 45.9	150 51.1	88 29.5	96 31.9	150 62.6	62 32.0	397 72.7	2060 545.3	2060 545.3	100.0 100.0
Db	P M		0.1	3	1		2 0.3	5 0.9	14 2.3	9 1.7	5 1.2	1 0.4	1.3	0.6		40 8.8	40 8.8	100.0 100.0	
Brz	P M							8 1.6	3 0.8							11 2.4	11 2.4	100.0 100.0	
OI	P M					2 0.3	5 0.8	3 0.4	2 0.2	1 0.1							13 1.8	13 1.8	100.0 100.0
Tp	P M						2 0.7	1 0.3									3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		74.7	27 0.1	144 0.7	203 8.8	285 48.5	234 57.6	141 37.9	144 47.7	155 52.3	89 29.9	96 33.2	150 63.2	62 32.0	397 72.7	2127 559.3	2127 559.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	1	222.7	53 0.2	353 3.1	615 37.5	736 120.9	634 156.8	343 96.6	518 176.5	624 194.8	324 100.7	195 63.2	245 100.0	84 40.0	771 120.0	5495 1433.0	5496 1433.0	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 1 IMIELIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	84	0.2	81	131	103	51	79	121	207	279	206	115	81	28	110	1592	1676	95.0	
																	235.8	235.8	100.0	
Św	P M			4						1	4	2	2	1		1	15	15	100.0	
										0.3	0.7	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	2.0	2.0	100.0	
R-M IGLASTE	P M	84	0.2	85	131	103	51	79	121	208	283	208	117	82	28	111	1607	1691	95.0	
																	237.8	237.8	100.0	
Bk	P M		0.2	4	8	3	11	8							6		40	40	100.0	
															1.7		4.5	4.5	100.0	
Db	P M	28	1.0	25	32	52	127	201	24	7		8	22	8	9	7	522	550	94.9	
																	58.3	58.3	100.0	
Brz	P M		0.2	8	18	48	61	104	114	117	38	24	13	13		59	617	617	100.0	
																3.6	88.4	88.4	100.0	
OI	P M		0.1		7	28	33	40	5		3	1		1		5	123	123	100.0	
																0.8	15.9	15.9	100.0	
Tp	P M					1	4	5	2							2	14	14	100.0	
						0.1	0.6	1.1	0.4							0.1	2.3	2.3	100.0	
Os	P M				5	15	10	8	9		1					3	51	51	100.0	
					0.4	1.5	0.9	0.8	1.2		0.1						4.9	4.9	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28	1.5	37	70	147	246	366	154	124	42	33	35	22	15	76	1367	1395	98.0	
																5.3	174.3	174.3	100.0	
RAZEM	P M	112	1.7	122	201	250	297	445	275	332	325	241	152	104	43	187	2974	3086	96.4	
																14.4	412.1	412.1	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 2 MURCKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	106 0.3		73 0.1	201 1.5	198 10.0	44 5.0	99 17.8	146 30.7	208 45.7	324 75.7	393 89.3	211 39.1	103 19.3	60 10.9	124 21.8	2184 366.9	2290 367.2	95.4 99.9
Św	P M			15				2 0.3	3 0.5	10 2.3	14 3.8	8 2.0				2 0.1	54 9.0	54 9.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	106 0.3		88 0.1	201 1.5	198 10.0	44 5.0	101 18.1	149 31.2	218 48.0	338 79.5	401 91.3	211 39.1	103 19.3	60 10.9	126 21.9	2238 375.9	2344 376.2	95.5 99.9
Bk	P M		0.1	33	9	4 0.2	14 1.3	3 0.6		0.1	1 0.3	4 1.0	11 3.3	17 7.0	158 63.8	9 2.7	263 80.4	263 80.4	100.0 100.0
Db	P M	12	1.5	111	42 0.6	190 10.9	663 59.2	493 53.1	150 18.2	63 9.7	10 2.2	13 3.0	20 5.4	60 15.8	40 11.3	12 1.3	1867 192.2	1879 192.2	99.4 100.0
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M		0.2	6	11 0.1	68 4.6	182 18.5	319 42.6	156 25.0	93 17.1	149 24.4	87 15.8	23 4.2	1 0.3		58 5.1	1153 157.9	1153 157.9	100.0 100.0
OI	P M	1	0.1	9	1	16 1.2	65 6.7	69 9.0	22 3.7	8 1.6	5 1.7	2 0.2	2 0.5	8 1.9	12 2.4	3 0.5	222 29.5	223 29.5	99.6 100.0
Tp	P M			1		4 0.7	16 3.3	0.1								7 0.2	28 4.3	28 4.3	100.0 100.0
Os	P M					2 0.1	6 0.4	7 0.6	17 2.5							1 0.1	33 3.7	33 3.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13	1.9	161	63 0.7	284 17.7	946 89.4	891 106.0	345 49.4	164 28.5	165 28.6	106 20.0	56 13.4	86 25.0	210 77.5	90 9.9	3567 468.0	3580 468.0	99.6 100.0
RAZEM	P M	119 0.3	1.9	249 0.1	264 2.2	482 27.7	990 94.4	992 124.1	494 80.6	382 76.5	503 108.1	507 111.3	267 52.5	189 44.3	270 88.4	216 31.8	5805 843.9	5924 844.2	98.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 9 KATOWICE

obreb: 3 PANEWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 0.1	0.1	30	99 1.0	71 3.8	78 10.1	81 14.1	168 35.1	142 27.2	231 48.6	181 34.0	107 21.3	213 32.8	70 8.8	86 3.7	1557 240.6	1622 240.7	96.0 100.0
Św	P M			2			1 0.1					1 0.1					4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	65 0.1	0.1	32	99 1.0	71 3.8	79 10.2	81 14.1	168 35.1	142 27.2	231 48.6	182 34.1	107 21.3	213 32.8	70 8.8	86 3.7	1561 240.8	1626 240.9	96.0 100.0
Bk	P M		0.1	3	11	19 0.8	7 0.5		1 0.1						10 3.5		51 5.0	51 5.0	100.0 100.0
Db	P M	16	0.9	3	22 0.5	158 9.8	454 48.8	355 44.9	95 11.1	55 10.4	12 1.7	11 2.0	8 1.6	8 2.1	8 2.0	8 0.5	1197 136.3	1213 136.3	98.7 100.0
Brz	P M	1	0.2	7	34 0.8	92 6.1	167 15.7	190 25.8	152 27.0	128 21.6	126 22.7	42 7.5	43 5.8	9 1.4	2 0.2	77 6.6	1069 141.4	1070 141.4	99.9 100.0
Ol	P M	9	0.1	4	6	15 1.1	56 6.5	52 7.8	16 2.5	17 2.4	7 1.1	3 0.7	5 1.2	4 0.9	0.1		185 24.4	194 24.4	95.4 100.0
Tp	P M					6 0.8	26 4.0	3 0.5	1 0.2		2 0.3					4 0.5	42 6.4	42 6.4	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	3 0.5	4 0.6	2 0.3			1 0.1	1 0.2				12 1.9	12 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	26	1.3	17	73 1.3	292 18.8	713 76.0	604 79.6	267 41.2	200 34.5	147 25.8	56 10.3	57 8.8	21 4.4	20 5.8	89 7.6	2556 315.4	2582 315.4	99.0 100.0
RAZEM	P M	91 0.1	1.4	49	172 2.3	363 22.6	792 86.2	685 93.7	435 76.3	342 61.7	378 74.4	238 44.4	164 30.1	234 37.2	90 14.6	175 11.3	4117 556.2	4208 556.3	97.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 10 KĘDZIERZYN

obreb: 1 KĘDZIERZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	81 6.8	1.1	771 1588	1.0	197 12.3	296 45.8	749 140.9	552 95.3	528 99.2	706 164.3	542 123.2	242 34.1	420 93.6	386 87.6	25 2.6	7002 901.0	7083 907.8	98.9 99.3
Św	P M		0.1	23	1	2 0.2	8 1.1	9 1.6	4 0.4	3 0.3	5 1.2	5 1.2					55 6.1	55 6.1	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	81 6.8	1.2	798 1589	1.0	199 12.5	304 46.9	758 142.5	556 95.7	528 99.5	709 165.5	547 124.4	242 34.1	420 93.6	386 87.6	25 2.6	7061 907.1	7142 913.9	98.9 99.3
Bk	P M		0.1	113 18	8	2 0.3	6 1.1	7 1.1	3 0.6					7 2.7			164 5.9	164 5.9	100.0 100.0
Db	P M	2	0.8	129 0.1	38	70 4.6	199 16.1	239 26.1	158 28.0	84 13.8	16 2.9	34 6.3	32 6.6	65 18.4	129 32.9	6 0.5	1199 157.1	1201 157.1	99.8 100.0
Gb	P M					0.1	3 0.5	6 0.9	4 0.5	15 3.4	18 5.3						46 10.7	46 10.7	100.0 100.0
Brz	P M	1	1.0	216 521	4.9	130 7.1	183 16.3	258 37.3	224 41.9	99 14.8	41 6.4	8 1.4	3 0.4				1683 131.5	1684 131.5	99.9 100.0
Oi	P M	6	0.4	52 76	1.2	92 8.2	140 17.3	75 9.9	25 5.4	41 9.4	34 9.0	11 2.4	10 2.0	1 0.4	0.1		557 65.7	563 65.7	98.9 100.0
Tp	P M			20				1 0.1			1 0.3	3 0.7					25 1.1	25 1.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	3 0.3			1 0.2		5 1.5	13 3.7				23 5.9	23 5.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	2.3	530 653	0.1 6.1	301 20.1	528 50.5	581 74.6	417 77.0	247 42.7	113 24.5	61 12.3	58 12.7	66 18.8	136 35.7	6 0.5	3697 377.9	3706 377.9	99.8 100.0
RAZEM	P M	90 6.8	3.5	1328 2242	0.1 7.1	500 32.6	832 97.4	1339 217.1	973 172.7	775 142.2	822 190.0	608 136.7	300 46.8	486 112.4	522 123.3	31 3.1	10758 1285.0	10848 1291.8	99.2 99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 1 GORZÓW ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.1	2.5	310 0.1	409 17.6	533 55.6	610 88.5	703 155.7	299 67.5	187 57.7	217 66.3	266 77.0	368 94.6	295 68.1	272 66.8	240 126.3	4709 944.3	4716 944.4	99.9 100.0
Św	P M		0.3	6 0.1	7 0.1	20 2.0	20 3.1	18 2.0	2 0.2	5 1.8				4 0.6	3 0.5		85 10.6	85 10.6	100.0 100.0
Jd	P M			1								0.1	0.5		10 2.0	5 1.1	17 3.7	17 3.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	7 0.1	2.8	317 0.1	416 17.7	553 57.6	630 91.6	721 157.7	301 67.7	192 59.5	217 66.3	266 77.1	369 95.1	299 68.7	285 69.3	245 127.4	4811 958.6	4818 958.7	99.9 100.0
Bk	P M		0.1	35 0.3	6	1			1 0.3	10 3.3	20 5.4	13 3.9	7 2.2	13 0.2	14 4.2	14 2.2	120 22.1	120 22.1	100.0 100.0
Db	P M		0.4	77	18 0.5	4 0.2	20 3.1	123 24.8	42 3.9	24 6.1	25 7.5	43 14.9	4 5.5	21 5.4	38 11.5	8 0.9	447 84.7	447 84.7	100.0 100.0
Gb	P M								2 0.5	6 1.7	5 1.1	2 0.5					15 3.8	15 3.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	1	12 0.7	103 10.6	91 9.6	184 31.4	100 18.3	35 8.2	9 2.4	4 1.0				6 1.1	545 84.0	545 84.0	100.0 100.0
OI	P M	1 0.1	0.1		14 0.9	3 0.3	6 0.9	12 3.1	11 2.4	6 1.6	20 5.1	1 4.0			1 0.2	28 4.4	102 23.0	103 23.1	99.0 99.6
Tp	P M															3 0.2	3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	1.3	113 0.3	50 2.1	111 11.1	117 13.6	319 59.3	156 25.4	81 20.9	79 21.5	63 24.3	11 7.7	21 5.6	52 15.9	59 8.8	1232 217.8	1233 217.9	99.9 100.0
RAZEM	P M	8 0.2	4.1	430 0.4	466 19.8	664 68.7	747 105.2	1040 217.0	457 93.1	273 80.4	296 87.8	329 101.4	380 102.8	320 74.3	337 85.2	304 136.2	6043 1176.4	6051 1176.6	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 2 LASOWICE MAŁE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	35		287	610	502	553	834	486	272	321	389	351	308	231	237	5381	5416	99.4
	M	0.6	2.8		18.5	48.7	90.8	200.7	132.3	78.9	101.6	133.9	144.3	100.4	102.5	31.5	1186.9	1187.5	99.9
Św	P			5	18	13	23	3	5	1	1	6				7	82	82	100.0
	M		0.1		0.3	0.8	2.4	0.1	0.6	0.2	0.3	2.9				1.2	8.9	8.9	100.0
Jd	P										1	5					6	6	100.0
	M										0.2	1.9					2.1	2.1	100.0
R-M IGLASTE	P	35		292	628	515	576	837	491	273	323	400	351	308	231	244	5469	5504	99.4
	M	0.6	2.9		18.8	49.5	93.2	200.8	132.9	79.1	102.1	138.7	144.3	100.4	102.5	32.7	1197.9	1198.5	99.9
Bk	P			73	4						4			1	3	85	85	100.0	
	M		0.1						0.1	0.1	0.6			0.4	0.3	1.7	1.7	100.0	
Db	P	1		73	19	10	2	7	6	1	8	13	7	17	5	4	172	173	99.4
	M	0.4	0.3			1.0	0.3	1.3	1.4	0.2	2.6	3.7	2.1	5.2	3.1	0.4	21.6	22.0	98.2
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			12	27	62	43	82	43	18	3		2				292	292	100.0
	M		0.7	0.1	1.3	6.8	6.4	15.0	9.1	4.3	0.9		0.3				44.9	44.9	100.0
Ol	P			3	21	17	22	47	33	10	15			1	1	42	212	212	100.0
	M		0.5		1.3	1.8	3.5	10.1	8.2	2.8	5.9	0.1	0.7	0.3	0.2	11.1	46.5	46.5	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	1		161	71	89	67	136	82	29	30	13	9	19	6	49	761	762	99.9
	M	0.4	1.6	0.1	2.6	9.6	10.2	26.4	18.8	7.4	10.0	3.8	3.1	5.9	3.4	11.8	114.7	115.1	99.7
RAZEM	P	36		453	699	604	643	973	573	302	353	413	360	327	237	293	6230	6266	99.4
	M	1.0	4.5	0.1	21.4	59.1	103.4	227.2	151.7	86.5	112.1	142.5	147.4	106.3	105.9	44.5	1312.6	1313.6	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 11 KLUCZBORK

obreb: 3 ZAMECZEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	57 0.7	3.2	196 0.1	525 22.2	513 56.6	472 78.5	630 154.6	766 228.9	219 57.2	194 64.6	332 113.3	292 109.8	142 46.6	101 41.2	300 79.6	4682 1056.4	4739 1057.1	98.8 99.9	
Św	P M		0.6	13	54 1.0	17 0.5	9 0.9	8 1.4	6 1.8			1 0.1		0.1			108 6.4	108 6.4	100.0 100.0	
Jd	P M			1			1				1 0.3	3 0.8	6 3.8	4 2.6	17 1.5	33 9.1	33 9.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	57 0.7	3.8	210 0.1	579 23.2	530 57.1	482 79.4	638 156.0	772 230.7	219 57.2	195 64.9	333 113.5	295 110.6	148 50.5	105 43.8	317 81.1	4823 1071.9	4880 1072.6	98.8 99.9	
Bk	P M		0.3	48	10 0.3	9	3 0.1	13 1.2	11 2.0	14 2.6	3 0.3			0.2	0.1	31	142 7.1	142 7.1	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	77	13 0.3	1			1 0.2	9 2.0	2 0.2	4 1.4	2 0.6	4 0.9	1 0.2	9 1.1	123 7.1	123 7.1	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.2	7 1.6	1 0.2		0.1	2 0.6			11 2.7	11 2.7	100.0 100.0	
Brz	P M		1.0	14	15 0.5	55 4.6	24 2.9	27 4.1	57 13.4	4 0.4		1 0.3				2 0.1	199 27.3	199 27.3	100.0 100.0	
OI	P M		0.2	6	15 0.9	17 1.7	14 2.2	16 3.9	16 3.7	21 6.9	1 0.3	2 0.3	14 0.6	3 0.6	22 4.7	147 29.3	147 29.3	100.0 100.0		
Tp	P M								3 0.4								3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
Os	P M				1				3 0.2					0.1			4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		1.6	145 0.1	54 2.0	82 6.3	41 5.2	56 9.2	92 20.1	55 13.5	7 1.0	5 2.0	4 1.3	20 5.1	4 0.9	64 5.9	629 74.2	629 74.2	100.0 100.0	
RAZEM	P M	57 0.7	5.4	355 0.2	633 25.2	612 63.4	523 84.6	694 165.2	864 250.8	274 70.7	202 65.9	338 115.5	299 111.9	168 55.6	109 44.7	381 87.0	5452 1146.1	5509 1146.8	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 12 KŁOBUCK

obreb: 1 KŁOBUCK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.1	1.7	416 0.2	876 33.3	898 94.4	711 103.6	839 188.4	929 231.7	989 245.0	887 263.9	818 275.2	215 137.3	199 118.3	127 46.9	172 16.1	8076 1756.0	8115 1756.1	99.5 100.0
Św	P M			22 0.8	17 0.8	12 1.2	8 0.7					2 0.4					61 3.1	61 3.1	100.0 100.0
Jd	P M			9				1 0.3	11 4.2	12 4.1	84 30.9	37 11.5	4 0.2	2 0.8			160 52.0	160 52.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.1	1.7	447 0.2	893 34.1	910 95.6	719 104.3	840 188.7	940 235.9	1001 249.1	971 294.8	857 287.1	219 137.5	201 119.1	127 46.9	172 16.1	8297 1811.1	8336 1811.2	99.5 100.0
Bk	P M			165 0.6	6 1.1	2 0.7	1 2.0			1 4.2	9 5.9	1 7.3	0.1 1.5	3 2.6		7 0.9	195 5.2	195 5.2	100.0 100.0
Db	P M		0.1	169 0.6	21 1.1	17 0.7	4 2.0	21 4.2	40 5.9	119 7.3	100 3.0	33 1.5	26 1.5	11 1.6	17 7.4		578 106.5	578 106.5	100.0 100.0
Gb	P M								0.1	2 0.6							2 0.7	2 0.7	100.0 100.0
Brz	P M			93 0.6	15 1.1	12 0.7	16 2.0	24 4.2	30 5.9	27 7.3	1 0.2	7 1.5				6 0.7	231 24.2	231 24.2	100.0 100.0
OI	P M		0.1	19 1.1	21 1.1	17 2.3	22 3.9	44 9.6	18 3.5	16 3.8	8 2.1	1 0.4	2 1.3				168 28.1	168 28.1	100.0 100.0
Tp	P M						2 0.3	0.1				3				1 0.1	6 0.5	6 0.5	100.0 100.0
Os	P M					3 0.2											3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	446 0.6	63 2.8	51 5.1	45 7.0	89 18.6	88 19.0	165 47.7	118 34.9	45 8.1	28 9.7	14 2.6	17 7.4	14 1.7	1183 165.4	1183 165.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	39 0.1	1.9	893 0.8	956 36.9	961 100.7	764 111.3	929 207.3	1028 254.9	1166 296.8	1089 329.7	902 295.2	247 147.2	215 121.7	144 54.3	186 17.8	9480 1976.5	9519 1976.6	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 12 KŁOBUCK

obreb: 3 PARZYMIECHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22	1.0	271 18.1	542 18.1	488 51.5	465 68.0	624 149.6	464 114.8	600 185.0	874 308.7	582 190.8	295 107.3	270 84.6	38 11.8	177 10.1	5690 1301.3	5712 1301.3	99.6 100.0
Św	P M			1 1	1 1	3 0.2	4 0.5	6 1.2	1 1				1 0.3				17 2.2	17 2.2	100.0 100.0
Jd	P M			1 1	1 1	10 0.1	2 0.2	1 1	6 0.2	2 2.2	0.1 0.1	0.8 0.8					22 3.6	22 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	22	1.0	272 18.1	544 18.1	501 51.8	471 68.7	630 150.8	466 115.0	606 187.2	874 308.8	584 191.6	296 107.6	270 84.6	38 11.8	177 10.1	5729 1307.1	5751 1307.1	99.6 100.0
Bk	P M			38 7	7 7						2 0.5	11 2.6	7 1.2	12 2.5	18 4.2	24 2.0	119 13.0	119 13.0	100.0 100.0
Db	P M			121 0.8	20 0.4	6 0.6	14 1.6	7 1.0	27 5.6	30 7.1	24 7.0	48 12.0	60 15.0	23 4.8	7 1.8	11 0.9	398 58.6	398 58.6	100.0 100.0
Brz	P M			23 0.3	6 0.3	9 1.0	14 1.5	3 0.3	9 2.2	18 4.3	7 1.5		1 0.2				90 11.3	90 11.3	100.0 100.0
OI	P M			13 0.1	19 1.8	10 1.0	7 0.9	3 0.8	7 1.5	10 2.7	11 2.2	9 2.8	13 3.7			10 1.0	112 18.5	112 18.5	100.0 100.0
Tp	P M					2 0.5	4 0.7	4 0.7								3 0.5	13 2.4	13 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M			195 0.9	52 2.5	27 3.1	39 4.7	17 2.8	43 9.3	58 14.1	44 11.2	68 17.4	81 20.1	35 7.3	25 6.0	48 4.4	732 103.8	732 103.8	100.0 100.0
RAZEM	P M	22	1.0	467 0.9	596 20.6	528 54.9	510 73.4	647 153.6	509 124.3	664 201.3	918 320.0	652 209.0	377 127.7	305 91.9	63 17.8	225 14.5	6461 1410.9	6483 1410.9	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 1 KOBIOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	80 0.5	3.6	319 0.4	600 19.6	662 53.4	448 71.8	329 69.9	316 78.2	244 63.4	270 73.7	573 170.9	559 165.2	667 189.2	526 117.8	9 0.9	5522 1078.0	5602 1078.5	98.6 100.0
Św	P M			25			2 0.3	2 0.4			1 0.1	3 0.5	2 0.4				35 1.7	35 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	80 0.5	3.6	344 0.4	600 19.6	662 53.4	450 72.1	331 70.3	316 78.2	244 63.4	271 73.8	576 171.4	561 165.6	667 189.2	526 117.8	9 0.9	5557 1079.7	5637 1080.2	98.6 100.0
Bk	P M	2 0.3		62 0.2	7		2 0.2	2 0.3							3 1.1		76 2.1	78 2.1	97.4 100.0
Db	P M	2 0.1	0.3	78 0.2	26 0.7	46 3.4	64 6.4	57 8.3	39 7.6	14 3.3	5 1.5	8 2.3	16 4.5	18 5.5	17 6.5		388 50.5	390 50.6	99.5 99.8
Brz	P M		0.1	6	11 0.8	35 2.5	42 4.9	29 5.6	45 10.1	39 9.6	6 1.6	2 0.5	2 0.5				217 36.2	217 36.2	100.0 100.0
Ol	P M	2 0.1	0.3	37 0.8	24 1.3	50 5.4	63 9.9	44 8.9	18 4.7	5 1.6	4 1.4	4 1.2	0.1	9 2.3	8 2.0		266 39.9	268 40.0	99.3 99.8
Tp	P M							1 0.3	1 0.3								2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Os	P M					3 0.3	2 0.3										5 0.6	5 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.2	1.0	183 1.2	68 2.8	134 11.6	173 21.7	133 23.4	103 22.7	58 14.5	15 4.5	14 4.0	18 5.1	27 7.8	28 9.6		954 129.9	960 130.1	99.4 99.8
RAZEM	P M	86 0.7	4.6	527 1.6	668 22.4	796 65.0	623 93.8	464 93.7	419 100.9	302 77.9	286 78.3	590 175.4	579 170.7	694 197.0	554 127.4	9 0.9	6511 1209.6	6597 1210.3	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 2 ORZESZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18 0.2	0.5	41 0.1	101 4.3	147 12.7	133 22.1	98 23.3	113 30.2	160 44.4	144 40.9	149 40.3	132 35.9	189 61.6	88 26.4	84 7.8	1579 350.5	1597 350.7	98.9 99.9	
Św	P M			2						2 0.7	5 1.7	15 4.2	13 4.2	9 2.7	2 0.6	35 5.4	83 19.5	83 19.5	100.0 100.0	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	18 0.2	0.5	43 0.1	101 4.3	147 12.7	133 22.1	98 23.3	113 30.2	162 45.1	149 42.6	164 44.5	145 40.1	198 64.3	90 27.0	119 13.2	1662 370.0	1680 370.2	98.9 99.9	
Bk	P M	4	0.5	27 0.1	14 0.1	9 0.3	8 1.0	4 1.1	2 0.4	2 0.6	7 2.4	9 3.2	5 1.7	5 3.0	45 20.0	62 10.1	199 44.5	203 44.5	98.0 100.0	
Db	P M	1	1.0	29 0.1	36 1.2	116 9.5	248 37.5	231 49.1	88 21.3	16 4.0	14 4.0	25 9.0	17 6.9	5 1.6	6 1.6	6 0.2	837 147.0	838 147.0	99.9 100.0	
Gb	P M						1 0.1	1 0.3									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3		12 0.8	48 4.7	64 8.2	51 9.8	67 15.3	68 18.0	31 10.1	9 2.0	3 0.6				44 2.1	397 71.9	397 71.9	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.1	5	6 0.3	15 1.8	27 4.4	28 6.1	16 4.1	5 1.2	1 0.2	1 0.3	2 0.6	3 0.7	0.1		109 19.9	110 19.9	99.1 100.0	
Tp	P M							0.1	0.1								1 0.1	1 0.3	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	4 0.4	9 1.3	6 1.1									20 2.9	20 2.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6	1.9	61 0.2	69 2.5	192 16.7	357 52.5	321 67.6	173 41.3	91 23.8	53 16.7	44 14.5	27 9.8	13 5.3	51 21.7	113 12.5	1565 287.0	1571 287.0	99.6 100.0	
RAZEM	P M	24 0.2	2.4	104 0.3	170 6.8	339 29.4	490 74.6	419 90.9	286 71.5	253 68.9	202 59.3	208 59.0	172 49.9	211 69.6	141 48.7	232 25.7	3227 657.0	3251 657.2	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 3 TYCHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.6	3.3	226 0.1	407 12.0	372 26.9	225 35.2	241 51.6	338 89.3	421 122.6	494 142.4	453 122.2	339 80.5	518 130.3	258 56.0	33 2.4	4325 874.8	4367 875.4	99.0 99.9
Św	P M			28		2 0.1	5 0.4	2 0.3					2 0.4	2 0.4			41 1.6	41 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.6	3.3	254 0.1	407 12.0	374 27.0	230 35.6	243 51.9	338 89.3	421 122.6	494 142.4	453 122.2	341 80.9	520 130.7	258 56.0	33 2.4	4366 876.4	4408 877.0	99.0 99.9
Bk	P M		0.4	32	1		1 0.1	1 0.1			4 2.1	8 4.1	4 2.0				51 8.8	51 8.8	100.0 100.0
Db	P M	1	0.7	59 0.7	19 0.4	64 4.2	105 12.8	104 16.2	57 8.8	14 2.8	9 2.3	18 4.9	24 6.5	19 4.6	8 1.5		500 66.4	501 66.4	99.8 100.0
Gb	P M			3													3	3	100.0
Brz	P M		0.2	2	6 0.4	38 3.3	47 5.6	27 4.2	23 4.7	19 4.4	19 3.4	21 3.8	9 1.9				211 31.9	211 31.9	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1		10	8 0.2	19 1.8	33 5.3	25 5.3	8 2.1	2 0.7		1 0.3	2 0.8	1 0.5			109 17.0	111 17.1	98.2 99.4
Tp	P M															2 0.2	2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.2	4 0.9	4 1.0	0.1							12 2.4	12 2.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	1.3	106 0.7	34 1.0	123 9.5	188 24.0	161 26.7	92 16.6	35 8.0	32 7.8	48 13.1	39 11.2	20 5.1	8 1.5	2 0.2	888 126.7	891 126.8	99.7 99.9
RAZEM	P M	45 0.7	4.6	360 0.8	441 13.0	497 36.5	418 59.6	404 78.6	430 105.9	456 130.6	526 150.2	501 135.3	380 92.1	540 135.8	266 57.5	35 2.6	5254 1003.1	5299 1003.8	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 13 KOBIOR

obreb: 4 PSZCZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	52		87	195	270	233	199	200	269	388	310	224	356	249	16	2996	3048	98.3
	M	1.9	4.1	0.1	8.3	28.1	46.0	50.7	53.4	75.4	115.7	94.9	63.5	95.0	63.8	2.0	701.0	702.9	99.7
Św	P			10	2			2	7	7	2	2	3	1		1	37	37	100.0
	M		0.1					0.6	1.7	1.4	0.4	0.6	0.6	0.1		0.2	5.7	5.7	100.0
R-M IGLASTE	P	52		97	197	270	233	201	207	276	390	312	227	357	249	17	3033	3085	98.3
	M	1.9	4.2	0.1	8.3	28.1	46.0	51.3	55.1	76.8	116.1	95.5	64.1	95.1	63.8	2.2	706.7	708.6	99.7
Bk	P	3		16	6	2	1	1		3	4	1					34	37	91.9
	M		0.2	0.1			0.1	0.2		0.7	1.0	0.2		0.1			2.6	2.6	100.0
Db	P	13		41	34	35	41	33	22	24	35	48	48	118	110	18	607	620	97.9
	M	0.2	1.5	0.1	0.5	2.3	5.5	6.3	4.3	5.5	8.7	11.9	11.0	34.5	30.8	2.1	125.0	125.2	99.8
Gb	P			4													4	4	100.0
	M																		
Brz	P				8	52	54	19	61	62	15	5				7	283	283	100.0
	M		0.5		0.4	5.4	7.2	3.7	12.8	13.8	3.4	0.9				0.8	48.9	48.9	100.0
Ol	P	7		17	41	85	98	77	55	31	13	8	8	2		1	436	443	98.4
	M		1.0	0.2	1.9	8.8	17.0	18.7	15.8	8.9	3.7	2.3	2.1	0.5		0.2	81.1	81.1	100.0
Tp	P					2	3	1	3	3							12	12	100.0
	M					0.7	1.0	0.2	0.8	0.8							3.5	3.5	100.0
Os	P								1	2	2	2	1				8	8	100.0
	M								0.1	0.2	0.4	0.6	0.3				1.6	1.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	23		78	89	176	197	131	142	125	69	64	57	120	110	26	1384	1407	98.4
	M	0.2	3.2	0.4	2.8	17.2	30.8	29.1	33.8	29.9	17.2	15.9	13.4	35.1	30.8	3.1	262.7	262.9	99.9
RAZEM	P	75		175	286	446	430	332	349	401	459	376	284	477	359	43	4417	4492	98.3
	M	2.1	7.4	0.5	11.1	45.3	76.8	80.4	88.9	106.7	133.3	111.4	77.5	130.2	94.6	5.3	969.4	971.5	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 1 KIELCZA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.4	3.3	238 0.2	304 6.1	387 37.1	515 91.7	737 164.3	632 159.2	326 93.6	445 124.1	533 145.2	361 96.5	405 105.2	222 50.3		5105 1076.8	5154 1077.2	99.0 100.0
Św	P M		0.1	7	3	1 0.1	1 0.1	1 0.1	1 0.3	2 0.5	1 0.2						17 1.4	17 1.4	100.0 100.0
Jd	P M			6													6	6	100.0
R-M IGLASTE	P M	49 0.4	3.4	251 0.2	307 6.1	388 37.2	516 91.8	738 164.4	633 159.5	328 94.1	446 124.3	533 145.2	361 96.5	405 105.2	222 50.3		5128 1078.2	5177 1078.6	99.1 100.0
Bk	P M		0.1	6	1												7 0.1	7 0.1	100.0 100.0
Db	P M			24	4		1 0.1	2 0.2	1 0.1	2 0.3	2 0.3			1 0.3	5 1.4	2 0.1	44 2.8	44 2.8	100.0 100.0
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M		0.2	2	6 0.3	6 0.4	4 0.6	6 1.2	7 1.6	4 1.1	1 0.4	4 0.7	3 0.7				43 7.2	43 7.2	100.0 100.0
OI	P M	7 0.1		5		2 0.1	2 0.2	2 0.4	8 1.8	7 1.7	2 1.0	2 0.9	1 0.3	1 0.4	0.1		32 6.9	39 7.0	82.1 98.6
Tp	P M																		
Os	P M											1 0.2	1 0.2				2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.1	0.3	39	11 0.3	8 0.5	7 0.9	10 1.8	16 3.5	13 3.1	5 1.7	7 1.8	5 1.2	2 0.7	5 1.5	2 0.1	130 17.4	137 17.5	94.9 99.4
RAZEM	P M	56 0.5	3.7	290 0.2	318 6.4	396 37.7	523 92.7	748 166.2	649 163.0	341 97.2	451 126.0	540 147.0	366 97.7	407 105.9	227 51.8	2 0.1	5258 1095.6	5314 1096.1	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 2 KOLONOWSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	88		246	418	512	505	851	848	404	646	638	221	278	259		5826	5914	98.5
	M	1.9	5.4	0.3	12.1	46.6	82.6	205.6	229.4	106.3	191.2	193.5	62.9	76.7	72.2		1284.8	1286.7	99.9
Św	P			12	1	1	1	1	1								17	17	100.0
	M					0.1	0.1	0.2	0.2								0.6	0.6	100.0
R-M IGLASTE	P	88		258	419	513	506	852	849	404	646	638	221	278	259		5843	5931	98.5
	M	1.9	5.4	0.3	12.1	46.7	82.7	205.8	229.6	106.3	191.2	193.5	62.9	76.7	72.2		1285.4	1287.3	99.9
Bk	P			25	2							1	1				29	29	100.0
	M											0.2	0.2				0.4	0.4	100.0
Db	P			26	6	1		3	2	2	3	2	1	3	8		57	57	100.0
	M		0.1	0.2				0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.2	0.9	1.8		5.3	5.3	100.0
Brz	P			4	11	21	16	9	8	5	1	2	3	2			82	82	100.0
	M		0.4		0.4	1.4	1.3	1.3	1.7	1.0	0.3	0.3	0.4	0.2			8.7	8.7	100.0
Ol	P	2		1	4	5	3	4	6	5	2						30	32	93.8
	M				0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	1.2	0.6						4.9	4.9	100.0
Os	P																		
R-M LIŚCIASTE	P	2		56	23	27	19	16	16	12	6	5	5	5	8		198	200	99.0
	M		0.5	0.2	0.6	1.8	1.8	2.4	3.3	2.5	1.5	1.0	0.8	1.1	1.8		19.3	19.3	100.0
RAZEM	P	90		314	442	540	525	868	865	416	652	643	226	283	267		6041	6131	98.5
	M	1.9	5.9	0.5	12.7	48.5	84.5	208.2	232.9	108.8	192.7	194.5	63.7	77.8	74.0		1304.7	1306.6	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 14 ZAWADZKIE

obreb: 3 ZAWADZKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 0.6	6.9	407 0.7	604 13.0	575 49.4	534 96.9	780 208.3	618 190.9	290 91.7	334 111.3	345 112.4	251 73.9	314 90.9	473 119.6		5525 1165.9	5584 1166.5	98.9 99.9
Św	P M		1.3	44 0.2	51 0.9	85 7.8	67 7.4	32 4.5	10 1.8								289 23.9	289 23.9	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	59 0.6	8.2	453 0.9	655 13.9	660 57.2	601 104.3	812 212.8	628 192.7	290 91.7	334 111.3	345 112.4	251 73.9	314 90.9	473 119.6		5816 1189.8	5875 1190.4	99.0 99.9
Bk	P M		0.2	49 0.7	12		1 0.1	1 0.2				2 0.4	2 0.4		4 0.6		71 2.6	71 2.6	100.0 100.0
Db	P M		0.2	52 0.1	10	1 0.1	1 0.1			2 0.6	4 1.1	9 1.8	8 1.4	1 0.2	17 4.3		105 9.9	105 9.9	100.0 100.0
Gb	P M							1 0.3	9 2.0	10 2.1	6 1.2	6 1.3	1 0.3				33 7.2	33 7.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.9	7	69 3.3	149 11.7	94 10.2	67 15.1	76 18.5	29 5.7	12 2.2	7 1.0	7 1.2	1 0.3			518 71.1	518 71.1	100.0 100.0
Oi	P M	59 0.1	0.3	46 0.3	27 0.8	31 3.3	31 4.7	37 7.3	24 6.2	8 2.4	9 3.2	11 3.8	11 3.4	10 3.1	11 3.1		256 41.9	315 42.0	81.3 99.8
R-M LIŚCIASTE	P M	59 0.1	2.6	154 1.1	118 4.1	181 15.1	127 15.1	106 22.9	109 26.7	49 10.8	31 7.7	35 8.3	29 6.7	12 3.6	32 8.0		983 132.7	1042 132.8	94.3 99.9
RAZEM	P M	118 0.7	10.8	607 2.0	773 18.0	841 72.3	728 119.4	918 235.7	737 219.4	339 102.5	365 119.0	380 120.7	280 80.6	326 94.5	505 127.6		6799 1322.5	6917 1323.2	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 15 KONIECPOL

obreb: 1 KONIECPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	99 1.1	8.5	388 0.2	407 15.3	516 69.4	752 149.0	655 144.4	814 217.7	724 196.2	535 142.9	507 150.3	461 140.6	173 48.9	7 1.5	4 0.2	5943 1285.1	6042 1286.2	98.4 99.9	
Św	P M		0.1	15	2	3 0.3	4 0.5	14 2.7	6 1.3	2 0.4	1 0.2						47 5.5	47 5.5	100.0 100.0	
Jd	P M		0.5	2	1	2 0.2	16 2.0	15 2.6	5 0.7	5 1.1	2 0.5		1 0.4	0.2			49 8.2	49 8.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	99 1.1	9.1	405 0.2	410 15.3	521 69.9	772 151.5	684 149.7	825 219.7	731 197.7	538 143.6	507 150.3	462 141.0	173 49.1	7 1.5	4 0.2	6039 1298.8	6138 1299.9	98.4 99.9	
Bk	P M		0.1	5 0.4	1												6 0.5	6 0.5	100.0 100.0	
Db	P M	4 0.1	0.2	41 0.2	10 0.2	4 0.5	1 0.1	4 0.9	3 0.7	2 0.3	3 0.9	1 0.4	1 0.4	23 8.8	15 5.3		108 18.9	112 19.0	96.4 99.5	
Gb	P M							4 0.9	2 0.5			6 0.6	3 0.3				15 2.3	15 2.3	100.0 100.0	
Brz	P M			8 0.1	12 0.6	18 2.2	19 2.6	31 5.3	39 7.4	58 11.9	24 5.0	7 0.9	2 0.3				218 36.3	218 36.3	100.0 100.0	
OI	P M	5	1.4	88 0.1	102 5.6	85 10.1	115 20.0	75 15.8	64 15.2	80 25.0	52 16.7	27 7.8	18 6.0	5 1.8			711 125.5	716 125.5	99.3 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M					6 1.2	4 0.8	1 0.1	1 0.1								12 2.2	12 2.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	1.7	142 0.8	125 6.4	113 14.0	139 23.5	115 23.0	109 23.9	140 37.2	79 22.6	41 9.7	24 7.0	28 10.6	15 5.3		1070 185.7	1079 185.8	99.2 99.9	
RAZEM	P M	108 1.2	10.8	547 1.0	535 21.7	634 83.9	911 175.0	799 172.7	934 243.6	871 234.9	617 166.2	548 160.0	486 148.0	201 59.7	22 6.8	4 0.2	7109 1484.5	7217 1485.7	98.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 15 KONIECPOL

obreb: 2 SZCZEKOCINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	88 1.3	6.9	442 0.7	379 13.9	364 58.0	461 108.0	686 186.8	849 250.0	827 250.5	693 209.7	719 222.8	476 157.8	206 76.2	18 6.9	22 2.5	6142 1550.7	6230 1552.0	98.6 99.9
Św	P M			4	2	1	1	1	1	2	3	1					16 2.0	16 2.0	100.0 100.0
Jd	P M			7			4	3									14	14	100.0
R-M IGLASTE	P M	88 1.3	6.9	453 0.7	381 13.9	365 58.0	466 108.2	690 187.0	850 250.2	829 251.1	696 210.3	720 223.0	476 157.8	206 76.2	18 6.9	22 2.5	6172 1552.7	6260 1554.0	98.6 99.9
Bk	P M			1		1			11 2.1	5 1.1		1 0.2	0.1				19 3.5	19 3.5	100.0 100.0
Db	P M		0.9	27	5	19 3.4	17 2.3	26 6.2	16 4.6	12 4.4	14 4.5	13 3.4	20 5.7	9 2.9	21 5.4		199 43.7	199 43.7	100.0 100.0
Gb	P M						3 0.6	2 0.3									5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
Brz	P M				2 0.2	13 2.7	6 1.5	13 2.9	23 5.5	38 9.8	34 8.1	19 4.8	4 1.2			6 0.9	158 37.6	158 37.6	100.0 100.0
Oi	P M	7	1.3	46 0.2	41 2.4	50 8.6	81 15.5	62 13.8	43 11.4	36 11.1	22 8.3	47 17.4	41 15.4	10 3.8		11 1.4	490 110.6	497 110.6	98.6 100.0
Tp	P M					1 0.5	1 0.3										2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	6 1.1	2 0.5									9 1.7	9 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7	2.2	74 0.2	48 2.6	85 15.3	114 21.3	105 23.7	93 23.6	91 26.4	70 20.9	80 25.8	65 22.4	19 6.7	21 5.4	17 2.3	882 198.8	889 198.8	99.2 100.0
RAZEM	P M	95 1.3	9.1	527 0.9	429 16.5	450 73.3	580 129.5	795 210.7	943 273.8	920 277.5	766 231.2	800 248.8	541 180.2	225 82.9	39 12.3	39 4.8	7054 1751.5	7149 1752.8	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 1 BORONÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	40 0.3	3.4	290 662 17.2	578 460 77.2	567 494 117.4	422 174.8	336 106.6	262 102.3	136 57.5	24 10.6	36 3.1	4873 979.6	4913 979.9	99.2 100.0				
Św	P M	0.7	5 0.3	35 3.0	55 6.7	29 4.9	8 1.8	23 5.5	12 2.3	0.1 0.6			3 0.1	185 26.0	185 26.0	100.0 100.0			
Jd	P M	0.1	14 3												6 1.3	23 1.4	23 1.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	40 0.3	4.2	309 680 17.5	613 515 83.9	596 502 122.3	434 180.3	336 106.7	262 102.9	136 57.5	24 10.6	45 4.5	5081 1007.0	5121 1007.3	99.2 100.0				
Bk	P M	0.2	84 6	1 0.3	4 0.8	9 2.0	15 2.7	22 5.8	13 2.7	4 1.1					158 12.9	158 12.9	100.0 100.0		
Db	P M	1 0.8	111 0.1	29 0.8	12 1.2	11 0.6	23 1.8	10 1.8	26 7.0	19 4.1	5 1.3	13 4.0	3 2.4	22 6.7	284 32.6	285 32.6	99.6 100.0		
Gb	P M		1		3 0.3	13 1.9	12 2.5	16 5.5	10 3.8		1.3				5 0.1	60 15.4	60 15.4	100.0 100.0	
Brz	P M	0.7	13 0.1	23 0.7	54 4.6	93 12.0	138 21.8	39 7.3	47 10.9	4 0.4					411 58.5	411 58.5	100.0 100.0		
Oi	P M	2 0.2	0.8	24 0.2	67 4.9	28 2.8	67 9.8	30 5.3	6 1.2	2 0.5	5 1.5	10 4.0	1 2.2	2 0.2	1	243 33.4	245 33.6	99.2 99.4	
Tp	P M		2	9 0.2	1 0.1	4 0.8									3 0.6	19 1.7	19 1.7	100.0 100.0	
Os	P M		1	1 0.1	3 0.6	3 0.5										8 1.2	8 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	2.5	235 135 0.4	135 97 8.8	185 24.4	216 32.1	82 14.8	113 29.7	51 12.5	19 7.7	14 6.2	5 2.6	23 6.7	8 0.7	1183 155.7	1186 155.9	99.7 99.9	
RAZEM	P M	43 0.5	6.7	544 815 24.1	710 700 108.3	812 154.4	584 138.9	742 210.0	485 143.2	355 114.4	276 109.1	141 60.1	47 17.3	53 5.2	6264 1162.7	6307 1163.2	99.3 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 2 KOSZĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	120 2.4	2.6	247	539 7.1	520 42.5	418 68.2	643 146.5	503 128.4	694 190.5	607 164.0	554 151.2	464 122.1	209 72.5	83 29.5	53 9.2	5534 1134.3	5654 1136.7	97.9 99.8	
Św	P M		1.5	8	9 0.2	33 2.2	38 4.5	13 1.5	5 0.7	3 0.6	2 0.5	2 0.6	0.1	0.2			113 12.6	113 12.6	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	4	4												8 0.1	8 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	120 2.4	4.2	259	552 7.3	553 44.7	456 72.7	656 148.0	508 129.1	697 191.1	609 164.5	556 151.8	464 122.2	209 72.7	83 29.5	53 9.2	5655 1147.0	5775 1149.4	97.9 99.8	
Bk	P M			14		1				1 0.1	2 0.6						18 0.7	18 0.7	100.0 100.0	
Db	P M		0.6	64	5 0.2	14 0.9	26 2.9	26 4.6	1 0.3	13 2.6	58 13.7	43 12.1	9 3.0	7 3.5	3 1.6		269 46.0	269 46.0	100.0 100.0	
Gb	P M			8													8	8	100.0	
Brz	P M		1.4	65	15 0.6	57 5.2	95 12.1	115 16.7	48 8.6	11 3.7	8 1.1	1 0.2	1 0.2				11 1.5	427 51.3	427 51.3	100.0 100.0
OI	P M	3 0.4	0.8	14	32 1.1	17 1.9	42 6.5	33 4.9	20 3.1	13 2.8							171 21.1	174 21.5	98.3 98.1	
Tp	P M																			
Os	P M						2 0.2	3 0.4						1 0.1			6 0.7	6 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.4	2.8	165	52 1.9	89 8.0	163 21.5	176 26.4	72 12.4	38 9.2	68 15.4	44 12.3	10 3.2	8 3.6	3 1.6	11 1.5	899 119.8	902 120.2	99.7 99.7	
RAZEM	P M	123 2.8	7.0	424	604 9.2	642 52.7	619 94.2	832 174.4	580 141.5	735 200.3	677 179.9	600 164.1	474 125.4	217 76.3	86 31.1	64 10.7	6554 1266.8	6677 1269.6	98.2 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 16 KOSZĘCIN

obreb: 3 ZIELONA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.3	2.4	178 580 12.0	588 773 66.0	564 583 106.4	531 450 116.0	392 109.3	429 302 109.9	302 75.4	366 102.4	95 35.8	52 3.8	5295 913.3	5340 913.6	99.2 100.0			
Św	P M	0.2	9 0.1	5 0.8	9 2.8	25 1.3	15 0.5	6 0.3	2 0.9	4 0.3	2 0.3			77 7.2	77 7.2	100.0 100.0			
Jd	P M	0.2	12 3											15 0.2	15 0.2	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	45 0.3	2.8	199 588 12.1	782 66.8	589 77.0	598 107.7	537 116.5	452 109.6	396 100.6	431 110.2	302 75.4	366 102.4	95 35.8	52 3.8	5387 920.7	5432 921.0	99.2 100.0	
Bk	P M			71			0.1	2 0.4						6 2.6		79 3.1	79 3.1	100.0 100.0	
Db	P M	0.1	0.5	78 30 0.3	8 0.4	12 1.1	12 1.8	18 3.2	8 1.9	15 3.9	16 4.8	1 0.2	12 4.8	9 3.9	4 0.3	223 27.1	223 27.2	100.0 99.6	
Gb	P M		0.1	3 2									1 0.1	0.1		6 0.3	6 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	32 14 0.1	35 14 2.5	31 4.1	79 14.2	44 7.6	15 2.1	1 0.2	2 0.8	7 3.2	0.1			260 36.0	260 36.0	100.0 100.0	
OI	P M		0.6	18 17 0.6	9 0.7	37 4.0	66 9.7	14 1.4	3 0.1	1		1 0.1	0.1			166 17.3	166 17.3	100.0 100.0	
Tp	P M					0.1										0.1	0.1	100.0	
Os	P M					1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.8	202 63 0.1	63 1.4	52 3.6	81 9.4	157 25.8	78 12.6	26 4.1	17 4.1	18 5.6	9 3.5	13 5.1	15 6.6	4 0.3	735 84.0	735 84.1	100.0 99.9
RAZEM	P M	45 0.4	4.6	401 651 13.5	834 70.4	670 86.4	755 133.5	615 129.1	478 113.7	413 104.7	449 115.8	311 78.9	379 107.5	110 42.4	56 4.1	6122 1004.7	6167 1005.1	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 1 KUP

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.5	3.9	258 10.0	512 10.0	434 38.1	573 91.9	712 184.3	722 234.9	488 169.9	511 182.4	773 294.9	423 165.5	296 122.3	120 36.6	140 17.6	5962 1552.3	6012 1552.8	99.2 100.0
Św	P M	3	1.9	26 1.2	70 1.2	106 6.5	52 5.6	1 0.1	2 0.3	0.4	1 1.2	1 0.5	0.1	0.3			261 18.1	264 18.1	98.9 100.0
Jd	P M														1 0.3		1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 0.5	5.8	284 11.2	582 11.2	540 44.6	625 97.5	713 184.4	724 235.2	488 170.3	512 183.6	774 295.4	423 165.6	298 122.6	121 36.9	140 17.6	6224 1570.7	6277 1571.2	99.2 100.0
Bk	P M		0.1	54 0.2	11 0.6	3 0.2	8 0.6										76 0.9	76 0.9	100.0 100.0
Db	P M	20 0.5		52 0.1	4 0.1	3 0.1	2 0.2			1 0.3	3 0.9	4 1.4	16 8.1	32 18.0	11 5.3		128 34.4	148 34.9	86.5 98.6
Gb	P M		0.3			1 0.1	3 0.4	5 1.1	14 3.9	8 2.4	4 0.9						35 9.1	35 9.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	22 0.2	33 1.2	72 5.0	39 3.2	9 1.5	3 0.6	1 0.2	1 0.1	3 0.8	5 1.3				188 14.9	188 14.9	100.0 100.0
OI	P M		0.7	30 0.1	50 3.1	29 2.6	50 6.1	35 5.9	16 4.4	11 3.9	3 1.1	9 3.1	13 4.9	9 3.6		3 0.3	258 39.8	258 39.8	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.1											2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.5	1.9	158 0.3	99 4.4	109 8.1	102 10.5	49 8.5	33 8.9	21 6.8	11 3.0	16 5.3	34 14.3	41 21.6	11 5.3	3 0.3	687 99.2	707 99.7	97.2 99.5
RAZEM	P M	73 1.0	7.7	442 0.3	681 15.6	649 52.7	727 108.0	762 192.9	757 244.1	509 177.1	523 186.6	790 300.7	457 179.9	339 144.2	132 42.2	143 17.9	6911 1669.9	6984 1670.9	99.0 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 2 POKÓJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.3	6.5	333 0.2	612 12.9	488 48.2	508 86.9	658 156.2	429 132.8	322 107.0	460 166.5	268 93.8	139 44.3	223 90.9	173 57.4	65 5.6	4678 1009.2	4738 1009.5	98.7 100.0
Św	P M		1.5	36 0.1	64 1.3	70 3.0	40 3.9	18 2.4		2 2.1	5 1.3	3 0.8		0.1			238 17.9	238 17.9	100.0 100.0
Jd	P M			3						2 0.1	2 0.7	2 1.0	4 0.5	1 0.2	1 0.1		15 3.8	15 3.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	60 0.3	8.0	372 0.3	676 14.2	558 51.2	548 90.8	676 158.6	429 134.3	326 109.8	467 168.8	273 95.1	143 45.5	224 91.2	174 57.5	65 5.6	4931 1030.9	4991 1031.2	98.8 100.0
Bk	P M			37 1									1 0.6	3 1.6	7 1.9	5 0.1	54 4.2	54 4.2	100.0 100.0
Db	P M	22 3.3	0.1	76 0.7	22 0.3	4 0.5	4 0.5	3 0.5	3 0.6	11 3.4	23 8.2	3 1.0	3 1.1	26 8.5	92 29.2	27 1.5	297 55.6	319 58.9	93.1 94.4
Gb	P M			1				4 0.8	10 2.9	5 1.2	4 1.2	3 0.6	2 0.4	2 0.8	1 0.4		32 8.3	32 8.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	10 0.2	69 2.4	132 9.4	70 7.9	52 9.7	68 17.1	50 13.6						27 2.1	478 63.9	478 63.9	100.0 100.0
Oi	P M	2	1.0	25 0.2	39 2.4	20 2.6	40 7.4	68 15.4	36 10.8	42 15.8	27 10.9	18 6.7	27 10.1	43 22.6	4 3.4	23 2.6	412 111.9	414 111.9	99.5 100.0
Tp	P M																		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	24 3.3	2.6	149 0.4	131 5.5	156 12.3	114 15.8	127 26.4	117 31.4	108 34.0	54 20.3	24 8.3	33 12.2	74 33.5	104 34.9	82 6.3	1273 243.9	1297 247.2	98.1 98.7
RAZEM	P M	84 3.6	10.6	521 0.7	807 19.7	714 63.5	662 106.6	803 185.0	546 165.7	434 143.8	521 189.1	297 103.4	176 57.7	298 124.7	278 92.4	147 11.9	6204 1274.8	6288 1278.4	98.7 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 18 KUP

obreb: 3 POPIELÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	63 0.1	3.9	189	429	587	658	670	736	544	404	459	308	201	77	54	5316	5379	98.8
						54.2	108.2	165.1	259.5	200.0	141.8	170.2	121.9	80.8	24.8	4.3	1344.2	1344.3	100.0
Św	P M		0.3	21	12	28	31	5									97	97	100.0
					0.1	2.1	4.8	0.8	0.3	0.7							9.1	9.1	100.0
R-M IGLASTE	P M	63 0.1	4.2	210	441	615	689	675	736	544	404	459	308	201	77	54	5413	5476	98.8
					9.6	56.3	113.0	165.9	259.8	200.7	141.8	170.2	121.9	80.8	24.8	4.3	1353.3	1353.4	100.0
Bk	P M		0.1	35	3					0.1	0.2				1		40	40	100.0
															0.2		0.6	0.6	100.0
Db	P M	16	0.2	54	15			2	7	3	1	3	11	73	133	46	348	364	95.6
								0.5	1.9	1.1	0.4	1.1	4.2	33.1	51.3	11.1	104.9	104.9	100.0
Gb	P M			2					1	2							5	5	100.0
									0.3	0.8							1.1	1.1	100.0
Brz	P M		0.2	6	13	22	26	33	17	3							120	120	100.0
					0.9	1.9	2.7	4.3	2.9	1.0	0.1	0.1					14.1	14.1	100.0
OI	P M		0.2	12	28	15	12	8	11	7	5	1	2	4			105	105	100.0
					1.4	1.1	1.1	1.3	2.8	2.4	1.9	0.2	0.3	0.6			13.3	13.3	100.0
Tp	P M							1	1								2	2	100.0
							0.3	0.9	0.4								1.6	1.6	100.0
Os	P M							1	1		1	2					5	5	100.0
							0.1	0.3	0.3		0.3	0.8					1.8	1.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16	0.7	109	59	37	38	45	38	15	8	6	13	77	134	46	625	641	97.5
					2.3	3.0	4.2	7.3	8.6	5.4	2.9	2.2	4.5	33.7	51.5	11.1	137.4	137.4	100.0
RAZEM	P M	79 0.1	4.9	319	500	652	727	720	774	559	412	465	321	278	211	100	6038	6117	98.7
					11.9	59.3	117.2	173.2	268.4	206.1	144.7	172.4	126.4	114.5	76.3	15.4	1490.7	1490.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 1 DOBRODZIEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	111 1.0	2.9	292 0.1	511 9.2	476 40.1	630 93.4	808 169.8	566 127.5	368 95.5	595 168.5	620 166.9	399 111.5	370 122.5	126 60.2	72 7.8	5833 1175.9	5944 1176.9	98.1 99.9
Św	P M		0.3	1 0.2	8 0.2	18 1.5	12 1.5	9 1.4	2 0.3	4 0.9	1 0.1	2 0.6	0.1	2 0.4			59 7.3	59 7.3	100.0 100.0
Jd	P M			18													18	18	100.0
R-M IGLASTE	P M	111 1.0	3.2	311 0.1	519 9.4	494 41.6	642 94.9	817 171.2	568 127.8	372 96.4	596 168.6	622 167.5	399 111.6	372 122.9	126 60.2	72 7.8	5910 1183.2	6021 1184.2	98.2 99.9
Bk	P M		0.4	29 0.2	10									0.2	14 3.2	19 1.3	72 5.3	72 5.3	100.0 100.0
Db	P M			60	2		2 0.3	10 1.5	4 0.8	8 1.2	14 3.2	29 6.8	23 4.9	32 8.3	7 2.4	12 1.4	203 30.8	203 30.8	100.0 100.0
Gb	P M												0.1	1 0.2			1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	20	30 1.5	74 6.7	69 8.8	99 16.8	40 5.9	10 1.6	10 1.6	8 1.5	0.1				360 46.0	360 46.0	100.0 100.0
OI	P M		0.2	8 0.1	8 0.4	13 1.3	15 2.1	21 3.6	8 1.6	3 0.8	4 0.6	7 1.3	3 0.7	2 0.4		4 0.3	96 13.4	96 13.4	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.2	4 0.8										5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	5 1.0										6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		2.1	117 0.3	50 1.9	89 8.4	95 13.0	130 21.9	52 8.3	21 3.6	28 5.4	44 9.6	26 5.8	35 9.1	21 5.6	35 3.0	743 98.0	743 98.0	100.0 100.0
RAZEM	P M	111 1.0	5.3	428 0.4	569 11.3	583 50.0	737 107.9	947 193.1	620 136.1	393 100.0	624 174.0	666 177.1	425 117.4	407 132.0	147 65.8	107 10.8	6653 1281.2	6764 1282.2	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 2 LUBLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	146 1.3	2.2	359 0.3	758 11.9	705 70.8	783 135.9	827 186.9	945 238.5	1169 318.5	1951 555.4	587 140.6	307 75.2	385 119.7	103 36.9	14 1.4	8893 1894.2	9039 1895.5	98.4 99.9		
Św	P M			19 0.4	10 0.4	4 0.3	5 0.8	3 0.7									41 2.2	41 2.2	100.0 100.0		
Jd	P M			3													3	3	100.0		
R-M IGLASTE	P M	146 1.3	2.2	381 0.3	768 12.3	709 71.1	788 136.7	830 187.6	945 238.5	1169 318.5	1951 555.4	587 140.6	307 75.2	385 119.7	103 36.9	14 1.4	8937 1896.4	9083 1897.7	98.4 99.9		
Bk	P M			55 2	2						1 0.2	2 0.8					60 1.0	60 1.0	100.0 100.0		
Db	P M			78 1	1			1 0.1	3 0.6	2 0.1	5 0.6	2 1.7	2 0.5	4 1.3	16 7.1	2 0.2	114 12.2	114 12.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	5 0.7	13 0.7	12 1.1	14 1.6	11 1.8	11 2.2	9 1.3	2 0.4	1 0.1					78 9.6	78 9.6	100.0 100.0		
OI	P M		0.1	11 0.2	15 1.3	5 0.6	19 2.9	4 0.8	3 0.5	3 0.9	1 0.2		1 0.2	3 0.7			65 8.5	65 8.5	100.0 100.0		
Tp	P M																				
Os	P M					0.1	2 0.4				1 0.1						3 0.6	3 0.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	149 0.2	31 2.0	17 1.8	35 4.9	16 2.7	17 3.3	12 2.3	7 1.5	8 2.7	3 0.7	7 2.0	16 7.1	2 0.2	320 31.9	320 31.9	100.0 100.0		
RAZEM	P M	146 1.3	2.7	530 0.5	799 14.3	726 72.9	823 141.6	846 190.3	962 241.8	1181 320.8	1958 556.9	595 143.3	310 75.9	392 121.7	119 44.0	16 1.6	9257 1928.3	9403 1929.6	98.4 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 19 LUBLINIEC

obreb: 3 PATOKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.2	1.8	175 0.1	345 9.5	393 43.9	439 80.0	443 107.8	470 127.0	439 130.4	909 284.0	168 59.0	157 59.7	121 33.7	29 8.0	19 1.7	4107 946.6	4168 946.8	98.5 100.0
Św	P M		0.1	7 0.4	2 0.9	6 0.4	7 0.9	7 1.5		1 0.1	2 0.5						32 3.5	32 3.5	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.2	1.9	185 0.1	347 9.5	399 44.3	446 80.9	450 109.3	470 127.0	440 130.5	911 284.5	168 59.0	157 59.7	121 33.7	29 8.0	19 1.7	4142 950.1	4203 950.3	98.5 100.0
Bk	P M		0.2	18 0.1	6	2											26 0.3	26 0.3	100.0 100.0
Db	P M		0.1	51 0.1	3			1 0.2	1 0.3	8 2.4	13 5.6	9 2.1	7 1.9	24 7.3	12 3.8		129 23.7	129 23.7	100.0 100.0
Gb	P M			4													4	4	100.0
Brz	P M		0.2	2 0.3	9 0.3	21 2.5	12 2.1	29 5.7	37 7.9	20 4.3	24 5.5	3 0.9	4 0.8				161 30.2	161 30.2	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.3	6 0.1	4 0.3	9 1.1	21 3.6	40 8.3	31 8.4	31 8.2	11 3.3	4 1.7	21 8.3	16 5.8		7 0.9	201 50.3	202 50.3	99.5 100.0
Tp	P M									1 0.1	0.4						1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.8	81 0.2	22 0.6	32 3.6	33 5.7	70 14.2	69 16.7	60 15.3	48 14.4	16 4.7	32 11.0	40 13.1	12 3.8	7 0.9	522 105.0	523 105.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	62 0.2	2.7	266 0.3	369 10.1	431 47.9	479 86.6	520 123.5	539 143.7	500 145.8	959 298.9	184 63.7	189 70.7	161 46.8	41 11.8	26 2.6	4664 1055.1	4726 1055.3	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 20 NAMYSŁÓW

obreb: 1 NAMYSŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	53 0.1	3.2	155	244 5.2	426 45.2	686 139.6	947 262.3	594 219.1	323 114.6	373 142.2	368 141.2	253 103.9	218 93.7	213 80.9	219 21.2	5019 1372.3	5072 1372.4	99.0 100.0	
Św	P M	18 0.1	0.7	19	22 0.1	59 6.1	41 6.2	23 4.9	9 1.6	6 1.8	4 1.9	2 1.8	2 1.0	0.1			187 26.2	205 26.3	91.2 99.6	
Jd	P M			3	5 0.5	2 0.3	3 1.0			1 0.3	2 0.8			6 2.9	16 5.0	1 0.6	39 11.4	39 11.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	71 0.2	3.9	174	269 5.3	490 51.8	729 146.1	973 268.2	603 220.7	330 116.7	379 144.9	370 143.0	255 104.9	224 96.7	229 85.9	220 21.8	5245 1409.9	5316 1410.1	98.7 100.0	
Bk	P M		0.6	15	20 0.4	5 0.2	1 0.1	3 0.6	8 2.0	9 2.7	5 1.7	1 0.1	1 0.5	3 1.3	18 5.9	9 0.4	97 16.5	97 16.5	100.0 100.0	
Db	P M	14 0.1	0.6	61	74 0.6	21 2.1	39 5.1	77 15.5	53 15.2	40 12.7	40 12.4	51 17.4	35 14.0	58 29.2	49 32.0	214 40.5	812 197.3	826 197.4	98.3 99.9	
Gb	P M									5 1.6	11 4.2						16 5.8	16 5.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	11	26 1.0	45 4.2	33 4.9	58 12.6	90 24.6	74 20.5	1 0.2	0.3	1 0.2				13 2.1	352 71.2	352 71.2	100.0 100.0
OI	P M	1	1.9	51	123 7.5	143 18.7	122 23.5	114 29.1	76 29.3	42 15.1	61 22.5	23 11.1	12 7.9	42 18.9	15 5.5	151 28.2	975 219.3	976 219.3	99.9 100.0	
Tp	P M				3 0.9	10 3.3	5 1.9										29 3.8	47 9.9	47 9.9	100.0 100.0
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.1	3.7	138	243 9.5	217 26.1	205 36.9	257 59.7	227 71.1	170 52.6	118 41.0	74 28.9	49 22.6	103 49.4	82 43.4	416 75.0	2299 520.0	2314 520.1	99.4 100.0	
RAZEM	P M	86 0.3	7.6	312	512 14.8	707 77.9	934 183.0	1230 327.9	830 291.8	500 169.3	497 185.9	444 171.9	304 127.5	327 146.1	311 129.3	636 96.8	7544 1929.9	7630 1930.2	98.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 20 NAMYSŁÓW

obreb: 2 WOŁCZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	47 0.3	4.0	232 378 10.0	378 657 59.2	711 864 123.3	864 482 207.8	482 330 113.5	542 330 113.5	552 319 113.5	319 228.4 131.1	342 241 119.5	241 76.6	354 44.1	6004 1474.0	6051 1474.3	99.2 100.0			
Św	P M	5	0.1	20 6 0.1	14 1.1	16 2.2	5 0.3	0.1	3 0.9	6 1.3	1 0.1			7 1.7	78 7.9	83 7.9	94.0 100.0			
Jd	P M				1				1 0.3	2 0.8					4 1.1	4 1.1	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	52 0.3	4.1	252 384 10.1	672 727 125.5	869 482 208.1	482 334 114.7	550 208.3	553 319 114.7	319 228.5 131.1	342 241 119.5	241 76.6	361 45.8	6086 1483.0	6138 1483.3	99.2 100.0				
Bk	P M	4	0.5	30 20	48 0.7	12 1.1	4 1.0	5 1.6	1 0.3	2 0.8	7 2.6	5 1.7	10 5.5	3 2.5	16 2.9	163 21.2	167 21.2	97.6 100.0		
Db	P M	4	1.3	51 59 0.9	43 2.9	82 9.8	131 23.7	101 25.4	19 5.0	38 11.3	56 17.1	48 15.6	183 74.8	98 41.3	10 1.0	919 230.1	923 230.1	99.6 100.0		
Gb	P M								6 1.6	15 4.2	2 0.1				23 5.9	23 5.9	100.0 100.0			
Brz	P M		0.7	16 11 0.5	33 2.9	51 6.9	66 12.5	63 14.4	62 16.1	19 6.9	3 1.5				29 1.9	353 64.3	353 64.3	100.0 100.0		
OI	P M		1.5	63 0.3	86 3.8	70 9.4	96 18.9	91 20.6	45 13.1	25 8.4	45 16.5	50 21.3	33 16.1	10 3.9	2 0.7	55 13.4	671 147.9	671 147.9	100.0 100.0	
Tp	P M				5 1.0	11 3.0	2 0.3	4 0.7							16 1.5	38 6.5	38 6.5	100.0 100.0		
Os	P M			1 2				2 0.1	3 0.4	3 1.1	3 0.9				11 2.5	11 2.5	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	8	4.0	161 178 0.3	199 562 16.9	252 799 39.7	294 871 58.2	220 702 55.6	116 450 32.5	122 672 40.6	118 671 42.6	86 405 33.4	203 545 84.2	103 344 44.5	126 487 20.7	2178 8264 478.4	2186 8324 478.4	99.6 99.3		
RAZEM	P M	60 0.3	8.1	413 562 0.3	871 165.2 77.2	979 266.3	702 206.0	450 147.2	672 248.9	671 271.1	405 164.5	545 203.7	344 121.1	487 66.5	8264 1961.4	8324 1961.7	99.3 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 1 OLESNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0.1		224	544	525 41.4	678 79.8	987 193.3	1058 226.9	593 146.3	908 268.2	739 223.8	264 123.7	268 149.9	48 65.3	163 18.3	6999 1536.9	7072 1537.0	99.0 100.0
Św	P M		0.3	20	18	2 0.2	8 0.7	2 0.5	1 0.2							1 0.1	52 2.0	52 2.0	100.0 100.0
Jd	P M			6													6	6	100.0
R-M IGLASTE	P M	73 0.1	0.3	250	562	527 41.6	686 80.5	989 193.8	1059 227.1	593 146.3	908 268.2	739 223.8	264 123.7	268 149.9	48 65.3	164 18.4	7057 1538.9	7130 1539.0	99.0 100.0
Bk	P M			53	4	1				1 0.3	1 0.4	3 1.0					63 1.7	63 1.7	100.0 100.0
Db	P M			78	3	3 0.2	6 0.7	9 1.4	20 3.7	7 1.2	4 1.4	7 1.4	31 8.1	23 7.1	16 5.8		207 31.0	207 31.0	100.0 100.0
Gb	P M									0.2	0.3	0.3				6 0.1	6 0.9	6 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	65	4 0.2	12 1.0	24 2.3	24 3.3	33 6.0	21 4.7	13 2.7	7 2.0	1 0.6			4 0.1	208 23.0	208 23.0	100.0 100.0
OI	P M		0.1	22	13	4 0.2	9 0.8	14 2.6	4 0.5	4 0.9	1 0.4	3 1.2	1 0.3	1 0.4		8 0.3	84 7.7	84 7.7	100.0 100.0
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	218	24 0.2	20 1.4	39 3.8	47 7.4	57 10.2	33 7.3	19 5.2	20 5.9	33 9.0	24 7.5	16 5.8	18 0.5	568 64.4	568 64.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	73 0.1	0.5	468	586 0.2	547 43.0	725 84.3	1036 201.2	1116 237.3	626 153.6	927 273.4	759 229.7	297 132.7	292 157.4	64 71.1	182 18.9	7625 1603.3	7698 1603.4	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 2 ZĘBOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	65 0.1		187 572 0.9	416 567 42.0	832 486 209.0	483 578 132.1	486 115.2	483 171.8	578 171.8	890 290.7	250 104.3	176 103.3	38 27.3	228 34.6	5703 1325.4	5768 1325.5	98.9 100.0	
Św	P M			5 9 0.4	10 19 2.5	4 0.6						0.1				47 3.6	47 3.6	100.0 100.0	
Jd	P M										0.1	3 1.4				3 1.5	3 1.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	65 0.1		192 581 0.9	426 586 42.4	836 486 209.6	483 578 132.1	486 115.2	483 171.8	578 171.8	890 290.8	253 105.8	176 103.3	38 27.3	228 34.6	5753 1330.5	5818 1330.6	98.9 100.0	
Bk	P M		0.4	64 2			0.1	4 1.0	0.1	4 0.8	8 2.4	9 3.4				91 8.2	91 8.2	100.0 100.0	
Db	P M			86 1	1 3 0.2	3 0.3	1 0.3	6 1.4	1 0.2	5 1.9	4 1.3	1 0.3	12 3.3	1 0.4		121 9.3	121 9.3	100.0 100.0	
Gb	P M			1								0.1	4 0.9			5 1.0	5 1.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	53 11 0.3	2 13 1.3	3 11 1.7	16 17 3.3	17 3.5	6 1.4	1.4	0.2					97 10.2	97 10.2	100.0 100.0	
Oi	P M		0.2	6 11 0.3	13 11 1.3	17 17 3.3	23 4.2	4 1.1	0.2	0.1	0.5	3 0.5	2 0.4			90 13.3	90 13.3	100.0 100.0	
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M		0.7	210 13 0.3	16 17 1.3	34 17 2.2	50 7.0	11 10.1	9 4.3	12 4.0	13 4.3	18 4.6	1 0.4			404 42.0	404 42.0	100.0 100.0	
RAZEM	P M	65 0.1	0.7	402 594 1.2	442 603 43.7	870 603 98.9	536 216.6	494 125.3	587 176.1	902 294.8	266 110.1	194 107.9	39 27.7	228 34.6	6157 1372.5	6222 1372.6	99.0 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 21 OLESNO

obreb: 3 SZUMIRAD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	82	0.2	161	554 0.2	326 24.0	514 59.4	787 152.6	568 109.2	387 99.1	421 108.1	403 122.5	371 156.1	175 116.7	39 84.0	107 9.5	4813 1041.6	4895 1041.6	98.3 100.0	
Św	P M		0.1	10	2	1 0.1	7 0.7	4 0.4	1 0.5	0.5	0.6						25 2.9	25 2.9	100.0 100.0	
Jd	P M			1	1												2	2	100.0	
R-M IGLASTE	P M	82	0.3	172	557 0.2	327 24.1	521 60.1	791 153.0	569 109.7	387 99.6	421 108.7	403 122.5	371 156.1	175 116.7	39 84.0	107 9.5	4840 1044.5	4922 1044.5	98.3 100.0	
Bk	P M			42	4	1			1		0.1	2 0.5					50 0.6	50 0.6	100.0 100.0	
Db	P M			76	1	1	2 0.1	11 1.3	19 2.4	6 0.8	12 2.0	2 0.4	1 0.4	8 1.3	27 3.0	21 1.2	187 12.9	187 12.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	52	8	27 1.9	21 1.8	30 4.6	40 5.3	7 1.1	10 1.8						195 16.6	195 16.6	100.0 100.0	
OI	P M		0.1	4	15	6 0.5	11 1.3	8 1.1	10 1.7	7 1.2	6 1.3	4 1.1	0.1				71 8.4	71 8.4	100.0 100.0	
Tp	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	174	28	35 2.4	34 3.2	49 7.0	70 9.4	20 3.1	28 5.2	8 2.0	1 0.5	8 1.3	27 3.0	21 1.2	503 38.5	503 38.5	100.0 100.0	
RAZEM	P M	82	0.5	346	585 0.2	362 26.5	555 63.3	840 160.0	639 119.1	407 102.7	449 113.9	411 124.5	372 156.6	183 118.0	66 87.0	128 10.7	5343 1083.0	5425 1083.0	98.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 1 OLKUSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	25 0.1	1.8	214 0.5	253 2.5	172 5.0	338 35.7	512 70.5	423 78.3	475 117.4	493 111.2	303 50.9	309 51.7	538 87.9	280 33.2	112 10.9	4422 657.5	4447 657.6	99.4 100.0
Św	P M		0.1	11			16 1.7	31 4.9	14 3.3	18 5.6	21 6.3	5 0.7					116 22.6	116 22.6	100.0 100.0
Jd	P M						1 0.2	3 0.5	2		15 5.1	25 8.5	2 0.4				48 14.7	48 14.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	25 0.1	1.9	225 0.5	253 2.5	172 5.0	355 37.4	546 75.6	439 82.1	493 123.0	529 122.6	333 60.1	311 52.1	538 87.9	280 33.2	112 10.9	4586 694.8	4611 694.9	99.5 100.0
Bk	P M		0.1	13	9	38 1.8	105 6.4	116 13.5	23 4.2	7 1.3	28 8.8	37 12.0	63 20.6	169 61.2	65 20.3	84 3.8	757 154.0	757 154.0	100.0 100.0
Db	P M		0.1	11	3	29 1.2	53 2.1	19 1.1					3 0.9	5 1.4			123 6.8	123 6.8	100.0 100.0
Gb	P M								0.1		1 0.1	1 0.1					2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	90	136 1.9	21 0.9	43 2.4	33 2.3	0.1								323 7.7	323 7.7	100.0 100.0
Oi	P M						2 0.2	3 0.4									5 0.6	5 0.6	100.0 100.0
Tp	P M			1		1 0.1	1 0.1										3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	115	148 1.9	89 4.0	204 11.2	171 17.3	23 4.4	7 1.3	29 8.9	38 12.1	66 21.5	174 62.6	65 20.3	84 3.8	1213 169.6	1213 169.6	100.0 100.0
RAZEM	P M	25 0.1	2.2	340 0.5	401 4.4	261 9.0	559 48.6	717 92.9	462 86.5	500 124.3	558 131.5	371 72.2	377 73.6	712 150.5	345 53.5	196 14.7	5799 864.4	5824 864.5	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 2 RABSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	69 0.1	0.6	299 1.0	406 8.1	162 8.2	271 24.4	496 66.0	491 82.4	395 76.3	419 81.3	311 48.7	200 27.6	225 30.2	155 15.2	82 8.6	3912 478.6	3981 478.7	98.3 100.0
Św	P M					1	2 0.2	8 1.1	15 2.9	7 2.1	2 0.5	1 0.1	1 0.2				37 7.1	37 7.1	100.0 100.0
Jd	P M									7 1.9	10 3.2	7 1.6	11 2.5				35 9.2	35 9.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	69 0.1	0.6	299 1.0	406 8.1	163 8.2	273 24.6	504 67.1	506 85.3	409 80.3	431 85.0	319 50.4	212 30.3	225 30.2	155 15.2	82 8.6	3984 494.9	4053 495.0	98.3 100.0
Bk	P M		0.3	1	5 0.1	16 0.6	79 6.0	131 14.4	64 11.5	45 14.2	51 15.7	46 14.0	35 8.4	65 21.2	104 29.4	97 12.3	739 148.1	739 148.1	100.0 100.0
Db	P M		0.1	6 0.1	7	9 0.1	23 0.9	30 3.6	1								76 4.9	76 4.9	100.0 100.0
Gb	P M									0.1	1 0.2						1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M	6 0.2	0.2	212	349 2.1	75 2.6	56 2.6	32 2.3	12 1.6	3 0.5	4 0.5	2 0.4					745 12.8	751 13.0	99.2 98.5
Oi	P M	16 0.2						1 0.1	8 1.2	16 2.7	8 1.5						33 5.5	49 5.7	67.3 96.5
Os	P M									1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.4	0.6	219 0.1	361 2.2	100 3.3	158 9.5	194 20.4	85 14.3	65 17.6	64 18.0	48 14.4	35 8.4	65 21.2	104 29.4	97 12.3	1595 171.7	1617 172.1	98.6 99.8
RAZEM	P M	91 0.5	1.2	518 1.1	767 10.3	263 11.5	431 34.1	698 87.5	591 99.6	474 97.9	495 103.0	367 64.8	247 38.7	290 51.4	259 44.6	179 20.9	5579 666.6	5670 667.1	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 22 OLKUSZ

obreb: 3 PILICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24	0.1	48 0.1	92 0.7	139 10.0	178 30.1	281 64.2	398 110.0	430 130.1	368 116.5	381 120.9	324 88.2	299 74.8	58 14.3	107 6.1	3103 766.1	3127 766.1	99.2 100.0
Św	P M					2 0.1	5 0.2	4 0.6	15 4.4	61 19.8	64 21.8	13 4.5	24 6.4	25 7.0		21 0.9	234 65.7	234 65.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	4 0.3	4	3	8 0.3	5 0.7			6 2.7	11 5.4	12 4.8	11 5.0		30 5.3	94 24.6	94 24.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24	0.2	52 0.4	96 0.7	144 10.1	191 30.6	290 65.5	413 114.4	491 149.9	438 141.0	405 130.8	360 99.4	335 86.8	58 14.3	158 12.3	3431 856.4	3455 856.4	99.3 100.0
Bk	P M	5 0.1	0.1	6	5	8 0.5	34 2.5	51 6.8	54 12.9	79 22.4	65 19.7	86 28.1	87 25.2	152 59.8	57 21.8	179 20.8	863 220.6	868 220.7	99.4 100.0
Db	P M		0.2	4	8	22 0.7	49 4.0	62 7.9	25 5.2	37 10.5	51 15.9	38 10.5	42 8.7	41 9.5	11 2.2	4 1.2	394 76.5	394 76.5	100.0 100.0
Gb	P M									1 0.3	2 0.5						3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Brz	P M	3			6 0.2	20 1.3	25 2.6	13 2.2	20 3.8	43 10.3	33 9.5	9 2.2					169 32.1	172 32.1	98.3 100.0
OI	P M			4	2 0.1	2 0.1	21 2.6	34 5.8	8 1.8	6 1.6	3 0.9						80 12.9	80 12.9	100.0 100.0
Tp	P M					8 1.3	15 2.8	5 1.1	0.1							16 1.4	44 6.7	44 6.7	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	2 0.1									3 0.2	3 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.1	0.3	14 0.3	21 0.3	60 3.9	145 14.6	167 23.9	107 23.8	165 44.8	153 46.3	135 41.3	129 33.9	193 69.3	68 24.0	199 23.4	1556 349.8	1564 349.9	99.5 100.0
RAZEM	P M	32 0.1	0.5	66 0.4	117 1.0	204 14.0	336 45.2	457 89.4	520 138.2	656 194.7	591 187.3	540 172.1	489 133.3	528 156.1	126 38.3	357 35.7	4987 1206.2	5019 1206.3	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 23 PRUDNIK

obreb: 1 PRUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1 3.9	17 3.9	75 1.1	35 6.7	18 3.5	219 56.7	120 33.2	27 7.9	75 25.1	28 7.3	40 10.5	68 19.6	195 68.2	229 42.7	1146 286.4	1147 286.4	99.9 100.0		
Św	P M	5.0	77 0.5	21 0.7	48 8.2	42 7.4	161 41.6	25 8.7	79 33.9	162 75.4	152 82.1	181 86.4	324 192.4	58 27.9	316 110.6	1646 680.8	1646 680.8	100.0 100.0		
Jd	P M			2						2 1.4		4 1.4	15 4.6			23 7.4	23 7.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	1 8.9	94 0.5	98 1.8	83 14.9	60 10.9	380 98.3	145 41.9	106 41.8	239 101.9	180 89.4	225 98.3	407 216.6	253 96.1	545 153.3	2815 974.6	2816 974.6	100.0 100.0		
Bk	P M	6 0.3	155 21.2	145 0.2	6 0.1	14 3.0	5 1.4	10 4.4	7 2.7	3 1.8	13 4.0	23 7.4	131 50.6	23 14.0	78 24.8	613 135.6	619 135.9	99.0 99.8		
Db	P M	58 7.4	371 68.8	505 0.1	29 3.9	114 16.5	258 60.9	218 62.2	349 109.9	261 75.4	68 22.5	76 23.0	231 74.4	209 69.8	60 10.2	2749 600.7	2807 608.1	97.9 98.8		
Gb	P M					3 0.3	24 5.7	9 2.3	5 1.7							41 10.0	41 10.0	100.0 100.0		
Brz	P M		63 4.6	65 4.2	82 14.2	90 13.9	115 26.4	59 17.1	14 4.6	24 6.3						6 0.9	518 92.2	518 92.2	100.0 100.0	
OI	P M		24 0.7	18 2.0	12 3.6	8 1.3	28 6.8	16 4.5	25 7.0	30 11.4	9 2.7	2 0.5	5 1.4				177 41.9	177 41.9	100.0 100.0	
Tp	P M				2 0.9		26 6.0									5 1.1	33 8.0	33 8.0	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		6 0.6	7 1.4	17 3.9	19 5.2	52 21.6	26 7.8	42 12.3	19 7.4	13 3.2			28 7.2	229 70.7	229 70.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	64 7.7	613 95.4	733 0.1	137 23.3	236 36.4	473 111.1	331 95.7	452 147.5	344 102.7	132 41.5	120 38.3	380 129.6	232 83.8	177 44.2	4360 959.1	4424 966.8	98.6 99.2		
RAZEM	P M	65 7.7	707 104.3	831 0.6	220 38.2	296 47.3	853 209.4	476 137.6	558 189.3	583 204.6	312 130.9	345 136.6	787 346.2	485 179.9	722 197.5	7175 1933.7	7240 1941.4	99.1 99.6		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 23 PRUDNIK

obreb: 2 SZKLARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4	11.6	125 0.1	77 3.4	202 32.8	117 23.0	545 162.6	148 54.0	82 30.2	56 19.2	174 75.7	129 50.9	48 15.6	19 7.6	155 43.1	1877 529.8	1881 529.8	99.8 100.0
Św	P M		1.4	1 0.1	11 0.1	51 6.6	59 10.8	30 8.0	18 7.2	45 21.7	65 29.8	52 21.9	45 23.3	29 10.8		125 37.7	531 179.3	531 179.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	4	13.0	126 0.1	88 3.5	253 39.4	176 33.8	575 170.6	166 61.2	127 51.9	121 49.0	226 97.6	174 74.2	77 26.4	19 7.6	280 80.8	2408 709.1	2412 709.1	99.8 100.0
Bk	P M		3.0	26 0.6	45 0.6			2 0.5			2 0.8				4 1.9	21 9.6	100 16.4	100 16.4	100.0 100.0
Db	P M	19 0.3	18.5	266 4.5	164 4.5	133 15.4	175 28.8	261 63.3	106 33.9	165 55.1	191 63.9	172 58.0	176 65.2	558 217.6	353 126.9	161 41.0	2881 792.1	2900 792.4	99.3 100.0
Gb	P M							10 1.8	3 0.8	16 4.0				1 0.4			30 7.0	30 7.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.7	4 0.1	4 0.3	76 11.6	71 11.3	118 27.3	105 33.0	65 20.9	27 7.0	20 5.2				1 0.1	491 118.4	491 118.4	100.0 100.0
OI	P M		2.6	35 0.1	47 4.1	17 2.8	27 5.1	61 16.7	34 10.9	72 26.4	38 14.2	18 7.1	1 0.2			24 6.2	374 96.4	374 96.4	100.0 100.0
Tp	P M		0.1		10 2.0		5 1.3	10 3.4	1 0.2	1 0.4		2 0.5	0.2			8 2.2	37 10.3	37 10.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.2	3 0.3	4 0.6	16 3.8	14 4.1	46 15.9	71 23.7	30 11.2	1 0.2	18 4.3	2 0.6	28 5.7	234 70.7	234 70.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	26.0	331 0.1	271 11.7	229 30.1	282 47.1	478 116.8	263 82.9	365 122.7	329 109.6	242 82.0	178 65.8	577 222.3	359 129.4	243 64.8	4147 1111.3	4166 1111.6	99.5 100.0
RAZEM	P M	23 0.3	39.0	457 0.2	359 15.2	482 69.5	458 80.9	1053 287.4	429 144.1	492 174.6	450 158.6	468 179.6	352 140.0	654 248.7	378 137.0	523 145.6	6555 1820.4	6578 1820.7	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 1 CHRZELICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	46 0.4	11.1	180 0.1	440 5.0	389 27.9	393 82.2	717 239.4	468 176.8	308 119.0	404 177.4	499 215.1	384 177.7	288 132.1	234 84.9	77 10.3	4781 1459.0	4827 1459.4	99.0 100.0	
Św	P M		0.6	15 0.1	5 0.1	14 1.0	26 3.9	11 2.4	4 1.2	3 0.9	11 3.6	14 6.6	4 2.2			8 0.9	115 23.5	115 23.5	100.0 100.0	
Jd	P M											2 0.8	1 0.3				3 1.1	3 1.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	46 0.4	11.7	195 0.2	445 5.1	403 28.9	419 86.1	728 241.8	472 178.0	311 119.9	415 181.0	515 222.5	389 180.2	288 132.1	234 84.9	85 11.2	4899 1483.6	4945 1484.0	99.1 100.0	
Bk	P M		0.2	9	3	1											13 0.2	13 0.2	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.9	22	21 0.2	6	3 0.9	10 2.7	9 2.5	14 4.1	9 3.2	9 3.4	9 4.2	33 13.6	211 95.2	84 31.8	440 162.7	441 162.7	99.8 100.0	
Gb	P M								1 0.3	0.2							1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		2.4	19	12 0.4	47 4.4	35 4.6	16 3.1	13 3.6	14 3.6	8 2.3	4 0.8	1 0.1				169 25.3	169 25.3	100.0 100.0	
Oi	P M		0.2	4	6 0.3	16 2.5	15 3.2	7 1.6	3 0.7	6 2.0	3 1.1	11 3.8	5 1.9	6 3.0	1 0.5		83 20.8	83 20.8	100.0 100.0	
Tp	P M							0.2	0.1							1 0.1	1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Os	P M								2 0.5	1 0.2							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1	3.7	54	42 0.9	70 6.9	53 8.7	33 7.6	28 7.7	35 10.1	20 6.6	24 8.0	15 6.2	39 16.6	212 95.7	85 31.9	710 210.6	711 210.6	99.9 100.0	
RAZEM	P M	47 0.4	15.4	249 0.2	487 6.0	473 35.8	472 94.8	761 249.4	500 185.7	346 130.0	435 187.6	539 230.5	404 186.4	327 148.7	446 180.6	170 43.1	5609 1694.2	5656 1694.6	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 2 DOBRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.8	13.2	140 0.4	214 5.1	325 33.7	321 76.9	627 203.0	549 194.3	244 89.5	197 80.4	332 137.0	348 139.0	379 148.1	229 80.3	72 15.4	3977 1216.3	4001 1217.1	99.4 99.9
Św	P M		1.4	5 0.1	15 0.1	15 1.2	11 1.5	3 0.7	4 1.0	4 1.2	2 0.8	1 0.3				2 0.4	62 8.6	62 8.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.8	14.6	145 0.4	229 5.2	340 34.9	332 78.4	630 203.7	553 195.3	248 90.7	199 81.2	333 137.3	348 139.0	379 148.1	229 80.3	74 15.8	4039 1224.9	4063 1225.7	99.4 99.9
Bk	P M		0.5	6 0.1	18 0.1	11 0.1	6 0.7	2 0.4	1 0.2	4 1.2	3 0.9	3 1.2	5 1.8	9 5.1	1 0.8		69 13.1	69 13.1	100.0 100.0
Db	P M	1	1.7	29	23 0.3	7 0.7	30 5.3	41 9.5	62 17.2	41 11.3	13 4.1	18 6.4	30 10.9	73 30.3	243 94.3	22 1.2	632 193.2	633 193.2	99.8 100.0
Gb	P M									2 0.4	1 0.2						3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		3.4	3	22 1.6	52 6.0	31 4.9	24 4.9	56 13.7	28 7.2	6 1.4	1 0.3	2 0.4	1 0.2		6 1.7	232 45.7	232 45.7	100.0 100.0
OI	P M	1 0.4	3.4	20 1.0	36 3.1	18 2.4	12 3.2	6 1.7	29 7.9	46 10.5	33 12.4	52 22.6	33 15.3	11 6.1	1 0.5		297 90.1	298 90.5	99.7 99.6
Tp	P M								3 0.3	1 0.1							4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
Os	P M		0.1			3 0.3	1 0.2	0.1		4 1.5	2 0.7		1 0.4	2 0.5	0.1		13 3.9	13 3.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.4	9.1	58 1.1	99 5.1	91 9.5	80 14.3	73 16.6	151 39.3	126 32.2	58 19.7	74 30.5	71 28.8	96 42.2	245 95.7	28 2.9	1250 347.0	1252 347.4	99.8 99.9
RAZEM	P M	26 1.2	23.7	203 1.5	328 10.3	431 44.4	412 92.7	703 220.3	704 234.6	374 122.9	257 100.9	407 167.8	419 167.8	475 190.3	474 176.0	102 18.7	5289 1571.9	5315 1573.1	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 24 PRÓSZKÓW

obreb: 3 PRÓSZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.3	16.4	226 408 11.2	443 392 42.5	696 688 231.6	337 433 139.1	433 255.7	510 348 229.1	348 158.0	407 175.5	239 95.0	81 20.9	5208 1653.5	5258 1653.8	99.0 100.0			
Św	P M	0.3	4 0.1	12 0.1	11 1.0	9 1.2	3 0.6	2 0.7	2 0.5	1 0.1					44 4.5	44 4.5	100.0 100.0		
Jd	P M					3 0.2	2 0.3	2 0.1	5 2.1	2 1.0		1 0.6	0.3		13 4.6	13 4.6	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	50 0.3	16.7	230 420 11.3	454 404 43.5	701 690 232.5	344 436 141.7	436 256.5	510 349 229.1	349 158.6	407 175.8	239 95.0	81 20.9	5265 1662.6	5315 1662.9	99.1 100.0			
Bk	P M	0.8	16 10	2									0.1	28 0.9	28 0.9	100.0 100.0			
Db	P M	0.1	18 2			12 2.6	8 2.1	8 2.2	23 6.1	107 41.4	105 40.0	99 43.9	24 11.5	11 2.6	417 152.5	417 152.5	100.0 100.0		
Gb	P M	0.4	2 1												3 0.4	3 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M	1.6	6 0.1	23 1.1	58 6.2	29 3.9	13 2.8	21 6.0	9 2.7	2 0.4	3 0.5	2 0.4	0.1	166 25.8	166 25.8	100.0 100.0			
OI	P M	0.1	5 3	4 0.6	7 1.5	7 1.8	4 1.1	1 0.3						31 5.4	31 5.4	100.0 100.0			
Tp	P M							0.1							0.1	0.1	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	3.0	45 0.1	40 1.1	65 6.8	36 5.4	32 7.2	33 9.2	18 5.3	25 6.5	110 41.9	107 40.4	99 44.1	24 11.5	11 2.6	645 185.1	645 185.1	100.0 100.0	
RAZEM	P M	50 0.3	19.7	275 460 12.4	519 440 50.3	733 440 100.7	723 239.7	362 265.7	461 147.0	461 192.2	620 271.0	456 199.0	506 219.9	263 106.5	92 23.5	5910 1847.7	5960 1848.0	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 1 TOSZEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0.2	14.6	134 0.1	358 9.8	549 89.7	437 104.7	514 150.8	266 86.4	296 88.9	384 118.2	265 88.6	170 55.6	357 114.5	171 49.7	213 45.5	4114 1017.1	4187 1017.3	98.3 100.0
Św	P M		0.1		2 0.2	21 2.2	9 1.1	2 0.3			2 0.5	8 2.7	6 1.7	4 1.1	0.1		54 10.0	54 10.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	73 0.2	14.7	134 0.1	360 10.0	570 91.9	446 105.8	516 151.1	266 86.4	296 88.9	386 118.7	273 91.3	176 57.3	361 115.6	171 49.8	213 45.5	4168 1027.1	4241 1027.3	98.3 100.0
Bk	P M	4	6.9	45 36	36	6		4	1 0.2	3 0.9	1 0.3				3 1.3		99 10.3	103 10.3	96.1 100.0
Db	P M	11 0.1	7.4	36	38 0.2	16 2.1	21 3.2	16 3.1	4 1.0	3 0.8	3 0.9	6 2.0	6 1.9	13 4.4	15 4.7		177 31.7	188 31.8	94.1 99.7
Gb	P M									2 0.5	1 0.1	1 0.3	0.1				4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	1	4 0.5	10 1.3	12 2.2	39 8.5	28 7.4	7 1.8	2 0.3	0.1				10 1.9	113 24.1	113 24.1	100.0 100.0
OI	P M	1	0.5	1	8 0.9	29 4.6	18 3.8	16 3.8	8 2.5	8 2.6	8 2.3	17 5.4	8 2.4	2 0.5		10 3.3	133 32.6	134 32.6	99.3 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						2 0.4	0.1		2 0.3	1 0.1				5 1.8		10 2.7	10 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.1	14.9	83	86 1.6	61 8.0	53 9.6	75 16.2	41 11.1	25 6.9	16 4.0	24 7.8	14 4.4	15 4.9	23 7.8	20 5.2	536 102.4	552 102.5	97.1 99.9
RAZEM	P M	89 0.3	29.6	217 0.1	446 11.6	631 99.9	499 115.4	591 167.3	307 97.5	321 95.8	402 122.7	297 99.1	190 61.7	376 120.5	194 57.6	233 50.7	4704 1129.5	4793 1129.8	98.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 2 PŁAWNIOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 0.3	21.1	123	500 18.9	443 51.3	214 42.5	161 42.2	194 58.6	227 65.6	337 96.6	330 100.9	240 73.6	292 99.9	354 98.9	368 79.2	3783 849.3	3839 849.6	98.5 100.0
Św	P M		0.2		1 0.1	3 0.3	8 1.3	5 1.0	3 0.7	6 2.3	3 0.9	3 1.2	1 0.3				33 8.3	33 8.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 0.3	21.3	123	501 19.0	446 51.6	222 43.8	166 43.2	197 59.3	233 67.9	340 97.5	333 102.1	241 73.9	292 99.9	354 98.9	368 79.2	3816 857.6	3872 857.9	98.6 100.0
Bk	P M		3.4	17	42 0.2	17 1.0	2 0.1		9 1.6	20 4.7	6 1.5	7 2.2	2 0.5		13 4.9	34 8.3	169 28.4	169 28.4	100.0 100.0
Db	P M	17 0.2	7.1	47	87 1.3	73 6.4	83 12.8	73 17.1	40 9.4	41 9.6	22 6.3	19 5.6	15 5.4	46 15.6	134 49.0	12 5.6	692 151.2	709 151.4	97.6 99.9
Gb	P M									16 3.6	4 1.0						20 4.6	20 4.6	100.0 100.0
Brz	P M		6.1	3	16 1.0	125 14.6	117 17.8	95 20.3	112 28.4	30 8.6	44 9.7	27 5.6	4 0.8			59 7.4	632 120.3	632 120.3	100.0 100.0
OI	P M		1.4	4	16 1.7	32 3.8	54 12.6	46 11.2	23 6.2	20 6.8	30 8.7	21 6.4	10 2.8	3 1.0	0.1	21 6.6	280 69.3	280 69.3	100.0 100.0
Tp	P M		0.1				10 2.0	4 1.2	0.2								14 3.5	14 3.5	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1		1 0.2	1 0.1						4 0.5	7 0.9	7 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.2	18.1	71	161 4.2	247 25.8	267 45.4	218 49.8	185 46.0	128 33.4	106 27.2	74 19.8	31 9.5	49 16.6	147 54.0	130 28.4	1814 378.2	1831 378.4	99.1 99.9
RAZEM	P M	73 0.5	39.4	194	662 23.2	693 77.4	489 89.2	384 93.0	382 105.3	361 101.3	446 124.7	407 121.9	272 83.4	341 116.5	501 152.9	498 107.6	5630 1235.8	5703 1236.3	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 25 RUDZINIEC

obreb: 3 RACHOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 24.8	77	1286 35.2	506 40.7	163 30.3	148 32.5	161 43.5	212 68.2	342 97.0	325 97.4	259 89.7	232 75.5	147 40.0	257 37.5	4115 712.3	4168 712.3	98.7 100.0	
Św	P M	0.1	8	6 1.3	11 2.0	6 1.3	1 0.2	2 0.4	2 0.7	2 0.2					8 2.1	44 8.3	44 8.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	53 24.9	77	1294 35.2	512 42.0	174 32.3	154 33.8	162 43.7	214 68.6	344 97.7	325 97.6	259 89.7	232 75.5	147 40.0	265 39.6	4159 720.6	4212 720.6	98.7 100.0	
Bk	P M	12 1.2	3	25 0.2	29 3.2	8 1.0	9 1.8	24 5.4	21 5.4	41 10.0	12 3.2	2 0.6	6 1.0	31 11.3	28 5.2	239 49.5	251 49.5	95.2 100.0	
Db	P M	22 0.7	68	151 2.6	89 9.6	56 7.4	101 17.8	72 15.2	36 8.8	49 14.7	19 5.7	6 1.5	11 3.7	25 9.7		683 108.3	705 109.0	96.9 99.4	
Gb	P M					1 0.1	0.1	6 1.2	3 0.7	0.1				22 8.7		32 10.9	32 10.9	100.0 100.0	
Brz	P M	17.8	18	748 34.8	258 20.7	88 12.9	72 13.9	54 12.7	41 11.0	46 10.6	10 2.2				34 6.3	1369 142.9	1369 142.9	100.0 100.0	
OI	P M	5.2	7	34 1.4	26 3.3	90 16.4	86 18.4	36 9.0	29 9.1	33 9.7	32 10.8	23 8.5	30 12.4	7 2.7	57 8.2	490 115.1	490 115.1	100.0 100.0	
Tp	P M						0.1								4 0.5	4 0.6	4 0.6	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	3 0.5	2 0.5	0.1							6 1.2	6 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	34 0.7	96	958 39.0	402 36.8	244 37.9	271 52.6	194 44.0	130 35.1	169 45.1	73 21.9	31 10.6	47 17.1	85 32.4	123 20.2	2823 428.5	2857 429.2	98.8 99.8	
RAZEM	P M	87 0.7	173	2252 74.2	914 78.8	418 70.2	425 86.4	356 87.7	344 103.7	513 142.8	398 119.5	290 100.3	279 92.6	232 72.4	388 59.8	6982 1149.1	7069 1149.8	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 26 RUDY RACIBORSKIE

obreb: 1 RUDY RACIBORSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	143 3.4	15.5	428 0.4	1098 23.4	436 31.7	215 40.7	445 116.6	379 101.8	516 142.1	400 111.5	477 131.2	250 67.9	443 122.8	285 79.8	426 113.8	5798 1099.2	5941 1102.6	97.6 99.7	
Św	P M		0.1	11	3	4 0.4	15 2.6	12 2.9	2 0.6	1 0.2						4 0.3	52 7.1	52 7.1	100.0 100.0	
Jd	P M														15 2.3		15 2.3	15 2.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	143 3.4	15.6	439 0.4	1101 23.4	440 32.1	230 43.3	457 119.5	381 102.4	517 142.3	400 111.5	477 131.2	250 67.9	443 122.8	300 82.1	430 114.1	5865 1108.6	6008 1112.0	97.6 99.7	
Bk	P M	6 0.4	2.5	6 0.1	29 0.1	21 1.4	5 0.4	1 0.2	1 0.2	1 0.3	0.1	1 0.2	0.1			4 0.9	69 6.4	75 6.8	92.0 94.1	
Db	P M	14 0.8	11.6	122 0.1	257 2.1	90 8.4	147 22.7	161 37.3	89 22.8	63 17.7	46 14.7	42 13.5	39 11.8	99 40.0	124 58.6	74 19.0	1353 280.3	1367 281.1	99.0 99.7	
Brz	P M		1.2	11	267 9.6	99 6.4	49 7.0	49 11.0	34 8.4	24 5.3	22 5.3	10 2.5	3 0.7	0.1		17 4.8	585 62.3	585 62.3	100.0 100.0	
OI	P M	1 0.6		23	25 2.5	16 1.9	23 4.1	20 4.4	19 5.2	19 4.9	17 5.2	15 4.5	10 3.3	3 1.1	0.1		190 37.8	191 37.8	99.5 100.0	
Tp	P M			2			6 1.3	10 3.5	2 0.8				1 0.3	0.1		2 0.4	23 6.4	23 6.4	100.0 100.0	
Os	P M								3 0.9	80 25.4	77 25.5	15 5.3	11 4.6	3 1.1			189 62.8	189 62.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 1.2	15.9	164 0.1	578 14.3	226 18.1	230 35.5	241 56.4	148 38.3	187 53.6	162 50.8	83 26.0	64 20.8	105 42.4	124 58.7	97 25.1	2409 456.0	2430 457.2	99.1 99.7	
RAZEM	P M	164 4.6	31.5	603 0.5	1679 37.7	666 50.2	460 78.8	698 175.9	529 140.7	704 195.9	562 162.3	560 157.2	314 88.7	548 165.2	424 140.8	527 139.2	8274 1564.6	8438 1569.2	98.1 99.7	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 26 RUDY RACIBORSKIE

obreb: 2 KUŹNIA RACIBORSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	95 2.1	28.0	470 0.2	1537 24.0	657 51.6	236 48.6	548 145.1	457 126.0	606 165.4	505 146.6	384 106.3	264 73.1	416 122.5	206 57.1	440 104.2	6726 1198.7	6821 1200.8	98.6 99.8
Św	P M		0.3	13	4	4 0.4	8 1.3	2 0.4									31 2.4	31 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	95 2.1	28.3	483 0.2	1541 24.0	661 52.0	244 49.9	550 145.5	457 126.0	606 165.4	505 146.6	384 106.3	264 73.1	416 122.5	206 57.1	440 104.2	6757 1201.1	6852 1203.2	98.6 99.8
Bk	P M		0.1	2	8 0.1	7 0.7	1 0.1								1 0.2		19 1.2	19 1.2	100.0 100.0
Db	P M		1.6	20	15 0.1	15 1.2	23 2.6	11 1.7	9 2.3	10 2.6	4 1.2	4 1.2	18 5.7	7 2.2	70 19.3	23 8.2	229 49.9	229 49.9	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.2		2 0.5			2 0.3			5 1.1	5 1.1	100.0 100.0
Brz	P M	4	1.8	68 0.1	529 8.1	138 5.0	17 2.8	10 2.0	2 0.4	11 3.0	3 0.8	8 1.9	2 0.5			14 3.0	802 29.4	806 29.4	99.5 100.0
OI	P M	2	0.7	10	28 1.0	15 1.6	16 2.8	5 1.0	1 0.3	3 0.9	2 0.6	3 0.6	3 0.8	1 0.2			87 10.5	89 10.5	97.8 100.0
Os	P M					3 0.4	6 1.3	2 0.4									11 2.2	11 2.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	4.2	100 0.1	580 9.3	178 8.9	63 9.6	28 5.1	13 3.3	24 6.5	11 3.1	15 3.8	23 7.0	10 2.7	71 19.5	37 11.2	1153 94.3	1159 94.3	99.5 100.0
RAZEM	P M	101 2.1	32.5	583 0.3	2121 33.3	839 60.9	307 59.5	578 150.6	470 129.3	630 171.9	516 149.7	399 110.1	287 80.1	426 125.2	277 76.6	477 115.4	7910 1295.4	8011 1297.5	98.7 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 1 KNURÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	208 3.9	4.0	104 0.1	173 5.1	109 12.2	160 30.9	140 37.8	114 31.3	188 52.0	209 56.7	263 70.9	226 62.3	150 41.0	108 27.6	130 25.8	2074 457.7	2282 461.6	90.9 99.2	
Św	P M			2	1	3 0.2	1 0.2		1 0.1	5 1.1	1 0.1						14 1.7	14 1.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	208 3.9	4.0	106 0.1	174 5.1	112 12.4	161 31.1	140 37.8	115 31.4	193 53.1	210 56.8	263 70.9	226 62.3	150 41.0	108 27.6	130 25.8	2088 459.4	2296 463.3	90.9 99.2	
Bk	P M			5	1	1 0.1	1 0.1		2 0.5	2 0.1	2 0.6	0.1					11 1.5	11 1.5	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.6	11	6	27 2.7	24 3.3	30 6.7	27 5.4	17 4.1	27 8.1	8 2.4	1 0.5	6 1.7	15 4.2	37 5.1	236 44.8	237 44.8	99.6 100.0	
Brz	P M		3.9	1	24 1.4	144 18.2	229 38.6	175 34.8	142 33.2	97 23.6	53 12.8	16 3.6	3 0.6			6 1.3	890 172.0	890 172.0	100.0 100.0	
Ol	P M	11 0.1	1.0	5	8 0.9	20 2.2	42 7.6	36 8.8	13 3.6	2 0.5	4 1.1	1 0.6	0.1				131 26.4	142 26.5	92.3 99.6	
Os	P M			4		3 0.4	1 0.2	2 0.4									10 1.0	10 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.1	5.5	21	43 2.3	195 23.6	297 49.8	243 50.7	184 42.7	116 28.3	86 22.6	25 6.7	4 1.2	6 1.7	15 4.2	43 6.4	1278 245.7	1290 245.8	99.1 100.0	
RAZEM	P M	220 4.0	9.5	127 0.1	217 7.4	307 36.0	458 80.9	383 88.5	299 74.1	309 81.4	296 79.4	288 77.6	230 63.5	156 42.7	123 31.8	173 32.2	3366 705.1	3586 709.1	93.9 99.4	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 2 PARUSZOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.7	5.4	170 0.2	266 6.4	266 36.3	264 50.5	435 110.0	312 83.4	645 190.5	542 158.8	453 143.0	370 109.1	413 114.6	119 30.5	270 47.2	4525 1085.9	4551 1086.6	99.4 99.9
Św	P M					1 0.1	5 0.5	5 1.0	1 0.1	1 0.3	6 2.4	12 3.5	16 4.6	2 0.5			49 13.0	49 13.0	100.0 100.0
Jd	P M					1								2 0.8			3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	26 0.7	5.4	170 0.2	266 6.4	268 36.4	269 51.0	440 111.0	313 83.5	646 190.8	548 161.2	465 146.5	386 113.7	417 115.9	119 30.5	270 47.2	4577 1099.7	4603 1100.4	99.4 99.9
Bk	P M		1.2		21 0.2	7 0.2	10 1.3	2 0.3	11 2.6	5 1.2	28 9.8	3 1.2	16 4.1	2 0.5	19 4.4	28 1.4	152 28.4	152 28.4	100.0 100.0
Db	P M		0.7		23 0.3	33 3.3	56 8.4	32 5.9	22 5.5	19 4.5	47 11.3	19 5.4	18 5.5	13 4.0	27 7.3	23 0.9	332 63.0	332 63.0	100.0 100.0
Gb	P M							4 0.8			1 0.2			4 0.7		17 1.7	26 3.5	26 3.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	1	18 0.8	89 11.8	152 27.4	103 21.3	88 20.7	135 36.6	42 9.3	21 4.3	4 0.8			12 1.7	665 135.2	665 135.2	100.0 100.0
OI	P M	1	0.7	9	31 1.6	34 4.6	86 16.4	59 14.4	21 5.7	5 1.5	14 5.1	11 4.4	4 1.6	2 0.6		7 0.8	283 57.4	284 57.4	99.6 100.0
Tp	P M			1			3 0.7	0.1									4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	2 0.4										3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	3.1	11	93 2.9	164 20.1	309 54.6	200 42.8	142 34.6	164 43.8	132 35.7	54 15.3	42 12.0	21 5.8	46 11.7	87 6.5	1465 288.9	1466 288.9	99.9 100.0
RAZEM	P M	27 0.7	8.5	181 0.2	359 9.3	432 56.5	578 105.6	640 153.8	455 118.1	810 234.6	680 196.9	519 161.8	428 125.7	438 121.7	165 42.2	357 53.7	6042 1388.6	6069 1389.3	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 3 RYBNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	27 0.7	7.2	92 0.3	231 3.7	149 22.0	138 33.4	185 53.9	172 51.8	398 129.8	334 112.5	271 86.3	244 76.4	268 93.4	85 25.4	308 60.0	2875 756.1	2902 756.8	99.1 99.9	
Św	P M			2			3 0.5	1 0.2	2 0.4	24 8.2	45 16.1	39 13.1	20 6.5	12 4.1	1 0.2	72 18.5	221 67.8	221 67.8	100.0 100.0	
Jd	P M												2 0.7	0.1			2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	27 0.7	7.2	94 0.3	231 3.7	149 22.0	141 33.9	186 54.1	174 52.2	422 138.0	379 128.6	310 99.4	266 83.6	280 97.6	86 25.6	380 78.5	3098 824.7	3125 825.4	99.1 99.9	
Bk	P M	3	9.2	28	133 1.3	84 5.2	66 12.0	60 14.7	24 6.5	41 13.5	60 25.1	61 24.9	12 4.8	9 4.3	34 13.6	17 3.2	629 138.3	632 138.3	99.5 100.0	
Db	P M	25 0.2	4.2	16	59 0.8	96 12.9	136 27.1	279 74.2	232 67.9	150 45.6	77 26.3	35 12.2	54 20.0	30 10.8	11 4.9	21 3.2	1196 310.1	1221 310.3	98.0 99.9	
Gb	P M									2 0.4	0.1					1 0.2	3 0.7	3 0.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5		23 1.4	76 13.6	60 11.8	40 9.9	65 16.7	74 21.2	27 7.4	18 4.2	6 1.8	0.2			15 2.6	404 91.3	404 91.3	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2	0.7	17	23 1.0	18 2.6	22 5.9	43 13.4	61 20.1	34 11.0	33 12.0	19 5.4	7 2.7	1 0.2	1 0.3	4 0.7	283 76.0	284 76.2	99.6 99.7	
Tp	P M				4 0.6	12 5.5	9 4.3	1 0.6									1 0.5	27 11.5	27 11.5	100.0 100.0
Os	P M																5 1.0	5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.4	14.6	61	242 5.1	286 39.8	293 61.1	423 112.8	382 111.2	301 91.7	197 70.9	133 46.7	79 29.3	40 15.5	46 18.8	64 11.4	2547 628.9	2576 629.3	98.9 99.9	
RAZEM	P M	56 1.1	21.8	155 0.3	473 8.8	435 61.8	434 95.0	609 166.9	556 163.4	723 229.7	576 199.5	443 146.1	345 112.9	320 113.1	132 44.4	444 89.9	5645 1453.6	5701 1454.7	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 27 RYBNIK

obreb: 4 ŻORY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.7	7.8	256 0.2	225 6.1	196 21.8	175 33.1	80 19.1	177 44.1	220 56.6	361 96.2	347 99.6	239 66.8	390 98.8	71 17.0	98 18.3	2835 585.5	2896 586.2	97.9 99.9
Św	P M									2 0.7	2 0.4	30 6.5	18 4.9	2 0.5		2 0.2	56 13.2	56 13.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.7	7.8	256 0.2	225 6.1	196 21.8	175 33.1	80 19.1	177 44.1	222 57.3	363 96.6	377 106.1	257 71.7	392 99.3	71 17.0	100 18.5	2891 598.7	2952 599.4	97.9 99.9
Bk	P M		1.6	34 0.1	12 0.2	6 0.1	10 1.4	2 0.5							12 3.2		76 7.1	76 7.1	100.0 100.0
Db	P M		1.5	15	30 0.6	29 2.6	102 14.8	34 6.3	39 8.4	36 9.4	60 14.5	18 5.4	8 2.1	27 10.3	9 2.6	11 3.5	418 82.0	418 82.0	100.0 100.0
Brz	P M	2 0.1	0.2		9 0.3	76 8.2	51 6.4	66 13.7	41 9.4	85 18.1	55 12.3	26 5.6	5 1.1	0.1			414 75.4	416 75.5	99.5 99.9
Ol	P M	1 0.1	1.5	14 0.3	19 1.3	26 3.6	44 8.2	30 8.1	25 7.0	21 7.3	17 6.1	2 0.6		11 3.9	1 0.4		210 48.3	211 48.4	99.5 99.8
Tp	P M						0.1	0.1								2 0.2	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M					2 0.3	2 0.5	0.1									4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	4.8	63 0.4	70 2.4	139 14.8	209 31.4	132 28.8	105 24.8	142 34.8	132 32.9	46 11.6	13 3.2	38 14.3	22 6.2	13 3.7	1124 214.1	1127 214.3	99.7 99.9
RAZEM	P M	64 0.9	12.6	319 0.6	295 8.5	335 36.6	384 64.5	212 47.9	282 68.9	364 92.1	495 129.5	423 117.7	270 74.9	430 113.6	93 23.2	113 22.2	4015 812.8	4079 813.7	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 28 SIEWIERZ

obreb: 1 GOŁONÓG

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.1	0.1	27 93	2.7	99 7.2	110 11.8	234 44.5	161 32.8	189 37.9	280 57.4	198 36.9	197 39.6	128 28.1	13 1.9	101 4.3	1830 305.2	1854 305.3	98.7 100.0
Św	P M			2 1	5 0.5	11 1.2	1 0.2	9 2.9	19 4.4	2 0.6	6 1.5	2 0.1	2 0.4			3 0.1	63 11.9	63 11.9	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	24 0.1	0.1	29 94	2.7	104 7.7	121 13.0	235 44.7	170 35.7	208 42.3	282 58.0	204 38.4	199 39.7	130 28.5	13 1.9	104 4.4	1893 317.1	1917 317.2	98.7 100.0
Bk	P M		0.1	24 19	0.7	28 4.1	54 7.8	54 1.6	11 4.1	13 11.7	37 5.3	21 6.7	25 1.1	5 0.6	2 0.6	3 0.6	296 44.4	296 44.4	100.0 100.0
Db	P M	10 0.1		44 89	1.8	178 9.8	215 26.3	91 11.9	38 4.6	18 3.5	16 4.2	12 3.6	8 2.1	17 3.5		7 0.7	733 72.0	743 72.1	98.7 99.9
Gb	P M						1 0.9	5 1.3	8 0.2	3 1.5	8						25 3.9	25 3.9	100.0 100.0
Brz	P M			20 0.1	19 0.7	116 9.6	211 22.1	182 30.7	153 30.9	230 44.2	44 7.3	13 5.5	11 2.3			74 3.0	1073 156.4	1073 156.4	100.0 100.0
Oi	P M	8 0.1		7 6	0.3	32 2.6	17 2.0	7 0.1	8 1.2	14 2.9	8 1.2	5 1.4	5 1.2	3 0.7			112 13.6	120 13.7	93.3 99.3
Tp	P M						1 0.1		0.2	1 0.2						9 0.5	11 1.0	11 1.0	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.1	12 1.2	23 2.7	1 0.1	1 0.3	4 1.0								42 5.5	42 5.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2	0.2	95 0.1	134 2.9	366 23.9	522 57.3	340 51.5	219 40.1	283 56.1	113 25.9	51 15.8	49 12.3	25 5.3	2 0.6	93 4.8	2292 296.8	2310 297.0	99.2 99.9
RAZEM	P M	42 0.3	0.3	124 0.1	228 5.6	470 31.6	643 70.3	575 96.2	389 75.8	491 98.4	395 83.9	255 54.2	248 52.0	155 33.8	15 2.5	197 9.2	4185 613.9	4227 614.2	99.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 28 SIEWIERZ

obreb: 2 ŁYSA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33		76	225 5.5	580 61.9	852 131.4	731 142.4	848 201.4	795 192.0	1013 259.9	998 272.4	459 108.0	230 56.6	19 7.3	58 4.1	6884 1442.9	6917 1442.9	99.5 100.0
Św	P M				3 0.1	28 2.1	43 5.5	12 0.8	14 4.0	42 11.8	10 0.7	8 1.8	2 0.3	4 1.0		4 1.0	170 29.1	170 29.1	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	33		80	228 5.6	608 64.0	895 136.9	743 143.2	862 205.4	837 203.8	1023 260.6	1006 274.2	461 108.3	234 57.6	19 7.3	62 5.1	7058 1472.0	7091 1472.0	99.5 100.0
Bk	P M		0.1	89	10 0.1	7 0.4	8 0.9	10 1.8	19 4.8	12 4.1	9 2.3					7 6.2	171 20.7	171 20.7	100.0 100.0
Db	P M	8 0.1		79	36 0.9	40 3.1	25 3.7	29 4.9	35 8.1	62 16.9	61 18.3	22 4.5	22 5.4	31 8.4	10 3.1	44 2.3	496 79.6	504 79.7	98.4 99.9
Gb	P M							1 0.2	2 0.6								3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Brz	P M	2 0.1	0.1	34	18 0.6	125 14.1	127 16.9	85 12.2	67 11.2	97 22.0	47 12.1	40 9.8	6 0.9	7 1.5		110 11.6	763 113.8	765 113.9	99.7 99.9
Oi	P M	1	0.1	7	23 1.4	52 5.7	42 4.4	43 7.3	17 3.5	26 6.6	6 1.2	4 1.0	6 2.2	0.1	0.1	17 1.9	243 35.5	244 35.5	99.6 100.0
Tp	P M					0.1	0.8									3 0.5	3 1.4	3 1.4	100.0 100.0
Os	P M						3 0.5	7 1.6	5 0.9								15 3.0	15 3.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.2	0.3	209	87 3.2	224 23.4	205 27.2	175 28.0	145 29.1	197 49.6	123 33.9	66 15.3	34 8.5	38 10.0	10 3.2	181 22.5	1694 254.8	1705 255.0	99.4 99.9
RAZEM	P M	44 0.2	0.3	289	315 8.8	832 87.4	1100 164.1	918 171.2	1007 234.5	1034 253.4	1146 294.5	1072 289.5	495 116.8	272 67.6	29 10.5	243 27.6	8752 1726.8	8796 1727.0	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 1 KADŁUB

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	29 0.5	6.5	456 0.4	753 11.8	509 55.6	455 103.2	659 189.7	556 179.6	302 100.8	428 152.7	423 150.8	254 91.7	267 84.6	92 22.2	10 4.5	5164 1154.1	5193 1154.6	99.4 100.0
Św	P M		0.1	41 0.2	17 0.2	22 2.2	7 1.0	2 0.3					1 0.5	2 0.7			92 5.0	92 5.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.5	6.6	497 0.4	770 12.0	531 57.8	462 104.2	661 190.0	556 179.6	302 100.8	428 152.7	423 150.8	255 92.2	269 85.3	92 22.2	10 4.5	5256 1159.1	5285 1159.6	99.5 100.0
Bk	P M			21 1	1					2 0.6	3 1.0						27 1.6	27 1.6	100.0 100.0
Db	P M	2 0.1	0.2	34 0.1	8	3 0.1	6 0.7	15 3.6	17 4.9	6 1.5	8 1.8	11 2.7	8 1.9	5 3.9	7 2.9		128 24.2	130 24.3	98.5 99.6
Gb	P M							2 0.4	2 0.8		0.1						4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
Brz	P M		4.8	13 0.1	168 9.7	379 35.0	214 28.1	67 16.2	80 23.9	29 6.6	9 2.1	8 1.6					967 128.1	967 128.1	100.0 100.0
OI	P M		0.7	25 0.3	33 2.4	57 6.0	59 8.9	60 13.5	66 18.9	41 11.8	28 9.4	23 7.3	7 3.1	6 2.6			405 84.9	405 84.9	100.0 100.0
Tp	P M					4 0.7	5 1.3										9 2.0	9 2.0	100.0 100.0
Os	P M		0.1			3 0.5	5 0.9	2 0.7	4 1.2								14 3.4	14 3.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	5.8	93 0.4	210 12.1	443 41.8	287 39.5	149 34.6	167 49.2	82 21.7	48 14.4	42 11.6	15 5.0	11 6.5	7 2.9		1554 245.5	1556 245.6	99.9 100.0
RAZEM	P M	31 0.6	12.4	590 0.8	980 24.1	974 99.6	749 143.7	810 224.6	723 228.8	384 122.5	476 167.1	465 162.4	270 97.2	280 91.8	99 25.1	10 4.5	6810 1404.6	6841 1405.2	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 2 KAMIEŃ ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	57 1.5	6.8	227 13.7	525 13.7	488 55.5	584 106.7	553 138.1	453 131.8	455 149.7	563 201.1	573 203.0	387 145.1	306 103.3	129 52.0	206 18.2	5449 1325.0	5506 1326.5	99.0 99.9	
Św	P M		0.1	1 0.2	13 0.2	27 1.4	28 4.4	24 6.5	5 1.3	21 4.8	28 7.1	4 1.3	3 1.0	1 0.4	0.1		155 28.6	155 28.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	57 1.5	6.9	228 13.9	538 13.9	515 56.9	612 111.1	577 144.6	458 133.1	476 154.5	591 208.2	577 204.3	390 146.1	307 103.7	129 52.1	206 18.2	5604 1353.6	5661 1355.1	99.0 99.9	
Bk	P M	3 0.4	1.0	68 0.1	33 0.1	24 1.1	6 0.7	3 0.6	2 0.4	2 0.8	2 0.9			4 1.4	59 22.0	34 2.2	237 31.2	240 31.6	98.8 98.7	
Db	P M	2 0.1	0.4	63 0.3	39 0.7	24 2.2	14 1.9	12 2.0	11 2.1	4 0.9	4 1.1	3 0.6	6 1.3	6 1.8	2 0.5		188 15.8	190 15.9	98.9 99.4	
Gb	P M						2 0.3	4 0.7	2 0.6	2 0.6	5 1.4	6 1.7					21 5.3	21 5.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	25 0.4	6 0.2	35 3.2	47 5.8	16 2.5	10 2.1	18 4.0	24 6.1	8 2.5	2 0.3	1 0.3			192 27.5	192 27.5	100.0 100.0	
OI	P M			5 0.1	3 0.1		1 0.1	1 0.1									10 0.2	10 0.2	100.0 100.0	
Tp	P M					0.1	0.2	0.1									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	3 0.4	3 0.6	3 0.7	1 0.4		1 0.3	1 0.4	5 2.8	7 2.7		25 8.4	25 8.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.5	1.5	161 0.7	81 1.0	84 6.7	74 9.4	40 6.6	28 5.9	27 6.7	35 9.5	18 5.1	9 2.0	16 6.3	68 25.2	34 2.2	675 88.8	680 89.3	99.3 99.4	
RAZEM	P M	62 2.0	8.4	389 0.7	619 14.9	599 63.6	686 120.5	617 151.2	486 139.0	503 161.2	626 217.7	595 209.4	399 148.1	323 110.0	197 77.3	240 20.4	6279 1442.4	6341 1444.4	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 29 STRZELCE OPOLSKIE

obreb: 3 ZDZIESZOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP			
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P M	24 0.3	2.7	91 174 4.7	160 191 35.7	281 287 71.1	124 157 36.1	214 110 64.3	110 33.6	144 63 14.8	99 6.1	2095 451.1	2119 451.4	98.9 99.9				
Św	P M			6 2 0.1	3 2 0.2		3 1.0	26 9.8	62 26.5	55 21.6	32 4.5	34 7.3	4 0.8	4 0.1	233 71.9	233 71.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	24 0.3	2.7	97 176 4.7	163 193 35.9	281 290 71.1	290 150 45.9	219 219 74.3	269 142 85.9	142 38.1	178 41.5	67 15.6	103 6.2	2328 523.0	2352 523.3	99.0 99.9		
Bk	P M	11 0.4	0.2	26 20 0.2	10 4 0.7	15 3.7	26 7.3	34 10.8	34 12.9	11 4.2	4 2.1	35 14.1	215 89.8	100 24.4	534 170.9	545 171.3	98.0 99.8	
Db	P M	24 0.1	1.1	58 56 0.1	41 69 3.7	68 8.5	13.3	20.0	17.2	5.8	8.4	7.8	36 12.1	408 176.7	59 13.7	1027 289.4	1051 289.5	97.7 100.0
Gb	P M					1 0.2	1 0.4	2 0.5	2 0.8							6 1.9	6 1.9	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1	7 0.4	35 3.9	75 11.8	80 16.1	93 21.0	92 21.7	32 6.8	17 2.8	4 1.1			10 1.1	445 86.8	446 86.8	99.8 100.0
OI	P M		0.2	4 7 0.5	17 2.1	24 4.4	12 2.8	13 3.5	20 5.8	8 2.4	3 1.1	2 0.4	3 0.9	1 0.3	3 1.0	117 25.4	117 25.4	100.0 100.0
Os	P M									0.1	0.2	0.4	0.1	2 0.5		5 1.3	5 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 0.5	1.6	88 90 0.1	103 25.2	172 36.1	176 52.2	213 56.0	217 28.8	100 16.7	64 11.8	39 27.2	74 267.3	626 40.2	172 575.7	2134 576.2	2170 576.2	98.3 99.9
RAZEM	P M	60 0.8	4.3	185 266 0.1	266 61.1	365 107.2	457 136.8	503 101.9	367 103.1	319 102.6	181 49.9	252 68.7	693 282.9	275 46.4	4462 1098.7	4522 1099.5	98.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 30 SUCHA

obreb: 1 SUCHA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M		0.5	6 15	0.4 0.4	7 14	18 2.4	34 4.3	94 10.7	79 27.2	41 13.6	15 4.8	4 1.6	26 7.2	102 22.7	455 128.2	455 128.2	100.0 100.0			
Św	P M		8.4	30 0.5	125 1.9	123 7.7	211 31.1	180 41.6	146 46.3	201 73.1	439 157.7	340 129.4	247 103.1	398 189.4	108 37.5	507 110.8	3055 938.5	3055 938.5	100.0 100.0		
Jd	P M	1	18.0	11 0.5	26 0.5	90 3.3	226 31.1	392 114.8	486 211.8	358 178.6	323 152.4	252 120.0	128 69.0	65 36.0	19 10.6	147 49.9	2523 996.0	2524 996.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	1	26.9	47 0.5	166 2.8	220 11.4	451 64.6	590 160.7	666 268.8	653 284.1	841 337.3	633 263.0	390 176.9	467 227.0	153 55.3	756 183.4	6033 2062.7	6034 2062.7	100.0 100.0		
Bk	P M	3	27.7	22 1.9	153 1.9	221 8.2	372 42.3	502 110.0	444 145.1	337 125.8	319 120.8	297 110.9	163 68.9	348 164.1	118 49.2	479 135.1	3775 1110.0	3778 1110.0	99.9 100.0		
Db	P M	1	0.2	1			5 0.7	29 6.0	78 23.2	85 28.0	35 9.0	12 2.9	29 10.2	13 4.9	12 3.1	4 1.2	303 89.4	304 89.4	99.7 100.0		
Gb	P M								10 2.6	3 0.9	2 0.6	16 6.0	4 1.6				35 11.7	35 11.7	100.0 100.0		
Brz	P M						1 0.1	0.1	7 1.5	37 7.6	9 1.9					16 3.1	70 14.3	70 14.3	100.0 100.0		
OI	P M			3	1	1	3	2	1	2							13 1.6	13 1.6	100.0 100.0		
Tp	P M																				
Os	P M								2 0.5	0.1			0.1			1 0.2	3 0.9	3 0.9	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	4	27.9	26 1.9	154 8.3	222 43.4	381 116.4	533 173.2	542 162.9	464 132.4	365 119.8	325 80.8	196 169.0	361 52.3	130	500 139.6	4199 1227.9	4203 1227.9	99.9 100.0		
RAZEM	P M	5	54.8	73 0.5	320 4.7	442 19.7	832 108.0	1123 277.1	1208 442.0	1117 447.0	1206 469.7	958 382.8	586 257.7	828 396.0	283 107.6	1256 323.0	10232 3290.6	10237 3290.6	100.0 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 1 BRYNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	119		186	335	488	610	637	609	740	851	703	421	290	111		5981	6100	98.0
	M	0.5	1.6		9.8	38.9	95.3	134.0	152.8	203.3	226.6	191.8	121.0	97.3	40.3		1312.7	1313.2	100.0
Św	P			7	2	1	8	12	7	4	1						42	42	100.0
	M				0.1		1.3	2.4	1.4	1.0	0.3	0.1	0.1				6.7	6.7	100.0
R-M IGLASTE	P	119		193	337	489	618	649	616	744	852	703	421	290	111		6023	6142	98.1
	M	0.5	1.6		9.9	38.9	96.6	136.4	154.2	204.3	226.9	191.9	121.1	97.3	40.3		1319.4	1319.9	100.0
Bk	P			32	11	1	1										45	45	100.0
	M		0.1														0.1	0.1	100.0
Db	P			12	2	10	12	12	10			3	6	3	17		87	87	100.0
	M					0.2	0.8	1.7	1.7			0.5	1.3	0.9	4.7		11.8	11.8	100.0
Brz	P			17	6	33	61	54	27	10	4	5	1				218	218	100.0
	M		0.1		0.4	2.4	6.1	7.0	4.6	1.9	0.9	1.1	0.3				24.8	24.8	100.0
Ol	P	1		15	10	5	10	7	4	6	5						62	63	98.4
	M		0.1			0.5	1.0	1.3	1.1	1.6	1.5						7.1	7.1	100.0
Tp	P			7													7	7	100.0
	M																		
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	1		83	29	49	84	73	41	16	9	8	7	3	17		419	420	99.8
	M		0.3		0.4	3.1	7.9	10.0	7.4	3.5	2.4	1.6	1.6	0.9	4.7		43.8	43.8	100.0
RAZEM	P	120		276	366	538	702	722	657	760	861	711	428	293	128		6442	6562	98.2
	M	0.5	1.9		10.3	42.0	104.5	146.4	161.6	207.8	229.3	193.5	122.7	98.2	45.0		1363.2	1363.7	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 2 ŻYGLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	74		214	616	777	404	238	312	305	236	273	293	450	235	6	4359	4433	98.3
	M	1.0	2.7	0.2	14.4	62.8	60.5	49.6	79.7	82.7	65.4	71.9	76.4	124.0	62.1	0.1	752.5	753.5	99.9
Św	P			8	6	13	17	17	9	8	5		2	2			87	87	100.0
	M		0.3		0.1	0.7	2.5	3.3	1.8	1.7	1.1		0.6	0.6			12.7	12.7	100.0
R-M IGLASTE	P	74		222	622	790	421	255	321	313	241	273	295	452	235	6	4446	4520	98.4
	M	1.0	3.0	0.2	14.5	63.5	63.0	52.9	81.5	84.4	66.5	71.9	77.0	124.6	62.1	0.1	765.2	766.2	99.9
Bk	P			29	7	1			1	1							39	39	100.0
	M		0.1	0.1					0.2	0.3							0.7	0.7	100.0
Db	P			20	14	19	21	7	2	5	5	1	3	2	32		131	131	100.0
	M		0.1	0.2	0.1	1.0	1.3	0.8	0.3	1.6	1.6	0.3	0.8	0.5	8.6		17.2	17.2	100.0
Brz	P			18	19	47	49	40	34	33	20	6	8	5			279	279	100.0
	M				1.0	3.7	6.0	7.0	7.8	7.9	4.7	1.0	1.3	0.8			41.2	41.2	100.0
Ol	P			12	12	8	13	11	8	6	2	1					73	73	100.0
	M		0.3		0.6	0.7	1.7	1.8	1.9	1.8	0.4	0.2					9.4	9.4	100.0
Tp	P			11		4	4										19	19	100.0
	M					0.6	0.7										1.3	1.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			90	52	79	87	58	45	45	27	8	11	7	32		541	541	100.0
	M		0.5	0.3	1.7	6.0	9.7	9.6	10.2	11.6	6.7	1.5	2.1	1.3	8.6		69.8	69.8	100.0
RAZEM	P	74		312	674	869	508	313	366	358	268	281	306	459	267	6	4987	5061	98.5
	M	1.0	3.5	0.5	16.2	69.5	72.7	62.5	91.7	96.0	73.2	73.4	79.1	125.9	70.7	0.1	835.0	836.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 31 ŚWIERKLANIEC

obreb: 3 ŚWIERKLANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 0.4	1.2	167	258 8.3	446 42.9	376 56.3	266 60.1	357 97.1	377 96.2	391 97.8	350 88.2	293 72.1	401 106.9	168 37.7		3850 764.8	3939 765.2	97.7 99.9
Św	P M			5	1		1 0.3	2 0.6	18 4.9	29 8.0	21 5.8	12 3.9	6 1.2	2 0.6			97 25.3	97 25.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	89 0.4	1.2	172	259 8.3	446 42.9	377 56.6	268 60.7	375 102.0	406 104.2	412 103.6	362 92.1	299 73.3	403 107.5	168 37.7		3947 790.1	4036 790.5	97.8 99.9
Bk	P M		0.1	10	4												14 0.1	14 0.1	100.0 100.0
Db	P M	6 0.2	0.5	26	30 0.7	32 1.9	137 12.9	131 17.4	35 7.8	22 5.9	5 1.0	1 0.1	1 0.1	5 1.3	14 2.7	2 0.7	440 53.0	446 53.2	98.7 99.6
Brz	P M		0.4	41	23 1.5	135 12.9	276 35.5	274 46.3	173 38.6	69 18.0	28 6.2	27 6.0	7 1.4			10 1.0	1063 167.8	1063 167.8	100.0 100.0
Ol	P M	1	0.1	10	9 0.2	12 0.9	45 7.0	52 10.6	16 4.0	4 1.0	3 0.5	1 0.2	2 0.6	5 1.2	3 0.6		162 26.9	163 26.9	99.4 100.0
Tp	P M			7		1 0.1	1 0.2	1 0.4	1 0.3								11 1.0	11 1.0	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	4 0.4	3 0.6	1 0.2									9 1.3	9 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.2	1.1	94	67 2.5	184 16.2	462 56.2	459 74.9	225 50.7	95 24.9	36 7.7	28 6.3	10 2.1	10 2.5	17 3.3	12 1.7	1699 250.1	1706 250.3	99.6 99.9
RAZEM	P M	96 0.6	2.3	266	326 10.8	630 59.1	839 112.8	727 135.6	600 152.7	501 129.1	448 111.3	390 98.4	309 75.4	413 110.0	185 41.0	12 1.7	5646 1040.2	5742 1040.8	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 32 TUŁOWICE

obreb: 1 NIEMODLIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	106 0.2	4.6	254 0.2	295 7.4	311 28.1	372 69.2	396 101.7	300 89.5	241 81.1	514 189.3	716 255.4	461 170.4	306 117.4	74 25.6	26 5.1	4266 1145.0	4372 1145.2	97.6 100.0
Św	P M		1.2	35 0.5	53 0.5	80 8.2	42 4.6	9 1.0	11 3.0	49 21.5	99 51.7	76 40.3	39 15.9	18 6.1	2 0.7		513 154.7	513 154.7	100.0 100.0
Jd	P M											5 2.6	4 2.3	1 0.3			10 5.2	10 5.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	106 0.2	5.8	289 0.2	348 7.9	391 36.3	414 73.8	405 102.7	311 92.5	290 102.6	613 241.0	797 298.3	504 188.6	325 123.8	76 26.3	26 5.1	4789 1304.9	4895 1305.1	97.8 100.0
Bk	P M		0.2	8 0.1	5 0.1	1			1 0.2	2 0.5	10 3.2	31 9.9	20 7.7	6 2.0	1 0.1	6 1.0	91 24.9	91 24.9	100.0 100.0
Db	P M	17 0.3	2.9	144 0.2	172 2.0	240 16.8	174 18.6	126 22.6	85 18.3	58 14.9	77 23.7	144 43.9	197 61.1	557 173.4	699 197.1	314 16.1	2987 611.6	3004 611.9	99.4 100.0
Gb	P M						2 0.2	3 0.5	5 1.2	4 1.0	3 0.7	2 0.6	1 0.2			8 0.3	28 4.7	28 4.7	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	15 1.9	37 1.9	75 7.0	104 14.1	192 36.4	195 41.5	97 21.5	58 11.0	36 6.7	7 1.8			10 0.7	826 143.6	826 143.6	100.0 100.0
Oi	P M	2	0.8	33 0.1	50 2.3	62 5.7	52 8.8	46 10.4	32 8.3	29 9.0	53 17.1	41 14.6	29 10.9	19 7.0	2 0.6	12 1.9	460 97.5	462 97.5	99.6 100.0
Tp	P M					1 0.1	3 0.3	2 0.3	1 0.1								7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
Os	P M		0.1			7 0.6	8 0.9	6 1.2	4 0.9	3 0.9	14 4.8	10 3.5	12 1.8	38 9.0	7 2.0	12 1.6	121 27.3	121 27.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.3	5.0	200 0.3	264 6.3	386 30.2	343 42.9	375 71.4	323 70.5	193 47.8	215 60.5	264 79.2	266 83.5	620 191.4	709 199.8	362 21.6	4520 910.4	4539 910.7	99.6 100.0
RAZEM	P M	125 0.5	10.8	489 0.5	612 14.2	777 66.5	757 116.7	780 174.1	634 163.0	483 150.4	828 301.5	1061 377.5	770 272.1	945 315.2	785 226.1	388 26.7	9309 2215.3	9434 2215.8	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 32 TUŁOWICE

obreb: 2 TUŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	143 1.1	6.5	245 0.3	330 10.4	457 52.2	483 103.1	792 238.3	720 240.5	427 144.7	641 249.1	574 240.1	353 150.9	309 121.5	79 26.1	70 16.7	5480 1600.4	5623 1601.5	97.5 99.9
Św	P M		0.8	33 0.2	28 0.5	28 2.5	17 2.3	9 2.1	10 3.5	7 2.8	10 3.3	9 5.5	9 5.4	5 1.9			165 30.8	165 30.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	143 1.1	7.3	278 0.5	358 10.9	485 54.7	500 105.4	801 240.4	730 244.0	434 147.5	651 252.4	583 245.6	362 156.3	314 123.4	79 26.1	70 16.7	5645 1631.2	5788 1632.3	97.5 99.9
Bk	P M			11 1					1 0.2	1 0.3	4 1.5	4 1.8	1 0.6				23 4.4	23 4.4	100.0 100.0
Db	P M	5 0.2	0.5	24 0.2	21 0.2	17 1.3	18 3.1	22 4.7	17 4.0	17 4.7	8 2.4	9 2.4	16 5.3	30 9.3	92 25.7	7 1.0	298 64.6	303 64.8	98.3 99.7
Gb	P M								3 0.8	2 0.6							5 1.4	5 1.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	8 0.1	34 1.3	49 4.1	48 7.6	38 8.0	34 7.9	24 5.7	13 3.9	10 3.5	4 1.3			7 0.8	269 44.7	269 44.7	100.0 100.0
OI	P M	3	0.7	16 0.2	17 1.2	10 1.6	6 1.6	9 2.4	7 2.1	7 2.2	7 2.6	5 2.3	4 2.2	2 0.8			90 19.9	93 19.9	96.8 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.2	1 0.2	2 0.4	1 0.3			0.1				5 1.2	5 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.2	1.7	59 0.3	73 2.7	76 7.0	73 12.5	70 15.3	61 14.6	53 14.0	34 11.0	28 10.0	25 9.5	32 10.1	92 25.7	14 1.8	690 136.2	698 136.4	98.9 99.9
RAZEM	P M	151 1.3	9.0	337 0.8	431 13.6	561 61.7	573 117.9	871 255.7	791 258.6	487 161.5	685 263.4	611 255.6	387 165.8	346 133.5	171 51.8	84 18.5	6335 1767.4	6486 1768.7	97.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 1 JEŁOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	77 0.3	23.2	290 0.3	644 24.4	378 44.3	414 91.7	718 193.4	596 189.7	249 82.3	250 82.5	312 104.1	338 117.4	320 115.0	144 51.5	98 24.0	4751 1143.8	4828 1144.1	98.4 100.0
Św	P M		1.6	2 0.5	15 0.5	39 4.3	10 0.9	3 0.3	2 0.3		2 0.6						73 8.6	73 8.6	100.0 100.0
Jd	P M														4 1.1		4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	77 0.3	24.8	292 0.3	659 24.9	417 48.6	424 92.6	721 193.7	598 190.0	249 82.3	252 83.1	312 104.2	338 117.4	320 115.0	148 52.6	98 24.0	4828 1153.5	4905 1153.8	98.4 100.0
Bk	P M		0.2	8 0.2	5 0.1		3 0.1	3 0.6	1 0.2	7 1.8	1 0.2	6 1.9	1 0.2			1 0.5	36 6.0	36 6.0	100.0 100.0
Db	P M	2 0.3	0.7	54 0.4	18 0.4	1	1 0.1	2 0.4		1 0.3				4 1.3	1 0.7		82 4.0	84 4.3	97.6 93.0
Gb	P M		0.2		2 0.1		3 0.3									4 0.8	9 1.4	9 1.4	100.0 100.0
Brz	P M		9.2	4 3.2	42 3.2	175 18.5	55 8.4	35 7.7	16 4.3	7 1.4	1 0.1	2 0.6	0.1				337 53.5	337 53.5	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	1.9	26 0.1	52 2.6	64 9.6	34 6.9	45 11.1	31 9.7	7 2.0	12 5.0	16 6.3	13 6.9	19 8.8	1 0.4	50 12.7	370 84.0	372 84.1	99.5 99.9
Os	P M						1 0.1	2 0.6	0.1								3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.4	12.2	92 0.3	119 6.4	240 28.1	97 15.9	87 20.4	48 14.4	22 5.5	14 5.3	24 8.8	14 7.2	23 10.1	2 1.1	55 14.0	837 149.7	841 150.1	99.5 99.7
RAZEM	P M	81 0.7	37.0	384 0.6	778 31.3	657 76.7	521 108.5	808 214.1	646 204.4	271 87.8	266 88.4	336 113.0	352 124.6	343 125.1	150 53.7	153 38.0	5665 1303.2	5746 1303.9	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 2 KUŹNICE KLUCZBORSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	75 0.6	19.6	358 0.2	533 14.1	303 32.8	449 95.4	653 184.2	347 110.3	197 61.8	203 64.2	383 125.6	194 60.4	327 105.4	111 29.5	60 13.7	4118 917.2	4193 917.8	98.2 99.9
Św	P M		5.1	1	39 1.4	64 6.1	79 11.8	11 2.0	7 1.5	1 0.2							202 28.1	202 28.1	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.4	4 1.6	22 7.8	1 0.4		28 10.2	28 10.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	75 0.6	24.7	359 0.2	572 15.5	367 38.9	528 107.2	664 186.2	354 111.8	198 62.0	203 64.2	384 126.0	198 62.0	349 113.2	112 29.9	60 13.7	4348 955.5	4423 956.1	98.3 99.9
Bk	P M		0.1	3	1					9 2.5	1 0.3			4 1.1	0.1		18 4.1	18 4.1	100.0 100.0
Db	P M	2	0.8	37	12	1			2 0.4	10 2.6	2 0.5	1 0.1	5 1.7	2 0.6	19 6.3	5 1.7	96 14.7	98 14.7	98.0 100.0
Gb	P M		1.5		7 0.5	1		9 1.7	9 3.1	25 6.4	6 1.3	2 0.7	0.1			7 0.9	66 16.2	66 16.2	100.0 100.0
Brz	P M		5.1	8	33 1.6	162 15.9	57 7.8	44 8.6	9 1.9	0.1							313 41.0	313 41.0	100.0 100.0
Oi	P M		1.3	1	36 1.9	14 1.6	16 3.7	20 5.4	5 1.3	1 0.4	2 0.4	1 0.4	9 3.2	1 0.4		4 0.6	110 20.6	110 20.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	8.8	49	89 4.0	178 17.5	73 11.5	73 15.7	25 6.7	45 12.0	11 2.5	4 1.2	14 5.0	7 2.1	19 6.4	16 3.2	603 96.6	605 96.6	99.7 100.0
RAZEM	P M	77 0.6	33.5	408 0.2	661 19.5	545 56.4	601 118.7	737 201.9	379 118.5	243 74.0	214 66.7	388 127.2	212 67.0	356 115.3	131 36.3	76 16.9	4951 1052.1	5028 1052.7	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 33 TURAWA

obreb: 3 TURAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	81 1.7	19.3	315 0.2	487 18.7	341 44.2	347 78.9	838 239.5	484 156.5	327 118.7	386 140.8	361 126.0	284 98.3	369 119.2	45 15.2	62 11.1	4646 1186.6	4727 1188.3	98.3 99.9
Św	P M		1.2		4 0.2	37 3.7	13 1.7	2 0.4	1 0.2								57 7.4	57 7.4	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.3							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	81 1.7	20.5	315 0.2	491 18.9	378 47.9	360 80.6	840 239.9	485 156.7	328 119.0	386 140.8	361 126.0	284 98.3	369 119.2	45 15.2	62 11.1	4704 1194.3	4785 1196.0	98.3 99.9
Bk	P M		0.2	6	3		10 0.6	1 0.1		8 2.2	4 1.4	0.1					32 4.6	32 4.6	100.0 100.0
Db	P M	0.1	1.7	34 0.1	16 0.3	6 0.6	3 0.4	6 1.4	6 1.1	7 1.8	28 8.7	19 5.8	2 0.6	5 1.7	10 3.9		142 28.1	142 28.2	100.0 99.6
Gb	P M						6 0.4	1 0.1									7 0.5	7 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		6.9	3	41 2.7	139 15.3	51 7.5	71 15.5	44 10.2	21 4.6	7 1.7	1 0.1					378 64.5	378 64.5	100.0 100.0
OI	P M	2	2.4	22 0.2	59 2.8	43 5.0	35 6.4	49 11.4	28 7.9	36 11.6	73 27.7	41 15.1	5 1.8	14 5.0	1 0.3	25 4.5	431 102.1	433 102.1	99.5 100.0
Tp	P M			4													4	4	100.0
Os	P M								1 0.3								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	11.2	69 0.3	119 5.8	188 20.9	105 15.3	128 28.5	79 19.5	72 20.2	112 39.5	61 21.1	7 2.4	19 6.7	11 4.2	25 4.5	995 200.1	997 200.2	99.8 100.0
RAZEM	P M	83 1.8	31.7	384 0.5	610 24.7	566 68.8	465 95.9	968 268.4	564 176.2	400 139.2	498 180.3	422 147.1	291 100.7	388 125.9	56 19.4	87 15.6	5699 1394.4	5782 1396.2	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 34 UJSOŁY

obreb: 1 RYCERKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	5	5			3			0.1	0.1			21.2		13 21.9	13 21.9	100.0 100.0
Św	P M		1.1	23	140	347	425	273	188	433	727	662	609	849	480	419	5575 2489.5	5575 2489.5	100.0 100.0
Jd	P M								5 2.1	5 2.5			1 0.5	3 2.1	1 0.5		15 7.7	15 7.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		1.6	28	145	347	425	276	193	438	727	662	610	852	481	419	5603 2519.1	5603 2519.1	100.0 100.0
Bk	P M		0.5	10	15	32	48	38	47	53	46	41	18		26		374 108.8	374 108.8	100.0 100.0
Db	P M						2 0.3	5 1.1	2 0.7								9 2.1	9 2.1	100.0 100.0
OI	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	10	15	32	51	44	49	53	46	41	18		26		385 111.3	385 111.3	100.0 100.0
RAZEM	P M		2.1	38	160	379	476	320	242	491	773	703	628	852	507	419	5988 2630.4	5988 2630.4	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 34 UJSOŁY

obreb: 2 UJSOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			4	5	1		1	2	3	1						17	17	100.0
	M							0.1	0.6	1.1	0.6						2.4	2.4	100.0
Św	P			8	141	358	326	170	252	483	616	704	974	1192	497	789	6510	6510	100.0
	M		1.6		2.9	25.5	45.7	40.9	115.3	271.6	345.1	385.5	545.7	651.8	228.6	139.0	2799.2	2799.2	100.0
Jd	P			5	4	5	4	4	5	2			7	22	8		66	66	100.0
	M					0.2	0.2	1.6	3.3	1.3			5.2	18.1	5.4		35.3	35.3	100.0
R-M IGLASTE	P			17	150	364	330	175	259	488	617	704	981	1214	505	789	6593	6593	100.0
	M		1.6		2.9	25.7	45.9	42.6	119.2	274.0	345.7	385.5	550.9	669.9	234.0	139.0	2836.9	2836.9	100.0
Bk	P			8	10	39	76	73	41	62	73	33	14	11	13		453	453	100.0
	M		0.2		0.1	2.0	11.7	20.4	14.5	27.9	34.7	14.6	6.5	5.2	5.3		143.1	143.1	100.0
Db	P			1			5	5									11	11	100.0
	M						0.7	0.9									1.6	1.6	100.0
Brz	P																		
	M																		
Ol	P						3	5	2								10	10	100.0
	M						0.4	0.9	0.4								1.7	1.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			9	10	39	84	83	43	62	73	33	14	11	13		474	474	100.0
	M		0.2		0.1	2.0	12.8	22.2	14.9	27.9	34.7	14.6	6.5	5.2	5.3		146.4	146.4	100.0
RAZEM	P			26	160	403	414	258	302	550	690	737	995	1225	518	789	7067	7067	100.0
	M		1.8		3.0	27.7	58.7	64.8	134.1	301.9	380.4	400.1	557.4	675.1	239.3	139.0	2983.3	2983.3	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 1 BRENNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			3 1.1	41 0.5	4 3.1	22 0.2	-2 0.7	2	8		1 0.4	7 3.3	3 1.1			89 14.4	89 14.4	100.0 100.0
Św	P M		59.6	112 0.1	279 3.0	214 16.5	173 21.4	112 28.6	61 22.6	176 50.8	192 67.4	77 33.8	51 27.0	111 45.6	26 8.3	821 240.2	2405 624.9	2405 624.9	100.0 100.0
Jd	P M		0.4	3 4	4 0.3	6 0.3			4 2.2	2 0.8	2 0.9	5 2.2	2 0.9	10 4.0	9 4.1	29 9.4	76 25.2	76 25.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		61.5	118 0.1	324 4.1	224 17.3	195 24.5	110 28.8	67 25.5	186 54.1	194 68.3	83 36.4	60 31.2	124 50.7	35 12.4	850 249.6	2570 664.5	2570 664.5	100.0 100.0
Bk	P M	0.1	78.7	99 0.1	188 1.1	69 3.0	52 5.6	73 18.1	105 36.3	74 22.8	85 31.2	75 32.5	217 116.5	186 81.1	52 19.6	155 47.0	1430 493.6	1430 493.7	100.0 100.0
Db	P M		0.8	1 3	3 1.5	19 1.5	14 2.0	48 13.8	28 9.8	1 0.2	6 1.6	38 15.4		1 0.3			159 45.4	159 45.4	100.0 100.0
Gb	P M												2 0.8				2 0.8	2 0.8	100.0 100.0
Brz	P M							5 0.9	3 0.6								8 1.5	8 1.5	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	1 0.1	2 0.1	1 4.5	8 9.0	4 34.2	1 47.0	5 24.6							22 4.9	22 4.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	79.6	101 0.1	193 1.2	89 4.5	74 9.0	130 34.2	137 47.0	80 24.6	91 32.8	113 47.9	219 117.3	187 81.4	52 19.6	155 47.0	1621 546.2	1621 546.3	100.0 100.0
RAZEM	P M	0.1	141.1	219 0.2	517 5.3	313 21.8	269 33.5	240 63.0	204 72.5	266 78.7	285 101.1	196 84.3	279 148.5	311 132.1	87 32.0	1005 296.6	4191 1210.7	4191 1210.8	100.0 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 2 HAŻLACH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1	23.9	52	380	179	56	79	41	81	106	94	13	62	48	134	1325	1326	99.9
																	257.9	257.9	100.0
Św	P M		2.2	15	10	4	22	22	10	62	78	60	57	82		193	615	615	100.0
						0.4	3.7	5.6	3.5	24.1	24.0	23.5	18.5	30.7		47.5	183.7	183.7	100.0
Jd	P M		0.3	5												7	12	12	100.0
																1.1	1.4	1.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	1	26.4	72	390	183	78	101	51	143	184	154	70	144	48	334	1952	1953	99.9
																70.7	443.0	443.0	100.0
Bk	P M	1 0.1	1.3	22	16	1	1	12	3	11	9	10	23	34	16	6	164	165	99.4
						0.1	0.1	2.9	0.8	4.0	2.8	3.7	9.2	18.4	6.1	1.2	50.7	50.8	99.8
Db	P M	1 0.2	4.1	9	40	57	36	45	65	92	22	39	95	94	36	42	672	673	99.9
						6.6	6.4	10.5	21.1	27.9	6.3	12.3	31.6	39.7	14.3	10.8	192.2	192.4	99.9
Gb	P M		0.1						9	6		1	16	11			43	43	100.0
									2.7	1.9		0.4	6.5	4.8			16.4	16.4	100.0
Brz	P M		7.9		2	53	67	26	57	131	43						21	400	400
					0.1	7.3	13.1	5.3	15.6	36.3	10.3						3.6	99.5	99.5
OI	P M	1	3.0	8	15	1	71	113	39	35	13	2	25	4		5	331	332	99.7
					1.0	0.2	17.1	31.5	13.1	12.2	4.6	0.7	8.0	1.2		0.5	93.1	93.1	100.0
Tp	P M				2		1	2	2							3	10	10	100.0
					0.2		0.3	0.6	0.9							1.0	3.0	3.0	100.0
Os	P M							3	3								6	6	100.0
							0.1	0.7	0.5								1.3	1.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.3	16.4	39	75	112	176	201	178	275	87	52	159	143	52	77	1626	1629	99.8
					2.0	14.2	37.1	51.5	54.7	82.3	24.0	17.1	55.3	64.1	20.4	17.1	456.2	456.5	99.9
RAZEM	P M	4 0.3	42.8	111	465	295	254	302	229	418	271	206	229	287	100	411	3578	3582	99.9
					17.1	39.9	53.0	82.2	71.0	133.1	79.4	67.7	77.1	113.7	34.4	87.8	899.2	899.5	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 35 USTRÓŃ

obreb: 3 USTRÓŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		0.8	3 29 1.4	19 6	14 17	12 11	4 8	3 0.8	4 1.5	6 2.7	136 34.8	136 34.8	100.0 100.0						
Św	P M		4.6	7 70 1.0	42 76	25 17	84 39.1	270 123.6	86 48.7	103 66.0	182 112.3	28 15.3	530 178.0	1520 623.0	1520 623.0	100.0 100.0				
Jd	P M		0.1	1 2	1 0.1			3 0.9			5 2.1	3 2.4	4 1.1	19 6.7	19 6.7	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M		5.5	11 101 2.4	62 82	39 14.7	34 11.4	96 43.3	284 127.9	90 50.3	111 69.6	190 115.2	35 19.2	540 181.8	1675 664.5	1675 664.5	100.0 100.0			
Bk	P M	0.6	13.9	25 15 0.1 0.1	57 78	31.8 19.9	108 59	120 53.3	113 51.2	35 18.3	36 22.0	75 43.1	66 34.1	94 37.2	881 337.2	881 337.8	100.0 99.8			
Db	P M		3.6	6 8 0.3	42 151	3.9 26.2	44 11.7	17 5.1	8 2.9	20 7.4	7 3.0	27 12.2	69 34.4	12 5.3	411 116.0	411 116.0	100.0 100.0			
Gb	P M						1 0.2	1 0.3							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0			
Brz	P M				7 0.6	2 0.5		1 0.3	3 1.0						13 2.4	13 2.4	100.0 100.0			
Oi	P M		0.1	5 1 0.1	4 11	0.6 2.3	19 5.3	17 5.1	19 6.2	12 5.0	12 4.2	2 0.8	2 0.8		2 0.3	106 30.8	106 30.8	100.0 100.0		
Tp	P M							6 1.5								6 1.5	6 1.5	100.0 100.0		
Os	P M		0.2		6 1.0	7 2.1	2 0.7							3 1.2		18 5.2	18 5.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.6	17.8	36 24 0.1 0.5	110 248	8.1 39.2	179 51.1	102 32.6	151 63.7	145 63.6	54 25.5	65 35.0	146 78.3	81 40.6	96 37.5	1437 493.6	1437 494.2	100.0 99.9		
RAZEM	P M	0.6	23.3	47 125 0.1 2.9	172 330	14.6 55.9	218 65.8	136 44.0	247 107.0	429 191.5	144 75.8	176 104.6	336 193.5	116 59.8	636 219.3	3112 1158.1	3112 1158.7	100.0 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 36 WĘGIERSKA GÓRKA

obreb: 1 LIPOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P			5	8	4		1	4	7	9	13	6				57	57	100.0	
	M		0.1			0.1		0.4	1.2	2.4	2.7	4.4	2.3				13.6	13.6	100.0	
Św	P			96	159	160	107	64	87	281	283	187	154	351	256	248	2433	2433	100.0	
	M		1.3	0.1	0.9	5.4	11.8	15.5	29.0	117.3	116.2	69.4	64.7	149.7	106.4	170.4	858.1	858.1	100.0	
Jd	P			6	8	2		4	4	1	13	9	3	2	9		61	61	100.0	
	M							0.9	1.2	0.3	5.7	4.1	1.8	1.2	2.6		17.8	17.8	100.0	
R-M IGLASTE	P			107	175	166	107	69	95	289	305	209	163	353	265	248	2551	2551	100.0	
	M		1.4	0.1	0.9	5.5	11.8	16.8	31.4	120.0	124.6	77.9	68.8	150.9	109.0	170.4	889.5	889.5	100.0	
Bk	P	1		48	74	75	77	100	93	91	50	12	12	27	13	24	696	697	99.9	
	M		1.2		0.4	2.2	9.6	19.9	26.9	30.7	17.8	4.3	4.6	10.4	5.9	2.4	136.3	136.3	100.0	
Db	P						3	2				1	1		4		11	11	100.0	
	M						0.5	0.4				0.7	0.5		2.2		4.3	4.3	100.0	
Brz	P					1											1	1	100.0	
	M					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	1		48	74	76	80	102	93	91	50	13	13	27	17	24	708	709	99.9	
	M		1.2		0.4	2.3	10.2	20.3	26.9	30.7	17.8	5.0	5.1	10.4	8.1	2.4	140.8	140.8	100.0	
RAZEM	P	1		155	249	242	187	171	188	380	355	222	176	380	282	272	3259	3260	100.0	
	M		2.6	0.1	1.3	7.8	22.0	37.1	58.3	150.7	142.4	82.9	73.9	161.3	117.1	172.8	1030.3	1030.3	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 36 WĘGIERSKA GÓRKA

obreb: 2 WĘGIERSKA GÓRKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			10 6			3 0.1	0.1	16 6.0	11 4.2				9 3.9		55 14.3	55 14.3	100.0 100.0	
Św	P M		7.4	137 263 0.7	341 423 20.9	423 62.4	288 72.9	302 108.7	460 179.0	441 162.5	427 163.5	453 173.7	712 283.2	436 164.6	372 192.7	5055 1592.2	5055 1592.2	100.0 100.0	
Jd	P M		0.2	1 26 0.2	39 40 2.9	40 4.9	41 12.9	34 15.3	19 9.1	5 2.5	4 1.4	3 1.1	2 0.6	2 1.4	1 0.2	217 52.7	217 52.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		7.6	148 295 0.9	380 463 23.8	463 67.3	332 85.9	336 124.1	495 194.1	457 169.2	431 164.9	456 174.8	714 283.8	447 169.9	373 192.9	5327 1659.2	5327 1659.2	100.0 100.0	
Bk	P M	5	0.5	51 71 0.3	54 1.4	38 4.3	62 14.2	38 11.6	23 10.4	44 19.9	23 10.3	5 1.9	11 5.8	5 6.2	9 1.8	434 88.6	439 88.6	98.9 100.0	
Db	P M						1 0.2	0.1								1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M																		
OI	P M				1 0.1	0.1			1 0.2	1 0.1						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	5	0.5	51 71 0.3	55 1.5	38 4.5	63 14.4	39 11.9	24 10.5	44 19.9	23 10.3	5 1.9	11 5.8	5 6.2	9 1.8	438 89.5	443 89.5	98.9 100.0	
RAZEM	P M	5	8.1	199 366 1.2	435 25.3	501 71.8	395 100.3	375 136.0	519 204.6	501 189.1	454 175.2	461 176.7	725 289.6	452 176.1	382 194.7	5765 1748.7	5770 1748.7	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 37 WISŁA

obreb: 1 ISTEBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			11	3	1		-1									14	14	100.0
Św	P M	23 0.5	24.2	95 0.2	297 5.2	265 23.2	440 88.3	231 68.6	286 132.1	383 197.5	450 218.2	318 147.7	90 41.3	225 102.6	208 81.8	418 109.9	3706 1240.8	3729 1241.3	99.4 100.0
Jd	P M		0.1	4		3 0.1			13 6.3	1 0.8				2 1.5	0.1	11 2.7	34 11.6	34 11.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	23 0.5	24.3	110 0.2	300 5.2	269 23.3	440 88.3	230 68.6	299 138.4	384 198.3	450 218.2	318 147.7	90 41.3	227 104.1	208 81.9	429 112.6	3754 1252.4	3777 1252.9	99.4 100.0
Bk	P M	2	5.8	8	28 0.1	7 0.4			8 2.9	1 0.4	4 2.0	3 1.4	0.1		1 0.4		60 13.5	62 13.5	96.8 100.0
OI	P M	2																2	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	5.8	8	28 0.1	7 0.4			8 2.9	1 0.4	4 2.0	3 1.4	0.1		1 0.4		60 13.5	64 13.5	93.8 100.0
RAZEM	P M	27 0.5	30.1	118 0.2	328 5.3	276 23.7	440 88.3	230 68.6	307 141.3	385 198.7	454 220.2	321 149.1	90 41.4	227 104.1	209 82.3	429 112.6	3814 1265.9	3841 1266.4	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 37 WISŁA

obreb: 2 WISŁA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P			4			2									6	6	100.0	
	M		0.2				0.1									0.3	0.3	100.0	
Św	P	80		233	482	434	329	114	123	554	522	262	159	365	247	285	4109	4189	98.1
	M	11.7	121.4	0.2	8.2	36.7	68.4	30.4	47.9	221.6	191.0	98.5	60.2	148.0	80.6	52.2	1165.3	1177.0	99.0
Jd	P			8	5	3					1	2	4			23	23	100.0	
	M		1.5			0.1					0.5	0.2	0.7	0.9		3.9	3.9	100.0	
R-M IGLASTE	P	80		245	487	437	329	116	123	554	523	262	161	369	247	285	4138	4218	98.1
	M	11.7	123.1	0.2	8.2	36.8	68.5	30.4	47.9	221.6	191.5	98.7	60.9	148.9	80.6	52.2	1169.5	1181.2	99.0
Bk	P	1		34	17	23	17	66	19	36	10	10	40	17	1	12	302	303	99.7
	M		8.7	0.1	0.3	1.6	2.6	14.7	5.6	15.1	3.6	3.4	15.2	9.2	0.4	9.8	90.3	90.3	100.0
Db	P				1				1							2	2	100.0	
	M								0.2							0.2	0.2	100.0	
Ol	P					1	1			1						3	3	100.0	
	M					0.1	0.1			0.3						0.5	0.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	1		34	18	24	18	66	20	36	11	10	40	17	1	12	307	308	99.7
	M		8.7	0.1	0.3	1.7	2.7	14.7	5.8	15.1	3.9	3.4	15.2	9.2	0.4	9.8	91.0	91.0	100.0
RAZEM	P	81		279	505	461	347	182	143	590	534	272	201	386	248	297	4445	4526	98.2
	M	11.7	131.8	0.3	8.5	38.5	71.2	45.1	53.7	236.7	195.4	102.1	76.1	158.1	81.0	62.0	1260.5	1272.2	99.1

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 38 ŻŁOTY POTOK

obreb: 1 OLSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	181 3.5	9.0	362 0.4	645 14.0	665 62.7	558 93.8	597 134.4	806 194.0	612 162.0	811 233.8	620 177.0	285 77.7	189 47.6	29 7.0	100 20.2	6279 1233.6	6460 1237.1	97.2 99.7
Św	P M			11							1 0.2	0.1					12 0.3	12 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	181 3.5	9.0	373 0.4	645 14.0	665 62.7	558 93.8	597 134.4	806 194.0	612 162.0	812 234.0	620 177.1	285 77.7	189 47.6	29 7.0	100 20.2	6291 1233.9	6472 1237.4	97.2 99.7
Bk	P M				2	2 0.1	4 0.4	3 0.3	1 0.2	2 0.5	1 0.3			7 3.6	1 0.4		23 5.8	23 5.8	100.0 100.0
Db	P M	11 0.1	2.7	6	24 0.1	57 4.1	26 2.6	36 6.6	28 5.3	15 3.5	21 6.2	20 5.6	38 12.2	25 8.5	27 6.5		323 63.9	334 64.0	96.7 99.8
Brz	P M		1.1	32	32 1.1	88 10.5	68 10.7	70 12.2	70 15.3	48 11.3	78 19.4	27 6.8	7 2.0	1 0.3		18 2.6	539 93.3	539 93.3	100.0 100.0
Ol	P M	1		22	10 0.5	2 0.1	6 1.2	3 0.6	3 0.5	3 1.0	9 1.9	2 0.4		5 2.1	1 0.2	3 0.5	69 9.0	70 9.0	98.6 100.0
Tp	P M					0.1	4 0.8	1 0.2									5 1.1	5 1.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.1	3.8	60	68 1.7	150 15.0	109 15.9	113 19.9	102 21.3	68 16.3	109 27.8	49 12.8	45 14.2	38 14.5	29 7.1	21 3.1	961 173.4	973 173.5	98.8 99.9
RAZEM	P M	193 3.6	12.8	433 0.4	713 15.7	815 77.7	667 109.7	710 154.3	908 215.3	680 178.3	921 261.8	669 189.9	330 91.9	227 62.1	58 14.1	121 23.3	7252 1407.3	7445 1410.9	97.4 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 38 ŻŁOTY POTOK

obreb: 2 ŻŁOTY POTOK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	165		487	507	821	722	596	673	620	783	516	376	223	116	203	6643	6808	97.6
	M	2.6	10.6	1.1	18.6	109.5	154.2	152.8	187.5	174.4	218.6	141.0	100.2	64.1	34.6	37.8	1405.0	1407.6	99.8
Św	P	8		13	4	2	3	3	1	1	1	2	1			3	34	42	81.0
	M	0.1				0.2	0.6	0.7	0.2	0.3	0.3	0.6	0.3			0.5	3.7	3.8	97.4
Jd	P							4	1		6	2		12	1		26	26	100.0
	M							1.6	0.5		3.0	1.1	0.1	7.8	0.9		15.0	15.0	100.0
R-M IGLASTE	P	173		500	511	823	725	603	675	621	790	520	377	235	117	206	6703	6876	97.5
	M	2.7	10.6	1.1	18.6	109.7	154.8	155.1	188.2	174.7	221.9	142.7	100.6	71.9	35.5	38.3	1423.7	1426.4	99.8
Bk	P	9		9	14	30	28	47	89	193	167	181	204	121	169		1252	1261	99.3
	M		2.1		0.6	1.4	3.9	9.4	25.1	61.2	59.8	72.2	78.3	48.7	82.0		444.7	444.7	100.0
Db	P	17		15	15	42	64	102	84	31	13	17	24	43	4	8	462	479	96.5
	M	0.1	2.7	0.1	0.6	2.6	6.4	15.5	17.9	7.7	3.5	5.2	8.6	11.8	9.2	1.7	93.5	93.6	99.9
Gb	P						2	1	10	4			5	1		3	26	26	100.0
	M						0.2	0.2	2.4	1.1	0.1		1.3	0.3		0.6	6.2	6.2	100.0
Brz	P			2	17	40	33	31	31	38	17	2				38	249	249	100.0
	M		0.2		1.0	4.9	5.6	6.8	7.4	8.8	3.5	0.6	0.1			8.5	47.4	47.4	100.0
Ol	P	16		30	24	29	102	120	86	80	75	71	17	1	28	6	669	685	97.7
	M		2.3	0.2	1.2	4.3	22.4	29.7	23.8	23.2	23.2	24.5	5.6	0.2	20.7	1.4	182.7	182.7	100.0
Tp	P			2													2	2	100.0
	M																		
Os	P								7	2						8	17	17	100.0
	M						0.1		1.6	0.4						1.8	3.9	3.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	42		58	70	141	229	301	300	353	274	271	250	166	201	63	2677	2719	98.5
	M	0.1	7.3	0.3	3.4	13.2	38.6	61.6	76.6	103.6	90.5	102.5	93.9	61.0	111.9	14.0	778.4	778.5	100.0
RAZEM	P	215		558	581	964	954	904	975	974	1064	791	627	401	318	269	9380	9595	97.8
	M	2.8	17.9	1.4	22.0	122.9	193.4	216.7	264.8	278.3	312.4	245.2	194.5	132.9	147.4	52.3	2202.1	2204.9	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 1 DĄBROWA OPOLSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.4	3.5	219 0.2	245 6.1	299 33.3	391 80.7	463 119.1	426 134.0	309 116.9	336 123.9	295 105.1	214 73.7	149 47.4	27 7.1	75 14.2	3448 865.2	3487 865.6	98.9 100.0
Św	P M		0.4	17	9 0.3	16 1.9	25 3.8	10 2.4	1 0.5	2 1.2	3 1.7	3 0.8	2 1.2	2 0.8			90 15.0	90 15.0	100.0 100.0
Jd	P M													0.2	0.1		0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.4	3.9	236 0.2	254 6.4	315 35.2	416 84.5	473 121.5	427 134.5	311 118.1	339 125.6	298 105.9	216 74.9	151 48.4	27 7.2	75 14.2	3538 880.5	3577 880.9	98.9 100.0
Bk	P M			7					3 1.0	4 1.4	10 2.9	12 3.9	4 1.5	3 1.4	1 0.3		44 12.4	44 12.4	100.0 100.0
Db	P M	21	0.7	30	22 0.8	21 2.0	22 3.6	59 13.0	43 11.1	14 3.9	26 8.4	46 9.1	34 7.0	116 43.1	163 65.2	3 4.8	599 172.7	620 172.7	96.6 100.0
Gb	P M								2 0.6	1 0.4							3 1.0	3 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	16	10 0.5	27 3.2	39 6.4	68 14.3	79 19.6	36 9.8	11 2.9	15 3.2	8 1.8	1 0.3		5 0.7	315 63.7	315 63.7	100.0 100.0
Oi	P M	11 0.9	0.9	26 0.2	27 1.6	17 2.4	26 5.4	38 10.0	28 9.2	22 9.2	16 6.5	20 7.7	17 6.8	7 2.6	1 0.2	6 1.6	251 64.3	262 65.2	95.8 98.6
Os	P M					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	32 0.9	2.6	79 0.2	59 2.9	65 7.7	87 15.5	165 37.3	153 40.9	78 24.9	64 21.1	93 23.9	63 17.1	127 47.4	165 65.7	14 7.1	1212 314.3	1244 315.2	97.4 99.7
RAZEM	P M	71 1.3	6.5	315 0.4	313 9.3	380 42.9	503 100.0	638 158.8	580 175.4	389 143.0	403 146.7	391 129.8	279 92.0	278 95.8	192 72.9	89 21.3	4750 1194.8	4821 1196.1	98.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 2 GRUDZICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	17	1.8	238 0.1	492 8.3	425 30.6	345 62.2	538 140.7	411 120.5	213 60.2	312 91.4	318 98.4	213 65.2	250 70.3	83 20.7	17 2.2	3855 772.6	3872 772.6	99.6 100.0	
Św	P M		0.2	18 0.1	9 0.1	34 2.7	35 3.7	11 1.7	0.1			1 0.1	1				109 8.6	109 8.6	100.0 100.0	
Jd	P M			3													3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	17	2.0	259 0.1	501 8.4	459 33.3	380 65.9	549 142.4	411 120.6	213 60.2	312 91.4	319 98.5	214 65.2	250 70.3	83 20.7	17 2.2	3967 781.2	3984 781.2	99.6 100.0	
Bk	P M			11					0.1	0.1				1 0.4	0.1		12 0.7	12 0.7	100.0 100.0	
Db	P M	4	0.6	13	10 0.2	22 1.2	17 1.7	13 1.8	10 1.3	3 0.4	2 0.5	4 1.0	2 0.8	0.1	6 2.1	12 3.0	114 14.7	118 14.7	96.6 100.0	
Gb	P M					1 0.1		4 0.6	3 0.5	2 0.4	1 0.3						11 1.9	11 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	5	13 0.7	43 4.3	40 5.7	33 7.3	21 5.2	4 0.9	6 1.5	5 1.2	0.1				170 27.0	170 27.0	100.0 100.0	
OI	P M		0.2	29 0.1	34 1.4	15 1.2	17 1.9	33 7.3	24 6.5	6 1.9	1 0.3					4	163 20.8	163 20.8	100.0 100.0	
Tp	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0	
Os	P M					3 0.5	4 0.8	5 1.4	3 0.8								15 3.5	15 3.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	0.9	58 0.1	57 2.3	84 7.3	78 10.2	88 18.5	61 14.4	15 3.7	10 2.6	9 2.2	2 0.9	1 0.5	6 2.2	16 3.0	485 68.8	489 68.8	99.2 100.0	
RAZEM	P M	21	2.9	317 0.2	558 10.7	543 40.6	458 76.1	637 160.9	472 135.0	228 63.9	322 94.0	328 100.7	216 66.1	251 70.8	89 22.9	33 5.2	4452 850.0	4473 850.0	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 3 KRASIEJÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35	6.8	308 500	547 624	883 819	594 555	588 452	357 71	19	6317	6352	99.4						
Św	P M			19 0.3	1 0.2	4 0.3	3 0.2	1 0.2	0.1 0.1							28 1.4	28 1.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	35	6.8	327 501	551 627	884 819	594 555	588 452	357 71	19	6345	6380	99.5						
Bk	P M		0.1	24 0.2	1											25 0.3	25 0.3	100.0 100.0	
Db	P M		0.1	30 0.3	5 0.1	2 0.1	1 0.1	1 0.2	5 1.0	3 0.6				1 0.4		49 2.9	49 2.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	13 0.2	4 1.7	19 1.3	11 3.4	19 3.2	15 0.5	2 0.3	1 0.2					85 11.0	85 11.0	100.0 100.0	
OI	P M		0.2	12 0.3	6 0.7	9 0.9	7 1.6	8 2.0	8 0.7	3 0.7	1 0.3	1 0.2	4 1.0	3 0.6		62 8.5	62 8.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.6	79 0.5	16 0.6	30 2.4	19 2.3	28 5.1	24 5.4	10 2.2	4 0.9	2 0.5	1 0.2	4 1.0	4 1.0		221 22.7	221 22.7	100.0 100.0
RAZEM	P M	35	7.4	406 517	581 646	912 843	604 559	590 453	361 75	19	6566	6601	99.5						
																1327.9	1327.9	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 2 KATOWICE

nadleśnictwo: 40 OPOLE

obreb: 4 ZBICKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	24 0.4	5.2	220 0.1	412 8.1	365 29.0	320 61.3	569 159.7	579 188.5	398 136.6	510 183.1	598 218.9	448 154.6	272 103.0	71 26.8	80 8.9	4842 1283.8	4866 1284.2	99.5 100.0	
Św	P M		0.1	11	2	1 0.1	3 0.3	4 0.5	1 0.2								22 1.2	22 1.2	100.0 100.0	
Jd	P M													1 0.3	0.1		1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	24 0.4	5.3	231 0.1	414 8.1	366 29.1	323 61.6	573 160.2	580 188.7	398 136.6	510 183.1	598 218.9	448 154.6	273 103.3	71 26.9	80 8.9	4865 1285.4	4889 1285.8	99.5 100.0	
Bk	P M		0.5	22	5	2	1 0.1		6 1.6	4 1.3							40 3.5	40 3.5	100.0 100.0	
Db	P M	2	1.4	38	14 0.5	6 0.7	11 1.0	18 2.6	9 1.6	14 3.6	23 7.0	49 16.4	76 26.1	51 19.9	4 2.0	21 2.9	334 85.7	336 85.7	99.4 100.0	
Gb	P M		0.1				1		1 0.2	2 0.6	1 0.5						5 1.6	5 1.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	12 0.4	29 1.5	62 5.4	41 5.2	27 5.8	46 11.2	22 5.8	2 0.4	1 0.2					6 1.7	248 38.0	248 38.0	100.0 100.0
Oi	P M		0.3	6 0.1	11 0.9	21 2.7	18 3.4	7 1.5	6 1.8	5 1.6	2 0.6	3 0.8	11 3.2	8 2.7	1 0.2	10 1.2	109 21.0	109 21.0	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	2	2.7	78 0.5	59 2.9	91 8.8	72 9.7	52 10.0	68 16.4	45 12.4	29 8.6	54 17.9	87 29.3	59 22.6	5 2.2	37 5.8	736 149.8	738 149.8	99.7 100.0	
RAZEM	P M	26 0.4	8.0	309 0.6	473 11.0	457 37.9	395 71.3	625 170.2	648 205.1	443 149.0	539 191.7	652 236.8	535 183.9	332 125.9	76 29.1	117 14.7	5601 1435.2	5627 1435.6	99.5 100.0	