Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 1 BEŁCHATÓW obreb: 1 KLUKI

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	107		411	566	558	930	1214	1167	1046	1183	583	459	419	72	509	9117	9224	98.8
	M	2.6	14.2	0.4	9.8	62.2	157.7	235.8	290.1	263.1	323.7	163.6	140.4	125.0	21.2	111.0	1918.2	1920.8	99.9
Św	P				1		7	4	1			1				2	16	16	100.0
	M						1.4	0.9	0.2			0.3				0.2	3.0	3.0	100.0
R-M IGLASTE	P	107		411	567	558	937	1218	1168	1046	1183	584	459	419	72	511	9133	9240	98.8
	M	2.6	14.2	0.4	9.8	62.2	159.1	236.7	290.3	263.1	323.7	163.9	140.4	125.0	21.2	111.2	1921.2	1923.8	99.9
Bk	P			5	7	1	2	5	3								23	23	100.0
	M				0.1		0.2	0.5	0.7	0.1							1.6	1.6	100.0
Db	P	22		30	27	8	5	1	11	9	14	30	5	10	1	17	168	190	88.4
	M	0.8	1.6	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	3.1	2.4	3.4	8.0	1.4	3.7	0.2	3.1	28.1	28.9	97.2
Brz	P			8	42	51	34	43	36	72	25	19	14	1		54	399	399	100.0
	M		0.1		1.8	6.1	5.2	6.3	7.0	15.4	5.4	5.0	3.5	0.3		9.2	65.3	65.3	100.0
Ol	P	7		27	71	35	52	39	27	15	32	22	11	7		21	359	366	98.1
	M	0.3	0.4		4.4	3.9	7.1	8.0	7.1	4.8	11.2	8.2	3.6	1.8	0.1	4.3	64.9	65.2	99.5
Tp	P			8													8	8	100.0
	M																		
Os	P					2	1	5	1								9	9	100.0
	M					0.2	0.1	0.8	0.3								1.4	1.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	29		78	147	97	94	93	78	96	71	71	30	18	1	92	966	995	97.1
	M	1.1	2.1	0.1	6.5	10.3	13.2	15.8	18.2	22.7	20.0	21.2	8.5	5.8	0.3	16.6	161.3	162.4	99.3
RAZEM	P	136		489	714	655	1031	1311	1246	1142	1254	655	489	437	73	603	10099	10235	98.7
	M	3.7	16.3	0.5	16.3	72.5	172.3	252.5	308.5	285.8	343.7	185.1	148.9	130.8	21.5	127.8	2082.5	2086.2	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 1 BEŁCHATÓW obreb: 2 WOLA GRZYMALINA

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	114		270	781	282	485	742	674	549	483	417	209	351	107	299	5649	5763	98.0
	M	0.6	8.2	0.2	9.7	21.3	88.6	150.6	153.7	135.0	135.3	118.3	60.3	99.0	25.5	65.2	1070.9	1071.5	99.9
Św	P					4	2										6	6	100.0
	M					0.5	0.4										0.9	0.9	100.0
Jd	P					1								12	1	3	17	17	100.0
	M													6.6	0.4	1.4	8.4	8.4	100.0
R-M IGLASTE	P	114		270	781	287	487	742	674	549	483	417	209	363	108	302	5672	5786	98.0
	M	0.6	8.2	0.2	9.7	21.8	89.0	150.6	153.7	135.0	135.3	118.3	60.3	105.6	25.9	66.6	1080.2	1080.8	99.9
Bk	P					3											3	3	100.0
	M					0.2											0.2	0.2	100.0
Db	P	49		20	12	5	16	23	3	1	3	2		1		13	99	148	66.9
	M		1.7		0.4	0.2	1.1	2.9	0.4	0.2	0.8	0.6	0.1	0.3		2.1	10.8	10.8	100.0
Brz	P			91	673	251	55	17	17	20	18	17	7	3		29	1198	1198	100.0
	M		0.2	0.3	12.1	15.4	6.5	3.0	3.4	4.0	3.6	4.4	1.7	0.7		4.4	59.7	59.7	100.0
Ol	P	30		11	19	32	13	14	8	6	2	9	5	2		37	158	188	84.0
	M	2.8	0.4		1.0	2.8	2.2	2.8	1.6	1.4	0.6	3.2	1.1	1.1	0.1	8.4	26.7	29.5	90.5
Tp	P			6	51	33	3										93	93	100.0
	M				3.8	1.5	0.1										5.4	5.4	100.0
Os	P					4	2	1									7	7	100.0
	M					0.5	0.3	0.3									1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	79		128	755	328	89	55	28	27	23	28	12	6		79	1558	1637	95.2
	M	2.8	2.3	0.3	17.3	20.6	10.2	9.0	5.4	5.6	5.0	8.2	2.9	2.1	0.1	14.9	103.9	106.7	97.4
RAZEM	P	193		398	1536	615	576	797	702	576	506	445	221	369	108	381	7230	7423	97.4
	M	3.4	10.5	0.5	27.0	42.4	99.2	159.6	159.1	140.6	140.3	126.5	63.2	107.7	26.0	81.5	1184.1	1187.5	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 2 BRZEZINY obreb: 1 BRZEZINY

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	20		34	83	200	324	413	408	414	677	694	441	278	47	1136	5149	5169	99.6
	M	2.3	0.2		2.5	25.9	76.2	105.2	102.5	111.1	206.9	216.2	133.2	96.5	21.9	190.9	1289.2	1291.5	99.8
Św	P				1	5	4			2	1					16	29	29	100.0
	M					0.5	0.5	0.1	0.1	0.5	0.8	0.4				2.9	5.8	5.8	100.0
Jd	P	1				1	13	20	7		5	12	9	7	1	164	239	240	99.6
	M		0.1				1.0	3.8	2.8		2.0	5.0	4.0	2.6	0.7	48.4	70.4	70.4	100.0
R-M IGLASTE	P	21		34	84	206	341	433	415	416	683	706	450	285	48	1316	5417	5438	99.6
	M	2.3	0.3		2.5	26.4	77.7	109.1	105.4	111.6	209.7	221.6	137.2	99.1	22.6	242.2	1365.4	1367.7	99.8
Bk	P			2	4	1		1	2	4	22	50	78	97	54	143	458	458	100.0
	M		0.1					0.2	0.3	0.8	7.2	17.2	24.6	30.7	17.5	23.0	121.6	121.6	100.0
Db	P	2		14	24	20	46	61	50	69	94	83	57	36	54	22	630	632	99.7
	M		0.3	0.1		2.2	7.2	13.2	12.2	17.8	25.5	23.3	16.6	10.5	12.7		141.6	141.6	100.0
Gb	P						1	1			4	4				18	28	28	100.0
	M						0.1	0.1			1.0	1.1				2.8	5.1	5.1	100.0
Brz	P			9	10	16	44	60	65	120	129	63	15			110	641	641	100.0
	M		0.1		0.5	1.9	9.2	14.2	14.2	29.8	33.1	15.5	4.2			17.4	140.1	140.1	100.0
Ol	P	2		4	6	9	11	8	12	21	13	1	1			5	91	93	97.8
	M	0.2			0.2	1.7	3.1	2.3	3.4	6.9	4.4	0.8	0.5			0.5	23.8	24.0	99.2
Tp	P						5	4	1	1						21	32	32	100.0
	M					0.1	1.4	1.4	0.2	0.2						2.1	5.4	5.4	100.0
Os	P			1		2	2		1	1	1					4	12	12	100.0
	M					0.2	0.3		0.1	0.4	0.3					0.6	1.9	1.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	4		30	44	48	109	135	131	216	263	201	151	133	108	323	1892	1896	99.8
	M	0.2	0.5	0.1	0.7	6.1	21.3	31.4	30.4	55.9	71.5	57.9	45.9	41.2	30.2	46.4	439.5	439.7	100.0
RAZEM	P	25		64	128	254	450	568	546	632	946	907	601	418	156	1639	7309	7334	99.7
	M	2.5	0.8	0.1	3.2	32.5	99.0	140.5	135.8	167.5	281.2	279.5	183.1	140.3	52.8	288.6	1804.9	1807.4	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 2 BRZEZINY obreb: 2 REGNY

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	26		70	185	297	343	511	581	639	1009	999	561	285	63	1080	6623	6649	99.6
	M	0.1	0.2		4.7	27.2	59.5	112.3	147.2	180.6	305.3	310.7	184.8	142.9	42.5	190.6	1708.5	1708.6	100.0
Św	P			2	3	2	2	2					1	1			13	13	100.0
	M					0.3	0.5	0.6					0.1	0.1			1.6	1.6	100.0
Jd	P			1	1	2	2									9	15	15	100.0
	M							0.1								1.9	2.0	2.0	100.0
R-M IGLASTE	P	26		73	189	301	347	513	581	639	1009	999	562	286	63	1089	6651	6677	99.6
	M	0.1	0.2		4.7	27.5	60.0	113.0	147.2	180.6	305.3	310.7	184.9	143.0	42.5	192.5	1712.1	1712.2	100.0
Bk	P			5	1												6	6	100.0
	M						0.1	0.1	0.1	0.1							0.4	0.4	100.0
Db	P	1		18	27	22	7	3	23	48	61	37	29	42	53	104	474	475	99.8
	M				0.4	2.4	0.8	0.5	5.8	14.0	17.8	9.8	7.2	11.3	19.0	22.3	111.3	111.3	100.0
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			9	32	30	27	26	13	15	23	16	2			10	203	203	100.0
	M				1.5	2.6	4.0	4.9	3.4	4.2	6.5	4.8	0.7			1.0	33.6	33.6	100.0
Ol	P			24	42	19	9	12	9	13	10	1	1	1		6	147	147	100.0
	M				1.8	1.5	1.3	2.8	2.4	3.6	3.1	0.5	0.4	0.3		1.4	19.1	19.1	100.0
Os	P															3	3	3	100.0
	M					0.1	0.1									0.5	0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	1		56	102	71	43	41	45	76	94	54	32	43	53	123	833	834	99.9
	M				3.7	6.6	6.3	8.3	11.7	21.9	27.4	15.1	8.3	11.6	19.0	25.2	165.1	165.1	100.0
RAZEM	P	27		129	291	372	390	554	626	715	1103	1053	594	329	116	1212	7484	7511	99.6
	M	0.1	0.2		8.4	34.1	66.3	121.3	158.9	202.5	332.7	325.8	193.2	154.6	61.5	217.7	1877.2	1877.3	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN obreb: 1 DUNINÓW

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	52		332	418	509	503	425	415	555	968	816	280	236	50	146	5653	5705	99.1
	M	0.4	2.6		4.1	44.5	82.7	83.3	97.0	149.0	300.1	289.5	137.3	127.3	24.5	26.3	1368.2	1368.6	100.0
Św	P			4	2	1										10	17	17	100.0
	M							0.1								1.6	1.7	1.7	100.0
R-M IGLASTE	P	52		336	420	510	503	425	415	555	968	816	280	236	50	156	5670	5722	99.1
	M	0.4	2.6		4.1	44.5	82.7	83.4	97.0	149.0	300.1	289.5	137.3	127.3	24.5	27.9	1369.9	1370.3	100.0
Bk	P			7													7	7	100.0
	M																		
Db	P			69	7	4			1	7	10	4					102	102	100.0
	M								0.2	2.2	3.7	1.7					7.8	7.8	100.0
Brz	P			26	7	8	1	5	7	2				1		6	63	63	100.0
	M				0.1	0.7	0.3	0.7	1.2	1.8	1.6	0.3		0.2	0.1	1.2	8.2	8.2	100.0
Ol	P			8	10	21	35	26	18	22	14	18	14	2	1	9	198	198	100.0
	M		0.1		0.8	2.4	5.6	4.9	5.3	8.5	5.8	7.0	5.6	0.9	0.3	2.2	49.4	49.4	100.0
Tp	P																		
	M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			110	24	33	36	31	26	31	24	22	14	3	1	15	370	370	100.0
	M		0.1		0.9	3.1	5.9	5.6	6.8	12.6	11.1	9.0	5.6	1.1	0.4	3.4	65.6	65.6	100.0
RAZEM	P	52		446	444	543	539	456	441	586	992	838	294	239	51	171	6040	6092	99.1
	M	0.4	2.7		5.0	47.6	88.6	89.0	103.8	161.6	311.2	298.5	142.9	128.4	24.9	31.3	1435.5	1435.9	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 4 GOSTYNIN obreb: 2 GOSTYNIN

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	40		366	398	563	813	806	876	1100	994	641	446	510	132	558	8203	8243	99.5
	M	0.2	4.0		14.0	68.6	161.5	182.9	218.7	327.0	335.6	238.5	183.8	244.2	66.7	98.2	2143.7	2143.9	100.0
Św	P			4	1	5	4		2	3	2	1				13	35	35	100.0
	M		0.1			0.4	0.4		0.7	1.2	0.7	0.3				2.1	5.9	5.9	100.0
R-M IGLASTE	P	40		370	399	568	817	806	878	1103	996	642	446	510	132	571	8238	8278	99.5
	M	0.2	4.1		14.0	69.0	161.9	182.9	219.4	328.2	336.3	238.8	183.8	244.2	66.7	100.3	2149.6	2149.8	100.0
Bk	P			5													5	5	100.0
	M																		
Db	P	2		60	77	42	8	1	2	13	14	9	10	34	27	8	305	307	99.3
	M	0.1	0.6		0.5	2.8	0.8	0.1	0.4	3.4	3.9	3.3	4.3	14.5	11.3	0.8	46.7	46.8	99.8
Gb	P										1	2	1			9	13	13	100.0
	M										0.4	0.6	0.2			2.1	3.3	3.3	100.0
Brz	P			22	6	6	7	6	6	10	13	11	5			12	104	104	100.0
	M				0.4	0.6	1.1	1.2	1.3	3.3	3.8	3.6	2.3			1.5	19.1	19.1	100.0
Ol	P			10	18	35	51	45	35	39	35	32	20	4		9	333	333	100.0
	M		0.1		1.1	4.6	9.7	10.3	9.5	13.0	13.2	13.5	9.6	1.7		0.3	86.6	86.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	2		97	101	83	66	52	43	62	63	54	36	38	27	38	760	762	99.7
	M	0.1	0.7		2.0	8.0	11.6	11.6	11.2	19.7	21.3	21.0	16.4	16.2	11.3	4.7	155.7	155.8	99.9
RAZEM	P	42		467	500	651	883	858	921	1165	1059	696	482	548	159	609	8998	9040	99.5
	M	0.3	4.8		16.0	77.0	173.5	194.5	230.6	347.9	357.6	259.8	200.2	260.4	78.0	105.0	2305.3	2305.6	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 5 KUTNO obreb: 1 BONIEWO

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	21		158	214	220	262	276	222	221	253	233	118	139	33	147	2496	2517	99.2
	M	0.2	1.9	0.1	5.2	22.8	51.1	58.6	52.5	59.3	79.4	73.5	40.4	40.3	9.0	27.0	521.1	521.3	100.0
Św	P				1	5	4	1	5	24	15	3				7	65	65	100.0
	M					0.7	0.8	0.3	1.9	7.2	5.6	1.2				2.5	20.2	20.2	100.0
Jd	P						2	1									3	3	100.0
	M						0.2	0.1									0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P	21		158	215	225	268	278	227	245	268	236	118	139	33	154	2564	2585	99.2
	M	0.2	1.9	0.1	5.2	23.5	52.1	59.0	54.4	66.5	85.0	74.7	40.4	40.3	9.0	29.5	541.6	541.8	100.0
Bk	P			6	8	3											17	17	100.0
	M				0.2												0.2	0.2	100.0
Db	P	6		46	85	57	41	35	73	61	41	55	23	12	9		538	544	98.9
	M	0.1	3.3		0.3	4.7	4.8	6.7	16.1	15.3	13.3	18.7	7.5	4.2	3.1		98.0	98.1	99.9
Gb	P						1	1								6	8	8	100.0
	M						0.2	0.1								1.4	1.7	1.7	100.0
Brz	P			5	13	19	14	7	31	30	9	2				7	137	137	100.0
	M		1.0		0.4	2.3	2.1	1.0	6.4	6.5	2.0	0.2	0.1			1.3	23.3	23.3	100.0
Ol	P	71		30	16	12	17	35	33	49	25	8	5	1	1	81	313	384	81.5
	M	2.2	2.0		0.4	1.4	2.7	5.9	7.3	12.4	7.3	3.6	1.7	0.3	0.1	12.5	57.6	59.8	96.3
Tp	P															18	18	18	100.0
	M															2.8	2.8	2.8	100.0
Os	P					1	1									5	7	7	100.0
	M					0.1										0.6	0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	77		87	122	92	74	78	137	140	75	65	28	13	10	117	1038	1115	93.1
	M	2.3	6.3		1.3	8.5	9.8	13.7	29.8	34.2	22.6	22.5	9.3	4.5	3.2	18.6	184.3	186.6	98.8
RAZEM	P	98		245	337	317	342	356	364	385	343	301	146	152	43	271	3602	3700	97.4
	M	2.5	8.2	0.1	6.5	32.0	61.9	72.7	84.2	100.7	107.6	97.2	49.7	44.8	12.2	48.1	725.9	728.4	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 5 KUTNO obreb: 2 KUTNO

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	38		158	185	209	270	316	300	322	358	228	165	70	8	167	2756	2794	98.6
	M	0.7	5.1		3.7	24.4	55.0	75.9	82.2	93.8	104.5	65.6	51.7	22.1	2.1	33.3	619.4	620.1	99.9
Św	P				4	2	5	3	1	10	4						29	29	100.0
	M				0.1		0.9	0.7	0.4	3.5	1.6						7.2	7.2	100.0
R-M IGLASTE	P	38		158	189	211	275	319	301	332	362	228	165	70	8	167	2785	2823	98.7
	M	0.7	5.1		3.8	24.4	55.9	76.6	82.6	97.3	106.1	65.6	51.7	22.1	2.1	33.3	626.6	627.3	99.9
Bk	P			4													4	4	100.0
	M																		
Db	P	25		85	266	180	61	112	119	100	73	107	120	100	82	14	1419	1444	98.3
	M	0.2	8.2	0.1	1.8	18.0	6.6	21.6	29.3	29.3	21.5	30.7	39.2	34.6	35.2	4.0	280.1	280.3	99.9
Gb	P						1		2	17	11	2				11	44	44	100.0
	M						0.1	0.1	0.5	3.8	2.6	0.4				1.7	9.2	9.2	100.0
Brz	P			20	26	24	25	13	25	84	61	27	7			47	359	359	100.0
	M				0.3	2.3	4.0	2.3	6.6	20.9	15.6	6.8	1.6			6.4	66.8	66.8	100.0
Ol	P	33		59	33	37	56	74	77	57	56	64	38	14	1	87	653	686	95.2
	M	1.4	0.5		1.5	4.8	9.8	17.3	23.2	17.9	18.2	22.1	12.4	4.6	0.4	19.8	152.5	153.9	99.1
Tp	P					1	4	1								41	47	47	100.0
	M					0.1	2.0	1.0								11.5	14.6	14.6	100.0
Os	P				1	1	3	4	1	3	3	14	8	1	2		41	41	100.0
	M				0.1		0.6	0.8	0.4	0.6	0.9	5.2	3.3	0.5	0.7		13.1	13.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	58		168	326	243	150	204	224	261	204	214	173	115	85	200	2567	2625	97.8
	M	1.6	8.7	0.1	3.7	25.2	23.1	43.1	60.0	72.5	58.8	65.2	56.5	39.7	36.3	43.4	536.3	537.9	99.7
RAZEM	P	96		326	515	454	425	523	525	593	566	442	338	185	93	367	5352	5448	98.2
	M	2.3	13.8	0.1	7.5	49.6	79.0	119.7	142.6	169.8	164.9	130.8	108.2	61.8	38.4	76.7	1162.9	1165.2	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 6 KOLUMNA obreb: 1 KOLUMNA

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	66		255	332	497	526	741	983	821	836	875	705	825	107	306	7809	7875	99.2
	M	0.3	11.1		4.0	103.2	147.2	185.4	286.5	251.8	265.8	283.8	248.1	275.8	35.5	89.0	2187.2	2187.5	100.0
Św	P			1	9	2	2	6	1	3	2	1				3	30	30	100.0
	M		0.2				0.6	1.9	0.5	0.8	0.4	0.5	0.1			1.0	6.0	6.0	100.0
Jd	P					5	3	4	1				2		6	12	33	33	100.0
	M		0.9			0.3	0.5	0.6	0.2				0.8	0.2	3.4	7.9	14.8	14.8	100.0
R-M IGLASTE	P	66		256	341	504	531	751	985	824	838	876	707	825	113	321	7872	7938	99.2
	M	0.3	12.2		4.0	103.5	148.3	187.9	287.2	252.6	266.2	284.3	249.0	276.0	38.9	97.9	2208.0	2208.3	100.0
Bk	P			4	1	1			6	2	1						15	15	100.0
	M					0.1			1.4	0.6	0.2						2.3	2.3	100.0
Db	P	6		37	25	10	22	11	13	9	8	12	6	31	3		187	193	96.9
	M		0.2		0.2	0.7	5.0	3.0	4.1	3.2	2.7	4.0	2.5	13.5	1.5		40.6	40.6	100.0
Gb	P										1						1	1	100.0
	M										0.2						0.2	0.2	100.0
Brz	P			26	23	35	18	24	44	51	16	2	5	4		51	299	299	100.0
	M		0.1		0.7	6.8	4.5	6.0	11.5	14.4	4.6	0.8	1.6	1.1	0.1	11.6	63.8	63.8	100.0
Ol	P	22		20	29	22	19	27	24	19	10	7	3	1		52	233	255	91.4
	M	0.1	0.2		1.3	4.5	4.7	7.4	7.4	7.2	3.6	2.4	1.4	0.4		15.4	55.9	56.0	99.8
Os	P				1		2	4	1							2	10	10	100.0
	M						0.6	1.3	0.3							0.6	2.8	2.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	28		87	79	68	61	66	88	81	36	21	14	36	3	105	745	773	96.4
	M	0.1	0.5		2.2	12.1	14.8	17.7	24.7	25.4	11.3	7.2	5.5	15.0	1.6	27.6	165.6	165.7	99.9
RAZEM	P	94		343	420	572	592	817	1073	905	874	897	721	861	116	426	8617	8711	98.9
	M	0.4	12.7		6.2	115.6	163.1	205.6	311.9	278.0	277.5	291.5	254.5	291.0	40.5	125.5	2373.6	2374.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 6 KOLUMNA obreb: 2 RYDZYNY

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	44		117	163	149	256	327	399	413	701	826	470	600	217	695	5333	5377	99.2
	M	0.1	4.6	0.1	2.8	21.0	59.1	91.6	115.5	134.0	246.0	300.3	180.6	232.9	77.2	235.9	1701.6	1701.7	100.0
Św	P			4	2	1	4	2			3	1	2			6	25	25	100.0
	M					0.1	0.7	0.5	0.1		1.2	0.4	0.7	0.2		1.7	5.6	5.6	100.0
Jd	P			1	1	3	19	7	1	6	12	8	3			44	105	105	100.0
	M		2.8			0.1	1.3	0.5	0.1	2.5	5.6	4.4	1.2	0.1		16.4	35.0	35.0	100.0
R-M IGLASTE	P	44		122	166	153	279	336	400	419	716	835	475	600	217	745	5463	5507	99.2
	M	0.1	7.4	0.1	2.8	21.2	61.1	92.6	115.7	136.5	252.8	305.1	182.5	233.2	77.2	254.0	1742.2	1742.3	100.0
Bk	P				7	2		1	5	17	4	1			7	14	58	58	100.0
	M				0.1			0.4	1.1	6.3	1.7	0.6	0.2		3.6	6.6	20.6	20.6	100.0
Db	P	4		13	31	12	10	10	14	22	73	102	74	72	71	92	596	600	99.3
	M	0.1	1.1		0.2	0.6	1.6	2.8	4.1	7.1	25.1	36.7	30.1	29.8	29.6	30.9	199.7	199.8	99.9
Brz	P			9	15	18	18	22	13	42	35	22	10	2		70	276	276	100.0
	M		0.2		0.9	1.9	3.2	5.4	3.2	12.6	10.8	5.5	2.9	0.5		20.1	67.2	67.2	100.0
Ol	P	8		27	39	40	42	27	34	21	14	26	25	7		46	348	356	97.8
	M	0.3	0.6		3.1	7.1	10.2	8.6	9.7	6.8	5.1	12.7	12.3	3.4	0.1	16.9	96.6	96.9	99.7
Tp	P			2		2		2								4	10	10	100.0
	M					0.6	0.2	0.5	0.2							0.9	2.4	2.4	100.0
Os	P					1	2			8	2						13	13	100.0
	M					0.1	0.3	0.1		1.9	0.5						2.9	2.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	12		51	92	75	72	62	66	110	128	151	109	81	78	226	1301	1313	99.1
	M	0.4	1.9		4.3	10.3	15.5	17.8	18.3	34.7	43.2	55.5	45.5	33.7	33.3	75.4	389.4	389.8	99.9
RAZEM	P	56		173	258	228	351	398	466	529	844	986	584	681	295	971	6764	6820	99.2
	M	0.5	9.3	0.1	7.1	31.5	76.6	110.4	134.0	171.2	296.0	360.6	228.0	266.9	110.5	329.4	2131.6	2132.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 6 KOLUMNA obreb: 3 ZDUŃSKA WOLA

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	11		139	125	230	275	291	390	267	289	330	125	95	31	298	2885	2896	99.6
	M	0.6	4.6		2.1	40.1	55.1	66.0	100.6	70.4	77.0	103.7	42.4	33.3	9.2	79.9	684.4	685.0	99.9
Św	P						2	1								2	5	5	100.0
	M						0.3	0.1								1.3	1.7	1.7	100.0
Jd	P															7	7	7	100.0
	M															5.4	5.4	5.4	100.0
R-M IGLASTE	P	11		139	125	230	277	292	390	267	289	330	125	95	31	307	2897	2908	99.6
	M	0.6	4.6		2.1	40.1	55.4	66.1	100.6	70.4	77.0	103.7	42.4	33.3	9.2	86.6	691.5	692.1	99.9
Bk	P			1													1	1	100.0
	M																		
Db	P			2	22	15	8	11	17	14	30	32	32	48	22	64	317	317	100.0
	M	0.1	0.5		0.4	2.1	1.1	2.3	4.0	4.0	10.3	10.8	12.0	17.4	7.7	21.7	94.3	94.4	99.9
Gb	P											1				5	6	6	100.0
	M											0.2	0.1			0.7	1.0	1.0	100.0
Brz	P			14	5	24	18	7	21	15	16	11	2			28	161	161	100.0
	M		0.3		0.3	4.1	2.9	1.2	4.5	4.0	4.1	3.5	0.7			6.1	31.7	31.7	100.0
Ol	P			7	1	9	6	2	6	3	3	1	1	5		14	58	58	100.0
	M		0.2		0.1	1.6	1.3	0.4	1.9	0.9	1.1	0.4	0.4	2.0	0.2	3.6	14.1	14.1	100.0
Tp	P					1		4	1							1	7	7	100.0
	M					0.1		1.5	0.4							0.3	2.3	2.3	100.0
Os	P						1										1	1	100.0
	M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			24	28	49	33	24	45	32	49	45	35	53	22	112	551	551	100.0
	M	0.1	1.0		0.8	7.9	5.4	5.4	10.8	8.9	15.5	14.9	13.2	19.4	7.9	32.4	143.5	143.6	99.9
RAZEM	P	11		163	153	279	310	316	435	299	338	375	160	148	53	419	3448	3459	99.7
	M	0.7	5.6		2.9	48.0	60.8	71.5	111.4	79.3	92.5	118.6	55.6	52.7	17.1	119.0	835.0	835.7	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 8 ŁĄCK obreb: 1 ŁĄCK

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	22		77	197	340	395	346	454	923	1022	643	409	204	52	965	6027	6049	99.6
	M		1.4		5.0	35.1	72.0	74.8	108.9	251.1	287.9	190.9	141.4	126.1	33.6	219.7	1547.9	1547.9	100.0
Św	P				1	1			1	8	5					66	82	82	100.0
	M					0.1			0.3	3.9	2.8	0.1				13.6	20.8	20.8	100.0
R-M IGLASTE	P	22		77	198	341	395	346	455	931	1027	643	409	204	52	1031	6109	6131	99.6
	M		1.4		5.0	35.2	72.0	74.8	109.2	255.0	290.7	191.0	141.4	126.1	33.6	233.3	1568.7	1568.7	100.0
Bk	P			18	8												26	26	100.0
	M		0.2					0.1									0.3	0.3	100.0
Db	P			80	66	40	7	8	27	39	73	61	50	190	45	85	771	771	100.0
	M	0.2	0.2		0.7	1.6	0.5	1.9	5.9	10.8	21.0	19.0	16.7	48.6	11.7	17.1	155.7	155.9	99.9
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			7	7	13	15	11	4	16	10					24	107	107	100.0
	M				0.1	1.2	2.1	1.7	0.6	4.0	2.8					3.6	16.1	16.1	100.0
Ol	P	6		13	16	33	31	31	31	24	23	11	4	3		58	278	284	97.9
	M		0.1		1.3	3.6	4.8	5.3	7.1	11.1	8.3	2.4	1.3	1.1	0.1	10.9	57.4	57.4	100.0
Tp	P															2	2	2	100.0
	M															0.4	0.4	0.4	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	6		118	97	86	53	50	62	79	106	72	54	193	45	169	1184	1190	99.5
	M	0.2	0.5		2.1	6.4	7.4	9.0	13.6	25.9	32.1	21.4	18.0	49.7	11.8	32.0	229.9	230.1	99.9
RAZEM	P	28		195	295	427	448	396	517	1010	1133	715	463	397	97	1200	7293	7321	99.6
	M	0.2	1.9		7.1	41.6	79.4	83.8	122.8	280.9	322.8	212.4	159.4	175.8	45.4	265.3	1798.6	1798.8	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 8 ŁĄCK obreb: 2 GĄBIN

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	12		103	195	291	308	369	331	352	313	143	78	122	23	505	3133	3145	99.6
	M	0.1	0.7		4.7	31.1	57.4	78.1	73.0	100.4	119.8	60.8	26.3	34.8	5.9	103.3	696.3	696.4	100.0
Św	P								1	1							2	2	100.0
	M								0.3	0.2	0.1	0.1					0.7	0.7	100.0
R-M IGLASTE	P	12		103	195	291	308	369	332	353	313	143	78	122	23	505	3135	3147	99.6
	M	0.1	0.7		4.7	31.1	57.4	78.1	73.3	100.6	119.9	60.9	26.3	34.8	5.9	103.3	697.0	697.1	100.0
Bk	P			1												3	4	4	100.0
	M															0.3	0.3	0.3	100.0
Db	P				36	19	24	16	22	35	36	233	148	2		13	584	584	100.0
	M	0.2	0.2		0.7	1.4	4.1	3.1	4.6	9.7	11.3	14.4	7.5	0.9	0.1	3.6	61.6	61.8	99.7
Gb	P							1	1							4	6	6	100.0
	M							0.2	0.2							1.0	1.4	1.4	100.0
Brz	P			18	4	6	10	8	15	9						142	212	212	100.0
	M					0.6	1.2	1.2	2.9	1.8						28.3	36.0	36.0	100.0
Ol	P	14		14	14	16	16	21	23	15	14	12	6	1		51	203	217	93.5
	M	0.1	0.2		0.9	2.1	2.9	4.4	5.5	3.5	11.0	9.6	2.4	0.4		9.2	52.1	52.2	99.8
Tp	P															1	1	1	100.0
	M															0.1	0.1	0.1	100.0
Os	P																		
	M										0.1						0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	14		33	54	41	50	46	61	59	50	245	154	3		214	1010	1024	98.6
	M	0.3	0.4		1.6	4.1	8.2	8.9	13.2	15.0	22.4	24.0	9.9	1.3	0.1	42.5	151.6	151.9	99.8
RAZEM	P	26		136	249	332	358	415	393	412	363	388	232	125	23	719	4145	4171	99.4
	M	0.4	1.1		6.3	35.2	65.6	87.0	86.5	115.6	142.3	84.9	36.2	36.1	6.0	145.8	848.6	849.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 9 OPOCZNO obreb: 1 BRUDZEWICE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	65		403	530	571	583	914	749	458	692	505	366	176	26	273	6246	6311	99.0
	M	0.6	5.9	0.1	14.8	76.4	108.3	190.2	195.7	122.2	212.1	163.0	110.3	61.3	8.1	57.3	1325.7	1326.3	100.0
Św	P							2									2	2	100.0
	M							0.5	0.1								0.6	0.6	100.0
R-M IGLASTE	P	65		403	530	571	583	916	749	458	692	505	366	176	26	273	6248	6313	99.0
	M	0.6	5.9	0.1	14.8	76.4	108.3	190.7	195.8	122.2	212.1	163.0	110.3	61.3	8.1	57.3	1326.3	1326.9	100.0
Bk	P			6	1				1								8	8	100.0
	M								0.1								0.1	0.1	100.0
Db	P	1		2					3	10	7	2	6	1		7	38	39	97.4
	M								0.5	2.3	1.9	0.7	1.3	0.2		1.6	8.5	8.5	100.0
Brz	P			9	4	8	12	8	13	7	2	1				4	68	68	100.0
	M					0.9	1.5	1.5	2.7	1.7	0.4	0.4				0.9	10.0	10.0	100.0
Ol	P	10		14	10	24	16	40	13	27	28	9	17	7		5	210	220	95.5
	M	0.9			0.5	3.2	2.9	7.4	3.4	7.9	8.5	2.9	5.2	2.3	0.1	1.1	45.4	46.3	98.1
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	11		31	15	32	28	48	30	44	37	12	23	8		16	324	335	96.7
	M	0.9			0.5	4.1	4.4	8.9	6.7	11.9	10.8	4.0	6.5	2.5	0.1	3.6	64.0	64.9	98.6
RAZEM	P	76		434	545	603	611	964	779	502	729	517	389	184	26	289	6572	6648	98.9
	M	1.5	5.9	0.1	15.3	80.5	112.7	199.6	202.5	134.1	222.9	167.0	116.8	63.8	8.2	60.9	1390.3	1391.8	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 9 OPOCZNO obreb: 2 OPOCZNO

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	79		305	440	404	655	669	689	667	755	406	183	123	13	308	5617	5696	98.6
	M	0.6	4.1	0.2	18.8	67.2	149.6	174.2	189.4	190.9	235.0	132.9	64.7	47.6	5.0	57.7	1337.3	1337.9	100.0
Św	P			1			1			1		1					4	4	100.0
	M						0.2			0.1		0.4					0.7	0.7	100.0
Jd	P			1			5	1	5	2							14	14	100.0
	M		0.1				0.4	0.1	1.2	0.6	0.1						2.5	2.5	100.0
R-M IGLASTE	P	79		307	440	404	661	670	694	670	755	407	183	123	13	308	5635	5714	98.6
	M	0.6	4.2	0.2	18.8	67.2	150.2	174.3	190.6	191.6	235.1	133.3	64.7	47.6	5.0	57.7	1340.5	1341.1	100.0
Bk	P				1				4								5	5	100.0
	M								1.1	0.1							1.2	1.2	100.0
Db	P	15		50	20	20	19	8	37	47	53	63	21	64	8	19	429	444	96.6
	M	0.2	0.7		0.5	3.1	3.0	1.7	9.6	13.2	16.8	20.4	7.3	22.1	3.4	3.5	105.3	105.5	99.8
Gb	P																		
	M									0.1							0.1	0.1	100.0
Brz	P			10	33	35	50	20	23	43	21	21	8	4		37	305	305	100.0
	M		0.2		1.7	4.9	7.9	3.8	5.3	9.8	5.2	4.9	1.9	0.7		5.8	52.1	52.1	100.0
Ol	P	9		23	11	5	46	26	19	23	17	3	4	1		23	201	210	95.7
	M		0.2		0.9	0.5	8.8	6.1	4.0	7.1	5.7	2.2	1.5	0.7		4.3	42.0	42.0	100.0
Os	P			1		1	5	1									8	8	100.0
	M					0.2	0.9	0.2									1.3	1.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	24		84	65	61	120	55	83	113	91	87	33	69	8	79	948	972	97.5
	M	0.2	1.1		3.1	8.7	20.6	11.8	20.0	30.3	27.7	27.5	10.7	23.5	3.4	13.6	202.0	202.2	99.9
RAZEM	P	103		391	505	465	781	725	777	783	846	494	216	192	21	387	6583	6686	98.5
	M	0.8	5.3	0.2	21.9	75.9	170.8	186.1	210.6	221.9	262.8	160.8	75.4	71.1	8.4	71.3	1542.5	1543.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 10 PODDĘBICE obreb: 1 BOGDAŃCE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	45		149	202	295	311	486	621	360	449	655	358	773	58	324	5041	5086	99.1
	M	1.9	5.3	0.1	7.1	40.1	63.2	121.9	165.9	106.6	136.8	215.2	116.9	250.3	19.7	56.3	1305.4	1307.3	99.9
Św	P				3	4	1	3			2					1	14	14	100.0
	M				0.1	0.4	0.2	0.7	0.1		0.5	0.1				0.2	2.3	2.3	100.0
Jd	P			5	1		4			2			5	7	40	29	93	93	100.0
	M		0.5				0.5	0.1		0.5	0.1		2.2	3.9	25.0	9.7	42.5	42.5	100.0
R-M IGLASTE	P	45		154	206	299	316	489	621	362	451	655	363	780	98	354	5148	5193	99.1
	M	1.9	5.8	0.1	7.2	40.5	63.9	122.7	166.0	107.1	137.4	215.3	119.1	254.2	44.7	66.2	1350.2	1352.1	99.9
Bk	P			6	1							6	1				14	14	100.0
	M		0.1	0.1								2.6	0.3				3.1	3.1	100.0
Db	P			43	45	39	22	31	10	20	14	10	8	68	20	103	433	433	100.0
	M		1.1	0.1	0.8	2.0	2.8	7.2	2.4	6.6	4.3	3.1	2.7	22.9	6.4	15.8	78.2	78.2	100.0
Gb	P							5								7	12	12	100.0
	M							0.8	0.1							1.0	1.9	1.9	100.0
Brz	P			1	6	30	24	19	24	39	50	28	11	1		65	298	298	100.0
	M		0.1		0.4	4.1	4.1	3.9	5.5	10.2	13.3	7.2	3.2	0.3		9.0	61.3	61.3	100.0
Ol	P	10		15	27	16	15	14	33	18	19	29	5	6	4	60	261	271	96.3
	M	1.3	0.1		1.8	1.9	3.3	3.4	8.5	5.5	5.4	11.9	2.1	2.0	1.2	10.5	57.6	58.9	97.8
Tp	P						3									7	10	10	100.0
	M						0.6	0.1								1.3	2.0	2.0	100.0
Os	P					3											3	3	100.0
	M					0.5	0.1			0.1							0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	10		65	79	88	64	69	67	77	83	73	25	75	24	242	1031	1041	99.0
	M	1.3	1.4	0.2	3.0	8.5	10.9	15.4	16.5	22.4	23.0	24.8	8.3	25.2	7.6	37.6	204.8	206.1	99.4
RAZEM	P	55		219	285	387	380	558	688	439	534	728	388	855	122	596	6179	6234	99.1
	M	3.2	7.2	0.3	10.2	49.0	74.8	138.1	182.5	129.5	160.4	240.1	127.4	279.4	52.3	103.8	1555.0	1558.2	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 10 PODDĘBICE obreb: 2 PODDĘBICE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	65		201	327	367	247	598	724	401	512	766	382	524	51	413	5513	5578	98.8
	M	4.8	11.5	0.6	9.3	59.4	52.6	140.2	189.9	121.0	168.9	260.3	131.5	188.3	15.3	98.3	1447.1	1451.9	99.7
Św	P				1					1	5	4				5	16	16	100.0
	M									0.2	1.4	0.9	0.1			1.4	4.0	4.0	100.0
Jd	P																		
	M																		
R-M IGLASTE	P	65		201	328	367	247	598	724	402	517	770	382	524	51	418	5529	5594	98.8
	M	4.8	11.5	0.6	9.3	59.4	52.6	140.2	189.9	121.2	170.3	261.2	131.6	188.3	15.3	99.7	1451.1	1455.9	99.7
Bk	P			3				7	9	5				1			25	25	100.0
	M		0.4					1.3	1.6	1.7	0.2			0.2			5.4	5.4	100.0
Db	P	9		59	15	20	26	23	18	52	55	76	72	192	19	26	653	662	98.6
	M	0.2	0.7	0.7	0.4	4.0	4.6	4.9	4.5	15.8	17.7	26.8	24.4	72.5	7.1	5.1	189.2	189.4	99.9
Brz	P				14	18	18	37	17	40	30	23	2			43	242	242	100.0
	M		0.2		0.5	2.9	4.0	7.8	4.3	11.5	9.0	5.3	0.5			8.5	54.5	54.5	100.0
Ol	P	22		19	16	7	3	48	22	11	11	11	4			28	180	202	89.1
	M	2.6	0.1		1.2	1.0	0.6	13.2	5.9	2.8	3.7	4.0	1.4	0.1		6.0	40.0	42.6	93.9
Tp	P																		
	M						0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P																		
	M						0.1										0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	31		81	45	45	47	115	66	108	96	110	78	193	19	97	1100	1131	97.3
	M	2.8	1.4	0.7	2.1	7.9	9.4	27.2	16.3	31.8	30.6	36.1	26.3	72.8	7.1	19.6	289.3	292.1	99.0
RAZEM	P	96		282	373	412	294	713	790	510	613	880	460	717	70	515	6629	6725	98.6
	M	7.6	12.9	1.3	11.4	67.3	62.0	167.4	206.2	153.0	200.9	297.3	157.9	261.1	22.4	119.3	1740.4	1748.0	99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 10 PODDĘBICE obreb: 3 SIERADZ

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	120		232	200	140	185	507	592	409	540	350	295	208	11	129	3798	3918	96.9
	M	5.6	9.0	0.1	4.5	10.0	30.0	99.4	128.8	95.7	133.4	91.3	77.7	60.5	3.4	35.2	779.0	784.6	99.3
Św	P					1	1	1			2						5	5	100.0
	M						0.1	0.1			0.7	0.1					1.0	1.0	100.0
R-M IGLASTE	P	120		232	200	141	186	508	592	409	542	350	295	208	11	129	3803	3923	96.9
	M	5.6	9.0	0.1	4.5	10.0	30.1	99.5	128.8	95.7	134.1	91.4	77.7	60.5	3.4	35.2	780.0	785.6	99.3
Db	P	1		10	2				2	1	3		1	1	17	11	48	49	98.0
	M								0.5	0.3	1.0	0.1	0.2	0.3	7.0	3.3	12.7	12.7	100.0
Brz	P			14	3	1	7	4	4	6	9	1				10	59	59	100.0
	M				0.1	0.1	0.9	0.5	0.5	1.2	1.5	0.1				2.4	7.3	7.3	100.0
Ol	P	10		12	2	3	2	4	4	8	7	1	1	4		3	51	61	83.6
	M	1.9	0.1			0.4	0.3	0.9	0.9	2.4	2.2	0.2	0.4	0.9		0.8	9.5	11.4	83.3
Os	P												1				1	1	100.0
	M												0.2				0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	11		36	7	4	9	8	10	15	19	2	3	5	17	24	159	170	93.5
	M	1.9	0.1		0.1	0.5	1.2	1.4	1.9	3.9	4.7	0.4	0.8	1.2	7.0	6.5	29.7	31.6	94.0
RAZEM	P	131		268	207	145	195	516	602	424	561	352	298	213	28	153	3962	4093	96.8
	M	7.5	9.1	0.1	4.6	10.5	31.3	100.9	130.7	99.6	138.8	91.8	78.5	61.7	10.4	41.7	809.7	817.2	99.1

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW obreb: 1 LUBIEŃ

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	43		136	208	237	387	533	627	551	529	588	496	358	42	411	5103	5146	99.2
	M		4.3	0.1	4.2	29.3	85.9	125.0	154.0	153.8	165.9	195.3	180.4	128.0	14.5	86.4	1327.1	1327.1	100.0
Św	P			1			2										3	3	100.0
	M						0.5	0.2									0.7	0.7	100.0
Jd	P						1	1	5	2	5	2	7	2	5	3	33	33	100.0
	M		0.5				0.1	0.1	1.1	0.7	2.3	0.8	2.4	0.6	1.9	0.9	11.4	11.4	100.0
R-M IGLASTE	P	43		137	208	237	390	534	632	553	534	590	503	360	47	414	5139	5182	99.2
	M		4.8	0.1	4.2	29.3	86.5	125.3	155.1	154.5	168.2	196.1	182.8	128.6	16.4	87.3	1339.2	1339.2	100.0
Bk	P								2	1							3	3	100.0
	M								0.5	0.1							0.6	0.6	100.0
Db	P	5		6	17	15	12	5	16	11	50	27	12	20	14	15	220	225	97.8
	M		0.4	0.1	0.1	1.0	3.1	1.5	3.5	3.2	16.0	9.0	4.2	6.8	4.7	4.6	58.2	58.2	100.0
Gb	P							1									1	1	100.0
	M							0.3	0.1								0.4	0.4	100.0
Brz	P			4	13	11	13	9	10	22	7	2	3	1		20	115	115	100.0
	M		1.3		0.2	1.1	2.5	1.7	1.7	4.8	1.8	0.4	1.0	0.3		3.1	19.9	19.9	100.0
Ol	P	12			10	21	7	11	4	18	4	1	39	10		13	138	150	92.0
	M	0.1	0.2		0.5	2.8	1.5	2.2	0.9	6.3	1.8	0.5	15.2	3.8		3.4	39.1	39.2	99.7
Os	P					4	2	1									7	7	100.0
	M					0.5	0.6	0.3									1.4	1.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	17		10	40	51	34	27	32	52	61	30	54	31	14	48	484	501	96.6
	M	0.1	1.9	0.1	0.8	5.4	7.7	6.0	6.7	14.4	19.6	9.9	20.4	10.9	4.7	11.1	119.6	119.7	99.9
RAZEM	P	60		147	248	288	424	561	664	605	595	620	557	391	61	462	5623	5683	98.9
	M	0.1	6.7	0.2	5.0	34.7	94.2	131.3	161.8	168.9	187.8	206.0	203.2	139.5	21.1	98.4	1458.8	1458.9	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW obreb: 2 ŁĘCZNO

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	18		57	121	195	277	508	614	585	550	450	352	260	94	422	4485	4503	99.6
	M		3.0		2.3	34.2	56.6	121.2	174.7	181.1	173.2	150.3	123.2	93.2	31.4	120.8	1265.2	1265.2	100.0
Św	P					1	1	2			1						5	5	100.0
	M					0.1	0.2	0.3	0.1		0.4	0.1					1.2	1.2	100.0
R-M IGLASTE	P	18		57	121	196	278	510	614	585	551	450	352	260	94	422	4490	4508	99.6
	M		3.0		2.3	34.3	56.8	121.5	174.8	181.1	173.6	150.4	123.2	93.2	31.4	120.8	1266.4	1266.4	100.0
Bk	P								8	2						9	19	19	100.0
	M		0.1				0.1		2.3	0.6						0.3	3.4	3.4	100.0
Db	P	2		7	2	8	9	3	3	1	5	1			1	10	50	52	96.2
	M		0.1			1.5	0.8	0.4	1.0	0.3	1.8	0.5			0.2	1.0	7.6	7.6	100.0
Brz	P			1	1	2	3	2		1	8	3				5	26	26	100.0
	M					0.4	0.5	0.2		0.2	1.4	0.6	0.1			1.5	4.9	4.9	100.0
Ol	P	1			2	3	5	10	9	9	3	3	1			1	46	47	97.9
	M					0.4	0.7	2.0	2.4	2.0	0.6	0.8	0.2			0.2	9.3	9.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	3		8	5	13	17	15	20	13	16	7	1		1	25	141	144	97.9
	M		0.2			2.3	2.1	2.6	5.7	3.1	3.8	1.9	0.3		0.2	3.0	25.2	25.2	100.0
RAZEM	P	21		65	126	209	295	525	634	598	567	457	353	260	95	447	4631	4652	99.5
	M		3.2		2.3	36.6	58.9	124.1	180.5	184.2	177.4	152.3	123.5	93.2	31.6	123.8	1291.6	1291.6	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 11 PIOTRKÓW obreb: 3 PIOTRKÓW

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	56		131	189	245	284	499	623	642	746	668	726	571	108	680	6112	6168	99.1
	M	1.7	8.7		4.1	40.5	68.7	142.4	184.7	205.1	252.8	249.3	283.0	234.9	47.1	197.1	1918.4	1920.1	99.9
Św	P			4		1	4	4	1							1	15	15	100.0
	M					0.1	0.8	0.6	0.1							0.1	1.7	1.7	100.0
Jd	P						3	1							50	4	58	58	100.0
	M		0.8					0.1						0.3	23.6	1.4	26.2	26.2	100.0
R-M IGLASTE	P	56		135	189	246	291	504	624	642	746	668	726	571	158	685	6185	6241	99.1
	M	1.7	9.5		4.1	40.6	69.5	143.1	184.8	205.1	252.8	249.3	283.0	235.2	70.7	198.6	1946.3	1948.0	99.9
Bk	P			8	6	1		1	2	6	1						25	25	100.0
	M		0.6	0.1	0.4			0.2	0.3	1.7	0.4						3.7	3.7	100.0
Db	P	5		21	52	44	31	54	63	90	166	85	24	35	88	145	898	903	99.4
	M	0.4	2.8		1.8	4.2	5.4	11.3	14.9	28.2	56.6	32.1	9.3	13.5	39.3	37.3	256.7	257.1	99.8
Gb	P												9	11	1	5	26	26	100.0
	M									0.1			3.2	3.0	0.2	1.7	8.2	8.2	100.0
Brz	P			1	20	43	25	13	19	16	5	2				18	162	162	100.0
	M		0.1		1.1	7.2	4.9	2.6	4.6	4.2	1.0	0.5	0.1			4.3	30.6	30.6	100.0
Ol	P	5		15	25	9	5	3	9	17	4			1	2	23	113	118	95.8
	M	0.5	0.8	0.1	0.3	1.2	1.2	0.6	2.9	6.0	1.6	0.1		0.3	0.8	6.7	22.6	23.1	97.8
Tp	P						5	2								16	23	23	100.0
	M						1.5	0.6								4.4	6.5	6.5	100.0
Os	P					3	2	1	6	2				1		2	17	17	100.0
	M				0.1	0.7	0.5	0.3	2.6	0.7				0.2		0.7	5.8	5.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	10		45	103	100	68	74	99	131	176	87	33	48	91	209	1264	1274	99.2
	M	0.9	4.3	0.2	3.7	13.3	13.5	15.6	25.3	40.9	59.6	32.7	12.6	17.0	40.3	55.1	334.1	335.0	99.7
RAZEM	P	66		180	292	346	359	578	723	773	922	755	759	619	249	894	7449	7515	99.1
	M	2.6	13.8	0.2	7.8	53.9	83.0	158.7	210.1	246.0	312.4	282.0	295.6	252.2	111.0	253.7	2280.4	2283.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 12 PŁOCK obreb: 1 PŁOCK

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	29		228	266	273	315	448	770	600	672	451	177	71	28	454	4753	4782	99.4
	M	0.8	6.6		1.2	31.3	55.2	79.6	157.7	131.0	190.7	149.9	73.4	31.0	17.6	97.0	1022.2	1023.0	99.9
Św	P					4	2	1	4	4	2	2	3	1		9	32	32	100.0
	M					0.4	0.4	0.2	1.1	2.2	1.1	0.6	1.0	0.3		2.0	9.3	9.3	100.0
R-M IGLASTE	P	29		228	266	277	317	449	774	604	674	453	180	72	28	463	4785	4814	99.4
	M	0.8	6.6		1.2	31.7	55.6	79.8	158.8	133.2	191.8	150.5	74.4	31.3	17.6	99.0	1031.5	1032.3	99.9
Bk	P			16	3			8	4					2			33	33	100.0
	M		0.7					0.9	0.5					0.9	0.2		3.2	3.2	100.0
Db	P	12		90	80	47	21	9	66	48	111	63	27	72	81	25	740	752	98.4
	M	0.1	1.6		0.2	7.5	4.2	2.2	16.6	13.2	36.9	22.2	9.4	25.4	35.3	4.8	179.5	179.6	99.9
Gb	P							1	5	11	13	16	18	8	4	2	78	78	100.0
	M							0.2	1.0	2.2	3.3	4.5	5.1	2.3	1.1	0.7	20.4	20.4	100.0
Brz	P			2	5	17	21	32	39	44	28	61	26	5	1	119	400	400	100.0
	M		0.2		0.2	3.2	3.9	6.0	8.3	9.9	7.0	17.9	9.1	2.3	0.2	25.5	93.7	93.7	100.0
Ol	P	6		17	30	30	27	40	45	89	80	34	18	11	1	122	544	550	98.9
	M	0.9	0.2		1.0	4.1	5.1	10.0	12.5	28.6	30.2	14.6	9.3	5.2	0.4	37.2	158.4	159.3	99.4
Tp	P						8	12	5	1						30	56	56	100.0
	M						3.7	5.3	2.3	0.3					0.1	15.5	27.2	27.2	100.0
Os	P			1		1	1	1						4	1		9	9	100.0
	M					0.1	0.2	0.2	0.1					0.5	0.1		1.2	1.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	18		126	118	95	78	103	164	193	232	174	89	102	88	298	1860	1878	99.0
	M	1.0	2.7		1.4	14.9	17.1	24.8	41.3	54.2	77.4	59.2	32.9	36.6	37.4	83.7	483.6	484.6	99.8
RAZEM	P	47		354	384	372	395	552	938	797	906	627	269	174	116	761	6645	6692	99.3
	M	1.8	9.3		2.6	46.6	72.7	104.6	200.1	187.4	269.2	209.7	107.3	67.9	55.0	182.7	1515.1	1516.9	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 12 PŁOCK obreb: 2 SIERPC

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	42		321	293	421	731	1067	1013	439	441	255	107	71	10	220	5389	5431	99.2
	M	1.0	3.8		2.6	41.7	123.4	198.6	208.4	98.2	112.4	78.0	44.1	28.3	3.0	43.4	985.9	986.9	99.9
Św	P			8	2	2	6	4		9	6	4	1				42	42	100.0
	M					0.1	0.6	0.7	0.2	2.7	2.1	1.3	0.4				8.1	8.1	100.0
R-M IGLASTE	P	42		329	295	423	737	1071	1013	448	447	259	108	71	10	220	5431	5473	99.2
	M	1.0	3.8		2.6	41.8	124.0	199.3	208.6	100.9	114.5	79.3	44.5	28.3	3.0	43.4	994.0	995.0	99.9
Bk	P			11			2	5	2								20	20	100.0
	M						0.3	0.7	0.3								1.3	1.3	100.0
Db	P	7		84	50	20	21	40	63	29	8	3	3	34	20	7	382	389	98.2
	M	1.1	0.2		0.7	0.8	3.1	9.5	17.0	8.2	2.3	0.8	1.1	16.2	7.1	1.2	68.2	69.3	98.4
Gb	P											1					1	1	100.0
	M											0.2	0.1				0.3	0.3	100.0
Brz	P			25	7	20	36	50	86	81	75	57	18	2		140	597	597	100.0
	M				0.2	2.6	6.5	9.6	18.6	19.6	23.3	16.2	4.6	0.7	0.1	29.6	131.6	131.6	100.0
Ol	P	2		16	27	29	36	82	80	89	74	28	6	5	1	185	658	660	99.7
	M		0.1		1.2	3.9	7.1	20.7	22.0	26.8	26.4	11.2	2.5	1.4	0.2	52.3	175.8	175.8	100.0
Tp	P						3	1									4	4	100.0
	M						1.7	0.9									2.6	2.6	100.0
Os	P				1	1	6	3									11	11	100.0
	M					0.2	1.3	0.6									2.1	2.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	9		136	85	70	104	181	231	199	157	89	27	41	21	332	1673	1682	99.5
	M	1.1	0.3		2.1	7.5	20.0	42.0	57.9	54.6	52.0	28.4	8.3	18.3	7.4	83.1	381.9	383.0	99.7
RAZEM	P	51		465	380	493	841	1252	1244	647	604	348	135	112	31	552	7104	7155	99.3
	M	2.1	4.1		4.7	49.3	144.0	241.3	266.5	155.5	166.5	107.7	52.8	46.6	10.4	126.5	1375.9	1378.0	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁŁÓW obreb: 1 RADZIWIŁŁÓW

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	62		258	464	299	393	552	707	709	520	353	143	182	22	255	4857	4919	98.7
	M	1.6	8.1	0.1	12.6	37.7	87.1	135.9	179.8	198.3	154.0	98.6	41.9	58.6	8.4	40.4	1061.5	1063.1	99.8
Św	P				1									1		1	3	3	100.0
	M													0.3		0.2	0.5	0.5	100.0
R-M IGLASTE	P	62		258	465	299	393	552	707	709	520	353	143	183	22	256	4860	4922	98.7
	M	1.6	8.1	0.1	12.6	37.7	87.1	135.9	179.8	198.3	154.0	98.6	41.9	58.9	8.4	40.6	1062.0	1063.6	99.8
Db	P	31		25	33	8	8	8	5	94	136	126	146	82	6	32	709	740	95.8
	M	1.1	0.4		0.3	0.5	1.3	1.8	1.5	26.2	37.0	33.8	41.4	28.3	2.0	4.8	179.3	180.4	99.4
Gb	P										2						2	2	100.0
	M										0.5	0.1	0.1				0.7	0.7	100.0
Brz	P			3	4	34	59	76	79	181	68	20	6			176	706	706	100.0
	M		0.5	0.1	0.2	4.7	10.1	15.6	17.5	45.5	19.0	5.5	1.1	0.1		23.0	142.9	142.9	100.0
Ol	P	4		29	20	10	20	49	36	35	30	10	6	5		60	310	314	98.7
	M		1.5	0.8	0.9	1.3	3.3	11.2	8.8	10.1	9.0	3.5	1.9	2.3	0.1	8.5	63.2	63.2	100.0
Os	P					5	4	3	4							5	21	21	100.0
	M		0.2			0.8	0.9	0.6	1.1	0.1						1.0	4.7	4.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	35		57	57	57	91	136	124	310	236	156	158	87	6	273	1748	1783	98.0
	M	1.1	2.6	0.9	1.4	7.3	15.6	29.2	28.9	81.9	65.5	42.9	44.5	30.7	2.1	37.3	390.8	391.9	99.7
RAZEM	P	97		315	522	356	484	688	831	1019	756	509	301	270	28	529	6608	6705	98.6
	M	2.7	10.7	1.0	14.0	45.0	102.7	165.1	208.7	280.2	219.5	141.5	86.4	89.6	10.5	77.9	1452.8	1455.5	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 14 RADZIWIŁÓW obreb: 2 SOCHACZEW

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	34		112	49	121	156	221	379	318	169	64	61	51	11	110	1822	1856	98.2
	M	0.3	2.4		0.7	16.8	32.4	52.0	105.8	98.8	54.4	22.8	20.0	18.3	3.4	23.8	451.6	451.9	99.9
R-M IGLASTE	P	34		112	49	121	156	221	379	318	169	64	61	51	11	110	1822	1856	98.2
	M	0.3	2.4		0.7	16.8	32.4	52.0	105.8	98.8	54.4	22.8	20.0	18.3	3.4	23.8	451.6	451.9	99.9
Bk	P			2													2	2	100.0
	M																		
Db	P	45		21	58	17	25	30	28	44	88	65	66	27	2	54	525	570	92.1
	M	1.2	0.7		0.5	1.2	3.3	4.9	6.1	10.8	24.3	21.9	18.3	8.0	0.4	12.5	112.9	114.1	98.9
Gb	P											5	10	1		13	29	29	100.0
	M											1.5	3.1	0.3		2.2	7.1	7.1	100.0
Brz	P			11	5	12	25	76	25	35	14	1	1			44	249	249	100.0
	M		0.4		0.2	1.4	4.3	15.6	5.6	9.1	3.7	0.3	0.2			6.9	47.7	47.7	100.0
Ol	P	16		27	14	13	16	25	34	41	22	9	1	1		39	242	258	93.8
	M	0.2	0.6	0.1	0.8	2.0	2.9	6.5	9.9	11.5	6.8	3.5	0.3	0.3		6.7	51.9	52.1	99.6
Tp	P							1								25	26	26	100.0
	M							0.5	0.1							9.5	10.1	10.1	100.0
Os	P					7	10	4					1				22	22	100.0
	M					0.9	1.9	0.7	0.1				0.5	0.1			4.2	4.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	61		61	77	49	76	136	87	120	124	80	79	29	2	175	1095	1156	94.7
	M	1.4	1.7	0.1	1.5	5.5	12.4	28.2	21.8	31.4	34.8	27.2	22.4	8.7	0.4	37.8	233.9	235.3	99.4
RAZEM	P	95		173	126	170	232	357	466	438	293	144	140	80	13	285	2917	3012	96.8
	M	1.7	4.1	0.1	2.2	22.3	44.8	80.2	127.6	130.2	89.2	50.0	42.4	27.0	3.8	61.6	685.5	687.2	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 15 RADOMSKO obreb: 1 KOBIELE WIELKIE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	37		291	524	497	501	463	667	734	922	632	280	150	19	722	6402	6439	99.4
	M	1.0	12.9		15.3	65.3	112.9	124.6	189.9	241.6	331.8	226.3	98.7	62.7	7.0	156.8	1645.8	1646.8	99.9
Św	P				2	4	2	1			6	1				4	20	20	100.0
	M		0.1		0.1	0.3	0.3	0.1		0.1	1.9	0.2				1.0	4.1	4.1	100.0
Jd	P			1			5					4	3		43	8	64	64	100.0
	M						0.7	0.1				1.4	1.4	0.1	17.2	1.3	22.2	22.2	100.0
R-M IGLASTE	P	37		292	526	501	508	464	667	734	928	637	283	150	62	734	6486	6523	99.4
	M	1.0	13.0		15.4	65.6	113.9	124.8	189.9	241.7	333.7	227.9	100.1	62.8	24.2	159.1	1672.1	1673.1	99.9
Bk	P				2			2	8	1							13	13	100.0
	M		0.1					0.2	1.4	0.2							1.9	1.9	100.0
Db	P	9		23	20	18	16	54	26	35	95	14	4	30	23		358	367	97.5
	M	0.2	2.2			1.7	3.0	12.5	6.4	10.7	34.3	5.4	1.4	11.3	5.1		94.0	94.2	99.8
Gb	P									1					7	5	13	13	100.0
	M									0.3					2.2	0.5	3.0	3.0	100.0
Brz	P				5	23	20	24	18	22	6	7	2			44	171	171	100.0
	M		0.2		0.2	3.0	3.1	5.0	3.8	5.2	1.7	2.1	0.3			7.3	31.9	31.9	100.0
Ol	P	13		16	28	13	15	36	34	15	32	8	2			29	228	241	94.6
	M	2.1	0.7		1.2	1.7	2.8	7.8	8.7	4.4	10.1	2.3	0.7	0.1		5.1	45.6	47.7	95.6
Os	P					2	2	4									8	8	100.0
	M					0.3	0.3	0.9	0.1								1.6	1.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	22		39	55	56	53	120	86	74	133	29	8	30	30	78	791	813	97.3
	M	2.3	3.2		1.4	6.7	9.2	26.4	20.4	20.8	46.1	9.8	2.4	11.4	7.3	12.9	178.0	180.3	98.7
RAZEM	P	59		331	581	557	561	584	753	808	1061	666	291	180	92	812	7277	7336	99.2
	M	3.3	16.2		16.8	72.3	123.1	151.2	210.3	262.5	379.8	237.7	102.5	74.2	31.5	172.0	1850.1	1853.4	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 15 RADOMSKO obreb: 2 RADOMSKO

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	46		228	375	417	436	546	490	653	547	445	161	119	29	277	4723	4769	99.0
	M	0.7	8.2		8.8	63.6	106.5	148.1	151.9	196.8	180.7	152.9	51.6	40.8	10.4	54.1	1174.4	1175.1	99.9
Św	P				1	6	3	1				1					12	12	100.0
	M		0.1			0.6	0.5	0.2				0.3					1.7	1.7	100.0
Jd	P										13	16	2				31	31	100.0
	M										5.4	6.3	0.7				12.4	12.4	100.0
R-M IGLASTE	P	46		228	376	423	439	547	490	653	560	462	163	119	29	277	4766	4812	99.0
	M	0.7	8.3		8.8	64.2	107.0	148.3	151.9	196.8	186.1	159.5	52.3	40.8	10.4	54.1	1188.5	1189.2	99.9
Bk	P				1					2							3	3	100.0
	M									0.4							0.4	0.4	100.0
Db	P	9		6	1	6	3	8	5	18	26	33	4	68	4		182	191	95.3
	M		0.5			0.8	0.5	1.5	1.1	5.5	8.1	11.3	1.4	26.4	1.4		58.5	58.5	100.0
Brz	P			1	15	23	17	20	24	28	28	14	7	1		29	207	207	100.0
	M		0.1		0.5	3.6	3.2	3.9	5.8	6.9	8.2	3.7	1.6	0.1		4.2	41.8	41.8	100.0
Ol	P	28		80	49	33	63	26	40	43	54	34	17	12	1	12	464	492	94.3
	M	9.7	2.2		2.6	5.0	14.2	5.8	11.6	13.3	19.3	12.0	4.7	4.3	0.2	1.8	97.0	106.7	90.9
Os	P																		
	M					0.1											0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	37		87	66	62	83	54	69	91	108	81	28	81	5	41	856	893	95.9
	M	9.7	2.8		3.1	9.5	17.9	11.2	18.5	26.1	35.6	27.0	7.7	30.8	1.6	6.0	197.8	207.5	95.3
RAZEM	P	83		315	442	485	522	601	559	744	668	543	191	200	34	318	5622	5705	98.5
	M	10.4	11.1		11.9	73.7	124.9	159.5	170.4	222.9	221.7	186.5	60.0	71.6	12.0	60.1	1386.3	1396.7	99.3

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 15 RADOMSKO obreb: 3 PAJĘCZNO

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	6		222	160	193	320	518	333	267	317	147	102	67	8	164	2818	2824	99.8
	M		4.2		5.3	34.2	73.2	129.8	110.4	90.5	118.7	61.3	39.4	30.4	2.7	32.7	732.8	732.8	100.0
Św	P						1	1									2	2	100.0
	M							0.2									0.2	0.2	100.0
Jd	P			1						3	10	2		2	25	25	68	68	100.0
	M		0.1							1.4	4.6	1.0	0.1	0.8	14.6	8.0	30.6	30.6	100.0
R-M IGLASTE	P	6		223	160	193	321	519	333	270	327	149	102	69	33	189	2888	2894	99.8
	M		4.3		5.3	34.2	73.2	130.0	110.4	91.9	123.3	62.3	39.5	31.2	17.3	40.7	763.6	763.6	100.0
Bk	P				10	1		8	9	9	1						38	38	100.0
	M		0.2					0.9	2.4	2.9	0.3						6.7	6.7	100.0
Db	P	4		13	20	15	22	24	22	38	11	2	2	2	1	3	175	179	97.8
	M	0.1	2.0		0.2	2.3	3.8	5.4	5.6	10.8	3.5	0.8	0.7	0.9	0.5	0.6	37.1	37.2	99.7
Gb	P						1					1				4	6	6	100.0
	M						0.1					0.1				0.8	1.0	1.0	100.0
Brz	P			1	7	9	31	10	2	9	2					9	80	80	100.0
	M		0.1		0.1	1.4	5.9	2.2	0.5	2.1	0.7					1.8	14.8	14.8	100.0
Ol	P	4		1	12	4	6	7	9	1	4			5		10	59	63	93.7
	M	0.8			1.0	0.9	1.0	1.4	2.3	0.3	1.4	0.2		1.1	0.1	1.5	11.2	12.0	93.3
Os	P						1	3									4	4	100.0
	M						0.1	0.5	0.1								0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	8		15	49	29	61	52	42	57	18	3	2	7	1	26	362	370	97.8
	M	0.9	2.3		1.3	4.6	10.9	10.4	10.9	16.1	5.9	1.1	0.7	2.0	0.6	4.7	71.5	72.4	98.8
RAZEM	P	14		238	209	222	382	571	375	327	345	152	104	76	34	215	3250	3264	99.6
	M	0.9	6.6		6.6	38.8	84.1	140.4	121.3	108.0	129.2	63.4	40.2	33.2	17.9	45.4	835.1	836.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE obreb: 1 BŁOGIE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	27		217	262	331	436	864	779	389	692	676	341	348	128	347	5810	5837	99.5
	M	0.7	7.3	0.1	6.4	39.2	92.9	224.2	204.4	119.0	246.9	260.8	127.8	136.3	46.1	80.2	1591.6	1592.3	100.0
Św	P			1	2		2										5	5	100.0
	M						0.4	0.1									0.5	0.5	100.0
Jd	P			5								7	1	14	3		30	30	100.0
	M											3.0	0.4	5.8	1.1		10.3	10.3	100.0
R-M IGLASTE	P	27		223	264	331	438	864	779	389	692	683	342	362	131	347	5845	5872	99.5
	M	0.7	7.3	0.1	6.4	39.2	93.3	224.3	204.4	119.0	246.9	263.8	128.2	142.1	47.2	80.2	1602.4	1603.1	100.0
Bk	P						1										1	1	100.0
	M						0.2										0.2	0.2	100.0
Db	P	8		8	9	7	8	2	16	30	28	34	10	20	5	7	184	192	95.8
	M	0.2	0.5			0.5	1.2	0.3	3.5	7.2	8.4	12.1	3.4	8.4	1.4	0.8	47.7	47.9	99.6
Gb	P									7	1	8	1			4	21	21	100.0
	M									2.2	0.3	2.5	0.3			0.7	6.0	6.0	100.0
Brz	P			4	3	6	8	8	9	8	2					6	54	54	100.0
	M				0.1	0.9	1.4	1.8	1.9	1.8	0.4					0.8	9.1	9.1	100.0
Ol	P	2		1			3	3	9	9	2	2	1			4	34	36	94.4
	M						0.8	0.7	1.7	1.9	0.5	0.8	0.4			1.0	7.8	7.8	100.0
Os	P									2							2	2	100.0
	M									0.4	0.1						0.5	0.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	10		13	12	13	20	13	34	56	33	44	12	20	5	21	296	306	96.7
	M	0.2	0.5		0.1	1.4	3.6	2.8	7.1	13.5	9.7	15.4	4.1	8.4	1.4	3.3	71.3	71.5	99.7
RAZEM	P	37		236	276	344	458	877	813	445	725	727	354	382	136	368	6141	6178	99.4
	M	0.9	7.8	0.1	6.5	40.6	96.9	227.1	211.5	132.5	256.6	279.2	132.3	150.5	48.6	83.5	1673.7	1674.6	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 17 SMARDZEWICE obreb: 2 SMARDZEWICE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	116		196	252	465	473	1134	1159	782	1178	894	426	553	198	493	8203	8319	98.6
	M	0.4	12.4	0.2	6.9	56.0	88.9	302.5	305.1	226.2	366.7	291.5	144.2	188.9	55.7	112.5	2157.7	2158.1	100.0
Św	P			1		1		4									6	6	100.0
	M					0.1		0.9	0.1								1.1	1.1	100.0
Jd	P	2			4		2		1								7	9	77.8
	M		0.5		0.1		0.2		0.2								1.0	1.0	100.0
R-M IGLASTE	P	118		197	256	466	475	1138	1160	782	1178	894	426	553	198	493	8216	8334	98.6
	M	0.4	12.9	0.2	7.0	56.1	89.1	303.4	305.4	226.2	366.7	291.5	144.2	188.9	55.7	112.5	2159.8	2160.2	100.0
Bk	P	2		11	10	1										6	28	30	93.3
	M		2.9	0.1	0.2											1.0	4.2	4.2	100.0
Db	P	4		4	8	5	1	34	20	24	44	30	22	11	9	26	238	242	98.3
	M	0.1	0.8		0.2	0.1	0.1	7.5	4.3	5.5	10.9	9.1	6.7	4.1	3.4	3.4	56.1	56.2	99.8
Gb	P									1	5					6	12	12	100.0
	M									0.2	1.3	0.2				1.5	3.2	3.2	100.0
Brz	P			4	8	19	25	24	22	52	54	8				24	240	240	100.0
	M				0.3	2.1	4.0	5.3	4.3	10.8	13.4	1.9	0.1			4.3	46.5	46.5	100.0
Ol	P			23	26	35	32	24	6	18	47	5	10	35	2	59	322	322	100.0
	M		0.5		1.9	5.8	6.3	5.0	1.6	4.7	9.7	1.0	3.2	11.0	0.6	10.5	61.8	61.8	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	6		42	52	60	58	82	48	95	150	43	32	46	11	121	840	846	99.3
	M	0.1	4.2	0.1	2.6	8.0	10.4	17.8	10.2	21.2	35.3	12.2	10.0	15.1	4.0	20.7	171.8	171.9	99.9
RAZEM	P	124		239	308	526	533	1220	1208	877	1328	937	458	599	209	614	9056	9180	98.6
	M	0.5	17.1	0.3	9.6	64.1	99.5	321.2	315.6	247.4	402.0	303.7	154.2	204.0	59.7	133.2	2331.6	2332.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE obreb: 1 RAWA MAZOWIECKA

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	186		103	169	219	257	326	462	595	625	416	163	73	5	601	4014	4200	95.6
	M	3.8	0.5	0.1	1.1	17.7	40.1	65.8	117.0	161.8	181.8	129.6	57.6	34.6	5.0	103.2	915.9	919.7	99.6
Św	P			2		2	2										6	6	100.0
	M					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
R-M IGLASTE	P	186		105	169	221	259	326	462	595	625	416	163	73	5	601	4020	4206	95.6
	M	3.8	0.5	0.1	1.1	17.8	40.2	65.8	117.0	161.8	181.8	129.6	57.6	34.6	5.0	103.2	916.1	919.9	99.6
Bk	P			4													4	4	100.0
	M																		
Db	P	16		55	34	7	20	34	49	73	72	97	77	32	99	53	702	718	97.8
	M	0.9	0.7	0.3	0.1	0.3	2.9	7.3	12.6	20.0	19.6	33.2	26.9	7.8	39.2	13.9	184.8	185.7	99.5
Gb	P						5	5									10	10	100.0
	M						0.7	1.1									1.8	1.8	100.0
Brz	P			8	12	20	32	39	31	19	7					54	222	222	100.0
	M		0.1		0.5	1.6	4.5	6.7	5.9	5.4	2.9					5.3	32.9	32.9	100.0
Ol	P			20	21	4	13	22	20	16	8	2				23	149	149	100.0
	M	0.2	0.2		0.9	0.3	2.2	4.3	4.7	5.2	3.2	0.8				6.1	27.9	28.1	99.3
Tp	P							1	1							9	11	11	100.0
	M							0.3	0.3							0.4	1.0	1.0	100.0
Os	P				5	8	6	4	1								24	24	100.0
	M				0.3	0.8	0.9	0.7	0.2								2.9	2.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	16		87	72	39	76	105	102	108	87	99	77	32	99	139	1122	1138	98.6
	M	1.1	1.0	0.3	1.8	3.0	11.2	20.4	23.7	30.6	25.7	34.0	26.9	7.8	39.2	25.7	251.3	252.4	99.6
RAZEM	P	202		192	241	260	335	431	564	703	712	515	240	105	104	740	5142	5344	96.2
	M	4.9	1.5	0.4	2.9	20.8	51.4	86.2	140.7	192.4	207.5	163.6	84.5	42.4	44.2	128.9	1167.4	1172.3	99.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 18 SKIERNIEWICE obreb: 2 SKIERNIEWICE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	78		347	422	449	548	599	774	878	819	542	179	199	80	521	6357	6435	98.8
	M	0.2	2.3		1.3	36.1	85.9	120.6	174.9	213.9	229.6	170.0	66.1	83.6	35.4	94.1	1313.8	1314.0	100.0
Św	P			5	3	5	11	7								1	32	32	100.0
	M			0.1		0.2	0.9	1.0								0.4	2.6	2.6	100.0
R-M IGLASTE	P	78		352	425	454	559	606	774	878	819	542	179	199	80	522	6389	6467	98.8
	M	0.2	2.3	0.1	1.3	36.3	86.8	121.6	174.9	213.9	229.6	170.0	66.1	83.6	35.4	94.5	1316.4	1316.6	100.0
Bk	P			3	3											1	7	7	100.0
	M									0.1	0.1						0.2	0.2	100.0
Db	P	6		104	98	36	31	32	26	61	58	39	35	21	15	8	564	570	98.9
	M		0.4			0.7	3.7	5.6	6.2	17.1	17.6	10.9	10.9	8.1	5.5	0.9	87.6	87.6	100.0
Gb	P								1	1							2	2	100.0
	M							0.1	0.3	0.2							0.6	0.6	100.0
Brz	P			16	21	59	91	77	53	65	42	15	14	4	1	74	532	532	100.0
	M		0.4		0.3	4.9	12.2	13.0	10.2	13.6	10.3	4.8	4.0	1.1	0.1	10.2	85.1	85.1	100.0
Ol	P	2		9	10	37	73	63	55	67	44	6	2	18	5	167	556	558	99.6
	M		0.4		0.5	4.9	12.8	12.5	12.6	20.3	17.0	4.4	0.5	7.1	2.2	47.8	143.0	143.0	100.0
Tp	P																		
	M																		
Os	P					1	5	4		1	1						12	12	100.0
	M					0.2	0.7	0.6	0.1	0.2	0.2						2.0	2.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	8		132	132	133	200	176	135	195	145	60	51	43	21	250	1673	1681	99.5
	M		1.2		0.8	10.7	29.4	31.8	29.4	51.5	45.2	20.1	15.4	16.3	7.8	58.9	318.5	318.5	100.0
RAZEM	P	86		484	557	587	759	782	909	1073	964	602	230	242	101	772	8062	8148	98.9
	M	0.2	3.5	0.1	2.1	47.0	116.2	153.4	204.3	265.4	274.8	190.1	81.5	99.9	43.2	153.4	1634.9	1635.1	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 19 SPAŁA obreb: 1 LUBOCHNIA

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	12		141	256	279	442	611	594	606	757	838	500	357	63	552	5996	6008	99.8
	M	0.4	2.5	0.1	5.8	22.3	71.8	125.2	151.3	177.3	237.7	281.8	186.1	173.0	32.1	118.6	1585.6	1586.0	100.0
Św	P			4	1	2	3	3								10	23	23	100.0
	M					0.1	0.5	0.7				0.3	0.4			1.8	3.8	3.8	100.0
Jd	P	1			1	1	1		1	1					12		17	18	94.4
	M		0.2				0.1		0.3	0.5					3.1		4.2	4.2	100.0
R-M IGLASTE	P	13		145	258	282	446	614	595	607	757	838	500	357	75	562	6036	6049	99.8
	M	0.4	2.7	0.1	5.8	22.4	72.4	125.9	151.6	177.8	237.7	282.1	186.5	173.0	35.2	120.4	1593.6	1594.0	100.0
Bk	P	2		6					1	2	1						10	12	83.3
	M								0.1	0.3	0.2						0.6	0.6	100.0
Db	P	12		22	2	3	16	33	33	25	32	35	12		1		214	226	94.7
	M					0.2	1.7	5.2	7.2	6.6	10.4	11.7	3.3		0.3		46.6	46.6	100.0
Gb	P						3	6	5	2							16	16	100.0
	M		0.1				0.2	0.5	0.6	0.2							1.6	1.6	100.0
Brz	P			53	13	21	22	15	9	12	9	2				21	177	177	100.0
	M		0.1	0.2	0.7	1.7	2.7	2.3	1.8	2.7	1.8	0.6				2.9	17.5	17.5	100.0
Ol	P	1		12	5	9	28	53	41	6	2	6	5			4	171	172	99.4
	M		0.1		0.5	0.8	4.4	13.4	13.5	2.9	2.0	3.5	3.2			0.9	45.2	45.2	100.0
Tp	P															15	15	15	100.0
	M					0.2	0.3									1.8	2.3	2.3	100.0
Os	P								1	1							2	2	100.0
	M								0.2	0.4							0.6	0.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	15		93	20	33	69	107	90	48	44	43	17		1	40	605	620	97.6
	M		0.3	0.2	1.2	2.9	9.3	21.4	23.4	13.1	14.4	15.8	6.5		0.3	5.6	114.4	114.4	100.0
RAZEM	P	28		238	278	315	515	721	685	655	801	881	517	357	76	602	6641	6669	99.6
	M	0.4	3.0	0.3	7.0	25.3	81.7	147.3	175.0	190.9	252.1	297.9	193.0	173.0	35.5	126.0	1708.0	1708.4	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 19 SPAŁA obreb: 3 SPAŁA

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	17		87	229	339	467	684	733	678	1186	1264	480	234	198	543	7122	7139	99.8
	M	0.3	1.4	0.1	6.9	24.6	73.3	156.5	211.4	208.5	396.8	445.9	175.2	98.2	83.4	119.0	2001.2	2001.5	100.0
Św	P			3				1			1					2	7	7	100.0
	M						0.1	0.2	0.2	0.1	0.2			0.1		0.3	1.2	1.2	100.0
Jd	P	4																4	
	M																		
R-M IGLASTE	P	21		90	229	339	467	685	733	678	1187	1264	480	234	198	545	7129	7150	99.7
	M	0.3	1.4	0.1	6.9	24.6	73.4	156.7	211.6	208.6	397.0	445.9	175.2	98.3	83.4	119.3	2002.4	2002.7	100.0
Bk	P	8			2	2					2	3					9	17	52.9
	M		0.1								0.5	0.8					1.4	1.4	100.0
Db	P	3		4	3	4	8	14	13	17	10	9		2	117	25	226	229	98.7
	M		0.2			0.3	0.5	1.4	2.5	3.7	2.8	3.0		0.6	29.7	6.8	51.5	51.5	100.0
Gb	P										1	2					3	3	100.0
	M											0.1					0.1	0.1	100.0
Brz	P			57	22	24	17	17	24	30	9			2	2	71	275	275	100.0
	M				1.2	2.0	2.1	2.8	6.0	8.4	2.8			0.6	0.8	6.5	33.2	33.2	100.0
Ol	P	4		20	20	28	43	47	54	41	7	16	40	54	12	12	394	398	99.0
	M		0.2		1.5	2.8	6.5	9.6	14.6	13.1	2.8	5.8	18.8	25.0	3.6	1.8	106.1	106.1	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	15		81	47	58	68	78	91	88	29	30	40	58	131	108	907	922	98.4
	M		0.5		2.7	5.1	9.1	13.8	23.1	25.2	8.9	9.7	18.8	26.2	34.1	15.1	192.3	192.3	100.0
RAZEM	P	36		171	276	397	535	763	824	766	1216	1294	520	292	329	653	8036	8072	99.6
	M	0.3	1.9	0.1	9.6	29.7	82.5	170.5	234.7	233.8	405.9	455.6	194.0	124.5	117.5	134.4	2194.7	2195.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 20 WIELUŃ obreb: 1 CISOWA

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	72		231	424	547	720	829	745	631	621	752	359	246	37	299	6441	6513	98.9
	M	2.8	9.3	1.3	15.9	105.5	182.3	209.4	235.4	210.3	232.2	296.4	145.0	89.1	13.5	53.3	1798.9	1801.7	99.8
Św	P				5	1	3	1		1						2	13	13	100.0
	M				0.1	0.1	0.5	0.4		0.4						0.5	2.0	2.0	100.0
Jd	P						4	15	2						2	3	26	26	100.0
	M		0.1				0.3	3.8	0.6						0.8	0.7	6.3	6.3	100.0
R-M IGLASTE	P	72		231	429	548	727	845	747	632	621	752	359	246	39	304	6480	6552	98.9
	M	2.8	9.4	1.3	16.0	105.6	183.1	213.6	236.0	210.7	232.2	296.4	145.0	89.1	14.3	54.5	1807.2	1810.0	99.8
Bk	P				1												1	1	100.0
	M																		
Db	P	5		9	7	7	6	4	3	12	36	5		41	40	33	203	208	97.6
	M	0.1				0.6	1.1	1.0	0.8	4.1	13.3	2.0	0.1	15.3	15.0	6.5	59.8	59.9	99.8
Gb	P										2						2	2	100.0
	M										0.8	0.1					0.9	0.9	100.0
Brz	P				13	32	22	18	11	16	6	15	2			34	169	169	100.0
	M		0.3		0.7	5.1	4.4	3.9	3.2	4.1	1.8	4.9	0.5			6.1	35.0	35.0	100.0
Ol	P	6		10	7	9	8	11	6	6	7	1	5	9	5	9	93	99	93.9
	M	1.0	0.2		0.5	1.9	2.0	2.9	2.0	2.2	2.3	0.4	2.1	2.8	2.5	1.7	23.5	24.5	95.9
Tp	P							2								4	6	6	100.0
	M							0.5	0.1							0.8	1.4	1.4	100.0
Os	P																		
	M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	11		19	28	48	36	35	20	34	51	21	7	50	45	80	474	485	97.7
	M	1.1	0.5		1.2	7.6	7.5	8.4	6.1	10.4	18.2	7.4	2.7	18.1	17.5	15.1	120.7	121.8	99.1
RAZEM	P	83		250	457	596	763	880	767	666	672	773	366	296	84	384	6954	7037	98.8
	M	3.9	9.9	1.3	17.2	113.2	190.6	222.0	242.1	221.1	250.4	303.8	147.7	107.2	31.8	69.6	1927.9	1931.8	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 20 WIELUŃ obreb: 2 CZARNOŻYŁY

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	24		124	139	92	128	394	485	243	320	215	98	96	21	139	2494	2518	99.0
	M	0.3	2.3		3.9	12.6	27.4	107.6	138.5	73.1	106.0	77.0	34.4	32.0	3.8	27.9	646.5	646.8	100.0
Św	P	1		3	5	4	11	4									27	28	96.4
	M				0.1	0.6	1.8	0.9	0.1								3.5	3.5	100.0
Jd	P									4							4	4	100.0
	M									0.9	0.1						1.0	1.0	100.0
R-M IGLASTE	P	25		127	144	96	139	398	485	247	320	215	98	96	21	139	2525	2550	99.0
	M	0.3	2.3		4.0	13.2	29.2	108.5	138.6	74.0	106.1	77.0	34.4	32.0	3.8	27.9	651.0	651.3	100.0
Bk	P							1					5	1			7	7	100.0
	M							0.2					1.4	0.2			1.8	1.8	100.0
Db	P	1		2	1							2			10	6	21	22	95.5
	M	0.1										0.3			2.2	1.1	3.6	3.7	97.3
Gb	P															2	2	2	100.0
	M															0.1	0.1	0.1	100.0
Brz	P			2	4	45	19	14	3	19	6		3	15	1	41	172	172	100.0
	M		0.2		0.2	5.1	3.0	2.9	0.7	4.0	1.5	0.1	0.6	3.0	0.2	6.7	28.2	28.2	100.0
Ol	P	5		11	7	12	18	37	16	5	9	3	5	3		3	129	134	96.3
	M	0.2			0.2	1.4	3.6	8.6	3.2	1.2	2.1	1.0	1.4	0.8		0.3	23.8	24.0	99.2
Os	P					1											1	1	100.0
	M					0.1											0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	6		15	12	58	37	52	19	24	15	5	13	19	11	52	332	338	98.2
	M	0.3	0.2		0.4	6.6	6.6	11.7	3.9	5.2	3.6	1.4	3.4	4.0	2.4	8.2	57.6	57.9	99.5
RAZEM	P	31		142	156	154	176	450	504	271	335	220	111	115	32	191	2857	2888	98.9
	M	0.6	2.5		4.4	19.8	35.8	120.2	142.5	79.2	109.7	78.4	37.8	36.0	6.2	36.1	708.6	709.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 20 WIELUŃ obreb: 3 KRASZKOWICE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	71		239	488	457	612	803	927	690	663	639	236	149	27	327	6257	6328	98.9
	M	1.5	8.4	0.1	16.3	70.1	123.5	198.7	268.6	208.4	222.5	226.8	78.5	51.3	9.3	59.7	1542.2	1543.7	99.9
Św	P			1	1	1	2	1	2	1						2	11	11	100.0
	M					0.1	0.4	0.2	0.6	0.2						0.3	1.8	1.8	100.0
R-M IGLASTE	P	71		240	489	458	614	804	929	691	663	639	236	149	27	329	6268	6339	98.9
	M	1.5	8.4	0.1	16.3	70.2	123.9	198.9	269.2	208.6	222.5	226.8	78.5	51.3	9.3	60.0	1544.0	1545.5	99.9
Bk	P																		
	M																		
Db	P	1		3	4	7	12	1	4	2	8	6	24	53	16	21	161	162	99.4
	M		0.3		0.1	0.5	2.2	0.3	0.7	0.7	2.6	2.6	8.0	18.2	6.1	4.0	46.3	46.3	100.0
Gb	P																		
	M									0.1							0.1	0.1	100.0
Brz	P			4	4	13	6	16	16	26	24	22	12	9		24	176	176	100.0
	M		0.2		0.2	2.2	1.2	4.0	3.9	7.4	6.6	6.7	3.4	2.5	0.1	3.9	42.3	42.3	100.0
Ol	P			15	15	18	10	13	10	5	4	3	13	7	12	5	130	130	100.0
	M		0.1		1.1	3.3	2.5	3.1	3.1	1.3	1.8	1.2	4.8	2.6	4.1	0.9	29.9	29.9	100.0
Os	P							1									1	1	100.0
	M							0.3									0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	1		22	23	38	28	31	30	33	36	31	49	69	28	50	468	469	99.8
	M		0.6		1.4	6.0	5.9	7.7	7.7	9.5	11.0	10.5	16.2	23.3	10.3	8.8	118.9	118.9	100.0
RAZEM	P	72		262	512	496	642	835	959	724	699	670	285	218	55	379	6736	6808	98.9
	M	1.5	9.0	0.1	17.7	76.2	129.8	206.6	276.9	218.1	233.5	237.3	94.7	74.6	19.6	68.8	1662.9	1664.4	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW obreb: 1 BRĄSZEWICE

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	36		299	452	535	425	709	663	525	598	604	452	489	28	590	6369	6405	99.4
	M	1.8	12.7	0.8	8.9	55.1	80.6	167.3	170.8	144.8	177.2	197.7	152.2	158.7	8.0	106.1	1440.9	1442.7	99.9
Św	P					1		2			4	2					9	9	100.0
	M					0.1		0.9	0.1		1.3	0.6					3.0	3.0	100.0
R-M IGLASTE	P	36		299	452	536	425	711	663	525	602	606	452	489	28	590	6378	6414	99.4
	M	1.8	12.7	0.8	8.9	55.2	80.6	168.2	170.9	144.8	178.5	198.3	152.2	158.7	8.0	106.1	1443.9	1445.7	99.9
Bk	P			3		11	1							36	8	7	66	66	100.0
	M		3.7			0.4	0.1						0.1	16.2	4.1	2.0	26.6	26.6	100.0
Db	P	2		10	2		3	5		7	3	8	1	48	2	7	96	98	98.0
	M		0.7	0.1			0.5	1.0	0.1	2.2	0.8	2.2	0.2	15.3	0.8	1.5	25.4	25.4	100.0
Brz	P				7	5	7	10	4	9	2	1				5	50	50	100.0
	M				0.1	0.5	1.3	2.6	0.9	2.0	0.5	0.1				0.7	8.7	8.7	100.0
Ol	P	1		13	8	6	10	26	7	8	6	6	4			15	109	110	99.1
	M		0.2		0.4	0.9	2.3	7.0	1.8	2.9	2.3	2.0	1.7	0.2		3.1	24.8	24.8	100.0
Tp	P			4												2	6	6	100.0
	M															0.5	0.5	0.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	3		30	17	22	21	41	11	24	11	15	5	84	10	36	327	330	99.1
	M		4.6	0.1	0.5	1.8	4.2	10.6	2.8	7.1	3.6	4.3	2.0	31.7	4.9	7.8	86.0	86.0	100.0
RAZEM	P	39		329	469	558	446	752	674	549	613	621	457	573	38	626	6705	6744	99.4
	M	1.8	17.3	0.9	9.4	57.0	84.8	178.8	173.7	151.9	182.1	202.6	154.2	190.4	12.9	113.9	1529.9	1531.7	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 21 ZŁOCZEW obreb: 2 ZŁOCZEW

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	58		334	346	437	565	1087	987	533	731	653	369	364	33	396	6835	6893	99.2
	M	3.1	13.7	0.1	8.1	65.8	120.7	244.1	257.4	157.1	241.9	223.8	137.8	122.1	9.9	84.6	1687.1	1690.2	99.8
Św	P			1	8	20	17	3	2	3		1				3	58	58	100.0
	M		0.8		0.1	1.4	1.0	0.4	0.3	0.9	0.1	0.4				0.2	5.6	5.6	100.0
Jd	P	4					3		2							2	7	11	63.6
	M		0.2				0.3		0.2							0.5	1.2	1.2	100.0
R-M IGLASTE	P	62		335	354	457	585	1090	991	536	731	654	369	364	33	401	6900	6962	99.1
	M	3.1	14.7	0.1	8.2	67.2	122.0	244.5	257.9	158.0	242.0	224.2	137.8	122.1	9.9	85.3	1693.9	1697.0	99.8
Bk	P				13	2	1	4	2				4	12	4	8	50	50	100.0
	M		1.0				0.1	0.7	0.3				1.3	4.0	1.7	1.0	10.1	10.1	100.0
Db	P	16		33	30	13	15	22	28	14	10	60	18	20	14	44	321	337	95.3
	M	1.9	6.2	1.1	0.2	1.7	2.6	4.6	8.6	4.5	3.2	20.2	6.1	7.4	6.5	7.1	80.0	81.9	97.7
Gb	P										3	5		19	9		36	36	100.0
	M										0.7	1.5	0.2	6.8	2.6		11.8	11.8	100.0
Brz	P			10	14	42	35	37	35	51	61	27	37	37	2	139	527	527	100.0
	M		1.4		0.7	6.1	6.5	7.9	8.0	14.8	17.0	6.6	10.5	10.8	0.5	22.8	113.6	113.6	100.0
Ol	P	9		12	21	22	31	45	27	47	38	22	21	20	3	65	374	383	97.7
	M	0.6	0.3	0.2	0.9	4.1	6.4	10.4	6.8	15.8	14.0	9.2	8.4	7.5	1.2	14.8	100.0	100.6	99.4
Tp	P			1		1	1	2	1							2	8	8	100.0
	M					0.2	0.5	0.6	0.3							0.3	1.9	1.9	100.0
Os	P						2									6	8	8	100.0
	M						0.3									1.6	1.9	1.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	25		56	78	80	85	110	93	112	112	114	80	108	32	264	1324	1349	98.1
	M	2.5	8.9	1.3	1.8	12.1	16.4	24.2	24.0	35.1	34.9	37.5	26.5	36.5	12.5	47.6	319.3	321.8	99.2
RAZEM	P	87		391	432	537	670	1200	1084	648	843	768	449	472	65	665	8224	8311	99.0
	M	5.6	23.6	1.4	10.0	79.3	138.4	268.7	281.9	193.1	276.9	261.7	164.3	158.6	22.4	132.9	2013.2	2018.8	99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 24 GROTNIKI obreb: 1 GROTNIKI

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	52		115	220	447	561	985	918	676	561	589	605	531	188	855	7251	7303	99.3
	M	4.6	2.9		3.2	65.4	118.6	218.2	236.9	195.2	164.3	174.5	188.8	105.8	30.6	295.8	1800.2	1804.8	99.7
Św	P				3	2	3	4	2	2	5	2				14	37	37	100.0
	M						0.4	0.9	0.4	0.8	1.6	0.7				3.4	8.2	8.2	100.0
Jd	P			3	4	1					3	2	3	6	1	11	34	34	100.0
	M										0.7	0.5	1.5	2.7	0.4	4.7	10.5	10.5	100.0
R-M IGLASTE	P	52		118	227	450	564	989	920	678	569	593	608	537	189	880	7322	7374	99.3
	M	4.6	2.9		3.2	65.4	119.0	219.1	237.3	196.0	166.6	175.7	190.3	108.5	31.0	303.9	1818.9	1823.5	99.7
Bk	P			8	2	4	2										16	16	100.0
	M					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
Db	P	5		69	42	17	37	33	19	66	99	109	57	61	37	74	720	725	99.3
	M	0.1	0.8	0.1	0.4	1.2	5.3	6.3	5.3	19.2	28.2	34.0	19.0	21.4	13.2	17.5	171.9	172.0	99.9
Gb	P								1	1						2	4	4	100.0
	M								0.3	0.3	0.1					0.2	0.9	0.9	100.0
Brz	P			8	13	24	53	85	80	87	58	18	4			141	571	571	100.0
	M				0.4	2.9	8.3	15.0	17.2	22.6	15.6	4.6	1.1	0.1		28.1	115.9	115.9	100.0
Ol	P	6		16	12	17	17	23	22	27	17	10	10	14	3	46	234	240	97.5
	M	0.1			0.7	2.4	3.1	5.0	5.9	8.8	5.8	3.5	3.7	5.8	1.1	11.1	56.9	57.0	99.8
Tp	P					1	19	12								1	33	33	100.0
	M					0.1	6.4	4.9								0.3	11.7	11.7	100.0
Os	P	5					1	2	1							5	9	14	64.3
	M						0.2	0.5	0.2							1.9	2.8	2.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	16		101	69	63	129	155	123	181	174	137	71	75	40	269	1587	1603	99.0
	M	0.2	0.8	0.1	1.5	6.7	23.4	31.7	28.9	50.9	49.7	42.1	23.8	27.3	14.3	59.1	360.3	360.5	99.9
RAZEM	P	68		219	296	513	693	1144	1043	859	743	730	679	612	229	1149	8909	8977	99.2
	M	4.8	3.7	0.1	4.7	72.1	142.4	250.8	266.2	246.9	216.3	217.8	214.1	135.8	45.3	363.0	2179.2	2184.0	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 24 GROTNIKI obreb: 2 GŁOWNO

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	49		85	188	230	297	404	628	632	588	413	257	205	41	337	4305	4354	98.9
	M	1.1	1.8		4.1	38.7	74.3	118.8	176.6	177.7	170.4	122.1	79.8	76.6	15.3	62.7	1118.9	1120.0	99.9
Św	P			1	5	5	2	1			1					3	18	18	100.0
	M				0.1	0.7	0.5	0.3			0.2	0.1				1.0	2.9	2.9	100.0
Jd	P							2	1						11	3	17	17	100.0
	M		0.1					0.1	0.1						3.4	0.7	4.4	4.4	100.0
R-M IGLASTE	P	49		86	193	235	299	407	629	632	589	413	257	205	52	343	4340	4389	98.9
	M	1.1	1.9		4.2	39.4	74.8	119.2	176.7	177.7	170.6	122.2	79.8	76.6	18.7	64.4	1126.2	1127.3	99.9
Bk	P			2						2	1						5	5	100.0
	M									0.6	0.4						1.0	1.0	100.0
Db	P	6		25	16	9	6	5	13	23	28	51	41	24	20	41	302	308	98.1
	M	0.3	0.3	0.1	0.2	0.6	1.0	1.1	3.5	6.5	8.5	16.1	12.2	6.6	6.3	5.7	68.7	69.0	99.6
Brz	P			11	29	51	66	57	64	51	31	16	4			104	484	484	100.0
	M		0.1		0.9	7.9	13.1	11.4	13.9	11.6	6.6	4.2	1.3	0.1		17.1	88.2	88.2	100.0
Ol	P	3		16	16	15	49	64	51	38	29	14	4	3	1	79	379	382	99.2
	M		0.2	0.1	0.7	2.4	11.3	17.0	14.2	11.8	12.8	6.9	1.4	1.1	0.2	16.7	96.8	96.8	100.0
Tp	P					2	1									8	11	11	100.0
	M					0.7	0.5									1.9	3.1	3.1	100.0
Os	P					1	2	1					1	1			6	6	100.0
	M					0.3	0.3	0.1					0.1	0.1			0.9	0.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	9		54	61	78	124	127	128	114	89	81	50	28	21	232	1187	1196	99.2
	M	0.3	0.6	0.2	1.8	11.9	26.2	29.6	31.6	30.5	28.3	27.2	15.0	7.9	6.5	41.4	258.7	259.0	99.9
RAZEM	P	58		140	254	313	423	534	757	746	678	494	307	233	73	575	5527	5585	99.0
	M	1.4	2.5	0.2	6.0	51.3	101.0	148.8	208.3	208.2	198.9	149.4	94.8	84.5	25.2	105.8	1384.9	1386.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ obreb: 1 PRZEDBÓRZ

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	47		270	804	821	948	1203	1274	1144	984	379	217	144	30	754	8972	9019	99.5
	M	1.1	13.0	0.1	20.8	109.0	186.3	288.4	346.4	324.7	298.7	119.5	67.0	45.7	8.3	227.1	2055.0	2056.1	99.9
Św	P			2	5	1	4	2	4	1							19	19	100.0
	M				0.1	0.1	1.0	0.4	0.9	0.2							2.7	2.7	100.0
Jd	P	8			5	1	1		9	2	1		3				22	30	73.3
	M	0.6	0.2		0.1		0.1		2.6	0.5	0.4		1.2	0.1			5.2	5.8	89.7
R-M IGLASTE	P	55		272	814	823	953	1205	1287	1147	985	379	220	144	30	754	9013	9068	99.4
	M	1.7	13.2	0.1	21.0	109.1	187.4	288.8	349.9	325.4	299.1	119.5	68.2	45.8	8.3	227.1	2062.9	2064.6	99.9
Bk	P						12	21	2	1					32	4	72	72	100.0
	M						0.9	3.9	0.5	0.5	0.1				20.9	1.6	28.4	28.4	100.0
Db	P	4		5	24	6	2	7	5	10	2				5	19	85	89	95.5
	M	0.1	0.2		1.5	0.5	0.2	1.3	1.1	3.4	0.7				1.2	5.1	15.2	15.3	99.3
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			13	33	29	21	23	46	59	16	1	3	5		35	284	284	100.0
	M		0.7		1.4	3.7	2.9	3.8	8.1	11.8	3.5	1.0	0.8	1.5	0.1	7.1	46.4	46.4	100.0
Ol	P	3		15	27	22	66	46	21	35	55	31	51	10	4	19	402	405	99.3
	M		1.5		1.2	3.3	11.5	10.0	5.2	9.4	18.9	11.6	18.9	3.5	1.1	5.7	101.8	101.8	100.0
Os	P				1	1		1		1	1					1	6	6	100.0
	M					0.1	0.1	0.1		0.5	0.1					0.1	1.0	1.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	7		33	85	58	101	98	74	106	74	32	54	15	41	78	849	856	99.2
	M	0.1	2.4		4.1	7.6	15.6	19.1	14.9	25.6	23.3	12.6	19.7	5.0	23.3	19.6	192.8	192.9	99.9
RAZEM	P	62		305	899	881	1054	1303	1361	1253	1059	411	274	159	71	832	9862	9924	99.4
	M	1.8	15.6	0.1	25.1	116.7	203.0	307.9	364.8	351.0	322.4	132.1	87.9	50.8	31.6	246.7	2255.7	2257.5	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 6 ŁÓDŹ nadleśnictwo: 25 PRZEDBÓRZ obreb: 2 RECZKÓW

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną	
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO			
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			SP		ha/tys.m3	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
So	P	505		262	616	591	602	506	542	404	533	585	326	169	24	679	5839	6344	92.0
	M	1.0	11.4	0.1	19.9	86.5	126.0	116.7	140.2	122.9	164.2	198.6	113.6	61.4	6.8	180.6	1348.9	1349.9	99.9
Św	P				2	2			8	1							13	13	100.0
	M		0.2			0.1			3.5	0.4							4.2	4.2	100.0
Jd	P					10	8	31	8	17	2					17	93	93	100.0
	M		0.7			0.2	1.2	5.1	2.0	4.2	0.5					3.9	17.8	17.8	100.0
R-M IGLASTE	P	505		262	618	603	610	537	558	422	535	585	326	169	24	696	5945	6450	92.2
	M	1.0	12.3	0.1	19.9	86.8	127.2	121.8	145.7	127.5	164.7	198.6	113.6	61.4	6.8	184.5	1370.9	1371.9	99.9
Bk	P			1													1	1	100.0
	M																		
Db	P	7		7	4	2	6	15	26	9	18	23	3		2	6	121	128	94.5
	M		0.2			0.1		2.1	5.2	1.6	4.4	4.9	0.7		0.5	1.6	21.3	21.3	100.0
Gb	P							1		2							3	3	100.0
	M							0.2		0.3							0.5	0.5	100.0
Brz	P			8	9	24	14	6	8	2	4	1				8	84	84	100.0
	M				0.5	3.2	2.0	0.9	2.2	0.3	0.9	0.4				1.3	11.7	11.7	100.0
Ol	P	54		12	54	45	37	20	42	13	18	8	5	9	5	13	281	335	83.9
	M	0.3	0.7		3.2	5.9	6.6	4.2	10.6	3.3	4.1	1.9	0.9	3.3	2.1	3.6	50.4	50.7	99.4
Os	P					1	1										2	2	100.0
	M					0.2	0.2										0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	61		28	67	72	58	42	76	26	40	32	8	9	7	27	492	553	89.0
	M	0.3	0.9		3.7	9.4	8.8	7.4	18.0	5.5	9.4	7.2	1.6	3.3	2.6	6.5	84.3	84.6	99.6
RAZEM	P	566		290	685	675	668	579	634	448	575	617	334	178	31	723	6437	7003	91.9
	M	1.3	13.2	0.1	23.6	96.2	136.0	129.2	163.7	133.0	174.1	205.8	115.2	64.7	9.4	191.0	1455.2	1456.5	99.9