

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 1 BIAŁA PODLASKA

obreb: 1 BIAŁA PODLASKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.1	0.2	151	126 0.7	171 18.3	330 67.4	449 99.0	577 129.0	447 113.8	406 125.3	231 72.8	71 20.7	108 40.3	22 9.5	138 24.7	3227 721.7	3266 721.8	98.8 100.0
Św	P M			1	3	6 0.4	17 3.5	11 3.1	1	0.1							39 7.1	39 7.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.1	0.2	152	129 0.7	177 18.7	347 70.9	460 102.1	578 129.1	447 113.8	406 125.3	231 72.8	71 20.7	108 40.3	22 9.5	138 24.7	3266 728.8	3305 728.9	98.8 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	5 0.3		10	15	14 0.6	8 0.7	4 0.7	12 2.2	34 8.3	33 8.7	17 3.9	8 1.8	10 2.4	2 0.5		167 29.8	172 30.1	97.1 99.0
Gb	P M						1 0.1			0.1	0.1						1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Brz	P M			47	33 0.9	24 2.7	50 8.0	57 10.6	80 15.9	63 12.9	32 8.1	10 3.4				25 4.1	421 66.6	421 66.6	100.0 100.0
OI	P M	7	0.1	16	10 0.7	8 0.6	13 2.1	9 1.9	12 2.8	26 8.2	19 6.7	4 1.5					117 24.6	124 24.6	94.4 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.3	0.1	74	58 1.6	46 3.9	72 10.9	70 13.2	104 20.9	123 29.5	84 23.6	31 8.8	8 1.8	10 2.4	2 0.5	25 4.1	707 121.3	719 121.6	98.3 99.8
RAZEM	P M	51 0.4	0.3	226	187 2.3	223 22.6	419 81.8	530 115.3	682 150.0	570 143.3	490 148.9	262 81.6	79 22.5	118 42.7	24 10.0	163 28.8	3973 850.1	4024 850.5	98.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 1 BIAŁA PODLASKA

obreb: 2 KIJOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.4	1.0	313 0.1	228 4.8	320 32.8	373 77.1	562 136.2	479 118.7	545 155.0	765 259.5	664 234.4	429 160.6	246 99.3	73 27.4	678 152.3	5675 1459.2	5679 1459.6	99.9 100.0
Św	P M		0.1	14 0.1	8 0.1	8 0.9	8 1.4	9 2.2	4 1.3	3 1.2	2 0.8					6 2.8	62 10.8	62 10.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	4 0.4	1.1	327 0.1	236 4.9	328 33.7	381 78.5	571 138.4	483 120.0	548 156.2	767 260.3	664 234.4	429 160.6	246 99.3	73 27.4	684 155.1	5737 1470.0	5741 1470.4	99.9 100.0
Db	P M	28 0.1	0.5	257 0.3	243 1.3	148 12.3	112 14.6	114 20.1	97 19.3	80 18.1	146 45.0	144 47.3	60 18.5	48 14.3	23 12.9	4 0.4	1476 224.9	1504 225.0	98.1 100.0
Gb	P M		0.1		1 0.2	4 0.5	6 1.0	9 1.0	6 0.9	1 0.2							27 2.9	27 2.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	9	41 1.5	106 10.9	88 13.0	48 9.0	99 20.7	107 24.1	95 27.3	70 21.9	20 6.1	3 0.7	1 0.2	95 18.2	782 153.8	782 153.8	100.0 100.0
Ol	P M	31 0.2	0.1	43	33 2.6	19 2.0	16 2.7	15 2.9	28 6.8	50 12.3	64 19.9	46 19.6	23 12.0	7 3.6	7 1.8	19 7.6	370 93.9	401 94.1	92.3 99.8
Tp	P M						1 0.1	1 0.1		6 1.1	4 0.8					37 4.9	49 7.0	49 7.0	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	2 0.2	3 0.6	5 1.2	2 0.6							14 2.8	14 2.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	59 0.3	0.9	309 0.3	318 5.4	279 25.6	225 31.1	190 33.7	235 48.9	246 56.4	309 93.0	260 88.8	103 36.6	58 18.6	31 14.9	155 31.1	2718 485.3	2777 485.6	97.9 99.9
RAZEM	P M	63 0.7	2.0	636 0.4	554 10.3	607 59.3	606 109.6	761 172.1	718 168.9	794 212.6	1076 353.3	924 323.2	532 197.2	304 117.9	104 42.3	839 186.2	8455 1955.3	8518 1956.0	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 1 BIŁGORAJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					17
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	67 0.2	0.6	126	219 3.1	237 20.2	374 65.0	387 79.3	381 94.8	636 167.5	874 235.8	1391 396.6	792 248.0	149 84.1	68 22.4	113 7.7	5747 1425.1	5814 1425.3	98.8 100.0	
Św	P M			25		2 0.1	1 0.1						1 0.2	3 0.6			32 1.0	32 1.0	100.0 100.0	
Jd	P M			6			2 0.2	8 1.1	6 1.2	1 0.2	4 1.1	1 0.2	3 0.9			21 0.9	52 5.8	52 5.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	67 0.2	0.6	157	219 3.1	239 20.3	377 65.3	395 80.4	387 96.0	637 167.7	878 236.9	1392 396.8	796 249.1	152 84.7	68 22.4	134 8.6	5831 1431.9	5898 1432.1	98.9 100.0	
Bk	P M							1 0.1	3 0.6	3 0.7	1 0.3						8 1.7	8 1.7	100.0 100.0	
Db	P M			39													39	39	100.0	
Gb	P M								1 0.1	0.1							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M			22	1 0.1	5 0.4	7 0.9	7 1.2	5 0.8	2 0.4	3 0.9	1 0.5					53 5.2	53 5.2	100.0 100.0	
OI	P M	4	0.3	16	33 2.1	5 0.6	4 0.6	3 0.6	1 0.2	2 0.5	5 1.8	2 2.6	3 3.7	2.1		3 0.6	77 15.7	81 15.7	95.1 100.0	
Os	P M								1 0.1	0.1							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	0.3	77	34 2.2	10 1.0	11 1.5	11 2.0	11 1.8	7 1.7	9 3.0	3 3.1	3 3.7	2.1		3 0.6	179 23.0	183 23.0	97.8 100.0	
RAZEM	P M	71 0.2	0.9	234	253 5.3	249 21.3	388 66.8	406 82.4	398 97.8	644 169.4	887 239.9	1395 399.9	799 252.8	152 86.8	68 22.4	137 9.2	6010 1454.9	6081 1455.1	98.8 100.0	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 2 TARNOGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	43 1.3	0.3	96	273 5.8	429 32.1	416 66.6	355 75.5	430 105.7	499 142.6	641 188.8	653 193.3	485 163.9	455 151.3	105 32.9	186 28.6	5023 1187.4	5066 1188.7	99.2 99.9	
Św	P M			19	28	5 0.2	5 0.4	9 1.3									66 1.9	66 1.9	100.0 100.0	
Jd	P M			9		1	1	1 0.1	1 0.1		1 0.2	2 0.7				14 2.1	30 3.2	30 3.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	43 1.3	0.3	124	301 5.8	435 32.3	422 67.0	365 76.9	431 105.8	499 142.6	642 189.0	655 194.0	485 163.9	455 151.3	105 32.9	200 30.7	5119 1192.5	5162 1193.8	99.2 99.9	
Bk	P M			1													1	1	100.0	
Db	P M			34	15	13 0.9	39 3.6	2 0.5	3 1.0	9 2.4		1	7 0.1	2 0.6	7 2.3	132 12.6	132 12.6	100.0 100.0		
Brz	P M			44	16 0.7	28 2.2	13 1.7	12 2.1	10 2.2	15 3.1		1 0.2	4 1.0	5 0.9		6 1.0	154 15.1	154 15.1	100.0 100.0	
OI	P M	1		21	30 2.1	7 0.5	18 2.2	16 3.3	16 3.5	12 2.4	11 2.6	19 5.0	16 3.4	10 3.5		17 3.7	193 32.2	194 32.2	99.5 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M						2 0.2										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1		100	61 2.8	48 3.6	72 7.7	30 5.9	29 6.7	36 7.9	11 2.6	20 5.2	21 4.5	22 5.6	2 0.6	30 7.0	482 60.1	483 60.1	99.8 100.0	
RAZEM	P M	44 1.3	0.3	224	362 8.6	483 35.9	494 74.7	395 82.8	460 112.5	535 150.5	653 191.6	675 199.2	506 168.4	477 156.9	107 33.5	230 37.7	5601 1252.6	5645 1253.9	99.2 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 2 BIŁGORAJ

obreb: 3 HUTA KRZESZOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.1	0.5	79	174 1.7	176 16.1	263 45.0	248 56.4	309 79.2	469 129.9	533 151.4	872 257.7	433 138.2	103 38.6	26 11.1	328 39.7	4013 965.5	4026 965.6	99.7 100.0
Św	P M			4	2	4 0.2	6 0.6			0.1	0.4	1 0.3					18 1.6	18 1.6	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	3		1	6 0.6	9 1.2	3 0.6		2 0.4	6 1.9	1 0.4	9 3.3	3 1.0	93 15.4	136 24.9	136 24.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13 0.1	0.6	86	176 1.7	181 16.3	275 46.2	257 57.6	312 79.8	469 130.0	536 152.2	879 259.9	434 138.6	112 41.9	29 12.1	421 55.1	4167 992.0	4180 992.1	99.7 100.0
Bk	P M			3													3	3	100.0
Db	P M			7													7	7	100.0
Brz	P M			35	11 0.4	3 0.3	9 1.2	3 0.5	1 0.4	2 0.3	1 0.3						65 3.4	65 3.4	100.0 100.0
OI	P M	3	0.2	34	84 5.6	33 3.7	39 6.5	18 3.0	14 3.0	6 1.6	17 5.5	4 2.1	1.8	1.4		3 0.7	252 35.1	255 35.1	98.8 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.2	79	95 6.0	36 4.0	48 7.7	21 3.5	15 3.4	8 1.9	18 5.8	4 2.1	1.8	1.4		3 0.7	327 38.5	330 38.5	99.1 100.0
RAZEM	P M	16 0.1	0.8	165	271 7.7	217 20.3	323 53.9	278 61.1	327 83.2	477 131.9	554 158.0	883 262.0	434 140.4	112 43.3	29 12.1	424 55.8	4494 1030.5	4510 1030.6	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 1 BUDA STAŁOWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	46		266	271	173	166	326	391	526	523	397	291	261	83	360	4034	4080	98.9
	M	0.2		0.2	2.2	9.3	27.6	79.8	101.9	143.7	150.5	112.3	84.2	79.0	26.5	52.3	869.5	869.7	100.0
Św	P			7	5	6	6	3									27	27	100.0
	M					0.6	0.9	0.7									2.2	2.2	100.0
R-M IGLASTE	P	46		273	276	179	172	329	391	526	523	397	291	261	83	360	4061	4107	98.9
	M	0.2		0.2	2.2	9.9	28.5	80.5	101.9	143.7	150.5	112.3	84.2	79.0	26.5	52.3	871.7	871.9	100.0
Bk	P						3	2									5	5	100.0
	M						0.1	0.3									0.4	0.4	100.0
Db	P	25		72	80	45	21	16	20	68	93	64	42	54	12	120	707	732	96.6
	M	0.1	0.6	0.2	0.4	3.6	2.8	2.8	3.6	16.2	25.0	17.6	10.4	13.3	3.0	8.0	107.5	107.6	99.9
Gb	P								1	8	7					28	44	44	100.0
	M								0.1	1.1	1.3	0.2				2.4	5.1	5.1	100.0
Brz	P			74	94	68	109	165	121	54	34	28	22	8		11	788	788	100.0
	M				3.3	5.3	15.3	27.8	21.2	9.3	5.6	4.0	3.9	1.8		1.2	98.7	98.7	100.0
Ol	P	47		58	46	21	35	67	70	45	33	28	20	13	5	87	528	575	91.8
	M	0.4			1.3	1.4	4.3	10.8	13.3	11.0	10.5	9.5	5.6	3.8	1.7	10.2	83.4	83.8	99.5
Tp	P																		
	M																		
Os	P					4	6	2									12	12	100.0
	M					0.2	0.5	0.2									0.9	0.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	72		204	220	138	174	252	211	168	168	127	84	75	17	246	2084	2156	96.7
	M	0.5	0.6	0.2	5.0	10.5	23.0	41.9	38.1	36.6	42.2	32.4	20.1	18.9	4.7	21.8	296.0	296.5	99.8
RAZEM	P	118		477	496	317	346	581	602	694	691	524	375	336	100	606	6145	6263	98.1
	M	0.7	0.6	0.4	7.2	20.4	51.5	122.4	140.0	180.3	192.7	144.7	104.3	97.9	31.2	74.1	1167.7	1168.4	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 2 DĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.2	0.1	270 375 5.2	398 539 32.9	831 803 185.7	962 1015 238.8	608 345 170.9	219 60 55.7	60 12.6	71 10.1	6496 1367.2	6550 1367.4	99.2 100.0					
Św	P M		0.2	17 3	5 6 0.3	6 7 0.7	5 5 0.9	5 3 0.9								44 4.1	44 4.1	100.0 100.0	
Jd	P M		0.2	1 6 0.3	17 17 0.9	24 12 2.5	12 12 2.3				6 1.1 1.2	6 1.2				72 8.5	72 8.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	54 0.2	0.5	288 378 5.2	409 562 33.5	860 820 189.1	965 1015 197.5	614 351 172.0	219 60 55.7	60 12.6	71 10.1	6612 1379.8	6666 1380.0	99.2 100.0					
Bk	P M			5												5	5	100.0	
Db	P M	1		22 1				1 0.1	1 0.1	4 0.7	6 1.2	3 0.7	1 0.2			39 3.0	40 3.0	97.5 100.0	
Brz	P M			14 7 0.3	27 52 7.6	57 65 9.2	41 12.3	4 8.9	4 1.0	5 1.2	1 0.3				1 0.1	274 43.7	274 43.7	100.0 100.0	
OI	P M			7 8 0.3	9 9 1.2	5 10 0.7	9 2.3	4 2.4	8 1.9	11 2.0	7 1.4	10 2.8	5 0.4			102 17.3	102 17.3	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1		48 16 0.6	36 61 3.5	62 76 9.9	51 14.7	12 11.4	19 4.3	15 3.0	8 1.6	10 2.8	6 0.5			420 64.0	421 64.0	99.8 100.0	
RAZEM	P M	55 0.2	0.5	336 394 5.8	445 623 37.0	922 896 199.0	1016 212.2	1027 251.1	633 176.3	366 103.3	227 57.3	70 15.4	77 10.6			7032 1443.8	7087 1444.0	99.2 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 3 NOWA DĘBA

obreb: 3 BABULE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.7		334 489	489 3.7	457 33.5	489 93.2	688 167.3	908 237.1	931 255.0	815 218.5	540 147.0	216 57.1	238 64.1	45 13.1	238 37.8	6388 1327.4	6419 1328.1	99.5 99.9
Św	P M			19 2	2 1	1 9	9 1.3	9 1.8		3 0.6	3 0.6						46 4.3	46 4.3	100.0 100.0
Jd	P M	0.1	1.1	1 1	1 1	23 0.7	86 8.6	109 13.8	57 11.1	25 6.5	18 5.2	3 0.7				7 0.9	330 48.6	330 48.7	100.0 99.8
R-M IGLASTE	P M	31 0.8	1.1	354 492	492 3.7	481 34.2	584 103.1	806 182.9	965 248.2	959 262.1	836 224.3	543 147.7	216 57.1	238 64.1	45 13.1	245 38.7	6764 1380.3	6795 1381.1	99.5 99.9
Bk	P M			3								2 0.4	2 0.4				7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
Db	P M	2		48 0.3	17 0.6	14 1.2	12 1.8	16 2.9	25 5.1	27 6.3	33 7.2	18 3.6	5 1.3	7 1.8	1 0.2		223 32.3	225 32.3	99.1 100.0
Gb	P M							1 0.1	3 0.5	2 0.4	5 0.7	5 0.8				23 3.1	39 5.6	39 5.6	100.0 100.0
Brz	P M			37 1.3	26 1.3	84 8.7	102 15.3	56 9.8	59 12.1	83 18.4	43 8.9	4 0.7	12 2.5	17 3.6	2 0.4	11 1.5	536 83.2	536 83.2	100.0 100.0
Oi	P M	1 0.1		4 0.8	12 0.8	21 2.4	26 4.0	26 5.0	24 5.2	18 4.7	10 3.1	3 1.0	3 1.0			27 3.1	174 30.3	175 30.4	99.4 99.7
Os	P M					3 0.3	3 0.4										6 0.7	6 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1		92 0.3	55 2.7	122 12.6	143 21.5	99 17.8	111 22.9	130 29.8	91 19.9	30 6.1	22 5.2	26 5.8	3 0.6	61 7.7	985 152.9	988 153.0	99.7 99.9
RAZEM	P M	34 0.9	1.1	446 0.3	547 6.4	603 46.8	727 124.6	905 200.7	1076 271.1	1089 291.9	927 244.2	573 153.8	238 62.3	264 69.9	48 13.7	306 46.4	7749 1533.2	7783 1534.1	99.6 99.9



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 1 POBOŁOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.1	0.2	6	52 0.9	124 19.6	252 62.3	544 155.7	575 169.7	234 76.0	226 83.7	313 123.4	353 147.1	103 42.6		254 64.3	3036 945.5	3044 945.6	99.7 100.0
Św	P M			1	15 0.1	7 0.7	14 2.5										37 3.3	37 3.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.1	0.2	7	67 1.0	131 20.3	266 64.8	544 155.7	575 169.7	234 76.0	226 83.7	313 123.4	353 147.1	103 42.6		254 64.3	3073 948.8	3081 948.9	99.7 100.0
Bk	P M			7			5 0.5				1 0.4						13 0.9	13 0.9	100.0 100.0
Db	P M	11	1.7	41	177 1.4	115 10.5	148 21.6	94 23.2	139 35.5	376 105.5	128 41.8	7 2.5	6 2.3	21 8.1	9 3.4	10 0.7	1271 258.2	1282 258.2	99.1 100.0
Gb	P M			1		14	21	94	23	12						11	176	176	100.0
Brz	P M		0.4	10	29 1.1	84 11.3	78 14.5	31 6.3	41 9.8	14 3.6	16 3.6	11 1.7	6 1.8			12 1.7	332 55.8	332 55.8	100.0 100.0
OI	P M	16 0.3	0.1	10	38 2.4	113 16.2	159 29.2	68 15.4	94 22.8	43 12.8	43 14.9	19 7.4				21 4.5	608 125.7	624 126.0	97.4 99.8
Tp	P M						2 0.4										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M			1	1	7 0.9	23 3.8	36 8.5		1 0.3						13 2.5	82 16.0	82 16.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.3	2.2	63	252 4.9	333 40.0	436 72.7	323 66.0	297 73.1	446 124.9	188 60.7	37 11.6	12 4.1	21 8.1	9 3.4	67 10.6	2484 482.4	2511 482.7	98.9 99.9
RAZEM	P M	35 0.4	2.4	70	319 5.9	464 60.3	702 137.5	867 221.7	872 242.8	680 200.9	414 144.4	350 135.0	365 151.2	124 50.7	9 3.4	321 74.9	5557 1431.2	5592 1431.6	99.4 100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 2 STAŃKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.1	0.3	9 0.7	59 17.9	109 43.3	171 114.9	453 82.3	295 44.4	143 143.7	380 112.9	323 80.7	206 24.6	59 2.4	13	315 78.9	2535 747.0	2547 747.1	99.5 100.0
Św	P M			8 0.7	7 0.9	4											19 1.6	19 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	12 0.1	0.3	9 0.7	67 18.6	116 44.2	175 114.9	453 82.3	295 44.4	143 143.7	380 112.9	323 80.7	206 24.6	59 2.4	13	315 78.9	2554 748.6	2566 748.7	99.5 100.0
Db	P M	4 0.2	2.8	51 2.0	284 7.9	124 38.4	209 49.0	241 60.0	236 138.2	474 88.4	248 61.6	189 5.2	17 1.2	4 32.2	71	110 25.4	2258 512.3	2262 512.5	99.8 100.0
Gb	P M						5 0.9		7 1.4								12 2.3	12 2.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	58 0.2	75 2.9	135 17.6	71 13.0	72 12.7	94 20.2	191 41.3	157 34.9	79 16.7	10 2.6	11 1.7		93 16.6	1046 180.9	1046 180.9	100.0 100.0
OI	P M	35 0.7	4.1	68 5.4	146 34.6	260 38.8	191 30.0	139 31.6	128 36.5	133 27.9	81 28.3	95 3.9	14 1.3	4		90 18.0	1349 260.4	1384 261.1	97.5 99.7
Tp	P M						10 3.7	32 7.1	6 0.8								48 11.6	48 11.6	100.0 100.0
Os	P M			9 0.2	6 1.0	14 3.5	2 0.3										31 5.0	31 5.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	39 0.9	7.4	177 0.2	514 10.5	525 61.1	495 97.4	491 100.0	464 112.6	805 217.4	486 151.2	363 106.6	41 11.7	19 4.2	71 32.2	293 60.0	4744 972.5	4783 973.4	99.2 99.9
RAZEM	P M	51 1.0	7.7	186 0.2	581 11.2	641 79.7	670 141.6	944 214.9	759 194.9	948 261.8	866 294.9	686 219.5	247 92.4	78 28.8	84 34.6	608 138.9	7298 1721.1	7349 1722.1	99.3 99.9

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 4 CHEŁM

obreb: 3 ZAWADÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.3	18 4.9	106 23.1	141 48.4	288 146.3	610 59.3	181 83.5	259 146.6	403 190.8	520 74.8	214 17.0	52 1.0	2 1.0	305 68.3	3099 864.3	3106 864.3	99.8 100.0	
Św	P M		4 0.1	6 0.3	5 0.2	2 0.3	1 0.3									18 0.9	18 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 0.4	22 4.9	112 23.4	146 48.6	290 146.6	611 59.3	181 83.5	259 146.6	403 190.8	520 74.8	214 17.0	52 1.0	2 1.0	305 68.3	3117 865.2	3124 865.2	99.8 100.0	
Bk	P M					3 0.4										3 0.4	3 0.4	100.0 100.0	
Db	P M	19 2.3	78 0.6	238 1.5	193 19.1	284 35.5	280 58.8	288 78.2	556 139.1	425 124.7	173 56.9	62 18.9	5 1.3		64 10.1	2646 547.0	2665 547.0	99.3 100.0	
Gb	P M				2 0.1			14 3.4	27 6.4	8 2.6	3 0.9				5 0.7	59 14.1	59 14.1	100.0 100.0	
Brz	P M		70 0.8	94 0.8	81 9.5	74 9.6	93 14.6	101 18.6	174 40.3	92 23.8	94 19.6	35 6.4			71 11.7	979 155.8	979 155.8	100.0 100.0	
OI	P M	88 1.2	56 0.7	133 2.2	138 16.9	156 20.2	172 30.0	59 14.0	46 12.1	24 6.5	9 1.8	9 4.4	1 0.3		37 4.6	840 113.7	928 114.9	90.5 99.0	
Tp	P M					29 5.2	5 0.3									34 5.5	34 5.5	100.0 100.0	
Os	P M		6 0.1	80 10.9	67 10.5	1 0.1	12 3.4						8 2.8		4 1.0	178 29.2	178 29.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	107 1.2	204 3.9	471 4.9	494 56.5	613 81.4	551 103.8	474 117.6	803 197.9	549 157.6	279 79.2	106 29.7	14 4.4		181 28.1	4739 865.7	4846 866.9	97.8 99.9	
RAZEM	P M	114 1.2	226 4.3	583 9.8	640 79.9	903 130.0	1162 250.4	655 176.9	1062 281.4	952 304.2	799 270.0	320 104.5	66 21.4	2 1.0	486 96.4	7856 1730.9	7970 1732.1	98.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 1 GOŚCIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	58 1.3	3.2	159 0.2	210 1.7	317 35.3	419 83.8	635 151.4	484 137.3	833 262.1	1021 370.8	814 343.1	522 222.0	139 60.3	21 7.0	588 142.7	6162 1820.9	6220 1822.2	99.1 99.9
Św	P M				2	4 0.2	7 1.1	5 1.3	1 0.3	1 0.2	4 1.3	10 5.4	2 1.3				36 11.1	36 11.1	100.0 100.0
Jd	P M					2 0.2	16 2.6	28 6.8	7 2.0	5 1.4	4 1.7	1 0.4		3 2.6	12 4.6	74 27.2	152 49.5	152 49.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	58 1.3	3.2	159 0.2	212 1.7	323 35.7	442 87.5	668 159.5	492 139.6	839 263.7	1029 373.8	825 348.9	524 223.3	142 62.9	33 11.6	662 169.9	6350 1881.5	6408 1882.8	99.1 99.9
Bk	P M		0.2	27 0.2	11	1					6 2.1	1 0.6	6 2.2	2 0.6	11 2.7		65 8.6	65 8.6	100.0 100.0
Db	P M	6 0.2	9.7	98 0.5	197 2.0	235 15.0	238 35.0	287 61.3	222 55.4	360 97.5	279 84.0	54 17.2	1 0.3	17 4.8	24 8.7	20 8.3	2032 399.7	2038 399.9	99.7 99.9
Gb	P M						18 2.2	8 1.3	6 1.3	6 1.3	9 2.5	2 0.6				85 16.7	134 25.9	134 25.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	7 0.5	16 0.5	41 4.7	66 12.8	46 9.9	75 20.0	43 13.2	28 9.3	9 2.9	6 1.6	1 0.3		51 12.2	389 87.5	389 87.5	100.0 100.0
OI	P M	4		7 0.4	4 0.5	11 2.3	32 6.9	10 2.6	10 2.7	4 1.0	2 0.5		0.1			13 3.9	93 20.9	97 20.9	95.9 100.0
Tp	P M					6 0.6	1 0.2										7 0.8	7 0.8	100.0 100.0
Os	P M				4 0.6	11 1.7	7 1.3	2 0.4	0.2							18 3.2	42 7.4	42 7.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.2	10.0	132 0.7	231 2.9	285 20.8	350 54.6	381 80.9	315 79.7	419 114.9	326 98.9	68 21.8	13 4.2	20 5.7	35 11.4	187 44.3	2762 550.8	2772 551.0	99.6 100.0
RAZEM	P M	68 1.5	13.2	291 0.9	443 4.6	608 56.5	792 142.1	1049 240.4	807 219.3	1258 378.6	1355 472.7	893 370.7	537 227.5	162 68.6	68 23.0	849 214.2	9112 2432.3	9180 2433.8	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 2 RADOMYŚL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	54 0.2	1.5	90 169 0.8	171 184 18.0	178 184 37.0	331 330 82.6	344 344 100.4	327 327 98.6	161 161 51.6	245 245 72.3	235 235 74.1	307 307 98.2	44 44 13.4	149 149 40.1	2756 688.6	2810 688.8	98.1 100.0	
Św	P M			2 2	7 0.8	2 0.4	0.1									13 1.3	13 1.3	100.0 100.0	
Jd	P M						1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	54 0.2	1.5	92 171 0.8	178 186 18.8	331 344 37.4	344 331 82.8	327 344 100.4	161 161 98.6	245 245 51.6	235 235 72.3	235 235 74.1	307 307 98.2	44 44 13.4	149 149 40.1	2770 690.0	2824 690.2	98.1 100.0	
Bk	P M																		
Db	P M	4	2.4	14 0.1	15 0.1	4 0.6	4 0.8	1 0.3	10 2.0	7 1.5	26 6.4	33 8.4	35 9.2	28 6.7	3 0.6	11 0.8	191 39.9	195 39.9	97.9 100.0
Brz	P M			10 0.8	16 0.8	22 2.3	49 8.2	31 5.5	24 6.2	20 4.7	4 0.9	6 1.6	4 1.2	15 4.2	2 0.4	66 13.4	269 49.4	269 49.4	100.0 100.0
OI	P M	5		18 0.9	37 0.9	125 18.2	65 12.5	32 6.8	11 2.8	1 0.4	4 1.2	3 1.0	3 1.1	7 2.5	1 0.3	1 0.2	308 47.9	313 47.9	98.4 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					2 0.7	1 0.2										3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	2.4	42 0.1	68 1.8	153 21.8	119 21.7	64 12.6	45 11.0	28 6.6	34 8.5	42 11.0	42 11.5	50 13.4	6 1.3	78 14.4	771 138.1	780 138.1	98.8 100.0
RAZEM	P M	63 0.2	3.9	134 0.1	239 2.6	331 40.6	305 59.1	395 95.4	389 111.4	355 105.2	195 60.1	287 83.3	277 85.6	357 111.6	50 14.7	227 54.5	3541 828.1	3604 828.3	98.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 5 GOŚCIERADÓW

obreb: 3 ZAKLIKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	137		70	153	228	335	342	548	647	496	358	176	50	195	6	3604	3741	96.3	
	M	1.6	2.4		1.5	25.3	59.6	79.7	145.9	181.5	143.1	110.8	54.9	14.0	57.7	0.8	877.2	878.8	99.8	
Św	P			3	1												4	4	100.0	
	M																			
Jd	P														3	41	44	44	100.0	
	M														0.8	12.5	13.3	13.3	100.0	
R-M IGLASTE	P	137		73	154	228	335	342	548	647	496	358	176	50	198	47	3652	3789	96.4	
	M	1.6	2.4		1.5	25.3	59.6	79.7	145.9	181.5	143.1	110.8	54.9	14.0	58.5	13.3	890.5	892.1	99.8	
Db	P	7				2	1		3	2					3	4	15	22	68.2	
	M	0.2				0.1			0.8	0.5	0.1				1.0	0.9	3.4	3.6	94.4	
Brz	P			7	8	18	5		4	1	1						44	44	100.0	
	M				0.3	1.7	0.6		0.8	0.2	0.2	0.1					3.9	3.9	100.0	
Ol	P	11			1	8	3	1	6	1	13	3	21	11	1	22	91	102	89.2	
	M					0.7	0.5	0.2	1.6	0.4	4.1	1.0	7.1	3.6	0.2	5.9	25.3	25.3	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	18		7	9	28	9	1	13	4	14	3	21	11	4	26	150	168	89.3	
	M	0.2			0.3	2.5	1.1	0.2	3.2	1.1	4.4	1.1	7.1	3.6	1.2	6.8	32.6	32.8	99.4	
RAZEM	P	155		80	163	256	344	343	561	651	510	361	197	61	202	73	3802	3957	96.1	
	M	1.8	2.4		1.8	27.8	60.7	79.9	149.1	182.6	147.5	111.9	62.0	17.6	59.7	20.1	923.1	924.9	99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 7 JÓZEFÓW

obreb: 1 JÓZEFÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	123 4.2	0.2	208	296 4.5	391 34.2	475 72.4	671 135.6	1229 307.9	1155 287.3	1347 353.8	1315 367.1	834 226.8	334 103.2	275 67.6	27 1.3	8557 1961.9	8680 1966.1	98.6 99.8	
Św	P M			59	3	5 0.3	5 0.6	1 0.1		1 0.3	3 1.3						77 2.6	77 2.6	100.0 100.0	
Jd	P M	1 0.2		3	5	5 0.7	2 0.1	1 0.1	1 0.3	5 2.0	9 3.7	8 3.0	20 7.2	33 11.6	30 13.1	16 3.1	138 44.9	139 45.1	99.3 99.6	
R-M IGLASTE	P M	124 4.4	0.2	270	304 4.5	401 35.2	482 73.1	673 135.8	1230 308.2	1161 289.6	1359 358.8	1323 370.1	854 234.0	367 114.8	305 80.7	43 4.4	8772 2009.4	8896 2013.8	98.6 99.8	
Bk	P M			7													7	7	100.0	
Db	P M	1		32 0.1	95	110 4.9	1 0.1	4 0.5	7 0.9	9 1.7	1 0.2	6 1.0			0.1	31 2.9	296 12.4	297 12.4	99.7 100.0	
Brz	P M			85	17 0.3	21 1.7	29 4.0	12 1.9	7 1.5	1 0.2	7 1.3	9 1.8	8 1.8				196 14.5	196 14.5	100.0 100.0	
OI	P M	15		69	58 5.1	56 5.8	33 4.5	40 5.7	20 3.4	26 5.0	16 3.7	19 7.9	50 15.2	26 7.7	8 2.9	7 0.2	428 67.1	443 67.1	96.6 100.0	
Tp	P M					5 1.0	21 5.2	1 0.2	2 0.3								162 11.6	191 18.3	191 18.3	100.0 100.0
Os	P M			5	17			1 0.2	4 0.8			1 0.1					28 1.1	28 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16		198 0.1	187 5.4	192 13.4	84 13.8	58 8.5	40 6.9	36 6.9	24 5.2	35 10.8	58 17.0	26 7.7	8 3.0	200 14.7	1146 113.4	1162 113.4	98.6 100.0	
RAZEM	P M	140 4.4	0.2	468 0.1	491 9.9	593 48.6	566 86.9	731 144.3	1270 315.1	1197 296.5	1383 364.0	1358 380.9	912 251.0	393 122.5	313 83.7	243 19.1	9918 2122.8	10058 2127.2	98.6 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 7 JÓZEFÓW

obreb: 2 SUSIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	66		145	202	385	436	676	1238	1193	918	913	824	210	199	126	7465	7531	99.1	
	M	0.9			2.9	25.7	57.2	154.5	310.9	308.2	258.8	258.1	257.5	68.9	52.4	12.4	1767.5	1768.4	99.9	
Św	P			53	16	18	13	1	2		2	2				10	117	117	100.0	
	M				0.2	1.3	1.0	0.1	0.7	0.1	0.6	0.5	0.1	0.3		1.3	6.2	6.2	100.0	
Jd	P	2		2	3	1	2	3	6	3	11	17	60	77	73	54	312	314	99.4	
	M	0.1					0.1	0.4	1.5	1.3	6.2	6.0	23.5	29.3	25.4	6.5	100.2	100.3	99.9	
R-M IGLASTE	P	68		200	221	404	451	680	1246	1196	931	932	884	287	272	190	7894	7962	99.1	
	M	1.0			3.1	27.0	58.3	155.0	313.1	309.6	265.6	264.6	281.1	98.5	77.8	20.2	1873.9	1874.9	99.9	
Bk	P			4	1				1	4			1	4	1		16	16	100.0	
	M								0.3	1.6			0.2	1.3	0.3		3.7	3.7	100.0	
Db	P			17	12												29	29	100.0	
	M								0.1								0.1	0.1	100.0	
Brz	P			70	14	38	29	5	11	4							171	171	100.0	
	M				0.4	2.0	2.1	0.9	2.2	0.8							8.4	8.4	100.0	
Ol	P	17		41	74	174	16	17	34	20	16	12	29	18	1		452	469	96.4	
	M	0.4	0.1		4.8	2.3	1.8	3.6	8.6	4.3	6.7	10.4	10.5	6.1	0.2		59.4	59.8	99.3	
R-M LIŚCIASTE	P	17		132	101	212	45	22	46	28	16	12	30	22	2		668	685	97.5	
	M	0.4	0.1		5.2	4.3	3.9	4.5	11.2	6.7	6.7	10.4	10.7	7.4	0.5		71.6	72.0	99.4	
RAZEM	P	85		332	322	616	496	702	1292	1224	947	944	914	309	274	190	8562	8647	99.0	
	M	1.4	0.1		8.3	31.3	62.2	159.5	324.3	316.3	272.3	275.0	291.8	105.9	78.3	20.2	1945.5	1946.9	99.9	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 8 KRASNYSTAW

obreb: 1 ŁOPIENNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	3 0.6	35 101	91 165	293 343	616 851	980 554	195 31	758 134.3	5013 1420.2	5016 1420.2	99.9 100.0								
Św	P M	1 7	15 5	2 0.4	2 0.4	2 1.0	2 0.2	15 2.9	49 6.8	49 6.8	100.0 100.0									
R-M IGLASTE	P M	3 0.6	36 108	106 170	295 343	618 853	980 554	195 31	773 137.2	5062 1427.0	5065 1427.0	99.9 100.0								
Bk	P M	7 0.3	35 16	39 3.6	17 2.8	18 4.5	52 15.7	24 8.5	15 5.3	4 1.3	6 2.8	8 3.1	225 49.5	225 49.5	100.0 100.0					
Db	P M	13 0.8	33 109	279 339	490 420	437 259	44 3	4 4	41 4.7	2462 485.9	2475 485.9	99.5 100.0								
Gb	P M	1 0.1	1 8	32 0.7	41 5.7	30 7.9	4 1.1	0.3	6 0.8	122 29.4	122 29.4	100.0 100.0								
Brz	P M	19 1.0	14 1.3	25 3.6	25 4.7	59 13.7	60 33.1	128 13.3	46 12.3	2 0.5	44 5.0	456 88.5	456 88.5	100.0 100.0						
OI	P M	45 0.3	7 9	11 0.3	17 2.6	23 3.8	22 4.4	24 5.4	20 6.3	9 3.0	11 0.3	153 27.1	198 27.4	77.3 98.9						
Tp	P M	1 1.0	5 6.3	30 7.9	47 7.9	8 1.0	46 13.3	60 12.3	46 12.3	0.5	46 0.5	137 16.7	137 16.7	100.0 100.0						
Os	P M	3 0.5	5 0.6	3 2.4	10 2.4	4 1.1	12 3.6	3 0.8	16 3.8	9 1.9	2 0.4	36 2.8	103 17.9	103 17.9	100.0 100.0					
R-M LIŚCIASTE	P M	58 0.3	59 163	350 461	644 572	683 370	130 18	12 4	192 3658	715.0 715.3	98.4 100.0									
RAZEM	P M	61 0.3	95 271	456 631	939 915	1301 1223	375.6 375.8	195.7 195.7	207 79.1	35 10.8	965 154.4	8720 2142.0	8781 2142.3	99.3 100.0						

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 8 KRASNYSTAW

obreb: 2 ZAMOŚĆ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	1 5	15 0.4	11 2.4	59 16.6	130 39.7	155 46.6	206 67.0	171 61.0	126 45.3			294 54.1	1173 333.2	1173 333.2	100.0 100.0	
Św	P M			1 4		1 0.2	5 1.2	1 0.3	0.1	2 0.5	2 0.8				2 0.4	18 3.5	18 3.5	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M		0.1	2 9	15 0.4	12 2.6	64 17.8	131 40.0	155 46.7	208 67.5	173 61.8	126 45.3			296 54.5	1191 336.7	1191 336.7	100.0 100.0	
Bk	P M	2	0.3	12 14	44 0.2	46 2.5	19 5.1	74 3.4	225 68.2	284 98.1	308 103.5	147 46.2	38 10.8		66 11.6	1277 366.3	1279 366.3	99.8 100.0	
Db	P M		0.4	17 72	101 0.7	116 8.5	191 39.9	415 101.8	182 46.6	218 62.8	28 6.1	22 6.2	26 8.9	1 0.3	3 0.3	1392 298.8	1392 298.8	100.0 100.0	
Gb	P M		0.5	2	3 0.2	12 1.3	18 2.3	28 6.0	32 7.6	10 3.4		2 0.5	6 1.9		80 8.2	193 31.9	193 31.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	4 6	6 0.3	9 1.1	19 3.6	37 8.4	55 15.7	162 50.2	72 22.0				18 0.6	388 102.5	388 102.5	100.0 100.0	
OI	P M			4 2	2 0.1	1 0.2	6 1.5	13 3.6	10 2.8		1 0.2					39 8.5	39 8.5	100.0 100.0	
Tp	P M				12 1.8	49 9.1		1 0.1							129 7.5	191 18.5	191 18.5	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	5 0.8	2 0.7	2 0.6	9 2.9	6 2.1	2 0.5				11 1.6	38 9.3	38 9.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.3	39 94	169 1.3	238 33.9	255 51.4	570 136.9	513 143.8	680 216.6	411 132.3	171 52.9	70 21.6	1 0.3	307 29.8	3518 835.8	3520 835.8	99.9 100.0	
RAZEM	P M	2	1.4	41 103	184 1.3	250 36.5	319 69.2	701 176.9	668 190.5	888 284.1	584 194.1	297 98.2	70 21.6	1 0.3	603 84.3	4709 1172.5	4711 1172.5	100.0 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 9 KRAŚNIK

obreb: 1 DZIERZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	4	9	24	23	44	211	372	497	383	175	52	3	743	2540	2540	100.0
Św	P M			1	3	5	2		10	4		1				26	26	100.0	
Jd	P M			1			4	1				1				7	7	100.0	
R-M IGLASTE	P M		0.3	6	12	29	29	45	221	376	497	385	175	52	3	743	2573	2573	100.0
Bk	P M	1	0.2	9	6	5	5	6	11	22	67	47	14	2		13	207	208	99.5
Db	P M	4	0.1	80	119	84	116	254	349	355	190	98	27	3		52	1727	1731	99.8
Gb	P M						8	16	31	13	2					37	107	107	100.0
Brz	P M		0.8		4	23	11	10	130	141	41	19	4			81	464	464	100.0
OI	P M	3		1	4	1	2	2	5	2							17	20	85.0
Ol	P M				0.2	0.1	0.4	0.5	2.1	0.8	0.1						4.2	4.2	100.0
Op	P M					8	2										10	10	100.0
Os	P M					1.9	0.6										2.5	2.5	100.0
Os	P M					8	3	9	9	2	4	2			2	70	109	109	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	0.1	90	133	129	147	297	535	535	304	166	45	5	2	253	2641	2649	99.7
						17.0	26.7	75.5	153.4	163.3	102.4	58.9	18.2	2.0	0.7	46.1	669.2	669.3	100.0
RAZEM	P M	8	0.1	96	145	158	176	342	756	911	801	551	220	57	5	996	5214	5222	99.8
						23.3	33.8	90.7	233.4	299.8	310.0	227.9	105.7	27.7	2.0	262.4	1622.3	1622.4	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 9 KRAŚNIK

obreb: 2 NIEZDÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	42 0.1	1.5	105	105 0.2	239 53.5	454 130.3	615 180.9	712 228.0	769 273.3	547 206.0	412 166.6	216 89.2	86 31.6	6 1.9	547 196.1	4813 1559.1	4855 1559.2	99.1 100.0
Św	P M			6	5	8 1.1	2 0.3									3 0.4	24 1.8	24 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	42 0.1	1.5	111	110 0.2	247 54.6	456 130.6	615 180.9	712 228.0	769 273.3	547 206.0	412 166.6	216 89.2	86 31.6	6 1.9	550 196.5	4837 1560.9	4879 1561.0	99.1 100.0
Db	P M	5 0.1	0.4	14	47 0.2	67 16.3	44 12.4	83 23.3	227 67.0	205 68.0	67 23.6	70 25.7	128 47.1	50 18.0	3 0.8	14 4.5	1019 307.3	1024 307.4	99.5 100.0
Gb	P M				1 0.1	2 0.3	1 0.1	1 0.1	1 0.3		12 4.2	3 1.1	9 2.4	2 0.6		29 7.3	61 16.6	61 16.6	100.0 100.0
Brz	P M			7	6 0.1	13 3.3	14 3.0	18 4.2	29 9.2	18 5.2	20 6.6	10 3.8	2 0.6			24 8.6	161 44.6	161 44.6	100.0 100.0
Ol	P M	13 0.1	0.6	30	19 0.4	33 8.3	32 9.3	23 7.1	38 11.9	71 27.9	20 7.8	8 2.8	8 3.8	2 0.8		23 10.4	307 91.1	320 91.2	95.9 99.9
Tp	P M																		
Os	P M					2 0.4	2 0.3	7 1.2	19 4.6	4 1.2	2 0.6	0.2					36 8.5	36 8.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2	1.0	51	73 0.8	117 28.6	93 25.1	132 35.9	314 93.0	298 102.4	121 42.8	91 33.6	147 53.9	54 19.4	3 0.8	90 30.8	1584 468.1	1602 468.3	98.9 100.0
RAZEM	P M	60 0.3	2.5	162	183 1.0	364 83.2	549 155.7	747 216.8	1026 321.0	1067 375.7	668 248.8	503 200.2	363 143.1	140 51.0	9 2.7	640 227.3	6421 2029.0	6481 2029.3	99.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 10 CHOTYLÓW

obreb: 1 CHOTYLÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	74 0.9	0.9	442 0.3	549 10.1	1132 113.0	1443 255.2	1529 332.2	1276 289.5	824 208.5	650 200.4	439 148.1	205 68.3	139 44.9	34 9.6	425 75.5	9087 1756.5	9161 1757.4	99.2 99.9
Św	P M			9	11	13 1.2	5 0.5			1 0.4	2 0.5	0.1					41 2.7	41 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	74 0.9	0.9	451 0.3	560 10.1	1145 114.2	1448 255.7	1529 332.2	1276 289.5	825 208.9	652 200.9	439 148.2	205 68.3	139 44.9	34 9.6	425 75.5	9128 1759.2	9202 1760.1	99.2 99.9
Bk	P M																		
Db	P M	25 0.4	0.6	113 0.3	103 0.9	69 4.5	36 3.6	25 4.6	48 10.7	115 24.8	109 32.1	70 21.2	39 8.5	26 7.6	49 14.1	12 1.8	814 135.3	839 135.7	97.0 99.7
Gb	P M									1 0.2	0.1	1 0.2	0.1				2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	53	77 2.8	131 12.3	146 20.8	169 30.4	242 50.8	192 44.5	70 17.3	12 3.6	5 1.4	2 0.5		85 10.3	1184 194.8	1184 194.8	100.0 100.0
OI	P M	46 0.3	0.1	115 0.2	102 5.6	83 9.5	88 14.8	104 21.3	124 31.3	147 45.5	141 54.5	59 26.7	28 12.1	19 7.0	1 0.2	57 7.2	1068 236.0	1114 236.3	95.9 99.9
Tp	P M					13 2.1	13 2.4	3 0.5								14 2.4	43 7.4	43 7.4	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	5 0.5	5 0.6	12 1.9	13 2.5	8 2.5	3 0.6						5 0.6	53 8.6	53 8.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	71 0.7	0.8	281 0.5	284 9.4	301 28.9	288 42.2	313 58.7	427 95.3	463 116.8	323 104.6	142 51.7	72 22.1	47 15.1	50 14.3	173 22.3	3164 582.7	3235 583.4	97.8 99.9
RAZEM	P M	145 1.6	1.7	732 0.8	844 19.5	1446 143.1	1736 297.9	1842 390.9	1703 384.8	1288 325.7	975 305.5	581 199.9	277 90.4	186 60.0	84 23.9	598 97.8	12292 2341.9	12437 2343.5	98.8 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 11 LUBARTÓW

obreb: 1 LUBARTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.2	0.8	230 0.1	203 3.3	309 30.1	415 63.5	545 115.3	533 129.1	530 129.9	541 145.1	519 154.9	648 192.5	463 144.4	65 21.7	240 41.6	5241 1172.3	5272 1172.5	99.4 100.0
Św	P M			5	3	4 0.3	1 0.1	3 0.4	1 0.2								17 1.0	17 1.0	100.0 100.0
Jd	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.2	0.8	235 0.1	206 3.3	313 30.4	416 63.6	548 115.8	534 129.3	530 129.9	541 145.1	519 154.9	648 192.5	463 144.4	65 21.7	240 41.6	5258 1173.4	5289 1173.6	99.4 100.0
Db	P M	6 0.1	0.2	39	60 0.5	55 2.7	45 4.2	45 7.4	54 11.1	145 33.5	97 23.2	25 5.7	6 1.4	2 0.4	21 3.6	2 0.4	596 94.3	602 94.4	99.0 99.9
Gb	P M							2 0.3	2 0.2								4 0.5	4 0.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	10	23 0.8	68 6.6	44 5.6	32 5.6	38 8.2	28 5.7	14 2.8	12 3.0	10 2.2	3 0.5		56 7.1	338 48.2	338 48.2	100.0 100.0
OI	P M	8 0.2		16	18 0.8	19 2.1	30 4.5	30 6.4	33 9.1	29 8.1	10 3.5	5 1.6	6 1.7	2 0.5		58 8.4	256 46.7	264 46.9	97.0 99.6
Os	P M					1 0.1	1 0.1	1 0.2	3 0.7	1 0.3						3 0.5	10 1.9	10 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.3	0.3	65	101 2.1	143 11.5	120 14.4	110 19.9	130 29.3	203 47.6	121 29.5	42 10.3	22 5.3	7 1.4	21 3.6	119 16.4	1204 191.6	1218 191.9	98.9 99.8
RAZEM	P M	45 0.5	1.1	300 0.1	307 5.4	456 41.9	536 78.0	658 135.7	664 158.6	733 177.5	662 174.6	561 165.2	670 197.8	470 145.8	86 25.3	359 58.0	6462 1365.0	6507 1365.5	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 11 LUBARTÓW

obreb: 2 KOZŁÓWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.4	81 0.1	70 0.5	140 12.9	189 31.8	317 72.8	481 123.0	602 155.9	794 205.0	604 167.8	562 172.3	498 150.9	80 23.1	323 63.8	4741 1180.3	4762 1180.3	99.6 100.0	
Św	P M	1		7	4 0.2	1 0.2	1 0.2	0.1								13 0.7	14 0.7	92.9 100.0	
R-M IGLASTE	P M	22 0.4	81 0.1	77 0.5	144 13.1	190 32.0	318 73.0	481 123.1	602 155.9	794 205.0	604 167.8	562 172.3	498 150.9	80 23.1	323 63.8	4754 1181.0	4776 1181.0	99.5 100.0	
Db	P M	6 0.1	46 0.3	66 0.3	67 3.3	23 1.9	37 7.5	145 32.9	122 29.4	99 25.1	175 45.2	100 23.5	16 3.0	97 27.2	9 1.2	1002 200.9	1008 201.0	99.4 100.0	
Gb	P M					1	1 0.1	1 0.1								3 0.2	3 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M			7 0.2	24 2.7	20 3.0	14 2.3	32 6.7	49 10.4	47 10.0	24 5.0	19 3.9	6 1.3		60 8.8	302 54.3	302 54.3	100.0 100.0	
Ol	P M	8 0.1	11	14 0.6	11 1.0	14 2.1	19 3.6	12 2.3	10 2.7	29 8.6	14 4.2	3 0.9	2 0.6	0.1	12 1.7	151 28.5	159 28.5	95.0 100.0	
Tp	P M				2	8 0.5	3 0.3									13 0.8	13 0.8	100.0 100.0	
Os	P M								9 2.1	4 1.0					5 0.8	18 3.9	18 3.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	57 0.3	87 1.1	104 7.0	66 7.5	74 13.8	190 42.0	190 44.6	179 44.7	213 54.4	122 28.3	24 4.9	97 27.3	86 12.5	1489 288.6	1503 288.7	99.1 100.0	
RAZEM	P M	36 0.1	138 0.4	164 1.6	248 20.1	256 39.5	392 86.8	671 165.1	792 200.5	973 249.7	817 222.2	684 200.6	522 155.8	177 50.4	409 76.3	6243 1469.6	6279 1469.7	99.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 14 MIĘDZYRZEC PODLASKI

obreb: 1 GRABARKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4	0.5	89	85	107	158	230	291	325	325	202	160	226	55	63	2316	2320	99.8
						10.4	29.5	55.6	77.0	91.3	100.7	64.2	45.6	63.1	14.3	6.9	559.8	559.8	100.0
Św	P M			2	3	1	1	1	2	2	2	1	1				13	13	100.0
					0.2	0.1	0.2	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3				2.4	2.4	100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	4	0.5	89	87	110	159	230	292	327	327	203	161	226	55	63	2329	2333	99.8
					0.7	10.6	29.6	55.6	77.2	92.0	101.3	64.5	45.9	63.1	14.3	6.9	562.2	562.2	100.0
Db	P M	7	0.3	100	81	74	31	25	35	57	38	20	19	1	9		490	497	98.6
				0.5	0.3	5.8	3.1	4.6	8.1	15.0	13.1	6.8	5.9	0.5	2.8		66.8	66.8	100.0
Gb	P M							0.1	0.1	3	5	4	2			3	17	17	100.0
										0.6	1.0	0.9	0.6			0.3	3.6	3.6	100.0
Brz	P M		0.1	6	28	78	74	59	93	157	112	25	14			39	685	685	100.0
					1.0	6.6	9.5	11.2	20.2	36.5	27.3	6.8	4.1			2.4	125.7	125.7	100.0
OI	P M	2	0.2	45	50	51	40	39	33	59	83	44	23	12		20	499	501	99.6
					4.2	5.9	7.0	9.0	9.3	18.2	25.5	13.0	8.0	4.6		0.7	105.6	105.6	100.0
Tp	P M						3	3									6	6	100.0
							0.3	0.3									0.6	0.6	100.0
Os	P M						1	1	6	6						2	16	16	100.0
							0.2	0.3	0.8	0.8						0.2	2.3	2.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	0.6	151	159	203	148	127	162	282	244	93	58	13	9	64	1713	1722	99.5
				0.5	5.5	18.3	19.9	25.4	38.0	71.1	67.7	27.5	18.6	5.1	2.8	3.6	304.6	304.6	100.0
RAZEM	P M	13	1.1	240	246	313	307	357	454	609	571	296	219	239	64	127	4042	4055	99.7
				0.5	6.2	28.9	49.5	81.0	115.2	163.1	169.0	92.0	64.5	68.2	17.1	10.5	866.8	866.8	100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 14 MIĘDZYRZEC PODLASKI

obreb: 2 MIĘDZYRZEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	31	0.8	225	303	342	408	488	614	902	868	492	481	569	203	265	6160	6191	99.5	
						32.3	73.8	109.5	157.9	257.4	266.6	161.6	167.3	200.9	64.7	29.0	1524.1	1524.1	100.0	
Św	P M			10	7	10	5	2	1	1							36	36	100.0	
					0.1	0.5	0.7	0.6	0.1	0.2	0.1						2.3	2.3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	31	0.8	235	310	352	413	490	614	903	869	492	481	569	203	265	6196	6227	99.5	
					2.4	32.8	74.5	110.1	158.0	257.6	266.7	161.6	167.3	200.9	64.7	29.0	1526.4	1526.4	100.0	
Db	P M	11	0.3	150	53	38	44	57	62	104	116	79	68	153	72	15	1011	1022	98.9	
					0.4	2.5	4.3	9.3	13.7	29.3	33.6	20.6	17.6	45.4	20.1	1.6	198.7	198.7	100.0	
Gb	P M							1	2	4	3						10	10	100.0	
								0.2	0.4	0.6	0.4						1.6	1.6	100.0	
Brz	P M	11	0.3	12	42	90	110	85	103	113	75	40	14	6		40	730	741	98.5	
			0.1		1.0	8.3	14.8	13.6	21.8	26.1	17.9	9.1	2.3	1.3		1.7	118.0	118.3	99.7	
Ol	P M	5	0.3	85	96	72	62	51	77	100	67	26	16	7		59	718	723	99.3	
					4.0	7.0	10.1	11.0	20.1	29.7	21.9	9.4	7.1	3.8	0.2	10.2	134.8	134.8	100.0	
Tp	P M						16	16								8	40	40	100.0	
							1.9	2.2								0.7	4.8	4.8	100.0	
Os	P M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	27	0.3	247	191	200	232	210	244	321	261	145	98	166	72	122	2509	2536	98.9	
			0.7		5.4	17.8	31.1	36.3	56.1	85.8	73.8	39.1	27.0	50.5	20.3	14.2	458.1	458.4	99.9	
RAZEM	P M	58	1.5	482	501	552	645	700	858	1224	1130	637	579	735	275	387	8705	8763	99.3	
					7.8	50.6	105.6	146.4	214.1	343.4	340.5	200.7	194.3	251.4	85.0	43.2	1984.5	1984.8	100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 1 PARCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0.4	4.6	116	52 0.2	175 23.1	368 69.6	837 220.1	669 187.6	451 138.0	424 136.2	560 196.4	432 154.9	308 119.0	135 45.7	320 72.9	4847 1368.3	4863 1368.7	99.7 100.0
Św	P M				5 0.4	3 0.4	11 2.3	2 0.8									21 3.5	21 3.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.4	4.6	116	57 0.2	178 23.5	379 71.9	839 220.9	669 187.6	451 138.0	424 136.2	560 196.4	432 154.9	308 119.0	135 45.7	320 72.9	4868 1371.8	4884 1372.2	99.7 100.0
Db	P M	2 0.1	0.4	17	69 1.2	56 4.2	18 2.0	9 1.2	25 4.3	51 13.9	8 2.3	18 5.3	19 5.4	55 18.5	57 23.0	5 0.9	407 82.6	409 82.7	99.5 99.9
Gb	P M						1 0.1	1 0.1		1 0.3	6 1.5					6 0.8	15 2.8	15 2.8	100.0 100.0
Brz	P M		1.7	5	43 1.0	161 16.4	144 18.6	154 27.7	216 41.5	132 30.6	6 1.2		2 0.6	2 0.6		31 4.7	896 144.6	896 144.6	100.0 100.0
Ol	P M	15 0.3	0.3	13	54 3.1	42 5.7	33 6.5	42 10.9	24 4.7	47 15.4	17 6.1	16 4.6	8 3.6	18 6.7		12 2.4	326 70.0	341 70.3	95.6 99.6
Os	P M						14 1.9	6 1.0	1 0.1	3 0.5						1 0.2	25 3.7	25 3.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.4	2.4	35	166 5.3	259 26.3	210 29.1	212 40.9	266 50.6	234 60.7	37 11.1	34 9.9	29 9.6	75 25.8	57 23.0	55 9.0	1669 303.7	1686 304.1	99.0 99.9
RAZEM	P M	33 0.8	7.0	151	223 5.5	437 49.8	589 101.0	1051 261.8	935 238.2	685 198.7	461 147.3	594 206.3	461 164.5	383 144.8	192 68.7	375 81.9	6537 1675.5	6570 1676.3	99.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 2 SOSNOWICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.2	7.6	125 0.1	188 2.0	203 29.6	467 92.6	1239 293.0	833 219.2	416 119.9	607 177.6	349 113.5	70 22.2	10 3.2	1 0.2	129 27.4	4637 1108.1	4645 1108.3	99.8 100.0
Św	P M				5 0.2	3 0.1	1 0.2				1 0.4						10 0.9	10 0.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.2	7.6	125 0.1	193 2.2	206 29.7	468 92.8	1239 293.0	833 219.2	416 119.9	608 178.0	349 113.5	70 22.2	10 3.2	1 0.2	129 27.4	4647 1109.0	4655 1109.2	99.8 100.0
Db	P M	4		10	34	1 0.1	25 3.4	18 3.1	9 1.3	6 1.2	22 5.4	37 9.6				3 0.5	165 24.6	169 24.6	97.6 100.0
Brz	P M		0.7	3	51 0.9	62 6.6	100 14.6	138 24.2	190 37.0	69 15.6	6 1.3					53 8.7	672 109.6	672 109.6	100.0 100.0
OI	P M	27 0.8	1.0	87	28 1.4	27 3.1	103 17.1	141 29.0	106 22.6	102 30.4	17 4.8	1 0.4	5 2.4			21 3.5	638 115.7	665 116.5	95.9 99.3
Os	P M		0.1		1	5 0.7	20 2.8	18 2.7	4 0.4	13 3.4							61 10.1	61 10.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	31 0.8	1.8	100	114 2.3	95 10.5	248 37.9	315 59.0	309 61.3	190 50.6	45 11.5	38 10.0	5 2.4			77 12.7	1536 260.0	1567 260.8	98.0 99.7
RAZEM	P M	39 1.0	9.4	225 0.1	307 4.5	301 40.2	716 130.7	1554 352.0	1142 280.5	606 170.5	653 189.5	387 123.5	75 24.6	10 3.2	1 0.2	206 40.1	6183 1369.0	6222 1370.0	99.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 16 PARCZEW

obreb: 3 UŚCIMÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 1.3	58 30	122 231	235 453	250 69.0	116 31.0	130 41.5	242 81.5	166 60.1	134 44.7	2 0.5	124 27.7	2058 533.8	2060 533.8	99.9 100.0			
Św	P M		2 0.7	5 0.6										11 1.3	11 1.3	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	2 1.3	58 32	127 235	250 453	250 69.0	116 31.0	130 41.5	242 81.5	166 60.1	134 44.7	2 0.5	124 27.7	2069 535.1	2071 535.1	99.9 100.0			
Bk	P M																		
Db	P M	2 0.2	10 0.1	23 0.3	41 2.0	39 5.1	57 7.5	36 11.9	54 15.6	62 16.6	50 13.5	4 1.4		398 82.5	400 82.7	99.5 99.8			
Gb	P M																		
Brz	P M		1 0.5	7 0.5	63 7.6	75 9.7	34 5.2	28 4.5	19 4.0	1 0.2				228 31.7	228 31.7	100.0 100.0			
OI	P M	7 0.7	14 0.1	9 0.3	11 1.8	22 3.8	21 4.2	35 8.5	8 1.8	33 9.7	19 6.0	11 4.1		33 6.2	216 46.5	223 47.2	96.9 98.5		
Os	P M			1 1.1	8 4.4	32 2.3	14 0.5	4 0.5						59 8.3	59 8.3	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.9	25 0.2	40 1.1	104 12.5	170 23.0	108 19.2	124 25.4	63 14.3	88 25.5	81 22.6	61 17.6	4 1.4	33 6.2	901 169.0	910 169.9	99.0 99.5		
RAZEM	P M	11 0.9	83 1.5	72 1.4	231 31.1	405 73.8	561 127.3	374 94.4	179 45.3	218 67.0	323 104.1	227 77.7	138 46.1	2 0.5	157 33.9	2970 704.1	2981 705.0	99.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 17 MIRCZE

obreb: 1 MIRCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			96 22 0.1	77 73 5.6 8.7	133 149 26.3	233 412 63.2	103 121.9	72 16.3	103 34.3	8 2.3	6 1.8	63 5.1	1447 314.2	1447 314.2	100.0 100.0			
Św	P M			2 1	1 0.2				4 0.1	1.0					8 1.3	8 1.3	100.0 100.0		
Jd	P M			3											3	3	100.0		
R-M IGLASTE	P M			101 23 0.1	77 74 5.6 8.9	133 149 26.3 28.6	233 412 63.2 122.0	103 122.0	76 17.3	103 34.3	8 2.3	6 1.8	63 5.1	1458 315.5	1458 315.5	100.0 100.0			
Bk	P M			11 2					1 0.3						14 0.3	14 0.3	100.0 100.0		
Db	P M	3 2.6	0.1	178 518 3.3	1035 608 66.4 81.3	442 266 79.8	344 266 48.5	457 103.5	124 24.4	172 49.9	387 96.6	316 78.2	27 2.9	4874 712.5	4877 715.1	99.9 99.6			
Gb	P M				1 0.1	16 1.2	30 5.4	76 26.7	201 46.6	110 36.6	179 55.1	56 17.8			57 0.7	726 190.2	726 190.2	100.0 100.0	
Brz	P M			6 6 0.2	59 113 11.2	114 112 19.0	195 48.4	102 21.4	173 44.1	55 15.4	1 0.3	1 0.2	74 5.4	1011 191.9	1011 191.9	100.0 100.0			
Oi	P M			31 48 1.9	69 67 7.1 9.5	45 9.0	22 3.2	52 11.1	17 3.1	3 0.7	2 0.3			4 0.3	360 46.2	360 46.2	100.0 100.0		
Tp	P M				13 1.5	127 17.7	37 7.6	72 11.8							149 12.2	398 50.8	398 50.8	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	4 0.1	18 4.2	71 16.7	18 10.4	16 4.0				7 0.8	136 36.7	136 36.7	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	3 2.6	0.1	226 574 5.4	1179 931 79.9 121.0	672 121.1	566 116.1	864 200.7	704 175.0	495 128.3	285 83.4	388 96.9	317 78.4	318 22.3	7519 1228.6	7522 1231.2	100.0 99.8		
RAZEM	P M	3 2.6	0.1	327 597 5.5	1256 1005 85.5 129.9	805 147.4	715 144.7	1097 263.9	1116 297.0	571 145.6	388 117.7	396 99.2	323 80.2	381 27.4	8977 1544.1	8980 1546.7	100.0 99.8		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 1 PUŁAWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	660 48.4	2.8	94	117 2.9	159 13.9	433 74.8	818 162.0	657 159.3	617 152.8	388 107.5	262 64.0	140 38.3	108 25.0	447 83.2	70 12.0	4310 898.5	4970 946.9	86.7 94.9
Św	P M				1	2	2 0.1										5 0.1	5 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	660 48.4	2.8	94	118 2.9	161 13.9	435 74.9	818 162.0	657 159.3	617 152.8	388 107.5	262 64.0	140 38.3	108 25.0	447 83.2	70 12.0	4315 898.6	4975 947.0	86.7 94.9
Db	P M	2	0.5	7	6	45 3.7	54 7.3	93 14.7	163 43.3	189 51.6	98 29.1	22 6.3	48 13.2	54 19.7	26 10.1	49 9.8	854 209.3	856 209.3	99.8 100.0
Gb	P M		0.5				2 0.1	8 1.1	41 5.5	22 5.1						13 2.1	86 14.4	86 14.4	100.0 100.0
Brz	P M		1.3	1	18 0.4	23 1.5	27 4.2	26 4.5	24 4.5	123 30.0	3 0.6					21 2.1	266 49.1	266 49.1	100.0 100.0
OI	P M	3 0.2		1			5 1.0	8 1.3	7 1.7	21 6.8						6 0.4	48 11.2	51 11.4	94.1 98.2
Os	P M					2 0.2	8 1.6	5 0.8	12 3.7	2 0.5							29 6.8	29 6.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.2	2.3	9	24 0.4	70 5.4	96 14.2	140 22.4	247 58.7	357 94.0	101 29.7	22 6.3	48 13.2	54 19.7	26 10.1	89 14.4	1283 290.8	1288 291.0	99.6 99.9
RAZEM	P M	665 48.6	5.1	103	142 3.3	231 19.3	531 89.1	958 184.4	904 218.0	974 246.8	489 137.2	284 70.3	188 51.5	162 44.7	473 93.3	159 26.4	5598 1189.4	6263 1238.0	89.4 96.1

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 2 RYKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 2.5		71 52 0.3	86 101 13.3	101 17.8	271 66.0	403 114.8	397 126.8	239 80.5	165 48.1	163 54.5	30 9.5	27 7.4	95 18.6	2100 560.1	2113 560.1	99.4 100.0	
Św	P M			11						2 0.5						13 0.5	13 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	13 2.5		71 63 0.3	86 101 13.3	101 17.8	271 66.0	403 114.8	397 126.8	241 81.0	165 48.1	163 54.5	30 9.5	27 7.4	95 18.6	2113 560.6	2126 560.6	99.4 100.0	
Db	P M	15 2.5	0.3	2 29	18 1.2	24 3.6	36 8.7	48 11.0	171 46.7	136 40.4	64 19.0	19 6.6	24 7.7	146 45.1	96 18.3	813 208.6	828 211.1	98.2 98.8	
Gb	P M				1			3 0.5		5 1.1	4 0.8				36 6.3	49 8.7	49 8.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	4 0.2	9 1.1	13 2.0	2 0.4	17 3.8	37 9.5	11 3.1					11 1.7	104 22.0	104 22.0	100.0 100.0	
Ol	P M	1 0.1		12 10 0.1	6 0.8	14 2.8	57 14.2	44 13.9	85 29.8	39 14.6	25 9.3	12 4.0			17 2.2	321 91.8	322 91.8	99.7 100.0	
Tp	P M						0.1									0.1	0.1	100.0	
Os	P M				9 1.2	2 0.1	3 0.7								9 1.5	23 3.5	23 3.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16 2.5	0.6	14 43 0.3	43 53 8.5	53 8.5	98 24.1	112 29.2	293 86.0	191 59.2	93 29.1	31 10.6	24 7.7	146 45.1	169 30.0	1310 334.7	1326 337.2	98.8 99.3	
RAZEM	P M	29 2.5	3.1	85 106 0.6	129 154 17.6	154 26.3	369 90.1	515 144.0	690 212.8	432 140.2	258 77.2	194 65.1	54 17.2	173 52.5	264 48.6	3423 895.3	3452 897.8	99.2 99.7	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 18 PUŁAWY

obreb: 3 ŻYRZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.1	1.1	91 32 0.6	93 254 12.7	465 517 103.3	666 411 178.2	517 126.7	666 411 178.2	411 119.7	261 80.0	390 123.4	264 76.9	32 8.5	393 92.8	3869 974.5	3873 974.6	99.9 100.0	
Św	P M				4 0.4	1 0.2	3 0.6									8 1.2	8 1.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	1.1	91 32 0.6	97 255 13.1	468 517 103.9	666 411 178.2	517 126.7	666 411 178.2	411 119.7	261 80.0	390 123.4	264 76.9	32 8.5	393 92.8	3877 975.7	3881 975.8	99.9 100.0	
Db	P M	2 0.4		7 63 0.9	24 86 1.8	102 168 21.0	116 168 30.6	82 37.5	116 30.6	82 22.5	64 19.0	12 3.3	9 2.5			733 151.7	735 151.7	99.7 100.0	
Gb	P M					5 0.8	1 0.1	2 0.4	16 4.3						4 0.8	28 6.4	28 6.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	2 13 0.8	36 79 4.9	16 12.8	64 2.9	100 14.2	25 25.1						2 0.4	337 68.3	337 68.3	100.0 100.0	
Ol	P M	14 0.7	0.1	3 15 1.2	32 32 4.7	29 5.5	26 6.0	76 5.3	47 22.1	17 12.6	14 4.1				8 2.0	299 68.7	313 69.4	95.5 99.0	
Tp	P M					8 1.4										8 1.4	8 1.4	100.0 100.0	
Os	P M		0.1	1 4 1.0	4 4 0.8			5 1.2							8 2.1	22 5.2	22 5.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.7	0.9	13 91 2.9	96 214 33.5	148 148 30.0	260 57.4	313 83.3	154 42.0	81 24.1	26 7.4	9 2.5			22 5.3	1427 301.7	1443 302.4	98.9 99.8	
RAZEM	P M	20 0.8	2.0	104 123 3.5	193 469 84.3	616 616 133.9	777 184.1	979 261.5	565 161.7	342 104.1	416 130.8	273 79.4	32 8.5	415 98.1	5304 1277.4	5324 1278.2	99.6 99.9		



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 19 RADZYŃ PODLASKI

obreb: 1 RADZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1	0.1	143	147	197	305	500	514	682	796	640	521	322	83	518	5368	5369	100.0
					0.6	15.4	55.6	127.3	146.4	210.1	257.2	214.6	181.8	122.4	34.0	120.6	1486.1	1486.1	100.0
Św	P M				5	12	12	4		1	1						35	35	100.0
						0.8	2.0	1.2		0.3	0.2						4.5	4.5	100.0
R-M IGLASTE	P M	1	0.1	143	152	209	317	504	514	682	797	641	521	322	83	518	5403	5404	100.0
					0.6	16.2	57.6	128.5	146.4	210.1	257.5	214.8	181.8	122.4	34.0	120.6	1490.6	1490.6	100.0
Db	P M	6	0.3	49	140	144	103	123	143	207	195	111	42	21	47	26	1351	1357	99.6
					0.7	8.3	13.7	27.8	35.8	47.9	62.3	35.8	8.9	7.1	19.8	1.3	269.7	269.7	100.0
Gb	P M					3	9	29	17	3	1					8	70	70	100.0
						0.1	0.9	3.4	2.8	0.8	0.4					1.3	9.7	9.7	100.0
Brz	P M			1	17	83	90	73	127	146	66	11	2			93	709	709	100.0
					0.4	8.8	13.5	14.8	30.9	40.0	19.8	4.1	1.1			14.8	148.2	148.2	100.0
Ol	P M	10	0.1	21	39	34	40	54	54	74	55	16	7	3		88	485	495	98.0
				0.1	0.9	3.2	6.9	13.8	16.3	23.9	19.5	6.3	3.0	1.4		26.6	122.0	122.0	100.0
Tp	P M					24	63	39	5								131	131	100.0
						4.5	13.3	9.0	1.2								28.0	28.0	100.0
Os	P M					1	2	1		5	3					12	24	24	100.0
						0.2	0.3	0.2		1.6	1.2					2.6	6.1	6.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16	0.4	71	196	289	307	319	346	435	320	138	51	24	47	227	2770	2786	99.4
				0.1	2.0	25.1	48.6	69.0	87.0	114.2	103.2	46.2	13.0	8.5	19.8	46.6	583.7	583.7	100.0
RAZEM	P M	17	0.5	214	348	498	624	823	860	1117	1117	779	572	346	130	745	8173	8190	99.8
				0.1	2.6	41.3	106.2	197.5	233.4	324.3	360.7	261.0	194.8	130.9	53.8	167.2	2074.3	2074.3	100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 19 RADZYŃ PODLASKI

obreb: 2 TURÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.1		70 77	83 0.5	111 7.2	180 32.5	294 81.6	352 107.8	477 145.1	422 144.7	363 133.4	293 106.8	161 64.9	37 15.8	444 109.7	3270 950.1	3277 950.1	99.8 100.0
Św	P M				6 0.3		2 0.1			1 0.2	0.2						15 0.8	15 0.8	100.0 100.0
Jd	P M						1 0.1	1 0.1									2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	7 0.1		70 83	83 0.5	111 7.5	180 32.7	294 81.7	352 107.8	477 145.3	422 144.9	363 133.4	293 106.8	161 64.9	37 15.8	444 109.7	3287 951.1	3294 951.1	99.8 100.0
Db	P M	2		40 0.1	87 1.0	84 6.1	32 2.9	24 6.4	55 16.3	87 31.4	83 24.8	84 24.3	58 21.3	18 7.4	36 10.7		688 152.7	690 152.7	99.7 100.0
Gb	P M								1 0.3	1 0.2							2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M			1	16 0.2	98 11.3	94 13.9	34 6.3	99 26.9	176 48.2	81 22.8	3	1.1			61 11.5	663 142.2	663 142.2	100.0 100.0
OI	P M	12 0.1	0.1	14	25 1.0	22 1.9	29 4.6	22 5.1	19 6.1	35 11.9	20 7.2	3 1.1	1 0.3			25 4.0	215 43.3	227 43.4	94.7 99.8
Tp	P M						40 10.7	28 8.8	1 0.4							1 0.1	70 20.0	70 20.0	100.0 100.0
Os	P M				1	2 0.1	2 0.2	1 0.1	5 1.4	3 1.1						6 1.2	20 4.1	20 4.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.1	0.1	55 0.1	129 2.2	206 19.4	197 32.3	109 26.7	180 51.4	302 92.8	184 54.8	90 26.5	59 21.6	18 7.4	36 10.7	93 16.8	1658 362.8	1672 362.9	99.2 100.0
RAZEM	P M	21 0.1	0.2	125 0.1	212 2.7	317 26.9	377 65.0	403 108.4	532 159.2	779 238.1	606 199.7	453 159.9	352 128.4	179 72.3	73 26.5	537 126.5	4945 1313.9	4966 1314.0	99.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 20 ROZWADÓW

obreb: 1 ROZWADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	107 0.6	2.5	501 0.1	624 4.4	496 34.0	431 62.6	591 128.4	1022 258.4	1214 316.5	1544 416.0	1690 495.3	423 150.0	301 89.4	64 19.7	78 12.8	8979 1990.1	9086 1990.7	98.8 100.0
Św	P M			30 0.3	4 0.9	6 0.3	5 0.9	4 1.1	3 0.8								52 3.1	52 3.1	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	107 0.6	2.5	532 0.1	628 4.4	502 34.3	436 63.5	595 129.5	1025 259.2	1214 316.5	1544 416.0	1690 495.3	423 150.0	301 89.4	64 19.7	78 12.8	9032 1993.2	9139 1993.8	98.8 100.0
Bk	P M			19						2 0.5	3 0.8						24 1.3	24 1.3	100.0 100.0
Db	P M	24 0.1		31	4		2 0.4	6 1.1	29 5.7	50 12.0	24 6.2	11 2.9	10 3.4	19 5.7	6 1.5	28 4.9	220 43.8	244 43.9	90.2 99.8
Gb	P M									1 0.4	2 0.7						3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
Brz	P M	4	0.1	101	46 1.5	96 8.7	89 13.1	69 14.1	71 15.8	38 7.6	3 1.8	15 6.1	17 5.3				545 74.1	549 74.1	99.3 100.0
Oi	P M	6	0.4	66	52 2.2	18 1.7	14 2.1	14 3.1	60 18.4	93 30.5	32 11.5	14 5.5	5 2.1	2 1.0		38 7.2	408 85.7	414 85.7	98.6 100.0
Tp	P M								4 0.7	6 1.2						15 1.6	25 3.5	25 3.5	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	34 0.1	0.5	217	102 3.7	114 10.4	105 15.6	89 18.3	164 40.6	190 52.2	64 21.0	40 14.5	32 10.8	21 6.7	6 1.5	81 13.7	1225 209.5	1259 209.6	97.3 100.0
RAZEM	P M	141 0.7	3.0	749 0.1	730 8.1	616 44.7	541 79.1	684 147.8	1189 299.8	1404 368.7	1608 437.0	1730 509.8	455 160.8	322 96.1	70 21.2	159 26.5	10257 2202.7	10398 2203.4	98.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 20 ROZWADÓW

obreb: 2 PYSZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	66 0.4	1.5	213 0.1	266 1.1	205 16.9	173 29.9	152 32.5	281 73.7	428 123.1	703 197.9	857 237.0	400 105.2	88 25.2	3 0.4	113 9.8	3882 854.3	3948 854.7	98.3 100.0
Św	P M			38		2	2 0.2										42 0.2	42 0.2	100.0 100.0
Jd	P M	1 0.2				3	9 0.7	49 8.0	108 28.6	72 23.6	10 2.8	13 4.1	12 4.3	1 0.4	9 1.5	3 0.3	289 74.5	290 74.5	99.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	67 0.4	1.7	251 0.1	266 1.1	210 16.9	184 30.8	201 40.5	389 102.3	500 146.7	713 200.7	870 241.1	412 109.5	89 25.6	12 1.9	116 10.1	4213 929.0	4280 929.4	98.4 100.0
Bk	P M			13				2 0.3	3 0.5								18 0.8	18 0.8	100.0 100.0
Db	P M	1		16		2	3	12 2.4	19 4.7	5 1.3	4 1.0	2 0.4	3 0.8	3 1.1			69 11.7	70 11.7	98.6 100.0
Brz	P M			42	3 0.1	5 0.4	4 0.5	5 1.0	2 0.5	4 1.0	10 2.5	6 1.4	3 0.5	4 0.8		35 3.8	123 12.5	123 12.5	100.0 100.0
OI	P M	6		16	21 1.2	15 1.8	16 3.0	31 7.1	33 8.5	17 4.4	8 3.1	5 2.4	19 4.9	19 4.4		10 1.3	210 42.1	216 42.1	97.2 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7		87	24 1.3	22 2.2	23 3.5	50 10.8	57 14.2	26 6.7	22 6.6	13 4.2	25 6.2	26 6.3		45 5.1	420 67.1	427 67.1	98.4 100.0
RAZEM	P M	74 0.4	1.7	338 0.1	290 2.4	232 19.1	207 34.3	251 51.3	446 116.5	526 153.4	735 207.3	883 245.3	437 115.7	115 31.9	12 1.9	161 15.2	4633 996.1	4707 996.5	98.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 21 RUDNIK

obreb: 1 NISKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	104 0.2	0.9	206	385 2.6	414 36.2	393 74.6	647 168.4	779 227.0	751 228.9	1001 293.1	1102 339.5	497 163.9	100 34.5	40 12.8	66 6.0	6381 1588.4	6485 1588.6	98.4 100.0
Św	P M		0.4	31	2	8 0.7	17 2.2	16 2.9	12 2.3	0.1	0.1						86 8.7	86 8.7	100.0 100.0
Jd	P M		0.6	7	5	11 0.2	16 2.2	40 5.8	49 11.9	31 10.5	28 8.9	12 4.1	16 5.7	42 15.6	15 5.4	33 3.6	305 74.5	305 74.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	104 0.2	1.9	244	392 2.6	433 37.1	426 79.0	703 177.1	840 241.2	782 239.5	1029 302.1	1114 343.6	513 169.6	142 50.1	55 18.2	99 9.6	6772 1671.6	6876 1671.8	98.5 100.0
Bk	P M			11	2					0.1	0.1						14 0.2	14 0.2	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.1	16	6	5	4 0.6	7 1.3	15 3.4	28 7.0	11 3.2	2 0.3	2 0.7	7 2.4	2 0.6		105 19.6	105 19.7	100.0 99.5
Gb	P M							0.1	1 0.1							2 0.2	3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Brz	P M			63	5 0.2	21 2.5	29 4.5	21 3.4	61 14.3	99 24.4	46 10.4	26 6.2	27 6.0			17 1.0	415 72.9	415 72.9	100.0 100.0
Oi	P M	0.2	0.1	11	13 0.7	21 2.4	32 5.8	27 5.9	13 3.1	48 14.6	55 17.5	3 1.3	5 2.0	2 0.5	0.1	30 3.7	260 57.7	260 57.9	100.0 99.7
Os	P M								0.1	1 0.1							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.3	0.2	101	26 0.9	47 4.9	65 10.9	55 10.7	90 21.0	176 46.2	113 31.2	31 7.8	34 8.7	9 2.9	2 0.7	49 4.9	798 151.0	798 151.3	100.0 99.8
RAZEM	P M	104 0.5	2.1	345	418 3.5	480 42.0	491 89.9	758 187.8	930 262.2	958 285.7	1142 333.3	1145 351.4	547 178.3	151 53.0	57 18.9	148 14.5	7570 1822.6	7674 1823.1	98.6 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 21 RUDNIK

obreb: 2 RUDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	71 0.1	0.9	182 0.1	350 2.8	403 37.7	430 80.9	551 139.4	752 215.6	832 244.5	824 252.9	734 230.7	375 127.6	153 50.3	50 11.1	181 29.7	5817 1424.2	5888 1424.3	98.8 100.0	
Św	P M				2	12 1.0	14 2.3	3 0.8	4 0.8	2 0.5							37 5.4	37 5.4	100.0 100.0	
Jd	P M	2					14 1.7	47 9.5	44 14.2	15 5.5	11 4.1	6 2.2	6 2.2	1 0.2		6 1.3	150 40.9	152 40.9	98.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	73 0.1	0.9	182 0.1	352 2.8	415 38.7	458 84.9	601 149.7	800 230.6	849 250.5	835 257.0	740 232.9	381 129.8	154 50.5	50 11.1	187 31.0	6004 1470.5	6077 1470.6	98.8 100.0	
Bk	P M		0.2	42	6	10 1.0	13 1.4	8 1.7	11 2.5	16 3.4	7 2.4	1 0.3	2 0.5	10 3.9	9 2.5	59 11.9	194 31.7	194 31.7	100.0 100.0	
Db	P M		0.3	28	33 0.6	39 2.2	10 0.9	21 3.1	31 6.4	34 8.7	39 10.6	41 11.1	33 7.3	122 37.9	70 17.2	47 7.0	548 113.3	548 113.3	100.0 100.0	
Gb	P M							3 0.3	5 0.7	3 0.9	7 2.0	2 0.7				8 1.2	28 5.8	28 5.8	100.0 100.0	
Brz	P M			42	23 0.7	54 4.8	46 6.7	27 4.8	14 2.4	36 8.5	69 17.5	47 10.2	8 1.7				35 2.7	401 60.0	401 60.0	100.0 100.0
OI	P M			10	17 0.9	47 4.9	68 10.4	41 7.8	31 7.2	20 5.4	26 8.5	25 7.3	18 4.5	13 4.0	1 0.4	21 3.1	338 64.4	338 64.4	100.0 100.0	
Os	P M									1 0.4	2 0.6						3 1.0	3 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.5	122	79 2.2	150 12.9	137 19.4	100 17.7	92 19.2	110 27.3	150 41.6	116 29.6	61 14.0	145 45.8	80 20.1	170 25.9	1512 276.2	1512 276.2	100.0 100.0	
RAZEM	P M	73 0.1	1.4	304 0.1	431 5.0	565 51.6	595 104.3	701 167.4	892 249.8	959 277.8	985 298.6	856 262.5	442 143.8	299 96.3	130 31.2	357 56.9	7516 1746.7	7589 1746.8	99.0 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 22 SARNAKI

obreb: 1 ŁOSICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.5	129 137	137 1.5	206 19.5	296 53.4	333 87.4	306 94.8	210 68.6	355 120.4	196 67.8	88 30.1	117 36.3	16 4.8	189 37.0	2578 622.1	2582 622.1	99.8 100.0	
Św	P M	0.1	5	7	7 0.9	3 0.5	1 0.3	4 0.8	5 1.7	7 2.9	2 1.0	1 0.2	0.1		3 0.8	45 9.3	45 9.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 0.6	134	144	213 20.4	299 53.9	334 87.7	310 95.6	215 70.3	362 123.3	198 68.8	89 30.3	117 36.4	16 4.8	192 37.8	2623 631.4	2627 631.4	99.8 100.0	
Db	P M	11 1.0	40	82	85 7.2	50 6.3	124 30.7	149 42.5	214 67.3	368 124.4	190 68.0	118 42.9	113 38.5	60 20.2	63 13.9	1656 462.4	1667 463.4	99.3 99.8	
Gb	P M								0.1	0.1						0.2	0.2	100.0	
Brz	P M			6	75 8.8	79 11.6	45 9.2	45 12.6	48 11.8	44 12.7	27 7.9	6 1.7			48 10.2	423 86.5	423 86.5	100.0 100.0	
Ol	P M	7 0.1	18	23 1.8	9 1.0	15 2.8	16 4.2	35 11.5	45 16.1	23 8.5	18 6.7	6 2.3	2 0.7	0.1	11 0.6	221 56.6	228 56.7	96.9 99.8	
Tp	P M					2 0.2	1 0.1									3 0.3	3 0.3	100.0 100.0	
Os	P M				3 0.5	1 0.3	2 0.5	4 0.9	3 1.0	1 0.3						14 3.5	14 3.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	18 1.1	58	111 2.1	172 17.5	147 21.2	188 44.7	233 67.5	310 96.3	436 146.0	235 82.6	130 46.9	115 39.2	60 20.3	122 24.7	2317 609.5	2335 610.6	99.2 99.8	
RAZEM	P M	22 1.1	192	255 3.6	385 37.9	446 75.1	522 132.4	543 163.1	525 166.6	798 269.3	433 151.4	219 77.2	232 75.6	76 25.1	314 62.5	4940 1240.9	4962 1242.0	99.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 22 SARNAKI

obreb: 2 SARNAKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11	0.8	194	129	347	390	441	381	366	531	487	385	237	25	221	4134	4145	99.7
						42.8	74.0	101.0	100.1	114.2	174.9	168.2	141.4	85.0	7.9	39.3	1051.2	1051.2	100.0
Św	P M			3	9	9	6	6	2	1		2	1				39	39	100.0
						0.5	1.2	1.7	0.6	0.5	0.2	0.5	0.2				5.4	5.4	100.0
R-M IGLASTE	P M	11	0.8	197	138	356	396	447	383	367	531	489	386	237	25	221	4173	4184	99.7
						43.3	75.2	102.7	100.7	114.7	175.1	168.7	141.6	85.0	7.9	39.3	1056.6	1056.6	100.0
Db	P M	1	0.3	60	57	32	15	13	47	48	31	13	2	1	27		346	347	99.7
		0.1			0.6	2.4	1.5	2.6	11.3	13.0	9.4	4.0	0.6	0.4	8.8		54.9	55.0	99.8
Gb	P M											1	1				2	2	100.0
												0.2	0.1				0.3	0.3	100.0
Brz	P M			1	7	56	68	41	41	51	54	20	2			34	375	375	100.0
					0.1	5.8	9.7	7.9	10.6	13.5	14.9	5.7	0.4			5.8	74.4	74.4	100.0
Ol	P M	2		14	13	19	34	23	10	14	10	11	5	1		20	174	176	98.9
					0.6	1.9	5.5	5.3	3.1	4.9	3.0	3.4	1.6	0.1		5.1	34.5	34.5	100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.3	75	77	107	117	77	98	113	95	45	10	2	27	54	897	900	99.7
		0.1			1.3	10.1	16.7	15.8	25.0	31.4	27.3	13.3	2.7	0.5	8.8	10.9	164.1	164.2	99.9
RAZEM	P M	14	1.1	272	215	463	513	524	481	480	626	534	396	239	52	275	5070	5084	99.7
		0.1			2.9	53.4	91.9	118.5	125.7	146.1	202.4	182.0	144.3	85.5	16.7	50.2	1220.7	1220.8	100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 24 SOBIBÓR

obreb: 1 DUBECZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 2.1	8.3	147	296 1.5	419 55.8	665 121.4	1762 397.3	1159 297.3	679 198.7	929 298.1	378 136.7	306 111.3	66 22.2	9 2.4	211 46.9	7026 1697.9	7075 1700.0	99.3 99.9
Św	P M			2	2												4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	49 2.1	8.3	149	298 1.5	419 55.8	665 121.4	1762 397.3	1159 297.3	679 198.7	929 298.1	378 136.7	306 111.3	66 22.2	9 2.4	211 46.9	7030 1697.9	7079 1700.0	99.3 99.9
Db	P M	4 0.7		5	25 0.3	18 1.1	19 2.3	26 4.4	8 1.7	30 7.7	74 25.9	9 3.4	2 0.5	0.1	27 11.4	22 5.3	265 64.8	269 64.8	98.5 100.0
Gb	P M						2 0.2		1 0.3	4 1.0	8 2.2	3 0.9				2 0.4	20 5.1	20 5.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	4	44 1.8	78 8.0	121 17.2	135 24.1	340 72.5	307 69.1	63 15.3	22 5.8	2 0.6			31 5.3	1147 219.9	1147 219.9	100.0 100.0
OI	P M	49 1.4	1.4	39	39 2.1	64 9.0	105 16.6	196 39.7	230 58.1	317 93.2	135 45.3	39 13.7	16 5.7	7 3.8	4 2.0	123 29.0	1314 319.6	1363 321.0	96.4 99.6
Tp	P M						3 0.3										3 0.3	3 0.3	100.0 100.0
Os	P M							6 1.0	4 0.9	2 0.5						8 1.8	20 4.2	20 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	53 1.4	2.3	48	108 4.2	160 18.1	250 36.6	363 69.2	583 133.5	660 171.5	280 88.7	73 23.8	20 6.9	7 3.9	31 13.4	186 41.8	2769 613.9	2822 615.3	98.1 99.8
RAZEM	P M	102 3.5	10.6	197	406 5.7	579 73.9	915 158.0	2125 466.5	1742 430.8	1339 370.2	1209 386.8	451 160.5	326 118.2	73 26.1	40 15.8	397 88.7	9799 2311.8	9901 2315.3	99.0 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 24 SOBIBÓR

obreb: 2 SOBIBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.9	4.4	186 369 4.3	540 666 92.2	1760 844 455.4	687 983 214.1	844 255.1	687 983 214.1	983 320.2	381 116.8	198 64.0	318 108.3	50 12.6	176 48.7	7158 1849.2	7191 1850.1	99.5 100.0	
Św	P M		0.1	1 1	12 0.9	4 0.7	1 0.2									19 1.9	19 1.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	33 0.9	4.5	187 370 4.3	552 670 93.1	1761 844 455.6	687 983 214.1	844 255.1	687 983 214.1	983 320.2	381 116.8	198 64.0	318 108.3	50 12.6	176 48.7	7177 1851.1	7210 1852.0	99.5 100.0	
Db	P M	8 0.3	0.4	6 33 0.2	37 25 3.6	25 2.6	9 1.7	10 2.7	35 9.9	36 13.3	8 2.5	1 0.2	8 2.5	0.1	8 1.6	216 41.3	224 41.6	96.4 99.3	
Gb	P M					6 0.7	6 1.0	2 0.5	6 0.1	6 2.4	1 0.3				11 2.6	32 7.6	32 7.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	4 67 2.6	82 122 12.8	122 20.2	69 13.2	112 25.6	89 23.6	76 19.4	21 5.5	4 1.6	0.1		45 9.2	691 134.1	691 134.1	100.0 100.0	
Ol	P M	12 1.1	2.6	47 103 0.1	114 175 18.2	142 36.3	189 29.6	132 53.0	123 38.4	123 44.3	55 19.5	53 19.9	17 6.4	1 0.2	82 20.3	1233 295.1	1245 296.2	99.0 99.6	
Tp	P M					4 0.8	0.1								34 5.6	38 6.5	38 6.5	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.3								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.4	3.3	57 203 0.1	233 332 34.6	226 60.6	314 45.6	256 82.1	241 72.0	85 27.8	58 21.7	25 9.0	1 0.3	180 39.3	2211 484.9	2231 486.3	99.1 99.7		
RAZEM	P M	53 2.3	7.8	244 573 0.1	785 1002 127.7	1987 214.4	1158 501.2	943 337.2	1224 286.1	466 399.6	256 144.6	256 85.7	343 117.3	51 12.9	356 88.0	9388 2336.0	9441 2338.3	99.4 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 26 STRZELCE

obreb: 1 HRUBIESZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.1	23 0.1	31 0.3	56 7.8	55 10.9	98 26.1	151 49.6	219 73.0	333 120.0	219 80.6	244 90.3	199 72.3	20 7.1	214 42.9	1862 581.0	1863 581.0	99.9 100.0	
Św	P M			1 0.2	1 0.2	1 0.1	2 0.7	1 0.3								6 1.3	6 1.3	100.0 100.0	
Jd	P M					1 0.2	0.1									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1 0.1	23 0.1	32 0.3	57 8.0	57 11.2	100 26.9	152 49.9	219 73.0	333 120.0	219 80.6	244 90.3	199 72.3	20 7.1	214 42.9	1869 582.6	1870 582.6	99.9 100.0	
Bk	P M		3 1													4	4	100.0	
Db	P M	4 0.1	102 0.1	485 2.2	542 37.7	380 42.1	320 67.9	330 90.1	140 58.5	96 34.2	77 23.4	35 12.5	37 12.7	137 21.2	15 2.0	2696 404.9	2700 405.0	99.9 100.0	
Gb	P M			4	2	5	9	43	63	41	13	8	3		61	252	252	100.0	
Brz	P M		2		16	27	17	80	64	15	5	17	6		55	304	304	100.0	
OI	P M	25	18	14	15	8	18	15	37	49	15				8	197	222	88.7	
Ol	P M				15	8	18	15	37	49	15				8	197	222	88.7	
Os	P M				1	12	31	49	33	8					54	188	188	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	29 0.1	127 0.1	504 2.2	607 48.4	570 80.7	505 112.8	541 143.2	337 110.2	209 67.8	110 34.1	60 19.2	46 15.2	137 21.2	209 35.6	3962 691.1	3991 691.2	99.3 100.0	
RAZEM	P M	30 0.1	150 0.1	536 2.5	664 56.4	627 91.9	605 139.7	693 193.1	556 183.2	542 187.8	329 114.7	304 109.5	245 87.5	157 28.3	423 78.5	5831 1273.7	5861 1273.8	99.5 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 26 STRZELCE

obreb: 2 STRZELCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1		42 0.5	70 10.1	89 10.1	292 57.5	477 116.4	299 84.4	156 48.5	267 94.6	295 111.0	356 146.7	174 71.2	131 37.6	167 29.6	2815 808.1	2816 808.1	100.0 100.0
Św	P M			1 0.2	12 0.8	7 0.2	5 0.8	5 1.3	2 0.5								32 2.8	32 2.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	1		43 0.5	82 0.5	96 10.3	297 58.3	482 117.7	301 84.9	156 48.5	267 94.6	295 111.0	356 146.7	174 71.2	131 37.6	167 29.6	2847 810.9	2848 810.9	100.0 100.0
Db	P M	23	0.3	80 0.1	336 1.9	424 30.8	291 36.2	216 47.2	117 32.1	328 99.0	362 118.0	134 47.5	19 8.0	117 38.2	466 164.7	21 5.1	2911 629.1	2934 629.1	99.2 100.0
Gb	P M								6 1.6	2 0.8					3 1.1	4 0.6	15 4.1	15 4.1	100.0 100.0
Brz	P M			5 0.8	16 0.8	53 5.5	69 9.5	60 11.7	97 24.9	229 66.4	117 36.3	34 10.4	8 2.5			70 11.9	758 179.9	758 179.9	100.0 100.0
Ol	P M	90 0.1		48 0.1	75 1.9	118 12.2	176 29.2	165 32.5	71 16.2	113 34.0	52 17.6	20 8.2	19 7.0	6 2.4	0.1	57 15.8	920 177.2	1010 177.3	91.1 99.9
Tp	P M			1 0.8		13 0.8	17 1.7	5 0.6									36 3.1	36 3.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	2 0.3	1 0.1									4 0.6	4 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	113 0.1	0.3	134 0.2	427 4.6	609 49.5	555 76.9	447 92.1	291 74.8	672 200.2	531 171.9	188 66.1	46 17.5	123 40.6	469 165.9	152 33.4	4644 994.0	4757 994.1	97.6 100.0
RAZEM	P M	114 0.1	0.3	177 0.2	509 5.1	705 59.8	852 135.2	929 209.8	592 159.7	828 248.7	798 266.5	483 177.1	402 164.2	297 111.8	600 203.5	319 63.0	7491 1804.9	7605 1805.0	98.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 27 ŚWIDNIK

obreb: 1 ŚWIDNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	21		17 0.1	39 0.3	41 3.4	90 16.1	152 34.9	318 84.6	690 199.5	894 275.0	1003 328.5	535 180.6	12 4.3	8 3.2	796 106.8	4595 1237.3	4616 1237.3	99.5 100.0	
Św	P M				2	4 0.2	2 0.2			2 0.4	4 1.3	3 0.9	4 1.2			2 0.3	23 4.5	23 4.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	21		17 0.1	41 0.3	45 3.6	92 16.3	152 34.9	318 84.6	692 199.9	898 276.3	1006 329.4	539 181.8	12 4.3	8 3.2	798 107.1	4618 1241.8	4639 1241.8	99.5 100.0	
Bk	P M		0.2	7	7	2											16 0.2	16 0.2	100.0 100.0	
Db	P M	23 0.4	1.6	65 0.1	204 1.6	292 21.0	281 40.8	465 97.1	952 216.7	1427 342.5	1008 253.0	280 67.9	23 4.9	80 23.7	90 31.8	71 3.6	5238 1106.3	5261 1106.7	99.6 100.0	
Gb	P M			2	1	2 0.1	2 0.3	10 1.0	41 9.5	70 21.0	3 0.1	0.1				12 2.1	143 34.2	143 34.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	10	5 0.4	22 1.8	33 3.8	25 4.4	163 34.5	297 64.8	38 4.6	19 6.2	2 1.7			48 6.4	662 128.9	662 128.9	100.0 100.0	
OI	P M	25 0.2		7	12 0.6	20 2.0	26 4.5	32 7.5	52 13.7	71 21.2	65 23.3	5 1.4				9 0.9	299 75.1	324 75.3	92.3 99.7	
Tp	P M					9 1.1	22 4.0	6 1.6						1	1	37 4.3	76 11.0	76 11.0	100.0 100.0	
Os	P M	4				2 0.2	6 0.9	9 1.4	5 0.8	5 1.2	1 0.6		0.2	1 0.4		6 0.6	35 6.3	39 6.3	89.7 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	52 0.6	2.1	91 0.1	229 2.6	349 26.2	370 54.3	547 113.0	1213 275.2	1870 450.7	1115 281.6	304 75.6	25 6.8	82 24.1	91 31.8	183 17.9	6469 1362.0	6521 1362.6	99.2 100.0	
RAZEM	P M	73 0.6	2.1	108 0.2	270 2.9	394 29.8	462 70.6	699 147.9	1531 359.8	2562 650.6	2013 557.9	1310 405.0	564 188.6	94 28.4	99 35.0	981 125.0	11087 2603.8	11160 2604.4	99.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 28 TOMASZÓW

obreb: 1 LUBYCZA KRÓLEWSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	54 1.1		34	137 3.5	181 21.5	307 57.2	727 182.8	981 283.4	648 185.7	559 175.6	548 186.8	334 116.2	398 151.4	59 28.5	771 108.6	5684 1501.2	5738 1502.3	99.1 99.9	
Św	P M			6	10 0.2	11 0.9	3 0.3										30 1.4	30 1.4	100.0 100.0	
Jd	P M	5 0.5	0.1	6	25 0.4	8	1 0.1	2 0.4	1 0.4	6 2.0		4 0.9	15 3.7	5 1.8	14 3.8	12 2.6	99 16.2	104 16.7	95.2 97.0	
R-M IGLASTE	P M	59 1.6	0.1	46	172 4.1	200 22.4	311 57.6	729 183.2	982 283.8	654 187.7	559 175.6	552 187.7	349 119.9	403 153.2	73 32.3	783 111.2	5813 1518.8	5872 1520.4	99.0 99.9	
Bk	P M	10 0.1	0.7	6	14 0.3	6 0.2	19 1.7	65 15.7	62 19.3	58 18.8	85 27.9	38 13.7	57 20.7	100 26.8	135 39.7	228 37.9	873 223.6	883 223.7	98.9 100.0	
Db	P M	8 0.8	0.2	12	63 0.2	9 0.6	6 0.6	5 1.3	22 6.6	14 2.5	20 5.5	74 21.6	112 32.0	38 13.3	8 2.6	19 1.0	402 88.1	410 88.9	98.0 99.1	
Gb	P M				1	5 0.2	10 0.6	2 0.4	5 1.5							14 2.1	37 4.9	37 4.9	100.0 100.0	
Brz	P M			10	7 0.3	15 2.2	28 5.1	7 1.0	26 6.0	65 16.7	28 6.0	23 6.0					50 7.8	259 51.1	259 51.1	100.0 100.0
OI	P M	6 0.5		20	28 2.1	68 7.8	39 6.2	49 10.2	56 13.5	76 18.6	20 4.2	22 7.3	4 1.7	10 2.9	1 0.2	13 1.6	406 76.7	412 77.2	98.5 99.4	
Tp	P M							1 0.2	1 0.3							2 0.1	4 0.6	4 0.6	100.0 100.0	
Os	P M			1	2	4 0.6	15 2.9	1 0.2		2 0.5	10 2.1					2 0.5	37 6.8	37 6.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 1.4	0.9	49	115 2.9	107 11.6	117 17.1	130 29.0	172 47.2	215 57.1	163 45.7	157 48.7	173 54.4	148 43.0	144 42.5	328 51.0	2018 451.8	2042 453.2	98.8 99.7	
RAZEM	P M	83 3.0	1.0	95	287 7.0	307 34.0	428 74.7	859 212.2	1154 331.0	869 244.8	722 221.3	709 236.4	522 174.3	551 196.2	217 74.8	1111 162.2	7831 1970.6	7914 1973.6	99.0 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 28 TOMASZÓW

obreb: 2 TOMASZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 0.1	0.1	21	48 1.1	77 9.0	172 35.6	371 96.1	539 166.7	563 178.3	741 249.5	559 192.6	386 153.0	175 73.6	33 14.6	470 76.3	4155 1246.5	4187 1246.6	99.2 100.0
Św	P M		0.1		3	11 0.8	12 2.2	6 1.7	1 0.2	2 0.9	3 0.8	2 0.6	8 2.5				48 9.8	48 9.8	100.0 100.0
Jd	P M	4		1	5 0.1	4 0.1	13 1.7	24 6.4	12 1.9	17 6.4	81 32.4	62 20.5	73 25.0	29 10.7	48 22.1	39 9.4	408 136.7	412 136.7	99.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	36 0.1	0.2	22	56 1.2	92 9.9	197 39.5	401 104.2	552 168.8	582 185.6	825 282.7	623 213.7	467 180.5	204 84.3	81 36.7	509 85.7	4611 1393.0	4647 1393.1	99.2 100.0
Bk	P M	5 0.1		9	33 0.2	69 3.6	99 9.0	118 19.3	177 50.7	301 96.1	387 134.4	283 95.3	162 60.7	133 46.9	186 61.9	395 54.2	2352 632.3	2357 632.4	99.8 100.0
Db	P M	11 0.1		22	113 1.8	126 7.1	93 13.1	130 24.6	301 66.5	305 81.3	319 84.0	118 30.6	38 11.2	39 10.3	43 10.6		1647 341.1	1658 341.2	99.3 100.0
Gb	P M				5	25 2.1	19 2.6	31 5.3	69 15.7	98 17.6	52 12.0	30 7.9	7 2.7	14 4.9	2 0.5	24 1.7	376 73.0	376 73.0	100.0 100.0
Brz	P M			10	1	7 0.6	13 1.8	17 3.3	27 6.6	21 4.8	14 3.2	20 5.9				27 2.9	157 29.1	157 29.1	100.0 100.0
OI	P M	20 1.0			17 0.3	44 3.5	20 2.3	32 5.5	25 4.5	11 2.6	7 2.0	2 0.7	8 2.6				166 24.0	186 25.0	89.2 96.0
Tp	P M							0.2								21 3.1	21 3.3	21 3.3	100.0 100.0
Os	P M					3 0.2	7 0.8	11 1.8	8 1.9	13 3.3	5 1.4	16 4.5	1 0.3	11 3.6	5 1.6	26 3.5	106 22.9	106 22.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	36 1.2		41	169 2.3	274 17.1	251 29.6	339 60.0	607 145.9	749 205.7	784 237.0	469 144.9	216 77.5	197 65.7	236 74.6	493 65.4	4825 1125.7	4861 1126.9	99.3 99.9
RAZEM	P M	72 1.3	0.2	63	225 3.5	366 27.0	448 69.1	740 164.2	1159 314.7	1331 391.3	1609 519.7	1092 358.6	683 258.0	401 150.0	317 111.3	1002 151.1	9436 2518.7	9508 2520.0	99.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 1 KOŁACZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18	1.0	155	198 3.8	326 27.5	519 86.4	947 206.4	702 156.9	798 218.7	595 165.7	403 120.7	187 64.8	65 34.6	1 1.8	624 87.5	5520 1175.8	5538 1175.8	99.7 100.0
Św	P M			3	1	3 0.3	4 0.5			2 0.2	0.7						13 1.7	13 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18	1.0	158	199 3.8	329 27.8	523 86.9	947 206.4	702 156.9	798 218.9	597 166.4	403 120.7	187 64.8	65 34.6	1 1.8	624 87.5	5533 1177.5	5551 1177.5	99.7 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	7	0.2	71	95 0.7	71 4.9	37 3.7	19 2.7	31 6.8	104 27.2	63 18.1	10 1.5	2 0.3		12 4.7	11 0.9	526 71.7	533 71.7	98.7 100.0
Gb	P M							1 0.1	2 0.6	1 0.5	2 0.4					3 0.2	9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	28	19 0.5	58 4.6	103 12.7	156 26.6	233 49.4	245 56.9	33 9.0	6 4.0				226 28.1	1107 191.9	1107 191.9	100.0 100.0
OI	P M	2	0.2	22	41 2.0	71 6.5	117 16.0	113 19.2	119 24.8	88 21.9	49 15.6	16 6.8	12 4.3			65 10.1	713 127.4	715 127.4	99.7 100.0
Tp	P M															7 1.8	7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1	1 0.2	12 3.3	36 11.3						50 7.1	100 22.0	100 22.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	0.5	122	155 3.2	200 16.0	258 32.5	290 48.8	397 84.9	474 117.8	147 43.1	32 12.3	14 4.6		12 4.7	362 48.2	2463 416.6	2472 416.6	99.6 100.0
RAZEM	P M	27	1.5	280	354 7.0	529 43.8	781 119.4	1237 255.2	1099 241.8	1272 336.7	744 209.5	435 133.0	201 69.4	65 34.6	13 6.5	986 135.7	7996 1594.1	8023 1594.1	99.7 100.0



**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 2 WISZNICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.5	1.3	99	220 3.5	455 41.5	553 94.7	874 192.3	1059 279.8	464 112.7	415 120.5	141 38.8	23 13.7	129 44.9	40 10.6	356 54.1	4828 1008.4	4872 1008.9	99.1 100.0
Św	P M			2	1	4 0.4	6 0.8	3 0.6									16 1.8	16 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.5	1.3	101	221 3.5	459 41.9	559 95.5	877 192.9	1059 279.8	464 112.7	415 120.5	141 38.8	23 13.7	129 44.9	40 10.6	356 54.1	4844 1010.2	4888 1010.7	99.1 100.0
Bk	P M			2													2	2	100.0
Db	P M	27 0.1	0.3	170	137 0.7	71 5.3	29 3.8	51 10.2	73 15.3	93 21.7	84 22.9	58 18.1	17 2.7	5 0.2	5 1.6	9 1.3	802 104.1	829 104.2	96.7 99.9
Gb	P M						2 0.3	11 1.0	20 3.0	10 2.8	9 2.5	1 0.2	4 0.9	19 3.9		5 0.7	81 15.3	81 15.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	65	44 2.7	146 11.0	117 14.1	181 32.9	295 66.6	191 46.3	32 11.2					193 23.4	1264 208.8	1264 208.8	100.0 100.0
OI	P M	48	0.5	56	127 7.2	108 10.8	99 13.8	129 22.5	150 29.7	177 46.0	127 39.2	97 38.2	20 22.8	33 9.3	4 1.1	147 19.6	1274 260.7	1322 260.7	96.4 100.0
Tp	P M					3 0.7	10 3.5			0.2						61 4.7	74 9.1	74 9.1	100.0 100.0
Os	P M			1	3 0.2	28 3.1	67 13.3	37 5.8	36 7.1	8 2.8						32 5.0	212 37.3	212 37.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	75 0.1	1.1	294	311 10.8	356 30.9	324 48.8	409 72.4	574 121.7	479 119.8	252 75.8	156 56.5	41 26.4	57 13.4	9 2.7	447 54.7	3709 635.3	3784 635.4	98.0 100.0
RAZEM	P M	119 0.6	2.4	395	532 14.3	815 72.8	883 144.3	1286 265.3	1633 401.5	943 232.5	667 196.3	297 95.3	64 40.1	186 58.3	49 13.3	803 108.8	8553 1645.5	8672 1646.1	98.6 100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 29 WŁODAWA

obreb: 3 WŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16		45	117	162	196	382	278	333	435	213	189	91		975	3416	3432	99.5
			1.0		1.6	16.3	35.1	80.4	67.2	106.6	149.2	76.9	78.9	45.2	0.1	186.8	845.3	845.3	100.0
Św	P M			3	13												16	16	100.0
					0.9												0.9	0.9	100.0
R-M IGLASTE	P M	16		45	120	175	196	382	278	333	435	213	189	91		975	3432	3448	99.5
			1.0		1.6	17.2	35.1	80.4	67.2	106.6	149.2	76.9	78.9	45.2	0.1	186.8	846.2	846.2	100.0
Db	P M	2		73	114	87	54	16	29	42	47	61	51	142	20	96	832	834	99.8
		0.2	1.3		0.8	6.2	5.9	2.2	6.3	8.9	12.2	17.6	10.1	40.5	9.0	10.8	131.8	132.0	99.8
Gb	P M						2	2	4								8	8	100.0
							0.1	0.5	1.8								2.4	2.4	100.0
Brz	P M			2	7	30	29	29	53	44	48					125	367	367	100.0
			0.1		0.3	2.7	3.8	5.2	12.0	11.7	14.5	3.1				20.1	73.5	73.5	100.0
OI	P M			6	28	54	43	31	51	27	19	19	1	2		23	304	304	100.0
			0.4		1.0	5.0	6.3	5.8	12.1	7.3	6.9	6.7	0.8	0.3		3.2	55.8	55.8	100.0
Tp	P M					3	9									7	19	19	100.0
						0.7	2.5									0.4	3.6	3.6	100.0
Os	P M							2	2							2	6	6	100.0
								0.1	0.3	0.2						0.1	0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2		81	149	174	137	78	139	115	114	80	52	144	20	253	1536	1538	99.9
		0.2	1.8		2.1	14.6	18.6	13.8	32.5	28.1	33.6	27.4	10.9	40.8	9.0	34.6	267.8	268.0	99.9
RAZEM	P M	18		126	269	349	333	460	417	448	549	293	241	235	20	1228	4968	4986	99.6
		0.2	2.8		3.7	31.8	53.7	94.2	99.7	134.7	182.8	104.3	89.8	86.0	9.1	221.4	1114.0	1114.2	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 30 ZWIERZYNEC

obreb: 1 TERESZPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	88 1.0		152 183	183 5.0	352 25.9	395 62.1	386 89.5	683 187.2	747 213.6	728 212.8	1106 327.4	887 242.8	730 158.3	382 69.7	116 29.1	6847 1623.4	6935 1624.4	98.7 99.9	
Św	P M			17 0.2	5	4 0.3	2 0.5	2 0.4	1 0.2			2 0.6	1 0.4	10 3.1	3 0.8		47 6.7	47 6.7	100.0 100.0	
Jd	P M	3	0.1		5 1.1	6 0.1	2 0.1		2 0.5	1 0.4		11 3.5	22 7.5	31 10.1	79 26.6	45 7.8	204 57.8	207 57.8	98.6 100.0	
R-M IGLASTE	P M	91 1.0	0.1	169 0.2	193 6.1	362 26.3	399 62.7	388 89.9	686 187.9	748 214.2	728 212.8	1119 331.5	910 250.7	771 171.5	464 97.1	161 36.9	7098 1687.9	7189 1688.9	98.7 99.9	
Bk	P M			1													1	1	100.0	
Db	P M			4													4	4	100.0	
Brz	P M			32 0.2	14 0.2	12 0.8	10 1.4	8 1.3	2 0.4	12 2.0	8 1.4	1 0.1	4 0.7	3 0.4			106 8.7	106 8.7	100.0 100.0	
OI	P M	15 0.1	0.1	51 1.6	62 1.6	57 5.2	51 9.7	26 6.4	11 2.9	17 5.2	24 6.8	32 8.6	65 24.7	49 21.7	18 6.5	2 0.2	465 99.6	480 99.7	96.9 99.9	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.1	0.1	88 1.8	76 1.8	69 6.0	61 11.1	34 7.7	13 3.3	29 7.2	32 8.2	33 8.7	69 25.4	52 22.1	18 6.5	2 0.2	576 108.3	591 108.4	97.5 99.9	
RAZEM	P M	106 1.1	0.2	257 0.2	269 7.9	431 32.3	460 73.8	422 97.6	699 191.2	777 221.4	760 221.0	1152 340.2	979 276.1	823 193.6	482 103.6	163 37.1	7674 1796.2	7780 1797.3	98.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 30 ZWIERZYNEC

obreb: 2 ZWIERZYNEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 0.5		72 57 0.6	74 137 5.9	137 259 63.2	548 933 156.0	1036 285.0 328.3	962 708 316.1	708 260.6	509 222.0	110 44.5	558 92.2	5963 1800.7	6015 1801.2	99.1 100.0			
Św	P M		2 15	13 4 0.6	4 3 0.8	2 1 0.1	1 1 0.4	1 1 0.3						42 4.3	42 4.3	100.0 100.0			
Jd	P M	4 0.5	4 0.1	2 7 0.2	25 40 8.1	26 33 7.5	10.0 14.1	23.0 36.4	49.6 74.6	174 199 29.5	257.0	825 257.0	99.5 100.0						
R-M IGLASTE	P M	56 0.5	0.5	78 74 0.6	94 166 7.5	166 302 30.3	576 967 164.2	967 1077 342.8	1020 799 339.4	297.0	271.6	119.1	757 121.7	6826 2062.0	6882 2062.5	99.2 100.0			
Bk	P M	1 0.5		1 5 0.1	20 21 2.4	17 2.7	3.2	50 132 33.6	132 108 37.0	98 108 32.7	58 21.2	97 20.0	702 212.1	703 212.1	99.9 100.0				
Db	P M		0.2	6 12	19 30 0.9	30 2.9	22.0	53.2	213 105 7.7	25 3				744 173.7	744 173.7	100.0 100.0			
Gb	P M			1 3 0.1	4 1 0.4	1 0.2	1.6	4 1.0					13 1.0	33 4.9	33 4.9	100.0 100.0			
Brz	P M			19 10 0.1	5 3 0.3	3 0.4	1.1	1.0	9.3 8.0	2.4 0.9			25 1.0	137 24.5	137 24.5	100.0 100.0			
Oi	P M			12 8 0.4	3 3 0.2	3 0.5	1.1	3.8	5.4 3.7	1.4 0.3	0.1			88 16.9	88 16.9	100.0 100.0			
Tp	P M					2 0.2	1 0.1						24 2.9	27 3.2	27 3.2	100.0 100.0			
Os	P M					1 0.2	1 0.1	1 0.2	1 0.3	0.1				4 0.9	4 0.9	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.7		37 31 0.5	33 59 1.5	59 27.9	61.8	86.7	86.5	46.2	39.2	32.8	21.2	159 24.9	1735 436.2	1736 436.2	99.9 100.0		
RAZEM	P M	57 0.5	1.2	115 105 1.1	127 225 9.0	225 36.6	100.0	226.0	1280 381.8	1356 429.3	1162 385.6	916 336.2	727 304.4	342 140.3	916 146.6	8561 2498.2	8618 2498.7	99.3 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 1 WŁADYSŁAWÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.3		77 142 5.5	209 395 18.2	624 143.4	965 289.0	1271 382.8	1179 360.4	997 322.9	587 191.2	157 45.7	247 70.9	126 18.9	6976 1910.3	6981 1910.6	99.9 100.0		
Św	P M			5 1 0.1	3 4 0.4										13 0.5	13 0.5	100.0 100.0		
Jd	P M			6 3 0.1	12 3 0.8	3 0.8	6 3 0.8	13 3.7	8 1.0	11 4.4	15 4.0	67 21.7	23 9.6	71 11.4	241 57.5	241 57.5	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	5 0.3		88 146 5.5	224 402 18.3	630 144.2	968 289.8	1284 386.5	1187 361.4	1008 327.3	602 195.2	224 67.4	270 80.5	197 30.3	7230 1968.3	7235 1968.6	99.9 100.0		
Bk	P M																		
Db	P M	4		1				1 0.3	1 0.2		0.1				3 0.6	7 0.6	42.9 100.0		
Brz	P M			23 2 0.1	1 1 0.1	1 0.2	3 0.6	1 0.2	3 0.9	0.3	2 0.7			5 1.0	41 4.1	41 4.1	100.0 100.0		
OI	P M			2 1 0.5	4 13 2.3	7 1.3	6 1.9	6 2.3	10 4.1	13 5.7	8 3.2	13 4.6	3 0.9	35 8.0	121 34.8	121 34.8	100.0 100.0		
Os	P M													2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	4		26 3 0.1	5 14 2.5	10 2.5	8 1.9	10 2.4	10 4.4	15 6.5	8 3.2	13 4.6	3 0.9	42 9.4	167 39.9	171 39.9	97.7 100.0		
RAZEM	P M	9 0.3		114 149 5.6	229 416 18.9	640 146.1	976 292.2	1294 389.9	1197 365.8	1023 333.8	610 198.4	237 72.0	273 81.4	239 39.7	7397 2008.2	7406 2008.5	99.9 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 2 JANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	4		149	164 6.2	178 17.2	236 41.6	371 99.4	623 191.6	855 289.9	602 204.7	574 211.6	442 156.2	371 131.0	508 165.8	297 33.1	5370 1548.3	5374 1548.3	99.9 100.0	
Św	P M			17	2	7 0.5	8 0.9	3	1 0.1	2 0.3							40 1.8	40 1.8	100.0 100.0	
Jd	P M	7		43	2	9 0.6	5 0.1	2	3 0.6	10 2.6	13 4.0	20 6.3	50 19.5	119 40.3	101 42.8	297 50.3	674 167.1	681 167.1	99.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	11		209	168 6.2	194 18.3	249 42.6	376 99.4	627 192.3	867 292.8	615 208.7	594 217.9	492 175.7	490 171.3	609 208.6	594 83.4	6084 1717.2	6095 1717.2	99.8 100.0	
Bk	P M			6					33 8.3	131 39.1	1	2 0.7					173 48.3	173 48.3	100.0 100.0	
Db	P M	9		3	5	5			0.1	1 0.3	2 0.6	1 0.3	2 0.6		10 3.5		29 5.5	38 5.5	76.3 100.0	
Gb	P M							1 0.1	5 1.0	12 2.8	10 2.5						28 6.4	28 6.4	100.0 100.0	
Brz	P M			27	4 1.2	2 0.1	2 0.2			17 5.5	78 27.6	47 19.1	0.1				114 11.2	291 65.0	291 65.0	100.0 100.0
OI	P M	5 0.2		13	23 1.4	24 2.5	28 4.3	11 2.3	1 0.1	9 3.4	46 18.4	48 21.1	33 14.2	24 8.3	12 4.7	148 24.6	420 105.3	425 105.5	98.8 99.8	
Tp	P M			1													1	1	100.0	
Os	P M									4 0.1	15 1.5					51 8.3	70 16.0	70 16.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.2		50	32 2.6	31 2.6	30 4.5	12 2.5	40 9.7	169 51.0	141 50.8	113 47.3	35 14.9	24 8.3	22 8.2	313 44.1	1012 246.5	1026 246.7	98.6 99.9	
RAZEM	P M	25 0.2		259	200 8.8	225 20.9	279 47.1	388 101.9	667 202.0	1036 343.8	756 259.5	707 265.2	527 190.6	514 179.6	631 216.8	907 127.5	7096 1963.7	7121 1963.9	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 3 MODLIBORZYCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.1		44 117 3.9	216 396 19.2	396 620 169.2	667 909 285.0	1037 1037 346.4	967 909 321.1	501 1037 146.3	411 132.0	134 44.7	241 20.7	6260 1755.5	6268 1755.6	99.9 100.0			
Św	P M		1	4 0.3	7 1.0	1 0.2	1 0.2							14 1.5	14 1.5	100.0 100.0			
Jd	P M	1		5 3.6	18 1.0	5 1.0	11 3.9	8 3.0	2 0.6	9 2.5	1	5 2.0	8 5.5	72 9.9	167 33.0	168 33.0	99.4 100.0		
R-M IGLASTE	P M	9 0.1		45 122 3.9	243 421 76.5	626 679 170.2	679 917 288.0	1039 1039 347.0	976 917 323.6	502 1039 146.3	416 134.0	142 50.2	313 30.6	6441 1790.0	6450 1790.1	99.9 100.0			
Bk	P M		2				0.1 0.4	2 0.4	1 0.4	9 2.1	37 10.4	14 5.8	22 7.7	12 4.5	4 0.4	103 31.8	103 31.8	100.0 100.0	
Db	P M	2		8 7	9 1	2 0.3	7 1.5	8 1.8	14 2.9	7 2.3	4 1.5	3 1.3		2 0.2	72 11.8	74 11.8	97.3 100.0		
Gb	P M									0.1					1 0.2	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M	1 0.1		16 1	4 0.5	13 2.2	30 5.7	9 2.1	44 11.3	50 13.6	1 0.1	3 0.3			32 5.7	203 41.5	204 41.6	99.5 99.8	
OI	P M	0.4	0.1	8 1.1	17 2.1	22 3.5	19 6.2	26 4.2	17 11.7	39 26.7	9 2.5	45 13.1	36 12.7	6 1.2	78 7.9	401 93.0	401 93.4	100.0 99.6	
Tp	P M			1												1	1	100.0	
Os	P M							0.1 0.2	1 0.2							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.5	0.1	35 1.1	25 2.6	33 5.7	58 12.3	35 8.3	93 25.4	152 45.4	54 15.3	66 20.7	61 21.7	18 5.7	117 14.4	782 178.7	785 179.2	99.6 99.7	
RAZEM	P M	12 0.6	0.1	80 5.0	147 25.7	278 82.2	454 182.5	684 204.9	714 313.4	1010 392.4	1191 338.9	568 167.0	477 155.7	160 55.9	430 45.0	7223 1968.7	7235 1969.3	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 5 LUBLIN

nadleśnictwo: 31 JANÓW LUBELSKI

obreb: 4 LIPA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.1	0.1	41 123 4.7	269 420 27.8	771 965 77.8	1088 1245 260.3	929 1158 283.0	330.4	283.0	914 1029 286.1	176 218 49.3	284 300 88.4	158 178 43.9	360 418 46.3	6498 7500 1680.2	6500 7500 1680.3	100.0 100.0 100.0	
Św	P M			2 0.1	2 0.1	1 0.1										5 0.2	5 0.2	100.0 100.0	
Jd	P M	0.2 0.2	0.2	2 3	13 12 0.7	12 10 1.0	4 0.7	1 0.5	8 2.2	11 3.3	6 1.4	32 7.7	83 21.3	49 13.3	128 14.9	352 67.2	352 67.4	100.0 99.7	
R-M IGLASTE	P M	2 0.3	0.3	45 126 4.7	284 433 28.6	775 966 78.9	1096 1245 260.8	940 1158 286.3	332.6	286.3	920 1029 287.5	208 218 57.0	367 397 109.7	207 238 57.2	488 556 61.2	6855 7500 1747.6	6857 7500 1747.9	100.0 100.0 100.0	
Bk	P M			1 1											2 0.5	4 0.5	4 0.5	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.1		2 2	2 2		1 0.1	10 2.3	51 15.9	98 31.2	26 5.6	2 0.5	7 1.6	26 6.8	14 0.1	241 64.1	248 64.2	97.2 99.8	
Gb	P M							1 0.2	5 1.8	8 3.6						14 5.6	14 5.6	100.0 100.0	
Brz	P M			7 10	13 19 1.1	19 27 2.7	24 34 4.0	34 6.9	59 12.9	68 13.0			1 0.1		130 9.6	365 50.3	365 50.3	100.0 100.0	
Oi	P M		0.1	17 21 0.5	13 18 1.2	18 25 2.5	14 2.1	18 2.8	34 7.5	44 14.5	15 7.0	35 12.8	22 7.4	5 1.2	119 12.9	375 72.5	375 72.5	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.1	0.1	27 34 0.5	28 38 2.3	39 53 5.3	63 6.2	12.2	149 38.1	218 62.3	41 12.6	37 13.3	30 9.1	31 8.0	265 23.1	1000 193.1	1007 193.2	99.3 99.9	
RAZEM	P M	9 0.4	0.4	72 160 5.2	312 471 30.9	471 84.2	814 189.0	1029 273.0	1245 370.7	1158 348.6	961 300.1	245 70.3	397 118.8	238 65.2	753 84.3	7855 1940.7	7864 1941.1	99.9 100.0	