

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 1 BARTOSZYCE

obreb: 1 SĘPOPOL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.3	47 0.3	22 0.5	63 5.9	92 10.8	185 51.9	141 42.7	98 33.1	116 41.5	174 68.1	95 36.1	51 21.0	9 3.1	66 15.0	1159 330.0	1160 330.0	99.9 100.0	
Św	P M	1 1.0	54 0.1	167 2.3	209 19.2	106 18.1	79 19.8	0.1	5 1.6	16 5.9	9 4.3	7 5.0	4 1.2			656 78.6	657 78.6	99.8 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	2 1.3	101 0.1	189 2.8	272 25.1	198 28.9	264 71.7	141 42.8	103 34.7	132 47.4	183 72.4	102 41.1	55 22.2	9 3.1	66 15.0	1815 408.6	1817 408.6	99.9 100.0	
Bk	P M		1													1	1	100.0	
Db	P M	3 0.1	265 0.2	415 5.3	335 23.0	209 28.9	258 52.8	72 16.7	62 18.5	70 20.9	128 45.5	107 34.2	194 72.6	155 63.7	66 6.4	2336 390.3	2339 390.4	99.9 100.0	
Gb	P M						1 0.3	2 1.4	1 0.5	4 2.4	1 0.3					9 4.9	9 4.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	50 1.5	32 17.1	162 34.7	245 68.7	352 98.1	477 147.2	202 71.0	196 64.5	20 5.5	5 1.2	0.1	156 11.3	2259 521.7	2259 521.7	100.0 100.0	
OI	P M		0.7	31 0.1	87 4.4	122 11.7	107 12.1	156 36.3	111 28.3	114 36.6	93 16.3	35 4.6	6 0.2	1 0.2	16 1.3	879 189.5	879 189.5	100.0 100.0	
Tp	P M			2 9			1 0.2								8 0.8	20 1.0	20 1.0	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	6 0.8	11 1.7	16 2.6	9 4.3	11 4.8	6 2.4	2 2.1		1 0.5	0.6	7 1.3	70 21.3	70 21.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	347 0.3	537 11.3	634 52.6	572 77.4	784 160.9	556 148.8	665 207.6	375 133.6	362 128.7	133 44.4	201 74.5	155 64.4	253 21.1	5574 1128.7	5577 1128.8	99.9 100.0	
RAZEM	P M	5 0.1	448 0.4	726 14.1	906 77.7	770 106.3	1048 232.6	697 191.6	768 242.3	507 181.0	545 201.1	235 85.5	256 96.7	164 67.5	319 36.1	7389 1537.3	7394 1537.4	99.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 1 BARTOSZYCE

obreb: 2 BARTNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.3	40 0.3	36 0.7	67 6.6	114 14.4	302 84.3	226 79.8	116 40.3	34 9.4	54 19.0	64 27.7	32 12.5	5 3.8	12 2.4	1102 301.2	1106 301.2	99.6 100.0	
Św	P M	3 1.7	40 1.7	197 3.9	558 50.2	186 32.1	183 51.3	46 13.4	52 18.1	85 29.9	106 42.4	92 48.0	41 26.2		7 0.9	1593 318.1	1596 318.1	99.8 100.0	
R-M IGLASTE	P M	7 2.0	80 2.0	233 4.6	625 56.8	300 46.5	485 135.6	272 93.2	168 58.4	119 39.3	160 61.4	156 75.7	73 38.7	5 3.8	19 3.3	2695 619.3	2702 619.3	99.7 100.0	
Bk	P M									0.1	0.2	1 1.0			5 0.5	6 1.8	6 1.8	100.0 100.0	
Db	P M	3 0.1	199 0.3	467 8.0	530 49.7	249 37.2	259 54.6	133 33.9	73 21.9	45 15.5	44 13.9	17 11.1	30 11.3	61 21.6	33 7.1	2140 288.1	2143 288.2	99.9 100.0	
Gb	P M							1 0.3	5 1.5		3 1.6	13 6.9	9 3.2	6 2.1	7 0.5	44 16.1	44 16.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.9	18 0.1	66 3.3	245 25.6	282 38.9	363 76.3	266 70.8	132 38.2	81 24.3	42 12.3	19 6.0	2 0.7		41 5.8	1557 303.2	1557 303.2	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2	45 0.1	70 4.2	73 8.6	125 21.5	96 16.3	63 11.0	65 18.5	59 20.8	5 5.4	4 2.5	4 1.0		5 0.6	614 110.7	615 110.7	99.8 100.0	
Tp	P M		12	1	4 0.1	2 0.6									7 1.5	26 2.2	26 2.2	100.0 100.0	
Os	P M			2 0.1	7 1.3	17 3.7	7 2.0	1 0.8	4 1.0	3 1.0	2 0.9	6 2.9			2 0.2	51 13.9	51 13.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	274 0.5	606 15.6	859 85.3	675 101.9	725 149.2	464 116.8	279 81.1	188 61.7	96 34.3	60 30.4	45 16.2	67 23.7	100 16.2	4438 736.0	4442 736.1	99.9 100.0	
RAZEM	P M	11 0.1	354 0.5	839 20.2	1484 142.1	975 148.4	1210 284.8	736 210.0	447 139.5	307 101.0	256 95.7	216 106.1	118 54.9	72 27.5	119 19.5	7133 1355.3	7144 1355.4	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 2 CIECHANÓW

obreb: 1 CIECHANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	32 0.5	3.7	266 0.3	407 9.3	662 70.4	1036 207.4	1799 433.9	1206 312.6	663 194.7	638 205.6	370 123.6	265 96.2	320 132.7	58 24.5	184 49.6	7874 1864.5	7906 1865.0	99.6 100.0
Św	P M			31 0.3	11 0.3	5 0.4	4 0.4	3 0.6	4 1.5	3 1.6	1 0.5	1 0.4	2 0.8	4 2.4	1 0.5	6 1.6	76 11.0	76 11.0	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	32 0.5	3.7	297 0.3	418 9.6	667 70.8	1040 207.8	1802 434.5	1210 314.1	666 196.3	639 206.1	371 124.0	267 97.0	324 135.1	59 25.0	190 51.2	7950 1875.5	7982 1876.0	99.6 100.0
Bk	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
Db	P M	22 0.1	1.2	174 0.1	201 2.0	122 10.3	56 11.0	89 27.9	93 28.1	80 24.1	51 16.7	23 7.2	16 5.4	12 4.8	19 7.4	1 0.5	937 146.7	959 146.8	97.7 99.9
Gb	P M							3 0.6	2 0.5	3 0.9	2 0.7					3 0.6	13 3.3	13 3.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	37 0.1	62 2.1	82 7.3	62 10.0	132 30.2	204 48.2	135 33.4	67 19.5	31 9.7	5 1.5	4 1.2	1 0.3	10 1.9	832 165.6	832 165.6	100.0 100.0
OI	P M	21	0.9	133 0.1	99 5.1	71 9.4	102 19.2	115 27.1	105 30.7	131 46.1	135 54.3	68 28.7	21 8.6	13 6.5	2 1.0		995 237.7	1016 237.7	97.9 100.0
Tp	P M							1 0.3	1 0.2							17 3.9	19 4.4	19 4.4	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	8 1.2	10 1.9	10 2.2	8 2.4	2 0.9								39 8.7	39 8.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	43 0.1	2.3	344 0.3	363 9.3	283 28.2	230 42.1	350 88.4	413 110.2	351 105.4	255 91.2	122 45.6	42 15.5	29 12.5	22 8.7	31 6.9	2835 566.6	2878 566.7	98.5 100.0
RAZEM	P M	75 0.6	6.0	641 0.6	781 18.9	950 99.0	1270 249.9	2152 522.9	1623 424.3	1017 301.7	894 297.3	493 169.6	309 112.5	353 147.6	81 33.7	221 58.1	10785 2442.1	10860 2442.7	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 3 DOBROCIN

obreb: 1 DOBROCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.1	0.4	20 79 2.2	106 95 10.1	99 13.3	151 35.5	99 26.6	83 24.7	64 20.6	102 32.8	145 54.0	171 59.4	111 43.5	175 22.0	1401 345.1	1404 345.2	99.8 100.0	
Św	P M	1	0.5	15 61 1.3	68 5.8	85 14.2	72 20.1	3 1.1	11 3.7	21 6.8	4 1.2	4 1.4			3 0.9	347 57.0	348 57.0	99.7 100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 0.1	0.9	35 140 3.5	174 15.9	180 27.5	223 55.6	102 27.7	94 28.4	85 27.4	106 34.0	149 55.4	171 59.4	111 43.5	178 22.9	1748 402.1	1752 402.2	99.8 100.0	
Bk	P M	7	2.2	24 106 0.2	403 18.9	219 24.2	373 75.0	122 27.2	73 21.1	134 51.1	161 65.4	142 57.8	215 94.7	91 67.7	571 88.9	2634 595.1	2641 595.1	99.7 100.0	
Db	P M	39	2.3	94 306 0.1	187 14.9	256 36.1	241 47.5	153 37.9	45 10.9	53 16.9	94 34.6	118 44.9	166 57.4	226 76.4	31 2.3	1970 387.3	2009 387.3	98.1 100.0	
Gb	P M	1		1 1	3	1 0.1	3 0.7	7 2.9	4 1.0	9 3.0	2 0.6	1 0.3	4 1.1			36 9.7	37 9.7	97.3 100.0	
Brz	P M	1	0.1	17 23 1.0	50 3.2	50 7.7	131 28.2	206 52.4	146 37.3	103 31.3	29 7.4	0.4			12 1.5	767 170.5	768 170.5	99.9 100.0	
OI	P M	8	0.4	49 50 0.2	87 9.6	111 18.2	100 15.8	73 15.1	48 11.7	41 12.3	18 8.6	8 2.5	8 2.3	2 0.6	2 0.2	597 100.7	605 100.7	98.7 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M					3 0.6	9 1.8	4 1.0	15 4.3	16 5.5	3 1.0	8 2.5	3 0.7	2 0.4	8 1.8	71 19.6	71 19.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	56	5.0	185 486 0.5	730 46.6	640 86.9	857 169.0	565 136.5	331 86.3	356 120.1	307 117.6	277 108.4	396 156.2	321 145.1	624 94.7	6075 1282.9	6131 1282.9	99.1 100.0	
RAZEM	P M	60 0.1	5.9	220 626 0.5	904 62.5	820 114.4	1080 224.6	667 164.2	425 114.7	441 147.5	413 151.6	426 163.8	567 215.6	432 188.6	802 117.6	7823 1685.0	7883 1685.1	99.2 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 3 DOBROCIN

obreb: 2 PONARZYNY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.8	37 4.0	144 4.0	152 14.4	181 33.0	396 101.7	376 103.6	181 43.2	137 43.0	170 59.8	126 46.2	238 92.1	101 32.6	59 4.0	2298 578.4	2307 578.4	99.6 100.0	
Św	P M	7 0.5	26 2.0	98 2.0	100 9.2	149 21.4	101 18.7	27 4.7	17 5.3	33 10.9	21 7.4	20 8.7	45 17.0	7 2.8	12 0.9	656 109.5	663 109.5	98.9 100.0	
Jd	P M		2		1						0.1	0.4	0.7	0.2		6 1.4	6 1.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	16 1.3	65 6.0	242 6.0	253 23.6	330 54.4	497 120.4	403 108.3	198 48.5	170 53.9	191 67.3	147 55.3	284 109.8	109 35.6	71 4.9	2960 689.3	2976 689.3	99.5 100.0	
Bk	P M	4 0.2	22 0.3	46 0.3	190 6.4	75 9.2	67 12.1	77 18.1	39 11.4	66 26.2	89 34.2	95 36.4	216 87.7	155 71.4	217 32.5	1354 346.1	1358 346.1	99.7 100.0	
Db	P M	25 1.7	106 4.3	343 4.3	124 8.9	166 21.4	143 27.1	105 28.9	14 1.5	29 8.6	50 17.3	70 25.3	174 62.1	58 19.6		1382 226.7	1407 226.7	98.2 100.0	
Gb	P M							1 0.2	7 1.7	11 3.1	2 0.5	2 0.6	4 1.2			27 7.3	27 7.3	100.0 100.0	
Brz	P M		34 0.9	19 1.1	47 4.5	102 15.1	236 50.5	309 75.9	150 39.5	103 28.7	28 7.8	6 1.3	3 0.6		19 0.5	1056 226.4	1056 226.4	100.0 100.0	
Oi	P M	7 0.5	32 0.1	80 6.9	57 6.8	71 11.7	48 8.1	61 13.2	43 10.2	25 8.2	9 3.3	12 6.1	2 0.4	0.1		440 75.6	447 75.6	98.4 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M			2 0.1		2 0.5	6 1.1	6 1.2	1 0.1	1 0.2						18 3.3	18 3.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	36 3.3	194 0.1	490 12.7	418 26.7	416 57.9	500 98.9	559 137.5	254 64.4	235 75.0	178 63.1	185 69.7	399 152.0	213 91.1	236 33.0	4277 885.4	4313 885.4	99.2 100.0	
RAZEM	P M	52 4.6	259 0.1	732 18.7	671 50.3	746 112.3	997 219.3	962 245.8	452 112.9	405 128.9	369 130.4	332 125.0	683 261.8	322 126.7	307 37.9	7237 1574.7	7289 1574.7	99.3 100.0	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 4 DWUKOŁY

obreb: 1 DWUKOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 2.0	3.8	291 0.1	554 21.1	709 76.9	962 197.9	1271 302.4	1005 252.6	715 206.5	668 215.5	423 152.5	291 118.9	216 87.2	72 30.2	214 42.3	7391 1707.9	7422 1709.9	99.6 99.9
Św	P M			1 0.2	14 0.2	15 1.5	14 2.9	9 2.2	7 1.8	7 2.5	4 1.2	1 0.4	0.1				72 12.8	72 12.8	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	31 2.0	3.8	292 0.1	568 21.3	724 78.4	976 200.8	1280 304.6	1012 254.4	722 209.0	672 216.7	424 152.9	291 119.0	216 87.2	72 30.2	214 42.3	7463 1720.7	7494 1722.7	99.6 99.9
Db	P M	3 0.2	0.6	79 0.1	49 1.0	26 2.7	16 1.0	19 3.6	27 8.0	26 7.7	46 14.1	58 19.9	59 23.1	31 13.4	1 0.7		437 95.9	440 96.1	99.3 99.8
Gb	P M			4					1 0.1	1 0.1	2 0.4	1 0.3					9 0.9	9 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	11 0.1	52 3.1	117 12.3	137 19.6	91 17.3	81 20.8	102 26.9	64 16.9	30 7.6	14 4.8	2 1.4		31 4.4	732 135.5	732 135.5	100.0 100.0
OI	P M	1	0.5	30 0.1	41 3.6	49 6.0	47 9.5	66 18.0	66 21.5	88 33.3	84 36.0	45 20.3	13 5.8	1 0.5		1 0.2	531 155.3	532 155.3	99.8 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.2	1 0.1		2 0.3	1 0.2			1 0.3	1 0.2			7 1.3	7 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.2	1.4	124 0.3	142 7.7	193 21.2	201 30.2	176 38.9	177 50.7	218 68.2	196 67.4	134 48.1	87 34.0	35 15.5	1 0.7	32 4.6	1716 388.9	1720 389.1	99.8 99.9
RAZEM	P M	35 2.2	5.2	416 0.4	710 29.0	917 99.6	1177 231.0	1456 343.5	1189 305.1	940 277.2	868 284.1	558 201.0	378 153.0	251 102.7	73 30.9	246 46.9	9179 2109.6	9214 2111.8	99.6 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 4 DWUKOŁY

obreb: 2 ŻUROMIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.2	3.9	202	341 11.2	720 87.7	1272 270.7	1152 268.8	656 150.9	508 133.6	373 107.8	273 88.2	188 64.2	99 36.9	11 4.7	68 12.3	5863 1240.9	5901 1241.1	99.4 100.0
Św	P M		0.1	13	13 0.3	9 0.4	2 0.3	3 0.7	1 0.4		2 0.7	3 1.2	1 0.5				47 4.6	47 4.6	100.0 100.0
Jd	P M					1 0.2	1 0.1										2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	38 0.2	4.0	215	354 11.5	730 88.3	1275 271.1	1155 269.5	657 151.3	508 133.6	375 108.5	276 89.4	189 64.7	99 36.9	11 4.7	68 12.3	5912 1245.8	5950 1246.0	99.4 100.0
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M		0.1	10	15 0.2	26 1.4	17 1.6	4 0.6	7 1.8	68 17.4	61 16.6	76 25.3	85 30.6	43 16.4	4 1.7		416 113.7	416 113.7	100.0 100.0
Gb	P M			3									1 0.2	0.1			4 0.3	4 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	17	57 2.7	125 14.8	98 16.6	31 6.6	17 3.9	18 4.5	12 3.2	10 2.6	5 1.5	1 0.2		2 0.6	393 57.5	393 57.5	100.0 100.0
OI	P M	5	0.2	14	37 0.1	40 4.6	58 11.4	64 18.8	64 22.1	132 57.0	124 57.1	72 34.2	52 25.2	19 9.0			676 242.2	681 242.2	99.3 100.0
Os	P M						1 0.3	1 0.2									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	0.6	45	109 0.1	191 20.8	174 29.9	100 26.2	88 27.8	218 78.9	197 76.9	158 62.1	143 57.5	63 25.7	4 1.7	2 0.6	1492 414.2	1497 414.2	99.7 100.0
RAZEM	P M	43 0.2	4.6	260	463 16.9	921 109.1	1449 301.0	1255 295.7	745 179.1	726 212.5	572 185.4	434 151.5	332 122.2	162 62.6	15 6.4	70 12.9	7404 1660.0	7447 1660.2	99.4 100.0

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 5 OLSZTYN

obreb: 1 OLSZTYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną					
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%			
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16	17
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
So	P M	49 0.3	10.6	426 457 9.1	374 658 52.7	658 927 184.6	1555 295.5	941 590.9	736 370.9	563 214.8	551 218.4	971 452.2	728 356.7	144 48.5	9031 3083.0	9080 3083.3	99.5 100.0					
Św	P M	8 0.7	1.3	97 80 1.4	65 68 8.0	68 15.2	37 11.7	36 15.2	48 22.4	36 18.2	60 26.2	76 34.7	40 19.6	5 2.8	30 8.5	678 185.2	686 185.9	98.8 99.6				
Jd	P M												1 0.5	0.1		1 0.6	1 0.6	100.0 100.0				
R-M IGLASTE	P M	57 1.0	11.9	523 537 10.5	439 726 60.7	726 199.8	964 307.2	1591 606.1	989 393.3	772 296.3	623 241.0	627 253.1	1012 472.3	733 359.6	174 57.0	9710 3268.8	9767 3269.8	99.4 100.0				
Bk	P M		0.4	1 18 0.7	14 0.1	9 1.3	5 1.2	3 0.7	3 1.3	6 2.7	3 1.5	1 0.2			4 0.9	67 11.0	67 11.0	100.0 100.0				
Db	P M	3	3.2	254 221 2.5	77 49 5.9	49 8.3	35 7.9	12 2.9	7 2.0	30 11.9	33 15.6	57 23.0	83 34.8	22 9.8		880 127.8	883 127.8	99.7 100.0				
Gb	P M						1 0.2	2 0.4	3 0.7	2 0.5	1 0.1		1 0.3	0.1		10 2.3	10 2.3	100.0 100.0				
Brz	P M		0.8	22 41 1.9	68 9.6	96 20.7	161 38.3	191 54.6	88 26.3	23 6.1	4 1.2				2 0.6	696 160.1	696 160.1	100.0 100.0				
Oi	P M	1	0.1	40 0.1	32 1.5	17 1.4	11 1.9	22 5.3	25 6.7	20 5.5	15 4.5	8 2.5	3 1.2	3 1.0	0.1	196 31.8	197 31.8	99.5 100.0				
Os	P M	5		2 1 0.1	2 0.5	2 0.4	3 0.6	1 0.3				1 0.3	1 0.1	1 0.2		14 2.5	19 2.5	73.7 100.0				
R-M LIŚCIASTE	P M	9 4.5		319 0.1	313 6.7	178 17.5	167 32.6	227 53.5	234 65.6	121 35.8	76 25.7	49 20.9	62 24.7	88 36.2	23 10.2	6 1.5	1863 335.5	1872 335.5	99.5 100.0			
RAZEM	P M	66 1.0	16.4	842 0.1	850 17.2	617 78.2	893 232.4	1191 360.7	1825 671.7	1110 429.1	848 322.0	672 261.9	689 277.8	1100 508.5	756 369.8	180 58.5	11573 3604.3	11639 3605.3	99.4 100.0			



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 6 GÓROWO IŁAWECKIE

obreb: 1 BORKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 3.9	85 0.2	150 7.1	114 19.8	106 27.0	128 29.4	135 33.4	127 40.2	183 64.2	148 48.9	65 28.3	193 59.3	191 55.0	195 41.1	1820 457.8	1822 457.8	99.9 100.0	
Św	P M	12 0.2	29.8 0.2	165 9.9	389 120.4	809 99.1	490 71.1	311 9.1	64 20.0	61 22.3	101 31.3	33 14.0	23 6.4	4 0.9	56 11.1	2537 445.6	2549 445.8	99.5 100.0	
R-M IGLASTE	P M	14 0.2	33.7 0.4	250 17.0	539 140.2	923 126.1	596 100.5	439 42.5	166 60.2	191 86.5	244 80.2	249 42.3	98 65.7	216 55.9	195 52.2	251 903.4	4357 903.6	99.7 100.0	
Bk	P M	10 3.2	38 1.2	35 1.7	18 1.7			1 0.3	4 1.2	51 18.5	20 8.4	17 10.0	10 2.8	13 4.3	35 9.1	242 60.7	252 60.7	96.0 100.0	
Db	P M	36 2.0	29.5 4.6	1336 6.8	454 39.3	350 48.7	262 62.5	297 11.8	46 5.4	70 21.1	61 19.3	108 51.3	98 35.9	141 52.6	158 36.3	3398 425.1	3434 427.1	99.0 99.5	
Gb	P M							1 0.2	11 2.6	3 0.7	25 6.6	5 2.1	8 1.7	2 0.4	21 4.3	76 18.6	76 18.6	100.0 100.0	
Brz	P M		6.5	78 0.2	89 4.0	211 38.2	197 38.8	461 99.2	530 138.4	761 228.9	215 57.9	102 29.1	40 16.9	16 4.1		234 46.8	2934 709.0	2934 709.0	100.0 100.0
OI	P M	38 5.2	2.8	277 1.1	106 4.7	68 16.4	99 22.9	198 44.2	115 30.5	115 35.9	68 21.9	59 17.5	23 10.7	32 9.9		35 7.5	1195 226.0	1233 231.2	96.9 97.8
Os	P M		0.1	5 0.5	1 0.9	2 4.1	4 4.1	21 4.1	11 2.4	8 2.8	1 0.3		3 1.0	15 5.2		16 3.2	87 20.5	87 20.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	84 7.2	42.1	1734 5.9	685 16.7	649 96.1	562 111.3	977 210.0	704 183.6	916 276.8	408 120.4	267 80.9	196 92.0	179 59.6	156 57.3	499 107.2	7932 1459.9	8016 1467.1	99.0 99.5
RAZEM	P M	98 7.4	75.8	1984 6.3	1224 33.7	1572 236.3	1158 237.4	1416 310.5	870 226.1	1107 337.0	652 206.9	516 161.1	294 134.3	395 125.3	351 113.2	750 159.4	12289 2363.3	12387 2370.7	99.2 99.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 6 GÓROWO IŁAWECKIE

obreb: 2 BUKOWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		1.6	84 57	57 1.8	63 8.3	95 23.0	267 64.2	277 96.2	39 12.6	13 4.5	15 4.9	9 2.9	29 8.9	21 5.6	104 29.4	1073 263.9	1073 263.9	100.0 100.0	
Św	P M	4 0.3	7.6	70 0.2	203 5.9	475 55.8	224 44.7	144 33.1	70 25.4	24 7.8	21 7.4	38 14.4	25 7.5	9 2.9	3 1.2	22 5.8	1328 219.7	1332 220.0	99.7 99.9	
Jd	P M			1										1 0.3			2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 0.3	9.2	155 0.2	260 7.7	538 64.1	319 67.7	411 97.3	347 121.6	63 20.4	34 11.9	53 19.3	34 10.4	39 12.1	24 6.8	126 35.2	2403 483.9	2407 484.2	99.8 99.9	
Bk	P M	18 0.2	1.1	171 0.3	10						1 0.3	2 0.6				7 1.9	191 4.2	209 4.4	91.4 95.5	
Db	P M	18 2.1	18.2	650 0.8	388 6.6	279 32.6	88 14.7	182 38.9	46 12.8	6 1.9	37 11.9	105 34.1	32 9.7	54 18.8	51 20.3	13 3.2	1931 224.5	1949 226.6	99.1 99.1	
Gb	P M				1			1 0.1	4 0.8	7 1.7	12 3.6	19 5.0				16 3.8	60 15.0	60 15.0	100.0 100.0	
Brz	P M		1.5	6 4.9	82 25.0	212 70.9	122 23.4	326 69.5	247 68.4	118 34.3	36 11.5	21 6.6	4 0.7				32 8.7	1206 254.5	1206 254.5	100.0 100.0
Oi	P M	2 0.2	2.4	219 1.5	99 4.8	62 12.5	111 24.8	160 31.7	140 40.9	100 27.6	83 29.3	12 3.8	8 2.4	4 1.1		7 2.3	1005 185.1	1007 185.3	99.8 99.9	
Tp	P M							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0	
Os	P M			3 0.2	5 0.8	5 0.8	10 1.8	9 2.0	1 0.1	3 0.6		3 1.1	2 0.5			19 4.4	60 11.5	60 11.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	38 2.5	23.2	1049 2.6	585 16.5	558 70.9	331 64.7	678 142.3	438 123.1	234 66.1	169 56.6	162 51.2	46 13.3	58 19.9	51 20.3	94 24.3	4453 695.0	4491 697.5	99.2 99.6	
RAZEM	P M	42 2.8	32.4	1204 2.8	845 24.2	1096 135.0	650 132.4	1089 239.6	785 244.7	297 86.5	203 68.5	215 70.5	80 23.7	97 32.0	75 27.1	220 59.5	6856 1178.9	6898 1181.7	99.4 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 1 IŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.2	4.3	58	145 6.7	135 18.1	204 45.4	547 156.4	174 56.6	151 53.3	300 117.8	188 69.9	229 91.3	366 147.1	82 31.1	126 38.6	2705 836.6	2713 836.8	99.7 100.0
Św	P M		0.3		13 0.3	31 3.3	13 2.4	14 3.5	5 1.3	1 0.5	2 0.6	1 0.3	1 0.3	1 0.6		3 0.6	85 14.0	85 14.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.2	4.6	58	158 7.0	166 21.4	217 47.8	561 159.9	179 57.9	152 53.8	302 118.4	189 70.2	230 91.6	367 147.7	82 31.1	129 39.2	2790 850.6	2798 850.8	99.7 100.0
Bk	P M	1 0.2	10.8	20	35 0.3	36 1.6	7 0.8	4 0.7	27 8.8	13 4.1	30 11.1	67 27.9	41 20.3	121 60.2	78 36.2	159 49.5	638 232.3	639 232.5	99.8 99.9
Db	P M	3 0.8	1.7	14	13 0.3	21 1.7	32 4.8	17 3.5	23 6.4	39 12.4	14 4.8	35 13.4	55 20.2	119 50.1	101 46.3	22 8.2	505 173.8	508 174.6	99.4 99.5
Gb	P M										2 0.5	2 0.4	5 1.9	1 0.2		3 0.6	13 3.6	13 3.6	100.0 100.0
Brz	P M		2.2	6	30 2.1	77 9.2	81 13.8	234 43.5	210 56.7	72 19.7	31 8.4	9 2.9	20 4.5	2 0.5		10 2.8	782 166.3	782 166.3	100.0 100.0
OI	P M	8	6.9	56	55 4.2	79 11.2	71 14.4	66 14.8	44 13.1	44 15.3	46 17.0	45 19.1	26 10.8	14 4.6	1	0.2	547 131.7	555 131.7	98.6 100.0
Tp	P M																		
Os	P M				2 0.1	2 0.3	2 0.3	1 0.2		1 0.3	5 1.7	1 0.2			5 2.3		19 5.4	19 5.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 1.0	21.6	96	133 6.9	215 23.8	193 34.1	323 62.8	305 85.2	168 51.5	124 42.1	163 65.4	148 57.9	257 115.6	185 85.0	194 61.1	2504 713.1	2516 714.1	99.5 99.9
RAZEM	P M	20 1.2	26.2	154	291 13.9	381 45.2	410 81.9	884 222.7	484 143.1	320 105.3	426 160.5	352 135.6	378 149.5	624 263.3	267 116.1	323 100.3	5294 1563.7	5314 1564.9	99.6 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 2 SMOLNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.3	22.1	286	287 7.5	391 57.0	478 107.4	1217 326.8	734 234.7	441 145.7	667 256.2	441 166.9	448 171.4	626 285.1	84 39.7	59 14.3	6159 1834.8	6172 1835.1	99.8 100.0
Św	P M	1		1	2	3 0.3	5 0.7	9 2.4	1 0.3	2 0.8			1 0.3				24 4.9	25 4.9	96.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	14 0.3	22.1	287	289 7.5	394 57.3	483 108.1	1226 329.2	735 235.0	443 146.5	667 256.3	441 166.9	449 171.7	626 285.1	84 39.7	59 14.3	6183 1839.7	6197 1840.0	99.8 100.0
Bk	P M	1 0.4	1.3	23	8	1				2 0.4	6 2.2	23 9.6	30 12.4	7 2.4	0.1	5 0.8	105 29.2	106 29.6	99.1 98.6
Db	P M		0.6	9	16 0.3	37 3.7	8 1.1	54 12.4	19 5.3	10 3.9	23 9.1	6 2.3	42 17.6	29 12.0	14 5.8	14 3.8	281 77.9	281 77.9	100.0 100.0
Gb	P M							3 0.8	7 1.8	2 0.4	1 0.3	1 0.4				3 0.5	17 4.2	17 4.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.6		17 0.9	24 2.9	39 6.4	37 7.4	68 16.6	44 11.9	21 7.5	2 0.7				25 5.5	277 60.4	277 60.4	100.0 100.0
OI	P M		0.5	8 0.1	12 0.8	12 2.2	74 13.7	34 7.0	10 2.3	24 5.6	9 2.8	5 2.0	1 0.2	1 0.2			190 37.4	190 37.4	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1		1 0.2	2 0.3		11 3.0	1 0.3			1 0.2			17 4.1	17 4.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.4	3.0	40 0.1	54 2.1	74 8.8	122 21.4	130 27.9	104 26.0	93 25.2	61 22.2	37 15.0	73 30.2	38 14.8	14 5.9	47 10.6	887 213.2	888 213.6	99.9 99.8
RAZEM	P M	15 0.7	25.1	327 0.1	343 9.6	468 66.1	605 129.5	1356 357.1	839 261.0	536 171.7	728 278.5	478 181.9	522 201.9	664 299.9	98 45.6	106 24.9	7070 2052.9	7085 2053.6	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 7 IŁAWA

obreb: 3 DRWECA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	13 0.1	4.9	99 7.6	250 45.9	374 79.9	1019 241.7	803 240.6	445 134.9	590 211.8	512 170.6	459 192.2	481 193.0	106 44.0	141 43.7	5610 1610.8	5623 1610.9	99.8 100.0		
Św	P M	1 0.1	0.4	5 0.6	21 4.3	45 4.1	24 8.4	34 1.2	4 3.4	8 2.6	6 2.6	1 0.5	1 0.6			155 28.7	156 28.8	99.4 99.7		
R-M IGLASTE	P M	14 0.2	5.3	104 8.2	271 50.2	376 84.0	398 250.1	1053 241.8	807 138.3	453 214.4	596 173.2	518 192.7	460 193.6	106 44.0	141 43.7	5765 1639.5	5779 1639.7	99.8 100.0		
Bk	P M	3 4.3		17 0.2	37 0.2	21 0.6	26 2.0	20 3.1	8 2.0	1 0.2	10 4.0	31 12.1	14 5.2	7 2.6	17 7.8	53 14.1	262 58.4	265 58.4	98.9 100.0	
Db	P M		0.3	33 0.3	42 0.7	14 1.2	6 1.7	9 1.4	6 0.4	1 4.0	12 3.9	13 2.1	6 6.2	16 3.2	8 1.1	3 1.1	169 26.5	169 26.5	100.0 100.0	
Gb	P M									1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	11 0.2	30 2.0	88 12.0	97 17.0	112 23.0	252 64.3	105 27.5	47 12.6	15 3.9	1 0.3			13 3.2	771 166.7	771 166.7	100.0 100.0	
OI	P M	3 1.0		31 2.1	37 5.4	33 13.9	66 10.2	48 15.6	53 15.5	49 13.4	40 6.5	20 6.2	18 5.2	14 0.2	1 0.8	2 0.8	412 96.0	415 96.0	99.3 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M							4 1.0	8 0.1	1 3.4				1 0.2		14 5.2	14 5.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	6 6.3		92 0.4	146 4.6	156 18.7	195 34.1	189 38.0	323 84.3	156 43.7	118 37.6	80 26.9	39 13.8	37 14.0	27 11.4	71 19.2	1629 353.0	1635 353.0	99.6 100.0	
RAZEM	P M	20 0.2	11.6	196 0.4	417 12.8	532 68.9	593 118.1	1242 288.1	1130 326.1	609 182.0	714 252.0	598 200.1	499 206.5	519 207.6	133 55.4	212 62.9	7394 1992.5	7414 1992.7	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 8 JEDWABNO

obreb: 1 DŁUŻEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	105 8.9	32.8	524 0.1	688 15.7	547 59.1	675 173.9	1469 436.6	1463 524.9	632 229.8	707 284.2	747 312.6	862 359.0	1162 489.8	815 334.8	63 9.7	10354 3263.0	10459 3271.9	99.0 99.7
Św	P M	11 0.5	0.4	16 0.1	10 0.1	29 2.4	21 3.4	5 1.1	0.1	1 0.4	1 0.4	0.1					83 8.5	94 9.0	88.3 94.4
R-M IGLASTE	P M	116 9.4	33.2	540 0.2	698 15.8	576 61.5	696 177.3	1474 437.7	1463 525.0	632 229.8	708 284.6	748 313.0	862 359.1	1162 489.8	815 334.8	63 9.7	10437 3271.5	10553 3280.9	98.9 99.7
Db	P M		1.7	8 0.2	5 0.2	2 0.3	3 0.7	3 0.7	1 0.3	1 0.2	6 2.6	17 7.4	13 4.7	29 13.2	6 2.5		94 34.5	94 34.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	15 0.9	23 0.9	28 3.2	25 4.9	44 9.6	54 14.0	38 9.8	12 3.4	5 1.7	1 0.3			4 0.7	249 49.0	249 49.0	100.0 100.0
Ol	P M	1	0.4	3 1.7	33 1.7	14 1.4	27 6.5	37 8.1	54 14.0	30 9.1	24 8.4	22 7.8	12 4.3	21 6.2	2 0.6		279 68.5	280 68.5	99.6 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	2.6	26 2.8	61 2.8	44 4.9	55 12.1	84 18.4	109 28.3	69 19.1	42 14.4	44 16.9	26 9.3	50 19.4	8 3.1	4 0.7	622 152.0	623 152.0	99.8 100.0
RAZEM	P M	117 9.4	35.8	566 0.2	759 18.6	620 66.4	751 189.4	1558 456.1	1572 553.3	701 248.9	750 299.0	792 329.9	888 368.4	1212 509.2	823 337.9	67 10.4	11059 3423.5	11176 3432.9	99.0 99.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 8 JEDWABNO

obreb: 2 ZIMNA WODA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	1735		692	824	508	1002	1428	1753	1087	787	841	1244	1358	329	128	11981	13716	87.4	
	M	45.8	20.5	0.5	11.8	37.9	246.8	437.0	612.7	385.9	282.0	320.5	478.7	532.8	137.1	51.6	3555.8	3601.6	98.7	
Św	P	69		16	49	76	43	7	1	7	5	2		2		1	209	278	75.2	
	M	1.6	0.8		0.5	5.8	6.6	1.7	0.4	3.0	1.8	0.6	0.1	0.6	0.1	0.3	22.3	23.9	93.3	
Jd	P														6		6	6	100.0	
	M														4.6		4.6	4.6	100.0	
R-M IGLASTE	P	1804		708	873	584	1045	1435	1754	1094	792	843	1244	1360	335	129	12196	14000	87.1	
	M	47.4	21.3	0.5	12.3	43.7	253.4	438.7	613.1	388.9	283.8	321.1	478.8	533.4	141.8	51.9	3582.7	3630.1	98.7	
Bk	P																			
	M																			
Db	P	2		17	8	2	6	11	3	5	26	23	68	60	6		235	237	99.2	
	M		0.1		0.3		1.4	2.2	0.6	1.4	6.0	7.7	27.0	23.7	2.6		73.0	73.0	100.0	
Brz	P			20	88	79	64	212	178	55	21	9	1			4	731	731	100.0	
	M		0.2		3.6	6.1	11.0	48.0	43.6	14.0	5.6	2.4	0.3			1.0	135.8	135.8	100.0	
Ol	P	113		3	11	47	75	61	80	46	10	6	7	4		2	352	465	75.7	
	M	1.3	0.3		0.4	4.5	10.6	13.7	22.3	12.9	2.8	1.8	1.4	1.1	0.1	0.5	72.4	73.7	98.2	
R-M LIŚCIASTE	P	115		40	107	128	145	284	261	106	57	38	76	64	6	6	1318	1433	92.0	
	M	1.3	0.6		4.3	10.6	23.0	63.9	66.5	28.3	14.4	11.9	28.7	24.8	2.7	1.5	281.2	282.5	99.5	
RAZEM	P	1919		748	980	712	1190	1719	2015	1200	849	881	1320	1424	341	135	13514	15433	87.6	
	M	48.7	21.9	0.5	16.6	54.3	276.4	502.6	679.6	417.2	298.2	333.0	507.5	558.2	144.5	53.4	3863.9	3912.6	98.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 9 KUDYPY

obreb: 1 KUDYPY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.4	3.3	144 3.4	229 3.4	462 61.8	832 198.4	928 268.4	1178 415.8	878 320.1	646 230.6	762 301.2	623 249.9	702 274.1	313 133.6	129 35.7	7826 2496.3	7836 2496.7	99.9 100.0
Św	P M	1 0.4	0.4	33 0.1	26 0.2	57 5.2	38 6.2	15 4.4	12 4.6	9 3.5	16 6.7	19 7.4	9 2.9	3 1.2	0.2	6 1.5	243 44.5	244 44.5	99.6 100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.4	3.7	177 0.1	255 3.6	519 67.0	870 204.6	943 272.8	1190 420.4	887 323.6	662 237.3	781 308.6	632 252.8	705 275.3	313 133.8	135 37.2	8069 2540.8	8080 2541.2	99.9 100.0
Bk	P M	1		10	12	7	2	1		4	3	2	1	2	1		45 6.5	46 6.5	97.8 100.0
Db	P M		0.2	26	9	8	10	9	5	4	8	5	7	6	8		105 24.8	105 24.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	15	10	37	63	70	73	48	21	7	1	1			346 77.3	346 77.3	100.0 100.0
Ol	P M	1 0.1	0.5	21	28	38	33	40	63	42	20	12	4	2	0.1		303 56.4	304 56.5	99.7 99.8
Tp	P M																		
Os	P M				1	1	1										3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	0.9	72	60	91	109	120	141	98	52	26	13	11	9		802 165.7	804 165.8	99.8 99.9
RAZEM	P M	13 0.5	4.6	249	315	610	979	1063	1331	985	714	807	645	716	322	135	8871 2706.5	8884 2707.0	99.9 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 9 KUDYPY

obreb: 2 ŁYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15	0.8	86 0.1	142 2.7	266 40.1	399 86.8	440 116.8	800 268.1	458 156.5	69 18.1	81 31.7	106 42.5	152 60.7	54 19.4	7 1.5	3060 845.8	3075 845.8	99.5 100.0
Św	P M		1.1	39 1.2	86 12.5	137 18.6	118 13.1	51 8.8	27 11.4	25 9.8	26 23.9	59 26.0	64 19.2	48 3.2	8 4.2	10 4.2	698 153.0	698 153.0	100.0 100.0
Jd	P M													3 2.1	1 0.5		4 2.6	4 2.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	15	1.9	125 0.1	228 3.9	403 52.6	517 105.4	491 129.9	827 276.9	483 167.9	95 27.9	140 55.6	170 68.5	203 82.0	63 23.1	17 5.7	3762 1001.4	3777 1001.4	99.6 100.0
Bk	P M	4 0.1	0.4	41 0.3	53 0.3	61 2.4	28 2.2	8 1.5	12 3.9	30 9.4	39 12.9	73 30.4	126 56.4	213 108.2	57 30.3	380 99.2	1121 357.5	1125 357.6	99.6 100.0
Db	P M	1	1.3	215 0.1	210 1.9	100 6.6	63 8.7	60 14.0	36 8.3	15 2.6	18 4.0	15 3.9	9 3.1	27 7.8	19 10.0	17 3.8	804 76.1	805 76.1	99.9 100.0
Gb	P M							2 0.4	5 0.9	4 1.0	3 0.8	7 2.1	7 2.1	2 0.6			30 7.9	30 7.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	10 1.2	27 7.5	60 26.6	139 40.7	169 47.9	177 47.9	91 25.5	22 5.8	15 3.5	10 2.7	4 1.3		30 6.2	754 169.3	754 169.3	100.0 100.0
OI	P M	2	0.5	37 0.5	47 2.4	50 5.8	65 11.6	81 17.3	85 19.9	62 16.4	23 7.5	4 1.6	6 1.9	3 1.3			463 86.7	465 86.7	99.6 100.0
Tp	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Os	P M			1	2	4	4	4	4	2							17 3.7	17 3.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.1	2.6	303 0.6	338 5.8	273 22.5	299 49.8	324 75.0	319 82.0	204 55.4	105 31.1	114 41.5	158 66.3	249 119.3	76 40.3	427 109.2	3189 701.4	3196 701.5	99.8 100.0
RAZEM	P M	22 0.1	4.5	428 0.7	566 9.7	676 75.1	816 155.2	815 204.9	1146 358.9	687 223.3	200 59.0	254 97.1	328 134.8	452 201.3	139 63.4	444 114.9	6951 1702.8	6973 1702.9	99.7 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 10 ORNETA

obreb: 1 ORNETA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	57 2.4	2.3	102	195 4.2	296 26.6	347 53.8	691 155.5	400 96.0	242 67.2	245 78.2	344 108.6	247 78.9	266 98.4	194 72.8	183 26.7	3752 869.2	3809 871.6	98.5 99.7	
Św	P M		1.4	51	176 2.9	396 42.6	320 51.2	130 20.5	13 0.6	9 2.8	26 8.0	46 11.6	36 10.5	53 15.2	26 8.8	24 2.7	1306 178.9	1306 178.9	100.0 100.0	
Jd	P M			7													7	7	100.0	
R-M IGLASTE	P M	57 2.4	3.7	160	371 7.1	692 69.2	667 105.0	821 176.0	413 96.6	251 70.0	271 86.2	390 120.2	283 89.4	319 113.6	220 81.6	207 29.4	5065 1048.1	5122 1050.5	98.9 99.8	
Bk	P M	2	0.1	48	9	1				0.2	4 1.6	1 0.3	2 0.7	1 0.1	2 1.5	2 0.2	70 4.7	72 4.7	97.2 100.0	
Db	P M	13 1.1	1.7	144	310 4.0	192 16.7	125 18.2	134 25.0	39 5.4	30 8.2	28 7.8	53 15.7	98 27.8	208 63.4	98 30.3	10 0.7	1469 224.9	1482 226.0	99.1 99.5	
Gb	P M								2 0.1	1 0.7	7 1.5	2 0.3	1 0.2	2 0.4	1 0.2		16 3.8	16 3.8	100.0 100.0	
Brz	P M		1.1	38	77 3.3	228 24.2	342 48.4	402 76.9	517 119.0	524 123.5	78 20.2	28 4.8					50 5.5	2284 427.2	2284 427.2	100.0 100.0
Oi	P M	6	0.6	38	59 3.6	68 8.6	270 49.6	169 26.4	269 58.0	257 61.9	157 42.0	52 14.5	15 5.7	3 2.3			18 2.7	1375 276.0	1381 276.0	99.6 100.0
Tp	P M					8 1.2	66 13.5	7 1.4									1 0.1	82 16.2	82 16.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1	2 0.4	16 3.6	17 3.0	4 0.7	2 0.4	1 0.4	9 2.0		27 8.2	27 8.2	2 0.2	108 27.3	108 27.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 1.1	3.6	268	456 10.9	499 51.1	819 133.3	729 132.8	831 183.8	814 194.6	275 73.5	145 37.6	116 34.5	241 74.4	128 40.2	83 9.4	5404 980.1	5425 981.2	99.6 99.9	
RAZEM	P M	78 3.5	7.3	428	827 18.0	1191 120.3	1486 238.3	1550 308.8	1244 280.4	1065 264.6	546 159.7	535 157.8	399 123.9	560 188.0	348 121.8	290 38.8	10469 2028.2	10547 2031.7	99.3 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 10 ORNETA

obreb: 2 PIENIĘŻNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24		76	189	288	487	980	765	125	104	242	136	199	76	80	3747	3771	99.4
			2.2			30.3	74.7	204.2	160.3	18.1	29.8	76.0	39.9	60.2	29.7	11.1	742.0	742.0	100.0
Św	P M	2		22	161	266	180	105	23	12	12	17	32	9	2	9	850	852	99.8
			1.5	0.1	3.1	26.8	27.3	21.3	2.6	3.4	4.2	5.4	9.6	6.0	1.2	1.3	113.8	113.8	100.0
Jd	P M													1	1		2	2	100.0
														0.4	0.3		0.7	0.7	100.0
R-M IGLASTE	P M	26		98	350	554	667	1085	788	137	116	259	168	209	79	89	4599	4625	99.4
			3.7	0.1	8.6	57.1	102.0	225.5	162.9	21.5	34.0	81.4	49.5	66.6	31.2	12.4	856.5	856.5	100.0
Bk	P M			33	9												42	42	100.0
Db	P M	6		117	163	63	41	34	1	12	16	26	28	18	7	7	533	539	98.9
			0.5	0.1	2.1	5.3	5.3	6.0	0.3	3.9	4.2	7.6	9.0	5.0	2.1	0.9	52.3	52.3	100.0
Brz	P M			41	62	157	135	197	260	66	8	9	2			14	951	951	100.0
			0.7	0.1	2.8	15.7	14.5	35.3	56.8	10.4	1.4	1.7	0.4			2.4	142.2	142.2	100.0
OI	P M	15		40	93	93	190	214	155	68	46	12		1		7	919	934	98.4
			0.6	0.2	4.9	10.5	30.7	35.7	31.6	16.2	13.5	6.0	1.1	2.6		0.5	154.1	154.1	100.0
Os	P M					3	2		1								6	6	100.0
						0.3	0.2		0.3								0.8	0.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21		231	327	316	368	445	417	146	70	47	30	19	7	28	2451	2472	99.2
			1.8	0.4	9.8	31.8	50.7	77.0	89.0	30.5	19.1	15.3	10.5	7.6	2.1	3.8	349.4	349.4	100.0
RAZEM	P M	47		329	677	870	1035	1530	1205	283	186	306	198	228	86	117	7050	7097	99.3
			5.5	0.5	18.4	88.9	152.7	302.5	251.9	52.0	53.1	96.7	60.0	74.2	33.3	16.2	1205.9	1205.9	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 1 KOSTKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	133		233	264	405	829	2553	1302	507	503	309	314	548	134	106	8007	8140	98.4
	M	1.2		0.2	5.7	47.8	139.3	672.8	314.0	132.9	165.4	96.4	113.5	213.8	55.9	18.7	1976.4	1977.6	99.9
Św	P			1	14	57	37	34	3	12	14	15	13	1	1		202	202	100.0
	M		0.1	0.1	0.1	4.5	5.7	7.9	0.7	4.8	4.8	5.3	5.2	0.1	0.1		39.3	39.3	100.0
Jd	P			2		2											4	4	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	133		236	278	464	866	2587	1305	519	517	324	327	549	135	106	8213	8346	98.4
	M	1.2	0.1	0.2	5.8	52.3	145.0	680.7	314.7	137.7	170.2	101.7	118.7	213.9	56.0	18.7	2015.7	2016.9	99.9
Bk	P			18	2	3										8	31	31	100.0
	M													0.2	0.2	0.3	0.7	0.7	100.0
Db	P			59	17	27	33	53	1	12	5	16	13	21	25		282	282	100.0
	M				0.1	2.1	3.5	6.0	0.3	3.6	1.7	4.6	3.6	7.2	10.1		42.8	42.8	100.0
Gb	P								1	3						5	9	9	100.0
	M								0.4	0.1	0.8					0.8	2.1	2.1	100.0
Brz	P			33	19	61	68	138	52	89	29	17	2			23	531	531	100.0
	M			0.1	0.7	6.0	10.8	24.4	9.2	20.6	9.4	5.2	0.4			3.3	90.1	90.1	100.0
Ol	P	4		8	39	41	49	68	62	72	13	27	9				388	392	99.0
	M		0.1	2.3	2.3	5.0	8.3	10.4	12.6	17.2	5.4	8.1	3.0				72.4	72.4	100.0
Tp	P																		
	M																		
Os	P						1	9	1								12	12	100.0
	M						0.2	2.1	0.1			0.1	0.1				2.6	2.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	4		118	77	132	150	260	125	174	50	60	25	21	25	36	1253	1257	99.7
	M		0.1	0.1	3.1	13.1	22.6	41.0	24.6	41.6	17.3	18.0	7.1	7.4	10.3	4.4	210.7	210.7	100.0
RAZEM	P	137		354	355	596	1016	2847	1430	693	567	384	352	570	160	142	9466	9603	98.6
	M	1.2	0.2	0.3	8.9	65.4	167.6	721.7	339.3	179.3	187.5	119.7	125.8	221.3	66.3	23.1	2226.4	2227.6	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 2 LIDZBARK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.4	0.5	129 0.2	208 4.2	334 39.8	387 79.1	784 229.5	690 229.2	596 203.3	452 153.7	520 193.0	313 112.8	501 201.0	294 128.9	68 4.5	5276 1579.7	5277 1580.1	100.0 100.0
Św	P M			6 0.2	14 0.2	50 3.2	26 4.8	7 2.1	3 1.2	4 1.4	26 12.0	18 7.5	5 2.0	43 18.6			202 53.0	202 53.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	1 0.4	0.5	135 0.2	222 4.4	384 43.0	413 83.9	791 231.6	693 230.4	600 204.7	478 165.7	538 200.5	318 114.8	544 219.6	294 128.9	68 4.5	5478 1632.7	5479 1633.1	100.0 100.0
Bk	P M			28 0.2	2			1 0.1								3 0.6	34 0.9	34 0.9	100.0 100.0
Db	P M	4 0.1	0.1	123	28 0.3	44 3.2	38 5.3	11 1.7	10 2.8	17 5.1	30 8.9	42 15.1	32 20.9	74 14.3	6 1.4	3 0.1	458 79.2	462 79.3	99.1 99.9
Gb	P M							2 0.4	0.1	4 1.0	7 2.8	11 4.3	14 4.1	2 0.6	6 1.2	7 0.9	53 15.4	53 15.4	100.0 100.0
Brz	P M			39 0.2	5 0.2	28 2.7	14 1.3	32 6.4	44 10.3	75 19.4	67 23.5	25 9.1	20 3.8	9 1.4	2 0.4	64 6.0	424 84.7	424 84.7	100.0 100.0
OI	P M	7		15	23 2.3	18 2.8	33 7.0	37 7.1	20 4.7	44 12.9	25 17.3	18 7.9	4 7.7	1 0.5			238 70.2	245 70.2	97.1 100.0
Tp	P M															3 0.5	3 0.5	3 0.5	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1			1 0.2								2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.1	0.1	205 0.4	58 2.8	91 8.8	85 13.6	83 15.7	75 18.1	140 38.4	129 52.5	96 36.4	70 36.5	86 16.8	14 3.0	80 8.1	1212 251.2	1223 251.3	99.1 100.0
RAZEM	P M	12 0.5	0.6	340 0.6	280 7.2	475 51.8	498 97.5	874 247.3	768 248.5	740 243.1	607 218.2	634 236.9	388 151.3	630 236.4	308 131.9	148 12.6	6690 1883.9	6702 1884.4	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 11 LIDZBARK

obreb: 3 KONOPATY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	35 0.1	0.5	95	243 7.0	646 70.3	1015 173.8	972 235.8	910 263.0	982 312.5	729 222.8	655 222.0	1100 412.7	690 283.7	53 39.2	35 2.4	8125 2245.7	8160 2245.8	99.6 100.0	
Św	P M			5	1	6 0.2	6 0.8	3 0.7		1 0.2	6 2.0	0.1 0.7	2 0.7	0.1			30 4.8	30 4.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	35 0.1	0.5	100	244 7.0	652 70.5	1021 174.6	975 236.5	910 263.0	983 312.7	735 224.8	655 222.1	1102 413.4	690 283.8	53 39.2	35 2.4	8155 2250.5	8190 2250.6	99.6 100.0	
Bk	P M			38													38	38	100.0	
Db	P M			21	4	1							0.1	2 0.8			28 0.9	28 0.9	100.0 100.0	
Gb	P M								1 0.3								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
Brz	P M			74	39 0.3	51 5.4	10 1.5	16 2.7	22 4.0		0.1	4 0.7	3 0.4	0.1			219 15.2	219 15.2	100.0 100.0	
OI	P M			2		4 0.5	4 0.8		1 0.3	6 1.7							17 3.3	17 3.3	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.1	1 0.1										2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M			135	43 0.3	57 6.0	15 2.4	16 2.7	24 4.6	6 1.7	0.1	4 0.7	3 0.5	2 0.9			305 19.9	305 19.9	100.0 100.0	
RAZEM	P M	35 0.1	0.5	235	287 7.3	709 76.5	1036 177.0	991 239.2	934 267.6	989 314.4	735 224.9	659 222.8	1105 413.9	692 284.7	53 39.2	35 2.4	8460 2270.4	8495 2270.5	99.6 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 1 MIŁOMŁYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	26 0.1	0.8	153 208 8.6	208 8.6	394 53.8	463 107.4	888 245.4	784 234.7	575 192.2	613 213.5	459 163.5	330 123.0	508 196.7	502 206.6	87 20.9	5964 1767.1	5990 1767.2	99.6 100.0
Św	P M		0.1	4 3	3 2.2	20 2.2	23 4.2	18 6.3	7 3.4	18 6.3	7 2.2	7 2.8	3 2.1	2 1.2	0.1		94 24.8	94 24.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	26 0.1	0.9	157 211 8.6	211 8.6	414 56.0	486 111.6	906 251.7	791 238.1	575 192.4	620 215.7	466 166.3	333 125.1	510 197.9	502 206.7	87 20.9	6058 1791.9	6084 1792.0	99.6 100.0
Bk	P M	10 0.2	0.5	13 22	22 6.1	61 2.4	43 3.6	18 4.4	12 3.9	3 1.1	19 8.0	37 17.0	18 8.7	42 19.9	58 22.8	143 40.3	489 132.6	499 132.8	98.0 99.8
Db	P M	6	0.3	38 27 0.2	27 0.2	41 3.0	31 4.9	28 6.6	31 8.5	19 6.0	8 2.8	9 3.2	18 8.5	89 34.5	47 17.0	18 1.9	404 97.4	410 97.4	98.5 100.0
Gb	P M					0.1	2 0.2	2 0.3	4 0.9	2 0.6	3 0.6	4 1.0	1 0.4				18 4.1	18 4.1	100.0 100.0
Brz	P M	1		36 10 0.8	10 0.8	25 3.7	39 7.3	55 12.9	105 27.6	93 26.1	62 19.6	35 12.6	8 3.1			17 0.6	485 114.3	486 114.3	99.8 100.0
OI	P M	23 0.2	0.2	25 23 0.2	23 1.8	44 6.2	61 11.6	65 15.5	84 22.7	82 24.7	69 24.3	31 12.3	7 2.8	4 1.2	0.1		495 123.6	518 123.8	95.6 99.8
Tp	P M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Os	P M							1 0.3	3 1.1	2 0.7	1 0.2	6 2.1	4 1.4	1 0.3	0.1	5 1.5	23 7.7	23 7.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	40 0.4	1.0	112 82 0.2	82 2.8	171 15.4	176 27.7	169 40.1	239 64.7	201 59.2	162 55.5	122 48.2	56 24.9	136 55.9	105 40.0	183 44.3	1914 479.9	1954 480.3	98.0 99.9
RAZEM	P M	66 0.5	1.9	269 293 0.2	293 11.4	585 71.4	662 139.3	1075 291.8	1030 302.8	776 251.6	782 271.2	588 214.5	389 150.0	646 253.8	607 246.7	270 65.2	7972 2271.8	8038 2272.3	99.2 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 2 TABÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	11		39	102	120	103	229	228	149	210	241	171	293	382	23	2290	2301	99.5
	M		0.3		2.6	10.6	23.4	69.9	73.6	55.5	82.0	95.9	70.1	126.5	179.6	6.9	796.9	796.9	100.0
Św	P	1		8	21	26	13	2	2	4	2			1		3	82	83	98.8
	M		0.1		0.1	2.2	1.8	0.5	0.8	1.4	0.7	0.1		0.2	0.1	0.7	8.7	8.7	100.0
Jd	P			2													2	2	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	12		49	123	146	116	231	230	153	212	241	171	294	382	26	2374	2386	99.5
	M		0.4		2.7	12.8	25.2	70.4	74.4	56.9	82.7	96.0	70.1	126.7	179.7	7.6	805.6	805.6	100.0
Bk	P	4		14	72	83	69	47	24	19	17	28	16	58	44	141	632	636	99.4
	M		1.0		0.1	0.5	3.9	2.7	7.4	7.5	6.5	5.8	12.2	7.2	25.8	20.7	29.0	130.3	130.3
Db	P	2		13	10	4			1	1		14	13	47	40	15	158	160	98.8
	M		0.1				0.1	0.1	0.1	0.1		6.5	5.3	19.4	15.6	4.0	51.3	51.3	100.0
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			7	16	28	16	26	53	30	6	2					184	184	100.0
	M		0.2		0.8	2.1	1.8	6.0	14.5	9.0	1.7	0.4					36.5	36.5	100.0
Ol	P	10		33	34	16	9	18	19	14	12	6	1	3	1		166	176	94.3
	M		0.1	0.4	0.1	1.2	1.3	1.4	3.6	4.6	3.6	4.2	2.1	0.1	0.9	0.2	23.7	23.8	99.6
Tp	P																		
	M																		
Os	P							1	1								2	2	100.0
	M						0.1	0.1	0.4	0.3							0.9	0.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	16		67	132	131	94	91	98	65	35	50	30	108	85	156	1142	1158	98.6
	M		0.1	1.7	0.2	2.5	7.3	6.1	17.2	27.1	19.5	11.7	21.2	12.6	46.1	36.5	33.0	242.7	242.8
RAZEM	P	28		116	255	277	210	322	328	218	247	291	201	402	467	182	3516	3544	99.2
	M		0.1	2.1	0.2	5.2	20.1	31.3	87.6	101.5	76.4	94.4	117.2	82.7	172.8	216.2	40.6	1048.3	1048.4



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 12 MIŁOMŁYN

obreb: 3 TARDA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.1	0.7	118 197 4.2	317 394 40.8	587 456 162.5	318 452 111.4	452 318 170.2	420 283 159.3	283 420 111.1	411 412 174.1	412 178.7	73 18.6	4438 1362.3	4444 1362.4	99.9 100.0			
Św	P M			5 16 0.1	22 12 1.7	12 7 1.8	7 9 2.2	9 3.1 2.2	9 7 1.6	7 4 0.5				92 16.7	92 16.7	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	6 0.1	0.7	123 213 4.3	339 406 42.5	406 594 94.0	465 327 142.0	459 465 114.5	424 284 160.9	284 411 111.6	411 412 174.1	412 178.7	73 18.6	4530 1379.0	4536 1379.1	99.9 100.0			
Bk	P M	2 0.4		2 62 0.7	79 48 5.3	48 26 5.9	23 36 6.6	101 11.6 7.5	112 46.1	77 31.4	57 26.4	21 10.9	110 25.8	754 220.0	756 220.0	99.7 100.0			
Db	P M			19 6 0.4	5 4 0.3	4 2 0.3	2 0.5 0.8	2 6 2.3	11 5.0	6 3.4	18 6.2	16 6.2	5 1.9	95 24.1	95 24.1	100.0 100.0			
Gb	P M							4 1.3	3 1.0					6 1.1	13 3.4	13 3.4	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	101 63 3.1	13 23 1.3	23 44 3.7	63 36 9.8	16.2 9.3	9 2.1	2 0.6				3 0.8	357 47.0	357 47.0	100.0 100.0		
OI	P M			10 10 0.9	16 21 1.9	21 22 3.6	23 15 4.6	9 4.3	5 2.5	2 1.8	2 0.7	0.7	0.1	135 27.1	135 27.1	100.0 100.0			
Tp	P M																		
Os	P M				12 8 1.0	8 5 0.8	4 1.7	1.4	0.1	3 1.4	2 1.2	0.1	9 3.4	2 0.8	1 0.3	46 12.2	46 12.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.5		132 141 4.7	125 104 9.9	99 14.4	113 23.0	92 31.1	127 27.1	127 49.2	90 52.0	37.2	86 36.8	39 18.0	125 29.9	1400 333.8	1402 333.8	99.9 100.0	
RAZEM	P M	8 0.1	1.2	255 354 9.0	464 510 52.4	510 108.4	693 187.7	578 173.1	419 141.6	586 221.6	551 212.9	374 148.8	497 210.9	451 196.7	198 48.5	5930 1712.8	5938 1712.9	99.9 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 13 MŁYNARY

obreb: 1 MŁYNARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	6 0.8		13 0.6	39 1.5	31 3.8	119 35.4	166 53.7	171 60.8	87 33.3	106 45.3	134 59.9	105 49.9	169 78.4	73 32.7	83 21.1	1296 476.4	1302 477.2	99.5 99.8
Św	P M	7	2.5	12	83 1.7	172 19.3	276 70.9	105 36.1	31 10.8	10 4.0	23 11.2	4 1.7	2 0.6	7 2.6	0.1	10 3.0	735 164.5	742 164.5	99.1 100.0
Jd	P M		0.1		3									1 0.3			4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13 0.8	3.2	25	125 3.2	203 23.1	395 106.3	271 89.8	202 71.6	97 37.3	129 56.5	138 61.6	107 50.5	177 81.3	73 32.8	93 24.1	2035 641.3	2048 642.1	99.4 99.9
Bk	P M	9 0.3	55.3	118	393 3.5	264 10.2	279 41.5	151 36.6	124 38.2	48 20.3	116 51.3	151 71.2	201 100.3	250 123.1	238 110.5	344 100.6	2677 762.8	2686 763.1	99.7 100.0
Db	P M	4 1.1	7.1	124	175 2.2	266 30.0	279 58.1	261 66.7	75 22.0	34 12.7	84 31.2	190 84.8	269 129.3	271 129.2	339 163.4	42 11.6	2409 748.4	2413 749.5	99.8 99.9
Gb	P M					1	3 0.3	2 0.4	14 3.5	14 3.8	20 6.6	9 3.0	11 3.6	11 4.0	1 0.2	11 2.1	97 27.5	97 27.5	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	1	17 0.7	87 12.3	157 37.8	257 69.1	429 134.9	182 66.0	140 54.4	74 28.7	12 4.3	9 2.9	0.1	47 10.8	1412 423.5	1412 423.5	100.0 100.0
OI	P M	7	2.8	16	46 2.9	89 14.8	188 47.8	159 45.6	138 43.4	125 45.1	108 46.0	44 18.6	46 17.9	20 7.7	1 0.3	12 2.7	992 295.7	999 295.7	99.3 100.0
Tp	P M						2 0.9	0.1	0.1								2 1.1	2 1.1	100.0 100.0
Os	P M		4.8	11	19 0.7	66 7.2	140 24.5	90 22.9	26 7.6	31 11.6	40 17.0	57 21.5	36 14.0	91 42.0	17 7.6	50 13.9	674 195.3	674 195.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.4	71.5	270	650 10.0	773 74.5	1048 210.9	920 241.4	806 249.7	434 159.5	508 206.5	525 227.8	575 269.4	652 308.9	596 282.1	506 141.7	8263 2454.3	8283 2455.7	99.8 99.9
RAZEM	P M	33 2.2	74.7	295	775 13.2	976 97.6	1443 317.2	1191 331.2	1008 321.3	531 196.8	637 263.0	663 289.4	682 319.9	829 390.2	669 314.9	599 165.8	10298 3095.6	10331 3097.8	99.7 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 13 MŁYNARY

obreb: 2 MARKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	9 42 2.2	45 42 5.7	42 55 12.2	63 17.0 27.6	60 38 28.8	21 19 10.1	38 9 17.8	28 9.8	469 164.8	469 164.8	100.0 100.0					
Św	P M		0.4	10 26 1.1	108 14.6 38.9	146 93 32.1	29 12.9 4.3	10 25 11.9	30 21 15.3	8 9.3 3.4	35 12.3	541 156.6	541 156.6	100.0 100.0					
R-M IGLASTE	P M		0.9	19 68 3.3	153 20.3 51.1	188 49.1 40.5	92 33.1 30.2	70 63 25.4	51 40 18.8	46 9 5.4	63 22.1	1010 321.4	1010 321.4	100.0 100.0					
Bk	P M	8 0.1	34.8	109 234 0.3	333 4.3 15.2	387 77.9 136.5	500 89.6 31.3	247 62.5 69.4	77 134 141	134 174 174	130 94 121.4	2894 823.2	2902 823.3	99.7 100.0					
Db	P M	2	1.8	85 66 0.1	66 1.9 12.2	86 13.6 38.2	63 27.6 6.4	119 78 7.8	15 20 30.6	20 73 22.3	51 121 57.9	114 114 51.2	49 287.9	940 287.9	942 287.9	99.8 100.0			
Gb	P M					3 0.6	8 1.9	11 3.4	5 1.9	3 0.9	8 2.6	1 0.3	2 0.6		41 12.2	41 12.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	14 0.8	22 3.4	54 12.9	76 21.0	219 76.1	79 30.6	39 15.1	19 7.2	3 1.3	0.1		12 2.7	537 171.3	537 171.3	100.0 100.0	
OI	P M	1	1.0	14 0.1	29 2.1	59 10.1	110 28.6	87 23.0	105 36.3	73 26.2	52 22.0	24 9.6	12 3.9	6 2.0	0.1	6 2.2	577 167.2	578 167.2	99.8 100.0
Tp	P M																		
Os	P M		1.6	1 20 0.8	29 0.8 1.7	49 9.2 11.9	45 19.5 13.4	56 19.5 13.4	35 18.2 8.3	42 18.2 8.3	20 8.3 17.1	42 17.1 8.3	20 8.3 4.4	20 4.4	34 8.6	413 123.0	413 123.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.1	39.3	209 0.5	363 9.9	529 42.6	666 142.8	835 232.5	716 252.5	284 109.8	290 126.5	285 127.7	283 122.5	279 132.8	228 94.2	435 151.2	5402 1584.8	5413 1584.9	99.8 100.0
RAZEM	P M	11 0.1	40.2	228 0.5	431 13.2	682 62.9	854 193.9	983 281.6	808 293.0	354 142.9	353 156.7	336 153.1	323 141.3	325 154.0	237 99.6	498 173.3	6412 1906.2	6423 1906.3	99.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 1 MRAĞOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	67		419	302	180	297	731	929	451	520	408	454	164	18	371	5244	5311	98.7
	M	3.4	11.3	0.4	5.7	25.5	68.0	189.3	323.0	164.1	172.8	159.3	196.9	67.5	7.1	96.7	1487.6	1491.0	99.8
Św	P	15		8	47	80	83	18	3	26	63	27	5	6		13	379	394	96.2
	M	0.6	1.5		1.0	9.0	12.7	4.1	0.9	10.4	23.4	10.3	2.3	2.3	0.1	3.3	81.3	81.9	99.3
R-M IGLASTE	P	82		427	349	260	380	749	932	477	583	435	459	170	18	384	5623	5705	98.6
	M	4.0	12.8	0.4	6.7	34.5	80.7	193.4	323.9	174.5	196.2	169.6	199.2	69.8	7.2	100.0	1568.9	1572.9	99.7
Bk	P				3					1	1						5	5	100.0
	M									0.2	0.3						0.5	0.5	100.0
Db	P	7		22	55	35	8	5	3		2		5	13	1	12	161	168	95.8
	M	0.1	0.2		1.0	2.5	0.8	1.0	0.8	0.1	0.8	0.1	1.6	5.2	0.3	2.8	17.2	17.3	99.4
Gb	P							2		9	1					9	21	21	100.0
	M							0.2		2.5	0.3					1.5	4.5	4.5	100.0
Brz	P			12	45	34	107	144	61	24	13	8	1			45	494	494	100.0
	M		0.5	0.7	6.7	6.6	23.3	41.2	18.0	7.3	4.1	2.5	0.2			8.8	119.9	119.9	100.0
Ol	P	11		20	42	32	20	19	48	18	4	2	1				206	217	94.9
	M		0.5		2.1	4.6	3.3	3.6	12.8	4.7	1.2	0.6	0.3				33.7	33.7	100.0
Os	P					1		1	1			1					4	4	100.0
	M					0.2		0.3	0.1			0.2					0.8	0.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	18		42	112	113	62	134	196	89	32	16	14	14	1	66	891	909	98.0
	M	0.1	1.2		3.8	14.0	10.7	28.4	54.9	25.5	9.9	5.0	4.4	5.4	0.3	13.1	176.6	176.7	99.9
RAZEM	P	100		469	461	373	442	883	1128	566	615	451	473	184	19	450	6514	6614	98.5
	M	4.1	14.0	0.4	10.5	48.5	91.4	221.8	378.8	200.0	206.1	174.6	203.6	75.2	7.5	113.1	1745.5	1749.6	99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 2 SĄDŁOWO I

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.3	25 0.3	15 0.3	3 0.4	14 4.2	39 9.3	54 19.4	15 5.9	43 15.5	32 11.1	21 7.3	4 1.5	0.6	5 1.1	270 76.9	273 76.9	98.9 100.0	
Św	P M	2 7.3	13 3.2	124 3.2	211 28.0	226 49.8	202 60.7	154 61.7	114 45.1	64 26.5	78 37.7	66 30.7	20 9.6	5 3.2	54 16.5	1331 380.0	1333 380.0	99.8 100.0	
Jd	P M			3 0.1												3 0.1	3 0.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	5 7.6	38 3.6	142 3.6	214 28.4	240 54.0	241 70.0	208 81.1	129 51.0	107 42.0	110 48.8	87 38.0	24 11.1	5 3.8	59 17.6	1604 457.0	1609 457.0	99.7 100.0	
Bk	P M	8 28.2	8 1.7	139 1.7	119 6.1	46 5.4	5 0.8	4 1.5	44 15.0	79 31.0	67 28.2	16 6.4	45 25.5	60 28.5	180 53.3	812 231.6	820 231.6	99.0 100.0	
Db	P M	8 5.5	75 0.4	196 3.9	228 29.2	67 11.8	155 40.2	81 25.2	30 10.2	39 13.4	9 3.8	6 2.4	37 16.8	135 71.0	29 11.2	1087 245.0	1095 245.0	99.3 100.0	
Gb	P M							1 0.5	7 2.4	13 4.6	21 7.9	2 0.9			12 2.9	56 19.2	56 19.2	100.0 100.0	
Brz	P M	2 0.1	8 2.2	90 0.1	95 15.0	154 34.4	251 65.5	174 53.3	122 38.3	108 39.9	34 13.4	8 2.6	1 0.2		58 15.7	1103 285.8	1105 285.9	99.8 100.0	
OI	P M	9 0.6	73 1.6	74 0.4	57 13.4	62 15.5	36 10.2	28 8.1	14 4.5	21 8.1	7 2.4	3 0.9	5 1.4	0.1	3 0.7	383 73.0	392 73.6	97.7 99.2	
Tp	P M																		
Os	P M				1 0.4	3 0.6	0.1		3 1.0	0.1	2 1.0	0.1	1 0.2			10 3.5	10 3.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.7	164 37.5	499 16.5	500 64.1	332 67.7	447 116.8	288 88.6	220 71.4	260 97.1	140 56.7	35 13.3	89 44.1	195 99.6	282 83.8	3451 858.1	3478 858.8	99.2 99.9	
RAZEM	P M	32 0.7	202 45.1	641 20.1	714 92.5	572 121.7	688 186.8	496 169.7	349 122.4	367 139.1	250 105.5	122 51.3	113 55.2	200 103.4	341 101.4	5055 1315.1	5087 1315.8	99.4 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 14 MRAĞOWO

obreb: 3 GAŻWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	3 2.3	58 2.8	78 8.6	59 8.6	168 55.1	489 153.7	424 163.1	101 38.8	99 37.1	127 46.0	107 22.3	130 25.7	103 30.1	61 14.1	2004 599.7	2007 599.7	99.9 100.0		
Św	P M	4 0.1	27 7.3	71 2.1	202 25.2	167 39.0	102 30.0	58 21.7	56 24.0	105 40.4	125 52.3	50 21.6	28 11.1	21 7.3	45 12.9	1057 294.9	1061 295.0	99.6 100.0		
R-M IGLASTE	P M	7 0.1	85 9.6	149 4.9	261 33.8	335 94.1	591 183.7	482 184.8	157 62.8	204 77.5	252 98.3	157 43.9	158 36.8	124 37.4	106 27.0	3061 894.6	3068 894.7	99.8 100.0		
Bk	P M				1 0.1							0.2				1 0.3	1 0.3	100.0 100.0		
Db	P M	22 0.4	142 9.2	335 7.5	350 32.9	129 22.6	80 19.4	55 16.8	10 3.3	22 7.8	72 24.7	54 19.5	55 20.5	45 18.8	41 11.4	1390 214.5	1412 214.9	98.4 99.8		
Gb	P M				1 0.1		0.1	1 0.2	4 1.4	13 4.3	3 1.1	5 1.6	1 0.3		34 8.7	62 17.8	62 17.8	100.0 100.0		
Brz	P M		1 1.9	48 2.3	166 25.0	145 33.3	280 70.7	364 120.2	135 45.7	78 23.4	57 19.9	17 6.5	8 2.8	0.1	188 46.7	1487 398.5	1487 398.5	100.0 100.0		
OI	P M	8 0.2	38 1.7	47 3.3	40 6.7	69 15.8	56 13.2	64 19.7	59 18.2	20 6.3	14 4.9	11 3.7	4 2.0	0.1	6 1.6	428 97.5	436 97.7	98.2 99.8		
Os	P M				1 0.3	1 0.2					1 0.2		4 1.3	1 0.3	1 0.2	9 2.5	9 2.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.6	181 12.8	430 13.1	559 65.1	344 71.9	416 103.4	484 156.9	208 68.6	133 41.8	147 50.8	87 31.5	72 26.9	46 19.3	270 68.6	3377 731.1	3407 731.7	99.1 99.9		
RAZEM	P M	37 0.7	266 22.4	579 18.0	820 98.9	679 166.0	1007 287.1	966 341.7	365 131.4	337 119.3	399 149.1	244 75.4	230 63.7	170 56.7	376 95.6	6438 1625.7	6475 1626.4	99.4 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 1 MYSZYNIC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	27 0.1		197 2.0	286 2.6	388 29.8	439 75.1	474 112.1	397 106.2	440 129.5	600 197.3	548 194.0	314 120.0	132 52.1	136 53.7	13 1.1	4364 1075.5	4391 1075.6	99.4 100.0
Św	P M			35 0.1	2 0.7	6 0.7	4 0.7	1 0.2	2 0.5	13 4.7	16 6.2	5 1.8	2 0.9	2 1.8	11 4.5		99 22.1	99 22.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	27 0.1	2.0	232 2.7	288 2.7	394 30.5	443 75.8	475 112.3	399 106.7	453 134.2	616 203.5	553 195.8	316 120.9	134 53.9	147 58.2	13 1.1	4463 1097.6	4490 1097.7	99.4 100.0
Db	P M			34													34	34	100.0
Brz	P M			10 0.3	5 4.3	38 4.3	61 9.5	67 11.5	45 8.0	8 1.7	3 0.8	2 0.4					239 36.5	239 36.5	100.0 100.0
OI	P M	12 0.2		59 2.3	54 2.3	47 3.8	53 7.4	89 17.3	106 21.8	71 16.1	37 11.5	23 11.4	12 7.3	3 0.9	0.1		554 100.1	566 100.1	97.9 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.2		103 2.6	59 2.6	85 8.1	114 16.9	156 28.8	151 29.8	79 17.8	40 12.3	25 11.8	12 7.3	3 0.9	0.1		827 136.6	839 136.6	98.6 100.0
RAZEM	P M	39 0.1	2.2	335 5.3	347 5.3	479 38.6	557 92.7	631 141.1	550 136.5	532 152.0	656 215.8	578 207.6	328 128.2	137 54.8	147 58.3	13 1.1	5290 1234.2	5329 1234.3	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 2 PODGÓRZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35	1.8	157	269	392	473	767	861	684	873	785	269	83	63		5676	5711	99.4
						27.7	65.2	151.5	197.1	171.3	265.2	262.8	92.0	30.9	23.9		1290.8	1290.8	100.0
Św	P M			7	3	3			1	1							15	15	100.0
									0.4	0.5							0.9	0.9	100.0
R-M IGLASTE	P M	35	1.8	164	272	395	473	767	862	685	873	785	269	83	63		5691	5726	99.4
						27.7	65.2	151.5	197.5	171.8	265.2	262.8	92.0	30.9	23.9		1291.7	1291.7	100.0
Bk	P M			3													3	3	100.0
Db	P M			19													19	19	100.0
Brz	P M			191	212	72	44	30	16	3							568	568	100.0
					3.0	6.1	6.6	4.8	2.9	0.6	0.1						24.1	24.1	100.0
Ol	P M	3	0.1	22	13	9	28	34	16	6	1	1					130	133	97.7
					0.3	1.0	5.3	6.8	3.5	1.9	0.5	0.6	0.1				20.1	20.1	100.0
Os	P M					3	3										6	6	100.0
						0.5	0.6										1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.1	235	225	84	75	64	32	9	1	1					726	729	99.6
						7.6	12.5	11.6	6.4	2.5	0.6	0.6	0.1				45.3	45.3	100.0
RAZEM	P M	38	1.9	399	497	479	548	831	894	694	874	786	269	83	63		6417	6455	99.4
						35.3	77.7	163.1	203.9	174.3	265.8	263.4	92.1	30.9	23.9		1337.0	1337.0	100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 15 MYSZYNIC

obreb: 3 LIPNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	60		232	261	353	351	496	536	540	640	500	330	205	21		4465	4525	98.7
	M	2.1	2.9	0.2	2.2	22.5	50.3	98.8	123.6	147.5	191.1	160.3	113.8	69.4	7.2		989.8	991.9	99.8
Św	P			28	2	3	1		2	2	1						39	39	100.0
	M					0.2	0.1		0.7	0.8	0.1	0.1					2.0	2.0	100.0
R-M IGLASTE	P	60		260	263	356	352	496	538	542	641	500	330	205	21		4504	4564	98.7
	M	2.1	2.9	0.2	2.2	22.7	50.4	98.8	124.3	148.3	191.2	160.4	113.8	69.4	7.2		991.8	993.9	99.8
Db	P			27													27	27	100.0
	M																		
Gb	P						1	1									2	2	100.0
	M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
Brz	P			59	5	12	11	6	11	14	6						124	124	100.0
	M		0.1		0.3	1.4	1.7	1.2	2.7	3.4	1.4						12.2	12.2	100.0
Ol	P	1		59	12	16	30	29	14	10	4						174	175	99.4
	M		0.2		0.9	1.7	4.5	5.7	3.4	2.8	1.3		0.1	0.1			20.7	20.7	100.0
Os	P					0.1	0.1										0.2	0.2	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	1		145	17	28	41	36	26	24	10						327	328	99.7
	M		0.3		1.2	3.2	6.3	7.0	6.2	6.2	2.7		0.1	0.1			33.3	33.3	100.0
RAZEM	P	61		405	280	384	393	532	564	566	651	500	330	205	21		4831	4892	98.8
	M	2.1	3.2	0.2	3.4	25.9	56.7	105.8	130.5	154.5	193.9	160.4	113.9	69.5	7.2		1025.1	1027.2	99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 16 NIDZICA

obreb: 1 NIDZICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 1.0		702 0.7	935 23.6	942 128.8	941 237.0	2497 732.5	1280 432.5	865 290.2	926 344.3	585 225.3	989 424.5	1136 431.9	61 24.4	66 14.8	11925 3325.2	11955 3326.2	99.7 100.0
Św	P M	2 0.8		59 0.1	52 0.5	51 5.6	86 16.6	40 10.9	6 2.4	11 4.2	26 10.2	27 10.8	6 2.4				364 64.5	366 64.5	99.5 100.0
Jd	P M										1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	32 1.0	15.5	761 0.8	987 24.1	993 134.4	1027 253.6	2537 743.4	1286 434.9	876 294.4	953 354.7	612 236.1	995 426.9	1136 431.9	61 24.4	66 14.8	12290 3389.9	12322 3390.9	99.7 100.0
Db	P M	7 0.2	3.1	58 0.2	24 0.2	49 5.2	29 4.3	12 2.2	1 0.3	1 0.4	3 0.8	34 13.0	30 12.6	21 9.7	26 12.3		288 64.1	295 64.3	97.6 99.7
Gb	P M															2 0.3	2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.8	29 0.2	83 2.9	66 9.1	85 17.1	129 26.8	171 47.4	133 36.0	19 5.7	1 0.3	6 1.6			18 3.3	740 152.2	740 152.2	100.0 100.0
OI	P M	12 0.9	0.3	24 0.1	23 2.2	21 3.3	27 5.9	17 3.3	11 3.6	19 7.6	22 9.1	3 0.7					167 36.1	179 37.0	93.3 97.6
Os	P M		0.1		1 0.1	9 1.2	1 0.2	3 0.7	3 0.7	2 0.5							19 3.5	19 3.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 1.1	5.3	111 0.3	131 5.4	145 18.8	142 27.5	161 33.0	186 52.0	155 44.5	44 15.6	38 14.0	36 14.2	21 9.7	26 12.3	20 3.6	1216 256.2	1235 257.3	98.5 99.6
RAZEM	P M	51 2.1	20.8	872 1.1	1118 29.5	1138 153.2	1169 281.1	2698 776.4	1472 486.9	1031 338.9	997 370.3	650 250.1	1031 441.1	1157 441.6	87 36.7	86 18.4	13506 3646.1	13557 3648.2	99.6 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 16 NIDZICA

obreb: 2 KONIUSZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	44		295	445	522	528	1263	677	814	1051	458	548	1180	152	163	8096	8140	99.5	
	M	1.9	13.8		10.6	72.5	140.9	386.3	242.2	308.5	469.9	190.4	246.4	454.3	59.4	47.9	2643.1	2645.0	99.9	
Św	P	19		1	36	50	38	3		4	16	2	6	1		2	159	178	89.3	
	M		0.2		0.3	5.3	7.5	0.9		1.6	7.1	0.5	3.0	0.4		0.3	27.1	27.1	100.0	
R-M IGLASTE	P	63		296	481	572	566	1266	677	818	1067	460	554	1181	152	165	8255	8318	99.2	
	M	1.9	14.0		10.9	77.8	148.4	387.2	242.2	310.1	477.0	190.9	249.4	454.7	59.4	48.2	2670.2	2672.1	99.9	
Db	P			11	16	13	10	2	5	2	4	4	11	44	6	2	130	130	100.0	
	M		0.2		0.2	0.9	1.3	0.3	1.5	0.5	1.5	1.4	4.4	18.1	2.3	0.6	33.2	33.2	100.0	
Gb	P									1	3	3	15				22	22	100.0	
	M									0.4	0.7	1.0	5.6				7.7	7.7	100.0	
Brz	P			5	26	30	59	32	100	75	17	16				23	383	383	100.0	
	M		0.2		1.1	4.5	12.4	7.8	29.2	22.3	5.6	4.5				5.6	93.2	93.2	100.0	
Ol	P			5	17	36	41	9	26	8	18	12	4	17			193	193	100.0	
	M		0.3		0.9	6.9	7.1	1.9	7.1	1.9	5.8	4.3	1.5	5.8			43.5	43.5	100.0	
Os	P											4					4	4	100.0	
	M											1.4					1.4	1.4	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P			21	59	79	110	43	131	85	40	39	18	76	6	25	732	732	100.0	
	M		0.7		2.2	12.3	20.8	10.0	37.8	24.7	13.3	12.3	6.9	29.5	2.3	6.2	179.0	179.0	100.0	
RAZEM	P	63		317	540	651	676	1309	808	903	1107	499	572	1257	158	190	8987	9050	99.3	
	M	1.9	14.7		13.1	90.1	169.2	397.2	280.0	334.8	490.3	203.2	256.3	484.2	61.7	54.4	2849.2	2851.1	99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 17 NOWE RAMUKI

obreb: 1 NOWE RAMUKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	110		417	537	458	448	1070	1727	1122	1283	1333	1172	1919	2266	387	14139	14249	99.2
	M	1.4	15.2		15.9	56.2	102.5	308.6	571.3	430.1	532.9	554.8	485.5	860.3	1119.4	110.5	5163.2	5164.6	100.0
Św	P	3		16	94	57	15	10	9	14	7	3	3	3			231	234	98.7
	M		2.4		1.3	8.0	2.7	2.8	3.1	7.7	3.5	1.0	0.9	1.0	0.1		34.5	34.5	100.0
R-M IGLASTE	P	113		433	631	515	463	1080	1736	1136	1290	1336	1175	1922	2266	387	14370	14483	99.2
	M	1.4	17.6		17.2	64.2	105.2	311.4	574.4	437.8	536.4	555.8	486.4	861.3	1119.5	110.5	5197.7	5199.1	100.0
Bk	P				1						1						2	2	100.0
	M										0.4	0.2					0.6	0.6	100.0
Db	P	12		62	50	16		3	7	6	21	37	49	158	264		673	685	98.2
	M	0.4	1.5	0.1	0.4	1.0		0.8	2.0	2.1	7.4	13.9	19.0	82.6	121.6		252.4	252.8	99.8
Gb	P													13	8		21	21	100.0
	M													4.9	3.1		8.0	8.0	100.0
Brz	P			4	37	26	24	110	99	49	29	15	6	1		12	412	412	100.0
	M		0.7		1.3	3.0	4.8	27.9	27.0	15.9	10.1	5.0	1.7	0.3		3.1	100.8	100.8	100.0
Ol	P	15		9	11	5	2	12	20	11	7	5	5	3			90	105	85.7
	M	0.4			0.6	0.6	0.4	2.3	4.8	3.0	2.2	1.5	1.8	1.1	0.1		18.4	18.8	97.9
Os	P																		
	M									0.1							0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	27		75	99	47	26	125	126	66	58	57	60	175	272	12	1198	1225	97.8
	M	0.8	2.2	0.1	2.3	4.6	5.2	31.0	33.8	21.0	20.2	20.6	22.5	88.9	124.8	3.1	380.3	381.1	99.8
RAZEM	P	140		508	730	562	489	1205	1862	1202	1348	1393	1235	2097	2538	399	15568	15708	99.1
	M	2.2	19.8	0.1	19.5	68.8	110.4	342.4	608.2	458.8	556.6	576.4	508.9	950.2	1244.3	113.6	5578.0	5580.2	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 18 OLSZTYNEK

obreb: 1 OLSZTYNEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.9	5.1	281 7.9	400 41.7	353 246.1	1124 200.8	784 472.3	1550 149.1	743 251.3	771 270.3	787 289.7	853 299.4	28 9.7		8118 2243.4	8140 2244.3	99.7 100.0	
Św	P M	12 0.4	1.0	34 2.5	130 19.2	224 5.5	35 0.1	1 2.4	8 3.1	8 8.8	25 8.2	25 4.2	14			504 55.0	516 55.4	97.7 99.3	
Jd	P M					1										1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	34 1.3	6.1	315 10.4	530 60.9	578 251.6	1159 200.9	785 474.7	1558 152.2	452 260.1	768 278.5	801 293.9	853 299.4	28 9.7		8623 2298.4	8657 2299.7	99.6 99.9	
Bk	P M		0.1	1									10 3.7			11 3.8	11 3.8	100.0 100.0	
Db	P M	9 0.3	2.3	190	63 1.0	31 2.2	37 5.8	6 1.1	6 1.8	22 6.4	19 5.5	27 8.7	5 1.1	5 1.6		411 37.5	420 37.8	97.9 99.2	
Gb	P M						1 0.1		3 0.6	6 1.0	4 0.7		3 0.5			17 2.9	17 2.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	96	24 1.2	23 2.4	148 26.2	124 25.8	203 51.4	57 15.3	45 13.6	34 9.7	22 6.9	18 5.7		794 158.7	794 158.7	100.0 100.0	
Oi	P M	1	0.2	19 0.1	36 2.5	28 3.7	28 4.4	24 4.4	34 7.5	19 4.7	29 9.1	17 5.0	2 0.5			236 42.1	237 42.1	99.6 100.0	
Os	P M		0.1	1	6 0.7		2 0.4									9 1.2	9 1.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.3	3.2	306 0.1	124 4.7	88 9.0	213 36.4	157 31.8	237 58.9	85 22.4	102 30.1	74 20.9	51 16.1	36 11.0	5 1.6	1478 246.2	1488 246.5	99.3 99.9	
RAZEM	P M	44 1.6	9.3	621 0.1	654 15.1	666 69.9	1372 288.0	942 232.7	1795 533.6	537 174.6	870 290.2	870 299.4	852 310.0	889 310.4	33 11.3	10101 2544.6	10145 2546.2	99.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 18 OLSZTYNEK

obreb: 2 GRUNWALD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	73 90	2.5 4.9	57 131	219 180	108 65	94 85	23.6 12.1	32.4 28.7	69 37	42 6.7	1250 309.2	1250 309.2	100.0 100.0			
Św	P M		0.6	4 75	1.7 15.6	181 30.7	186 25.6	90 8.4	25 13.0	36 17.3	46 13.7	39 10.7	28 13.3	30 2.8	6 2.6	10 156.0	756 156.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		1.0	77 165	4.2 20.5	238 58.6	317 83.0	309 62.7	205 48.0	144 40.6	111 46.1	133 39.4	113 36.9	99 14.9	43 9.3	52 465.2	2006 465.2	100.0 100.0	
Bk	P M	25 0.9	2.8	93 0.1	142 1.4	120 3.9	106 11.6	104 22.8	77 24.5	54 20.4	71 27.7	141 62.5	236 103.4	256 113.6	174 77.0	217 32.4	1791 504.1	1816 505.0	98.6 99.8
Db	P M		0.6	111 235	2.6 15.6	185 20.3	127 40.6	166 32.2	107 10.8	26 7.7	24 7.6	12 4.6	20 7.9	18 7.2	5 1.0	1067 158.7	1067 158.7	100.0 100.0	
Gb	P M			1			1 0.1	2 0.6	5 1.2	8 2.6	14 4.5	10 2.9	0.1			41 12.0	41 12.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	61 62	1.6 2.7	24 12.0	71 55.0	220 141.6	493 113.3	382 20.3	78 8.4	32 4.3	17 1.4	4		27 3.9	1471 364.6	1471 364.6	100.0 100.0
OI	P M	2	0.4	23 0.3	31 1.6	22 2.7	18 3.5	22 5.1	39 9.5	41 11.1	35 11.2	27 10.0	12 4.6	3 1.1	0.1		273 61.2	275 61.2	99.3 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					2 0.2	2 0.2	2 0.6	3 1.3	2 0.9	1 0.2	2 1.0	3 1.3	14 5.6	4 1.8	2 0.5	37 13.6	37 13.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.9	3.9	289 0.4	470 7.2	353 25.1	324 47.6	515 124.2	721 209.7	515 157.7	219 69.7	240 94.0	290 121.1	297 129.7	196 86.1	251 37.8	4680 1114.2	4707 1115.1	99.4 99.9
RAZEM	P M	27 0.9	4.9	366 0.4	635 11.4	591 45.6	641 106.2	824 207.2	926 272.4	659 205.7	330 110.3	373 140.1	403 160.5	396 166.6	239 101.0	303 47.1	6686 1579.4	6713 1580.3	99.6 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 19 OSTROŁĘKA

obreb: 1 OSTROŁĘKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	30	2.8	181	438	695	911	1269	1444	1028	879	773	239	56	65	42	8020	8050	99.6	
						39.7	117.1	240.8	326.6	237.8	242.8	239.5	80.8	28.8	21.3	5.9	1587.4	1587.4	100.0	
Św	P M			15	2												17	17	100.0	
R-M IGLASTE	P M	30	2.8	196	440	695	911	1269	1444	1028	879	773	239	56	65	42	8037	8067	99.6	
						39.7	117.1	240.8	326.6	237.8	242.8	239.5	80.8	28.8	21.3	5.9	1587.4	1587.4	100.0	
Db	P M			18	8	1	10	50	65	30	22	3					207	207	100.0	
						0.1	1.1	13.1	22.1	9.5	7.9	0.7					54.5	54.5	100.0	
Brz	P M			53	23	47	50	36	46	39	13	2	3			8	320	320	100.0	
						5.0	7.2	5.7	10.4	10.9	3.3	0.7	1.1			1.1	46.5	46.5	100.0	
OI	P M	2	0.3	21	31	43	42	28	59	80	49	38	25	6			422	424	99.5	
						4.4	6.6	6.9	22.7	35.4	21.2	15.7	9.9	2.2			126.9	126.9	100.0	
Os	P M						0.1	1	3	3							7	7	100.0	
								0.2	0.6	0.9							1.8	1.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.3	92	62	91	102	115	173	152	84	43	28	6		8	956	958	99.8	
						9.5	15.0	25.9	55.8	56.7	32.4	17.1	11.0	2.2		1.1	229.7	229.7	100.0	
RAZEM	P M	32	3.1	288	502	786	1013	1384	1617	1180	963	816	267	62	65	50	8993	9025	99.6	
						49.2	132.1	266.7	382.4	294.5	275.2	256.6	91.8	31.0	21.3	7.0	1817.1	1817.1	100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 19 OSTROŁĘKA

obreb: 2 SEBORKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	47		174	463	596	632	1008	1178	851	836	457	268	167	66	3	6699	6746	99.3
	M	0.3	3.4		3.9	39.6	83.6	183.4	260.1	200.0	217.1	121.9	80.1	57.9	20.5	0.6	1272.1	1272.4	100.0
Św	P			17	4	6	1			1	1	1					31	31	100.0
	M				0.1	0.4	0.1		0.2	0.5	0.5	0.3					2.1	2.1	100.0
R-M IGLASTE	P	47		191	467	602	633	1008	1178	852	837	458	268	167	66	3	6730	6777	99.3
	M	0.3	3.4		4.0	40.0	83.7	183.4	260.3	200.5	217.6	122.2	80.1	57.9	20.5	0.6	1274.2	1274.5	100.0
Db	P			26	1					1	2						30	30	100.0
	M									0.3	0.5						0.8	0.8	100.0
Gb	P													0.1			0.1	0.1	100.0
	M																		
Brz	P			43	11	20	14	9	7	1							105	105	100.0
	M				0.3	1.6	1.8	1.6	1.4	0.3							7.0	7.0	100.0
Ol	P	1		13	6	15	9	4	8	7	3	4	1			2	72	73	98.6
	M				0.4	1.6	1.3	1.1	2.6	2.3	1.8	2.7	0.2			0.1	14.1	14.1	100.0
Os	P						0.1									1	1	1	100.0
	M									0.1						0.1	0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	1		82	18	35	23	13	15	9	5	4	1			3	208	209	99.5
	M				0.7	3.2	3.2	2.7	4.0	3.0	2.3	2.7	0.2	0.1		0.2	22.3	22.3	100.0
RAZEM	P	48		273	485	637	656	1021	1193	861	842	462	269	167	66	6	6938	6986	99.3
	M	0.3	3.4		4.7	43.2	86.9	186.1	264.3	203.5	219.9	124.9	80.3	58.0	20.5	0.8	1296.5	1296.8	100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 22 PRZASNYSZ

obreb: 1 JANOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	59 0.4	2.0	254 0.3	533 6.7	587 45.4	771 142.3	854 214.9	627 161.8	714 213.3	848 270.0	678 222.2	243 92.7	141 64.8	46 17.4	254 50.7	6550 1504.5	6609 1504.9	99.1 100.0
Św	P M		0.1	6 0.1	11 0.1	12 1.0	3 0.3		1 0.4	3 1.3	2 1.2						38 4.4	38 4.4	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.5	2 1.2	1 0.6					4 2.3	4 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	59 0.4	2.1	260 0.3	544 6.8	599 46.4	774 142.6	854 214.9	628 162.2	718 215.1	852 272.4	679 222.8	243 92.7	141 64.8	46 17.4	254 50.7	6592 1511.2	6651 1511.6	99.1 100.0
Bk	P M			26													26	26	100.0
Db	P M	4	0.2	91	59 0.7	51 3.3	47 6.9	31 6.8	35 8.9	64 19.0	96 30.0	109 33.9	49 14.0	2 0.6	8 3.0		642 127.3	646 127.3	99.4 100.0
Gb	P M			3					2 0.9	3 1.5	1 0.5	0.1				3 0.3	12 3.4	12 3.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	40	26 1.5	51 3.0	59 4.9	56 10.8	69 17.8	89 26.3	30 10.0	6 1.6	9 1.4	1 0.1		88 20.3	524 97.8	524 97.8	100.0 100.0
Oi	P M	18	0.3	58 0.1	38 2.7	37 3.7	72 10.6	90 17.0	41 9.2	58 24.0	46 28.4	14 4.4	1 0.2				455 100.6	473 100.6	96.2 100.0
Os	P M					2 0.3	2 0.5										4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22	0.6	218 0.1	123 4.9	141 10.3	180 22.9	177 34.7	147 36.8	214 70.8	173 68.9	129 40.0	59 15.6	3 0.7	8 3.0	91 20.6	1663 329.9	1685 329.9	98.7 100.0
RAZEM	P M	81 0.4	2.7	478 0.4	667 11.7	740 56.7	954 165.5	1031 249.6	775 199.0	932 285.9	1025 341.3	808 262.8	302 108.3	144 65.5	54 20.4	345 71.3	8255 1841.1	8336 1841.5	99.0 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 22 PRZASNYSZ

obreb: 2 PRZEJMY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	66 0.5	2.0	238	401 6.3	514 46.8	570 104.2	626 148.4	523 151.1	631 220.6	1085 414.1	986 420.0	354 177.1	165 69.3	16 7.6	147 22.9	6256 1790.4	6322 1790.9	99.0 100.0
Św	P M			17	7 0.3	7 0.8	6 1.1	8 2.2	1 0.3	3 1.5	4 2.0	1 0.9	1 0.7				55 9.8	55 9.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	66 0.5	2.0	255	408 6.6	521 47.6	576 105.3	634 150.6	524 151.4	634 222.1	1089 416.1	987 420.9	355 177.8	165 69.3	16 7.6	147 22.9	6311 1800.2	6377 1800.7	99.0 100.0
Bk	P M			11													11	11	100.0
Db	P M	2	0.3	73	39	12 1.2	18 3.6	51 13.0	45 12.8	7 1.1	8 2.7	10 3.7	11 4.0	6 1.9	2 0.6		282 44.9	284 44.9	99.3 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.1	26	13 0.9	16 1.9	26 4.5	26 6.2	39 11.0	32 9.4	1 0.5	9 3.3	11 4.3	0.1		16 2.9	215 45.1	215 45.1	100.0 100.0
OI	P M	4	0.3	22	40 1.5	17 1.8	12 2.3	15 3.6	18 6.2	23 9.3	25 9.0	12 6.9	6 3.4			11 3.0	201 47.3	205 47.3	98.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.1	2 0.1		1 0.3	1 0.4							5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.7	132	92 2.4	46 5.0	58 10.5	92 22.8	103 30.3	63 20.2	34 12.2	31 13.9	28 11.7	6 2.0	2 0.6	27 5.9	714 138.2	720 138.2	99.2 100.0
RAZEM	P M	72 0.5	2.7	387	500 9.0	567 52.6	634 115.8	726 173.4	627 181.7	697 242.3	1123 428.3	1018 434.8	383 189.5	171 71.3	18 8.2	174 28.8	7025 1938.4	7097 1938.9	99.0 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 1 SPYCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	28		161	272	451	735	989	723	358	555	619	347	373	361	58	6002	6030	99.5
	M	0.6	2.4		4.6	48.4	162.6	287.0	238.5	127.7	205.9	232.0	133.2	157.7	149.2	4.7	1753.9	1754.5	100.0
Św	P	8		12	29	42	20	10	12	17	20	21	19	8		2	212	220	96.4
	M	0.2	0.5	0.5	0.2	3.5	2.1	1.5	3.2	6.8	7.8	7.5	6.9	2.5	0.4	0.3	43.7	43.9	99.5
R-M IGLASTE	P	36		173	301	493	755	999	735	375	575	640	366	381	361	60	6214	6250	99.4
	M	0.8	2.9	0.5	4.8	51.9	164.7	288.5	241.7	134.5	213.7	239.5	140.1	160.2	149.6	5.0	1797.6	1798.4	100.0
Db	P	8		11	2	2	1	1	2					9	31	7	68	76	89.5
	M	0.2			0.1		0.2	0.3	0.7	0.8				4.0	13.8	1.8	21.7	21.9	99.1
Brz	P			7	35	44	39	73	78	43	16	10	6	2			353	353	100.0
	M		0.1		2.1	3.9	6.6	18.1	22.2	12.0	4.1	2.7	1.4	0.4			73.6	73.6	100.0
Ol	P			16	15	14	14	12	14	12	17	26	19	6	1		166	166	100.0
	M	0.1	0.3		0.4	1.3	2.1	2.1	3.2	3.3	4.5	8.2	6.7	2.1	0.1		34.3	34.4	99.7
Os	P						1	1									2	2	100.0
	M						0.1	0.1									0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	8		34	52	60	55	87	94	57	33	36	25	17	32	7	589	597	98.7
	M	0.3	0.4		2.6	5.2	9.0	20.6	26.1	16.1	8.6	10.9	8.1	6.5	13.9	1.8	129.8	130.1	99.8
RAZEM	P	44		207	353	553	810	1086	829	432	608	676	391	398	393	67	6803	6847	99.4
	M	1.1	3.3	0.5	7.4	57.1	173.7	309.1	267.8	150.6	222.3	250.4	148.2	166.7	163.5	6.8	1927.4	1928.5	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 2 RACIBÓR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	38		114	215	349	442	664	847	660	1187	1156	447	569	243	54	6947	6985	99.5	
	M	0.4	1.8		4.3	37.0	97.2	189.3	278.8	237.0	424.1	428.3	173.7	230.5	109.0	4.7	2215.7	2216.1	100.0	
Św	P	24		24	29	34	15	5	6	11	10	4	5	5	1	3	152	176	86.4	
	M		0.5	0.1	0.7	2.3	2.2	1.6	2.5	4.2	4.1	1.8	1.8	1.7	0.2	0.7	24.4	24.4	100.0	
R-M IGLASTE	P	62		138	244	383	457	669	853	671	1197	1160	452	574	244	57	7099	7161	99.1	
	M	0.4	2.3	0.1	5.0	39.3	99.4	190.9	281.3	241.2	428.2	430.1	175.5	232.2	109.2	5.4	2240.1	2240.5	100.0	
Bk	P			2													2	2	100.0	
	M																			
Db	P	3		9	10	8								1			28	31	90.3	
	M													0.5	0.2		0.7	0.7	100.0	
Brz	P			6	20	29	30	55	81	50	6	4				12	293	293	100.0	
	M		0.1		0.9	2.4	5.1	12.5	21.7	14.6	1.5	1.0				2.3	62.1	62.1	100.0	
Ol	P	10		11	29	47	53	47	33	26	32	24	10	8	1		321	331	97.0	
	M	0.2	0.3		1.2	3.9	7.7	9.7	8.4	8.8	12.8	10.8	5.0	3.6	0.4		72.6	72.8	99.7	
Os	P																			
	M																			
R-M LIŚCIASTE	P	13		28	59	84	83	102	114	76	38	28	10	9	1	12	644	657	98.0	
	M	0.2	0.4		2.1	6.3	12.8	22.2	30.1	23.4	14.3	11.8	5.0	4.1	0.6	2.3	135.4	135.6	99.9	
RAZEM	P	75		166	303	467	540	771	967	747	1235	1188	462	583	245	69	7743	7818	99.0	
	M	0.6	2.7	0.1	7.1	45.6	112.2	213.1	311.4	264.6	442.5	441.9	180.5	236.3	109.8	7.7	2375.5	2376.1	100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 24 SPYCHOWO

obreb: 3 CHOCHÓŁ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	30		179	328	382	506	824	844	577	344	375	381	378	229	60	5407	5437	99.4
	M	0.3	1.4	0.1	5.2	29.4	105.1	220.6	257.8	187.3	109.0	122.3	131.0	140.6	92.0	9.7	1411.5	1411.8	100.0
Św	P	19		51	69	53	28	23	14	15	12	8	8	8	1		290	309	93.9
	M	0.1	0.6	0.1	1.0	5.4	4.9	6.2	4.2	5.5	4.5	3.2	2.7	2.6	0.4		41.3	41.4	99.8
R-M IGLASTE	P	49		230	397	435	534	847	858	592	356	383	389	386	230	60	5697	5746	99.1
	M	0.4	2.0	0.2	6.2	34.8	110.0	226.8	262.0	192.8	113.5	125.5	133.7	143.2	92.4	9.7	1452.8	1453.2	100.0
Bk	P																		
	M																		
Db	P	3		48	24	11											83	86	96.5
	M	0.1	0.4	0.1													0.5	0.6	83.3
Gb	P			4													4	4	100.0
	M																		
Brz	P			16	62	166	238	242	169	84	35	5				9	1026	1026	100.0
	M		0.5	0.1	2.8	16.8	39.8	54.8	41.8	20.1	8.5	1.3				1.7	188.2	188.2	100.0
Ol	P	13		60	102	121	124	87	66	50	22	16	19	11		3	681	694	98.1
	M	0.2	1.0	0.2	3.7	11.9	20.4	19.1	19.4	18.3	10.2	7.3	6.3	3.1		0.7	121.6	121.8	99.8
Os	P					1	2	1	1	1							6	6	100.0
	M					0.2	0.4	0.2	0.3	0.3							1.4	1.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	16		128	188	299	364	330	236	135	57	21	19	11		12	1800	1816	99.1
	M	0.3	1.9	0.4	6.5	28.9	60.6	74.1	61.5	38.7	18.7	8.6	6.3	3.1		2.4	311.7	312.0	99.9
RAZEM	P	65		358	585	734	898	1177	1094	727	413	404	408	397	230	72	7497	7562	99.1
	M	0.7	3.9	0.6	12.7	63.7	170.6	300.9	323.5	231.5	132.2	134.1	140.0	146.3	92.4	12.1	1764.5	1765.2	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 25 SROKOWO

obreb: 1 GIERDAWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.5	108 0.5	251 4.2	147 17.1	120 24.5	210 57.1	67 17.1	93 28.2	173 61.9	266 98.9	116 41.1	93 34.4	35 12.0	15 1.5	1694 398.5	1703 398.5	99.5 100.0	
Św	P M	57 0.2	0.5	40 0.1	116 2.1	143 11.0	96 18.3	90 28.6	16 5.1	22 8.7	49 17.9	55 20.5	20 7.4	10 4.1	1 0.8	6 0.2	664 125.3	721 125.5	92.1 99.8
R-M IGLASTE	P M	66 0.2	1.0	148 0.1	367 6.3	290 28.1	216 42.8	300 85.7	83 22.2	115 36.9	222 79.8	321 119.4	136 48.5	103 38.5	36 12.8	21 1.7	2358 523.8	2424 524.0	97.3 100.0
Bk	P M			26 4													30	30	100.0
Db	P M	106 0.7	1.0	348 3.4	275 15.4	175 22.3	189 39.4	210 25.4	129 23.9	89 29.0	106 30.2	105 24.7	83 68.5	217 112.4	346 6.4	70 6.4	2342 402.0	2448 402.7	95.7 99.8
Gb	P M							1 0.2	4 1.1	5 1.4	1 0.3	3 1.4					14 4.4	14 4.4	100.0 100.0
Brz	P M	1 0.4		31 0.8	19 8.8	77 8.8	161 27.8	241 52.6	381 92.5	396 101.9	271 70.5	223 53.4	45 19.9	0.6		94 9.1	1939 438.3	1940 438.3	99.9 100.0
OI	P M	68 0.2	0.6	165 0.2	254 17.5	227 30.6	325 65.6	219 47.7	89 20.8	132 39.2	110 47.9	28 21.9	22 7.6	3 0.6	1 0.1	4 0.4	1579 300.7	1647 300.9	95.9 99.9
Tp	P M		0.1					0.2								32 1.3	32 1.6	32 1.6	100.0 100.0
Os	P M	2 0.2				2 0.3	8 1.4	9 2.2	18 4.7	21 6.9	55 21.3	35 12.7	16 2.8	22 9.2	3 1.7		189 63.2	191 63.4	99.0 99.7
R-M LIŚCIASTE	P M	177 1.1	2.1	570 0.2	552 21.7	481 55.1	683 117.1	679 142.1	618 143.6	642 173.0	547 170.1	392 118.5	169 56.4	242 78.9	350 114.2	200 17.2	6125 1210.2	6302 1211.3	97.2 99.9
RAZEM	P M	243 1.3	3.1	718 0.3	919 28.0	771 83.2	899 159.9	979 227.8	701 165.8	757 209.9	769 249.9	713 237.9	305 104.9	345 117.4	386 127.0	221 18.9	8483 1734.0	8726 1735.3	97.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 25 SROKOWO

obreb: 2 KĘTRZYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	54 113 2.9	42 113 4.7	113 24.5	313 95.7	167 52.2	148 50.6	95 29.5	97 34.8	29 9.0	40 12.2	9 2.6	9 0.7	1229 319.5	1229 319.5	100.0 100.0	
Św	P M	3	0.4	41 93 1.3	175 16.1	117 19.6	114 25.6	14 4.6	42 15.4	72 26.3	43 16.8	27 10.1	36 20.1	2 0.4	3 0.4	779 157.1	782 157.1	99.6 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3	0.5	95 206 4.2	217 20.8	230 44.1	427 121.3	181 56.8	190 66.0	167 55.8	140 51.6	56 19.1	76 32.3	11 3.0	12 1.1	2008 476.6	2011 476.6	99.9 100.0	
Bk	P M			28 3												31	31	100.0	
Db	P M	77 1.9	1.4	375 316 0.2	246 5.9	224 19.1	253 50.9	79 30.9	73 18.5	105 30.1	131 42.4	93 28.3	163 54.3	206 75.0	46 2.8	2310 374.8	2387 376.7	96.8 99.5	
Gb	P M							2 0.3	5 1.5	4 1.6	3 1.9	5 1.3	25 6.8	3 0.9	13 1.4	60 15.7	60 15.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	21 8 0.6	63 6.4	210 33.4	424 88.4	285 67.5	357 92.9	252 61.5	171 46.9	40 18.8	25 5.5	3 0.6	112 6.9	1971 429.9	1971 429.9	100.0 100.0	
OI	P M	33 0.7	0.4	86 160 0.2	136 16.4	218 38.1	110 17.3	82 16.7	109 28.2	75 21.8	43 14.7	27 7.3	4 0.6		3 0.4	1053 173.2	1086 173.9	97.0 99.6	
Tp	P M					0.1	2 0.6									2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.2	5 0.9	4 0.9	4 1.0	2 0.5	2 0.8	8 1.9					27 6.2	27 6.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	110 2.6	2.3	510 487 0.4	447 17.6	659 42.2	791 103.9	452 157.5	546 100.5	438 115.8	356 107.8	165 55.7	217 67.2	212 76.5	174 11.5	5454 1000.5	5564 1003.1	98.0 99.7	
RAZEM	P M	113 2.6	2.8	605 693 0.4	664 21.8	889 63.0	1218 278.8	633 157.3	736 207.6	605 171.6	496 159.4	221 74.8	293 99.5	223 79.5	186 12.6	7462 1477.1	7575 1479.7	98.5 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 26 STARE JABŁONKI

obreb: 1 STARE JABŁONKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	40 0.6	8.8	273 0.4	286 7.8	241 36.3	117 23.1	853 282.1	674 270.3	340 131.3	814 362.7	703 326.5	604 300.7	1091 580.0	1055 568.3	207 75.4	7258 2973.7	7298 2974.3	99.5 100.0	
Św	P M		0.3		8 0.1	18 2.2	15 2.5	11 3.2	5 1.4	4 1.6	1 0.3	1 0.3	2 0.9	0.1		3 0.6	68 13.5	68 13.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	40 0.6	9.1	273 0.4	294 7.9	259 38.5	132 25.6	864 285.3	679 271.7	344 132.9	815 363.0	704 326.8	606 301.6	1091 580.1	1055 568.3	210 76.0	7326 2987.2	7366 2987.8	99.5 100.0	
Bk	P M	1 0.1	5.9	20 0.4	108 1.1	55 0.9	7 0.2	9 2.2	43 13.9	26 9.1	24 10.3	66 27.6	46 22.7	63 27.5	25 10.7	180 57.6	672 189.7	673 189.8	99.9 99.9	
Db	P M		1.4	17 0.4	34 1.2	7 0.9	1 0.2	1 0.2		2 0.6	21 8.1	30 14.2	34 12.5	91 44.3	61 29.9	28 8.5	327 122.0	327 122.0	100.0 100.0	
Gb	P M									2 0.7	1 0.5			3 1.0	0.1	16 3.7	22 6.0	22 6.0	100.0 100.0	
Brz	P M			1 0.4	39 1.2	12 1.7	16 2.7	185 55.8	188 63.5	82 24.9	30 9.4	4 1.3	0.1			5 1.0	562 161.6	562 161.6	100.0 100.0	
OI	P M	16 0.7	0.1	13 0.4	22 1.7	5 0.6	19 3.0	8 2.2	13 4.3	22 5.5	9 3.2	2 0.8	4 1.7	15 5.4	2 0.6	1 0.2	135 29.3	151 30.0	89.4 97.7	
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.8	7.4	51 0.4	203 5.2	79 4.1	43 6.1	203 60.5	244 81.7	134 40.8	85 31.5	102 43.9	84 37.0	172 78.2	88 41.3	230 71.0	1718 508.7	1735 509.5	99.0 99.8	
RAZEM	P M	57 1.4	16.5	324 0.4	497 13.1	338 42.6	175 31.7	1067 345.8	923 353.4	478 173.7	900 394.5	806 370.7	690 338.6	1263 658.3	1143 609.6	440 147.0	9044 3495.9	9101 3497.3	99.4 100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 1 STRZAŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.2	35 220	4.2 16.6	259 116.6	473 157.2	521 152.0	465 148.5	399 211.9	559 175.6	458 111.8	299 205.8	528 268.9	625 268.9	357 82.2	5198 1652.5	5198 1652.5	100.0 100.0
Św	P M	46 0.2	0.5	44 51	1.1 13.2	140 19.7	141 14.5	61 8.1	26 4.6	15 3.5	10 2.0	5 0.4	1 3.6	11 2.8	9 1.4	4 1.4	518 75.4	564 75.6	91.8 99.7
R-M IGLASTE	P M	46 0.2	1.7	79 271	5.3 29.8	399 136.3	614 171.7	582 160.1	491 153.1	414 215.4	569 215.4	463 177.6	300 112.2	539 209.4	634 271.7	361 83.6	5716 1727.9	5762 1728.1	99.2 100.0
Db	P M	6 0.1	0.5	28 38	0.5 2.0	32 3.4	23 3.4	12 2.5	3 0.5	23 6.9	34 11.3	17 6.0	5 1.6	8 3.7	26 6.5	2 0.3	251 45.7	257 45.8	97.7 99.8
Gb	P M			3					2 0.5	1 0.4	2 0.6	1 0.5					9 2.0	9 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	5	0.1	12	29	83	96	71	33	7	11	9	1	34	391	391	100.0
Ol	P M	11 0.1	0.1	2	1.0	16	18	14	14	20	17	16	7	4	1		145	156	92.9
Os	P M							4	4	1				2	1		12	12	100.0
	M							0.9	1.0	0.2				1.0	0.3		3.4	3.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.2	0.7	33 59	1.6 3.8	60 10.6	70 10.6	113 24.0	119 26.6	116 29.3	86 26.3	41 13.2	23 6.0	23 8.0	29 7.2	36 6.7	808 164.0	825 164.2	97.9 99.9
RAZEM	P M	63 0.4	2.4	112	330	459	684	695	610	530	655	504	323	562	663	397	6524	6587	99.0
	M				6.9	33.6	146.9	195.7	186.7	182.4	241.7	190.8	118.2	217.4	278.9	90.3	1891.9	1892.3	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 2 KRUTYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.6	22 0.6	88 1.2	176 18.5	459 107.8	680 205.5	644 217.4	489 178.6	517 202.0	523 221.9	340 148.7	606 264.5	427 182.9	173 50.3	5144 1799.9	5151 1799.9	99.9 100.0	
Św	P M	4 0.1	3 0.2	15 0.1	34 2.7	34 4.5	19 4.8	6 2.3	4 1.2	4 1.3	2 0.5					121 17.6	125 17.7	96.8 99.4	
R-M IGLASTE	P M	11 0.1	25 0.8	103 1.3	210 21.2	493 112.3	699 210.3	650 219.7	493 179.8	521 203.3	525 222.4	340 148.7	606 264.5	427 182.9	173 50.3	5265 1817.5	5276 1817.6	99.8 100.0	
Db	P M	2 0.2	4 0.2	12 0.6	9 2.1	14 2.1	15 3.3	4 1.3	17 5.3	22 7.5	22 8.2	33 13.3	20 8.6	36 13.2		208 63.6	210 63.6	99.0 100.0	
Gb	P M								2 0.5	1 0.4		4 1.4	3 1.0			10 3.3	10 3.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	9 0.5	17 1.3	18 3.1	43 9.7	47 12.1	27 7.6	14 4.5	5 1.6				25 2.9	205 43.4	205 43.4	100.0 100.0	
Ol	P M	9 1.1		5 0.4	11 1.3	11 1.9	9 2.0	39 9.5	39 10.5	22 6.6	11 3.1	2 0.4				149 35.7	158 36.8	94.3 97.0	
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.5	3 0.5	7 1.8	5 1.6	1 0.4						17 4.3	17 4.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11 1.1	4 0.3	26 0.9	37 3.2	44 7.1	70 15.5	97 24.7	90 25.5	60 19.4	38 12.9	39 15.1	23 9.6	36 13.2	25 2.9	589 150.3	600 151.4	98.2 99.3	
RAZEM	P M	22 1.2	29 1.1	129 2.2	247 24.4	537 119.4	769 225.8	747 244.4	583 205.3	581 222.7	563 235.3	379 163.8	629 274.1	463 196.1	198 53.2	5854 1967.8	5876 1969.0	99.6 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 27 STRZAŁOWO

obreb: 3 BABIĘTA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.2	0.8	100 198 2.1	261 396	28.4 96.4	541 949 161.2	332.4	671 248.9	623 227.9	648 250.2	403 159.7	340 130.3	133 49.1	58 17.0	5321 1704.4	5371 1704.6	99.1 100.0	
Św	P M	4	0.1	11 5	21 16	1.6 1.6	4 2	1 0.9	6 0.4	2 2.1	16 6.1	10 3.5	1 0.2		1 0.1	94 17.6	98 17.6	95.9 100.0	
R-M IGLASTE	P M	54 0.2	0.9	111 203 2.1	282 412	30.0 98.0	162.2	951 333.3	672 249.3	629 230.0	664 256.3	413 163.2	341 130.5	133 49.1	59 17.1	5415 1722.0	5469 1722.2	99.0 100.0	
Db	P M	2		16 9	3 0.2		6 1.4	4 1.1		11 4.0	8 3.2	1 0.3		36 14.8		94 25.0	96 25.0	97.9 100.0	
Gb	P M			6					0.1	0.1						6 0.2	6 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M	6 1.5		8 5 0.2	9 13 2.1	0.9 2.1	3.7	4.7	5.6	3.9	4 1.0					111 22.1	117 23.6	94.9 93.6	
Ol	P M	9		7 0.4	8 0.7	8 1.2	7 1.5	18 4.0	23 5.8	19 5.7	13 4.2	4 1.3	2 0.5	1 0.1		110 25.4	119 25.4	92.4 100.0	
Os	P M				0.1					2 0.5	1 0.4					3 1.0	3 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 1.5		30 21 0.6	20 21 3.3	3.3 6.6	9.8	11.5	14.2	8.8	5 1.6	2 0.5	37 14.9			324 73.7	341 75.2	95.0 98.0	
RAZEM	P M	71 1.7	0.9	141 224 2.7	302 433	31.9 101.3	168.8	991 343.1	716 260.8	677 244.2	690 265.1	418 164.8	343 131.0	170 64.0	59 17.1	5739 1795.7	5810 1797.4	98.8 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 1 JEZIORNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	5 3.1	4.2	64 155 3.0	274 389 37.4	599 472 163.1	326 334 123.0	472 149.2	326 123.0	334 123.5	440 165.9	400 167.5	473 218.2	256 121.3	327 85.0	4509 1450.0	4514 1453.1	99.9 99.8		
Św	P M	1 0.1	0.4	2 4 0.6	8 12 3.1	11 10 3.9	10 8 2.6	11 10 3.7	10 8 2.6	10 10 2.8	6 2.0	4 2.0	2 0.9	0.2	2 0.2	79 22.4	80 22.5	98.8 99.6		
R-M IGLASTE	P M	6 3.2	4.6	66 159 3.0	282 401 38.0	610 482 167.0	334 344 125.6	482 152.9	334 125.6	344 126.3	446 167.9	404 169.5	475 219.1	256 121.5	329 85.2	4588 1472.4	4594 1475.6	99.9 99.8		
Bk	P M		0.7	28 0.4	14 0.6	42 6.1	61 16.3	66 20.9	36 11.0	61 23.4	98 41.8	132 62.3	80 40.6	42 19.7	122 31.7	782 275.5	782 275.5	100.0 100.0		
Db	P M		0.8	25 0.3	16 2.1	25 2.0	14 3.0	10 2.3	12 4.3	11 4.1	9 3.6	34 16.6	22 11.6	28 21.5	5 2.9	218 75.1	218 75.1	100.0 100.0		
Gb	P M							0.1	0.1							0.2	0.2	100.0		
Brz	P M	1 0.8	0.4	7 0.1	4 2.5	21 5.4	27 11.0	41 12.4	41 11.2	38 3.6	13 0.1	1 0.1	2 0.8	0.1		195 47.6	196 48.4	99.5 98.3		
OI	P M		0.3	10 0.1	22 2.0	83 13.5	112 26.9	50 13.8	94 29.2	88 31.3	58 20.6	41 16.0	24 9.4	21 8.4	3 1.1	606 172.6	606 172.6	100.0 100.0		
Tp	P M																			
Os	P M	1															1			
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.8	2.2	42 0.1	70 2.8	143 18.7	195 40.4	162 44.1	208 64.9	174 57.9	143 51.7	149 61.5	190 88.3	125 61.4	73 42.4	127 34.6	1801 571.0	1803 571.8	99.9 99.9	
RAZEM	P M	8 4.0	6.8	108 0.1	229 5.8	425 56.7	596 132.2	772 211.1	690 217.8	508 183.5	487 178.0	595 229.4	594 257.8	600 280.5	329 163.9	456 119.8	6389 2043.4	6397 2047.4	99.9 99.8	

**Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących**

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 2 STARY DZIERZGOŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	18 3.7	135	249 5.1	421 68.9	467 133.6	695 220.1	340 117.7	445 198.2	325 140.7	395 170.4	368 166.9	512 247.7	184 100.0	373 98.0	4909 1671.0	4927 1671.0	99.6 100.0		
Św	P M	4 0.3		10	22 2.2	23 6.2	11 4.0	3 0.7	4 3.1	3 2.0	2 0.8	4 2.5	5 2.8	1 0.3		88 24.9	92 24.9	95.7 100.0		
R-M IGLASTE	P M	22 4.0	135	259 5.1	443 71.1	490 139.8	706 224.1	343 118.4	449 201.3	328 142.7	397 171.2	372 169.4	517 250.5	185 100.3	373 98.0	4997 1695.9	5019 1695.9	99.6 100.0		
Bk	P M	2 0.1	20	46	120 2.4	187 20.9	172 28.1	97 23.9	62 21.9	150 54.4	142 57.4	95 41.5	75 36.7	89 36.3	281 78.0	1536 417.4	1538 417.5	99.9 100.0		
Db	P M		31	43 0.4	27 2.6	26 5.1	22 5.4	21 6.1	16 5.8	51 19.4	105 43.7	102 45.6	92 40.8	59 27.9	31 6.4	626 210.1	626 210.1	100.0 100.0		
Gb	P M						9 2.0	16 3.7	13 3.0	14 3.6	13 4.0	14 4.0	10 3.5	1 0.4		90 24.3	90 24.3	100.0 100.0		
Brz	P M		51	36 1.1	20 2.0	35 7.6	76 18.8	101 29.9	57 15.7	23 5.8	14 4.0	5 1.5	0.2			418 87.2	418 87.2	100.0 100.0		
OI	P M	7 0.1	29	54 2.4	97 17.4	107 31.0	53 16.1	25 7.5	47 17.0	34 11.7	51 15.7	50 17.1	27 11.6	2 1.2		576 149.9	583 150.0	98.8 99.9		
TP	P M						1 0.2	0.1								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0		
Os	P M			4	7 0.4	6 0.7	20 3.7	8 1.8	3 1.0	5 1.7	7 1.9	2 0.6	1 0.3	0.1	12 3.9	75 16.2	75 16.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	131	183 3.9	271 24.8	361 65.3	353 74.3	268 73.0	198 64.4	277 96.6	332 126.7	268 110.3	205 93.1	151 65.9	324 88.3	3322 905.4	3331 905.6	99.7 100.0		
RAZEM	P M	31 0.2	266	442 9.0	714 95.9	851 205.1	1059 298.4	611 191.4	647 265.7	605 239.3	729 297.9	640 279.7	722 343.6	336 166.2	697 186.3	8319 2601.3	8350 2601.5	99.6 100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 28 SUSZ

obreb: 3 SUSZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M			18 60	2.4 1.5	122 16.9	190 53.5	545 148.5	334 101.5	156 57.9	162 60.3	284 107.6	235 96.1	255 118.6	74 33.0	56 15.8	2491 813.6	2491 813.6	100.0 100.0	
Św	P M			20 0.6	0.3 0.6	71 8.6	61 12.5	38 9.4	10 2.3	4 1.7	24 11.3	30 13.5	18 7.9	16 8.2	2 1.1	9 3.1	303 80.5	303 80.5	100.0 100.0	
Jd	P M					1											1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M			18 80	2.7 2.1	194 25.5	251 66.0	583 157.9	344 103.8	160 59.6	186 71.6	314 121.1	253 104.0	271 126.8	76 34.1	65 18.9	2795 894.1	2795 894.1	100.0 100.0	
Bk	P M	8		9 57	25.2 0.2	100 3.3	65 7.6	94 20.2	89 28.9	50 19.3	63 26.4	34 14.3	24 9.2	40 19.2	57 32.4	316 95.9	998 302.1	1006 302.1	99.2 100.0	
Db	P M	1 0.1		41 82	5.1 1.1	139 15.8	95 15.8	86 20.2	74 21.4	40 12.5	37 12.8	77 31.2	62 28.6	70 34.8	136 64.5	18 7.1	957 270.9	958 271.0	99.9 100.0	
Gb	P M								1 0.2	2 0.3	4 1.0	3 1.1	2 0.7				12 3.5	12 3.5	100.0 100.0	
Brz	P M			7 15	0.9 0.4	43 8.0	67 14.1	155 36.1	215 59.5	122 37.6	82 23.1	46 13.2	39 14.0	13 4.9			67 17.6	871 229.4	871 229.4	100.0 100.0
OI	P M	6 0.1		45 54	1.9 0.2	50 3.4	76 20.9	95 24.1	59 16.7	55 18.8	67 25.3	73 28.8	41 16.2	9 3.4			624 169.5	630 169.6	99.0 99.9	
Tp	P M							1 0.5	1 0.2								2 0.7	2 0.7	100.0 100.0	
Os	P M			1 8	1.3 0.7	8 0.7	4 0.5	2 0.6	2 0.6	3 1.0	1 0.6			2 1.8	0.3		23 7.5	23 7.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.2		102 209	34.4 0.2	340 37.6	307 58.9	433 101.7	441 127.5	272 89.5	254 89.2	233 88.7	168 68.7	134 64.3	193 97.2	401 120.6	3487 983.6	3502 983.8	99.6 100.0	
RAZEM	P M	15 0.2		120 289	37.1 0.2	534 63.1	558 124.9	1016 259.6	785 231.3	432 149.1	440 160.8	547 209.8	421 172.7	405 191.1	269 131.3	466 139.5	6282 1877.7	6297 1877.9	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 29 SZCZYTNO

obreb: 2 MAŁDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	47		156	329	318	508	893	1361	670	367	435	446	747	288	106	6624	6671	99.3
	M	1.2	15.4	0.1	11.9	39.6	120.8	242.5	378.7	197.3	124.6	156.7	174.6	300.6	121.2	24.5	1908.5	1909.7	99.9
Św	P	32		63	132	99	87	58	17	17	30	42	20	14	2	12	593	625	94.9
	M	0.5	2.8	0.2	4.0	13.2	16.1	15.0	5.2	5.9	12.4	17.8	9.2	6.1	0.8	4.9	113.6	114.1	99.6
R-M IGLASTE	P	79		219	461	417	595	951	1378	687	397	477	466	761	290	118	7217	7296	98.9
	M	1.7	18.2	0.3	15.9	52.8	136.9	257.5	383.9	203.2	137.0	174.5	183.8	306.7	122.0	29.4	2022.1	2023.8	99.9
Db	P	32		32	5	1				1		5		3		3	50	82	61.0
	M	0.1	0.4	0.1	0.1				0.1		0.4	0.2	2.9	1.8	0.1	1.3	7.3	7.4	98.6
Brz	P			13	31	64	96	130	212	93	25	9	1			17	691	691	100.0
	M		0.8	0.1	1.6	9.8	19.3	29.1	55.1	25.6	6.8	2.6	0.3			4.3	155.4	155.4	100.0
Ol	P	16		95	94	82	101	91	118	57	37	69	40	14	1	38	837	853	98.1
	M	0.6	9.7	0.9	4.9	13.2	21.0	21.9	31.4	16.5	13.3	27.7	16.7	5.6	0.5	13.1	196.4	197.0	99.7
Os	P					1	1										2	2	100.0
	M					0.3	0.3	0.1									0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	48		140	130	148	198	221	330	150	63	78	46	17	1	58	1580	1628	97.1
	M	0.7	10.9	1.0	6.6	23.3	40.6	51.1	86.6	42.1	20.5	30.5	19.9	7.4	0.6	18.7	359.8	360.5	99.8
RAZEM	P	127		359	591	565	793	1172	1708	837	460	555	512	778	291	176	8797	8924	98.6
	M	2.4	29.1	1.3	22.5	76.1	177.5	308.6	470.5	245.3	157.5	205.0	203.7	314.1	122.6	48.1	2381.9	2384.3	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 29 SZCZYTNO

obreb: 3 SZCZYTNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 1.0	11.3	137 170	170 5.8	228 28.3	497 109.3	876 234.6	1299 405.4	765 246.9	424 146.7	635 232.4	618 236.9	500 206.1	198 84.7	121 49.1	6468 1997.5	6498 1998.5	99.5 99.9
Św	P M	4 0.1	1.0	33 0.7	21 0.7	35 3.7	21 2.9	5 1.0	3 0.9	4 1.3	3 1.0	7 2.7	5 2.0	7 2.0	6 1.8	2 0.2	152 21.2	156 21.3	97.4 99.5
R-M IGLASTE	P M	34 1.1	12.3	170 6.5	191 6.5	263 32.0	518 112.2	881 235.6	1302 406.3	769 248.2	427 147.7	642 235.1	623 238.9	507 208.1	204 86.5	123 49.3	6620 2018.7	6654 2019.8	99.5 99.9
Bk	P M	2 0.1	0.2	1 0.2	2 0.2	1 0.2								7 3.4	1 0.6	26 9.4	38 13.6	40 13.7	95.0 99.3
Db	P M	11 0.3	1.3	9 0.2	10 0.2	10 1.0	8 1.2	12 3.3	23 7.3	8 2.8	16 6.8	7 3.1	16 7.2	26 12.4	27 13.0		172 59.6	183 59.6	94.0 100.0
Gb	P M						1 0.2	0.1	1 0.4	1 0.2	1 0.3	0.1					4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	14 0.6	18 1.1	39 4.6	45 7.2	36 7.4	41 10.2	29 7.9	8 2.1	9 2.0	5 1.1	1 0.1		3 0.9	248 45.2	248 45.2	100.0 100.0
OI	P M	7 0.2		10 0.2	2 0.2	10 1.5	28 4.1	19 3.8	25 6.7	18 4.9	7 2.9	6 2.7	4 1.2	1 0.2			130 28.2	137 28.4	94.9 99.3
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.3	2.1	34 1.5	32 1.5	61 7.2	82 12.7	67 14.6	90 24.6	56 15.8	32 12.1	22 7.9	25 9.5	35 16.1	28 13.6	29 10.3	593 148.0	613 148.3	96.7 99.8
RAZEM	P M	54 1.4	14.4	204 8.0	223 8.0	324 39.2	600 124.9	948 250.2	1392 430.9	825 264.0	459 159.8	664 243.0	648 248.4	542 224.2	232 100.1	152 59.6	7213 2166.7	7267 2168.1	99.3 99.9



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 30 WICHROWO

obreb: 2 ŁANIEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	16	0.7	59	154	148	273	495	491	143	127	166	121	231	113	45	2566	2582	99.4	
					2.8	15.3	46.7	124.6	149.6	41.6	41.9	62.5	46.4	86.2	42.1	4.7	665.1	665.1	100.0	
Św	P M	1	0.9	35	66	183	123	100	21	20	29	29	26	29	7	8	676	677	99.9	
				0.1	0.8	16.4	18.9	21.9	3.7	8.2	12.8	10.9	17.3	12.0	3.9	1.7	129.5	129.5	100.0	
R-M IGLASTE	P M	17	1.6	94	220	331	396	595	512	163	156	195	147	260	120	53	3242	3259	99.5	
				0.1	3.6	31.7	65.6	146.5	153.3	49.8	54.7	73.4	63.7	98.2	46.0	6.4	794.6	794.6	100.0	
Bk	P M			1													1	1	100.0	
Db	P M		0.2	23	51	16	25	55	9	3		4	4	16	6		212	212	100.0	
					0.3	1.0	2.1	7.1	0.8	1.0	0.1	1.2	1.6	5.3	2.0		22.7	22.7	100.0	
Gb	P M								2								2	2	100.0	
									0.5								0.5	0.5	100.0	
Brz	P M		0.4	30	21	36	49	137	135	67	13	4	1	1		7	501	501	100.0	
				0.3	0.8	3.3	7.3	28.8	33.5	15.8	2.9	0.9	1.6	0.2	0.2	0.1	96.1	96.1	100.0	
OI	P M	4	0.3	30	70	60	88	48	29	27	26	4	11	2			395	399	99.0	
					3.8	6.4	14.8	7.0	4.5	7.2	6.4	4.4	1.9	0.2	0.1		57.0	57.0	100.0	
Os	P M						1	4	3								8	8	100.0	
							0.2	0.9	0.7								1.8	1.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	0.9	84	142	112	163	244	176	97	41	12	16	19	6	7	1119	1123	99.6	
				0.3	4.9	10.7	24.4	43.8	39.5	24.0	9.9	6.5	5.1	5.7	2.3	0.1	178.1	178.1	100.0	
RAZEM	P M	21	2.5	178	362	443	559	839	688	260	197	207	163	279	126	60	4361	4382	99.5	
				0.4	8.5	42.4	90.0	190.3	192.8	73.8	64.6	79.9	68.8	103.9	48.3	6.5	972.7	972.7	100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 30 WICHROWO

obreb: 3 WICHROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	12 0.2	1.4	94 296 6.5	287 742 31.6	2061 1077 573.2	771 535 261.1	1077 244.0	771 261.1	535 205.6	570 225.9	648 279.4	457 191.8	219 108.3	117 6.3	7874 2247.5	7886 2247.7	99.8 100.0	
Św	P M	12 0.2	1.3	46 199 2.0	396 271 27.7	271 174 44.8	8 1.9	21 8.0	38 15.2	107 45.9	103 46.5	14 27.9	5 15.1	71 9.4	1453 293.3	1465 293.5	99.2 99.9		
Jd	P M			1									0.3	0.2		1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	24 0.4	2.7	140 496 8.5	683 1013 59.3	2235 1085 618.0	792 269.1	1085 245.9	792 269.1	573 220.8	677 271.8	751 325.9	471 220.0	224 123.6	188 15.7	9328 2541.3	9352 2541.7	99.7 100.0	
Bk	P M		0.2	10 12 0.1	7			0.1	3 1.0	8 3.6	3 0.9				1 0.2	44 6.1	44 6.1	100.0 100.0	
Db	P M		0.7	88 153 2.4	107 67 8.4	69 10.6	8 1.3	10 2.5	15 5.6	74 34.0	113 47.0	200 89.6	88 41.1	20 1.2	1012 260.1	1012 260.1	100.0 100.0		
Gb	P M			2			0.1	3 0.9	2 1.0	21 10.2	0.1	0.1	0.8		28 13.2	28 13.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.3	18 82 2.4	185 173 8.6	13.2 47.0	39.2	31.8	4.0	49 19.4					31 4.7	1157 170.6	1157 170.6	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.3	25 65 3.3	91 112 6.3	103 14.6	15.2	16.3	10.1	36 11.1	31 12.6	15 4.3	3 1.0		1 0.1	655 95.4	656 95.4	99.8 100.0	
Tp	P M							0.1								0.1	0.1	100.0	
Os	P M			1 0.1	1 0.1	1 0.1	4 0.6	6 1.2	8 1.8	6 3.1					6 0.6	33 7.6	33 7.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1	1.5	143 313 8.3	391 353 23.4	475 38.5	78.5	59.1	48.2	115 37.6	157 67.0	128 51.4	203 91.4	88 41.1	59 6.8	2929 553.1	2930 553.1	100.0 100.0	
RAZEM	P M	25 0.4	4.2	283 809 16.8	1074 1366 82.7	2710 198.4	696.5	305.0	317.3	688 258.4	834 338.8	879 377.3	674 311.4	312 164.7	247 22.5	12257 3094.4	12282 3094.8	99.8 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 1 WIELBARK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	79		254	588	697	1275	2162	1103	625	446	404	320	236	44	3	8157	8236	99.0	
	M	0.2	3.8		10.5	59.5	241.2	506.1	237.0	173.9	123.9	115.5	93.5	67.0	11.4	0.3	1643.6	1643.8	100.0	
Św	P	13		22	27	44	38	21		3	5	2	1				163	176	92.6	
	M		0.3		0.5	3.5	4.9	3.9		0.2	1.1	2.0	0.7	0.5			17.6	17.6	100.0	
R-M IGLASTE	P	92		276	615	741	1313	2183	1103	625	449	409	322	237	44	3	8320	8412	98.9	
	M	0.2	4.1		11.0	63.0	246.1	510.0	237.0	174.1	125.0	117.5	94.2	67.5	11.4	0.3	1661.2	1661.4	100.0	
Bk	P			5													5	5	100.0	
	M																			
Db	P	6		45	4	2	1			1					1		54	60	90.0	
	M					0.2	0.1			0.3					0.3		1.0	1.0	100.0	
Brz	P			78	32	22	35	51	105	119	13	1	1			12	469	469	100.0	
	M		0.1		2.1	2.3	5.1	9.4	24.2	28.9	3.0	0.5	0.4			0.8	76.8	76.8	100.0	
Ol	P	13		21	46	70	46	31	30	45	29	3	1			10	332	345	96.2	
	M	0.1	0.1		2.2	7.7	7.4	5.4	6.5	11.5	8.8	2.0	0.7			1.6	53.9	54.0	99.8	
Os	P					1	2	1									4	4	100.0	
	M					0.1	0.3	0.1									0.5	0.5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	19		149	82	95	84	83	135	165	42	4	2		1	22	864	883	97.8	
	M	0.1	0.2		4.3	10.3	12.9	14.9	30.8	40.7	11.8	2.5	1.1		0.3	2.4	132.2	132.3	99.9	
RAZEM	P	111		425	697	836	1397	2266	1238	790	491	413	324	237	45	25	9184	9295	98.8	
	M	0.3	4.3		15.3	73.3	259.0	524.9	267.8	214.8	136.8	120.0	95.3	67.5	11.7	2.7	1793.4	1793.7	100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 2 WESOŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	114 1.0	4.2	447 0.1	834 14.7	650 49.3	729 135.2	1281 316.6	978 256.5	668 198.1	598 176.6	645 203.7	692 240.1	550 193.8	79 24.8	35 5.2	8186 1818.9	8300 1819.9	98.6 99.9	
Św	P M	1	0.2	45 0.3	16 0.3	18 1.2	11 1.9	18 5.0	2 0.8	3 1.1	1 0.3	2 0.6	3 1.5	7 3.6			126 16.5	127 16.5	99.2 100.0	
R-M IGLASTE	P M	115 1.0	4.4	492 0.1	850 15.0	668 50.5	740 137.1	1299 321.6	980 257.3	671 199.2	599 176.9	647 204.3	695 241.6	557 197.4	79 24.8	35 5.2	8312 1835.4	8427 1836.4	98.6 99.9	
Bk	P M			9													9	9	100.0	
Db	P M	1		93 0.3	1 1.2	2 0.3	6 1.2	11 2.8	2 0.3	1 0.3	2 0.6	1 0.3	2 0.3	2 0.7	1 0.4		122 6.9	123 6.9	99.2 100.0	
Gb	P M			3													3	3	100.0	
Brz	P M		0.1	134 0.2	39 3.5	13 1.6	29 4.6	26 4.8	25 5.6	22 5.6	5 0.9	2 0.7	4 1.5				299 29.1	299 29.1	100.0 100.0	
OI	P M	2		7 1.1	11 1.1	12 1.7	13 2.5	26 5.7	51 12.7	58 15.6	22 5.5	9 2.4	6 2.1	4 1.4			219 50.7	221 50.7	99.1 100.0	
Os	P M			1 0.1	1 0.1												2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.1	246 0.2	52 4.7	28 3.7	48 8.3	63 13.3	78 18.6	80 21.2	28 6.7	13 3.7	11 3.9	6 2.1	1 0.4		654 86.9	657 86.9	99.5 100.0	
RAZEM	P M	118 1.0	4.5	738 0.3	902 19.7	696 54.2	788 145.4	1362 334.9	1058 275.9	751 220.4	627 183.6	660 208.0	706 245.5	563 199.5	80 25.2	35 5.2	8966 1922.3	9084 1923.3	98.7 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 31 WIELBARK

obreb: 3 CHORZELE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	23		74	224	352	541	789	271	204	154	159	96	64	8	6	2942	2965	99.2
	M	0.1	1.2		3.4	27.1	92.3	182.1	58.6	54.4	41.7	44.9	27.3	18.5	2.1	0.7	554.3	554.4	100.0
Św	P	4		4	15	20	27	14			1	3	3	2			89	93	95.7
	M		0.1		0.4	1.4	4.4	3.4			0.3	1.2	1.2	0.7			13.1	13.1	100.0
R-M IGLASTE	P	27		78	239	372	568	803	271	204	155	162	99	66	8	6	3031	3058	99.1
	M	0.1	1.3		3.8	28.5	96.7	185.5	58.6	54.4	42.0	46.1	28.5	19.2	2.1	0.7	567.4	567.5	100.0
Bk	P			6													6	6	100.0
	M																		
Db	P	4		26	9												35	39	89.7
	M		0.1														0.1	0.1	100.0
Gb	P			2													2	2	100.0
	M																		
Brz	P			37	20	5	11	13	48	85	8	4					231	231	100.0
	M		0.1		0.9	0.6	1.8	2.7	11.3	21.5	1.0	1.0					40.9	40.9	100.0
Ol	P	9		11	18	31	15	6	13	23	8	4	2				131	140	93.6
	M			0.1	1.3	3.0	2.1	1.0	3.3	7.1	3.3	1.2	0.6				23.0	23.0	100.0
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	13		82	47	36	26	19	61	108	16	8	2				405	418	96.9
	M		0.2	0.1	2.2	3.6	3.9	3.7	14.6	28.6	4.3	2.2	0.6				64.0	64.0	100.0
RAZEM	P	40		160	286	408	594	822	332	312	171	170	101	66	8	6	3436	3476	98.8
	M	0.1	1.5	0.1	6.0	32.1	100.6	189.2	73.2	83.0	46.3	48.3	29.1	19.2	2.1	0.7	631.4	631.5	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 1 PURDA LEŚNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.2	19.6	290 0.1	373 8.7	378 87.9	567 157.5	895 266.4	992 389.7	787 317.9	583 230.5	652 265.9	501 229.7	590 265.3	188 80.8	95 27.6	6891 2347.6	6909 2347.8	99.7 100.0
Św	P M	15 0.3	3.4	73 1.3	90 1.3	143 24.7	123 26.5	154 45.0	8 3.2	11 4.3	23 9.8	28 13.0	57 27.9	65 39.1	0.2	2 0.5	777 198.9	792 199.2	98.1 99.8
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	33 0.5	23.0	364 0.1	463 10.0	521 112.6	690 184.0	1049 311.4	1000 392.9	798 322.2	606 240.3	680 278.9	558 257.6	655 304.4	188 81.0	97 28.1	7669 2546.5	7702 2547.0	99.6 100.0
Bk	P M	1	0.2	9				3 0.5									12 0.7	13 0.7	92.3 100.0
Db	P M	3	3.4	117	92 1.0	54 8.2	14 3.0	35 7.9	11 3.2	6 2.3	20 7.0	1 0.4	10 3.8	23 10.6	1 0.3		384 51.1	387 51.1	99.2 100.0
Gb	P M										5 2.2		15 6.9			5 1.2	25 10.3	25 10.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	44 0.2	42 1.7	48 9.8	108 21.0	104 24.7	179 57.3	157 49.2	82 27.5	7 2.6	2 0.6			34 9.4	807 204.7	807 204.7	100.0 100.0
OI	P M	5	1.8	57 0.6	17 1.1	55 12.6	36 7.7	25 5.8	20 5.3	29 8.4	21 6.7	7 2.6	4 1.5				271 54.1	276 54.1	98.2 100.0
Tp	P M						2 0.4										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M							1 0.3	5 1.3								6 1.7	6 1.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	9	6.1	227 0.8	151 3.8	157 30.6	160 32.2	168 39.2	215 67.1	192 59.9	128 43.4	15 5.6	31 12.8	23 10.6	1 0.3	39 10.6	1507 323.0	1516 323.0	99.4 100.0
RAZEM	P M	42 0.5	29.1	591 0.9	614 13.8	678 143.2	850 216.2	1217 350.6	1215 460.0	990 382.1	734 283.7	695 284.5	589 270.4	678 315.0	189 81.3	136 38.7	9176 2869.5	9218 2870.0	99.5 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 2 SADŁOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		2.4	46 62	2.7	105 14.1	66 17.5	230 70.4	231 81.3	73 27.3	16 6.4	83 36.2	15 5.6	11 3.2	7 2.1	36 10.9	981 280.1	981 280.1	100.0 100.0
Św	P M	3 0.9	10.6	97 0.3	109 2.5	311 36.8	227 52.4	216 69.4	82 32.8	37 16.8	67 28.4	143 61.4	43 19.1	59 25.5	3 1.5	19 6.5	1413 364.0	1416 364.9	99.8 99.8
R-M IGLASTE	P M	3 0.9	13.0	143 0.3	171 5.2	416 50.9	293 69.9	446 139.8	313 114.1	110 44.1	83 34.8	226 97.6	58 24.7	70 28.7	10 3.6	55 17.4	2394 644.1	2397 645.0	99.9 99.9
Bk	P M	13 0.5	6.1	4 0.3	53 0.3	87 2.5	22 3.7		3 0.9	12 4.5	22 9.3	48 19.5	47 19.8	51 19.9	45 17.7	225 69.8	619 174.0	632 174.5	97.9 99.7
Db	P M	15 0.1	15.7	525 0.9	338 5.9	257 27.8	136 25.7	174 44.1	57 16.3	49 18.3	32 11.4	87 32.4	18 7.5	33 13.8	112 48.3	28 10.3	1846 278.4	1861 278.5	99.2 100.0
Gb	P M										5 2.2	4 1.4				15 4.5	24 8.1	24 8.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	42 0.1	32 0.9	115 17.8	107 22.1	322 83.1	185 55.1	93 29.7	56 18.7	21 7.6				58 16.8	1031 253.3	1031 253.3	100.0 100.0
OI	P M	5	1.1	69 0.4	29 1.7	35 5.6	54 12.2	31 8.4	33 9.5	29 10.4	27 9.7	27 9.6	1 0.3			3 0.9	338 69.8	343 69.8	98.5 100.0
Os	P M					3 0.4	2 0.4	9 2.1	3 1.1	4 1.2	2 0.7	0.2					23 6.1	23 6.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.6	24.3	640 1.4	452 8.8	497 54.1	321 64.1	536 137.7	281 82.9	187 64.1	144 52.0	187 70.7	66 27.6	84 33.7	157 66.0	329 102.3	3881 789.7	3914 790.3	99.2 99.9
RAZEM	P M	36 1.5	37.3	783 1.7	623 14.0	913 105.0	614 134.0	982 277.5	594 197.0	297 108.2	227 86.8	413 168.3	124 52.3	154 62.4	167 69.6	384 119.7	6275 1433.8	6311 1435.3	99.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 32 WIPSOWO

obreb: 3 WIPSOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	13		248	371	284	398	943	775	333	454	463	388	389	105	85	5236	5249	99.8
	M	1.0	15.9	0.2	10.8	48.1	110.8	307.2	302.1	135.2	195.9	203.9	176.1	182.0	52.1	30.9	1771.2	1772.2	99.9
Św	P	11		52	121	137	169	46	79	46	82	122	60	38		10	962	973	98.9
	M		5.9	0.1	2.3	15.1	42.6	13.9	31.6	20.2	37.2	59.3	30.1	17.2		3.0	278.5	278.5	100.0
R-M IGLASTE	P	24		300	492	421	567	989	854	379	536	585	448	427	105	95	6198	6222	99.6
	M	1.0	21.8	0.3	13.1	63.2	153.4	321.1	333.7	155.4	233.1	263.2	206.2	199.2	52.1	33.9	2049.7	2050.7	100.0
Bk	P	2		5	2							2	3			15	27	29	93.1
	M		0.1	0.1								1.0	1.3			4.9	7.4	7.4	100.0
Db	P	2		44	77	24	24	24	2	6	4	7	11		1		224	226	99.1
	M	0.1	2.3		1.1	1.9	4.1	6.1	0.8	1.9	1.8	2.3	5.3		0.4		28.0	28.1	99.6
Gb	P							8									8	8	100.0
	M							2.2									2.2	2.2	100.0
Brz	P			61	84	65	54	112	184	48	13	1				9	631	631	100.0
	M		3.1	0.6	3.8	10.2	11.8	27.1	57.9	15.4	4.9	0.3				3.0	138.1	138.1	100.0
Ol	P	8		18	20	47	22	9	21	19	12	1					169	177	95.5
	M		0.3	0.1	1.5	7.0	5.1	1.7	6.1	6.2	4.6	0.2					32.8	32.8	100.0
Os	P					4	2	3	5	2				1			17	17	100.0
	M		0.1			0.4	0.4	0.6	1.5	0.4				0.3			3.7	3.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	12		128	183	140	102	148	220	75	29	9	13	4	1	24	1076	1088	98.9
	M	0.1	5.9	0.8	6.4	19.5	21.4	35.5	68.5	23.9	11.3	2.8	6.3	1.6	0.4	7.9	212.2	212.3	100.0
RAZEM	P	36		428	675	561	669	1137	1074	454	565	594	461	431	106	119	7274	7310	99.5
	M	1.1	27.7	1.1	19.5	82.7	174.8	356.6	402.2	179.3	244.4	266.0	212.5	200.8	52.5	41.8	2261.9	2263.0	100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 34 ZAPOROWO

obreb: 1 REGITY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.4	152 0.3	43 1.1	55 5.6	67 10.8	120 32.3	44 8.4	48 12.4	33 8.8	49 14.8	4 2.3	31 7.4	21 4.8	12 0.8	679 110.2	688 110.2	98.7 100.0	
Św	P M	2.7	30	103 2.4	312 29.5	251 44.4	150 40.5	38 8.6	30 8.1	60 20.1	43 12.5	12 3.3	21 4.2	4 1.0	11 1.0	1065 178.3	1065 178.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	9 3.1	182 0.3	146 3.5	367 35.1	318 55.2	270 72.8	82 17.0	78 20.5	93 28.9	92 27.3	16 5.6	52 11.6	25 5.8	23 1.8	1744 288.5	1753 288.5	99.5 100.0	
Bk	P M	23 1.9	158 0.2	14									0.1	0.1		172 0.5	195 2.4	88.2 20.8	
Db	P M	30 0.4	343 0.3	451 7.8	267 21.4	146 20.2	153 29.8	36 7.0	32 7.9	26 6.7	63 19.3	111 41.6	291 83.2	200 56.9	34 4.1	2153 310.4	2183 310.8	98.6 99.9	
Gb	P M		3					0.2	4 1.3	11 2.8	8 2.4	2 0.7	8 2.2	7 1.6	9 1.3	52 12.5	52 12.5	100.0 100.0	
Brz	P M	1 0.7	89	33 1.9	130 12.8	147 21.4	246 51.3	441 109.9	652 167.1	134 28.3	60 12.9	33 8.9	1 0.4		0.1	25 417.8	1991 417.8	99.9 100.0	
OI	P M	14 0.2	38 0.3	55 3.7	73 9.6	97 17.7	140 29.6	253 70.7	275 83.7	105 31.5	73 24.3	13 4.9	14 5.1	4 1.8	22 1.6	1162 286.4	1176 286.6	98.8 99.9	
Tp	P M		2		2 0.3	11 1.4	4 0.2									19 1.9	19 1.9	100.0 100.0	
Os	P M			1	4 0.5	7 0.9	4 0.8	2 0.4	2 0.5	2 0.6	2 0.5	3 1.1	5 1.8			32 7.2	32 7.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	68 2.5	633 0.8	554 13.4	476 44.6	408 61.6	547 111.7	732 188.2	965 260.5	278 69.9	206 59.4	162 57.2	319 92.8	211 60.5	90 9.1	5581 1036.7	5649 1039.2	98.8 99.8	
RAZEM	P M	77 2.5	815 1.1	700 16.9	843 79.7	726 116.8	817 184.5	814 205.2	1043 281.0	371 98.8	298 86.7	178 62.8	371 104.4	236 66.3	113 10.9	7325 1325.2	7402 1327.7	99.0 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 34 ZAPOROWO

obreb: 2 ZAPOROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	17 0.2	1.0	66 5.8	129 22.2	158 29.1	133 37.3	159 65.6	190 29.2	105 45.7	133 72.3	191 46.1	133 66.1	160 44.5	122 7.9	118	1797 472.8	1814 473.0	99.1 100.0	
Św	P M	9	1.4	11 2.5	74 24.7	185 67.1	339 70.4	259 1.5	16 3.1	8 1.2	5 4.0	12 8.6	22 6.1	15 2.3	6		952 192.9	961 192.9	99.1 100.0	
R-M IGLASTE	P M	26 0.2	2.4	77 8.3	203 46.9	343 96.2	472 107.7	418 67.1	206 32.3	113 46.9	138 76.3	203 54.7	155 72.2	175 46.8	128 7.9	118	2749 665.7	2775 665.9	99.1 100.0	
Bk	P M	0.5	0.9	116 0.1	79 1.7	98 2.7	8 0.8	1 0.2	3 1.1	2 0.7	15 5.1	24 8.9	9 5.1	38 17.5	13 5.7	73 8.1	479 58.6	479 59.1	100.0 99.2	
Db	P M	6 0.6	3.6	172 0.2	443 7.1	285 25.6	288 45.6	275 64.2	67 12.7	27 6.2	46 12.5	169 55.2	265 92.9	355 134.1	256 99.1	63 6.0	2711 565.0	2717 565.6	99.8 99.9	
Gb	P M			1				1 0.1	7 1.7	33 9.4	48 17.0	24 6.9	34 10.2	31 9.3	0.1	18 2.4	197 57.1	197 57.1	100.0 100.0	
Brz	P M		2.8	27 0.3	28 1.6	123 11.5	208 27.7	463 107.3	566 159.4	605 167.3	147 33.4	161 45.4	40 11.0	14 5.5	1 0.2	91 6.0	2474 579.4	2474 579.4	100.0 100.0	
OI	P M	34 2.2	1.1	15 0.1	42 2.9	28 3.6	56 10.4	65 12.5	94 25.4	124 38.5	41 12.7	42 12.6	23 7.9	1 0.2		8 1.0	539 128.9	573 131.1	94.1 98.3	
Tp	P M					1 0.1	4 0.6	1 0.1	1 0.1					1 0.2		2 0.3	10 1.4	10 1.4	100.0 100.0	
Os	P M		0.2			5 0.6	18 2.5	16 2.8	14 4.4	8 2.2	10 3.8	27 10.8	5 1.5	1 0.2	0.2	3 1.0	107 30.2	107 30.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	40 3.3	8.6	331 0.7	592 13.3	540 44.1	582 87.6	822 187.2	752 204.8	799 224.3	307 84.5	447 139.8	376 128.6	441 167.0	270 105.3	258 24.8	6517 1420.6	6557 1423.9	99.4 99.8	
RAZEM	P M	66 3.5	11.0	408 0.7	795 21.6	883 91.0	1054 183.8	1240 294.9	958 271.9	912 256.6	445 131.4	650 216.1	531 183.3	616 239.2	398 152.1	376 32.7	9266 2086.3	9332 2089.8	99.3 99.8	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 35 PARCIAKI

obreb: 1 PARCIAKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	64		197	424	649	787	697	811	991	1127	877	352	141	68	17	7138	7202	99.1
	M	1.2	1.4		2.5	28.9	85.6	120.2	161.9	228.0	290.6	249.7	109.7	46.9	19.4	3.3	1348.1	1349.3	99.9
Św	P			14	7	8	4	3		2	2	1	1	1	4		47	47	100.0
	M				0.2	0.4	0.4	0.6	0.1	0.5	0.9	0.5	0.6	0.9	1.4		6.5	6.5	100.0
R-M IGLASTE	P	64		211	431	657	791	700	811	993	1129	878	353	142	72	17	7185	7249	99.1
	M	1.2	1.4		2.7	29.3	86.0	120.8	162.0	228.5	291.5	250.2	110.3	47.8	20.8	3.3	1354.6	1355.8	99.9
Bk	P			4													4	4	100.0
	M																		
Db	P	4		64	8						1	2	1				76	80	95.0
	M		0.1								0.4	0.8	0.4				1.7	1.7	100.0
Gb	P			13													13	13	100.0
	M																		
Brz	P			70	10	32	34	10	34	55	46	16	3	1			311	311	100.0
	M		0.1	0.5	0.5	3.1	5.7	3.9	7.8	12.0	10.1	4.8	0.4	0.2			49.1	49.1	100.0
Ol	P	2		45	41	33	24	14	11	7	3	6	15	14			213	215	99.1
	M	0.4		0.2	2.0	3.7	4.6	3.4	2.7	2.0	1.3	2.5	5.2	4.7			32.3	32.7	98.8
Os	P																		
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	6		196	59	65	58	24	45	62	50	24	19	15			617	623	99.0
	M	0.4	0.2	0.7	2.5	6.8	10.3	7.3	10.5	14.0	11.8	8.1	6.0	4.9			83.1	83.5	99.5
RAZEM	P	70		407	490	722	849	724	856	1055	1179	902	372	157	72	17	7802	7872	99.1
	M	1.6	1.6	0.7	5.2	36.1	96.3	128.1	172.5	242.5	303.3	258.3	116.3	52.7	20.8	3.3	1437.7	1439.3	99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 35 PARCIAKI

obreb: 2 SŁAWKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.5	0.6	75	197 4.4	262 22.0	287 48.3	378 91.7	386 98.8	430 130.7	492 169.4	347 124.5	104 39.1	113 45.5	91 32.8	62 11.5	3224 819.3	3242 819.8	99.4 99.9
Św	P M		0.1		4 0.2	6 0.6	2 0.3	2 0.5	4 1.1	5 2.2	5 2.8	7 4.3	3 1.2		14 3.1		52 16.4	52 16.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.5	0.7	75	201 4.6	268 22.6	289 48.6	380 92.2	390 99.9	435 132.9	497 172.2	354 128.8	107 40.3	113 45.5	105 35.9	62 11.5	3276 835.7	3294 836.2	99.5 99.9
Bk	P M			11													11	11	100.0
Db	P M	9	0.7	69	51 0.7	18 1.7	21 3.2	23 4.8	23 5.6	23 7.0	16 5.6	15 5.8	4 1.5	3 1.0			266 37.6	275 37.6	96.7 100.0
Gb	P M									1	1						2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
Brz	P M			12	7 0.5	15 1.5	15 1.7	6 1.2	34 8.6	57 15.1	31 7.9	4 1.4	1 0.4	2 0.5		7 1.9	191 40.8	191 40.8	100.0 100.0
OI	P M	5	0.2	19	26 1.8	15 1.9	13 2.4	13 3.2	26 7.6	62 22.0	68 28.9	30 14.6	3 1.1	1 0.5			276 84.3	281 84.3	98.2 100.0
Tp	P M																		
Os	P M							2	6	6							14 6.1	14 6.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14	0.9	111	84 3.0	48 5.1	49 7.3	42 9.2	85 22.3	148 46.8	122 45.5	50 22.1	8 3.0	6 2.0		7 1.9	760 169.3	774 169.3	98.2 100.0
RAZEM	P M	32 0.5	1.6	186	285 7.6	316 27.7	338 55.9	422 101.4	475 122.2	583 179.7	619 217.7	404 150.9	115 43.3	119 47.5	105 35.9	69 13.4	4036 1005.0	4068 1005.5	99.2 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 36 KORPELE

obreb: 1 KORPELE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	77 0.4	7.5	547 601 18.0	601 52.6	528 174.4	810 335.5	1247 636.0	1998 519.6	1516 331.5	953 313.6	868 305.3	843 391.3	1031 245.6	585 25.6	163 25.6	11690 3356.5	11767 3356.9	99.3 100.0	
Św	P M	3 0.6	0.6	48 0.9	37 5.0	60 9.6	64 5.4	23 3.0	11 5.6	15 12.9	35 17.2	45 8.2	20 5.5	14 1.2	3 0.7	5 0.7	380 75.8	383 75.8	99.2 100.0	
R-M IGLASTE	P M	80 0.4	8.1	595 18.9	638 57.6	588 184.0	874 340.9	1270 639.0	2009 525.2	1531 344.4	988 330.8	913 313.5	863 396.8	1045 246.8	588 26.3	168 26.3	12070 3432.3	12150 3432.7	99.3 100.0	
Bk	P M	1 0.1		13 0.1		2 0.1	1 0.1									3 0.5	19 0.7	20 0.8	95.0 87.5	
Db	P M	4 1.2	1.2	138 0.1	76 0.9	30 2.1	32 4.0	22 4.5	5 1.4	3 0.8	8 1.7	5 1.1	23 7.2	42 13.3	20 6.9	9 1.9	413 47.1	417 47.1	99.0 100.0	
Gb	P M			3 0.5						1 0.3	1 0.2						5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	52 0.2	21 1.4	38 3.6	56 8.4	89 17.8	189 42.6	167 41.5	66 18.9	21 6.5	5 1.5	3 0.6	1 0.1	16 1.5	724 144.9	724 144.9	100.0 100.0	
OI	P M	1 0.7	0.7	32 0.1	28 1.9	41 4.4	34 5.2	28 5.6	45 12.0	43 11.5	26 6.8	20 7.0	10 3.6	6 2.2	1 0.5	1 0.2	315 61.7	316 61.7	99.7 100.0	
Os	P M			2 0.2	1 0.1	1 0.1	2 0.5	3 0.7	2 0.4		0.1					1 0.2	12 2.3	12 2.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.1	2.2	238 0.4	127 4.4	112 10.3	124 17.8	141 28.4	242 56.7	216 54.5	101 27.7	46 14.6	38 12.3	51 16.1	22 7.5	30 4.3	1488 257.2	1494 257.3	99.6 100.0	
RAZEM	P M	86 0.5	10.3	833 0.4	765 23.3	700 67.9	998 201.8	1411 369.3	2251 695.7	1747 579.7	1089 372.1	959 345.4	901 325.8	1096 412.9	610 254.3	198 30.6	13558 3689.5	13644 3690.0	99.4 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 7 OLSZTYN

nadleśnictwo: 37 JAGIEŁEK

obreb: 1 JAGIEŁEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	48 1.0	17.7	337 451 13.6	395 590 158.2	1118 1651 375.1	1025 676 652.4	1025 676 402.4	676 778 309.0	650 1291 520.3	522 226.3	137 29.0	9621 3277.2	9669 3278.2	99.5 100.0				
Św	P M	7 0.1	1.1	29 28 0.4	38 20 4.7	10 3.1	2 0.9	1 0.4	4 0.1	4 1.9	1 0.2		137 18.2	144 18.3	95.1 99.5				
R-M IGLASTE	P M	55 1.1	18.8	366 479 14.0	433 610 162.2	1128 1653 378.2	1026 676 653.3	1026 676 402.8	676 782 310.9	654 1292 520.5	522 226.3	137 29.0	9758 3295.4	9813 3296.5	99.4 100.0				
Bk	P M	1	2.7	1 3 0.4	21 11 0.2	1 0.1				1 0.3	0.1		1 0.4	26 6.7	65 10.9	66 10.9	98.5 100.0		
Db	P M		0.8	19 12 0.2	24 12 3.0	2 0.5			3 0.8	4 1.4	2 0.6	6 2.0	2 0.9	3 1.7	89 13.9	89 13.9	100.0 100.0		
Gb	P M								7 2.3	5 1.4	2 0.4	0.1			14 4.2	14 4.2	100.0 100.0		
Brz	P M	3 0.3	0.2	14 26 1.1	35 32 6.5	76 19.8	88 26.6	64 18.4	20 5.5	5 1.1	1 0.4	0.1			15 4.0	376 87.9	379 88.2	99.2 99.7	
OI	P M	70 2.5	0.8	10 55 2.9	33 34 6.7	22 5.4	18 4.8	21 6.0	8 2.3	6 2.5	6 2.4	1 0.5			214 38.1	284 40.6	75.4 93.8		
Tp	P M																		
Os	P M				2 0.3	1 0.2	1 0.2								1 0.4	5 1.1	5 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	74 2.8	4.5	44 96 4.2	113 91 15.7	102 26.0	107 31.6	95 27.5	37 10.6	16 4.9	13 5.0	3 1.5	4 2.1	42 11.1	763 156.1	837 158.9	91.2 98.2		
RAZEM	P M	129 3.9	23.3	410 575 18.2	546 701 177.9	1230 1760 404.2	1760 684.9	1121 430.3	713 274.7	798 315.8	667 261.9	1295 522.0	526 228.4	179 40.1	10521 3451.5	10650 3455.4	98.8 99.9		