

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 1 ANTONIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	76 1.6	4.3	306 0.1	440 7.4	618 42.0	562 81.8	600 129.0	555 136.5	583 147.5	735 196.2	503 137.8	311 90.7	428 131.6	104 30.3	51 6.9	5796 1142.1	5872 1143.7	98.7 99.9
Św	P M		0.2	20	4	5 0.3	6 0.9	4 1.0	10 2.8	11 3.0	4 1.1	0.2					64 9.5	64 9.5	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	76 1.6	4.5	328 0.1	444 7.4	623 42.3	568 82.7	604 130.0	565 139.3	594 150.5	739 197.3	503 138.0	311 90.7	428 131.6	104 30.3	51 6.9	5862 1151.6	5938 1153.2	98.7 99.9
Bk	P M		0.1	2	1											5 0.5	8 0.6	8 0.6	100.0 100.0
Db	P M	3 0.1	0.2	9 0.2	2	1			4 0.7	4 0.6	2 0.3	2 0.7	2 0.6	3 0.9	10 3.2	0.1	39 7.5	42 7.6	92.9 98.7
Gb	P M									1 0.1	0.1				1 0.1		2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M			27	2	18 2.1	14 2.1	3 0.5	12 2.3	12 2.2	3 0.5					4 0.5	95 10.2	95 10.2	100.0 100.0
Oi	P M	1	0.6	31 0.1	18 1.2	12 1.7	16 3.2	12 2.8	25 5.3	24 5.9	11 3.5	5 1.4	4 1.1	3 0.9	0.1		161 27.8	162 27.8	99.4 100.0
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	0.9	69 0.3	23 1.2	31 3.8	30 5.3	15 3.3	41 8.3	40 8.7	17 4.4	7 2.2	6 1.7	6 1.8	11 3.4	9 1.1	305 46.4	309 46.5	98.7 99.8
RAZEM	P M	80 1.7	5.4	397 0.4	467 8.6	654 46.1	598 88.0	619 133.3	606 147.6	634 159.2	756 201.7	510 140.2	317 92.4	434 133.4	115 33.7	60 8.0	6167 1198.0	6247 1199.7	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 2 MOJA WOLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	92 0.9	5.6	373 0.5	713 21.0	837 64.8	785 132.2	1016 250.7	722 198.8	522 152.1	443 132.6	408 119.2	385 110.7	379 111.7	171 48.6	60 9.6	6814 1358.1	6906 1359.0	98.7 99.9
Św	P M	6	0.1	20	9 0.3	9 0.7	12 1.6	9 1.5	3 0.5	5 0.9	3 0.9	0.2					70 6.7	76 6.7	92.1 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	98 0.9	5.7	393 0.5	722 21.3	846 65.5	797 133.8	1025 252.2	725 199.3	527 153.0	446 133.5	408 119.4	385 110.7	379 111.7	171 48.6	60 9.6	6884 1364.8	6982 1365.7	98.6 99.9
Bk	P M			6												3 0.5	9 0.5	9 0.5	100.0 100.0
Db	P M	1	0.5	30 0.1	24 0.4	10 0.4	12 2.0	18 2.9	12 1.6	4 0.5	15 4.1	14 4.3	9 3.4	4 1.7	7 2.4	40 7.0	199 31.3	200 31.3	99.5 100.0
Gb	P M			1			3 0.4	2 0.3		3 0.5	2 0.4					2 0.3	13 1.9	13 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	34 3.1	42 2.1	95 9.4	76 10.8	60 11.8	35 7.3	8 1.3	3 0.7	2 0.4	1 0.2	0.1			356 47.8	356 47.8	100.0 100.0
OI	P M		1.0	19 0.2	55 2.7	57 5.1	48 7.4	41 7.9	29 6.7	30 8.1	31 10.0	18 5.7	9 2.9	5 1.7	0.1	32 6.9	374 66.4	374 66.4	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	2.1	90 3.4	121 5.2	162 14.9	139 20.6	121 22.9	76 15.6	45 10.4	51 15.2	34 10.4	19 6.5	9 3.5	7 2.5	77 14.7	951 147.9	952 147.9	99.9 100.0
RAZEM	P M	99 0.9	7.8	483 3.9	843 26.5	1008 80.4	936 154.4	1146 275.1	801 214.9	572 163.4	497 148.7	442 129.8	404 117.2	388 115.2	178 51.1	137 24.3	7835 1512.7	7934 1513.6	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 1 ANTONIN

obreb: 3 ŚWIECA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 0.2	1.9	220 331 7.6	434 468 30.5	602 508 129.4	472 386 112.3	508 116.3	472 386 112.3	386 98.5	265 69.7	183 48.5	176 49.6	47 13.0	21 3.4	4113 753.9	4165 754.1	98.8 100.0	
Św	P M			11 2	0.1 0.7	7 0.6	4 0.6		5 1.1	4 0.8						33 3.3	33 3.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	52 0.2	1.9	231 333 7.6	434 475 30.6	606 73.9	508 116.3	477 113.4	390 99.3	265 69.7	183 48.5	176 49.6	47 13.0	21 3.4	4146 757.2	4198 757.4	98.8 100.0		
Bk	P M			2												2	2	100.0	
Db	P M			14					1 0.1	0.1			2 0.6	1 0.1	18 0.9	18 0.9	100.0 100.0		
Brz	P M			30 6 0.5	14 8 0.8	8 0.5	9 1.8	7 1.4	2 0.3						2 0.1	82 6.6	82 6.6	100.0 100.0	
Ol	P M			6 0.1	2 0.1	2 0.4	3 0.3	1 0.1	1 0.2	1 0.2						18 1.5	18 1.5	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M			52 0.1	8 0.6	16 1.3	10 1.2	7 0.8	10 1.9	8 0.6	4 0.1			2 0.6	3 0.2	120 9.0	120 9.0	100.0 100.0	
RAZEM	P M	52 0.2	1.9	283 0.1	341 8.2	450 31.9	485 75.1	613 130.8	518 118.2	485 115.0	394 99.9	265 69.8	183 48.5	176 49.6	49 13.6	24 3.6	4266 766.2	4318 766.4	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 2 BABKI

obreb: 1 BABKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.4	0.7	113 0.2	188 4.3	284 24.1	282 30.1	625 96.0	588 89.8	632 112.2	748 134.7	535 92.4	377 70.3	439 103.5	140 38.8	386 25.2	5337 822.3	5368 822.7	99.4 100.0
Św	P M			13 0.6	6	1 0.1	3 0.2		0.1	4 1.0	4 0.8						31 2.8	31 2.8	100.0 100.0
Jd	P M			4													4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.4	0.7	130 0.8	194 4.3	285 24.2	285 30.3	625 96.0	588 89.9	636 113.2	752 135.5	535 92.4	377 70.3	439 103.5	140 38.8	386 25.2	5372 825.1	5403 825.5	99.4 100.0
Bk	P M	5	0.2	29 0.1	14 0.1	3			3 0.6	15 3.2							64 4.2	69 4.2	92.8 100.0
Db	P M	8 0.3	0.1	157 0.1	22 0.5	42 1.9	57 5.9	163 24.4	120 14.9	76 12.5	68 12.9	47 8.1	32 2.9	121 28.5	107 22.8	6 0.4	1018 135.9	1026 136.2	99.2 99.8
Gb	P M															3 0.4	3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	6		46	22 0.8	43 3.4	39 4.7	35 3.2	58 8.9	26 2.6	6 0.2		1 0.1	1 0.1	1 0.1	13 0.8	291 24.9	297 24.9	98.0 100.0
OI	P M	1	0.1	14 0.1	7 0.3	8 0.8	22 2.7	19 1.9	25 3.0	10 1.5	6 1.0	6 1.1	1 0.3	1 0.3		29 1.0	148 14.1	149 14.1	99.3 100.0
Tp	P M	3 0.2				1 0.1	4 0.3	3 0.4	1 0.1	13 1.6						3	25 2.5	28 2.7	89.3 92.6
Os	P M						6 0.4		1 0.2								7 0.6	7 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	23 0.5	0.4	246 0.3	65 1.7	97 6.2	128 14.0	220 29.9	208 27.7	140 21.4	80 14.1	53 9.2	34 3.3	123 28.9	108 22.9	54 2.6	1556 182.6	1579 183.1	98.5 99.7
RAZEM	P M	54 0.9	1.1	376 1.1	259 6.0	382 30.4	413 44.3	845 125.9	796 117.6	776 134.6	832 149.6	588 101.6	411 73.6	562 132.4	248 61.7	440 27.8	6928 1007.7	6982 1008.6	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 2 BABKI

obreb: 3 KÓRNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	25 0.4	0.9	83	149 4.6	283 25.0	293 32.2	562 117.5	475 104.2	249 56.0	459 124.6	243 59.0	128 48.6	298 76.8	74 19.9	113 10.4	3409 679.7	3434 680.1	99.3 99.9
Św	P M			4	4 0.1	1	1 0.1	4 0.5	2 0.4	4 1.3		2 0.7				1 0.1	23 3.3	23 3.3	100.0 100.0
Jd	P M									0.1	2 0.7	1 0.3	1 0.5				4 1.6	4 1.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	25 0.4	0.9	87	153 4.7	284 25.0	294 32.3	566 118.0	477 104.6	253 57.4	461 125.4	246 60.0	129 49.1	298 76.8	74 19.9	114 10.5	3436 684.6	3461 685.0	99.3 99.9
Bk	P M	3		21	8												29	32	90.6
Db	P M	8 0.3	0.2	74	15 0.2	5 0.4	3 0.3	21 3.5	71 16.7	31 5.5	68 18.0	38 7.9	10 1.4	72 15.2	71 13.6	13 1.2	492 84.1	500 84.4	98.4 99.6
Gb	P M									2 0.4				3 0.9	2 0.7	4 0.7	11 2.7	11 2.7	100.0 100.0
Brz	P M			25 0.5	5 0.3	25 2.2	16 1.0	30 4.3	56 11.0	41 8.5	14 0.7		1 0.1			8 1.1	221 29.8	221 29.8	100.0 100.0
Oi	P M	0.1	0.2	25 0.2	25 1.6	30 3.0	15 1.2	21 3.0	22 4.5	31 6.3	40 9.4	18 4.4		1 0.2		11 1.3	239 35.3	239 35.4	100.0 99.7
Tp	P M	3				1 0.1	5 0.8	5 1.1				1 0.2					12 2.2	15 2.2	80.0 100.0
Os	P M									2 0.4							2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	14 0.4	0.4	145 0.7	53 2.1	61 5.7	39 3.3	77 11.9	149 32.2	107 21.1	122 28.1	57 12.6	11 1.5	76 16.3	73 14.3	36 4.3	1006 154.5	1020 154.9	98.6 99.7
RAZEM	P M	39 0.8	1.3	232 0.7	206 6.8	345 30.7	333 35.6	643 129.9	626 136.8	360 78.5	583 153.5	303 72.6	140 50.6	374 93.1	147 34.2	150 14.8	4442 839.1	4481 839.9	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 3 GNIEZNO

obreb: 1 POPOWO PODLEŚNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.1	2.0	90 231 3.6	399 44.5	441 70.0	1261 297.8	945 216.0	438 110.8	267 68.3	325 90.0	61 26.3	194 77.9	63 27.6	123 13.8	4838 1048.6	4857 1048.7	99.6 100.0	
Św	P M			3 5 0.1	8 0.5	13 1.4	13 1.6	1 0.1		1 0.4	6 2.2					50 6.3	50 6.3	100.0 100.0	
Jd	P M											1 0.5				1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	19 0.1	2.0	93 236 3.7	407 45.0	454 71.4	1274 299.4	946 216.1	438 110.8	268 68.7	331 92.2	62 26.8	194 77.9	63 27.6	123 13.8	4889 1055.4	4908 1055.5	99.6 100.0	
Bk	P M			35 1												36	36	100.0	
Db	P M	0.1	0.2	55 139 1.1	22 1.4	75 9.9	54 7.6	87 18.1	25 4.3	15 4.1	16 3.2	8 2.8	45 13.3	74 19.8	4 0.4	619 86.2	619 86.3	100.0 99.9	
Gb	P M						3 0.5		2 0.4	1 0.1	1 0.2					7 1.2	7 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	57 171 5.4	36 3.7	13 1.3	58 9.3	29 3.5	88 19.2	37 6.2	26 5.7	11 2.3	4 0.3		23 1.3	553 58.3	553 58.3	100.0 100.0	
Oi	P M		0.3	6 34 1.4	15 1.3	32 3.6	27 3.2	38 7.3	33 6.7	21 4.6	28 11.3	14 3.4	2 0.5		13 0.1	263 43.7	263 43.7	100.0 100.0	
Tp	P M				1 71 16.0	3.2	17 3.2	3 0.4	0.2						2 0.1	94 19.9	94 19.9	100.0 100.0	
Os	P M				2 5 0.8											7 1.1	7 1.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.6	153 345 7.9	74 6.4	193 31.1	164 24.6	157 29.3	148 30.8	74 15.0	71 20.4	33 8.5	51 14.1	74 19.8	42 1.9	1579 210.4	1579 210.5	100.0 100.0	
RAZEM	P M	19 0.2	2.6	246 581 11.6	481 51.4	647 102.5	1438 324.0	1103 245.4	586 141.6	342 83.7	402 112.6	95 35.3	245 92.0	137 47.4	165 15.7	6468 1265.8	6487 1266.0	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 3 GNIEZNO

obreb: 2 SKORZĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	87 1.0	1.7	36 371 7.6	736 1148 196.2	2932 1682 660.5	913 481 229.8	1682 364.0	913 229.8	481 133.7	705 211.6	325 106.9	326 133.2	101 40.4	118 8.9	9874 2185.0	9961 2186.0	99.1 100.0			
Św	P M			17 7 0.2	14 1.0	15 2.1	1		2 0.8			1 0.4				57 4.5	57 4.5	100.0 100.0			
Jd	P M			2												2	2	100.0			
R-M IGLASTE	P M	87 1.0	1.7	55 378 7.8	750 1163 198.3	2933 1682 660.5	915 481 230.6	1682 364.0	915 230.6	481 133.7	705 211.6	326 107.3	326 133.2	101 40.4	118 8.9	9933 2189.5	10020 2190.5	99.1 100.0			
Bk	P M	1		43 3				2 0.6			1 0.4					49 1.0	50 1.0	98.0 100.0			
Db	P M	9 0.1	0.5	92 61 0.7	32 1.4	49 5.3	26 3.1	93 20.9	45 8.5	39 9.8	52 13.8	36 9.1	119 38.3	49 13.8	10 0.9	703 126.1	712 126.2	98.7 99.9			
Gb	P M										9 3.4		1 0.3	1 0.3	7 0.6	18 4.6	18 4.6	100.0 100.0			
Brz	P M		0.1	44 46 1.6	17 1.7	41 5.9	53 8.3	38 5.4	36 6.1	6 1.4	13 2.9					24 1.6	318 35.0	318 35.0	100.0 100.0		
OI	P M	3 0.8	0.3	6 19 0.8	41 4.8	93 14.7	84 11.6	78 16.8	42 8.6	25 6.7	4 6.2	2 0.4	2 0.3			15 0.4	411 71.6	414 72.4	99.3 98.9		
Tp	P M					31 10.0	7									1 0.2	39 10.2	39 10.2	100.0 100.0		
Os	P M					3 0.7										3 0.7	3 0.7	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.9	0.9	185 129 3.1	90 7.9	217 36.6	170 23.0	211 43.7	123 23.2	70 17.9	79 26.7	38 9.5	122 38.9	50 14.1	57 3.7	1541 249.2	1554 250.1	99.2 99.6			
RAZEM	P M	100 1.9	2.6	240 507 10.9	840 99.4	1380 234.9	3103 683.5	1893 407.7	1038 253.8	551 151.6	784 238.3	364 116.8	448 172.1	151 54.5	175 12.6	11474 2438.7	11574 2440.6	99.1 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 1 GÓRA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	38 2.2	8.1	557 0.1	455 9.4	283 29.8	359 78.8	1213 368.9	867 283.3	345 114.5	278 90.5	253 83.8	150 45.0	86 25.8	21 7.3	38 8.0	4905 1153.3	4943 1155.5	99.2 99.8	
Św	P M		0.3	17 0.3	13 0.3	8 1.3	26 5.3	20 5.2	4 1.3	1 0.5	1 0.4	0.1					90 14.7	90 14.7	100.0 100.0	
Jd	P M			1							4 1.2	1 0.6	0.1				6 1.9	6 1.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	38 2.2	8.4	575 0.1	468 9.7	291 31.1	385 84.1	1233 374.1	871 284.6	346 115.0	283 92.1	254 84.5	150 45.1	86 25.8	21 7.3	38 8.0	5001 1169.9	5039 1172.1	99.2 99.8	
Bk	P M			12					2 0.5	1 0.2	1 0.6	3 1.3	1 0.5				20 3.2	20 3.2	100.0 100.0	
Db	P M	48 0.6	7.1	171 0.3	131 2.0	55 5.6	67 11.2	80 19.2	47 12.7	43 11.1	68 18.9	92 29.7	76 23.4	164 57.4	242 73.2	34 5.7	1270 277.5	1318 278.1	96.4 99.8	
Gb	P M			2										1 0.2			3 0.2	3 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	56	34 1.6	57 7.5	56 9.7	47 11.2	41 10.6	24 6.4	12 3.2	3 0.9	0.1				330 51.7	330 51.7	100.0 100.0	
OI	P M	18 0.7	7.8	154 0.7	156 8.5	89 10.6	65 13.3	60 17.9	27 9.3	70 20.9	47 15.8	32 11.9	58 20.5	65 22.1	8 2.6	15 4.2	846 166.1	864 166.8	97.9 99.6	
Tp	P M		0.6		13 2.1	24 3.6	32 6.8	24 8.1	5 2.7		0.1	0.1		0.2			3 1.3	101 25.6	101 25.6	100.0 100.0
Os	P M			2	2 0.1	5 0.6	9 1.7	3 0.8		1 0.2	0.1			1 0.2			23 3.8	23 3.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	66 1.3	16.0	397 1.0	336 14.3	230 27.9	229 42.7	214 57.3	122 35.9	139 38.9	128 38.7	130 43.8	135 44.5	231 80.1	250 75.8	52 11.2	2593 528.1	2659 529.4	97.5 99.8	
RAZEM	P M	104 3.5	24.4	972 1.1	804 24.0	521 59.0	614 126.8	1447 431.4	993 320.5	485 153.9	411 130.8	384 128.3	285 89.6	317 105.9	271 83.1	90 19.2	7594 1698.0	7698 1701.5	98.6 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 2 JEMIELNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 1.3	14.1	500 0.2	583 7.4	503 49.1	616 148.3	1107 316.1	892 273.1	608 186.2	771 231.5	734 237.9	404 131.3	198 59.7	20 5.8	5 0.7	6941 1661.4	6992 1662.7	99.3 99.9
Św	P M		0.8	51 0.2	26 0.2	3 0.1	2 0.5	8 2.3	3 1.0	1 0.5	1 0.2						95 5.6	95 5.6	100.0 100.0
Jd	P M										0.2	0.1					0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	51 1.3	14.9	551 0.2	609 7.6	506 49.2	618 148.8	1115 318.4	895 274.1	609 186.7	772 231.9	734 238.0	404 131.3	198 59.7	20 5.8	5 0.7	7036 1667.3	7087 1668.6	99.3 99.9
Bk	P M		0.1	8	1					0.1	1 0.5	1 0.2					11 0.9	11 0.9	100.0 100.0
Db	P M	41 1.5	3.3	44	25 0.7	20 1.9	35 5.6	30 6.4	19 5.1	75 22.2	50 15.1	33 9.8	44 15.1	141 43.1	72 23.1	6 0.6	594 152.0	635 153.5	93.5 99.0
Brz	P M		0.4	47	22 0.7	31 4.2	40 8.8	25 5.9	25 6.0	21 5.5	10 2.8	8 2.3	3 0.8				232 37.4	232 37.4	100.0 100.0
OI	P M	41 2.1	1.3	51 0.2	49 2.3	23 2.0	68 14.5	57 15.0	29 8.1	25 7.0	28 10.4	9 3.7	1 0.1	4 1.5	1 0.3		345 66.4	386 68.5	89.4 96.9
Tp	P M					4 0.6	3 0.9	2 0.9	1 0.3								10 2.7	10 2.7	100.0 100.0
Os	P M			4	3 0.4	1 0.2		3 0.5	1 0.3	1 0.4	0.2						13 2.0	13 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 3.6	5.1	154 0.2	100 4.1	79 8.9	146 29.8	117 28.7	75 19.8	122 35.2	89 29.0	51 16.0	48 16.0	145 44.6	73 23.4	6 0.6	1205 261.4	1287 265.0	93.6 98.6
RAZEM	P M	133 4.9	20.0	705 0.4	709 11.7	585 58.1	764 178.6	1232 347.1	970 293.9	731 221.9	861 260.9	785 254.0	452 147.3	343 104.3	93 29.2	11 1.3	8241 1928.7	8374 1933.6	98.4 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 4 GÓRA ŚLĄSKA

obreb: 3 ZAŁĘCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	11 0.1	6.4	119 0.2	248 6.8	275 40.7	340 93.7	661 212.3	508 178.7	218 83.5	207 80.6	253 86.7	173 56.0	127 42.8	32 9.5	53 14.8	3214 912.7	3225 912.8	99.7 100.0
Św	P M		0.2	6 0.1	4 0.8	5 2.1	9 2.1	6 1.7	1 0.4	1 0.4							32 5.9	32 5.9	100.0 100.0
Jd	P M									2 1.1	1 0.5		1 0.8	1 0.4		2 1.1	7 3.9	7 3.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	11 0.1	6.6	125 0.2	252 6.9	280 41.5	349 95.8	667 214.0	509 179.1	221 85.0	208 81.3	253 86.7	174 56.8	128 43.2	32 9.5	55 15.9	3253 922.5	3264 922.6	99.7 100.0
Bk	P M		0.1	8 0.1	2 0.1	1 0.1				2 0.6	5 2.1	2 0.9	3 1.6	12 5.5	5 2.4	23 8.2	63 21.4	63 21.4	100.0 100.0
Db	P M	11 0.1	1.5	44 0.1	48 1.0	23 2.8	24 5.0	51 12.6	42 12.4	39 13.1	41 15.3	45 16.2	28 9.6	40 16.7	108 45.6	11 2.5	544 154.3	555 154.4	98.0 99.9
Gb	P M					1 0.2	2 0.5	2 0.6	1 0.2					4 1.5	1 0.3		11 3.3	11 3.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	1 0.1	19 0.7	46 6.5	41 8.1	33 8.3	25 7.1	13 4.0	4 1.1	0.1				2 0.3	184 36.4	184 36.4	100.0 100.0
OI	P M	4	2.3	59 0.1	39 1.8	38 4.8	33 7.3	29 7.0	22 6.5	28 9.2	23 8.4	7 2.7	2 1.7	1 0.6		1 0.4	282 52.8	286 52.8	98.6 100.0
Tp	P M						2 0.7	1 0.5	2 0.5	1 0.3							6 2.1	6 2.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1											1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.1	4.1	112 0.1	108 3.5	110 14.4	102 21.6	116 29.0	92 26.7	83 27.2	73 27.0	54 19.9	33 12.9	57 24.3	114 48.3	37 11.4	1091 270.4	1106 270.5	98.6 100.0
RAZEM	P M	26 0.2	10.7	237 0.3	360 10.4	390 55.9	451 117.4	783 243.0	601 205.8	304 112.2	281 108.3	307 106.6	207 69.7	185 67.5	146 57.8	92 27.3	4344 1192.9	4370 1193.1	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 1 BIAŁA KRÓLIKOWSKA

Gatunek panujący		POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3														Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
		Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																
			Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII				KO, KDO
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	53		193	665	333	483	726	1041	888	567	597	50	60	9		5612	5665	99.1
	M	0.6	0.3		2.3	16.4	42.1	85.4	164.4	162.6	89.9	114.3	9.9	43.6	2.3		733.5	734.1	99.9
Św	P			14	4					1							19	19	100.0
	M									0.1							0.1	0.1	100.0
R-M IGLASTE	P	53		207	669	333	483	726	1041	889	567	597	50	60	9		5631	5684	99.1
	M	0.6	0.3		2.3	16.4	42.1	85.4	164.4	162.7	89.9	114.3	9.9	43.6	2.3		733.6	734.2	99.9
Bk	P			16													16	16	100.0
	M																		
Db	P			45													45	45	100.0
	M																		
Gb	P			1													1	1	100.0
	M																		
Brz	P			91	24	2	9	7	9	12	4						158	158	100.0
	M				0.6	0.1	0.9	0.9	1.0	1.7	0.1						5.3	5.3	100.0
Ol	P			8		1		1	2			1					13	13	100.0
	M					0.1		0.3	0.4			0.2					1.0	1.0	100.0
Os	P							2									2	2	100.0
	M							0.6									0.6	0.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			161	24	3	9	10	11	12	4	1					235	235	100.0
	M				0.6	0.2	0.9	1.8	1.4	1.7	0.1	0.2					6.9	6.9	100.0
RAZEM	P	53		368	693	336	492	736	1052	901	571	598	50	60	9		5866	5919	99.1
	M	0.6	0.3		2.9	16.6	43.0	87.2	165.8	164.4	90.0	114.5	9.9	43.6	2.3		740.5	741.1	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 2 BENEWICZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	69		143	373	327	383	589	951	575	710	383	170	22	3	46	4675	4744	98.5
	M	0.4	0.4		3.3	17.5	38.6	82.4	157.7	97.9	122.4	89.8	52.2	28.7	3.3	7.1	701.3	701.7	99.9
Św	P			14			1				8						23	23	100.0
	M						0.1	0.1			2.0						2.2	2.2	100.0
R-M IGLASTE	P	69		157	373	327	384	589	951	575	718	383	170	22	3	46	4698	4767	98.6
	M	0.4	0.4		3.3	17.5	38.7	82.5	157.7	97.9	124.4	89.8	52.2	28.7	3.3	7.1	703.5	703.9	99.9
Bk	P			18													18	18	100.0
	M																		
Db	P			52	5		4	1						1	9		72	72	100.0
	M						0.3	0.1						0.5	1.8		2.7	2.7	100.0
Brz	P			110	9	2	8	3	3	5	4					11	155	155	100.0
	M		0.1		0.4	0.2	1.0	0.2	0.2	1.1	0.6					1.2	5.0	5.0	100.0
Ol	P			5	2	8	18	8	6	8	2	3					60	60	100.0
	M				0.2	0.8	2.8	1.1	1.1	1.8	0.3	0.7					8.8	8.8	100.0
Tp	P						1										1	1	100.0
	M						0.2										0.2	0.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			185	16	10	31	12	9	13	6	3		1	9	11	306	306	100.0
	M		0.1		0.6	1.0	4.3	1.4	1.3	2.9	0.9	0.7		0.5	1.8	1.2	16.7	16.7	100.0
RAZEM	P	69		342	389	337	415	601	960	588	724	386	170	23	12	57	5004	5073	98.6
	M	0.4	0.5		3.9	18.5	43.0	83.9	159.0	100.8	125.3	90.5	52.2	29.2	5.1	8.3	720.2	720.6	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 3 GRODZIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.5	0.9	166	504 10.2	293 21.9	312 37.3	743 126.0	1320 250.9	725 118.9	459 86.5	582 142.6	33 23.5	157 44.3	11.8	115 15.2	5409 890.0	5453 890.5	99.2 99.9
Św	P M			11	4		1 0.1	1 0.2	1 0.1		2 0.6	4 1.4					24 2.4	24 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.5	0.9	177	508 10.2	293 21.9	313 37.4	744 126.2	1321 251.0	725 118.9	461 87.1	586 144.0	33 23.5	157 44.3	11.8	115 15.2	5433 892.4	5477 892.9	99.2 99.9
Bk	P M			17													17	17	100.0
Db	P M	0.1		50 0.1	42 0.7	16		2 0.3	2 0.4	2 0.4	1 0.3			8 2.6	5 2.0		128 6.8	128 6.9	100.0 98.6
Gb	P M																		
Brz	P M			104	14 0.5	10 1.0	19 2.6	12 1.1	15 1.7	23 3.6	10 1.8	1 0.6				3 0.1	211 13.0	211 13.0	100.0 100.0
OI	P M			4	23 1.3	28 3.1	18 2.1	28 4.2	44 7.6	33 7.7	11 1.8	35 10.7				24 3.7	248 42.2	248 42.2	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1		175 0.1	79 2.5	54 4.1	37 4.7	43 5.7	61 9.7	58 11.7	22 3.9	36 11.3		8 2.6	5 2.0	27 3.8	605 62.1	605 62.2	100.0 99.8
RAZEM	P M	44 0.6	0.9	352 0.1	587 12.7	347 26.0	350 42.1	787 131.9	1382 260.7	783 130.6	483 91.0	622 155.3	33 23.5	165 46.9	5 13.8	142 19.0	6038 954.5	6082 955.1	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 5 GRODZIEC

obreb: 4 ZBIERSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	90 0.8	1.1	278 0.1	573 4.6	404 21.7	453 49.7	803 120.5	732 131.0	693 133.1	911 193.0	861 202.5	182 50.7	292 106.7	44 19.4	94 13.6	6320 1047.7	6410 1048.5	98.6 99.9
Św	P M		0.1	27 0.2	26 0.2	4 0.2	1 0.2	2 0.2		7 2.2	22 5.0	2 0.5	1 0.3	0.5		6 0.7	98 10.1	98 10.1	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	90 0.8	1.2	307 0.1	599 4.8	408 21.9	454 49.9	805 120.7	732 131.0	700 135.3	933 198.0	863 203.0	183 51.0	292 107.2	44 19.4	100 14.3	6420 1057.8	6510 1058.6	98.6 99.9
Bk	P M		0.1	45 0.7	4					1 0.1							50 0.9	50 0.9	100.0 100.0
Db	P M	3 0.1	0.5	89 0.2	76 0.6	34 2.0	3 0.3	10 1.3	5 0.9	14 2.5		13 3.6	1 0.1	16 4.2	22 4.7		283 20.9	286 21.0	99.0 99.5
Gb	P M			2													2	2	100.0
Brz	P M			138 0.1	2 0.1	31 2.5	13 1.2	15 2.2	9 1.2	18 3.5	20 2.7	1 0.2	2 0.5				249 14.1	249 14.1	100.0 100.0
OI	P M			19 0.1	17 1.0	20 2.4	7 1.1	14 2.5	11 2.3	16 3.8	36 8.4	11 2.8		1 0.3		30 3.9	182 28.6	182 28.6	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	0.6	293 1.0	99 1.7	85 6.9	23 2.6	39 6.1	26 4.5	48 9.8	56 11.1	25 6.6	3 0.6	17 4.5	22 4.7	30 3.9	766 64.6	769 64.7	99.6 99.8
RAZEM	P M	93 0.9	1.8	600 1.1	698 6.5	493 28.8	477 52.5	844 126.8	758 135.5	748 145.1	989 209.1	888 209.6	186 51.6	309 111.7	66 24.1	130 18.2	7186 1122.4	7279 1123.3	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 1 GRODZISK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	81 1.5	1.7	170	345 4.8	578 50.0	638 104.0	751 153.2	725 159.0	335 68.5	659 171.6	575 140.6	56 18.0	101 33.7	28 13.4	73 6.0	5034 924.5	5115 926.0	98.4 99.8	
Św	P M		0.1	18	11 0.2	8 0.2	3 0.5	1 0.2	0.1	4 1.7	9 4.7	2 0.9		1		11 1.5	68 10.1	68 10.1	100.0 100.0	
Jd	P M			5									0.1	3 1.1			8 1.2	8 1.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	81 1.5	1.8	193	356 5.0	586 50.2	641 104.5	752 153.4	725 159.1	339 70.2	668 176.3	577 141.5	56 18.1	105 34.8	28 13.4	84 7.5	5110 935.8	5191 937.3	98.4 99.8	
Bk	P M			25													25	25	100.0	
Db	P M	5	0.2	71	23 0.1	6	2 0.1	4 0.3	5 1.3	12 3.9	22 7.7	4 1.4	12 3.2	32 6.8	28 5.7		221 30.7	226 30.7	97.8 100.0	
Gb	P M			1						2 0.3	15 2.8	7 1.5		1 0.1		2 0.4	28 5.1	28 5.1	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	121	8 0.4	23 2.1	61 9.5	35 5.2	23 3.4	36 7.3	28 6.8	18 3.9		1 0.1		19 2.1	373 41.0	373 41.0	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.4	10	11 0.6	29 3.6	25 4.5	25 5.1	26 4.4	4 0.8	10 2.6	3 0.6		0.2	0.1	2 0.5	145 23.4	146 23.4	99.3 100.0	
Tp	P M							1 0.5									1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	6	0.8	228	42 1.1	58 5.7	88 14.1	65 11.1	54 9.1	54 12.3	75 19.9	32 7.4	12 3.2	34 7.2	28 5.8	23 3.0	793 100.7	799 100.7	99.2 100.0	
RAZEM	P M	87 1.5	2.6	421	398 6.1	644 55.9	729 118.6	817 164.5	779 168.2	393 82.5	743 196.2	609 148.9	68 21.3	139 42.0	56 19.2	107 10.5	5903 1036.5	5990 1038.0	98.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 2 PORAŻYN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	51 2.4	2.6	208	536 9.5	639 60.1	695 112.7	938 197.9	908 207.9	434 94.8	556 125.8	873 228.7	159 55.2	350 115.6	96 31.3	298 36.0	6690 1278.1	6741 1280.5	99.2 99.8
Św	P M			25	22	8 0.6	5 0.6	4 0.5	1 0.5	6 1.9	32 12.7	5 1.0	1 0.3	1 0.3		4 0.5	114 18.9	114 18.9	100.0 100.0
Jd	P M			4	4	1					2 1.1	14 7.4	8 3.4				33 11.9	33 11.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	51 2.4	2.6	237	562 9.5	648 60.7	700 113.3	942 198.4	909 208.4	440 96.7	590 139.6	892 237.1	168 58.9	351 115.9	96 31.3	302 36.5	6837 1308.9	6888 1311.3	99.3 99.8
Bk	P M		0.6	51	19 0.8	32						1 0.3		6 2.5	5 2.0	33 2.0	147 8.2	147 8.2	100.0 100.0
Db	P M	3	1.4	136	76 1.1	117 7.9	40 5.0	35 6.8	11 1.5	7 1.8	19 5.5	66 20.4	96 29.9	117 31.7	37 9.6	30 3.4	787 126.0	790 126.0	99.6 100.0
Gb	P M					4				2 0.4			0.3			2 0.2	8 0.9	8 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	158	11 0.5	36 3.1	30 3.1	37 6.6	44 8.9	50 9.5	10 1.2	11 2.4	1 0.1			18 2.2	406 37.9	406 37.9	100.0 100.0
OI	P M	1 0.1	0.6	23	30 2.2	25 2.9	19 2.8	19 3.7	22 4.9	36 9.4	44 10.4	2 1.0	5 1.5			2 0.2	227 39.6	228 39.7	99.6 99.7
Tp	P M								1 0.2	5 1.5							6 1.7	6 1.7	100.0 100.0
Os	P M					1 0.3	2 0.9	3 0.6									6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	2.9	368	136 4.6	215 14.2	91 11.8	94 17.7	78 15.5	100 22.6	73 17.1	80 24.1	102 31.8	123 34.2	42 11.6	85 8.0	1587 216.1	1591 216.2	99.7 100.0
RAZEM	P M	55 2.5	5.5	605	698 14.1	863 74.9	791 125.1	1036 216.1	987 223.9	540 119.3	663 156.7	972 261.2	270 90.7	474 150.1	138 42.9	387 44.5	8424 1525.0	8479 1527.5	99.4 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 6 GRODZISK

obreb: 3 RAKONIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 3.1	4.5	205 467 5.2	607 681 42.0	789 900 149.6	291 566 44.4	566 900 112.4	460 163 92.9	163 315 97.2	315 75 15.9	75 34 4.1	34 5553 897.1	5642 900.2	98.4 99.7				
Św	P M		0.1	44 6 0.1	2 5 0.1	5 0.6	1 0.2									58 1.1	58 1.1	100.0 100.0	
Jd	P M			3												3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	89 3.1	4.6	252 473 5.3	609 686 42.1	789 900 149.6	291 566 44.4	566 900 112.4	460 163 92.9	163 315 97.2	315 75 15.9	75 34 4.1	34 5614 898.2	5703 901.3	98.4 99.7				
Bk	P M			37							2 0.7	1 0.4	1 0.3		41 1.5	41 1.5	100.0 100.0		
Db	P M	1	0.1	75 1.1	24 0.1	16		2 0.5	1 0.2		1 0.2	6 1.5	6 1.9	4 1.0		135 6.6	136 6.6	99.3 100.0	
Brz	P M		0.3	177 0.5	25 0.6	22 1.9	22 3.1	19 2.7	7 1.0	24 4.1	18 3.0	3 0.2	1			318 17.4	318 17.4	100.0 100.0	
OI	P M	3 0.3	0.5	5 0.6	15 2.6	26 5.1	34 6.6	37 6.6	24 3.6	27 5.3	12 2.5	14 4.7				3 31.5	197 31.8	98.5 99.1	
Tp	P M							0.1	4 1.1							3 0.4	7 1.6	7 1.6	100.0 100.0
Os	P M								1 0.2							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.3	0.9	294 64 1.6	64 56 4.5	64 56 8.2	56 56 9.3	33 56 5.2	56 31 10.7	31 18 5.7	18 9 5.2	9 7 2.2	7 5 2.3	5 6 1.3	6 0.4	699 58.8	703 59.1	99.4 99.5	
RAZEM	P M	93 3.4	5.5	546 537 1.6	673 742 46.6	845 934 100.9	845 934 158.9	934 934 189.9	347 597 55.1	597 478 118.1	172 478 98.1	172 322 54.5	322 80 17.2	80 40 4.5	6313 957.0	6406 960.4	98.5 99.6		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 1 CZESZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	43 0.3	1.0	30	238 3.8	222 22.6	191 21.3	616 154.5	738 189.1	492 115.6	441 118.4	337 97.8	60 23.8	96 46.5	29 12.8	265 39.4	3755 846.6	3798 846.9	98.9 100.0
Św	P M			18	1	5 0.2	3 0.4	5 1.1	1 0.4	3 1.1	3 1.2	3 0.8	1 0.6	1 0.5	0.1		44 6.4	44 6.4	100.0 100.0
Jd	P M			1								1 0.4	0.1	2 0.8			4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	43 0.3	1.0	49	239 3.8	227 22.8	194 21.7	621 155.6	739 189.5	495 116.7	444 119.6	341 99.0	61 24.5	99 47.8	29 12.9	265 39.4	3803 854.3	3846 854.6	98.9 100.0
Bk	P M			22	2						2 0.5	1 0.3			1 0.3		28 1.1	28 1.1	100.0 100.0
Db	P M	7 0.5	3.2	89	161 2.4	80 6.9	88 11.5	88 12.8	138 29.9	106 29.4	107 28.0	65 15.7	38 11.3	224 69.1	219 71.1	146 15.4	1549 306.7	1556 307.2	99.6 99.8
Gb	P M		0.1	4			3 0.5	9 1.7		3 0.7	8 2.0	1.5				50 7.2	77 13.7	77 13.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	5	7 0.3	44 4.4	86 12.1	54 6.5	62 11.8	63 14.9	12 1.8					59 6.4	392 58.7	392 58.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.3	11	38 2.6	60 6.5	45 5.6	50 7.9	13 0.7	17 3.5	29 8.0	18 8.8	8 2.5	1 0.1	1 0.1	82 10.1	373 56.7	373 56.7	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.3	11 3.0	3 0.4					3 0.3			12 1.1	30 5.1	30 5.1	100.0 100.0
Os	P M		0.2			1 0.1	1 0.1	2 0.2	3 0.6	6 1.5	2 0.5	7 1.9					22 5.1	22 5.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.5	4.3	131	208 5.3	186 18.2	234 32.8	206 29.5	216 43.0	195 50.0	160 40.8	91 28.2	49 14.1	225 69.2	221 71.5	349 40.2	2471 447.1	2478 447.6	99.7 99.9
RAZEM	P M	50 0.8	5.3	180	447 9.1	413 41.0	428 54.5	827 185.1	955 232.5	690 166.7	604 160.4	432 127.2	110 38.6	324 117.0	250 84.4	614 79.6	6274 1301.4	6324 1302.2	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 2 JAROCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	52 0.6	2.7	28	263 6.9	403 35.3	404 45.4	770 164.0	722 178.1	505 137.9	732 210.1	282 77.2	156 48.1	111 48.4	7 7.9	130 21.1	4513 983.1	4565 983.7	98.9 99.9	
Św	P M			20	27 0.6	1 0.1	2 0.4	0.1	1.3	4 7.8	14 2.6	6 1.0	4 0.3	1 0.1			80 14.3	80 14.3	100.0 100.0	
Jd	P M			1	6					4 0.2	2.1			3 1.7			14 4.2	14 4.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	52 0.6	2.7	49	296 7.5	404 35.4	406 45.8	770 164.1	726 179.6	523 147.8	738 212.7	286 78.2	157 48.6	115 50.2	7 7.9	130 21.1	4607 1001.6	4659 1002.2	98.9 99.9	
Bk	P M			30					1 0.3	2 0.4			0.1	4 1.4			37 2.2	37 2.2	100.0 100.0	
Db	P M	14 0.2	1.5	132	123 1.2	159 9.8	77 10.3	79 13.4	96 20.0	128 33.8	58 14.4	59 16.2	96 29.4	347 118.4	817 281.4	24 2.3	2195 552.2	2209 552.4	99.4 100.0	
Gb	P M			13					5 0.1	6 1.6	4 1.0						28 3.9	28 3.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	47	13 0.6	92 8.5	157 19.7	67 8.2	76 13.8	141 30.8	4 12.1	2 0.7	4 1.9	0.2			37 4.8	640 101.9	640 101.9	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2	0.6	26	65 4.3	75 8.9	90 14.3	21 2.2	18 3.9	28 9.9	61 25.5	16 7.3		2 0.5	2 0.4	24 3.9	428 81.8	429 82.0	99.8 99.8	
Tp	P M					0.1	4 1.6		0.3	0.2						1 0.1	5 2.3	5 2.3	100.0 100.0	
Os	P M					5 0.6	9 1.5	1 0.2									15 2.3	15 2.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.4	2.7	248	201 6.1	331 27.9	337 47.4	168 24.1	196 39.9	305 76.3	127 53.0	77 24.2	100 31.4	353 120.5	819 281.8	86 11.1	3348 746.6	3363 747.0	99.6 99.9	
RAZEM	P M	67 1.0	5.4	297	497 13.6	735 63.3	743 93.2	938 188.2	922 219.5	828 224.1	865 265.7	363 102.4	257 80.0	468 170.7	826 289.7	216 32.2	7955 1748.2	8022 1749.2	99.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 7 JAROCIN

obreb: 3 KLĘKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62		15	326	379	440	1074	904	818	999	490	42	61	15	97	5660	5722	98.9
			2.6		5.3	32.8	45.3	245.0	214.6	204.0	275.3	128.8	45.6	35.9	9.8	14.1	1259.1	1259.1	100.0
Św	P M			14	9	4	15	4	2		2						50	50	100.0
			0.1			0.4	2.0	0.7	0.3	0.1	1.2	0.1					4.9	4.9	100.0
Jd	P M			3	2		2		1	12	3						23	23	100.0
							0.2		0.6	6.4	1.0						8.2	8.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	62		32	337	383	457	1078	907	830	1004	490	42	61	15	97	5733	5795	98.9
			2.7		5.3	33.2	47.5	245.7	215.5	210.5	277.5	128.9	45.6	35.9	9.8	14.1	1272.2	1272.2	100.0
Bk	P M			31	1							0.2					32	32	100.0
																	0.2	0.2	100.0
Db	P M	4		81	96	62	31	28	61	85	80	58	58	56	37	29	762	766	99.5
		0.3	1.4		1.4	4.5	3.6	4.4	13.6	21.3	20.4	17.2	17.5	17.8	13.2	2.5	138.8	139.1	99.8
Gb	P M			8				4	3		2					2	19	19	100.0
							0.1	1.1	0.5	0.1	0.9					0.2	2.9	2.9	100.0
Brz	P M			85	6	31	43	38	39	57	33		1			40	373	373	100.0
			0.3		0.3	2.9	5.5	5.5	9.0	12.6	9.2	0.1	0.8			3.3	49.5	49.5	100.0
OI	P M			11	44	67	75	70	19	43	28	23	8	1		30	419	419	100.0
			0.8	0.1	3.0	6.7	10.0	12.8	2.9	9.8	6.6	12.3	4.2	0.2	0.2	3.5	73.1	73.1	100.0
Tp	P M					1		1			1					2	5	5	100.0
								0.5	0.4	0.6	0.3					0.6	2.4	2.4	100.0
Os	P M										2						2	2	100.0
							0.1			0.1	0.6						0.8	0.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4		216	147	161	149	141	122	185	146	81	67	57	37	103	1612	1616	99.8
		0.3	2.5	0.1	4.7	14.1	19.3	24.3	26.4	44.5	38.0	29.8	22.5	18.0	13.4	10.1	267.7	268.0	99.9
RAZEM	P M	66		248	484	544	606	1219	1029	1015	1150	571	109	118	52	200	7345	7411	99.1
		0.3	5.2	0.1	10.0	47.3	66.8	270.0	241.9	255.0	315.5	158.7	68.1	53.9	23.2	24.2	1539.9	1540.2	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 8 KARCZMA BOROWA

obreb: 1 DĄBCZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 3.2	9.3	251 0.1	313 7.4	386 48.2	419 94.4	571 166.6	531 167.8	425 140.1	436 149.9	361 129.3	264 95.2	154 63.9	34 15.3	41 7.8	4186 1095.3	4233 1098.5	98.9 99.7
Św	P M		0.3	8	5	1	1 0.2	1 0.1	3 1.0	6 2.3	2 0.8	2 0.8	1 0.3			2 0.4	32 6.2	32 6.2	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.4	0.2					1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 3.2	9.6	259 0.1	318 7.4	387 48.2	420 94.6	572 166.7	534 168.8	431 142.4	439 151.1	363 130.3	265 95.5	154 63.9	34 15.3	43 8.2	4219 1102.1	4266 1105.3	98.9 99.7
Bk	P M		0.1	11	2			1 0.1	0.1					2 0.9	0.2		16 1.4	16 1.4	100.0 100.0
Db	P M	34 2.5	2.3	78	84 1.6	41 4.5	49 8.4	39 8.6	19 4.5	28 8.0	37 11.5	30 9.9	14 4.4	88 39.1	57 28.3	7 0.7	571 131.8	605 134.3	94.4 98.1
Brz	P M		1.6	14	36 1.8	63 7.9	79 14.4	77 16.7	52 14.0	34 9.4	29 8.7	10 3.1	1 0.3	1 0.3		20 3.4	416 81.6	416 81.6	100.0 100.0
OI	P M	41 3.2	4.3	230 2.7	233 11.9	79 7.4	41 7.8	77 18.6	63 18.9	52 16.4	23 8.4	6 3.3	10 3.8	32 11.0	5 1.7	27 4.8	878 121.0	919 124.2	95.5 97.4
Tp	P M						0.1	0.1		2 0.7	1 0.3						3 1.2	3 1.2	100.0 100.0
Os	P M		0.3				5 1.1	4 1.1	4 0.9	1 0.3			13 6.2	12 6.0	1 0.6	6 1.9	46 18.4	46 18.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	75 5.7	8.6	333 2.7	355 15.3	183 19.8	174 31.8	198 45.2	138 38.4	117 34.8	90 28.9	46 16.3	38 14.7	135 57.3	63 30.8	60 10.8	1930 355.4	2005 361.1	96.3 98.4
RAZEM	P M	122 8.9	18.2	592 2.8	673 22.7	570 68.0	594 126.4	770 211.9	672 207.2	548 177.2	529 180.0	409 146.6	303 110.2	289 121.2	97 46.1	103 19.0	6149 1457.5	6271 1466.4	98.1 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 8 KARCZMA BOROWA

obreb: 2 KARCZMA BOROWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 4.4	8.3	184	235 6.7	326 39.1	346 78.4	496 136.2	473 143.1	479 163.0	419 148.0	322 117.4	253 92.4	217 80.5	26 11.4	56 8.9	3832 1033.4	3893 1037.8	98.4 99.6
Św	P M		0.2	8	3	3 0.2	3 0.6	6 2.0	6 2.4	11 4.0	8 4.0	2 1.2					50 14.6	50 14.6	100.0 100.0
Jd	P M									3 2.0	2 1.1	1 0.3	1 0.9	0.4			7 4.7	7 4.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 4.4	8.5	192	238 6.7	329 39.3	349 79.0	502 138.2	479 145.5	493 169.0	429 153.1	325 118.9	254 93.3	217 80.9	26 11.4	56 8.9	3889 1052.7	3950 1057.1	98.5 99.6
Bk	P M		0.3	8	4	1			1 0.2	0.1			0.2	1 0.3	1 0.3		16 1.4	16 1.4	100.0 100.0
Db	P M	19	3.1	49	68 1.2	46 3.5	23 2.9	41 8.9	45 10.9	21 5.7	22 6.8	30 9.6	38 13.1	74 32.5	335 157.2	19 4.1	811 259.5	830 259.5	97.7 100.0
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M		1.6	18	21 1.0	52 6.1	36 6.2	23 5.4	70 17.0	50 12.6	17 5.2	9 2.9	3 0.9	2 0.3	0.1		301 59.3	301 59.3	100.0 100.0
OI	P M	1 0.1	2.7	59 0.2	65 5.2	68 8.8	38 6.8	14 3.2	12 3.7	27 8.9	29 11.1	31 11.8	21 8.9	5 2.3			369 73.6	370 73.7	99.7 99.9
Tp	P M						8 2.1	17 4.8	8 2.4	1 0.3						5 1.4	39 11.0	39 11.0	100.0 100.0
Os	P M						2 0.4	2 0.3	1 0.3	0.1	0.1						5 1.2	5 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.1	7.7	135 0.2	158 7.4	167 18.4	107 18.4	97 22.6	137 34.5	99 27.7	68 23.2	70 24.3	62 23.1	82 35.4	336 157.6	24 5.5	1542 406.0	1562 406.1	98.7 100.0
RAZEM	P M	81 4.5	16.2	327 0.2	396 14.1	496 57.7	456 97.4	599 160.8	616 180.0	592 196.7	497 176.3	395 143.2	316 116.4	299 116.3	362 169.0	80 14.4	5431 1458.7	5512 1463.2	98.5 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 9 KONIN

obreb: 1 KAZIMIERZ BISKUPI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.7	5.4	125 0.1	273 9.0	203 27.2	167 29.6	288 63.0	476 114.9	299 79.4	325 93.5	483 150.2	366 119.0	457 158.5	100 39.5	147 31.3	3709 920.6	3719 921.3	99.7 99.9
Św	P M		0.1	2	3	3 0.4						6 2.3	2 0.6	1 0.5		2 0.3	19 4.2	19 4.2	100.0 100.0
Jd	P M				3												3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.7	5.5	127 0.1	279 9.0	206 27.6	167 29.6	288 63.0	476 114.9	299 79.4	325 93.5	489 152.5	368 119.6	458 159.0	100 39.5	149 31.6	3731 924.8	3741 925.5	99.7 99.9
Bk	P M		0.1		2	2				1 0.3							5 0.4	5 0.4	100.0 100.0
Db	P M	20 2.8	3.0	47	56 0.6	82 6.7	82 11.7	31 5.5	19 4.5	19 5.1	57 16.3	66 20.6	94 37.9	142 60.5	38 11.5		733 183.9	753 186.7	97.3 98.5
Gb	P M				1		1		7 1.6	1 0.2							10 1.8	10 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	1	4 0.2	23 3.0	56 8.3	82 15.3	32 6.8	23 5.1	17 3.8	14 2.6	16 2.7	4 1.0			272 49.4	272 49.4	100.0 100.0
Oi	P M	8 0.4	0.4	4	17 1.0	26 3.7	23 4.0	17 3.6	30 6.8	24 6.8	25 7.3	23 6.6	17 4.6	12 4.4	2 0.7		220 49.9	228 50.3	96.5 99.2
Tp	P M				40 4.2	6 0.8	10 2.3	1 0.3								9 1.1	66 8.7	66 8.7	100.0 100.0
Os	P M			1		2 0.5	2 0.4	4 0.9	0.1								9 1.9	9 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 3.2	4.1	53	120 6.0	141 14.7	174 26.7	135 25.6	88 19.8	68 17.5	99 27.4	103 29.8	127 45.2	158 65.9	40 12.2	9 1.1	1315 296.0	1343 299.2	97.9 98.9
RAZEM	P M	38 3.9	9.6	180 0.1	399 15.0	347 42.3	341 56.3	423 88.6	564 134.7	367 96.9	424 120.9	592 182.3	495 164.8	616 224.9	140 51.7	158 32.7	5046 1220.8	5084 1224.7	99.3 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 9 KONIN

obreb: 2 KONIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 0.9	5.8	153 0.2	475 17.0	804 104.4	586 107.8	1137 240.0	491 121.8	352 91.9	776 216.5	674 220.7	554 155.6	260 81.2	45 14.0	90 19.0	6397 1395.9	6417 1396.8	99.7 99.9
Św	P M			1	1			1 0.3		1 0.2		10 3.8	1 0.4				15 4.7	15 4.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	20 0.9	5.8	154 0.2	476 17.0	804 104.4	586 107.8	1138 240.3	491 121.8	353 92.1	776 216.5	684 224.5	555 156.0	260 81.2	45 14.0	90 19.0	6412 1400.6	6432 1401.5	99.7 99.9
Bk	P M			1		1 0.1	3 0.3	0.1									5 0.5	5 0.5	100.0 100.0
Db	P M	31 1.2	2.5	109 0.1	70 1.5	49 3.8	12 1.3	19 3.9	19 5.0	22 5.4	60 17.6	26 8.5	64 21.3	45 14.9	51 18.7	50 8.8	596 113.3	627 114.5	95.1 99.0
Gb	P M										3 0.6	0.1					3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	3	5 0.1	79 10.8	18 3.0	16 3.1	8 1.8	22 4.4	17 3.7	9 2.4	0.2	3 0.7		17 2.3	197 33.0	197 33.0	100.0 100.0
OI	P M	11 1.8	1.2	31 0.1	46 2.6	47 5.5	70 12.0	53 12.6	39 10.0	68 16.1	48 16.1	112 41.2	18 6.0	6 2.3	0.1	37 9.7	575 135.5	586 137.3	98.1 98.7
Tp	P M			3				1 0.2									4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
Os	P M				1		0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	42 3.0	4.2	147 0.2	122 4.2	176 20.2	103 16.7	89 19.9	69 17.4	112 26.0	125 37.4	147 52.1	82 27.5	54 17.9	51 18.8	104 20.8	1381 283.3	1423 286.3	97.0 99.0
RAZEM	P M	62 3.9	10.0	301 0.4	598 21.2	980 124.6	689 124.5	1227 260.2	560 139.2	465 118.1	901 253.9	831 276.6	637 183.5	314 99.1	96 32.8	194 39.8	7793 1683.9	7855 1687.8	99.2 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 10 KOŁO

obreb: 1 CHEŁMNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.2	2.8	141 284 9.4	319 307 31.1	307 337 54.5	337 369 76.7	369 298 92.8	298 334 77.3	334 102.4	385 128.4	255 88.7	204 76.1	40 15.5	97 6.2	3370 761.9	3408 762.1	98.9 100.0	
Św	P M	1		4 1	1			1 0.5	1 0.6	1 0.4	1 0.5				6 0.9	16 2.9	17 2.9	94.1 100.0	
R-M IGLASTE	P M	39 0.2	2.8	145 285 9.4	320 307 31.1	307 337 54.5	337 370 76.7	370 299 93.3	299 335 77.9	335 102.8	386 128.9	255 88.7	204 76.1	40 15.5	103 7.1	3386 764.8	3425 765.0	98.9 100.0	
Bk	P M		0.1	5 1												6 0.1	6 0.1	100.0 100.0	
Db	P M	9 0.1	1.0	70 70 1.4	55 16 4.7	16 14 1.7	14 26 2.7	26 35 6.6	35 42 9.8	42 12.5	28 8.5	45 13.7	58 18.8	29 6.0	7 0.8	495 88.2	504 88.3	98.2 99.9	
Gb	P M														7 0.9	7 0.9	7 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	26 9 0.5	33 29 3.7	29 12 4.3	12 16 2.4	16 18 4.0	18 9 4.1	9 3 1.8	3 3 0.8	3 1.0	1 0.3			159 23.0	159 23.0	100.0 100.0	
OI	P M	39 0.4	0.3	11 24 0.1	24 15 2.6	15 14 2.6	14 12 3.4	12 7 2.9	7 5 2.2	5 1.7	9 2.6	8 2.3	2 0.8			131 23.4	170 23.8	77.1 98.3	
Tp	P M			1			1 0.2	0.1							7 0.9	9 1.2	9 1.2	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.3	0.3	1 0.3							2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	48 0.5	1.5	113 104 0.1	112 60 11.0	60 41 8.6	41 55 8.7	55 61 13.9	61 56 16.4	56 40 16.0	40 56 11.9	56 17.0	61 19.9	29 6.0	21 2.6	809 137.4	857 137.9	94.4 99.6	
RAZEM	P M	87 0.7	4.3	258 389 0.1	432 367 42.1	367 378 63.1	378 425 85.4	425 360 107.2	360 391 94.3	391 118.8	426 140.8	311 105.7	265 96.0	69 21.5	124 9.7	4195 902.2	4282 902.9	98.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 10 KOŁO

obreb: 2 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.2	2.3	207 0.1	313 10.2	367 39.2	447 92.3	682 159.6	727 177.9	487 131.1	387 119.0	338 111.8	209 71.8	164 54.8	39 12.5	118 13.8	4485 996.4	4493 996.6	99.8 100.0
Św	P M			5	1	3 0.3	6 0.8	5 1.3	1 0.7	2 0.5	2 0.5						25 4.1	25 4.1	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.2	2.3	215 0.1	314 10.2	370 39.5	453 93.1	687 160.9	728 178.6	489 131.6	389 119.5	338 111.8	209 71.8	164 54.8	39 12.5	118 13.8	4513 1000.5	4521 1000.7	99.8 100.0
Bk	P M		0.3	24	3				1 0.3	2 0.7	1 0.4						31 1.7	31 1.7	100.0 100.0
Db	P M	21 0.2	1.9	132 0.1	201 4.0	157 10.5	73 10.7	61 13.5	95 23.8	130 37.3	130 41.2	92 30.6	52 16.8	146 46.0	55 18.6	5 0.5	1329 255.5	1350 255.7	98.4 99.9
Gb	P M			5					0.1	0.1		1 0.4	2 0.6	1 0.2		8 1.2	17 2.6	17 2.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	32	11 0.7	29 3.3	35 5.4	26 5.1	25 5.2	41 9.2	31 7.9	5 1.4	4 1.7	3 1.5		24 1.4	266 43.0	266 43.0	100.0 100.0
OI	P M	1	0.5	22 0.1	14 1.1	7 1.1	15 2.9	20 4.8	23 6.4	35 9.4	44 13.7	23 8.5	2 0.5	1 0.3		29 4.1	235 53.4	236 53.4	99.6 100.0
Tp	P M					3 1.0	8 2.1	5 1.0	3 1.0	3 1.1						23 3.6	45 9.8	45 9.8	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2							0.1			2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.2	2.9	215 0.2	229 5.8	197 16.0	132 21.3	112 24.4	147 36.8	211 57.8	206 63.2	121 40.9	60 19.6	151 48.1	55 18.6	89 10.8	1925 366.4	1947 366.6	98.9 99.9
RAZEM	P M	30 0.4	5.2	430 0.3	543 16.0	567 55.5	585 114.4	799 185.3	875 215.4	700 189.4	595 182.7	459 152.7	269 91.4	315 102.9	94 31.1	207 24.6	6438 1366.9	6468 1367.3	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 11 KONSTANTYNOWO

obreb: 1 KONSTANTYNOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	49	1.3	75	295 8.4	236 30.7	343 58.3	673 140.9	764 173.8	523 124.1	520 151.3	552 150.9	618 171.5	428 139.2	112 29.0	99 12.5	5238 1191.9	5287 1191.9	99.1 100.0	
Św	P M		0.4	21	29 0.2	14 0.7	4 0.6	10 2.6	7 1.7	9 2.6	2 0.5					1	97 9.3	97 9.3	100.0 100.0	
Jd	P M			3							1 0.4						4 0.4	4 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	49	1.7	99	324 8.6	250 31.4	347 58.9	683 143.5	771 175.5	532 126.7	523 152.2	552 150.9	618 171.5	428 139.2	112 29.0	100 12.5	5339 1201.6	5388 1201.6	99.1 100.0	
Bk	P M		0.2	55	5			1 0.2	1 0.3				1 0.2	2 0.6	2 0.6		67 2.1	67 2.1	100.0 100.0	
Db	P M	31	0.4	55	148 1.4	36 3.2	40 5.5	33 2.7	26 4.0	41 8.2	35 7.5	22 4.8	91 27.2	116 33.5	169 54.1	37 3.0	849 157.0	880 157.4	96.5 99.7	
Gb	P M			1						9 2.1	2 0.3		1 0.2				13 2.6	13 2.6	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	91	14 0.7	27 2.6	42 4.4	35 5.0	43 8.1	114 21.4	121 25.6	5 0.9	9 1.3	5 1.4	1 0.1	19 1.0	526 72.6	526 72.6	100.0 100.0	
OI	P M	3	0.3	5	33 1.0	37 4.3	54 7.0	52 7.7	27 4.5	28 4.7	19 3.2	14 3.9		2 0.5		13 0.3	284 37.4	287 37.4	99.0 100.0	
Tp	P M			2		24 4.6	38 6.0	8 1.7	4 1.5	11 3.3	1 0.1		1			21 1.6	110 18.8	110 18.8	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.4	5 1.0		2 0.4		1 0.6	1	2 0.3				1 0.1	14 2.8	14 2.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	34	0.4	209	200 3.1	126 15.1	179 23.9	129 17.3	103 18.8	203 39.7	179 37.3	42 9.6	105 29.2	125 36.0	172 54.8	91 6.0	1863 293.3	1897 293.7	98.2 99.9	
RAZEM	P M	83	0.4	4.2	308	524 11.7	376 46.5	526 82.8	812 160.8	874 194.3	735 166.4	702 189.5	594 160.5	723 200.7	553 175.2	284 83.8	191 18.5	7202 1494.9	7285 1495.3	98.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 11 KONSTANTYNOWO

obreb: 2 PODŁOZINY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	7 0.3	0.4	50 208 3.4	121 186 14.1	186 580 33.1	275 236 37.2	237 237 60.8	308 94 81.2	142 9 51.5	9 3.9	114 10.4	2560 498.5	2567 498.8	99.7 99.9				
Św	P M			9 0.1	5 1	1 0.2	1 0.2	1 0.3	3 1.3							21 2.1	21 2.1	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	7 0.3	0.4	59 213 3.4	122 187 14.1	187 581 33.3	275 237 37.2	240 237 62.1	308 94 81.2	142 9 51.5	9 3.9	114 10.4	2581 500.6	2588 500.9	99.7 99.9				
Bk	P M			16	3	2 0.5	2 0.5	2 0.5	2 0.5	2 0.4	2 0.4	5 1.0	32 2.8	32 2.8	100.0 100.0				
Db	P M	7	1.7	71 124 1.0	107 50 6.3	50 86 7.3	28 86 5.0	36 86 7.2	70 33 15.9	65 134 40.7	172 20.0	1062 167.3	1069 167.3	99.3 100.0					
Gb	P M			3					4 0.8	1.0			11 1.2	18 3.0	18 3.0	100.0 100.0			
Brz	P M		0.4	27 10 0.2	54 39 4.1	81 68 13.3	67 114 13.1	25 10 3.1	10 2 0.3	43 5.0	540 88.8	540 88.8	100.0 100.0						
Oi	P M	1	0.2	13 11 0.1	12 43 1.6	37 6.2	23 3.1	23 4.9	35 10.7	28 10.6	5 3.4	19 7.4	74 12.5	323 68.4	324 68.4	99.7 100.0			
Tp	P M				1 0.4	7 1.7	4 0.6	2 0.3	5 1.0						19 4.0	19 4.0	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.2	14 2.6	7 1.1	1 0.5							23 4.4	23 4.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	8	2.3	130 145 0.3	178 153 13.9	217 153 22.6	122 37.0	133 22.0	239 59.7	123 32.8	48 13.5	88 25.9	136 41.1	305 39.7	2017 338.7	2025 338.7	99.6 100.0		
RAZEM	P M	15 0.3	2.7	189 358 0.4	300 340 28.0	340 798 55.9	397 162.7	370 59.2	479 121.8	431 114.0	142 36.8	230 77.4	145 45.0	419 50.1	4598 839.3	4613 839.6	99.7 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 1 KOŚCIAN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.1	1.3	117 218 7.3	269 273 27.1	273 370 91.7	320 331 97.7	425 425 122.4	332 331 97.7	173 173 51.8	123 123 36.3	18 18 5.7	82 82 13.7	3051 695.7	3064 695.8	99.6 100.0			
Św	P M	2 0.1	0.1	20 19 0.2	8 2 0.3	2 2 0.7	2 2 0.7	5 5 1.6	3 3 1.1	0.1 0.1			8 1.3	69 6.1	71 6.1	97.2 100.0			
Jd	P M													2 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	15 0.1	1.4	137 237 7.5	277 275 27.1	275 372 92.4	322 336 99.3	428 428 123.5	332 332 98.2	173 173 51.8	123 123 36.3	18 18 5.7	92 92 15.4	3122 702.2	3137 702.3	99.5 100.0			
Bk	P M		0.2	9 5					3 0.4	5 1.1	4 1.3	1 0.5			27 3.5	27 3.5	100.0 100.0		
Db	P M	16 0.1	1.1	129 128 0.1	55 33 4.3	33 52 11.3	72 61 14.9	40 40 10.5	35 35 10.3	48 48 15.2	70 70 20.2	99 99 34.8	51 51 6.1	873 153.3	889 153.4	98.2 99.9			
Gb	P M			1				1 0.2	1 0.2						3 0.4	3 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M		0.3	18 31 0.1	47 42 6.7	42 42 8.5	56 50 11.5	50 50 11.8	30 30 7.6	10 10 2.7	3 3 1.3	0.1	32 3.4	411 70.4	411 70.4	100.0 100.0			
OI	P M	8 0.4	1.3	235 216 0.5	73 48 6.7	40 40 8.1	53 72 12.1	68 68 17.9	38 38 10.4	8 8 2.2	2 2 0.6	1 0.1	10 0.9	864 101.6	872 102.0	99.1 99.6			
Tp	P M			1 1 0.2	34 41 6.0	12 8.3 2.8								20 2.2	109 19.5	109 19.5	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.2	4 0.8	3 0.7	1 0.2							9 1.9	9 1.9	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.5	2.9	393 381 0.7	210 168 21.7	149 183 31.4	187 187 42.4	163 163 41.3	107 107 29.6	67 67 20.6	75 75 22.1	100 100 35.0	113 12.6	2296 350.6	2320 351.1	99.0 99.9			
RAZEM	P M	39 0.6	4.3	530 618 0.7	487 443 48.8	521 505 123.8	523 523 132.1	591 591 164.8	439 439 127.8	240 240 72.4	198 198 58.4	118 118 40.7	205 28.0	5418 1052.8	5457 1053.4	99.3 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 2 ŻEGROWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	30 0.3	1.6	216 11.6	400 11.6	510 47.9	400 70.4	394 93.7	457 125.0	446 126.6	374 107.5	350 105.8	253 81.5	160 53.7	22 7.3	125 20.1	4107 852.7	4137 853.0	99.3 100.0	
Św	P M			43 0.2	48 0.7	35 1.5	26 3.0	18 3.6	11 2.5	22 5.4	21 5.8	6 1.9				0.2	230 24.8	230 24.8	100.0 100.0	
Jd	P M									1 0.6	2 1.1	3 1.2	1 0.5			2 0.4	9 3.8	9 3.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	30 0.3	1.6	259 0.2	448 12.3	545 49.4	426 73.4	412 97.3	468 127.5	469 132.6	397 114.4	359 108.9	254 82.0	160 53.7	22 7.3	127 20.7	4346 881.3	4376 881.6	99.3 100.0	
Bk	P M		0.3	19	5						11 4.3	8 3.0			3 2.2		46 9.8	46 9.8	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.5	77 0.5	114 2.8	71 3.8	24 2.2	40 7.8	37 8.7	26 5.9	24 6.0	21 5.7	9 2.4	21 3.4	31 8.1	21 2.6	516 60.4	517 60.4	99.8 100.0	
Gb	P M									2 0.6	5 1.2	3 0.7	0.1			1 0.4	11 3.0	11 3.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	12	20 1.0	72 7.3	65 8.9	56 8.7	63 9.4	39 7.6	28 6.9	15 3.3	2 0.3				154 9.6	526 63.1	526 63.1	100.0 100.0
Oi	P M	3	0.4	40 0.2	73 5.1	63 6.4	49 8.8	62 13.2	76 17.3	64 16.1	62 17.0	31 9.1	3 1.3	2 0.7	0.1	18 2.1	543 97.8	546 97.8	99.5 100.0	
Tp	P M					1 0.4	1 0.3									0.6	2 1.3	2 1.3	100.0 100.0	
Os	P M															1 0.2	1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.3	148 0.7	212 8.9	207 17.9	139 20.2	158 29.7	176 35.4	131 30.2	130 35.4	78 21.8	14 4.1	23 4.1	34 10.4	195 15.5	1645 235.6	1649 235.6	99.8 100.0	
RAZEM	P M	34 0.3	2.9	407 0.9	660 21.2	752 67.3	565 93.6	570 127.0	644 162.9	600 162.8	527 149.8	437 130.7	268 86.1	183 57.8	56 17.7	322 36.2	5991 1116.9	6025 1117.2	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 12 KOŚCIAN

obreb: 3 MOCHY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.3	1.0	105	214 4.1	353 31.7	377 62.6	516 110.8	495 117.7	351 89.1	235 63.8	206 59.6	134 42.3	130 38.1	104 31.0	18 2.2	3238 654.0	3259 654.3	99.4 100.0
Św	P M			6	3	1	1 0.1	1 0.1									12 0.2	12 0.2	100.0 100.0
Jd	P M						1 0.3	1 0.3					1 0.3	2 1.1	0.2		5 2.2	5 2.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 0.3	1.0	111	217 4.1	354 31.7	379 63.0	518 111.2	495 117.7	351 89.1	235 63.8	206 59.6	135 42.6	132 39.2	104 31.2	18 2.2	3255 656.4	3276 656.7	99.4 100.0
Bk	P M			9	2												11	11	100.0
Db	P M	1	0.5	21	19 0.2	4 0.2	1 0.1	1 0.1	0.2	2 0.3	2 0.3	4 1.0	3 1.0	55 19.6	23 9.2	5 1.0	140 33.7	141 33.7	99.3 100.0
Brz	P M			3	9 0.4	12 1.4	12 1.8	9 1.6	9 1.7	4 0.8	4 1.0	4 0.9	1 0.2			3 0.1	70 9.9	70 9.9	100.0 100.0
OI	P M			8	4 0.3	2 0.2	1 0.1			4 0.9	3 0.7	0.1		4 1.2	1 0.3		27 3.8	27 3.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.5	41	34 0.9	18 1.8	14 2.0	9 1.7	10 1.9	10 2.0	9 2.0	8 2.0	4 1.2	59 20.8	24 9.5	8 1.1	248 47.4	249 47.4	99.6 100.0
RAZEM	P M	22 0.3	1.5	152	251 5.0	372 33.5	393 65.0	527 112.9	505 119.6	361 91.1	244 65.8	214 61.6	139 43.8	191 60.0	128 40.7	26 3.3	3503 703.8	3525 704.1	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 1 BASZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	20 0.7	3.5	175 292 4.9	380 313 32.5 34.8	567 521 127.1	530 739 150.5 232.5	723 409 213.8 130.0	398 203 145.8 80.5	41 4.1	5291 1289.8	5311 1290.5	99.6 99.9							
Św	P M	0.2	15 24 0.2	4 26 0.3 3.9	25 5 3.8 0.2	14 15 4.1 4.2	1 1 0.2 0.8	2 2 0.6 0.8	1 1 0.1	135 19.4	135 19.4	100.0 100.0								
Jd	P M		10 0.1	1							0.3				1	12 0.4	12 0.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	20 0.7	3.7	200 0.1	317 5.1 32.8	384 339 130.9	592 526 130.0 154.6	754 724 214.3 130.8	410 400 146.4 205	43 4.2	5438 1309.6	5458 1310.3	99.6 99.9							
Bk	P M			56	1		8 6 20	13 4.4	3 1.3	17 7.7	6 1.1	130 24.5	130 24.5	100.0 100.0						
Db	P M	22 1.3		209 0.1	86 1.1 1.7	46 16 2.1	82 85 12.3 12.5	51 32 8.1	29 65 8.3	176 433 157.4	15 2.9	1325 300.7	1347 302.0	98.4 99.6						
Gb	P M						4 0.5	1 0.3	6 0.7	3 0.6	1 0.3				15 2.4	15 2.4	100.0 100.0			
Brz	P M		0.7	49 0.2	9 0.3 8.2	93 60 5.9 17.4	117 56 9.8	72 40 14.3 8.7	6 7 0.1 1.2						10 1.2	519 68.0	519 68.0	100.0 100.0		
Oi	P M	8	1.2	25 1.1	24 2.8 8.9	28 68 9.3	65 85 13.3	115 85 29.2 42.2	85 115 23.4 1.3	2 2 0.4 0.4	13 1.2	601 134.7	609 134.7	98.7 100.0						
Tp	P M						3 0.6	5 1.4							2 0.2	10 2.2	10 2.2	100.0 100.0		
Os	P M					3 0.3	1 0.2	1 0.1								5 0.6	5 0.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	30 1.3	1.9	339 0.3	119 2.5 12.7	168 147 17.2 40.3	272 235 37.7	256 180 59.5 66.2	117 93 29.8	181 452 61.1 165.5	46 6.6	2605 533.1	2635 534.4	98.9 99.8						
RAZEM	P M	50 2.0	5.6	539 0.4	436 7.6 45.5	552 486 55.9 171.2	864 761 167.7	800 934 214.1 302.9	841 503 246.1 160.6	581 657 207.5 246.8	89 10.8	8043 1842.7	8093 1844.7	99.4 99.9						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 2 GLIŚNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.7	0.2	63	152 3.8	202 19.3	233 26.6	350 72.0	276 74.1	128 36.7	315 108.8	234 75.3	300 103.4	170 67.5	91 42.2	11 1.2	2525 631.1	2547 631.8	99.1 99.9
Św	P M			6	6	4				10 3.0	3 1.1						29 4.1	29 4.1	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	22 0.7	0.2	69	158 3.8	206 19.3	233 26.6	350 72.0	276 74.1	138 39.7	318 109.9	234 75.3	300 103.4	170 67.5	91 42.2	11 1.2	2554 635.2	2576 635.9	99.1 99.9
Bk	P M			12								0.1					12 0.1	12 0.1	100.0 100.0
Db	P M	3 0.2	0.6	81	49 0.6	56 2.7	66 8.4	153 23.0	150 32.1	81 20.7	117 37.0	110 36.5	63 19.4	261 96.8	463 170.6	2	1652 448.7	1655 448.9	99.8 100.0
Gb	P M												6 1.9				6 1.9	6 1.9	100.0 100.0
Brz	P M			23		36 3.0	29 1.8	9 0.6	35 8.6	10 1.3	6 1.2						148 16.5	148 16.5	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	8	20 1.5	17 2.4	9 1.3	36 6.8	13 3.4	30 8.2	12 2.5		1 0.2			4 0.7	150 27.1	150 27.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.2	0.7	124	69 2.1	109 8.1	104 11.5	198 30.4	198 44.1	121 30.2	135 40.7	110 36.6	70 21.5	261 96.8	463 170.6	6 0.7	1968 494.3	1971 494.5	99.8 100.0
RAZEM	P M	25 0.9	0.9	193	227 5.9	315 27.4	337 38.1	548 102.4	474 118.2	259 69.9	453 150.6	344 111.9	370 124.9	431 164.3	554 212.8	17 1.9	4522 1129.5	4547 1130.4	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 13 KROTOSZYN

obreb: 3 JASNEPOLE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.2	0.1	28 49 0.7	32 99 4.1	99 253 54.8	52 5.8	22 6.4	58 19.0	104 40.3	126 48.5	31 10.9	23 14.7	18 2.7	895 227.4	900 227.6	99.4 99.9		
Św	P M			1 0.1	3 0.1	7 1.3	12 0.3	7 1.1	14 3.6	1 0.2					45 6.6	45 6.6	100.0 100.0		
Jd	P M			2											2	2	100.0		
R-M IGLASTE	P M	5 0.2	0.1	30 50 0.7	35 106 4.2	265 59 6.9	59 10.0	36 19.2	59 40.3	104 48.5	126 48.5	31 10.9	23 14.7	18 2.7	942 234.0	947 234.2	99.5 99.9		
Bk	P M			34					3 1.3	2 0.4	18 7.6	24 9.2	31 10.2	11 3.4	12 1.4	135 33.5	135 33.5	100.0 100.0	
Db	P M	16	1.2	64 103 0.3	76 88 3.0	88 325 38.9	146 19.8	102 26.4	169 47.7	244 69.8	157 60.1	403 149.4	2196 840.5	13 1.5	4086 1267.2	4102 1267.2	99.6 100.0		
Gb	P M					2 0.3			1 0.2	1 0.2	10 3.0	1.2	1 0.2	1 0.2	16 5.3	16 5.3	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	13 16 0.5	114 56 2.3	38 20 2.8	3 0.7	4 0.9							264 18.4	264 18.4	100.0 100.0		
Oi	P M			4 3 0.2	7 0.6	4 1.0	1 0.1	1 0.3			3 1.1	2 0.3			25 3.6	25 3.6	100.0 100.0		
Tp	P M																		
Os	P M												1 0.2	1 0.2	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	16	1.4	115 122 1.0	197 146 11.2	367 167 43.3	167 22.7	110 28.9	176 49.2	272 80.4	184 71.6	438 160.3	2209 844.3	25 2.9	4528 1328.4	4544 1328.4	99.6 100.0		
RAZEM	P M	21 0.2	1.5	145 172 1.7	232 252 15.4	632 226 31.9	226 29.6	146 38.9	235 68.4	376 120.7	310 120.1	469 171.2	2232 859.0	43 5.6	5470 1562.4	5491 1562.6	99.6 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 2 KĄTY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	13 0.3	6.7	113 0.1	169 4.9	222 27.5	227 54.9	599 164.5	306 89.3	213 67.2	305 102.6	167 63.1	68 27.0	62 21.6	44 13.8	234 53.4	2729 696.6	2742 696.9	99.5 100.0	
Św	P M		0.1		12 0.2	10 0.6	9 1.9	4 1.1		1 0.5						5 0.7	41 5.1	41 5.1	100.0 100.0	
Jd	P M		0.9	16	2		3 0.4	2 0.4		2 0.9		2 0.7		1 0.5			28 4.0	28 4.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	13 0.3	7.7	129 0.1	183 5.1	232 28.1	239 57.2	605 166.0	306 89.3	216 68.6	305 102.8	169 63.8	68 27.0	63 22.1	44 13.8	239 54.1	2798 705.7	2811 706.0	99.5 100.0	
Bk	P M		4.7	16	40 0.4	32 1.4	15 2.0	12 2.7	48 13.1	38 12.6	13 5.1	22 9.9	0.1	6 2.5	26 13.6	147 38.5	415 106.6	415 106.6	100.0 100.0	
Db	P M	3 0.2	9.9	52 0.1	137 2.2	115 7.7	62 10.3	158 36.8	85 22.1	50 14.8	106 39.1	72 28.6	48 18.6	370 175.6	113 55.1	73 18.1	1441 439.0	1444 439.2	99.8 100.0	
Gb	P M							3 0.7	21 5.1		4 1.1					2 0.4	30 7.3	30 7.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7		5 0.1	43 4.8	46 7.8	77 17.4	54 14.4	15 4.3	1 0.2		1 0.2				21 4.5	263 54.4	263 54.4	100.0 100.0
OI	P M	5 0.5	0.9	28 0.1	40 2.0	31 4.9	41 8.4	48 11.7	22 5.5	22 6.3	26 9.0	37 11.1	12 4.5	3 0.7	3 1.1	3 0.5	316 66.7	321 67.2	98.4 99.3	
Tp	P M											8 2.1					8 2.1	8 2.1	100.0 100.0	
Os	P M							2 0.4			3 0.4	2 0.5					1 0.2	8 1.5	8 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.7	16.2	96 0.2	222 4.7	221 18.8	164 28.5	300 69.7	230 60.2	125 38.0	153 54.9	141 52.2	61 23.4	379 178.8	142 69.8	247 62.2	2481 677.6	2489 678.3	99.7 99.9	
RAZEM	P M	21 1.0	23.9	225 0.3	405 9.8	453 46.9	403 85.7	905 235.7	536 149.5	341 106.6	458 157.7	310 116.0	129 50.4	442 200.9	186 83.6	486 116.3	5279 1383.3	5300 1384.3	99.6 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 3 ŁOPUCHÓWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 1.4	9.4	54	191	200	282	1002	667	181	289	195	173	184	86	152	3656	3664	99.8
					4.5	30.3	73.6	276.9	196.5	57.4	110.5	77.7	68.0	71.8	35.5	44.1	1056.2	1057.6	99.9
Św	P M			1	5	1	8	2	3								20	20	100.0
					0.2	0.3	2.4	0.7	0.9								4.5	4.5	100.0
Jd	P M	3	0.5	23						0.2		1		2			26	29	89.7
											0.7			1.2			2.6	2.6	100.0
R-M IGLASTE	P M	11 1.4	9.9	77	192	205	283	1010	669	184	289	196	173	186	86	152	3702	3713	99.7
					4.5	30.5	73.9	279.3	197.2	58.5	110.5	78.4	68.0	73.0	35.5	44.1	1063.3	1064.7	99.9
Bk	P M		1.8	3	18									3	15	4	43	43	100.0
				0.1	0.4									1.2	7.3	1.9	12.7	12.7	100.0
Db	P M	1 0.3	2.5	41	24	11	6	24	79	16	21	85	117	154	54	23	655	656	99.8
					0.5	0.5	1.0	5.1	20.3	3.4	6.8	28.2	46.1	67.3	22.4	5.2	209.3	209.6	99.9
Gb	P M											0.2	1				1	1	100.0
												0.5	0.5				0.7	0.7	100.0
Brz	P M			9	7	4	9	32	2	8						1	72	72	100.0
				0.4	0.9	0.7	2.1	7.6	0.5	1.9						0.3	14.4	14.4	100.0
OI	P M	2 0.1	1.8	19	26	17	24	21	30	9	14	35	1				196	198	99.0
				0.2	1.9	3.0	5.1	5.3	8.0	2.9	4.8	13.6	0.4	0.1			47.1	47.2	99.8
Tp	P M			1				4									5	5	100.0
								1.0									1.0	1.0	100.0
Os	P M	1																1	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.4	6.1	63	78	35	34	54	145	27	43	120	119	157	69	28	972	976	99.6
				0.3	3.2	4.4	6.8	12.5	36.9	6.8	13.5	42.0	47.0	68.6	29.7	7.4	285.2	285.6	99.9
RAZEM	P M	15 1.8	16.0	140	270	240	317	1064	814	211	332	316	292	343	155	180	4674	4689	99.7
				0.3	7.7	34.9	80.7	291.8	234.1	65.3	124.0	120.4	115.0	141.6	65.2	51.5	1348.5	1350.3	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 4 BIEDRUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	20		65	195	235	218	394	533	428	187	303	192	151	143	159	3203	3223	99.4
	M	1.3	6.3	0.2	7.4	26.7	52.9	115.6	158.4	147.0	68.3	115.7	68.7	53.8	51.5	40.5	913.0	914.3	99.9
Św	P			1	11	12	7	3	2	5							41	41	100.0
	M		0.2		0.5	0.6	1.4	0.8	0.8	2.1							6.4	6.4	100.0
R-M IGLASTE	P	20		66	206	247	225	397	535	433	187	303	192	151	143	159	3244	3264	99.4
	M	1.3	6.5	0.2	7.9	27.3	54.3	116.4	159.2	149.1	68.3	115.7	68.7	53.8	51.5	40.5	919.4	920.7	99.9
Bk	P			14	8		2								2		26	26	100.0
	M		0.9	0.3	0.1										0.7		2.0	2.0	100.0
Db	P	42		57	76	44	62	40	181	46	57	40	28	75	181	34	921	963	95.6
	M	6.9	6.4	0.6	0.9	3.7	11.2	9.4	46.9	13.6	19.2	15.2	10.1	29.8	75.9	4.8	247.7	254.6	97.3
Gb	P								4	8							12	12	100.0
	M								0.9	2.0							2.9	2.9	100.0
Brz	P	2		4	4	98	60	90	116	28	21	5	2				428	430	99.5
	M	0.4	2.0		0.3	10.5	8.1	19.8	28.7	7.7	6.7	1.6	0.4				85.8	86.2	99.5
Ol	P	5		13	44	38	29	34	62	29	15	13	10	4			291	296	98.3
	M	2.6	1.5		2.7	5.2	5.7	8.9	19.0	9.7	5.2	4.5	4.0	1.2			67.6	70.2	96.3
Tp	P						2					3				53	58	58	100.0
	M						0.5	0.1				0.7				10.7	12.0	12.0	100.0
Os	P					6	3	8	2								21	21	100.0
	M		0.1			0.9	0.4	2.6	0.3			0.1	0.4				4.8	4.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	49		88	132	186	158	172	365	103	101	61	42	79	183	87	1757	1806	97.3
	M	9.9	10.9	0.9	4.0	20.3	25.9	40.8	95.8	31.0	33.1	22.1	14.9	31.0	76.6	15.5	422.8	432.7	97.7
RAZEM	P	69		154	338	433	383	569	900	536	288	364	234	230	326	246	5001	5070	98.6
	M	11.2	17.4	1.1	11.9	47.6	80.2	157.2	255.0	180.1	101.4	137.8	83.6	84.8	128.1	56.0	1342.2	1353.4	99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 14 ŁOPUCHÓWKO

obreb: 5 DZIEWICZA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.1	7.4	81 0.2	207 4.8	99 14.2	131 32.8	427 126.6	308 101.2	211 71.8	326 118.7	156 58.6	156 54.2	175 59.4	55 13.0	156 34.9	2488 697.8	2490 697.9	99.9 100.0
Św	P M		0.2	2 0.2	14 0.2	7 0.7	5 0.8	3 0.9		2 0.8	1 0.3						34 3.9	34 3.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	2 0.1	7.6	83 0.2	221 5.0	106 14.9	136 33.6	430 127.5	308 101.2	213 72.6	327 119.0	156 58.6	156 54.2	175 59.4	55 13.0	156 34.9	2522 701.7	2524 701.8	99.9 100.0
Bk	P M		0.1	1 1						7 1.6							9 1.7	9 1.7	100.0 100.0
Db	P M	1	1.4	9	58 0.4	5 0.3	2 0.4	12 2.6	4 0.9	4 1.1	8 2.8	26 10.0	5 1.8	14 4.9	35 16.1	3 0.4	185 43.1	186 43.1	99.5 100.0
Gb	P M													1 0.2			1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M			1	1	8 1.1	2 0.3	11 2.4	28 7.0	4 0.8	5 0.9						60 12.5	60 12.5	100.0 100.0
OI	P M	1 0.1	0.6	2	2 0.1	20 3.7	20 3.6	14 3.8	4 1.4	10 2.5	7 2.0	7 2.5	3 0.9	7 1.9			96 23.0	97 23.1	99.0 99.6
Tp	P M									1 0.2							1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	2.1	13	62 0.5	33 5.1	24 4.3	37 8.8	43 10.9	19 4.6	20 5.7	33 12.5	8 2.7	22 7.0	35 16.1	3 0.4	352 80.7	354 80.8	99.4 99.9
RAZEM	P M	4 0.2	9.7	96 0.2	283 5.5	139 20.0	160 37.9	467 136.3	351 112.1	232 77.2	347 124.7	189 71.1	164 56.9	197 66.4	90 29.1	159 35.3	2874 782.4	2878 782.6	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 1 PARKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.4	3.5	81 172 3.0	239 285 19.2	400 413 100.6	313 253 87.1	253 413 111.0	87.1 81.7	135 158 47.9	158 153 54.7	153 38 13.6	98 11.1	2738 642.8	2753 643.2	99.5 99.9			
Św	P M		0.1	9 14 0.1	10 2 1.3	2 2 0.7	4 2 1.5	2 1.0	0.1					43 5.3	43 5.3	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	15 0.4	3.6	90 186 3.1	249 287 20.5	402 417 101.3	417 315 88.1	253 253 81.8	135 158 47.9	158 153 54.7	153 38 13.6	98 11.1	2781 648.1	2796 648.5	99.5 99.9				
Bk	P M			21 2											23	23	100.0		
Db	P M	0.1	0.6	65 53 0.3	26 11 1.7	11 9 1.8	2 2 0.6	7 2.0	1.8	5 13 3.1	13 31 10.3	31 28 11.5	15 1.4	267 37.0	267 37.1	100.0 99.7			
Gb	P M								4 1.0	9 2.6	4 1.5				17 5.1	17 5.1	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	40 5 0.3	13 18 3.0	17 41 9.3	55 12.6	11 2.2	0.2	0.1	0.1		26 3.4	227 36.8	227 36.8	100.0 100.0			
OI	P M		0.6	6 9 0.1	9 6 0.8	11 6 1.0	22 2.4	31 4.9	15 3.6	12 3.3	4 1.4	0.6	0.2	22 2.3	147 28.8	147 28.8	100.0 100.0		
Tp	P M					1 0.3	1 0.5	0.1							1 0.3	3 1.2	3 1.2	100.0 100.0	
Os	P M				3 0.3	4 0.6	0.1									7 1.0	7 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.6	132 69 0.1	51 40 4.2	38 65 8.6	92 14.7	42 21.3	21 10.4	17 6.8	32 11.0	28 11.7	64 7.4	691 109.9	691 110.0	100.0 99.9			
RAZEM	P M	15 0.5	5.2	222 255 0.1	300 327 24.7	440 482 109.9	407 127.2	295 109.4	156 54.7	175 63.1	185 65.7	66 25.3	162 18.5	3472 758.0	3487 758.5	99.6 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 2 KISZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 0.2	3.6	210	304	142	147	214	352	904	1245	447	209	135	20	79	4408	4460	98.8
Św	P M		0.2	31	25	4	1	2	4	5	4					1	77	77	100.0
R-M IGLASTE	P M	52 0.2	3.8	241	329	146	148	216	356	909	1249	447	209	135	20	80	4485	4537	98.9
Bk	P M			12	1											3	16	16	100.0
Db	P M	0.1	0.1	41	8			1	2					3	7	3	65	65	100.0
Brz	P M		0.3	70	4	16	21	9	10	16	8	1	1	2			158	158	100.0
Ol	P M		0.2	14	18	1	7	14	17	19	2						92	92	100.0
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	0.6	137	31	17	28	24	29	35	10	1	1	5	7	6	331	331	100.0
RAZEM	P M	52 0.3	4.4	378	360	163	176	240	385	944	1259	448	210	140	27	86	4816	4868	98.9
					6.2	10.4	25.6	57.5	106.7	276.4	377.9	138.4	76.9	52.2	8.4	12.4	1153.4	1153.7	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 3 OBORNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	37 0.9	3.8	217 322	5.2	267 22.7	315 53.9	486 117.1	527 142.8	877 248.4	1164 344.9	465 141.5	158 63.3	61 26.2	21 7.1	123 18.3	5003 1195.2	5040 1196.1	99.3 99.9
Św	P M			33 4	0.1	3 0.2	3 0.4	5 1.4	5 1.8	1 0.4	1 0.4					1 0.3	56 5.0	56 5.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	37 0.9	3.8	250 326	5.3	270 22.9	318 54.3	491 118.5	532 144.6	878 248.8	1165 345.3	465 141.5	158 63.3	61 26.2	21 7.1	124 18.6	5059 1200.2	5096 1201.1	99.3 99.9
Bk	P M			15			1						0.2	1 0.3			17 0.5	17 0.5	100.0 100.0
Db	P M		1.0	68 20	0.3	18 1.4	16 2.0	15 2.7	13 2.6	15 3.1	15 3.6	15 4.3	11 3.2	9 3.7	17 6.6	21 2.0	253 36.5	253 36.5	100.0 100.0
Gb	P M									1 0.1	1 0.2						2 0.3	2 0.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	37 0.2	8 0.1	17 1.6	27 3.7	26 4.1	26 5.5	29 6.9	11 2.7	6 1.2	1 0.3			2	190 26.6	190 26.6	100.0 100.0
OI	P M		0.5	14 18	0.5	10 1.1	12 1.9	5 0.6	7 1.4	12 2.6	8 2.3	2 0.9	0.1	3 0.9	1 0.3		92 13.1	92 13.1	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.3	2 0.6		1 0.2	1 0.3						3 0.1	8 1.5	8 1.5	100.0 100.0
Os	P M					2 0.1	3 0.3	1 0.2	1 0.2							1 0.2	8 1.0	8 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		1.8	134 46	0.2 0.9	48 4.5	61 8.5	47 7.6	48 9.9	57 12.9	35 8.7	24 6.6	12 3.8	13 4.9	18 6.9	27 2.3	570 79.5	570 79.5	100.0 100.0
RAZEM	P M	37 0.9	5.6	384 372	0.2 6.2	318 27.4	379 62.8	538 126.1	580 154.5	935 261.7	1200 354.0	489 148.1	170 67.1	74 31.1	39 14.0	151 20.9	5629 1279.7	5666 1280.6	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 15 OBORNIKI

obreb: 4 OBRZYCKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.5	5.0	215 3.8	337 17.1	294 56.5	376 103.2	455 110.6	421 237.2	823 338.0	1128 167.0	556 74.4	195 27.8	76 18.2	48 15.9	129 15.9	5053 1174.7	5097 1175.2	99.1 100.0
Św	P M			22 0.3	10 0.3	7 0.3	2 1.0	3 1.6	4 1.0	3 1.1	5 0.5	1				3 0.6	60 6.4	60 6.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	44 0.5	5.0	237 3.8	347 17.4	301 56.8	378 104.2	458 112.2	425 238.2	826 339.1	1133 167.5	557 74.4	195 27.8	76 18.2	48 16.5	132 16.5	5113 1181.1	5157 1181.6	99.1 100.0
Bk	P M		0.1	3 0.1	3				1 0.1	1 0.2							8 0.4	8 0.4	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	0.2	50 0.1	6		0.1	1 0.2	1 0.1			7 1.7	12 2.9	3 0.9	57 21.5	6 1.1	143 28.7	144 28.8	99.3 99.7
Brz	P M		0.1	41 0.1	2	12 0.8	18 1.9	6 1.5	14 3.2	24 5.3	12 2.7	4 0.7	3 0.5	0.1		2 0.2	138 17.0	138 17.0	100.0 100.0
OI	P M		0.4	13 0.1	15 0.7	15 1.6	22 3.3	14 2.5	7 1.5	8 2.0	4 1.2	5 1.4	3 0.8				106 15.5	106 15.5	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.1	1 0.3	1 0.2							3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	0.8	107 0.1	26 0.7	27 2.4	40 5.3	22 4.2	23 5.0	34 7.8	17 4.1	16 3.8	18 4.2	3 1.0	57 21.5	8 1.3	398 62.2	399 62.3	99.7 99.8
RAZEM	P M	45 0.6	5.8	344 0.1	373 4.5	328 19.8	418 62.1	480 108.4	448 117.2	860 246.0	1150 343.2	573 171.3	213 78.6	79 28.8	105 39.7	140 17.8	5511 1243.3	5556 1243.9	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 1 KSIAŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					17
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	34 0.2	2.2	32	303 6.3	336 30.2	209 30.2	480 125.3	602 171.6	423 116.5	376 112.7	252 63.1	161 59.0	132 54.1	29 11.1	177 15.5	3512 797.8	3546 798.0	99.0 100.0	
Św	P M			9	2	2 0.1	1		0.1	3 1.2	0.8	2 1.2					19 3.4	19 3.4	100.0 100.0	
Jd	P M										0.1	0.6					1 0.7	1 0.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	34 0.2	2.2	41	305 6.3	338 30.3	210 30.2	480 125.3	602 171.7	426 117.7	376 113.6	255 64.9	161 59.0	132 54.1	29 11.1	177 15.5	3532 801.9	3566 802.1	99.0 100.0	
Bk	P M			4												13 1.0	17 1.0	17 1.0	100.0 100.0	
Db	P M	2 0.2	0.5		12 0.2	11 0.7	13 1.3	33 5.6	61 11.4	54 11.6	27 6.3	30 9.4	120 39.3	143 41.4	92 26.2	49 6.6	645 160.5	647 160.7	99.7 99.9	
Gb	P M												1 0.2			0.2	1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	50	2 0.1	21 2.4	18 2.6	14 1.9	19 4.0	26 5.4	27 6.5	0.1	0.6			10 0.7	188 24.4	188 24.4	100.0 100.0	
OI	P M	2 0.1	0.3	9	23 1.4	15 1.6	22 3.2	41 7.2	34 7.2	26 7.4	28 8.6	21 8.6				16 1.0	235 46.5	237 46.6	99.2 99.8	
Tp	P M					0.1	3 0.8	1 0.8	3 0.5	4 0.4							11 2.6	11 2.6	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.3	0.9	63	37 1.7	47 4.8	56 7.9	90 15.7	117 23.1	110 24.8	82 21.4	51 18.1	122 40.1	143 41.4	92 26.2	88 9.5	1098 235.6	1102 235.9	99.6 99.9	
RAZEM	P M	38 0.5	3.1	104	342 8.0	385 35.1	266 38.1	570 141.0	719 194.8	536 142.5	458 135.0	306 83.0	283 99.1	275 95.5	121 37.3	265 25.0	4630 1037.5	4668 1038.0	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 2 PIASKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	30 0.3	2.0	86 176 3.6	297 273 28.2	455 396 101.8	473 394 142.2	394 119.9	473 142.2	394 119.9	356 104.9	93 22.6	84 40.1	52 16.3	82 8.2	3217 723.4	3247 723.7	99.1 100.0	
Św	P M		0.1	10 8 1.3	22 26 2.9	12 6 1.2	6 1.6	8 4.2	5 2.4	5 0.2						97 13.9	97 13.9	100.0 100.0	
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	30 0.3	2.1	96 184 3.6	319 299 29.5	467 402 103.0	481 399 93.6	481 146.4	399 122.3	399 122.3	356 105.1	93 22.6	84 40.1	52 16.3	82 8.2	3314 737.3	3344 737.6	99.1 100.0	
Bk	P M			23 2 1									6 2.5	5 2.0	4 0.2	41 4.7	41 4.7	100.0 100.0	
Db	P M	10 1.1	2.3	67 306 1.9	194 118 13.3	118 13.8	279 46.2	117 20.1	106 25.0	118 33.0	164 50.1	159 44.7	873 288.0	1309 421.0	41 2.8	3851 962.2	3861 963.3	99.7 99.9	
Gb	P M		0.1	4		2	3 0.9	9 2.7	4 1.0	4 0.1	4 1.2				3 0.3	29 6.3	29 6.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	35 19 0.8	77 76 7.1	76 9.8	57 8.6	51 11.8	37 7.7	37 8.8	8 2.4	5 1.3	0.1	1 0.5	8 0.9	411 60.2	411 60.2	100.0 100.0	
Oi	P M	1 0.6	0.5	4 15 0.8	14 1.6	13 1.7	8 1.3	9 1.9	13 2.5	13 3.7	13 4.4	1 1.8	0.1	0.1	2 0.3	105 20.7	106 21.3	99.1 97.2	
Tp	P M			2	2 0.4	19 4.1	6 1.7	3 0.7				2 0.3				34 7.2	34 7.2	100.0 100.0	
Os	P M				3 0.2	3 0.6	6 1.6	1 0.3	2 0.7	2 2.5	2 0.5	2 0.5	1 0.1			20 6.5	20 6.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11 1.7	3.3	135 342 3.5	291 226 22.6	226 29.4	355 58.4	189 37.0	165 37.9	173 46.8	187 57.7	173 51.8	881 291.2	1316 423.7	58 4.5	4491 1067.8	4502 1069.5	99.8 99.8	
RAZEM	P M	41 2.0	5.4	231 526 7.1	610 525 52.1	525 73.9	822 161.4	591 130.6	646 184.3	572 169.1	543 162.8	266 74.4	965 331.3	1368 440.0	140 12.7	7805 1805.1	7846 1807.1	99.5 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 16 PIASKI

obreb: 3 RAWICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	42 0.3	2.1	198	431 8.7	370 33.3	258 34.1	483 116.3	598 158.6	476 122.9	561 160.8	438 121.9	254 79.9	137 50.8	43 17.7	59 5.0	4306 912.1	4348 912.4	99.0 100.0	
Św	P M			13	4	9 0.6	4 0.5	6 1.1	4 0.6	13 3.8	10 2.9	1 0.7	1 0.5				65 10.7	65 10.7	100.0 100.0	
Jd	P M			3									1 0.3	2 1.0			6 1.3	6 1.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	42 0.3	2.1	214	435 8.7	379 33.9	262 34.6	489 117.4	602 159.2	489 126.7	571 163.7	439 122.6	256 80.7	139 51.8	43 17.7	59 5.0	4377 924.1	4419 924.4	99.0 100.0	
Bk	P M			18						1 0.4		1 0.2		3 1.0			23 1.7	23 1.7	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.2	0.9	107	128 2.5	34 2.1	9 1.2	18 3.5	14 2.5	18 4.1	24 5.6	22 5.0	38 10.5	61 17.2	113 40.0	37 3.9	623 99.0	630 99.2	98.9 99.8	
Gb	P M								1 0.2								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	95	19 0.8	49 4.1	41 4.3	38 6.4	44 8.6	39 7.3	43 6.3	16 3.6	3 0.9	3 1.3			16 2.4	406 46.2	406 46.2	100.0 100.0
Oi	P M	1 0.3	0.9	19	56 2.9	49 4.0	19 1.7	53 8.9	43 8.4	62 12.1	51 11.2	32 14.9	29 9.7	3 1.1			19 1.7	435 77.5	436 77.8	99.8 99.6
Tp	P M			2		1 0.1	7 1.1	0.1	2 0.6	2 0.5			1 0.4				2 0.3	17 3.1	17 3.1	100.0 100.0
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.5	2.0	241	203 6.2	133 10.3	76 8.3	109 18.9	104 20.3	121 24.0	119 23.5	70 23.5	72 21.7	67 19.7	116 41.0	74 8.3	1505 227.7	1513 228.2	99.5 99.8	
RAZEM	P M	50 0.8	4.1	455	638 14.9	512 44.2	338 42.9	598 136.3	706 179.5	610 150.7	690 187.2	509 146.1	328 102.4	206 71.5	159 58.7	133 13.3	5882 1151.8	5932 1152.6	99.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 17 PNIEWY

obreb: 2 NIEMIERZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.9	17.6	203 201	201 4.7	193 26.4	353 74.5	1099 330.5	659 212.7	564 208.7	438 170.4	413 159.4	178 70.3	102 39.3	14 5.3	196 38.5	4613 1358.3	4626 1359.2	99.7 99.9
Św	P M	3	0.2	2	11 0.1	1	5 1.0	7 1.6	6 1.6	10 5.4	5 2.4	0.4				6 1.4	53 14.1	56 14.1	94.6 100.0
Jd	P M									1 0.9	2 1.2	0.1	2 0.9	0.1			5 3.2	5 3.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.9	17.8	205	212 4.8	194 26.4	358 75.5	1106 332.1	665 214.3	575 215.0	445 174.0	413 159.9	180 71.2	102 39.4	14 5.3	202 39.9	4671 1375.6	4687 1376.5	99.7 99.9
Bk	P M		3.0	1	8 0.1	31 1.3	35 3.2	27 5.2	28 6.9	4 1.1	2 0.8	0.1		31 15.7	28 13.5	29 8.9	224 59.8	224 59.8	100.0 100.0
Db	P M	1	3.3	11	51 0.9	68 4.9	60 8.1	65 15.5	64 18.9	28 8.6	29 10.7	51 20.5	38 14.3	150 70.8	190 93.6	29 8.7	834 278.8	835 278.8	99.9 100.0
Gb	P M						2 0.4	5 0.1	4 1.8	4 1.4	0.1		1 0.1	1 0.2		13 2.0	26 6.1	26 6.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	3	4 0.2	14 1.9	56 8.7	75 16.2	57 15.5	31 8.9	19 5.7	8 2.2	5 1.4	0.1		5 0.8	277 62.3	277 62.3	100.0 100.0
Oi	P M	7 0.4	0.8	6	25 1.4	22 2.9	26 4.9	46 12.3	23 7.6	66 23.7	93 34.4	32 13.9	18 7.2	2 0.7			359 109.8	366 110.2	98.1 99.6
Tp	P M							1 0.4	1 0.4		2 1.3	0.1					4 2.2	4 2.2	100.0 100.0
Os	P M	2				1 0.2											1 0.4	3 0.4	33.3 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.4	7.8	21	88 2.6	136 11.2	179 25.3	214 49.7	178 51.3	133 43.7	145 53.0	91 36.8	62 23.0	184 87.5	218 107.1	76 20.4	1725 519.4	1735 519.8	99.4 99.9
RAZEM	P M	26 1.3	25.6	226	300 7.4	330 37.6	537 100.8	1320 381.8	843 265.6	708 258.7	590 227.0	504 196.7	242 94.2	286 126.9	232 112.4	278 60.3	6396 1895.0	6422 1896.3	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 17 PNIĘWY

obreb: 3 PNIĘWY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	28 28.3	22.9	247 0.2	441 12.2	221 27.1	358 81.2	685 192.9	429 122.2	434 152.1	1106 396.3	562 202.9	254 94.4	191 77.4	27 10.3	374 81.2	5329 1473.3	5357 1501.6	99.5 98.1
Św	P M		0.4	1 0.3	19 0.3	6 0.5	2 0.4	3 1.0	11 3.6	5 1.8	28 11.8	3 1.4	1 0.2				79 21.4	79 21.4	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.2	1 0.5	1 0.1	1 0.8	0.1		2 1.7	2 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	28 28.3	23.3	248 0.2	460 12.5	227 27.6	360 81.6	688 193.9	440 125.8	439 154.1	1135 408.6	565 204.4	256 95.4	191 77.5	27 10.3	374 81.2	5410 1496.4	5438 1524.7	99.5 98.1
Bk	P M		0.4	3 0.2	11 1.2	1 0.2	1 0.2			8 2.9	3 1.2	3 1.0	0.1	7 2.9	0.2		37 8.9	37 8.9	100.0 100.0
Db	P M	23 1.0	4.5	26 1.2	86 1.2	52 4.6	77 12.6	111 22.8	50 12.4	45 13.9	94 33.7	102 38.0	53 20.5	243 108.4	335 149.2	178 42.1	1452 463.9	1475 464.9	98.4 99.8
Gb	P M		0.3		3 0.3	2 0.3	4 0.4	4 0.9	2 0.5		1 0.2	16 5.0	2 0.6			30 5.7	64 13.9	64 13.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.8	1 1.8	33 1.8	165 19.1	92 15.0	58 12.5	71 18.4	90 26.4	36 9.8	9 2.2	3 1.2	0.1		17 2.5	575 110.8	575 110.8	100.0 100.0
Oi	P M	8 0.4	3.1	6 3.1	51 3.1	65 9.4	41 8.6	19 4.6	21 5.5	18 5.5	26 9.1	17 5.4	6 2.2	2 0.7		15 4.2	287 61.4	295 61.8	97.3 99.4
Tp	P M						3 1.3	1 0.5	1 0.4	1 0.3	1 0.3					10 2.5	17 5.3	17 5.3	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	5 0.9	0.1									6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	31 1.4	10.1	36 6.1	184 6.1	286 33.6	223 39.0	193 41.4	145 37.2	162 49.0	161 54.3	147 51.6	64 24.6	252 112.1	335 149.4	250 57.0	2438 665.4	2469 666.8	98.7 99.8
RAZEM	P M	59 29.7	33.4	284 0.2	644 18.6	513 61.2	583 120.6	881 235.3	585 163.0	601 203.1	1296 462.9	712 256.0	320 120.0	443 189.6	362 159.7	624 138.2	7848 2161.8	7907 2191.5	99.3 98.6

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 1 OSTRZESZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	86 0.4	3.6	63	372 5.3	486 27.8	610 73.9	935 163.2	928 189.2	712 144.4	729 148.7	484 106.1	224 53.4	204 58.0	70 20.3	5817 993.9	5903 994.3	98.5 100.0	
Św	P M			10				0.1	0.2		1 0.2	1 0.4				13 0.9	13 0.9	100.0 100.0	
Jd	P M													0.1		0.1	0.1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	86 0.4	3.6	73	372 5.3	486 27.8	610 73.9	935 163.3	929 189.4	712 144.4	730 148.9	485 106.5	224 53.4	204 58.1	70 20.3	5830 994.9	5916 995.3	98.5 100.0	
Bk	P M			19												19	19	100.0	
Db	P M	1		20					1 0.2	2 0.6	0.1	1 0.2		0.1		24 1.2	25 1.2	96.0 100.0	
Brz	P M		0.1	71	1 0.1	4 0.4	6 0.8	6 1.2	10 1.7	17 3.2	2 0.4	1 0.2				118 8.1	118 8.1	100.0 100.0	
OI	P M			5	3 0.3	8 1.0	15 2.4	22 4.4	16 3.1	11 2.7	2 0.6	3 1.1	2 0.3	0.1	0.1	87 16.1	87 16.1	100.0 100.0	
Tp	P M			5												5	5	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.1	120	4 0.4	12 1.4	21 3.2	28 5.6	27 5.0	30 6.5	4 1.1	5 1.5	2 0.3	0.2	0.1	253 25.4	254 25.4	99.6 100.0	
RAZEM	P M	87 0.4	3.7	193	376 5.7	498 29.2	631 77.1	963 168.9	956 194.4	742 150.9	734 150.0	490 108.0	226 53.7	204 58.3	70 20.4	6083 1020.3	6170 1020.7	98.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 2 PRZEDBORÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	36 0.6	2.0	61	307 7.5	427 32.2	370 54.4	519 109.1	695 163.2	678 165.5	496 114.8	356 88.5	277 69.8	306 97.0	77 22.1	127 17.2	4696 943.3	4732 943.9	99.2 99.9	
Św	P M	0.1	0.3	16	7 0.3	3 0.5	4 0.5	5 0.8	2 0.2	3 0.4	4 1.2	2 0.7	1 0.6		6 2.6		53 8.1	53 8.2	100.0 98.8	
Jd	P M																			
R-M IGLASTE	P M	36 0.7	2.3	77	314 7.8	430 32.7	374 54.9	524 109.9	697 163.4	681 165.9	500 116.0	358 89.2	278 70.4	306 97.0	83 24.7	127 17.2	4749 951.4	4785 952.1	99.2 99.9	
Bk	P M			17			1	2		2	4		0.1	0.1	3 0.7	2 0.1	31 2.9	31 2.9	100.0 100.0	
Db	P M			25	1 0.2	1 0.1	1 0.1	5 0.8	7 2.1	2 0.4		3 1.1	17 5.6	57 19.0	20 6.6		139 36.1	139 36.1	100.0 100.0	
Gb	P M							1 0.2	2 0.6								3 0.8	3 0.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	28	4 0.3	16 1.4	19 2.2	11 1.8	19 4.0	27 5.8	6 0.5	5 0.8	0.1	0.1	1		136 17.2	136 17.2	100.0 100.0	
Oi	P M			7	3 0.4	9 1.1	21 3.1	18 3.3	16 3.5	19 4.2	6 1.6	4 1.8	1 0.5	2 0.6	3 1.0		109 21.1	109 21.1	100.0 100.0	
Tp	P M			7													1 0.2	8 0.2	8 0.2	100.0 100.0
Os	P M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.2	84	8 0.8	26 2.6	42 5.4	37 6.1	44 10.3	50 11.0	16 3.5	12 3.7	18 6.3	60 19.8	26 8.3	3 0.3	426 78.5	426 78.5	100.0 100.0	
RAZEM	P M	36 0.7	2.5	161	322 8.6	456 35.3	416 60.3	561 116.0	741 173.7	731 176.9	516 119.5	370 92.9	296 76.7	366 116.8	109 33.0	130 17.5	5175 1029.9	5211 1030.6	99.3 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 3 SOKOLNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.3	1.6	112	395	472	437	481	624	480	683	807	486	170	64	206	5417	5467	99.1
						33.8	53.7	87.6	141.3	112.8	180.6	235.9	165.3	65.0	30.9	20.7	1139.7	1140.0	100.0
Św	P M	1		16	7	7	3	5									38	39	97.4
				0.2		0.6	0.4	0.9									2.1	2.1	100.0
Jd	P M		0.1	1	1	2	5	5	2	1	3	7	7			32	66	66	100.0
						0.3	1.8	1.7	0.2	1.2	2.5	2.2				3.5	13.5	13.5	100.0
R-M IGLASTE	P M	51 0.3	1.7	129	403	481	445	491	626	481	686	814	493	170	64	238	5521	5572	99.1
				0.2	10.5	34.4	54.4	90.3	143.0	113.0	181.8	238.4	167.5	65.0	30.9	24.2	1155.3	1155.6	100.0
Bk	P M	2		14	5	12	4	2							12		49	51	96.1
						0.2	0.2	0.3							5.3		6.0	6.0	100.0
Db	P M			54	36	22	3	2	2		1		1	3	2	11	137	137	100.0
				1.0	0.7	1.2	0.2	0.4	0.7	0.1	0.2	0.1	0.2	0.9	0.8	1.0	7.5	7.5	100.0
Gb	P M				1	1	1	4	5	3	1					6	22	22	100.0
							0.1	0.6	1.1	0.6	0.4					0.7	3.5	3.5	100.0
Brz	P M		0.2	51	14	22	22	7	5	6	10	2	3	11	6	22	181	181	100.0
					0.6	1.6	2.1	1.1	0.7	1.4	2.2	0.4	0.8	2.6	1.4	3.8	18.9	18.9	100.0
Oi	P M		0.2	29	31	17	32	36	13	34	49	10	4	20	12	43	330	330	100.0
				0.1	1.4	1.6	5.0	7.9	3.2	10.4	15.8	2.0	1.0	8.6	4.8	2.4	64.4	64.4	100.0
Tp	P M			4				1	3							5	13	13	100.0
							0.1	0.6	0.9							0.5	2.1	2.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2		152	87	74	62	52	28	43	61	12	8	34	32	87	732	734	99.7
			0.4	1.1	2.7	4.6	7.7	10.9	6.6	12.5	18.6	2.5	2.0	12.1	12.3	8.4	102.4	102.4	100.0
RAZEM	P M	53 0.3	2.1	281	490	555	507	543	654	524	747	826	501	204	96	325	6253	6306	99.2
				1.3	13.2	39.0	62.1	101.2	149.6	125.5	200.4	240.9	169.5	77.1	43.2	32.6	1257.7	1258.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 18 PRZEDBORÓW

obreb: 4 WĘGLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	80		54	479	536	627	595	594	516	712	491	336	163	72	10	5185	5265	98.5
	M	1.0	2.0		10.9	34.6	74.5	101.2	123.7	105.4	160.4	115.7	101.3	63.3	20.8	1.2	915.0	916.0	99.9
Św	P			11	2	2	5	10	2								32	32	100.0
	M		0.1			0.2	0.5	1.2	0.4								2.4	2.4	100.0
R-M IGLASTE	P	80		65	481	538	632	605	596	516	712	491	336	163	72	10	5217	5297	98.5
	M	1.0	2.1		10.9	34.8	75.0	102.4	124.1	105.4	160.4	115.7	101.3	63.3	20.8	1.2	917.4	918.4	99.9
Bk	P			21													21	21	100.0
	M																		
Db	P			55	1			1	2	1	1			1			62	62	100.0
	M							0.2	0.4	0.4	0.3			0.2	0.1		1.6	1.6	100.0
Gb	P																		
	M																		
Brz	P			72	4	9	10	4	5	4	8						116	116	100.0
	M				0.3	0.7	1.1	0.7	0.9	0.9	1.5						6.1	6.1	100.0
Ol	P			11	14	25	16	10	3	5	8	7	4	3			106	106	100.0
	M		0.2		1.0	2.5	2.2	1.4	0.8	1.5	2.4	2.2	1.4	1.4			17.0	17.0	100.0
Tp	P			7													7	7	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P			166	19	34	26	15	10	10	17	7	4	4			312	312	100.0
	M		0.2		1.3	3.2	3.3	2.3	2.1	2.8	4.2	2.2	1.4	1.6	0.1		24.7	24.7	100.0
RAZEM	P	80		231	500	572	658	620	606	526	729	498	340	167	72	10	5529	5609	98.6
	M	1.0	2.3		12.2	38.0	78.3	104.7	126.2	108.2	164.6	117.9	102.7	64.9	20.9	1.2	942.1	943.1	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 1 BRALIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.1	1.7	67	254 7.9	587 64.5	651 118.4	776 177.9	780 210.1	488 146.5	513 152.3	517 171.2	326 114.7	202 63.6	71 22.8	95 2.4	5327 1254.0	5348 1254.1	99.6 100.0
Św	P M	7		23	2	5 0.5	4 0.6		3 1.1	13 5.9	9 3.8	11 2.7	3 1.0	1 0.1		6 1.2	80 16.9	87 16.9	92.0 100.0
Jd	P M			6	1	3			1 0.3	2 1.4							13 1.7	13 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	28 0.1	1.7	96	257 7.9	595 65.0	655 119.0	776 177.9	784 211.5	503 153.8	522 156.1	528 173.9	329 115.7	203 63.7	71 22.8	101 3.6	5420 1272.6	5448 1272.7	99.5 100.0
Bk	P M	1		11 0.3	1												12 0.3	13 0.3	92.3 100.0
Db	P M	18	0.1	16	15 0.1	35 3.1	3 0.2	2 0.4	8 2.2	10 3.0	2 0.3	1 0.2	2 0.7		14 3.1	14 4.4	122 17.8	140 17.8	87.1 100.0
Brz	P M	1	0.1	6	5 0.4	25 2.3	28 2.7	36 6.9	27 4.7	28 5.8	12 2.7	1 0.2	4 1.0			12 1.8	184 28.6	185 28.6	99.5 100.0
OI	P M			5 0.1	7 0.8	7 0.9	23 3.5	2 0.3	3 0.9	8 2.4	8 2.3	6 1.9	5 1.8	2 0.4			76 15.3	76 15.3	100.0 100.0
Os	P M							1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20	0.2	38 0.4	28 1.3	67 6.3	54 6.4	41 7.7	38 7.8	46 11.2	22 5.3	8 2.3	11 3.5	2 0.4	14 3.1	26 6.2	395 62.1	415 62.1	95.2 100.0
RAZEM	P M	48 0.1	1.9	134 0.4	285 9.2	662 71.3	709 125.4	817 185.6	822 219.3	549 165.0	544 161.4	536 176.2	340 119.2	205 64.1	85 25.9	127 9.8	5815 1334.7	5863 1334.8	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 2 MIĘDZYBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 0.1	2.4	51 198 7.0	372 473 40.0	473 499 81.6	499 382 123.2	182 289 54.2	289 395 121.4	395 285 86.7	389 130 136.8	130 117 43.8	117 11.0	3762 905.8	3782 905.9	99.5 100.0			
Św	P M	0.2	3 7 0.4	5 3 0.4	3 5 1.0	8 1.5	7 1.9	14 4.5	16 4.4	4 1.0	3 0.8	8 2.7	3 0.1	86 18.9	86 18.9	100.0 100.0			
Jd	P M		5 1						1 0.2	3 0.9	0.1	0.5		11 1.7	11 1.7	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	20 0.1	2.6	59 206 7.0	377 476 40.4	476 504 82.0	504 390 124.2	189 304 56.1	304 414 99.7	414 289 126.7	289 393 87.8	138 138.1 46.5	120 11.1	3859 926.4	3879 926.5	99.5 100.0			
Bk	P M		21 4						0.1	1 0.4	2 0.4		8 0.5	36 1.4	36 1.4	100.0 100.0			
Db	P M	3 0.2	0.4	24 39 0.5	13 7 2.2	7 1.1	10 1.9	14 3.0	9 2.2	6 2.0	9 2.7	17 5.7	8 1.9	12 4.1	12 1.3	180 29.0	183 29.2	98.4 99.3	
Gb	P M										0.1	1 0.3			1 0.4	1 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M		0.1	18 7 0.4	10 10 1.0	10 15 1.5	19 36 3.9	38 7.4	2 8.4	3 0.2	2 0.8	2 0.4	2 0.3		1 0.2	148 24.6	148 24.6	100.0 100.0	
Oi	P M	1		6 15 1.2	12 8 1.7	8 1.5	6 1.4	12 3.0	19 5.1	9 2.6	7 2.1	6 2.5	1 0.3		2 0.7	103 22.1	104 22.1	99.0 100.0	
Tp	P M					8 1.7	31 8.2									39 9.9	39 9.9	100.0 100.0	
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.2	0.5	69 65 2.1	35 33 4.9	33 5.8	66 15.4	62 13.4	66 15.7	17 4.9	20 6.1	28 9.3	11 2.5	12 4.1	23 2.7	507 87.4	511 87.6	99.2 99.8	
RAZEM	P M	24 0.3	3.1	128 271 9.1	412 509 45.3	509 87.8	570 139.6	452 117.6	255 71.8	321 104.6	434 132.8	317 97.1	404 140.6	150 50.6	143 13.8	4366 1013.8	4390 1014.1	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 3 RYCHTAŁ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.7	12 0.7	90 3.6	264 26.9	292 48.1	572 158.4	430 125.1	357 122.6	526 204.5	410 155.2	343 137.8	409 160.1	168 62.4	110 9.3	3983 1214.7	3984 1214.7	100.0 100.0	
Św	P M		2	2	4 0.5	7 0.6	11 0.8	0.2	1 0.7							27 2.8	27 2.8	100.0 100.0	
Jd	P M												1 0.2	0.1		1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	1 0.7	14 0.7	92 3.6	268 27.4	299 48.7	583 159.2	430 125.3	358 123.3	526 204.5	410 155.2	343 137.8	410 160.3	168 62.5	110 9.3	4011 1217.8	4012 1217.8	100.0 100.0	
Bk	P M		1		1				2 0.5	9 2.0						13 2.5	13 2.5	100.0 100.0	
Db	P M	8 0.1	19 0.4	11 0.1	6 0.6	3 0.5	20 4.5	55 13.4	40 13.8	13 3.6	13 4.6	24 7.3	166 51.2	82 25.2	3 0.4	455 125.6	463 125.7	98.3 99.9	
Gb	P M											1 0.1				1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Brz	P M	2	1	2 0.1	10 0.9	11 1.2	9 2.1	23 5.7	4 0.4	6 1.0						11 0.8	77 12.2	79 12.2	97.5 100.0
Oi	P M		2 0.1	4 0.3	8 0.9	5 0.7	10 2.2		1 0.3	4 1.1	0.2	2 0.6				1 0.1	37 6.5	37 6.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	23 0.5	17 0.5	25 2.4	19 2.4	39 8.8	78 19.1	47 15.0	32 7.7	13 4.8	27 8.0	166 51.2	82 25.2	15 1.3	583 146.9	593 147.0	98.3 99.9	
RAZEM	P M	11 0.1	37 1.2	109 4.1	293 29.8	318 51.1	622 168.0	508 144.4	405 138.3	558 212.2	423 160.0	370 145.8	576 211.5	250 87.7	125 10.6	4594 1364.7	4605 1364.8	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 19 SYCÓW

obreb: 4 SYCÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38		93	278	539	472	670	724	279	346	400	242	399	158	108	4708	4746	99.2
			2.6	0.1	9.5	51.8	59.0	137.0	168.5	44.4	88.7	103.0	62.1	112.1	42.7	12.1	893.6	893.6	100.0
Św	P M	6		23	11	21	5	2	4	9	7	3	1	1			87	93	93.5
		0.1		0.3	1.7	0.6	0.2	0.2	1.0	1.7	0.5	0.6	0.2				7.0	7.1	98.6
Jd	P M	6		4													4	10	40.0
R-M IGLASTE	P M	50		120	289	560	477	672	728	288	353	403	243	400	158	108	4799	4849	99.0
		0.1	2.6	0.1	9.8	53.5	59.6	137.2	168.7	45.4	90.4	103.5	62.7	112.3	42.7	12.1	900.6	900.7	100.0
Bk	P M			25	10	1				1							37	37	100.0
			0.2	0.1	0.1				0.1	0.3							0.8	0.8	100.0
Db	P M	13		23	42	23	8	26	34	25	22	26	11	79	128	38	485	498	97.4
		0.1	0.6	0.8	1.3	1.2	4.7	5.6	5.6	5.1	7.9	2.1	21.6	33.5	4.0	94.0	94.1	99.9	
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M			2	9	38	29	35	69	62	21	5		1		5	276	276	100.0
			0.3	0.6	4.2	3.9	5.7	13.2	12.2	3.5	1.2		0.2		0.2	45.2	45.2	100.0	
Oi	P M	6		15	7	18	23	15	16	18	32	32	20	3		4	203	209	97.1
			0.2	0.1	0.7	2.1	3.9	2.9	2.8	4.0	6.3	8.5	5.8	0.2	0.2	0.7	38.4	38.4	100.0
Tp	P M						1	6								5	12	12	100.0
							0.6	2.6									3.2	3.2	100.0
Os	P M													1	1		2	2	100.0
											0.1		0.3	0.2		0.6	0.6	0.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19		66	68	80	60	77	125	106	75	63	31	84	129	52	1016	1035	98.2
		0.1	1.3	0.2	2.2	7.6	9.0	13.9	24.3	22.1	14.9	17.7	7.9	22.3	33.9	4.9	182.2	182.3	99.9
RAZEM	P M	69		186	357	640	537	749	853	394	428	466	274	484	287	160	5815	5884	98.8
		0.2	3.9	0.3	12.0	61.1	68.6	151.1	193.0	67.5	105.3	121.2	70.6	134.6	76.6	17.0	1082.8	1083.0	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 1 BAGATELA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	10 0.1	2.4	96 149 2.3	193 154 17.1	166 154 24.9	219 166 37.0	215 219 59.2	256 215 75.6	216 141 68.2	141 196 51.7	196 64 69.7	22.9	137 17.3	2202 506.2	2212 506.3	99.5 100.0			
Św	P M	0.1	4 1	0.2 0.1	0.1	0.3	1 3	0.3 1.0	2 0.9	2 0.8	0.1	0.3		2 0.2	15 4.0	15 4.0	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	10 0.1	2.5	100 150 2.3	193 154 17.1	166 154 25.1	220 166 37.1	218 220 59.5	258 218 76.5	218 141 69.0	141 196 51.8	196 64 70.0	22.9	139 17.5	2217 510.2	2227 510.3	99.6 100.0			
Bk	P M			24											24	24	100.0			
Db	P M	2 0.1	1.5	54 86 0.3	100 23 7.7	23 68 3.0	68 83 14.0	83 25 22.0	15 7.1	15 4.1	37 11.1	161 56.8	169 62.5	6 1.4	842 195.5	844 195.6	99.8 99.9			
Gb	P M					1 0.1	2 0.3		0.1						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0			
Brz	P M		0.3	18 8 0.3	35 55 3.4	55 7.6	50 7.7	45 9.1	59 13.4	12 2.0	16 3.7	1 0.3	0.1		299 47.9	299 47.9	100.0 100.0			
OI	P M			3 4 0.2	6 6 0.9	6 1.3	4 1.0	6 1.9	13 4.2	10 3.9	5 1.3	1 0.2	2 0.6	0.1	2 0.6	62 16.2	62 16.2	100.0 100.0		
Tp	P M							0.1	0.3				0.1		6 0.6	7 1.1	7 1.1	100.0 100.0		
Os	P M					0.1		0.1								0.2	0.2	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	1.8	99 98 0.8	141 85 12.0	124 12.1	134 23.0	98 33.2	37 10.0	36 9.1	39 11.6	163 57.6	169 62.6	14 2.6	1237 261.4	1239 261.5	99.8 100.0			
RAZEM	P M	12 0.2	4.3	199 248 3.1	334 239 29.1	239 37.2	290 60.1	354 92.7	316 83.9	295 86.5	254 78.1	180 63.4	359 127.6	233 85.5	153 20.1	3454 771.6	3466 771.8	99.7 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 2 TACZANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	20 0.3	1.4	119 135	135 1.8	163 14.0	260 46.6	459 108.3	510 133.1	448 128.2	572 175.8	321 99.5	163 52.4	119 44.7	28 10.9	77 5.1	3374 821.8	3394 822.1	99.4 100.0	
Św	P M			7 3	11 1.2	13 1.7	8 1.6	2 0.5	8 2.5	13 4.9	4 1.3					1 0.1	70 13.8	70 13.8	100.0 100.0	
Jd	P M							0.2	1 0.6								1 0.8	1 0.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	20 0.3	1.4	126 138	138 1.8	174 15.2	273 48.3	467 109.9	512 133.8	457 131.3	585 180.7	325 100.8	163 52.4	119 44.7	28 10.9	78 5.2	3445 836.4	3465 836.7	99.4 100.0	
Bk	P M			30							0.1	2 0.5	2 0.4	4 1.6	4 1.6		42 4.2	42 4.2	100.0 100.0	
Db	P M	13 0.3	1.5	76 117	117 0.7	130 8.4	28 3.8	63 13.0	92 24.0	43 11.4	59 16.4	67 20.0	76 24.9	329 114.3	602 211.4	1 0.2	1683 450.0	1696 450.3	99.2 99.9	
Gb	P M							1 0.2	3 0.6	4 1.0	6 2.6	7 4.0	8 2.0				29 10.4	29 10.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	14 14	14 0.5	36 2.9	38 5.0	58 9.0	54 10.9	72 18.6	36 12.0	28 7.6	17 5.6				35 2.4	402 74.8	402 74.8	100.0 100.0
Oi	P M	2 0.1	0.2	6 10	10 0.8	15 1.7	15 2.5	16 3.9	12 2.9	17 4.3	17 4.6	16 5.2	8 3.5				30 5.2	162 34.8	164 34.9	98.8 99.7
Tp	P M																			
Os	P M						1 0.2		1 0.2	2 0.4							4 0.9	4 0.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.4	2.0	126 141	141 2.0	181 13.1	82 11.5	138 26.1	162 38.6	138 35.7	118 35.7	120 37.3	111 36.4	333 115.9	606 213.0	66 7.8	2322 575.1	2337 575.5	99.4 99.9	
RAZEM	P M	35 0.7	3.4	252 279	279 3.8	355 28.3	355 59.8	605 136.0	674 172.4	595 167.0	703 216.4	445 138.1	274 88.8	452 160.6	634 223.9	144 13.0	5767 1411.5	5802 1412.2	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 20 TACZANÓW

obreb: 3 WIELOWIEŚ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 0.3	3.0	147	280 5.6	372 32.7	382 62.1	492 116.8	616 166.1	353 98.3	462 143.0	374 131.9	205 91.2	168 61.4	65 21.3	46 5.6	3962 939.0	4001 939.3	99.0 100.0
Św	P M			9	3	4 0.3	2 0.4	5 1.1	5 1.3	8 2.7	1 0.4	0.5					37 6.7	37 6.7	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	39 0.3	3.0	156	283 5.6	376 33.0	384 62.5	497 117.9	621 167.4	361 101.0	463 143.4	374 132.4	205 91.2	168 61.4	65 21.3	46 5.6	3999 945.7	4038 946.0	99.0 100.0
Bk	P M			22					1 0.1	1 0.4	3 0.9						27 1.4	27 1.4	100.0 100.0
Db	P M	2	0.3	20	10 0.2	1 0.1	3 0.3	4 0.8	7 1.9	4 1.0	1 0.1	1 0.1	1 0.3	32 11.3	24 8.5	17 2.6	124 27.6	126 27.6	98.4 100.0
Brz	P M		0.2	18	4 0.2	15 1.2	15 1.7	5 0.7	24 4.8	34 7.7	4 0.2	3 1.1	5 1.8			3 0.5	130 20.1	130 20.1	100.0 100.0
OI	P M			7	7 0.5	3 0.4	3 0.4	5 1.0	13 2.6	7 1.8	3 1.2	6 2.2	2 1.8	1 2.0		4 0.7	61 14.6	61 14.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	0.5	67	21 0.9	19 1.7	21 2.4	14 2.5	45 9.4	46 10.9	11 2.4	9 3.4	8 3.9	33 13.3	24 8.5	24 3.8	342 63.7	344 63.7	99.4 100.0
RAZEM	P M	41 0.3	3.5	223	304 6.5	395 34.7	405 64.9	511 120.4	666 176.8	407 111.9	474 145.8	383 135.8	213 95.1	201 74.7	89 29.8	70 9.4	4341 1009.4	4382 1009.7	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 21 TUREK

obreb: 1 LINNE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	102 0.8	5.0	265	438 6.1	435 29.5	474 72.2	762 137.9	1076 215.1	841 184.3	462 115.7	284 71.9	248 66.2	176 54.2	18 6.0	48 9.6	5527 973.7	5629 974.5	98.2 99.9
Św	P M				6	3	1 0.1	0.1	1 0.1	3 0.8	6 1.7	3 0.9					23 3.7	23 3.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	102 0.8	5.0	265	444 6.1	438 29.5	475 72.3	762 138.0	1077 215.2	844 185.1	468 117.4	287 72.8	248 66.2	176 54.2	18 6.0	48 9.6	5550 977.4	5652 978.2	98.2 99.9
Bk	P M			1													1	1	100.0
Db	P M	13	1.3	51	139 2.1	112 5.5	30 2.6	16 3.3	18 4.2	18 5.2	34 10.6	35 11.3	30 9.1	70 23.8	16 5.7	12 1.9	581 86.6	594 86.6	97.8 100.0
Brz	P M		0.1	9	36 1.6	48 4.3	28 4.0	12 2.5	23 5.2	21 4.6	11 2.1	8 1.8	3 0.8			14 2.4	213 29.4	213 29.4	100.0 100.0
Ol	P M	5 0.5	0.1	8	26 2.0	32 3.2	33 5.9	23 5.5	14 3.5	29 7.7	29 8.6	23 7.6	24 7.0	9 2.5		6 1.6	256 55.2	261 55.7	98.1 99.1
Tp	P M			1	35 5.0	69 12.2	32 7.0	1 0.3									138 24.5	138 24.5	100.0 100.0
Os	P M			1	2 0.1	1 0.1											4 0.2	4 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.5	1.5	71	238 10.8	262 25.3	123 19.5	52 11.6	55 12.9	68 17.5	74 21.3	66 20.7	57 16.9	79 26.3	16 5.7	32 5.9	1193 195.9	1211 196.4	98.5 99.7
RAZEM	P M	120 1.3	6.5	336	682 16.9	700 54.8	598 91.8	814 149.6	1132 228.1	912 202.6	542 138.7	353 93.5	305 83.1	255 80.5	34 11.7	80 15.5	6743 1173.3	6863 1174.6	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 21 TUREK

obreb: 2 TUREK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	120		350	502	523	521	847	731	759	663	605	585	372	43	29	6530	6650	98.2
	M	1.4	7.6		6.3	38.8	77.9	157.1	159.5	184.0	168.4	177.8	181.2	112.3	12.3	5.0	1288.2	1289.6	99.9
Św	P			17	17	9	1		1	2	3	2				16	68	68	100.0
	M		0.2			0.4	0.2	0.1	0.2	0.8	1.2	0.5				0.9	4.5	4.5	100.0
R-M IGLASTE	P	120		367	519	532	522	847	732	761	666	607	585	372	43	45	6598	6718	98.2
	M	1.4	7.8		6.3	39.2	78.1	157.2	159.7	184.8	169.6	178.3	181.2	112.3	12.3	5.9	1292.7	1294.1	99.9
Bk	P			3													3	3	100.0
	M																		
Db	P	6		31	19	4	1	6	9	18	20	10	8	44	10		180	186	96.8
	M	0.1	0.5					1.0	2.1	4.8	5.8	3.2	2.6	11.3	2.5		33.8	33.9	99.7
Brz	P			7	28	23	6	7	25	19	8	6	3	1			133	133	100.0
	M		0.2		1.2	1.8	0.9	1.3	5.3	4.2	1.6	1.3	0.6	0.1			18.5	18.5	100.0
Ol	P	1		4	15	23	23	21	27	27	18	8	3				169	170	99.4
	M		0.2		0.6	2.2	3.6	4.4	7.3	8.4	5.2	2.4	0.8	0.1			35.2	35.2	100.0
Tp	P							0.1	0.1								0.2	0.2	100.0
	M																		
Os	P						1	1									2	2	100.0
	M						0.2	0.1									0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	7		45	62	50	31	35	61	64	46	24	14	45	10		487	494	98.6
	M	0.1	0.9		1.8	4.0	4.7	6.9	14.8	17.4	12.6	6.9	4.0	11.5	2.5		88.0	88.1	99.9
RAZEM	P	127		412	581	582	553	882	793	825	712	631	599	417	53	45	7085	7212	98.2
	M	1.5	8.7		8.1	43.2	82.8	164.1	174.5	202.2	182.2	185.2	185.2	123.8	14.8	5.9	1380.7	1382.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 22 CZERNIEJEWO

obreb: 1 CZERNIEJEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	31 0.3	2.4	90 288 12.6	288 12.6	368 50.9	329 74.0	842 224.8	495 95.5	410 114.9	376 115.8	345 114.3	219 70.5	161 56.5	51 21.5	79 13.3	4053 967.0	4084 967.3	99.2 100.0
Św	P M			9 4	4	3 0.3	6 1.3	1	1 0.4	4 1.5	5 1.4	2 0.7					35 5.6	35 5.6	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.4						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	31 0.3	2.4	99 292 12.6	292 12.6	371 51.2	335 75.3	843 224.8	496 95.9	414 116.4	382 117.6	347 115.0	219 70.5	161 56.5	51 21.5	79 13.3	4089 973.0	4120 973.3	99.2 100.0
Bk	P M			46 1	1									8 2.9	6 2.4	3 0.4	64 5.7	64 5.7	100.0 100.0
Db	P M	10 0.4	2.3	114 147 0.1	147 0.1	60 3.2	42 5.5	50 9.7	22 4.1	30 8.4	57 16.4	60 19.6	61 19.8	172 58.5	175 60.9		990 210.0	1000 210.4	99.0 99.8
Gb	P M		0.1	5			1 0.1	5 0.9	1 0.4	2 0.7	1 0.3	6 1.6	8 3.0	0.4			29 7.5	29 7.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	17 10 0.5	10 0.5	43 5.0	49 8.0	92 17.8	66 13.9	18 2.5	16 3.8	5 0.7				3 0.2	319 52.8	319 52.8	100.0 100.0
Oi	P M	7 0.6	1.4	20 71 4.5	71 4.5	87 10.2	79 12.0	104 18.3	19 2.9	34 9.0	26 6.9	34 9.3	7 3.1	2 0.6	1 0.2		484 78.4	491 79.0	98.6 99.2
Tp	P M		0.1			1 0.4	13 3.5									3 0.3	17 4.3	17 4.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1			1 0.1		1 0.3									2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 1.0	4.4	202 229 0.1	229 0.1	192 18.9	184 29.1	252 47.0	108 21.3	84 20.6	100 27.4	105 31.2	76 25.9	182 62.4	182 63.5	9 0.9	1905 359.2	1922 360.2	99.1 99.7
RAZEM	P M	48 1.3	6.8	301 521 0.1	521 0.1	563 70.1	519 104.4	1095 271.8	604 117.2	498 137.0	482 145.0	452 146.2	295 96.4	343 118.9	233 85.0	88 14.2	5994 1332.2	6042 1333.5	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 22 CZERNIEJEWO

obreb: 2 NEKLA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16	1.9	103	195	271	238	666	592	374	425	317	244	213	47	124	3809	3825	99.6
Św	P M		0.1	27	9	6	9	4	2	3	2	2					64	64	100.0
Jd	P M			7								1					8	8	100.0
R-M IGLASTE	P M	16	2.0	137	204	277	247	670	594	377	427	320	244	213	47	124	3881	3897	99.6
Bk	P M		0.1	30	8												38	38	100.0
Db	P M	11	0.3	144	162	154	57	88	117	58	116	75	104	123	197	12	1407	1418	99.2
Gb	P M			5													5	5	100.0
Brz	P M		0.3	30	7	71	47	85	118	112	109	31	7	6	3	3	629	629	100.0
Ol	P M	1	1.3	12	58	107	59	55	47	23	50	36	9	3		13	472	473	99.8
Tp	P M				0.1	3	6	1	5							15	30	30	100.0
Os	P M				0.1	7	5	2	7					2		3	27	27	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12	0.3	221	236	342	174	231	294	193	275	142	120	134	200	46	2608	2620	99.5
RAZEM	P M	28	0.3	358	440	619	421	901	888	570	702	462	364	347	247	170	6489	6517	99.6
				0.2	12.1	63.9	72.8	217.3	225.1	133.2	202.9	136.2	113.9	125.6	87.2	24.6	1420.6	1420.9	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 23 KALISZ

obreb: 1 CEKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	38 0.4	3.6	178	288 0.4	331 17.5	367 43.0	495 83.6	570 125.6	677 159.3	796 192.4	496 125.0	123 31.4	91 26.8	20 6.6	33 5.1	4465 820.3	4503 820.7	99.2 100.0	
Św	P M			11	4		1 0.2	1 0.3	1 0.1	3 1.2	3 1.1						24 2.9	24 2.9	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	38 0.4	3.6	190	292 0.4	331 17.5	368 43.2	496 83.9	571 125.7	680 160.5	799 193.5	496 125.0	123 31.4	91 26.8	20 6.6	33 5.1	4490 823.2	4528 823.6	99.2 100.0	
Bk	P M	1 0.3		21													21	22 0.3	95.5	
Db	P M	11 0.4	1.3	114	71 0.6	40 4.5	20 2.7	37 7.0	36 8.6	22 6.3	21 6.0	13 3.7	3 1.5	22 7.4	12 4.1		411 53.7	422 54.1	97.4 99.3	
Gb	P M			7													7	7	100.0	
Brz	P M	1 0.5		29	12 0.6	30 3.0	34 5.0	29 5.7	25 5.4	21 4.3	13 3.2	16 3.9	13 2.7	1 0.2			4 0.6	227 35.1	228 35.1	99.6 100.0
OI	P M		0.3	7	5 0.4	9 1.2	10 1.6	9 1.7	9 2.0	12 3.6	12 4.1	2 0.9	0.1				3 0.5	78 16.4	78 16.4	100.0 100.0
Tp	P M																			
Os	P M					1 0.1	2 0.2	1 0.2									4 0.5	4 0.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.7	2.1	178	88 1.6	80 8.8	66 9.5	76 14.6	70 16.0	55 14.2	46 13.3	31 8.5	16 4.3	23 7.6	12 4.1	7 1.1	748 105.7	761 106.4	98.3 99.3	
RAZEM	P M	51 1.1	5.7	368	380 2.0	411 26.3	434 52.7	572 98.5	641 141.7	735 174.7	845 206.8	527 133.5	139 35.7	114 34.4	32 10.7	40 6.2	5238 928.9	5289 930.0	99.0 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 23 KALISZ

obreb: 2 PIECZYSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 1.3	5.3	295 0.1	465 5.0	463 36.3	422 68.8	551 121.2	541 137.7	402 112.2	490 144.8	395 122.1	294 92.7	277 84.7	52 16.5	88 10.6	4735 958.0	4784 959.3	99.0 99.9
Św	P M		0.1	5	2												7 0.1	7 0.1	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	49 1.3	5.4	301 0.1	467 5.0	463 36.3	422 68.8	551 121.2	541 137.7	402 112.2	490 144.8	395 122.1	294 92.7	277 84.7	52 16.5	88 10.6	4743 958.1	4792 959.4	99.0 99.9
Bk	P M			19	1	1											21	21	100.0
Db	P M	9 0.1	0.5	61	5	5	5	4	5	1		1	1	6	2		96 7.3	105 7.4	91.4 98.6
Brz	P M	4 0.1	0.2	44	12	39	35	12	7	3			1	1			154 14.0	158 14.1	97.5 99.3
OI	P M		0.2	9	17	16	22	25	12	6	2	1					110 18.4	110 18.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.4	0.9	133	35	61	62	41	24	10	2	2	2	7	2		381 39.7	394 40.1	96.7 99.0
RAZEM	P M	62 1.7	6.3	434 0.1	502 7.0	524 42.5	484 78.5	592 129.8	565 143.2	412 114.6	492 145.5	397 122.5	296 93.2	284 86.9	54 17.1	88 10.6	5124 997.8	5186 999.5	98.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 24 WŁOSZAKOWICE

obreb: 1 WŁOSZAKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	45 0.8	11.6	221 0.1	263 8.4	449 62.6	502 124.4	541 169.8	637 220.6	549 200.2	370 137.4	420 155.2	331 125.4	493 186.8	75 28.0	18 2.2	4869 1432.7	4914 1433.5	99.1 99.9
Św	P M			14	2	1		1 0.4	1 0.2	2 1.1	1 0.5			1 0.6	0.1		23 2.9	23 2.9	100.0 100.0
Jd	P M				3	1											4	4	100.0
R-M IGLASTE	P M	45 0.8	11.6	235 0.1	268 8.4	451 62.6	502 124.4	542 170.2	638 220.8	551 201.3	371 137.9	420 155.2	331 125.4	494 187.4	75 28.1	18 2.2	4896 1435.6	4941 1436.4	99.1 99.9
Bk	P M			2				2 0.5	1 0.3								5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
Db	P M	4 0.1	1.6	23 0.2	15 0.2	11 1.3	11 2.3	9 2.3	15 3.8	24 6.0	16 4.9	10 4.9	28 10.0	159 61.8	111 39.0	110 21.0	542 159.3	546 159.4	99.3 99.9
Gb	P M									1 0.3	0.1						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	10	10 0.8	19 2.4	22 3.8	11 2.6	22 6.1	21 5.8	13 3.4	5 1.2	2 0.6	1 0.3			136 27.4	136 27.4	100.0 100.0
OI	P M		0.5	11 0.1	12 0.6	10 1.4	15 3.5	12 3.8	16 5.2	12 4.6	12 4.5	6 2.4	1 0.4	3 0.6	0.1		110 27.7	110 27.7	100.0 100.0
Tp	P M			1				2 0.5	1 0.2							1 0.3	5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1		0.1									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	2.5	47 0.3	37 1.6	40 5.1	49 9.7	36 9.8	55 15.6	58 16.7	41 12.9	21 8.5	31 11.0	163 62.7	111 39.1	111 21.3	800 216.8	804 216.9	99.5 100.0
RAZEM	P M	49 0.9	14.1	282 0.4	305 10.0	491 67.7	551 134.1	578 180.0	693 236.4	609 218.0	412 150.8	441 163.7	362 136.4	657 250.1	186 67.2	129 23.5	5696 1652.4	5745 1653.3	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 24 WŁOSZAKOWICE

obreb: 2 WSCHOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	73 0.6	17.1	447 0.2	496 15.0	534 70.9	731 179.2	1234 359.1	795 251.2	504 173.9	412 135.0	336 115.0	303 110.4	271 96.6	43 15.1	21 4.1	6127 1542.8	6200 1543.4	98.8 100.0
Św	P M		0.1	10	10	5 0.5	1 0.1	1 0.2	1 0.8	1 0.3							29 2.1	29 2.1	100.0 100.0
Jd	P M			7	1												8	8	100.0
R-M IGLASTE	P M	73 0.6	17.2	464 0.2	507 15.0	539 71.4	732 179.3	1235 359.3	796 252.0	505 174.2	412 135.1	336 115.0	303 110.4	271 96.6	43 15.1	21 4.1	6164 1544.9	6237 1545.5	98.8 100.0
Bk	P M		0.1	10						13 2.6	8 1.9	1 0.3					32 4.9	32 4.9	100.0 100.0
Db	P M	11 0.3	4.1	93	34 0.7	5 0.5	8 1.1	10 1.9	17 3.7	11 2.6	3 0.5	4 1.3	18 5.8	139 42.7	53 17.8	3 0.7	398 83.4	409 83.7	97.3 99.6
Brz	P M		0.9	25	22 1.4	46 5.5	25 4.7	16 3.6	32 8.0	29 7.8	17 4.8	5 1.6	0.2				217 38.5	217 38.5	100.0 100.0
OI	P M	2 0.1	1.1	25 0.4	25 1.7	19 1.9	17 3.1	27 7.0	21 6.1	13 3.5	13 4.2	10 3.2	2 0.8				172 33.0	174 33.1	98.9 99.7
Tp	P M				1 0.1		0.2	0.1	2 0.5	1 0.2							4 1.1	4 1.1	100.0 100.0
Os	P M						2 0.6	1 0.3		2 0.4	1 0.2						6 1.5	6 1.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.4	6.2	153 0.4	82 3.9	70 8.1	52 9.6	56 13.3	71 18.0	68 16.9	42 11.6	20 6.4	20 6.8	139 42.7	53 17.8	3 0.7	829 162.4	842 162.8	98.5 99.8
RAZEM	P M	86 1.0	23.4	617 0.6	589 18.9	609 79.5	784 188.9	1291 372.6	867 270.0	573 191.1	454 146.7	356 121.4	323 117.2	410 139.3	96 32.9	24 4.8	6993 1707.3	7079 1708.3	98.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 25 SIERAKÓW

obreb: 1 BUCCHARZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	175 4.4	6.9	373	264 2.1	294 17.8	238 28.1	285 66.5	261 79.7	247 74.6	3902 1133.5	1479 447.2	327 113.2	103 38.2	20 6.6	24 6.3	7817 2020.7	7992 2025.1	97.8 99.8
Św	P M		0.1	10	7	6 0.5	5 0.8	5 1.5	2 1.0	8 2.0	3 1.1	1 0.5	1 0.4	0.1			48 8.0	48 8.0	100.0 100.0
Jd	P M		0.1		2								1 0.2	0.1			3 0.4	3 0.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	175 4.4	7.1	383	273 2.1	300 18.3	243 28.9	290 68.0	263 80.7	255 76.6	3905 1134.6	1480 447.7	329 113.8	103 38.4	20 6.6	24 6.3	7868 2029.1	8043 2033.5	97.8 99.8
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	1 0.1	1.4	3		1			1	5	3		2	5	13	5	38 13.0	39 13.1	97.4 99.2
Brz	P M		0.1	21	6 0.1	4 0.3	4 0.5	7 1.6	28 7.1	48 11.0	49 8.7	16 3.1	2 0.4				185 32.9	185 32.9	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1		38	1	2 0.3	4 0.8	14 3.5	10 3.0	6 1.7	2 0.5	6 1.6	6 1.7	1 0.3	0.2		90 13.6	95 13.7	94.7 99.3
Tp	P M								0.1								0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6 0.2	1.5	66	7 0.1	7 0.6	8 1.3	21 5.1	39 10.4	59 14.1	54 10.0	22 4.8	10 2.8	6 2.1	13 5.8	5 1.0	317 59.6	323 59.8	98.1 99.7
RAZEM	P M	181 4.6	8.6	449	280 2.2	307 18.9	251 30.2	311 73.1	302 91.1	314 90.7	3959 1144.6	1502 452.5	339 116.6	109 40.5	33 12.4	29 7.3	8185 2088.7	8366 2093.3	97.8 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 9 POZNAŃ

nadleśnictwo: 25 SIERAKÓW

obreb: 2 SIERAKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	29 1.3	5.4	131	155 2.9	98 12.3	139 34.3	290 83.6	304 100.8	378 147.6	658 246.9	474 188.7	235 94.8	235 87.2	66 24.2	112 29.2	3275 1057.9	3304 1059.2	99.1 99.9	
Św	P M		0.1	9	2		4 0.8	1 0.3	1 0.3	7 4.1	4 2.1	1 0.3				1 0.5	30 8.5	30 8.5	100.0 100.0	
Jd	P M								1 0.6	0.2				0.3			1 1.1	1 1.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	29 1.3	5.5	140	157 2.9	98 12.3	143 35.1	291 83.9	306 101.7	385 151.9	662 249.0	475 189.0	235 94.8	235 87.5	66 24.2	113 29.7	3306 1067.5	3335 1068.8	99.1 99.9	
Bk	P M		1.6	18	18	13 0.1	4 0.2	1	1 0.2	2 0.5	3 1.0	18 7.6	42 17.2	48 22.4	43 17.8	52 16.6	263 85.2	263 85.2	100.0 100.0	
Db	P M	11 0.5	1.0	29	23 0.1	30 3.6	43 8.5	31 7.2	20 6.6	16 5.8	16 5.4	28 10.7	24 10.1	92 38.1	123 49.6	24 9.3	499 156.0	510 156.5	97.8 99.7	
Gb	P M							2 0.5	1 0.2	2 0.5	6 2.3	1 0.6	0.2	1 0.5	3 0.7		16 5.5	16 5.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	2	6 0.3	43 6.7	26 5.3	52 13.1	67 19.5	52 16.3	17 5.2	13 3.9	7 2.2	3 0.9	0.1		22 5.5	310 79.2	310 79.2	100.0 100.0
OI	P M	24 2.3	3.2	61	64 4.1	39 6.3	25 6.2	48 13.2	60 19.8	35 15.0	25 11.2	37 16.4	24 11.1	18 9.9	3 1.4	3 1.3	442 119.5	466 121.8	94.8 98.1	
Tp	P M											1 0.4	0.1				1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1											5 0.9	6 1.0	6 1.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	35 2.8	6.0	110	112 4.6	125 16.7	98 20.2	134 34.0	149 46.3	107 38.1	67 25.1	98 39.6	97 40.9	162 71.8	172 69.6	106 33.6	1537 446.9	1572 449.7	97.8 99.4	
RAZEM	P M	64 4.1	11.5	250	269 7.5	223 29.0	241 55.3	425 117.9	455 148.0	492 190.0	729 274.1	573 228.6	332 135.7	397 159.3	238 93.8	219 63.3	4843 1514.4	4907 1518.5	98.7 99.7	