

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 1 BARLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62 1.0	11.2	437 1.7	909 34.3	983 122.0	1503 400.6	1793 566.1	1092 357.8	813 296.6	1450 549.1	1505 590.4	874 378.5	790 380.0	200 95.2	406 46.9	12755 3830.4	12817 3831.4	99.5 100.0
Św	P M	1 0.1	0.9	29 0.4	60 2.4	79 9.1	72 11.6	26 6.6	1 0.1	1 0.4	3 0.5	4 0.8	1 1.1	1 0.2			276 34.1	277 34.2	99.6 99.7
Jd	P M				1 0.1	2 0.1	2 0.3	1 0.3	1 0.3	5 2.1	6 2.9	2 1.0	1 0.3	4 2.3	1 0.6		26 10.2	26 10.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	63 1.1	12.1	466 2.1	970 36.7	1064 131.2	1577 412.5	1820 573.0	1093 358.2	819 299.1	1457 552.5	1510 592.2	879 379.9	795 382.5	201 95.8	406 46.9	13057 3874.7	13120 3875.8	99.5 100.0
Bk	P M	2	5.0	41 0.3	85 0.7	146 4.7	186 16.6	246 43.8	234 62.5	185 56.9	180 59.2	158 54.0	127 43.0	163 53.7	276 100.7	560 78.2	2587 579.3	2589 579.3	99.9 100.0
Db	P M	10 0.7	0.8	67 0.3	92 1.2	47 3.7	37 6.5	86 19.2	104 28.2	106 33.3	170 57.6	170 60.7	179 67.8	397 157.0	355 124.7	14 2.5	1824 563.5	1834 564.2	99.5 99.9
Gb	P M		0.1				6 1.3	17 3.6	16 4.3	40 10.2	42 12.4	7 2.5	1 0.3	5 1.6	1 0.4	5 0.2	140 36.9	140 36.9	100.0 100.0
Brz	P M			10	31 2.2	78 8.3	75 12.5	76 17.7	118 29.3	92 22.4	34 6.9	13 2.8	2 0.5			59 10.3	588 112.9	588 112.9	100.0 100.0
OI	P M	30 3.5	0.5	10 0.1	21 2.0	27 3.7	27 5.8	19 5.9	34 11.6	50 18.9	33 14.1	21 9.3	15 6.4	6 2.2	1 0.4	1 0.3	265 81.2	295 84.7	89.8 95.9
Tp	P M							1 0.3	1 0.3							5 1.0	7 1.6	7 1.6	100.0 100.0
Os	P M			3	3		1 0.2	3 0.9	3 0.7	1 0.1	1 0.2	1 0.3	1 0.3				17 2.7	17 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	42 4.2	6.4	131 0.7	232 6.1	298 20.4	332 42.9	448 91.4	510 136.9	474 141.8	460 150.4	370 129.6	325 118.3	571 214.5	633 226.2	644 92.5	5428 1378.1	5470 1382.3	99.2 99.7
OGÓLEM	P M	105 5.3	18.5	597 2.8	1202 42.8	1362 151.6	1909 455.4	2268 664.4	1603 495.1	1293 440.9	1917 702.9	1880 721.8	1204 498.2	1366 597.0	834 322.0	1050 139.4	18485 5252.8	18590 5258.1	99.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	80 2.3	11.3	414 0.4	770 28.4	984 116.3	1475 341.0	2312 635.8	1602 494.1	945 318.5	1156 375.6	1104 377.5	874 351.6	777 334.4	230 95.9	281 52.8	12924 3533.6	13004 3535.9	99.4 99.9
Św	P M		0.6	10 0.9	44 0.9	42 4.2	40 7.5	25 7.0	4 1.3	40 17.0	53 20.9	19 7.0	1 0.7	0.1		4 0.5	282 67.7	282 67.7	100.0 100.0
Jd	P M			4 0.2	5 0.2	4			1 0.3	4 1.7	3 1.6	1 0.5	0.1				22 4.4	22 4.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	80 2.3	11.9	428 0.4	819 29.5	1030 120.5	1515 348.5	2337 642.8	1607 495.7	989 337.2	1212 398.1	1124 385.0	875 352.4	777 334.5	230 95.9	285 53.3	13228 3605.7	13308 3608.0	99.4 99.9
Bk	P M	1	2.9	45 0.6	80 0.6	117 2.9	67 4.0	35 5.2	65 12.8	54 14.3	41 14.5	44 16.3	64 27.0	123 49.5	105 38.6	344 65.9	1184 255.1	1185 255.1	99.9 100.0
Db	P M	6 0.1	1.2	90 0.3	81 0.9	28 3.0	8 1.2	18 3.7	18 4.5	15 4.7	43 14.8	69 25.9	169 69.2	288 122.6	146 59.4	16 1.3	989 312.7	995 312.8	99.4 100.0
Gb	P M			9					1 0.2	1 0.2							11 0.4	11 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	1 0.2	0.7	36 4.0	51 4.0	99 11.4	104 18.7	181 38.8	162 40.5	94 24.3	58 13.7	32 7.2	12 2.7	2 0.4		36 6.4	867 168.8	868 169.0	99.9 99.9
Oi	P M	15 0.5	0.8	29 0.2	58 4.5	125 20.0	149 35.2	87 23.9	64 19.5	70 23.1	60 23.0	50 18.9	26 8.4	5 1.5		8 1.5	731 180.5	746 181.0	98.0 99.7
Tp	P M															9 1.4	9 1.4	9 1.4	100.0 100.0
Os	P M	1							1 0.1	5 0.3	3 1.1						9 3.3	10 3.3	90.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.8	5.6	209 1.1	270 10.0	369 37.3	328 59.1	321 71.7	311 77.8	239 68.4	205 67.1	195 68.3	271 107.3	418 174.0	251 98.0	413 76.5	3800 922.2	3824 923.0	99.4 99.9
OGÓLEM	P M	104 3.1	17.5	637 1.5	1089 39.5	1399 157.8	1843 407.6	2658 714.5	1918 573.5	1228 405.6	1417 465.2	1319 453.3	1146 459.7	1195 508.5	481 193.9	698 129.8	17028 4527.9	17132 4531.0	99.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	81 1.6	19.8	679 1135 23.9	1531 2432 157.6	2606 1721 675.6	1370 1977 423.8	1339 501 214.8	238 49 118.1	735 120.0	16313 3918.1	16394 3919.7	99.5 100.0						
Św	P M	0.3	55 8 0.4	13 9 1.2	9 5 1.3	4 1.5	8 3.2	11 4.5	4 2.1	0.1	5 1.1	122 17.1	122 17.1	100.0 100.0					
Jd	P M	8	3 1.6	5 2.5	2 1.1	1 1.5	1 1.0	6 0.9	26 8.6	26 8.6	100.0 100.0								
R-M IGLASTE	P M	81 1.6	20.1	742 1143 0.4	1544 2441 158.8	2611 1725 676.9	1381 1993 428.6	1345 502 216.4	239 49 119.1	746 122.0	16461 3943.8	16542 3945.4	99.5 100.0						
Bk	P M	2.4	57 77 1.0	94 51 0.9	13.4 3.6	67 75 19.5	72 80 20.7	55 86 20.5	85 84 33.7	408 63.1	1291 281.7	1291 281.7	100.0 100.0						
Db	P M	2 1.0	143 65 1.7	27 43 2.0	6.0	27 13 5.5	17 2.9	51 4.8	78 29.6	113 44.4	292 122.8	232 114.5	60 9.6	1161 362.8	1163 362.8	99.8 100.0			
Gb	P M	1 0.1	1 0.2	4 0.7	1 0.5	1 0.2	1 0.3	2 0.8	0.2	6 1.0	17 4.0	17 4.0	100.0 100.0						
Brz	P M	0.9	36 16 0.7	88 125 9.3	21.3 17.9	81 52 11.8	24 6 2.5	5 2.1	3 0.7	1 0.3	83 10.7	520 84.4	520 84.4	100.0 100.0					
Oi	P M	18 2.4	74 99 0.2	86 78 8.7	14.7 15.1	57 37 12.1	18 6.1	24 11.3	33 16.2	12 7.4	1.0	10 1.4	528 102.4	546 102.4	96.7 100.0				
Tp	P M																		
Os	P M	1 0.1	2 0.2	1 0.1												4 0.4	4 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 6.7	310 257 2.9	296 299 21.4	234 178 45.8	135 162 46.5	172 215 68.6	215 380 148.5	316 567 85.8	835.7	3521 835.7	3541 835.7	99.4 100.0						
OGÓLEM	P M	101 1.6	26.8	1052 1400 3.3	1840 2740 180.2	2845 1903 577.9	1516 2155 729.0	1517 717 302.1	619 283.5	365 171.6	1313 207.8	19982 4779.5	20083 4781.1	99.5 100.0					

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	143 3.4	48.5	617 0.1	606 15.0	819 106.1	1596 373.0	3867 1106.9	3008 957.4	1494 485.4	1007 313.4	989 320.0	869 289.5	902 321.2	175 67.4	303 79.3	16252 4483.2	16395 4486.6	99.1 99.9	
Św	P M		0.1	2 0.1	6 0.2	3 0.2	1 0.2	1 0.5	1 0.4	1 0.4	2 0.9					2 0.4	19 3.5	19 3.5	100.0 100.0	
Jd	P M			1								1 0.5	0.1				2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	143 3.4	48.6	620 0.1	612 15.2	822 106.3	1597 373.2	3868 1107.4	3009 957.8	1495 485.8	1009 314.3	990 320.7	869 289.6	902 321.2	175 67.4	305 79.7	16273 4487.3	16416 4490.7	99.1 99.9	
Bk	P M		0.8	8	6	1	1	3	2	5	8	10	39	46	41	44	214	214	100.0 100.0	
Db	P M	18 0.3	4.0	57 0.1	46 0.5	12 1.4	23 3.6	29 7.2	42 11.6	25 6.9	15 4.7	26 9.5	48 18.6	89 36.2	45 22.1	3 0.8	460 127.2	478 127.5	96.2 99.8	
Gb	P M		0.1	2		1	2	2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.8	0.2	0.1		3 0.3	14 2.3	14 2.3	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	25	8 0.5	54 7.9	56 10.1	59 13.0	54 13.7	33 7.8	20 4.7	7 1.7	2 0.4	0.1			15 3.4	333 64.3	333 64.3	100.0 100.0
OI	P M	4 0.2	0.5	11 0.1	7 0.5	30 4.9	58 14.2	108 28.8	78 24.8	55 18.7	30 10.3	15 5.1	6 2.4	5 1.9	0.2	2 0.4	405 112.8	409 113.0	99.0 99.8	
Tp	P M						1 0.2	0.1									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.5	6.4	103 0.2	67 1.5	98 14.2	141 28.4	201 50.2	176 50.7	119 34.7	75 22.9	59 19.6	95 36.9	140 55.5	86 37.4	67 16.5	1427 375.1	1449 375.6	98.5 99.9	
OGÓLEM	P M	165 3.9	55.0	723 0.3	679 16.7	920 120.5	1738 401.6	4069 1157.6	3185 1008.5	1614 520.5	1084 337.2	1049 340.3	964 326.5	1042 376.7	261 104.8	372 96.2	17700 4862.4	17865 4866.3	99.1 99.9	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	56 4.0	31.3	332 27.0	926 27.0	1201 189.8	1634 430.6	2777 863.9	1826 679.1	889 354.5	1183 498.2	898 386.2	640 276.4	523 223.8	84 34.0	556 121.8	13469 4116.6	13525 4120.6	99.6 99.9
Św	P M		1.8	9 0.1	20 0.1	70 11.5	100 24.3	34 11.9	5 2.2	24 11.0	14 6.5	3 1.8	0.4			29 9.0	308 80.5	308 80.5	100.0 100.0
Jd	P M			9 2		2			1 0.9	26 13.8	38 20.5	18 10.9	3 2.2	0.3		18 6.1	115 54.7	115 54.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	56 4.0	33.1	341 27.1	955 27.1	1273 201.3	1734 454.9	2811 875.8	1832 682.2	939 379.3	1235 525.2	919 398.9	643 279.0	523 224.1	84 34.0	603 136.9	13892 4251.8	13948 4255.8	99.6 99.9
Bk	P M	4	25.5	75 0.6	106 0.6	80 4.3	43 3.8	47 8.1	24 6.0	131 46.5	134 51.8	142 60.3	56 24.7	62 27.6	64 25.1	485 134.5	1449 418.8	1453 418.8	99.7 100.0
Db	P M	27 1.0	23.7	257 0.1	164 0.9	70 7.3	63 12.5	150 34.7	96 25.5	88 29.9	251 98.2	181 73.1	111 46.1	232 99.5	117 47.0	52 10.0	1832 508.5	1859 509.5	98.5 99.8
Gb	P M		0.1				1 0.2	1 0.2		1 0.6		3 1.3	1 0.3				7 2.9	7 2.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	9 0.2	8 0.2	43 6.0	56 10.7	94 21.5	52 15.3	57 15.3	45 15.9	27 9.7	10 3.1	1 0.4		95 19.0	497 117.8	497 117.8	100.0 100.0
OI	P M	34 5.2	2.6	77 5.5	62 5.5	82 17.5	107 30.6	76 23.0	84 32.6	173 65.6	170 71.8	101 43.1	23 11.5	5 2.6	0.1	4 1.3	964 307.8	998 313.0	96.6 98.3
Tp	P M										2 0.5		0.2			2 0.3	4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
Os	P M		0.1	2			3 0.8	2 0.5								1 0.3	8 1.9	8 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	65 6.2	52.7	420 0.1	340 7.2	275 35.1	273 58.6	370 88.0	256 79.5	450 157.9	602 238.5	454 187.7	201 85.7	300 130.1	181 72.2	639 165.4	4761 1358.7	4826 1364.9	98.7 99.5
OGÓLEM	P M	121 10.2	85.8	761 0.1	1295 34.3	1548 236.4	2007 513.5	3181 963.8	2088 761.7	1389 537.2	1837 763.7	1373 586.6	844 364.7	823 354.2	265 106.2	1242 302.3	18653 5610.5	18774 5620.7	99.4 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	191 1.3	23.8	815 0.1	1214 37.2	1534 173.2	2227 485.6	2857 744.0	2446 678.5	1542 438.9	2003 631.9	1970 686.1	729 282.1	295 122.5	128 47.1	680 119.9	18440 4470.9	18631 4472.2	99.0 100.0
Św	P M			9 0.1	7 0.1	14 1.5	13 2.3	5 1.7	5 1.6	6 2.3	3 1.1	1 0.5				1	64 11.1	64 11.1	100.0 100.0
Jd	P M			7				2 0.5	4 1.6	6 2.8	14 7.1	12 6.2	1 0.7			9 2.7	55 21.6	55 21.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	191 1.3	23.8	831 0.1	1221 37.3	1548 174.7	2240 487.9	2864 746.2	2455 681.7	1554 444.0	2020 640.1	1983 692.8	730 282.8	295 122.5	128 47.1	690 122.6	18559 4503.6	18750 4504.9	99.0 100.0
Bk	P M		0.9	63 0.1	36 0.1	29 0.2	3 0.2		0.1	10 3.0	22 7.5	26 9.2	15 5.5	2 0.7		15 2.1	221 29.5	221 29.5	100.0 100.0
Db	P M	5	0.4	147 0.2	72 0.6	37 2.9	23 3.4	39 8.0	64 15.3	65 17.4	91 27.7	148 48.6	118 37.8	219 89.6	78 32.7	206 37.0	1307 321.6	1312 321.6	99.6 100.0
Gb	P M			7					1 0.3	1 0.4		0.1	0.1			8 1.2	17 2.1	17 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	30 0.2	29 1.6	82 9.8	101 16.0	74 13.5	79 15.6	73 15.5	26 7.4	3 1.4	1 0.4	0.1		65 8.6	563 90.2	563 90.2	100.0 100.0
Oi	P M	11 0.2	1.3	72 0.2	90 7.1	114 16.7	121 27.0	75 20.5	91 27.1	110 33.2	87 28.0	63 26.2	30 14.7	4 3.3		20 5.8	877 211.1	888 211.3	98.8 99.9
Tp	P M			10			18 5.2	18 6.2								12 1.8	58 13.2	58 13.2	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	2 0.2	1 0.1				1 0.3	1 0.3			1 0.2	0.1		7 1.3	7 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.2	2.7	329 0.6	228 9.5	264 29.8	267 51.9	206 48.2	235 58.4	260 69.8	227 70.9	240 85.5	164 58.5	226 93.9	78 32.8	326 56.5	3050 669.0	3066 669.2	99.5 100.0
OGÓLEM	P M	207 1.5	26.5	1160 0.7	1449 46.8	1812 204.5	2507 539.8	3070 794.4	2690 740.1	1814 513.8	2247 711.0	2223 778.3	894 341.3	521 216.4	206 79.9	1016 179.1	21609 5172.6	21816 5174.1	99.1 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 7 DOBRZANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.5		293 0.3	822 40.1	1196 127.4	959 178.9	1502 411.6	567 132.1	374 104.7	447 138.2	291 95.8	249 93.7	175 57.8	48 16.6	199 17.5	7122 1423.9	7182 1424.4	99.2 100.0
Św	P M		2.3	73 0.2	177 4.4	210 21.2	266 48.7	193 58.0	32 6.6	67 25.5	69 32.0	17 6.7	17 9.1	8 5.3	1 0.7	69 13.0	1199 233.7	1199 233.7	100.0 100.0
Jd	P M			1 2	2		1 0.2	2 1.1	2 0.7	12 5.3	20 11.4	8 4.6	3 1.3	1 0.5		2 0.8	54 25.9	54 25.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	60 0.5	11.5	367 0.5	1001 44.5	1406 148.6	1226 227.8	1697 470.7	601 139.4	453 135.5	536 181.6	316 107.1	269 104.1	184 63.6	49 17.3	270 31.3	8375 1683.5	8435 1684.0	99.3 100.0
Bk	P M	1	4.7	152 0.3	305 3.1	423 18.2	198 19.2	177 28.0	72 15.5	67 18.6	54 19.7	64 22.9	134 54.2	334 148.3	272 114.8	462 53.7	2714 521.2	2715 521.2	100.0 100.0
Db	P M	28 0.9	1.9	211 0.3	267 3.7	109 7.3	75 10.2	129 26.2	81 20.1	71 20.6	99 31.8	68 20.9	76 25.1	160 54.4	256 104.2	198 36.3	1800 363.0	1828 363.9	98.5 99.8
Gb	P M							1		0.1	2 0.6	3 0.9	1 0.2	1 0.3			8 2.1	8 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		3.0	58 0.2	81 3.4	142 10.9	250 35.7	697 149.2	893 222.4	492 107.1	75 13.6	41 8.9	18 3.6	4 0.4		195 24.0	2946 582.4	2946 582.4	100.0 100.0
OI	P M	46 0.6	3.3	104 0.5	214 14.4	213 30.8	369 75.5	293 66.0	246 64.4	272 84.5	270 94.4	143 52.5	76 32.0	21 10.2	1 0.5	13 1.2	2235 530.2	2281 530.8	98.0 99.9
Tp	P M			1	1	2	2	3	2	5	12					34 4.2	62 11.1	62 11.1	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.1	3 0.5	7 1.4	16 3.9	2 0.6	4 1.3								33 7.9	33 7.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	75 1.5	13.0	525 1.3	869 24.7	891 67.7	901 142.2	1314 273.9	1298 323.9	908 232.9	505 161.4	331 109.3	305 115.1	520 213.6	529 219.5	902 119.4	9798 2017.9	9873 2019.4	99.2 99.9
OGÓLEM	P M	135 2.0	24.5	892 1.8	1870 69.2	2297 216.3	2127 370.0	3011 744.6	1899 463.3	1361 368.4	1041 343.0	647 216.4	574 219.2	704 277.2	578 236.8	1172 150.7	18173 3701.4	18308 3703.4	99.3 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	213 0.6	9.3	759 1641 39.7	1641 1883 158.3	1716 2326 345.3	1363 1112 607.3	1363 1537 354.2	1112 1112 336.7	1537 1537 497.7	1317 1317 448.1	965 965 344.3	705 289.1	215 93.7	584 97.9	16123 3621.6	16336 3622.2	98.7 100.0	
Św	P M		0.4	28 0.1	12 0.1	17 1.6	34 5.8	27 8.0	8 2.9	16 6.5	15 6.8	5 2.2	3 0.8	0.2		2 0.6	167 36.0	167 36.0	100.0 100.0
Jd	P M			8						1 0.8	4 2.2	4 1.6	1 0.2	1 0.4	0.2		19 5.4	19 5.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	213 0.6	9.7	795 1653 39.8	1653 1900 159.9	1750 1750 351.1	2353 1371 615.3	1371 357.1	1129 344.0	1556 506.7	1326 451.9	969 345.3	706 289.7	215 93.9	586 98.5	16309 3663.0	16522 3663.6	98.7 100.0	
Bk	P M	4	0.1	125 15 0.1	15 0.3	8 1.2	6 1.0	4 1.0	4 1.1	5 2.1	6 5.1	14 7.5	20 9.0	18 3.6	7 6.5	46 38.6	278 38.6	282 38.6	98.6 100.0
Db	P M	2	0.2	111 3	14 1.1	23 2.9	12 2.6	11 2.9	12 3.8	14 4.7	17 5.5	15 5.6	26 11.5	29 12.3	13 1.9	300 55.0	302 55.0	99.3 100.0	
Gb	P M			9									0.1	0.1		9 0.2	9 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	120 72 1.4	62 4.0	127 21.0	247 55.8	293 71.0	179 47.9	9 1.3	6 1.2	6 1.0				180 23.9	1301 229.2	1301 229.2	100.0 100.0
Oi	P M	9	0.7	42 0.1	46 3.7	88 11.0	97 17.7	64 15.1	62 19.1	91 28.0	101 33.7	35 13.4	6 1.4				632 143.9	641 143.9	98.6 100.0
Tp	P M															11 0.8	11 0.8	11 0.8	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.3	3 0.7	1 0.2		1 0.2	1 0.3						7 1.8	7 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15	1.8	407 136 0.1	136 5.2	173 16.7	256 43.5	328 74.7	370 94.0	288 81.0	131 42.1	72 25.2	47 15.5	44 20.6	36 16.0	250 33.1	2538 469.5	2553 469.5	99.4 100.0
OGÓLEM	P M	228 0.6	11.5	1202 1789 0.2	1789 45.0	2073 176.6	2006 394.6	2681 690.0	1741 451.1	1417 425.0	1687 548.8	1398 477.1	1016 360.8	750 310.3	251 109.9	836 131.6	18847 4132.5	19075 4133.1	98.8 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	112 1.7	5.3	464 0.4	853 18.4	810 63.1	913 177.9	1427 363.2	945 277.2	825 251.9	1098 352.4	942 328.6	783 292.5	517 200.2	78 31.8	347 70.5	10002 2433.4	10114 2435.1	98.9 99.9
Św	P M		0.1	3	4	7 0.7	5 0.7	4 1.1	2 0.9	5 0.1	4 2.2	1 2.0	0.3				35 8.1	35 8.1	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.1	0.1						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	112 1.7	5.4	467 0.4	857 18.4	817 63.8	918 178.6	1431 364.3	947 278.1	825 252.0	1104 354.7	946 330.7	784 292.8	517 200.2	78 31.8	347 70.5	10038 2441.7	10150 2443.4	98.9 99.9
Bk	P M		0.4	46	39	23	25 3.5	17 3.8	4 0.8	4 0.9	6 2.4	7 2.5	10 3.9	49 21.0	11 5.0	256 64.8	497 109.0	497 109.0	100.0 100.0
Db	P M	3	0.4	26 0.1	23	5	1 0.1	2 0.2	2 0.4	3 0.7	4 1.3	13 4.7	18 6.9	60 23.9	22 7.4	14 4.7	193 50.8	196 50.8	98.5 100.0
Gb	P M									1 0.1	0.1	0.1	0.1			5 0.8	6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.2	26	47 2.0	57 3.8	24 2.9	12 2.6	31 6.1	21 4.3	4 1.0	1 0.3				12 3.0	235 26.2	236 26.2	99.6 100.0
Oi	P M		0.1	4	9 0.6	6 0.7	3 0.5	3 0.9	11 2.8	10 3.2	8 2.2	3 0.9	0.1				57 12.0	57 12.0	100.0 100.0
Os	P M					1	1									4 0.6	6 0.6	6 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.1	102 0.1	118 2.6	92 4.5	54 7.0	34 7.5	48 10.1	38 9.1	23 7.0	24 8.5	28 11.0	109 45.0	33 12.4	291 73.9	994 199.8	998 199.8	99.6 100.0
OGÓLEM	P M	116 1.7	6.5	569 0.5	975 21.0	909 68.3	972 185.6	1465 371.8	995 288.2	863 261.1	1127 361.7	970 339.2	812 303.8	626 245.2	111 44.2	638 144.4	11032 2641.5	11148 2643.2	99.0 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 10 GOLENIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	249 15.3	50.5	844 0.2	1166 28.9	1116 142.3	2015 394.9	2939 747.1	1503 421.8	809 241.3	1651 534.1	1222 410.9	839 307.1	997 378.0	166 59.2	337 80.2	15604 3796.5	15853 3811.8	98.4 99.6
Św	P M		1.1	18 0.2	83 1.5	43 3.4	85 16.7	41 11.0	7 1.8	9 3.4	34 14.6	9 3.4	1 0.6			4 1.0	334 58.7	334 58.7	100.0 100.0
Jd	P M									2 0.8	0.1			0.1			2 1.0	2 1.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	249 15.3	51.6	862 0.4	1249 30.4	1159 145.7	2100 411.6	2980 758.1	1510 423.6	820 245.5	1685 548.8	1231 414.3	840 307.7	997 378.1	166 59.2	341 81.2	15940 3856.2	16189 3871.5	98.5 99.6
Bk	P M	2 0.3		16 0.2	14 0.2	14 0.4	4 0.3	1 0.2	3 0.5	20 5.9	30 12.4	18 7.0	20 7.7	22 7.5	18 6.0	60 9.7	240 58.1	242 58.1	99.2 100.0
Db	P M	12 0.3	1.2	41 0.1	11 0.1	5 0.5	5 0.7	8 1.2	4 1.0	22 6.6	36 12.1	31 9.9	20 5.4	71 27.3	51 17.3	1 0.1	306 83.4	318 83.7	96.2 99.6
Brz	P M	7 0.5	6.3	25 0.4	136 1.2	393 30.5	284 32.9	191 31.3	226 47.2	154 33.3	104 22.1	36 5.3	39 5.8	5 0.7		44 7.3	1637 224.3	1644 224.8	99.6 99.8
OI	P M	34 1.1	4.9	62 0.2	80 7.4	193 28.9	106 23.3	135 27.7	112 28.3	289 89.8	395 128.8	317 101.4	201 67.2	123 46.0	5 2.1	18 2.9	2036 558.9	2070 560.0	98.4 99.8
Tp	P M															9 1.0	9 1.0	9 1.0	100.0 100.0
Os	P M						5 0.9	2 0.5	1 0.2								8 1.6	8 1.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	55 1.9	12.7	144 0.6	241 8.9	605 60.3	404 58.1	337 60.9	346 77.2	485 135.6	565 175.4	402 123.6	280 86.1	221 81.5	74 25.4	132 21.0	4236 927.3	4291 929.2	98.7 99.8
OGÓLEM	P M	304 17.2	64.3	1006 1.0	1490 39.3	1764 206.0	2504 469.7	3317 819.0	1856 500.8	1305 381.1	2250 724.2	1633 537.9	1120 393.8	1218 459.6	240 84.6	473 102.2	20176 4783.5	20480 4800.7	98.5 99.6

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	135 0.4	3.2	217 12.7	454 12.7	790 90.6	901 141.7	2032 610.8	965 249.3	838 264.2	779 296.1	619 220.1	416 158.2	832 271.8	603 117.7	121 15.5	9567 2451.9	9702 2452.3	98.6 100.0
Św	P M		0.5	17 0.1	37 0.9	136 16.0	176 32.1	106 18.4	35 7.5	131 74.6	190 99.5	78 31.2	33 10.7	21 8.5		14 1.6	974 301.6	974 301.6	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.5	2 1.3		0.3	2 1.5			5 3.6	5 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	135 0.4	3.7	234 0.1	491 13.6	926 106.6	1077 173.8	2138 629.2	1000 256.8	970 339.3	971 396.9	697 251.3	449 169.2	855 281.8	603 117.7	135 17.1	10546 2757.1	10681 2757.5	98.7 100.0
Bk	P M	7	0.9	91	104 0.5	177 6.0	167 18.6	87 17.4	45 9.6	28 10.8	97 55.7	92 41.4	83 36.4	202 98.2	114 46.2	440 62.2	1727 403.9	1734 403.9	99.6 100.0
Db	P M	16 0.1	0.7	163	67 1.2	107 12.7	108 20.6	177 43.2	89 19.9	68 18.9	81 32.5	73 24.3	102 38.6	133 46.1	144 53.5	35 5.4	1347 317.6	1363 317.7	98.8 100.0
Gb	P M							1 0.2	0.1			2 0.5	1 0.3			2 0.9	6 2.0	6 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	26 0.2	10 0.4	62 6.9	126 20.1	339 75.8	520 145.0	244 54.8	50 10.3	44 14.3	2 0.2	2 0.6		54 6.6	1479 336.0	1479 336.0	100.0 100.0
OI	P M	56 0.6	1.3	49 0.3	115 8.2	235 30.9	296 56.3	281 58.4	302 85.9	262 91.5	231 82.4	104 39.8	32 12.0	6 1.8		13 4.0	1926 472.8	1982 473.4	97.2 99.9
Tp	P M			1			3 0.1	18 1.6	1 0.3							63 6.1	86 13.9	86 13.9	100.0 100.0
Os	P M						1 0.2	4 0.6	2 0.3			2 0.6					9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	79 0.7	3.7	330 0.5	296 10.3	581 56.6	701 117.4	907 201.4	959 261.1	602 176.0	459 181.0	317 120.9	220 87.5	343 146.7	258 99.7	607 85.2	6580 1548.0	6659 1548.7	98.8 100.0
OGÓLEM	P M	214 1.1	7.4	564 0.6	787 23.9	1507 163.2	1778 291.2	3045 830.6	1959 517.9	1572 515.3	1430 577.9	1014 372.2	669 256.7	1198 428.5	861 217.4	742 102.3	17126 4305.1	17340 4306.2	98.8 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 0.1	25.9	159 393 12.4	656 1173 63.7	1805 906 251.8	532 529 167.1	176.5	622 278 229.5	278 95.8	189 46 102.4	46 14.1	402 7690 1968.1	7690 1968.1	7709 1968.2	99.8 100.0			
Św	P M	1.5	1	25 0.5	77 6.3	53 10.1	24 8.4	2 1.0	6 1.8	15 6.0	12 5.7	2 1.0	5 0.9	222 43.2	222 43.2	100.0 100.0			
Jd	P M					5 1.3	5 1.2	0.2	5 2.9	9 4.5	3 1.6	0.1			27 11.8	27 11.8	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	19 0.1	27.4	160 418 12.9	733 1231 70.0	1834 908 263.2	543 553 171.8	187.0	637 280 236.8	280 96.9	189 46 103.3	46 14.1	407 7939 2023.1	7939 2023.1	7958 2023.2	99.8 100.0			
Bk	P M	7 178.9	0.6	68 50 0.5	145 292 8.4	355 347 35.6	347 109.7	394 137.4	225 93.3	92 40.8	195 86.7	876 607.8	1140 195.3	685 2025.6	4864 2025.6	4871 2025.6	99.9 100.0		
Db	P M	14 0.9	7.5	102 82 0.1	80 132 3.7	132 22.3	116 25.3	95 26.1	99 28.9	116 35.7	103 34.0	87 31.1	273 107.9	384 168.2	190 47.2	1859 539.0	1873 539.9	99.3 99.8	
Gb	P M						1 0.2	2 0.4	1 0.2	1 0.5	14 4.0	4 1.4	7 1.9	0.1	30 8.7	30 8.7	100.0 100.0		
Brz	P M		2.0	16 1.2	102 9.6	107 20.0	104 24.2	220 60.2	134 37.0	107 25.8	35 9.1	8 2.1	1 0.2		56 6.6	890 198.0	890 198.0	100.0 100.0	
OI	P M	10 0.2	1.9	14 30 2.8	78 11.4	103 23.6	96 22.8	57 15.3	183 57.1	287 109.9	180 69.6	115 43.6	82 39.2	8 3.8		1233 401.0	1243 401.2	99.2 100.0	
Tp	P M		0.3			22 5.5	12 3.5	1 0.4		9 2.8	12 3.4	1 0.4			146 23.5	203 39.8	203 39.8	100.0 100.0	
Os	P M				5 0.5	16 3.7	11 2.6	2 0.4	1 0.3			2 0.7	1 0.4		38 8.6	38 8.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	31 1.1	190.6	184 178 0.7	410 672 33.6	695 110.7	724 150.9	812 212.5	745 260.9	436 160.9	412 166.0	1240 607.9	1532 779.9	1077 272.6	9117 3220.7	9148 3221.8	99.7 100.0		
OGÓLEM	P M	50 1.2	218.0	344 596 0.7	1143 1903 103.6	1903 373.9	2529 646.0	1632 497.0	1355 432.7	1298 455.0	1073 397.7	692 262.9	1429 668.0	1578 794.0	1484 375.9	17056 5243.8	17106 5245.0	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	355 4.2	32.1	1105 0.7	1841 23.9	1816 122.1	1920 294.1	3454 817.0	2587 691.9	2311 647.4	3209 978.0	1931 596.4	1010 313.5	705 224.5	135 44.9	38 6.8	22062 4793.3	22417 4797.5	98.4 99.9
Św	P M		0.7	12 0.1	9 0.3	5 0.3	25 5.4	17 5.3	3 1.1		5 2.2	2 1.0					78 16.1	78 16.1	100.0 100.0
Jd	P M			1					1 0.5	2 0.9	1 0.3	0.1					5 1.8	5 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	355 4.2	32.8	1118 0.7	1850 24.0	1821 122.4	1945 299.5	3471 822.3	2591 693.5	2313 648.3	3215 980.5	1933 597.5	1010 313.5	705 224.5	135 44.9	38 6.8	22145 4811.2	22500 4815.4	98.4 99.9
Bk	P M		0.5	24 0.3	2 0.3	9 0.3	5 0.3	2 0.2	0.1		4 1.1	3 1.4	20 8.1	46 16.6	23 8.6	48 7.5	186 44.4	186 44.4	100.0 100.0
Db	P M		0.4	64 0.3	26 0.6	10 0.9	1 0.3	2 0.3	1 0.1	1 0.2	12 3.4	12 3.9	8 2.6	26 9.6	62 22.1	20 3.9	245 48.6	245 48.6	100.0 100.0
Gb	P M							1 0.3	1 0.2							5 1.6	7 2.1	7 2.1	100.0 100.0
Brz	P M	2	1.0	160 0.4	88 2.9	65 5.8	64 9.1	45 9.4	20 5.3	6 1.3	6 1.4	3 0.7	0.1			8 1.0	465 38.4	467 38.4	99.6 100.0
OI	P M	15 0.1	1.5	67 0.3	24 2.4	41 7.1	68 16.4	42 11.7	37 11.8	51 18.4	40 17.3	24 9.2	11 3.7	3 1.0			408 100.8	423 100.9	96.5 99.9
Tp	P M			7													7	7	100.0
Os	P M		0.1		2	1 0.2	2 0.8	0.3				2 0.6	1 0.3				8 2.3	8 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.1	3.5	322 1.0	142 5.9	126 14.3	140 26.6	92 22.2	59 17.5	58 19.9	62 23.2	44 15.8	40 14.8	75 27.2	85 30.7	81 14.0	1326 236.6	1343 236.7	98.7 100.0
OGÓLEM	P M	372 4.3	36.3	1440 1.7	1992 29.9	1947 136.7	2085 326.1	3563 844.5	2650 711.0	2371 668.2	3277 1003.7	1977 613.3	1050 328.3	780 251.7	220 75.6	119 20.8	23471 5047.8	23843 5052.1	98.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 14 KLINISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 1.1	1.4	404 1165 14.9	1487 1919 345.2	156.1 4499 1047.2	1919 2527 589.3	1047.2 935 217.7	3291 1024.4	786 213.2	1069 421.0	398 182.8	164 65.0	436 34.8	19080 4313.0	19137 4314.1	99.7 100.0		
Św	P M			39 69 0.6	40 6 3.4	0.9 4.6	38 1 0.1	14 4.9	19 7.5	2 0.2					228 22.2	228 22.2	100.0 100.0		
Jd	P M						1 0.1		3 1.2	5 1.9					9 3.2	9 3.2	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	57 1.1	1.4	443 1234 15.5	1527 1926 346.2	159.5 4537 1051.8	2528 589.4	952 223.8	3315 1033.8	788 213.4	1069 421.0	398 182.8	164 65.0	436 34.8	19317 4338.4	19374 4339.5	99.7 100.0		
Bk	P M			278 38	29 44 0.7	4.4 2.6	9 1.4			7 2.7	60 22.0	28 9.1	9 4.7	228 37.0	735 84.6	735 84.6	100.0 100.0		
Db	P M	1	0.1	225 52 0.1	14 3 1.3	0.4 4.4	30 13 1.6	22 4.8	38 8.4	5 0.7	15 4.5	75 20.5	52 14.2	9 0.9	553 62.9	554 62.9	99.8 100.0		
Gb	P M								1 0.2						1 0.2	1 0.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.2	221 60 0.9	76 59 7.3	8.9 15.4	91 363 69.3	127 18.8	45 9.4	19 4.0	8 3.5	1 1.0		57 4.8	1127 145.4	1127 145.4	100.0 100.0		
OI	P M		0.8	26 85 0.1	106 86 12.9	13.9 7.8	81 19.3	68 16.0	148 54.3	20 1.3				11 1.0	685 132.3	685 132.3	100.0 100.0		
Os	P M				3 4 0.5	1.0	1			3 1.2					11 2.7	11 2.7	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	1.1	750 235 1.1	228 196 22.7	28.6 30.2	466 91.6	218 39.8	234 73.3	51 8.7	83 30.0	104 30.6	61 18.9	305 43.7	3112 428.1	3113 428.1	100.0 100.0		
OGÓLEM	P M	58 1.1	2.5	1193 1469 1.1	1755 2122 182.2	374.8	4718 1082.0	2994 681.0	1170 263.6	3549 1107.1	839 222.1	1152 451.0	502 213.4	225 83.9	741 78.5	22429 4766.5	22487 4767.6	99.7 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 15 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	108 4.3	9.2	539 0.4	1123 29.6	1333 164.9	1732 389.2	1821 527.5	956 297.5	975 349.8	1774 678.5	1579 642.8	606 286.3	171 94.8	29 22.9	1138 278.5	13776 3771.9	13884 3776.2	99.2 99.9
Św	P M		0.2	13 0.2	11 0.2	21 2.0	18 2.7	4 0.7	4 1.5	2 0.9	1 0.3	1 0.5					75 9.0	75 9.0	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	108 4.3	9.4	553 0.4	1134 29.8	1354 166.9	1750 391.9	1825 528.2	960 299.0	977 350.7	1775 678.8	1580 643.3	606 286.3	171 94.8	29 22.9	1138 278.5	13852 3780.9	13960 3785.2	99.2 99.9
Bk	P M	1	1.4	89 0.2	51 0.2	69 1.1	29 1.7	15 3.3	30 8.9	55 15.2	146 47.7	156 55.9	29 9.8	37 18.1	20 9.1	434 83.0	1160 255.6	1161 255.6	99.9 100.0
Db	P M	2 0.1	0.3	71 0.4	35 0.4	8 1.1	4 0.5	3 0.6	3 0.8	1 0.2	6 2.0	19 7.4	26 11.2	72 34.7	58 33.5	28 5.0	334 97.7	336 97.8	99.4 99.9
Gb	P M								2 0.4	2 0.6		2 0.4	2 0.6				8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	26	20 1.1	52 5.5	68 12.1	70 15.7	54 12.7	39 9.7	5 2.8	10 3.1	6 1.2	1 0.2		18 2.2	369 66.8	369 66.8	100.0 100.0
Oi	P M	30 0.6	1.4	109 0.6	165 12.1	95 11.3	88 17.0	91 21.7	73 20.9	54 16.9	45 15.7	38 20.3	20 14.4	18 7.8	2 1.0	3 0.3	801 161.4	831 162.0	96.4 99.6
Tp	P M							0.1	0.1	1 0.2	1 0.3					2 0.3	4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
Os	P M					0.1	0.1			0.1	0.1	1 0.3	2 0.5	1 0.2			4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.7	3.6	295 0.8	271 13.8	224 19.1	189 31.4	179 41.4	162 43.8	152 42.9	203 68.6	226 87.4	85 37.7	129 61.0	80 43.6	485 90.8	2680 585.9	2713 586.6	98.8 99.9
OGÓLEM	P M	141 5.0	13.0	848 1.2	1405 43.6	1578 186.0	1939 423.3	2004 569.6	1122 342.8	1129 393.6	1978 747.4	1806 730.7	691 324.0	300 155.8	109 66.5	1623 369.3	16532 4366.8	16673 4371.8	99.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	110 1.0	8.7	480 0.7	903 33.9	1046 114.6	1768 386.6	2299 635.4	1146 293.4	768 244.8	660 240.0	597 226.6	353 135.1	287 128.2	72 36.8	380 74.7	10759 2559.5	10869 2560.5	99.0 100.0	
Św	P M	2	1.9	94 0.3	105 2.8	151 17.4	256 43.6	238 63.9	43 17.6	75 34.8	120 58.5	47 22.4	9 4.7	2 0.8		129 31.7	1269 300.4	1271 300.4	99.8 100.0	
Jd	P M			3 0.1	1 0.1	2 0.2	0.1 0.2	0.2 0.6	1 0.6	4 1.9	3 1.8	1 0.4					15 5.1	15 5.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	112 1.0	10.6	577 1.0	1009 36.8	1199 132.0	2024 430.3	2537 699.5	1190 311.6	847 281.5	783 300.3	645 249.4	362 139.8	289 129.0	72 36.8	509 106.4	12043 2865.0	12155 2866.0	99.1 100.0	
Bk	P M	3	2.5	190 0.2	280 3.5	346 13.0	235 23.2	192 28.0	61 12.7	25 8.0	59 21.8	101 39.1	83 31.0	72 29.3	95 40.7	274 43.4	2013 296.4	2016 296.4	99.9 100.0	
Db	P M	7	2.9	325 0.5	397 6.6	190 13.5	132 20.9	134 30.4	78 19.2	47 13.4	43 12.8	56 18.3	47 17.5	128 49.4	80 30.4	38 7.4	1695 243.2	1702 243.2	99.6 100.0	
Gb	P M								1 0.3	2 0.7	1 0.2						4 1.2	4 1.2	100.0 100.0	
Brz	P M		2.4	87 0.1	46 2.3	135 14.1	247 40.2	346 68.8	546 123.3	501 126.5	37 10.4	35 8.9	9 2.0	2 0.6		821 103.4	2812 503.0	2812 503.0	100.0 100.0	
OI	P M	37 1.0	2.7	139 0.6	232 16.8	201 26.7	213 43.8	189 47.5	230 68.3	356 113.0	315 104.8	132 48.7	34 14.7	7 2.8	1 0.2	17 3.5	2066 494.1	2103 495.1	98.2 99.8	
Tp	P M								0.1							28 3.8	28 3.9	28 3.9	100.0 100.0	
Os	P M			1 0.1	4 0.2	5 0.5	5 1.0	5 0.9	2 0.6	4 0.8	1 0.2					4 0.5	31 4.8	31 4.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	47 1.0	10.5	742 1.5	959 29.4	877 67.8	832 129.1	866 175.6	918 224.5	935 262.4	456 150.2	324 115.0	173 65.2	209 82.1	176 71.3	1182 162.0	8649 1546.6	8696 1547.6	99.5 99.9	
OGÓLEM	P M	159 2.0	21.1	1319 2.5	1968 66.2	2076 199.8	2856 559.4	3403 875.1	2108 536.1	1782 543.9	1239 450.5	969 364.4	535 205.0	498 211.1	248 108.1	1691 268.4	20692 4411.6	20851 4413.6	99.2 100.0	



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	115 1.2	13.2	913 0.3	1185 32.1	1360 175.5	2734 690.0	3036 895.2	1859 610.7	1420 572.9	2064 833.7	1402 530.1	645 231.9	598 238.2	148 60.8	96 7.7	17460 4892.3	17575 4893.5	99.3 100.0
Św	P M		0.3	7 0.1	14 0.1	39 4.3	39 6.4	12 3.3	5 2.0	23 10.5	45 25.4	30 16.8	8 3.0	2 0.9	0.1	1 0.3	225 73.4	225 73.4	100.0 100.0
Jd	P M			6 4				0.1 0.9	1 0.9	24 13.7	20 11.7	9 4.2	5 2.4	4 2.1	1 0.4		74 35.5	74 35.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	115 1.2	13.5	926 0.3	1203 32.2	1399 179.8	2773 696.4	3048 898.6	1865 613.6	1467 597.1	2129 870.8	1441 551.1	658 237.3	604 241.2	149 61.3	97 8.0	17759 5001.2	17874 5002.4	99.4 100.0
Bk	P M		0.6	66 0.9	80 0.9	41 1.9	2 0.1	4 0.9	4 1.1	9 2.9	15 5.1	27 14.0	16 8.8	1 0.4	11 4.5	9 0.9	285 42.1	285 42.1	100.0 100.0
Db	P M	35 1.1	1.4	213 2.8	138 2.8	82 8.4	105 20.5	91 24.4	53 15.8	61 24.0	139 55.5	153 57.0	113 44.3	168 72.2	138 60.0	54 7.7	1508 394.0	1543 395.1	97.7 99.7
Brz	P M		0.8	51 0.1	33 0.1	39 4.5	90 17.2	114 28.0	156 42.7	127 34.9	47 12.5	16 3.7	5 1.1		10 2.6	11 1.1	699 149.2	699 149.2	100.0 100.0
OI	P M	27 1.3	1.2	46 0.1	73 5.8	92 13.7	81 17.4	52 14.4	41 12.5	75 24.9	111 40.1	97 34.9	35 12.4	7 2.4	1 0.4	5 1.0	716 181.2	743 182.5	96.4 99.3
Tp	P M			4 0.2		1 0.2	4 1.1	2 0.7			1 0.1	1 0.6				33 4.7	46 7.8	46 7.8	100.0 100.0
Os	P M					1 0.5	3 0.9	4 0.9	1 0.4	1 0.7	1 0.5	2 0.7	1 0.5				14 4.2	14 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	62 2.4	4.0	380 0.1	324 9.6	256 28.7	285 56.8	267 69.3	255 72.5	273 87.5	314 114.3	296 110.7	170 67.1	176 75.0	160 67.5	112 15.4	3268 778.5	3330 780.9	98.1 99.7
OGÓLEM	P M	177 3.6	17.5	1306 0.4	1527 41.8	1655 208.5	3058 753.2	3315 967.9	2120 686.1	1740 684.6	2443 985.1	1737 661.8	828 304.4	780 316.2	309 128.8	209 23.4	21027 5779.7	21204 5783.3	99.2 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	382 0.7	36.6	884 0.4	991 11.6	1180 112.3	1861 317.7	3380 804.5	2053 589.8	3825 1084.3	5483 1549.3	2653 785.4	1157 346.3	891 296.6	206 76.9	252 34.9	24816 6046.6	25198 6047.3	98.5 100.0
Św	P M		0.2	2 0.3	24 0.3	24 1.9	12 1.4	6 1.2	2 0.6	6 2.2	2 0.9			1 0.3	0.1		79 9.1	79 9.1	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	1 1	1 1					2 0.7	3 1.2	1 0.4	1 0.5	0.2			9 3.1	9 3.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	382 0.7	36.9	887 0.4	1016 11.9	1204 114.2	1873 319.1	3386 805.7	2055 590.4	3833 1087.2	5488 1551.4	2654 785.8	1158 346.8	892 297.1	206 77.0	252 34.9	24904 6058.8	25286 6059.5	98.5 100.0
Bk	P M		0.5	16		3	1		1 0.3	2 0.6	5 1.3	6 2.1	3 1.1	4 2.1	13 7.0	6 1.5	60 16.5	60 16.5	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1	1.5	75	56 0.4	25 1.8	13 2.4	27 7.0	15 4.7	23 6.7	26 8.1	16 4.4	13 4.6	47 19.2	47 18.5	1 0.2	384 79.5	393 79.6	97.7 99.9
Gb	P M								3 0.9	1 0.4	1 0.1	1 0.3	2 0.8	1 0.3	2 0.6		11 3.4	11 3.4	100.0 100.0
Brz	P M	22	0.9	73 0.1	88 2.4	53 4.1	43 6.8	35 6.4	58 15.9	84 20.7	48 11.4	17 4.1	4 1.0	6 1.8	1 0.4	8 1.1	518 77.1	540 77.1	95.9 100.0
OI	P M	59 130.1	1.0	29 1.5	53 4.0	48 6.4	32 6.7	38 10.5	53 18.6	83 27.3	45 14.4	13 3.9	7 2.7	5 1.8	0.2	3 0.4	409 99.4	468 229.5	87.4 43.3
Tp	P M						1 0.5	2 0.6	1 0.2								4 1.3	4 1.3	100.0 100.0
Os	P M					2 0.2	1 0.2		2 0.8	1 0.4	1 0.2	0.1				1 0.1	8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	90 130.2	3.9	193 1.6	197 6.8	131 12.5	91 16.6	102 24.5	133 41.4	194 56.1	126 35.5	53 14.9	29 10.2	63 25.2	63 26.7	19 3.3	1394 279.2	1484 409.4	93.9 68.2
OGÓLEM	P M	472 130.9	40.8	1080 2.0	1213 18.7	1335 126.7	1964 335.7	3488 830.2	2188 631.8	4027 1143.3	5614 1586.9	2707 800.7	1187 357.0	955 322.3	269 103.7	271 38.2	26298 6338.0	26770 6468.9	98.2 98.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	167		698	1099	991	1828	2894	1766	1912	1703	1527	1128	657	142	291	16636	16803	99.0
	M	0.8	13.1	0.1	24.7	120.6	405.3	753.9	506.4	608.9	553.5	493.2	416.4	247.9	86.0	37.1	4267.1	4267.9	100.0
Św	P			30	32	19	10	9		1	2	2	2	1			108	108	100.0
	M		0.2		0.7	2.0	1.4	1.8		0.3	0.4	0.5	0.7	0.1			8.1	8.1	100.0
Jd	P			1							1						2	2	100.0
	M									0.1	0.6	0.4					1.1	1.1	100.0
R-M IGLASTE	P	167		729	1131	1010	1838	2903	1766	1913	1706	1529	1130	658	142	291	16746	16913	99.0
	M	0.8	13.3	0.1	25.4	122.6	406.7	755.7	506.4	609.3	554.5	494.1	417.1	248.0	86.0	37.1	4276.3	4277.1	100.0
Bk	P	1		100						2					10		112	113	99.1
	M		0.1							0.3					3.0		3.4	3.4	100.0
Db	P	4		212	25	17	8	11	18	13	28	39	13	23	22		429	433	99.1
	M	0.1	0.3		0.5	0.7	1.1	2.2	6.5	3.1	9.2	14.1	2.8	6.5	7.1		54.1	54.2	99.8
Gb	P							1	2		3	1	2	1	1		11	11	100.0
	M							0.2	0.6		0.8	0.4	0.7	0.4	0.3		3.4	3.4	100.0
Brz	P			176	26	59	48	91	125	178	55	26	21	1		30	836	836	100.0
	M		0.7		1.4	5.7	5.8	15.8	27.7	38.8	11.3	6.8	3.4	0.2		6.2	123.8	123.8	100.0
Ol	P	9		39	48	59	47	49	66	136	95	43	21	2		20	625	634	98.6
	M	0.4	0.7	0.4	2.7	6.5	6.9	10.1	16.0	36.2	26.9	15.9	5.8	0.4		0.4	128.9	129.3	99.7
Tp	P			3				2	7							6	18	18	100.0
	M							0.3	1.0							0.5	1.8	1.8	100.0
Os	P						2		1	1	1						5	5	100.0
	M						0.4		0.2	0.2	0.2						1.0	1.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	14		530	99	135	105	154	219	330	182	109	57	27	33	56	2036	2050	99.3
	M	0.5	1.8	0.4	4.6	12.9	14.2	28.6	52.0	78.6	48.4	37.2	12.7	7.5	10.4	7.1	316.4	316.9	99.8
OGÓLEM	P	181		1259	1230	1145	1943	3057	1985	2243	1888	1638	1187	685	175	347	18782	18963	99.0
	M	1.3	15.1	0.5	30.0	135.5	420.9	784.3	558.4	687.9	602.9	531.3	429.8	255.5	96.4	44.2	4592.7	4594.0	100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 20 MIĘDZYDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	56		180	258	379	697	1447	992	552	721	775	515	953	656	130	8255	8311	99.3
	M	3.1	18.3		4.5	43.0	152.6	388.5	274.1	190.1	291.5	313.2	204.1	379.4	211.4	27.3	2498.0	2501.1	99.9
Św	P	3		10	22	31	34	28	6	12	33	15	7	3		11	212	215	98.6
	M	1.3	0.9		0.1	2.8	7.6	8.9	2.2	5.5	17.3	8.0	3.0	1.3	0.1	3.6	61.3	62.6	97.9
Jd	P				1		4	1		19	11	1	1	7	1		46	46	100.0
	M						1.5	0.7		9.7	6.7	1.1	0.3	3.2	0.8		24.0	24.0	100.0
R-M IGLASTE	P	59		190	281	410	735	1476	998	583	765	791	523	963	657	141	8513	8572	99.3
	M	4.4	19.2		4.6	45.8	161.7	398.1	276.3	205.3	315.5	322.3	207.4	383.9	212.3	30.9	2583.3	2587.7	99.8
Bk	P			17	18	5	4	4	1	8	17	14	9	26	49	47	219	219	100.0
	M		1.7		0.1	0.1	0.4	0.8	0.2	3.1	8.3	6.2	4.5	9.2	18.8	9.1	62.5	62.5	100.0
Db	P	7		72	58	21	12	22	28	15	9	14	19	75	207	35	587	594	98.8
	M	0.1	5.5	0.1	0.5	1.5	1.7	4.2	9.1	5.2	3.3	6.2	8.2	31.0	74.2	6.2	156.9	157.0	99.9
Brz	P			4	19	34	56	90	145	93	34	19	6	2		87	589	589	100.0
	M		2.3		1.4	4.4	10.6	19.1	33.1	24.4	10.0	5.6	1.7	0.4		18.5	131.5	131.5	100.0
Ol	P	32		33	107	151	82	154	144	157	165	162	110	39	2	21	1327	1359	97.6
	M	10.7	5.7	0.1	8.1	22.2	17.3	42.1	32.4	50.0	61.4	62.8	42.5	14.1	0.7	3.8	363.2	373.9	97.1
Tp	P																		
	M						0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P						3	1									4	4	100.0
	M						0.8	0.4									1.2	1.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	39		126	202	211	157	271	318	273	225	209	144	142	258	190	2726	2765	98.6
	M	10.8	15.2	0.2	10.1	28.2	30.9	66.6	74.8	82.7	83.0	80.8	56.9	54.7	93.7	37.6	715.4	726.2	98.5
OGÓLEM	P	98		316	483	621	892	1747	1316	856	990	1000	667	1105	915	331	11239	11337	99.1
	M	15.2	34.4	0.2	14.7	74.0	192.6	464.7	351.1	288.0	398.5	403.1	264.3	438.6	306.0	68.5	3298.7	3313.9	99.5

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 21 MYŚLIBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		8.9	113 0.1	231 10.2	358 70.4	506 145.3	1004 307.4	570 220.4	305 120.8	497 185.1	246 98.8	133 53.2	120 57.8	36 14.8	208 59.9	4327 1353.1	4327 1353.1	100.0 100.0
Św	P M		0.8	1 0.5	20 7.1	45 11.7	43 6.7	18 6.7	3 1.0	16 7.7	24 12.1	9 4.3	1 0.4			7 2.0	187 54.3	187 54.3	100.0 100.0
Jd	P M					3 0.5	6 1.6	4 1.3	1 0.6	7 0.2	3 3.9	3 2.1	3 1.6	1 0.3			28 12.1	28 12.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		9.7	114 0.1	251 10.7	406 78.0	555 158.6	1026 315.4	574 222.0	321 128.7	528 201.1	258 105.2	137 55.2	121 58.1	36 14.8	215 61.9	4542 1419.5	4542 1419.5	100.0 100.0
Bk	P M	10	43.5	25 0.8	185 1.1	153 7.2	228 29.3	150 27.5	71 18.9	85 26.9	151 55.4	125 51.0	99 47.0	218 111.4	112 56.2	400 112.9	2002 589.1	2012 589.1	99.5 100.0
Db	P M	18 0.5	5.3	91 0.8	137 3.0	138 19.3	202 39.8	305 73.8	122 35.8	124 41.4	268 96.6	253 105.2	220 99.7	603 286.6	526 262.2	102 27.1	3091 1096.6	3109 1097.1	99.4 100.0
Gb	P M		0.1					1 0.2	5 1.5	3 0.9	0.1					12 2.1	21 4.9	21 4.9	100.0 100.0
Brz	P M		2.6		7 0.4	100 18.0	105 21.6	137 31.0	201 66.8	136 42.4	43 12.3	12 2.8	2 0.4			241 34.7	984 233.0	984 233.0	100.0 100.0
OI	P M	40 3.6	3.9	60 0.3	153 13.1	183 37.0	104 28.0	70 20.1	57 19.4	96 33.2	78 28.3	55 25.0	21 9.5	3 1.1		8 3.1	888 222.0	928 225.6	95.7 98.4
Tp	P M		1.5													58 13.6	58 15.1	58 15.1	100.0 100.0
Os	P M					5 1.6	2 0.7	10 2.6	8 2.9	1 0.6		0.1		1 0.3		5 0.8	32 9.6	32 9.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	68 4.1	56.9	176 1.9	482 17.6	579 83.1	641 119.4	673 155.2	464 145.3	445 145.4	540 192.7	445 184.1	342 156.6	825 399.4	638 318.4	826 194.3	7076 2170.3	7144 2174.4	99.0 99.8
OGÓLEM	P M	68 4.1	66.6	290 2.0	733 28.3	985 161.1	1196 278.0	1699 470.6	1038 367.3	766 274.1	1068 393.8	703 289.3	479 211.8	946 457.5	674 333.2	1041 256.2	11618 3589.8	11686 3593.9	99.4 99.9

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	93 0.7	6.4	196 0.1	867 25.3	1020 124.8	1449 319.0	2211 721.1	649 158.0	528 185.2	1023 407.0	593 235.2	393 212.4	324 199.0	112 69.2	538 85.4	9903 2748.1	9996 2748.8	99.1 100.0
Św	P M	4	0.4	44 0.1	56 1.1	113 14.5	87 14.8	56 10.7	27 8.9	54 25.5	65 39.3	41 25.2	2 1.3	9 5.0	12 4.9	69 9.6	635 161.3	639 161.3	99.4 100.0
Jd	P M			7		2 0.3	4 0.8	4 0.8	0.2	2 0.9	1 0.1	1 0.5					20 3.6	20 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	97 0.7	6.8	247 0.2	923 26.4	1135 139.6	1540 334.6	2271 732.6	676 167.1	584 211.6	1088 446.4	635 260.9	395 213.7	333 204.0	124 74.1	607 95.0	10558 2913.0	10655 2913.7	99.1 100.0
Bk	P M		0.3	126 0.2	136 1.6	253 15.1	179 14.7	302 21.3	63 10.0	33 8.7	54 18.1	89 43.3	83 39.4	72 43.1	35 21.4	328 40.8	1753 278.0	1753 278.0	100.0 100.0
Db	P M	14 0.5	1.5	165 0.1	149 2.8	137 17.6	83 17.2	132 39.5	72 16.6	45 15.2	42 14.5	38 12.2	40 15.2	123 46.9	77 38.3	98 10.2	1201 247.8	1215 248.3	98.8 99.8
Gb	P M			3					0.1	2 0.7	1 0.3					2 0.1	8 1.2	8 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	68	25 0.9	123 12.3	155 26.4	312 70.1	546 132.3	349 78.3	39 13.3	12 7.3	2 1.2			262 27.4	1893 370.2	1893 370.2	100.0 100.0
OI	P M	27 0.8	2.5	103 0.2	199 15.4	276 40.2	458 93.2	256 42.4	177 45.1	160 52.5	99 43.5	85 57.0	40 19.5	18 9.4		115 10.5	1986 431.4	2013 432.2	98.7 99.8
Tp	P M			1				1 0.2	1 1.0							19 0.8	21 2.0	21 2.0	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	3 0.8	9 1.1	27 2.2	17 1.9	1 0.2						58 6.4	58 6.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	41 1.3	5.0	466 0.5	509 20.7	790 85.4	878 152.5	1012 175.4	885 206.3	606 157.3	236 89.9	224 119.8	165 75.3	213 99.4	112 59.7	824 89.8	6920 1337.0	6961 1338.3	99.4 99.9
OGÓLEM	P M	138 2.0	11.8	713 0.7	1432 47.1	1925 225.0	2418 487.1	3283 908.0	1561 373.4	1190 368.9	1324 536.3	859 380.7	560 289.0	546 303.4	236 133.8	1431 184.8	17478 4250.0	17616 4252.0	99.2 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 23 OŚNO LUBUSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII							
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P	257		1268	1269	1265	1956	2483	2077	1323	1161	1033	719	507	87	372	15520	15777	98.4		
	M			0.1	32.7	147.5	438.0	712.0	681.3	458.6	402.7	376.0	285.4	215.1	35.8	75.3	3860.5	3860.5	100.0		
Św	P			4	5	3	3	2	2	1							20	20	100.0		
	M				0.1	0.3	0.7	0.9	0.7	0.2	0.4	0.2	0.1				3.6	3.6	100.0		
Jd	P			7	1												8	8	100.0		
	M								0.2	0.1							0.3	0.3	100.0		
R-M IGLASTE	P	257		1279	1275	1268	1959	2485	2079	1323	1162	1033	719	507	87	372	15548	15805	98.4		
	M			0.1	32.8	147.8	438.7	712.9	682.0	459.0	403.2	376.2	285.5	215.1	35.8	75.3	3864.4	3864.4	100.0		
Bk	P			50	2		3	1						2			58	58	100.0		
	M			0.1			0.1	0.1						1.0			1.3	1.3	100.0		
Db	P	33		347	147	21	10	14	15	12	24	42	68	156	91	13	960	993	96.7		
	M				1.4	1.1	1.2	3.1	4.0	3.4	6.8	11.3	23.7	59.6	37.7	3.0	156.3	156.3	100.0		
Gb	P			3				1	1			1	2				8	8	100.0		
	M							0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.8	0.1			1.9	1.9	100.0		
Brz	P	1		40	55	37	46	54	101	91	39	9	4	1		104	581	582	99.8		
	M				1.8	2.8	8.2	11.6	22.9	20.7	10.3	2.7	0.8	0.5		17.7	100.0	100.0	100.0		
Ol	P	10		26	24	33	33	46	39	32	37	39	14	3			326	336	97.0		
	M			0.4	2.3	6.2	9.1	13.9	13.2	11.4	13.3	14.3	5.3	1.5	0.2		91.1	91.1	100.0		
Tp	P						2	1	22	10						1	36	36	100.0		
	M						0.2	0.4	6.2	2.8						0.2	9.8	9.8	100.0		
Os	P							1									1	1	100.0		
	M						0.1	0.3	0.2								0.6	0.6	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P	44		466	228	91	94	118	177	146	100	90	87	162	93	118	1970	2014	97.8		
	M			0.5	5.5	10.1	18.9	29.6	46.6	38.6	30.5	28.3	30.1	62.4	39.0	20.9	361.0	361.0	100.0		
OGÓLEM	P	301		1745	1503	1359	2053	2603	2256	1469	1262	1123	806	669	180	490	17518	17819	98.3		
	M			0.6	38.3	157.9	457.6	742.5	728.6	497.6	433.7	404.5	315.6	277.5	74.8	96.2	4225.4	4225.4	100.0		

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 0.6	6.7	118 0.1	687 10.1	936 118.8	1246 203.6	1914 458.9	994 261.6	469 125.6	1303 460.5	772 251.3	568 196.4	436 230.0	18 22.1	789 155.1	10250 2500.8	10296 2501.4	99.6 100.0
Św	P M	12	2.3	16	299 5.4	140 15.0	196 37.1	102 8.8	27 8.8	121 59.6	367 203.3	84 26.6	13 15.7			291 59.5	1656 442.1	1668 442.1	99.3 100.0
Jd	P M			8							6 4.1		1 0.7				15 4.8	15 4.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	58 0.6	9.0	142 0.1	986 15.5	1076 133.8	1442 240.7	2016 467.7	1021 270.4	590 185.2	1676 667.9	856 277.9	582 212.8	436 230.0	18 22.1	1080 214.6	11921 2947.7	11979 2948.3	99.5 100.0
Bk	P M	1		49	63 0.2	81 2.0	89 5.5	1 0.2	3 0.8	13 4.2	43 17.6	40 16.2	66 21.6	4 5.1	8 8.3	346 43.5	806 125.2	807 125.2	99.9 100.0
Db	P M	19 0.3	1.3	140 0.1	260 3.2	32 2.6	47 6.3	58 8.0	85 24.2	50 10.4	56 16.1	37 13.7	57 15.5	174 57.5	150 49.6	53 8.6	1199 217.1	1218 217.4	98.4 99.9
Gb	P M		0.1					0.1	5 1.0	6 1.9			1			1	13 3.1	13 3.1	100.0 100.0
Brz	P M		2.7	14 0.1	22 0.6	193 19.0	273 37.5	439 83.4	663 162.1	187 25.1	73 13.9	5 1.0	4 1.7			26 1.8	1899 348.9	1899 348.9	100.0 100.0
OI	P M	10 0.3	2.1	31 0.3	180 10.9	313 38.3	263 34.7	180 30.6	183 48.0	304 85.0	397 124.9	224 63.0	44 14.6	1.0		95 13.5	2214 466.9	2224 467.2	99.6 99.9
Tp	P M							1 0.1								4 0.4	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2	1 0.1	1	3 0.7					1 0.1	2 0.1	10 1.3	10 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	30 0.6	6.2	234 0.5	525 14.9	620 62.0	673 84.2	680 122.5	940 236.1	563 127.3	569 172.5	306 93.9	172 53.4	178 63.6	159 58.0	527 67.9	6146 1163.0	6176 1163.6	99.5 99.9
OGÓLEM	P M	88 1.2	15.2	376 0.6	1511 30.4	1696 195.8	2115 324.9	2696 590.2	1961 506.5	1153 312.5	2245 840.4	1162 371.8	754 266.2	614 293.6	177 80.1	1607 282.5	18067 4110.7	18155 4111.9	99.5 100.0



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	135 0.7	6.7	383 628 24.1	847 1416 102.8	2635 1566 775.7	1070 1749 349.5	1566 446.7	1070 1749 349.5	1749 658.9	1010 387.4	412 212.9	385 251.0	154 90.8	348 25.6	12603 3619.7	12738 3620.4	98.9 100.0	
Św	P M		1.1	81 132 1.9	104 113 12.5	113 25.6	97 35.0	13 3.8	59 25.7	121 59.0	62 27.8	14 4.8	11 6.6	3 1.7	3 0.3	813 205.8	813 205.8	100.0 100.0	
Jd	P M			9				2 0.9	7 4.5							18 5.4	18 5.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	135 0.7	7.8	473 760 26.0	951 1529 313.2	2732 1581 451.4	1136 1870 379.7	1581 451.4	1136 379.7	1870 717.9	1072 415.2	426 217.7	396 257.6	157 92.5	351 25.9	13434 3830.9	13569 3831.6	99.0 100.0	
Bk	P M		0.7	126 48 0.2	27 7 1.1	7 0.6	1 0.1	8 2.5	29 11.3	41 16.6	58 25.0	13 4.6	17 9.3	61 8.1	436 80.3	436 80.3	100.0 100.0		
Db	P M	7 0.1	0.6	186 48 0.1	7 20 0.4	20 3.3	48 11.4	17 3.6	20 6.3	28 9.1	43 13.8	52 19.2	219 97.2	119 53.3	9 0.5	816 220.2	823 220.3	99.1 100.0	
Gb	P M			1				1 0.5	6 2.2							8 2.7	8 2.7	100.0 100.0	
Brz	P M		1.6	78 17 0.8	108 259 37.3	371 76.7	374 94.9	281 72.4	139 37.3	31 8.5	25 6.6	1 0.4			44 2.7	1728 349.8	1728 349.8	100.0 100.0	
Oi	P M	21 0.1	3.6	83 174 0.4	222 296 30.4	296 62.0	285 68.5	212 59.4	247 76.9	253 104.0	68 42.8	13 7.3	3 1.4		29 4.6	1885 472.6	1906 472.7	98.9 100.0	
Tp	P M														5 0.5	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.2	6 1.1	9 2.2	3 0.3	1 0.1	1 0.2	2 0.7				4 0.1	27 4.9	27 4.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.2	6.5	474 287 0.7	365 588 42.7	588 104.3	713 158.8	608 158.8	563 160.4	450 161.9	185 82.4	148 58.1	236 103.6	136 62.6	152 16.5	4905 1131.0	4933 1131.2	99.4 100.0	
OGÓLEM	P M	163 0.9	14.3	947 1047 0.7	1316 2117 158.0	2117 417.5	3445 969.5	2189 610.2	1699 540.1	2320 879.8	1257 497.6	574 275.8	632 361.2	293 155.1	503 42.4	18339 4961.9	18502 4962.8	99.1 100.0	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	269 5.1	39.1	995 1125 14.9	1033 2215 103.2	2940 1869 754.1	1869 916 534.0	1322 281.6	1026 1322 326.6	543 168.4	621 207.1	143 50.0	210 42.1	14958 3430.0	15227 3435.1	98.2 99.9			
Św	P M			6 1	3 0.3	7 1.7	3 0.9					2 0.6	1 0.3		1 0.5	24 4.3	24 4.3	100.0 100.0	
Jd	P M			3				2 0.6	4 1.7	1 0.6		2 1.7	2 1.7	0.2	0.2	14 6.7	14 6.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	269 5.1	39.1	1004 1126 14.9	1036 2222 103.5	2943 1871 755.0	1871 920 534.6	1323 283.3	1026 1323 326.6	547 170.7	624 209.1	143 50.2	211 42.8	14996 3441.0	15265 3446.1	98.2 99.9			
Bk	P M	3 0.1	0.7	42 8	5 0.1	2 0.1	1 0.2	5 1.2	2 0.6	9 3.0	54 22.1	41 16.6	44 21.4	6 3.2	21 5.6	240 74.8	243 74.9	98.8 99.9	
Db	P M	41 0.5	1.5	136 45	3 0.2	8 1.1	8 2.1	27 6.2	31 7.7	23 6.6	24 8.4	47 17.0	129 53.1	115 52.9	4 1.3	600 158.1	641 158.6	93.6 99.7	
Gb	P M						3 0.7	1 0.4							5 1.1	9 2.2	9 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	39 13 0.2	41 90 4.9	90 125 16.0	155 36.7	89 21.7	34 8.6	15 3.9	6 1.3	1 0.2			32 4.8	640 125.6	640 125.6	100.0 100.0	
OI	P M	9 0.2	0.5	21 0.4	11 0.7	24 3.2	38 8.0	37 9.3	53 15.4	73 22.5	54 17.5	18 5.9	2 0.7			331 84.1	340 84.3	97.4 99.8	
Tp	P M			6		1 0.2	3 0.9	1 0.4	3 1.0	1 0.5						15 3.0	15 3.0	100.0 100.0	
Os	P M		0.2			1 0.2	1 0.1	3 0.7	1 0.3							6 1.5	6 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	53 0.8	3.7	244 77 0.4	73 25.6	140 39.8	178 61.0	245 53.8	199 36.2	121 36.2	111 40.3	96 35.6	174 74.7	121 56.1	62 12.8	1841 449.3	1894 450.1	97.2 99.8	
OGÓLEM	P M	322 5.9	42.8	1248 0.4	1203 15.8	1109 111.9	2362 517.3	3121 794.8	2116 595.6	1119 337.1	1444 455.7	1137 366.9	643 206.3	798 283.8	264 106.3	273 55.6	16837 3890.3	17159 3896.2	98.1 99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 27 SKWIERZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	361 15.1	39.0	875 1055 13.6	1015 1473 99.8	1473 326.7	3114 801.9	2680 746.3	1364 402.5	1647 512.6	1834 562.3	1149 369.4	605 214.6	95 32.7	78 30.6	16984 4152.0	17345 4167.1	97.9 99.6	
Św	P M		0.2	14 0.2	10 0.5	5 1.0	1 0.3				10 5.3	3 1.4				43 8.9	43 8.9	100.0 100.0	
Jd	P M												1 0.5	0.1		1 0.6	1 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	361 15.1	39.2	875 1069 13.8	1025 1478 100.3	1478 327.7	3115 802.2	2680 746.3	1364 402.5	1647 512.6	1844 567.6	1152 370.8	606 215.1	95 32.8	78 30.6	17028 4161.5	17389 4176.6	97.9 99.6	
Bk	P M	6 1.3		9 2					5 1.0	4 0.8	1 0.2					21 2.0	27 3.3	77.8 60.6	
Db	P M	119 7.6	0.4	22 31	7 1	1 0.1	7 1.0	7 1.6	2 0.5	8 2.0	14 4.8	3 1.1	8 2.9	39 11.2		149 25.6	268 33.2	55.6 77.1	
Gb	P M			4						1 0.4	5 1.2	1 0.3				11 1.9	11 1.9	100.0 100.0	
Brz	P M	2	0.3	27 15 0.4	9 13 0.9	13 2.9	14 3.1	55 12.9	30 7.7	11 2.6	10 2.5	11 2.7	2 0.5		1 0.4	198 36.9	200 36.9	99.0 100.0	
Oi	P M	13 1.1	0.1	5 13 1.2	14 2.4	18 4.6	11 3.0	14 4.8	22 7.1	17 5.2	17 6.2	7 2.4	1 0.3			139 37.3	152 38.4	91.4 97.1	
Tp	P M			3	1		3 0.6	1 0.2								8 0.8	8 0.8	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.7	3 0.8	1 0.2	0.1								6 1.8	6 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	140 10.0	0.8	70 61 1.6	31 3.3	34 8.3	38 8.5	78 19.7	59 16.4	41 11.0	47 14.9	22 6.5	11 3.7	39 11.2	1 0.4	532 106.3	672 116.3	79.2 91.4	
OGÓLEM	P M	501 25.1	40.0	945 1130 15.4	1056 103.6	1512 336.0	3153 810.7	2758 766.0	1423 418.9	1688 523.6	1891 582.5	1174 377.3	617 218.8	134 44.0	79 31.0	17560 4267.8	18061 4292.9	97.2 99.4	

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	136 1.2	9.2	735 0.4	1121 15.5	1342 161.9	1996 462.9	2161 592.6	1345 409.0	1050 370.5	1324 471.3	1199 423.2	907 337.3	741 332.2	218 115.4	414 37.2	14553 3738.6	14689 3739.8	99.1 100.0
Św	P M		0.1		2	12 1.0	23 4.5	13 4.5	1 0.2	6 2.7	10 4.9	4 2.2	1 0.7	1 0.7		3 0.2	76 21.7	76 21.7	100.0 100.0
Jd	P M					3 0.5	7 1.2	4 1.3	1 0.7	1 0.8							16 4.5	16 4.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	136 1.2	9.3	735 0.4	1123 15.5	1357 163.4	2026 468.6	2178 598.4	1347 409.9	1057 374.0	1334 476.2	1203 425.4	908 338.0	742 332.9	218 115.4	417 37.4	14645 3764.8	14781 3766.0	99.1 100.0
Bk	P M		1.5	95 0.5	60 0.5	44 0.7	52 4.7	33 5.3	15 2.4	27 7.8	28 11.9	23 10.9	31 12.6	33 15.5	20 8.3	86 11.3	547 93.4	547 93.4	100.0 100.0
Db	P M	7 0.4	0.9	148 1.0	91 0.3	15 1.6	14 2.3	22 5.3	23 6.8	78 27.0	114 44.6	121 47.9	283 111.9	532 215.0	671 303.8	95 15.6	2207 784.0	2214 784.4	99.7 99.9
Gb	P M						2 0.3	6 1.6	12 3.9	10 3.8	4 1.3	3 1.2	3 1.1	1 0.2	0.1	11 3.0	52 16.5	52 16.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	42 0.1	11 1.0	31 3.6	55 10.4	87 22.1	65 19.2	14 5.3	16 5.1	10 3.5				38 4.5	369 75.4	369 75.4	100.0 100.0
Oi	P M	5 0.2	0.4	18 0.6	9 0.6	13 1.9	21 4.2	17 3.7	14 3.6	29 9.8	29 10.2	21 7.3	20 6.7	7 2.3	0.1		198 50.8	203 51.0	97.5 99.6
Tp	P M																		
Os	P M							1 0.1	1 0.5	1 0.4			2 0.6	4 0.9	0.1		8 2.6	8 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	12 0.6	3.4	303 1.1	171 2.4	103 7.8	144 21.9	165 38.1	130 36.4	159 54.1	191 73.1	178 70.8	339 132.9	577 233.9	691 312.4	230 34.4	3381 1022.7	3393 1023.3	99.6 99.9
OGÓLEM	P M	148 1.8	12.7	1038 1.5	1294 17.9	1460 171.2	2170 490.5	2343 636.5	1477 446.3	1216 428.1	1525 549.3	1381 496.2	1247 470.9	1319 566.8	909 427.8	647 71.8	18026 4787.5	18174 4789.3	99.2 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	256 10.8	78.9	1149 0.3	1440 30.5	1346 174.0	2013 452.4	3527 1013.1	2211 726.6	1239 417.1	1600 563.9	1057 361.4	667 223.2	598 212.5	137 54.1	122 35.4	17106 4343.4	17362 4354.2	98.5 99.8
Św	P M		0.1	4 0.3	14 0.3	7 0.8	18 3.9	3 1.0	2 0.5	3 1.5	3 1.2	1 0.5					55 9.8	55 9.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	256 10.8	79.0	1153 0.3	1454 30.8	1353 174.8	2031 456.3	3530 1014.1	2213 727.1	1242 418.6	1603 565.1	1058 361.9	667 223.2	598 212.5	137 54.1	122 35.4	17161 4353.2	17417 4364.0	98.5 99.8
Bk	P M			2 0.3	4 0.6		1 0.1				2 0.8	1 0.3	1 0.6	8 3.3	17 7.0	2 0.6	38 12.7	38 12.7	100.0 100.0
Db	P M	5 0.4	1.4	61 0.3	46 0.6	20 2.1	9 1.1	2 0.3	12 3.4	8 2.5	42 15.7	21 7.2	25 9.1	13 4.7	52 22.3	6 1.6	317 72.3	322 72.7	98.4 99.4
Gb	P M						1 0.2				2 0.8	0.1					3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	12 0.3	59 1.7	45 5.4	43 7.3	43 10.2	60 16.0	44 10.9	22 5.0	13 3.7	9 1.2	1 0.1		3 0.7	354 63.6	354 63.6	100.0 100.0
OI	P M	22 2.1	7.5	49 10.9	133 10.9	129 23.6	139 30.9	87 24.7	135 47.4	117 43.1	74 28.8	55 19.9	14 5.3	2 0.8		3 0.6	937 243.5	959 245.6	97.7 99.1
Tp	P M							1 0.3									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.3		1 0.2										2 0.5	2 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 2.5	10.4	124 0.3	243 13.2	194 31.3	194 39.8	133 35.5	207 66.8	169 56.5	142 51.1	90 31.2	49 16.2	24 8.9	69 29.3	14 3.5	1652 394.0	1679 396.5	98.4 99.4
OGÓLEM	P M	283 13.3	89.4	1277 0.6	1697 44.0	1547 206.1	2225 496.1	3663 1049.6	2420 793.9	1411 475.1	1745 616.2	1148 393.1	716 239.4	622 221.4	206 83.4	136 38.9	18813 4747.2	19096 4760.5	98.5 99.7

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 30 TRZEBIEŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	71		532	839	1028	2317	3667	2010	1014	1577	1260	1199	1534	240	722	17939	18010	99.6
	M	3.5	41.1		18.9	143.4	550.5	1036.5	606.0	335.5	561.6	467.6	515.3	625.2	96.9	183.3	5181.8	5185.3	99.9
Św	P			3	51	62	78	30	4	37	54	28	4	1		4	356	356	100.0
	M		1.5		0.7	7.3	16.0	8.4	1.1	13.7	20.3	10.7	1.1	0.2		0.9	81.9	81.9	100.0
Jd	P									1		2		2			5	5	100.0
	M									0.5	0.1	1.5	0.2	1.7	0.1		4.1	4.1	100.0
R-M IGLASTE	P	71		535	890	1090	2395	3697	2014	1052	1631	1290	1203	1537	240	726	18300	18371	99.6
	M	3.5	42.6		19.6	150.7	566.5	1044.9	607.1	349.7	582.0	479.8	516.6	627.1	97.0	184.2	5267.8	5271.3	99.9
Bk	P	3		16	6	6	1	6	3	26	90	72	81	86	73	327	793	796	99.6
	M		1.4		0.3	0.8	0.8	8.6	36.6	31.0	39.2	35.6	30.9	75.1	260.3	260.3	260.3	100.0	
Db	P	18		35	6	6	11	17	24	33	31	32	63	116	48	46	468	486	96.3
	M	1.1	4.3		0.1	0.4	2.3	3.5	6.1	10.8	11.6	11.4	25.6	47.7	19.6	10.8	154.2	155.3	99.3
Gb	P						1	2									3	3	100.0
	M						0.1	0.3									0.4	0.4	100.0
Brz	P			14	60	125	150	225	149	128	53	11	1			14	930	930	100.0
	M		3.5		2.4	15.4	27.2	45.7	32.3	31.0	12.0	2.3	0.1			2.3	174.2	174.2	100.0
Ol	P	40		49	101	157	190	130	80	191	245	234	189	73	3	4	1646	1686	97.6
	M	10.1	3.1	0.2	7.4	22.6	41.6	34.0	23.2	64.0	77.3	71.8	69.5	30.7	1.2	1.0	447.6	457.7	97.8
Tp	P	1								5	2	69	8				84	85	98.8
	M									1.4	0.6	20.8	2.4				25.2	25.2	100.0
Os	P				1	1						2	3				7	7	100.0
	M				0.1	0.3						0.5	0.5				1.4	1.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	62		114	173	295	353	379	258	383	421	420	345	275	124	391	3931	3993	98.4
	M	11.2	12.3	0.2	9.9	38.8	71.4	84.1	62.7	115.8	138.1	137.8	137.3	114.0	51.7	89.2	1063.3	1074.5	99.0
OGÓLEM	P	133		649	1063	1385	2748	4076	2272	1435	2052	1710	1548	1812	364	1117	22231	22364	99.4
	M	14.7	54.9	0.2	29.5	189.5	637.9	1129.0	669.8	465.5	720.1	617.6	653.9	741.1	148.7	273.4	6331.1	6345.8	99.8

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 31 CHOSZCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36 0.6	6.0	263 436	10.3	557 62.8	1062 232.8	1581 445.7	785 239.8	475 163.2	645 245.5	454 166.2	133 64.7	152 72.6	28 14.5	187 20.6	6758 1744.7	6794 1745.3	99.5 100.0
Św	P M		0.6	44 28	0.2	69 5.3	101 16.0	42 11.1	4 1.7	23 9.9	42 16.6	11 4.5	2 1.8			8 0.8	374 68.5	374 68.5	100.0 100.0
Jd	P M			6 4		1 0.2	2 0.2	2 0.4	5 2.1	18 8.6	16 7.7	1 0.3	1 0.3	4 2.2	2 1.1	1 0.6	63 23.7	63 23.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	36 0.6	6.6	313 468	10.5	627 68.3	1165 249.0	1625 457.2	794 243.6	516 181.7	703 269.8	466 171.0	136 66.8	156 74.8	30 15.6	196 22.0	7195 1836.9	7231 1837.5	99.5 100.0
Bk	P M	2	1.7	95 0.1	111	51	7 0.5	1 0.2	1 0.5	13 4.8	29 15.6	9 10.6	18 7.3	15 6.6	4 2.3	19 0.6	373 50.8	375 50.8	99.5 100.0
Db	P M	5 0.2	2.4	138 209	2.1	118 9.9	184 29.8	268 63.1	172 46.0	178 58.1	240 83.1	181 68.7	126 48.1	303 118.9	158 75.5	138 15.4	2413 621.1	2418 621.3	99.8 100.0
Gb	P M			1				1 0.1	2 0.7	2 0.8	1 0.3	1 0.6	0.1	0.2	2 0.7	13 1.7	23 5.2	23 5.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	41 23	0.7	56 4.8	88 14.7	255 62.1	373 105.9	57 20.2	5 1.3	11 3.7	1 1.7	3 1.0	1 0.3	345 33.3	1259 250.5	1259 250.5	100.0 100.0
Oi	P M	34 0.4	1.8	167 110	0.2 8.7	86 12.3	124 27.6	125 35.1	163 53.2	241 86.2	286 114.3	186 87.7	21 19.7	1 1.1	1 0.5	24 3.8	1535 452.2	1569 452.6	97.8 99.9
Tp	P M			1			2 0.5	4 1.4	1 0.3	4 1.1	5 2.1		1			28 4.5	46 9.9	46 9.9	100.0 100.0
Os	P M			1		1 0.1	1 0.3	5 1.3	6 1.7							3 0.8	17 4.2	17 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	41 0.6	6.7	443 454	0.3 11.5	312 27.1	406 73.4	659 163.3	718 208.3	495 171.2	566 216.7	388 171.3	167 76.9	322 127.8	166 79.3	570 60.1	5666 1393.9	5707 1394.5	99.3 100.0
OGÓLEM	P M	77 1.2	13.3	756 922	0.3 22.0	939 95.4	1571 322.4	2284 620.5	1512 451.9	1011 352.9	1269 486.5	854 342.3	303 143.7	478 202.6	196 94.9	766 82.1	12861 3230.8	12938 3232.0	99.4 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 32 LUBNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	242 9.9	26.5	861 1.0	1057 14.2	1085 123.9	1769 390.9	2452 652.4	2352 686.6	1644 512.8	1479 488.3	1198 397.6	825 265.2	576 202.6	197 76.6	159 32.0	15654 3870.6	15896 3880.5	98.5 99.7
Św	P M		0.1	2	4	11 1.6	13 2.8	4 1.3		2 1.3	1 0.6						37 7.7	37 7.7	100.0 100.0
Jd	P M									4 1.3	2 0.6						6 1.9	6 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	242 9.9	26.6	863 1.0	1061 14.2	1096 125.5	1782 393.7	2456 653.7	2352 686.6	1648 514.1	1483 490.2	1199 398.2	825 265.2	576 202.6	197 76.6	159 32.0	15697 3880.2	15939 3890.1	98.5 99.7
Bk	P M			4				0.2	1 0.3	1 0.4	5 1.6	4 1.1	4 1.3	2 0.5			21 5.4	21 5.4	100.0 100.0
Db	P M	3	0.9	25	23 0.1	6		2 0.4	1 0.2	7 2.2	8 3.2	5 2.0	13 5.4	13 6.0	8 3.7	3 0.4	114 24.5	117 24.5	97.4 100.0
Gb	P M			4				1 0.1	1 0.2	4 1.3	5 1.4	4 0.8	1 0.3	1 0.3		2 0.4	23 4.8	23 4.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	18	20 0.2	16 1.4	12 2.2	22 5.2	29 7.6	19 5.0	6 1.6	2 0.6	2 0.5	3 0.7	0.1	11 1.5	160 27.1	160 27.1	100.0 100.0
Oi	P M	3	0.5	12	34 2.8	41 8.3	60 15.9	43 13.3	36 11.9	36 13.3	30 11.4	35 13.6	13 4.8	7 2.8	1 0.5		348 99.2	351 99.2	99.1 100.0
Tp	P M			4								1 0.7	1 0.3				6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	6	1.9	67 0.1	77 3.1	63 9.7	72 18.1	68 19.2	68 20.2	67 22.2	54 19.2	51 18.8	34 12.6	26 10.4	9 4.3	16 2.3	672 162.1	678 162.1	99.1 100.0
OGÓLEM	P M	248 9.9	28.5	930 1.1	1138 17.3	1159 135.2	1854 411.8	2524 672.9	2420 706.8	1715 536.3	1537 509.4	1250 417.0	859 277.8	602 213.0	206 80.9	175 34.3	16369 4042.3	16617 4052.2	98.5 99.8



## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	2297		746	873	680	1149	1639	1947	1296	1246	1064	1001	707	102	976	13426	15723	85.4
	M	104.7	38.7	0.2	15.9	77.5	280.5	465.7	670.4	475.6	463.9	417.3	429.8	383.4	75.0	128.1	3922.0	4026.7	97.4
Św	P			2	9	9	3	2	3	18	20	13	6	1		12	98	98	100.0
	M		0.4			0.7	0.6	0.8	1.6	8.9	9.9	7.2	5.2	1.4		1.5	38.2	38.2	100.0
Jd	P			12	5					2	4	6	3				32	32	100.0
	M		0.8							0.8	2.5	4.0	1.4				9.5	9.5	100.0
R-M IGLASTE	P	2297		760	887	689	1152	1641	1950	1316	1270	1083	1010	708	102	988	13556	15853	85.5
	M	104.7	39.9	0.2	15.9	78.2	281.1	466.5	672.0	485.3	476.3	428.5	436.4	384.8	75.0	129.6	3969.7	4074.4	97.4
Bk	P	58		17	107	100	35	13	20	11	25	26	57	75	154	215	855	913	93.6
	M	3.8	13.7	0.2	0.2	2.0	1.5	1.9	6.8	4.2	9.4	11.2	27.4	36.5	83.6	79.1	277.7	281.5	98.7
Db	P	137		71	43	21	42	47	31	37	48	53	63	82	36	22	596	733	81.3
	M	6.1	2.2		0.1	2.1	6.3	10.0	6.9	11.4	17.1	19.8	29.2	37.5	20.2	3.1	165.9	172.0	96.5
Gb	P									2	1						3	3	100.0
	M									0.6	0.3						0.9	0.9	100.0
Brz	P			38	26	67	67	102	345	202	43	12	4	1		207	1114	1114	100.0
	M		1.5		1.1	8.1	11.1	22.4	99.5	63.3	13.4	3.8	1.5	0.2		27.7	253.6	253.6	100.0
Ol	P	1		2	4	20	39	41	42	46	25	21	11	6	1		258	259	99.6
	M		0.4	0.1	0.3	3.6	9.2	11.3	12.8	15.8	9.0	8.7	4.8	2.7	0.3		79.0	79.0	100.0
Tp	P			11													11	11	100.0
	M																		
Os	P			1		1	6	3	1							1	13	13	100.0
	M					0.2	1.3	0.7	0.3	0.1						0.1	2.7	2.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	196		140	180	209	189	206	439	296	143	113	135	164	191	445	2850	3046	93.6
	M	9.9	17.8	0.3	1.7	16.0	29.4	46.3	126.3	94.8	49.5	43.8	62.9	76.9	104.1	110.0	779.8	789.7	98.7
OGÓLEM	P	2493		900	1067	898	1341	1847	2389	1612	1413	1196	1145	872	293	1433	16406	18899	86.8
	M	114.6	57.7	0.5	17.6	94.2	310.5	512.8	798.3	580.1	525.8	472.3	499.3	461.7	179.1	239.6	4749.5	4864.1	97.6

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 34 RÓŻAŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 0.2	10.2	583 0.5	649 26.0	755 120.0	924 264.4	1976 596.6	1367 486.4	725 265.8	981 366.6	768 321.6	453 178.2	244 92.0	47 14.9	147 24.7	9619 2767.9	9687 2768.1	99.3 100.0
Św	P M			9 0.3	9 0.3	35 5.4	68 17.2	18 5.9	1 0.1	29 13.8	117 57.2	51 26.3	9 4.5	1 0.3		37 9.8	384 140.8	384 140.8	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.0	13 6.8	5 2.8	1 0.8	0.1			22 11.5	22 11.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	68 0.2	10.2	592 0.5	658 26.3	790 125.4	992 281.6	1994 602.5	1368 486.5	757 280.6	1111 430.6	824 350.7	463 183.5	245 92.4	47 14.9	184 34.5	10025 2920.2	10093 2920.4	99.3 100.0
Bk	P M		14.1	29 0.2	68 0.7	35 1.9	88 10.4	29 4.5	3 0.4	10 2.2	25 8.9	20 8.6	46 19.0	56 21.9	72 22.9	79 19.7	560 135.4	560 135.4	100.0 100.0
Db	P M	5 0.2	0.3	25 1.0	50 1.0	45 3.4	23 2.8	36 7.9	17 5.0	33 7.7	24 6.6	43 16.9	41 15.7	73 30.0	51 23.7	8 1.0	469 122.0	474 122.2	98.9 99.8
Gb	P M			1			1 0.1	1 0.2	0.1	3 1.1	1 0.3						7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.7		17 0.7	123 15.9	85 15.7	149 27.7	110 27.6	82 20.5	31 8.6	13 3.3	8 2.0	6 1.7	0.1	67 11.4	691 135.9	691 135.9	100.0 100.0
OI	P M	15 0.2	1.8	174 0.1	206 18.8	192 35.4	154 41.7	70 21.1	56 17.7	51 17.6	47 16.3	30 13.3	12 5.2	16 5.4	2 0.5	21 3.8	1031 198.7	1046 198.9	98.6 99.9
Tp	P M						1 0.1	0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1		2 0.4	0.1	0.1							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.4	16.9	229 0.3	341 21.2	396 56.7	352 70.7	287 61.9	186 50.9	179 49.2	128 40.7	106 42.1	107 41.9	151 59.0	125 47.2	175 35.9	2762 594.6	2782 595.0	99.3 99.9
OGÓLEM	P M	88 0.6	27.1	821 0.8	999 47.5	1186 182.1	1344 352.3	2281 664.4	1554 537.4	936 329.8	1239 471.3	930 392.8	570 225.4	396 151.4	172 62.1	359 70.4	12787 3514.8	12875 3515.4	99.3 100.0

## Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	83 1.1	7.7	328 1162 24.0	1552 1751 167.2	2039 1021 561.0	967 1180 315.9	1021 282.3	967 1180 315.9	1180 421.3	943 347.2	610 281.2	621 300.1	179 103.7	525 30.7	12878 3199.0	12961 3200.1	99.4 100.0	
Św	P M		0.3	6 0.1	20 1.0	39 4.5	10 1.1	3 0.6	7 3.1	9 3.6	7 2.9	2 1.4	0.1	0.1	5 0.9	111 19.7	111 19.7	100.0 100.0	
Jd	P M							0.2	4 1.7	7 3.8	2 0.6	1 0.8	0.2			14 7.3	14 7.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	83 1.1	8.0	334 1165 24.1	1572 1790 168.2	2049 1024 562.1	978 1196 320.7	1024 283.1	978 1196 320.7	1196 428.7	952 350.7	613 283.4	621 300.4	179 103.8	530 31.6	13003 3226.0	13086 3227.1	99.4 100.0	
Bk	P M		1.9	177 0.1	87 0.3	57 0.2	15 1.5	9 1.3	6 0.9	7 1.3	11 3.2	46 16.7	77 27.8	33 12.6	237 84.9	221 20.8	983 173.5	983 173.5	100.0 100.0
Db	P M		0.5	94 0.1	47 0.2	18 1.7	16 2.3	32 6.1	9 2.2	7 1.7	15 4.8	32 9.5	46 16.1	125 46.4	83 36.6	31 3.2	555 131.4	555 131.4	100.0 100.0
Gb	P M					1 0.1	3 0.6	2 0.4	1 0.2	3 1.1	5 1.7	21 7.3				36 11.4	36 11.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.9	51 0.1	21 0.7	28 2.3	34 4.3	47 10.8	19 4.5	31 7.2	6 1.0	12 2.4	1			8 0.7	258 35.4	258 35.4	100.0 100.0
Oi	P M	7	0.6	17 5.0	88 10.2	94 7.2	48 7.2	36 8.6	28 7.0	59 16.3	67 17.7	73 25.1	47 21.4	15 6.5	1	30 3.3	603 129.2	610 129.2	98.9 100.0
Tp	P M				1 0.2	6 1.4	7 1.5									13 1.8	27 4.9	27 4.9	100.0 100.0
Os	P M								0.1	1 0.3					1 0.4	2 0.8	2 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7	3.9	339 0.3	243 6.2	198 14.6	120 16.8	134 28.9	64 15.1	106 27.0	102 27.8	168 55.4	192 73.1	173 65.5	322 122.2	303 29.8	2464 486.6	2471 486.6	99.7 100.0
OGÓLEM	P M	90 1.1	11.9	673 0.3	1408 30.3	1770 182.8	1910 378.0	2183 591.0	1088 298.2	1084 347.7	1298 456.5	1120 406.1	805 356.5	794 365.9	501 226.0	833 61.4	15467 3712.6	15557 3713.7	99.4 100.0