

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 1 BARLINEK

obreb: 1 BARLINEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62 1.0	11.2	437 1.7	909 34.3	983 122.0	1503 400.6	1793 566.1	1092 357.8	813 296.6	1450 549.1	1505 590.4	874 378.5	790 380.0	200 95.2	406 46.9	12755 3830.4	12817 3831.4	99.5 100.0
Św	P M	1 0.1	0.9	29 0.4	60 2.4	79 9.1	72 11.6	26 6.6	1 0.1	1 0.4	3 0.5	4 0.8	1 1.1	1 0.2			276 34.1	277 34.2	99.6 99.7
Jd	P M				1 0.1	2 0.1	2 0.3	1 0.3	1 0.3	5 2.1	6 2.9	2 1.0	1 0.3	4 2.3	1 0.6		26 10.2	26 10.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	63 1.1	12.1	466 2.1	970 36.7	1064 131.2	1577 412.5	1820 573.0	1093 358.2	819 299.1	1457 552.5	1510 592.2	879 379.9	795 382.5	201 95.8	406 46.9	13057 3874.7	13120 3875.8	99.5 100.0
Bk	P M	2	5.0	41 0.3	85 0.7	146 4.7	186 16.6	246 43.8	234 62.5	185 56.9	180 59.2	158 54.0	127 43.0	163 53.7	276 100.7	560 78.2	2587 579.3	2589 579.3	99.9 100.0
Db	P M	10 0.7	0.8	67 0.3	92 1.2	47 3.7	37 6.5	86 19.2	104 28.2	106 33.3	170 57.6	170 60.7	179 67.8	397 157.0	355 124.7	14 2.5	1824 563.5	1834 564.2	99.5 99.9
Gb	P M		0.1				6 1.3	17 3.6	16 4.3	40 10.2	42 12.4	7 2.5	1 0.3	5 1.6	1 0.4	5 0.2	140 36.9	140 36.9	100.0 100.0
Brz	P M			10	31 2.2	78 8.3	75 12.5	76 17.7	118 29.3	92 22.4	34 6.9	13 2.8	2 0.5			59 10.3	588 112.9	588 112.9	100.0 100.0
OI	P M	30 3.5	0.5	10 0.1	21 2.0	27 3.7	27 5.8	19 5.9	34 11.6	50 18.9	33 14.1	21 9.3	15 6.4	6 2.2	1 0.4	1 0.3	265 81.2	295 84.7	89.8 95.9
Tp	P M							1 0.3	1 0.3							5 1.0	7 1.6	7 1.6	100.0 100.0
Os	P M			3	3		1 0.2	3 0.9	3 0.7	1 0.1	1 0.2	1 0.3	1 0.3				17 2.7	17 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	42 4.2	6.4	131 0.7	232 6.1	298 20.4	332 42.9	448 91.4	510 136.9	474 141.8	460 150.4	370 129.6	325 118.3	571 214.5	633 226.2	644 92.5	5428 1378.1	5470 1382.3	99.2 99.7
RAZEM	P M	105 5.3	18.5	597 2.8	1202 42.8	1362 151.6	1909 455.4	2268 664.4	1603 495.1	1293 440.9	1917 702.9	1880 721.8	1204 498.2	1366 597.0	834 322.0	1050 139.4	18485 5252.8	18590 5258.1	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIAK

obreb: 1 BIERZWNIAK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.3	4.1	112 0.1	371 14.7	415 44.0	495 111.9	680 189.1	448 143.8	244 84.0	348 114.6	295 105.1	175 76.8	187 76.8	52 20.7	172 36.3	3994 1022.0	4007 1022.3	99.7 100.0
Św	P M		0.2	8 0.4	22 0.4	18 1.9	24 4.7	15 4.3	2 0.6	36 15.8	46 18.4	15 5.6	1 0.5	0.1		4 0.5	191 53.0	191 53.0	100.0 100.0
Jd	P M			1 1	1 1			1 0.3	3 1.2	2 1.0	1 0.3	0.1					9 2.9	9 2.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13 0.3	4.3	120 0.1	394 15.1	434 45.9	519 116.6	695 193.4	451 144.7	283 101.0	396 134.0	311 111.0	176 77.4	187 76.9	52 20.7	176 36.8	4194 1077.9	4207 1078.2	99.7 100.0
Bk	P M	1 1	2.6	29 0.6	68 0.6	101 2.7	61 3.7	35 5.2	65 12.8	54 14.2	41 14.4	36 12.6	35 14.3	82 32.2	94 34.0	209 40.5	910 190.4	911 190.4	99.9 100.0
Db	P M	4 0.1	1.0	62 0.3	73 0.8	26 3.0	4 0.5	6 1.2	9 2.4	12 4.1	40 14.2	55 20.6	126 49.9	200 78.9	111 44.8	16 1.3	740 223.0	744 223.1	99.5 100.0
Gb	P M			3													3	3	100.0
Brz	P M		0.4	5 3.2	36 3.2	50 5.5	50 8.7	77 16.9	79 20.8	60 15.5	42 9.8	25 5.9	10 2.4	2 0.4		32 5.6	468 95.1	468 95.1	100.0 100.0
Oi	P M	8 0.2	0.5	16 0.1	35 2.5	86 14.0	114 27.2	62 17.2	31 9.5	27 9.7	24 9.0	13 4.6	6 1.8	3 0.9			417 97.0	425 97.2	98.1 99.8
Tp	P M															6 0.7	6 0.7	6 0.7	100.0 100.0
Os	P M							1 0.3	5 1.8	3 1.1							9 3.2	9 3.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.3	4.5	115 1.0	212 7.1	263 25.2	229 40.1	180 40.5	185 45.8	158 45.3	150 48.5	129 43.7	177 68.4	287 112.4	205 78.8	263 48.1	2553 609.4	2566 609.7	99.5 100.0
RAZEM	P M	26 0.6	8.8	235 1.1	606 22.2	697 71.1	748 156.7	875 233.9	636 190.5	441 146.3	546 182.5	440 154.7	353 145.8	474 189.3	257 99.5	439 84.9	6747 1687.3	6773 1687.9	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 2 BIERZWNIAK

obreb: 2 WYGON

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	67 2.0	7.2	302 0.3	399 13.7	569 72.3	980 229.1	1632 446.7	1154 350.3	701 234.5	808 261.0	809 272.4	699 274.8	590 257.6	178 75.2	109 16.5	8930 2511.6	8997 2513.6	99.3 99.9
Św	P M		0.4	2 0.5	22 0.5	24 2.3	16 2.8	10 2.7	2 0.7	4 1.2	7 2.5	4 1.4	0.2				91 14.7	91 14.7	100.0 100.0
Jd	P M			4 0.2	4 0.2	3				1 0.5	1 0.6	0.2					13 1.5	13 1.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	67 2.0	7.6	308 0.3	425 14.4	596 74.6	996 231.9	1642 449.4	1156 351.0	706 236.2	816 264.1	813 274.0	699 275.0	590 257.6	178 75.2	109 16.5	9034 2527.8	9101 2529.8	99.3 99.9
Bk	P M		0.3	16 0.2	12 0.3	16 0.2	6 0.3			0.1	0.1	8 3.7	29 12.7	41 17.3	11 4.6	135 25.4	274 64.7	274 64.7	100.0 100.0
Db	P M	2	0.2	28 0.1	8 0.1	2	4 0.7	12 2.5	9 2.1	3 0.6	3 0.6	14 5.3	43 19.3	88 43.7	35 14.6		249 89.7	251 89.7	99.2 100.0
Gb	P M			6					1 0.2	1 0.2							8 0.4	8 0.4	100.0 100.0
Brz	P M	1 0.2	0.3	31 0.8	15 0.8	49 5.9	54 10.0	104 21.9	83 19.7	34 8.8	16 3.9	7 1.3	2 0.3			4 0.8	399 73.7	400 73.9	99.8 99.7
Oi	P M	7 0.3	0.3	13 0.1	23 2.0	39 6.0	35 8.0	25 6.7	33 10.0	43 13.4	36 14.0	37 14.3	20 6.6	2 0.6		8 1.5	314 83.5	321 83.8	97.8 99.6
Tp	P M															3 0.7	3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
Os	P M	1						0.1									0.1	1 0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.5	1.1	94 0.1	58 2.9	106 12.1	99 19.0	141 31.2	126 32.0	81 23.1	55 18.6	66 24.6	94 38.9	131 61.6	46 19.2	150 28.4	1247 312.8	1258 313.3	99.1 99.8
RAZEM	P M	78 2.5	8.7	402 0.4	483 17.3	702 86.7	1095 250.9	1783 480.6	1282 383.0	787 259.3	871 282.7	879 298.6	793 313.9	721 319.2	224 94.4	259 44.9	10281 2840.6	10359 2843.1	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 1 BOGDANIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	19 1.0	7.4	268	460	593	979	950	567	324	463	369	182	127	41	284	5607	5626	99.7
						54.2	203.2	241.7	160.6	97.7	155.6	135.5	75.6	59.9	18.8	45.7	1265.5	1266.5	99.9
Św	P M			17	2	2	1	1		5	7	2				2	39	39	100.0
						0.1	0.2	0.3	0.1	1.9	2.9	1.3	0.1			0.4	7.3	7.3	100.0
Jd	P M			4						3	5	2				6	20	20	100.0
										1.6	2.5	1.1	1.0	0.6		0.9	7.7	7.7	100.0
R-M IGLASTE	P M	19 1.0	7.4	289	462	595	980	951	567	332	475	373	182	127	41	292	5666	5685	99.7
						54.3	203.4	242.0	160.7	101.2	161.0	137.9	76.7	60.5	18.8	47.0	1280.5	1281.5	99.9
Bk	P M		1.4	20	39	37	24	8			16	18	29	24	7	127	349	349	100.0
				0.1	0.3	0.9	1.9	1.2			6.8	7.4	11.1	12.1	3.4	19.6	66.2	66.2	100.0
Db	P M	1		42	21	25	41	24	10	15	42	50	69	219	198	34	790	791	99.9
			0.1	0.4	0.5	1.9	5.7	4.9	2.3	3.9	13.4	18.5	27.3	91.8	99.4	6.1	276.2	276.2	100.0
Gb	P M								1	2	1			1		6	11	11	100.0
									0.1	0.4	0.3			0.6	0.2	1.0	2.6	2.6	100.0
Brz	P M		0.4	8	3	45	55	31	15	5	2	1				27	192	192	100.0
					0.1	4.3	8.6	6.7	3.5	1.4	0.7	0.3				4.0	30.0	30.0	100.0
OI	P M			2	2	3	2			3	4	3	1			7	27	27	100.0
					0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	1.4	0.9	0.3			0.9	5.1	5.1	100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1	2	1									4	4	100.0
						0.1	0.2	0.1									0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1		72	65	111	124	64	26	25	65	72	99	244	205	201	1373	1374	99.9
			1.9	0.5	1.0	7.4	16.6	13.0	6.0	6.6	22.6	27.1	38.7	104.5	103.0	31.6	380.5	380.5	100.0
RAZEM	P M	20 1.0	9.3	361	527	706	1104	1015	593	357	540	445	281	371	246	493	7039	7059	99.7
				0.5	10.6	61.7	220.0	255.0	166.7	107.8	183.6	165.0	115.4	165.0	121.8	78.6	1661.0	1662.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 2 WYSOKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	16 0.4	5.6	221 7.4	331 7.4	437 51.0	630 146.5	532 147.3	448 136.8	441 144.6	393 134.0	254 92.1	166 73.4	84 41.5	4 2.4	212 36.1	4153 1018.7	4169 1019.1	99.6 100.0	
Św	P M		0.2	15 0.1	3	9 0.8	6 0.9	3 0.8	4 1.4	1 0.7	3 1.2	2 0.8				2 0.4	48 7.3	48 7.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	16 0.4	5.8	236 0.1	334 7.4	446 51.8	636 147.4	535 148.1	452 138.2	442 145.3	396 135.2	256 92.9	166 73.4	84 41.5	4 2.4	214 36.5	4201 1026.0	4217 1026.4	99.6 100.0	
Bk	P M		0.5	8	16	36 0.4	21 1.4	35 7.7	43 12.4	38 11.7	42 15.8	24 8.4	29 10.0	17 9.3	6 2.7	51 11.1	366 91.4	366 91.4	100.0 100.0	
Db	P M		0.7	64 0.1	31	2 0.1	2 0.3	1 0.2			1 0.3	13 5.0	16 6.3	26 10.5	18 8.1	8 1.4	182 33.0	182 33.0	100.0 100.0	
Gb	P M									1 0.1		1 0.2	0.1				2 0.5	2 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		0.3	6	5 0.3	21 2.6	49 9.8	34 8.1	19 4.1	11 2.4	3 1.4	2 1.2	1 0.3			24 2.6	175 33.1	175 33.1	100.0 100.0	
OI	P M	14	1.5	61 0.1	75 4.6	70 7.4	68 12.7	51 13.5	33 10.7	12 4.1	9 5.6	16 10.0	7 5.4	1.0		3 0.5	405 77.1	419 77.1	96.7 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	14	3.0	139 0.2	127 4.9	129 10.5	140 24.2	121 29.5	95 27.2	62 18.3	55 23.2	56 24.8	53 22.1	43 20.8	24 10.8	86 15.6	1130 235.1	1144 235.1	98.8 100.0	
RAZEM	P M	30 0.4	8.8	375 0.3	461 12.3	575 62.3	776 171.6	656 177.6	547 165.4	504 163.6	451 158.4	312 117.7	219 95.5	127 62.3	28 13.2	300 52.1	5331 1261.1	5361 1261.5	99.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 3 BOGDANIEC

obreb: 3 MOSINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	46 0.2	6.8	190 344 6.9	501 823 181.1	1124 706 286.6	605 1121 181.5	706 363.3	605 1121 181.5	1121 363.3	716 244.2	153 65.8	27 16.7	4 1.9	239 38.2	6553 1633.9	6599 1634.1	99.3 100.0	
Św	P M		0.1	23 0.3	3 0.1	2 0.3	2 0.2	1 0.2	2 0.6	1 0.4					1 0.3	35 2.5	35 2.5	100.0 100.0	
Jd	P M			4								1 0.5	1 0.4			6 0.9	6 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	46 0.2	6.9	217 347 0.3	503 825 181.3	1125 706 286.8	607 1122 182.1	1122 363.7	607 1122 182.1	1122 363.7	716 244.2	154 66.3	28 17.1	4 1.9	240 38.5	6594 1637.3	6640 1637.5	99.3 100.0	
Bk	P M		0.5	29 0.9	22 0.6	21 0.3	6 0.3	24 4.5	32 7.1	34 6.6	22 4.7	13 11.8	28 18.1	44 27.6	71 32.4	230 124.1	576 124.1	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.2	37 1.2	13			2 0.4	3 0.6	2 0.9	8 3.8	15 6.1	28 10.8	47 20.5	16 7.0	18 2.1	189 53.6	190 53.6	99.5 100.0
Gb	P M						1 0.1	0.1	1 0.2	0.1		1 0.2	1 0.2			4 0.9	4 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	22 0.3	8 2.4	22 2.9	21 2.9	16 3.1	18 4.2	8 2.3	1 0.4	2 0.6	2 0.4	1 0.3	0.1	32 4.1	153 21.3	153 21.3	100.0 100.0
Oi	P M	4	0.9	11 0.1	22 1.1	13 1.1	8 1.8	6 1.5	4 1.3	3 1.1	11 4.3	14 5.3	4 1.7			96 20.2	100 20.2	96.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5	1.8	99 2.2	65 2.0	56 3.5	35 5.0	49 9.6	57 13.3	48 13.5	42 15.2	44 16.7	63 24.9	93 39.1	87 34.7	280 38.6	1018 220.1	1023 220.1	99.5 100.0
RAZEM	P M	51 0.2	8.7	316 412 2.5	412 559 56.2	860 1174 296.4	763 1174 296.4	763 1174 296.4	655 1164 195.6	1164 378.9	760 260.9	217 91.2	121 56.2	91 36.6	520 77.1	7612 1857.4	7663 1857.6	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

obreb: 1 BOLEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	75 1.8	20.3	298 0.1	182 3.0	246 26.1	533 109.8	1153 314.6	1220 376.0	706 215.9	536 152.9	600 186.8	408 130.7	576 195.8	135 51.5	85 23.5	6678 1807.0	6753 1808.8	98.9 99.9	
Św	P M			2	1		0.1	0.5	0.1								4 0.7	4 0.7	100.0 100.0	
Jd	P M											1 0.5	0.1				1 0.6	1 0.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	75 1.8	20.3	300 0.1	183 3.0	246 26.1	533 109.9	1154 315.1	1220 376.1	706 215.9	536 152.9	601 187.3	408 130.8	576 195.8	135 51.5	85 23.5	6683 1808.3	6758 1810.1	98.9 99.9	
Bk	P M		0.3		4	1						2 0.6	37 14.6	40 14.9	10 3.4	18 4.9	112 38.7	112 38.7	100.0 100.0	
Db	P M	9 0.2	1.5	45 0.1	17	3	14 2.4	8 2.2	35 9.6	23 6.4	8 2.5	21 7.9	41 15.8	71 29.1	23 12.8		309 90.3	318 90.5	97.2 99.8	
Gb	P M									1 0.3	0.1						1 0.4	1 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M			10	0.1	14 2.2	22 3.7	15 3.7	10 2.8	9 2.1	2 0.4		1 0.2	0.1			83 15.3	83 15.3	100.0 100.0	
Oi	P M		0.3	2	2 0.2	21 3.4	33 9.1	43 12.1	35 11.1	23 7.6	15 4.9	8 2.4	1 0.4			2 0.4	185 51.9	185 51.9	100.0 100.0	
Tp	P M						1 0.2	0.1									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.2	2.1	57 0.1	23 0.3	39 5.6	70 15.4	66 18.1	80 23.5	56 16.4	25 7.9	31 10.9	80 31.0	111 44.1	33 16.2	20 5.3	691 196.9	700 197.1	98.7 99.9	
RAZEM	P M	84 2.0	22.4	357 0.2	206 3.3	285 31.7	603 125.3	1220 333.2	1300 399.6	762 232.3	561 160.8	632 198.2	488 161.8	687 239.9	168 67.7	105 28.8	7374 2005.2	7458 2007.2	98.9 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 4 BOLEWICE

obreb: 2 LEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 1.6	28.2	319	424 12.0	573 80.0	1063 263.2	2714 792.3	1788 581.4	788 269.5	471 160.5	389 133.2	461 158.8	326 125.4	40 15.9	218 55.8	9574 2676.2	9642 2677.8	99.3 99.9
Św	P M		0.1		5 0.2	3 0.2	1 0.1		1 0.3	1 0.4	2 0.9					2 0.4	15 2.8	15 2.8	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	68 1.6	28.3	320	429 12.2	576 80.2	1064 263.3	2714 792.3	1789 581.7	789 269.9	473 161.4	389 133.4	461 158.8	326 125.4	40 15.9	220 56.2	9590 2679.0	9658 2680.6	99.3 99.9
Bk	P M		0.5	8	2		1 0.2	3 0.7	2 0.5	5 1.0	8 2.4	8 2.5	2 0.8	6 2.4	31 11.7	26 6.7	102 29.4	102 29.4	100.0 100.0
Db	P M	9 0.1	2.5	12	29 0.5	9 1.4	9 1.2	21 5.0	7 2.0	2 0.5	7 2.2	5 1.6	7 2.8	18 7.1	22 9.3	3 0.8	151 36.9	160 37.0	94.4 99.7
Gb	P M		0.1	2		1	2 0.1	2 0.3			2 0.7	1 0.2	0.1			3 0.3	13 1.9	13 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	15	8 0.4	40 5.7	34 6.4	44 9.3	44 10.9	24 5.7	18 4.3	7 1.7	1 0.2			15 3.4	250 49.0	250 49.0	100.0 100.0
OI	P M	4 0.2	0.2	9	5 0.3	9 1.5	25 5.1	65 16.7	43 13.7	32 11.1	15 5.4	7 2.7	5 2.0	5 1.9	0.2		220 60.9	224 61.1	98.2 99.7
Os	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.3	4.3	46	44 1.2	59 8.6	71 13.0	135 32.1	96 27.2	63 18.3	50 15.0	28 8.7	15 5.9	29 11.4	53 21.2	47 11.2	736 178.2	749 178.5	98.3 99.8
RAZEM	P M	81 1.9	32.6	366	473 13.4	635 88.8	1135 276.3	2849 824.4	1885 608.9	852 288.2	523 176.4	417 142.1	476 164.7	355 136.8	93 37.1	267 67.4	10326 2857.2	10407 2859.1	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 1 CHOJNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	22 0.8	12.1	161 458 12.6	471 589 74.5	1117 164.9 367.8	769 302.2	340 142.6	382 161.8	258 110.3	173 71.5	217 88.9	30 11.8	193 47.2	5158 1568.2	5180 1569.0	99.6 99.9		
Św	P M		0.1	7 6 0.1	4 6 0.4	6 1.7 2.0	5 0.4	1 3.3 3.3	7 7 0.6	7 3.3 0.6	1 0.6			6 1.4	50 13.3	50 13.3	100.0 100.0		
Jd	P M								7 3.9	10 5.3	4 2.1	1 0.8	0.3	9 3.5	31 15.9	31 15.9	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	22 0.8	12.2	168 464 12.7	475 595 74.9	1122 166.6 369.8	770 302.6	354 149.8	399 170.4	263 113.0	174 72.3	217 89.2	30 11.8	208 52.1	5239 1597.4	5261 1598.2	99.6 99.9		
Bk	P M		0.7	20 18 0.1	9 6 0.4	1 0.1	8 2.0	2 0.6	2 0.3	3 1.2	1 0.3	1 0.4	23 10.0	20 8.3	108 24.4	108 24.4	100.0 100.0		
Db	P M	11 0.5	5.6	106 59 0.8	40 37 5.3	37 7.1	38 9.2	19 5.5	17 6.0	64 26.4	45 18.0	39 15.7	86 35.4	18 8.8	19 5.6	587 149.4	598 149.9	98.2 99.7	
Gb	P M					1 0.2			1 0.6	3 0.2	1 0.3				6 2.5	6 2.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	7 7 0.2	20 24 4.2	27 5.7	21 6.3	9 2.7	2 0.7	14 4.9	6 2.1	1 0.2			14 2.1	152 32.4	152 32.4	100.0 100.0	
Oi	P M	10 0.7	0.7	21 19 1.7	42 60 8.6	38 17.3	58 11.6	87 23.9	94 36.0	56 24.9	11 6.0	1 0.7			3 0.9	490 175.4	500 176.1	98.0 99.6	
Tp	P M								2 0.5	0.1					2 0.6	2 0.6	100.0 100.0		
Os	P M				3 0.8	2 0.5	0.1			0.1					1 0.3	6 1.8	6 1.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 1.2	7.4	154 103 2.8	111 126 17.2	113 29.7	100 29.0	116 36.4	165 45.6	57 24.1	119 49.4	57 24.1	89 36.7	41 18.8	57 17.2	1351 386.5	1372 387.7	98.5 99.7	
RAZEM	P M	43 2.0	19.6	322 567 15.5	586 721 92.1	1235 196.3	870 398.8	470 339.0	564 242.6	382 162.4	231 96.4	306 125.9	71 30.6	265 69.3	6590 1983.9	6633 1985.9	99.4 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 2 KRZYWINA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.6	8.4	68	242 8.6	314 60.7	484 143.2	790 254.3	597 230.2	269 109.6	320 138.9	281 127.7	216 101.3	136 64.2	21 11.0	201 46.8	3939 1304.9	3952 1305.5	99.7 100.0
Św	P M		0.6	1	14	50 9.3	69 18.8	23 8.6	4 1.8	15 6.7	6 2.8	2 1.2	0.4			12 3.7	196 53.9	196 53.9	100.0 100.0
Jd	P M				9	2				1 0.8	0.2					4 1.1	16 2.1	16 2.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13 0.6	9.0	69	265 8.6	366 70.0	553 162.0	813 262.9	601 232.0	285 117.1	326 141.9	283 128.9	216 101.7	136 64.2	21 11.0	217 51.6	4151 1360.9	4164 1361.5	99.7 100.0
Bk	P M	4	18.3	42	48 0.1	52 1.8	34 2.7	37 5.7	20 4.9	122 44.0	75 30.5	22 10.3	13 6.3	27 11.9	18 5.4	377 103.0	887 244.9	891 244.9	99.6 100.0
Db	P M	2 0.2	7.9	110	74	12	12	70	33	30	76	54	30	69	31	28	629	631	99.7 99.9
Brz	P M		0.2	2	1	5 1.0	20 4.6	51 12.8	27 8.1	29 9.1	12 5.7	2 1.2	2 0.4	0.1		27 5.3	178 48.5	178 48.5	100.0 100.0
OI	P M	16 4.5	1.7	53	31 2.9	26 6.5	36 10.8	30 8.8	22 7.3	65 22.7	53 19.0	27 10.2	7 3.2	3 1.6	0.1		353 94.8	369 99.3	95.7 95.5
Tp	P M											0.1				2 0.3	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0
Os	P M		0.1	2													2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 4.7	28.2	209	154 3.0	95 9.3	102 20.9	188 44.0	102 29.9	246 87.7	216 84.9	105 43.9	52 23.3	99 43.8	49 18.7	434 111.9	2051 549.5	2073 554.2	98.9 99.2
RAZEM	P M	35 5.3	37.2	278	419 11.6	461 79.3	655 182.9	1001 306.9	703 261.9	531 204.8	542 226.8	388 172.8	268 125.0	235 108.0	70 29.7	651 163.5	6202 1910.4	6237 1915.7	99.4 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 5 CHOJNA

obreb: 3 PIASEK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 2.6	10.8	103	226 5.8	416 54.6	561 122.5	870 241.8	460 146.7	280 102.3	481 197.5	359 148.2	251 103.6	170 70.7	33 11.2	162 27.8	4372 1243.5	4393 1246.1	99.5 99.8
Św	P M		1.1	1		16 1.8	25 3.8	6 1.3		2 1.0	1 0.4					11 3.9	62 13.3	62 13.3	100.0 100.0
Jd	P M								1 0.9	18 9.1	28 15.0	14 8.8	2 1.4			5 1.5	68 36.7	68 36.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	21 2.6	11.9	104	226 5.8	432 56.4	586 126.3	876 243.1	461 147.6	300 112.4	510 212.9	373 157.0	253 105.0	170 70.7	33 11.2	178 33.2	4502 1293.5	4523 1296.1	99.5 99.8
Bk	P M		6.5	13	40 0.4	19 2.1	8 1.0	2 0.4	2 0.5	7 2.2	56 20.1	119 49.7	43 18.4	34 15.3	23 9.7	88 23.2	454 149.5	454 149.5	100.0 100.0
Db	P M	14 0.3	10.2	41	31 0.1	18 2.0	14 2.6	42 8.8	44 10.4	41 12.0	111 42.1	82 33.0	42 17.0	77 33.9	68 25.0	5 1.1	616 198.3	630 198.6	97.8 99.8
Gb	P M		0.1					1 0.2				0.1					1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1			18 2.1	12 1.9	16 3.0	4 0.9	19 3.5	31 9.5	11 3.6	2 0.6	0.1		54 11.6	167 36.9	167 36.9	100.0 100.0
Oi	P M	8	0.2	3	12 0.9	14 2.4	11 2.5	8 2.6	4 1.4	21 6.9	23 9.7	18 8.0	5 2.3	1 0.3		1 0.4	121 37.6	129 37.6	93.8 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.3	17.1	57	83 1.4	69 8.6	45 8.0	69 15.0	54 13.2	88 24.6	221 81.4	230 94.4	92 38.3	112 49.6	91 34.7	148 36.3	1359 422.7	1381 423.0	98.4 99.9
RAZEM	P M	43 2.9	29.0	161	309 7.2	501 65.0	631 134.3	945 258.1	515 160.8	388 137.0	731 294.3	603 251.4	345 143.3	282 120.3	124 45.9	326 69.5	5861 1716.2	5904 1719.1	99.3 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

obreb: 1 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	130 0.7	13.8	461 0.1	622 14.6	609 61.9	725 157.7	1216 311.4	1367 381.9	1011 288.2	1457 453.5	1373 479.0	405 160.6	98 49.0	50 18.7	434 74.0	9828 2464.4	9958 2465.1	98.7 100.0	
Św	P M			7 0.1	6 0.1	10 1.3	9 1.8	4 1.4	1 0.3	2 0.7	1 0.4						40 6.0	40 6.0	100.0 100.0	
Jd	P M			7							9 4.2	9 4.6	0.1				25 8.9	25 8.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	130 0.7	13.8	475 0.1	628 14.7	619 63.2	734 159.5	1220 312.8	1368 382.2	1013 288.9	1467 458.1	1382 483.6	405 160.7	98 49.0	50 18.7	434 74.0	9893 2479.3	10023 2480.0	98.7 100.0	
Bk	P M		0.7	38	10	8 0.2	3 0.2			6 1.8	15 4.9	16 4.9	8 2.1	1 0.3		9 1.9	114 17.0	114 17.0	100.0 100.0	
Db	P M	2		78	23	10 0.6	4 0.6	10 2.2	21 5.6	18 4.9	36 10.5	64 20.5	42 13.3	73 27.8	37 14.1	3 0.3	419 100.4	421 100.4	99.5 100.0	
Gb	P M			7					1 0.3	1 0.4		0.1	0.1				9 0.9	9 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M			20 0.2	11 0.3	26 2.7	42 5.9	41 7.1	31 5.6	25 4.3	12 3.2	2 1.1	0.1	0.1			23 3.2	233 33.8	233 33.8	100.0 100.0
Oi	P M	11 0.2	0.8	38 0.1	39 2.8	40 5.8	60 13.6	46 12.7	49 14.7	80 23.6	47 13.3	11 5.6	7 3.8				5 0.6	422 97.4	433 97.6	97.5 99.8
Tp	P M			6													3 0.3	9 0.3	9 0.3	100.0 100.0
Os	P M				1 0.1	1 0.1				0.1	0.1						2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.2	1.5	187 0.3	84 3.2	85 9.4	109 20.3	97 22.0	102 26.2	130 35.1	110 32.0	93 32.2	57 19.4	74 28.2	37 14.1	43 6.3	1208 250.2	1221 250.4	98.9 99.9	
RAZEM	P M	143 0.9	15.3	662 0.4	712 17.9	704 72.6	843 179.8	1317 334.8	1470 408.4	1143 324.0	1577 490.1	1475 515.8	462 180.1	172 77.2	87 32.8	477 80.3	11101 2729.5	11244 2730.4	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 6 DĘBNO

obreb: 2 NAMYSŁIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	61 0.6	10.0	354	592 22.6	925 111.3	1502 327.9	1641 432.6	1079 296.6	531 150.7	546 178.4	597 207.1	324 121.5	197 73.5	78 28.4	246 45.9	8612 2006.5	8673 2007.1	99.3 100.0
Św	P M			2	1	4 0.2	4 0.5	1 0.3	4 1.3	4 1.6	2 0.7	1 0.5				1	24 5.1	24 5.1	100.0 100.0
Jd	P M							2 0.5	4 1.6	6 2.8	5 2.9	3 1.6	1 0.6			9 2.7	30 12.7	30 12.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	61 0.6	10.0	356	593 22.6	929 111.5	1506 328.4	1644 433.4	1087 299.5	541 155.1	553 182.0	601 209.2	325 122.1	197 73.5	78 28.4	256 48.6	8666 2024.3	8727 2024.9	99.3 100.0
Bk	P M		0.2	25	26 0.1	21			0.1	4 1.2	7 2.6	10 4.3	7 3.4	1 0.4		6 0.2	107 12.5	107 12.5	100.0 100.0
Db	P M	3	0.4	69	49 0.2	27 2.3	19 2.8	29 5.8	43 9.7	47 12.5	55 17.2	84 28.1	76 24.5	146 61.8	41 18.6	203 36.7	888 221.2	891 221.2	99.7 100.0
Gb	P M															8 1.2	8 1.2	8 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	10	18 1.3	56 7.1	59 10.1	33 6.4	48 10.0	48 11.2	14 4.2	1 0.3	1 0.3			42 5.4	330 56.4	330 56.4	100.0 100.0
OI	P M		0.5	34	51 4.3	74 10.9	61 13.4	29 7.8	42 12.4	30 9.6	40 14.7	52 20.6	23 10.9	4 3.3		15 5.2	455 113.7	455 113.7	100.0 100.0
Tp	P M			4			18 5.2	18 6.2								9 1.5	49 12.9	49 12.9	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.1			1 0.2	1 0.2			1 0.2	0.1		5 0.9	5 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.2	142	144 6.3	179 20.4	158 31.6	109 26.2	133 32.2	130 34.7	117 38.9	147 53.3	107 39.1	152 65.7	41 18.7	283 50.2	1842 418.8	1845 418.8	99.8 100.0
RAZEM	P M	64 0.6	11.2	498	737 28.9	1108 131.9	1664 360.0	1753 459.6	1220 331.7	671 189.8	670 220.9	748 262.5	432 161.2	349 139.2	119 47.1	539 98.8	10508 2443.1	10572 2443.7	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 7 DOBRZANY

obreb: 1 DOBRZANY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	60 0.5		293 0.3	822 40.1	1196 127.4	959 178.9	1502 411.6	567 132.1	374 104.7	447 138.2	291 95.8	249 93.7	175 57.8	48 16.6	199 17.5	7122 1423.9	7182 1424.4	99.2 100.0
Św	P M		2.3	73 0.2	177 4.4	210 21.2	266 48.7	193 58.0	32 6.6	67 25.5	69 32.0	17 6.7	17 9.1	8 5.3	1 0.7	69 13.0	1199 233.7	1199 233.7	100.0 100.0
Jd	P M			1 2	2 0.2		1 0.2	2 1.1	2 0.7	12 5.3	20 11.4	8 4.6	3 1.3	1 0.5		2 0.8	54 25.9	54 25.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	60 0.5	11.5	367 0.5	1001 44.5	1406 148.6	1226 227.8	1697 470.7	601 139.4	453 135.5	536 181.6	316 107.1	269 104.1	184 63.6	49 17.3	270 31.3	8375 1683.5	8435 1684.0	99.3 100.0
Bk	P M	1	4.7	152 0.3	305 3.1	423 18.2	198 19.2	177 28.0	72 15.5	67 18.6	54 19.7	64 22.9	134 54.2	334 148.3	272 114.8	462 53.7	2714 521.2	2715 521.2	100.0 100.0
Db	P M	28 0.9	1.9	211 0.3	267 3.7	109 7.3	75 10.2	129 26.2	81 20.1	71 20.6	99 31.8	68 20.9	76 25.1	160 54.4	256 104.2	198 36.3	1800 363.0	1828 363.9	98.5 99.8
Gb	P M							1		0.1	2 0.6	3 0.9	1 0.2	1 0.3			8 2.1	8 2.1	100.0 100.0
Brz	P M		3.0	58 0.2	81 3.4	142 10.9	250 35.7	697 149.2	893 222.4	492 107.1	75 13.6	41 8.9	18 3.6	4 0.4		195 24.0	2946 582.4	2946 582.4	100.0 100.0
OI	P M	46 0.6	3.3	104 0.5	214 14.4	213 30.8	369 75.5	293 66.0	246 64.4	272 84.5	270 94.4	143 52.5	76 32.0	21 10.2	1 0.5	13 1.2	2235 530.2	2281 530.8	98.0 99.9
Tp	P M				1	1	2 0.2	2 0.6	3 0.9	2 0.7	5 1.3	12 3.2				34 4.2	62 11.1	62 11.1	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1	3 0.5	7 1.4	16 3.9	2 0.6	4 1.3							33 7.9	33 7.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	75 1.5	13.0	525 1.3	869 24.7	891 67.7	901 142.2	1314 273.9	1298 323.9	908 232.9	505 161.4	331 109.3	305 115.1	520 213.6	529 219.5	902 119.4	9798 2017.9	9873 2019.4	99.2 99.9
RAZEM	P M	135 2.0	24.5	892 1.8	1870 69.2	2297 216.3	2127 370.0	3011 744.6	1899 463.3	1361 368.4	1041 343.0	647 216.4	574 219.2	704 277.2	578 236.8	1172 150.7	18173 3701.4	18308 3703.4	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 1 DRAWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	116 0.1	3.9	352 912 17.8	1088 779 77.3	779 996 137.2	996 653 248.0	653 552 171.9	552 562 160.7	562 527 169.1	527 492 170.3	492 352 169.5	352 77 143.4	77 36.1	106 17.1	7448 1522.3	7564 1522.4	98.5 100.0	
Św	P M	0.1	7 2 0.7	13 7 1.9	4 1 1.1	1 1 0.3	1 1 0.3	1 1 0.3	1 1 0.3	1 1 0.3	1 1 0.1	1 1 0.2				36 4.7	36 4.7	100.0 100.0	
Jd	P M		4						0.1	0.2						4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	116 0.1	4.0	363 914 17.8	1095 792 78.0	792 1000 139.1	1000 654 249.1	654 553 172.2	553 562 161.1	562 562 169.3	527 493 170.4	493 352 169.7	352 77 143.4	77 36.1	106 17.1	7488 1527.3	7604 1527.4	98.5 100.0	
Bk	P M	4	53 1								1 0.2	1 0.3	1 0.5	1 0.2		58 1.2	62 1.2	93.5 100.0	
Db	P M	1	55 1	1	1	1	2	1	2	3	4	7	3	4		84 9.1	85 9.1	98.8 100.0	
Gb	P M		9													9	9	100.0	
Brz	P M		93 0.4	54 0.6	21 0.6	25 2.3	27 5.2	28 6.5	29 7.6	29 0.1	29 0.2					27 4.2	304 27.7	304 27.7	100.0 100.0
OI	P M	4	17 0.2	14 1.0	35 5.0	41 8.1	12 1.9	8 2.4	24 6.6	29 8.6	4 1.9	1 0.2				185 36.0	189 36.0	97.9 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M		0.1		1 0.3	2 0.6			1 0.2	1 0.3						5 1.5	5 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	9	227 0.7	70 1.6	58 5.9	69 11.3	41 7.7	37 9.1	54 14.4	32 9.4	8 3.2	6 2.1	8 3.7	4 1.2	31 5.1	645 75.5	654 75.5	98.6 100.0	
RAZEM	P M	125 0.1	4.7	590 0.1	984 19.4	1153 83.9	861 150.4	1041 256.8	691 181.3	607 175.5	594 178.7	535 173.6	499 171.8	360 147.1	81 37.3	137 22.2	8133 1602.8	8258 1602.9	98.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 2 KIEŁPINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 0.3	3.9	189 404 16.8	431 532 133.0	876 495 249.4	245 293 128.2	279 186 106.4	149 37 75.5	394 66.0	4510 1115.0	4531 1115.3	99.5 100.0						
Św	P M	0.2	13 7 0.1	9 19 3.7	22 6 6.6	15 15 2.2	6 6.2 6.8	5 2 2.1	2 0.6 0.2	2 0.6	115 30.1	115 30.1	100.0 100.0						
Jd	P M							1 0.7	4 2.0	4 1.6	1 0.2	1 0.4	0.2	11 5.1	11 5.1	100.0 100.0			
R-M IGLASTE	P M	21 0.3	4.1	202 411 16.9	440 551 136.7	898 501 256.0	261 312 130.4	288 189 110.1	150 37 76.1	396 66.6	4636 1150.2	4657 1150.5	99.5 100.0						
Bk	P M	0.1	53 13 0.1	6 5 1.2	4 4 1.0	4 5 1.3	4 2.0 4.2	11 15 7.9	2 1.9 4.5	30 26.2	157 26.2	157 26.2	100.0 100.0						
Db	P M	0.2	25 2 1.0	12 19 2.3	9 10 1.9	10 11 3.5	9 9 3.1	8 15 6.4	24 10.5 1.0	9 38.7	162 38.7	162 38.7	100.0 100.0						
Gb	P M												0.1 0.1	0.2	0.2	100.0			
Brz	P M	0.3	6 12 0.5	27 69 15.1	177 233 57.0	135 8 36.4	6 6 0.9	6 0.9			136 17.1	815 174.4	815 174.4	100.0 100.0					
OI	P M	5 0.4	19 31 2.7	49 49 8.5	50 53 12.5	64 64 20.4	23 4 8.7	4 0.9						406 98.5	411 98.5	98.8 100.0			
Tp	P M														11 0.8	11 0.8	11 0.8	100.0 100.0	
Os	P M				1 0.1	1 0.2									2 0.3	2 0.3	2 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 1.0	103 58 3.3	94 143 27.2	241 300 77.0	215 85 27.6	43 29 8.7	29 30 14.4	26 12.5	186 23.4	1553 339.1	1558 339.1	99.7 100.0						
RAZEM	P M	26 0.3	5.1	305 469 20.2	534 694 163.9	1139 801 314.7	476 397 148.7	331 218 124.8	180 63 32.4	582 90.0	6189 1489.3	6215 1489.6	99.6 100.0						

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 8 DRAWNO

obreb: 3 DOMINIKOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	76 0.2	1.5	218 325 5.1	364 405 28.3 75.1	454 215 109.9	315 682 54.1	511 221.9	287 171.4	204 70.2	101 37.9	84 14.8	4165 984.3	4241 984.5	98.2 100.0				
Św	P M	0.1	8 0.1	3 0.1	1 0.2	2 0.3	1 0.4									16 1.2	16 1.2	100.0 100.0	
Jd	P M		4													4	4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	76 0.2	1.6	230 328 0.1 5.1	365 407 28.4 75.3	455 216 110.2 54.5	315 682 95.5 221.9	511 287 171.4 98.6	287 70.2	101 37.9	84 14.8	4185 985.5	4261 985.7	98.2 100.0					
Bk	P M		19 1	2 1	2 0.2	1 0.1	0.1 0.8	0.1 2.9	2 3.0	8 8	8 2.0	2 1.5	4 2.0	16 11.2	63 11.2	63 11.2	100.0 100.0		
Db	P M	1	31	1 0.1	3 0.3	1 0.1	3 0.9	1 1.5	3 1.3	5 1.9	3 0.8	4 0.8	2 0.8	54 7.2	55 7.2	98.2 100.0			
Brz	P M		21 6 0.3	14 33 3.6	43 32 7.5	15 32 7.5	3 15 3.9	1 7.5	0.1 0.1	0.1 0.1			17 2.6	182 27.1	182 27.1	100.0 100.0			
OI	P M		6 0.1	1 0.4	4 1.1	7 0.7	2 0.3	1 1.0	3 2.7	8 2.8	8 0.3	1			41 9.4	41 9.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	77 0.3	8 1.5	21 5.0	44 8.3	46 7.9	33 5.3	19 5.1	14 7.3	21 4.7	12 2.5	6 2.3	6 4.6	33 54.9	340 54.9	341 54.9	99.7 100.0	
RAZEM	P M	77 0.2	1.7	307 336 0.1 5.4	386 451 29.9 80.3	501 249 118.5 62.4	334 696 100.8 227.0	532 299 178.7 103.3	299 72.7	210 40.2	107 19.4	117 1040.4	4525 1040.6	4602 1040.6	98.3 100.0				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

obreb: 1 GŁUSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	64 0.6	2.4	292 0.1	517 7.6	426 26.3	360 59.9	614 129.1	364 88.3	387 106.9	345 96.5	414 135.0	486 169.1	238 79.8	37 13.9	112 17.9	4592 932.8	4656 933.4	98.6 99.9
Św	P M			2	2	1	1 0.1	4 1.0	2 0.7								12 1.8	12 1.8	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.1	0.1					1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	64 0.6	2.4	294 0.1	519 7.6	427 26.3	361 60.0	618 130.1	366 89.0	387 106.9	346 96.6	414 135.1	486 169.1	238 79.8	37 13.9	112 17.9	4605 934.8	4669 935.4	98.6 99.9
Bk	P M		0.1	27	4	2					0.1	1 0.3	0.2	4 1.3	1 0.3		39 2.3	39 2.3	100.0 100.0
Db	P M			3	1						1 0.3	1 0.2	2 0.6	5 1.8	1 0.3		14 3.2	14 3.2	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1	23	39 1.6	41 2.6	11 1.1	2 0.4	7 1.1	4 0.6	0.1	0.1				9 2.4	136 10.1	137 10.1	99.3 100.0
OI	P M			2	1			1 0.4	2 0.5	0.2							6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.2	55	45 1.6	43 2.6	11 1.1	3 0.8	9 1.6	4 0.8	1 0.5	2 0.6	2 0.8	9 3.1	2 0.6	9 2.4	195 16.7	196 16.7	99.5 100.0
RAZEM	P M	65 0.6	2.6	349 0.1	564 9.2	470 28.9	372 61.1	621 130.9	375 90.6	391 107.7	347 97.1	416 135.7	488 169.9	247 82.9	39 14.5	121 20.3	4800 951.5	4865 952.1	98.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 9 GŁUSKO

obreb: 2 WOŁOGOSZCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	48		172	336	384	553	813	581	438	753	528	297	279	41	235	5410	5458	99.1
	M	1.1	2.9	0.3	10.8	36.8	118.0	234.1	188.9	145.0	255.9	193.6	123.4	120.4	17.9	52.6	1500.6	1501.7	99.9
Św	P			1	2	6	4				5	4	1				23	23	100.0
	M		0.1			0.7	0.6	0.1	0.2	0.1	2.2	2.0	0.3				6.3	6.3	100.0
R-M IGLASTE	P	48		173	338	390	557	813	581	438	758	532	298	279	41	235	5433	5481	99.1
	M	1.1	3.0	0.3	10.8	37.5	118.6	234.2	189.1	145.1	258.1	195.6	123.7	120.4	17.9	52.6	1506.9	1508.0	99.9
Bk	P			19	35	21	25	17	4	4	6	6	10	45	10	256	458	458	100.0
	M		0.3			3.5	3.8	0.8	0.9	2.3	2.2	3.7	19.7	4.7	64.8	106.7	106.7	100.0	
Db	P	3		23	22	5	1	2	2	3	3	12	16	55	21	14	179	182	98.4
	M		0.4	0.1			0.1	0.2	0.4	0.7	1.0	4.5	6.3	22.1	7.1	4.7	47.6	47.6	100.0
Gb	P									1						5	6	6	100.0
	M									0.1	0.1	0.1	0.1			0.8	1.2	1.2	100.0
Brz	P			3	8	16	13	10	24	17	4	1				3	99	99	100.0
	M		0.1		0.4	1.2	1.8	2.2	5.0	3.7	0.9	0.2				0.6	16.1	16.1	100.0
Ol	P			2	8	6	3	2	9	10	8	3					51	51	100.0
	M		0.1		0.6	0.7	0.5	0.5	2.3	3.0	2.2	0.9	0.1				10.9	10.9	100.0
Os	P					1	1									4	6	6	100.0
	M															0.6	0.6	0.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	3		47	73	49	43	31	39	34	22	22	26	100	31	282	799	802	99.6
	M		0.9	0.1	1.0	1.9	5.9	6.7	8.5	8.3	6.5	7.9	10.2	41.9	11.8	71.5	183.1	183.1	100.0
RAZEM	P	51		220	411	439	600	844	620	472	780	554	324	379	72	517	6232	6283	99.2
	M	1.1	3.9	0.4	11.8	39.4	124.5	240.9	197.6	153.4	264.6	203.5	133.9	162.3	29.7	124.1	1690.0	1691.1	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 10 GOLENIÓW

obreb: 1 GOLENIÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	249 15.3	50.5	844 0.2	1166 28.9	1116 142.3	2015 394.9	2939 747.1	1503 421.8	809 241.3	1651 534.1	1222 410.9	839 307.1	997 378.0	166 59.2	337 80.2	15604 3796.5	15853 3811.8	98.4 99.6	
Św	P M		1.1	18 0.2	83 1.5	43 3.4	85 16.7	41 11.0	7 1.8	9 3.4	34 14.6	9 3.4	1 0.6			4 1.0	334 58.7	334 58.7	100.0 100.0	
Jd	P M									2 0.8	0.1			0.1			2 1.0	2 1.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	249 15.3	51.6	862 0.4	1249 30.4	1159 145.7	2100 411.6	2980 758.1	1510 423.6	820 245.5	1685 548.8	1231 414.3	840 307.7	997 378.1	166 59.2	341 81.2	15940 3856.2	16189 3871.5	98.5 99.6	
Bk	P M	2 0.3	0.3	16 0.2	14 0.2	14 0.4	4 0.3	1 0.2	3 0.5	20 5.9	30 12.4	18 7.0	20 7.7	22 7.5	18 6.0	60 9.7	240 58.1	242 58.1	99.2 100.0	
Db	P M	12 0.3	1.2	41 0.1	11 0.1	5 0.5	5 0.7	8 1.2	4 1.0	22 6.6	36 12.1	31 9.9	20 5.4	71 27.3	51 17.3	1 0.1	306 83.4	318 83.7	96.2 99.6	
Brz	P M	7 0.5	6.3	25 0.4	136 1.2	393 30.5	284 32.9	191 31.3	226 47.2	154 33.3	104 22.1	36 5.3	39 5.8	5 0.7		44 7.3	1637 224.3	1644 224.8	99.6 99.8	
OI	P M	34 1.1	4.9	62 0.2	80 7.4	193 28.9	106 23.3	135 27.7	112 28.3	289 89.8	395 128.8	317 101.4	201 67.2	123 46.0	5 2.1	18 2.9	2036 558.9	2070 560.0	98.4 99.8	
Tp	P M															9 1.0	9 1.0	9 1.0	100.0 100.0	
Os	P M						5 0.9	2 0.5	1 0.2								8 1.6	8 1.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	55 1.9	12.7	144 0.6	241 8.9	605 60.3	404 58.1	337 60.9	346 77.2	485 135.6	565 175.4	402 123.6	280 86.1	221 81.5	74 25.4	132 21.0	4236 927.3	4291 929.2	98.7 99.8	
RAZEM	P M	304 17.2	64.3	1006 1.0	1490 39.3	1764 206.0	2504 469.7	3317 819.0	1856 500.8	1305 381.1	2250 724.2	1633 537.9	1120 393.8	1218 459.6	240 84.6	473 102.2	20176 4783.5	20480 4800.7	98.5 99.6	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

obreb: 1 GRYFICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	100 0.3	1.3	111 237 6.8	444 478 53.1	478 589 76.3	1009 297.3	589 149.7	469 137.4	417 150.4	300 98.3	183 69.6	491 133.9	513 90.4	91 12.8	5332 1277.3	5432 1277.6	98.2 100.0	
Św	P M		0.4	8 0.1 0.5	84 10.6	102 20.0	98 18.3	24 2.9	63 37.5	135 73.5	44 18.5	28 9.8	17 7.0		8 0.8	633 199.9	633 199.9	100.0 100.0	
Jd	P M									1 0.1 0.6						1 0.7	1 0.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	100 0.3	1.7	119 0.1 7.3	259 63.7	528 96.3	580 315.6	1107 152.6	613 175.0	532 224.5	553 116.8	344 79.4	211 140.9	508 90.4	513	99 13.6	5966 1477.9	6066 1478.2	98.4 100.0
Bk	P M	4	0.9	52 0.4	83 4.5	131 10.5	103 16.8	85 8.9	42 9.8	24 52.1	91 40.5	89 36.0	81 93.6	186 45.0	111	390 56.4	1468 375.4	1472 375.4	99.7 100.0
Db	P M	13 0.1	0.5	99 0.9	60 12.1	100	84 16.4	117 28.4	75 18.8	42 10.0	57 24.4	63 22.0	60 21.0	106 36.1	124 47.1	35 5.4	1022 243.1	1035 243.2	98.7 100.0
Gb	P M							0.1			2 0.5	1 0.3				2 0.9	5 1.8	5 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	22 0.2 0.2	6 3.5	32 13.8	89 54.9	249 118.6	424 30.7	159 4.7	27 12.5	38 0.1	2 0.1	1 0.1		41 3.7	1090 243.4	1090 243.4	100.0 100.0
OI	P M	40 0.2	0.6	37 0.3 6.1	78 17.3	136 36.3	197 17.4	100 52.1	172 65.4	195 54.1	155 15.4	52 3.3	10 0.6	3		11 3.5	1146 272.4	1186 272.6	96.6 99.9
Tp	P M				0.1	3 1.6	18 5.8									55 5.1	76 12.6	76 12.6	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	4 0.6	2 0.3				2 0.6					9 1.8	9 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	57 0.3	2.4	210 0.5 7.6	227 37.5	399 78.8	477 123.9	573 198.8	715 115.9	420 135.4	330 91.5	246 60.7	154 130.4	296 92.1	235	534 75.0	4816 1150.5	4873 1150.8	98.8 100.0
RAZEM	P M	157 0.6	4.1	329 0.6 14.9	486 101.2	927 175.1	1057 439.5	1680 351.4	1328 290.9	952 359.9	883 208.3	590 140.1	365 271.3	804 182.5	748	633 88.6	10782 2628.4	10939 2629.0	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 11 GRYFICE

obreb: 2 KAMIEŃ POMORSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	35 0.1	1.9	106	217 5.9	346 37.5	423 65.4	1023 313.5	376 99.6	369 126.8	362 145.7	319 121.8	233 88.6	341 137.9	90 27.3	30 2.7	4235 1174.6	4270 1174.7	99.2 100.0
Św	P M		0.1	9	15 0.4	52 5.4	74 12.1	8 0.1	11 4.6	68 37.1	55 26.0	34 12.7	5 0.9	4 1.5		6 0.8	341 101.7	341 101.7	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.4	1 0.7		0.3	2 1.5			4 2.9	4 2.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	35 0.1	2.0	115	232 6.3	398 42.9	497 77.5	1031 313.6	387 104.2	438 164.3	418 172.4	353 134.5	238 89.8	347 140.9	90 27.3	36 3.5	4580 1279.2	4615 1279.3	99.2 100.0
Bk	P M	3		39	21 0.1	46 1.5	64 8.1	2 0.6	3 0.7	4 1.0	6 3.6	3 0.9	2 0.4	16 4.6	3 1.2	50 5.8	259 28.5	262 28.5	98.9 100.0
Db	P M	3	0.2	64	7 0.3	7 0.6	24 4.2	60 14.8	14 1.1	26 8.9	24 8.1	10 2.3	42 17.6	27 10.0	20 6.4		325 74.5	328 74.5	99.1 100.0
Gb	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	4	4 0.2	30 3.4	37 6.3	90 20.9	96 26.4	85 24.1	23 5.6	6 1.8	0.1	1 0.5		13 2.9	389 92.6	389 92.6	100.0 100.0
Oi	P M	16 0.4	0.7	12	37 2.1	99 13.6	99 20.0	181 41.0	130 33.8	67 26.1	76 28.3	52 24.4	22 8.7	3 1.2		2 0.5	780 200.4	796 200.8	98.0 99.8
Tp	P M			1					1 0.3							8 1.0	10 1.3	10 1.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.4	1.3	120	69 2.7	182 19.1	224 38.6	334 77.5	244 62.3	182 60.1	129 45.6	71 29.4	66 26.8	47 16.3	23 7.6	73 10.2	1764 397.5	1786 397.9	98.8 99.9
RAZEM	P M	57 0.5	3.3	235	301 9.0	580 62.0	721 116.1	1365 391.1	631 166.5	620 224.4	547 218.0	424 163.9	304 116.6	394 157.2	113 34.9	109 13.7	6344 1676.7	6401 1677.2	99.1 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRYFINO

obreb: 1 GRYFINO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.1	17.3	144 347	9.5	525 50.3	925 198.5	1131 287.8	571 175.9	413 132.5	399 129.8	467 170.0	200 69.6	150 49.2	21 7.4	265 67.2	5558 1365.0	5571 1365.1	99.8 100.0
Św	P M		0.8	1 17	0.2	50 4.1	40 8.4	8 2.3	0.2	2 0.7	14 5.5	9 4.7	2 0.9			5 0.9	148 28.7	148 28.7	100.0 100.0
Jd	P M						4 1.0	3 0.7	0.1		8 4.1	1 0.5					16 6.4	16 6.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	13 0.1	18.1	145 364	9.7	575 54.4	969 207.9	1142 290.8	571 176.2	415 133.2	421 139.4	477 175.2	202 70.5	150 49.2	21 7.4	270 68.1	5722 1400.1	5735 1400.2	99.8 100.0
Bk	P M		4.4	45 15	0.4	18 0.2	30 2.8	35 5.2	6 1.2	0.1		14 5.1	12 4.3	7 2.2	40 11.0	4 0.5	226 37.4	226 37.4	100.0 100.0
Db	P M	5 0.9	4.7	90 65	0.1	54 1.7	95 16.8	71 15.0	42 11.1	20 5.6	51 16.4	37 11.9	51 18.4	172 63.9	121 44.1	76 16.9	945 227.4	950 228.3	99.5 99.6
Gb	P M							1 0.2	1 0.2	1 0.3	14 4.0	4 1.4	6 1.6	0.1			27 7.8	27 7.8	100.0 100.0
Brz	P M		1.8	14 99	0.9	9.3	83 15.5	68 15.6	199 55.7	74 20.3	75 16.7	30 7.8	7 1.8	1 0.2		26 1.9	676 147.5	676 147.5	100.0 100.0
OI	P M	3 0.1	1.5	14 26	2.0	67 9.6	68 14.3	76 16.5	49 12.3	60 19.4	91 28.2	60 21.1	25 8.6	3 1.0			539 134.5	542 134.6	99.4 99.9
Tp	P M		0.3				22 5.5	9 2.8	1 0.3							146 23.5	178 32.4	178 32.4	100.0 100.0
Os	P M					5 0.5	10 2.2	10 2.4	1 0.3				1 0.3	1 0.4			28 6.1	28 6.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8 1.0	12.7	149 120	0.5	243 21.3	308 57.1	269 57.5	299 81.1	155 45.6	218 61.6	155 49.9	100 34.8	190 69.3	161 55.2	252 42.8	2619 593.1	2627 594.1	99.7 99.8
RAZEM	P M	21 1.1	30.8	294 484	0.5	818 75.7	1277 265.0	1411 348.3	870 257.3	570 178.8	639 201.0	632 225.1	302 105.3	340 118.5	182 62.6	522 110.9	8341 1993.2	8362 1994.3	99.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 12 GRZYFINO

obreb: 2 ROZDOŁY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	6	8.6	15	46 2.9	131 13.4	248 53.3	674 197.7	335 107.4	119 34.6	130 46.7	155 59.5	78 26.2	39 10.9	25 6.7	137 35.2	2132 603.1	2138 603.1	99.7 100.0	
Św	P M		0.7		8 0.3	27 2.2	13 1.7	16 6.1	2 0.8	4 1.1	1 0.5	3 1.0	0.1				74 14.5	74 14.5	100.0 100.0	
Jd	P M						1 0.3	2 0.5	0.1	5 2.9	1 0.4	2 1.1	0.1				11 5.4	11 5.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	6	9.3	15	54 3.2	158 15.6	262 55.3	692 204.3	337 108.3	128 38.6	132 47.6	160 61.6	78 26.4	39 10.9	25 6.7	137 35.2	2217 623.0	2223 623.0	99.7 100.0	
Bk	P M	7	174.5	23	35 0.2	127 8.2	262 32.8	320 67.1	341 108.5	394 137.3	225 93.3	78 35.7	183 82.4	869 456.1	1100 596.8	681 194.8	4638 1988.2	4645 1988.2	99.8 100.0	
Db	P M	9	2.8	12	17 0.2	26 2.0	37 5.5	45 10.3	53 15.0	79 23.3	65 19.3	66 22.1	36 12.7	101 44.0	263 124.1	114 30.3	914 311.6	923 311.6	99.0 100.0	
Gb	P M							1 0.2	1 0.2		0.2			1 0.3			3 0.9	3 0.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2		2 0.3	3 0.3	24 4.5	36 8.6	21 4.5	60 16.7	32 9.1	5 1.3	1 0.3			30 4.7	214 50.5	214 50.5	100.0 100.0	
OI	P M	7	0.1	0.4	4 0.8	11 1.8	35 9.3	20 6.3	8 3.0	123 37.7	196 81.7	120 48.5	90 35.0	79 38.2	8 3.8		694 266.5	701 266.6	99.0 100.0	
Tp	P M							3 0.7	0.1		9 2.8	12 3.4	1 0.4				25 7.4	25 7.4	100.0 100.0	
Os	P M					6	1 1.5	1 0.2	1 0.1	1 0.3			1 0.4				10 2.5	10 2.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	23	0.1	177.9	35 0.2	58 1.8	167 12.3	364 53.6	426 93.4	425 131.4	657 215.3	527 206.4	281 111.0	312 131.2	1050 538.6	1371 724.7	825 229.8	6498 2627.6	6521 2627.7	99.6 100.0
RAZEM	P M	29	0.1	187.2	50 0.2	112 5.0	325 27.9	626 108.9	1118 297.7	762 239.7	785 253.9	659 254.0	441 172.6	390 157.6	1089 549.5	1396 731.4	962 265.0	8715 3250.6	8744 3250.7	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 1 KARWIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	123 2.3	10.0	288 0.1	316 4.0	411 27.6	435 76.9	1106 285.8	882 232.1	525 152.8	1703 537.0	1066 337.1	361 117.1	124 43.8	7 2.7	15 1.8	7239 1828.8	7362 1831.1	98.3 99.9
Św	P M		0.6	6 0.2	2 3.6	2 0.2	15 3.6	13 4.2	3 1.1		2 0.8	1 0.4					44 10.9	44 10.9	100.0 100.0
Jd	P M								1 0.5	2 0.9	1 0.3	0.1					4 1.8	4 1.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	123 2.3	10.6	294 0.1	318 4.0	413 27.8	450 80.5	1119 290.0	886 233.7	527 153.7	1706 538.1	1067 337.6	361 117.1	124 43.8	7 2.7	15 1.8	7287 1841.5	7410 1843.8	98.3 99.9
Bk	P M		0.5	11 0.3	2 0.3	9 0.3	5 0.3	1 0.1				1 0.9	4 1.5	25 8.4	6 2.3	12 1.1	76 15.1	76 15.1	100.0 100.0
Db	P M		0.1	18 0.1	3 0.1	1 0.1	1 0.1	1 0.1			2 0.6	4 1.5	4 1.4	2 0.6			35 4.4	35 4.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	44 0.3	47 1.6	32 2.7	41 5.9	19 3.4	2 0.4	1 0.1	4 0.9	2 0.4				2 0.3	194 16.4	194 16.4	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1	1.1	12 0.3	18 1.9	14 1.9	24 5.4	15 4.0	10 2.6	3 0.9	6 3.2	9 3.4	3 0.9	1 0.2			115 25.8	120 25.9	95.8 99.6
Os	P M				1 0.2		0.2	0.1									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.1	2.1	85 0.6	71 3.5	56 4.9	70 11.6	36 7.7	12 3.0	4 1.0	12 4.7	16 6.2	11 3.8	28 9.2	6 2.3	14 1.4	421 62.0	426 62.1	98.8 99.8
RAZEM	P M	128 2.4	12.7	379 0.7	389 7.5	469 32.7	520 92.1	1155 297.7	898 236.7	531 154.7	1718 542.8	1083 343.8	372 120.9	152 53.0	13 5.0	29 3.2	7708 1903.5	7836 1905.9	98.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 2 RAPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	96 1.1	13.3	369 0.5	689 12.7	650 54.4	602 106.6	1168 293.5	1046 305.2	820 240.0	731 231.5	535 173.3	365 121.0	241 81.1	65 23.0	21 4.2	7302 1660.3	7398 1661.4	98.7 99.9	
Św	P M		0.1	6 0.1	6 0.1	2	10 1.8	4 1.1			3 1.4	1 0.6					32 5.1	32 5.1	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	96 1.1	13.4	376 0.5	695 12.8	652 54.4	612 108.4	1172 294.6	1046 305.2	820 240.0	734 232.9	536 173.9	365 121.0	241 81.1	65 23.0	21 4.2	7335 1665.4	7431 1666.5	98.7 99.9	
Bk	P M			8				1 0.1	0.1		4 1.1	2 0.5	16 6.6	21 8.2	17 6.3	36 6.4	105 29.3	105 29.3	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	24 0.3	22 0.6	9 0.9	1 0.2	0.1			8 2.3	7 2.2	3 1.1	23 8.9	62 22.1	20 3.9	179 42.8	179 42.8	100.0 100.0	
Gb	P M							1 0.3	1 0.2							5 1.6	7 2.1	7 2.1	100.0 100.0	
Brz	P M	1	0.5	37	31 1.3	28 2.7	11 1.8	21 5.1	18 4.8	5 1.2	1 0.3	1 0.2	0.1				6 0.7	159 18.7	160 18.7	99.4 100.0
Oi	P M	10	0.4	12	5 0.4	24 4.7	40 10.2	26 7.2	18 6.0	20 6.8	20 8.7	12 5.0	8 2.7	2 0.8			187 52.9	197 52.9	94.9 100.0	
Tp	P M			1													1	1	100.0	
Os	P M				1	1 0.2	1 0.3	0.1				2 0.6	1 0.3				6 1.5	6 1.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	11	1.1	82 0.3	59 2.3	62 8.5	53 12.5	49 12.9	37 11.1	25 8.0	33 12.4	24 8.5	28 10.8	46 17.9	79 28.4	67 12.6	644 147.3	655 147.3	98.3 100.0	
RAZEM	P M	107 1.1	14.5	458 0.8	754 15.1	714 62.9	665 120.9	1221 307.5	1083 316.3	845 248.0	767 245.3	560 182.4	393 131.8	287 99.0	144 51.4	88 16.8	7979 1812.7	8086 1813.8	98.7 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 13 KARWIN

obreb: 3 LIPKI WIELKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	136 0.8	8.8	448 0.1	836 7.2	755 40.1	883 110.6	1180 237.7	659 154.6	966 254.6	775 209.5	330 86.0	284 75.4	340 99.6	63 19.2	2 0.8	7521 1304.2	7657 1305.0	98.2 99.9
Św	P M				1 0.1	1 0.1											2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	136 0.8	8.8	448 0.1	837 7.2	756 40.2	883 110.6	1180 237.7	659 154.6	966 254.6	775 209.5	330 86.0	284 75.4	340 99.6	63 19.2	2 0.8	7523 1304.3	7659 1305.1	98.2 99.9
Bk	P M			5													5	5	100.0
Db	P M		0.1	22	1			1 0.1	1 0.1	1 0.2	2 0.5	1 0.2	1 0.1	1 0.1			31 1.4	31 1.4	100.0 100.0
Brz	P M	1	0.1	79 0.1	10	5 0.4	12 1.4	5 0.9		1 0.1							112 3.3	113 3.3	99.1 100.0
Ol	P M			43	1 0.1	3 0.5	4 0.8	1 0.5	9 3.2	28 10.7	14 5.4	3 0.8	0.1				106 22.1	106 22.1	100.0 100.0
Tp	P M			6													6	6	100.0
Os	P M		0.1				1 0.3	0.1									1 0.5	1 0.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.3	155 0.1	12 0.1	8 0.9	17 2.5	7 1.6	10 3.4	29 10.9	17 6.1	4 1.1	1 0.2	1 0.1			261 27.3	262 27.3	99.6 100.0
RAZEM	P M	137 0.8	9.1	603 0.2	849 7.3	764 41.1	900 113.1	1187 239.3	669 158.0	995 265.5	792 215.6	334 87.1	285 75.6	341 99.7	63 19.2	2 0.8	7784 1331.6	7921 1332.4	98.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 14 KLINISKA

obreb: 1 KLINISKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 1.1	1.4	404 1165 14.9	1487 1919 345.2	156.1 4499 1047.2	1919 2527 589.3	1047.2 4499 217.7	2527 935 1024.4	589.3 3291 1024.4	217.7 935 213.2	1024.4 3291 421.0	213.2 786 1069	1069 398 182.8	164 164 65.0	436 436 34.8	19080 4313.0	19137 4314.1	99.7 100.0
Św	P M			39 69 0.6	40 6 3.4	6 0.9	38 4.6	1 0.1	14 4.9	19 7.5	2 0.2						228 22.2	228 22.2	100.0 100.0
Jd	P M						1 0.1		3 1.2	5 1.9							9 3.2	9 3.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 1.1	1.4	443 1234 15.5	1527 1926 346.2	159.5 4537 1051.8	1926 2528 589.4	1051.8 4537 223.8	2528 952 1033.8	589.4 3315 1033.8	223.8 952 213.4	1033.8 3315 421.0	213.4 788 1069	1069 398 182.8	164 164 65.0	436 436 34.8	19317 4338.4	19374 4339.5	99.7 100.0
Bk	P M			278 38	29 44	0.7 4.4	44 2.6	9 1.4			7 2.7	60 22.0	28 9.1	9 4.7		228 37.0	735 84.6	735 84.6	100.0 100.0
Db	P M	1	0.1	225 52 1.0	14 3	1.3 0.4	3 4.4	30 4.4	13 1.6	22 4.8	38 8.4	5 0.7	15 4.5	75 20.5	52 14.2	9 0.9	553 62.9	554 62.9	99.8 100.0
Gb	P M								1 0.2								1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	221 60 0.9	76 59	7.3 8.9	91 15.4	363 69.3	127 18.8	45 9.4	19 4.0	8 3.5	1 1.0			57 4.8	1127 145.4	1127 145.4	100.0 100.0
OI	P M		0.8	26 85 12.9	106 86	13.9 7.8	13.9 7.8	19.3 19.3	16.0 16.0	54 54.3	68 19.3	148 54.3	20 1.3			11 1.0	685 132.3	685 132.3	100.0 100.0
Os	P M				3 4	0.5 1.0	4 1.0	1			3 1.2						11 2.7	11 2.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	1	1.1	750 235 1.1	228 196	22.7 28.6	196 30.2	466 91.6	218 39.8	234 73.3	51 8.7	83 30.0	104 30.6	61 18.9		305 43.7	3112 428.1	3113 428.1	100.0 100.0
RAZEM	P M	58 1.1	2.5	1193 1469 1.1	1755 2122	182.2 374.8	2122 4718	2994 681.0	1170 263.6	3549 1107.1	839 222.1	1152 451.0	502 213.4	225 83.9		741 78.5	22429 4766.5	22487 4767.6	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 15 KŁODAWA

obreb: 1 KŁODAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	108 4.3	9.2	539 0.4	1123 29.6	1333 164.9	1732 389.2	1821 527.5	956 297.5	975 349.8	1774 678.5	1579 642.8	606 286.3	171 94.8	29 22.9	1138 278.5	13776 3771.9	13884 3776.2	99.2 99.9
Św	P M		0.2	13 0.2	11 0.2	21 2.0	18 2.7	4 0.7	4 1.5	2 0.9	1 0.3	1 0.5					75 9.0	75 9.0	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	108 4.3	9.4	553 0.4	1134 29.8	1354 166.9	1750 391.9	1825 528.2	960 299.0	977 350.7	1775 678.8	1580 643.3	606 286.3	171 94.8	29 22.9	1138 278.5	13852 3780.9	13960 3785.2	99.2 99.9
Bk	P M	1	1.4	89 0.2	51 0.2	69 1.1	29 1.7	15 3.3	30 8.9	55 15.2	146 47.7	156 55.9	29 9.8	37 18.1	20 9.1	434 83.0	1160 255.6	1161 255.6	99.9 100.0
Db	P M	2 0.1	0.3	71	35 0.4	8 1.1	4 0.5	3 0.6	3 0.8	1 0.2	6 2.0	19 7.4	26 11.2	72 34.7	58 33.5	28 5.0	334 97.7	336 97.8	99.4 99.9
Gb	P M								2 0.4	2 0.6		2 0.4	2 0.6				8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	26	20 1.1	52 5.5	68 12.1	70 15.7	54 12.7	39 9.7	5 2.8	10 3.1	6 1.2	1 0.2		18 2.2	369 66.8	369 66.8	100.0 100.0
OI	P M	30 0.6	1.4	109 0.6	165 12.1	95 11.3	88 17.0	91 21.7	73 20.9	54 16.9	45 15.7	38 20.3	20 14.4	18 7.8	2 1.0	3 0.3	801 161.4	831 162.0	96.4 99.6
Tp	P M							0.1	0.1	1 0.2	1 0.3					2 0.3	4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
Os	P M					0.1	0.1			0.1	0.1	1 0.3	2 0.5	1 0.2			4 1.4	4 1.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	33 0.7	3.6	295 0.8	271 13.8	224 19.1	189 31.4	179 41.4	162 43.8	152 42.9	203 68.6	226 87.4	85 37.7	129 61.0	80 43.6	485 90.8	2680 585.9	2713 586.6	98.8 99.9
RAZEM	P M	141 5.0	13.0	848 1.2	1405 43.6	1578 186.0	1939 423.3	2004 569.6	1122 342.8	1129 393.6	1978 747.4	1806 730.7	691 324.0	300 155.8	109 66.5	1623 369.3	16532 4366.8	16673 4371.8	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

obreb: 1 ŁOBEZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.6	4.0	236 0.4	426 17.3	547 60.0	780 166.5	969 265.8	474 129.2	319 102.5	241 85.3	214 80.9	121 52.5	114 66.5	42 24.2	168 38.0	4651 1093.1	4706 1093.7	98.8 99.9
Św	P M	2	0.8	63 0.2	46 0.9	77 9.3	117 19.0	98 23.6	4 0.9	29 13.6	63 30.7	36 17.3	1 0.5	2 0.8		40 8.4	576 126.0	578 126.0	99.7 100.0
Jd	P M			2					1 0.4	2 1.0	1 0.7	0.3					6 2.4	6 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 0.6	4.8	301 0.6	472 18.2	624 69.3	897 185.5	1067 289.4	479 130.5	350 117.1	305 116.7	250 98.5	122 53.0	116 67.3	42 24.2	208 46.4	5233 1221.5	5290 1222.1	98.9 100.0
Bk	P M	2	2.1	149 0.1	130 1.5	155 5.5	168 17.0	130 17.1	30 4.8	14 4.4	22 8.4	50 20.0	47 17.8	24 9.1	48 19.8	217 35.6	1184 163.2	1186 163.2	99.8 100.0
Db	P M	7	1.1	182 0.2	175 4.2	78 5.2	87 14.5	101 23.9	45 11.4	29 7.7	33 10.0	32 10.9	19 6.6	57 22.5	44 15.5	11 3.7	893 137.4	900 137.4	99.2 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.9	60	27 1.6	78 8.7	127 22.2	177 37.6	269 62.6	243 60.6	25 5.2	17 3.7	4 1.2			260 40.0	1287 244.3	1287 244.3	100.0 100.0
OI	P M	18 0.1	1.3	65 0.4	102 8.2	109 14.5	126 25.8	129 33.3	152 46.6	227 72.1	215 69.1	87 33.6	14 6.5	2 0.5		17 3.5	1245 315.4	1263 315.5	98.6 100.0
Tp	P M															3 0.8	3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	2 0.1	1 0.1	1 0.2	1 0.1	1 0.3	2 0.4	1 0.2					4 0.5	14 2.0	14 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	27 0.1	5.4	457 0.8	436 15.6	421 34.0	509 79.7	538 112.0	497 125.7	515 145.2	296 92.9	186 68.2	84 32.1	83 32.1	92 35.3	512 84.1	4626 863.1	4653 863.2	99.4 100.0
RAZEM	P M	84 0.7	10.2	758 1.4	908 33.8	1045 103.3	1406 265.2	1605 401.4	976 256.2	865 262.3	601 209.6	436 166.7	206 85.1	199 99.4	134 59.5	720 130.5	9859 2084.6	9943 2085.3	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 16 ŁOBEZ

obreb: 2 WĘGORZYNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	55 0.4	4.7	244 0.3	477 16.6	499 54.6	988 220.1	1330 369.6	672 164.2	449 142.3	419 154.7	383 145.7	232 82.6	173 61.7	30 12.6	212 36.7	6108 1466.4	6163 1466.8	99.1 100.0
Św	P M		1.1	31 0.1	59 1.9	74 8.1	139 24.6	140 40.3	39 16.7	46 21.2	57 27.8	11 5.1	8 4.2			89 23.3	693 174.4	693 174.4	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1	1 0.1	2 0.1	0.1	0.2	0.2	2 0.9	2 1.1	1 0.1					9 2.7	9 2.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	55 0.4	5.8	276 0.4	537 18.6	575 62.7	1127 244.8	1470 410.1	711 181.1	497 164.4	478 183.6	395 150.9	240 86.8	173 61.7	30 12.6	301 60.0	6810 1643.5	6865 1643.9	99.2 100.0
Bk	P M	1	0.4	41 0.1	150 2.0	191 7.5	67 6.2	62 10.9	31 7.9	11 3.6	37 13.4	51 19.1	36 13.2	48 20.2	47 20.9	57 7.8	829 133.2	830 133.2	99.9 100.0
Db	P M		1.8	143 0.3	222 2.4	112 8.3	45 6.4	33 6.5	33 7.8	18 5.7	10 2.8	24 7.4	28 10.9	71 26.9	36 14.9	27 3.7	802 105.8	802 105.8	100.0 100.0
Gb	P M								1 0.3	2 0.7	1 0.2						4 1.2	4 1.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.5	27 0.1	19 0.7	57 5.4	120 18.0	169 31.2	277 60.7	258 65.9	12 5.2	18 5.2	5 0.8	2 0.6		561 63.4	1525 258.7	1525 258.7	100.0 100.0
OI	P M	19 0.9	1.4	74 0.2	130 8.6	92 12.2	87 18.0	60 14.2	78 21.7	129 40.9	100 35.7	45 15.1	20 8.2	5 2.3	1 0.2		821 178.7	840 179.6	97.7 99.5
Tp	P M								0.1							25 3.0	25 3.1	25 3.1	100.0 100.0
Os	P M			2 0.1	4 0.4	4 0.8	4 0.8	1 0.3	2 0.4								17 2.8	17 2.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.9	5.1	285 0.7	523 13.8	456 33.8	323 49.4	328 63.6	421 98.8	420 117.2	160 57.3	138 46.8	89 33.1	126 50.0	84 36.0	670 77.9	4023 683.5	4043 684.4	99.5 99.9
RAZEM	P M	75 1.3	10.9	561 1.1	1060 32.4	1031 96.5	1450 294.2	1798 473.7	1132 279.9	917 281.6	638 240.9	533 197.7	329 119.9	299 111.7	114 48.6	971 137.9	10833 2327.0	10908 2328.3	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 1 MIESZKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	36 0.6	5.4	278 0.1	411 9.1	514 65.4	970 244.9	970 288.3	476 157.6	390 151.0	696 278.8	458 176.0	255 95.1	268 103.6	56 21.0	22 1.9	5764 1598.2	5800 1598.8	99.4 100.0	
Św	P M		0.1	1	1	5 0.6	6 1.2	2 0.7	2 0.8	10 4.1	11 4.9	6 2.7	2 0.8	0.1		1 0.3	47 16.3	47 16.3	100.0 100.0	
Jd	P M							1 0.7	18 10.5	12 7.6	0.2						31 19.0	31 19.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	36 0.6	5.5	279 0.1	412 9.1	519 66.0	976 246.1	972 289.0	479 159.1	418 165.6	719 291.3	464 178.9	257 95.9	268 103.7	56 21.0	23 2.2	5842 1633.5	5878 1634.1	99.4 100.0	
Bk	P M		0.2	19	9 0.4	4				1 0.4	3 1.0	4 3.4	3 2.6	1 0.4	1 0.3		45 8.7	45 8.7	100.0 100.0	
Db	P M	17 0.8	0.2	79	29	1 0.1	5 1.3	4 1.4	4 1.0	11 3.7	46 16.5	38 14.2	20 8.5	25 8.4	7 3.4	10 1.5	279 60.2	296 61.0	94.3 98.7	
Brz	P M		0.4	5	2	6 0.7	22 4.3	20 4.8	39 11.0	46 13.3	17 4.8	1 0.2					158 39.5	158 39.5	100.0 100.0	
OI	P M	2 0.1	0.4	16	20 1.3	19 2.8	13 3.0	3 0.8	3 0.9	7 2.9	23 9.8	21 8.6	6 2.2	5 1.9	1 0.4		137 35.0	139 35.1	98.6 99.7	
Tp	P M						3 0.9	2 0.7								8 0.9	13 2.5	13 2.5	100.0 100.0	
Os	P M																			
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.9	1.2	119	60 1.7	30 3.6	43 9.5	29 7.7	46 12.9	65 20.3	89 32.1	64 26.4	29 13.3	31 10.7	9 4.1	18 2.4	632 145.9	651 146.8	97.1 99.4	
RAZEM	P M	55 1.5	6.7	398 0.1	472 10.8	549 69.6	1019 255.6	1001 296.7	525 172.0	483 185.9	808 323.4	528 205.3	286 109.2	299 114.4	65 25.1	41 4.6	6474 1779.4	6529 1780.9	99.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 2 ŁYSOGÓRKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41 0.5	3.8	344 471 12.0	607 1104 269.3	1171 751 339.2	406 424 149.2	298 162 106.1	199 71 30.0	28 2.8	6036 1523.5	6077 1524.0	99.3 100.0						
Św	P M			1	0.1	0.1										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	41 0.5	3.8	345 471 12.0	607 1104 269.4	1171 751 339.3	406 424 149.2	298 162 106.1	199 71 30.0	28 2.8	6037 1523.7	6078 1524.2	99.3 100.0						
Bk	P M			21 4												25	25	100.0	
Db	P M	4	0.1	43 12 0.5	4 5 0.4	7 8 1.8	4 1.1	2 6.7	20 13.6	42 36 12.0	23 9.0	8 3.1	206 49.6	210 49.6	98.1 100.0				
Brz	P M		0.1	9 6 0.1	23 30 5.1	31 39 6.8	39 9.0	7.6	34 7.6	19 4.7	13 3.0	5 1.0	10 2.6	219 42.9	219 42.9	100.0 100.0			
Ol	P M	1	0.1	1 5 0.2	16 10 2.4	4 5 1.3	5 1.3	4.0	13 7.6	22 6.4	19 2.3	7 0.2	1 0.2	103 28.2	104 28.2	99.0 100.0			
Tp	P M			4					0.1	0.1						4 0.2	4 0.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.3		78 27 0.8	43 45 8.3	42 48 9.9	49 11.4	61 12.2	74 19.1	48 23.0	15.3	24 9.2	18 5.7	557 120.9	562 120.9	99.1 100.0			
RAZEM	P M	46 0.5	4.1	423 498 12.8	650 1149 84.1	1213 799 277.7	349.2	256.5	161.4	166.0	129.1	210 76.0	223 89.2	89 35.7	28 2.8	6594 1644.6	6640 1645.1	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 17 MIESZKOWICE

obreb: 3 GODKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	38 0.1	4.0	291 0.2	303 11.0	239 31.7	660 175.8	895 267.7	632 208.0	624 272.7	944 408.0	646 248.0	228 76.1	131 54.6	21 9.8	46 3.0	5660 1770.6	5698 1770.7	99.3 100.0
Św	P M		0.2	5	13 0.1	34 3.7	33 5.1	10 2.5	3	13 6.4	34 20.5	24 14.1	6 2.2	2 0.8			177 56.9	177 56.9	100.0 100.0
Jd	P M			6	4			0.1	0.2	6 3.2	8 4.1	9 4.0	5 2.4	4 2.1	1 0.4		43 16.5	43 16.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	38 0.1	4.2	302 0.2	320 11.1	273 35.4	693 180.9	905 270.3	635 209.4	643 282.3	986 432.6	679 266.1	239 80.7	137 57.5	22 10.3	46 3.0	5880 1844.0	5918 1844.1	99.4 100.0
Bk	P M		0.4	26	67 0.5	37 1.9	2 0.1	4 0.9	4 1.1	8 2.5	12 4.1	23 10.6	13 6.2		10 4.2	9 0.9	215 33.4	215 33.4	100.0 100.0
Db	P M	14 0.3	1.1	91	97 2.3	77 7.9	95 18.4	80 21.2	45 13.7	48 19.8	73 32.3	73 29.2	57 23.8	120 54.8	123 53.5	44 6.2	1023 284.2	1037 284.5	98.6 99.9
Brz	P M		0.3	37	25	10 0.9	38 7.8	63 16.4	78 22.7	47 14.0	11 3.0	2 0.5	0.1			11 1.1	322 66.8	322 66.8	100.0 100.0
OI	P M	24 1.2	0.7	29 0.1	48 4.3	57 8.5	58 12.0	45 12.3	33 10.3	55 18.0	66 22.7	57 19.9	22 7.9	1 0.3		5 1.0	476 118.0	500 119.2	95.2 99.0
Tp	P M					1 0.2	1 0.2				1 0.5	1 0.4				25 3.8	29 5.1	29 5.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.5	3 0.9	4 0.9	1 0.4	1 0.7	1 0.5	2 0.7	1 0.5				14 4.2	14 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	38 1.5	2.5	183 0.1	237 7.1	183 19.4	197 39.0	196 51.7	161 48.2	159 55.0	164 63.1	158 61.3	93 38.5	121 55.1	133 57.7	94 13.0	2079 511.7	2117 513.2	98.2 99.7
RAZEM	P M	76 1.6	6.7	485 0.3	557 18.2	456 54.8	890 219.9	1101 322.0	796 257.6	802 337.3	1150 495.7	837 327.4	332 119.2	258 112.6	155 68.0	140 16.0	7959 2355.7	8035 2357.3	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 1 MIĘDZYCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	108	6.8	227	224 3.4	276 27.5	331 51.2	631 153.2	573 158.2	822 232.9	2040 572.8	1063 314.9	265 82.3	158 56.5	60 22.4	11 2.3	6681 1684.4	6789 1684.4	98.4 100.0
Św	P M		0.1		5	9 0.5	3 0.3	3 0.5	2 0.5	6 2.2	2 0.9						30 5.0	30 5.0	100.0 100.0
Jd	P M												1 0.5	0.2			1 0.7	1 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	108	6.9	227	229 3.4	285 28.0	334 51.5	634 153.7	575 158.7	828 235.1	2042 573.7	1063 314.9	266 82.8	158 56.7	60 22.4	11 2.3	6712 1690.1	6820 1690.1	98.4 100.0
Bk	P M			4													4	4	100.0
Db	P M	4		8	5	1	2	3	2	4	1	4	2	4	2		38 6.8	42 6.8	90.5 100.0
Brz	P M	12	0.1	21	32 1.2	16 1.2	6 0.6	3 0.4	23 6.7	44 10.3	21 4.7	3 0.6		2 0.3	0.1		171 26.2	183 26.2	93.4 100.0
OI	P M	2	0.1	4	11 0.6	7 0.9	5 1.0	13 3.6	19 5.9	57 18.1	25 8.4	2 0.9	0.1				143 39.6	145 39.6	98.6 100.0
Tp	P M						0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P M								2 0.8	1 0.4							3 1.2	3 1.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18	0.2	37	48 1.8	24 2.1	13 1.9	19 4.6	46 13.8	106 30.0	47 13.6	9 2.3	2 0.5	6 1.7	2 1.4		359 73.9	377 73.9	95.2 100.0
RAZEM	P M	126	7.1	264	277 5.2	309 30.1	347 53.4	653 158.3	621 172.5	934 265.1	2089 587.3	1072 317.2	268 83.3	164 58.4	62 23.8	11 2.3	7071 1764.0	7197 1764.0	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 2 KROBIELEWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	221 0.3	12.7	420 0.4	460 1.8	524 33.0	802 72.7	1844 378.0	861 216.3	2448 646.6	2665 713.4	1036 285.1	546 143.5	438 118.7	67 18.2	11 1.6	12122 2642.0	12343 2642.3	98.2 100.0
Św	P M				6 0.6	8 0.3	5 0.3	2 0.1						1 0.3	0.1		22 1.7	22 1.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	221 0.3	12.7	420 0.4	466 1.8	532 33.6	807 73.0	1846 378.3	861 216.4	2448 646.6	2665 713.4	1036 285.1	546 143.5	439 119.0	67 18.3	11 1.6	12144 2643.7	12365 2644.0	98.2 100.0
Bk	P M			11						1 0.1							12 0.1	12 0.1	100.0 100.0
Db	P M		0.1	14			2 0.4	1 0.2	1 0.3	1 0.2	5 1.1	2 0.6		3 0.9	9 3.6		38 7.4	38 7.4	100.0 100.0
Brz	P M	10	0.1	41 0.1	44 0.5	20 0.8	15 1.3	9 0.9	4 0.9	5 1.0	4 0.8	2 0.5	1 0.3	0.1			145 7.3	155 7.3	93.5 100.0
Ol	P M		0.1	12 1.5	3 0.2	4 0.3	2 0.2		2 1.0	2 1.0	1 0.5	1 0.4	0.1				27 5.3	27 5.3	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	0.1										1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10	0.3	78 1.6	47 0.7	25 1.2	19 2.0	10 1.1	7 2.2	9 2.3	10 2.4	5 1.5	1 0.4	3 1.0	9 3.6		223 20.3	233 20.3	95.7 100.0
RAZEM	P M	231 0.3	13.0	498 2.0	513 2.5	557 34.8	826 75.0	1856 379.4	868 218.6	2457 648.9	2675 715.8	1041 286.6	547 143.9	442 120.0	76 21.9	11 1.6	12367 2664.0	12598 2664.3	98.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 18 MIĘDZYCHÓD

obreb: 3 GORZYŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	53 0.4	17.1	237 307 6.4	380 728 51.8	905 193.8 273.3	619 215.3	555 204.8	778 263.1	554 185.4	346 120.5	295 121.4	79 36.3	230 31.0	6013 1720.2	6066 1720.6	99.1 100.0		
Św	P M		0.1	2 13 0.3	7 0.8	4 0.8	1 0.4								27 2.4	27 2.4	100.0 100.0		
Jd	P M		0.1	1 1					2 0.7	3 1.2	1 0.4				8 2.4	8 2.4	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	53 0.4	17.3	240 321 6.7	387 732 52.6	906 194.6 273.7	619 215.3	557 205.5	781 264.3	555 185.8	346 120.5	295 121.4	79 36.3	230 31.0	6048 1725.0	6101 1725.4	99.1 100.0		
Bk	P M		0.5	1	3 1		1 0.3	1 0.5	5 1.3	6 2.1	3 1.1	4 2.1	13 7.0	6 1.5	44 16.4	44 16.4	100.0 100.0		
Db	P M	5 0.1	1.4	53 51 0.4	24 1.8	9 1.8	23 6.2	12 4.0	18 5.3	20 6.5	10 3.0	11 4.2	40 16.9	36 13.6	1 0.2	308 65.3	313 65.4	98.4 99.8	
Gb	P M							3 0.9	1 0.4	1 0.1	1 0.3	2 0.8	1 0.3	2 0.6	11 3.4	11 3.4	100.0 100.0		
Brz	P M		0.7	11 12 0.7	17 2.1	22 4.9	23 5.1	31 8.3	35 9.4	23 5.9	12 3.0	3 0.7	4 1.4	1 0.3	8 1.1	202 43.6	202 43.6	100.0 100.0	
OI	P M	57 130.1	0.8	13 39 3.2	37 5.2	25 5.5	25 6.9	32 11.7	24 8.2	19 5.5	10 2.6	7 2.5	5 1.8	0.2	3 0.4	239 54.5	296 184.6	80.7 29.5	
Tp	P M					1 0.4	2 0.6	1 0.2							4 1.2	4 1.2	100.0 100.0		
Os	P M				1 0.1	1 0.1				1 0.2	0.1				1 0.1	4 0.6	4 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	62 130.2	3.4	78 102 4.3	82 9.2	59 12.7	73 18.8	80 25.4	79 23.8	69 19.5	39 11.1	26 9.3	54 22.5	52 21.7	19 3.3	812 185.0	874 315.2	92.9 58.7	
RAZEM	P M	115 130.6	20.7	318 423 11.0	469 61.8	791 207.3	979 292.5	699 240.7	636 229.3	850 283.8	594 196.9	372 129.8	349 143.9	131 58.0	249 34.3	6860 1910.0	6975 2040.6	98.4 93.6	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

obreb: 1 MIĘDZYRZECZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	91 0.5	6.8	375 0.1	546 13.8	488 59.8	970 217.6	1383 347.7	981 276.2	1174 367.0	765 237.9	737 234.4	665 250.5	384 157.7	48 26.5	142 14.2	8658 2210.2	8749 2210.7	99.0 100.0		
Św	P M			18 0.1	2 0.1	2 0.2	3 0.4	1 0.1				2 0.5	2 0.7				30 2.0	30 2.0	100.0 100.0		
Jd	P M											0.3					0.3	0.3	100.0		
R-M IGLASTE	P M	91 0.5	6.8	393 0.1	548 13.9	490 60.0	973 218.0	1384 347.8	981 276.2	1174 367.0	765 237.9	739 235.2	667 251.2	384 157.7	48 26.5	142 14.2	8688 2212.5	8779 2213.0	99.0 100.0		
Bk	P M	1		25						1 0.1					10 3.0		36 3.1	37 3.1	97.3 100.0		
Db	P M	2	0.1	93	5 0.2	7 0.7	7 1.0	2 0.2	6 1.9	10 2.6	11 3.9	31 11.8	11 2.6	14 4.0	17 5.5		214 34.5	216 34.5	99.1 100.0		
Gb	P M							1 0.2	2 0.6		2 0.5	1 0.3		1 0.4	1 0.3		8 2.3	8 2.3	100.0 100.0		
Brz	P M		0.3	81	14 0.8	9 0.8	24 2.6	51 8.9	89 20.8	109 22.7	34 6.4	4 2.6	0.1			30 6.2	445 72.2	445 72.2	100.0 100.0		
OI	P M	2 0.4	0.3	21 0.2	28 1.7	33 3.8	31 4.4	25 5.0	25 5.9	77 22.1	64 16.9	29 9.1	21 5.8	2 0.4			356 75.6	358 76.0	99.4 99.5		
Tp	P M			1				2 0.3	5 0.5								8 0.8	8 0.8	100.0 100.0		
Os	P M						1 0.2				1 0.2						2 0.4	2 0.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.4	0.7	221 0.2	47 2.7	49 5.3	63 8.2	81 14.6	127 29.7	197 47.5	112 27.9	65 23.8	32 8.5	17 4.8	28 8.8	30 6.2	1069 188.9	1074 189.3	99.5 99.8		
RAZEM	P M	96 0.9	7.5	614 0.3	595 16.6	539 65.3	1036 226.2	1465 362.4	1108 305.9	1371 414.5	877 265.8	804 259.0	699 259.7	401 162.5	76 35.3	172 20.4	9757 2401.4	9853 2402.3	99.0 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 19 MIĘDZYRZECZ

obreb: 2 BIAŁE ŁĄKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną				
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%		
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	14					15	16
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
So	P M	76 0.3	6.3	323 553 10.9	503 858 187.7	1511 785 406.2	738 938 315.6	790 463 165.9	273 94 22.9	149	7978 2056.9	8054 2057.2	99.1 100.0								
Św	P M		0.2	12 30 0.6	17 7 1.8	8 1.0 1.7	1 0.3 0.4	2 0.4	1 0.1		78 6.1	78 6.1	100.0 100.0								
Jd	P M			1			1 0.1 0.6	0.1			2 0.8	2 0.8	100.0 100.0								
R-M IGLASTE	P M	76 0.3	6.5	336 583 11.5	520 865 188.7	1519 785 407.9	739 941 316.6	790 463 165.9	274 94 22.9	149	8058 2063.8	8134 2064.1	99.1 100.0								
Bk	P M		0.1	75			1 0.2				76 0.3	76 0.3	100.0 100.0								
Db	P M	2 0.1	0.2	119 20 0.3	10 1 0.1	9 2.0	12 4.6	3 0.5	17 5.3	8 2.3	2 0.2	9 2.5	5 1.6		215 19.6	217 19.7	99.1 99.5				
Gb	P M						1 0.3	2 0.7			3 1.1	2 1.1			3 1.1	3 1.1	100.0 100.0				
Brz	P M		0.4	95 12 0.6	50 24 3.2	40 6.9	36 6.9	69 16.1	21 4.9	22 4.2	21 3.3	1 0.2			391 51.6	391 51.6	100.0 100.0				
OI	P M	7	0.4	18 20 1.0	26 16 2.7	24 5.1	41 10.1	59 14.1	31 10.0	14 6.8					20 0.4	269 53.3	276 53.3	97.5 100.0			
Tp	P M			2			2 0.5								6 0.5	10 1.0	10 1.0	100.0 100.0			
Os	P M				1 0.2		1 0.2	1 0.2							3 0.6	3 0.6	3 0.6	100.0 100.0			
R-M LIŚCIASTE	P M	9 0.1	1.1	309 52 0.2	86 42 7.6	73 6.0	92 14.0	133 22.3	70 31.1	44 20.5	25 13.4	10 4.2	5 1.6	26 0.9	967 127.5	976 127.6	99.1 99.9				
RAZEM	P M	85 0.4	7.6	645 635 13.4	606 907 194.7	1592 877 421.9	872 877 252.5	1011 273.4	337.1	834 272.3	488 170.1	284 93.0	99 61.1	175 23.8	9025 2191.3	9110 2191.7	99.1 100.0				

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 20 MIĘDZYDROJE

obreb: 1 MIĘDZYDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	56		180	258	379	697	1447	992	552	721	775	515	953	656	130	8255	8311	99.3
	M	3.1	18.3		4.5	43.0	152.6	388.5	274.1	190.1	291.5	313.2	204.1	379.4	211.4	27.3	2498.0	2501.1	99.9
Św	P	3		10	22	31	34	28	6	12	33	15	7	3		11	212	215	98.6
	M	1.3	0.9		0.1	2.8	7.6	8.9	2.2	5.5	17.3	8.0	3.0	1.3	0.1	3.6	61.3	62.6	97.9
Jd	P				1		4	1		19	11	1	1	7	1		46	46	100.0
	M						1.5	0.7		9.7	6.7	1.1	0.3	3.2	0.8		24.0	24.0	100.0
R-M IGLASTE	P	59		190	281	410	735	1476	998	583	765	791	523	963	657	141	8513	8572	99.3
	M	4.4	19.2		4.6	45.8	161.7	398.1	276.3	205.3	315.5	322.3	207.4	383.9	212.3	30.9	2583.3	2587.7	99.8
Bk	P			17	18	5	4	4	1	8	17	14	9	26	49	47	219	219	100.0
	M		1.7		0.1	0.1	0.4	0.8	0.2	3.1	8.3	6.2	4.5	9.2	18.8	9.1	62.5	62.5	100.0
Db	P	7		72	58	21	12	22	28	15	9	14	19	75	207	35	587	594	98.8
	M	0.1	5.5	0.1	0.5	1.5	1.7	4.2	9.1	5.2	3.3	6.2	8.2	31.0	74.2	6.2	156.9	157.0	99.9
Brz	P			4	19	34	56	90	145	93	34	19	6	2		87	589	589	100.0
	M		2.3		1.4	4.4	10.6	19.1	33.1	24.4	10.0	5.6	1.7	0.4		18.5	131.5	131.5	100.0
Ol	P	32		33	107	151	82	154	144	157	165	162	110	39	2	21	1327	1359	97.6
	M	10.7	5.7	0.1	8.1	22.2	17.3	42.1	32.4	50.0	61.4	62.8	42.5	14.1	0.7	3.8	363.2	373.9	97.1
Tp	P																		
	M						0.1										0.1	0.1	100.0
Os	P						3	1									4	4	100.0
	M						0.8	0.4									1.2	1.2	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	39		126	202	211	157	271	318	273	225	209	144	142	258	190	2726	2765	98.6
	M	10.8	15.2	0.2	10.1	28.2	30.9	66.6	74.8	82.7	83.0	80.8	56.9	54.7	93.7	37.6	715.4	726.2	98.5
RAZEM	P	98		316	483	621	892	1747	1316	856	990	1000	667	1105	915	331	11239	11337	99.1
	M	15.2	34.4	0.2	14.7	74.0	192.6	464.7	351.1	288.0	398.5	403.1	264.3	438.6	306.0	68.5	3298.7	3313.9	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 21 MYŚLIBÓRZ

obreb: 1 MYŚLIBÓRZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		8.9	113 0.1	231 10.2	358 70.4	506 145.3	1004 307.4	570 220.4	305 120.8	497 185.1	246 98.8	133 53.2	120 57.8	36 14.8	208 59.9	4327 1353.1	4327 1353.1	100.0 100.0
Św	P M		0.8	1 0.5	20 0.5	45 7.1	43 11.7	18 6.7	3 1.0	16 7.7	24 12.1	9 4.3	1 0.4			7 2.0	187 54.3	187 54.3	100.0 100.0
Jd	P M					3 0.5	6 1.6	4 1.3	1 0.6	7 0.2	3 3.9	3 2.1	3 1.6	1 0.3			28 12.1	28 12.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		9.7	114 0.1	251 10.7	406 78.0	555 158.6	1026 315.4	574 222.0	321 128.7	528 201.1	258 105.2	137 55.2	121 58.1	36 14.8	215 61.9	4542 1419.5	4542 1419.5	100.0 100.0
Bk	P M	10	43.5	25 0.8	185 1.1	153 7.2	228 29.3	150 27.5	71 18.9	85 26.9	151 55.4	125 51.0	99 47.0	218 111.4	112 56.2	400 112.9	2002 589.1	2012 589.1	99.5 100.0
Db	P M	18 0.5	5.3	91 0.8	137 3.0	138 19.3	202 39.8	305 73.8	122 35.8	124 41.4	268 96.6	253 105.2	220 99.7	603 286.6	526 262.2	102 27.1	3091 1096.6	3109 1097.1	99.4 100.0
Gb	P M		0.1					1 0.2	5 1.5	3 0.9	0.1					12 2.1	21 4.9	21 4.9	100.0 100.0
Brz	P M		2.6		7 0.4	100 18.0	105 21.6	137 31.0	201 66.8	136 42.4	43 12.3	12 2.8	2 0.4			241 34.7	984 233.0	984 233.0	100.0 100.0
OI	P M	40 3.6	3.9	60 0.3	153 13.1	183 37.0	104 28.0	70 20.1	57 19.4	96 33.2	78 28.3	55 25.0	21 9.5	3 1.1		8 3.1	888 222.0	928 225.6	95.7 98.4
Tp	P M		1.5													58 13.6	58 15.1	58 15.1	100.0 100.0
Os	P M					5 1.6	2 0.7	10 2.6	8 2.9	1 0.6		0.1		1 0.3		5 0.8	32 9.6	32 9.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	68 4.1	56.9	176 1.9	482 17.6	579 83.1	641 119.4	673 155.2	464 145.3	445 145.4	540 192.7	445 184.1	342 156.6	825 399.4	638 318.4	826 194.3	7076 2170.3	7144 2174.4	99.0 99.8
RAZEM	P M	68 4.1	66.6	290 2.0	733 28.3	985 161.1	1196 278.0	1699 470.6	1038 367.3	766 274.1	1068 393.8	703 289.3	479 211.8	946 457.5	674 333.2	1041 256.2	11618 3589.8	11686 3593.9	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

obreb: 1 NOWOGARD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	49 0.6	2.9	102 0.1	361 13.2	516 68.2	741 174.4	1270 437.9	308 71.4	231 83.7	387 161.4	277 116.1	187 101.9	133 90.2	17 16.4	270 44.4	4800 1382.2	4849 1382.8	99.0 100.0
Św	P M	2 0.1	0.1	18 0.1	21 0.6	50 8.4	39 6.7	18 2.1	9 2.9	22 10.3	9 7.2	13 7.5	0.1	0.2		12 1.4	212 47.6	214 47.6	99.1 100.0
Jd	P M			3 0.3		1 0.3	4 0.8	4 0.8	0.2	2 0.9	0.1	0.5					15 3.6	15 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	51 0.6	3.0	123 0.2	382 13.8	567 76.9	784 181.9	1292 440.8	317 74.5	255 94.9	396 168.7	291 124.1	187 102.0	134 90.4	17 16.4	282 45.8	5027 1433.4	5078 1434.0	99.0 100.0
Bk	P M			40 0.1	67 1.0	150 11.7	80 3.7	237 8.8	15 1.5	4 0.7	16 7.0	60 30.2	34 14.5	61 33.1	15 9.4	135 22.3	914 144.0	914 144.0	100.0 100.0
Db	P M	9 0.5	1.3	97 0.1	118 2.2	120 15.6	75 15.4	109 32.3	68 15.7	36 12.2	36 12.8	37 12.0	39 14.3	106 40.5	61 30.3	67 7.4	969 212.0	978 212.5	99.1 99.8
Gb	P M			3 0.1					0.1	2 0.7	1 0.3						6 1.1	6 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.5	34 0.6	12 0.6	62 7.6	89 16.3	199 44.2	424 103.1	256 55.6	18 6.2	1 3.8	2 1.2			226 25.3	1323 264.4	1323 264.4	100.0 100.0
OI	P M	14 0.6	1.6	20 8.1	82 25.9	158 54.3	243 74.3	178 27.4	133 36.4	107 36.4	57 25.0	60 31.7	5 3.0	8 3.6		65 6.9	1116 260.3	1130 260.9	98.8 99.8
TP	P M							1 0.2	1.0							2 0.2	3 1.4	3 1.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.2	3 0.7	8 0.9	26 2.2	17 1.9	1 0.2						56 6.1	56 6.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	23 1.1	3.4	194 0.1	279 11.9	491 61.0	490 90.6	732 114.6	666 159.0	422 107.5	129 51.5	158 77.7	80 33.0	175 77.2	76 39.7	495 62.1	4387 889.3	4410 890.4	99.5 99.9
RAZEM	P M	74 1.7	6.4	317 0.3	661 25.7	1058 137.9	1274 272.5	2024 555.4	983 233.5	677 202.4	525 220.2	449 201.8	267 135.0	309 167.6	93 56.1	777 107.9	9414 2322.7	9488 2324.4	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 22 NOWOGARD

obreb: 2 CZEREMNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.1	3.5	94	506 12.1	504 56.6	708 144.6	941 283.2	341 86.6	297 101.5	636 245.6	316 119.1	206 110.5	191 108.8	95 52.8	268 41.0	5103 1365.9	5147 1366.0	99.1 100.0
Św	P M	2	0.3	26	35 0.5	63 6.1	48 8.1	38 8.6	18 6.0	32 15.2	56 32.1	28 17.7	2 1.2	8 4.8	12 4.9	57 8.2	423 113.7	425 113.7	99.5 100.0
Jd	P M			4		1											5	5	100.0
R-M IGLASTE	P M	46 0.1	3.8	124	541 12.6	568 62.7	756 152.7	979 291.8	359 92.6	329 116.7	692 277.7	344 136.8	208 111.7	199 113.6	107 57.7	325 49.2	5531 1479.6	5577 1479.7	99.2 100.0
Bk	P M		0.3	86	69 0.6	103 3.4	99 11.0	65 12.5	48 8.5	29 8.0	38 11.1	29 13.1	49 24.9	11 10.0	20 12.0	193 18.5	839 134.0	839 134.0	100.0
Db	P M	5	0.2	68	31 0.6	17 2.0	8 1.8	23 7.2	4 0.9	9 3.0	6 1.7	1 0.2	1 0.9	17 6.4	16 8.0	31 2.8	232 35.8	237 35.8	97.9 100.0
Gb	P M															2 0.1	2 0.1	2 0.1	100.0
Brz	P M		0.2	34	13 0.3	61 4.7	66 10.1	113 25.9	122 29.2	93 22.7	21 7.1	11 3.5				36 2.1	570 105.8	570 105.8	100.0
OI	P M	13 0.2	0.9	83	117 7.3	118 14.3	215 38.9	78 15.0	44 8.7	53 16.1	42 18.5	25 25.3	35 16.5	10 5.8		50 3.6	870 171.1	883 171.3	98.5 99.9
Tp	P M			1												17 0.6	18 0.6	18 0.6	100.0
Os	P M						0.1	1 0.2	1								2 0.3	2 0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2	1.6	272	230 8.8	299 24.4	388 61.9	280 60.8	219 47.3	184 49.8	107 38.4	66 42.1	85 42.3	38 22.2	36 20.0	329 27.7	2533 447.7	2551 447.9	99.3 100.0
RAZEM	P M	64 0.3	5.4	396	771 21.4	867 87.1	1144 214.6	1259 352.6	578 139.9	513 166.5	799 316.1	410 178.9	293 154.0	237 135.8	143 77.7	654 76.9	8064 1927.3	8128 1927.6	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 23 OŚNO LUBUSKIE

obreb: 1 OŚNO LUBUSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	257		1268	1269	1265	1956	2483	2077	1323	1161	1033	719	507	87	372	15520	15777	98.4	
	M			0.1	32.7	147.5	438.0	712.0	681.3	458.6	402.7	376.0	285.4	215.1	35.8	75.3	3860.5	3860.5	100.0	
Św	P		4	5	3	3	2	2	1								20	20	100.0	
	M			0.1	0.3	0.7	0.9	0.7	0.2	0.4	0.2	0.1					3.6	3.6	100.0	
Jd	P		7	1													8	8	100.0	
	M								0.2	0.1							0.3	0.3	100.0	
R-M IGLASTE	P	257		1279	1275	1268	1959	2485	2079	1323	1162	1033	719	507	87	372	15548	15805	98.4	
	M			0.1	32.8	147.8	438.7	712.9	682.0	459.0	403.2	376.2	285.5	215.1	35.8	75.3	3864.4	3864.4	100.0	
Bk	P		50	2		3	1							2			58	58	100.0	
	M		0.1			0.1	0.1							1.0			1.3	1.3	100.0	
Db	P	33	347	147	21	10	14	15	12	24	42	68	156	91	13	960	993	96.7		
	M			1.4	1.1	1.2	3.1	4.0	3.4	6.8	11.3	23.7	59.6	37.7	3.0	156.3	156.3	100.0		
Gb	P		3				1	1	1			1	2			8	8	100.0		
	M						0.2	0.1	0.3	0.1		0.3	0.8	0.1		1.9	1.9	100.0		
Brz	P	1	40	55	37	46	54	101	91	39	9	4	1		104	581	582	99.8		
	M			1.8	2.8	8.2	11.6	22.9	20.7	10.3	2.7	0.8	0.5		17.7	100.0	100.0	100.0		
Ol	P	10	26	24	33	33	46	39	32	37	39	14	3			326	336	97.0		
	M			0.4	2.3	6.2	9.1	13.9	13.2	11.4	13.3	14.3	5.3	1.5	0.2	91.1	91.1	100.0		
Tp	P					2	1	22	10							1	36	36	100.0	
	M					0.2	0.4	6.2	2.8							0.2	9.8	9.8	100.0	
Os	P						1									1	1	100.0		
	M					0.1	0.3	0.2								0.6	0.6	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P	44	466	228	91	94	118	177	146	100	90	87	162	93	118	1970	2014	97.8		
	M			0.5	5.5	10.1	18.9	29.6	46.6	38.6	30.5	28.3	30.1	62.4	39.0	20.9	361.0	361.0	100.0	
RAZEM	P	301	1745	1503	1359	2053	2603	2256	1469	1262	1123	806	669	180	490	17518	17819	98.3		
	M			0.6	38.3	157.9	457.6	742.5	728.6	497.6	433.7	404.5	315.6	277.5	74.8	96.2	4225.4	4225.4	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

obreb: 1 RESKO WSCHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	33		61	447	486	734	871	683	283	874	393	310	190	9	346	5687	5720	99.4
	M	0.2	3.1		6.8	62.4	120.7	194.4	204.6	75.1	302.4	108.2	101.2	86.1	5.2	64.2	1334.4	1334.6	100.0
Św	P	9		7	160	92	121	69	25	100	256	40				208	1078	1087	99.2
	M		1.5		2.8	8.4	21.1	5.1	8.3	49.4	140.6	12.3				40.2	289.7	289.7	100.0
Jd	P			4							6						10	10	100.0
	M										4.1						4.1	4.1	100.0
R-M IGLASTE	P	42		72	607	578	855	940	708	383	1136	433	310	190	9	554	6775	6817	99.4
	M	0.2	4.6		9.6	70.8	141.8	199.5	212.9	124.5	447.1	120.5	101.2	86.1	5.2	104.4	1628.2	1628.4	100.0
Bk	P			18	45	42	53			11	40	27	28	1	8	211	484	484	100.0
	M				0.1	0.9	4.7			0.2	3.5	16.0	9.2	10.4	2.8	8.3	31.0	87.1	100.0
Db	P	11		63	154	16	32	35	45	38	36	23	23	119	113	22	719	730	98.5
	M	0.1	0.6	0.1	1.6	1.2	4.3	5.1	14.2	8.4	10.6	7.8	5.3	40.6	38.0	4.2	142.0	142.1	99.9
Gb	P								5	2			1				8	8	100.0
	M								1.0	0.4							1.4	1.4	100.0
Brz	P			3	14	103	139	272	408	140	37	3	1			18	1138	1138	100.0
	M		1.4		0.4	11.1	17.5	49.7	103.6	19.0	6.7	0.4	0.1				209.9	209.9	100.0
Ol	P	6		12	99	162	157	81	86	141	169	92	12			21	1032	1038	99.4
	M		1.0	0.1	5.4	18.5	20.3	12.1	19.0	41.4	50.8	27.9	3.2	1.0		2.3	203.0	203.0	100.0
Tp	P							1									1	1	100.0
	M							0.1									0.1	0.1	100.0
Os	P								1							2	3	3	100.0
	M									0.3						0.1	0.4	0.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	17		96	312	323	381	389	545	332	282	145	65	120	121	274	3385	3402	99.5
	M	0.1	3.0	0.2	7.5	31.7	46.8	67.0	138.0	73.0	84.1	45.3	19.0	44.4	46.3	37.6	643.9	644.0	100.0
RAZEM	P	59		168	919	901	1236	1329	1253	715	1418	578	375	310	130	828	10160	10219	99.4
	M	0.3	7.6	0.2	17.1	102.5	188.6	266.5	350.9	197.5	531.2	165.8	120.2	130.5	51.5	142.0	2272.1	2272.4	100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 24 RESKO

obreb: 2 RESKO ZACHÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	13 0.4	3.6	57 0.1	240 3.3	450 56.4	512 82.9	1043 264.5	311 57.0	186 50.5	429 158.1	379 143.1	258 95.2	246 143.9	9 16.9	443 90.9	4563 1166.4	4576 1166.8	99.7 100.0
Św	P M	3	0.8	9	139 2.6	48 6.6	75 16.0	33 3.7	2 0.5	21 10.2	111 62.7	44 14.3	13 15.7			83 19.3	578 152.4	581 152.4	99.5 100.0
Jd	P M			4									1 0.7				5 0.7	5 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.4	4.4	70 0.1	379 5.9	498 63.0	587 98.9	1076 268.2	313 57.5	207 60.7	540 220.8	423 157.4	272 111.6	246 143.9	9 16.9	526 110.2	5146 1319.5	5162 1319.9	99.7 100.0
Bk	P M	1		31	18 0.1	39 1.1	36 0.8	1 0.2	3 0.6	2 0.7	3 1.6	13 7.0	38 11.2	3 2.3		135 12.5	322 38.1	323 38.1	99.7 100.0
Db	P M	8 0.2	0.7	77	106 1.6	16 1.4	15 2.0	23 2.9	40 10.0	12 2.0	20 5.5	14 5.9	34 10.2	55 16.9	37 11.6	31 4.4	480 75.1	488 75.3	98.4 99.7
Gb	P M		0.1					0.1		4 1.5						1	5 1.7	5 1.7	100.0 100.0
Brz	P M		1.3	11 0.1	8 0.2	90 7.9	134 20.0	167 33.7	255 58.5	47 6.1	36 7.2	2 0.6	3 1.6			8 1.8	761 139.0	761 139.0	100.0 100.0
OI	P M	4 0.3	1.1	19 0.2	81 5.5	151 19.8	106 14.4	99 18.5	97 29.0	163 43.6	228 74.1	132 35.1	32 11.4			74 11.2	1182 263.9	1186 264.2	99.7 99.9
Tp	P M															4 0.4	4 0.4	4 0.4	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	1 0.2	1 0.1		3 0.4					1 0.1		7 0.9	7 0.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	13 0.5	3.2	138 0.3	213 7.4	297 30.3	292 37.4	291 55.5	395 98.1	231 54.3	287 88.4	161 48.6	107 34.4	58 19.2	38 11.7	253 30.3	2761 519.1	2774 519.6	99.5 99.9
RAZEM	P M	29 0.9	7.6	208 0.4	592 13.3	795 93.3	879 136.3	1367 323.7	708 155.6	438 115.0	827 309.2	584 206.0	379 146.0	304 163.1	47 28.6	779 140.5	7907 1838.6	7936 1839.5	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

obreb: 1 ROKITA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	44 0.3	3.8	212 285 10.7	285 406 50.3	406 793 171.0	793 1390 407.1	973 285.6	582 1009 185.0	1009 373.1	512 189.9	204 113.7	203 141.7	88 49.8	182 10.4	6839 1992.1	6883 1992.4	99.4 100.0	
Św	P M		0.2	43 63 0.5	49 76 6.6	76 18.5	72 29.0	8 2.1	25 10.8	60 27.0	42 19.9	7 1.9	9 4.4	1 0.5	3 0.3	458 121.7	458 121.7	100.0 100.0	
Jd	P M			4												4	4	100.0	
R-M IGLASTE	P M	44 0.3	4.0	259 348 11.2	455 869 189.5	462 1462 436.1	981 287.7	607 195.8	1069 400.1	554 209.8	211 115.6	212 146.1	89 50.3	185 10.7	7301 2113.8	7345 2114.1	99.4 100.0		
Bk	P M			62 14	2						3 1.3	13 5.7	6 2.0	8 3.6	28 4.2	136 16.8	136 16.8	100.0 100.0	
Db	P M	3	0.5	106 0.1	30 1.4	7 0.4	14 2.4	32 8.2	15 3.2	13 4.5	19 4.4	15 4.6	14 25.1	58 13.5	31 0.5	9 75.6	363 75.6	99.2 100.0	
Gb	P M																		
Brz	P M		0.9	32 6 0.3	43 121 16.9	171 35.3	226 59.4	146 36.0	84 23.6	13 3.9	19 4.7	1 0.4			41 2.2	903 187.9	903 187.9	100.0 100.0	
Oi	P M	7	1.8	33 74 4.7	115 161 16.2	139 34.5	139 35.8	174 38.6	187 53.3	40 25.1	9 3.4	3 1.4			23 2.4	1097 293.7	1104 293.7	99.4 100.0	
Tp	P M														5 0.5	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.1	3 0.4	1 0.2	1 0.1								7 1.4	7 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10	3.2	233 124 0.1	298 167 21.0	345 54.2	381 79.9	334 101.4	290 93.9	71 34.7	55 18.4	68 28.9	39 17.1	106 9.8	2511 575.9	2521 575.9	99.6 100.0		
RAZEM	P M	54 0.3	7.2	492 472 0.1	622 1167 77.9	1167 243.7	1807 516.0	1362 389.1	941 289.7	1359 507.0	625 244.5	266 134.0	280 175.0	128 67.4	291 20.5	9812 2689.7	9866 2690.0	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 25 ROKITA

obreb: 2 GOLCZEWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO	SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	91 0.4	2.9	171 343	343 13.4	441 52.5	623 116.6	1245 368.6	593 161.1	488 164.5	740 285.8	498 197.5	208 99.2	182 109.3	66 41.0	166 15.2	5764 1627.6	5855 1628.0	98.4 100.0	
Św	P M		0.9	38 69	69 1.4	55 5.9	37 7.1	25 6.0	5 1.7	34 14.9	61 32.0	20 7.9	7 2.9	2 2.2	2 1.2		355 84.1	355 84.1	100.0 100.0	
Jd	P M			5					2 0.9	7 4.5							14 5.4	14 5.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	91 0.4	3.8	214 412	412 14.8	496 58.4	660 123.7	1270 374.6	600 163.7	529 183.9	801 317.8	518 205.4	215 102.1	184 111.5	68 42.2	166 15.2	6133 1717.1	6224 1717.5	98.5 100.0	
Bk	P M		0.7	64 34	34 0.2	25 0.2	7 0.6		1 0.1	8 2.5	29 11.3	38 15.3	45 19.3	7 2.6	9 5.7	33 3.9	300 63.5	300 63.5	100.0 100.0	
Db	P M	4 0.1	0.1	80 18	18		6 0.9	16 3.2	2 0.4	7 1.8	9 2.3	28 9.4	38 14.6	161 72.1	88 39.8		453 144.6	457 144.7	99.1 99.9	
Gb	P M			1					1 0.5	6 2.2							8 2.7	8 2.7	100.0 100.0	
Brz	P M		0.7	46 11	11 0.5	65 6.3	138 20.4	200 41.4	148 35.5	135 36.4	55 13.7	18 4.6	6 1.9				3 0.5	825 161.9	825 161.9	100.0 100.0
OI	P M	14 0.1	1.8	50 100	100 6.6	107 14.2	135 27.5	146 32.7	73 20.8	73 23.6	66 27.5	28 17.7	4 3.9				6 2.2	788 178.9	802 179.0	98.3 99.9
Tp	P M																			
Os	P M					1 0.1	4 0.7	6 1.6	2 0.1		1 0.2	2 0.7					4 0.1	20 3.5	20 3.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	18 0.2	3.3	241 163	163 7.3	198 21.7	290 50.1	368 78.9	227 57.4	229 66.5	160 55.0	114 47.7	93 39.7	168 74.7	97 45.5	46 6.7	2394 555.1	2412 555.3	99.3 100.0	
RAZEM	P M	109 0.6	7.1	455 0.6	575 22.1	694 80.1	950 173.8	1638 453.5	827 221.1	758 250.4	961 372.8	632 253.1	308 141.8	352 186.2	165 87.7	212 21.9	8527 2272.2	8636 2272.8	98.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

obreb: 1 SŁUBICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	140 2.1	17.1	532 569 6.9	514 1036 46.9	1350 926 263.9	433 450 132.8	438 238 69.7	273 66 21.8	185 36.8	7010 1520.5	7150 1522.6	98.0 99.9						
Św	P M		4	1 0.1	3 0.7	1 0.4			2 0.6	1 0.3	13 2.6	13 2.6	100.0 100.0						
Jd	P M							3 1.4	1 0.6	2 1.7	2 0.2	8 5.8	8 5.8	100.0 100.0					
R-M IGLASTE	P M	140 2.1	17.1	536 569 6.9	515 1039 47.0	1351 926 263.9	436 451 134.2	438 242 72.0	276 66 22.0	186 37.5	7031 1528.9	7171 1531.0	98.0 99.9						
Bk	P M	3 0.1	0.7	22 6 0.1	5 2 0.1	3 0.6	1 0.3	8 2.8	54 22.0	41 16.6	44 21.4	6 3.2	21 5.6	213 73.4	216 73.5	98.6 99.9			
Db	P M	21 0.3	1.2	40 14 0.1	2 3 0.3	4 1.1	20 4.6	14 3.6	5 1.3	9 3.1	14 4.2	109 45.3	107 50.4	4 1.3	345 116.5	366 116.8	94.3 99.7		
Brz	P M		0.6	16 9 0.2	33 66 4.1	102 11.3	125 29.7	67 16.5	27 7.0	13 3.4	5 1.2	1 0.2		25 3.8	489 99.2	489 99.2	100.0 100.0		
OI	P M	4	0.2	11 0.4	2 1.4	9 2.1	10 1.3	5 5.2	19 11.6	37 9.7	29 2.8	8 0.2			130 34.9	134 34.9	97.0 100.0		
Tp	P M		3			3 0.8	1 0.4	3 1.0	1 0.5						11 2.7	11 2.7	100.0 100.0		
Os	P M		0.2		1 0.2	1 0.1	3 0.7	1 0.3							6 1.5	6 1.5	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.4	2.9	92 31 0.4	49 82 5.7	115 171 41.2	123 70 33.3	60 21.3	154 66.9	113 53.6	50 10.7	1194 328.2	1222 328.6	97.7 99.9					
RAZEM	P M	168 2.5	20.0	628 600 0.4	1121 1466 52.7	1097 305.1	559 167.5	521 161.7	522 163.2	302 94.2	430 154.9	179 75.6	236 48.2	8225 1857.1	8393 1859.6	98.0 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 26 RZEPIN

obreb: 2 RZEPIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	129 3.0	22.0	463	556 8.0	519 56.3	1179 268.1	1590 409.1	943 270.1	483 148.8	872 279.1	588 194.7	305 98.7	348 121.1	77 28.2	25 5.3	7948 1909.5	8077 1912.5	98.4 99.8	
Św	P M			2	1	2 0.2	4 1.0	2 0.5									11 1.7	11 1.7	100.0 100.0	
Jd	P M			3					2 0.6	1 0.3							6 0.9	6 0.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	129 3.0	22.0	468	557 8.0	521 56.5	1183 269.1	1592 409.6	945 270.7	484 149.1	872 279.1	588 194.7	305 98.7	348 121.1	77 28.2	25 5.3	7965 1912.1	8094 1915.1	98.4 99.8	
Bk	P M			20	2			1 0.2	2 0.6	1 0.3	1 0.2	0.1					27 1.4	27 1.4	100.0 100.0	
Db	P M	20 0.2	0.3	96	31	1 0.1	5 0.8	4 1.0	7 1.6	17 4.1	18 5.3	15 5.3	33 12.8	20 7.8	8 2.5		255 41.6	275 41.8	92.7 99.5	
Gb	P M							3 0.7	1 0.4							5 1.1	9 2.2	9 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2	23	4	8 0.8	24 4.7	23 5.3	30 7.0	22 5.2	7 1.6	2 0.5	1 0.1				7 1.0	151 26.4	151 26.4	100.0 100.0
Oi	P M	5 0.2	0.3	10	9 0.7	15 1.8	28 5.9	32 8.0	34 10.2	36 10.9	25 7.8	10 3.1	2 0.5				201 49.2	206 49.4	97.6 99.6	
Tp	P M			3			1 0.2	0.1									4 0.3	4 0.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	25 0.4	0.8	152	46 0.7	24 2.7	58 11.6	63 15.3	74 19.8	76 20.5	51 14.9	27 9.0	36 13.4	20 7.8	8 2.5	12 2.1	647 121.1	672 121.5	96.3 99.7	
RAZEM	P M	154 3.4	22.8	620	603 8.7	545 59.2	1241 280.7	1655 424.9	1019 290.5	560 169.6	923 294.0	615 203.7	341 112.1	368 128.9	85 30.7	37 7.4	8612 2033.2	8766 2036.6	98.2 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 27 SKWIERZYNA

obreb: 1 SKWIERZYNA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	361 15.1	39.0	875	1055 13.6	1015 99.8	1473 326.7	3114 801.9	2680 746.3	1364 402.5	1647 512.6	1834 562.3	1149 369.4	605 214.6	95 32.7	78 30.6	16984 4152.0	17345 4167.1	97.9 99.6
Św	P M		0.2		14 0.2	10 0.5	5 1.0	1 0.3				10 5.3	3 1.4				43 8.9	43 8.9	100.0 100.0
Jd	P M													1 0.5	0.1		1 0.6	1 0.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	361 15.1	39.2	875	1069 13.8	1025 100.3	1478 327.7	3115 802.2	2680 746.3	1364 402.5	1647 512.6	1844 567.6	1152 370.8	606 215.1	95 32.8	78 30.6	17028 4161.5	17389 4176.6	97.9 99.6
Bk	P M	6 1.3		9	2					5 1.0	4 0.8	1 0.2					21 2.0	27 3.3	77.8 60.6
Db	P M	119 7.6	0.4	22	31	7	1	7	7	2	8	14	3	8	39		149 25.6	268 33.2	55.6 77.1
Gb	P M			4							1 0.4	5 1.2	1 0.3				11 1.9	11 1.9	100.0 100.0
Brz	P M	2	0.3	27	15 0.4	9 0.9	13 2.9	14 3.1	55 12.9	30 7.7	11 2.6	10 2.5	11 2.7	2 0.5		1	198 36.9	200 36.9	99.0 100.0
Oi	P M	13 1.1	0.1	5	13 1.2	14 2.4	18 4.6	11 3.0	14 4.8	22 7.1	17 5.2	17 6.2	7 2.4	1 0.3			139 37.3	152 38.4	91.4 97.1
Tp	P M			3		1		3	1	0.6	0.2						8 0.8	8 0.8	100.0 100.0
Os	P M					2	3	1									6 1.8	6 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	140 10.0	0.8	70	61 1.6	31 3.3	34 8.3	38 8.5	78 19.7	59 16.4	41 11.0	47 14.9	22 6.5	11 3.7	39 11.2	1	532 106.3	672 116.3	79.2 91.4
RAZEM	P M	501 25.1	40.0	945	1130 15.4	1056 103.6	1512 336.0	3153 810.7	2758 766.0	1423 418.9	1688 523.6	1891 582.5	1174 377.3	617 218.8	134 44.0	79 31.0	17560 4267.8	18061 4292.9	97.2 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

obreb: 1 SMOLARZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	4 0.5	3.3	128 0.1	253 5.7	467 62.9	749 178.5	693 196.7	373 118.1	306 115.2	391 149.1	320 125.2	241 100.3	248 119.6	72 35.8	189 21.0	4430 1231.5	4434 1232.0	99.9 100.0	
Św	P M				2	5 0.2	11 1.9	8 2.4	1 0.2	6 2.7	10 4.8	4 2.0	1 0.4	1 0.4		3 0.2	52 15.2	52 15.2	100.0 100.0	
Jd	P M					1 0.1	5 0.9	4 1.3	1 0.7	1 0.8							12 3.8	12 3.8	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	4 0.5	3.3	128 0.1	255 5.7	473 63.2	765 181.3	705 200.4	375 119.0	313 118.7	401 153.9	324 127.2	242 100.7	249 120.0	72 35.8	192 21.2	4494 1250.5	4498 1251.0	99.9 100.0	
Bk	P M		0.5	35	34	30 0.3	44 3.8	26 4.4	10 1.8	24 6.7	25 10.8	19 9.1	21 7.4	13 4.5	5 1.3	62 9.8	348 60.4	348 60.4	100.0 100.0	
Db	P M	1	0.2	39 0.3	41	11 1.4	13 2.3	20 5.0	20 5.8	33 11.9	65 27.7	66 29.0	111 48.1	251 107.0	567 262.8	95 15.1	1332 516.6	1333 516.6	99.9 100.0	
Gb	P M						2 0.3	5 1.4	4 1.3	1 0.4	1 0.5					8 2.0	21 5.9	21 5.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.4	1 0.1	3 0.1	23 2.6	38 6.9	63 16.2	49 14.2	8 2.3	12 3.8	8 3.0				15 2.9	220 52.5	220 52.5	100.0 100.0	
OI	P M	0.1	0.2	1	2	2 0.2	6 0.8	5 0.9	1 0.3	5 1.6	7 2.1	11 3.6	10 3.3	1 0.4			51 13.4	51 13.5	100.0 99.3	
Tp	P M																			
Os	P M								1 0.4	1 0.4			2 0.6	2 0.6			6 2.0	6 2.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1 0.1	1.3	76 0.4	80 0.1	66 4.5	103 14.1	119 27.9	85 23.8	72 23.3	110 44.9	104 44.7	144 59.4	267 112.5	572 264.1	180 29.8	1978 650.8	1979 650.9	99.9 100.0	
RAZEM	P M	5 0.6	4.6	204 0.5	335 5.8	539 67.7	868 195.4	824 228.3	460 142.8	385 142.0	511 198.8	428 171.9	386 160.1	516 232.5	644 299.9	372 51.0	6472 1901.3	6477 1901.9	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 28 SMOLARZ

obreb: 2 DREZDENKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	132 0.7	5.9	607 0.3	868 9.8	875 99.0	1247 284.4	1468 395.9	972 290.9	744 255.3	933 322.2	879 298.0	666 237.0	493 212.6	146 79.6	225 16.2	10123 2507.1	10255 2507.8	98.7 100.0
Św	P M		0.1			7 0.8	12 2.6	5 2.1			0.1	0.2	0.3	0.3			24 6.5	24 6.5	100.0 100.0
Jd	P M					2 0.4	2 0.3										4 0.7	4 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	132 0.7	6.0	607 0.3	868 9.8	884 100.2	1261 287.3	1473 398.0	972 290.9	744 255.3	933 322.3	879 298.2	666 237.3	493 212.9	146 79.6	225 16.2	10151 2514.3	10283 2515.0	98.7 100.0
Bk	P M		1.0	60 0.5	26 0.4	14 0.4	8 0.9	7 0.9	5 0.6	3 1.1	3 1.1	4 1.8	10 5.2	20 11.0	15 7.0	24 1.5	199 33.0	199 33.0	100.0 100.0
Db	P M	6 0.4	0.7	109 0.7	50 0.3	4 0.2	1 0.2	2 0.3	3 1.0	45 15.1	49 16.9	55 18.9	172 63.8	281 108.0	104 41.0	0.5	875 267.4	881 267.8	99.3 99.9
Gb	P M							1 0.2	8 2.6	9 3.4	3 0.8	3 1.2	3 1.1	1 0.2	0.1	3 1.0	31 10.6	31 10.6	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	41 0.9	8 0.9	8 1.0	17 3.5	24 5.9	16 5.0	6 3.0	4 1.3	2 0.5				23 1.6	149 22.9	149 22.9	100.0 100.0
OI	P M	5 0.1	0.2	17 0.6	7 0.6	11 1.7	15 3.4	12 2.8	13 3.3	24 8.2	22 8.1	10 3.7	10 3.4	6 1.9	0.1		147 37.4	152 37.5	96.7 99.7
Tp	P M																		
Os	P M							0.1	0.1					2 0.3	0.1		2 0.6	2 0.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	11 0.5	2.1	227 0.7	91 2.3	37 3.3	41 7.8	46 10.2	45 12.6	87 30.8	81 28.2	74 26.1	195 73.5	310 121.4	119 48.3	50 4.6	1403 371.9	1414 372.4	99.2 99.9
RAZEM	P M	143 1.2	8.1	834 1.0	959 12.1	921 103.5	1302 295.1	1519 408.2	1017 303.5	831 286.1	1014 350.5	953 324.3	861 310.8	803 334.3	265 127.9	275 20.8	11554 2886.2	11697 2887.4	98.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 1 TRZCIEL

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	120 4.6	30.3	451 0.1	527 10.4	569 71.5	898 179.5	1468 392.3	893 261.3	442 133.5	750 256.8	392 132.8	226 73.2	189 59.4	58 22.5	48 15.1	6911 1638.7	7031 1643.3	98.3 99.7
Św	P M		0.1	1 0.1	5 0.1	3 0.4	6 1.2	2 0.6	0.1	2 1.0	0.1						19 3.6	19 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	120 4.6	30.4	452 0.1	532 10.5	572 71.9	904 180.7	1470 392.9	893 261.4	444 134.5	750 256.9	392 132.8	226 73.2	189 59.4	58 22.5	48 15.1	6930 1642.3	7050 1646.9	98.3 99.7
Bk	P M			1 0.1	2 0.2								1 0.6	8 3.3	12 4.6	2 0.6	26 9.1	26 9.1	100.0 100.0
Db	P M	1 0.2	1.1	16 0.2	16 0.3	6 0.8	2 0.3	0.1	7 1.9	4 1.2	4 1.2	5 1.5	10 3.7	7 2.5	17 6.8	6 1.6	100 23.2	101 23.4	99.0 99.1
Gb	P M						1 0.2			2 0.8	0.1						3 1.1	3 1.1	100.0 100.0
Brz	P M		1.1	2 0.9	17 0.9	28 3.5	22 3.4	24 5.3	26 6.0	26 6.0	14 3.2	3 0.7	8 0.9	1 0.1		1 0.1	172 31.2	172 31.2	100.0 100.0
OI	P M	14 1.4	6.1	25 7.8	89 7.8	94 17.2	79 17.0	49 13.4	71 24.2	59 22.0	49 19.9	25 9.5	10 3.8	2 0.8		1 0.2	553 141.9	567 143.3	97.5 99.0
TP	P M							1 0.3									1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.1												1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 1.6	8.4	44 0.2	125 9.0	128 21.6	104 20.9	74 19.1	104 32.1	89 29.2	69 25.1	33 11.8	29 9.0	18 6.7	29 11.4	10 2.5	856 207.0	871 208.6	98.3 99.2
RAZEM	P M	135 6.2	38.8	496 0.3	657 19.5	700 93.5	1008 201.6	1544 412.0	997 293.5	533 163.7	819 282.0	425 144.6	255 82.2	207 66.1	87 33.9	58 17.6	7786 1849.3	7921 1855.5	98.3 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 2 PSZCZEW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	46		331	479	429	526	890	662	390	379	242	121	189	64	60	4762	4808	99.0
	M	2.5	21.9	0.1	12.6	56.7	129.5	287.3	249.2	148.3	140.5	88.5	45.0	74.9	24.7	16.8	1296.0	1298.5	99.8
Św	P			1	5	1	7	1	2		3	1					21	21	100.0
	M				0.1		1.6	0.2	0.4	0.1	1.1	0.3					3.8	3.8	100.0
R-M IGLASTE	P	46		332	484	430	533	891	664	390	382	243	121	189	64	60	4783	4829	99.0
	M	2.5	21.9	0.1	12.7	56.7	131.1	287.5	249.6	148.4	141.6	88.8	45.0	74.9	24.7	16.8	1299.8	1302.3	99.8
Bk	P			1	1												2	2	100.0
	M																		
Db	P	3		7	3	2	1	1	2	2	16	5	12	3	17		71	74	95.9
	M	0.1	0.1			0.2	0.2	0.1	0.7	0.7	4.9	1.2	4.4	1.1	6.6		20.2	20.3	99.5
Brz	P			3	20	8	7	9	24	15	6	7	1			2	102	102	100.0
	M		0.1		0.4	0.8	1.4	2.1	6.8	4.1	1.3	1.7	0.2			0.6	19.5	19.5	100.0
Ol	P	4		14	21	22	30	29	48	44	17	11	1			2	239	243	98.4
	M	0.3	0.4		1.5	4.3	7.3	8.7	17.8	16.1	6.2	3.0	0.3			0.4	66.0	66.3	99.5
Os	P						1										1	1	100.0
	M					0.1	0.2										0.3	0.3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	7		25	45	32	39	39	74	61	39	23	14	3	17	4	415	422	98.3
	M	0.4	0.6		1.9	5.4	9.1	10.9	25.3	20.9	12.4	5.9	4.9	1.1	6.6	1.0	106.0	106.4	99.6
RAZEM	P	53		357	529	462	572	930	738	451	421	266	135	192	81	64	5198	5251	99.0
	M	2.9	22.5	0.1	14.6	62.1	140.2	298.4	274.9	169.3	154.0	94.7	49.9	76.0	31.3	17.8	1405.8	1408.7	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 29 TRZCIEL

obreb: 3 BRÓJCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	90 3.7	26.7	367 0.1	434 7.5	348 45.8	589 143.4	1169 333.5	656 216.1	407 135.3	471 166.6	423 140.1	320 105.0	220 78.2	15 6.9	14 3.5	5433 1408.7	5523 1412.4	98.4 99.7
Św	P M			2 0.1	4 0.1	3 0.4	5 1.1	0.2		1 0.4		0.2					15 2.4	15 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	90 3.7	26.7	369 0.1	438 7.6	351 46.2	594 144.5	1169 333.7	656 216.1	408 135.7	471 166.6	423 140.3	320 105.0	220 78.2	15 6.9	14 3.5	5448 1411.1	5538 1414.8	98.4 99.7
Bk	P M				1 0.1		1 0.1				2 0.8	1 0.3			5 2.4		10 3.6	10 3.6	100.0 100.0
Db	P M	1 0.1	0.2	38 0.1	27 0.3	12 1.1	6 0.6	1 0.1	3 0.8	2 0.6	22 9.6	11 4.5	3 1.0	3 1.1	18 8.9		146 28.9	147 29.0	99.3 99.7
Brz	P M		0.2	7 0.4	22 0.4	9 1.1	14 2.5	10 2.8	10 3.2	3 0.8	2 0.5	3 1.3	0.1				80 12.9	80 12.9	100.0 100.0
Ol	P M	4 0.4	1.0	10 1.6	23 1.6	13 2.1	30 6.6	9 2.6	16 5.4	14 5.0	8 2.7	19 7.4	3 1.2				145 35.6	149 36.0	97.3 98.9
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.5	1.4	55 0.1	73 2.3	34 4.3	51 9.8	20 5.5	29 9.4	19 6.4	34 13.6	34 13.5	6 2.3	3 1.1	23 11.3		381 81.0	386 81.5	98.7 99.4
RAZEM	P M	95 4.2	28.1	424 0.2	511 9.9	385 50.5	645 154.3	1189 339.2	685 225.5	427 142.1	505 180.2	457 153.8	326 107.3	223 79.3	38 18.2	14 3.5	5829 1492.1	5924 1496.3	98.4 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 30 TRZEBIEŻ

obreb: 1 TRZEBIEŻ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	71		532	839	1028	2317	3667	2010	1014	1577	1260	1199	1534	240	722	17939	18010	99.6
	M	3.5	41.1		18.9	143.4	550.5	1036.5	606.0	335.5	561.6	467.6	515.3	625.2	96.9	183.3	5181.8	5185.3	99.9
Św	P			3	51	62	78	30	4	37	54	28	4	1		4	356	356	100.0
	M		1.5		0.7	7.3	16.0	8.4	1.1	13.7	20.3	10.7	1.1	0.2		0.9	81.9	81.9	100.0
Jd	P									1		2		2			5	5	100.0
	M									0.5	0.1	1.5	0.2	1.7	0.1		4.1	4.1	100.0
R-M IGLASTE	P	71		535	890	1090	2395	3697	2014	1052	1631	1290	1203	1537	240	726	18300	18371	99.6
	M	3.5	42.6		19.6	150.7	566.5	1044.9	607.1	349.7	582.0	479.8	516.6	627.1	97.0	184.2	5267.8	5271.3	99.9
Bk	P	3		16	6	6	1	6	3	26	90	72	81	86	73	327	793	796	99.6
	M		1.4		0.3	0.8	0.8	8.6	36.6	31.0	39.2	35.6	30.9	75.1	260.3	260.3	260.3	100.0	
Db	P	18		35	6	6	11	17	24	33	31	32	63	116	48	46	468	486	96.3
	M	1.1	4.3		0.1	0.4	2.3	3.5	6.1	10.8	11.6	11.4	25.6	47.7	19.6	10.8	154.2	155.3	99.3
Gb	P						1	2									3	3	100.0
	M						0.1	0.3									0.4	0.4	100.0
Brz	P			14	60	125	150	225	149	128	53	11	1			14	930	930	100.0
	M		3.5		2.4	15.4	27.2	45.7	32.3	31.0	12.0	2.3	0.1			2.3	174.2	174.2	100.0
Ol	P	40		49	101	157	190	130	80	191	245	234	189	73	3	4	1646	1686	97.6
	M	10.1	3.1	0.2	7.4	22.6	41.6	34.0	23.2	64.0	77.3	71.8	69.5	30.7	1.2	1.0	447.6	457.7	97.8
Tp	P	1								5	2	69	8				84	85	98.8
	M									1.4	0.6	20.8	2.4				25.2	25.2	100.0
Os	P				1	1						2	3				7	7	100.0
	M				0.1	0.3						0.5	0.5				1.4	1.4	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	62		114	173	295	353	379	258	383	421	420	345	275	124	391	3931	3993	98.4
	M	11.2	12.3	0.2	9.9	38.8	71.4	84.1	62.7	115.8	138.1	137.8	137.3	114.0	51.7	89.2	1063.3	1074.5	99.0
RAZEM	P	133		649	1063	1385	2748	4076	2272	1435	2052	1710	1548	1812	364	1117	22231	22364	99.4
	M	14.7	54.9	0.2	29.5	189.5	637.9	1129.0	669.8	465.5	720.1	617.6	653.9	741.1	148.7	273.4	6331.1	6345.8	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 31 CHOSZCZNO

obreb: 1 CHOSZCZNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36 0.6	6.0	263 436 10.3	436 10.3	557 62.8	1062 232.8	1581 445.7	785 239.8	475 163.2	645 245.5	454 166.2	133 64.7	152 72.6	28 14.5	187 20.6	6758 1744.7	6794 1745.3	99.5 100.0
Św	P M		0.6	44 28 0.2	28 0.2	69 5.3	101 16.0	42 11.1	4 1.7	23 9.9	42 16.6	11 4.5	2 1.8			8 0.8	374 68.5	374 68.5	100.0 100.0
Jd	P M			6 4	4	1 0.2	2 0.2	2 0.4	5 2.1	18 8.6	16 7.7	1 0.3	1 0.3	4 2.2	2 1.1	1 0.6	63 23.7	63 23.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	36 0.6	6.6	313 468 10.5	468 10.5	627 68.3	1165 249.0	1625 457.2	794 243.6	516 181.7	703 269.8	466 171.0	136 66.8	156 74.8	30 15.6	196 22.0	7195 1836.9	7231 1837.5	99.5 100.0
Bk	P M	2	1.7	95 0.1	111 0.1	51 0.5	7 0.5	1 0.2	1 0.5	13 4.8	29 15.6	9 10.6	18 7.3	15 6.6	4 2.3	19 0.6	373 50.8	375 50.8	99.5 100.0
Db	P M	5 0.2	2.4	138 209 2.1	209 2.1	118 9.9	184 29.8	268 63.1	172 46.0	178 58.1	240 83.1	181 68.7	126 48.1	303 118.9	158 75.5	138 15.4	2413 621.1	2418 621.3	99.8 100.0
Gb	P M			1				1 0.1	2 0.7	2 0.8	1 0.3	1 0.6	0.1	0.2	2 0.7	13 1.7	23 5.2	23 5.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.8	41 23 0.7	23 0.7	56 4.8	88 14.7	255 62.1	373 105.9	57 20.2	5 1.3	11 3.7	1 1.7	3 1.0	1 0.3	345 33.3	1259 250.5	1259 250.5	100.0 100.0
OI	P M	34 0.4	1.8	167 110 0.2	110 0.2	86 12.3	124 27.6	125 35.1	163 53.2	241 86.2	286 114.3	186 87.7	21 19.7	1 1.1	1 0.5	24 3.8	1535 452.2	1569 452.6	97.8 99.9
Tp	P M			1			2 0.5	4 1.4	1 0.3	4 1.1	5 2.1		1			28 4.5	46 9.9	46 9.9	100.0 100.0
Os	P M			1	1 0.1	1 0.3	1 0.3	5 1.3	6 1.7							3 0.8	17 4.2	17 4.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	41 0.6	6.7	443 454 0.3	454 0.3	312 27.1	406 73.4	659 163.3	718 208.3	495 171.2	566 216.7	388 171.3	167 76.9	322 127.8	166 79.3	570 60.1	5666 1393.9	5707 1394.5	99.3 100.0
RAZEM	P M	77 1.2	13.3	756 922 0.3	922 0.3	939 95.4	1571 322.4	2284 620.5	1512 451.9	1011 352.9	1269 486.5	854 342.3	303 143.7	478 202.6	196 94.9	766 82.1	12861 3230.8	12938 3232.0	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 32 LUBNIEWICE

obreb: 1 LUBNIEWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	242 9.9	26.5	861 1.0	1057 14.2	1085 123.9	1769 390.9	2452 652.4	2352 686.6	1644 512.8	1479 488.3	1198 397.6	825 265.2	576 202.6	197 76.6	159 32.0	15654 3870.6	15896 3880.5	98.5 99.7	
Św	P M		0.1	2	4	11 1.6	13 2.8	4 1.3		2 1.3	1 0.6						37 7.7	37 7.7	100.0 100.0	
Jd	P M									4 1.3	2 0.6						6 1.9	6 1.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	242 9.9	26.6	863 1.0	1061 14.2	1096 125.5	1782 393.7	2456 653.7	2352 686.6	1648 514.1	1483 490.2	1199 398.2	825 265.2	576 202.6	197 76.6	159 32.0	15697 3880.2	15939 3890.1	98.5 99.7	
Bk	P M			4				0.2	1 0.3	1 0.4	5 1.6	4 1.1	4 1.3	2 0.5			21 5.4	21 5.4	100.0 100.0	
Db	P M	3	0.9	25	23 0.1	6		2 0.4	1 0.2	7 2.2	8 3.2	5 2.0	13 5.4	13 6.0	8 3.7	3 0.4	114 24.5	117 24.5	97.4 100.0	
Gb	P M			4				1 0.1	1 0.2	4 1.3	5 1.4	4 0.8	1 0.3	1 0.3		2 0.4	23 4.8	23 4.8	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	18	20 0.2	16 1.4	12 2.2	22 5.2	29 7.6	19 5.0	6 1.6	2 0.6	2 0.5	3 0.7	0.1	11 1.5	160 27.1	160 27.1	100.0 100.0	
Oi	P M	3	0.5	12	34 2.8	41 8.3	60 15.9	43 13.3	36 11.9	36 13.3	30 11.4	35 13.6	13 4.8	7 2.8	1 0.5		348 99.2	351 99.2	99.1 100.0	
Tp	P M			4								1 0.7	1 0.3				6 1.0	6 1.0	100.0 100.0	
Os	P M													0.1			0.1	0.1	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	6	1.9	67 0.1	77 3.1	63 9.7	72 18.1	68 19.2	68 20.2	67 22.2	54 19.2	51 18.8	34 12.6	26 10.4	9 4.3	16 2.3	672 162.1	678 162.1	99.1 100.0	
RAZEM	P M	248 9.9	28.5	930 1.1	1138 17.3	1159 135.2	1854 411.8	2524 672.9	2420 706.8	1715 536.3	1537 509.4	1250 417.0	859 277.8	602 213.0	206 80.9	175 34.3	16369 4042.3	16617 4052.2	98.5 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

obreb: 1 SIENIAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2281 104.4		269 0.2	337 6.5	272 32.4	538 136.1	862 239.3	1321 462.2	851 321.7	664 249.6	538 208.7	612 248.8	551 266.0	67 41.9	438 68.5	7320 2296.4	9601 2400.8	76.2 95.7
Św	P M		0.4	2	8	6 0.4	1 0.1	1 0.3	3 1.5	15 6.9	13 6.5	7 4.2	2 2.1	0.4		9 1.2	67 24.0	67 24.0	100.0 100.0
Jd	P M			3	1							1 0.8	1 0.4				6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	2281 104.4	14.9	274 0.2	346 6.5	278 32.8	539 136.2	863 239.6	1324 463.7	866 328.6	677 256.1	546 213.7	615 251.3	551 266.4	67 41.9	447 69.7	7393 2321.6	9674 2426.0	76.4 95.7
Bk	P M	56 3.8	12.2	12 0.2	104 0.2	81 1.7	24 0.5	12 1.6	20 6.8	10 3.9	14 5.3	20 8.5	54 26.0	57 28.7	119 68.7	185 71.5	712 235.8	768 239.6	92.7 98.4
Db	P M	136 6.0	1.3	31	32	15 1.6	27 3.8	40 8.5	25 5.3	30 9.6	33 12.2	38 14.6	56 26.3	73 33.5	35 19.6	20 2.4	455 138.7	591 144.7	77.0 95.9
Gb	P M																		
Brz	P M		1.3	11	22 1.1	51 5.9	40 6.3	73 15.6	300 85.0	177 54.7	32 10.1	5 1.4	1 0.3			152 19.5	864 201.2	864 201.2	100.0 100.0
Oi	P M	1		1	3 0.2	8 0.8	14 3.0	20 4.9	24 7.2	30 10.7	16 5.7	8 3.2	3 1.2	4 2.0	1 0.3		132 39.2	133 39.2	99.2 100.0
Tp	P M			11													11	11	100.0
Os	P M			1		1 0.2	6 1.3	3 0.7	1 0.3	0.1							12 2.6	12 2.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	193 9.8	14.8	67 0.2	161 1.5	156 10.2	111 14.9	148 31.3	370 104.6	247 79.0	95 33.3	71 27.7	114 53.8	134 64.2	155 88.6	357 93.4	2186 617.5	2379 627.3	91.9 98.4
RAZEM	P M	2474 114.2	29.7	341 0.4	507 8.0	434 43.0	650 151.1	1011 270.9	1694 568.3	1113 407.6	772 289.4	617 241.4	729 305.1	685 330.6	222 130.5	804 163.1	9579 2939.1	12053 3053.3	79.5 96.3

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 33 SULĘCIN

obreb: 2 SULĘCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	16 0.3	24.2	477	536 9.4	408 45.1	611 144.4	777 226.4	626 208.2	445 153.9	582 214.3	526 208.6	389 181.0	156 117.4	35 33.1	538 59.6	6106 1625.6	6122 1625.9	99.7 100.0
Św	P M				1 0.3	3 0.3	2 0.5	1 0.5	0.1	3 2.0	7 3.4	6 3.0	4 3.1	1 1.0		3 0.3	31 14.2	31 14.2	100.0 100.0
Jd	P M		0.8	9	4					2 0.8	4 2.5	5 3.2	2 1.0				26 8.3	26 8.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	16 0.3	25.0	486	541 9.4	411 45.4	613 144.9	778 226.9	626 208.3	450 156.7	593 220.2	537 214.8	395 185.1	157 118.4	35 33.1	541 59.9	6163 1648.1	6179 1648.4	99.7 100.0
Bk	P M	2	1.5	5	3	19 0.3	11 1.0	1 0.3		1 0.3	11 4.1	6 2.7	3 1.4	18 7.8	35 14.9	30 7.6	143 41.9	145 41.9	98.6 100.0
Db	P M	1 0.1	0.9	40	11 0.1	6 0.5	15 2.5	7 1.5	6 1.6	7 1.8	15 4.9	15 5.2	7 2.9	9 4.0	1 0.6	2 0.7	141 27.2	142 27.3	99.3 99.6
Gb	P M										2 0.6	1 0.3					3 0.9	3 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	27	4	16 2.2	27 4.8	29 6.8	45 14.5	25 8.6	11 3.3	7 2.4	3 1.2	1 0.2		55 8.2	250 52.4	250 52.4	100.0 100.0
OI	P M		0.4	1	1	12 2.8	25 6.2	21 6.4	18 5.6	16 5.1	9 3.3	13 5.5	8 3.6	2 0.7			126 39.8	126 39.8	100.0 100.0
Os	P M															1 0.1	1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3 0.1	3.0	73	19 0.2	53 5.8	78 14.5	58 15.0	69 21.7	49 15.8	48 16.2	42 16.1	21 9.1	30 12.7	36 15.5	88 16.6	664 162.3	667 162.4	99.6 99.9
RAZEM	P M	19 0.4	28.0	559	560 9.6	464 51.2	691 159.4	836 241.9	695 230.0	499 172.5	641 236.4	579 230.9	416 194.2	187 131.1	71 48.6	629 76.5	6827 1810.4	6846 1810.8	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 34 RÓŻAŃSKO

obreb: 1 RÓŻAŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	68 0.2	10.2	583 0.5	649 26.0	755 120.0	924 264.4	1976 596.6	1367 486.4	725 265.8	981 366.6	768 321.6	453 178.2	244 92.0	47 14.9	147 24.7	9619 2767.9	9687 2768.1	99.3 100.0
Św	P M			9 0.3	9 0.3	35 5.4	68 17.2	18 5.9	1 0.1	29 13.8	117 57.2	51 26.3	9 4.5	1 0.3		37 9.8	384 140.8	384 140.8	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.0	13 6.8	5 2.8	1 0.8	0.1			22 11.5	22 11.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	68 0.2	10.2	592 0.5	658 26.3	790 125.4	992 281.6	1994 602.5	1368 486.5	757 280.6	1111 430.6	824 350.7	463 183.5	245 92.4	47 14.9	184 34.5	10025 2920.2	10093 2920.4	99.3 100.0
Bk	P M		14.1	29 0.2	68 0.7	35 1.9	88 10.4	29 4.5	3 0.4	10 2.2	25 8.9	20 8.6	46 19.0	56 21.9	72 22.9	79 19.7	560 135.4	560 135.4	100.0 100.0
Db	P M	5 0.2	0.3	25 1.0	50 1.0	45 3.4	23 2.8	36 7.9	17 5.0	33 7.7	24 6.6	43 16.9	41 15.7	73 30.0	51 23.7	8 1.0	469 122.0	474 122.2	98.9 99.8
Gb	P M			1			1 0.1	1 0.2	0.1	3 1.1	1 0.3						7 1.8	7 1.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.7		17 0.7	123 15.9	85 15.7	149 27.7	110 27.6	82 20.5	31 8.6	13 3.3	8 2.0	6 1.7	0.1	67 11.4	691 135.9	691 135.9	100.0 100.0
OI	P M	15 0.2	1.8	174 0.1	206 18.8	192 35.4	154 41.7	70 21.1	56 17.7	51 17.6	47 16.3	30 13.3	12 5.2	16 5.4	2 0.5	21 3.8	1031 198.7	1046 198.9	98.6 99.9
Tp	P M						1 0.1	0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1		2 0.4	0.1	0.1							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20 0.4	16.9	229 0.3	341 21.2	396 56.7	352 70.7	287 61.9	186 50.9	179 49.2	128 40.7	106 42.1	107 41.9	151 59.0	125 47.2	175 35.9	2762 594.6	2782 595.0	99.3 99.9
RAZEM	P M	88 0.6	27.1	821 0.8	999 47.5	1186 182.1	1344 352.3	2281 664.4	1554 537.4	936 329.8	1239 471.3	930 392.8	570 225.4	396 151.4	172 62.1	359 70.4	12787 3514.8	12875 3515.4	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

obreb: 1 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.7	2.8	112	428	608	457	645	448	374	511	328	197	242	58	227	4635	4668	99.3
																12.0	1121.7	1122.4	99.9
Św	P M			5	2	8	7	1	2	1	4	4				5	39	39	100.0
						0.2	0.9	0.1	0.1	0.3	1.5	1.7	0.8			0.9	6.5	6.5	100.0
Jd	P M									1	2						3	3	100.0
										0.2	1.0						1.2	1.2	100.0
R-M IGLASTE	P M	33 0.7	2.8	117	430	616	464	646	450	376	517	332	197	242	58	232	4677	4710	99.3
						59.3	78.9	164.5	131.2	121.2	189.0	117.9	88.7	117.8	35.5	12.9	1129.4	1130.1	99.9
Bk	P M		0.4	77	24	3	1	5	1	3	1	1	2	1	1		120	120	100.0
							0.1	0.9	0.1	0.8	0.3	0.4	0.5	0.2	0.1		3.8	3.8	100.0
Db	P M		0.3	39	19	8	9	21	6	3	4	18	14	39	17	3	200	200	100.0
					0.1	0.7	1.1	3.7	1.8	0.7	1.2	5.3	4.5	16.6	9.7	0.3	46.0	46.0	100.0
Gb	P M						1	3	2	1	2	4	17				30	30	100.0
							0.1	0.6	0.4	0.2	0.9	1.3	5.6				9.1	9.1	100.0
Brz	P M		0.1	9	7	7	6	10	3	6	3	6				4	61	61	100.0
					0.3	0.7	0.6	2.0	0.7	1.4	0.3	1.1				0.3	7.5	7.5	100.0
OI	P M		0.1	6	9	14	17	9	7	12	29	39	18	3		23	186	186	100.0
					0.8	1.6	2.5	1.7	1.7	3.5	8.7	14.1	9.3	2.1		2.6	48.7	48.7	100.0
Tp	P M																		
Os	P M									1					1		2	2	100.0
										0.1	0.3				0.4		0.8	0.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.9	131	59	32	34	48	19	26	39	68	51	43	19	30	599	599	100.0
					1.2	3.0	4.4	8.9	4.8	6.9	11.4	22.2	19.9	18.9	10.2	3.2	115.9	115.9	100.0
RAZEM	P M	33 0.7	3.7	248	489	648	498	694	469	402	556	400	248	285	77	262	5276	5309	99.4
					10.9	62.3	83.3	173.4	136.0	128.1	200.4	140.1	108.6	136.7	45.7	16.1	1245.3	1246.0	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 10 SZCZECIN

nadleśnictwo: 35 STRZELCE KRAJEŃSKIE

obreb: 2 WILANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	50 0.4	4.9	216 734 14.3	944 1294 108.1	1294 1394 278.7	1394 573 396.6	593 151.2	669 195.2	615 234.8	413 231.0	193.3	379 182.3	121 68.2	298 18.7	8243 2077.3	8293 2077.7	99.4 100.0	
Św	P M		0.3	1 0.1	12 0.8	32 3.6	9 1.0	1 0.5	6 2.8	5 2.1	3 1.2	2 0.6	0.1	0.1		72 13.2	72 13.2	100.0 100.0	
Jd	P M							0.2	1.5	2.8	0.6	0.8	0.2			11 6.1	11 6.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	50 0.4	5.2	217 735 14.4	956 1326 108.9	1326 1403 282.3	574 397.6	151.9	602 199.5	679 239.7	620 232.8	416 194.7	379 182.6	121 68.3	298 18.7	8326 2096.6	8376 2097.0	99.4 100.0	
Bk	P M		1.5	100 0.1	63 0.3	54 0.2	14 1.4	4 0.4	5 0.8	4 0.5	10 16.3	45 27.3	75 12.4	32 84.8	236 20.8	221 169.7	863 169.7	100.0 100.0	
Db	P M		0.2	55 0.1	28 0.1	10 1.0	7 1.2	11 2.4	3 0.4	4 1.0	11 3.6	14 4.2	32 11.6	86 29.8	66 26.9	28 2.9	355 85.4	355 85.4	100.0 100.0
Gb	P M									1 0.2	1 0.4	4 1.7				6 2.3	6 2.3	100.0 100.0	
Brz	P M		0.8	42 0.1	14 0.4	21 1.6	28 3.7	37 8.8	16 3.8	25 5.8	3 0.7	6 1.3	1 0.5			4 0.4	197 27.9	197 27.9	100.0 100.0
OI	P M	7	0.5	11 4.2	79 4.2	80 8.6	31 4.7	27 6.9	21 5.3	47 12.8	38 9.0	34 11.0	29 12.1	12 4.4	1 0.3	7 0.7	417 80.5	424 80.5	98.3 100.0
Tp	P M				1 0.2	6 1.4	7 1.5									13 1.8	27 4.9	27 4.9	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	7	3.0	208 0.3	184 5.0	166 11.6	86 12.4	86 20.0	45 10.3	80 20.1	63 16.4	100 33.2	141 53.2	130 46.6	303 112.0	273 26.6	1865 370.7	1872 370.7	99.6 100.0
RAZEM	P M	57 0.4	8.2	425 0.3	919 19.4	1122 120.5	1412 294.7	1489 417.6	619 162.2	682 219.6	742 256.1	720 266.0	557 247.9	509 229.2	424 180.3	571 45.3	10191 2467.3	10248 2467.7	99.4 100.0