

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	4 0.3	18	143 3.5	60 5.3	93 11.4	222 46.9	197 53.6	66 14.7	234 71.4	127 37.2	89 32.3	51 23.1	24 10.4	165 12.9	1489 323.0	1493 323.0	99.7 100.0		
Św	P M	1.6	16	148 1.2	299 22.3	421 66.9	549 121.2	226 58.8	221 84.0	731 302.1	690 275.0	690 277.5	513 242.5	54 37.1	930 109.4	5488 1599.6	5488 1599.6	100.0 100.0		
Jd	P M		1	11					0.2	6 2.9	6 2.7	21 9.5	30 14.2	10 5.4	57 10.2	142 45.1	142 45.1	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	4 1.9	35	302 4.7	359 27.6	514 78.3	771 168.1	423 112.4	287 98.9	971 376.4	823 314.9	800 319.3	594 279.8	88 52.9	1152 132.5	7119 1967.7	7123 1967.7	99.9 100.0		
Bk	P M	6 0.4	25	95 0.5	184 7.1	134 15.2	253 45.1	345 71.7	253 69.8	269 83.1	232 81.7	149 54.5	183 66.2	94 35.3	241 35.5	2457 567.1	2463 567.5	99.8 99.9		
Db	P M	6 0.6	22	76	38 2.0	82 9.8	179 27.2	182 36.0	98 22.8	189 51.9	187 49.2	206 52.5	470 127.5	196 58.2	178 19.6	2103 457.2	2109 457.8	99.7 99.9		
Gb	P M	0.1				0.2	6 0.8	10 1.6	4 0.7	2 0.4	1 0.3	1 0.1	5 0.9		3 0.3	32 5.4	32 5.4	100.0 100.0		
Brz	P M	0.2		5 0.1	28 2.1	48 4.7	55 9.9	59 10.1	59 12.4	50 10.5	51 13.4	3 1.0	1 0.2		20 3.1	379 67.7	379 67.7	100.0 100.0		
Oi	P M	0.3	1	11 0.7	18 2.2	41 5.8	72 12.3	30 6.1	17 5.2	4 1.1	5 1.3	0.6				199 35.6	199 35.6	100.0 100.0		
Tp	P M	0.1			2 0.3	13 1.7	5 0.7	5 0.9							1 0.1	26 3.8	26 3.8	100.0 100.0		
Os	P M	0.1			1	1	1	5 0.1	1 0.6	15 4.8	39 14.9	13 3.4	14 4.5	8 2.4	1 0.2	99 32.2	99 32.2	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	12 1.0	48	187 1.3	271 13.7	319 37.4	571 96.1	636 127.6	432 111.5	529 151.8	515 160.8	372 112.1	673 199.3	298 95.9	444 58.8	5295 1169.0	5307 1170.0	99.8 99.9		
OGÓLEM	P M	16 1.0	83	489 6.0	630 41.3	833 115.7	1342 264.2	1059 240.0	719 210.4	1500 528.2	1338 475.7	1172 431.4	1267 479.1	386 148.8	1596 191.3	12414 3136.7	12430 3137.7	99.9 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 2 HENRYKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.0	27 0.1	82 2.6	107 12.8	133 29.2	291 79.4	120 31.7	160 59.5	184 67.5	160 57.4	111 42.3	18 8.3	25 13.8	334 43.3	1752 448.9	1752 448.9	100.0 100.0
Św	P M		0.2	9 0.3	23 0.3	37 3.1	68 12.7	69 20.2	51 19.0	163 72.8	260 116.2	177 77.0	156 66.2	24 13.8	16 7.5	272 75.9	1325 484.9	1325 484.9	100.0 100.0
Jd	P M	3		1 3				0.1 0.4								1 0.1	6 0.6	9 0.6	66.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	3	1.2	37 0.1	108 2.9	144 15.9	201 41.9	360 99.7	172 51.1	323 132.3	444 183.7	337 134.4	267 108.5	42 22.1	41 21.3	607 119.3	3083 934.4	3086 934.4	99.9 100.0
Bk	P M	11 0.2	1.1	27 0.8	57 0.8	53 3.7	17 2.0	28 5.3	20 5.3	47 16.4	80 31.0	41 13.8	71 30.6	94 45.2	41 20.5	206 35.6	782 211.3	793 211.5	98.6 99.9
Db	P M	4 0.6	4.2	37 3.0	214 3.0	288 21.0	338 50.8	459 98.9	219 48.0	191 48.3	314 93.6	396 129.8	264 75.6	558 171.5	489 162.4	453 56.1	4220 963.2	4224 963.8	99.9 99.9
Gb	P M		0.1		1 0.3	7 0.3	16 2.3	12 2.2	16 3.6	5 1.4	1 0.3	4 1.4				13 2.4	75 14.0	75 14.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	7 0.1	13 0.7	78 7.8	162 23.1	151 28.7	122 27.8	106 24.4	18 4.4	7 1.9				24 1.8	688 121.7	688 121.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.8	9 0.9	11 0.9	42 5.6	61 11.5	87 22.6	36 10.3	44 14.6	19 6.4	23 9.0	21 8.3	3 2.7		36 1.5	392 94.2	392 94.2	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.1	8 1.9	21 6.7								9 0.5	39 9.2	39 9.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.2	3 0.2	8 1.0	13 3.1	13 3.2	22 6.0	19 5.6	30 9.8	6 1.8	9 2.5	10 2.8	14 3.4	148 39.5	148 39.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.8	7.3	80 0.1	297 5.4	472 38.7	610 92.6	771 167.5	426 98.2	415 111.1	451 141.3	501 165.7	362 116.3	664 221.9	540 185.7	755 101.3	6344 1453.1	6359 1453.9	99.8 99.9
OGÓLEM	P M	18 0.8	8.5	117 0.2	405 8.3	616 54.6	811 134.5	1131 267.2	598 149.3	738 243.4	895 325.0	838 300.1	629 224.8	706 244.0	581 207.0	1362 220.6	9427 2387.5	9445 2388.3	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	931 2.5	11.7	538 0.2	1085 15.5	1290 103.7	1953 361.4	2674 641.9	2370 605.6	1488 389.6	847 238.0	730 210.5	757 221.6	852 238.8	440 128.2	365 42.7	15389 3209.4	16320 3211.9	94.3 99.9	
Św	P M		0.4	24 0.2	18 0.2	12 0.9	17 2.5	12 2.8	14 4.3	19 6.0	24 8.1	15 5.6	6 3.1	5 2.4	2 0.4	43 11.0	211 47.7	211 47.7	100.0 100.0	
Jd	P M			2							0.1	0.1				2 0.2	4 0.4	4 0.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	931 2.5	12.1	564 0.2	1103 15.7	1302 104.6	1970 363.9	2686 644.7	2384 609.9	1507 395.6	871 246.2	745 216.2	763 224.7	857 241.2	442 128.6	410 53.9	15604 3257.5	16535 3260.0	94.4 99.9	
Bk	P M	5	0.3	14 0.1	11	1 0.1	1		5 0.2	7 1.3	4 1.2	3 1.1	1 0.6				47 4.9	52 4.9	90.4 100.0	
Db	P M	38 0.2	1.3	140	63 1.0	32 2.2	47 6.2	37 7.1	29 6.4	34 8.3	30 7.3	42 10.7	44 12.1	117 38.6	102 31.1	50 8.6	767 140.9	805 141.1	95.3 99.9	
Gb	P M			7				1 0.2	1 0.2								9 0.4	9 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	36	27 0.3	34 2.7	80 12.4	176 38.7	162 36.8	73 15.3	27 6.2	11 2.7	4 1.0	1 0.2			61 7.2	692 124.1	692 124.1	100.0 100.0
Oi	P M	4		16	7 0.5	7 0.8	7 1.4	7 1.9	9 2.4	13 3.4	7 2.3	3 0.8	2 0.5	0.1			4 1.2	82 15.3	86 15.3	95.3 100.0
Tp	P M																5 0.5	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0
Os	P M						3 0.6	4 1.1	1 0.5		1 0.3	2 0.4	2 0.4	2 0.6		0.1	12 1.8	27 5.8	27 5.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	47 0.2	2.2	213 0.1	108 1.8	74 5.8	138 20.6	225 49.0	207 46.5	127 28.3	69 17.3	61 15.7	53 14.6	120 39.5	102 31.2	132 19.3	1629 291.9	1676 292.1	97.2 99.9	
OGÓLEM	P M	978 2.7	14.3	777 0.3	1211 17.5	1376 110.4	2108 384.5	2911 693.7	2591 656.4	1634 423.9	940 263.5	806 231.9	816 239.3	977 280.7	544 159.8	542 73.2	17233 3549.4	18211 3552.1	94.6 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.1	23 0.1	38 0.4	12 1.6	10 2.5	32 6.6	35 12.1	13 3.1	16 5.5	22 9.0	11 3.0	40 17.6	53 21.1	105 20.1	410 102.7	411 102.7	99.8 100.0	
Św	P M	20 0.4	56 6.6	359 2.3	723 41.7	651 100.8	1070 269.6	769 266.8	563 229.8	1278 555.9	1293 565.4	900 408.6	795 378.0	142 64.6	1855 361.4	10454 3251.5	10474 3251.9	99.8 100.0	
Jd	P M			2 0.1	4 0.1				0.1 0.6	2 0.6	3 1.6	0.3 0.3	2 0.9	4 1.6	18 6.5	37 11.7	37 11.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	21 0.4	79 6.7	399 2.7	739 43.3	663 103.4	1102 276.2	804 278.9	576 233.0	1296 562.0	1318 576.0	911 411.9	837 396.5	199 87.3	1978 388.0	10901 3365.9	10922 3366.3	99.8 100.0	
Bk	P M	28 0.3	35 0.9	134 0.1	31 0.4	10 1.2	17 2.9	23 6.1	38 13.1	33 12.2	31 11.6	42 18.6	110 49.7	49 25.1	179 34.2	732 176.1	760 176.4	96.3 99.8	
Db	P M		9 0.2	14 0.1	33 2.1	38 5.9	74 15.4	39 7.3	12 2.9	17 5.3	25 7.9	11 4.1	25 8.1	9 3.2	14 0.8	320 63.3	320 63.3	100.0 100.0	
Brz	P M		4 0.1	6 0.2	23 1.4	25 2.8	42 7.4	62 13.8	36 9.2	54 16.8	21 5.9	2 0.7			16 2.3	291 60.6	291 60.6	100.0 100.0	
OI	P M		2		4 0.5	11 2.0	10 1.4	2 0.4	5 1.1	3 1.0	6 2.7	1 0.2			1 0.1	45 9.4	45 9.4	100.0 100.0	
Tp	P M								1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Os	P M					1		3 0.5	7 1.7	6 1.6	4 1.4	8 2.8	1 0.2	0.2		30 8.4	30 8.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	28 0.3	50 1.2	154 0.4	91 4.4	85 11.9	143 27.1	129 28.1	99 28.1	113 36.9	87 29.5	64 26.4	136 58.0	58 28.5	210 37.4	1419 317.9	1447 318.2	98.1 99.9	
OGÓLEM	P M	49 0.7	129 7.9	553 3.1	830 47.7	748 115.3	1245 303.3	933 307.0	675 261.1	1409 598.9	1405 605.5	975 438.3	973 454.5	257 115.8	2188 425.4	12320 3683.8	12369 3684.5	99.6 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	672 3.1	9.7	729	1731 33.1	1584 120.5	1816 333.4	2236 523.3	2375 601.1	1696 462.9	1182 334.2	874 262.5	599 182.0	556 160.5	169 46.9	268 44.9	15815 3115.0	16487 3118.1	95.9 99.9
Św	P M	1	0.2	49	27 0.2	35 3.2	53 8.6	41 10.1	52 14.7	53 16.5	36 13.2	15 6.5	3 1.4	1 0.5			365 75.1	366 75.1	99.7 100.0
Jd	P M			18													18	18	100.0
R-M IGLASTE	P M	673 3.1	9.9	796	1758 33.3	1619 123.7	1869 342.0	2277 533.4	2427 615.8	1749 479.4	1218 347.4	889 269.0	602 183.4	557 161.0	169 46.9	268 44.9	16198 3190.1	16871 3193.2	96.0 99.9
Bk	P M			43	2					10 2.1	13 3.2	7 2.0	3 1.0	1 0.3		3	82 8.6	82 8.6	100.0 100.0
Db	P M	1	0.7	89	19	1 0.1	2 0.2	6 1.1	6 1.2	20 4.9	18 5.4	20 6.4	26 7.3	56 15.8	26 6.9	96 19.2	385 69.2	386 69.2	99.7 100.0
Gb	P M			8				1 0.1	1 0.1	1 0.2	1 0.1						11 0.5	11 0.5	100.0 100.0
Brz	P M	17	0.6	89	413 9.3	335 16.3	104 13.2	227 46.6	413 81.8	202 39.5	16 3.6	8 1.8	2 0.3			16 1.5	1825 214.7	1842 214.7	99.1 100.0
OI	P M	3	0.2	43	22 0.9	15 1.8	22 4.3	28 8.1	23 6.9	14 4.1	9 3.3	12 3.9	6 1.7			24 5.5	218 40.7	221 40.7	98.6 100.0
Os	P M					1 0.1	2 0.3	1 0.2		1.7	1.2		0.1				4 3.6	4 3.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	21	1.5	272	456 10.2	352 18.3	130 18.0	263 56.1	442 91.7	247 52.0	57 15.6	47 14.1	37 10.4	57 16.1	26 6.9	139 26.2	2525 337.3	2546 337.3	99.2 100.0
OGÓLEM	P M	694 3.1	11.4	1068	2214 43.5	1971 142.0	1999 360.0	2540 589.5	2869 707.5	1996 531.4	1275 363.0	936 283.1	639 193.8	614 177.1	195 53.8	407 71.1	18723 3527.4	19417 3530.5	96.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	254 7.6	59.6	638 0.4	849 14.2	1135 164.5	1634 414.0	2483 722.8	1581 501.7	833 289.2	976 351.5	735 276.2	376 144.7	210 80.9	74 27.4	603 135.5	12127 3182.6	12381 3190.2	97.9 99.8
Św	P M		1.6	38 0.1	38 0.3	33 3.5	22 3.8	9 2.2	8 3.2	14 5.4	36 15.3	23 11.1	10 4.7	4 1.5	0.1	0.2	236 53.0	236 53.0	100.0 100.0
Jd	P M											2 1.8	1 1.0	0.1			3 2.9	3 2.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	254 7.6	61.2	676 0.5	887 14.5	1168 168.0	1656 417.8	2492 725.0	1589 504.9	847 294.6	1012 366.8	760 289.1	387 150.4	214 82.5	74 27.5	604 135.7	12366 3238.5	12620 3246.1	98.0 99.8
Bk	P M		0.9	16 0.1	9	3				1 0.5	6 2.1	4 1.4	1 0.2				40 5.2	40 5.2	100.0 100.0
Db	P M	92 7.2	19.7	248 0.9	150 1.1	135 10.1	156 21.4	106 22.3	126 32.8	166 50.9	271 91.9	226 81.2	270 97.6	963 363.3	832 330.9	101 18.1	3750 1142.2	3842 1149.4	97.6 99.4
Gb	P M			1					3 0.6	4 1.0	2 0.6	7 1.7	12 3.2	4 1.1		5 1.0	38 9.2	38 9.2	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	23	30 1.7	138 18.6	145 25.2	137 27.7	102 22.7	91 21.9	59 13.2	24 5.3	4 1.1			31 4.1	784 142.9	784 142.9	100.0 100.0
Oi	P M	85 24.9	5.7	97 0.2	93 5.7	161 23.7	189 39.3	136 33.8	91 25.9	143 26.0	116 32.4	51 20.1	18 6.9	47 16.2	9 3.1	45 10.4	1196 249.4	1281 274.3	93.4 90.9
Tp	P M		0.2			8 1.3	20 5.6	11 3.8	2 0.7							25 2.9	66 14.5	66 14.5	100.0 100.0
Os	P M		1.0			13 1.3	23 3.5	15 3.1	7 1.8	6 1.8	11 3.1	8 2.7	15 3.6	13 3.8	5 1.8	3 0.8	119 28.3	119 28.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	177 32.1	28.9	385 1.2	282 8.5	458 55.0	533 95.0	405 90.7	331 84.5	411 102.1	465 143.3	320 112.4	320 112.6	1027 384.4	846 335.8	210 37.3	5993 1591.7	6170 1623.8	97.1 98.0
OGÓLEM	P M	431 39.7	90.1	1061 1.7	1169 23.0	1626 223.0	2189 512.8	2897 815.7	1920 589.4	1258 396.7	1477 510.1	1080 401.5	707 263.0	1241 466.9	920 363.3	814 173.0	18359 4830.2	18790 4869.9	97.7 99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 7 ZDROJE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	13 0.8	37 0.8	72 6.8	58 9.6	72 15.3	85 27.9	55 16.2	67 22.8	82 23.1	98 21.8	142 50.0	104 43.1	142 17.8	1027 255.6	1027 255.6	100.0 100.0
Św	P M	5 0.1	4.7	49 0.1	262 2.4	470 38.5	657 117.0	894 266.4	696 294.5	468 208.0	637 307.5	753 365.7	803 408.6	786 411.2	358 204.3	1000 204.2	7833 2833.1	7838 2833.2	99.9 100.0
Jd	P M			1 1	1 1	2 2								2 1.4	1 0.9		7 2.3	7 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	5 0.1	5.1	63 0.1	300 3.2	544 45.3	715 126.6	966 281.7	781 322.4	523 224.2	704 330.3	835 388.8	901 430.4	930 462.6	463 248.3	1142 222.0	8867 3091.0	8872 3091.1	99.9 100.0
Bk	P M	2	1.0	9 0.2	23 0.2	49 1.4	58 5.1	66 11.6	54 15.8	32 10.9	19 8.2	44 20.4	70 34.0	128 63.0	46 24.0	87 15.3	685 210.9	687 210.9	99.7 100.0
Db	P M		0.4	8 0.6	7 0.6	9 0.6	15 1.7	17 2.7	19 4.6	18 5.0	16 5.1	18 5.8	5 0.3	6 1.5	2 0.5		140 28.2	140 28.2	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.2	2 0.1	6 0.1	14 1.1	17 2.0	23 4.3	42 9.6	33 7.5	28 7.2	4 0.4	2 0.6	3 0.7		1 0.2	175 33.9	175 33.9	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	1 0.1	3 0.1	3 0.3	7 1.2	3 0.5	6 1.3	5 2.0	3 0.7	2 0.5	0.1	1 0.3	2 0.8	1 0.1	37 8.0	37 8.0	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.1	2 0.1	1 0.1	0.1	1 0.2	3 0.9	3 0.8		1 0.5			12 2.8	12 2.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.7	20 0.4	39 0.4	76 3.4	99 10.1	110 19.2	121 31.4	89 25.6	69 22.1	71 27.9	77 35.1	139 66.0	50 25.3	89 15.6	1049 283.8	1051 283.8	99.8 100.0
OGÓLEM	P M	7 0.1	6.8	83 0.1	339 3.6	620 48.7	814 136.7	1076 300.9	902 353.8	612 249.8	773 352.4	906 416.7	978 465.5	1069 528.6	513 273.6	1231 237.6	9916 3374.8	9923 3374.9	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	122 4.2	31.8	813 0.4	726 19.7	920 99.3	1365 249.0	2214 554.2	1183 321.1	622 180.3	1188 377.4	902 287.4	434 139.6	397 126.2	51 19.6	600 127.8	11415 2533.8	11537 2538.0	98.9 99.8	
Św	P M		0.4	14	14	2	39 8.1	22 5.4	4 1.2	13 4.7	37 17.2	9 3.5	8 3.0	2 0.7		2 0.3	166 44.5	166 44.5	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	1						1 0.1	3 1.4	3 1.4	0.1				8 3.1	8 3.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	122 4.2	32.3	828 0.4	740 19.7	922 99.3	1404 257.1	2236 559.6	1187 322.3	636 185.1	1228 396.0	914 292.3	442 142.7	399 126.9	51 19.6	602 128.1	11589 2581.4	11711 2585.6	99.0 99.8	
Bk	P M		2.4	25 0.3	35 0.3	7 0.5		1 0.2	11 2.4	13 4.1	11 3.7	2 0.6	1 0.5	2 0.8	13 4.7		121 20.2	121 20.2	100.0 100.0	
Db	P M	135 34.7	14.1	274	136 1.3	33 3.8	62 8.0	141 26.5	137 28.9	133 34.0	86 23.8	116 37.8	96 28.3	324 91.7	254 84.9	114 29.8	1906 412.9	2041 447.6	93.4 92.2	
Gb	P M							1 0.1	1 0.2		1 0.2						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		3.7	5 0.4	30 1.5	108 12.9	87 11.9	62 10.9	154 32.0	80 17.1	73 11.6	15 2.8	1 0.2				31 4.4	646 109.4	646 109.4	100.0 100.0
OI	P M	3	4.6	125 0.2	133 6.8	103 12.8	70 14.7	92 22.2	87 23.4	114 35.6	75 21.8	39 13.1	50 15.4	17 5.8		0.2	38 6.9	943 183.5	946 183.5	99.7 100.0
Tp	P M					1 0.2	2 0.3	0.1			4 0.9	17 4.2	2 0.5				9 1.5	35 7.7	35 7.7	100.0 100.0
Os	P M						6 0.9	0.1	6 1.8	13 4.2	2 0.7						1 0.2	28 7.9	28 7.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	138 34.7	24.8	429 0.6	334 9.9	252 30.2	227 35.8	297 60.1	396 88.7	353 95.0	252 62.7	189 58.5	150 44.9	343 98.3	267 89.8	193 42.8	3682 742.1	3820 776.8	96.4 95.5	
OGÓLEM	P M	260 38.9	57.1	1257 1.0	1074 29.6	1174 129.5	1631 292.9	2533 619.7	1583 411.0	989 280.1	1480 458.7	1103 350.8	592 187.6	742 225.2	318 109.4	795 170.9	15271 3323.5	15531 3362.4	98.3 98.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	89 0.7	24.4	823 0.3	1865 33.6	2379 237.1	2354 497.9	2354 655.0	1625 503.9	1204 408.4	1424 500.0	1288 449.7	925 329.5	734 283.9	196 74.4	1221 204.3	18392 4202.4	18481 4203.1	99.5 100.0
Św	P M	1	1.6	60	101 1.0	61 4.6	39 6.5	31 7.6	20 5.7	33 10.1	37 13.0	21 10.5	8 4.3	6 2.2	0.2	86 11.0	503 78.3	504 78.3	99.8 100.0
Jd	P M		0.1	7	6 0.4	2								2 0.7	1 0.2		18 1.4	18 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	90 0.7	26.1	890 0.3	1972 35.0	2442 241.7	2393 504.4	2385 662.6	1645 509.6	1237 418.5	1461 513.0	1309 460.2	933 333.8	742 286.8	197 74.8	1307 215.3	18913 4282.1	19003 4282.8	99.5 100.0
Bk	P M	3	3.5	126 0.1	92 0.2	75 3.0	45 3.0	23 2.5	1 0.1	4 1.2	13 4.5	18 6.6	23 9.8	46 17.7	10 3.6	190 25.8	666 81.6	669 81.6	99.6 100.0
Db	P M	53 1.0	5.4	269 0.1	247 1.9	117 6.2	89 12.8	168 36.2	167 40.6	141 36.5	151 42.9	146 44.2	181 57.2	248 88.5	341 112.2	565 80.1	2830 564.8	2883 565.8	98.2 99.8
Gb	P M						1 0.2	1 0.3	1 0.2	6 2.0	7 2.4	2 0.4					18 5.5	18 5.5	100.0 100.0
Brz	P M	4	1.8	70	54 2.7	158 16.9	220 35.2	201 41.9	178 41.6	125 29.7	43 10.2	7 1.5				23 2.4	1079 183.9	1083 183.9	99.6 100.0
Oi	P M	4 0.1	2.2	79 0.2	126 7.4	111 11.6	202 38.8	206 52.0	126 35.9	133 40.1	154 49.2	133 50.9	43 21.4	4 1.3	1 0.3	268 30.4	1586 341.7	1590 341.8	99.7 100.0
Tp	P M			1			5 1.7	11 3.3	4 1.6							2 0.4	23 7.0	23 7.0	100.0 100.0
Os	P M						2 0.5	3 0.7	1 0.4	16 4.5	15 4.4						37 10.5	37 10.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	64 1.1	12.9	545 0.4	519 12.2	461 37.7	564 92.2	613 136.9	478 120.4	425 114.0	383 113.6	306 103.6	247 88.4	298 107.5	352 116.1	1048 139.1	6239 1195.0	6303 1196.1	99.0 99.9
OGÓLEM	P M	154 1.8	39.0	1435 0.7	2491 47.2	2903 279.4	2957 596.6	2998 799.5	2123 630.0	1662 532.5	1844 626.6	1615 563.8	1180 422.2	1040 394.3	549 190.9	2355 354.4	25152 5477.1	25306 5478.9	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M		2.3	16	53	47	67	316	92	44	113	55	32	10	14	122	981	981	100.0	
Św	P M		11.6	16	238	345	444	699	133	229	497	555	334	207	63	1048	4808	4808	100.0	
Jd	P M										4	2	4	1		12	23	23	100.0	
											1.9	1.0	2.7	0.4		4.3	10.3	10.3	100.0	
R-M IGLASTE	P M		13.9	32	291	392	511	1015	225	273	614	612	370	218	77	1182	5812	5812	100.0	
											277.1	293.1	175.2	98.7	30.6	360.9	1939.1	1939.1	100.0	
Bk	P M	7 0.9	5.9	16	98	4	1	2	14	31	42	87	14	165	54	79	607	614	98.9	
											13.9	29.5	4.3	59.3	20.5	20.2	168.4	169.3	99.5	
Db	P M	10 0.2	17.3	166	216	49	104	352	240	331	645	644	751	1468	632	531	6129	6139	99.8	
											162.5	163.7	227.4	498.8	233.0	123.5	1671.7	1671.9	100.0	
Gb	P M							2									2	2	100.0	
								0.4									0.4	0.4	100.0	
Brz	P M		1.4	3	11	59	123	212	240	135	71	3				20	877	877	100.0	
																3.6	208.9	208.9	100.0	
Oi	P M		1.5	1	28	58	52	23	21	32	23	10				7	255	255	100.0	
																1.1	56.3	56.3	100.0	
Tp	P M								1								1	1	100.0	
									0.3								0.3	0.3	100.0	
Os	P M							5	1	19	40	35	53	20	28	16	217	217	100.0	
								1.4	0.2	4.5	13.7	11.3	19.6	5.7	8.7	2.7	67.8	67.8	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 1.1	26.1	186	353	170	280	596	517	548	821	779	818	1653	714	653	8088	8105	99.8	
																151.1	2173.8	2174.9	99.9	
OGÓLEM	P M	17 1.1	40.0	218	644	562	791	1611	742	821	1435	1391	1188	1871	791	1835	13900	13917	99.9	
																512.0	4112.9	4114.0	100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.4	16 0.4	33 0.6	28 3.0	56 13.4	103 25.6	34 9.7	8 2.8	16 6.4	8 1.7	9 2.4	27 10.0	16 5.7	50 4.9	404 86.6	406 86.6	99.5 100.0	
Św	P M	42 6.5	54 6.5	236 2.5	372 26.4	445 91.5	648 211.2	286 90.7	371 157.4	745 335.8	798 340.7	639 283.9	653 313.5	181 91.4	1131 141.2	6559 2092.7	6601 2092.7	99.4 100.0	
Jd	P M	0.1	5 0.1	7 0.1	6				1 0.3	2 0.8	1 0.2	4 1.7	5 2.7		1 0.4	32 6.3	32 6.3	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	44 7.0	75 7.0	276 3.2	406 29.4	501 104.9	751 236.8	320 100.4	380 160.5	763 343.0	807 342.6	652 288.0	685 326.2	197 97.1	1182 146.5	6995 2185.6	7039 2185.6	99.4 100.0	
Bk	P M	57 0.2	46 4.9	120 1.2	104 3.8	152 19.0	177 42.5	120 42.8	104 39.1	129 52.3	81 33.1	75 32.3	66 27.8	24 9.3	48 11.6	1246 319.7	1303 319.9	95.6 99.9	
Db	P M	6 0.7	14 0.7	28 0.4	38 2.9	39 6.4	69 16.0	37 9.1	20 5.9	32 9.2	43 11.1	56 16.5	36 10.6	27 11.9	7 0.8	446 101.5	452 101.5	98.7 100.0	
Gb	P M								2 0.3	4 0.9	1 0.2	2 0.6				9 2.0	9 2.0	100.0 100.0	
Brz	P M	0.3	6 0.3	7 0.3	20 0.9	16 1.7	26 4.9	40 8.7	28 6.0	2 0.4	0.1					14 1.2	159 24.5	159 24.5	100.0 100.0
OI	P M	0.1	2		2 0.1	8 1.1	12 2.7	0.1	1 0.3	3 0.6						2 0.4	30 5.4	30 5.4	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.1	2 0.2									2 0.5	5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
Os	P M				3 0.2	5 0.8	2 0.3				1 0.3	2 0.7	3 0.8	1 0.2		17 3.3	17 3.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	63 0.2	68 6.0	155 1.9	167 7.9	221 29.1	288 66.6	197 60.7	155 51.6	170 63.4	126 44.8	135 50.1	105 39.2	52 21.4	73 14.5	1912 457.2	1975 457.4	96.8 100.0	
OGÓLEM	P M	107 0.2	143 13.0	431 5.1	573 37.3	722 134.0	1039 303.4	517 161.1	535 212.1	933 406.4	933 387.4	787 338.1	790 365.4	249 118.5	1255 161.0	8907 2642.8	9014 2643.0	98.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.9	101 1.4	129 5.9	65 8.6	60 17.3	103 8.1	36 3.8	17 5.1	21 3.5	11 2.4	7 14.9	31 9.2	22 2.3	19 83.4	622 83.4	622 100.0	100.0
Św	P M	24 10.6	4.7	91 0.1	554 6.9	993 70.9	846 148.1	1426 363.1	644 208.0	788 323.5	2240 1022.5	1525 621.7	1193 537.0	991 470.6	226 117.2	1270 109.4	12787 4003.7	12811 4014.3	99.8 99.7
Jd	P M			13		3				0.1	0.7	2 1.5	4	1 0.7	1 0.5	11 0.7	35 4.2	35 4.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 10.6	5.6	205 0.1	683 8.3	1061 76.8	906 156.7	1529 380.4	680 216.1	805 327.4	2263 1028.3	1540 626.7	1200 539.4	1023 486.2	249 126.9	1300 112.4	13444 4091.3	13468 4101.9	99.8 99.7
Bk	P M	1 0.2	0.2	22	46	37	19	62	43	26	29	31	54	60	51	75	555	556	99.8
Db	P M			112	64	30	43	55	42	17	47	24	12	12	6	9	473	473	100.0
Db	P M			0.2	0.5	2.0	5.9	9.7	9.8	4.1	17.8	7.0	3.1	3.4	1.8	1.5	66.8	66.8	100.0
Gb	P M			1													1	1	100.0
Brz	P M	88	0.4	76	11	81	51	110	117	117	35					3	601	689	87.2
Brz	P M			0.3	0.3	6.9	3.9	18.1	24.1	27.1	7.5					0.4	88.7	88.7	100.0
OI	P M		0.3	23	18	25	25	38	28	14	16	2	8	5		20	222	222	100.0
OI	P M			0.3	1.0	2.1	2.6	7.1	5.3	3.8	4.6	1.5	3.0	2.3		2.7	36.3	36.3	100.0
TP	P M			1													1	1	100.0
Os	P M					4	5	4	4	1							18	18	100.0
Os	P M					0.4	0.5	0.3	0.7	0.1							2.0	2.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	89 0.2	0.9	235 0.2	139 1.8	177 13.1	143 15.5	269 48.5	234 52.7	175 42.6	127 40.6	57 19.9	74 28.2	77 31.6	57 26.2	107 17.4	1871 339.2	1960 339.4	95.5 99.9
OGÓLEM	P M	113 10.8	6.5	440 0.3	822 10.1	1238 89.9	1049 172.2	1798 428.9	914 268.8	980 370.0	2390 1068.9	1597 646.6	1274 567.6	1100 517.8	306 153.1	1407 129.8	15315 4430.5	15428 4441.3	99.3 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36 0.2	13.4	281 0.2	581 16.6	643 88.4	1115 263.2	2642 763.8	1703 545.7	748 246.0	941 318.2	1321 465.9	357 118.0	362 125.6	51 18.2	892 202.8	11637 3186.0	11673 3186.2	99.7 100.0
Św	P M		0.2		2 0.3	4 0.5	2 1.8	6 0.9	2 0.6	17 7.3	15 6.4	1 0.6	4 1.8	0.1	24 6.7	79 27.2	79 27.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	36 0.2	13.6	281 0.2	583 16.6	647 88.7	1117 263.7	2648 765.6	1705 546.6	750 246.6	958 325.5	1336 472.3	358 118.6	366 127.4	51 18.3	916 209.5	11716 3213.2	11752 3213.4	99.7 100.0
Bk	P M		0.9	29 0.2	7 0.2				1 0.2		4 1.7	2 0.8	0.1			43 3.7	43 3.7	100.0 100.0	
Db	P M	45 2.0	15.7	219 0.4	165 1.9	215 13.8	286 48.1	344 71.8	184 42.6	189 46.0	232 64.4	205 60.7	230 78.9	750 273.3	818 310.7	242 56.4	4079 1084.7	4124 1086.7	98.9 99.8
Gb	P M		1.1					3 0.5	0.1	18 5.2	2 0.6	1 0.3				9 0.8	33 8.6	33 8.6	100.0 100.0
Brz	P M		1.4	8 0.2	34 1.6	121 13.8	109 18.3	119 24.5	191 45.0	151 35.3	29 6.6	15 3.2	1 0.3			51 7.5	829 157.5	829 157.5	100.0 100.0
OI	P M	2 0.2	2.0	17 0.2	17 0.9	43 6.1	61 11.4	78 19.4	88 26.3	87 26.4	35 12.2	57 23.3	15 6.1	1 0.9		130 30.8	629 166.0	631 166.2	99.7 99.9
Tp	P M					2 0.4	9 2.0	1 0.2	0.1							42 7.7	54 10.4	54 10.4	100.0 100.0
Os	P M		0.4			22 2.2	6 0.8	8 1.4	12 2.7	22 6.4	37 10.2	13 3.7	1 0.3			18 3.2	139 31.3	139 31.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	47 2.2	21.5	273 0.6	223 4.4	403 36.3	471 80.6	553 117.8	476 117.0	467 119.3	339 95.7	292 91.7	248 86.0	751 274.2	818 310.7	492 106.4	5806 1462.2	5853 1464.4	99.2 99.8
OGÓLEM	P M	83 2.4	35.1	554 0.8	806 21.0	1050 125.0	1588 344.3	3201 883.4	2181 663.6	1217 365.9	1297 421.2	1628 564.0	606 204.6	1117 401.6	869 329.0	1408 315.9	17522 4675.4	17605 4677.8	99.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	161		1803	1154	1175	1418	2775	1821	1012	1271	1008	537	404	117	1150	15645	15806	99.0
	M	3.4	49.9	0.7	32.5	169.5	325.5	745.3	555.0	324.1	395.2	335.1	189.0	143.6	38.9	276.4	3580.7	3584.1	99.9
Św	P			43	12	10	38	14	9	15	26	24	6	1		11	209	209	100.0
	M		0.3			1.2	8.2	4.2	3.8	6.2	11.6	10.3	3.5	0.4		1.7	51.4	51.4	100.0
Jd	P								2	1		1					4	4	100.0
	M								0.8	0.2		0.7	0.2				1.9	1.9	100.0
R-M IGLASTE	P	161		1846	1166	1185	1456	2789	1832	1028	1297	1033	543	405	117	1161	15858	16019	99.0
	M	3.4	50.2	0.7	32.5	170.7	333.7	749.5	559.6	330.5	406.8	346.1	192.7	144.0	38.9	278.1	3634.0	3637.4	99.9
Bk	P			63	41	6		5	2	7	16	5	1	2	2		150	150	100.0
	M		3.9			0.1		1.5	0.8	1.8	4.8	1.7	0.5	0.9	1.0		17.0	17.0	100.0
Db	P	97		227	104	63	66	111	119	95	155	115	101	406	255	215	2032	2129	95.4
	M	19.2	8.5		1.4	5.8	9.4	23.6	28.9	26.1	40.6	33.0	33.8	146.3	95.6	52.8	505.8	525.0	96.3
Gb	P						2	1		3	1		2	1			10	10	100.0
	M						0.3	0.2		0.8	0.2		0.4	0.1			2.0	2.0	100.0
Brz	P			93	84	104	91	116	148	97	44	16	3			17	813	813	100.0
	M		3.3	0.1	2.9	11.9	15.2	23.5	34.2	21.6	10.0	3.7	0.5			2.9	129.8	129.8	100.0
Ol	P			73	78	67	63	81	156	118	83	38	14	2		52	825	825	100.0
	M		5.1	0.8	6.1	9.3	13.9	18.7	46.1	37.2	24.9	13.6	5.0	0.7		10.4	191.8	191.8	100.0
Tp	P			4		2	20	10	6	1						3	46	46	100.0
	M					0.5	3.5	2.7	1.7	0.3						1.1	9.8	9.8	100.0
Os	P			2			1				2						5	5	100.0
	M		0.1				0.1	0.1			0.4	0.2	0.1				1.0	1.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	97		462	307	242	243	324	431	321	301	174	121	411	257	287	3881	3978	97.6
	M	19.2	20.9	0.9	10.4	27.6	42.4	70.3	111.7	87.8	80.9	52.2	40.3	148.0	96.6	67.2	857.2	876.4	97.8
OGÓLEM	P	258		2308	1473	1427	1699	3113	2263	1349	1598	1207	664	816	374	1448	19739	19997	98.7
	M	22.6	71.1	1.6	42.9	198.3	376.1	819.8	671.3	418.3	487.7	398.3	233.0	292.0	135.5	345.3	4491.2	4513.8	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.8	86 252 46.9	7.2 472 98.0	502 202.2	758 167.5	559 50.3	196 284 92.2	284 87.4	300 249 80.3	249 80.3	227 91.0	151 67.9	510 68.6	4546 1061.3	4546 1061.3	100.0 100.0	
Św	P M		1.6	23 191 36.6	2.1 403 68.8	372 149.7	509 90.5	265 100.5	263 212.8	496 300.0	664 307.0	664 307.0	446 202.5	131 59.4	1503 236.4	5930 1767.9	5930 1767.9	100.0 100.0	
Jd	P M												0.1	0.1	1 0.3	1 0.5	1 0.5	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		3.4	109 443 83.5	9.3 875 166.8	874 351.9	1267 258.0	824 150.8	459 305.0	780 305.0	964 387.4	913 387.3	673 293.6	282 127.4	2014 305.3	10477 2829.7	10477 2829.7	100.0 100.0	
Bk	P M	27 0.1	0.5	33 49 0.3	4 77 3.4	4 0.7	24 6.7	59 21.3	61 21.8	47 17.6	47 16.6	30 10.4	65 28.5	55 22.9	59 3.1	610 153.8	637 153.9	95.8 99.9	
Db	P M	25 1.0	2.4	116 268 0.1	3.9 160 11.5	165 23.1	282 58.8	297 71.9	377 98.4	548 155.2	370 97.5	217 66.2	268 82.2	198 61.7	106 18.7	3372 751.6	3397 752.6	99.3 99.9	
Gb	P M			7			1 0.2	4 0.7	3 0.6	2 0.6			2 0.3	0.1		19 2.6	19 2.6	100.0 100.0	
Brz	P M		1.4	15 77 4.4	26.6 494 72.5	494 132.5	681 142.4	615 80.1	363 38.9	177 38.9	27 5.6	1 0.7			69 7.8	2786 512.9	2786 512.9	100.0 100.0	
Oi	P M		0.4	18 48 2.6	6.0 59 6.6	6.6 41 6.6	9.6 50 9.6	21.5 92 21.5	33.1 114 33.1	21.1 75 21.1	4.1 19 4.1	2.8 8 2.8	0.5 2 0.5		39 7.6	565 115.9	565 115.9	100.0 100.0	
Tp	P M				4 0.7	3 0.7									10 1.3	17 2.8	17 2.8	100.0 100.0	
Os	P M		0.2	2 0.1	6 0.7	7 1.4	13 3.3	24 6.4	32 8.4	45 14.1	26 8.8	10 2.7	11 4.3	4 1.5	3 0.3	183 52.2	183 52.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	52 1.1	4.9	189 444 0.1	11.4 573 48.9	714 105.0	1051 211.1	1091 264.2	950 242.4	894 247.5	489 132.6	266 82.9	348 115.8	257 86.2	286 38.8	7552 1591.8	7604 1592.9	99.3 99.9	
OGÓLEM	P M	52 1.1	8.3	298 887 0.1	20.7 1448 132.4	1588 271.8	2318 563.0	1915 522.2	1409 393.2	1674 552.5	1453 520.0	1179 470.2	1021 409.4	539 213.6	2300 344.1	18029 4421.5	18081 4422.6	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.3	0.3	26 22	4 0.3	6 1.0	22 3.9	14 4.3	3 0.4	5 1.8	7 3.3	0.1	13 5.8	27 12.1	49 10.5	198 43.8	199 44.1	99.5 99.3	
Św	P M	11	6.0	41 0.1	277 2.4	557 28.8	729 116.9	1033 282.0	718 259.4	638 272.5	727 331.8	666 317.5	764 417.4	784 403.0	174 94.5	1588 326.2	8696 2858.5	8707 2858.5	99.9 100.0
Jd	P M			7 1		2 0.2								1 0.4	24 4.0	35 4.6	35 4.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	12 0.3	6.3	74 0.1	300 2.4	561 29.1	737 118.1	1055 285.9	732 263.7	641 272.9	732 333.6	673 320.8	764 417.5	797 408.8	202 107.0	1661 340.7	8929 2906.9	8941 2907.2	99.9 100.0
Bk	P M	7	1.2	50 0.1	68 0.1	35 1.0	44 4.1	44 7.9	37 9.9	44 14.8	29 11.4	23 10.1	4 1.7	63 29.1	51 23.2	229 50.3	721 164.9	728 164.9	99.0 100.0
Db	P M		0.4	17 0.1	14	6 0.3	21 2.8	25 5.2	28 8.4	21 6.0	17 5.6	15 4.9	5 2.3	2 0.7	1 0.6		172 37.3	172 37.3	100.0 100.0
Brz	P M		0.4		5 0.2	21 1.9	20 2.7	29 6.3	25 5.9	10 3.8	9 3.1	4 1.0					123 25.3	123 25.3	100.0 100.0
OI	P M		0.1	9 0.1	4 0.1	10 0.8	4 0.4	9 1.6	7 1.3	4 1.0			1 0.3				48 5.7	48 5.7	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.2	2 0.3	2 0.6	6 2.0	1 0.5	2 0.5						14 4.1	14 4.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	7	2.1	76 0.2	91 0.4	72 4.0	90 10.2	109 21.3	99 26.1	85 27.6	56 20.6	44 16.6	10 4.3	65 29.8	52 23.8	229 50.3	1078 237.3	1085 237.3	99.4 100.0
OGÓLEM	P M	19 0.3	8.4	150 0.3	391 2.8	633 33.1	827 128.3	1164 307.2	831 289.8	726 300.5	788 354.2	717 337.4	774 421.8	862 438.6	254 130.8	1890 391.0	10007 3144.2	10026 3144.5	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	9 0.2	1.2	84 131 3.6	251 466 29.6	531 451 121.1	343 417 125.7	417 104.6	343 417 104.6	417 134.4	436 301 142.8	301 97.4	325 116.6	102 43.3	447 46.6	4285 1047.0	4294 1047.2	99.8 100.0	
Św	P M	7 0.4	0.4	25 36 0.1	47 96 4.8	119 66 28.2	66 21.4	112 40.7	228 85.8	312 120.3	270 102.9	144 51.6	41 14.4	230 36.9	1726 522.7	1733 522.7	99.6 100.0		
Jd	P M	0.1	0.1	1 2	1				4 1.9	8 4.0	4 1.4				12 1.5	32 8.9	32 8.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	16 0.2	1.7	110 169 3.7	299 562 34.4	650 517 149.3	517 147.1	459 147.2	653 224.2	752 264.5	571 200.3	469 168.2	143 57.7	689 85.0	6043 1578.6	6059 1578.8	99.7 100.0		
Bk	P M	0.5	0.5	20 16 0.1	16 37 0.6	90 117 20.5	32.2	31.2	89 32.1	63 23.0	35 13.2	31 9.5	67 23.6	50 5.1	730 196.6	730 196.6	100.0 100.0		
Db	P M	93 2.4	3.1	143 189 0.2	222 396 12.5	540 400 96.5	400 94.2	327 86.9	406 119.9	426 135.4	390 126.2	1551 489.7	1355 401.1	567 90.3	6912 1706.3	7005 1708.7	98.7 99.9		
Gb	P M					4 0.5	13 2.5	14 4.0	5 1.4	8 3.1	12 4.9	2 0.7	8 2.2	2 0.5	25 2.7	93 22.5	93 22.5	100.0 100.0	
Brz	P M	0.7	0.7	17 19 0.8	58 127 4.6	169 173 28.0	35.1	28.3	39 9.2	11 3.1	2 0.8				56 6.1	795 132.3	795 132.3	100.0 100.0	
Oi	P M	27 0.1	3.6	153 176 10.9	65 133 7.1	148 122 33.0	32.9	55.5	178 53.9	158 17.2	45 16.9	52 14.0	47 0.6	198 25.0	1477 292.9	1504 293.0	98.2 100.0		
Tp	P M	3		6 10 1.1	7 19 1.8	16 4.9	3.7	0.9	4 1.0	3 0.5			1		76 8.1	145 22.0	148 22.0	98.0 100.0	
Os	P M	0.1	0.1	3 9 0.7	21 29 3.0	19 6.1	5.0	4.6	16 10.8	35 9.0	29 2.1	10 1.9	7 0.3	1	180 43.6	180 43.6	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	123 2.5	8.0	339 413 0.2	377 737 27.3	1005 848 190.3	204.3	208.9	738 229.5	586 192.6	491 159.9	1645 517.3	1427 426.1	973 137.3	10332 2416.2	10455 2418.7	98.8 99.9		
OGÓLEM	P M	139 2.7	9.7	449 582 0.2	676 1299 61.7	1655 1365 339.6	351.4	356.1	1212 1391 453.7	1338 457.1	1062 360.2	2114 685.5	1570 483.8	1662 222.3	16375 3994.8	16514 3997.5	99.2 99.9		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	157 5.9	89.6	854 0.3	1102 27.3	1515 241.1	2062 562.9	3688 1159.6	2005 658.6	1411 531.6	1609 609.2	1676 636.2	1114 446.0	889 379.4	155 65.6	730 218.1	18810 5625.5	18967 5631.4	99.2 99.9
Św	P M		3.0	26 0.9	49 0.9	61 8.7	42 10.4	38 11.2	22 8.1	28 10.8	25 9.5	35 12.8	11 4.3	4 1.8	0.2	12 2.4	353 84.1	353 84.1	100.0 100.0
Jd	P M			2 0.2	1 0.1	2 0.2				2 1.3	15 7.8	11 6.0	2 1.1				35 16.5	35 16.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	157 5.9	92.6	882 0.3	1152 28.2	1578 250.0	2104 573.4	3726 1170.8	2027 666.7	1441 543.7	1649 626.5	1722 655.0	1127 451.4	893 381.2	155 65.8	742 220.5	19198 5726.1	19355 5732.0	99.2 99.9
Bk	P M	4 0.1	16.6	47 1.8	131 1.8	52 1.7	79 13.5	62 17.1	28 9.1	39 14.1	63 23.7	60 27.3	58 28.6	71 30.5	115 51.5	335 109.8	1140 345.3	1144 345.4	99.7 100.0
Db	P M	74 8.6	22.6	310 0.1	343 2.9	143 17.9	84 17.9	116 30.8	61 17.2	39 13.7	73 25.1	116 42.2	116 49.2	353 160.8	437 198.2	67 20.8	2258 619.4	2332 628.0	96.8 98.6
Gb	P M		0.1	5				1 0.1		1 0.3	0.1	7 2.1	2 0.6	3 0.8	0.1	7 2.4	26 6.6	26 6.6	100.0 100.0
Brz	P M		1.3	19	25 1.5	65 9.5	88 18.2	121 30.8	98 26.8	68 19.3	17 5.0	18 4.2	5 1.0			65 14.0	589 131.6	589 131.6	100.0 100.0
Oi	P M	17 1.6	9.3	48	36 2.9	72 11.8	151 38.5	277 79.4	126 40.1	112 38.9	118 41.2	73 28.8	43 18.8	13 5.9	1 0.3	36 11.9	1106 327.8	1123 329.4	98.5 99.5
Tp	P M																		
Os	P M							2 0.6	1 0.2		2 0.7						5 1.8	5 1.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	95 10.3	49.9	429 0.1	535 9.1	332 40.9	402 88.1	579 158.8	314 93.4	259 86.4	273 95.8	274 104.8	224 98.2	440 198.0	553 250.1	510 158.9	5124 1432.5	5219 1442.8	98.2 99.3
OGÓLEM	P M	252 16.2	142.5	1311 0.4	1687 37.3	1910 290.9	2506 661.5	4305 1329.6	2341 760.1	1700 630.1	1922 722.3	1996 759.8	1351 549.6	1333 579.2	708 315.9	1252 379.4	24322 7158.6	24574 7174.8	99.0 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	52 2.0	17.7	536 0.6	735 16.8	747 86.1	771 165.5	1392 386.0	1041 345.2	512 185.6	649 245.2	732 275.8	295 124.7	226 100.5	144 60.5	778 197.8	8558 2208.0	8610 2210.0	99.4 99.9
Św	P M	1	2.4	48 0.1	30 0.2	28 2.6	42 7.0	52 12.5	22 7.0	30 11.5	39 16.5	60 24.1	26 11.3	8 3.7	1 0.4	30 7.9	416 107.2	417 107.2	99.8 100.0
Jd	P M			1		1 0.1					1 0.5	2 1.4	1 0.5				6 2.5	6 2.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	53 2.0	20.1	585 0.7	765 17.0	776 88.8	813 172.5	1444 398.5	1063 352.2	542 197.1	689 262.2	794 301.3	322 136.5	234 104.2	145 60.9	808 205.7	8980 2317.7	9033 2319.7	99.4 99.9
Bk	P M	1 0.1	0.3	33	7	1		1	1	3	10	10	6	23	51	18	164	165	99.4
Db	P M	56 0.6	4.5	165	127	83	162	197	116	96	118	219	338	902	501	463	3487	3543	98.4
Gb	P M			1				4	2	4	3					3	17	17	100.0
Brz	P M	1	1.6	10	40	132	146	162	163	131	51	18	5			20	878	879	99.9
Ol	P M	1	1.2	27 0.2	38 1.9	58 9.6	94 20.8	106 26.5	93 27.6	95 35.6	38 15.5	27 9.1	12 4.2	2 0.6	0.3	160 54.2	750 207.3	751 207.3	99.9 100.0
Tp	P M					4 1.2	5 1.4	3 1.6	1 0.6							4 0.2	17 5.0	17 5.0	100.0 100.0
Os	P M	4	0.1	6	2	4 0.6	4 0.9	6 1.6	13 3.5	8 2.3	2 0.5	2 0.5	2 0.4	0.1		2 0.4	51 10.9	55 10.9	92.7 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	63 0.7	7.7	242 0.2	214 5.2	282 34.8	411 74.5	479 108.1	389 104.2	337 102.9	222 69.8	276 89.7	363 123.8	927 335.9	552 221.7	670 175.7	5364 1454.2	5427 1454.9	98.8 100.0
OGÓLEM	P M	116 2.7	27.8	827 0.9	979 22.2	1058 123.6	1224 247.0	1923 506.6	1452 456.4	879 300.0	911 332.0	1070 391.0	685 260.3	1161 440.1	697 282.6	1478 381.4	14344 3771.9	14460 3774.6	99.2 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	41 0.2	5.5	376 0.1	507 14.5	777 95.4	1454 356.6	1883 585.2	1336 472.6	806 307.1	892 346.4	636 251.5	254 102.2	159 70.9	33 18.0	536 127.7	9649 2753.7	9690 2753.9	99.6 100.0
Św	P M		0.1	19	18 0.3	33 3.5	38 7.8	22 6.5	6 1.8	7 2.3	21 8.0	11 4.6	1 1.2	0.8		19 3.3	195 40.2	195 40.2	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	41 0.2	5.6	398 0.1	525 14.8	810 98.9	1492 364.4	1905 591.7	1342 474.4	813 309.4	913 354.4	647 256.1	255 103.4	159 71.7	33 18.0	555 131.0	9847 2793.9	9888 2794.1	99.6 100.0
Bk	P M		0.5	25	20	4		2	8	7	3	1	2	6	5		83	83	100.0
								0.2	0.9	1.4	0.8	0.2	0.6	2.6	3.4		10.6	10.6	100.0
Db	P M	63 3.3	4.0	245 0.1	276 2.4	216 15.8	308 43.9	257 54.6	143 38.6	188 60.9	298 115.5	353 143.0	340 140.6	743 318.9	860 367.5	79 14.7	4306 1320.5	4369 1323.8	98.6 99.8
Gb	P M							4	16	25	16	3			6	2	72	72	100.0
								1.0	5.1	8.7	5.9	1.3			2.6	0.4	25.0	25.0	100.0
Brz	P M		0.3	7	20 1.2	42 4.7	71 11.9	78 17.2	56 13.6	22 5.2	4 1.3	1 0.5	0.1			2	303	303	100.0
																0.3	56.3	56.3	100.0
OI	P M	5	1.5	23 0.1	46 2.9	64 8.2	183 39.3	148 38.9	64 19.7	81 28.0	68 24.6	46 18.9	49 19.2	23 8.4	1 0.2	49 15.1	845 225.0	850 225.0	99.4 100.0
TP	P M			1	3	31	20	3	5	2						9	74	74	100.0
				0.1	0.4	9.8	7.8	0.4	1.4	0.9						2.0	22.8	22.8	100.0
Os	P M		0.1	1	4	8	11	16	10	7	3	4	8	5		77	77	100.0	
				0.2	1.3	2.9	4.1	2.6	2.6	1.4	1.3	2.9	1.6			21.0	21.0	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	68 3.3	6.4	300 0.2	364 6.6	333 29.3	601 106.2	520 122.6	306 82.4	338 108.2	398 151.6	407 165.3	395 161.8	780 332.8	877 375.3	141 32.5	5760 1681.2	5828 1684.5	98.8 99.8
OGÓLEM	P M	109 3.5	12.0	698 0.3	889 21.4	1143 128.2	2093 470.6	2425 714.3	1648 556.8	1151 417.6	1311 506.0	1054 421.4	650 265.2	939 404.5	910 393.3	696 163.5	15607 4475.1	15716 4478.6	99.3 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIEŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	186		332	520	825	1196	1717	1431	710	546	588	264	296	137	401	8963	9149	98.0
	M	1.3	10.7	0.2	8.7	101.9	261.9	411.6	374.4	194.7	154.4	167.1	73.6	78.8	33.8	80.7	1952.5	1953.8	99.9
Św	P	10		16	32	41	75	59	44	121	191	207	90	36	11	276	1199	1209	99.2
	M	0.2	0.6		0.7	4.7	15.9	16.8	16.0	46.6	82.0	82.2	38.9	16.0	3.9	84.9	409.2	409.4	100.0
R-M IGLASTE	P	196		348	552	866	1271	1776	1475	831	737	795	354	332	148	677	10162	10358	98.1
	M	1.5	11.3	0.2	9.4	106.6	277.8	428.4	390.4	241.3	236.4	249.3	112.5	94.8	37.7	165.6	2361.7	2363.2	99.9
Bk	P	3		31	16	3		1	12	23	12	6	8	5	29	36	182	185	98.4
	M	0.2	1.0	0.1		0.1		0.2	2.7	6.4	3.3	1.9	2.8	2.3	9.6	10.8	41.2	41.4	99.5
Db	P	28		279	217	113	95	160	144	92	79	63	74	122	125	75	1638	1666	98.3
	M	0.9	5.2	0.7	3.6	10.2	13.8	32.9	33.5	21.6	19.4	16.7	24.5	40.1	42.0	18.5	282.7	283.6	99.7
Gb	P							1	1	1		2	1			6	6	6	100.0
	M							0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.5	0.1		1.7	1.7	100.0	
Brz	P			62	99	293	402	950	721	227	87	25	3			56	2925	2925	100.0
	M		6.5	0.1	3.4	36.0	65.4	189.6	154.6	52.7	19.6	5.6	0.5			8.9	542.9	542.9	100.0
Ol	P	6		94	50	118	129	106	76	46	19	6	6	1		5	656	662	99.1
	M	0.6	0.8	0.4	1.7	14.8	22.6	21.6	19.5	11.9	5.0	1.6	1.4	0.3		1.2	102.8	103.4	99.4
Tp	P					11	12	4		1	1					5	34	34	100.0
	M					1.9	3.1	0.8		0.2	0.1					0.8	6.9	6.9	100.0
Os	P			1	1	15	25	15	11	24	13	3	2	2		1	113	113	100.0
	M					2.0	5.2	2.7	2.6	7.1	3.7	0.9	0.8	0.5	0.1	0.2	25.8	25.8	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	37		467	383	553	663	1237	964	414	212	103	95	131	154	178	5554	5591	99.3
	M	1.7	13.5	1.3	8.7	65.0	110.1	248.0	213.0	100.2	51.5	26.8	30.5	43.3	51.7	40.4	1004.0	1005.7	99.8
OGÓLEM	P	233		815	935	1419	1934	3013	2439	1245	949	898	449	463	302	855	15716	15949	98.5
	M	3.2	24.8	1.5	18.1	171.6	387.9	676.4	603.4	341.5	287.9	276.1	143.0	138.1	89.4	206.0	3365.7	3368.9	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	269 9.2	22.8	655 16.3	946 16.3	1561 150.1	2501 506.9	2990 678.9	2105 493.3	1175 290.2	899 219.3	653 162.9	421 110.4	711 194.7	217 60.3	186 20.9	15020 2927.0	15289 2936.2	98.2 99.7
Św	P M	2 0.5	0.5	22 0.1	4 0.1	24 2.4	69 13.3	40 11.1	6 2.0	1 0.5	4 1.4	1 0.5					171 31.8	173 31.8	98.8 100.0
R-M IGLASTE	P M	271 9.2	23.3	677 16.4	950 16.4	1585 152.5	2570 520.2	3030 690.0	2111 495.3	1175 290.2	900 219.8	657 164.3	422 110.9	711 194.7	217 60.3	186 20.9	15191 2958.8	15462 2968.0	98.2 99.7
Bk	P M			17						1 0.1	0.1					1	19 0.2	19 0.2	100.0 100.0
Db	P M	23 11.1	1.3	52	14	6 0.3	4 0.6	4 0.6	4 0.8	1 0.3	1 0.2	2 0.8	2 0.5	4 1.1	18 8.3	2 0.5	114 15.3	137 26.4	83.2 58.0
Gb	P M			1									3 0.7	1 0.3			5 1.0	5 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	70	16 0.6	16 1.5	29 4.9	120 24.6	228 43.4	81 15.7	2 0.5	2 0.5	1 0.2			41 4.3	606 96.5	606 96.5	100.0 100.0
OI	P M	2 0.8	0.8	42 0.2	33 1.5	22 1.9	50 10.9	38 8.9	29 9.4	16 5.3	5 1.7	3 1.0	8 2.3	3 0.9			249 44.8	251 44.8	99.2 100.0
Tp	P M								2 0.4	1 0.2						10 1.9	13 2.5	13 2.5	100.0 100.0
Os	P M							7 2.1	16 5.6	5 2.1							28 9.8	28 9.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	25 11.1	2.4	182 0.2	63 2.1	44 3.7	83 16.4	169 36.2	279 59.6	105 23.7	8 2.5	7 2.3	14 3.7	8 2.3	18 8.3	54 6.7	1034 170.1	1059 181.2	97.6 93.9
OGÓLEM	P M	296 20.3	25.7	859 0.2	1013 18.5	1629 156.2	2653 536.6	3199 726.2	2390 554.9	1280 313.9	908 222.3	664 166.6	436 114.6	719 197.0	235 68.6	240 27.6	16225 3128.9	16521 3149.2	98.2 99.4

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 LADEK ZDRÓJ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.5	84 0.1	63 0.5	53 7.5	27 5.2	36 5.3	17 3.2	7 2.2	6 0.6	16 2.1	12 3.0	9 4.6	11 6.7	18 1.0	359 42.5	359 42.5	100.0 100.0
Św	P M	68 1.1	9.0	155 0.1	605 3.3	865 58.2	883 135.6	1328 335.9	965 343.2	722 276.5	1243 529.4	1155 515.7	1324 605.3	2274 1090.1	887 320.3	1403 207.8	13809 4430.4	13877 4431.5	99.5 100.0
Jd	P M			9		2				0.1	0.7	1.2	1.0	1.4	3.9	3.7	42 12.0	42 12.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	68 1.1	9.5	248 0.2	668 3.8	920 65.7	910 140.8	1364 341.2	982 346.4	729 278.8	1251 530.7	1174 519.0	1338 609.3	2286 1096.1	906 330.9	1434 212.5	14210 4484.9	14278 4486.0	99.5 100.0
Bk	P M	3	1.2	91	145 0.6	74 1.8	88 8.6	59 10.0	86 24.7	92 31.7	72 26.8	53 22.0	21 8.6	70 28.6	121 53.0	202 24.0	1174 241.6	1177 241.6	99.7 100.0
Db	P M		0.2	46	6	9	13	22	7	7	15	13	8	2			148 22.2	148 22.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	4	9 0.1	31 2.0	46 5.8	120 20.3	107 19.6	29 5.0	11 3.0			0.1	0.4		4 56.9	363 56.9	100.0 100.0
OI	P M			10	1	3	15	24	36	8	3	2	1	2			105 16.5	105 16.5	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1			1	2	1	2					7 2.0	7 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.7	151	161 0.7	118 4.6	162 18.3	226 39.1	237 52.4	138 40.6	102 35.5	70 27.0	30 11.6	76 30.5	121 53.1	206 24.3	1798 339.4	1801 339.4	99.8 100.0
OGÓLEM	P M	71 1.1	11.2	399 0.2	829 4.5	1038 70.3	1072 159.1	1590 380.3	1219 398.8	867 319.4	1353 566.2	1244 546.0	1368 620.9	2362 1126.6	1027 384.0	1640 236.8	16008 4824.3	16079 4825.4	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 1.0		74 72 0.5	179 14.6	9 0.9	28 5.8	42 13.5	14 3.2	28 8.1	42 4.5	13 4.1	25 8.4	63 21.3	29 4.9	618 90.8	622 90.8	99.4 100.0	
Św	P M	218 5.1	6.8	171 1639 5.7	1345 65.9	1128 149.4	1292 303.9	949 272.6	619 202.6	1003 374.7	862 309.2	598 260.4	612 315.0	275 144.6	657 94.0	11150 2504.8	11368 2509.9	98.1 99.8	
Jd	P M			3												3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	222 5.1	7.8	248 1711 6.2	1524 80.5	1137 150.3	1320 309.7	991 286.1	633 205.8	1031 382.8	904 313.7	611 264.5	637 323.4	338 165.9	686 98.9	11771 2595.6	11993 2600.7	98.1 99.8	
Bk	P M	21 0.2	0.7	65 44 0.5	11 0.2	10 1.3	12 3.0	15 4.9	8 2.4	20 5.6	11 4.5	22 5.3	42 17.1	106 42.3	177 14.9	543 102.7	564 102.9	96.3 99.8	
Db	P M			25 1	1 0.1	4 0.5	1 0.1	2 0.5	3 0.3	5 1.2	2 0.5	3 0.8	10 2.9	18 5.4	1 0.2	76 12.5	76 12.5	100.0 100.0	
Brz	P M		2.1	43 58 1.1	327 24.7	91 8.8	168 30.5	92 12.0	83 18.2	28 5.5	16 3.7	4 0.5			2 0.2	912 107.3	912 107.3	100.0 100.0	
OI	P M			5 2	5 0.5	4 0.5	4 0.5	1 0.1	6 1.3	1 0.2						28 3.1	28 3.1	100.0 100.0	
Tp	P M								0.1	2 0.5						2 0.6	2 0.6	100.0 100.0	
Os	P M						2 0.3	0.1	2 0.6		1 0.2	1 0.2				6 1.4	6 1.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	21 0.2	2.8	138 105 1.6	344 25.5	109 11.1	187 34.4	110 17.6	102 22.9	56 13.0	30 8.9	30 6.8	52 20.0	124 47.7	180 15.3	1567 227.6	1588 227.8	98.7 99.9	
OGÓLEM	P M	243 5.3	10.6	386 1816 7.8	1868 106.0	1246 161.4	1507 344.1	1101 303.7	735 228.7	1087 395.8	934 322.6	641 271.3	689 343.4	462 213.6	866 114.2	13338 2823.2	13581 2828.5	98.2 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		2.1	56 131	111 1.1	21 8.9	56 10.1	42 9.1	15 4.0	62 18.5	54 17.4	24 6.9	60 19.6	79 31.9	167 13.4	878 145.8	878 145.8	100.0 100.0	
Św	P M	14 0.6	7.7	67 708	666 9.1	627 46.6	1145 97.6	797 216.7	547 203.2	1113 488.2	1066 479.9	698 308.5	849 403.1	277 136.2	875 116.2	9435 2795.0	9449 2795.6	99.9 100.0	
Jd	P M			3					0.1	1.2	1.3	1.8			6 0.7	18 5.1	18 5.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	14 0.6	9.8	126 839	777 10.2	648 55.5	1201 100.4	839 225.8	562 207.3	1178 507.9	1123 498.6	725 317.2	909 422.7	356 168.1	1048 130.3	10331 2945.9	10345 2946.5	99.9 100.0	
Bk	P M	38 0.1	1.2	58 58	23 1.0	8 0.9	19 3.0	53 10.7	23 6.7	49 18.3	25 6.6	44 9.5	58 22.1	50 18.6	151 21.5	619 121.2	657 121.3	94.2 99.9	
Db	P M	20 0.3	0.3	20 0.1	4 0.4	9 2.4	19 9.0	53 15.6	39 7.9	26 7.3	52 15.0	21 5.0	37 11.0	23 7.5	39 2.5	430 84.0	450 84.3	95.6 99.6	
Brz	P M		4.2	5 46	1.4 27.9	375 26.6	280 37.1	243 22.1	129 11.1	56 3.2	10 1.3	7 0.3			15 1.2	1167 136.4	1167 136.4	100.0 100.0	
OI	P M			4 7	0.1 0.5	4 1.0	7 2.2	14 6.1	27 4.4	19 7.6	31 4.7	18 0.4	7 2.3		16 2.8	154 32.1	154 32.1	100.0 100.0	
Tp	P M						0.1									0.1	0.1	100.0	
Os	P M						2 0.5	6 1.1	6 1.4	8 2.5	7 3.1	1 0.4	7 2.5	2 0.8		39 12.3	39 12.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	58 0.4	5.7	87 0.1	115 2.5	411 29.9	314 30.9	331 51.9	303 55.6	143 31.5	124 38.9	109 30.7	67 15.6	109 37.9	75 26.9	221 28.0	2409 386.1	2467 386.5	97.6 99.9
OGÓLEM	P M	72 1.0	15.5	213 0.1	954 12.7	1188 85.4	962 131.3	1532 344.0	1142 281.4	705 238.8	1302 546.8	1232 529.3	792 332.8	1018 460.6	431 195.0	1269 158.3	12740 3332.0	12812 3333.0	99.4 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 1.1	34 0.1	107 2.6	110 10.5	137 27.6	236 61.8	103 29.9	131 44.3	155 52.5	75 25.3	34 12.7	53 21.4	38 13.4	72 4.4	1285 307.6	1288 307.6	99.8 100.0	
Św	P M	5 2.0	31 0.1	132 1.4	273 24.5	423 79.4	421 126.4	155 48.3	385 163.5	893 412.2	1065 504.0	992 487.1	614 341.1	127 96.4	938 110.2	6449 2396.6	6454 2396.6	99.9 100.0	
Jd	P M							0.1	0.3		0.1	0.2				0.7	0.7	100.0	
R-M IGLASTE	P M	8 3.1	65 0.2	239 4.0	383 35.0	560 107.0	657 188.2	258 78.3	516 208.1	1048 464.7	1140 529.4	1026 500.0	667 362.5	165 109.8	1010 114.6	7734 2704.9	7742 2704.9	99.9 100.0	
Bk	P M	65 0.4	1.8	66 0.1	175 1.2	152 8.0	140 16.6	180 39.1	191 57.4	188 77.3	205 52.1	72 24.4	126 58.5	142 67.3	206 20.7	1999 489.8	2064 490.2	96.9 99.9	
Db	P M	37 0.7	2.3	70 0.1	119 1.6	169 14.8	314 48.8	402 88.7	205 45.0	294 81.5	453 129.6	590 170.0	576 172.4	803 266.7	307 106.1	419 44.8	4721 1172.4	4758 1173.1	99.2 99.9
Gb	P M						1 0.1	1 0.3	4 1.1	3 0.7	4 0.8	5 1.2				18 4.2	18 4.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.6	7 0.7	16 7.1	73 18.9	134 28.5	156 37.6	171 31.6	142 16.1	72 1.5	8 0.1				12 1.2	792 143.9	792 143.9	100.0 100.0
Oi	P M		0.9	13 2.5	32 4.7	37 7.3	41 15.7	67 14.7	52 13.7	43 6.0	17 10.7	27 1.9	6 0.9	2		1 0.1	338 79.1	338 79.1	100.0 100.0
Tp	P M			1 0.1	2 0.3	4 0.8	13 2.8	9 1.9	2 0.4							10 0.9	41 7.2	41 7.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.3	4 1.3	10 3.4	18 6.2	26 12.9	50 23.2	82 25.1	76 10.5	30 10.5	18 8.5	12 4.8	3 0.2	330 96.5	330 96.5	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	102 1.1	5.7	156 0.2	344 6.1	437 35.2	644 93.8	837 178.5	658 163.9	722 206.1	833 253.0	862 260.6	685 209.3	949 334.6	461 178.2	651 67.9	8239 1993.1	8341 1994.2	98.8 99.9
OGÓLEM	P M	110 1.1	8.8	221 0.4	583 10.1	820 70.2	1204 200.8	1494 366.7	916 242.2	1238 414.2	1881 717.7	2002 790.0	1711 709.3	1616 697.1	626 288.0	1661 182.5	15973 4698.0	16083 4699.1	99.3 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku																	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	KO, KDO SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 9.1	7 12.9	515 36.0	357 32.4	128 113.3	402 30.8	109 14.7	48 36.3	105 25.3	82 8.5	47 30.9	84 23.1	67 70.8	311 70.8	2262 444.1	2266 444.1	99.8 100.0	
Św	P M	43 0.9	41.4 0.3	239 11.7	1788 96.5	1325 121.7	780 252.3	882 174.6	508 130.5	359 267.1	660 236.9	595 135.8	305 152.4	360 24.1	60 260.5	838 1905.8	8699 1906.7	99.5 100.0	
R-M IGLASTE	P M	47 0.9	50.5 0.3	246 24.6	2303 132.5	1682 154.1	908 365.6	1284 205.4	617 145.2	407 303.4	765 262.2	677 144.3	352 183.3	444 47.2	127 331.3	1149 2349.9	10961 2350.8	99.6 100.0	
Bk	P M	9 0.1	6.5 0.1	60 0.8	112 0.7	20 0.7	2	7 1.7	15 4.4	16 5.0	16 4.5	14 4.3	2 0.5	18 5.9	35 7.6	317 42.0	326 42.1	97.2 99.8	
Db	P M	9 4.1	5.8 0.2	33 2.3	91 2.3	109 9.7	84 14.7	171 39.4	126 32.5	117 25.9	85 21.1	89 21.2	60 16.6	91 30.6	121 46.8	44 10.4	1221 277.2	1230 281.3	99.3 98.5
Gb	P M				1 0.1			2 0.4	4 0.9							7 1.4	7 1.4	100.0 100.0	
Brz	P M		17.6	1 8.0	141 74.8	680 58.1	314 73.4	325 57.0	245 24.4	107 12.4	57 1.7	6			50 8.7	1926 336.1	1926 336.1	100.0 100.0	
OI	P M		0.2	3 0.7	10 2.2	11 3.7	17 6.6	31 10.5	41 7.5	27 4.1	16 6.1	18 1.6	6		11 2.2	191 45.4	191 45.4	100.0 100.0	
Tp	P M				1 0.2	7 2.0	7 1.5								13 2.8	28 6.5	28 6.5	100.0 100.0	
Os	P M	1 2.7		64 0.2	42 2.2	12 2.5	4 0.8	1 0.3	9 2.3	13 3.6	8 1.9	2 0.7	0.1		10 1.7	165 19.0	166 19.0	99.4 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	19 4.2	32.8 0.3	97 12.0	418 89.9	864 81.0	436 121.7	538 102.4	422 65.4	279 46.2	187 35.4	137 23.2	82 31.2	93 52.7	139 33.4	163 727.6	3855 731.8	3874 731.8	99.5 99.4
OGÓLEM	P M	66 5.1	83.3 0.6	343 36.6	2721 222.4	2546 235.1	1344 487.3	1822 307.8	1039 210.6	686 349.6	952 297.6	814 167.5	434 214.5	537 99.9	266 364.7	1312 3077.5	14816 3082.6	14882 3082.6	99.6 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15 0.3		50 0.2	25 0.6	27 3.1	63 10.2	127 24.0	81 23.9	21 3.9	17 5.4	28 8.0	36 10.3	42 13.0	30 11.7	59 2.3	606 116.9	621 116.9	97.6 100.0
Św	P M	131 0.2	7.6	47 0.2	286 4.8	471 39.6	562 102.3	985 245.2	472 135.3	480 179.4	1369 579.5	1542 623.9	1240 535.9	896 388.6	258 118.3	1564 247.2	10172 3207.8	10303 3208.0	98.7 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	146 0.2	7.9	98 0.4	311 5.4	498 42.7	625 112.5	1112 269.2	553 159.2	501 183.3	1386 584.9	1570 631.9	1276 546.2	938 401.6	288 130.0	1623 249.5	10779 3324.7	10925 3324.9	98.7 100.0
Bk	P M	48 0.9	3.3	37 0.1	35 0.2	113 4.2	184 23.4	196 35.6	202 51.3	115 31.3	132 49.0	123 43.2	78 17.7	151 58.5	161 60.4	300 50.9	1827 429.1	1875 430.0	97.4 99.8
Db	P M		1.3	30	12 0.1	11 0.7	60 7.6	135 23.4	57 9.4	33 6.4	59 15.4	116 27.9	210 57.5	155 42.7	157 49.0	87 12.8	1122 254.2	1122 254.2	100.0 100.0
Brz	P M	5 1.3		33 0.1	7 0.3	39 2.8	87 9.7	117 17.6	196 42.0	85 13.6	48 7.8	34 8.0	4 0.8			21 1.6	671 105.6	676 105.6	99.3 100.0
OI	P M			12	4 0.1	17 1.9	16 2.5	10 1.6	19 4.6	7 0.9	2 0.7	3 1.0		1 0.2			91 13.5	91 13.5	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M		0.6		1 0.1	9 1.0	4 0.8	6 0.8	6 0.9	1 0.2	6 1.9	8 2.6	3 0.5	19 5.8	42 12.5		105 27.7	105 27.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	53 0.9	6.5	112 0.2	59 0.8	189 10.6	351 44.0	464 79.0	480 108.2	241 52.4	247 74.8	284 82.7	295 76.5	326 107.2	360 121.9	408 65.3	3816 830.1	3869 831.0	98.6 99.9
OGÓLEM	P M	199 1.1	14.4	210 0.6	370 6.2	687 53.3	976 156.5	1576 348.2	1033 267.4	742 235.7	1633 659.7	1854 714.6	1571 622.7	1264 508.8	648 251.9	2031 314.8	14595 4154.8	14794 4155.9	98.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P	184		556	816	1606	2658	2163	1687	869	679	634	584	745	326	294	13617	13801	98.7	
	M	2.8	27.1	1.7	23.0	227.7	553.1	520.4	433.9	241.3	210.2	196.9	177.5	235.2	96.5	54.3	2998.8	3001.6	99.9	
Św	P	9		135	56	90	126	41	4	16	29	46	37	11		13	604	613	98.5	
	M	0.3	3.6	1.0	2.3	11.7	23.1	11.9	1.6	4.4	9.6	14.1	12.2	3.9	0.1	2.5	102.0	102.3	99.7	
R-M IGLASTE	P	193		691	872	1696	2784	2204	1691	885	708	680	621	756	326	307	14221	14414	98.7	
	M	3.1	30.7	2.7	25.3	239.4	576.2	532.3	435.5	245.7	219.8	211.0	189.7	239.1	96.6	56.8	3100.8	3103.9	99.9	
Bk	P			7	2	2	2		3	1	1			7	8	33	33	100.0		
	M		0.2				0.1		0.4	0.2	0.1	0.1			2.1	0.6	3.8	3.8	100.0	
Db	P	15		81	41	9	10	17	9	5	5	6	18	18	33	10	262	277	94.6	
	M	0.2	2.9	0.1	0.6	0.7	1.2	2.6	1.5	1.2	1.2	1.5	3.5	4.7	10.7	0.9	33.3	33.5	99.4	
Brz	P			8	26	130	143	440	401	108	15	8	1			62	1342	1342	100.0	
	M		2.8	0.1	1.3	14.1	20.7	79.8	78.6	22.1	3.1	1.6	0.3			6.2	230.7	230.7	100.0	
Ol	P	2		32	44	21	9	13	6	12	9	2					148	150	98.7	
	M		0.8	0.6	3.3	2.0	1.3	3.0	1.6	3.3	2.4	0.5					18.8	18.8	100.0	
Tp	P																			
	M																			
Os	P				1		1	6	12	4					1	2	27	27	100.0	
	M				0.1		0.1	1.5	2.3	0.7				0.1	0.1	0.3	5.2	5.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P	17		128	114	162	165	476	431	130	30	16	19	18	41	82	1812	1829	99.1	
	M	0.2	6.7	0.8	5.3	16.8	23.4	86.9	84.4	27.5	6.8	3.7	3.8	4.8	12.9	8.0	291.8	292.0	99.9	
OGÓLEM	P	210		819	986	1858	2949	2680	2122	1015	738	696	640	774	367	389	16033	16243	98.7	
	M	3.3	37.4	3.5	30.6	256.2	599.6	619.2	519.9	273.2	226.6	214.7	193.5	243.9	109.5	64.8	3392.6	3395.9	99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	128 1.1	3.8	285 0.1	502 11.7	666 65.3	772 136.7	1044 240.1	978 258.3	574 151.4	654 212.7	578 182.2	294 117.2	267 128.7	90 42.8	374 33.2	7078 1584.2	7206 1585.3	98.2 99.9
Św	P M		2.2	54 2.2	155 2.2	344 31.4	316 53.3	324 86.9	170 55.3	213 86.4	460 200.4	507 220.8	355 156.5	233 123.0	96 49.8	960 122.1	4187 1190.3	4187 1190.3	100.0 100.0
Jd	P M			1						3 1.7	7 4.4					1 0.1	12 6.2	12 6.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	128 1.1	6.0	339 0.1	658 13.9	1010 96.7	1088 190.0	1368 327.0	1148 313.6	790 239.5	1121 417.5	1085 403.0	649 273.7	500 251.7	186 92.6	1335 155.4	11277 2780.7	11405 2781.8	98.9 100.0
Bk	P M	11	0.7	72 0.2	45 0.1	28 2.0	6 0.7	8 1.3	10 2.4	15 5.6	23 7.9	24 9.1	32 12.7	100 47.3	52 26.7	93 6.6	508 123.3	519 123.3	97.9 100.0
Db	P M	4	1.4	101 0.1	85 1.1	148 10.6	182 23.0	236 45.5	199 46.8	292 76.9	521 147.4	541 156.6	506 158.8	573 185.0	320 107.5	421 58.8	4125 1019.5	4129 1019.5	99.9 100.0
Gb	P M								2 0.7	6 1.8	2 0.4	1 0.1	1 0.2				11 3.2	11 3.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	36	35 1.4	155 13.4	260 33.3	374 71.4	490 116.1	321 73.6	110 23.9	19 4.8	6 1.9			51 4.5	1857 345.0	1857 345.0	100.0 100.0
OI	P M	2 0.4	0.8	21 0.1	51 3.1	91 8.7	66 9.5	115 24.2	99 28.4	77 24.3	41 11.5	27 7.9	12 5.2	5 1.9		39 3.9	644 129.5	646 129.9	99.7 99.7
Tp	P M			3 0.3	9 1.2	6 1.5	3 0.5	2 0.2	1 0.2							5 0.4	29 4.3	29 4.3	100.0 100.0
Os	P M			3 0.2	9 0.8	7 0.8	10 1.6	13 3.8	23 7.0	32 10.1	38 12.9	6 2.5	10 4.3	6 2.0		9 1.7	166 47.7	166 47.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.4	3.6	230 0.4	222 6.2	440 36.7	527 68.8	746 144.5	815 198.4	735 189.4	729 201.2	649 191.4	563 181.3	688 238.5	378 136.2	618 75.9	7340 1672.5	7357 1672.9	99.8 100.0
OGÓLEM	P M	145 1.5	9.6	569 0.5	880 20.1	1450 133.4	1615 258.8	2114 471.5	1963 512.0	1525 428.9	1850 618.7	1734 594.4	1212 455.0	1188 490.2	564 228.8	1953 231.3	18617 4453.2	18762 4454.7	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	86 0.6	24.7	328 0.2	761 12.4	986 135.9	1245 296.8	1775 489.7	1314 425.2	843 300.3	616 217.7	511 193.9	375 151.5	327 138.1	63 27.5	463 127.7	9607 2541.6	9693 2542.2	99.1 100.0	
Św	P M		2.3	12 0.7	45 10.5	36 5.1	54 10.5	30 7.7	10 2.7	26 10.1	24 8.2	9 2.8	1 0.5			12 3.5	259 54.1	259 54.1	100.0 100.0	
Jd	P M									1 0.4	1 0.5	1 0.6	0.2				3 1.7	3 1.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	86 0.6	27.0	340 0.2	806 13.1	1022 141.0	1299 307.3	1805 497.4	1324 427.9	870 310.8	641 226.4	521 197.3	376 152.2	327 138.1	63 27.5	475 131.2	9869 2597.4	9955 2598.0	99.1 100.0	
Bk	P M		1.5	27 0.1	9 0.4	1		2 0.3	4 0.9	9 2.8	20 6.4	12 4.4	4 1.5	1 0.5		3 0.3	92 19.1	92 19.1	100.0 100.0	
Db	P M	151 24.6	4.8	257 0.4	200 1.3	59 5.0	108 19.3	114 25.6	159 47.9	163 52.4	74 24.4	89 31.3	132 49.2	253 104.5	382 165.0	263 65.6	2253 596.7	2404 621.3	93.7 96.0	
Gb	P M							0.1		3 1.0	1 0.5						4 1.6	4 1.6	100.0 100.0	
Brz	P M		1.6	9 1.6	29 1.6	93 14.9	102 18.1	103 21.2	66 16.6	29 7.7	8 2.0	1 0.2				1 0.1	441 84.0	441 84.0	100.0 100.0	
Oi	P M	37 5.7	8.6	134 0.3	261 13.3	168 19.0	240 46.9	201 49.2	158 50.2	192 66.9	101 34.7	58 19.3	109 41.1	103 42.2	11 4.8	87 21.4	1823 417.9	1860 423.6	98.0 98.7	
Tp	P M							15 2.9	7 1.6	0.1						16 4.4	38 9.0	38 9.0	100.0 100.0	
Os	P M		0.1	1 0.1	1 0.1	6 1.1	3 0.6										11 2.0	11 2.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	188 30.3	16.6	427 0.8	500 16.7	322 39.0	456 85.4	438 99.9	394 117.2	396 130.9	204 68.0	160 55.2	245 91.8	357 147.2	393 169.8	370 91.8	4662 1130.3	4850 1160.6	96.1 97.4	
OGÓLEM	P M	274 30.9	43.6	767 1.0	1306 29.8	1344 180.0	1755 392.7	2243 597.3	1718 545.1	1266 441.7	845 294.4	681 252.5	621 244.0	684 285.3	456 197.3	845 223.0	14531 3727.7	14805 3758.6	98.1 99.2	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	747		987	1251	1379	1426	1480	1149	843	794	598	403	271	43	278	10902	11649	93.6
	M	1.7	6.5	0.5	18.6	103.5	235.5	330.7	295.1	225.3	202.2	146.9	103.7	77.7	16.6	43.7	1806.5	1808.2	99.9
Św	P			37	8	7	5	1	13	23	23	10	2	1		3	133	133	100.0
	M		0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.3	4.2	8.4	8.3	4.3	1.1	0.3		0.3	28.9	28.9	100.0
Jd	P							2	5	2	1						10	10	100.0
	M							1.0	1.9	0.8	0.4	0.3					4.4	4.4	100.0
R-M IGLASTE	P	747		1024	1259	1386	1431	1483	1167	868	818	608	405	272	43	281	11045	11792	93.7
	M	1.7	6.6	0.5	18.7	104.2	236.3	332.0	301.2	234.5	210.9	151.5	104.8	78.0	16.6	44.0	1839.8	1841.5	99.9
Bk	P			52	2			5	5	1	1	1	23	15	73		178	178	100.0
	M							1.2	1.3	0.2	0.3	0.4	8.8	5.8	31.2		49.2	49.2	100.0
Db	P	3		11	4	2	5	6	10	41	28	4	1	14	20	14	160	163	98.2
	M		0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	2.7	12.1	8.5	0.9	0.4	4.1	6.4	0.7	37.6	37.6	100.0
Brz	P			51	509	448	98	41	98	71	14	1				6	1337	1337	100.0
	M		1.3	0.1	8.8	20.0	9.6	7.6	20.0	16.6	4.1	0.3				0.6	89.0	89.0	100.0
Ol	P	2		15	9	7	15	13	21	36	41	27	22	13	1	7	227	229	99.1
	M		0.5	0.7	0.7	0.9	2.6	2.9	6.0	11.1	14.2	9.8	8.0	4.7	0.3	1.7	63.4	63.4	100.0
Tp	P						2	1									3	3	100.0
	M					0.1	0.3	0.2									0.6	0.6	100.0
Os	P					1	8	4				2	7	3			25	25	100.0
	M					0.1	1.0	0.8				0.9	2.7	1.4			6.9	6.9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	5		129	524	458	128	70	134	149	84	35	53	45	94	27	1930	1935	99.7
	M		1.9	0.1	9.6	21.3	14.0	13.6	30.0	40.0	27.1	12.3	19.9	16.0	37.9	3.0	246.7	246.7	100.0
OGÓLEM	P	752		1153	1783	1844	1559	1553	1301	1017	902	643	458	317	137	308	12975	13727	94.5
	M	1.7	8.5	0.6	28.3	125.5	250.3	345.6	331.2	274.5	238.0	163.8	124.7	94.0	54.5	47.0	2086.5	2088.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	5418		659	2057	2275	2089	2251	2124	1014	268	329	329	539	507	117	14558	19976	72.9
	M	4.6	15.4	0.9	33.3	133.6	307.2	431.5	432.3	212.3	56.0	72.2	69.7	112.1	108.1	15.8	2000.4	2005.0	99.8
Św	P			43	11	10	17	7									88	88	100.0
	M		0.3	0.1	0.1	1.1	1.3	0.5									3.3	3.3	100.0
Jd	P			9													9	9	100.0
	M																		
R-M IGLASTE	P	5418		711	2068	2285	2106	2258	2124	1014	268	329	329	539	507	117	14655	20073	73.0
	M	4.6	15.7	0.9	33.4	134.7	308.5	432.0	432.3	212.3	56.0	72.2	69.7	112.1	108.1	15.8	2003.7	2008.3	99.8
Bk	P			23	4									3	5	35	35	100.0	
	M			0.1	0.1									1.0	0.7	1.8	1.8	100.0	
Db	P	9		93	29	6	12	8	26	27	15	20	18	63	69	25	411	420	97.9
	M		0.3	0.4	2.0	1.8	5.7	6.3	2.9	3.5	2.8	15.4	17.0	4.1	62.2	62.2	62.2	62.2	100.0
Gb	P			2													2	2	100.0
	M																		
Brz	P			65	741	681	209	208	189	62	4	4	3			45	2211	2211	100.0
	M		1.7	0.2	16.3	23.7	17.4	28.9	28.5	10.0	0.6	0.7	0.6	0.1		5.8	134.5	134.5	100.0
Ol	P	1		47	16	10	11	10	20	17	3	4	2			2	142	143	99.3
	M	0.2	0.1	0.1	0.8	0.6	1.9	2.0	4.5	4.1	1.0	1.2	0.7			0.3	17.3	17.5	98.9
Tp	P																		
	M																		
Os	P								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0
	M																		
R-M LIŚCIASTE	P	10		230	790	697	232	226	235	106	22	28	23	63	72	77	2801	2811	99.6
	M	0.2	2.1	0.4	17.1	24.7	21.3	32.7	38.8	20.5	4.5	5.4	4.1	15.5	18.0	10.9	216.0	216.2	99.9
OGÓLEM	P	5428		941	2858	2982	2338	2484	2359	1120	290	357	352	602	579	194	17456	22884	76.3
	M	4.8	17.8	1.3	50.5	159.4	329.8	464.7	471.1	232.8	60.5	77.6	73.8	127.6	126.1	26.7	2219.7	2224.5	99.8