

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

obreb: 1 BARDO ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	3 0.2	9	48 1.1	35 3.6	52 7.8	131 26.7	67 18.9	32 7.7	99 29.0	81 24.5	53 19.3	24 10.8	14 6.1	85 7.7	730 163.4	733 163.4	99.6 100.0	
Św	P M	0.6	7	65 0.8	118 8.8	165 25.3	232 49.0	69 18.5	55 17.7	298 110.3	322 128.4	290 108.2	270 110.5	47 25.6	382 43.7	2320 647.4	2320 647.4	100.0 100.0	
Jd	P M			3					0.1	4 1.5	6 2.6	17 7.6	11 5.7	7 4.2	30 5.9	78 27.6	78 27.6	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3 0.8	16	116 1.9	153 12.4	217 33.1	363 75.7	136 37.4	87 25.5	401 140.8	409 155.5	360 135.1	305 127.0	68 35.9	497 57.3	3128 838.4	3131 838.4	99.9 100.0	
Bk	P M	2 0.1	11	48 0.3	115 4.7	82 9.2	144 26.2	223 47.1	132 35.5	172 53.2	114 37.6	89 32.2	109 33.9	58 20.5	160 21.2	1457 322.0	1459 322.1	99.9 100.0	
Db	P M	6 0.6	10	26	14 0.8	30 3.9	68 11.1	72 13.7	46 9.8	101 26.1	151 42.0	129 30.1	169 43.4	99 33.8	147 16.9	1062 231.6	1068 232.2	99.4 99.7	
Gb	P M					0.1	5 0.6	5 0.5	2 0.3							12 1.5	12 1.5	100.0 100.0	
Brz	P M	0.1		1	7 0.6	24 2.5	32 6.5	23 4.3	29 6.9	19 4.4	47 12.3	2 0.8			20 3.1	204 41.5	204 41.5	100.0 100.0	
OI	P M		1	8 0.6	2 0.2	2 0.2	2 0.3	1 0.1	0.1		2 0.5	0.6				18 2.6	18 2.6	100.0 100.0	
Tp	P M							0.1	0.9	5						5 1.0	5 1.0	100.0 100.0	
Os	P M						1 0.1	5 1.2	1 0.5	8 2.4	7 2.1	13 3.0	11 3.3	6 1.8	1 0.2	53 14.6	53 14.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	8 0.7	22	83 0.9	138 6.3	138 15.9	252 44.9	334 67.8	210 53.1	300 86.1	321 94.5	233 66.7	289 80.6	163 56.1	328 41.4	2811 614.8	2819 615.5	99.7 99.9	
RAZEM	P M	11 0.7	38	199 2.8	291 18.7	355 49.0	615 120.6	470 105.2	297 78.6	701 226.9	730 250.0	593 201.8	594 207.6	231 92.0	825 98.7	5939 1453.2	5950 1453.9	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 1 BARDO ŚLĄSKIE

obreb: 2 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.1	9 0.1	95 2.4	25 1.7	41 3.6	91 20.2	130 34.7	34 7.0	135 42.4	46 12.7	36 13.0	27 12.3	10 4.3	80 5.2	759 159.6	760 159.6	99.9 100.0	
Św	P M	1.0	9	83 0.4	181 13.5	256 41.6	317 72.2	157 40.3	166 66.3	433 191.8	368 146.6	400 169.3	243 132.0	7 11.5	548 65.7	3168 952.2	3168 952.2	100.0 100.0	
Jd	P M		1	8					0.1	2 1.4	4 0.1	19 8.5	3 1.2	27 4.3	64 17.5	64 17.5	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	1 1.1	19	186 2.8	206 15.2	297 45.2	408 92.4	287 75.0	200 73.4	570 235.6	414 159.4	440 184.2	289 152.8	20 17.0	655 75.2	3991 1129.3	3992 1129.3	100.0 100.0	
Bk	P M	4 0.3	14	47 0.2	69 2.4	52 6.0	109 18.9	122 24.6	121 34.3	97 29.9	118 44.1	60 22.3	74 32.3	36 14.8	81 14.3	1000 245.1	1004 245.4	99.6 99.9	
Db	P M		12	50	24 1.2	52 5.9	111 16.1	110 22.3	52 13.0	88 25.8	36 7.2	77 22.4	301 84.1	97 24.4	31 2.7	1041 225.6	1041 225.6	100.0 100.0	
Gb	P M		0.1			0.1	1 0.2	5 1.1	2 0.4	2 0.4	1 0.3	1 0.1	5 0.9		3 0.3	20 3.9	20 3.9	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	4 0.1	21 1.5	24 2.2	23 3.4	36 5.8	30 5.5	31 6.1	4 1.1	1 0.2	1 0.2			175 26.2	175 26.2	100.0 100.0	
Oi	P M		0.3	3 0.1	16 2.0	39 5.6	70 12.0	29 6.0	17 5.1	4 1.1	3 0.8					181 33.0	181 33.0	100.0 100.0	
Tp	P M		0.1		2 0.3	13 1.7	5 0.6								1 0.1	21 2.8	21 2.8	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		1	1				7 2.4	32 12.8		3 1.2	2 0.6		46 17.6	46 17.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.3	26 2.2	104 0.4	133 7.4	181 21.5	319 51.2	302 59.8	222 58.4	229 65.7	194 66.3	139 45.4	384 118.7	135 39.8	116 17.4	2484 554.2	2488 554.5	99.8 99.9	
RAZEM	P M	5 0.3	45 3.3	290 3.2	339 22.6	478 66.7	727 143.6	589 134.8	422 131.8	799 301.3	608 225.7	579 229.6	673 271.5	155 56.8	771 92.6	6475 1683.5	6480 1683.8	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 2 HENRYKÓW

obreb: 1 HENRYKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.0	27 0.1	82 2.6	107 12.8	133 29.2	291 79.4	120 31.7	160 59.5	184 67.5	160 57.4	111 42.3	18 8.3	25 13.8	334 43.3	1752 448.9	1752 448.9	100.0 100.0
Św	P M		0.2	9 0.3	23 0.3	37 3.1	68 12.7	69 20.2	51 19.0	163 72.8	260 116.2	177 77.0	156 66.2	24 13.8	16 7.5	272 75.9	1325 484.9	1325 484.9	100.0 100.0
Jd	P M	3		1 3				0.1 0.4								1 0.1	6 0.6	9 0.6	66.7 100.0
R-M IGLASTE	P M	3	1.2	37 0.1	108 2.9	144 15.9	201 41.9	360 99.7	172 51.1	323 132.3	444 183.7	337 134.4	267 108.5	42 22.1	41 21.3	607 119.3	3083 934.4	3086 934.4	99.9 100.0
Bk	P M	11 0.2	1.1	27 0.8	57 0.8	53 3.7	17 2.0	28 5.3	20 5.3	47 16.4	80 31.0	41 13.8	71 30.6	94 45.2	41 20.5	206 35.6	782 211.3	793 211.5	98.6 99.9
Db	P M	4 0.6	4.2	37 3.0	214 3.0	288 21.0	338 50.8	459 98.9	219 48.0	191 48.3	314 93.6	396 129.8	264 75.6	558 171.5	489 162.4	453 56.1	4220 963.2	4224 963.8	99.9 99.9
Gb	P M		0.1		1 0.3	7 0.3	16 2.3	12 2.2	16 3.6	5 1.4	1 0.3	4 1.4				13 2.4	75 14.0	75 14.0	100.0 100.0
Brz	P M		1.0	7 0.1	13 0.7	78 7.8	162 23.1	151 28.7	122 27.8	106 24.4	18 4.4	7 1.9				24 1.8	688 121.7	688 121.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.8	9 0.9	11 0.9	42 5.6	61 11.5	87 22.6	36 10.3	44 14.6	19 6.4	23 9.0	21 8.3	3 2.7		36 1.5	392 94.2	392 94.2	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.1	8 1.9	21 6.7								9 0.5	39 9.2	39 9.2	100.0 100.0
Os	P M		0.1		1 0.2	3 0.2	8 1.0	13 3.1	13 3.2	22 6.0	19 5.6	30 9.8	6 1.8	9 2.5	10 2.8	14 3.4	148 39.5	148 39.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.8	7.3	80 0.1	297 5.4	472 38.7	610 92.6	771 167.5	426 98.2	415 111.1	451 141.3	501 165.7	362 116.3	664 221.9	540 185.7	755 101.3	6344 1453.1	6359 1453.9	99.8 99.9
RAZEM	P M	18 0.8	8.5	117 0.2	405 8.3	616 54.6	811 134.5	1131 267.2	598 149.3	738 243.4	895 325.0	838 300.1	629 224.8	706 244.0	581 207.0	1362 220.6	9427 2387.5	9445 2388.3	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

obreb: 1 BOLESŁAWIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	74 0.4	4.8	233 0.1	306 7.9	464 48.4	720 150.4	949 256.5	812 236.2	522 156.4	390 121.0	354 108.3	327 101.9	347 112.0	154 52.0	251 31.6	5829 1387.5	5903 1387.9	98.7 100.0	
Św	P M		0.3	16 0.2	15 0.2	10 0.8	15 2.2	8 1.7	3 1.1	9 2.9	15 5.5	10 4.1	6 2.9	5 2.4	1 0.2	42 10.9	155 35.2	155 35.2	100.0 100.0	
Jd	P M			2							0.1	0.1					2 0.2	2 0.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	74 0.4	5.1	251 0.1	321 8.1	474 49.2	735 152.6	957 258.2	815 237.3	531 159.3	405 126.6	364 112.5	333 104.8	352 114.4	155 52.2	293 42.5	5986 1422.9	6060 1423.3	98.8 100.0	
Bk	P M	2	0.2	8	6	1 0.1	1		5	7	4	3	1				36 4.7	38 4.7	94.7 100.0	
Db	P M	35 0.2	0.8	105	55 0.9	15 0.9	27 4.4	29 6.1	26 6.1	33 8.0	28 6.8	38 9.9	40 11.4	71 25.8	49 16.6	36 7.1	552 104.8	587 105.0	94.0 99.8	
Gb	P M			3				1 0.2	1 0.2								5 0.4	5 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	4	6 0.2	20 1.9	67 11.0	128 27.6	121 27.5	62 14.0	20 5.0	7 2.0	4 1.0	1 0.2			56 6.6	496 97.5	496 97.5	100.0 100.0
Oi	P M	2		14	6 0.5	7 0.8	7 1.4	7 1.9	9 2.4	12 3.3	7 2.2	1 0.4	1 0.2	0.1			4 1.2	75 14.4	77 14.4	97.4 100.0
Tp	P M																5 0.5	5 0.5	5 0.5	100.0 100.0
Os	P M						2 0.5	4 1.1	1 0.5		1 0.3	2 0.4	2 0.4	2 0.6			12 1.8	26 5.7	26 5.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	39 0.2	1.5	134	73 1.6	43 3.7	104 17.3	169 36.9	163 36.9	114 26.6	60 15.5	51 13.8	48 13.6	74 26.7	49 16.7	113 17.2	1195 228.0	1234 228.2	96.8 99.9	
RAZEM	P M	113 0.6	6.6	385 0.1	394 9.7	517 52.9	839 169.9	1126 295.1	978 274.2	645 185.9	465 142.1	415 126.3	381 118.4	426 141.1	204 68.9	406 59.7	7181 1650.9	7294 1651.5	98.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 3 BOLESŁAWIEC

obreb: 3 KLICZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	857 2.1	6.9	305 0.1	779 7.6	826 55.3	1233 211.0	1725 385.4	1558 369.4	966 233.2	457 117.0	376 102.2	430 119.7	505 126.8	286 76.2	114 11.1	9560 1821.9	10417 1824.0	91.8 99.9
Św	P M		0.1	8	3	2 0.1	2 0.3	4 1.1	11 3.2	10 3.1	9 2.6	5 1.5	0.2		1 0.2	1 0.1	56 12.5	56 12.5	100.0 100.0
Jd	P M															2 0.2	2 0.2	2 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	857 2.1	7.0	313 0.1	782 7.6	828 55.4	1235 211.3	1729 386.5	1569 372.6	976 236.3	466 119.6	381 103.7	430 119.9	505 126.8	287 76.4	117 11.4	9618 1834.6	10475 1836.7	91.8 99.9
Bk	P M	3	0.1	6 0.1	5												11 0.2	14 0.2	78.6 100.0
Db	P M	3	0.5	35	8 0.1	17 1.3	20 1.8	8 1.0	3 0.3	1 0.3	2 0.5	4 0.8	4 0.7	46 12.8	53 14.5	14 1.5	215 36.1	218 36.1	98.6 100.0
Gb	P M			4													4	4	100.0
Brz	P M		0.1	32	21 0.1	14 0.8	13 1.4	48 11.1	41 9.3	11 1.3	7 1.2	4 0.7				5 0.6	196 26.6	196 26.6	100.0 100.0
Oi	P M	2		2	1					1 0.1	0.1	2 0.4	1 0.3				7 0.9	9 0.9	77.8 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	8	0.7	79 0.1	35 0.2	31 2.1	34 3.3	56 12.1	44 9.6	13 1.7	9 1.8	10 1.9	5 1.0	46 12.8	53 14.5	19 2.1	434 63.9	442 63.9	98.2 100.0
RAZEM	P M	865 2.1	7.7	392 0.2	817 7.8	859 57.5	1269 214.6	1785 398.6	1613 382.2	989 238.0	475 121.4	391 105.6	435 120.9	551 139.6	340 90.9	136 13.5	10052 1898.5	10917 1900.6	92.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

obreb: 1 BYSTRZYCA KŁODZKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	1 0.1	17 0.1	29 0.3	9 1.4	10 2.5	26 5.8	28 9.3	8 2.5	13 4.9	14 6.3	7 2.0	27 11.2	47 18.1	83 16.5	318 80.9	319 80.9	99.7 100.0	
Św	P M	11 4.2	29 4.2	184 1.1	379 22.3	326 51.5	552 138.1	349 124.3	222 94.4	419 189.5	702 329.5	616 286.2	557 262.6	74 29.4	1245 258.5	5654 1791.6	5665 1791.6	99.8 100.0	
Jd	P M			1 0.1		2 0.1				1 0.3	2 1.2	0.3	2 0.9	4 1.6	7 1.0	19 5.4	19 5.4	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	12 4.3	46 4.3	214 1.4	388 23.7	338 54.1	578 143.9	377 133.6	230 96.9	433 194.7	718 337.0	623 288.5	586 274.7	125 49.1	1335 276.0	5991 1877.9	6003 1877.9	99.8 100.0	
Bk	P M	24 0.2	30 0.7	117 0.1	18 0.4	9 1.2	14 2.5	22 5.7	33 10.9	28 10.6	25 8.8	20 7.2	60 25.1	33 16.9	168 32.5	577 122.6	601 122.8	96.0 99.8	
Db	P M		5 0.2	12 0.1	25 1.6	26 3.9	40 7.5	31 6.1	9 2.1	14 4.4	22 6.9	9 3.4	20 6.6	9 3.1	14 0.8	236 46.7	236 46.7	100.0 100.0	
Brz	P M		3 0.1	4 0.1	16 0.8	15 1.7	38 6.9	57 12.8	25 5.9	35 9.9	12 3.4	0.2			13 2.0	218 43.8	218 43.8	100.0 100.0	
OI	P M		2		4 0.5	11 2.0	10 1.4	2 0.3	3 0.7	2 0.9	6 2.7	1 0.2			1 0.1	42 8.8	42 8.8	100.0 100.0	
Tp	P M								1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0	
Os	P M					1 0.4		2 0.4	6 1.5	5 1.5	4 1.3	8 2.8	1 0.2	0.2		27 7.9	27 7.9	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	24 0.2	40 1.0	133 0.3	63 3.3	62 8.8	102 18.3	114 25.3	77 21.2	84 27.3	69 23.1	38 13.8	81 31.9	42 20.2	196 35.4	1101 229.9	1125 230.1	97.9 99.9	
RAZEM	P M	36 0.2	86 5.3	347 1.7	451 27.0	400 62.9	680 162.2	491 158.9	307 118.1	517 222.0	787 360.1	661 302.3	667 306.6	167 69.3	1531 311.4	7092 2107.8	7128 2108.0	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 4 BYSTRZYCA KŁODZKA

obreb: 2 POKRZYWNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			6 9 0.1	3 0.2	6 0.8	7 2.8	5 0.6	3 0.6	8 2.7	4 1.0	13 6.4	6 3.0	22 3.6	92 21.8	92 21.8	100.0 100.0		
Św	P M	9 0.4	2.4	27 1.2	175 19.4	344 49.3	325 49.3	518 131.5	420 142.5	341 135.4	859 366.4	591 235.9	284 122.4	238 115.4	68 35.2	610 102.9	4800 1459.9	4809 1460.3	99.8 100.0
Jd	P M			1 4	4					0.1 0.3	1 0.4					11 5.5	18 6.3	18 6.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	9 0.4	2.4	33 1.3	185 19.6	351 49.3	325 49.3	524 132.3	427 145.3	346 136.1	863 367.3	600 239.0	288 123.4	251 121.8	74 38.2	643 112.0	4910 1488.0	4919 1488.4	99.8 100.0
Bk	P M	4 0.1	0.2	5 17	13	1	3	1	5	5	6	22	50	16	11	155	159	159	97.5
Db	P M			4 2	8 0.5	12 2.0	34 7.9	8 1.2	3 0.8	3 0.9	3 1.0	2 0.7	5 1.5	0.1		84	84	84	100.0
Brz	P M			1 0.1	2 0.6	7 1.1	10 1.1	4 0.5	5 1.0	11 3.3	19 6.9	9 2.5	2 0.5			3 0.3	73	73	100.0
Ol	P M								0.1	2 0.4	1 0.1					3 0.6	3	3	100.0
Tp	P M																		
Os	P M							1 0.1	1 0.2	1 0.1	0.1					3 0.5	3	3	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	4 0.1	0.2	10 0.1	21 1.1	28 3.1	23 3.1	41 8.8	15 2.8	22 6.9	29 9.6	18 6.4	26 12.6	55 26.1	16 8.3	14 2.0	318	322	98.8
RAZEM	P M	13 0.5	2.6	43 1.4	206 20.7	379 52.4	348 52.4	565 141.1	442 148.1	368 143.0	892 376.9	618 245.4	314 136.0	306 147.9	90 46.5	657 114.0	5228	5241	99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

obreb: 1 CHOCIANÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	101 1.0	5.2	351 437 10.5	437 578 13.2	578 938 16.2	938 1088 11.6	1088 932 8.5	738 221.8	683 205.5	458 155.9	268 93.7	242 74.3	55 17.5	230 38.2	6998 1610.6	7099 1611.6	98.6 99.9	
Św	P M		0.1	26 12 0.1	17 19 1.1	19 19 1.0	17 17 1.0	15 15 1.0	8 8 1.0	1 0.4			0.1			134 21.7	134 21.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	101 1.0	5.3	377 449 10.6	449 595 13.2	595 957 16.1	957 1107 11.6	949 266.1	753 226.5	691 208.0	459 156.3	268 93.7	242 74.4	55 17.5	230 38.2	7132 1632.3	7233 1633.3	98.6 99.9	
Bk	P M			22 1 0.05					10 2.1	13 3.2	7 2.0	3 1.0	1 0.3		3	60 8.6	60 8.6	100.0 100.0	
Db	P M		0.5	65 15 0.2		1 0.1	4 0.8	5 1.0	17 4.1	16 4.7	20 6.3	24 6.7	50 13.9	10 2.9	96 19.2	323 60.2	323 60.2	100.0 100.0	
Gb	P M			8 1 0.05			1 0.1	0.1	1 0.2	1 0.1						11 0.5	11 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M			14 9 0.3	24 50 11.7	50 99 20.0	166 33.3	80 16.9	10 2.6	7 1.5	2 0.2				16 1.5	477 86.2	477 86.2	100.0 100.0	
OI	P M	1	0.2	21 15 0.7	10 18 1.8	18 3.8	25 7.4	20 6.1	10 3.1	3 1.0	8 2.3	6 1.5			18 3.7	154 31.1	155 31.1	99.4 100.0	
Os	P M				1 0.1	2 0.3	1 0.2									4 0.6	4 0.6	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	1	0.7	130 40 1.0	35 11.9	71 19.9	130 28.5	191 40.5	118 26.4	43 11.6	42 12.1	35 9.4	51 14.2	10 2.9	133 24.4	1029 187.2	1030 187.2	99.9 100.0	
RAZEM	P M	102 1.0	6.0	507 489 11.6	630 61.9	1028 205.1	1237 312.7	1140 306.6	871 252.9	734 219.6	501 168.4	303 103.1	293 88.6	65 20.4	363 62.6	8161 1819.5	8263 1820.5	98.8 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 5 CHOCIANÓW

obreb: 3 WIERZBOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	571 2.1	4.5	378	1294 22.6	1006 63.6	878 142.8	1148 243.7	1443 340.2	958 241.1	499 128.7	416 106.6	331 88.3	314 86.2	114 29.4	38 6.7	8817 1504.4	9388 1506.5	93.9 99.9
Św	P M	1	0.1	23	15 0.1	18 1.8	34 6.0	22 5.5	35 9.5	38 11.8	28 10.7	14 6.1	3 1.4	1 0.4			231 53.4	232 53.4	99.6 100.0
Jd	P M			18													18	18	100.0
R-M IGLASTE	P M	572 2.1	4.6	419	1309 22.7	1024 65.4	912 148.8	1170 249.2	1478 349.7	996 252.9	527 139.4	430 112.7	334 89.7	315 86.6	114 29.4	38 6.7	9066 1557.8	9638 1559.9	94.1 99.9
Bk	P M			21	1												22	22	100.0
Db	P M	1	0.2	24	4	1 0.1	1 0.1	2 0.3	1 0.2	3 0.8	2 0.7	2 0.1	2 0.6	6 1.9	16 4.0		62 9.0	63 9.0	98.4 100.0
Brz	P M	17	0.6	75	404 9.0	311 14.1	54 5.5	128 26.6	247 48.5	122 22.6	6 1.0	1 0.3	0.1				1348 128.5	1365 128.5	98.8 100.0
OI	P M	2		22	7 0.2	5 0.5	4 0.5	3 0.7	3 0.8	4 1.0	6 2.3	4 1.6	0.2			6 1.8	64 9.6	66 9.6	97.0 100.0
Os	P M								1.7	1.2			0.1				3.0	3.0	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20	0.8	142	416 9.2	317 14.7	59 6.1	133 27.6	251 51.2	129 25.6	14 4.0	5 2.0	2 1.0	6 1.9	16 4.0	6 1.8	1496 150.1	1516 150.1	98.7 100.0
RAZEM	P M	592 2.1	5.4	561	1725 31.9	1341 80.1	971 154.9	1303 276.8	1729 400.9	1125 278.5	541 143.4	435 114.7	336 90.7	321 88.5	130 33.4	44 8.5	10562 1707.9	11154 1710.0	94.7 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

obreb: 1 DĘBNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	156 4.2	27.7	207 0.1	303 5.4	504 78.5	757 191.1	1287 362.6	814 249.7	435 147.7	540 200.7	391 146.7	177 66.1	93 40.5	59 22.5	288 61.5	5855 1600.8	6011 1605.0	97.4 99.7
Św	P M		0.6	19 0.1	12 0.1	17 1.9	13 2.3	5 1.1	5 2.2	2 1.2	1 0.8	0.3		2 0.4	0.1		76 11.0	76 11.0	100.0 100.0
Jd	P M												0.2	0.1			0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	156 4.2	28.3	226 0.1	315 5.5	521 80.4	770 193.4	1292 363.7	819 251.9	437 148.9	541 201.5	391 147.0	177 66.3	95 41.0	59 22.6	288 61.5	5931 1612.1	6087 1616.3	97.4 99.7
Bk	P M		0.7	7 0.1	5	2					1 0.4	1 0.2					16 1.4	16 1.4	100.0 100.0
Db	P M	79 6.0	15.3	134 0.5	76 0.7	88 6.2	111 14.6	64 12.3	80 19.6	121 37.9	203 72.0	126 47.0	170 61.0	564 216.2	504 210.5	43 3.0	2284 716.8	2363 722.8	96.7 99.2
Gb	P M			1					1 0.2	3 0.8	1 0.3	1 0.2	10 2.6	4 1.1		5 1.0	26 6.2	26 6.2	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	4	19 1.0	85 11.4	79 13.6	64 12.5	52 11.3	45 10.2	13 3.1	1 0.1				13 1.7	375 65.6	375 65.6	100.0 100.0
OI	P M	70 24.8	3.5	57 0.2	74 4.4	129 18.8	112 27.5	59 16.3	44 12.9	112 15.3	71 14.3	23 7.6	6 1.9	44 15.2	8 2.7	10 0.8	749 141.4	819 166.2	91.5 85.1
Tp	P M					2 0.9	10 2.8	4 1.3	1 0.1							16 0.9	33 6.0	33 6.0	100.0 100.0
Os	P M		1.0			10 0.7	17 2.1	7 1.1	4 1.0	4 1.1	8 2.3	7 2.5	15 3.6	13 3.8	1 0.4	3 0.8	89 20.4	89 20.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	149 30.8	21.2	203 0.8	174 6.1	316 38.0	329 60.6	198 43.5	182 45.1	285 65.3	297 92.4	159 57.6	201 69.1	625 236.3	513 213.6	90 8.2	3572 957.8	3721 988.6	96.0 96.9
RAZEM	P M	305 35.0	49.5	429 0.9	489 11.6	837 118.4	1099 254.0	1490 407.2	1001 297.0	722 214.2	838 293.9	550 204.6	378 135.4	720 277.3	572 236.2	378 69.7	9503 2569.9	9808 2604.9	96.9 98.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 6 WOŁÓW

obreb: 2 WIŃSKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	98 3.4	31.9	431 0.3	546 8.8	631 86.0	877 222.9	1196 360.2	767 252.0	398 141.5	436 150.8	344 129.5	199 78.6	117 40.4	15 4.9	315 74.0	6272 1581.8	6370 1585.2	98.5 99.8
Św	P M		1.0	19 0.1	26 0.2	16 1.6	9 1.5	4 1.1	3 1.0	12 4.2	35 14.5	23 10.8	10 4.7	2 1.1		1 0.2	160 42.0	160 42.0	100.0 100.0
Jd	P M											2 1.8	1 0.8				3 2.6	3 2.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	98 3.4	32.9	450 0.4	572 9.0	647 87.6	886 224.4	1200 361.3	770 253.0	410 145.7	471 165.3	369 142.1	210 84.1	119 41.5	15 4.9	316 74.2	6435 1626.4	6533 1629.8	98.5 99.8
Bk	P M		0.2	9	4	1				1 0.5	5 1.7	3 1.2	1 0.2				24 3.8	24 3.8	100.0 100.0
Db	P M	13 1.2	4.4	114 0.4	74 0.4	47 3.9	45 6.8	42 10.0	46 13.2	45 13.0	68 19.9	100 34.2	100 36.6	399 147.1	328 120.4	58 15.1	1466 425.4	1479 426.6	99.1 99.7
Gb	P M								2 0.4	1 0.2	1 0.3	6 1.5	2 0.6				12 3.0	12 3.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.7	19	11 0.7	53 7.2	66 11.6	73 15.2	50 11.4	46 11.7	46 10.1	23 5.2	4 1.1			18 2.4	409 77.3	409 77.3	100.0 100.0
Oi	P M	15 0.1	2.2	40	19 1.3	32 4.9	77 11.8	77 17.5	47 13.0	31 10.7	45 18.1	28 12.5	12 5.0	3 1.0	1 0.4	35 9.6	447 108.0	462 108.1	96.8 99.9
Tp	P M		0.2			6 0.4	10 2.8	7 2.5	1 0.6							9 2.0	33 8.5	33 8.5	100.0 100.0
Os	P M					3 0.6	6 1.4	8 2.0	3 0.8	2 0.7	3 0.8	1 0.2			4 1.4		30 7.9	30 7.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	28 1.3	7.7	182 0.4	108 2.4	142 17.0	204 34.4	207 47.2	149 39.4	126 36.8	168 50.9	161 54.8	119 43.5	402 148.1	333 122.2	120 29.1	2421 633.9	2449 635.2	98.9 99.8
RAZEM	P M	126 4.7	40.6	632 0.8	680 11.4	789 104.6	1090 258.8	1407 408.5	919 292.4	536 182.5	639 216.2	530 196.9	329 127.6	521 189.6	348 127.1	436 103.3	8856 2260.3	8982 2265.0	98.6 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 7 ZDROJE

obreb: 1 DUSZNIKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.4	13 0.8	37 6.8	72 9.6	58 15.3	72 27.9	85 22.8	55 16.2	67 23.1	82 21.8	98 50.0	142 43.1	104 17.8	142 17.8	1027 255.6	1027 255.6	100.0 100.0
Św	P M	5 0.1	4.7	49 0.1	262 2.4	470 38.5	657 117.0	894 266.4	696 294.5	468 208.0	637 307.5	753 365.7	803 408.6	786 411.2	358 204.3	1000 204.2	7833 2833.1	7838 2833.2	99.9 100.0
Jd	P M			1 1	1 1	2 2								2 1.4	1 0.9		7 2.3	7 2.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	5 0.1	5.1	63 0.1	300 3.2	544 45.3	715 126.6	966 281.7	781 322.4	523 224.2	704 330.3	835 388.8	901 430.4	930 462.6	463 248.3	1142 222.0	8867 3091.0	8872 3091.1	99.9 100.0
Bk	P M	2	1.0	9 0.2	23 0.2	49 1.4	58 5.1	66 11.6	54 15.8	32 10.9	19 8.2	44 20.4	70 34.0	128 63.0	46 24.0	87 15.3	685 210.9	687 210.9	99.7 100.0
Db	P M		0.4	8 0.6	7 0.6	9 0.6	15 1.7	17 2.7	19 4.6	18 5.0	16 5.1	18 5.8	5 0.3	6 1.5	2 0.5		140 28.2	140 28.2	100.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.2	2 0.1	6 0.1	14 1.1	17 2.0	23 4.3	42 9.6	33 7.5	28 7.2	4 0.4	2 0.6	3 0.7		1 0.2	175 33.9	175 33.9	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	1 0.1	3 0.1	3 0.3	7 1.2	3 0.5	6 1.3	5 2.0	3 0.7	2 0.5	0.1	1 0.3	2 0.8	1 0.1	37 8.0	37 8.0	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.1	2 0.1	1 0.1	0.1	1 0.2	3 0.9	3 0.8		1 0.5			12 2.8	12 2.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.7	20 0.4	39 0.4	76 3.4	99 10.1	110 19.2	121 31.4	89 25.6	69 22.1	71 27.9	77 35.1	139 66.0	50 25.3	89 15.6	1049 283.8	1051 283.8	99.8 100.0
RAZEM	P M	7 0.1	6.8	83 0.1	339 3.6	620 48.7	814 136.7	1076 300.9	902 353.8	612 249.8	773 352.4	906 416.7	978 465.5	1069 528.6	513 273.6	1231 237.6	9916 3374.8	9923 3374.9	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

obreb: 1 GŁOGÓWKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	95 3.2	16.9	519 0.1	458 10.3	557 49.4	757 135.3	1467 370.3	729 195.4	392 106.5	731 221.8	488 146.1	272 88.0	262 80.3	23 6.7	215 54.1	6870 1481.2	6965 1484.4	98.6 99.8
Św	P M		0.2	12	7	1	2 0.2			4 1.5	4 2.3	3 0.9	0.1				33 5.2	33 5.2	100.0 100.0
Jd	P M									1 0.1							1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	95 3.2	17.1	531 0.1	465 10.3	558 49.4	759 135.5	1467 370.3	729 195.4	397 108.1	735 224.1	491 147.0	272 88.1	262 80.3	23 6.7	215 54.1	6904 1486.5	6999 1489.7	98.6 99.8
Bk	P M		0.1	6	1				7 1.5	12 3.8	4 1.2	0.1	0.5	0.1			31 7.3	31 7.3	100.0 100.0
Db	P M	53 10.2	4.5	25	30 0.2	6 0.5	3 0.4	3 0.5	9 1.7	26 8.0	19 4.5	37 11.4	28 8.4	105 27.4	80 29.0	10 2.0	381 98.5	434 108.7	87.8 90.6
Brz	P M		0.5	5 0.4	4 0.2	33 3.5	39 5.1	10 1.6	24 5.2	28 5.6	60 8.7	6 0.9				5 0.4	214 32.1	214 32.1	100.0 100.0
OI	P M	3	1.9	55	94 4.1	67 7.6	44 9.8	47 11.8	17 4.4	54 16.6	38 11.3	32 10.6	39 12.8	13 4.8	0.2	10 2.0	510 97.9	513 97.9	99.4 100.0
Tp	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1			2 0.6							3 0.7	3 0.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	56 10.2	7.0	91 0.4	129 4.5	106 11.6	88 15.5	60 13.9	57 12.8	122 34.6	121 25.7	75 23.0	68 21.7	118 32.3	80 29.2	25 4.4	1140 236.6	1196 246.8	95.3 95.9
RAZEM	P M	151 13.4	24.1	622 0.5	594 14.8	664 61.0	847 151.0	1527 384.2	786 208.2	519 142.7	856 249.8	566 170.0	340 109.8	380 112.6	103 35.9	240 58.5	8044 1723.1	8195 1736.5	98.2 99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 8 GŁOGÓW

obreb: 2 DUŻA WÓLKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	27 1.0	14.9	294 0.3	268 9.4	363 49.9	608 113.7	747 183.9	454 125.7	230 73.8	457 155.6	414 141.3	162 51.6	135 45.9	28 12.9	385 73.7	4545 1052.6	4572 1053.6	99.4 99.9	
Św	P M		0.2	2	7	1	37 7.9	22 5.4	4 1.2	9 3.2	33 14.9	6 2.6	8 2.9	2 0.7		2 0.3	133 39.3	133 39.3	100.0 100.0	
Jd	P M		0.1	1							3 1.4	3 1.4	0.1				7 3.0	7 3.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	27 1.0	15.2	297 0.3	275 9.4	364 49.9	645 121.6	769 189.3	458 126.9	239 77.0	493 171.9	423 145.3	170 54.6	137 46.6	28 12.9	387 74.0	4685 1094.9	4712 1095.9	99.4 99.9	
Bk	P M		2.3	19	34 0.3	7 0.5		1 0.2	4 0.9	1 0.3	7 2.5	2 0.5		2 0.7	13 4.7		90 12.9	90 12.9	100.0 100.0	
Db	P M	82 24.5	9.6	249	106 1.1	27 3.3	59 7.6	138 26.0	128 27.2	107 26.0	67 19.3	79 26.4	68 19.9	219 64.3	174 55.9	104 27.8	1525 314.4	1607 338.9	94.9 92.8	
Gb	P M							1 0.1	1 0.2		1 0.2						3 0.5	3 0.5	100.0 100.0	
Brz	P M		3.2		26 1.3	75 9.4	48 6.8	52 9.3	130 26.8	52 11.5	13 2.9	9 1.9	1 0.2				26 4.0	432 77.3	432 77.3	100.0 100.0
OI	P M		2.7	70 0.2	39 2.7	36 5.2	26 4.9	45 10.4	70 19.0	60 19.0	37 10.5	7 2.5	11 2.6	4 1.0			28 4.9	433 85.6	433 85.6	100.0 100.0
Tp	P M					1 0.2	1 0.2	0.1			4 0.9	17 4.2	2 0.5				9 1.5	34 7.6	34 7.6	100.0 100.0
Os	P M						5 0.8	0.1	6 1.8	11 3.6	2 0.7						1 0.2	25 7.2	25 7.2	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	82 24.5	17.8	338 0.2	205 5.4	146 18.6	139 20.3	237 46.2	339 75.9	231 60.4	131 37.0	114 35.5	82 23.2	225 66.0	187 60.6	168 38.4	2542 505.5	2624 530.0	96.9 95.4	
RAZEM	P M	109 25.5	33.0	635 0.5	480 14.8	510 68.5	784 141.9	1006 235.5	797 202.8	470 137.4	624 208.9	537 180.8	252 77.8	362 112.6	215 73.5	555 112.4	7227 1600.4	7336 1625.9	98.5 98.4	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 1 GROCHOWO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	10 0.4	8.5	212 504	11.4 76.4	661 172.8	745 223.2	770 186.1	573 139.2	386 160.4	431 169.9	453 124.5	314 106.3	243 26.5	60 73.0	435 1478.2	5787 1478.6	99.8 100.0	
Św	P M		0.4	26 0.1	0.1 0.6	7 2.1	10 3.2	12 2.7	9 4.7	14 5.2	15 2.8	7 0.5	1 0.3			11 0.6	142 23.2	142 23.2	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	10 0.4	8.9	240 533	11.5 77.0	668 174.9	755 226.4	782 188.8	582 143.9	400 165.6	446 172.7	460 125.0	315 106.6	244 26.5	60 73.6	446 1501.4	5931 1501.8	99.8 100.0	
Bk	P M		0.3	36 5		1						8 2.8	12 4.6	11 3.2	2 0.5	59 8.4	134 19.8	134 19.8	100.0 100.0
Db	P M	0.1	0.6	75 0.1	75 0.1	19 1.2	7 0.9	6 1.1	11 2.3	23 6.2	30 10.1	26 9.8	44 16.0	54 23.4	32 10.8	118 24.2	520 106.7	520 106.8	100.0 99.9
Gb	P M									2 0.4	2 0.4						4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	30 0.2	6 4.7	42 12.8	73 22.7	68 29.7	77 28.6	55 26.8	10 16.8					4 0.5	365 67.3	365 67.3	100.0 100.0
Oi	P M		0.3	19 0.9	25 1.3	16 8.8	39 13.2	47 8.2	29 6.4	20 3.5	12 2.4	8 0.5	1			24 2.8	240 48.3	240 48.3	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.1	0.1	0.1							1 0.3	1 0.3	100.0 100.0
Os	P M									3 0.7	3 0.7						6 1.6	6 1.6	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	0.1	1.5	160 111	1.2 7.2	78 22.7	119 29.7	122 28.6	117 26.8	101 16.8	57 15.4	44 21.1	57 26.6	65 11.3	34 35.9	205 244.8	1270 244.9	1270 244.9	100.0 100.0
RAZEM	P M	10 0.5	10.4	400 644	12.7 84.2	746 197.6	874 256.1	904 217.4	699 170.7	501 182.4	503 188.1	504 146.1	372 133.2	309 37.8	94 109.5	651 1746.2	7201 1746.7	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 2 TWARDOGÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	70	8.1	324 0.1	701 9.4	913 82.7	804 162.6	777 211.1	479 142.1	478 157.0	570 193.2	394 127.9	303 101.0	295 110.3	91 32.0	419 72.1	6548 1409.6	6618 1409.6	98.9 100.0
Św	P M		0.3	13 0.4	15 0.4	7 0.4	1 0.2	1 0.2	1 0.3	2 0.6	4 1.2	2 1.4		1 0.2		8 0.7	55 6.5	55 6.5	100.0 100.0
Jd	P M		0.1	4 0.4	6 0.4	2								2 0.7	1 0.2		15 1.4	15 1.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	70	8.5	341 0.1	722 10.2	922 83.1	805 162.8	778 211.3	480 142.4	480 157.6	574 194.4	396 129.3	303 101.5	298 111.2	92 32.3	427 72.8	6618 1417.5	6688 1417.5	99.0 100.0
Bk	P M	1	0.4	61 0.1	11	2				3 0.8	3 0.9	1 0.4	1 0.4	4 1.3	1 0.4	11 1.6	98 6.3	99 6.3	99.0 100.0
Db	P M	36	1.0	77 0.1	31 0.1	7 0.1	17 2.7	33 7.1	30 7.0	29 8.6	28 8.4	34 9.6	49 15.2	56 20.6	68 24.9	109 13.8	568 119.1	604 119.1	94.0 100.0
Gb	P M																		
Brz	P M		0.3	25 0.2	5 0.2	19 2.2	23 3.7	31 7.5	49 12.5	37 8.6	13 2.9	3 0.6				4 0.2	209 38.7	209 38.7	100.0 100.0
OI	P M	4	0.1	11 0.1	19 1.6	16 2.3	35 6.8	37 9.1	32 10.1	41 13.6	38 13.0	26 10.3	8 3.8	4 1.3	1 0.3	22 4.7	290 77.3	294 77.4	98.6 99.9
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M						2 0.4	2 0.4									4 0.8	4 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	41	0.1	175 0.2	66 1.9	44 4.6	77 13.6	103 24.1	111 29.6	110 31.6	82 25.2	64 20.9	58 19.4	64 23.2	70 25.6	146 20.3	1170 242.2	1211 242.3	96.6 100.0
RAZEM	P M	111	0.1	516 0.3	788 12.1	966 87.7	882 176.4	881 235.4	591 172.0	590 189.2	656 219.6	460 150.2	361 120.9	362 134.4	162 57.9	573 93.1	7788 1659.7	7899 1659.8	98.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 3 GOSZCZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	5 0.2	5.6	196 0.1	494 8.6	601 52.9	514 96.3	494 130.9	322 96.4	149 47.3	247 85.0	303 104.1	225 75.7	167 58.6	28 10.3	281 44.6	4021 816.4	4026 816.6	99.9 100.0
Św	P M		0.5	16 0.2	26 0.2	19 1.1	21 2.9	13 2.8	6 1.5	5 1.7	9 4.5	11 6.2	6 3.1	3 1.3		67 9.7	202 35.5	202 35.5	100.0 100.0
Jd	P M			1													1	1	100.0
R-M IGLASTE	P M	5 0.2	6.1	213 0.1	520 8.8	620 54.0	535 99.2	507 133.7	328 97.9	154 49.0	256 89.5	314 110.3	231 78.8	170 59.9	28 10.3	348 54.3	4224 851.9	4229 852.1	99.9 100.0
Bk	P M	1	1.7	13 0.2	63 0.2	72 3.0	45 3.0	23 2.5	1 0.1	1 0.4	9 3.3	8 3.1	10 4.8	31 13.2	7 2.7	115 14.9	398 52.9	399 52.9	99.7 100.0
Db	P M		1.1	60 0.8	68 0.8	39 1.4	5 0.5	18 3.3	21 4.6	7 2.0	14 4.0	17 5.0	25 6.5	24 6.5	9 3.7	66 7.1	373 46.5	373 46.5	100.0 100.0
Gb	P M						1 0.2	1 0.3		1 0.2	1 0.3						4 1.0	4 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	10 0.5	17 0.5	28 1.8	32 4.0	35 6.3	23 4.2	8 1.5	2 0.5	1 0.2				3 0.3	159 19.6	159 19.6	100.0 100.0
OI	P M		0.5	28 0.1	34 1.6	27 2.5	33 5.3	21 4.5	13 2.9	13 3.2	3 1.2	1 0.6	1 0.6			27 3.4	201 26.4	201 26.4	100.0 100.0
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	1	3.6	111 0.1	182 3.1	166 8.7	116 13.0	98 16.9	58 11.8	30 7.3	29 9.3	27 8.9	36 11.9	55 19.7	16 6.4	211 25.7	1135 146.4	1136 146.4	99.9 100.0
RAZEM	P M	6 0.2	9.7	324 0.2	702 11.9	786 62.7	651 112.2	605 150.6	386 109.7	184 56.3	285 98.8	341 119.2	267 90.7	225 79.6	44 16.7	559 80.0	5359 998.3	5365 998.5	99.9 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 9 OLEŚNICA ŚLĄSKA

obreb: 4 OLEŚNICA ŚLĄSKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4 0.1	2.2	91 0.1	166 4.2	204 25.1	291 66.2	313 89.8	251 79.3	191 64.9	176 61.4	138 47.8	83 28.3	29 8.7	17 5.6	86 14.6	2036 498.2	2040 498.3	99.8 100.0
Św	P M	1 0.4	0.4	5 0.3	31 0.3	28 2.5	7 1.3	5 1.4	4 1.2	12 3.1	9 2.1	1 0.1	1 0.2	1 0.4	0.1		104 13.1	105 13.1	99.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	5 0.1	2.6	96 0.1	197 4.5	232 27.6	298 67.5	318 91.2	255 80.5	203 68.0	185 63.5	139 47.9	84 28.5	30 9.1	17 5.7	86 14.6	2140 511.3	2145 511.4	99.8 100.0
Bk	P M	1 1.1	1.1	16 13							1 0.3	1 0.3				5 0.9	36 2.6	37 2.6	97.3 100.0
Db	P M	17 0.9	2.7	57 0.1	73 0.9	52 3.5	60 8.7	111 24.7	105 26.7	82 19.7	79 20.4	69 19.8	63 19.5	114 38.0	232 72.8	272 35.0	1369 292.5	1386 293.4	98.8 99.7
Gb	P M								1 0.2	5 1.8	4 1.7						10 3.7	10 3.7	100.0 100.0
Brz	P M	4 0.9	0.9	5 1.8	26 1.8	69 8.2	92 14.7	67 12.9	29 6.9	25 6.1	18 4.7	3 0.7				12 1.4	346 58.3	350 58.3	98.9 100.0
OI	P M		1.1	21 3.3	48 3.3	52 5.5	95 17.9	101 25.2	52 14.7	59 16.9	101 31.5	98 37.6	33 16.5			195 19.5	855 189.7	855 189.7	100.0 100.0
Tp	P M						5 1.6	10 3.2	4 1.5							2 0.4	21 6.7	21 6.7	100.0 100.0
Os	P M							1 0.2	1 0.4	13 3.8	12 3.7						27 8.1	27 8.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	22 0.9	5.8	99 0.1	160 6.0	173 17.2	252 42.9	290 66.2	192 50.4	184 48.3	215 62.3	171 58.4	96 36.0	114 38.0	232 72.8	486 57.2	2664 561.6	2686 562.5	99.2 99.8
RAZEM	P M	27 1.0	8.4	195 0.2	357 10.5	405 44.8	550 110.4	608 157.4	447 130.9	387 116.3	400 125.8	310 106.3	180 64.5	144 47.1	249 78.5	572 71.8	4804 1072.9	4831 1073.9	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

obreb: 1 JAWOR

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.8	15 36 0.6	15 2.1	22 4.9	238 68.7	66 20.8	25 8.3	59 20.6	40 13.1	15 4.4	4 1.1	14 4.3	65 10.9	614 160.6	614 160.6	100.0 100.0	
Św	P M		5.9	101 2.1	135 16.3	282 67.1	312 97.9	46 19.0	53 23.6	92 45.0	307 154.8	135 71.8	83 40.2	57 23.5	473 145.1	2076 712.3	2076 712.3	100.0 100.0	
Jd	P M									4 1.9	2 1.0	4 2.7	1 0.4		11 4.1	22 10.1	22 10.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M		6.7	15 137 2.7	150 18.4	304 72.0	550 166.6	112 39.8	78 31.9	155 67.5	349 168.9	154 78.9	88 41.7	71 27.8	549 160.1	2712 883.0	2712 883.0	100.0 100.0	
Bk	P M		2.6	4 43		1 0.1			7 2.2	10 3.3	37 13.1		14 4.3			116 25.6	116 25.6	100.0 100.0	
Db	P M	7 0.1	13.5	102 145 0.5	23 2.1	78 13.2	233 54.3	173 45.6	116 27.4	295 73.9	256 63.5	485 151.4	932 318.9	481 178.2	456 107.3	3775 1049.8	3782 1049.9	99.8 100.0	
Gb	P M						2 0.4									2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Brz	P M		1.3	8 0.1	49 8.7	113 21.6	170 40.3	189 50.7	125 33.1	61 19.7	2 0.5				11 2.2	728 178.2	728 178.2	100.0 100.0	
Oi	P M		1.2	1 21 1.9	43 7.7	34 6.9	22 5.3	16 3.9	24 7.8	17 6.2	10 3.0				3 0.7	191 44.6	191 44.6	100.0 100.0	
Tp	P M							1 0.3								1 0.3	1 0.3	100.0 100.0	
Os	P M							1 0.2	17 4.0	40 13.6	23 7.7	49 18.6	17 4.8	28 8.7	16 2.7	191 60.3	191 60.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	7 0.1	18.6	107 217 2.5	115 18.5	226 41.8	427 100.3	380 100.7	289 74.5	423 116.7	328 87.8	534 170.0	963 328.0	509 186.9	486 112.9	5004 1359.2	5011 1359.3	99.9 100.0	
RAZEM	P M	7 0.1	25.3	122 354 5.2	265 36.9	530 113.8	977 266.9	492 140.5	367 106.4	578 184.2	677 256.7	688 248.9	1051 369.7	580 214.7	1035 273.0	7716 2242.2	7723 2242.3	99.9 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 10 JAWOR

obreb: 2 BOLKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.5	1 0.7	17 0.7	32 5.7	45 10.4	78 23.8	26 8.4	19 5.2	54 16.0	15 4.4	17 6.0	6 1.4		57 12.6	367 96.1	367 96.1	100.0 100.0
Św	P M		5.7	16 1.9	137 1.9	210 25.2	162 45.7	387 125.5	87 34.2	176 71.5	405 193.6	248 119.8	199 90.3	124 55.6	6 2.8	575 188.0	2732 959.8	2732 959.8	100.0 100.0
Jd	P M															1 0.2	1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M		7.2	17 2.6	154 2.6	242 30.9	207 56.1	465 149.3	113 42.6	195 76.7	459 209.6	263 124.2	216 96.3	130 57.0	6 2.8	633 200.8	3100 1056.1	3100 1056.1	100.0 100.0
Bk	P M	7 0.9	3.3	12 0.2	55 0.2	4 0.2		2 0.5	14 3.8	24 7.8	32 10.6	50 16.4	14 4.3	151 55.0	54 20.5	79 20.2	491 142.8	498 143.7	98.6 99.4
Db	P M	3 0.1	3.8	64 0.4	71 0.4	26 2.1	26 5.5	119 26.8	67 17.7	215 49.9	350 88.6	388 100.2	266 76.0	536 179.9	151 54.8	75 16.2	2354 621.9	2357 622.0	99.9 100.0
Brz	P M		0.1	3 0.2	3 0.2	10 1.3	10 2.0	42 9.3	51 11.3	10 2.3	10 2.6	1 0.2				9 1.4	149 30.7	149 30.7	100.0 100.0
OI	P M		0.3	7 0.5	15 2.7	18 3.5	1 0.1	5 1.4	8 1.3	6 1.5						4 0.4	64 11.7	64 11.7	100.0 100.0
Os	P M							5 1.4		2 0.5	0.1	12 3.6	4 1.0	3 0.9			26 7.5	26 7.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	10 1.0	7.5	79 1.3	136 1.3	55 6.3	54 11.0	169 38.1	137 34.2	259 61.8	398 103.4	451 120.4	284 81.3	690 235.8	205 75.3	167 38.2	3084 814.6	3094 815.6	99.7 99.9
RAZEM	P M	10 1.0	14.7	96	290 3.9	297 37.2	261 67.1	634 187.4	250 76.8	454 138.5	857 313.0	714 244.6	500 177.6	820 292.8	211 78.1	800 239.0	6184 1870.7	6194 1871.7	99.8 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

obreb: 1 JUGÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	11 14	17 24	2.0 5.8	11.4	30 9.0	7 2.6	12 5.6	3 0.3	2 0.7	19 7.3	11 4.1	30 4.0	227 53.1	227 53.1	100.0 100.0	
Św	P M	42	4.4	30 151	282 310	19.4 64.2	141.2	200 62.1	289 125.9	587 268.0	580 250.3	500 227.6	540 256.3	130 66.6	687 76.2	4712 1563.9	4754 1563.9	99.1 100.0	
Jd	P M								1 0.3	2 0.8		2 0.6	4 1.5			9 3.2	9 3.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	42	4.6	41 165	299 334	21.4 70.0	152.6	230 71.1	297 128.8	601 274.4	583 250.6	504 228.9	563 265.1	141 70.7	717 80.2	4948 1620.2	4990 1620.2	99.2 100.0	
Bk	P M	53 0.1	1.0	11 44	76 101	2.8 12.1	27.6	75 27.1	63 22.8	88 37.6	38 16.0	57 26.9	49 22.8	21 8.5	14 2.5	748 208.0	801 208.1	93.4 100.0	
Db	P M		0.1	7 5	4 9	0.2 1.7	4.4	12 4.4	10 2.8	11 3.6	3 0.9	1 0.4	2 0.7	0.1		83 17.2	83 17.2	100.0 100.0	
Brz	P M			1 3	10 24	1.2 4.8	8.5	39 8.5	25 5.4	1 0.3					10 0.6	113 21.0	113 21.0	100.0 100.0	
OI	P M			2 1	3 6	0.1 0.5	1.4	0.1	1 0.3	3 0.6					1 0.3	17 3.3	17 3.3	100.0 100.0	
Os	P M			1 1	1 1	0.1 0.3										2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	53 0.1	1.1	20 50	85 124	3.4 15.8	38.2	37.9	99 31.3	103 42.1	41 16.9	58 27.3	51 23.5	21 8.6	25 3.4	963 249.9	1016 250.0	94.8 100.0	
RAZEM	P M	95 0.1	5.7	61 215	384 458	24.8 85.8	190.8	109.0	396 160.1	704 316.5	624 267.5	562 256.2	614 288.6	162 79.3	742 83.6	5911 1870.1	6006 1870.2	98.4 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 11 JUGÓW

obreb: 2 KŁODZKO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.2	5 19 0.5	11 32 7.6	56 14.2 0.7	4 1 0.2	4 4 0.8	5 7 1.4	1 4 1.7	8 2.7 1.6	5 20 0.9	177 33.5	179 33.5	98.9 100.0					
Św	P M	2.1	24 85 0.8	90 135 27.3	222 86 28.6	82 31.5	158 67.8	218 90.4	139 56.3	113 57.2	51 24.8	444 65.0	1847 528.8	1847 528.8	100.0				
Jd	P M	0.1	5 7 0.1	6							1 0.2	2 1.1	1 1.2		1 0.4	23 3.1	23 3.1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 2.4	34 111 1.4	107 167 34.9	278 84.2	90 29.3	83 31.7	162 68.6	224 92.0	148 59.1	122 61.1	56 26.4	465 66.3	2047 565.4	2049 565.4	99.9 100.0			
Bk	P M	4 0.1	35 76 0.9	28 51 6.9	66 45 14.9	41 16.3	41 14.7	43 17.1	18 5.4	17 5.0	3 0.8	34 9.1	498 111.7	502 111.8	99.2 99.9				
Db	P M	6 0.6	7 23 0.3	34 30 4.7	50 25 11.6	10 3.1	21 5.6	40 10.2	55 16.1	34 9.9	27 11.8	7 0.8	363 84.3	369 84.3	98.4 100.0				
Gb	P M							2 0.3	4 0.9	1 0.2	2 0.6				9 2.0	9 2.0	100.0		
Brz	P M		6 6 0.3	17 6 0.7	2 0.5	1 0.1	3 0.2	1 0.1							4 0.6	46 3.5	46 3.5	100.0	
OI	P M			1 5 0.6	6 1.3										1 0.1	13 2.1	13 2.1	100.0	
Tp	P M			1 0.1	2 0.2										2 0.5	5 0.8	5 0.8	100.0	
Os	P M			2 0.1	4 0.5	2 0.3					1 0.3	2 0.7	3 0.8	1 0.2		15 2.9	15 2.9	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.1	48 105 1.5	82 97 13.3	128 28.4	71 22.8	56 20.3	67 21.3	85 27.9	77 22.8	54 15.7	31 12.8	48 11.1	949 207.3	959 207.4	99.0 100.0			
RAZEM	P M	12 0.1	82 216 2.9	189 264 48.2	406 112.6	161 52.1	139 52.0	229 89.9	309 119.9	225 81.9	176 76.8	87 39.2	513 77.4	2996 772.7	3008 772.8	99.6 100.0			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

obreb: 1 KAMIENNA GÓRA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	39 64	36 21	26 3.8	1 0.1	3 1.0	12 3.9	5 1.3	4 2.1	23 12.1	14 6.3	11 1.2	259 38.6	259 38.6	100.0 100.0		
Św	P M	4 10.5	2.6	53 0.1	322 3.9	571 39.1	462 79.3	644 158.9	248 75.3	359 154.0	1210 574.1	614 246.6	443 211.6	356 166.0	113 62.3	520 55.6	5915 1829.4	5919 1839.9	99.9 99.4
Jd	P M			6												2 0.3	8 0.3	8 0.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	4 10.5	2.9	98 0.1	386 4.4	607 42.4	483 83.1	670 161.6	249 75.4	362 155.0	1222 578.0	619 247.9	447 213.7	379 178.1	127 68.6	533 57.1	6182 1868.3	6186 1878.8	99.9 99.4
Bk	P M	1 0.1		8	26	16	15	40	41	25	22	28	23	34	41	62	381	382	99.7
Db	P M			36	17	9	34	30	36	14	40	21	12	12	6	2	269	269	100.0
Brz	P M	18	0.3	33	11	76	36	75	59	63	32					1	386	404	95.5
Ol	P M		0.1	14	8	18	10	24	23	12	14	1	7	5		16	152	152	100.0
Tp	P M			1													1	1	100.0
Os	P M					3	4	3	3	1							14	14	100.0
						0.3	0.4	0.1	0.6	0.1							1.5	1.5	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.1	0.4	92 0.1	62 1.1	122 9.6	99 10.9	172 31.9	162 40.0	115 30.0	108 34.6	50 16.5	42 14.8	51 18.8	47 21.5	81 14.3	1203 244.5	1222 244.6	98.4 100.0
RAZEM	P M	23 10.6	3.3	190 0.2	448 5.5	729 52.0	582 94.0	842 193.5	411 115.4	477 185.0	1330 612.6	669 264.4	489 228.5	430 196.9	174 90.1	614 71.4	7385 2112.8	7408 2123.4	99.7 99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 12 KAMIENNA GÓRA

obreb: 2 LUBAWKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.6	62 65	29 39	77 35	14 9	6 3	8 8	8 8	2.8 2.9	1.1	8	363	363	100.0			
Św	P M	20 0.1	2.1	38 232	422 384	782 396	429 1030	911 448.4	750 375.1	635 304.6	113 54.9	750	6872	6892	99.7				
Jd	P M			7	3		0.1	0.7	1.5	0.7	0.5	0.4	9	27	27	100.0			
R-M IGLASTE	P M	20 0.1	2.7	107 297	454 423	859 431	443 1041	1041 450.3	921 378.8	753 308.1	644 58.3	767	7262	7282	99.7				
Bk	P M	0.1	0.2	14 20	21 4	22 2	1 7	3 31	26 10	13	174	174	100.0						
Db	P M			76 0.1	47 0.3	21 1.5	9 1.3	25 4.4	6 0.9	3 0.5	7 2.9	3 1.5	0.1	7	204	204	100.0		
Gb	P M			1											1	1	100.0		
Brz	P M	70	0.1	43	5 0.2	15 1.0	35 6.1	58 11.0	54 11.4	3 0.1				2	215	285	75.4		
OI	P M		0.2	9 10	7 15	14 14	5 5	2 2	2 2	1 1	1 1	0.6 0.6		4	70	70	100.0		
Os	P M				1 0.1	1 0.1	1 0.2	1 0.1							4	4	100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	70 0.1	0.5	143 77	55 44	97 72	60 19	7 32	26 10	26 4.7	10	26	668	738	90.5				
RAZEM	P M	90 0.2	3.2	250 374	509 467	956 503	503 185.0	1060 456.3	928 382.2	785 339.1	670 63.0	132	793	7930	8020	98.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

obreb: 1 LEGNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	15 0.2	9.6	165 0.1	382 10.1	438 63.0	666 156.5	1360 407.7	1183 398.0	520 180.3	608 215.3	941 344.8	267 90.8	296 104.4	48 17.1	625 152.5	7499 2150.2	7514 2150.4	99.8 100.0	
Św	P M		0.2		2 0.3	4 0.4	2 0.4	4 1.2	2 0.8	1 0.4	11 4.5	12 5.3	1 0.5			9 3.1	48 16.7	48 16.7	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	15 0.2	9.8	165 0.1	384 10.1	442 63.3	668 156.9	1364 408.9	1185 398.8	521 180.7	619 219.8	953 350.1	268 91.3	296 104.4	48 17.1	634 155.6	7547 2166.9	7562 2167.1	99.8 100.0	
Bk	P M		0.9	23 0.1	4 0.1				1 0.2		3 1.2	0.1					31 2.4	31 2.4	100.0 100.0	
Db	P M	13 0.5	7.8	126 0.3	85 1.2	114 8.7	157 27.4	150 33.9	91 22.8	115 28.3	135 39.1	98 31.1	126 43.1	221 79.8	322 121.8	134 32.4	1874 477.7	1887 478.2	99.3 99.9	
Gb	P M		1.1							18 5.2	2 0.6		1 0.3			9 0.8	30 8.0	30 8.0	100.0 100.0	
Brz	P M		0.5	5 0.1	16 0.8	85 9.9	73 12.2	77 16.2	129 31.3	89 22.4	19 4.5	13 2.9	1 0.3			28 4.1	535 105.1	535 105.1	100.0 100.0	
OI	P M	2 0.2	0.7	15 0.1	14 0.8	31 4.7	39 7.3	51 13.4	72 22.0	57 18.1	18 6.5	53 22.1	14 5.7	0.4		54 12.3	418 114.1	420 114.3	99.5 99.8	
Tp	P M					2 0.4	8 1.7	1 0.2								16 4.7	27 7.1	27 7.1	100.0 100.0	
Os	P M		0.2			11 1.0	1 0.1	7 1.2	12 2.6	22 6.4	35 9.4	6 1.5	0.1			9 1.6	103 24.1	103 24.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15 0.7	11.2	169 0.4	119 2.8	243 24.7	278 48.7	286 64.9	305 79.0	301 80.4	212 61.3	170 57.7	142 49.5	221 80.2	322 121.8	250 55.9	3018 738.5	3033 739.2	99.5 99.9	
RAZEM	P M	30 0.9	21.0	334 0.5	503 12.9	685 88.0	946 205.6	1650 473.8	1490 477.8	822 261.1	831 281.1	1123 407.8	410 140.8	517 184.6	370 138.9	884 211.5	10565 2905.4	10595 2906.3	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 13 LEGNICA

obreb: 2 PROCHOWCE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	21 3.8	116 0.1	199 6.5	205 25.4	449 106.7	1282 356.1	520 147.7	228 65.7	333 102.9	380 121.1	90 27.2	66 21.2	3 1.1	267 50.3	4138 1035.8	4159 1035.8	99.5 100.0	
Św	P M					0.1	0.6	0.1	0.2	2 0.1	6 2.8	3 1.1	4 0.1	15 3.6	31 10.5	31 10.5	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	21 3.8	116 0.1	199 6.5	205 25.4	449 106.8	1284 356.7	520 147.8	229 65.9	339 105.7	383 122.2	90 27.3	70 23.0	3 1.2	282 53.9	4169 1046.3	4190 1046.3	99.5 100.0	
Bk	P M		6	3						1 0.5	2 0.7	0.1				12 1.3	12 1.3	100.0 100.0	
Db	P M	32 1.5	93 0.1	80 0.7	101 5.1	129 20.7	194 37.9	93 19.8	74 17.7	97 25.3	107 29.6	104 35.8	529 193.5	496 188.9	108 24.0	2205 607.0	2237 608.5	98.6 99.8	
Gb	P M						3 0.5	0.1								3 0.6	3 0.6	100.0 100.0	
Brz	P M		3	18 0.8	36 3.9	36 6.1	42 8.3	62 13.7	62 12.9	10 2.1	2 0.3				23 3.4	294 52.4	294 52.4	100.0 100.0	
OI	P M		2 0.1	3 0.1	12 1.4	22 4.1	27 6.0	16 4.3	30 8.3	17 5.7	4 1.2	1 0.4	1 0.5		76 18.5	211 51.9	211 51.9	100.0 100.0	
Tp	P M					1 0.3									26 3.0	27 3.3	27 3.3	100.0 100.0	
Os	P M				11 1.2	5 0.7	1 0.2	0.1		2 0.8	7 2.2	1 0.2			9 1.6	36 7.2	36 7.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	32 1.5	104 0.2	104 1.6	160 11.6	193 31.9	267 52.9	171 38.0	166 38.9	127 34.4	122 34.0	106 36.5	530 194.0	496 188.9	242 50.5	2788 723.7	2820 725.2	98.9 99.8	
RAZEM	P M	53 1.5	220 0.3	303 8.1	365 37.0	642 138.7	1551 409.6	691 185.8	395 104.8	466 140.1	505 156.2	196 63.8	600 217.0	499 190.1	524 104.4	6957 1770.0	7010 1771.5	99.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 1 LUBIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	47 1.2	19.3	613 0.2	402 10.8	467 67.9	424 104.6	1119 297.3	662 201.5	321 100.8	369 113.5	302 98.7	197 70.1	173 59.9	83 27.2	515 124.1	5647 1295.9	5694 1297.1	99.2 99.9
Św	P M		0.3	14	5	6 0.8	21 4.9	7 2.3	8 3.4	8 3.2	14 5.6	6 3.1	1 0.7	0.1		11 1.7	101 26.1	101 26.1	100.0 100.0
Jd	P M								2 0.8	1 0.2		1 0.7	0.2				4 1.9	4 1.9	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	47 1.2	19.6	627 0.2	407 10.8	473 68.7	445 109.5	1126 299.6	672 205.7	330 104.2	383 119.1	309 102.5	198 71.0	173 60.0	83 27.2	526 125.8	5752 1323.9	5799 1325.1	99.2 99.9
Bk	P M		2.8	44	21	3 0.1				5 1.3	9 2.6	2 0.6					84 7.4	84 7.4	100.0 100.0
Db	P M	16 0.3	4.2	56	39 0.6	11 0.8	14 1.6	62 12.8	36 8.1	42 11.7	53 14.2	34 8.5	19 5.0	115 38.3	86 36.5	56 10.5	623 152.8	639 153.1	97.5 99.8
Gb	P M																		
Brz	P M		1.9	35	30 0.4	36 4.2	32 5.7	41 8.4	58 14.1	33 7.1	22 4.8	9 2.1	2 0.3			3 0.6	301 49.6	301 49.6	100.0 100.0
Oi	P M		1.9	31	38 3.5	24 3.7	20 4.8	42 9.3	96 29.3	65 20.5	33 10.1	23 8.9	11 4.0	2 0.6		20 4.5	405 101.4	405 101.4	100.0 100.0
Tp	P M			4		2 0.5	1 0.1	2 0.4	5 1.3	1 0.3						3 1.1	18 3.7	18 3.7	100.0 100.0
Os	P M			1				0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	16 0.3	10.8	171 0.3	128 4.5	76 9.3	67 12.2	147 31.0	195 52.8	146 40.9	117 31.7	68 20.1	32 9.3	117 38.9	86 36.5	82 16.7	1432 315.0	1448 315.3	98.9 99.9
RAZEM	P M	63 1.5	30.4	798 0.5	535 15.3	549 78.0	512 121.7	1273 330.6	867 258.5	476 145.1	500 150.8	377 122.6	230 80.3	290 98.9	169 63.7	608 142.5	7184 1638.9	7247 1640.4	99.1 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 2 TYMOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	17 0.3	13.0	511 0.1	421 12.8	353 45.1	484 103.8	922 252.3	568 168.7	304 96.4	519 159.5	454 153.9	178 61.2	85 33.4	20 7.1	335 82.6	5154 1189.9	5171 1190.2	99.7 100.0
Św	P M			14	7	4 0.4	17 3.3	7 1.9	1 0.4	5 2.5	10 5.2	14 5.5	4 1.9	1 0.2			84 21.3	84 21.3	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	17 0.3	13.0	525 0.1	428 12.8	357 45.5	501 107.1	929 254.2	569 169.1	309 98.9	529 164.7	468 159.4	182 63.1	86 33.6	20 7.1	335 82.6	5238 1211.2	5255 1211.5	99.7 100.0
Bk	P M		0.4	13	7			1 0.3	1 0.4	2 0.5	7 2.2	3 1.1	1 0.5	2 0.9	2 1.0		39 7.3	39 7.3	100.0 100.0
Db	P M	81 18.9	1.9	71	29 0.8	21 2.5	25 4.3	16 3.5	39 9.4	35 9.4	77 19.2	70 20.9	75 26.6	245 92.4	116 40.1	59 13.6	878 244.6	959 263.5	91.6 92.8
Gb	P M						2 0.3	0.1		3 0.8	1 0.2		2 0.4	1 0.1			9 1.9	9 1.9	100.0 100.0
Brz	P M		1.2	30	45 2.2	51 5.9	40 6.4	47 9.6	58 12.6	49 11.0	13 3.5	4 1.0	1 0.1			14 2.3	352 55.8	352 55.8	100.0 100.0
OI	P M		0.9	30	23 2.0	34 4.2	39 8.1	31 7.5	26 7.6	34 10.5	37 11.0	11 3.4	1 0.3			25 4.3	291 60.3	291 60.3	100.0 100.0
Tp	P M						19 3.4	8 2.3	1 0.4								28 6.1	28 6.1	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1							2 0.4	0.2	0.1				3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	81 18.9	4.5	145 0.5	104 5.0	106 12.6	125 22.5	103 23.3	125 30.4	123 32.2	137 36.5	88 26.6	80 28.0	248 93.4	118 41.1	98 20.2	1600 376.8	1681 395.7	95.2 95.2
RAZEM	P M	98 19.2	17.5	670 0.6	532 17.8	463 58.1	626 129.6	1032 277.5	694 199.5	432 131.1	666 201.2	556 186.0	262 91.1	334 127.0	138 48.2	433 102.8	6838 1588.0	6936 1607.2	98.6 98.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 14 LUBIN

obreb: 3 POLKOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	97 1.9	17.6	679 0.4	331 8.9	355 56.5	510 117.1	734 195.7	591 184.8	387 126.9	383 122.2	252 82.5	162 57.7	146 50.3	14 4.6	300 69.7	4844 1094.9	4941 1096.8	98.0 99.8
Św	P M			15						2 0.5	2 0.8	4 1.7	1 0.9	0.1			24 4.0	24 4.0	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	97 1.9	17.6	694 0.4	331 8.9	355 56.5	510 117.1	734 195.7	591 184.8	389 127.4	385 123.0	256 84.2	163 58.6	146 50.4	14 4.6	300 69.7	4868 1098.9	4965 1100.8	98.0 99.8
Bk	P M		0.7	6	13	3		4	1								27 2.3	27 2.3	100.0 100.0
Db	P M		2.4	100	36	31 2.5	27 3.5	33 7.3	44 11.4	18 5.0	25 7.2	11 3.6	7 2.2	46 15.6	53 19.0	100 28.7	531 108.4	531 108.4	100.0 100.0
Gb	P M							1 0.1									1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	28 0.1	9 0.3	17 1.8	19 3.1	28 5.5	32 7.5	15 3.5	9 1.7	3 0.6	0.1				160 24.4	160 24.4	100.0 100.0
OI	P M		2.3	12	17 0.6	9 1.4	4 1.0	8 1.9	34 9.2	19 6.2	13 3.8	4 1.3	2 0.7	0.1		7 1.6	129 30.1	129 30.1	100.0 100.0
Os	P M						1 0.1										1 0.1	1 0.1	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		5.6	146 0.1	75 0.9	60 5.7	51 7.7	74 16.0	111 28.5	52 14.7	47 12.7	18 5.5	9 3.0	46 15.7	53 19.0	107 30.3	849 165.4	849 165.4	100.0 100.0
RAZEM	P M	97 1.9	23.2	840 0.5	406 9.8	415 62.2	561 124.8	808 211.7	702 213.3	441 142.1	432 135.7	274 89.7	172 61.6	192 66.1	67 23.6	407 100.0	5717 1264.3	5814 1266.2	98.3 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

obreb: 1 LWÓWEK ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.2	51 171 4.5	339 401 33.4	401 620 78.9	469 166.2 138.6	162 240 41.8	240 78.6	274 225 80.1	225 71.2	183 77.6	132 61.2	410 52.4	3677 885.7	3677 885.7	100.0 100.0		
Św	P M		0.2	7 71 0.9	163 129 16.8	129 148 22.7	91 31.4	92 36.5	211 89.6	273 120.6	265 123.0	161 67.2	59 30.0	540 75.9	2210 656.0	2210 656.0	100.0 100.0		
Jd	P M												0.1 0.1		0.2	0.2	100.0		
R-M IGLASTE	P M		1.4	58 242 5.4	502 530 50.2	530 768 101.6	560 170.0	254 78.3	451 168.2	547 200.7	490 194.2	344 144.9	191 91.3	950 128.3	5887 1541.9	5887 1541.9	100.0 100.0		
Bk	P M	8	0.1	11 18 0.2	38 2.3	1 0.2	14 4.4	41 15.5	34 11.6	18 7.0	14 5.1	12 4.0	12 4.6	13 4.7	21 2.1	247 61.8	255 61.8	96.9 100.0	
Db	P M	25 1.0	0.9	86 173 0.1	118 104 8.2	104 15.1	187 40.9	211 52.8	191 47.7	274 74.1	191 47.4	85 23.6	109 31.5	107 32.4	42 7.7	1878 385.2	1903 386.2	98.7 99.7	
Gb	P M			7				1 0.1		0.1		0.1	1 0.1		9 0.4	9 0.4	100.0 100.0		
Brz	P M		0.9	10 55 3.3	190 19.6	325 48.6	410 83.2	451 108.0	296 66.0	153 33.7	25 4.7	1 0.7			39 4.2	1955 372.9	1955 372.9	100.0 100.0	
OI	P M		0.3	12 35 1.8	41 4.2	21 3.5	22 5.0	54 14.6	94 27.3	66 18.0	19 4.1	8 2.7	2 0.5		15 3.2	389 85.2	389 85.2	100.0 100.0	
Tp	P M				3 0.4	3 0.7									9 1.3	15 2.4	15 2.4	100.0 100.0	
Os	P M		0.1	2 0.1	6 0.7	6 1.2	10 2.5	17 4.5	12 2.6	19 5.3	11 2.8	4 1.0	4 1.4	1 0.2	92 22.4	92 22.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	33 1.0	2.3	126 283 0.1	396 35.4	460 69.3	643 136.0	775 195.5	627 155.2	530 138.2	260 64.1	110 32.1	128 38.1	121 37.3	126 18.5	4585 930.3	4618 931.3	99.3 99.9	
RAZEM	P M	33 1.0	3.7	184 525 0.1	898 85.6	990 170.9	1411 343.4	1335 365.5	881 233.5	981 306.4	807 264.8	600 226.3	472 183.0	312 128.6	1076 146.8	10472 2472.2	10505 2473.2	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 15 LWÓWEK ŚLĄSKI

obreb: 2 WLEŃ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.6	35 81 2.7	133 101 13.5	101 138 19.1	90 34 28.9	44 26 13.6	24 7.3	24 9.1	44 13.4	19 6.7	100 16.2	869 175.6	869 175.6	100.0 100.0			
Św	P M		1.4	16 120 1.2	240 243 19.8	243 361 46.1	174 108.5 59.1	171 64.0	285 123.2	391 179.4	399 184.0	285 135.3	72 29.4	963 160.5	3720 1111.9	3720 1111.9	100.0 100.0		
Jd	P M													1 0.3	1 0.3	1 0.3	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M		2.0	51 201 3.9	373 344 33.3	344 499 65.2	264 144.5 88.0	205 72.5	329 136.8	417 186.7	423 193.1	329 148.7	91 36.1	1064 177.0	4590 1287.8	4590 1287.8	100.0 100.0		
Bk	P M	19 0.1	0.4	22 31 0.1	39 3 1.1	3 0.5	10 2.3	18 5.8	27 10.2	29 10.6	33 11.5	18 6.4	53 23.9	42 18.2	38 1.0	363 92.0	382 92.1	95.0 99.9	
Db	P M		1.5	30 95 1.1	42 61 3.3	61 8.0	95 17.9	86 19.1	186 50.7	274 81.1	179 50.1	132 42.6	159 50.7	91 29.3	64 11.0	1494 366.4	1494 366.4	100.0 100.0	
Gb	P M						1 0.2	3 0.6	3 0.6	2 0.5			1 0.2	0.1	10 2.2	10 2.2	100.0 100.0		
Brz	P M		0.5	5 22 1.1	77 169 7.0	169 271 23.9	164 49.3	67 34.4	24 14.1	24 5.2	2 0.9				30 3.6	831 140.0	831 140.0	100.0 100.0	
Oi	P M		0.1	6 13 0.8	18 20 1.8	20 3.1	28 4.6	38 6.9	20 5.8	9 3.1		0.1			24 4.4	176 30.7	176 30.7	100.0 100.0	
Tp	P M				1 0.3										1 0.4	2 0.4	2 0.4	100.0 100.0	
Os	P M		0.1		1 0.2	3 0.8	7 1.9	20 5.8	26 8.8	15 6.0	6 1.7	7 2.9	3 1.3	3 0.3	91 29.8	91 29.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.1	2.6	63 161 3.2	177 254 13.5	254 35.7	408 75.1	316 68.7	323 87.2	364 109.3	229 68.5	156 50.8	220 77.7	136 48.9	160 20.3	2967 661.5	2986 661.6	99.4 100.0	
RAZEM	P M	19 0.1	4.6	114 362 7.1	550 46.8	598 100.9	907 219.6	580 156.7	528 159.7	693 246.1	646 255.2	579 243.9	549 226.4	227 85.0	1224 197.3	7557 1949.3	7576 1949.4	99.7 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

obreb: 1 MIĘDZYLESIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M			15			1 0.2	4 1.1	1 0.1	1 0.2	3 1.0			4 2.6	3 1.7	23 7.2	55 14.1	55 14.1	100.0 100.0
Św	P M	9	3.3	29 0.1	152 1.7	302 14.7	407 66.1	682 187.4	404 140.5	422 181.9	451 209.8	305 145.7	306 191.3	308 170.9	28 23.5	940 202.1	4736 1539.0	4745 1539.0	99.8 100.0
Jd	P M			2											1 0.4	8 2.0	11 2.4	11 2.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	9	3.3	46 0.1	152 1.7	302 14.7	408 66.3	686 188.5	405 140.6	423 182.1	454 210.8	305 145.7	306 191.3	312 173.5	32 25.6	971 211.3	4802 1555.5	4811 1555.5	99.8 100.0
Bk	P M	3	0.6	40 0.1	46 0.1	24 0.6	18 0.9	4 0.4	10 2.6	16 5.4	7 2.5	6 2.4	3 1.2	22 9.4	26 10.6	139 32.7	361 69.4	364 69.4	99.2 100.0
Db	P M		0.3	14 0.1	14	4 0.2	14 1.9	21 4.4	20 5.7	15 3.6	9 2.5	8 2.7	5 2.3	2 0.7	1 0.5		127 24.9	127 24.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.2		3 0.1	14 1.0	18 2.4	26 5.8	19 4.3	2 1.0	1						83 14.8	83 14.8	100.0 100.0
OI	P M			9	1	2 0.1	1 0.1	4 0.7	6 1.1	4 1.0			1 0.3				28 3.4	28 3.4	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						1 0.2	2 0.3	1 0.2	2 0.5	1 0.4	1 0.4					8 2.0	8 2.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	1.1	63 0.2	64 0.1	44 1.9	52 5.5	57 11.6	56 13.9	39 11.5	18 5.4	15 5.6	9 3.8	24 10.1	27 11.1	139 32.7	607 114.5	610 114.5	99.5 100.0
RAZEM	P M	12	4.4	109 0.3	216 1.8	346 16.6	460 71.8	743 200.1	461 154.5	462 193.6	472 216.2	320 151.3	315 195.1	336 183.6	59 36.7	1110 244.0	5409 1670.0	5421 1670.0	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 16 MIĘDZYLESIE

obreb: 2 MIĘDZYGÓRZE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1 0.3		11 22	4 0.3	5 0.8	18 2.8	13 4.2	2 0.2	2 0.8	7 3.3	0.1	9 3.2	24 10.4	26 3.3	143 29.7	144 30.0	99.3 99.0		
Św	P M	2	2.7	12	125 0.7	255 14.1	322 50.8	351 94.6	314 118.9	216 90.6	276 122.0	361 171.8	458 226.1	476 232.1	146 71.0	648 124.1	3960 1319.5	3962 1319.5	99.9 100.0	
Jd	P M			5	1		2 0.2									16 2.0	24 2.2	24 2.2	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	3 0.3	3.0	28	148 0.7	259 14.4	329 51.8	369 97.4	327 123.1	218 90.8	278 122.8	368 175.1	458 226.2	485 235.3	170 81.4	690 129.4	4127 1351.4	4130 1351.7	99.9 100.0	
Bk	P M	4	0.6	10	22 0.1	11 0.4	26 3.2	40 7.5	27 7.3	28 9.4	22 8.9	17 7.7	1	41 19.7	25 12.6	90 17.6	360 95.5	364 95.5	98.9 100.0	
Db	P M		0.1	3		2 0.1	7 0.9	4 0.8	8 2.7	6 2.4	8 3.1	7 2.2			0.1		45 12.4	45 12.4	100.0 100.0	
Brz	P M		0.2		2 0.1	7 0.9	2 0.3	3 0.5	6 1.6	8 2.8	8 3.1	4 1.0					40 10.5	40 10.5	100.0 100.0	
OI	P M		0.1		3 0.1	8 0.7	3 0.3	5 0.9	1 0.2								20 2.3	20 2.3	100.0 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M								1 0.4	4 1.5		1 0.1					6 2.1	6 2.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	4	1.0	13	27 0.3	28 2.1	38 4.7	52 9.7	43 12.2	46 16.1	38 15.2	29 11.0	1	41 19.7	25 12.7	90 17.6	471 122.8	475 122.8	99.2 100.0	
RAZEM	P M	7 0.3	4.0	41	175 1.0	287 16.5	367 56.5	421 107.1	370 135.3	264 106.9	316 138.0	397 186.1	459 226.7	526 255.0	195 94.1	780 147.0	4598 1474.2	4605 1474.5	99.8 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

obreb: 1 MIĘKINIA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	7 0.2	1.0	69 121 3.4	228 361 27.2	323 298 69.7	261 292 81.1	292 261 79.6	277 169 86.8	169 108 35.8	108 6 2.0	136 10.8	2649 602.1	2656 602.3	99.7 100.0					
Św	P M	7 0.2	0.2	21 20 0.1	10 12 0.8	12 12 1.4	2 7 2.0	0.7 2.2 5.3	21 12 8.5	12 3 0.6	49 5.6	185 31.9	192 31.9	96.4 100.0						
R-M IGLASTE	P M	14 0.2	1.2	90 141 3.5	238 373 28.0	373 300 60.8	335 300 81.8	300 268 81.8	308 298 96.7	298 181 58.4	111 6 2.0	185 16.4	2834 634.0	2848 634.2	99.5 100.0					
Bk	P M			10			1 0.1	2 0.6	2 0.8				15 1.5	15 1.5	100.0 100.0					
Db	P M	75 1.7	2.8	121 148 0.2	165 271 9.0	271 314 30.8	191 198 40.8	198 281 53.6	287 240 92.5	240 1018 317.2	944 272.2	384 61.3	4562 1094.8	4637 1096.5	98.4 99.8					
Gb	P M					1 0.1	9 1.8	14 4.0	5 1.4	4 2.1	6 3.2	2 0.7	7 2.1	2 0.4	25 2.7	75 18.5	75 18.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	15 17 0.8	50 100 4.0	100 111 12.5	95 118 18.8	74 95 19.0	32 16.9 8.1	10 2.6 0.7	2 0.7		52 89.3	558 89.3	100.0 100.0					
OI	P M	14 0.1	3.4	149 172 10.7	49 102 5.6	102 118 17.3	100 118 25.8	100 155 26.3	136 48.3 46.8	34 13.0	51 16.6	42 12.5	130 13.5	1238 239.9	1252 240.0	98.9 100.0				
Tp	P M	3		6 10 1.1	6 17 1.7	13 4.3	1 2.6	2 0.4	3 0.5			1	56 7.2	115 18.0	118 18.0	97.5 100.0				
Os	P M			1 7 0.6	7 19 2.8	18 3.8	6 1.5	5 1.3	16 4.5	23 6.6	7 1.3	3 0.8	1 0.3	107 23.5	107 23.5	100.0 100.0				
R-M LIŚCIASTE	P M	92 1.8	6.6	301 348 0.2	277 510 20.9	510 583 67.8	408 103.0	441 91.9	474 148.1	360 117.9	302 96.0	1071 332.6	947 273.0	648 90.2	6670 1485.5	6762 1487.3	98.6 99.9			
RAZEM	P M	106 2.0	7.8	391 489 0.2	515 883 48.9	883 918 128.6	708 174.7	709 173.7	782 204.3	658 213.2	483 154.4	1182 369.0	953 275.0	833 106.6	9504 2119.5	9610 2121.5	98.9 99.9			

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 17 MIĘKINIA

obreb: 2 SOBÓTKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.2	15 0.2	10 0.2	23 2.4	105 20.7	208 51.4	153 44.6	82 25.0	125 43.0	159 56.0	132 43.5	217 80.8	96 41.3	311 35.8	1636 444.9	1638 444.9	99.9 100.0	
Św	P M	0.2	4	16	37 4.0	84 13.8	107 26.2	64 20.7	105 38.5	212 80.5	291 111.8	258 98.4	141 51.0	41 14.4	181 31.3	1541 490.8	1541 490.8	100.0 100.0	
Jd	P M	0.1	1	2	1				4 1.9	8 4.0	4 1.4				12 1.5	32 8.9	32 8.9	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 0.5	20	28 0.2	61 6.4	189 34.5	315 77.6	217 65.3	191 65.4	345 127.5	454 169.2	390 141.9	358 131.8	137 55.7	504 68.6	3209 944.6	3211 944.6	99.9 100.0	
Bk	P M	0.5	10	16 0.1	16 0.6	37 5.0	90 20.5	116 32.1	97 30.6	87 31.3	63 23.0	35 13.2	31 9.5	67 23.6	50 5.1	715 195.1	715 195.1	100.0 100.0	
Db	P M	18 0.7	22	41 0.4	57 3.5	125 16.9	226 46.3	209 53.4	129 33.3	125 34.6	139 42.9	150 49.5	533 172.5	411 128.9	183 29.0	2350 611.5	2368 612.2	99.2 99.9	
Gb	P M					3 0.4	4 0.7			4 1.0	6 1.7		1 0.1	0.1		18 4.0	18 4.0	100.0 100.0	
Brz	P M	0.3	2	2	8 0.6	27 3.1	58 9.2	78 16.1	50 11.4	7 1.1	1 0.5	0.1			4 0.6	237 43.0	237 43.0	100.0 100.0	
Oi	P M	13 0.2	4	4 0.2	16 1.5	31 5.0	30 7.2	22 6.6	23 7.2	22 7.1	11 4.2	1 0.3	5 1.5	2 0.5	68 11.5	239 53.0	252 53.0	94.8 100.0	
Tp	P M				1 0.1	2 0.6	3 1.1	2 0.7	2 0.6						20 0.9	30 4.0	30 4.0	100.0 100.0	
Os	P M	0.1	2	2	2 0.1	11 0.2	13 2.3	11 3.5	19 3.3	6 6.3	3 2.4	0.8	4 1.1			73 20.1	73 20.1	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	31 0.7	38	65 0.7	100 6.4	227 31.2	422 87.3	440 112.4	312 86.4	264 81.4	226 74.7	189 63.9	574 184.7	480 153.1	325 47.1	3662 930.7	3693 931.4	99.2 99.9	
RAZEM	P M	33 0.7	58	93 0.9	161 12.8	416 65.7	737 164.9	657 177.7	503 151.8	609 208.9	680 243.9	579 205.8	932 316.5	617 208.8	829 115.7	6871 1875.3	6904 1876.0	99.5 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 1 MILICZ

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	64 2.5	25.0	305 0.1	355 8.0	543 82.0	661 167.8	1052 303.1	610 195.2	432 156.1	465 162.9	450 165.3	346 140.9	349 145.2	57 24.2	136 42.6	5761 1618.4	5825 1620.9	98.9 99.8
Św	P M		0.1	12 0.1	11 0.2	20 2.6	12 2.4	9 1.9	4 1.0	11 4.3	4 1.6	17 6.2	4 1.6			3 0.7	107 22.6	107 22.6	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1	1 0.1	2 0.2	0.1			1 0.4	0.1						5 0.8	5 0.8	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	64 2.5	25.1	318 0.1	367 8.2	565 84.8	673 170.3	1061 305.0	614 196.2	444 160.8	469 164.6	467 171.5	350 142.5	349 145.2	57 24.2	139 43.3	5873 1641.8	5937 1644.3	98.9 99.8
Bk	P M	2 0.1	1.3	20 0.1	27 1.0	9 0.1	7 1.0	7 1.3	5 1.3	17 6.0	20 6.9	27 12.8	19 9.0	50 21.4	94 43.5	217 76.6	519 181.2	521 181.3	99.6 99.9
Db	P M	11 1.2	4.6	66 0.4	92 0.4	29 3.6	16 3.5	22 5.7	10 2.5	3 0.9	21 7.3	49 19.0	48 20.8	188 85.7	265 119.0	36 11.3	845 284.3	856 285.5	98.7 99.6
Gb	P M									1 0.3	0.1	7 2.1	2 0.6				10 3.1	10 3.1	100.0 100.0
Brz	P M		0.4	10 2.3	3 4.5	17 6.5	24 6.5	27 6.5	17 4.6	11 3.2	2 0.6	6 1.5	2 0.4			28 5.5	147 29.5	147 29.5	100.0 100.0
Oi	P M	2 1.3		25 0.8	7 0.8	27 4.4	35 8.9	29 7.5	24 8.1	18 6.8	22 6.8	18 7.0	7 3.3	1 0.5			213 55.4	215 55.4	99.1 100.0
Tp	P M																		
Os	P M									2 0.1	0.7	0.2					2 1.0	2 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	15 1.3	7.6	121 0.1	129 1.2	82 10.4	82 17.9	85 21.0	56 16.5	50 17.3	67 22.4	107 42.6	78 34.1	239 107.6	359 162.5	281 93.4	1736 554.5	1751 555.8	99.1 99.8
RAZEM	P M	79 3.8	32.7	439 0.1	496 9.4	647 95.2	755 188.2	1146 326.0	670 212.7	494 178.1	536 187.0	574 214.1	428 176.6	588 252.8	416 186.7	420 136.7	7609 2196.3	7688 2200.1	99.0 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 2 CIESZKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	57 3.1	44.9	373 0.2	482 11.6	594 90.2	750 194.4	1533 468.0	933 295.7	499 176.7	675 255.8	654 234.3	351 126.5	328 135.7	54 22.1	340 101.9	7566 2158.0	7623 2161.1	99.3 99.9
Św	P M		2.4	10 0.4	19 0.4	17 2.0	12 2.4	10 2.6	4 1.1	8 2.7	15 5.0	13 4.7	4 1.3	3 1.5	0.2	2	117 26.3	117 26.3	100.0 100.0
Jd	P M										1 0.3	8 4.1	2 1.1				11 5.5	11 5.5	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	57 3.1	47.3	383 0.2	501 12.0	611 92.2	762 196.8	1543 470.6	937 296.8	507 179.4	691 261.1	675 243.1	357 128.9	331 137.2	54 22.3	342 101.9	7694 2189.8	7751 2192.9	99.3 99.9
Bk	P M		5.5	18 0.2	4				5 1.6	3 1.0	12 3.7	21 9.4	12 5.2	2 0.8		3 0.3	80 27.5	80 27.5	100.0 100.0
Db	P M	34 2.0	10.9	121 0.2	118 1.0	40 3.9	9 1.1	47 11.7	29 8.2	15 5.4	19 6.4	27 8.6	23 9.3	55 22.8	26 14.1	7 1.6	536 105.0	570 107.0	94.0 98.1
Gb	P M		0.1											3 0.8	0.1	5 1.5	8 2.5	8 2.5	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	1 0.3	4 0.3	14 1.7	20 3.3	33 7.1	27 6.1	25 6.4	10 2.7	5 1.1	1 0.2			4 0.8	144 30.0	144 30.0	100.0 100.0
Oi	P M	12 1.1	5.4	14 0.8	8 0.8	27 4.1	59 13.3	183 49.4	59 16.9	53 17.5	70 25.6	31 11.7	19 7.5	9 3.9	1 0.3	13 4.6	546 161.0	558 162.1	97.8 99.3
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	46 3.1	22.2	154 0.2	134 2.1	81 9.7	88 17.7	263 68.2	120 32.8	96 30.3	111 38.4	84 30.8	55 22.2	69 28.3	27 14.5	32 8.8	1314 326.0	1360 329.1	96.6 99.1
RAZEM	P M	103 6.2	69.5	537 0.2	635 14.1	692 101.9	850 214.5	1806 538.8	1057 329.6	603 209.7	802 299.5	759 273.9	412 151.1	400 165.5	81 36.8	374 110.7	9008 2515.8	9111 2522.0	98.9 99.8

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 18 MILICZ

obreb: 3 KUBRYK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	36 0.3	19.7	176	265 7.7	378 68.9	651 200.7	1103 388.5	462 167.7	480 198.8	469 190.5	572 236.6	417 178.6	212 98.5	44 19.3	254 73.6	5483 1849.1	5519 1849.4	99.3 100.0
Św	P M		0.5	4	19 0.3	24 4.1	18 5.6	19 6.7	14 6.0	9 3.8	6 2.9	5 1.9	3 1.4	1 0.3		7 1.7	129 35.2	129 35.2	100.0 100.0
Jd	P M			1						1 0.9	14 7.4	3 1.9					19 10.2	19 10.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	36 0.3	20.2	181	284 8.0	402 73.0	669 206.3	1122 395.2	476 173.7	490 203.5	489 200.8	580 240.4	420 180.0	213 98.8	44 19.3	261 75.3	5631 1894.5	5667 1894.8	99.4 100.0
Bk	P M	2	9.8	9	100 1.8	43 1.6	72 12.5	55 15.8	18 6.2	19 7.1	31 13.1	12 5.1	27 14.4	19 8.3	21 8.0	115 32.9	541 136.6	543 136.6	99.6 100.0
Db	P M	29 5.4	7.1	123	133 1.5	74 10.4	59 13.3	47 13.4	22 6.5	21 7.4	33 11.4	40 14.6	45 19.1	110 52.3	146 65.1	24 7.9	877 230.1	906 235.5	96.8 97.7
Gb	P M			5				1 0.1								2 0.9	8 1.0	8 1.0	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	8	18 1.2	34 5.5	44 10.4	61 17.2	54 16.1	32 9.7	5 1.7	7 1.6	2 0.4			33 7.7	298 72.1	298 72.1	100.0 100.0
OI	P M	3 0.5	2.6	9	21 1.3	18 3.3	57 16.3	65 22.5	43 15.1	41 14.6	26 8.8	24 10.1	17 8.0	3 1.5		23 7.3	347 111.4	350 111.9	99.1 99.6
Os	P M							2 0.6	1 0.2								3 0.8	3 0.8	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	34 5.9	20.1	154	272 5.8	169 20.8	232 52.5	231 69.6	138 44.1	113 38.8	95 35.0	83 31.4	91 41.9	132 62.1	167 73.1	197 56.7	2074 552.0	2108 557.9	98.4 98.9
RAZEM	P M	70 6.2	40.3	335	556 13.8	571 93.8	901 258.8	1353 464.8	614 217.8	603 242.3	584 235.8	663 271.8	511 221.9	345 160.9	211 92.4	458 132.0	7705 2446.5	7775 2452.7	99.1 99.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

obreb: 1 BAGNO

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	20 0.1	11.1	293 0.3	456 8.8	409 42.6	401 86.0	756 207.5	581 194.9	270 98.6	372 141.3	394 147.3	149 68.8	85 38.9	18 9.2	382 88.6	4566 1143.9	4586 1144.0	99.6 100.0
Św	P M		1.5	28 0.1	21 0.1	15 1.3	28 4.7	29 7.6	10 3.2	18 6.8	19 8.6	27 11.3	11 5.7	6 3.2	1 0.4	17 5.1	230 59.5	230 59.5	100.0 100.0
Jd	P M			1 0.1		1 0.1											2 0.1	2 0.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	20 0.1	12.6	322 0.3	477 8.9	425 44.0	429 90.7	785 215.1	591 198.1	288 105.4	391 149.9	421 158.6	160 74.5	91 42.1	19 9.6	399 93.7	4798 1203.5	4818 1203.6	99.6 100.0
Bk	P M		0.2	17 5	5	1		1 0.1	0.1	1 0.4	5 1.5	2 0.6	2 0.9	4 1.5	0.2		38 5.5	38 5.5	100.0 100.0
Db	P M	5	1.1	65 0.3	48 0.3	20 1.6	39 6.7	53 11.4	26 6.2	21 5.6	38 11.4	34 11.0	89 32.8	320 115.7	150 57.8	102 20.5	1005 282.1	1010 282.1	99.5 100.0
Gb	P M								1 0.2	1 0.1		0.1				2 0.3	4 0.9	4 0.9	100.0 100.0
Brz	P M		0.6	10 1.4	25 1.4	65 7.9	58 9.6	51 11.7	71 21.4	53 16.3	20 5.4	12 3.2	4 1.1			6 1.1	375 79.7	375 79.7	100.0 100.0
Oi	P M		0.3	13 0.2	19 0.9	23 3.2	37 7.2	33 8.1	27 8.2	29 11.0	9 3.7	5 2.8	3 1.5	1 0.3	0.3	49 10.1	248 57.8	248 57.8	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M					1 0.2	1 0.3	0.1	2 0.9	2 0.7		0.1					6 2.3	6 2.3	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5	2.2	105 0.2	97 2.6	110 12.9	135 23.8	138 31.4	127 37.0	106 34.1	73 22.3	53 17.7	98 36.3	325 117.5	150 58.3	159 32.0	1676 428.3	1681 428.3	99.7 100.0
RAZEM	P M	25 0.1	14.8	427 0.5	574 11.5	535 56.9	564 114.5	923 246.5	718 235.1	394 139.5	464 172.2	474 176.3	258 110.8	416 159.6	169 67.9	558 125.7	6474 1631.8	6499 1631.9	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 19 OBORNIKI ŚLĄSKIE

obreb: 2 OBORNIKI ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	32		243	279	338	370	636	460	242	277	338	146	141	126	396	3992	4024	99.2
	M	1.9	6.6	0.3	8.0	43.5	79.5	178.5	150.3	87.0	103.9	128.5	55.9	61.6	51.3	109.2	1064.1	1066.0	99.8
Św	P	1		20	9	13	14	23	12	12	20	33	15	2		13	186	187	99.5
	M		0.9	0.1	0.1	1.3	2.3	4.9	3.8	4.7	7.9	12.8	5.6	0.5		2.8	47.7	47.7	100.0
Jd	P										1	2	1				4	4	100.0
	M										0.5	1.4	0.5				2.4	2.4	100.0
R-M IGLASTE	P	33		263	288	351	384	659	472	254	298	373	162	143	126	409	4182	4215	99.2
	M	1.9	7.5	0.4	8.1	44.8	81.8	183.4	154.1	91.7	112.3	142.7	62.0	62.1	51.3	112.0	1114.2	1116.1	99.8
Bk	P	1		16	2				1	2	5	8	4	19	51	18	126	127	99.2
	M	0.1	0.1						0.2	0.7	1.9	4.0	1.8	9.3	25.0	7.3	50.3	50.4	99.8
Db	P	51		100	79	63	123	144	90	75	80	185	249	582	351	361	2482	2533	98.0
	M	0.6	3.4		1.2	5.4	19.6	30.7	22.3	20.4	24.2	59.3	82.2	208.7	138.4	89.5	705.3	705.9	99.9
Gb	P			1				4	1	4	2					1	13	13	100.0
	M							0.7	0.3	1.0	0.5					0.3	2.8	2.8	100.0
Brz	P	1			15	67	88	111	92	78	31	6	1			14	503	504	99.8
	M		1.0		0.4	8.5	15.5	23.8	21.8	20.5	8.7	1.9	0.4			1.9	104.4	104.4	100.0
Ol	P	1		14	19	35	57	73	66	66	29	22	9	1		111	502	503	99.8
	M		0.9		1.0	6.4	13.6	18.4	19.4	24.6	11.8	6.3	2.7	0.3		44.1	149.5	149.5	100.0
Tp	P					4	5	3	1							4	17	17	100.0
	M					1.2	1.4	1.6	0.6							0.2	5.0	5.0	100.0
Os	P	4		6	2	3	3	6	11	6	2	2	2			2	45	49	91.8
	M		0.1			0.4	0.6	1.5	2.6	1.6	0.4	0.5	0.4	0.1		0.4	8.6	8.6	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	58		137	117	172	276	341	262	231	149	223	265	602	402	511	3688	3746	98.5
	M	0.7	5.5		2.6	21.9	50.7	76.7	67.2	68.8	47.5	72.0	87.5	218.4	163.4	143.7	1025.9	1026.6	99.9
RAZEM	P	91		400	405	523	660	1000	734	485	447	596	427	745	528	920	7870	7961	98.9
	M	2.6	13.0	0.4	10.7	66.7	132.5	260.1	221.3	160.5	159.8	214.7	149.5	280.5	214.7	255.7	2140.1	2142.7	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

obreb: 1 OŁAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	8 0.1	1.5	149 0.1	153 5.1	245 34.9	493 129.2	667 215.9	603 219.7	364 141.7	366 147.1	223 93.9	75 31.8	30 15.1	1.8	242 57.0	3610 1094.8	3618 1094.9	99.8 100.0
Św	P M		0.1	6 0.1	4 0.1	10 1.3	15 3.3	7 2.1	1 1.0	3 1.0	17 6.4	10 4.0				18 3.2	91 23.5	91 23.5	100.0 100.0
Jd	P M			3													3	3	100.0
R-M IGLASTE	P M	8 0.1	1.6	158 0.1	157 5.2	255 36.2	508 132.5	674 218.0	604 219.7	367 142.7	383 153.5	233 97.9	75 33.0	30 15.9	1.8	260 60.2	3704 1118.3	3712 1118.4	99.8 100.0
Bk	P M			11 0.1	8 0.1	2 0.1			3 0.3	2 0.2					4 2.8	30 3.3	30 3.3	100.0 100.0	
Db	P M	39 3.0	2.7	169 0.1	209 1.7	180 13.4	273 39.6	213 46.1	110 30.3	154 51.1	261 102.0	325 132.6	322 134.8	653 283.9	693 303.0	24 3.1	3586 1144.4	3625 1147.4	98.9 99.7
Gb	P M							4 1.0	16 5.1	25 8.7	16 5.9	3 1.3			6 2.6	2 0.4	72 25.0	72 25.0	100.0 100.0
Brz	P M			1 0.1	7 0.5	12 1.7	19 3.6	20 4.2	19 4.5	8 2.1							86 16.6	86 16.6	100.0 100.0
OI	P M	3	0.6	12 0.1	23 1.1	24 2.6	62 12.5	53 13.5	26 8.3	36 12.7	19 7.8	6 4.0	9 4.5	6 2.4	1 0.2	22 5.2	299 75.5	302 75.5	99.0 100.0
Tp	P M						20 6.2	14 5.2	3 0.4	5 1.4	2 0.9					9 2.0	53 16.1	53 16.1	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.1	4 0.2	5 0.7	5 1.4	13 3.1	10 2.5	7 2.6	3 1.4			6 2.1	5 1.6	59 15.7	59 15.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	42 3.0	3.4	193 0.2	248 3.3	222 17.9	379 62.6	309 71.4	190 52.0	240 78.7	305 119.2	337 139.3	331 139.3	665 288.4	709 310.2	57 10.7	4185 1296.6	4227 1299.6	99.0 99.8
RAZEM	P M	50 3.1	5.0	351 0.3	405 8.5	477 54.1	887 195.1	983 289.4	794 271.7	607 221.4	688 272.7	570 237.2	406 172.3	695 304.3	709 312.0	317 70.9	7889 2414.9	7939 2418.0	99.4 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 20 OŁAWA

obreb: 2 BIERUTÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	33 0.1	4.0	227 354 9.4	532 961 60.5	984 1216 227.4	733 733 252.9	442 442 165.4	526 526 199.3	413 413 157.6	179 179 70.4	129 129 55.8	33 33 16.2	294 294 70.7	6039 6039 1658.9	6072 6072 1659.0	99.5 100.0		
Św	P M			13 14 0.2	23 23 2.2	23 23 4.5	15 15 4.4	5 5 1.8	4 4 1.3	4 4 1.6	1 1 0.6			1 1 0.1	104 104 16.7	104 104 16.7	100.0 100.0		
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	33 0.1	4.0	240 368 9.6	555 984 62.7	984 1231 231.9	738 738 254.7	446 446 166.7	530 530 200.9	414 414 158.2	180 180 70.4	129 129 55.8	33 33 16.2	295 295 70.8	6143 6143 1675.6	6176 6176 1675.7	99.5 100.0		
Bk	P M		0.5	14 12	2 2		2 5	0.2 0.6	5 5	3 3	1 1	2 2	6 6	1 1		53 53	53 53	100.0 100.0	
Db	P M	24 0.3	1.3	76 67 0.7	36 35 2.4	35 35 4.3	44 44 8.5	33 33 8.3	34 34 9.8	37 37 13.5	28 28 10.4	18 18 5.8	90 90 35.0	167 167 64.5	55 55 11.6	720 720 176.1	744 744 176.4	96.8 99.8	
Brz	P M		0.3	6 13 0.7	30 52 3.0	8.3 8.3	13.0 13.0	9.1 9.1	3.1 3.1	1.3 1.3	0.5 0.5	0.1 0.1			2 2 0.3	217 217 39.7	217 217 39.7	100.0 100.0	
OI	P M	2	0.9	11 23 1.8	40 121 5.6	26.8 26.8	25.4 25.4	11.4 11.4	15.3 15.3	16.8 16.8	14.9 14.9	14.7 14.7	17 17 6.0		27 27 9.9	546 546 149.5	548 548 149.5	99.6 100.0	
Tp	P M			1 0.1	3 0.4	11 3.6	6 2.6									21 6.7	21 6.7	100.0 100.0	
Os	P M				3 0.6	6 1.5	3 1.0	0.1				4 1.3	2 0.8			18 5.3	18 5.3	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	26 0.3	3.0	107 116 3.3	111 222 11.4	43.6 43.6	51.2 51.2	30.4 30.4	29.5 29.5	32.4 32.4	26.0 26.0	22.5 22.5	44.4 44.4	65.1 65.1	84 84 21.8	1575 1575 384.6	1601 1601 384.9	98.4 99.9	
RAZEM	P M	59 0.4	7.0	347 484 12.9	666 1206 74.1	1206 1206 275.5	1442 1442 424.9	854 854 285.1	544 544 196.2	623 623 233.3	484 484 184.2	244 244 92.9	244 244 100.2	201 201 81.3	379 379 92.6	7718 7718 2060.2	7777 7777 2060.6	99.2 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIEŃSK

obreb: 1 PIEŃSK

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	147 1.3	6.7	282 0.2	377 5.9	515 58.5	861 193.0	1157 275.3	1117 290.6	599 162.3	430 119.1	466 130.0	214 56.8	226 53.5	104 23.7	132 21.6	6480 1397.2	6627 1398.5	97.8 99.9	
Św	P M		0.2	1 1.0	1 5.6	11 3.8	25 5.6	13 3.8	10 2.9	11 3.2	7 2.5	25 8.3	10 3.2	1 0.3			115 31.0	115 31.0	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	147 1.3	6.9	283 0.2	378 5.9	526 59.5	886 198.6	1170 279.1	1127 293.5	610 165.5	437 121.6	491 138.3	224 60.0	227 53.8	104 23.7	132 21.6	6595 1428.2	6742 1429.5	97.8 99.9	
Bk	P M				1				7 1.3	3 0.6	0.1		5 1.5	1 0.4	18 5.1	22 7.6	57 16.6	57 16.6	100.0 100.0	
Db	P M	11 0.1	1.3	185 0.7	59 1.1	9 0.6	6 1.0	11 2.2	17 3.7	12 2.9	9 2.1	12 3.0	9 2.3	9 2.2	12 2.7	10 2.0	360 27.8	371 27.9	97.0 99.6	
Brz	P M		2.2	52	35 1.0	57 5.6	92 17.3	358 70.3	337 69.3	94 21.3	24 4.7	9 1.9	1 0.3			6 1.0	1065 194.9	1065 194.9	100.0 100.0	
Ol	P M	6 0.6	0.6	50 0.4	16 0.5	15 1.3	14 2.9	26 5.1	25 7.5	12 3.3	8 2.3	4 1.0	6 1.3	1 0.3			177 26.5	183 27.1	96.7 97.8	
Tp	P M					1 0.1	2 0.8	1 0.2									4 1.1	4 1.1	100.0 100.0	
Os	P M					2 0.3	0.1		2 0.3	0.1							4 0.8	4 0.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 0.7	4.1	287 1.1	111 2.6	84 7.9	114 22.1	396 77.8	388 82.1	121 28.2	41 9.2	25 5.9	21 5.4	11 2.9	30 7.8	38 10.6	1667 267.7	1684 268.4	99.0 99.7	
RAZEM	P M	164 2.0	11.0	570 1.3	489 8.5	610 67.4	1000 220.7	1566 356.9	1515 375.6	731 193.7	478 130.8	516 144.2	245 65.4	238 56.7	134 31.5	170 32.2	8262 1695.9	8426 1697.9	98.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 21 PIEŃSK

obreb: 2 ZGORZELEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	39 4.0	50 143	310 335	560 314	111 116	122 50	70 33	269 2483	2483 555.3	2522 555.3	98.5 100.0							
Św	P M	10 0.2	15 0.4	31 0.7	30 3.7	50 10.3	46 13.0	34 13.1	110 43.4	184 79.5	182 73.9	80 35.7	35 15.7	11 3.9	276 84.9	1084 378.2	1094 378.4	99.1 99.9	
R-M IGLASTE	P M	49 0.2	65 4.4	174 3.5	340 47.1	385 79.2	606 149.3	348 96.9	221 75.8	300 114.8	304 111.0	130 52.5	105 41.0	44 14.0	545 144.0	3567 933.5	3616 933.7	98.6 100.0	
Bk	P M	3 0.2	15 1.0	31 0.1	15 0.1	3 0.2	1 0.2	5 1.4	20 5.8	12 3.2	6 1.9	3 1.3	4 1.9	11 4.5	14 3.2	125 24.6	128 24.8	97.7 99.2	
Db	P M	17 0.8	94 3.9	158 2.5	104 9.6	89 12.8	149 30.7	127 29.8	80 18.7	70 17.3	51 13.7	65 22.2	113 37.9	113 39.3	65 16.5	1278 254.9	1295 255.7	98.7 99.7	
Gb	P M						1 0.2	5 0.1	20 0.3	12 0.4	6 0.1	3 0.5	4 0.1	11	14	125 1.7	128 1.7	97.7 100.0	
Brz	P M		10 4.3	64 0.1	236 30.4	310 48.1	592 119.3	384 85.3	133 31.4	63 14.9	16 3.7	2 0.2			50 7.9	1860 348.0	1860 348.0	100.0 100.0	
OI	P M		44 0.2	34 1.2	103 13.5	115 19.7	80 16.5	51 12.0	34 8.6	11 2.7	2 0.6	0.1			5 1.2	479 76.3	479 76.3	100.0 100.0	
Tp	P M				10 1.8	10 2.3	3 0.6		1 0.2	1 0.1					5 0.8	30 5.8	30 5.8	100.0 100.0	
Os	P M		1 1	13 1.7	25 5.1	15 2.7	9 2.3	24 7.0	13 3.7	3 0.9	2 0.8	2 0.5	2 0.1		1 0.2	109 25.0	109 25.0	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	20 1.0	180 9.4	272 0.2	469 6.1	549 88.0	841 170.2	576 130.9	293 72.0	171 42.3	78 20.9	74 25.1	120 40.4	124 43.9	140 29.8	3887 736.3	3907 737.3	99.5 99.9	
RAZEM	P M	69 1.2	245 13.8	446 0.2	809 9.6	934 104.2	1447 167.2	924 319.5	514 147.8	471 157.1	382 131.9	204 77.6	225 81.4	168 57.9	685 173.8	7454 1669.8	7523 1671.0	99.1 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

obreb: 1 RUSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	64		230	335	519	858	1107	900	556	361	242	152	142	55	44	5501	5565	98.8
	M	5.5	9.2		5.4	48.8	177.1	259.6	209.7	140.5	90.3	60.3	41.9	38.7	13.2	5.7	1100.4	1105.9	99.5
Św	P			7	1	12	18	11	2		1	4	1				57	57	100.0
	M		0.3			1.3	3.4	3.0	0.7		0.5	1.4	0.5				11.1	11.1	100.0
R-M IGLASTE	P	64		237	336	531	876	1118	902	556	362	246	153	142	55	44	5558	5622	98.9
	M	5.5	9.5		5.4	50.1	180.5	262.6	210.4	140.5	90.8	61.7	42.4	38.7	13.2	5.7	1111.5	1117.0	99.5
Bk	P			8						1						1	10	10	100.0
	M									0.1	0.1						0.2	0.2	100.0
Db	P			20							1				4	2	27	27	100.0
	M						0.1	0.1			0.2	0.1		0.1	1.9	0.5	3.0	3.0	100.0
Brz	P			31	8	12	14	71	169	60	1					27	393	393	100.0
	M		0.1		0.3	1.3	2.5	14.8	31.4	11.5	0.2	0.1				3.6	65.8	65.8	100.0
Ol	P			32	23	14	38	29	10	2		2	1				151	151	100.0
	M		0.3		0.8	1.4	7.8	6.7	2.4	0.5		0.6	0.2				20.7	20.7	100.0
Os	P							5	15	5							25	25	100.0
	M							1.6	5.4	2.1							9.1	9.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P			91	31	26	52	105	194	68	2	2	1		4	30	606	606	100.0
	M		0.4		1.1	2.7	10.4	23.2	39.2	14.2	0.5	0.8	0.2	0.1	1.9	4.1	98.8	98.8	100.0
RAZEM	P	64		328	367	557	928	1223	1096	624	364	248	154	142	59	74	6164	6228	99.0
	M	5.5	9.9		6.5	52.8	190.9	285.8	249.6	154.7	91.3	62.5	42.6	38.8	15.1	9.8	1210.3	1215.8	99.5

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 22 RUSZÓW

obreb: 2 POLANA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	205		425	611	1042	1643	1883	1205	619	538	411	269	569	162	142	9519	9724	97.9
	M	3.7	13.6		10.9	101.3	329.8	419.3	283.6	149.7	129.0	102.6	68.5	156.0	47.1	15.2	1826.6	1830.3	99.8
Św	P	2		15	3	12	51	29	4								114	116	98.3
	M		0.2		0.1	1.1	9.9	8.1	1.3								20.7	20.7	100.0
R-M IGLASTE	P	207		440	614	1054	1694	1912	1209	619	538	411	269	569	162	142	9633	9840	97.9
	M	3.7	13.8		11.0	102.4	339.7	427.4	284.9	149.7	129.0	102.6	68.5	156.0	47.1	15.2	1847.3	1851.0	99.8
Bk	P			9													9	9	100.0
	M																		
Db	P	23		32	14	6	4	4	4	1		2	2	4	14		87	110	79.1
	M	11.1	1.3			0.3	0.5	0.5	0.8	0.3		0.7	0.5	1.0	6.4		12.3	23.4	52.6
Gb	P			1								3	1				5	5	100.0
	M											0.7	0.3				1.0	1.0	100.0
Brz	P			39	8	4	15	49	59	21	1	2	1			14	213	213	100.0
	M		0.2		0.3	0.2	2.4	9.8	12.0	4.2	0.3	0.4	0.2			0.7	30.7	30.7	100.0
Ol	P	2		10	10	8	12	9	19	14	5	1	7	3			98	100	98.0
	M		0.5	0.2	0.7	0.5	3.1	2.2	7.0	4.8	1.7	0.4	2.1	0.9			24.1	24.1	100.0
Tp	P								2	1						10	13	13	100.0
	M								0.4	0.2						1.9	2.5	2.5	100.0
Os	P							2	1								3	3	100.0
	M							0.5	0.2								0.7	0.7	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	25		91	32	18	31	64	85	37	6	5	13	8	14	24	428	453	94.5
	M	11.1	2.0	0.2	1.0	1.0	6.0	13.0	20.4	9.5	2.0	1.5	3.5	2.2	6.4	2.6	71.3	82.4	86.5
RAZEM	P	232		531	646	1072	1725	1976	1294	656	544	416	282	577	176	166	10061	10293	97.7
	M	14.8	15.8	0.2	12.0	103.4	345.7	440.4	305.3	159.2	131.0	104.1	72.0	158.2	53.5	17.8	1918.6	1933.4	99.2

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 LADEK ZDRÓJ

obreb: 1 STRACHOCIN

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	38 0.2	38 6.0	39 1.3	7 2.0	14 2.1	8 1.0	2							146 12.9	146 12.9	100.0 100.0
Św	P M	39 0.4	4.9	85 2.0	358 39.0	560 64.9	440 144.5	607 127.6	371 137.6	364 267.7	647 212.3	524 329.4	711 657.6	1328 204.4	522 93.4	651	7168 2285.3	7207 2285.7	99.5 100.0
Jd	P M			1		2				0.1	0.5	0.3	1.0	1.4	1.4	3.7	13 8.4	24 8.4	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	39 0.4	5.2	124 2.2	396 45.0	601 66.2	447 146.5	621 129.7	379 138.7	366 268.2	648 212.6	524 330.4	713 659.0	1331 205.8	524 97.1	664	7338 2306.6	7377 2307.0	99.5 100.0
Bk	P M		0.6	48 0.3	70 0.9	49 4.7	43 3.4	19 8.5	30 9.7	26 14.6	39 13.0	29 6.3	15 9.3	25 34.4	85	116	594 119.4	594 119.4	100.0 100.0
Db	P M		0.1	6 0.1	1 0.1	4 0.7	5 1.5	6 1.1	4 0.3	1 1.0	4 1.2	5 1.7	6 1.0	2 0.1			44 8.8	44 8.8	100.0 100.0
Brz	P M		0.2	1 0.1	5 0.7	15 1.6	16 7.7	47 9.0	47 1.7	10 0.6	2					4 0.3	147 21.9	147 21.9	100.0 100.0
OI	P M			1 0.2	1 0.9	2 0.5	7 2.1	2 0.5	10 2.1		1 0.1	1 0.3	1 0.3				26 4.4	26 4.4	100.0 100.0
Os	P M									0.1							0.1	0.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M		0.9	56 0.4	77 1.9	70 7.9	71 13.1	74 20.7	91 11.7	37 16.4	46 14.5	35 8.3	22 10.3	27 34.5	85	120	811 154.6	811 154.6	100.0 100.0
RAZEM	P M	39 0.4	6.1	180 2.6	473 46.9	671 74.1	518 159.6	695 150.4	470 150.4	403 284.6	694 227.1	559 338.7	735 669.3	1358 240.3	609	784	8149 2461.2	8188 2461.6	99.5 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 23 LADEK ZDRÓJ

obreb: 2 STRONIE ŚLĄSKIE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	46 0.1	25 0.3	14 1.5	20 3.9	22 3.3	9 1.1	5 1.2	6 0.6	16 2.1	12 3.0	9 4.6	11 6.7	18 1.0	213 29.6	213 29.6	100.0 100.0
Św	P M	29 0.7	4.1	70 0.1	247 1.3	305 19.2	443 70.7	721 191.4	594 215.6	358 138.9	596 261.7	631 303.4	613 275.9	946 432.5	365 115.9	752 114.4	6641 2145.1	6670 2145.8	99.6 100.0
Jd	P M			8							1 0.2	3 0.9			6 2.5		18 3.6	18 3.6	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	29 0.7	4.3	124 0.2	272 1.6	319 20.7	463 74.6	743 194.7	603 216.7	363 140.1	603 262.5	650 306.4	625 278.9	955 437.1	382 125.1	770 115.4	6872 2178.3	6901 2179.0	99.6 100.0
Bk	P M	3	0.6	43	75 0.3	25 0.9	45 3.9	40 6.6	56 16.2	66 22.0	33 12.2	24 9.0	6 2.3	45 19.3	36 18.6	86 10.3	580 122.2	583 122.2	99.5 100.0
Db	P M		0.1	40	5	5 0.4	8 0.9	16 2.7	3 0.4	6 1.7	11 3.9	8 2.5	2 0.8				104 13.4	104 13.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.1	3	4	16 1.3	30 4.2	73 12.6	60 10.6	19 3.3	9 2.4		0.1	2 0.4			216 35.0	216 35.0	100.0 100.0
OI	P M			9		1 0.1	8 1.4	22 3.8	26 4.2	8 1.5	2 0.4	1 0.1	0.1	2 0.5			79 12.1	79 12.1	100.0 100.0
Tp	P M							1 0.2									1 0.2	1 0.2	100.0 100.0
Os	P M					1			1 0.1	2 0.3	1 0.2	2 0.9					7 1.9	7 1.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.8	95	84 0.3	48 2.7	91 10.4	152 26.0	146 31.7	101 28.9	56 19.1	35 12.5	8 3.3	49 20.2	36 18.6	86 10.3	987 184.8	990 184.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	32 0.7	5.1	219 0.2	356 1.9	367 23.4	554 85.0	895 220.7	749 248.4	464 169.0	659 281.6	685 318.9	633 282.2	1004 457.3	418 143.7	856 125.7	7859 2363.1	7891 2363.8	99.6 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

obreb: 1 SZKLARSKA PORĘBA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.2	54 27 0.1	22 1.6		-2		0.1	5 0.5	29 0.8	9 2.8	3 1.5	7 3.2		154 10.8	154 10.8	100.0 100.0	
Św	P M	204 4.8	4.2	150 1420 3.4	1028 39.6	755 86.6	654 136.2	502 145.8	385 110.8	464 135.7	311 74.2	153 46.9	111 43.3	79 38.3	32 3.8	6044 868.8	6248 873.6	96.7 99.5	
Jd	P M			3												3	3	100.0	
R-M IGLASTE	P M	204 4.8	4.4	207 1447 3.5	1050 41.2	755 86.6	652 136.2	502 145.8	385 110.9	469 136.2	340 75.0	162 49.7	114 44.8	86 41.5	32 3.8	6201 879.6	6405 884.4	96.8 99.5	
Bk	P M	2	0.1	26 9	6							0.1	3 1.1	3 3.1	101 9.3	148 13.7	150 13.7	98.7 100.0	
Db	P M			6		1 0.1	1 0.1									8 0.2	8 0.2	100.0 100.0	
Brz	P M		0.1	39 12 0.1	69 5.1	3 0.3	2 0.5	4 0.9	8 1.8							137 8.8	137 8.8	100.0 100.0	
OI	P M			3 1												4	4	100.0	
Tp	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.2		74 22 0.1	75 5.1	4 0.4	3 0.6	4 0.9	8 1.8			0.1	3 1.1	3 3.1	101 9.3	297 22.7	299 22.7	99.3 100.0	
RAZEM	P M	206 4.8	4.6	281 1469 3.6	1125 46.3	759 87.0	655 136.8	506 146.7	393 112.7	469 136.2	340 75.0	162 49.8	117 45.9	89 44.6	133 13.1	6498 902.3	6704 907.1	96.9 99.5	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 24 SZKLARSKA PORĘBA

obreb: 2 PIECHOWICE

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	4 0.8	20 0.8	45 0.4	157 13.0	9 0.9	30 5.8	42 13.5	14 3.1	23 7.6	13 3.7	4 1.3	22 6.9	56 18.1	29 4.9	464 80.0	468 80.0	99.1 100.0		
Św	P M	14 0.3	21 2.6	219 2.3	317 26.3	373 62.8	638 167.7	447 126.8	234 91.8	539 239.0	551 235.0	445 213.5	501 271.7	196 106.3	625 90.2	5106 1636.0	5120 1636.3	99.7 100.0		
R-M IGLASTE	P M	18 0.3	41 3.4	264 2.7	474 39.3	382 63.7	668 173.5	489 140.3	248 94.9	562 246.6	564 238.7	449 214.8	523 278.6	252 124.4	654 95.1	5570 1716.0	5588 1716.3	99.7 100.0		
Bk	P M	19 0.2	39 0.6	35 0.5	5 0.2	10 1.3	12 3.0	15 4.9	8 2.4	20 5.6	11 4.5	22 5.2	39 16.0	103 39.2	76 5.6	395 89.0	414 89.2	95.4 99.8		
Db	P M		19 1	1 0.1	3 0.4		2 0.5	3 0.3	5 1.2	2 0.5	3 0.8	2 0.8	10 2.9	18 5.4	1 0.2	68 12.3	68 12.3	100.0 100.0		
Brz	P M		4 2.0	46 1.0	258 19.6	88 8.5	166 30.0	88 11.1	75 16.4	28 5.5	16 3.7	4 0.5			2 0.2	775 98.5	775 98.5	100.0 100.0		
Ol	P M		2 1	5 0.5	4 0.5	4 0.5	1 0.1	6 1.3	1 0.2							24 3.1	24 3.1	100.0 100.0		
Tp	P M								0.1	2 0.5						2 0.6	2 0.6	100.0 100.0		
Os	P M						2 0.3	2 0.1	2 0.6		1 0.2	1 0.2				6 1.4	6 1.4	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	19 0.2	64 2.6	83 1.5	269 20.4	105 10.7	184 33.8	106 16.7	94 21.1	56 13.0	30 8.9	30 6.7	49 18.9	121 44.6	79 6.0	1270 204.9	1289 205.1	98.5 99.9		
RAZEM	P M	37 0.5	105 6.0	347 4.2	743 59.7	487 74.4	852 207.3	595 157.0	342 116.0	618 259.6	594 247.6	479 221.5	572 297.5	373 169.0	733 101.1	6840 1920.9	6877 1921.4	99.5 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

obreb: 1 ŚNIEŻKA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		1.8	31 80	80 0.1	94 7.7	16 2.2	34 6.6	35 7.9	12 3.2	44 12.5	47 14.6	23 6.5	48 13.9	58 24.1	122 10.3	644 111.4	644 111.4	100.0 100.0
Św	P M	0.5	3.4	34 355	4.1 12.5	216 12.5	329 49.3	519 129.9	374 100.0	253 90.1	325 135.6	443 193.9	262 115.5	448 219.0	158 75.6	463 62.9	4179 1191.8	4179 1192.3	100.0 100.0
Jd	P M			2													2	2	100.0
R-M IGLASTE	P M	0.5	5.2	67 435	4.2 20.2	310 20.2	345 51.5	553 136.5	409 107.9	265 93.3	369 148.1	490 208.5	285 122.0	496 232.9	216 99.7	585 73.2	4825 1303.2	4825 1303.7	100.0 100.0
Bk	P M	15	0.4	35 28	0.1	4	1 0.1	12 1.8	26 5.9	12 4.1	29 12.5	5 0.8	28 6.1	35 13.4	42 14.2	55 9.6	312 69.0	327 69.0	95.4 100.0
Db	P M	5	0.3	2 1		2 0.1	7 0.8	20 3.2	39 7.3	8 1.4	4 0.9	12 3.7	6 1.6	10 3.0	9 2.9	1 0.1	121 25.3	126 25.3	96.0 100.0
Brz	P M		1.6	1 18	0.6	143 9.3	77 5.9	120 21.3	51 8.7	28 5.6	3 0.4	3 0.6	1 0.3			1 0.1	446 54.4	446 54.4	100.0 100.0
OI	P M			4 1		2 0.2	4 0.4	4 0.6	13 3.2	3 0.4	4 1.3	8 3.7		4 1.0		8 0.5	55 11.4	55 11.4	100.0 100.0
Tp	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
Os	P M							2 0.4	2 0.2	2 0.3	8 2.4	7 3.1		0.1			21 6.5	21 6.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	20	2.3	42 48	0.7	151 9.6	89 7.2	158 27.4	131 25.3	53 11.8	48 17.5	35 11.9	35 8.1	49 17.5	51 17.1	65 10.3	955 166.7	975 166.7	97.9 100.0
RAZEM	P M	20 0.5	7.5	109 483	4.9	461 29.8	434 58.7	711 163.9	540 133.2	318 105.1	417 165.6	525 220.4	320 130.1	545 250.4	267 116.8	650 83.5	5780 1469.9	5800 1470.4	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 25 ŚNIEŻKA

obreb: 2 KOWARY

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.3	25 1.0	51 1.2	17 0.6	5 3.5	22 1.2	7 0.8	18 6.0	7 2.8	1 0.4	12 5.7	21 7.8	45 3.1	234 34.4	234 34.4	100.0 100.0	
Św	P M	14 0.1	4.3	33 5.0	353 34.1	450 48.3	298 152.1	626 116.7	423 113.1	294 352.6	788 286.0	623 193.0	436 184.1	401 60.6	119 53.3	412 1603.2	5256 1603.3	99.7 100.0	
Jd	P M			1						3 0.1	3 1.2	3 1.8			6 0.7	16 5.1	16 5.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	14 0.1	4.6	59 6.0	404 35.3	467 48.9	303 155.6	648 117.9	430 114.0	297 359.8	809 290.1	633 195.2	440 189.8	140 68.4	463 57.1	5506 1642.7	5520 1642.8	99.7 100.0	
Bk	P M	23 0.1	0.8	23 0.9	30 1.1	19 0.8	7 1.2	7 4.8	27 2.6	11 5.8	20 5.8	20 3.4	16 8.7	23 4.4	8 11.9	96 52.2	307 52.3	93.0 99.8	
Db	P M	15 0.3		18 0.1	3 0.3	7 1.6	12 5.8	33 8.3	49 6.5	31 6.4	22 11.3	40 3.4	15 8.0	27 4.6	14 2.4	38 58.7	309 59.0	324 99.5	
Brz	P M		2.6	4 0.8	28 18.6	232 20.7	203 15.8	123 13.4	78 5.5	28 2.8	7 0.7	4				14 1.1	721 82.0	721 82.0	
OI	P M			6 0.1	2 0.3	3 0.6	10 1.6	14 2.9	16 4.0	27 6.3	10 1.0	0.3	3 1.3		8 2.3	99 20.7	99 20.7	100.0 100.0	
Tp	P M																		
Os	P M							4 0.1	4 0.9	4 1.1	0.1	1 0.4	7 2.4	2 0.8		18 5.8	18 5.8	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	38 0.4	3.4	45 0.1	67 1.8	260 20.3	225 23.7	173 24.5	172 30.3	90 19.7	76 21.4	74 18.8	32 7.5	60 20.4	24 9.8	156 17.7	1454 219.4	1492 219.8	97.5 99.8
RAZEM	P M	52 0.5	8.0	104 0.1	471 7.8	727 55.6	528 72.6	821 180.1	602 148.2	387 133.7	885 381.2	707 202.7	472 210.2	473 78.2	164 74.8	619 1862.1	6960 1862.6	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

obreb: 1 ŚWIDNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	2 0.9	21 0.1	68 1.0	78 7.4	82 17.0	137 37.8	34 7.6	30 8.6	45 14.3	28 9.6	3 1.0	10 3.8	4 1.7	26 2.5	566 113.3	568 113.3	99.6 100.0	
Św	P M	1.0	5	34 0.6	111 10.4	212 39.4	200 59.4	75 22.7	139 54.2	289 125.4	363 170.4	402 203.0	211 126.6	23 22.2	401 42.8	2465 878.1	2465 878.1	100.0 100.0	
R-M IGLASTE	P M	2 1.9	26 0.1	102 1.6	189 17.8	294 56.4	337 97.2	109 30.3	169 62.8	334 139.7	391 180.0	405 204.0	221 130.4	27 23.9	427 45.3	3031 991.4	3033 991.4	99.9 100.0	
Bk	P M	44 0.3	22 0.7	52 0.5	36 1.9	31 4.0	55 12.9	38 11.4	33 10.6	37 12.8	28 8.0	22 7.4	20 9.0	44 22.4	72 6.6	490 108.2	534 108.5	91.8 99.7	
Db	P M	7 0.5	48 0.1	79 1.0	103 8.5	209 32.8	280 63.4	147 34.0	203 58.7	323 93.3	437 128.9	366 111.4	493 156.4	198 67.9	225 28.5	3111 787.2	3118 787.7	99.8 99.9	
Gb	P M								1 0.2	4 0.8	5 1.2					10 2.2	10 2.2	100.0 100.0	
Brz	P M	0.2	5	10 0.5	34 3.2	38 4.9	47 8.4	86 18.2	51 10.3	22 5.3	6 1.4	1 0.1			9 1.0	309 53.5	309 53.5	100.0 100.0	
OI	P M	0.7	8	15 1.2	19 2.9	25 4.9	36 8.3	33 8.8	29 8.2	14 4.9	25 9.7	5 1.5				209 51.1	209 51.1	100.0 100.0	
Tp	P M			1 0.1	2 0.3	2 0.4	5 1.2								7 0.7	17 2.7	17 2.7	100.0 100.0	
Os	P M	0.1		1 0.3	4 0.3	10 1.2	16 3.2	17 4.6	29 7.6	60 16.3	60 19.3	29 10.0	18 8.3	12 4.8		256 75.7	256 75.7	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	51 0.8	83 4.0	158 3.3	198 17.1	315 48.2	439 97.4	321 77.0	346 95.6	460 133.4	561 168.5	423 130.4	531 173.7	254 95.1	313 36.8	4402 1080.6	4453 1081.4	98.9 99.9	
RAZEM	P M	53 0.8	109 5.9	260 4.9	387 34.9	609 104.6	776 194.6	430 107.3	515 158.4	794 273.1	952 348.5	828 334.4	752 304.1	281 119.0	740 82.1	7433 2072.0	7486 2072.8	99.3 100.0	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 26 ŚWIDNICA

obreb: 2 BIELAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	1 0.2	13 0.2	39 1.6	32 3.1	55 10.6	99 24.0	69 22.3	101 35.7	110 38.2	47 15.7	31 11.7	43 17.6	34 11.7	46 1.9	719 194.3	720 194.3	99.9 100.0		
Św	P M	5 1.0	26 0.1	98 0.8	162 14.1	211 40.0	221 67.0	80 25.6	246 109.3	604 286.8	702 333.6	590 284.1	403 214.5	104 74.2	537 67.4	3984 1518.5	3989 1518.5	99.9 100.0		
Jd	P M							0.1	0.3		0.1	0.2				0.7	0.7	100.0		
R-M IGLASTE	P M	6 1.2	39 0.1	137 2.4	194 17.2	266 50.6	320 91.0	149 48.0	347 145.3	714 325.0	749 349.4	621 296.0	446 232.1	138 85.9	583 69.3	4703 1713.5	4709 1713.5	99.9 100.0		
Bk	P M	21 0.1	44 0.1	123 0.7	116 6.1	109 12.6	125 26.2	153 46.0	155 54.7	168 64.5	128 44.1	50 17.0	106 49.5	98 44.9	134 14.1	1509 381.6	1530 381.7	98.6 100.0		
Db	P M	30 0.2	22 0.6	40 0.6	66 6.3	105 16.0	122 25.3	58 11.0	91 22.8	130 36.3	153 41.1	210 61.0	310 110.3	109 38.2	194 16.3	1610 385.2	1640 385.4	98.2 99.9		
Gb	P M					1 0.1	1 0.3	4 1.1	2 0.5							8 2.0	8 2.0	100.0 100.0		
Brz	P M		2 0.4	6 0.2	39 3.9	96 14.0	109 20.1	85 19.4	91 21.3	50 10.8	2 0.1				3 0.2	483 90.4	483 90.4	100.0 100.0		
OI	P M		5 0.2	17 1.3	18 1.8	16 2.4	31 7.4	19 5.9	14 5.5	3 1.1	2 1.0	1 0.4	2 0.9		1 0.1	129 28.0	129 28.0	100.0 100.0		
Tp	P M					2 0.4	8 1.6	9 1.9	2 0.4						3 0.2	24 4.5	24 4.5	100.0 100.0		
Os	P M						2 0.1	9 0.2	21 5.3	22 6.9	16 5.8	1 0.5	0.2		3 0.2	74 20.8	74 20.8	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	51 0.3	73 0.1	186 2.8	239 18.1	329 45.6	398 81.1	337 86.9	376 110.5	373 119.6	301 92.1	262 78.9	418 160.9	207 83.1	338 31.1	3837 912.5	3888 912.8	98.7 100.0		
RAZEM	P M	57 0.3	112 0.2	323 5.2	433 35.3	595 96.2	718 172.1	486 134.9	723 255.8	1087 444.6	1050 441.5	883 374.9	864 393.0	345 169.0	921 100.4	8540 2626.0	8597 2626.3	99.3 100.0		

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

obreb: 1 ŚWIERADÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		5.9	7 9.3	429 21.3	6 1.4	42 10.3	26 7.0	10 2.8	51 18.1	27 7.7	26 2.0	48 17.5	23 7.0	47 11.7	1001 122.0	1001 122.0	100.0 100.0	
Św	P M	33 0.6	27.4	181 0.2	1642 10.0	1053 66.5	562 75.8	723 209.2	412 142.0	237 80.1	326 116.8	220 70.0	91 35.8	191 76.4	31 10.7	210 59.9	5879 980.8	5912 981.4	99.4 99.9
R-M IGLASTE	P M	33 0.6	33.3	188 0.2	2071 19.3	1312 87.8	568 77.2	765 219.5	438 149.0	247 82.9	377 134.9	247 77.7	117 37.8	239 93.9	54 17.7	257 71.6	6880 1102.8	6913 1103.4	99.5 99.9
Bk	P M	1 0.1	1.0	17 0.3	40		2		1 0.2	1 0.4	5 1.3	2 0.6	8 2.6		2 0.8	15 3.0	93 10.2	94 10.3	98.9 99.0
Db	P M	1	1.1	4 0.1	13 0.1	14 1.4	16 2.4	16 2.7	10 1.7	28 4.6	16 3.4	6 1.1	12 2.9	6 1.1	13 4.5	13 2.9	167 30.0	168 30.0	99.4 100.0
Brz	P M		12.9		104 6.2	474 46.6	161 25.9	75 16.0	27 5.1	23 4.8	14 2.3					2 0.1	880 119.9	880 119.9	100.0 100.0
Ol	P M			1	5 0.3	1 0.1	4 1.0	6 1.0	9 1.8	6 1.1	0.1		5 1.1			5 0.9	42 7.4	42 7.4	100.0 100.0
Os	P M		2.7		61 0.1	41 1.9	3 0.5	0.1		1 0.3		1 0.2				5 0.6	112 6.4	112 6.4	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.1	17.7	22 0.1	223 7.0	530 50.0	186 29.8	97 19.8	47 8.8	59 11.2	35 7.1	9 1.9	25 6.6	6 1.1	15 5.3	40 7.5	1294 173.9	1296 174.0	99.8 99.9
RAZEM	P M	35 0.7	51.0	210 0.3	2294 26.3	1842 137.8	754 107.0	862 239.3	485 157.8	306 94.1	412 142.0	256 79.6	142 44.4	245 95.0	69 23.0	297 79.1	8174 1276.7	8209 1277.4	99.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 27 ŚWIERADÓW

obreb: 2 LUBAŃ ŚLĄSKI

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	4 3.2		86 3.6	98 14.7	122 31.0	360 103.0	83 23.8	38 11.9	54 18.2	55 17.6	21 6.5	36 13.4	44 16.1	264 59.1	1261 322.1	1265 322.1	99.7 100.0		
Św	P M	10 0.3	14.0	58 0.1	146 1.7	272 30.0	218 45.9	159 43.1	96 32.6	122 50.4	334 150.3	375 166.9	214 100.0	169 76.0	29 13.4	628 200.6	2820 925.0	2830 925.3	99.6 100.0	
R-M IGLASTE	P M	14 0.3	17.2	58 0.1	232 5.3	370 44.7	340 76.9	519 146.1	179 56.4	160 62.3	388 168.5	430 184.5	235 106.5	205 89.4	73 29.5	892 259.7	4081 1247.1	4095 1247.4	99.7 100.0	
Bk	P M	8 5.5		43 0.1	72 0.5	20 0.7			6 1.5	14 4.0	11 3.7	14 3.9	6 1.7	2 0.5	16 5.1	20 4.6	224 31.8	232 31.8	96.6 100.0	
Db	P M	8 4.1	4.7	29 0.1	78 2.2	95 8.3	68 12.3	155 36.7	116 30.8	89 21.3	69 17.7	83 20.1	48 13.7	85 29.5	108 42.3	31 7.5	1054 247.2	1062 251.3	99.2 98.4	
Gb	P M					1 0.1			2 0.4	4 0.9							7 1.4	7 1.4	100.0 100.0	
Brz	P M		4.7	1	37 1.8	206 28.2	153 32.2	250 57.4	218 51.9	84 19.6	43 10.1	6 1.7				48 8.6	1046 216.2	1046 216.2	100.0 100.0	
OI	P M		0.2	2	5 0.4	10 2.1	13 2.7	25 5.6	32 8.7	21 6.4	16 4.0	18 6.1	1			6 1.3	149 38.0	149 38.0	100.0 100.0	
Tp	P M					1 0.2	7 2.0	7 1.5								13 2.8	28 6.5	28 6.5	100.0 100.0	
Os	P M	1		3 0.1	1 0.3	9 2.0	4 0.7	1 0.3	8 2.0	13 3.6	7 1.7	2 0.7		0.1		5 1.1	53 12.6	54 12.6	98.1 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	17 4.1	15.1	75 0.2	195 5.0	334 39.9	250 51.2	441 101.9	375 93.6	220 54.2	152 39.1	128 33.5	57 16.6	87 30.1	124 47.4	123 25.9	2561 553.7	2578 557.8	99.3 99.3	
RAZEM	P M	31 4.4	32.3	133 0.3	427 10.3	704 84.6	590 128.1	960 248.0	554 150.0	380 116.5	540 207.6	558 218.0	292 123.1	292 119.5	197 76.9	1015 285.6	6642 1800.8	6673 1805.2	99.5 99.8	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

obreb: 1 WAŁBRZYCH

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	15		25 0.2	22 0.6	22 2.5	59 9.6	98 18.6	51 15.4	19 3.6	12 4.2	20 6.0	34 10.1	39 12.0	23 9.6	58 2.1	482 94.7	497 94.7	97.0 100.0
Św	P M		2.7	17 0.1	125 2.6	155 13.4	212 40.2	344 86.7	233 67.2	200 72.5	516 203.9	699 269.9	463 182.2	411 167.1	162 67.0	561 90.8	4098 1266.3	4098 1266.3	100.0 100.0
Jd	P M																		
R-M IGLASTE	P M	15	2.9	42 0.3	147 3.2	177 15.9	271 49.8	442 105.3	284 82.6	219 76.1	528 208.1	719 275.9	497 192.3	450 179.1	185 76.6	619 92.9	4580 1361.0	4595 1361.0	99.7 100.0
Bk	P M	0.3	1.1	19 0.1	8 0.1	29 1.2	91 10.2	124 20.7	94 23.6	58 14.9	86 30.0	105 37.0	52 10.0	79 28.0	104 37.7	110 19.1	959 233.6	959 233.9	100.0 99.9
Db	P M		0.7		7 0.1	10 0.6	42 5.3	88 15.1	34 5.2	28 5.4	46 11.6	111 27.0	201 54.4	139 37.8	149 45.9	51 5.8	906 214.9	906 214.9	100.0 100.0
Brz	P M	5	0.9	29 0.1	5 0.2	32 1.9	56 4.9	62 9.0	130 27.4	53 9.1	24 3.4	8 2.0	4 0.8			10 1.1	413 60.8	418 60.8	98.8 100.0
OI	P M			8 0.1	3 0.1	12 1.5	15 2.3	8 1.1	17 4.1	5 0.4		1 0.4		1 0.2			70 10.1	70 10.1	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M		0.6		1 0.1	7 1.0	4 0.7	5 0.7		1 0.2	6 1.9	8 2.6	3 0.5	19 5.8	42 12.5		96 26.7	96 26.7	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	5 0.3	3.3	56 0.1	24 0.6	90 6.2	208 23.4	287 46.6	275 60.4	145 30.0	162 46.9	233 69.0	260 65.7	238 71.8	295 96.1	171 26.0	2444 546.1	2449 546.4	99.8 99.9
RAZEM	P M	20 0.3	6.2	98 0.4	171 3.8	267 22.1	479 73.2	729 151.9	559 143.0	364 106.1	690 255.0	952 344.9	757 258.0	688 250.9	480 172.7	790 118.9	7024 1907.1	7044 1907.4	99.7 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 28 WAŁBRZYCH

obreb: 2 GŁUSZYCA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M		0.1	25	3	5	4	29	30	2	5	8	2	3	7	1	124	124	100.0
Św	P M	131 0.2	4.9	30	161	316	350	641	239	280	853	843	777	485	96	1003	6074	6205	97.9
Jd	P M			1												1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	131 0.2	5.0	56	164	321	354	670	269	282	858	851	779	488	103	1004	6199	6330	97.9
Bk	P M	48 0.6	2.2	18	27	84	93	72	108	57	46	18	26	72	57	190	868	916	94.8
Db	P M		0.6	30	5	1	18	47	23	5	13	5	9	16	8	36	216	216	100.0
Brz	P M		0.4	4	2	7	31	55	66	32	24	26				11	258	258	100.0
Ol	P M			4	1	5	1	2	2	2	2	2					21	21	100.0
Os	P M					2	0.1	0.1	6								9	9	100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	48 0.6	3.2	56	35	99	143	177	205	96	85	51	35	88	65	237	1372	1420	96.6
RAZEM	P M	179 0.8	8.2	112	199	420	497	847	474	378	943	902	814	576	168	1241	7571	7750	97.7

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

obreb: 1 WĘGLINIEC

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	125		389	462	807	1288	998	1039	590	540	438	290	329	113	186	7469	7594	98.4
	M	1.8	12.6	1.1	13.7	110.1	266.2	243.2	271.0	168.5	171.5	140.2	90.6	98.7	32.2	30.0	1649.6	1651.4	99.9
Św	P	5		65	31	47	64	22	1		7	9	8	2			256	261	98.1
	M	0.1	1.8	0.3	1.4	5.1	11.8	6.4	0.4		2.6	3.2	2.9	0.9			36.8	36.9	99.7
R-M IGLASTE	P	130		454	493	854	1352	1020	1040	590	547	447	298	331	113	186	7725	7855	98.3
	M	1.9	14.4	1.4	15.1	115.2	278.0	249.6	271.4	168.5	174.1	143.4	93.5	99.6	32.2	30.0	1686.4	1688.3	99.9
Bk	P			4	1	2	2		3	1	1					8	22	22	100.0
	M		0.1				0.1		0.4	0.2	0.1	0.1				0.6	1.6	1.6	100.0
Db	P	12		45	22	5	4	1	1	1	1	1	1	4	1	4	90	102	88.2
	M		0.7	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	1.2	0.2	0.4	4.6	4.6	100.0
Brz	P			6	22	60	83	199	254	86	8	2				42	762	762	100.0
	M		0.8	0.1	1.1	7.2	12.2	38.4	50.7	17.6	1.7	0.4				3.2	133.4	133.4	100.0
Ol	P	2		32	36	16	7	10	5	11	8	2					127	129	98.4
	M		0.8	0.6	2.8	1.6	1.0	2.5	1.4	3.2	2.3	0.5					16.7	16.7	100.0
Os	P				1		1	3	9	3					1	2	20	20	100.0
	M				0.1		0.1	1.0	1.9	0.6					0.1	0.3	4.1	4.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	14		87	82	83	97	213	272	102	17	5	1	4	2	56	1021	1035	98.6
	M		2.4	0.8	4.1	9.2	13.8	42.2	54.5	21.8	4.2	1.3	0.1	1.2	0.3	4.5	160.4	160.4	100.0
RAZEM	P	144		541	575	937	1449	1233	1312	692	564	452	299	335	115	242	8746	8890	98.4
	M	1.9	16.8	2.2	19.2	124.4	291.8	291.8	325.9	190.3	178.3	144.7	93.6	100.8	32.5	34.5	1846.8	1848.7	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 29 WĘGLINIEC

obreb: 2 OSIECZNICA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P	59		167	354	799	1370	1165	648	279	139	196	294	416	213	108	6148	6207	99.0
	M	1.0	14.5	0.6	9.3	117.6	286.9	277.2	162.9	72.8	38.7	56.7	86.9	136.5	64.3	24.3	1349.2	1350.2	99.9
Św	P	4		70	25	43	62	19	3	16	22	37	29	9		13	348	352	98.9
	M	0.2	1.8	0.7	0.9	6.6	11.3	5.5	1.2	4.4	7.0	10.9	9.3	3.0	0.1	2.5	65.2	65.4	99.7
R-M IGLASTE	P	63		237	379	842	1432	1184	651	295	161	233	323	425	213	121	6496	6559	99.0
	M	1.2	16.3	1.3	10.2	124.2	298.2	282.7	164.1	77.2	45.7	67.6	96.2	139.5	64.4	26.8	1414.4	1415.6	99.9
Bk	P			3	1												11	11	100.0
	M		0.1														2.2	2.2	100.0
Db	P	3		36	19	4	6	16	8	4	5	5	17	14	32	6	172	175	98.3
	M	0.2	2.2		0.5	0.3	0.8	2.3	1.4	1.0	1.1	1.2	3.4	3.5	10.5	0.5	28.7	28.9	99.3
Brz	P			2	4	70	60	241	147	22	7	6	1			20	580	580	100.0
	M		2.0		0.2	6.9	8.5	41.4	27.9	4.5	1.4	1.2	0.3			3.0	97.3	97.3	100.0
Ol	P				8	5	2	3	1	1	1						21	21	100.0
	M				0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1						2.1	2.1	100.0
Tp	P																		
	M																		
Os	P							3	3	1							7	7	100.0
	M							0.5	0.4	0.1				0.1			1.1	1.1	100.0
R-M LIŚCIASTE	P	3		41	32	79	68	263	159	28	13	11	18	14	39	26	791	794	99.6
	M	0.2	4.3		1.2	7.6	9.6	44.7	29.9	5.7	2.6	2.4	3.7	3.6	12.6	3.5	131.4	131.6	99.8
RAZEM	P	66		278	411	921	1500	1447	810	323	174	244	341	439	252	147	7287	7353	99.1
	M	1.4	20.6	1.3	11.4	131.8	307.8	327.4	194.0	82.9	48.3	70.0	99.9	143.1	77.0	30.3	1545.8	1547.2	99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

obreb: 1 CHOJNÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	128 1.1	3.5	277 0.1	492 11.4	632 61.9	672 115.7	847 190.7	927 245.0	529 137.2	574 183.0	528 164.9	271 109.2	262 127.5	84 41.4	322 28.1	6417 1419.6	6545 1420.7	98.0 99.9
Św	P M		0.2	40 0.6	29 0.6	50 5.1	30 4.1	18 3.7	15 4.9	41 15.1	67 24.2	47 17.3	24 9.2	15 6.3	1 0.2	35 1.7	412 92.6	412 92.6	100.0 100.0
Jd	P M									3 1.7	7 4.4					1 0.1	11 6.2	11 6.2	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	128 1.1	3.7	317 0.1	521 12.0	682 67.0	702 119.8	865 194.4	942 249.9	573 154.0	648 211.6	575 182.2	295 118.4	277 133.8	85 41.6	358 29.9	6840 1518.4	6968 1519.5	98.2 99.9
Bk	P M		0.1	47 0.1	7 0.1	8 0.1			1 0.3	3 1.2	4 1.6	5 2.1	7 3.7				82 9.1	82 9.1	100.0 100.0
Db	P M		0.7	101 0.1	27 0.3	42 2.8	39 5.0	31 5.1	25 4.2	32 7.4	34 8.7	30 7.4	36 10.7	94 29.6	88 34.3	116 16.4	695 132.7	695 132.7	100.0 100.0
Gb	P M								0.1			0.1	1 0.2				1 0.4	1 0.4	100.0 100.0
Brz	P M		0.3	36 0.4	13 0.4	58 5.5	100 14.1	196 39.5	326 79.2	146 31.2	33 7.3	10 2.8	6 1.9			30 2.2	954 184.4	954 184.4	100.0 100.0
OI	P M	2 0.4	0.5	18 0.1	22 1.4	24 2.3	29 4.7	62 14.2	53 15.5	32 11.2	12 4.0	15 5.4	11 4.9	3 1.3		26 1.9	307 67.4	309 67.8	99.4 99.4
Tp	P M					1 0.1	2 0.6	2 0.4	1 0.1								6 1.2	6 1.2	100.0 100.0
Os	P M			1 0.1	2 0.1	2 0.2	4 0.7	4 1.1	5 1.2	6 1.9	12 4.1	2 0.8	6 2.8	3 1.5			47 14.5	47 14.5	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2 0.4	1.6	202 0.2	70 2.2	135 10.9	172 24.6	295 59.9	410 100.5	218 52.2	89 23.5	72 21.9	63 22.2	103 33.7	91 35.8	172 20.5	2092 409.7	2094 410.1	99.9 99.9
RAZEM	P M	130 1.5	5.3	519 0.3	591 14.2	817 77.9	874 144.4	1160 254.3	1352 350.4	791 206.2	737 235.1	647 204.1	358 140.6	380 167.5	176 77.4	530 50.4	8932 1928.1	9062 1929.6	98.6 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 30 ZŁOTORYJA

obreb: 2 ŚWIERZAWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16					
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M			8 0.3	10 0.3	34 3.4	100 21.0	197 49.4	51 13.3	45 14.2	80 29.7	50 17.3	23 8.0	5 1.2	6 1.4	52 5.1	661 164.6	661 164.6	100.0 100.0	
Św	P M			14 2.0	126 1.6	294 26.3	286 49.2	306 83.2	155 50.4	172 71.3	393 176.2	460 203.5	331 147.3	218 116.7	95 49.6	925 120.4	3775 1097.7	3775 1097.7	100.0 100.0	
Jd	P M				1												1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M			22 2.3	137 1.9	328 29.7	386 70.2	503 132.6	206 63.7	217 85.5	473 205.9	510 220.8	354 155.3	223 117.9	101 51.0	977 125.5	4437 1262.3	4437 1262.3	100.0 100.0	
Bk	P M	11		25 0.6	38 0.2	20 1.9	6 0.7	8 1.3	9 2.1	12 4.4	19 6.3	19 7.0	25 9.0	100 47.3	52 26.7	93 6.6	426 114.2	437 114.2	97.5 100.0	
Db	P M	4			58 0.8	106 7.8	143 18.0	205 40.4	174 42.6	260 69.5	487 138.7	511 149.2	470 148.1	479 155.4	232 73.2	305 42.4	3430 886.8	3434 886.8	99.9 100.0	
Gb	P M								2 0.6	6 1.8	2 0.4						10 2.8	10 2.8	100.0 100.0	
Brz	P M			0.4	22 1.0	97 7.9	160 19.2	178 31.9	164 36.9	175 42.4	77 16.6	9 2.0				21 2.3	903 160.6	903 160.6	100.0 100.0	
OI	P M			0.3	3 1.7	29 6.4	37 4.8	53 10.0	46 12.9	45 13.1	29 7.5	12 2.5	1 0.3	2 0.6		13 2.0	337 62.1	337 62.1	100.0 100.0	
Tp	P M				3 0.3	8 1.1	4 0.9	1 0.1	1 0.1	1 0.2						5 0.4	23 3.1	23 3.1	100.0 100.0	
Os	P M				2 0.1	7 0.7	5 0.6	6 0.9	9 2.7	18 5.8	26 8.2	26 8.8	4 1.7	4 1.5	3 0.5	9 1.7	119 33.2	119 33.2	100.0 100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M	15		2.0	28 0.2	152 4.0	305 25.8	355 44.2	451 84.6	405 97.9	517 137.2	640 177.7	577 169.5	500 159.1	585 204.8	287 100.4	446 55.4	5248 1262.8	5263 1262.8	99.7 100.0
RAZEM	P M	15		4.3	50 0.2	289 5.9	633 55.5	741 114.4	954 217.2	611 161.6	734 222.7	1113 383.6	1087 390.3	854 314.4	808 322.7	388 151.4	1423 180.9	9685 2525.1	9700 2525.1	99.8 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

obreb: 1 SUŁÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	SP				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	62 0.5	15.7	269 516 7.1	583 733 78.7	1001 789 270.7	489 377 165.6	377 245.7	125.1	384 276 142.1	276 106.9	226 90.1	39 15.4	290 76.5	5972 1515.3	6034 1515.8	99.0 100.0		
Św	P M		1.1	6 17 0.3	20 24 3.0	15 24 4.2	7 15 3.7	7 2.2	8 3.3	14 4.4	5 1.4			7 2.1	123 25.7	123 25.7	100.0 100.0		
Jd	P M								1 0.4	1 0.5	0.1				2 1.0	2 1.0	100.0 100.0		
R-M IGLASTE	P M	62 0.5	16.8	275 533 7.4	603 757 81.7	1016 796 274.4	498 392 169.3	392 247.9	130.0	389 276 143.6	276 106.9	226 90.1	39 15.4	297 78.6	6097 1542.0	6159 1542.5	99.0 100.0		
Bk	P M		0.4	13 1		2 0.3	1 0.2	5 1.8	15 4.9	5 1.9		0.2			42 9.7	42 9.7	100.0 100.0		
Db	P M	55 10.0	2.2	167 88 0.4	11	35 6.5	32 6.9	35 10.0	36 11.2	13 4.1	6 2.1	23 9.0	59 26.6	36 16.7	15 5.1	556 100.8	611 110.8	91.0 91.0	
Gb	P M								3 1.0	1 0.5					4 1.5	4 1.5	100.0 100.0		
Brz	P M		0.4	4 6 0.3	32 42 7.6	42 61 12.8	36 9.1	15 3.9	5 1.3	1 0.2					1 0.1	203 41.3	203 41.3	100.0 100.0	
Oi	P M	6 0.2	2.0	104 92 4.7	39 3.8	51 10.3	38 9.4	40 13.5	30 10.3	10 3.1	7 2.8	4 2.0	15 7.6	2 1.3	16 4.9	448 75.9	454 76.1	98.7 99.7	
Os	P M				1 0.1	3 0.6	1 0.3								5 1.0	5 1.0	100.0 100.0		
R-M LIŚCIASTE	P M	61 10.2	5.0	288 187 5.4	83 9.5	131 25.0	134 29.7	112 32.8	89 28.2	44 13.9	19 7.0	27 11.0	74 34.4	38 18.0	32 10.1	1258 230.2	1319 240.4	95.4 95.8	
RAZEM	P M	123 10.7	21.8	563 720 12.8	686 91.2	888 204.9	1150 304.1	908 280.7	587 197.5	436 143.9	408 150.6	303 117.9	300 124.5	77 33.4	329 88.7	7355 1772.2	7478 1782.9	98.4 99.4	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 31 ŻMIGRÓD

obreb: 2 ŻMIGRÓD

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	24 0.1	9.0	59 0.2	245 5.3	403 57.2	512 121.1	774 219.0	525 179.5	354 134.7	239 92.6	127 51.8	99 44.6	101 48.0	24 12.1	173 51.2	3635 1026.3	3659 1026.4	99.3 100.0
Św	P M		1.2	6 0.4	28 0.4	16 2.1	30 6.3	15 4.0	3 0.5	18 6.8	10 3.8	4 1.4	1 0.5			5 1.4	136 28.4	136 28.4	100.0 100.0
Jd	P M											1 0.5	0.2				1 0.7	1 0.7	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	24 0.1	10.2	65 0.2	273 5.7	419 59.3	542 127.4	789 223.0	528 180.0	372 141.5	249 96.4	132 53.7	100 45.3	101 48.0	24 12.1	178 52.6	3772 1055.4	3796 1055.5	99.4 100.0
Bk	P M		1.1	14 0.1	8 0.4	1			3 0.7	4 1.0	5 1.5	7 2.5	4 1.5	1 0.3		3 0.3	50 9.4	50 9.4	100.0 100.0
Db	P M	96 14.6	2.6	90 0.4	112 0.9	48 5.0	73 12.8	82 18.7	124 37.9	127 41.2	61 20.3	83 29.2	109 40.2	194 77.9	346 148.3	248 60.5	1697 495.9	1793 510.5	94.6 97.1
Gb	P M							0.1									0.1	0.1	100.0
Brz	P M		1.2	5 1.3	23 1.3	61 9.3	60 10.5	42 8.4	30 7.5	14 3.8	3 0.7						238 42.7	238 42.7	100.0 100.0
OI	P M	31 5.5	6.6	30 0.1	169 8.6	129 15.2	189 36.6	163 39.8	118 36.7	162 56.6	91 31.6	51 16.5	105 39.1	88 34.6	9 3.5	71 16.5	1375 342.0	1406 347.5	97.8 98.4
Tp	P M							15 2.9	7 1.6	0.1						16 4.4	38 9.0	38 9.0	100.0 100.0
Os	P M		0.1	1 0.1		3 0.5	2 0.3										6 1.0	6 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	127 20.1	11.6	139 0.6	313 11.3	239 29.5	325 60.4	304 70.2	282 84.4	307 102.7	160 54.1	141 48.2	218 80.8	283 112.8	355 151.8	338 81.7	3404 900.1	3531 920.2	96.4 97.8
RAZEM	P M	151 20.2	21.8	204 0.8	586 17.0	658 88.8	867 187.8	1093 293.2	810 264.4	679 244.2	409 150.5	273 101.9	318 126.1	384 160.8	379 163.9	516 134.3	7176 1955.5	7327 1975.7	97.9 99.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

obreb: 1 PRZEMKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	729 1.5	5.2	838 0.5	1082 16.4	1214 91.3	1111 173.7	1050 218.8	798 196.9	667 177.0	669 169.0	506 122.5	330 82.2	203 55.3	33 13.4	204 30.9	8705 1353.1	9434 1354.6	92.3 99.9
Św	P M		0.1	27 0.1	6 0.1	4 0.2	2 0.2		13 4.2	23 8.1	23 8.1	10 4.3	2 1.1	1 0.3			111 26.7	111 26.7	100.0 100.0
Jd	P M							2 1.0	5 1.9	2 0.8	1 0.2						10 4.1	10 4.1	100.0 100.0
R-M IGLASTE	P M	729 1.5	5.3	865 0.5	1088 16.5	1218 91.5	1113 173.9	1052 219.8	816 203.0	692 185.9	693 177.3	516 127.0	332 83.3	204 55.6	33 13.4	204 30.9	8826 1383.9	9555 1385.4	92.4 99.9
Bk	P M			22 0.5	2 0.5			5 1.2	5 1.3	1 0.2		23 8.7	15 5.8	73 31.2			146 48.4	146 48.4	100.0 100.0
Db	P M	2	0.1	7 0.1	1 0.1	1 0.1	1 0.1	3 0.5	6 1.4	36 10.7	24 7.7	2 0.4	1 0.3	12 3.6	13 4.0		107 28.9	109 28.9	98.2 100.0
Brz	P M		1.2	44 0.1	509 8.8	447 19.9	93 8.7	31 5.8	67 13.9	50 11.8	11 3.2	1 0.2				3 0.4	1256 74.0	1256 74.0	100.0 100.0
Ol	P M		0.3	10 0.6	6 0.6	3 0.3	4 0.8	3 0.8	15 4.2	18 5.6	23 8.4	14 5.5	8 2.5	4 1.2		6 1.5	114 31.7	114 31.7	100.0 100.0
Tp	P M																		
Os	P M						4 0.5	2 0.4				2 0.9	7 2.7	3 1.4			18 5.9	18 5.9	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	2	1.6	83 0.1	518 9.4	451 20.3	102 10.1	44 8.7	93 20.8	105 28.3	58 19.3	19 7.0	39 14.2	34 12.0	86 35.2	9 1.9	1641 188.9	1643 188.9	99.9 100.0
RAZEM	P M	731 1.5	6.9	948 0.6	1606 25.9	1669 111.8	1215 184.0	1096 228.5	909 223.8	797 214.2	751 196.6	535 134.0	371 97.5	238 67.6	119 48.6	213 32.8	10467 1572.8	11198 1574.3	93.5 99.9

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 32 PRZEMKÓW

obreb: 2 ŻUKÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	18 0.2	1.3	149	169 2.2	165 12.2	315 61.8	430 111.9	351 98.2	176 48.3	125 33.2	92 24.4	73 21.5	68 22.4	10 3.2	74 12.8	2197 453.4	2215 453.6	99.2 100.0
Św	P M			10	2	3 0.5	3 0.6	1 0.3		0.3	0.2					3 0.3	22 2.2	22 2.2	100.0 100.0
Jd	P M										0.2	0.1					0.3	0.3	100.0
R-M IGLASTE	P M	18 0.2	1.3	159	171 2.2	168 12.7	318 62.4	431 112.2	351 98.2	176 48.6	125 33.6	92 24.5	73 21.5	68 22.4	10 3.2	77 13.1	2219 455.9	2237 456.1	99.2 100.0
Bk	P M			30							1 0.3	1 0.4	0.1				32 0.8	32 0.8	100.0 100.0
Db	P M	1		4	3 0.1	1 0.1	4 0.4	3 0.4	4 1.3	5 1.4	4 0.8	2 0.5	0.1	2 0.5	7 2.4	14 0.7	53 8.7	54 8.7	98.1 100.0
Brz	P M		0.1	7		1 0.1	5 0.9	10 1.8	31 6.1	21 4.8	3 0.9	0.1				3 0.2	81 15.0	81 15.0	100.0 100.0
OI	P M	2		5	3 0.1	4 0.6	11 1.8	10 2.1	6 1.8	18 5.5	18 5.8	13 4.3	14 5.5	9 3.5	1 0.3	1 0.2	113 31.7	115 31.7	98.3 100.0
Tp	P M					0.1	2 0.3	1 0.2									3 0.6	3 0.6	100.0 100.0
Os	P M					1 0.1	4 0.5	2 0.4									7 1.0	7 1.0	100.0 100.0
R-M LIŚCIASTE	P M	3	0.3	46	6 0.2	7 1.0	26 3.9	26 4.9	41 9.2	44 11.7	26 7.8	16 5.3	14 5.7	11 4.0	8 2.7	18 1.1	289 57.8	292 57.8	99.0 100.0
RAZEM	P M	21 0.2	1.6	205	177 2.4	175 13.7	344 66.3	457 117.1	392 107.4	220 60.3	151 41.4	108 29.8	87 27.2	79 26.4	18 5.9	95 14.2	2508 513.7	2529 513.9	99.2 100.0

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

obreb: 1 ŁAWSZOWA

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną			
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%	
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII						
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
So	P M	560 1.8	4.3	246 0.1	619 8.8	844 59.0	1047 175.0	1418 285.7	1360 284.3	544 116.8	131 30.2	147 37.1	124 30.0	173 39.5	209 47.2	69 10.7	6931 1128.7	7491 1130.5	92.5 99.8	
Św	P M		0.3	25	9	8 0.9	16 1.0	7 0.3									65 2.5	65 2.5	100.0 100.0	
Jd	P M			1													1	1	100.0	
R-M IGLASTE	P M	560 1.8	4.6	272 0.1	628 8.8	852 59.9	1063 176.0	1425 286.0	1360 284.3	544 116.8	131 30.2	147 37.1	124 30.0	173 39.5	209 47.2	69 10.7	6997 1131.2	7557 1133.0	92.6 99.8	
Bk	P M			1	1										3 1.0	5 0.7	10 1.7	10 1.7	100.0 100.0	
Db	P M			38	7	1	2 0.4	1 0.3	2 0.3	3 0.6	1 0.2		4 0.7	17 4.0	30 7.6		106 14.1	106 14.1	100.0 100.0	
Gb	P M			2													2	2	100.0	
Brz	P M		0.2	18 0.1	82 1.0	77 2.7	37 4.0	98 12.5	108 14.8	34 5.1			0.1	0.1			20 3.0	474 43.6	474 43.6	100.0 100.0
Oi	P M		0.1	23	11 0.7	7 0.5	6 1.0	7 1.2	17 3.6	13 2.8	2 0.5	1 0.1					87 10.5	87 10.5	100.0 100.0	
Tp	P M																			
Os	P M								0.1	0.1							0.2	0.2	100.0	
R-M LIŚCIASTE	P M		0.3	82 0.1	101 1.7	85 3.2	45 5.4	106 14.0	127 18.8	50 8.6	3 0.7	1 0.1	4 0.8	17 4.1	33 8.6	25 3.7	679 70.1	679 70.1	100.0 100.0	
RAZEM	P M	560 1.8	4.9	354 0.2	729 10.5	937 63.1	1108 181.4	1531 300.0	1487 303.1	594 125.4	134 30.9	148 37.2	128 30.8	190 43.6	242 55.8	94 14.4	7676 1201.3	8236 1203.1	93.2 99.9	

Powierzchniowo - miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących

RDLP: 13 WROCŁAW

nadleśnictwo: 33 ŚWIĘTOSZÓW

obreb: 2 ŚWIĘTOSZÓW

Gatunek panujący	POWIERZCHNIA - ha ZAPAS GRUBIZNY BRUTTO w tys. m3															Razem grunty leśne zalesione	Ogółem grunty leśne bez związanych z gosp.leśną		
	Grunty leśne nie zal.	GRUNTY LEŚNE ZALESIONE - klasy i podklasy wieku															KO, KDO SP	ha/tys.m3	%
		Przestoje	I		II		III		IV		V		VI	VII	16				
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
So	P M	4858 2.8	11.1	413 0.8	1438 24.5	1431 74.6	1042 132.2	833 145.8	764 148.0	470 95.5	137 25.8	182 35.1	205 39.7	366 72.6	298 60.9	48 5.1	7627 871.7	12485 874.5	61.1 99.7
Św	P M			18 0.1	2 0.1	2 0.2	1 0.3	0.2									23 0.8	23 0.8	100.0 100.0
Jd	P M			8													8	8	100.0
R-M IGLASTE	P M	4858 2.8	11.1	439 0.8	1440 24.6	1433 74.8	1043 132.5	833 146.0	764 148.0	470 95.5	137 25.8	182 35.1	205 39.7	366 72.6	298 60.9	48 5.1	7658 872.5	12516 875.3	61.2 99.7
Bk	P M			22 0.1	3												25 0.1	25 0.1	100.0 100.0
Db	P M	9	0.3	55	22	5 0.4	10 1.6	7 1.5	24 5.4	24 5.7	14 2.7	20 3.5	14 2.1	46 11.4	39 9.4	25 4.1	305 48.1	314 48.1	97.1 100.0
Brz	P M		1.5	47 0.1	659 15.3	604 21.0	172 13.4	110 16.4	81 13.7	28 4.9	4 0.6	4 0.7	3 0.5			25 2.8	1737 90.9	1737 90.9	100.0 100.0
OI	P M	1 0.2		24 0.1	5 0.1	3 0.1	5 0.9	3 0.8	3 0.9	4 1.3	1 0.5	3 1.1	2 0.7			2 0.3	55 6.8	56 7.0	98.2 97.1
Os	P M																		
R-M LIŚCIASTE	P M	10 0.2	1.8	148 0.3	689 15.4	612 21.5	187 15.9	120 18.7	108 20.0	56 11.9	19 3.8	27 5.3	19 3.3	46 11.4	39 9.4	52 7.2	2122 145.9	2132 146.1	99.5 99.9
RAZEM	P M	4868 3.0	12.9	587 1.1	2129 40.0	2045 96.3	1230 148.4	953 164.7	872 168.0	526 107.4	156 29.6	209 40.4	224 43.0	412 84.0	337 70.3	100 12.3	9780 1018.4	14648 1021.4	66.8 99.7